


MONTAGEHANDLEIDING

Screendoek

NL

Versie: 1.0

Datum: 06-03-2026

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	02
2. VEILIGHEID	03
2.1 Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen	03
3. ONDERDELENOVERZICHT / CONTROLE VAN LEVERING	04
3.1 Controle van levering	04
3.2 Onderdelen	05
4. MONTAGEVOORBEREIDINGEN	06
4.1 Inmeten en maten bepalen	06
5. MONTAGESTAPPEN	07
5.1 Zuignappen monteren in het screendoek	07
5.2 Bevestiging houten / betonnen palen	12
5.3 Bevestiging schutting	14
5.4 Bevestiging balkon	15
6. ONDERHOUD EN SERVICE	16
6.1 Onderhoudsinstructies en -intervallen	16
6.2 Reparaties / vervangen van onderdelen	16
6.3 Demontage	16
6.4 Reinigen	16
7. MILIEU / AFVALVERWIJDERING	17
8. GARANTIE	17
9. CONTACT	17

DEZE MONTAGEHANDLEIDING DIENT VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK GOED BEWAARD TE BLIJVEN!

Voor informatie over de duur en voorwaarden van de garantie adviseren wij contact op te nemen met uw leverancier. Onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel dat ontstaat door het niet correct opvolgen van deze montagehandleiding of door het niet naleven van de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen tijdens transport, montage en gebruik van het screendoek.

Omdat wij onze producten voortdurend verbeteren, kan het geleverde product in detail afwijken van de beschrijving in deze handleiding. De instructies in deze handleiding dienen daarom als algemene richtlijn voor de installatie van het screendoek.

Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De fabrikant kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of voor de gevolgen die hieruit voortvloeien.

Alle rechten zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan deze handleiding of delen daarvan zonder voorafgaande toestemming te reproduceren of te verspreiden.

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van jouw screendoek!

De handleiding verschaft de belangrijke en noodzakelijke informatie over de montage van het screendoek. Lees de handleiding zorgvuldig door, zodat je geheel van de inhoud van deze handleiding op de hoogte bent. Volg de aanwijzingen in de handleiding nauwgezet op. Verricht de handelingen altijd in de juiste volgorde. Deze handleiding dient op een veilige, droge en schaduwrijke plek bewaard te worden. In geval van beschadiging of verlies kun je een nieuw exemplaar aanvragen bij Shadow Comfort of de handleiding downloaden via de website www.shadowcomfort.eu.



2. Veiligheid

2.1 Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen



Belangrijk: Lees onderstaande veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen zorgvuldig door voordat je het screendoek monteert en in gebruik neemt. Volg de instructies en richtlijnen in deze handleiding nauwkeurig op en voer de stappen altijd in de aangegeven volgorde uit.

- Houd je bij de montage aan de geldende normen en wettelijke voorschriften.
- Het screendoek is geschikt voor montage aan ramen of glaspartijen en kan zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde worden geplaatst om zonlicht te filteren en de warmte-instraling te verminderen.
- Montage aan de buitenzijde van het raam biedt de beste bescherming tegen warmte van zonlicht, omdat het zonlicht al vóór het glas wordt tegengehouden. Montage aan de binnenzijde is ook mogelijk wanneer buitenmontage niet haalbaar is.
- Bij montage aan de binnenzijde adviseren wij lichte screendoek kleuren zoals beige of lichtgrijs. Deze kleuren reflecteren een groter deel van het zonlicht en helpen de warmteontwikkeling achter het glas te beperken. Donkere kleuren zijn ook mogelijk, maar kunnen meer warmte absorberen wanneer ze achter het glas worden geplaatst.
- Controleer de levering direct na ontvangst. Neem bij beschadigingen of een onvolledige levering onmiddellijk contact op met je leverancier.
- Open de verpakking voorzichtig om beschadiging van het product te voorkomen.
- Om ongelukken te voorkomen moeten alle verpakkingsmaterialen direct worden verwijderd en buiten bereik van baby's en kinderen worden gehouden.
- Zorg ervoor dat het montageoppervlak schoon, droog en vrij van stof of vet is voordat je het screendoek monteert.
- Leg onderdelen tijdens de montage op een schone en zachte ondergrond om beschadiging van het screendoek of de onderdelen te voorkomen.
- Monteer het sunscreen bij voorkeur bij rustige weersomstandigheden. Vermijd montage bij harde wind, regen of andere ongunstige weersomstandigheden wanneer het product buiten wordt gemonteerd.
- Controleer of alle bevestigingspunten stevig vastzitten en controleer deze regelmatig tijdens gebruik.
- Controleer regelmatig de staat van het screendoek en de bevestigingspunten om een veilige werking te waarborgen.
- Reinig het doek indien nodig met lauw water en een zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of hogedrukreinigers, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen.
- Voer het product af volgens de geldende lokale wet en regelgeving.
- Shadow Comfort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en instructies in deze handleiding, of door onzorgvuldigheid tijdens montage, gebruik of onderhoud van het product en de bijbehorende accessoires.



WAARSCHUWING KINDVEILIGHEID

Om veilig gebruik van het sunscreen te waarborgen adviseren wij het volgende:

Veiligheidstips!

- Houd jonge kinderen uit de buurt van het screendoek en de bevestigingsonderdelen.
- Laat kinderen niet aan het screendoek trekken of met de zuignappen spelen.
- Zorg ervoor dat losse onderdelen niet in de mond van kinderen terecht kunnen komen.
- Houd kinderen uit de buurt tijdens de montage van het screendoek.

3. Onderdelenoverzicht / Controle van levering

3.1 Controle van levering



LET OP!

Controleer de levering direct na ontvangst. Controleer of de verpakking onbeschadigd is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Neem bij beschadigingen of een onvolledige levering onmiddellijk contact op met je leverancier.

Open de verpakking voorzichtig en zorg ervoor dat je het product niet beschadigt. Leg het screendoek en de onderdelen op een zachte, schone en vlakke ondergrond om beschadiging van het screendoek of de onderdelen te voorkomen.

LET OP!

Het screendoek kan op twee manieren worden geplaatst, afhankelijk van de gewenste toepassing. Voor de beste zonwerende werking adviseren wij montage aan de buitenzijde van het raam.

Optie 1 (buitenmontage):


Het screendoek wordt aan de buitenzijde van het raam geplaatst. Het screendoek wordt hierbij met de zuignappen op het glas bevestigd, waardoor het zonlicht al vóór het raam wordt tegengehouden. Dit biedt de beste bescherming tegen warmte van de zon.

Optie 2 (binnenmontage):


Het screen wordt aan de binnenzijde van het raam geplaatst. Het screendoek wordt hierbij met de zuignappen op het glas bevestigd. Deze optie is geschikt wanneer buitenmontage niet mogelijk of gewenst is.

Tips!

- Bewaar de originele verpakking zodat je het screendoek veilig kunt opbergen wanneer het tijdelijk wordt gedemonteerd.
- Vouw het screendoek niet, omdat vouwen blijvend zichtbaar kunnen blijven.



Optie 1





Optie 2

3.2 Onderdelen

LET OP!

De bevestigingsmaterialen zijn hetzelfde voor zowel montage aan de binnen- als buitenzijde. De benodigde aantallen verschillen echter per situatie.




1

Screendoek

Vorm en formaat verschilt per situatie. In deze handleiding gaan we uit van een vierkant screendoek.

2

Zuignap




3

Bevestigingsbasis



4

Klemring



5

Moer

4. Montagevoorbereidingen

4.1 Inmeten en maten bepalen

Onze screendoeken worden op maat gemaakt en zijn geschikt voor verschillende raamvormen. Het is daarom belangrijk om het glas zorgvuldig op te meten voordat je het product bestelt of monteert.

Stap 1 – Glas meten

Meet de breedte en hoogte van het glas, inclusief eventuele rubbers of kitranden. Gebruik deze exacte glasmaat bij het bestellen van het screendoek.

Stap 2 – Kozijndiepte bepalen

Controleer vervolgens de diepte van het kozijn.

- **Kozijndiepte > 2 cm**
Het screendoek wordt gemaakt volgens de opgegeven glasmaat.
Het hart van de zeilogen bevindt zich op 4 cm van de rand van het doek.
- **Kozijndiepte < 2 cm**
Het screendoek wordt 1 cm rondom groter gemaakt zodat het gedeeltelijk over het kozijn valt.
Het hart van de zeilogen bevindt zich dan op 5 cm van de rand van het doek.

Stap 3 – Controle van de maat

Controleer vóór montage of de afmetingen van het ontvangen screendoek overeenkomen met de afmetingen van het glas.


Productafwerking

Het screendoek wordt machinaal gesneden zonder randafwerking en geleverd met kunststof zeilogen en bijpassende zuignappen.

Extra ondersteuning

Voor het bestellen van een screendoek kun je gebruikmaken van onze configurator. Deze helpt je stap voor stap bij het samenstellen van het juiste screendoek. In de configurator kun je onder andere de **vorm, plaatsing, kleur, afmetingen** en **overige gegevens** invoeren.

Voor afwijkende vormen of speciale toepassingen adviseren wij contact op te nemen met de leverancier.






Scan voor onze
configurator



Of klik [hier](#)

Overzicht van andere mogelijkheden qua vorm



5. Montagestappen

5.1 Zuignappen monteren in het screendoek

1




LET OP!

Voordat het screendoek op het raam wordt geplaatst, moeten de zuignappen eerst in het screendoek worden gemonteerd.


Bij elke zuignap worden **3 onderdelen** geleverd. Deze onderdelen zijn ook weergegeven in het onderdelenoverzicht.

Plaats de **bevestigingsbasis (3)** in het gat van het screendoek. Het maakt hierbij niet uit aan welke zijde van het screendoek dit gebeurt.



2

Draai het screendoek om en druk de **klemring (4)** in het screendoek op de bevestigingsbasis. Zorg ervoor dat de kant van de klemring met de tandjes naar het screendoek gericht is.




LET OP!

Druk stevig rondom aan totdat je geen klik meer hoort. Je mag hiervoor best wat kracht gebruiken indien nodig.


3

Plaats het **screendoek** over de **zuignap (2)**.
Het maakt hierbij niet uit aan welke zijde van het screendoek dit gebeurt.



4

Plaats de moer (5) op het uiteinde van de zuignap en draai deze stevig aan tot deze goed vastzit.



5.2 Glas reinigen

5



LET OP!


Reinig het glas op de plaatsen waar de zuignappen worden bevestigd.
Zorg ervoor dat het glas schoon, droog en vetvrij is voor een goede hechting van de zuignappen.



6

Plaats eerst de **bovenste zuignappen** op het raam en druk deze stevig aan op het glas.

Plaats **daarna de overige zuignappen** en druk ook deze goed aan zodat het screendoek strak tegen het raam zit.



Veel plezier met je nieuwe screendoek(en)!
Team Shadow Comfort

6. Onderhoud en service

6.1 Onderhoudsinstructies en -intervallen

- Controleer regelmatig of het screendoek stevig op het raam is bevestigd. Controleer daarbij ook of alle zuignappen nog goed vastzitten en correct op het glas aansluiten.
- Controleer het screendoek en de zuignappen regelmatig op vuil, slijtage of beschadigingen. Zo blijft de montage veilig en blijft het product goed functioneren.
- Verwijder vuil, stof, insecten en vogelpoep zo snel mogelijk van het doek en van de zuignappen. Hierdoor behouden de zuignappen hun goede hechting op het raam.

6.2 Reparaties/ vervangen van onderdelen

- Controleer het screendoek en de zuignappen regelmatig op slijtage of beschadigingen.
- Vervang het screendoek of de zuignappen wanneer er zichtbare beschadigingen of verzwakkingen ontstaan.
- Wanneer een zuignap niet meer goed hecht aan het raam, vervang deze dan door een nieuwe.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen om een veilige en correcte werking te waarborgen.

6.3 Demontage

- Het demonteren van het screendoek is eenvoudig en kost weinig tijd.
- Draai eerst bij iedere zuignap de moer los zodat het screendoek van de zuignappen wordt losgemaakt. Zodra het doek volledig los is, kun je de zuignappen één voor één van het raam verwijderen.
- Door eerst het doek los te maken en daarna pas de zuignappen te verwijderen, voorkom je onnodige spanning op het screendoek en verklein je de kans op beschadigingen.
- Controleer of alle onderdelen compleet zijn en berg deze netjes op.

6.4 Reinigen

- Het screendoek kan eenvoudig worden gereinigd met een sopje van warm water en een mild schoonmaakmiddel. Breng het sopje aan met een zachte spons of doek en verwijder daarna het vuil met lichte bewegingen.
- Spoel het doek vervolgens af met schoon water en laat het volledig drogen voordat je het weer monteert of opbergt.
- Reinig ook de zuignappen en het raam regelmatig. Een schoon en vetvrij oppervlak zorgt voor een betere hechting van de zuignappen.



Belangrijk! Let op de volgende aandachtspunten bij het reinigen

- Gebruik geen harde borstels of schurende materialen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën.
- Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Stop het screendoek nooit in de wasmachine.



6.4.1 Buitendoekreiniger gebruiken

Is er sprake van hardnekkig vuil zoals roet, hars, groene aanslag of aanslag van planten? Dan kun je onze speciaal ontwikkelde buitendoekreiniger gebruiken. Deze reiniger is afgestemd op outdoor textiel en maken het doek grondig schoon terwijl de vezels verzorgd blijven.

Klik hiernaast op de link voor onze doekreiniger: [Doekreiniger Shadow Comfort](#).

6.4.2 Overige tips

Vuil kan een screendoek aantasten, waardoor de kans op schimmels en lekkages groot is. Met goed onderhoud kun je de levensduur van het screendoek verlengen. Volg de onderstaande adviezen op.

- Reinig het doek regelmatig.
- Zorg dat het doek droog is voordat je het opbergt.
- Kijk uit met open vuur, zoals een barbecue of vuurkorf.



Heb je nog vragen over het reinigen van jouw screendoek? Neem gerust contact op voor meer informatie.

7. Milieu / afvalverwijdering

Voer het screendoek af volgens de lokale wet- en regelgeving.

Zorg dat alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

Voor een duurzame verwerking is het nuttig om materialen te scheiden. Het screendoek kan hiervoor worden gedemonteerd en de onderdelen kunnen afzonderlijk worden aangeboden voor gescheiden afvalverwerking.

8. Garantie

Voor de duur en de voorwaarden ten aanzien van garantie raden wij je aan contact op te nemen met jouw leverancier. Voorts verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn.

9. Contact

Shadow Comfort

Nieuwendijk 90
5712 EN Someren-Eind
Nederland

E-mail: info@shadowcomfort.eu