

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



2 Παγκύπριο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

6-7 Ιουνίου 2026 | Mediterranean Beach Hotel, Λεμεσός

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διοργανωτής:



Υπο την αιγίδα:



Απονέμονται 10 Μονάδες Συνεχούς Ιατρικής Εκπαίδευσης



PMI SCIENCE
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Δημιουργούμε ένα μέλλον απαλλαγμένο από το τσιγάρο

Αναπτύσσουμε εναλλακτικά προϊόντα
χωρίς καύση και αξιολογούμε
τις επιπτώσεις τους στην ατομική
και τη δημόσια υγεία χρησιμοποιώντας
αυστηρές επιστημονικές μεθόδους

Γνωρίστε το PMI Science
pmiscience.com

PMI Science

@pmiscience



*Το παρόν απευθύνεται μόνο σε επιστήμονες
και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας*

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ

Περιεχόμενα

Χαιρετισμός	5
Οργανωτική Επιτροπή	5
Πρόγραμμα	6
Ομιλητές	9
Προεδρεύοντες	11
Χορηγοί	14

For healthcare professionals only.



Not a real patient.

Transform LDL-C management

**Choose LEQVIO[®]
for early, strong
and sustained
LDL-C reduction**^{*1-5}LEQVIO[®] uniquely lowers LDL-C[†] with two injections a year (after 2 initial doses),[‡] helping your eligible patients reach their LDL-C goal early and maintain it over the long-term.^{§1-5}

* In clinical trials, LEQVIO[®] allowed most patients to achieve their LDL-C goals by Day 30 (80.8% vs 11.3% with SOC; N=1,770)⁴ and provided 52.3% LDL-C reduction at Month 17 (mean difference vs placebo from baseline [N=1,561; 95% CI: -56, -49; p<0.0001]) on top of statins^{1,3} in line with the ESC 2025 guidelines (minimum 50% reduction after an event).⁵ LDL-C reduction was maintained during each 6-month dosing interval.^{1,3}

[†] From baseline.

[‡] LEQVIO[®] is administered as single subcutaneous injections at the start of treatment, again at 3 months and every 6 months thereafter.¹

[§] The main adverse events observed with LEQVIO[®] in clinical trials were mostly mild injection-site reactions (8.2% with LEQVIO[®] vs 1.8% with placebo).¹

LEQVIO[®] (inclisiran) is indicated as adjunct to diet and maximally tolerated statin therapy for the treatment of adults with primary hyperlipidemia (including heterozygous familial hypercholesterolemia (HeFH)) to reduce low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C).¹

CI, confidence interval; **ESC**, European Society of Cardiology; **LDL-C**, low-density lipoprotein cholesterol; **SOC**, standard of care

References: **1.** Leqvio[®] Summary of Product Characteristics- 30.07.2025. **2.** Wright RS, Raal FJ, Koenig W, et al. Inclisiran administration potently and durably lowers LDL-C over an extended-term follow-up: the ORION-8 trial. *Cardiovasc Res.* 2024;120(12):1400-1410. doi:10.1093/cvr/cvae109. **3.** Ray KK, Wright RS, Kallend D, et al. Two phase 3 trials of inclisiran in patients with elevated LDL cholesterol. *N Engl J Med.* 2020;382(16):1507-1519. doi:10.1056/NEJMoa1912387. **4.** Landmesser U, Laufs U, Schatz U, et al. Inclisiran-based treatment strategy in hypercholesterolaemia: the VICTORION-Difference trial. *Eur Heart J.* 2025;doi:10.1093/eurheartj/ehaf685. **5.** Ray KK, Landmesser U, Leiter LA, et al. Inclisiran in patients at high cardiovascular risk with elevated LDL cholesterol. *N Engl J Med.* 2017;376(15):1430-1440. doi: 10.1056/NEJMoa1615758. **6.** Mach F, Koskinas KC, Roeters van Lennep JE, et al. 2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Developed by the task force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). *Eur Heart J.* 2025. doi:10.1093/eurheartj/ehaf190.

Pack and price: LEQVIO solution for injection 284mg/1.5ml in pre-filled syringe (with needle guard): €2394,08.

Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions to: Novartis Pharma Services Inc., Methonis Tower, 73 Makarios Avenue, 1070 Nicosia, Tel: +357 22 690 690 (Pharmacovigilance Department), Fax: +357 22 315032 or to Pharmaceutical Services, Ministry of Health, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Tel: +357 22 608 632/661, Fax: +357 22 608 649, by completing the Yellow Card which is available to the public pharmacies or electronically in the website www.kitrinikarta.gov.cy.

 **NOVARTIS**

Novartis Pharma Services Inc.
Methonis Tower, 73 Makarios Avenue, 1070 Nicosia, Tel: +357 22 690 690, Fax: +357 22 496 798

SCAN HERE FOR LEQVIO[®]
PRESCRIBING INFORMATION

Χαιρετισμός Προέδρου

«Η επιστήμη δεν γνωρίζει σύνορα, γιατί η γνώση ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα». – Louis Pasteur

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 2^ο Παγκύπριο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, μια σημαντική επιστημονική συνάντηση αφιερωμένη στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών γύρω από ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως: την αθηροσκλήρωση.

Η αθηροσκλήρωση εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως στο σύγχρονο κόσμο, καθώς και την βασική υποκείμενη αιτία των περισσότερων καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οι συνεχείς εξελίξεις στην ιατρική έρευνα και στην κλινική πρακτική καθιστούν απαραίτητη τη διαρκή επιστημονική ενημέρωση και τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.

Το συνέδριο αυτό αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας επιστημονικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καρδιαγγειακής υγείας και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό φόρουμ επιστημονικού διαλόγου. Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην παθοφυσιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των χορηγών και συνεργατών μας, των οποίων η υποστήριξη συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της επιστημονικής εκπαίδευσης και της ιατρικής γνώσης, ενισχύοντας την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου και ευελπιστούμε ότι η επιστημονική αυτή συνάντηση θα αποτελέσει μια ουσιαστική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων, ενίσχυσης συνεργασιών και προαγωγής της επιστημονικής προόδου.

Σας ευχόμαστε ένα παραγωγικό και επιτυχημένο συνέδριο.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Φοίβος Συμεωνίδης, MD, PHD
Καρδιολόγος
Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Οργανωτική Επιτροπή

Φοίβος Συμεωνίδης, Πρόεδρος
Ανδρέας Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος
Άντρη Παναγιώτου, Γραμματέας
Ελένη Ανδρέου, Ταμίας
Ελένη Παπανικολάου, Μέλος
Άρης Αγγουρίδης, Μέλος
Βίκη Ζένιου, Μέλος

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026

08:30 - 09:00 **Εγγραφές**

Εναρκτήριες Ομιλίες - Χαιρετισμοί

- 09:00 - 09:30
- Φοίβος Συμεωνίδης, Πρόεδρος Κυπριακή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
 - Πέτρος Αγαθαγγέλου, Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
 - Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, Υπουργός Υγείας

09:30 - 10:15 **1^η Συνεδρία: Νέοι Δείκτες Κινδύνου**
Προεδρείο: Ελένη Παπανικολάου, Χρήστος Μπέκος

- Λιποπρωτεΐνη - Lp(a): Ο ρόλος της στην ΚΑΝ – Φυσιολογικές τιμές στον πληθυσμό. Υπάρχει θεραπεία στον ορίζοντα;
Άρης Αγγουρίδης
- Ο κρίσιμος ρόλος της φλεγμονής στην αθηροσκλήρωση: προγνωστική αξία βιοδεικτών και δυναμικές θεραπευτικές παρεμβάσεις
Φοίβος Συμεωνίδης

10:15 - 11:00 **Δορυφορικό Συμπόσιο**
Enolocumab στην Κύπρο: Κλινική εμπειρία από νοσπλευτρία του ΟΚΥπΥ
Προεδρείο: Κυριακός Γιάγκου, Χρυστάλλα Σκορδί



- **Μαρία Σκαρπάρη**, Παθολογική Κλινική, ΓΝ Λεμεσού - ΟΚΥπΥ
- **Σοφία Γαλάνη**, Παθολογική Κλινική, ΓΝ Λάρνακας - ΟΚΥπΥ
- **Ανδρέας Ιωάννου**, Παθολογική Κλινική, ΓΝ Λευκωσίας - ΟΚΥπΥ
- **Αγγελική Μούζαρου**, Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Πάφου - ΟΚΥπΥ

11:00 - 11:30 **Διάλειμμα - Έκθεση**

11:30 - 12:30 **2^η Συνεδρία: Απεικονιστικές Μέθοδοι για Πληθυσμιακή Διαλογή**
Προεδρείο: Άντρη Παναγιώτου, Φοίβος Συμεωνίδης

- Κοιλιακό ανεύρυσμα αορτής: βασικές έννοιες, μηχανισμοί νόσου και θεραπευτικές επιλογές
Χρήστος Μπέκος
- Υπερηχογραφική απεικόνιση καρωτιδικών πλακών και ο ρόλος της στην πρόγνωση καρδιαγγειακού κινδύνου και εγκεφαλικού επεισοδίου.
Ανδρέας Νικολαΐδης
- Ταυτοποίηση ασταθών καρωτιδικών πλακών υψηλού κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο με ανάλυση υπερηχογραφικών εικόνων
Ευθύβουλος Κυριάκου

12:30 - 13:30 **3^η Συνεδρία: «Young Professionals take the lead»**
Συζήτηση ειδικών με ψήφο κοινού
Συντονισμός: Αγγελική Μούζαρου, Μαρία Σκαρπάρη

Η φαρμακευτική αγωγή για μείωση λιπιδίων θα πρέπει να καθοδηγείται από:

Θέση 1: Βιοδείκτες Υποσπίριξη **Μαρία Παλατέ** Vs Θέση 2: Απεικονιστικές Μεθόδους Υποσπίριξη **Μενέλαος Αθανασιάδης**

13:30 - 14:30 **Γεύμα - Έκθεση και Δικτύωση**

14:30 - 16:00 **4^η Συνεδρία: Διαδραστικό Εργαστήριο**

Πρακτικά παραδείγματα εξατομικευμένης αξιολόγησης κινδύνου σε συγκεκριμένα περιστατικά με τη βοήθεια των νέων κατευθυντήριων οδηγιών

Συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων.

Αντρέας Ιωάννου και Αγγελική Μούζαρου

16:00 - 16:30	Διάλειμμα - Καφές
16:30 - 18:00	<p>5^η Συνεδρία: Συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων φροντίδας Προεδρείο: Κυριακός Γιάγκου, Βίκη Ζένιου</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διαθέσιμα εργαλεία Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας για εμπλοκή ασθενών στη θεραπεία τους Βίκη Ζένιου • Συμμετοχή ασθενών στην αποκατάσταση Μαρίνα Χαραλάμπους • Φυσική δραστηριότητα και Αθηροσκλήρωση: Νεότερα δεδομένα, σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες και κλινικές προσεγγίσεις Μιχάλης Μοσφίλης • Διαδραστική συμμετοχή και παρεμβάσεις για θέματα διατροφής και φυσικής άσκησης
18:00 - 18:30	Κλείσιμο Ημέρας

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026

09:00 - 10:30	<p>6^η Συνεδρία: Διατροφή, τρόπος ζωής και καρδιαγγειακή υγεία Προεδρείο: Ελένη Αντρέου, Νικόλαος Ντάφλος</p> <p><i>Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων Μεσογειακής διατροφής και η συμβολή των διαιτολόγων στη βελτίωση δεικτών υγείας Ελένη Αντρέου • Κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και συσχέτιση με προφίλ καρδιομεταβολικού κινδύνου: δεδομένα από νεαρούς ενήλικες στην Κύπρο Άντρη Παναγιώτου • Χρονικά περιορισμένη σίτιση (TRF) σύσταση σώματος, μεταβολικοί δείκτες και αθλητική απόδοση. Πραγματικό μεταβολικό πλεονέκτημα ή αποτέλεσμα ενεργειακού ισοζυγίου; Νικόλαος Ντάφλος • Συζήτηση και Πρακτικές προσεγγίσεις για διαιτητική πρόληψη και διαχείριση ΚΑΝ 	
10:30 - 11:30	<p>7^η Συνεδρία: Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση λιπιδίων Προεδρείο: Αντρέας Στυλιανού, Άρης Αγγουριδής</p> <p><i>Σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Παθολογίας</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Καρδιονεφρομεταβολικό Σύνδρομο: Παρελθόν-Παρόν και Μέλλον Νίκη Κατσικη • 2025 ESC/EAS Κατευθυντήριες Οδηγίες για Δυσλιπιδαιμίες: Τι άλλαξε και ποιοι είναι οι νέοι στόχοι LDL-C Γιώργος Μιλτιάδου • Εφαρμογή του SCORE 2 για πρωτογενή πρόληψη: Δεδομένα από τον Κυπριακό πληθυσμό και βελτιώσεις λόγω παρουσίας αθηρωματικών πλακών Ανδρέας Νικολαΐδης 	
11:30 - 12:00	Διάλειμμα - Έκθεση	
12:00 - 13:00	<p>8^η Συνεδρία: Συζήτηση Ειδικών με Ψήφο Κοινού Συντονιστής: Ανδρέας Νικολαΐδης</p> <p><i>Σε συνεργασία με Cyprus Stroke Association</i></p> <p>Ασυμπτωματική Νόσος καρωτίδων: Χειρουργική επέμβαση ενδαρτηρεκτομής Vs μη επεμβατική αντιμετώπιση Συμμετέχοντες: Χρήστος Μπέκος, Παναγιώτης Μπαργιώτας</p>	
13:00 - 14:00	Κλείσιμο Ημέρας	
	Τελετή Λήξης - Καταληκτικά σχόλια	



WINREVAIRTM
 (sotatercept) for injection
 45 mg, 60 mg



**SAY YES
 TO MORE** >>>

Αντιμετωπίστε την ΠΑΥ διαφορετικά, προσθέτοντας το **WINREVAIR**, τον πρώτο και μοναδικό αναστολέα σηματοδότησης της ακτιβίνης, έως τώρα, που έχει εγκριθεί για τη θεραπεία ενηλίκων με ΠΑΥ.



Ένδειξη

Το Winrevair, σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες για την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ), ενδείκνυται για τη θεραπεία της ΠΑΥ σε ενήλικες ασθενείς Λειτουργικής Κατηγορίας (FC) II, III, και IV σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

ΠΑΥ: Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση, FC: Λειτουργική Κατηγορία σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ΠΟΥ: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Βιβλιογραφία

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Winrevair, Ιανουάριος 2026

Τιμές:

WINREVAIR POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 45MG/VIAL PACK WITH 2 VIALS X 45MG WITH SOLVENT: 13,933.15€

WINREVAIR POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 60MG/VIAL PACK WITH 1 VIAL X 60MG WITH SOLVENT: 9,323.77€

WINREVAIR POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 45MG/VIAL PACK WITH 1 VIAL X 45MG WITH SOLVENT: 7,019.07€

Παρακαλώ πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος



Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στις: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +35722608607, Φαξ: + 35722608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
 Ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να αναφερθούν επίσης στην MSD στο τηλέφωνο 80000673.



Copyright© 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved. For more information please contact MSD in Cyprus at 80000 673 www.msd-cyprus.com.cy. Last Revised May 2026

CY-SOT-00001

Ομιλητές

Άρης Αγγουρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας/Παθοφυσιολογίας και Διαταραχών του μεταβολισμού των Λιπιδίων, Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μέλος ΔΣ Κυπριακής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Μενέλαος Αθανασιάδης

Ειδικευόμενος Καρδιολόγος, ΓΝ Πάφου - ΟΚΥπΥ

Ελένη Ανδρέου, RDN

Κλινική Διαιτολόγος
Πρόεδρος Συνδέσμου Διαιτολόγων Διατροφολόγων Κύπρου
Καθηγήτρια Κλ. Διαιτολογίας/Διατροφής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Σοφία Γαλάνη, MD, MSc

Παθολόγος
Παθολογική Κλινική ΓΝ Λάρνακας - ΟΚΥπΥ

Χριστόφορος Γιαννάκι

Κλινικός Φυσιολόγος Άσκησης,
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Πρόεδρος του Exercise is Medicine Cyprus

Βίκη Ζένιου, HBHSci, MD, FESC

Καρδιολόγος
Μέλος ΔΣ Κυπριακής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Ανδρέας Ιωάννου, MD, MSc, PhD (cand)

Παθολόγος,
Υπεύθυνος Καρδιομεταβολικού Ιατρείου
(Υπέρτασης-Δυσλιπιδαιμιών-Διαβήτη-Παχυσαρκίας),
Παθολογική Κλινική, ΓΝ Λευκωσίας - ΟΚΥπΥ

Νίκη Κατσιάκη, MSc, PhD

Ειδική Παθολόγος
Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Ευθύβουλος Κυριάκου

Επικ. Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γιώργος Μιλτιάδου, MD, PhD

Παθολόγος
Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής
Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο

Αγγελική Μούζαρου, FESC, MSc, MScHM, EdUC, PHDc

Καρδιολόγος
Υπεύθυνη Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝ Πάφου - ΟΚΥπΥ
Εθνικός Συντονιστής Προληπτικής Καρδιολογίας, ΚΕΚ/ESC

Μιχάλης Μοσφίλης, MSc

Προπονητής Δύναμης και Φυσικής Κατάστασης / Σύμβουλος Υγείας,
Master Trainer Διορθωτικής Άσκησης,
Αθλητικός Διατροφολόγος

Παναγιώτης Μπαργιώτας, Dr. med. Prof.

Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ειδικός Νευρολόγος, ΓΝ Λευκωσίας

Χρήστος Μπέκος, PhD, MSc, FEBVS

Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, ΓΝ Λευκωσίας
Clinical Associate Professor, UNIC

Ανδρέας Νικολαΐδης

Emeritus Professor of Vascular Surgery,
Imperial College, London, UK
Honorary Professor of Surgery,
University of Nicosia Medical School, Nicosia, Cyprus

Νικόλαος Ντάφλος, MSc, RD

Κλινικός και Αθλητικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Εκπαιδευτής Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου
Ταμίας της Κυπριακής Εταιρείας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (CySPEN)
Μέλος Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων

Μαρία Παλατέ, MD, MHA

Ειδικευόμενη Παθολόγος,
ΓΝ Λεμεσού - ΟΚΥπΥ

Άντρη Παναγιώτου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας,
Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης,
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Γραμματέας Κυπριακής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Μαρία Σκαρπάρη, MD, MPH

Ειδικός Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Λιπιδίων,
ΓΝ Λεμεσού - ΟΚΥπΥ

Φοίβος Συμεωνίδης, MD, PhD

Καρδιολόγος, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Μαρίνα Χαραλάμπους, PhD

Πρώην Πρόεδρος Cyprus Stroke Association,
Γραμματέας Stroke Alliance for Europe,
Μέλος ΕΕΠ Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης,
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου



Xarelto[®]
rivaroxaban



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου
Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Hellas ABEE, Αιγυπιάου 6-8,
15123 Μαρούσι, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 6187500
Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου
Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: +357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742
Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο
απαιτείται ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφερότερα
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΌΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος σαρώστε τον κωδικό QR



Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στην εταιρεία Bayer Hellas

Προεδρεύοντες

Άρης Αγγουρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας/Παθοφυσιολογίας και Διαταραχών του μεταβολισμού των Λιπιδίων, Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μέλος ΔΣ Κυπριακής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Ελένη Ανδρέου, RDN

Κλινική Διαιτολόγος
Πρόεδρος Συνδέσμου Διαιτολόγων
Διατροφολόγων Κύπρου
Καθηγήτρια Κλ. Διαιτολογίας/Διατροφής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ταμίας Κυπριακής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Κυριακός Γιάγκου, MD, MSc, FESC, FACC, FEACVI

Καρδιολόγος
Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Βίκη Ζένιου, HBHSci, MD, FESC

Καρδιολόγος
Μέλος ΔΣ Κυπριακής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Αγγελική Μούζαρου, FESC, MSc, MScHM, EdUC, PHDC

Καρδιολόγος
Υπεύθυνη Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝ Πάφου - ΟΚΥπΥ
Εθνικός Συντονιστής Προληπτικής Καρδιολογίας, ΚΕΚ/ESC

Χρήστος Μπέκος, PhD, MSc, FEBVS

Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, ΓΝ Λευκωσίας
Clinical Associate Professor, UNIC

Ανδρέας Νικολαΐδης

Emeritus Professor of Vascular Surgery,
Imperial College, London, UK
Honorary Professor of Surgery,
University of Nicosia Medical School, Nicosia, Cyprus

Νικόλαος Ντάφλος, MSc, RD

Κλινικός και Αθλητικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Εκπαιδευτής Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων
Κύπρου
Ταμίας της Κυπριακής Εταιρείας Κλινικής Διατροφής και
Μεταβολισμού (CySPEN)
Μέλος Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων

Άντρη Παναγιώτου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας,
Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης,
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Γραμματέας Κυπριακής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Ελένη Παπανικολάου, MD, MA, FEFIM, FEBTM (Liver Transplantation)

Βοηθός Διευθύντρια Παθολογίας,
Υπεύθυνη Ηπατολογικού Ιατρείου, ΓΝ Λευκωσίας - ΟΚΥπΥ
Ειδικός Επιστήμονας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαρία Σκαρπάρη, MD, MPH

Ειδικός Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Λιπιδίων,
ΓΝ Λεμεσού - ΟΚΥπΥ

Χρυστάλλα Σκορδή, MD, MSc

Παθολόγος,
ΓΝ Λάρνακας - ΟΚΥπΥ

Ανδρέας Στυλιανού, MD, MSc, PhD

Διευθυντής Παθολογίας, ΓΝ Λάρνακας - ΟΚΥπΥ
Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝ Λάρνακας - ΟΚΥπΥ
Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας

Φοίβος Συμεωνίδης, MD, PhD

Καρδιολόγος, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Μαρίνα Χαραλάμπους, PhD

Πρώην Πρόεδρος Cyprus Stroke Association,
Γραμματέας Stroke Alliance for Europe
Μέλος ΕΕΠ Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης,
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

once weekly

mounjaro®

(tirzepatide) injection

A Lilly Medicine

**TOGETHER, REACHING
WEIGHT LOSS GOALS
IS POSSIBLE¹**



Actor portrayals. Not actual patients or healthcare providers.



**The first-and-only approved
GIP and GLP-1 RA¹**



Significant weight loss¹



**Improvements in key
cardiometabolic parameters²**

INDICATION¹

Mounjaro is indicated for the treatment of adults, adolescents and children aged 10 years and above with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise

• as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindications

• in addition to other medicinal products for the treatment of diabetes.

For study results with respect to combinations, effects on glycaemic control and the populations studied, see sections 4.4, 4.5 and 5.1

• Mounjaro is indicated as an adjunct to a reduced-calorie diet and increased physical activity for weight management, including weight loss and weight maintenance, in adults with an initial Body Mass Index (BMI) of

• $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ (obesity) or

• $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ to $< 30 \text{ kg/m}^2$ (overweight) in the presence of at least one weight-related comorbid condition (e.g., hypertension, dyslipidaemia, obstructive sleep apnoea, cardiovascular disease, prediabetes, or type 2 diabetes mellitus)

For trial results with respect to obstructive sleep apnoea (OSA) and heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), see section 5.1

▼ This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. Refer to *Reporting suspected adverse reactions*.

Information prepared is for healthcare providers only. Mounjaro is dispensed upon prescription only. Before prescribing Mounjaro, you are kindly asked to read full Summary of Product Characteristics. More detailed information about Mounjaro and last revision of text Summary of Product Characteristics are available from Eli Lilly (affiliate name and contact details below) and on the European Medicines Agency (EMA) website: <http://www.ema.europa.eu>, and/or on European Commission website: <http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfregister.htm>

Reporting suspected adverse reactions after authorization of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via Pharmaceutical Services, Ministry of Health, CY-1475 Nicosia, Tel.: +357 22608607, Fax: +357 22608669, www.moh.gov.cy/phs

Legal category POM Marketing Authorisation Numbers and Holder: Mounjaro KwikPen 2.5 mg/dose EU/1/22/1685/049; 5 mg/dose EU/1/22/1685/051; 7.5 mg/dose EU/1/22/1685/053; Mounjaro 10 mg/dose EU/1/22/168/055; Mounjaro 12.5 mg/dose EU/1/22/1685/057; 15 mg/dose EU/1/22/1685/059. Eli Lilly Nederland B.V., Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht, The Netherlands

Cost (indicative prices) MOUNJARO KWIKPEN 2.5 MG/DOSE (4 DOSES) 240 € MOUNJARO KWIKPEN 5 MG/DOSE (4 DOSES) 340 € MOUNJARO KWIKPEN 7.5 MG/DOSE (4 DOSES) €410 MOUNJARO KWIKPEN 10 MG/DOSE (4 DOSES) 410 € MOUNJARO KWIKPEN 12.5 MG/DOSE (4 DOSES) €505 MOUNJARO KWIKPEN 15 MG/DOSE (4 DOSES) 505 €

Further information is available from: Eli Lilly (Suisse) S.A. Representative Office, Makariou III Avenue, Number 86, Andreas Christofides Building, 4th Floor, 3021 Limassol, Cyprus Tel: +357 25818054

The local representative of the Marketing Authorisation Holder is Phadisco Ltd, Giannou Kranidioti 185, CY - 2234, Latsia, Cyprus

References: 1. Mounjaro. Summary of Product Characteristics. Eli Lilly and Company. 2. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. doi:10.1056/NEJMoa2206038

Mounjaro® and its delivery device base are trademarks owned or licensed by Eli Lilly and Company, its subsidiaries, or affiliates. Mounjaro is available by prescription only. CMAT-263275 Date of Approval: May 2026 ©2026 Lilly. All rights reserved.

Please see full Summary of Product Characteristics for Mounjaro which can be found by scanning this QR code (English)



Please see full Summary of Product Characteristics for Mounjaro which can be found by scanning this QR code (Greek)



Lilly
A MEDICINE COMPANY

Eliquis[™] apixaban

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
δισκίο περιέχει 2,5 mg ή 5 mg apixaban.



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 243, Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000.

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018,
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "Κίτρινη Κάρτα"

PP-ELI-GRC-0923-JAN23

GOLD SPONSOR




Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ AMGEN ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

SILVER SPONSORS



PMI SCIENCE
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL




BRONZE SPONSORS



CPO[®] Pharmaceuticals
Costas Papaellinas
Group of Companies
papaellinas.com







SUPPORTERS






