






ZIMAFLOOR

OUTDOOR



SOLUCIONES WPC PARA EXTERIOR



¿QUÉ ES EL WPC?

La estética y textura de la madera con las ventajas de los polímeros plásticos

El WPC (Wood Plastic Composite) también conocido como **madera tecnológica** o **madera composite** es un material ecológico y sostenible, fabricado por extrusión, que combina fibras de madera recicladas con polímeros termoplásticos como polietileno (PE), polipropileno (PP) o cloruro de polivinilo (PVC). Además, se incorporan aditivos para darle un color concreto y para mejorar su resistencia a los rayos UV.

UN MATERIAL MUY VERSÁTIL

Una solución ideal para proyectos de exterior, tanto para el **suelo** como para **paredes** o **techos**.

Los productos fabricados con WPC son fáciles de manipular, de cortar y de instalar, y su mantenimiento es muy sencillo.



ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD




La creciente presencia del WPC en el mundo de la construcción y el interiorismo tiene mucho que ver con factores como su alta **durabilidad** y su bajo costo de producción.

Este material aguanta condiciones climáticas extremas, no absorbe humedad y no es atacado por insectos, hongos o bacterias.

Su alta estabilidad dimensional hace que sea menos propensa a deformaciones y grietas.



Piezas con color reversible.
No necesita mantenimiento.
Estructura alveolar con autoventilación.
Instalación mediante sistema de rastreles.
Antideslizante. Apta para zonas de piscina.



COMPLEMENTOS DECKING

La tarima tecnológica se instala fácil y rápido mediante sistema de rastreles y grapas. Con la tapeta, disponible en todos los diseños, se consigue un acabado perfecto en las juntas, bordes, terminaciones o uniones.

TAPETA



Medidas: 2200 x 150 x 11 mm

GRAPAS ACERO INOXIDABLE



Venta en caja de 100 uds.

RASTREL WPC



Medidas: 50 x 30mm



MEDIDAS: 226 x 33,5 mm

GH032




MEDIDAS: 225 x 23 mm

GH033



MEDIDAS: 138 x 14 mm

GH037



Teka

No necesita mantenimiento.

Estructura alveolar con autoventilación.

Buen aislamiento térmico y acústico

Instalación mediante sistema de rastreles.



COMPLEMENTOS CLADDING

Los revestimientos de WPC se instalan fácil y rápido mediante sistema de rastreles y grapas. Con estas piezas podrás rematar tanto las esquinas como la parte final de la instalación. La viga se utiliza principalmente en la construcción de techos, terrazas, balcones y estructuras similares.

REMATE CORONACIÓN



Medidas:
50 x 83,5 x 2200 mm (para GH032)
44 x 49 x 2200 mm (para GH033)
30 x 53 x 2200 mm (para GH037)

REMATE ESQUINA



Medidas:
50 x 64 x 2200 mm (para GH032)
44 x 51 x 2200 mm (para GH033)
30 x 30 x 2200 mm (para GH037)

VIGA



Medidas: 60 x 40 x 2200 mm

GRAPAS ACERO INOXIDABLE



Venta en caja de 100 uds.

RASTREL WPC



Medidas: 50 x 30mm



