

**Makita**

**XGT**

**XGT X2**  
80V<sub>max</sub>

**40V** Li-ion  
max

**POTENCIA  
SIN LÍMITES  
A TU MEDIDA**



**XGT**

**40V** Li-ion  
max

# CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA

Muy duradera y resistente. Especialmente diseñada para la nueva gama 40V máx.



Paredes de protección. Protegen los terminales de agua y polvo.

4 Led.

Indicador de carga.



Triple capa impermeable.



Railes rígidos de gran durabilidad.



Espacio entre las celdas y la carcasa para proteger la batería frente a impactos.

Gama 40V máx



Litio - Ion



## ¡REGALO!

Por la **compra de dos máquinas**, llévate de regalo un **trolley o mochila**, a elegir por el usuario. Oferta no válida en herramientas de tratamientos de polvo, jardín o iluminación.





**XGT** es un sistema desarrollado por Makita con sus propias herramientas, baterías y cargadores.

Una combinación de herramientas innovadoras. El diseño y las baterías **MÁS POTENTES** proporcionan una solución genuina para usuarios industriales de alta demanda.



## BATERÍA DE ALTA POTENCIA

XGT es una solución genuina para las aplicaciones industriales de alta demanda, siendo una combinación del diseño innovador de la herramienta y la alta potencia de las baterías.



## TECNOLOGÍA INTELIGENTE

La gama de herramientas y baterías XGT lleva un programa incorporado, que proporciona una comunicación digital entre la batería y la herramienta en ambos sentidos.



## DURABILIDAD

¡XGT es duradero y está diseñado para trabajar! Las baterías y herramientas XGT también han sido construidas para soportar las condiciones ambientales y meteorológicas difíciles.



## LISTO PARA EL FUTURO

XGT y LXT convivirán para proporcionar a los usuarios una gama inigualable de herramientas a batería en las aplicaciones comerciales profesionales.



### Características

La gama de herramientas y baterías XGT vienen con un chip incorporado, que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta y el cargador. Tecnología de la batería e ingeniería del motor para que trabajen juntos de una manera óptima.

Las baterías tienen ralles rígidos que las mantienen firmemente en su lugar cuando se utilizan los nuevos productos de alta potencia.

Paredes de protección. Protegen los terminales de agua y polvo.

Indicador de carga de 4 LED que se encuentra en la parte delantera de la batería para que sea fácil saber cuándo debe recargarse.

El resistente diseño de 40Vmax carga las baterías en tan solo 28 minutos (BL4025).

Un accesorio adaptador de carga permite la carga de productos LXT y XGT (más de 320 en total).

**TALADRAR / ATORNILLAR**

8-9

**Taladros**



**Atornilladores**



**PERFORAR / PERCUTIR**

10-13

**Martillos Combinados**



**Martillos Ligeros**



**RECTIFICAR / LIJAR / PULIR**

14-15

**Amoladora**

**Miniamoladoras**



**CORTE / SERRADO**

16-17

**Cortador de metal**

**Cortador**

**Sierras circulares**

**Sierra de banda**



**Ingletadoras telescópicas**

**Sierra de incisión**

**Sierra de sable**



Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. \*\*Precio con IVA incluido.



## FRESADO / CEPILLADO / FIJACIÓN

18-19

## VARIOS

20

Fresadora

Cepillo

Pulidora

Clavadoras

Vibrador de hormigón



RT001GZ14



KP001GZ



PV001GZ



FN001GZ

PT001GZ



VR001GZ

## TRATAMIENTOS DE POLVO

21-23

Pistola de soplado

Aspirador de mochila

Aspiradores de mano

Aspiradores



AS001GZ



VC008GZ



CL003GZ04

CL002GZ03

CL001GZ04



VC003GLZ

VC005GLZ

VC004GLZ01

## JARDÍN

24-31

Sierras de cadena

S. de cadena de altura

Soplador



UC002GZ UC004GZ  
UC003GZ



UC006GZ



UC012GZ  
UC011GZ



UA003GZ  
UA004GZ

UB001GZ

Cortasetos

Motor multifunción

Desbrozadores

Ahoyadora



UH006GZ UH004GZ  
UH007GZ  
UH005GZ

UH013GZ  
UH014GZ



UX01GZ

UR012GZ02  
UR007GZ01  
UR006GZ02

UR002GZ01  
UR003GZ01



DG001GZ05

## ESTILO DE VIDA

32-33

## ILUMINACIÓN

34-35

Radio

Ventiladores

Hervidor

Inflador

Nevera

Linterna

Linternas de tubo

Foco de mano

Foco



MR003GZ  
MR004GZ



CF001GZ  
CF002GZ



KT001GZ



MP001GZ



CW001GZ  
CW003GZ



ML001G



ML002G



ML006GZ



ML007G



ML003G

**Batería BL4020**

191L29-0



P.V.R.

**110€**

133,10€\*\*

**2,0 Ah**



**22 Min.**  
Tiempo carga

**Batería BL4025**

191B36-3



P.V.R.

**125€**

151,25€\*\*

**2,5 Ah**



**28 Min.**  
Tiempo carga

**Cargador rápido**

191E07-8



P.V.R.

**105€**

127,05€\*\*

DC40RA / 230AC V / 9,0 Ah

**Cargador**

191M90-3



P.V.R.

**59€**

71,39€\*\*

DC40RC / 230AC V / 2,0 Ah

**Kit de baterías**

191U13-9



Incluye dos baterías BL4050 de 5,0Ah, cargador DC40RB doble de carga rápida y Maletín Makpac3.

P.V.R.

**529€**

640,09€\*\*

191J97-1

191U00-8



Incluye dos baterías BL4040 de 4,0Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

P.V.R.

**469€**

567,49€\*\*

191J81-6

191J39-5



P.V.R.

**439€**

531,19€\*\*

Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.



P.V.R.

**309€**

373,89€\*\*

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.



P.V.R.

**289€**

349,69€\*\*

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

**EL FU**

**DE LA E**

Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. \*\*Precio con IVA incluido.



**TURO**



**BATERÍA**

191B26-6

**Batería BL4040**



P.V.R.

**175€**

211,75€\*\*

**4,0 Ah**



BL4040



**45 Min.**

Tiempo carga

191L47-8

**Batería BL4050**



P.V.R.

**205€**

248,05€\*\*

**5,0 Ah**



BL4025



**50 Min.**

Tiempo carga

191N09-8

**Cargador doble**



P.V.R.

**160€**

193,60€\*\*

DC40RB / 240AC V / 2,0 Ah

**De carga rápida y con sistema de refrigeración**



**Tiempos de carga**

**Comunicación directa entre herramienta y batería, en la que se intercambian datos para un mejor funcionamiento.**



**Tiempos de carga drásticamente reducidos**



**CARGADOR DOBLE RÁPIDO**

191N09-8



**CARGADOR RÁPIDO**

191E07-8



DC40RC

191M90-3



		Tiempo de carga		
5,0 Ah	BL4050F 191L47-8	<b>50 min.</b>	<b>50 min.</b>	<b>85 min.</b>
4,0 Ah	BL4040 191B26-6	<b>45 min.</b>	<b>45 min.</b>	<b>67 min.</b>
2,5 Ah	BL4025 191B36-3	<b>28 min.</b>	<b>28 min.</b>	<b>38 min.</b>
2,0 Ah	BL4020 191L29-0	<b>22 min.</b>	<b>22 min.</b>	<b>30 min.</b>

**Taladro percutor** HP001GZ



BL  
MOTOR  
AFT  
XPT

P.V.R.  
**249€**  
301,29€\*\*

0 - 2.600 / 0 - 650 R.p.m.  
0 - 39.000 / 0 - 9.750 G.p.m.  
50 mm capacidad máx. / 1,5 - 13 mm  
140 Nm / 3,0 Kg

**Taladro atornillador** DF001GZ



BL  
MOTOR  
AFT  
XPT

P.V.R.  
**245€**  
296,45€\*\*

0 - 2.600 / 0 - 650 R.p.m.  
50 mm capacidad máx. / 1,5 - 13 mm  
140 Nm / 3,0 Kg

Equipo básico HP001GZ / DF001GZ:  
Portabrocas automático, empuñadura auxiliar  
y gancho. Sin baterías, sin cargador y sin  
maletín en equipo básico.

- Gran velocidad de perforación.
- 2 velocidades mecánicas.
- 41/21 posiciones de par de apriete.
- Freno eléctrico.
- Portabrocas automático.



DF002GZ

**Taladro atornillador**

HP002GZ

**Taladro percutor**

Equipo básico HP002GZ / DF002GZ:  
Punta doble y gancho. Sin baterías,  
sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- Protector del motor de aluminio.
- Mayor velocidad de rotación.
- 21 posiciones de par de apriete.
- 2 velocidades mecánicas.
- Perforación rápida con percusión.



BL  
MOTOR  
XPT

P.V.R.  
**135€**  
163,35€\*\*

0 - 2.200 / 0 - 600 R.p.m.  
38 mm capacidad máx. / 1,5 - 13 mm  
65 Nm / 2,6 Kg



BL  
MOTOR  
XPT

P.V.R.  
**139€**  
168,19€\*\*

0 - 2.200 / 0 - 600 R.p.m.  
0 - 33.000 / 0 - 9.000 G.p.m.  
38 mm capacidad máx. / 1,5 - 13 mm  
65 Nm / 2,6 Kg

**Taladro angular**

DA001GZ



BL  
MOTOR  
XPT  
ADT

P.V.R.  
**499€**  
603,79€\*\*

0 - 1.500 / 0 - 400 R.p.m.  
50 mm capacidad máx. / 2 - 13 mm  
6,2 Kg

- Dos velocidades mecánicas.
- Con soporte para prevenir la caída de las brocas.
- Embrague incorporado.
- Con doble luz LED.
- Función de apagado automático.

Equipo básico DA001GZ:  
Empuñadura rígida. Sin baterías, sin  
cargador ni maletín en equipo básico.





## Atornillador de impacto

TD001GZ



P.V.R.  
**249€**

301,29€\*\*

0-3.700 / 0-3.200 / 0-2.100 / 0-1.100 R.p.m.  
0-4.400 / 0-3.600 / 0-2.600 / 0-1.100 l.p.m.  
220 Nm / Inserción 1/4" Hex.  
24mm de capacidad máx.  
2,0 Kg



Equipo básico **TD001GZ**:

Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- Capaz de apretar continuamente tornillos de alta resistencia.
- 10 modos de apriete.
- 4 velocidades y 6 modos de asistencia.
- Modo de instalación de puntas.
- Selector de velocidad de un toque.
- Interruptor de inversión de giro.

## Llaves de impacto

TW001GZ

TW007GZ



0 - 1.800 / 0 - 1.400 / 0 - 1.150 / 0 - 950 R.p.m.  
0 - 2.500 / 0 - 2.400 / 0 - 2.200 / 0 - 1.900 l.p.m.  
Inserción 3/4" Hex. / M12 - M36  
4,2 Kg



P.V.R.  
**335€**

405,35€\*\*

- 1.800 Nm de par de apriete y 2.050 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.



0 - 2.300 / 0 - 1.900 / 0 - 1.200 / 0 - 600 R.p.m.  
0 - 2.900 / 0 - 2.700 / 0 - 1.900 / 0 - 1.200 l.p.m.  
Inserción 1/2" Hex. / M10 - M24  
3,3 Kg



P.V.R.  
**289€**

349,69€\*\*

- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

Equipo básico **TW001GZ**:

Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Equipo básico **TW007GZ**:

Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

TW008GZ

TW004GZ

TW005GZ



- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.



P.V.R.  
**289€**

349,69€\*\*

Equipo básico **TW008GZ**:

Gancho. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

0 - 2.300 / 0 - 1.900 / 0 - 1.200 / 0 - 600 R.p.m.  
0 - 2.900 / 0 - 2.700 / 0 - 1.900 / 0 - 1.200 l.p.m.  
Inserción 1/2" Hex. / M10 - M24  
3,3 Kg



- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.



P.V.R.  
**229€**

277,09€\*\*

Equipo básico **TW004GZ**:

Gancho. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

0 - 3.200 / 0 - 2.600 / 0 - 1.800 / 0 - 1.000 R.p.m.  
0 - 4.000 / 0 - 3.400 / 0 - 2.600 / 0 - 1.800 l.p.m.  
Inserción 1/2" Hex. / M10 - M20  
2,2 Kg



- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.



P.V.R.  
**229€**

277,09€\*\*

Equipo básico **TW005GZ**:

Gancho. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

0 - 3.200 / 0 - 2.600 / 0 - 1.800 / 0 - 1.000 R.p.m.  
0 - 4.000 / 0 - 3.400 / 0 - 2.600 / 0 - 1.800 l.p.m.  
Inserción 1/2" Hex. / M10 - M20  
2,2 Kg

**Martillos Combinados**

HR006GZ

HR005GZ01



P.V.R.

**999€**

1.208,79€\*\*



P.V.R.

**729€**

882,09€\*\*

**XGT X2** **BL** **XPT** **AFT** **SOFT** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**  
80Vmax MOTOR NOLOAD

**BL** **XPT** **AFT** **SOFT** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**  
MOTOR NOLOAD

150 - 310 R.p.m. / 1.000 - 2.250 G.p.m.  
21,4 J / SDS-Max / 14,3 Kg

250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 G.p.m. / 4 - 40 mm  
8,00 J / SDS-Max / 8,2 Kg

Equipo básico **HR006GZ**:

Empuñadura auxiliar, asa tipo "D", grasa para broca, paño de limpieza, tope de profundidad y maletín PVC. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Equipo básico **HR005GZ01**:

Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, paño, bote de grasa, dispositivo AWS y maletín PVC. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Sistema inalámbrico de arranque automático.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Embrague de seguridad de limitador de par.



**40 perforaciones**

Volumen de trabajo con una carga de batería.

**HR006G**

Enciende la máquina y el aspirador se activa.

**AWS** Bluetooth




**BL** MOTOR

Motor de alto voltaje.



**AFT**

El motor se apaga automáticamente si la herramienta se bloquea.



## Martillos Demoledores

HM002GZ03

HM001GZ02



P.V.R.

**689€**

833,69€\*\*



P.V.R.

**469€**

567,49€\*\*



950 - 1.900 G.p.m. / 20,9 J / SDS-Max  
13,3 Kg



0 - 2.650 G.p.m. / 9,4 J / SDS-Max  
7,1 Kg

Equipo básico **HM002GZ03**:

Empuñadura "D", puntero SDS-MAX, paño de limpieza, bote de grasa y maletín PVC. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Equipo básico **HM001GZ02**:

Empuñadura auxiliar, paño de limpieza, grasa para brocas y maletín PVC. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

- 12 posiciones de ángulo de cincelado.
- Bloqueo del gatillo por palanca.
- Control de velocidad variable por dial.
- Portabrocas deslizante.

- 12 posiciones de cincelado.
- Palanca de bloqueo del gatillo.
- Selección de velocidad máxima de 5 etapas.
- Equipado con amortiguadores de vibración.



**Martillos Ligeros**

HR009GZ **NUEVO**

BL MOTOR XPT AVT AFT AWS



Automático

P.V.R.

**449€**

543,29€\*\*

0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 G.p.m. / Cap. máx 32mm  
3,90 J / SDS-Plus / 6,70 Kg

Equipo básico **HR009GZ**:

Grasa para broca, paño de limpieza, mandril de cambio rápido. Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

- Cambio rápido y fácil de portabrocas.
- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Control de velocidad variable por gatillo y por dial.



**NUEVO** HR008GZ

0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 G.p.m. / Cap. máx 32mm  
3,90 J / SDS-Plus / 6,80 Kg

Equipo básico **HR008GZ**:

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

- Perforación eficiente gracias al mecanismo de percusión rediseñado.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.
- Sistema AWS que se conecta a aspiradoras Makita con Bluetooth.
- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".



BL MOTOR XPT AVT AFT AWS



P.V.R.

**409€**

494,89€\*\*

HR003GZ

BL MOTOR XPT AVT AWS



P.V.R.

**349€**

422,29€\*\*

0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 G.p.m.  
Capacidad máx. en hormigón 28 mm  
2,80 J / 4,60 Kg

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Gatillo de velocidad variable.
- Embrague de seguridad.

Equipo básico **HR003GZ**:

Gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



## HR002GZ

### Equipo básico HR002GZ:

Portabrocas automático, gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 G.p.m.  
Capacidad máx. en hormigón 28 mm  
2,90 J / 4,60 Kg

- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Conectable a aspirador por Bluetooth.



P.V.R.  
**419€**  
506,99€\*\*

## HR001GZ



P.V.R.  
**379€**  
458,59€\*\*

0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 G.p.m.  
Capacidad máx. en hormigón 28 mm  
2,80 J / 4,60 Kg

- 3 modos de trabajo: rotación, percusión + rotación o percusión.
- Gatillo de velocidad variable.
- Con modo ralenti para menos vibración.

### Equipo básico HR001GZ:

Gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



## HR007GZ

0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 G.p.m. / 3,0 J  
Capacidad máx. en hormigón 28 mm / 4,80 Kg

### Equipo básico HR007GZ:

Asa completa, sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Compatible con sistema de recolección de polvo.
- Embrague limitador de par y tope de profundidad.
- Botón para activar la rotación inversa.
- Freno eléctrico para maximizar la productividad.



P.V.R.  
**319€**  
385,99€\*\*



**Amoladora**

GA038GZ

BL MOTOR XPT AFT AWS



Interrupción de palanca

SAR



230mm Ø exterior  
6.600 R.p.m.  
7,4 Kg

Equipo básico GA038GZ:  
Llave de pivotes, empuñadura y protector de disco con cierre rápido. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- Alta durabilidad.
- Excelente en trabajos pesados continuos.
- La empuñadura se puede instalar en cualquier lado de la herramienta.
- Nuevo protector de disco.
- Freno eléctrico para máxima productividad.

P.V.R.

**219€**

264,99€\*\*

GA038GZ



**Miniamoladoras**

GA035GZ

GA036GZ

BL MOTOR AFT XPT



SAR



P.V.R.

**209€**

252,89€\*\*

150 mm Ø exterior  
8.500 R.p.m. / 3,7 Kg

Equipo básico GA035GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.

BL MOTOR AFT XPT



SAR

Interrupción de palanca



P.V.R.

**219€**

264,99€\*\*

150 mm Ø exterior  
8.500 R.p.m. / 3,7 Kg

Equipo básico GA036GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo. Interrupción de palanca.

GA035GZ



GA036GZ

**Sistema**



**X-LOCK**



**Cambios de accesorios sin herramientas.**

**NUEVO GA044GZ**

BL MOTOR AFT XPT AWS X-LOCK



Interrupción de palanca

SAR



P.V.R.

**269€**

325,49€\*\*

125 mm Ø exterior  
3.000 - 8.500 R.p.m.  
5,3 Kg

Equipo básico GA044GZ:  
Disco de desbarbe X-LOCK 125mm, protector de disco 125mm y empuñadura. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

- El mecanismo X-LOCK permite quitar o instalar los discos sin necesidad de herramientas.
- Ajuste de ángulo rápido y sencillo.

**NUEVO GA041GZ**

BL MOTOR AFT XPT AWS X-LOCK



SAR



P.V.R.

**259€**

313,39€\*\*

125 mm Ø exterior  
3.000 - 8.500 R.p.m.  
5,3 Kg

Equipo básico GA041GZ:  
Disco de desbarbe X-LOCK 125mm, protector de disco 125mm y empuñadura. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

## Miniamoladoras

GA029GZ

GA028GZ

GA023GZ



P.V.R.  
**249€**

301,29€\*\*

125 mm Ø exterior  
3.000 - 8.500 R.p.m.  
3,6 Kg

Equipo básico **GA029GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 125mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- Freno eléctrico para mayor seguridad y productividad. Potencia mejorada.
- El arranque suave suprime los tirones.



P.V.R.  
**249€**

301,29€\*\*

115 mm Ø exterior  
3.000 - 8.500 R.p.m.  
3,6 Kg

Equipo básico **GA028GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 115mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



P.V.R.  
**239€**

289,19€\*\*

125 mm Ø exterior  
3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,6 Kg

Equipo básico **GA023GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 125mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

## AMOLADORAS Y MINIAMOLADORAS



Solución a batería para trabajos industriales. Excelentes en trabajos pesados continuos.

GA022GZ

GA013GZ

GA005GZ



P.V.R.  
**239€**

289,19€\*\*

115 mm Ø exterior  
3.000 - 8.500 R.p.m.  
3,6 Kg

Equipo básico **GA022GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 115mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



P.V.R.  
**229€**

277,09€\*\*

125 mm Ø exterior  
8.500 R.p.m. / 3,6 Kg

Equipo básico **GA013GZ**:

Disco de desbarbe 125mm, protector de disco y empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



P.V.R.  
**225€**

272,25€\*\*

125 mm Ø exterior  
8.500 R.p.m. / 3,6 Kg

Equipo básico **GA005GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 125mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

**Cortador de metal** CS002GZ **NUEVO**



P.V.R.  
**489€**  
591,69€\*\*

3.500 R.p.m. / 185mm Ø exterior  
Cap. máx. de corte 67mm / 5,4 Kg

Equipo básico CS002GZ:  
Guía paralela, llave allen 5mm, gafas de seguridad y disco efficut para cortar metal. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

- Diseñado para el corte de pernos metálicos de 65 mm y barras de acero.



CE001GZ **Cortador**



5.300 R.p.m. / 355 mm Ø exterior  
/ Cap. máx. de corte 127mm / 14,1 Kg

Equipo básico CE001GZ:  
Sin disco. Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

- Equipado con carcasa antivibración.
- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.
- Logra una profundidad de corte de 127 mm



P.V.R.  
**859€**  
1.039,39€\*\*

**Sierras circulares** HS011GZ **NUEVO**

HS009GZ

HS004GZ01



P.V.R.  
**509€**  
615,89€\*\*



P.V.R.  
**435€**  
526,35€\*\*



P.V.R.  
**479€**  
579,59€\*\*



4.000 R.p.m. / 270mm Ø exterior  
Cap. máx. de corte 101mm / 6,7 Kg

Equipo básico HS011GZ:  
Llave hexagonal 6mm, guía paralela, disco HM270 y toma de aspiración. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

- AWS. Conectable a aspiradores.
- Sistema inalámbrico de inicio automático.



4.000 R.p.m. / 235mm Ø exterior  
Cap. máx. de corte 85mm / 5,7 Kg

Equipo básico HS009GZ:  
Disco 235x24 dientes y guía paralela. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

- Ligera y de alta potencia.
- Función de arranque suave.
- Guía de riel conectable sin adaptador.



6.000 R.p.m. / 190-185mm Ø exterior  
Cap. máx. de corte 62,5-60mm / 4,7 Kg

Equipo básico HS004GZ01:  
Llave hexagonal 6mm, guía paralela, disco HM190, toma de aspiración y dispositivo AWS. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

- Compatible con guía paralela sin adaptador.
- Luces LED dobles para una mejor iluminación.



## Ingletadoras telescópicas

LS003GZ01

LS004GZ01

LS002GZ01

BL MOTOR  
AWS  
DXT



P.V.R.  
**969€**  
1.172,49€\*\*

BL MOTOR  
AWS  
DXT



P.V.R.  
**795€**  
961,95€\*\*

BL MOTOR  
AWS



P.V.R.  
**725€**  
877,25€\*\*

3.600 R.p.m. / 305mm Ø exterior / 60 - 60°  
Cap. máx. de corte 90 x 382mm / 31,1 Kg

3.600 R.p.m. / 260mm Ø exterior / 60 - 60°  
Cap. máx. de corte 68 x 310mm / 27,2 Kg

4.800 R.p.m. / 216mm Ø exterior / 60-60°  
Cap. máx. de corte 70 x 312mm / 17,0 Kg

Equipo básico **LS003GZ01**:

Incluye mordaza, bolsa para polvo, disco HM 305 y dispositivo AWS. Sin baterías, cargador o maletín en equipo básico.

Equipo básico **LS004GZ01**:

Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 260 y dispositivo AWS. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Equipo básico **LS002GZ01**:

Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 216 y dispositivo AWS. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



## NUEVO PB002GZ Sierra de banda

0 - 3,2 m/min  
13mm de ancho  
1.140mm largo  
7,8 Kg

Equipo básico **PB002GZ**:  
Sierra de banda 10TPI.  
Sin baterías ni cargador en equipo básico.



## Sierra de incisión

SP001GZ03

BL MOTOR  
AWS  
BRAKE



Equipo básico **SP001GZ03**:  
Disco de sierra HM 165 x 20 x 56 y llave hexagonal y sistema AWS y Maletín Makpac4. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.



2.500 - 4.900 R.p.m. 165mm Ø exterior  
Cap. máx. de corte 56mm / 5,0 Kg

P.V.R.  
**449€**  
543,29€\*\*

P.V.R.  
**499€**  
603,79€\*\*

- Para cortar tubos y barras de acero de 101mm a 115mm.

## JR001GZ Sierra de sable

BL MOTOR  
XPT



P.V.R.  
**259€**  
313,39€\*\*

Carrera 32mm / 4,5 Kg  
Cap. máx. 225mm

Equipo básico **JR001GZ**:  
Set de 3 sierras S-EXPRESS. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- Mayor maniobrabilidad y alta eficiencia de corte.
- Cambio de cuchilla sencillo.

**Fresadora multifunción**

RT001GZ14 **NUEVO**

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W  
Profundidad máx. 40 mm  
8 / 6 mm Ø / 2,5 Kg

**Equipo básico RT001GZ14:**

Base recta, Adaptador de aspiración, guía de plantilla 10, llaves de 22 y 13mm y casquillo cónico 8mm. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

- Es compatible con las bases utilizadas para la DRT50.
- Freno suave que evita que se estropeen los materiales de trabajo.
- Con sistema inalámbrico AWS que la conecta a un aspirador compatible mediante Bluetooth.
- Base de aluminio para una mayor durabilidad y precisión en el trabajo.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad en cada aplicación.
- Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad del usuario.



BL  
MOTOR  
XPT  
AWS

P.V.R.  
**229€**  
277,09€\*\*



**Bases opcionales**

**Base de superficie (195563-0)**

- Para cortes a mayor profundidad.
- Ajuste de 3 posiciones de corte.
- Agarres suaves de goma en ambos lados de la base.
- Manivela de bloqueo en la parte trasera de la base.
- Compatible con guías de carril.



**Base de eje desplazado (195562-2)**

- Capaz de hacer cortes en esquinas y sitios de difícil acceso y maniobrabilidad.
- Agarre con elastómero antideslizante
- Mecanismo de bloqueo de la base rápido y sencillo.
- Cuerpo de aluminio para mayor durabilidad y resistencia.



Posibilidad de conectarse a guías de carril y guías paralelas



**Cepillo** KP001GZ **NUEVO**



15.000 R.p.m.  
Ancho 82mm  
Profundidad  
máx. 4mm  
4,9 Kg

Equipo básico **KP001GZ**:  
Guía de profundidad, guía  
paralela tipo D, llave de tubo  
9mm, cuchillas 82mm.  
Sin batería, sin cargador, ni  
maletín en equipo básico.

- Cabezal de carburo de doble filo de 2 cuchillas.
- Profundidad de corte ajustable girando la perilla frontal.
- Ranuras en V para mayor precisión.

P.V.R.

**315 €**

381,15€\*\*



**Pulidora** PV001GZ **NUEVO**



180mm Ø / 0 - 2.200 Rpm  
M14 / 4,40 Kg

Equipo básico **PV001GZ**:  
Empuñadura, casquillo centrador,  
llave allen 6mm, plato de velcro  
165mm, boina de lana con velcro  
de 180mm. Sin baterías, sin carga-  
dor ni maletín en equipo básico.

- Para aplicaciones de pulido de pintura en automóviles.
- Interruptor de gatillo grande con botón de bloqueo.
- Sistema anti-restart.

P.V.R.

**329€**

398,09€\*\*



**Clavadoras** FN001GZ



P.V.R.

**409€**

494,89€\*\*

- 1,2 mm de diámetro de clavo.
- Capaz de realizar un "clavado continuo" y "clavado por arrastre".



Equipo básico **FN001GZ**:  
Sin baterías, sin cargador y  
sin maletín en equipo básico.

Long. del clavo:  
15, 20, 25, 30, 35, 40 mm  
Capacidad de carga: 100 pcs  
3,2 Kg



**PT001GZ** **NUEVO**



Equipo básico **PT001GZ**:  
Llave 3mm, gancho para  
cinturón. Sin baterías ni  
cargador en equipo básico.

Long. del clavo:  
15, 18, 25, 30, 35 mm  
Capacidad de carga: 100 pcs  
3,0 Kg

- 0,6 mm de diámetro de clavo.
- Para operaciones de clavado donde se requiere alta calidad.
- Capaz de clavar 6 longitudes de calvos.

P.V.R.

**389€**

470,69€\*\*



**Vibrador de hormigón**

VR001GZ **NUEVO**


15.500 Vpm  
7,8 Kg

Equipo básico VR001GZ:  
No incluye manguera. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- Transmite la vibración a un rango más alto para mejorar la eficiencia de compactación.
- Los ejes flexibles de  $\varnothing 28$  a  $\varnothing 38$  son adecuados para una amplia gama de trabajos.
- Dos modos: Modo turbo y modo normal.
- Con control de velocidad constante.
- La cubierta del interruptor protege el gatillo y el botón de bloqueo para que no sean bloqueados por material adherido y endurecido como el hormigón.



P.V.R.  
**225€**  
272,25€\*\*



**Aplicable a gran variedad de trabajos**

- Compatible con prolongadores de hasta 38 $\varnothing$  de diámetro.
- Modo turbo: Con 15.500 V.p.m., para trabajos pesados de compactación en hormigón como suelos, pilares o cimientos de construcción.
- Modo normal: Con 12.000 V.p.m., para trabajos más delicados, como el acabado en escalones y cierres temporales en construcciones, donde el hormigón no se pueda salir fuera del molde contenedor.



**Motor de alta potencia sin escobillas**



**Tecnología de protección extrema**



## TRATAMIENTOS DE POLVO

### Aspiradores de mano

CL003GZ04 **NUEVO**

CL002GZ03

1,0 m<sup>3</sup>/min / 20 kPa / 0,25 L  
Boquilla 28 mm / 2,5 Kg

Equipo básico **CL003GZ04**:  
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla para ranuras.  
Sin batería y sin cargador en equipo básico.

- 4 modos de velocidad.
- Limpieza más silenciosa debido a la modificación de la estructura del flujo de aire.
- Boquilla rediseñada para una aspiración más cómoda.
- La limpieza de lugares estrechos se puede hacer sin boquilla utilizando el extremo biselado del tubo.

**BL**  
MOTOR



Unidad ciclónica incorporada

P.V.R.  
**165€**  
199,65€\*\*

1,2 m<sup>3</sup>/min / 21 kPa / 0,50 L  
Boquilla 28 mm / 3,0 Kg

Equipo básico **CL002GZ03**:  
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla para ranuras.  
Sin batería y sin cargador en equipo básico.

- 4 modos de velocidad.
- Para aspiración en seco.
- Boquilla rediseñada para una aspiración más cómoda.
- Opción de usar bolsa de papel y de tela.

**BL**  
MOTOR



P.V.R.  
**139€**  
168,19€\*\*

CL001GZ04

1,2 m<sup>3</sup>/min / 21 kPa / 0,73 L  
Boquilla 28 mm / 3,0 Kg

Equipo básico **CL001GZ04**:  
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla para ranuras.  
Sin batería y sin cargador en equipo básico.

- 4 modos de velocidad.
- Para aspiración en seco.
- Mayor capacidad de almacenamiento del depósito.
- Mango ergonómico.

**BL**  
MOTOR



P.V.R.  
**135€**  
163,35€\*\*

### CL001GZ04

Alta potencia y bajo ruido,  
ideal para la limpieza de  
lugares estrechos o de  
difícil acceso.

### **NUEVO** Aspirador de mano CL003GZ04

Con unidad ciclónica  
incorporada



**Pistola de soplado**

AS001GZ



**BL MOTOR**  
**P.V.R.**  
**160€**  
193,60€\*\*

200 m/seg / 1,1 m<sup>3</sup>/min  
2,8 Nm / 2,3 Kg

Equipo básico **AS001GZ**:  
5 boquillas diferentes para cada aplicación.  
Sin batería ni cargador en equipo básico.

- Inflado y desinflado.
- Control de velocidad variable.
- Volumen de aire en 4 etapas.
- Filtro de aspiración.



**4 fuerzas de soplado para diferentes aplicaciones.**

**Aspirador de mochila**

VC008GZ **NUEVO**



**BL MOTOR**  
**HEPA filter**  
**P.V.R.**  
**305€**  
369,05€\*\*

2,4 m<sup>3</sup>/min / 18 kPa  
2 L / Boquilla 32 mm / 5,3 Kg

Equipo básico **VC008GZ**:

Tubo curvo con cierre 28mm, tubo telescópico aluminio 28mm, tubo flexible 32mm, bolsa de nylon 2L (10pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

- Mayor potencia de succión y menos ruido. Con 4 modos de potencia.
- El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para aspirar partículas muy finas de manera efectiva.
- Tubo telescópico y luz LED incorporada. Ideal para el mantenimiento de lugares de visibilidad reducida.



**El primer aspirador de mochila**

**XGT**

*Ideal para la limpieza en zonas de difícil acceso*



*Mayor potencia de succión y menor ruido.*



**HEPA filter**

## Aspiradores

VC003GLZ

**NUEVO** VC004GLZ01

XPT  
BL  
MOTOR

P.V.R.

**399€**

482,79€\*\*



3,2 m<sup>3</sup>/min / 23 kPa /  
Seco 15 / Líquidos 12 L  
Boquilla 28 mm / 11,7 Kg

Equipo básico **VC003GLZ**:  
Pie de aspiración, bolsa de  
plástico, boquilla recta, tubo  
telescopico de aluminio. Sin  
batería y sin cargador en  
equipo básico.

- Para la aspiración en húmedo y seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela.

1,8 m<sup>3</sup>/min / 23 kPa / 15 L  
Boquilla 38 mm / 11,7 Kg

Equipo básico **VC004GLZ01**:  
Pie de aspiración plano 28mm,  
bolsas de plástico (10pcs), boquilla  
para esquina 38mm, tubo curvo de  
aluminio 38mm, tubo flexible (x2), tubo  
extensible, adaptador 24mm y adaptador  
22mm. Sin batería ni cargador en  
equipo básico.

XPT  
BL  
MOTOR

AWS

**GYUPPA!**

P.V.R.

**579€**

700,59€\*\*



VC005GLZ

XPT  
BL  
MOTOR

2,8 m<sup>3</sup>/min / 23 kPa / 8 L  
Boquilla 28 mm / 11 Kg

Equipo básico **VC005GLZ**:  
Tubo telescopico 28mm, pie de  
aspiración para suelo, bolsas de plástico,  
boquilla para ranuras larga, tubo flexible  
32mm, tubo curvo. Sin batería y sin  
cargador en equipo básico.

- Para la aspiración en seco.
- Potencia de succión variable.
- Ruedas traseras de 120mm.
- Filtro de tela.

P.V.R.

**419€**

506,99€\*\*



Con filtros HEPA  
y GYUPPA

HEPA  
filter

**GYUPPA!**

## VC005GLZ

Excelente rendimiento  
de vacío equivalente a  
los modelos con cable.  
Ruido reducido.

**NUEVO** Aspirador a batería  
**VC004GLZ01**



**NUEVA GAMA**  
**SIERRAS DE CADENA**  
Para los trabajos más exigentes.

**Sierras de cadena**

UC002GZ **NUEVO**

**NUEVO** UC006GZ

250 mm  
46 eslab.  
3/8 b.p “  
0-24,8 m/seg  
90PX / 4,7Kg

P.V.R.

**299€**

361,79€\*\*



Para poda

Equipo básico **UC002GZ:**

Barra guía 25cm 1,1mm, cadena 3/8” 1,1mm 90PX. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Tanque de aceite con ventana de visualización.
- Lubricación de cadena automática.

250 mm  
60 eslab.  
1/4 b.p “  
0-24,8 m/seg  
25AP / 4,7Kg

P.V.R.

**339€**

410,19€\*\*



Para poda

Equipo básico **UC006GZ:**

Barra guía 25cm 1,3mm, cadena 1/4” 1,3mm 25AP, protector y llave de tubo. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Perfecta para trabajos de poda, con espada carving.
- Lubricación de cadena automática.

UC003GZ **NUEVO**

**NUEVO** UC004GZ

300 mm  
46 eslab.  
3/8 b.p “  
0-24,8 m/seg  
90PX / 4,7Kg

P.V.R.

**309€**

373,89€\*\*



Para poda

Equipo básico **UC003GZ:**

Barra guía 30 cm 1,1mm, cadena 3/8” 1,1mm 90PX, protector y llave de tubo. Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Alta resistencia al agua compatible con WetGuard / IPX4.
- Lubricación de cadena automática

350 mm  
52 eslab.  
3/8 b.p “  
0-24,8 m/seg  
90PX / 4,7Kg

P.V.R.

**319€**

385,99€\*\*



Para poda

Equipo básico **UC004GZ:**

Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 3/8” 1,1mm 90PX, protectos y llave de tubo. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Para una poda de árboles de diámetro de 337mm (aprox)
- Lubricación de cadena automática



UC012GZ **NUEVO**

400 mm  
64 eslab.  
,325 "  
0-25,5 m/seg  
80TXL / 6,5Kg

P.V.R.  
**399€**

482,79€\*\*



Para tala

Equipo básico **UC012GZ:**

Barra guía 40cm 1,1mm, cadena 0,325 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

- Perfecta para trabajos de tala y corte de leña.
- Alta velocidad de corte.
- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.

UC011GZ

350 mm  
59 eslab.  
,325 "  
0-25,5 m/seg  
80TXL / 7,4Kg

P.V.R.  
**389€**

470,69€\*\*



Para tala

Equipo básico **UC011GZ:**

Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 0,325 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo. Sin batería sin cargador ni maletín en equipo básico.

- Perfecta para trabajos de tala y corte de leña.
- Alta velocidad de corte.
- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.

**S. de cadena de altura**

**NUEVO** UA003GZ



P.V.R.  
**409€**

494,89€\*\*

300 mm / 46 eslab. / 3/8 b.p "  
0-20 m/seg / 90PX / 7,4 Kg

Equipo básico **UA003GZ:**

Barra guía 30 cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX, protector y llave de tubo. Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- El cabezal de la sierra es ligero, para poder acceder fácilmente a la posición de corte.
- Perilla retráctil de la tapa del tanque de aceite.
- Gancho integrado para apartar las ramas cortadas de los árboles.

**NUEVO** UA004GZ



Extensión telescópica 4m.

P.V.R.  
**529€**

640,09€\*\*

300 mm / 46 eslab. / 3/8 b.p "  
0-20 m/seg / 90PX / 7,4 Kg

Equipo básico **UA004GZ:**

Barra guía 30 cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX, protector y llave de tubo. Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- Con extensión telescópica de hasta 4m.
- Perilla retráctil de la tapa del tanque de aceite.
- El cabezal de la sierra es ligero



**Cortasetos**

UH006GZ



peine doble

P.V.R.

**289€**

349,69€\*\*

60cm de corte / 5,0 Kg  
23,5mm Ø de rama

Equipo básico **UH006GZ**:  
Protector de peine. Sin baterías,  
sin cargador y sin maletín en  
equipo básico.

- Ideal para cortar ramas gruesas, con un diámetro máximo de 25 mm.
- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diseño de 3 velocidades

UH007GZ

- Ideal para un corte óptimo de las ramas más gruesas.
- Cortasetos de 75 cm para mayor alcance y capacidad de corte.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

75cm de corte / 5,2 Kg  
23,5mm Ø de rama

Equipo básico **UH007GZ**:  
Protector de peine. Sin baterías,  
sin cargador y sin maletín en  
equipo básico.



peine doble

P.V.R.

**309€**

373,89€\*\*

UH004GZ



peine doble

P.V.R.

**299€**

361,79€\*\*

60cm de corte / 4,9 Kg  
23,5mm Ø de rama

Equipo básico **UH004GZ**:  
Protector de peine. Sin baterías,  
sin cargador y sin maletín en  
equipo básico.

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción.
- Diseño de 3 velocidades.
- Sistema de rotación reversible.



UH005GZ **Cortasetos**

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Hoja de 75 cm proporciona una mayor capacidad de corte.
- Diseño de 3 velocidades.

75cm de corte / 5,1Kg  
23,5mm Ø de rama

Equipo básico **UH005GZ**:  
Protector de peine. Sin baterías,  
sin cargador y sin maletín en  
equipo básico.



P.V.R.  
**309€**

373,89€\*\*

**Cortasetos de corte simple** UH013GZ



60cm de corte / 4,5 Kg  
18mm Ø de rama

Equipo básico **UH013GZ**:  
Protector de peine. Sin baterías,  
sin cargador y sin maletín en  
equipo básico.

P.V.R.  
**409€**

494,89€\*\*

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada.
- Dientes curvados.
- Sistema de rotación reversible.

UH014GZ

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.
- Sistema de rotación reversible.

75cm de corte / 4,5 Kg  
18mm Ø de rama

Equipo básico **UH014GZ**:  
Protector de peine. Sin baterías,  
sin cargador y sin maletín en  
equipo básico.



P.V.R.  
**429€**

519,09€\*\*

## CORTASETOS PARA PROFESIONALES

Proporcionan alta potencia y un excelente rendimiento de corte.

Poseen un rendimiento de corte similar a los cortasetos de motor pero con un mayor tiempo de autonomía.

**Tecnología Wet Guard:** excelente resistencia a las salpicaduras de agua y al polvo



**Motor multifunción**

UX01GZ

**BL AFT XPT WG**  
MOTOR WET GUARD

P.V.R.

**235€**

284,35€\*\*



0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.  
Asa tipo D / 5,5 Kg

**Equipo básico UX01GZ:**

Bandolera, llave hexagonal y bolsa de transporte. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico. No incluye ningún accesorio.

- 10 Herramientas en 1.
- Ideal para una amplia gama de aplicaciones.
- Selección de 3 velocidades y control de velocidad variable por gatillo.
- Modo "reversible"



**Amplia variedad de accesorios**

**195566-4**

Recortabordes



**196752-0**

Recortabordes



**196345-3**

Cortasetos



**191T38-7**

Sierra de cadena



**195717-9**

Cultivador



**195663-6**

Desbrozador



**199339-7**

Rodillo de limpieza



**199318-5**

Barredor



**191P72-3**

Soplador



**Desbrozador**

UR012GZ02

UR006GZ02

**BL AFT ADT WG**  
MOTOR WET GUARD

**BL AFT ADT WG**  
MOTOR WET GUARD

P.V.R.

**629€**

761,09€\*\*



0-3.500 / 0-5.000 /  
0-6.800 R.p.m.  
480mm Ø de corte  
9,3 Kg

**Equipo básico UR012GZ02:**

Bolsa para accesorios, mango tipo "U", cabezal de nylon, cabezal de policut, disco 305mm, protector, llave de tubo, arnés. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- Compatible con cuchillas de metal, plástico y cabezales de corte de nylon.
- Aplicable para trabajos pesados.
- Tres opciones de velocidad.
- Sistema de rotación inversa.

P.V.R.

**329€**

398,09€\*\*



0-4.600 / 0-5.500 / 0-7.000 R.p.m.  
430mm Ø de corte / 5,9 Kg

**Equipo básico UR006GZ02:**

Bolsa para accesorios con bandolera, mango tipo "U", disco de metal 2 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon, llave de tubo de 17mm y llave allen de 4mm y correa. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- Mantenimiento reducido.
- Tres opciones de velocidad.
- Sistema de rotación inversa.

## Desbrozador

UR007GZ01

UR002GZ01

UR003GZ01

BL MOTOR AFT WG WET GUARD

BL MOTOR XPT AFT ADT WG WET GUARD

BL MOTOR AFT ADT XPT WG WET GUARD

P.V.R.

**289€**

349,69€\*\*



0-4.600 / 0-5.500 /  
0-7.000 R.p.m.  
430mm Ø de corte  
5,9 Kg

P.V.R.  
**289€**

349,69€\*\*



0-3.500 / 0-5.300 /  
0-6.500 R.p.m.  
350mm Ø de corte  
5,3 Kg

P.V.R.  
**249€**

301,29€\*\*



0-3.500 / 0-5.300 /  
0-6.500 R.p.m.  
350mm Ø de corte  
4,7 Kg

### Equipo básico UR007GZ01:

Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco de metal 2 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon, llave de tubo de 17mm y llave allen de 4mm y correa. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- Función de arranque suave.
- Panel de control multifuncional.
- Mantenimiento reducido.

### Equipo básico UR002GZ01:

Bolsa para accesorios con bandolera, mango tipo "U", disco de metal 4 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- Compatible con discos de metal, policut y cabezales de nylon.
- Sistema de rotación reversible
- Carcasa de aluminio.

### Equipo básico UR003GZ01:

Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco de metal 4 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

- Compatible con discos de metal, policut y cabezales de nylon.
- Sistema de rotación reversible
- Carcasa de aluminio.

UB001GZ

## Soplador

- Boquilla telescópica de 100mm de tres posiciones.
- La mejor opción para su uso en resorts, lugares públicos y áreas residenciales.
- Menos fatiga del usuario y un flujo de aire más potente.

0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/seg  
0 - 13,5 m³/min / 3,9 Kg

### Equipo básico UB001GZ:

Tobera telescópica, boquilla de extensión, boquilla y boquilla plana. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.


BL MOTOR WG WET GUARD



P.V.R.

**185€**


223,85€\*\*



## Ahoyadora

DG001GZ05

BL MOTOR ADT XPT



- Modo de rotación inversa.
- Con adaptador de brocas.
- Más ligera para reducir la fatiga del operador.
- Dos velocidades variables.
- Función de apagado automático.
- Embrague incorporado

P.V.R.

**499€**

603,79€\*\*

0 - 400 / 0 - 1.500 R.p.m. / 136 Nm  
Capacidad máx. 200 mm / 8,1 Kg

### Equipo básico DG001GZ05:

Adaptador para barrena normal y restringido. Sin cargador y sin batería en equipo básico.





## CONEXIÓN DIRECTA



### BATERÍA DE MOCHILA

PDC1200A02

- 33,5 Ah  
- 8,8 Kg

18v + 18v → 36v 40v<sup>Li-Ion</sup>max

Arnés y cargador incluidos en equipo básico



Cargador: DC4001

Tiempo de carga: 6 horas

## HASTA 6 VECES MÁS TIEMPO DE TRABAJO

Que con dos baterías BL1860x2



UR101CZ

**Desbrozador**

0-4.600 / 0-5.500 /  
0-7.000 R.p.m.  
430mm Ø de corte  
10 x 1,25 / 9,3 Kg

Mango tipo U

P.V.R.

**389€**

470,69€\*\*

UR201CZ

**Desbrozador**

0-4.600 / 0-5.500 /  
0-7.000 R.p.m.  
430mm Ø de corte  
10 x 1,25 / 9,3 Kg

Asa tipo D

P.V.R.

**359€**

434,39€\*\*

LM001CZ

**Cortacésped**

2.300 - 6.900 m<sup>2</sup>  
Ancho 53,4 cm  
Alto 20 - 100 mm  
70 L / 49,50 Kg

Con tracción y 3 modos.

P.V.R.

**809€**

978,89€\*\*

UB001CZ

**Soplador**

0 - 21.000 R.p.m  
0 - 17,6 m<sup>3</sup> / min  
70 m / seg  
2,9 Kg

20N de potencia

P.V.R.

**285€**

344,85€\*\*

UB002CZ

**Soplador NUEVO**

0 - 22.000 R.p.m  
0 - 17,9 m<sup>3</sup> / min  
76 m / seg  
6,8 Kg

22N de potencia

P.V.R.

**599€**

724,79€\*\*

- **Capacidad de 1200 Wh**, hasta 2,8 veces más de tiempo de duración que nuestra mochila portabaterías PDC01
- El **arnés de extracción rápida** permite el uso de esta batería como fuente de alimentación fija.
- **Ajuste de altura** de la batería para comodidad del usuario. Gracias al arnés, la batería puede mantenerse en el suelo en vertical.
- Interruptor de alimentación principal con **función de apagado automático**.
- Compatible con tres plataformas: **18Vx2 LXT 40V<sub>máx</sub>** (con adaptadores opcionales) y conexión de alimentación directa de 36V.
- **Protección contra el agua y el polvo IPX4.**



Altura ajustable



Arnés de extracción rápida



Reflectante



**Para prolongar la autonomía de tus herramientas XGT utiliza:**

- Adaptador simple XGT 40V<sub>máx</sub> (191N62-4) P.V.R.: 155€

Adaptador para alimentar herramientas de 40V<sub>máx</sub> XGT conectado a la batería de mochila PDC1200

P.V.R.\*

**1.199€**

1.450,79 €\*\*

\*Precio de la batería de mochila sin adaptador

## ESTILO DE VIDA

### Radios

MR003GZ

MR004GZ



CXT / LXT / XGT / Radio  
DAB, DAB+ / 220 V / 5,4 Kg

Equipo básico **MR003GZ**:  
Sin baterías y sin cargador en  
equipo básico.

- 2 altavoces de 89mm.
- Capaz de recibir DAB / DAB+.
- Puerto Micro USB.
- Conector AUX-IN.

P.V.R.

**169€**

204,49€\*\*



CXT / LXT / XGT /  
Radio DAB, DAB+  
220 V / 5,4 Kg

Equipo básico **MR004GZ**:  
Sin baterías y sin cargador  
en equipo básico.

- 2 potentes altavoces  
de 89mm.
- Capaz de recibir  
DAB / DAB+.
- Puerto Micro USB.
- Conector AUX-IN.

P.V.R.

**209€**

252,89€\*\*

MP001GZ

### Inflador



Válido para hinchar neumáticos más  
grandes de tractores, camiones, etc.

- Selector de presión digital con 3  
modos de inflado.
- LED que ilumina el área de trabajo.
- Manguera de 65cm de largo.
- Con capacidad de hasta 11,1 bar.
- Función de parada automática.

11,1 bar / 3,5 Kg

Equipo básico **MP001GZ**:

Boquilla americana, boquilla inglesa, boquilla fran-  
cesa, boquilla para balón y boquilla para pelota de  
playa. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.



P.V.R.

**145€**

175,45€\*\*

### Hervidor de agua

**NUEVO** KT001GZ



800ml / 5,9 Kg

P.V.R.

**219€**

264,99€\*\*

Equipo básico **KT001GZ**:

Sin baterías, sin cargador ni maletín en  
equipo básico.

- Equipado con un botón anti-derrame.
- La estructura de doble capa interna de  
acero inoxidable proporciona una alta  
retención de calor .
- Tiempo de ebullición: 8 minutos.
- Filtro extraíble para polvo.





## Ventilador

CF001GZ



DC AC

P.V.R.

**149€**

180,29€\*\*

3,1 m/seg  
Adaptador AC V  
3,0 Kg

Equipo básico  
**CF001GZ:**  
Adaptador AC. Sin  
baterías, sin cargador  
y sin maletín en  
equipo básico.

- Oscilación automática de 45° derecha/izquierda y 90° hacia arriba y 45° hacia abajo.
- Fuente de alimentación dual AC/DC.
- 3 configuraciones de la velocidad del aire.



CF002GZ

DC AC

P.V.R.

**155€**

187,55€\*\*

4 m/seg  
Adaptador AC V  
5,1 Kg

Equipo básico  
**CF002GZ:**  
Adaptador AC. Sin  
baterías, sin cargador  
y sin maletín en  
equipo básico.

- Automático de 3 etapas con selección de apagado en 1, 2, y 4 horas.
- Velocidad máxima de 240 m/min.
- 3 configuraciones de la velocidad del aire.

CW003GZ **NUEVO**

CW001GZ

## Neveras

-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 7L  
12-40 V / 9,4 Kg

Equipo básico **CW003GZ:**  
Adaptador de corriente. Sin baterías  
y sin cargador en equipo básico.

-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 20L  
12-40 V / 16,1 Kg

Equipo básico **CW001GZ:**  
Adaptador de corriente. Sin baterías  
y sin cargador en equipo básico.



XGT  
LXI

P.V.R.

**589€**

712,69€\*\*



- Agarre en forma de U y diseño compacto
- Capacidad de 7L, pudiendo almacenar 6 botellas de 500ml.
- Funcionamiento por compresor, que proporciona una excelente capacidad de enfriamiento.
- Entrada USB para cargar móviles y otros dispositivos.



XGT  
LXI

P.V.R.

**619€**

748,99€\*\*



- Capacidad para 2 baterías, funcionan de forma individual.
- Capacidad de 20L, pudiendo almacenar 4 botellas de 2L o 20 de 50ml.
- Funcionamiento por compresor, que proporciona una excelente capacidad de enfriamiento.
- Ruedas de 100mm para facilitar el transporte.

## ILUMINACIÓN

### Linterna

ML001G



160Lm  
3.000Lx  
4 LEDs de 3,2W  
0 - 170°  
1,3Kg

P.V.R.

**39€**

47,19€\*\*

Equipo básico **ML001G**:  
Correa al hombro. Sin baterías, sin cargador  
y sin maletín en equipo básico.

- El circuito de protección de la batería la protege contra sobrecargas.
- Hasta 55 horas de iluminación.
- Cabezal de linterna pivotante de 12 posiciones de 0° a 170°.
- Diseño compacto y ergonómico.

### Linternas de tubo

ML002G



710 / 340 / 130Lm  
340 / 310 / 1.900Lx  
21 LEDs / 1,5Kg

Equipo básico **ML002G**:  
Sin baterías, sin cargador y sin  
maletín en equipo básico.

- Interruptor de fuente de alimentación USB.
- Distintos modos: 360° como linterna de área o 180° como luz de trabajo y luz frontal como linterna.
- Tecnología XPT para mayor resistencia a condiciones meteorológicas adversas.

P.V.R.

**95€**

114,95€\*\*

ML006GX



500 / 250 / 100Lm  
800 / 400 / 180Lx  
18 LEDs / 1,7Kg

Equipo básico **ML006GX**:  
Sin baterías, sin cargador  
y sin maletín en equipo  
básico.

- Cabezal de la linterna con 7 posiciones.
- Gancho retráctil.
- 3 modos de trabajo (alto/medio/bajo).
- Temperatura de color de 5.000K.
- Agarre suave.

P.V.R.

**69€**

83,49€\*\*

Con un tiempo de trabajo superior a los modelos LXT y CXT. Pensadas para trabajos profesionales de uso prolongado.



Hasta 20 horas de iluminación continua en modo alto.



### Foco de mano

ML007G



1.250 / 1.000 / 600 Lm  
4 posiciones / 2,3Kg

Equipo básico **ML007G**:  
Sin baterías, sin cargador y  
sin maletín en equipo básico.

P.V.R.

**139€**

168,19€\*\*

- 4 modos: Fijo / Amplio / Fijo - amplio / Estroboscópico
- Distancia de haz de hasta 640m.
- Aprox. 14 horas de iluminación continua.
- Temp. de color de 5000K.
- Lámpara de advertencia de carga.

### Foco de iluminación

ML003GZ



1.100 / 450 Lm  
1.900 / 800 Lx  
20 LEDs / 4,7 Kg

Equipo básico **ML003G**: Sin  
baterías, sin cargador y sin  
maletín en equipo básico.

P.V.R.

**169€**

204,49€\*\*

- Dos modos de funcionamiento: 1.100 lúmenes en modo alto y 450 lúmenes en modo bajo.
- La luz de trabajo se puede montar en el soporte de luz de trípode opcional individualmente o con dos luces de trabajo.
- Función de memoria en la configuración de brillo.
- Clasificación IP65 para resistencia al agua.
- Diseño compacto de 249mm.



Luces LED de alta intensidad para un mayor rango.  
Hasta 10 horas de iluminación continua.  
Con una potencia de hasta 1.100 lúmenes.

4 modos:

- Fijo: Concentración en un punto.
- Amplio: Cubre más área.
- Fijo / amplio: Ambos a la vez.
- Estroboscópico: Con efecto de parpadeo.



# SOLUCIONES INDUSTRIALES

**XGT**

# 40V<sup>Li-ion</sup>max



Registrando su herramienta en la web, extenderá la garantía hasta un máximo de tres años desde la fecha de compra.

[www.makita.es](http://www.makita.es)



**XGT**

**XGT X2**  
80V<sup>max</sup>

**40V<sup>Li-ion</sup>max**

Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en este folleto, por errores tipográficos, erratas, stock...

Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. \*\*Precio con IVA incluido.

Las baterías y los cargadores no se venden sueltos con los precios de esta oferta.

Todos los modelos de esta oferta se suministran sin batería, sin cargador y sin maletín exceptuando los modelos en los que se especifique en el equipo básico.

**Makita**

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823, Coslada (Madrid) España  
Telf: (34) 91-671-12-62 Fax: (34) 91-671-82-93

[www.makita.es](http://www.makita.es)



Makita España S.A.



#makita\_spain



Makita España