

GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



2025

PRODUCT CATALOGUS [NL]

www.gerkoproducts.com



**"GERKO
INTERNATIONAL
FOR THOSE
WHO VALUE
EFFICIENCY,
INNOVATION
& QUALITY"**



GERKO INTERNATIONAL PRESENTEERT U MET TROTS ONZE NIEUWE CATALOGUS. GERKO INTERNATIONAL ONTWERPT EN ONTWIKKELT NON-PAINT EN PAINT PRODUCTEN VOOR HET PROFESSIONELE SCHADEHERSTELBEDRIJF MET ALS DOEL EEN ONE-STOP-SHOP TE WORDEN VOOR ONZE DISTRIBUTEURS. EFFICIËNTIE, INNOVATIE EN KWALITEIT VORMEN SAMEN DE STANDAARD VOOR UITMUNTENDHEID IN AUTOREPARATIE. WAT BETEKENT DIT VOOR U? HET BETEKENT GESTROOMLIJNDE WORKFLOWS EN VERBETERDE EFFICIËNTIE MET PRODUCTEN DIE ZIJN ONTWERPEN OM ZOWEL GEBRUIKSVRIENDELIJK ALS UITZONDERLIJK EFFECTIEF TE ZIJN. BESPAAR TIJD EN MOEITE IN ELKE FASE. ZEG VAARWEL TEGEN ONDERMAATSE RESULTATEN EN VERWELKOM VLEKKELOZE OPPERVlakKEN DIE UW EXPERTISE EN PROFESSIONALITEIT ETALEREN. VERHOOG UW VAARDIGHEDEN MET GERKO EN ERVAAR DE WARE IMPACT VAN ERVARING, INNOVATIE EN KWALITEIT.



ONZE MISSIE

HET IS DE MISSIE VAN GERKO OM ONZE DISTRIBUTEURS TE HELPEN GROEIEN ALS BEDRIJF DOOR HEN TE ONDERSTEUNEN MET EEN ZO COMPLEET MOGELIJK ASSORTIMENT, WAARBIJ DE NADRUK LIGT OP KWALITEIT, EFFICIËNTIE EN UITSTRALING VAN ONZE PRODUCTEN, ZODAT ONZE DISTRIBUTEURS ZICH VOLLEDIG KUNNEN RICHTEN OP DE KLANT.

BESCHERMING

ONE STOP SHOP

AMBITIE



KWALITEIT

EFFICIËNTIE

KLANTGERICHTHEID

TOEWIJDING AAN RESULTATEN

GROEI

ONZE VISIE

HET IS GERKO'S VISIE OM VOORTDUREND UIT TE BREIDEN MET KWALITATIEVE EN INNOVATIEVE PRODUCTEN DIE DIRECT LEIDEN TOT MEER EFFICIËNTIE IN SCHADEHERSTEL. DIT GEKOPPELD AAN HET BESCHERMEN VAN ONS MERK VOOR ONZE DISTRIBUTEUR.



GERKO INTERNATIONAL IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST MET DE INVESTERING IN EEN GLOEDNIEUW DISTRIBUTIECENTRUM WAAR WE MEER DAN 7000 PALLETS KUNNEN OPSLAAN. WE ORGANISEREN CURSUSSEN EN WORKSHOPS IN ONS TECHNISCH TRAININGSCENTRUM OP ONS HOOFDKANTOOR IN BELGIË WAAR DISTRIBUTEURS VAN OVER DE HELE WERELD KUNNEN ZIEN HOE ONZE GERKO PRODUCTEN WERKEN EN HOE ZE GEBRUIKT MOETEN WORDEN.

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



ONZE PRODUCTEN



SCHUREN



Pagina
10 - 25



LAK- VOORBEREIDING



Pagina
42 - 59



LIJMEN EN KITTEN



Pagina
60 - 67



PLAMUREN



Pagina
68 - 75



SPUITEN



Pagina
76 - 99



REINIGEN & POLIEREN



Pagina
100 - 113



SPUIT- CABINE



Pagina
114 - 119



PERSOONLIJKE BESCHERMING



Pagina
120 - 129



PROMOTIE ITEMS



Pagina
130 - 131

A photograph of a red sports car, possibly a Ferrari, positioned on a blue hydraulic lift in a workshop. A man in a white shirt stands behind the car. The car's rear window is covered with a blue protective sheet. The word "MASKER" is overlaid in large, semi-transparent white letters across the center of the image.

MASKER


MASKEREN

Automotive maskeertape, papier en folie vormen de kernproducten voor het nauwkeurig maskeren van auto's en andere voertuigen, wat resulteert in professionele afwerkingen. Een zorgvuldige maskering is essentieel voor een superieure en nette uitstraling na het spuiten. Het vereist tijd en aandacht voor detail. Gerko biedt een uitgebreid assortiment aan professionele maskeringsproducten die niet alleen tijd besparen, maar ook een foutloze afwerking garanderen.

EEN



MASKEERFOLIE



OMSCHRIJVING	DIKTE	LAKHECHTEND	VOCHT- ABSORBEREND	STATISCH GELADEN	KLEUR	PAGINA
Maskeerfolie	10 µm	✓	-	✓	Transparant	13
Superior maskeerfolie	15 µm	✓	✓	✓	Blauw	13
Maskeerfolie met geïntegreerde tape	8 µm	✓	-	✓	Transparant	14
Maskeerfolie voor velgen	20 µm	✓	-	✓	Blauw	14

Maskeerfolie

PM4015 4 x 150 m	PM40 4 x 300 m	PM48 4,8 x 300 m	PM50 5 x 120 m	PM60 6 x 100 m
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

- Transparante HDPE-maskeerfilm ter bescherming tegen spuitnevel, vuil en stof
- Lakhechtend met Gerko logo op de spuitzijde
- Eenvoudig aan te brengen door één persoon
- Sterke en elastische prestaties
- Eenvoudig te snijden
- Statische eigenschappen, waardoor de folie zich vastklampt aan het objectoppervlak
- Per rol verpakt in een kartonnen doos
- Kan worden gebruikt met infrarood drogen
- Foliedikte: 10 µm



Superior maskeerfolie vochtabsorberend

SPM50 5 x 120 m	SPM40 4 x 150 m
--------------------	--------------------

- Lakhechtend voor een optimale hechting van verf en spuitnevel
- Voorzien van een speciale toevoeging die zorgt voor vochtopname, naast de ademende functionaliteit
- Foliedikte: 15 µm
- Eenvoudig aan te brengen door één persoon
- Sterke en elastische prestaties
- Eenvoudig te snijden
- Statische eigenschappen, waardoor de folie zich vastklampt aan het objectoppervlak
- Per rol verpakt in een kartonnen doos
- Kan worden gebruikt met infrarood drogen
- Temperatuurbestendig tot 120°C
- Met Gerko logo op de spuitzijde





Maskeerfolie met geïntegreerde tape

MFT35 35 cm x 25 m	MFT60 60 cm x 25 m	MFT90 90 cm x 25 m	MFT120 120 cm x 25 m
MFT180 180 cm x 25 m	MFT260 260 cm x 25 m		

- Transparante maskeerfolie met verfabsorptie en tape aan één zijde
- Kan eenvoudig met de hand gescheurd worden
- Kleeft vanzelf aan het oppervlak door de statische eigenschappen



Maskeerfolie voor velgen

RMF80
80 stuks

- Snelle en professionele manier om velgen te spuiten/repareren zonder de band volledig te demonteren
- Kan worden gebruikt op velgen van 300 mm tot 480 mm
- Economisch in gebruik en tijdbesparend
- Met elastische band
- Dikte: 20 µm



Magnetische foliesnijder

MFC10

- Eenvoudig en veilig snijden
- Geschikt voor maskeerfolie en maskeerpapier
- Eenvoudig op te bergen door de magnetische achterkant



Sensorcovers

SC18
Ø 18 mm

- Bespaart tijd
- De sensoren moeten niet gedemonteerd te worden
- Biedt bescherming tijdens de verschillende processen (schuren, polijsten en lakken)
- Voorkomt vervuiling van de sensoren
- Verpakt per 60 stuks



Hoezenset 5 in 1

CS05

- Inclusief kunststof autostoelhoes
+ papieren vloermat + kunststof
stuurwielhoes + versnellingspookhoes
+ remhoes





Maskeerfolie dispenser

MFD10

- Geschikt voor rollen maskeerpapier
- Stelt één persoon in staat om gemakkelijk en efficiënt het volledige voertuig te maskeren
- Rol de folie uit over het voertuig en snijd langs de snijgeleider met de foliesnijder
- Bespaart ruimte in de werkplaats
- Geschikt tot 100 cm breedte



Maskeerfolie dispenser & snijder

MFD20

- Grote banden voor probleemloos manoeuvreren in de lakwerkplaats
- Verplaatsbare en zeer robuuste constructie met geleiderol, voor het volledig afplakken van een voertuig door één persoon
- Eenvoudig afsnijden van de afdekfolie met speciaal gemonteerde U-profielrail
- Geschikt voor rollen afdekpapier tot 120 cm breed



Papierdispenser 3 rollen

MS30

- Ideaal voor snel en gemakkelijk maskeren bij autoschade herstel werkzaamheden
- Inclusief 3 staven voor 3 papierrollen en 3 plakband rollen
- Scherp, geanodiseerd mes voor schoon, glad snijwerk
- Verstelbare ringen om tape en papier altijd goed uitgelijnd te houden
- Geschikt voor 3 breedtes maskeerpapier: 30-60-90 cm



Papierdispenser 6 rollen

MS60

- Ideaal voor snel en gemakkelijk maskeren bij autoschade herstel werkzaamheden
- Inclusief 3 staven voor 5 rollen papier en 5 rollen tape
- Scherpe, geanodiseerde messen voor schoon, glad snijwerk
- Beweegbare tapehouder om tape en papier altijd goed uitgelijnd te houden
- Geschikt voor papier met een breedte van 30 cm tot 120 cm





Maskeerpapier

MP020 20 cm x 300 m	MP030 30 cm x 300 m
MP040 40 cm x 300 m	MP060 60 cm x 300 m
MP090 90 cm x 300 m	MP100 100 cm x 300 m
MP120 120 cm x 300 m	MP150 150 cm x 300 m

- 50 gr./m² gerecycleerd bruin papier
- Uitermate geschikt voor het maskeren van wagens, onderdelen, etc.
- Stofvrij
- Goede absorptie eigenschappen
- De lak trekt niet door het maskeerpapier heen onder normale omstandigheden
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen



Maskeerpapier kraft

MPK020 20 cm x 300 m	MPK030 30 cm x 300 m
MPK040 40 cm x 300 m	MPK060 60 cm x 300 m
MPK090 90 cm x 300 m	MPK100 100 cm x 300 m
MPK120 120 cm x 300 m	MPK150 150 cm x 300 m

- 40 gr./m² hoogwaardig kraftpapier
- Goede dichtheid en perforatieweerstand
- 100% puur, niet gerecycleerd
- Een glad, niet-poreus oppervlak aan één zijde om te voorkomen dat de papiervezels gaan pluizen
- Verhoogde waterbestendigheid
- Geschikt voor alle soorten solvent- en watergedragen autolakken
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen



Silicone papier

SP020 20 cm x 240 m	SP030 30 cm x 240 m
SP040 40 cm x 240 m	SP050 50 cm x 240 m
SP060 60 cm x 240 m	SP090 90 cm x 240 m
SP100 100 cm x 240 m	SP120 120 cm x 240 m
SP150 150 cm x 240 m	

- 58 gr./m² papier
- Uitermate geschikt voor het maskeren van wagens, onderdelen, etc.
- Stofvrij
- Eén kant is glanzend waardoor dit papier waterdicht is
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen



MASKEERTAPE



OMSCHRIJVING	TEMPERATUUR- BESTENDIG 30 min.	DIKTE	TREKSTERKTE N/25 mm	VERLENGING %	AFPEL KLEEFKRACHT N/25 mm	KLEUR	PAGINA
Superior maskeertape	100°C	125µm	95	9%	5	Geel	21
Azure maskeertape	120°C	130µm	90	9%	5,75	Blauw	21
Aqua mmaskeertape	120°C	135µm	110	10%	5	Groen	22
Washi tape gold	120°C	90µm	75	3%	3	Gold	23
Dubbelzijdige tape	149°C	1,1mm	61	50%	87,5	Rood	23
Fine line tape	140°C	150µm	210	100%	100	Groen	23
Duct tape	60°C	300µm	44	9%	9	Grijs/Zwart	24

Superior maskeertape

SMT18 18 cm x 50 m	SMT24 24 cm x 50 m	SMT30 30 cm x 50 m	SMT36 36 cm x 50 m
SMT48 48 cm x 50 m			

- Ideaal voor het spuiten met hoogwaardig oven gebruik
- Strakke randen voor nauwkeurig en makkelijk aanbrengen
- Uitstekende tape op tape applicatie
- Geschikt voor zowel metalen als kunststof oppervlakken
- Verschillende oppervlakte opties om aan speciale eisen te voldoen
- Eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten
- Temperatuurbestendigheid: 30 min bij 100°C, 60 min bij 80°C
- Kleving op staal: 5 N/25 mm
- Totale dikte: 125 micron
- Bestand tegen oplosmiddelen
- Geschikt voor lakken op water- en oplosmiddelbasis
- Eenvoudig te scheuren
- Uitstekende vervormbaarheid
- Geschikt voor IR- en UV-droging



Azure maskeertape

MAT18 18 cm x 50 m	MAT24 24 cm x 50 m	MAT30 30 cm x 50 m	MAT36 36 cm x 50 m
MAT48 48 cm x 50 m			

- Sterke hechting
- Uitstekende kleefkracht
- Uitstekende vervormbaarheid op gebogen profielen
- Eenvoudig te verwijderen zonder lijmoverdracht
- Hoge zichtbaarheid
- Geschikt voor IR- en UV-droging
- 3 dagen UV-bestendigheid
- Hoogwaardige kwaliteit





Aqua maskeertape

AMT18 18 cm x 50 m	AMT24 24 cm x 50 m	AMT30 30 cm x 50 m	AMT38 38 cm x 50 m
AMT48 48 cm x 50 m			

- Geschikt voor watergedragen lakken
- Uitstekende hechting op rubber en metaal
- Eenvoudig verwijderbaar en laat geen lijmresten achter
- Papier: verzadigd watervast groen crêpepapier
- Dikte: 135 micron
- Temperatuurbestendigheid: 30 min bij 120°C
- Kleving op staal: 5 N/25 mm
- Uitstekende tape op tape applicatie
- Scherpe en zuivere rand voor nauwkeurig plakken en gemakkelijk aanbrengen
- Solvent- en waterbestendig
- Geschikt voor IR en UV drogen



Washi tape goud

WTG18 18 mm x 50 m	WTG24 24 mm x 50 m	WTG36 36 mm x 50 m	WTG48 48 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- Geschikt voor verven op water- en oplosmiddelbasis
- Zeer goede hechting op alle ondergronden, inclusief alle kunststoffen en rubbers
- Flexibel en daardoor in zachte rondingen toe te passen zodat er geen fijne lijntape gebruikt hoeft te worden
- Biedt een perfecte natte verwijderbaarheid op 15, 30 en 60 minuten na het aanbrengen van verf op muren
- Zeer goede ovenbestendigheid, verandert niet van kleur en laat geen lijmresten achter
- Geeft een uitstekende verfbreuklijn
- Ook uitermate geschikt voor schilders en stukadoors
- Wordt ook wel rijstpapier of fijne lijntape genoemd
- Temperatuurbestendigheid: 60 min bij 120°C
- Kleefkracht op staal: 5 N/25 mm
- Dikte: ≤90 micron
- Oplosmiddel- en waterbestendig
- UV-bestendig



Dubbelzijdige tape

DST06 6 mm x 10 m	DST09 9 mm x 10 m	DST12 12 mm x 10 m	DST19 19 mm x 10 m
----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

- Acryl gebaseerde kleefband voor het bevestigen van strips en accessoires op voertuigen
- Dankzij de acryllaag biedt de tape een sterke initiële hechting, wat zorgt voor een snelle en betrouwbare verbinding bij elke temperatuur
- De maximale kleefkracht wordt op zeer korte tijd bereikt
- Bestand tegen invloed van UV licht
- Ondergrond goed ontvetten voor u van start gaat



Fine line tape

FLT03 3 mm x 55 m	FLT06 6 mm x 55 m	FLT09 9 mm x 55 m	FLT12 12 mm x 55 m
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

- Speciaal ontwikkeld voor het strak afplakken bij het spuiten van meerdere kleuren, belettering of custom painting
- Extreem soepel en flexibel
- Geschikt voor verschillende ondergronden
- Laat geen lijmresten na
- Temperatuurbestendig tot 140°C





Duct tape

CTZ50
50 mm x 50 m

CTG50
50 mm x 50 m

- Uitstekende hechtingseigenschappen bij lage en hoge temperaturen
- Goede prestatie op ruw oppervlak
- Uitstekend scheuren en afwikkelen
- Schone verwijdering voor een lange periode
- Vrij van siliconen
- Makkelijk af te scheuren in zowel lengte als breedte
- Toepasbaar op kunststof onderdelen, spoilers, bumperstrips, spiegels, maar ook op plaatwerk



Foam maskeertape

FT13
13 mm x 50 m

FT19
19 mm x 35 m

- Voor het maskeren van openingen tussen motorkappen, deuren en carrosseriedelen
- Het beschermt de voeg perfect, neemt de verf op en voorkomt randvorming
- Het schuim laat toe om gemakkelijk op de gewenste lengte en maat te snijden en zorgt voor een goede isolatie
- De lijm zorgt voor een succesvol gebruik zonder enig residu achter te laten na gebruik



T-foam tape



TFT25
25 m

- Eenvoudige plaatsing
- Perfecte randafwerking
- Geen lijmresten
- Flexibel en gemakkelijk te vormen rond contouren
- Eenvoudig afwikkelbaar van de rol voor snelle toepassing
- Oplosmiddelbestendig
- Geen doorbloeding
- Elimineert verfophoping en harde randen



Lifting tape

LT10
10 mm x 10 m

- Maakt het maskeren van hoeken gemakkelijker
- Vermijd spuiten op rubbers
- Om de 46 mm voorgesneden voor eenvoudige toepassing
- Laat geen residu achter als de applicatie klaar is
- Scheur altijd van de plastic zijde naar de tape zijde



Lifting tape multi

LT20
9+11 mm x 10 m

- Maakt het maskeren van hoeken gemakkelijker
- Vermijd spuiten op rubbers
- Voorgesneden om de 42 mm voor eenvoudige toepassing
- Laat geen residu achter als de applicatie klaar is
- De combinatie van 2 kunststof strips maakt het mogelijk om één tape voor verschillende toepassingen te gebruiken
- Scheur altijd van de plastic zijde naar de tape zijde



ONZE DISTRIBUTEURS
ISRAËL
ROUVEN ULMAN

De beslissing om Gerko infinity discs en infinity foam discs te verkopen was snel genomen. Zoals het woord infinity al zegt, is de levensduur van dit schuurmiddel echt verbazingwekkend. Naar onze mening kan Gerko infinity schuurpapier concurreren met de hoogste kwaliteit schuurpapier op de markt.



SCHURE

SCHUREN

Met de introductie van milieuvriendelijke lakken, high solid producten, UV primers, watergedragen lakken in de wereld van automotive refinish, zijn de vereisten voor schuurpapier in de 21e eeuw aanzienlijk veranderd. Het is niet alleen belangrijk dat schuurpapier een breed scala aan vormen en afmetingen biedt voor zowel handmatig als machinaal gebruik. De keuze van schuurpapier heeft ook invloed op kosten en werktijden, zoals duurzaamheid, snelheid, nauwkeurigheid, en geschiktheid voor moderne toepassingen.

N





Schuurstroken blue ceramic 70 x 198 mm

SCB060 (P60) 50 stuks	SCB080 (P80) 50 stuks
SCB120 (P120) 50 stuks	SCB150 (P150) 50 stuks
SCB180 (P180) 50 stuks	SCB240 (P240) 50 stuks
SCB320 (P320) 50 stuks	SCB400 (P400) 50 stuks


- Keramische aluminiumoxidekorrels
- Hoge aanvangskracht voor efficiënt schuren
- Duurzaam en lagere arbeidskosten



Schuurstroken blue ceramic 70 x 420 mm

SCD060 (P60) 50 stuks	SCD080 (P80) 50 stuks
SCD120 (P120) 50 stuks	SCD150 (P150) 50 stuks
SCD180 (P180) 50 stuks	SCD240 (P240) 50 stuks
SCD320 (P320) 50 stuks	SCD400 (P400) 50 stuks

- Keramische aluminiumoxidekorrels
- Hoge aanvangskracht voor efficiënt schuren
- Duurzaam en lagere arbeidskosten



Schuurstroken blue ceramic 115 x 230 mm

SCC060 (P60) 50 stuks	SCC080 (P80) 50 stuks
SCC120 (P120) 50 stuks	SCC150 (P150) 50 stuks
SCC180 (P180) 50 stuks	SCC240 (P240) 50 stuks
SCC320 (P320) 50 stuks	SCC400 (P400) 50 stuks


- Keramische aluminiumoxidekorrels
- Hoge aanvangskracht voor efficiënt schuren
- Duurzaam en lagere arbeidskosten



Schuurschijven blue ceramic

SPC0040 (P80) 50 stuks	SPC0060 (P60) 50 stuks	SPC0080 (P80) 50 stuks	SPC0120 (P120) 50 stuks
SPC0150 (P150) 50 stuks	SPC0180 (P180) 50 stuks	SPC0220 (P220) 50 stuks	SPC0240 (P240) 50 stuks
SPC0280 (P280) 50 stuks	SPC0320 (P320) 50 stuks	SPC0400 (P400) 50 stuks	SPC0500 (P500) 50 stuks
SPC0600 (P600) 50 stuks	SPC0800 (P800) 50 stuks		

- Keramische aluminiumoxidekorrels
- Hoge aanvangskracht voor efficiënt schuren
- Duurzaam door anti-verstopingslaag
- Lagere arbeidskosten
- Langere levensduur van de schuurzaamheden






Schuurschijven groen

SPG0040 (P80) 50 stuks	SPG0060 (P60) 50 stuks	SPG0080 (P80) 100 stuks	SPG0120 (P120) 100 stuks
SPG0150 (P150) 100 stuks	SPG0180 (P180) 100 stuks	SPG0220 (P220) 100 stuks	SPG0240 (P240) 100 stuks
SPG0280 (P280) 100 stuks	SPG0320 (P320) 100 stuks	SPG0360 (P360) 100 stuks	SPG0400 (P400) 100 stuks
SPG0500 (P500) 100 stuks	SPG0600 (P600) 100 stuks	SPG0800 (P800) 100 stuks	SPG1000 (P1000) 100 stuks
SPG1200 (P1200) 100 stuks	SPG1500 (P1500) 100 stuks	SPG2000 (P2000) 100 stuks	

- Film drager
- Aluminium oxide schuurkorrel
- Hoge snijprestaties zonder verstopping
- Langere levensduur door duurzaamheid
- Steeraatlaag voorkomt het vollopen van het schuurpapier
- Dubbele verlijming van de korrel
- Perfect schuuroppervlak
- Ø150 mm met 15 gaten voor een goede stofopname





Gernet schuurstroken 70 x 198 mm

SNB080 (P80) 50 stuks	SNB120 (P120) 50 stuks
SNB150 (P150) 50 stuks	SNB180 (P180) 50 stuks
SNB240 (P240) 50 stuks	SNB320 (P320) 50 stuks
SNB400 (P400) 50 stuks	

- Extreem stofarm schuren
- De eigenschappen van het net zorgen voor een zeer lange levensduur
- Werkt uitstekend bij het schuren van grondlagen



Gernet schuurstroken 70 x 420 mm

SND080 (P80) 50 stuks	SND120 (P120) 50 stuks
SND150 (P150) 50 stuks	SND180 (P180) 50 stuks
SND240 (P240) 50 stuks	SND320 (P320) 50 stuks
SND400 (P400) 50 stuks	

- Extreem stofarm schuren
- De eigenschappen van het net zorgen voor een zeer lange levensduur
- Werkt uitstekend bij het schuren van grondlagen



Schuurblok met afzuiging

SB198 70 x 198 mm	SB420 70 x 420 mm
SB230 115 x 230 mm	


- Een kunststof handschuurblok met stofafzuiging
- Ergonomische handgreep
- Gelijkmatische druk door een uitgebalanceerd gewichtsverdeling
- Voorzien van aansluiting voor afzuigslang



Schuurschijven Infinity

SPI0040 (P40) 50 stuks	SPI0060 (P60) 50 stuks	SPI0080 (P80) 50 stuks	SPI0120 (P120) 50 stuks
SPI0180 (P180) 50 stuks	SPI0220 (P220) 50 stuks	SPI0240 (P240) 50 stuks	SPI0320 (P320) 50 stuks
SPI0400 (P400) 50 stuks	SPI0500 (P500) 50 stuks	SPI0600 (P600) 50 stuks	SPI0800 (P800) 50 stuks
SPI1000 (P1000) 50 stuks			

- Eersteklas keramische korrel voor uitzonderlijke prestaties
- Breed scala aan oppervlakte voorbereidingstaken
- Langere levensduur van het schuurmateriaal
- Superieure snijkracht voor efficiënt en nauwkeurig schuren
- Hoge snijnsnelheid, bespaart aanzienlijk op werkuren
- Anti-volloop coating verhoogt de duurzaamheid van de schuurschijven
- Keramische korrels zijn zelfslijpend
- Ø150 mm met 15 gaten voor een goede stofopname



Infinity rol schuurpapier

SRI080 (P80)	SRI120 (P120)	SRI150 (P150)	SRI180 (P180)
SRI240 (P240)	SRI320 (P320)	SRI400 (P400)	

- Keramisch - duurzaam & langere levensduur
- Hook and loop - eenvoudig te gebruiken
- Chevron multi-gaten voor stofafzuiging
- Voorgesneden voor eenvoudig afscheuren
- Hoge snijnsnelheid, bespaart aanzienlijk op werkuren
- Anti-volloop coating verhoogt de duurzaamheid van de schuurschijven
- Keramische korrels zijn zelfslijpend
- Rol: 70mm x 12m
- Afmetingen vellen: 70mm x 70mm







Foam schuurschijven

FD10
Bruin / fijn
(P320 - P500)

FD20
Groen / superfijn
(P600 - P1000)

FD30
Blauw / microfijn
(P1000 - P1500)

- Extra duurzaam, gaat 3x langer mee dan conventionele schuursponsjes
- 3 versies beschikbaar, een versie voor elk type fijner schuren
- Uniform schuurpatroon
- Geen verstopping
- Gebruik droog of nat, beste prestatie droog
- Biedt de gebruiker maximale prestatie
- Verzekert een perfecte afwerking voor de volgende werkstap
- Flexibele schuimschijven - volgt de ondergrond oneffenheden en lichaamscontouren
- Verpakt per 20 stuks



Dubbelzijdige schuurspons

DSP10
Bruin / fijn
(P320 - P500)

DSP20
Groen / superfijn
(P600 - P1000)

DSP30
Blauw / microfijn
(P1000 - P1500)

- Extra duurzaam, gaat 3x langer mee dan conventionele schuursponsjes
- 3 versies beschikbaar, een versie voor elk type fijner schuren
- Uniform schuurbeeld
- Geen verstopping
- Zorgt voor een perfecte afwerking voor de volgende bewerkingsstap
- Afmetingen pad: 120 x 98 x 13 mm
- Flexibele sponspad - volgt onregelmatigheden en contouren van de ondergrond
- Kunnen nat of droog worden gebruikt, de beste resultaten worden verkregen bij droog gebruik
- Verpakt per 100 stuks





Triflex foam schuurschijven



TFS3000
Triflex foam schuurschijven
Ø75 (P3000) 15 stuks

TFS5000
Triflex foam schuurschijven
Ø75 (P5000) 15 stuks

TFB3000
Triflex foam schuurschijven
Ø150 (P3000) 15 stuks

TFB5000
Triflex foam schuurschijven
Ø150 (P5000) 15 stuks

- Schuurschijven bestaande uit identieke, gelijkmatig verdeelde piramides over een foam drager, waarin meerdere lagen van een schuurmineraal verwerkt zijn
- Door de constante schuurbewerking wordt een bijzonder gelijkmatig oppervlak met een perfecte afwerking zonder terugkerende krassen bereikt
- Uw werkzaamheden worden met een maximale snelheid, efficiëntie, kwaliteit en precisie uitgevoerd
- Ideaal voor het verwijderen van schuurkrassen
- De ideale basis voor het polijsten
- Langere levensduur
- 30% minder werklust



Infinity foam schuurschijven



IFD0600
P600
20 stuks

IFD0800
P800
20 stuks

IFD1000
P1000
20 stuks

IFD1200
P1200
20 stuks

IFD1500
P1500
20 stuks

IFD2000
P2000
20 stuks

- Schuurschijven op flexibele schuim is een hoogwaardig product om professioneel autolak of blanke lak te schuren en matten
- De met laser aangebrachte gaten zorgen dat je tijdens het schuren een optimale controle hebt over stof en water
- Zowel nat als droog te gebruiken
- Schuurschijf past zich aan naar de vorm van het oppervlak
- Ideaal voor het nat schuren van koplampen
- Aluminiumoxide schuurkorrel
- Geschikt voor gebruik met de hand of op een machine
- Uitstekende stofbeheersing
- Velcro klittenband rugzijde
- Speciale schijven met een uitstekende snijwerking en finish





Soft flex schuurpapier

SR0150 (P150)	SR0240 (P240)	SR0320 (P320)	SR0400 (P400)
SR0500 (P500)	SR0600 (P600)	SR800 (P800)	SR1000 (P1000)

- Schuurpapier op rol voorzien van een foam ondergrond
- Voor het handmatig schuren van moeilijke, geprofileerde oppervlakken
- Stearaat coating voorkomt vollopen van het schuurpapier
- Gaat zich eenvoudig aanpassen aan ronde, bolle of holle vormen
- De foam ondergrond zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling, waardoor een verminderd risico op doorschuren ontstaat
- Half open korrelverdeling



Wet & dry schuurbladen

WDS0080 (P80) 50 stuks	WDS0120 (P120) 50 stuks	WDS0150 (P150) 50 stuks	WDS0220 (P220) 50 stuks
WDS0240 (P240) 50 stuks	WDS0320 (P320) 50 stuks	WDS0400 (P400) 50 stuks	WDS0600 (P600) 50 stuks
WDS0800 (P800) 50 stuks	WDS1000 (P1000) 50 stuks	WDS1200 (P1200) 50 stuks	WDS1500 (P1500) 50 stuks
WDS2000 (P2000) 50 stuks	WDS2500 (P2500) 50 stuks		

- 230 x 280 mm schuurvellen voor het nat schuren van lakken
- Siliciumcarbide schuurkorrel
- Verwijdert eenvoudig krassen van gelakte onderdelen
- Optimale schuurkwaliteit
- Zeer gladde afwerking
- Kan zowel droog als nat gebruikt worden



Controlepoeder

CP150
150 gr.

- Controlepoeder met applicator
- Schuurcontrole voor gebruik op oppervlakken met plamuur of grondverf
- Snelle detectie van imperfecties
- Hulpmiddel voor het terug verkrijgen van oorspronkelijke contouren
- Geen droogtijd
- Bevat 150 gr. poeder





Matteerpasta

MC1
1 kg

- Verwijdert alle sporen van wax, vet en siliconen en zorgt tegelijkertijd voor een mat oppervlak, en dat alles in één handeling
- Wordt gebruikt in combinatie met Gerko schuurvlies wat leidt tot een duidelijke verbetering van het schuur- en matteereffect
- Product op waterbasis
- Eenvoudig in gebruik



Schuurvlies

SB01
Rood / extrafijn
(P360)

SB02
Grijs / ultrafijn
(P1500)

SB03
Goud / microfijn
(P2000)


- Ideaal om oppervlakken te matteren voor de volgende laklaag
- Kan zowel nat als droog gebruikt worden
- Behoudt zijn effectiviteit door zijn driedimensionale vezelstructuur
- Geschikt voor gebruik op zowel geverfde als ongeverfde oppervlakken
- Rol van 115 mm x 10 m



Schuurpad

BP150

- Ø150 mm schuurmachinepad met 15 gaten
- Medium hardheid
- Verwijdert veel stof en voorkomt hierdoor dat de schuurschijf verstopt geraakt
- Inclusief de nodige vulringen en diverse bouten



Zachte tussenpad velcro

IP10
10 mm

IP05
5 mm

- Ø150 mm
- Uitermate geschikt om te combineren met fijner schuurpapier
- Het schuim past zich perfect aan bij rondingen en contouren
- Hoge prestaties en kwaliteit





Elektrische schuurmachine 70 x 198 mm

ESM70
70 x 198 mm

- Elektrische schuurmachine 70 x 198 mm - uitslag 3 mm
- Krachtige prestaties
- Compacte borstelloze motor
- Lichtgewicht lagere trillingen
- Standaard 5m kabel



Elektrische schuurmachine Ø150

ESM05
Ø150 mm

- Eenvoudig en snel schuren met een minimum aan lawaai zijn maar enkele voordelen van elektrisch schuren
- Krachtige prestaties (350 W)
- Geschikt voor het schuren van moeilijk bereikbare plekken door zijn compacte vorm
- Lichtgewicht schuurmachine 1 kg
- Schuurmachine zonder transformator
- Standaard 5 m kabel
- Koolstofvrije motor
- Beschikt over een soft start functie
- Energiebesparend
- Constante snelheid, ook onder zware belasting
- Trapsgewijze regeling toerental
- Uitslag 5 mm



Pneumatische schuurmachine

SM05
5 mm uitslag

SM06
2,5 mm uitslag

- Ø150 mm schuurmachine met 2,5 - 5 mm uitslag
- Ergonomische, excentrische schuurmachine
- Premium kwaliteit
- Zeer laag geluidsniveau
- Perfect gebalanceerd zwaartepunt
- Trillingsvrij
- Geleverd met schuurpad: Ø150 mm, velcro, 15 gaten
- Zeer licht
- Ingebouwde keuzemogelijkheid om al dan niet stofzuigervrij te werken



ONZE DISTRIBUTEURS
VERENIGD KONINKRIJK
WARREN BLACKETT

Onze samenwerking met Gerko International begon in 2020 en is sindsdien elk jaar gegroeid en ontwikkeld, ondanks de zeer concurrerende aard van de Britse markt voor overspuiten. Dit is vooral te danken aan de uitstekende kwaliteit en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten. We hebben nog steeds een zeer nauwe en open relatie met Gerko International, waardoor we ons onderdeel voelen van de groeiende Gerko-familie.



LAKVOORBEREID

LAK- VOORBEREIDING

De toplaag blijft de meest opvallende stap in het hele proces van schadeherstel. Kleuraanpassing, glansniveau en oppervlaktestructuur spelen een cruciale rol bij het bepalen of een reparatie professioneel is uitgevoerd. Daarom is de juiste voorbereiding en toepassing van lakproducten essentieel voor het behalen van een hoogwaardig eindresultaat. Gerko biedt een uitgebreid assortiment producten voor lak voorbereiding aan.





Mengbekers

GMX0385	GMX0750	GMX1400	GMX2300	GMX5000
385 ml	750 ml	1400 ml	2300 ml	5000 ml
200 stuks	200 stuks	200 stuks	100 stuks	40 stuks

- Verkrijgbaar in 4 volumes: 385 ml, 750 ml, 1400 ml, 2300 ml en 5000 ml
- Duidelijke bedrukking van de inhoud en mengverhoudingen
- Voorzien van steunvoetjes tegen koude overdracht bij het mixen
- Passende afsluitdeksels verkrijgbaar



Mengbeker deksels

GML0385	GML0750	GML1400	GML2300	GML5000
385 ml	750 ml	1400 ml	2300 ml	5000 ml
200 stuks	200 stuks	200 stuks	100 stuks	40 stuks

- Om de mengbeker af te sluiten en de inhoud te beschermen tegen vuil en stof
- Makkelijk aan te brengen



Mengbeker dispenserset

MXSET

- Set van 4 dispensers: 385 ml, 750 ml, 1400 ml en 2300 ml
- Muurdispenser set voor het schoon en stofvrij opslaan van mengbekers
- De mengbekers kunnen één voor één uit de dispenser worden genomen



Smart performance spuitpistool

SPSG-0.8 Spuitpistool HVLP 0.8 naaldenset	SPSG-1.0 Spuitpistool HVLP 1.0 naaldenset	SPSG-1.2 Spuitpistool HVLP 1.2 naaldenset
---	---	---

- Ontwikkeld voor het compactere spuitwerk en het spuiten van kleine objecten
- Goede ergonomie en balans van het spuitpistool
- HVLP technologie
- Lichtgewicht geanodiseerde aluminium greep met ergonomische grip
- Onderdelen gemaakt uit 100% roestvrij staal
- Geen rubberen onderdelen
- Fijne verstuiwing en aanpasbaar spuitbeeld
- Beschikbaar met 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm naaldenset
- Naaldensets 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm ook apart verkrijgbaar
- Inclusief bovenbeker van 100 ml
- Luchtverbruik: 200 L/min, 7.1 CFM
- Nodige spuitdruk: 1.5 bar/22 psi



Performance pro spuitpistool

PSG-1.3 Spuitpistool HVLP 1.3 naaldenset	PSG-1.4 Spuitpistool HVLP 1.4 naaldenset	PSG-1.6 Spuitpistool HVLP 1.6 naaldenset
PSG-1.8 Spuitpistool HVLP 1.8 naaldenset	PSG-2.0 Spuitpistool HVLP 2.0 naaldenset	PSG-2.5 Spuitpistool HVLP 2.5 naaldenset

- Goede ergonomie en balans van het spuitpistool
- HVLP technologie
- Lichtgewicht geanodiseerde aluminium greep met ergonomische grip
- Onderdelen gemaakt uit 100% roestvrij staal
- Geen rubberen onderdelen
- Fijne verstuiwing en aanpasbaar spuitbeeld
- Beschikbaar met 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm naaldenset
- Naaldensets 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm ook apart verkrijgbaar
- Inclusief bovenbeker van 600 ml
- Luchtverbruik: 400 L/min, 14.1 CFM
- Nodige spuitdruk: 2 bar/29 psi



Elite1 spuitpistool

E1SG-1.2
Spuitpistool HVLP
1.2 naaldenset

E1SG-1.3
Spuitpistool HVLP
1.3 naaldenset

E1SG-1.4
Spuitpistool HVLP
1.4 naaldenset

E1SG-1.6
Spuitpistool HVLP
1.6 naaldenset

E1SG-1.8
Spuitpistool HVLP
1.8 naaldenset

- Spuitpistool van hoge kwaliteit
- Goede ergonomie en balans van het spuitpistool
- HVLP+ technologie
- Snelle en eenvoudige applicatie
- Lichtgewicht geanodiseerde aluminium greep met ergonomische grip
- Onderdelen gemaakt uit 100% roestvrij staal
- Geen rubberen onderdelen
- Consistent spuitbeeld
- Hoog rendement
- Beschikbaar met 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm naaldenset
- Naaldensets 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm ook apart verkrijgbaar
- Inclusief bovenbeker van 600 ml
- Luchtverbruik: 400 L/min, 14.1 CFM
- Nodige spuitdruk: 1.6/2.0 bar/29 psi



ACCESSOIRES



SMART PERFORMANCE SPUITPISTOOL



Naaldenset HVLP

NS-0.8SPSG
NS-1.0SPSG
NS-1.2SPSG



Luchtregeling vervangset

ACSPSG



SPUITPATROON regeling vervangset

PCSPSG



Onderhoudskit

MKSPSG



PERFORMANCE PRO SPUITPISTOOL



Naaldenset HVLP

NS-1.3PSG
NS-1.4PSG
NS-1.6PSG
NS-1.8PSG
NS-2.0PSG
NS-2.5PSG



Luchtregeling vervangset ACPSG



Spuitspatroon regeling vervangset PCPSG



Onderhoudskit MKPSG



ELITE1 SPUITPISTOOL



Naaldenset HVLP


NS-1.2E1SG
NS-1.3E1SG
NS-1.4E1SG
NS-1.6E1SG
NS-1.8E1SG



Luchtregeling vervangset ACE1SG




Spuitspatroon regeling vervangset PCE1SG



Onderhoudskit MKE1SG

BESCHIKBARE NAALDEN

	1	2	3									
OMSCHRIJVING	Inclusief spuitmond	Inclusief naald	Inclusief bovenbeker	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
Smart performance spuitpistool	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Performance Pro spuitpistool	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elite1 spuitpistool	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-



Drukregelaar voor Gerko spuitpistool

PRSG

- Drukregelaar voor de Gerko spuitpistolen



Reinigingskit voor spuitpistolen

SGCK23

- Ideaal voor het reinigen van het verfkanaal, de binnenkop, naald en luchtkap van het spuitpistool
- Een herbruikbare doos met 22 items waaronder borstels en diverse kleine accessoires voor een perfecte reiniging van alle types spuitpistolen



Bovenbeker

C100
100 ml
voor smart
performance
spuitpistool

C600
600 ml

C600UV
600 ml UV

- Losse bovenbeker voor Gerko spuitpistolen
- 100 ml of 600 ml beker
- Voorzien van een deksel om deze luchtdicht af te sluiten





Ontvettingsdoeken



OD10
42 x 30 cm
200 stuks

- Ontvettingsdoeken met een hoog absorptievermogen
- Geschikt voor zowel watergedragen als solventgedragen ontvetters
- Pluis- en siliconenvrij



Handverstuiver / Assortiment gekleurde doppen

HV10
1 liter

CC05
5 stuks

- Handverstuiver uitgerust met VITON afdichting waardoor de spuit geschikt is voor ontvetters op zowel water- als oplosmiddelbasis
- Gekleurde doppen zijn apart te bestellen (art. CC05)



Ontvetter op waterbasis



WD05
5 liter

WD25
25 liter

- Antistatische werking op het oppervlak
- Heeft geen invloed op een onderliggende laag verf
- Kan aangebracht worden zonder masker
- Laat geen sporen na
- Eco-vriendelijk, afbreekbaar
- Universeel product voor de voorbereiding van schuren, spuiten en reinigen
- Verwijdert resten van zout en zeep
- Geen aantasting van plastic rubbers
- Te gebruiken met Gerko ontvettingsdoeken



Ontvetter op solventbasis

OS01
1 liter

OS05
5 liter

OS05-F
5 liter

OS25
25 liter

- Krachtige ontvetter
- Niet agressief voor gevoelige lakoppervlakken
- Reinigt het oppervlak en verwijdert alle siliconen
- OS05-F is een snelle versie





Watergedragen kleefdoeken

TCW20
43 x 31 cm
20 stuks

- Watergedragen kleefdoek gemaakt uit polyester en viscose
- Geïmpregneerd met waterdragend product
- Milieuvriendelijk en geurloos
- Antistatische werking
- Uitermate geschikt voor waterdragende lakken
- De gaatjesstructuur zorgt voor een nog betere ophoping van vuil
- Geschikt voor kleine middelgrote en grote stofdeeltjes
- Lage plakgraad
- Laat geen lijmresten of residu achter
- Verpakt per 20 stuks



Gegolfde kleefdoeken

TR50
80 x 90 cm
50 stuks

- Kleefdoek van superieure kwaliteit voor het vasthouden van stof
- Speciaal ontworpen om losse verontreiniging op oppervlakken te verzamelen en ervan te verwijderen
- Grote kleefkracht door de combinatie van gewoven katoen én een unieke impregnatie
- Geïmpregneerd met watergebaseerd product
- Werkt antistatisch
- Laat nooit lijmresten na die zouden kunnen reageren met eender welke lak



Nylon verzeefjes

VF125

Blauw - 125 micron - extra fijn
4 x 250 stuks

VF280

Groen - 280 micron - grof
4 x 250 stuks

VF190

Rood - 190 micron - fijn
4 x 250 stuks

- Verzeefjes voor zowel conventionele als watergedragen lakken (blauw en rood)
- Verzeefjes speciaal voor high solid grondmaterialen of primers (groen)
- Nylon zeef van de beste kwaliteit
- Voorzien van een perfect nylon raster



Verfroerders

MP20
24 cm
500 stuks

MP30
30 cm
200 stuks

- Gemaakt van gerecycleerd kunststof
- Roeren gaat zeer makkelijk
- Optimaal mengen dankzij de S-vorm gaatjes
- Afmetingen: 24 x 2 cm
- Afmetingen: 30 x 2 cm



Metalen spuitkaarten

MSC10
Wit
100 stuks

MSC20
Medium grijs
100 stuks

MSC30
Donker grijs
100 stuks


- Zwarte dekkingsstreep om te controleren of de kleur dekt na het spuiten
- Voor het controleren van de kleur juistheid
- Geschikt voor watergedragen en conventionele coatings
- Ø 15 mm gat voor kleurcontrole
- Beschikbaar in 3 kleuren: wit, medium grijs en donker grijs
- Afmetingen: 148 x 105mm



Magnetische spuitstaalhouder

MSCH10

- Magnetische spuitstaalhouder voor het autoreparatielakken kleur controle
- Houd je handen schoon tijdens het spuiten van je spuitmonsters
- Staal met poedercoating +Magneet
- Rubberen handvat
- Afmetingen: 36,5 x 9,5 x 3cm
- 5 stuks per stapel per poly zak/doos







Kleur inspectielamp

CIL03

- Oplaadbare inspectielamp voor nauwkeurige kleurcontrole en het opsporen van verfoneffenheden
- Herken onregelmatigheden snel en gemakkelijk
- Voorzien van 3 kleurtemperaturen : 2700K , 4500K , 6500K
- Verbeterd de kwaliteit en voorkomt het herspuiten van uw werk
- Voorzien van een geïntegreerde haak en magneet aan onder- en rugzijde
- De lens kan gemakkelijk worden verwijderd en gereinigd



Touch up bottle + pen

TUP20
20 ml
100 stuks

- Geschikt voor simpele en snelle reparaties van beschadigde laklagen als gevolg van bijvoorbeeld steenslag
- Fijne naaldpunt met goed afsluitbare dop voor kleine, minuscule beschadigingen
- Zacht bijtip kwastje in afsluitbare dop voor grotere reparaties
- Transparant en zacht kunststof flesje voor een nauwkeurige dosering
- De meegeleverde afsluitnaald zorgt ervoor dat de lak in de metalen aantippunt niet snel kan uitdrogen
- Zowel verticaal als horizontaal te gebruiken
- Geschikt voor 20 ml autolak
- Voorzien van een roestvrij stalen kogeltje



Retoucheflesjes 20 ml

TUB20
20 ml
100 stuks

- Kunststof flesje van 20 ml voorzien van een dop met kwast voor het retoucheren van autolak
- Voorzien van een metalen kogel om een grondig mengsel te verkrijgen
- Zelfklevende labels om informatie op te noteren
- Voorzien van een kleine trechter om het ingieten eenvoudiger te maken
- Transparant



Retoucheflesjes 50 ml

TUB50
50 ml
60 stuks

- Kunststof flesje van 50 ml voorzien van een dop met kwast voor het retoucheren van autolak
- Voorzien van een kunststof kogel om een grondig mengsel te verkrijgen
- Zelfklevende labels om informatie op te noteren
- Semi-transparant



LIJMEN & KITTT

ONZE DISTRIBUTEURS

IERLAND

CIARAN FOX

We zijn trots op Gerko, een merk van uitzonderlijke kwaliteit en kracht, te mogen vertegenwoordigen op de Ierse markt. Van de merknaam tot de superieure kwaliteit van de producten, Gerko belichaamt uitmuntendheid en betrouwbaarheid. We kijken ernaar uit om deze spannende reis van groei en succes samen voort te zetten.



LIJMEN & KITTEN

We hebben een breed scala aan lijmen en kitten in ons assortiment, waaronder producten voor plastic reparatie en verspuitbare nadenkit. Daarnaast bieden we ook materialen aan voor het verlijmen van ramen.

EN





Kunststofreparatie

PR01
Snel / 30 sec
Zwart - 50 ml

PR02
Medium / 90 sec
Zwart - 50 ml

PR03
Medium / 90 sec
Zwart - 25 ml

- Uitstekende hechting
- Zeer snelle droging
- Perfect schuurbaar en overspuitbaar
- Goed standvermogen



MMA metaalverlijming

MB50
50 ml

- Tast oppervlakken niet aan
- Bij kamertemperatuur uitgehard met korte open tijd
- Overschilderbaar
- Zeer goede UV-bestendigheid en uitstekende verouderings eigenschappen
- Tussenruimte opvullen tot 5 mm
- Thixotrope formule die niet uitzakt, perfect voor horizontale en verticale toepassingen
- Uitstekende slag-, afpel- en afschuifsterkte



Metaalverlijming

PBA195
195 ml

- Uitharding bij kamertemperatuur, warmteversnelling mogelijk
- Lange open tijd van 60 minuten, verwerking binnen 4 uur @ 23°C, volledig uitgehard in 24 uur
- De dikte van de verbindingslijm wordt bepaald door glaskralen van 0,25 mm
- Bestand tegen e-coat-, poedergrond- en lakointemperaturen in de auto-industrie tot 230°C
- Puntlasbaar (niet uitgehard!)
- Uitstekende bescherming tegen corrosie
- Hoge energieabsorptie en zeer goede crashprestaties



Strijkkit / Nylon borstel

BSS10
1 kg

NB30

- Ontworpen voor het afdichten van lasverbindingen, druklassen en metaalsoldeerverbindingen
- Vormt een duurzame en elastische afdichting die bestand is tegen water, benzine, olie en hoge temperaturen
- Trekt geen draden
- Geeft originele structuur
- Zeer sterke hechting
- Zeer gemakkelijk te verstrijken
- Nylon Kwast voor het aanbrengen van de Gerko strijkkit
- Zorgt voor een originele fabrieksafwerking
- Solventbestendig
- 30mm breedte



Nadenkit MS polymer

SS10
Wit - 290 ml

SS20
Grijs - 290 ml

SS30
Zwart - 290 ml

- Duurzaam elastisch
- Universeel, binnen en buiten afdichten, verlijmen en monteren voor bouw- en industriële constructies
- Overschilderbaar met verven op waterbasis, alkydharsverf kan de uitharding van de verf remmen (test vooraf)
- Geeft geen randzone vervuiling of vlekvorming op natuursteen
- Snelle uitharding, nat in nat toepasbaar
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij (geen krimp)
- Goed UV-, weer- en schimmelbestendig
- Uitstekende hechting zonder
- Primer op praktisch alle en zelfs vochtige ondergronden
- Neutrale uitharding, bijna reukloos
- Niet-corrosief ten opzichte van metalen
- Hoge mechanische weerstand en eindsterkte
- Absorbeert zeer goed trillingen en vibraties
- Niet bubbelend, schuur- en slijpbaar na volledige uitharding



Ruitenkit MS polymer

SCB10

Zwart - 290 ml

- Zeer goed standvermogen, de kitruips valt niet om
- Zeer hoge aanvangssterkte, de ruit zakt niet weg
- Goede torsiestijfheid, draagt bij aan de stijfheid van de carrosserie
- Uitstekende hechting op oude ruitenkit, glas en keramische randen, zonder gebruik van een primer
- Eenvoudige werkwijze, zonder nevenproducten
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- Lang houdbaar na opening
- Gemakkelijk van de handen te verwijderen
- Goede UV-bestendigheid



Secondenlijm

IG20
20 gr.

- Zeer sneldrogende lijm op basis van cyanoacrylaat
- Universeel inzetbaar op verschillende materialen
- Medium viscositeit
- 1 component product
- Droogt op normale kamertemperatuur en luchtvochtigheid



Pistool voor kunststofreparatie

SPR50

- Pistool voor 2-componenten lijm
- Compact en licht in gewicht



Rubberen verwijderpad Ø100

REP100
Ø100 - 25 mm

- Geleverd met adapter
- Verwijdert zonder de ondergrond te beschadigen
- Aanbevolen toerental tussen de 2.000/ 4.000 tpm.
- Dankzij de karteling warmt de lak niet op waardoor er geen lak-beschadigingen ontstaan
- Werkt 3x sneller dan de traditionele lijmgom
- Gebruik van chemische stoffen die de lak kunnen beschadigen is overbodig



Mixertips voor kunststofreparatie

MT50
10 stuks

- Mixertips voor 2-componenten lijm
- Verpakt per 10 stuks



Rubberen verwijderpad Ø88

REP200
Ø88 - 15 mm

- Geleverd met adapter
- Verwijdert zonder de ondergrond te beschadigen
- Aanbevolen toerental tussen de 2.000 en 4.000 tpm.
- Gebruik van chemische stoffen die de lak kunnen beschadigen is overbodig



Mixertips voor metaalverlijming

MT195
10 stuks

- Mixertips voor metaalverlijming 195ml
- Verpakt per 10 stuks





PLANUR



EN

PLAMUREN

Gerko plamuren zijn voornamelijk gericht op de autoschadeherstel sector en worden wereldwijd zeer gewaardeerd door schadeherstelbedrijven. Met de voortdurende stijging van de arbeidskosten en de impact daarvan op de totale reparatiekosten, voldoen al onze plamuren aan hoge kwaliteitsnormen. Ons assortiment omvat 2-componenten plamuren, die geschikt zijn voor diverse toepassingen.



PLAMUREN

CODE	OMSCHRIJVING											
		STAAL	EGALVANISEERD STAAL	ALUMINIUM	KUNSTSTOF	HOUT	GFK					
PC20	Polycream plamuur	✓	✓	✓	-	✓	✓		2 kg	3 - 4 min	20 min	71
MF10/MF30	Multi blue plamuur	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,6 kg	3 - 4 min	20 min	71
MF30	Multi blue plamuur	✓	✓	✓	-	✓	✓		3 liter	3 - 4 min	20 min	71
EG10	Easygo plamuur	✓	✓	✓	-	✓	✓		1 liter	3 - 4 min	20 min	72
FP18	Fiber plamuur	✓	-	✓	-	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	72
UF20	Uniflex plamuur	✓	-	✓	✓	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 - 30 min	73
AP18	Aluminium plamuur	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	73
TR20	Tinervanger plamuur	✓	✓	✓	-	✓	✓		2 kg	4 - 6 min	20 min	74
MG14	Multi green plamuur	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,4 kg	3 - 4 min	20 min	74
SP12	Spuitsplamuur	✓	-	✓	✓	✓	✓		1,2 kg	20 - 30 min	90 - 120 min	74



Polycream plamuur (Multi)

PC20
2 kg

- Universele 2K polyester plamuur
- Maximale stabiliteit op verticale oppervlakken
- Uitstekende hechting op gegalvaniseerde en elektrolytisch verzinkte metalen, stalen oppervlakken en aluminium
- Zeer goed smeerbaar
- Niet-poreus, glad oppervlak
- Uitstekend schuurbaar
- Hoog vulvermogen
- Fijne korrel samenstelling
- Geen scheuren aan de randen door fijnschuren
- Kan achteraf afgewerkt worden met multi blue plamuur of direct met een primer
- Kleur: beige
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3



Multi blue plamuur (Soft)

MF10
1,6 kg

MF30
3 liter

- Universele polyester plamuur met een lager soortelijk gewicht van 1,6 kg/L
- Kleurverandering als hulpmiddel voor de timing van het starten van het schuurproces
- Kan worden gebruikt als vul- of afwerkingsplamuur
- Uitstekend schuurbaar, te beginnen met P120
- Hechting op verschillende ondergronden (staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, polyesterlaminaten, oude verf, ...)
- Extra romig voor gemakkelijk mengen en aanbrengen
- Zeer gemakkelijk uit te smeren
- Niet-poreus, glad oppervlak
- Kleur: lichtblauw
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3





Easygo plamuur (Light)

EG10
1 liter

- Universele lichte polyester plamuur
- Extreme hechting op metalen oppervlakken
- Kleurverandering om de timing v/h begin v/h schuurproces te vergemakkelijken
- Met glazen bollen als vulmateriaal
- Lage krimpverhouding
- Extreme hechting op diverse ondergronden zoals staal, E-coat, gegalvaniseerd staal, glasvezelversterkte kunststoffen (GFK) en hout
- Combineert uitstekende schuureigenschappen met een absoluut compact oppervlak
- Trillingsbestendig en flexibeler op dun metaal
- Hoge stabiliteit in het blik
- Gemakkelijk te schuren
- Korte droogtijd
- Soortelijk gewicht 1,3 kg/L
- Kleur: geel
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3



Fiber plamuur

FP18
1,8 kg

- Universele polyester plamuur met glasvezels voor het opvullen van grotere oppervlakken en grotere oneffenheden
- Geïmpregneerde vezels voor gemakkelijk en egaal uitsmeren
- Perfect voor polyester toepassingen en reparaties
- Hoge mechanische sterkte met behoud van goede flexibiliteit
- Voor het overbruggen van scheuren, kleine gaatjes en doorgeroeste plekken
- Uitstekend schuurbaar, te beginnen met P120
- Waterbestendig; ideaal voor scheepsreparaties
- Goede hechting op glasvezel-versterkte materialen
- Hoge stabiliteit
- Kleur: groen
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3





Uniflex plamuur

UF20
1,8 kg

- Plamuur speciaal ontworpen voor kunststof oppervlakken
- Universele zwarte plamuur
- Hoge flexibiliteit
- Gladde afwerking
- Ingebouwde schuurgids: tijdens het schuren vervaagt de plamuur van zwart naar grijs
- Universele hechting op oude geverfde oppervlakken, staal, lichte metalen, gegalvaniseerd staal, aluminium, hout en MDF
- Eenvoudig te schuren
- Perfect voor het afwerken van kunststof reparaties
- Kleur: zwart
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3



Aluminium plamuur

AP18
1,8 kg

- Polyester plamuur verfijnd met aluminium deeltjes
- Perfect voor gebruik op carrosseriedelen die onderhevig zijn aan mechanische spanning
- Wordt gebruikt voor het vullen van grove onregelmatigheden, poriën en gaten
- Goede hechting op ijzer, staal, aluminium, gegalvaniseerde ondergronden en met glasvezel versterkte materialen
- Goede stabiliteit op verticale oppervlakken
- Hoge elasticiteit
- Goed schuurbaar
- Kleur: aluminium grijs
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3



Tinervanger plamuur

TR20
2 kg

- Eenmaal volledig uitgehard, is het bestand tegen koolwaterstoffen (benzine, dieselbrandstof) en sommige zuren (accuzuur)
- Hervormen van ruwe randen, wielkasten, deuren en daken
- Perfect voor het herstellen van lichtmetalen velgen
- Hoge elasticiteit
- Met aluminium pigmentatie
- Kleur: staal grijs
- Verharder: Wit
- Mengverhouding in %: 2



Sputplamuur

SP12
1,2 kg

- Wordt gebruikt voor het opvullen van kleinere en grotere oneffenheden
- Creëert een gladde coating, zelfs op grote oppervlakken
- Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
- Droogt snel op en geeft een poriënvrij oppervlak
- Hoog vulvermogen
- Is gemakkelijk te schuren



Multi green plamuur

MG14
1,4 kg

- Kan worden gebruikt als vul- of afwerkingsplamuur
- Uitstekend schuurbaar, te beginnen met P120
- Hechting op verschillende ondergronden (staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, oude verf, ...)
- Extra romig voor gemakkelijk mengen en aanbrengen
- Zeer gemakkelijk uit te smeren
- Niet-poreus, glad oppervlak
- Kleur: groen
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3
- Te gebruiken met Gerko plamuur dispenser voor een perfecte verdeling van verharder en plamuur



Dispenser voor UV plamuur

DUV15

- Draagbare handmatige plamuurdispenser voor gebruik met Gerko Multi green plamuur
- Extreem praktisch en licht
- Netto gewicht 0,7 kg



Plamuurrubbers

PMR20
20 stuks

- Voor een zachtere afwerking bij het strijken van plamuur
- Past zich zeer goed aan bij speciale vormen
- Afmetingen: 100 mm x 70 mm



Mengbord

MB100
100 vellen

- Voor handmatig mengen van plamuur
- Geen schoonmaak nodig
- Scheur de eerste pagina na gebruik af en deze is klaar voor de volgende
- Gemaakt van niet-absorberend behandeld papier



Plamuerspachtels

PS50
50 stuks

- Kunststof plamuerspachtels van flexibel, oplosmiddelbestendig materiaal
- Voor eenmalig gebruik.
- Afmetingen: 116 mm x 78 mm



Tube verharder voor plamuur

HFP50
Rood / 50 gr.


- Tube verharder voor plamuur
- Maximaal gebruik van 3%



Plamuurmessen

MS04
4 stuks

- Zeer veelzijdige gereedschapsset voor het aanbrengen en opvullen van zachte pasta, geweldige kantenmakers voor schilderwerk.
- Stalen bladen
- Hoogflexibel voor meer controle
- Breedte: 50/80/100/120 (mm)
- 1 set bevat 4 stuks



SPUIITE

SPUITEN

Technische sprays zijn gespecialiseerde chemische producten die zijn ontworpen voor de bescherming, onderhoud en reparatie van auto-onderdelen. Ze bieden een snelle, handige en kostenefficiënte manier om verfproducten aan te brengen. Hierbij biedt Gerko een breed assortiment aan technische sprays die de professionele autoschadehersteller ondersteunen in elke fase van het schadeherstel proces.



GERKO EXPRESS REFINISH



**EXTREEM SNELLE
DROOGTIJDEN**



**HOGERE
PRODUCTIVITEIT**



**ONVERSLAANBARE BALANS
TUSSEN GLANS EN SNELHEID**






ONZE DISTRIBUTEURS ZWITSERLAND

DALI SOTONICA

De samenwerking met Gerko 3 jaar geleden was een perfecte beslissing. Na 3 jaar hebben we de Zwitserse markt overtuigd van de Gerko Express producten. De snelle droogtijd in combinatie met de perfecte glans heeft ons geleid tot een van de marktleiders op het gebied van sneldrogende lak.



Diamond blanke lak 'scratch resistant'

CD05-5 5 liter	HSCD-0,5 - verharder Traag - 0,5 liter	HSCD-2,5 - verharder Traag - 2,5 liter
CD05-1 1 liter	HNCD-0,5 - verharder Normaal - 0,5 liter	HNCD-2,5 - verharder Normaal - 2,5 liter
	HFCD-0,5 - verharder Snel - 0,5 liter	HFCD-2,5 - verharder Snel - 2,5 liter

- Blanke lak in Medium Solid systeem die wordt gekenmerkt door een goede hardheid en weerstand tegen UV-stralen
- Bestand tegen lastige weersomstandigheden
- Heeft een zeer goede weerstand tegen steenslag
- Duurzaamheid en uitstekende glans geven de coating het "kleurdiepte" effect en garanderen een hoge kwaliteit
- Is compatibel met alle solventbasis lakken en waterbasis lakken
- Komt voor met verharder in standaard of snelle versie



Cristal blanke lak UHS

CC10-5 5 liter	HSCC-0,5 - verharder Traag - 0,5 liter	HSCC-2,5 - verharder Traag - 2,5 liter
CC10-1 1 liter	HNCC-0,5 - verharder Normaal - 0,5 liter	HNCC-2,5 - verharder Normaal - 2,5 liter
	HFCC-0,5 - verharder Snel - 0,5 liter	HFCC-2,5 - verharder Snel - 2,5 liter

- Kan worden gebruikt voor zowel gedeeltelijke als volledige reparaties
- Zeer eenvoudig aan te brengen
- Hoogwaardige afwerking
- Hoogglans
- Eenvoudig te polieren



Speed blanke lak UHS

CS10-5 5 liter	HCS10-2,5 - verharder 2,5 liter
CS10-1 1 liter	HCS10-0,5 - verharder 0,5 liter

- Extreem sneldrogend
- Kan worden gebruikt voor luchtdroging
- Aanzienlijke energiebesparing
- Hoge glansgraad
- Uitstekende vloeï eigenschappen
- Voor kleine tot grote spuitwerken
- Kan 0-5% verdund worden
- 2 volle laag systeem



Express blanke lak VHS

CX10-5 5 liter	HCX10-2,5 - verharder 2,5 liter
CX10-1 1 liter	HCX10-0,5 - verharder 0,5 liter

- Extreem sneldrogend
- Kan worden gebruikt voor luchtdroging
- Aanzienlijke energiebesparing
- Hoge glansgraad
- Uitstekende vloeï eigenschappen
- Voor kleine tot grote spuitwerken
- Te gebruiken zonder verdunning
- 1,5 laag systeem



2:1 Mat blanke lak

MC10
1 liter

HMC05 - verharder
0,5 liter

- Topkwaliteit blanke lak waarmee u matte oppervlakken kunt creëren
- Het is bestand tegen weersomstandigheden, UV-stralen en stenen



Uitspuitverduunning

FOT01
1 liter

AS140
500 ml

- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Zeer goed oplossend vermogen tussen nieuwe en oude laag
- Effect is direct zichtbaar en direct beïnvloedbaar
- Zachte overgangszones
- Minimaal polijstwerk
- Klaar voor gebruik



Acrylaat verdunning

AV01 1 liter	AV05 5 liter	AV25 25 liter
AV01-S Traag - 1 liter	AV05-S Traag - 5 liter	

- Veelzijdige verfverdunder op basis van geoxygeneerde en aromatische koolwaterstoffen
- Kleurloos en helder
- AV01-S en AV05-S zijn een trage versie



Paint system 180 ml

GPS125180
125 µm
180 ml - 50 sets

PSB180
Buitenbeker
180 ml

- Verkrijgbaar in 125 micron
- Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
- Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
- Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)



Paint system 400 ml

GPS125400
125 µm
400 ml - 50 sets

PSB400
Buitenbeker
400 ml

- Verkrijgbaar in 125 micron
- Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
- Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
- Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)



Paint system 600 ml

GPS125600
125 µm
600 ml - 50 sets

GPS190600
190 µm
600 ml - 50 sets

PSB600
Buitenbeker
600 ml

GPS125600L
Deksel
600 ml - 100 stuks

- Verkrijgbaar in 125 en 190 micron
- Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
- Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
- Inclusief buitenbeker (buitenbeker en deksels ook apart verkrijgbaar)



UV-paint system 600 ml

GPS190600UV
190 µm
600 ml - 50 sets

PSB600
Buitenbeker
600 ml

- Verkrijgbaar in 190 micron
- Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
- Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
- Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)



Paint system 800 ml

GPS125800
125 µm
800 ml - 50 sets

PSB800
Buitenbeker
800 ml

- Verkrijgbaar in 125 micron
- Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
- Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
- Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)



Adapters voor paint system

AD10	AD20	AD30	AD40	AD50
AD60	AD70	AD80	AD90	AD100

AD10	Adapter 1/4	snelkoppeling
AD20	Adapter M12	uitwendige schroefdraad
AD30	Adapter 3/8	uitwendige schroefdraad
AD40	Adapter M16	inwendige schroefdraad
AD50	Adapter 1/4	inwendige schroefdraad
AD60	Adapter M12 x 1	uitwendige schroefdraad
AD70	Adapter M16	uitwendige schroefdraad
AD80	Adapter M14 x 1	inwendige schroefdraad
AD90	Adapter 7/16	uitwendige schroefdraad
AD100	Adapter 1/8	uitwendige schroefdraad

MERK	MODEL	CODE	MERK	MODEL	CODE
ADIR	GRAVITY SERIES	AD40	CENTRAL PNEUMATIC	GRAVITY SERIES	AD40
ACCUSPRAY	PERFORMAX 05-100 PRIMER	AD70		PROFESSIONAL MINI	AD60
ADVANTAGE	9011S	AD40		MINI	AD80
AES	150	AD40	CORNWELL	PSG-1400	AD40
AIRGUNSA	AZ3 HTE 2	AD10		PSG-1200 MINI	AD80
AIRVERTER	GG-100	AD40	CRAFTSMAN	9-15531	AD40
	CT-100 MINI	AD80	DART PRODUCTS	AB17G	AD40
AMPRO	AR6025	AD40		H827A/H881A	AD40
	AR6029 MINI	AD80		H2000MG MINI	AD60
ANI	F1-S	AD30	DEFYNIK	GRAVITY SERIES	AD20
ASTRO	GF6S MINI	AD80	DEVILBISS	FINISHLINE FLG-653G	AD30
	6GFS MINI HVLP	AD80		GFHV-510	AD30
	4020 MINI	AD80		GTI 600G/625G WATERBORNE	AD30
	STAR QUL/M-STAR	AD40		GTI MILLENNIUM 620G/2000	AD30
	EVO 4014/4018	AD40		GTI PRO BASE/CLEAR/DIGITAL	AD30
	ECO-S/SX	AD40		GTIW WATERBORNE	AD30
	QUANTUM ULTRA	AD40		PRI 601G PRIMER	AD30
ASTURO	ECO-S/SX	AD40		TEKNA PROLITE/QUICKCLEAN/COPPER	AD30
ASTUROMEC	9011 SERIES	AD60		CVI 522G/620G/620GW	AD30
ATD	GRAVITY SERIES	AD40		DRD/EXL620G	AD30
	6900 SERIES	AD40		FLG 4 GRAVITY	AD30
	LEONARDO 6865/6872/6913/6914/6915/6918	AD70		FLG 615/635/643/645/647WB/648/651G/654/691/695	AD30
	6845/6900 MINI SERIES	AD80		GFG 5/516/517/618/670PLUS	AD30
BINKS	M1-G	AD30		GTI FAMILY/DV1	AD30
	MGI1.8 PRIMER	AD30		GJA 535G/635G	AD30
	630/95G	AD30		PRI/TEKNA	AD30
	BBR/M1-G	AD30		COMPACT 506/510 GRAVITY	AD30
	CUB SLG MINI GRAVITY	AD40		COMPACT MINI HVLP	AD90
C.A. TECHNOLOGIES	JAGUAR J100H/SLP/100C/300C	AD40		COMPACT MINI TRANS TECH	AD90
	TECHLINE T3	AD40		SRI MINI	AD90
	TECHLINE TJR	AD80		SRIW MINI	AD90
CAMPBELL HAUSFELD	DH-6500/7800/7900	AD40		SRI PRO MINI	AD90
CAPSPRAY	3100 GRAVITY SERIES	AD40		LT200/LT300	AD40
	MINI	AD80	DURA-BLOCK	AF900K	AD40
CARQUEST	PROVALUE 2304-PV/2305-PV	AD40		007 EXTREME PERFORMANCE	AD40
				MINI	AD80



MERK	MODEL	CODE	MERK	MODEL	CODE
DUX	GRAVITY SERIES	AD20	PROVALUE (CARQUEST)	2304/2305-PV	AD40
ECCO	652-S	AD30	SAGOLA	403G/433G/434G/444G/450G	AD30
EVERCRAFT (NAPA)	BK7703758	AD40		3300G/4100G/4200G	AD40
FUJII	5175G T75 SERIES HVLP	AD40		MINI EXTREME	AD40
GERKO	PERFORMANCE PRO	AD40		CLASSIC PRO	AD40
	ELITE1	AD40	SATA	MINIJET 4400 B HVLP QCC/4400 B RP QCC	AD10
	SMART PERFORMANCE	AD80		JET B	AD40
GONI	321	AD40		JET B NR-92/NR-95	AD40
GRACO	DELTA GF	AD30		QCC FAMILY	AD10
	LT100 MINI	AD60		KL-PRIMER	AD30
GRIP	H827W	AD40		MCB-93	AD30
	MINI	AD80		KLC-B/P/RP	AD40
GRIZZLY	H7669	AD40		LM-92	AD40
HUSKY	HDS-780/790/890 PRO	AD40		LM2000B/LM2000K	AD40
INGERSOL RAND	210G/270G	AD40		MCB PRIMER/90	AD40
	200G	AD80		JET90	AD40
IWATA	W400/W400LV/WR400	AD40		JET90-2 RP/HVLP	AD40
	LPA94/LPH440	AD40		NR2000 RP/HVLP	AD40
	LPH400 PRIMER	AD40	SATAJET	100 BF HVLP QCC/RP QCC	AD10
	LPH400LV/LVB/LVX	AD40		100 BP QCC	AD10
	VX929/VXL949 PRIMER	AD40		2000/3000 HVLP QCC	AD10
	SUPERNOVA LS400/SUPERNOVA WS400	AD50		2000/3000/4000 RP QCC	AD10
	AZ3 HTE 2	AD50		1000/3000/4000 B HVLP QCC	AD10
	LPH80	AD100		1000/3000 B RP QCC	AD10
JONNESWAY	JA-6111	AD40	SEM	71001 PRO-TEX TRUCK BED LINER GUN	AD30
KOBALT (LOWE'S)	KC-566CG/577HG	AD40	SHARP	FX200	AD40
	SGY-AIR86/AIR88	AD40		FX300 HVLP	AD40
KRAUTZBERGER	MIGNON 3	AD20		COBALT HVLP(EU)	AD30
MAC	SG1250/SG1300 SERIES	AD40	SHARPE (GRACO)	FX-100 MINI	AD80
	ECONOCOAT	AD40	SMART (FINISHMASTER)	SPRAY GUN KIT (STD)	AD40
	SG610K	AD30		SPRAY GUN KIT (MINI)	AD80
	SG1100-10 MINI	AD80	SNAP-ON	BLUE POINT BF325 MINI	AD80
MARK I	AF7003	AD40	SPITZNAGEL	W2000A	AD40
	AF7002 MINI	AD80	SPRAY-IT	522	AD40
MATCO	GRAVITY SERIES	AD40	STAR	III	AD40
	MTDPGHV/MTDPGHV8 DETAIL GUN	AD80		SV-106T/J MINI	AD80
	RL-75 MINI	AD80	SUNEX	9002A/9004A	AD40
	MTPGHE 13/15	AD70	TITAN	VAPER 1.0MM MINI	AD80
MAX AIR	W98	AD40		VAPER 1.4/1.7MM	AD40
MOUNTAIN	STAR MINI	AD80	TRANSTAR	6613/6614/6617	AD40
MSB	GRAVITY SERIES	AD40		6618 MINI	AD80
M-STAR	GRAVITY SERIES	AD40	TREM PRO	GRAVITY SERIES	AD40
NAPA (EVERCRAFT)	#BK7703758	AD40	U-POL	MAXIMUM	AD40
NESCO	840/868/870	AD40		MAXIMUM MINI	AD80
	880	AD70	WALCOM	GEO/EGO	AD60
	808 MINI	AD80		GENESI	AD70
NIKOTA	HVLP-G	AD40	WARWICK	861-C/863	AD40
PORTER-CABLE	PSH-1/3	AD40		8881W	AD40
	PSH2 MINI	AD80		881H/904H	AD40
PRO-TEK	2600	AD40		827-C/878	AD70
	4000GH	AD40		828-C	AD80
	764X	AD40		MINI	AD80
	2500/2550 MINI	AD80			

Dispenser voor paint system bekers 600 & 800 ml

D600
600 & 800 ml

- Doseert bekers voor het Gerko paint system (600 ml en 800 ml)
- De bekers kunnen één voor één uit de dispenser worden genomen
- Kan aan de muur worden bevestigd
- Via de zijkant bijvullen van benodigdheden
- Zorgt ervoor dat de Gerko paint system bekers altijd schoon en stofvrij zijn



Dispenser voor paint system deksels

DGPSL

- Doseert deksels voor het Gerko paint system
- De deksels kunnen één voor één uit de dispenser worden genomen
- Kan aan de muur worden bevestigd
- Van boven bijvullen van benodigdheden
- Zorgt ervoor dat de Gerko paint system deksels altijd schoon en stofvrij zijn





Uv drooglamp

UVCL

- Straling met maximale UV-A-intensiteit van 55 $\mu\text{W} / \text{cm}^2$ op 20 cm en 200 $\mu\text{W} / \text{cm}^2$ op 5 cm
- Succesvol getest op UV-verfproducten van alle grote verffabrikanten
- Werkt perfect in combinatie met Gerko UV-grondverf
- Produceert alleen UV-A (395nm) en geen UV-B of UV-C
- Ingebouwd koelsysteem met ventilator houdt de lamp koeler om een optimale lichtopbrengst te behouden tijdens langdurig gebruik



Statief voor de Gerko UV lamp

TUVCL

- Statief voor de Gerko UV lamp
- Draagt bij tot een efficiënt proces



UV primer

UVPF10 1 liter

- UV-gedroogde 1-component primer voor snelle en economische reparaties
- Door de extreem korte droogtijd biedt deze UV primer een enorm voordeel ten opzichte van conventionele 2-componenten systemen
- Perfect afgestemd op de Gerko UV lamp
- Bouwt een hoge laagdikte op
- Eenvoudig te schuren
- Verhoogt de efficiëntie tot 55%
- Perfect gebruik voor kleine en middelgrote reparaties
- Kostenbesparing



2K HS grondverf

PFW10 - grondverf Wit - 1 liter	PFW40 - grondverf Wit - 4 liter
PFG10 - grondverf Grijs - 1 liter	PFG40 - grondverf Grijs - 4 liter
PFB10 - grondverf Zwart - 1 liter	PFB40 - grondverf Zwart - 4 liter
HPF025 - verharder Normaal - 250 ml	HPF10 - verharder Normaal - 1 liter
HPF026 - verharder Snel - 250 ml	HPF20 - verharder Snel - 1 liter
	HPF30 - verharder Extra snel - 1 liter

- Zeer hoog vastestofgehalte
- Sneldrogend
- Gemakkelijk te schuren
- Minder schuurstof
- Korte overspuitijden
- Ook nat in nat te gebruiken



2K HS Express grondverf

PXW10 - grondverf Wit - 1 liter	PXW35 - grondverf Wit - 3,5 liter
PXG10 - grondverf Grijs - 1 liter	PXG35 - grondverf Grijs - 3,5 liter
PXB10 - grondverf Zwart - 1 liter	PXB35 - grondverf Zwart - 3,5 liter
HPX025 - verharder 250 ml	HPX085 - verharder 875 ml

- Innovatief en hoogvullend
- Extreem snelle droogtijd
- Uitstekende hechting
- Hoge effectiviteit
- Gemakkelijk verder te verwerken na droging
- Ideaal voor professionals





Epoxy grondverf

EP750 - grondverf
800 ml

EH375 - verharder
800 ml

- Nat op nat te verwerken
- Hoge corrosiebestendigheid
- Uitstekende schuurbaarheid
- 1:1 verhouding
- Overschilderbaar met 2K acrylplamuur, 2K acrylflakken en polyesterplamuur



1K kunststof primer

PP10
1 liter

- 1-component kleurloze primer voor toepassing met kwast of spuitpistool op kunststof carrosseriedelen
- Wordt gebruikt als primer coating
- Zorgt voor een goede hechting van de topcoat op kunststof



Superior primer 500 ml

SAS010
Lichtgrijs
500 ml

SAS030
Donkergrijs
500 ml

SAS040
Wit
500 ml

- Hoogvullende grondverf
- Sneldrogende harde en flexibele primer
- Uitstekende hechting
- Gemakkelijk schuurbaar
- Anticorrosie-eigenschappen bij het gebruik van zinkfosfaat
- Kan rechtstreeks op blank metaal worden aangebracht
- Benzinebestendig
- Overschilderbaar met de meeste moderne verven
- Kan op bijna alle kunststoffen worden aangebracht



Primer 400 ml

AS010
Lichtgrijs
400 ml

AS020
Grijs
400 ml

AS030
Donkergrijs
400 ml

AS040
Wit
400 ml

- Sneldrogende harde en flexibele primer
- Uitstekende hechting
- Gemakkelijk schuurbaar
- Anticorrosie-eigenschappen bij het gebruik van zinkfosfaat
- Kan rechtstreeks op blank metaal worden aangebracht
- Benzinebestendig
- Overschilderbaar met de meeste moderne verven





Kunststof primer 500 ml

AS050
500 ml

- Universeel toepasbaar
- Effectieve adhesie-promotor
- Sneldrogend
- Overschilderbaar na slechts 10 minuten
- Uitstekend om uw reparatie op te bouwen



Etch primer 500 ml

AS060
500 ml

- Uitstekende etsende werking
- Uitstekende corrosiewerende eigenschappen
- Sneldrogende en flexibele primer
- Kan rechtstreeks op blank metaal worden aangebracht
- Benzinebestendig
- Supergladde afwerking
- Overschilderbaar met een breed scala aan andere verven zoals coatings op alkyd-, cellulose- of epoxybasis



Hoogglans zwart 500 ml

AS080
500 ml

- 100% glanzende verf in de kleur diep zwart
- Sneldrogend
- Uitstekende hechting op vele ondergronden en materialen
- Uitzonderlijke dekkracht
- Gladde afwerking
- Bestand tegen chemicaliën en weersomstandigheden



Zijdeglans zwart 500 ml

AS090
500 ml

- 50% glanzende verf in de kleur diep zwart
- Sneldrogend
- Uitstekende hechting op vele ondergronden en materialen
- Uitzonderlijke dekkracht
- Gladde afwerking
- Bestand tegen chemicaliën en weersomstandigheden



Mat zwart 500 ml

AS100
500 ml

- Sneldrogend
- Uitstekende hechting op vele ondergronden en materialen
- Uitzonderlijke dekkracht
- Gladde afwerking
- Bestand tegen chemicaliën en weersomstandigheden



Velgenzilver 500 ml

AS130
500 ml

- Sneldrogend, goede hechting
- Glanzend, goede flexibiliteit, goede hardheid
- Uitstekende UV-bescherming
- Goede buitenduurzaamheid
- Niet-vergelend



Blanke lak 1K 500 ml

AS300
500 ml

- Ultraglanzende afwerking met uitstekend glansbehoud
- Superieur gebouwd
- Ideale afstand tot object is 25 cm
- Voor een goed resultaat 2 volle lagen aanbrengen met een uitdamp tijd van 10 minuten
- UV- en benzinebestendige 1K lak
- Sneldrogende 1K lak



Blanke lak 2K 400 ml

AS400
400 ml

- 2K blanke lak met een diepe hoogglans
- Ideaal voor smart-repair
- Breng twee volle lagen aan en laat ze 10 minuten uitdampen om een resultaat te bereiken dat vergelijkbaar is met het gebruik van een spuitpistool
- Extreem krasvast
- Bestand tegen UV, chemische stoffen en weersinvloeden





Bumper structuurspray 500 ml

AS150
Zwart - 500 ml

AS160
Grijs - 500 ml

- Flexibele structuurafwerking voor kunststof en bumpers
- Maakt mogelijk om beschadigde kunststof onderdelen structureel te herstellen
- Na applicatie en droging overschilderbaar met alle gangbare verfsystemen
- Hervormt de structuur terug naar het originele en kan rechtstreeks op kunststof aangebracht worden zonder kunststof primer



Anti steenslag 500 ml

AS110
Zwart - 500 ml

AS120
Grijs - 500 ml

- Een gesloten, elastische en gestructureerde coatinglaag
- Uitstekende bescherming tegen roest en steenslag
- Geluiddempende eigenschappen verminderen het geluid in auto's
- Sneldrogend bij kamertemperatuur of bij verhoogde temperaturen tot 60°C
- Kan druiptvrij worden aangebracht
- Goede hechting op een breed scala aan materialen, met name de onderkant van de auto
- Overschilderbaar met elk soort laksysteem



Prefill solvent 400 ml / Fillon technology

AS210
400 ml

AS220
Dop

- Voorgevulde spuitbus vervangt het spuitpistool bij kleine carrosseriebedrijven wanneer kleine onderdelen moeten worden geverfd
- De beste resultaten worden verkregen met lakken op acrylbasis
- Ook geschikt voor het verdunnen van een breed scala aan lakken op alkyd- en cellulosebasis
- Een speciale vulmachine is vereist
- Niet geschikt voor de meeste watergedragen basislakken
- Voorgevulde blikken (400 ml) kunnen worden gevuld met maximaal 100 ml verf
- Met het fillon gepatenteerd deksel wordt de spuitbus met lak gevuld, zonder dat daarbij enig reinigingswerk aan het toestel nodig is
- In combinatie met fillon technology machine



1K Basislak RAL9005

GB9005
1 liter

- Basislak ontworpen voor het verven van autocarrosserieën
- Vereist geen chemische uitharding
- Droogt aan de lucht
- Vereist een blanke lakafwerking



2K Accelerator

AA05
500 ml

- Een volledig professionele versneller van de uithardings- en droogprocessen van tweecomponenten polyurethaan- en acrylproducten
- Moet worden gebruikt in een hoeveelheid van 1-2% van het totale gewicht van de lak en verharder
- De verhouding niet verhogen omdat dit kan leiden tot barsten en overmatig glansverlies van blanke lak



Anti steenslag 1 liter

AG100
Zwart - 1 liter

AG110
Grijs - 1 liter

AG120
Wit - 1 liter

- Beschermt carrosserieën tegen steenslag, water, zout en olie
- Rubber basis met toegevoegde kunstharsen
- Vormt een elastische, fijnkorrelige coating
- Geluiddempende werking
- Geschikt voor drempels, wielkasten, spoilers en andere carrosseriedelen
- Droogtijd van 3 - 4 uur bij 20°C, daarna aflakbaar
- Geschikt voor elke aflak na droging
- Geschikt voor diverse ondergronden: staal, verzinkt staal, aluminium, polyesterplamuur, epoxy vulstoffen, 2-componenten acryl vulstoffen en kunststoffen



Undercoating pistool

USG10

- Dit pistool is ideaal voor het aanbrengen van herculiner en alle andere één- en tweecomponenten spuitbare coatings voor vrachtwagen bedbekleding.
- Behuizing van gegoten aluminiumlegering met nikkel-geplateerd, gemakkelijk vast te pakken trekker handvat
- Geschikt voor 1L flessen
- Inclusief: 1 stuk lang flexibel verlengstuk met een multidirectioneel mondstuk



Underbody coating

UBC100
Zwart - 1 liter

- Bitumen-gebaseerde corrosiebescherming voor de onderkant van alle voertuigtypen
- Biedt een uitstekende bescherming tegen klimaatinvloeden, steenslag, roest en is geluiddempend
- Deze coating biedt uitstekende bescherming tegen klimaatinvloeden, steenslag en roest en is geluiddempend
- Extreem hoge slijtvastheid





REINIGEN & POLIEREN

REINIGEN & POLIEREN

Bij Gerko vind je een uitgebreid assortiment producten voor zowel het reinigen, polijsten, verzorgen als onderhouden van zowel het interieur als het exterieur van je auto. Onze professionele systemen en hulpmiddelen zijn ontworpen om tijd te besparen en het werk eenvoudiger te maken, zodat je klanten tevreden blijven.



Premium cellulose thinner

PCT24
24 liter

- Cellulose thinner 100% zuiver
- Professionele cellulose thinner voor het aanlengen van cellulose verf
- Verdunning van verf
- Verwijderen van lijm
- Reinigen van pistolen en gereedschap
- Vermindert de kans op een sinaasappelhuid



Cellulose thinner

CT05
5 liter

CT10
10 liter

CT25
25 liter

- Voor een optimale reiniging van verfspuitpistolen op waterbasis
- Hoofdzakelijk gebruikte celluloseverdunner voor het reinigen van verfspuitpistolen, gereedschap, kwasten, onderdelen, ...
- Kan worden gebruikt met zowel handmatige spuitpistoolreinigers als alle automatische spuitpistoolreinigers



H²O gun shampoo



GS20
20 liter

- Voor het optimaal reinigen van pistolen met watergedragen lakken
- Geen coagulatie nodig
- Inzetbaar met manuele pistoolreiniger alsook alle automatische pistoolreinigers
- Pistool binnen 5 minuten na het spuiten reinigen met de H₂O gun shampoo



Poetspapier

PB30
38 x 37 cm
500 stuks

PW20
38 x 28 cm
1000 stuks

- Wit (2-laags) en blauw (3-laags) poetspapier voor allerhande onderhoud
- Pluisvrij



Reinigingsdoeken

RD10
38 x 32 cm
500 stuks

RD20
42 x 40 cm
12 pakken x 35 stuks

- Universele reinigingsdoeken met grote absorptiecapaciteit
- Eenvoudig te gebruiken en voelen zacht aan
- Voor allerlei toepassingen inzetbaar zoals ontvetten en reinigen met solventgedragen producten
- Zowel verkrijgbaar op rol als in karton



Polijstdoeken

PD10
32 x 36 cm
400 stuks

- Non-woven doeken om elk oppervlak te poetsen, zonder het nalaten van krassen of strepen
- Zeer zacht, pluisvrij en vrij van siliconen
- Kunnen ook worden gebruikt voor het reinigen van de cockpit
- Geperforeerd op rol verkrijgbaar





Reinigingsspray

MFC750
750 ml

- Multifunctionele schuimreiniger met een breed toepassings spectrum
- Universeel gebruik voor zachte en harde oppervlakken
- Kan gebruikt worden voor het reinigen van auto's, binnen en buiten
- Laat een frisse geur achter



Superior microvezeldoek

SMC40
40 x 40 cm
3 stuks

- 550g/m²
- 80% polyester/ 20% polyamide
- Randen gesneden met volledig circulerende ultrasone trillingen
- Trekken stof en vuil aan
- Geven een hoge glans na polijsten
- Wasbaar tot 30°C
- Poetsen en verwijderen van opgedroogde polijstmiddelen
- Reinigen van interieur en exterieur



Koplamp reparatieset

HRK600

- Heeft een zeer goed effect op krassen op autolichten, geel geoxideerd, wazig en andere oxidatie
- Vernieuwt de helderheid van beschadigde koplampen
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Beschermst tegen UV-stralen
- Toepasbaar op nieuwe koplampen als beschermlaag
- Verlengt de levensduur van uw koplampen



Koplamp reparatie polymeer

HRP600
600 ml

- Navulling koplamp reparatie polymeer 600 ml



- 1. ONTVETTEN** Koplamp reinigen met Gerko ontvetter en drogen met Gerko ontvettingsdoeken.
- 2. MASKEREN** Gebruik maskeertape om nabijgelegen geverfde oppervlakken te beschermen.
- 3. SCHUREN EN REINIGEN** Schuren met Gerko schuurschijven. Volg hierbij onderstaande stappen: P320/P500/P800/P1000/P1200/P1500. Reinig het oppervlak om ervoor te zorgen dat de volledige koplamp homogeen wordt geschuurd.
- 4. POLYMEER TOEVOEGEN** Voeg koplamprestauratiepolymeer toe tot de helft van de verdampers en dek af met de dop.
- 5. AANSLUITEN EN VERWARMEN** Sluit de beker aan en verwarm ongeveer 5 minuten totdat er damp uit de dop komt.
- 6. VERDAMPEN** Begin met verdampen op 1 cm afstand van de koplamp, breng aan van de fles naar de bovenkant totdat de koplamp helder wordt. Zorg ervoor dat de pijpopening naar boven is gericht om te voorkomen dat stoom in waterdruppels verandert. Houd uw gezicht op minimaal 40 cm afstand van de pijpopening.
- 7. UITSCHAKELEN EN KOELEN** Uitschakelen na gebruik. Wacht 5 minuten zodat het polymeer afgekoeld is en giet hierna de resterende vloeistof terug in de fles.



Stofnaaldenset

DNS10

- Stofnaaldenset bestaande uit een penhouder en 10 stofnaalden verpakt in blister
- De stofnaalden zijn voorzien van microscopisch kleine haakjes. Hierdoor kan vuil en stof verwijderd worden zonder het oppervlak te beschadigen
- Verwijdert eenvoudig stofdeeltjes uit natte lak. Door de oppervlaktespanning van de lak worden de microfijne holtes automatisch gesloten



Navulset stofnaalden

RDN10
10 stuks

- Stofnaalden navulling, voor het verwijderen van stof en vuil uit natte lak
- Individueel verpakt in een blisterverpakking van 10 stuks



Lak touch-up sticks

PTUS10
Zeer fijn 1,0 mm
100 stuks

PTUS15
Fijn 1,0 mm
100 stuks

PTUS20
Regular 2,0 mm
100 stuks

- Ideaal voor het retoucheren van kleine lakbeschadigingen
- Perfect voor het aanbrengen van een kleine hoeveelheid basislak, blanke lak of primer voor kleine reparaties
- De punt van de touch-up stick is pluisvrij en gemaakt van niet-absorberende vezels
- Kan ook gebruikt worden voor het reinigen of verwijderen van stof op zeer kleine onderdelen





Oranje foam pad

POL10 Ø150 / 30 mm 2 stuks	POL50 Ø80 / 25 mm 5 stuks
----------------------------------	---------------------------------

- Voor grovere poetsbewerkingen
- Om kleine krasjes en oneffenheden in de lak bij te werken
- Open structuur



Groene foam pad

POL20 Ø150 / 30 mm 2 stuks	POL60 Ø80 / 25 mm 5 stuks
----------------------------------	---------------------------------

- Voor het poetsen van oude lak en delen zonder glans
- Kan ook gebruikt worden om kleine krasjes en oneffenheden weg te werken
- Open structuur



Gele foam pad

POL30 Ø150 / 30 mm 2 stuks	POL70 Ø80 / 25 mm 5 stuks
----------------------------------	---------------------------------

- Voor het verkrijgen van hoge glans
- Met de gewaffelde vorm ontstaat er een minimale inspanning voor een perfecte spiegelglans
- Minimaal agressief
- Inzetbaar voor glansoptimalisatie



Zwarte foam pad

POL40 Ø150 / 30 mm 2 stuks	POL80 Ø80 / 25 mm 5 stuks
----------------------------------	---------------------------------

- Zachte foam pad voor het verwijderen van hologrammen
- Voor het verkrijgen van hoge glans
- Met de gewaffelde vorm ontstaat er een minimale inspanning voor een perfecte spiegelglans
- Minimaal agressief
- Inzetbaar voor glansoptimalisatie



Advanced cut polijstpasta - foam pad

POL130
Polijstpasta - 1 kg

POL90
Ø150 / 20 mm - 2 stuks

- Polijst en produceert glans in één stap
- Bespaart tijd dankzij een 1 step polijstproces
- Hoge efficiëntie
- Hoog glansniveau
- Zonder siliconen en solventen
- Heavy cut, medium cut en finish in 1 fles
- Eenvoudig schoon te maken
- Op waterbasis
- Geringe stofvorming
- Speciaal ontwikkelde foam pad te gebruiken met de Gerko advanced cut polijstpasta
- Zorgt voor een optimaal resultaat
- Verwijdert zeer snel krassen in combinatie met de advanced cut polijstpasta en is zo tijdbesparend



Anti-hologram polijstpasta - foam pad

POL140
Polijstpasta - 1 liter

POL100
Ø150 / 20 mm - 2 stuks

- Perfect om hologrammen en microkrasjes te verwijderen
- Hoge efficiëntie
- Hoog glansniveau
- Zonder siliconen en solventen
- Eenvoudig schoon te maken
- Op waterbasis
- Geringe stofvorming
- Speciaal ontwikkelde foam pad voor een optimaal resultaat in combinatie met de Gerko anti-hologram polijstpasta
- Zorgt voor een optimaal resultaat en perfecte glans



Elektrische poliermachine

CPM10

- Elektrische poliermachine van 900W
- 5 m kabel
- Inclusief steunpad
- Voorzien van extra koolborstels
- Licht van gewicht ± 3 kg



Elektrische poliermachine

EPM10
Excentrisch

- Elektrische polijstmachine met een 15 mm excentrische roterende uitslag
- 5 m kabel
- Inclusief steunpad 150mm
- Voorzien van extra koolborstels
- Licht van gewicht ± 3 kg
- 1000 - 3800 rpm



Polijststeunpad

PP120
Ø120 mm - M14

- Universele polijststeunpad voor Gerko poliermachine







Poliermachine met accu Centrisch

BACPM05
Centrisch

- Snoerloze polijstmachine uitgerust met een borstelloze motor
- Met spindel blokkeerfunctie om snel en eenvoudig van pad te wisselen
- Met LCD-scherm om de snelheid in real-time weer te geven
- Anti-stof schakelaar voor een langere levensduur
- Aantrekkelijk en ergonomisch ontwerp voor gebruiksgemak
- Soft grip voor comfortabel gebruik

Poliermachine met accu Excentrisch

BAEPM05
Excentrisch

- Snoerloze polijstmachine uitgerust met een borstelloze motor
- Met spindel blokkeerfunctie om snel en eenvoudig van pad te wisselen
- LCD-scherm om de snelheid in real-time weer te geven
- Anti-stof schakelaar voor een langere levensduur
- Aantrekkelijk en ergonomisch ontwerp voor gebruiksgemak
- Soft grip voor comfortabel gebruik
- 15 mm excentrische diameter voor een hoger rendement en betere polijst resultaten

Mini-poliermachine met accu Centrisch/excentrisch

BACPM01
Centrisch - Excentrisch

- Mini polijstmachine uitgerust met een borstelloze motor
- Voor het bereiken van moeilijke plaatsen
- Met spindel blokkeerfunctie om snel en eenvoudig van pad te wisselen
- Aantrekkelijk en ergonomisch ontwerp voor gebruiksgemak
- Inclusief 2 batterijen, 1 lader, 2 pads




GERKO

PAINT RELATED PRO

SPUITCABIN

SPUITCABINE

Voor een perfecte, probleemloze spuitwerken heeft u een goed onderhouden spuitcabine nodig. In ons assortiment hebben we producten die een professionele oplossing bieden om de omgeving waarin een voertuig wordt gespoten zo stofvrij mogelijk te houden. Met optimale bescherming combinaties creëer je een spuitcabine die kraakhelder is, wat resulteert in de hoogst mogelijke kwaliteit van het spuitwerk.



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



Dust control

DC05
5 liter

DC10
10 liter

DC25
25 liter

- Door de ioniserende werking wordt opwellend stof onmiddellijk aangetrokken en vastgehouden
- Met water verwijderbaar
- Biologisch afbreekbaar, niet-toxisch
- Gebruiks- en milieuvriendelijk
- Bespaart schoonmaaktijd
- Kan zowel op wanden als op de vloer gebruikt worden
- Siliconenvrij
- Zuinig in gebruik
- Temperatuurbestendigheid: 80°C
- Watergedragen vloeistof



Kleeflak pro

CCP05
5 liter

CCP25
25 liter

- Transparante klevende coating om wanden, lampen en ramen in spuitcabines tijdelijk te beschermen tegen verfnevel
- Door de klevende eigenschappen worden tevens rondzwevende stofdeeltjes gemakkelijk gebonden
- Eenvoudig te verwijderen met warm water na 2 tot 8 weken, afhankelijk van de vervuilingsgraad,
- Biologisch afbreekbaar en siliconenvrij
- Temperatuurbestendigheid: 65°C





Vlinderschraag

PS10

- Uitklapbare schraag die met behulp van 2 kettingen in de hoogte en de breedte kan worden versteld
- Voorzien van voet met dwarsverbindingen
- Premium kwaliteit



X-schraag

PS20

- Universeel inzetbare schraag
- In verschillende hoogtes verstelbaar
- Voorzien van bumpersteunen



Portaal draaistandaard

PS30

- Verrijdbare standaard met verdraaibare centrale as die bij het indrukken van een voetpedaal in verschillende standen kan worden geblokkeerd
- Voorzien van een verlengstuk om 2 deuren naast elkaar te kunnen ophangen
- Sterk en eenvoudig te verplaatsen



Telescopisch universeel statief

TUS10

- Ideaal voor autoruiten en andere paneelreparaties
- Gemakkelijk te verplaatsen in de werkplaats
- Verticaal en horizontaal verstelbaar



Velgenhouder

WRH

- Ontworpen voor perfecte positionering van velgen tijdens het spuiten
- Te gebruiken met de Gerko portaal draaistandaard





PERSOONLIJKE BESCHERMING

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Om u op een economische manier te beschermen tegen de risico's van het gebruik van producten in de autoschadeherstel sector, beschikken wij over een aantal veiligheidsproducten die voldoen aan de hoogste standaard van comfort.



Wegwerp spuitoverall

DSC10 M - 50	DSC20 L - 52	DSC30 XL - 54	DSC40 XXL - 56
-----------------	-----------------	------------------	-------------------

- Premium dual-materiaaltechnologie biedt zowel beschermende prestaties als comfort
- Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en beperkte vloeibare chemische spatten (CE Type 5/6)
- Zacht en licht, super pluismatig gelamineerd microporeus materiaal
- Rugpand van ademend SMS-materiaal voor verbeterde luchtcirculatie en verminderde hittestress
- Tweerichtingsrits met volledig afsluitbare flap
- Gebreide manchetten en elastische taille en enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid
- Antistatisch behandeld
- Geen pluïsvorming



Polyester spuitoverall

POW10 M - 50	POW20 L - 52	POW30 XL - 54	POW40 XXL - 56
-----------------	-----------------	------------------	-------------------

- 100% polyester
- Vlamvertragend
- Blauw van kleur voor een minimale reflectie in de lak
- Pluïsvrij, siliconenvrij, antistatisch
- Voorzien van luchtventilatie aan de oksels voor een optimale warmteregulatie
- Voorzien van een capuchon
- Voorzien van 2 zakken aan de achterzijde
- Elastische capuchon, elastische band rondom enkels, pols en middel, tweerichtingsrits met flap
- Wasbaar op 30°C of chemische reiniging



Superior nylon spuitoverall

SNC10 S - 48	SNC20 M - 50	SNC30 L - 52	SNC40 XL - 54	SNC50 XXL - 56	SNC60 XXXL - 58
-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------

- Betere beweegbaarheid
- Antistatische coating
- Stof-, siliconen- en pluisvrij
- Duurzaam met blinde rits
- Beschermt tegen spuitnevel
- Nauwaansluitende hals-, mouw- en enkelboorden
- Perfecte pasvorm voor alle maten
- Ademende en geventileerde achterkant zorgt voor een efficiënte warmteregulatie
- Optimaal draagcomfort gedurende de hele werkdag



Stofmaker FFP2 met ventiel

DM10
15 stuks

- Beschermt de ademhaling tegen allerlei invloeden van buitenaf zoals stof etc.
- Voorzien van een zachte foam aan de binnenzijde ter hoogte van de neus
- Comfortabel draagcomfort
- Voorzien van een neusbeugel
- Gemakkelijk ademen/spreken
- Met uitademventiel
- Geschikt voor mensen met een bril, glazen dampen niet aan



Carbon stofmasker FFP2 met ventiel

DM30
15 stuks

- FFP2 stofmasker met carbon houtskool filter
- Carbon koolfilter onderdelen zorgen voor een extra adembescherming
- Beschermt de ademhaling tegen allerlei invloeden van buitenaf zoals stof etc.
- Voorzien van een zachte foam aan de binnenzijde ter hoogte van de neus
- Comfortabel draagcomfort
- Voorzien van een neusbeugel
- Gemakkelijk ademen/spreken
- Met uitademventiel
- Geschikt voor mensen met een bril, glazen dampen niet aan







Spuitmasker A1P2

SMA1P2

- Flexibel synthetisch materiaal past goed bij het gezicht
- Hoog draagcomfort
- Verstelbare hoofdband met nekklem voor pasvorm op maat
- Gemakkelijk ademen dankzij twee gasfilters
- Luchtdichte opbergdoos die de levensduur van de filters verlengt
- Bevat: 2x A1 gasfilters, 2x P2 stofvoorfilters, 2x plastic patroon



Spuitmasker A2P3

SMA2P3

- Flexibel synthetisch materiaal past goed bij het gezicht
- Hoog draagcomfort
- Verstelbare hoofdband met nekklem voor pasvorm op maat
- Gemakkelijk ademen dankzij twee gasfilters
- Luchtdichte opbergdoos die de levensduur van de filters verlengt
- Bevat: 2x A2 gasfilters en 2x P3 stofvoorfilters



Gasfilter A1 voor spuitmasker

FA1
2 stuks - 1 paar

- Beschermte tegen organische dampen en geuren
- Sweep-back ontwerp kan zicht en comfort verbeteren
- Bajonetcompatibiliteit, kan worden gebruikt in combinatie met verschillende halfgelaats- en volgelaatsontwerpen
- Zeer eenvoudig te installeren en te gebruiken
- Filters volledig vervangen na een intensief gebruik van 40 uren



Gasfilter A2P3 R D voor spuitmasker

FA2P3
2 stuks - 1 paar

- A2P3 filters zijn inclusief voorgebouwde voorfilter P3
- Beschermte tegen organische dampen en geuren
- Sweep-back ontwerp kan zicht en comfort verbeteren
- Bajonetcompatibiliteit, kan worden gebruikt in combinatie met verschillende halfgelaats- en volgelaatsontwerpen
- Zeer eenvoudig te installeren en te gebruiken
- Filters volledig vervangen na een intensief gebruik van 40 uren



Stofvoorfilter P2 voor spuitmasker

FP2
10 stuks

- Het P2 stofvoorfilter beschermt de koolstoffilters en voorkomt vervuiling tijdens het spuiten.
- In combinatie te gebruiken met het gasfilter A1 voor spuitmasker (SMA1P2)





Diamond nitril handschoenen

NDG10	NDG20	NDG30
M - 50 stuks	L - 50 stuks	XL - 50 stuks

- Dikte 6 mil. (0.15 mm)
- Extreem sterk
- Diamantstructuur voor een perfecte grip
- Antislip handschoenen
- Uitermate geschikt voor mechanisch- en spuitwerk
- Uitermate geschikt voor het werken met lak en oplosmiddel
- Latexvrij
- Siliconen- en poedervrij om vervuiling van de lak te voorkomen



Nitril wegwerphandschoenen

NGB10	NGB20	NGB30
M - 100 stuks	L - 100 stuks	XL - 100 stuks

- Dikte 6 mil. (0.15 mm)
- Geruwde vingertoppen en handpalm voor een betere grip
- Uitermate geschikt voor het werken met lak en oplosmiddel
- Latexvrij
- Siliconen- en poedervrij om vervuiling van de lak te voorkomen



Allclean reinigingsdoeken

AW100
100 vellen per emmer

- Geïmpregneerde oranje reinigingsdoekjes met hoge prestaties
- Ontwikkeld voor het verwijderen van hardnekkige industriële vervuilingen zoals: 2K verf, Lijm, Vernis, Epoxy, Polyester, Kit, Vet en smeermiddelen
- Geschikt voor het schoonmaken van handen en gereedschap
- Geen water nodig voor gebruik
- Oplosmiddelvrij
- Dermatologisch getest
- Biologisch afbreekbaar
- Vrij van parabenen
- Afmetingen doeken: 26x30 cm





Pro handreiniger

PHC38
3,8 liter

PHC03
300 ml

- Krachtige citrus handreiniger voor dagelijkse verontreinigingen
- De unieke formulering verwijdert eenvoudig hardnekkige vervuiling zoals verf, inkt, lijm en teer
- Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie
- Bevat natuurlijke schuurdeeltjes



Superior handreiniger

SHC38
3,8 liter

SHC03
300 ml

- Uiterst krachtige handreiniger voor het verwijderen van zware industriële vervuilingen
- De unieke formulering verwijdert eenvoudig hardnekkige vervuiling zoals verf, inkt, lijm en teer
- Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie
- Geformuleerd met huidvriendelijk, natuurlijk en biologisch afbreekbaar maïsmeelscrub



Wandhouder

WH38

- Handige wandhouder voor Gerko handzeep 3,8 liter



PROMO ITEMS

Roll-up banner 1

RUB01
100 x 200 cm



Roll-up banner 2

RUB02
100 x 200 cm



Roll-up banner 3

RUB03
100 x 200 cm



Rek

REK01
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm

REK02 - aanbouwmodule
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm



Overhemd blauw

SHB01 Blauw - S	SHB02 Blauw - M	SHB03 Blauw - L
--------------------	--------------------	--------------------

SHB04 Blauw - XL	SHB05 Blauw - XXL
---------------------	----------------------



Overhemd wit

SHW01 Wit - S	SHW02 Wit - M	SHW03 Wit - L
------------------	------------------	------------------

SHW04 Wit - XL	SHW05 Wit - XXL
-------------------	--------------------



Polo wit

PL01 Wit - S	PL02 Wit - M	PLW03 Wit - L
-----------------	-----------------	------------------

PL04 Wit - XL	PL05 Wit - XXL
------------------	-------------------



T-shirt blauw

TS01 Blauw - M	TS02 Blauw - L	TS03 Blauw - XL	TS04 Blauw - XXL
-------------------	-------------------	--------------------	---------------------



Trui

SW01 M	SW02 L	SW03 XL	SW04 XXL
-----------	-----------	------------	-------------



Balpen

P01



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



GERKO INTERNATIONAL

Beemdenstraat 36, 2340 Beerse, Belgium
info@gerkoproducts.com



www.gerkoproducts.com | shop.gerkoproducts.com/nl

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

