

LINHAL[®]



CATÁLOGO DE **PRODUTOS**



A EMPRESA

Fundada em 1973 por profissionais qualificados da área, a Linhal vem desde então prestando serviços e oferecendo produtos da mais alta qualidade aos comércios atacadista e varejista.

Estabelecida em sede própria no bairro do Cambuci, ponto estratégico para distribuição, com amplo es- toque de produtos para pronta entrega. É a preo- cupação contatante de oferecer sempre produtos da mais alta qualidade nas melhores condições de mercado são os diferenciais que fazem da Linhal uma empresa líder de mercado em seu segmento.

Assim, é com muita satisfação que apresentamos aos nossos clientes e fornecedores o catálogo de produtos da nossa fabricação, bem como os envazados e de revenda.

Tudo para colaborar com o trabalho de nossos representantes e criar melhores condições de visu- alização dos produtos aos nossos clientes e amigos.

Para informações técnicas sobre qualquer de nossos produtos ligue: (11) 3209-6228



TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS ATENDENDO AO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICA, FERRAGENS, TINTAS E MATERIAIS DE LIMPEZA

- CIMENTO BRANCO
- CAL VIRGEM
- MASSA DE
- VIDRACEIRO VASELINA
- ÓLEO MULTIUSO
- ÓLEO DE LINHAÇA
- GRAXA/BRANCA/GRAFITADA
- ASFÁLTICO (BETUME)
- BREU
- GESSO RÁPIDO GESSO
- LENTO
- SODA CAÚSTICA
- DESINFETANTE CREO
- LIMPIMHO
- CLORO
- PENEIRA
- DESENGRIPANTE LUB

NOSSOS PRODUTOS PODEM SER ENCONTRADOS NOS DISTRIBUIDORES DE:

SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BAHIA - ACRE - RONDONIA - RORAIMA - AMAZONAS - MATO GROSSO DO SUL - SANTA CATARINA - PERNAMBUCO - RIO GRANDE DO SUL



Cimento Branco

O Cimento Branco Linhal é apropriado no uso de calafetação de juntas finas e largas até 16 mm Entre as peças de cerâmica, granito, mármore, pastilhas e azulejos. Utilizar este produto em recipiente limpo colocando a proporção de 03 partes do produto para 01 parte de água para solidificar bem o acabamento. Depois de aberta a embalagem de Cimento Linhal utilizar todo o seu conteúdo. O Cimento Branco Linhal é apresentado ao consumidor em sacos plásticos de 1 kg com 20 unidades.



Embalagem: 1 Kg

Cal Virgem

O Cal Virgem Linhal é produzido de óxido, cálcio e magnésio. Dissolver 150g. em 5 litros de água para assepsia de canil, estábulo, galinheiro, chiqueiro e etc. Em Caixas d'água, poços, lagos, pesqueiros e outros locais dissolver 150g. a cada 4m (cúbicos) de água e repetir a operação a cada três meses. O Cal Virgem Linhal também é utilizado nas, hortas, plantas ornamentais, lavoura, no combate do mofo à cólera. Veja Maiores informações na embalagem. Apresentado em caixa com 12 unidades de 150g em potes plásticos. Também em caixa 4 unidades de 2kg em potes plásticos.



Embalagem: 150g e 2kg

Massa de Vidraçeiro

A Massa de Vidraceiro Linhal é um produto para ser moldada no manuseio e própria para fixação de vidros e flanges em geral, pode ser adicionado óleo comestível para se trabalhar com uma consistência mais mole. A superfície a ser aplicada deve estar isenta de pó, ferrugem ou umidade. A Massa de Vidraceiro Linhal seca em contato com o ar é apresentado ao consumidor em embalagem plástica de 500g. Acondicionado em caixas de papelão com 12 unidades.



Embalagem: 500 g



Vaselina Branca Líquida

A Vaselina Branca Linhal é própria para lubrificação de peças delicadas e uso geral. Não contem agentes ácidos ou tóxicos. Imprópria para uso médico ou veterinário. Composição: Parafina branca e óleo branco. Conservar o Frasco fechado ao abrigo da luz e calor. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Apresentada em garrafa plástica de 1 litro em caixa com 6 unidades.

Embalagem: 1 L e 500ml



Vaselina Líquida

A Vaselina líquida Linhal é própria para lubrificação de peças delicadas e uso geral. Não contem agentes ácidos ou tóxicos. Imprópria para uso médico ou veterinário. Composição: Parafina branca e óleo branco. Conservar o Frasco fechado ao abrigo da luz e calor. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Apresentada em garrafa plástica de 100ml em caixa com 12 unidades.

Embalagem: 100 ml

Vaselina Branca em Pasta

A Vaselina Branca Linhal é própria para lubrificação de peças delicadas e uso geral. Não contem agentes ácidos ou tóxicos. Imprópria para uso médico ou veterinário. Composição: Parafina branca e óleo branco. Conservar o Frasco fechado ao abrigo da luz e calor. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Apresentada em pote de 90g embaladas em caixas com 12 unidades e 450g embaladas em caixas com 6 unidades

Embalagem: 90g e 450g





Óleo Multiuso

Óleo Linhal Multiuso é um óleo mineral, lubrificante que age penetrando e evitando o atrito de modo eficaz. Podemos usá-lo em máquinas de escrever, de costura, ferramentas, dobradiças para tirar rangidos, engrenagens, rolamentos, e outros, de acordo com sua visão.

Apresentada em garrafa plástica de 100ml em caixas com 12 unidades.

Embalagem: 100 ml

Óleo de Linhaça

O Óleo de Linhaça Linhal é próprio para uso em madeira como fundo impermeabilizante e descolante na concretagem de estruturas, é também utilizado na Cal como fixador de pintura na proporção de 500ml. para cada 18 litros. O Óleo de Linhaça Linhal deve ser aplicado em madeira virgem limpa e seca, sem graxas, óleos ou aplicações anteriores de tinta ou verniz. Produto de toxidez relativa, evitar o contato com a pele olhos e boca. Este produto observada as recomendações de uso não sofrerá alterações nas suas características iniciais. Produto apresentado ao consumidor em embalagem metálica litografada embalados em caixa de papelão com 6 unidades. Também disponível em embalagens plásticas de 5 litros em embalados em caixas com 4 galões.



Embalagem: 900 ml e 5L



O Desengripante Linhal é um produto com alto poder para soltar e liberar peças travadas e enferrujadas, além de reduzir atritos, conservar peças e máquinas com excelente ação antioxidante. Após o uso o produto deixa uma película protetora que evita futuras oxidações, a umidade e o travamento. **Aplicações:** Lubrifica cabos de comando, articulações, parafusos, polias, engrenagens, trincos, fechaduras e dobradiças. Prolonga a vida útil das máquinas, ferramentas, polias, eixos, conexões, mancais lisos e esteiras. **Uso doméstico:** Protege e lubrifica portas de correr, dobradiças, janelas, eletrodomésticos, motos e bicicletas. **Pesca e Náutica:** Lubrifica molinetes, motores de barco e peças de embarcações em geral.

Modo de usar: Agite bem e com o extensor aplique sobre a área a ser tratada. **Cuidados e precauções:** Produto inflamável. Após o uso não fure ou reutilize a lata e não descarte no meio ambiente. Não estoque o produto em uma temperatura acima de 50°C.

Embalagem: 300 ml



Óleo Multiuso

Óleo Linhal Multiuso é um óleo mineral, lubrificante que age penetrando e evitando o atrito de modo eficaz. Podemos usá-lo em máquinas de escrever, de costura, ferramentas, dobradiças para tirar rangidos, engrenagens, rolamentos, e outros, de acordo com sua visão.

Apresentada em garrafa plástica de 100ml em caixas com 12 unidades.

Embalagem: 100 ml

Óleo de Linhaça

O Óleo de Linhaça Linhal é próprio para uso em madeira como fundo impermeabilizante e descolante na concretagem de estruturas, é também utilizado na Cal como fixador de pintura na proporção de 500ml. para cada 18 litros. O Óleo de Linhaça Linhal deve ser aplicado em madeira virgem limpa e seca, sem graxas, óleos ou aplicações anteriores de tinta ou verniz. Produto de toxicidade relativa, evitar o contato com a pele e boca. Este produto observada as recomendações de uso não sofrerá alterações nas suas características iniciais. Produto apresentado ao consumidor em embalagem metálica litografada embalados em caixa de papelão com 6 unidades. Também disponível em embalagens plásticas de 5 litros em embalados em caixas com 4 galões.

Embalagem: 900 ml e 5L



Graxa

Graxa Linhal pode ser usada na lubrificação de mancais planos e de escora, juntas universais, lubrificação de molas, pinos, chassis em geral. Equipamentos sujeitos a baixas cargas de pressão e temperaturas não superior a 80°C. Atenção: Poderá provocar irritação moderada a pele, causar dermatite na pele por exposição repetidas ou prolongada. Evite inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Lava bem as mãos e o rosto antes de comer, beber ou ir ao banheiro. Apresentada em pote de 90g embaladas em caixas com 12 unidades e 500g embaladas em caixas com 6 unidades.

Embalagem: 500 g e 90 g



Graxa Branca Graxa Grafitada

A composição da Graxa Linhal branca e Grafitada contém óleo, mineral, espessante à base de cálcio, grafite e adesivos especiais.
Benefícios: boa adesividade, redução de atritos e resistência à corrosão.
Aplicação: transmissão de motocicletas, portões, roçadeiras, juntas homocinéticas etc...
Precauções: mantenha afastado de crianças e animais domésticos.

Embalagem: 80 g

Betume

O Betume é apresentado em barras de 20kg e 1kg próprio para impermeabilizar na construção civil, também conhecido por piche, de cor preta, inflamável, utilizado também na marcenaria em madeira. É apresentado ao consumidor em 2 tipos de embalagens. Em sacos plásticos de 1kg com 10 unidades e sacos plásticos com 20kg.

Embalagem: 1 kg e 20 kg





Breu

O Breu Linhal é produzido a partir da resina vegetal de pinho, o produto apresenta-se em pequenos grão de consistência relativa e cor amarelada. Próprio para ser utilizado na fabricação de colas, ceras diversas e de depilação, velas de todos os tipos, sabão, e vedantes para várias utilidades e aplicações. O Breu Linhal tem validade indeterminada desde que observada as instruções gerais da embalagem, não tóxico, manter fora do alcance de crianças e animais. É apresentado ao consumidor em 2 tipos de embalagens

- 1º Em sacos plásticos de 100g em caixas com 35 unidades.
- 2º Em sacos plásticos com 5kg em caixas com 3 unidades.



Embalagem: 100 g e 5 Kg

Gesso Estuque Rápido

O Gesso Estuque rápido Linhal é 100% puro. Produto apropriado para reprodução de estátuas, molduras, placas, vedações de pequenos furos em paredes e revestimento em parede de alvenaria. O Gesso Estuque rápido Linhal é apresentado ao consumidor em duas embalagens a primeira em sacos plásticos de 1 kg. Acondicionado em sacos plásticos com 20 unidades e a segunda em sacos plásticos de 5Kg com 5 unidades

Embalagem: 1 Kg e 5 Kg



Gesso Estuque Lento

O Gesso Estuque Lento da Linhal, é 100% puro com as mesmas propriedades do rápido mas um pouco mais lento na secagem.

O Gesso Estuque lento Linhal é apresentado ao consumidor em duas embalagens a primeira em sacos plásticos de 1 kg. Acondicionado em sacos plásticos com 20 unidades e a segunda em sacos plásticos de 5Kg com 5 unidades

Embalagem: 1 Kg e 5 Kg





Limpinho



O Limpinho Linhal é utilizado para limpeza pesada próprio para, pedras, pisos, azulejos, pastilhas e cerâmicas. Faça um teste com o produto em algum lugar não visível. Após efetivada a limpeza, lavar com abundancia de água. Produto apresentado ao em embalagens plástica de 1 litro embalado em caixas com 12 unidades, Também disponível em embalagens plásticas de 5 litros em embalados em caixa com 4 galões .

Embalagem: 1L e 5L

Creo

O Desinfetante Creo Linhal é produzido a base de fenóis próprios para higiene em residências em geral. Composto de ácido cresílico, óleo fenólico, hidróxido de sódio, água e óleo de mamona, garantindo um efeito bactericida suficiente para desinfetar residências, quintais, canis, pocilgas etc. Após utilizar o produto enxaguar a área com bastante abundância de água. Produto tóxico com grande acides, evitar o contato com a pele, olhos e boca. O Desinfetante Creo Linhal é apresentado ao consumidor em latas litografadas de 900 ml. Acondicionado em caixas de papelão com 6 unidades. É vetado o uso veterinário deste produto.

Embalagem: 900 ml





Soda Cáustica para limpeza

Nova Soda Cáustica 96-99%

A Soda cáustica Linhal, concentração de 96-99%, composto por hidróxido de sódio, é própria para desentupir encanamentos, limpeza doméstica, limpar locais engordurados como oficinas, garagens e etc. A Soda Cáustica Linhal é apresentada ao consumidor em potes plásticos de 500g e 1kg. Acondicionados em caixa de papelão com 6 unidades.

Embalagem: 500g e 1kg



Soda Cáustica 60%



A Soda cáustica para limpeza Linhal 60° é própria para limpar locais engordurados como oficinas, garagens e etc. Dissolver o conteúdo do pacote em 1 litro de água e aplicar no local desejado. Após trinta minutos da aplicação do produto esfregar com vassoura e enxaguar com bastante água. Atenção produto corrosivo requer cuidados para o seu manuseio. Este produto não é recomendado para uso industrial utilizar apenas para limpeza de ambientes. Evitar o contato do produto com a pele, olhos e boca, pois provocará queimaduras graves. A Soda Cáustica Linhal é apresentada ao consumidor em potes plásticos de 500g e 1kg. Acondicionados em caixa de papelão com 6 unidades.


Embalagem: 500g e 1kg

Peneiras

É ideal para o campo e construção civil. Com uma estrutura em PVC, a ferramenta garante robustez para refinar com sua malha.

Tamanhos:

Peneira Cal/ FUBA ARO 50 de PVC
Peneira Café 55 aro plástico de PVC
Peneira arroz 55 aro plástico de PVC
Peneira areia 60 aro plástico de PVC
Peneira arroz 60 aro plástico de PVC
Peneira feijão 60 aro plástico de PVC
Peneira Café 55 aro plástico de PVC
Peneira fubá 30 aro plástico de PVC



Caixa de Transporte



Todos os nossos produtos abaixo relacionados estão embalados em caixas de papelão personalizadas e litografadas com instruções e qualificações, atendendo as necessidades de conhecimento do produto e exigências legais.



Clique em Nossos Contatos e saiba mais

 **11 3209-6228**

 **11 3208-3451**

 **11 977790515**

**Ficou Ainda Mais
Fácil Acessar o
Nosso Site**



Conheça Todas as Novidades em Nossas Redes Sociais



@linhal.industria



/linhal.industria

www.linhal.com.br