## Beger BeYours... Be You, Be Different!

ปฏิวัติทุกทฤษฎีสีให้คุณ กล้าที่จะแตกต่างมีสไตล์



1 กดลองเปลี่ยนสีโดนใกล้าน BEGER SMART DESIGNER

โปรแกรมออกแบบสีบ้าน เปิดกว้ามให้คุณมิกซ์แอนด์แมตซ์คู่สี ตามรสนิยมด้วยตัวเอม

ดาวน์โหลดได้ที่ www.beger.co.th และพิมพ์ Smart Designer ลมในช่อมกับหาสินค้า

กับหาและแบตสีส์
 เทาหา RGB, CMYK
 กับ รหัสสีเขเยอร์ ที่
 www.beger.co.th
 เรื่องของ เพื่อ CODE



3 กับหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติม ข่าน www.beger.co.th/color\_beyours

ไปกี่แดบเมนู ค้นหาเฉดสี และเลือกเฉดสีตามพื้นที่การใช้งาน






Beger BeYours
 Color Design Service

บริการออกแบบสีบ้าน โดยผู้เชี่ยวซาญด้านเฉตสีจากเบเยอร์ เพียมเข้าไป<mark>ที่</mark>

www.beger.co.th



ดาวน์ไหลดไฟล์เอกสีดิจิตอลาากเบเยอร์ กับเอกสีทั้งหมดกว่า 1,248 เอกสี ได้ที่ https://bit.ly/DigitalFandeck





#### จัดจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด

90, 92 กนนบรรกัดกอง แขวงทบนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320

#### Distributed by: Beger Co., Ltd.

90, 92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel: 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320 www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint











# **เบเยอร์** สีนวัตกรรม ตอบโจทย์ครบทุกระบบสี



# สารบัญ contents

**03** - 04 ระบบสีทาอาคาร



**11**<sub>-12</sub>

ระบบสีอุตสาหกรรม

05 - 06 ระบบสีบ้านเย็น



**07**- 08 ระบบสีทางานไม้



09 - 10 ระบบสีเคมีก่อสร้าง



**13**- 14 ระบบสีทาวัด



**15** - 16 ระบบสีบ้านสำเร็ารูป



**17**-<sub>18</sub> ภาพผลมาน



**19**-30 สินค้ากลุ่มสีทาอาคาร



45 - 46 สินค้ากลุ่มสีทาเหล็กทั่วไป



31-38 สินค้ากลุ่มสีมานไม้



39 - 44 สินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง




47- 48 สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม






# ระบบสี ทาอาคารเบเยอร์









แบเยอร์คูล ไทมอนท์ชิลท์ 7


















# ระบบสี **วานบ้านน็อกดาวน**์





## Rhythm Asoke

Location: Bangkok

Product: BegerCool UV Shield,

BegerCool All Plus, CeramicClean







Escent Nakhonratchasima

Location: Nakhonratchasima

Product: BegerCool UV Shield, BegerCool All Plus



#### Life Asoke

Location: Bangkok

Product: BegerCool UV Shield, Delight Titanium





Chateau In Town Pinklao

Location: Bangkok

Product: Synotex Shield, Delight Titanium



#### CENTRALPLAZA PINKLAO

Location: Bangkok

Product: BegerCool UV Shield



#### Q.District Westgate

Location: Nonthaburi

Product: BegerCool All Plus, Delight Titanium





## มากกว่า 10,000 โครมการ

อาคารสูง คอนโด โครงการหมู่บ้าน สำนักงานอาคารพาณิชย์ โรมแรม-รีสอร์ท อะพาร์ตเมนต์ หน่วยมานราชการ วัด โรมพยาบาล

ไว้วามใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ การบริการคุณภาพสูมาากเบเยอร์

วัด พระแก้ว Location: Bangkok

Product: Beger Super Gold



#### วัดบวรนิเวศวิหาร Location: Bangkok

Product: Beger Super Gold





## ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์ สำหรับทาภายนอกและภายใน







#### เบเยอร์คูล ไดมอนด์ซิลด์ พลัส เทรดอัลตร้ำพรีเมียม ใช้มานได้ทั้งภายนอกและภายใน

- ไดมอนดับอนด์เทคโนโลยี ช่วยให้บ้านสวยสะอาด ทนทานนานกว่า 15 ปี ประหยัดค่าไฟ 32%
- ด้วยนวัตกรรมเซรามิกคุลลิ่ม สะท้อนความร้อนมากกว่า 97.2% ใช้นวัตกรรมผมสี TSR ถึงแม้เอกสีจะเข้มก็คลได้

เบเยอร์คล ออลซิลด์พลัส ชนิดกึ่งเมา

• ลดความร้อนบนพื้นผิวได้สงถึง 12 องศาเซลเซียส

• เช็ดล้ามทำความสะอาณว่าย ป้อมกันคราบสถปรก

ป้อมกันรับสี UV ให้บ้านสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ

• สีสวยสดไม่ซีดจามว่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่ลอกล่อน

ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%

ลดการเกาะของฝัน

เกรดพรีเมียม เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน

- ยับยั้งการเกาะฝืน สีสามารถทำความสะอาดตัวเองได้
- ป้องกันน้ำและป้องกันคราบสกปรก
- เนื้อสีแน่นหนา กลบมิดดีเยี่ยม
- ทนทานการขัดดู สีสันสดใส ไม่หมอมไม่เก่าเร็ว



#### เบเยอร์คล ยวี ซิลด์ เกรดอัลตร้าพรีเมียม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

- สะท้อนความร้อนได้ > 96.5% ช่วยคุณประหยัดไฟ สูมสุดถึง 25%
- สะท้อนรับสี UV ตัวการทำลายบ้าน ได้อย่ามสมบูรณ์แบบ ทกช่วมคลื่น (UVA, UVB และ UVC)
- บ้านสวยสะอาดเหมือนใหม่อย่เสมอ ด้วย
- Advanced Nano Silicone Technology ฟิล์มสีหายใจได้ ป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง
- Cross Link Technology ป้องกับการหลดล่อนของฟิล์มสี
- ปกป้องบ้านได้ยาวนานกว่า 15 ปี



#### เบเยอร์คล ไดมอนด์ซิลด์ เทรดอัลตร้าพรีเมียม ใช้มานได้ทั้งภายนอกและภายใน

- ไดมอนดับอนด์เทคโนโลยี ช่วยให้บ้านสวยสะอาด ทนทานนานกว่า 15 ปี ประหยัดค่าไฟ 32% ด้วยนวัตกรรมเซรามิกคุลลิ่ม สะท้อนความร้อน
- ใช้นวัตกรรมผมสี TSR ถิ่มแม้เฉดสีจะเข้มก็คลได้
- ยับยั้งการเกาะฝุ่น สีสามารถทำความสะอาดตัวเองได้
- ป้องกันน้ำและป้องกันคราบสกปรก
- เนื้อสีแม่นหนา กลบมิดดีเยี่ยม
- ทนทานการขัดดู สีสันสดใส ไม่หมองไม่เก่าเร็ว



#### เบเยอร์ซิลด์ เวธเธอร์การ์ด เกรดพรีเมียม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

- เม็ดสีมีอนุภาคเล็กมากด้วยนาโนเทคโนโลยี
- เพิ่มความเรียบเนียน ทาได้ลื่นขึ้น
- ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ด้วยซูปเปอร์ไทเทเนียม
- ป้องกันรังสี UV ให้สีสวยเหมือนใหม่เสมอ ด้วยเม็ดกาวอะคริลิก 2 ชั้น เทคโนโลยีล่าสุด าากสหรัฐอเมริกา
- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะทนนานขึ้น 2 เท่า ทนทานต่อ ทกสภาวะอากาศ ทยทานนาน 10 ปี
- ลดการเกาะของฝั่นผมและคราบสถปรกาากมลภาวะ



#### ซินโนเท็กซ์ ซิลด์

เกรดพรีเมียม สำหรับทาภายนอกและภายใน

- ผลิตาากกาวอะคริลักแท้ 100% ชนิดทนทานพิเศษ ให้การปกป้องพื้นผิวจากการกัดกร่อนของมลกาวะ และสภาพอากาศที่รูนแรมได้ดีเยี่ยม
- ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ลดการยึดเกาะของคราบฝุ่นละอองบนฟิล์มสี
- เซ็ดส้ามทำความสะอาณ่าย ด้วยเทคโนโลยี Self-Cleaning
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปราศาากสารระเหยที่เป็นอันตราย (Low VOCs)
- ทนทานนานนับ 10 ปี



## ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ แมกซ์

เกรดพรีเมียม สำหรับทาภายนอกและภายใน ทนทาน ทนนาน ด้วยไทเทเนียม 3 ซั้น ฟิล์มสีสวยสดทนทาน ไม่ซีดจาง ป้องกับรังสี UV

- อีกเกาะที่เยี่ยมด้วย Titanium Cross Link Technology
- ลดการยึดเกาะซอมคราบฝุ่นละออมบนฟิลัมสี และสามารถทำความสะอากตัวเอมได้
- ปราศาากสารระเหยที่เป็นอันตราย (Low VOCs)
- ปกป้อมผนัวจากครายสถปรกทั้งคราบน้ำและ น้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ป้องกับพะไคร่น้ำและเชื้อรา











#### เบเยอร์คูล ไดมอนด์ซิลด์ เกรดพรีเมี่ยม เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน

- สีบ้านเย็นประหยัดค่าไฟ ด้วยนวัตกรรมเซรามิกคูลลิ่ม • ด้วยนวัตกรรมเซรามิกคลลั่ม สะท้อนความร้อนได้สมถึม 96% สะท้อนความร้อนได้สมถึง 95.5%
  - ลดความร้อนบนพื้นนิวได้สมถึง 12 องศาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
  - เซ็ดล้ามทำความสะอาณ่าย ป้อมกันคราบสถปรก ลดการเกาะของฝุ่น
  - สีสวยสดไม่ซีดจามว่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่ลอกล่อนว่าย
  - ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
  - ป้องกันยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ



#### เบเยอร์คูล ออลพลัส

#### เทรดพรีเมียม เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน

- สีบ้านเย็นประหยัดค่าไฟ ด้วยนวัตกรรมเซรามิทคลลิ่ม สะท้อนความร้อนได้สมถึง 95.5%
- ลดความร้อนบนพื้นมิวได้สมถึง 12 องศาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
- เซ็ดล้ามทำความสะอาณ่าย ป้อมกันคราบสถปรก ลดการเกาะของฝัน
- สีสวยสดไม่ซีดาาม่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่ลอกล่อน่าย
- ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ



#### เบเยอร์คูล เฟล็กซ์ ซิลด์ เกรดพรีเมี่ยม ใช้มานได้ทั้งภายนอกและภายใน

- สะท้อนความร้อนได้ > 94.2% จึงช่วยคณประหยัดไฟ สมสถถึง 25%
- ปกปิดและป้องกันรอยแตกร้าว รวมทั้งปกปิดรูพรุนเล็กๆ บนพื้นนิวที่ไม่เรียบ เช่น วัสดประเภทอิฐมวลเบา
- บ้านสวยสะอาดเหมือนใหม่อย่เสมอ ด้วย Advanced Nano Silicone Technology
- ป้องกันคราบสกปรกและลดการเกาะของฝุ่น ป้องกันคราบรอยต่างและคราบเกลือ ป้องกันน้ำซึบเข้าผนัง
- ป้องกับเชื้อราและตะโคร่น้ำ ไม่บสมสารปรอกและสารตะกั่ว



#### เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส เกรด สแตนดาร์ด ภายนอกและภายใน

- ด้วยนวัตกรรมเซรามิกคลูลิ่ม สะท้อนความร้อน ได้สมถึง 95.5%
- ลดความร้อนบนพื้นผิวได้สมถึง 12 องศาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
- กลบมิดดีเยี่ยม เนื้อสีเยอะ ทาว่าย มีความสามารถ ป้องกันไฟลุกลาม • ฟิล์มสีเนียนกว่าสีด้านทั่วไป ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- ที่รนแรมได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อรังสี UV ทำให้พิลัมสีสวยสถ ทนนาน ไม่ซีดาางว่าย





เกรดสแตนดาร์ด สำหรับทาภายนอกและภายใน ด้วยนวัตกรรมเซรามิกคลูลิ่ม สะท้อนความร้อน ได้สมถึง 95.5%

- ลดความร้อนบนพื้นนิวได้สูงถึง 12 องศาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
- กลบมิดดีเยี่ยม เนื้อสีเยอะ ทาว่าย มีความสามารถ ป้อมกันไฟลูกลาม
- ฟิล์มสีเนียนกว่าสีด้านทั่วไป ทนทานต่อสภาวะอากาศ ที่รนแรวได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อรังสี UV ทำให้ฟิล์มสีสวยสด ทนนาน ไม่ซีดาวม่าย

# ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์ สำหรับทาภายนอกและภายใน









#### นาโนโปร ชิลด์ เกรดพรีเมียม สำหรับทาภายนอกและภายใน

- สีน้ำอะคริลิกแก้ 100% คุณภาพสูง ซนิดที่งเงา
- ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยมด้วยชูเปอร์ไททาเนียม Ti-Pure<sup>®</sup>
   จาก DuPont<sup>TM</sup>
- ทาว่าย เนื้อสีเยอะ และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน ลิ่น
   ไม่จับฝันว่าย
- เซ็ดล้ามทำความสะอาดม่าย ทนทานต่อการซัดดูได้ดี
- สามารถทำความสะอาดตัวเอมได้ (Self-Cleaning)
- ยึดเกาะพื้นนิวดี ไม่ลอกล่อน
- ป้องกันรังสียูวี จึงทำให้ทุกเฉดสี ไม่ซีดจางง่าย
- ป้องกับเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- สีสวยทนทาน นาน 10 ปี

สีนาโนวัน

เกรดพรีเมียม สีน้ำอะคริลิก 100%

• ผลิตจากกาวนาโนอะคริลิก เรซื่นพิเศษ โมเลกุล

สีมีขนาดเล็กระดับนาโน สีจึมแทรกซึมลึกไม่ลอกล่อน

สำหรับทาภายนอกและภายใน

• เม็ดสีสุดรคมทน สวยสดไม่ซีดาาม

• สะท้อนรับสีความร้อนจากแสมแดด

• ป้องกัน ยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ

• ปลอดภัยจากสารปรอกและตะทั่ว

• กลบมิดดีกว่า เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก



#### นาโนวัน ซิลด์ เกรดพรีเมียม สำหรับทาภายนอกและภายใน

- สีน้ำอะคริลิกแก้ 100% คุณภาพสูง ชนิดกึ่งเงา
- ปกมิดพื้นชิวดีเยี่ยมด้วยซูเปอร์ไททาเนียม
   Ti-Pure® จาก DuPont<sup>TM</sup>
- ทาว่าย เนื้อสีเยอะ และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน ลิ่น
   ไม่จับฝันว่าย
- เซ็ดล้ามทำความสะอาดม่าย ทนทานต่อการซัดดูได้ดี
- สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ (Self-Cleaning)
- ยึดเกาะพื้นชิวดี ไม่ลอกล่อน
- ป้องกันรับสียูวี จึงทำให้ทุกเฉดสี ไม่ซีดจางง่าย
- ป้องกันเชื้อราและตะโคร่น้ำ
- สีสวยทนทาน นาน 10 ปี



#### สีนาโน โปร เกรดสแทนดาร์ด 3-5 ปี สำหรับทาภายนอกและภายใน

- ปกปิกพื้นผิวได้ดี
- ทาเห็นสีขึ้นสวยไว เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก
- นสมเม็ดสีสูตรคงทน ช่วยให้ทนแดด และสีสวยสดอยู่เสมอ
- ผลิตจากกาวนาโนอะคริลิกเรชิ่นพิเศษช่วยให้โมเลกุลสี มีขนาดเล็กในระดับนาโน แทรกซึ่มลึกไปยึดเกาะประสาน เป็นเนื้อเดียวกับชนัวปูนได้ดีเยี่ยม ป้องกันปัญหา ฟิล์มสีหลุดล่อน
- ป้องกันเชื่อราและตะไคร่น้ำ





# SUPER

#### เบเยอร์ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ เกรดสแตนดาร์ด 5 ปี ชนิดกึ่วเวา สำหรับทาภายนอกและภายใน

- ฟิล์มสึกลบมิดพื้นนิวดีเยี่ยมด้วยนวัตกรรม ซูเปอร์ไททาเนียม ทาเห็นสีขึ้นสวยใว
- ซูเปอร์โททาเนียม ทาเห็นสีชินสวยโว
   ฟิล์มสีสามารถสะท้อนความร้อน ช่วยลถอุณหภูมิ ให้บ้านเย็น และประหยัดค่าไฟฟ้า
- ฟิล์มสีทนต่อการเช็ดล้าง มีคุณสมบัติที่ช่วยลดการ เกาะตัวของฝั่น
- สามารถทำความสะอาดได้ว่าย
- ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน ไม่สะสมน้ำและความขึ้นไว้บนผนัง
- ฟิล์มสีสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- ไม่ผสมสารปรอกและตะทั่ว



#### เบเยอร์ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ เกรดสแตนดาร์ด 5 ปี ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน

- ฟิล์มสึกลบมิดพื้นผิวดีเยี่ยมด้วยบวัตกรรม ซูเปอร์ไททาเนียม ทาเห็นสีขึ้นสวยไว
- ฟิล์มสีสามารถสะท้อนความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิ
   ให้บ้านเย็น และประหยัดค่าไฟฟ้า
- ฟิล์มสึทนต่อการเซ็ดล้าง มีคุณสมบัติที่ช่วยลดการ
- เกาะตัวของฝุ่น
- สามารถทำความสะอาดได้ม่าย
- ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน ไม่สะสมน้ำและความชื้นไว้บนผนัง
- ฟิล์มสีสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- ไม่ผสมสารปรอกและตะทั่ว



#### สีดีไลท์ ไทเทเนียม เกรดสแตนดาร์ด 3-5 ปี ฟิล์มสีซนิดด้าน สำหรับทาภายนอกและภายใน

- เทคโนโลยี ซูเปอร์ ไททาเนียม ที่สุดของนวัตกรรม การปกปิดพื้นผิว
- สียึดเกาะดี ไม่ลอกล่อน
- คงสภาพสีให้สวยทบทาน นานเท่านาน
- ทาว่ายลื่นแปรม
- ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา ทนดำมากปูน







# 5

#### เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์ กึ่มมา เกรดกลาม 8 ปี สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับทาภายนอกและภายใน

- สะท้อนความร้อนได้ > 95.1% ช่วยคุณประหยัดพลังงาน สูงสุดถึง 38%
- ทนต่อการเซ็ดล้ามกำความสะอาด 200,000 รอบ
- มาตรฐาน มอก. 2321-2549 และ มอก. 2514-2553
   ทนทานด้วยเรชิ่นสตรพิเศษที่เหนือกว่าทั่วไป
- ทนน้ำ สีไม่ลอกล่อน ทนต่อถ่ามาากปน
- ทนทกสภาวะอากาศ
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยจากสารปรอกและสารตะทั่ว



#### เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์ ด้าน เกรดสแตนดาร์ด 5-7 ปี สีน้ำอะคริลิท 100% สำหรับทาภายนอกและภายใน

- สะท้อนความร้อนได้ > 95.1% ช่วยคุณประหยัดพลังงาน สงสุดถึง 38%
- มาตรฐาน มอก.2321-2549 และ มอก. 2514-2553
   ทนทานด้วยเรซิ่นสูตรพิเศษ ที่เหนือกว่าทั่วไป
- ทนน้ำ สีไม่ลอกล่อน ทนต่อดำมากปูน
- ทนทกสภาวะอากาศ
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยจากสารปรอกและสารตะทั่ว





#### สีน้ำอะคริลิก เบนโทน พลัส เกรด Economy 3 ปี ฟิล์มสีซนิดด้าน สำหรับทาภายนอกและภายใน

- เนื้อสีเยอะ กลบนิดดี ทาได้พื้นที่มาก
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสถ
- ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่าง
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะทั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
- ประหยัด คุ้มค่าต่อการใช้งาน





#### สีน้ำอะคริลิก กระทิง เกรด Economy 3 ปี ฟิล์มสีชนิดด้าน

- สำหรับทาภายนอกและภายใน

   เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี ทาได้พื้นที่มาก
- ยึดเกาะแม่น ไม่ลอกล่อน
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสถ
- ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นต่าง
- ไม่ผสมสารปรอกและสารตะทั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
- ประหยัด คุ้มค่าต่อการใช้งาน

# ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์









#### เบเยอร์ซิลด์ แอร์เฟรช แอนตี้ไวรัส โกลด์ ไอออน

#### สีน้ำเกรดอัลตร้าพรีเมี่ยม สำหรับทาภายใน

- หนึ่งเดียวของสีทาภายในที่สามารถกำจัดและยับยั้ง เชื้อฮิวแมนโคโรน่าไวรัส (SARS-CoV-2)\* ได้ 99.98%
- เช็ดล้ามว่าย ทนการซัดดูได้กว่า 400,000\*\* รอบ สมสดขอมตลาดสีทาภายใน
- ฟอกอากาศให้สะอาดบริสุทธิ์ตลอด 24 ชั่วโมม
- กลิ่นอ่อน ไร้สารระเหย(Zero VOCs) เข้าอย์ได้
- \* และเกละเปิดและหนึ่ง BIOSCIENCE ประเทศเลงซีฐอเมริกา และ สถาตับ Virology ประเทศเมิดกฤษ \*\* และเกละเปิดเคียงปฏิบัติการแบบเหมื่นี้กายม 2564



#### เบเยอร์ซิลด์ แอร์คลีน สีน้ำเกรดอัลตร้าพรีเมียม สำหรับทาภายใน

- ฟอกอากาศ 24 ชั่วโมม
- เซ็ดล้ามได้ 350.000\* รอบ สลายคราบสกปรก ได้ด้วยตัวเอม
- ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา
- ปราศาากสารระเหยเป็นพิษ
- เป็นมิตรต่อสิ่มแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย



#### เบเยอร์ซิลด์ อีซี่ คลีน แอนด์ แคร์ สีน้ำเกรดพรีเมียม สำหรับทาภายใน

- นวัตกรรมสีทาภายในที่เช็ดล้ามได้ดีที่สด
- ทนต่อการเช็ดล้าวขัดดู 300,000\*\* รอบ กลิ่นอ่อนเข้าอย์ได้ภายใน 5 นาที
- ยับยั้วเชื้อโรกได้ 99.9%\*
- ปลอดกัยต่อผู้อยู่อาศัย และเป็นมิตรต่อสิ่มแวดล้อม \*น้านการทดสอบกามบาทรฐานาาทหน่วนงานภาครัฐ \*\*กกสอบด้วยเครื่อว SCRUB ABRASION AND WASHABILITY TESTER มากรฐาน ASTM 02486



#### เบเยอร์คล ออลพลัส ภายใน เกรดสแตนดาร์ด 7 ปี สำหรับทาภายใน

- สีบ้านเย็นประหยัดค่าไฟ ด้วยนวัตกรรมเซรามิกคลลิ่ม สะท้อนความร้อนได้สมถึง 95.5%
- ลดความร้อนบนพื้นนิวได้สมถึง 12 องศาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
- กลบมิดดีเยี่ยม เนื้อสีเยอะ ทาม่าย ลื่นแปรม
- ฟิล์มสีเนียนกว่าสีด้านทั่วไป
- ยึดเกาะแน่น ป้องกันปัญหาสีลอกล่อน
- ป้องกันยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ



## สีดีไลท์ ไทเทเนียม สีน้ำเกรดสแตนดาร์ด 3-5 ปี สำหรับทาภายใน

- เทคโนโลยีซูเปอร์ไททาเนียม ที่สุดชอมนวัตกรรม การปกปิดพื้นผิว
- สียึดเกาะดี ไม่ลอกล่อน
- คงสภาพสีให้สวยทบทาน นานเท่านาน ทาว่ายลื่นแปรม
- ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา ทนด่ามาากปน





#### นาโน โปร

#### สีน้ำเกรดสแตนดาร์ด 3-5 ปี สำหรับทาภายใน ชนิดด้าน

- กลบบิดพื้นชิวได้ดี ทาเห็นสีขึ้นสายไว ทาได้พื้นที่มาด
- ผสมเม็ดสีสตรควทน (Cover Guard Formula) ช่วยให้สีสวยสดอยู่เสมอ
- ผลิตจากกาวนาโนอะคริลิกเรซิ่นฟิเศษ ช่วยให้โมเลกลสี มีขนาดเล็กในระดับนาโน แทรกซึมลึกไปยึดเกาะประสาน เป็นเนื้อเดียวกับผนัวปูนได้ดีเยี่ยม ป้องกันปัญหา ฟิล์มสีหลุดล่อน
- ผสมเม็ดสีสูตรควทน สีไม่ชีดาาวว่าย
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ













#### เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซูเปอร์คลีน สีน้ำเกรดพรีเมียม สำหรับทาภายใน

- เซ็ดล้ามทำความสะอาดม่าย ไม่ทั้งคราบด้วย Stain Guard Protection
- ปลอดเชื้อโรค ปลอดภัยด้วย Silver Ion Technology ที่ฆ่าเชื้อโรคตายทันที โดยไม่ทั้งสารเคมีตกค้าง
- ทนต่อการเช็ดดูได้ 60,000\* รอบ
- ปลอดสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Low VOCs
- ปกป้องผนังจากคราบสกปรกทั้งคราบน้ำและน้ำมัน ได้อย่ามมีประสิทธิภาพ



#### สีเบเยอร์ วัน สีน้ำเกรดพรีเมียม สำหรับทาภายใน

- สีสำเร็ารูปพร้อมใช้ ไม่ต้อมผสมน้ำ
- ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาถึง 66% • ทนต่อการเซ็ดล้ามกว่า 60,00\* รอบ
- กลิ่นอ่อนเข้าใช้พื้นที่ได้เร็ว
- ปราศจากเชื้อโรคด้วย Silver Ion (Aq+)
- ปลอดสารระเหยที่เป็นพิษ ปลอดภัยจากปรอกและตะทั่ว \*normouroumfou SCRUB ABRASION AND WASHABILITY TESTER UNINSTIN ASTM 02486



#### เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส สีน้ำเกรดสแตนดาร์ด 8 ปี สำหรับทาภายใน

- สีบ้านเย็นประหยัดค่าไฟ ด้วยนวัตกรรมเซรามิกคลูลิ่ม สะท้อนความร้อนได้สูมถึม 95.5%
- ลดความร้อนบนพื้นผิวได้สูงถึง 12 องศาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
- กลบมิดดีเยี่ยม เนื้อสีเยอะ ทาว่าย ลิ่นแปรม
- ฟิล์มสีเนียนกว่าสีด้านทั่วไป ทนทานต่อสภาวะอากาศ ที่รนแรมได้ดีเยี่ยม
- ยึดเกาะแน่น ป้องกันปัญหาสีลอกล่อน
- ป้องกันยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ



## สีนาโนวัน

## สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับทาภายใน ชนิดด้าน

- ผลิตจากกาวนาโนอะคริลิก เรซิ่นฟิเศษ โมเลกุล สีมีขนาดเล็กระดับนาโน สีจึงแทรกซึมลึกไม่ลอกล่อน
- เม็ดสีสตรคมทน สวยสดไม่ซีดาาม
- กลบมิดดีกว่า เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก
- สะท้อนรังสีความร้อนจากแสมแดด
- ป้องกัน ยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยจากสารปรอกและตะทั่ว



## เบเยอร์ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์

## สีน้ำเกรดสแตนดาร์ด 5 ปี ชนิดด้าน สำหรับภายใน

- ฟิล์มสึกลบมิดพื้นผิวดีเยี่ยมด้วยนวัตกรรม ซูเปอร์ไททาเนียม ทาเห็นสีขึ้นสวยไว
- ฟิล์มสีสามารถสะท้อนความร้อน ช่วยลดอณหภมิ ให้บ้านเย็น และประหยัดค่าไฟฟ้า
- ฟิล์มสีทนต่อการเช็ดล้าม มีคณสมบัติที่ช่วยลดการ เกาะตัวขอมฝัน
- สามารถทำความสะอาดได้ม่าย
- ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน ไม่สะสมน้ำและความชื้นไว้บนผนัง
- ฟิล์มสีสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- ไม่ผสมสารปรอกและตะทั่ว



#### เบนโทน พลัส

#### สีน้ำเกรด Economy 3 ปี สำหรับทาภายใน

- เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี ทาได้พื้นที่มาก
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสถ
- ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่าง
- ไม่ผสมสารปรอกและสารตะทั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และ ผู้อยู่อาศัย
- ประหยัด คุ้มค่าต่อการใช้งาน

## ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์

สำหรับทาฝ้าและเพดาน







#### เบเยอร์ซิลด์ แอร์เฟรช แอนที่ไวรัส โกลด์ ไอออน สีทาฝ้าเพดาน ซนิดด้านพิเศษ

- สามารถยับยั้วเชื้อโคโรน่าไวรัส (SARS-CoV-2) โอมิครอนบนผนัง
- สะอาด 3 มิติ ฟอกอากาศสะอาด เซ็ดล้ามว่าย สลายคราบด้วยแสม
- ฟิล์มสีเนียนด้านพิเศษลดการสะท้อนแสมไฟ



#### เบเยอร์คล ออลพลัส สีทาฝ้าเพดาน ชนิดฟิล์มด้านเนียนพิเศษ

- ทาขึ้นว่าย กลบมิดดี
- ประสานเป็นเนื้อเดียวกับผนัวปนได้ดีเยี่ยม
- ป้องกับปัญหาสีลอกล่อน
- กันความร้อนและสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ ได้มากกว่า 95.5%



#### เบเยอร์คล ไดมอนด์ซิลด์ 7 สีทาฝ้าและเพดาน ชนิดด้านเนียนพิเศษ

- ทาขึ้นว่าย กลบมิดดี
- ป้องกันปัญหาสีลอกล่อน
- มีเทคโนโลยีเซรามิกคลลิ่มช่วยให้กันความร้อน
- สะท้อนรับสี UV แสมอาทิตย์ได้มากกว่า 94.2%



#### เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์ ดีไลท์ ไทเทเนียม สีทาฝ้าภายใน ซนิดด้าน

- กลิ่นไม่ดูน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่มแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป EN71
- ฟิล์มสีแห้วเร็วเพียง 1 ชั่วโมง สามารถกลับเข้าใช้งาน ในพื้นที่ได้ภายใน 1 วัน
- เนื้อสีซึมลึก ด้วย Nano-Acrylic เพิ่มการยึดเกาะ มีความยึดหยุ่นสูงฟิล์มสีจึงไม่ลอกล่อน แตกพอง
- ฟิล์มสีโปร่วแสม 100%

สีทาฝ้านาโน โปร

กาวอะคริลิกอิมัลซัน

ทาว่ายลื่นแปรว

สีทาฝ้าเพดานสีขาวเนียนด้าน ผลิตจาก

โมเลกุลเล็กระดับนาโน ทำให้แทรกซึมลึก ยึดเกาะฝ่าได้ดี

• ไม่ผสมสารปรอทปลอดภัยจากสารตะทั่ว ปลอดภัยต่อคนในบ้าน



## สีทาฝ้าเพดานชนิดฟิล์มสีเนียนด้านพิเศษ

เหมาะสำหรับฝ้าแบบฉาบเรียบ และฝ้าชนิดแขวน (ฝ้าที-บาร์)

- ทนทานสวยด้วยไทเทเนียมจาก U.S.
- ไม่มสมสารปรอทและสารตะทั่ว ปลอดภัยต่อคนในบ้าน
- ฟิล์มสีด้านพิเศษ



#### เบเยอร์ ซุปเปอร์ไฮ-ซิลด์ สีทาฝ้าอะคริลิคคุณภาพสูม ผลิตจากนวัตกรรม สูตรสีผสมสารไททาเนียม

- ฟิล์มสีแข็มแกร่ม ทนทาน สามารถกลบมิดได้ดี
- ป้องกับปัณหาสีลอกล่อน
- ป้อมกันการกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ปราศาากสารปรอกและสารตะทั่วปลอดภัยต่อสิ่มแวดล้อม
- ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตราย



#### เบ็น-โทน พลัส

สีสำหรับฝ้าเพดาน

- กลบมิดดีเยี่ยม เฉกสีด้านพิเศษ Super Matt
- ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา

#### กระทิว

#### สีสำหรับฝ้าเพดาน

- เนื้อสีข้น
- กลบมิดดีเยี่ยม
- เฉถสีด้านพิเศษ Super Matt
- ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา

## ผลิตภัณฑ์ สีตกแต่มพิเศษเบเยอร์





#### เบเยอร์คูล รูฟ

#### สีทาหลังคากันร้อน เกรดพรีเมียม 10 ปี สำหรับภายนอกและภายใน

- ทำหน้าที่เป็นฉนวนและสะท้อนรับสี UV จากแสมอาทิตย์ ได้มากกว่า 96.5% ประหยัดค่าไฟกว่า 25%
- ป้องกันน้ำรั่วซึม 100%
- ยึดหยุ่นได้ดิ๋ม 5 เท่า ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทาได้ทั้งหลังคากระเบื้องลอนและเมทัลชีก



## ซินโนเท็กซ์ รูฟ เพ้นท์

#### สีทาหลังคาเกรกพรีเมียม 10 ปี สำหรับภายนอกและภายใน

- ฟิล์มสีสวยสด ทบแกร่ง นานกว่า 10 ปี
- ทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น โกรณีเป็นหลังคาใหม่ไ
- ผลิตจากกาวอะคริลิกแท้ 100% จากโรห์ม แอนด์ ฮาสส์ สหรัฐอเมริกา
- ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- ป้องกันรังสี UV จากแสมแดด สีไม่ซีดจาง
- เฉดสีเข้ม มาตรฐานเกี่ยวกับผู้ผลิตกระเบื้องชื้นนำ
- ทาได้อเนกประสมค์ เช่นผนัวบ้าน ตัดขอบ พื้นถนน สนามกีฬา หรือ บล็อกปูทางเดิน



## เบเยอร์ รูฟซีล คูล โพลียูรีเทน ไฮบริด โพลียุรีเทน ไฮบริด กันรั่วซึม สำหรับดาดฟ้า หลังคา

- กันรั่วซึ่ม 100%
- ยึดหยุ่นสูมมากกว่า 600%
- ทนสภาวะอากาศ และรังสียูวี (มอก. 2321-2549)
- ช่วยลดความร้อนในอาคาร (มอก. 2514-2553)
- สะท้อนความร้อนสมสด 94.6% ช่วยประหยัดค่าไฟ
- ขับน้ำได้ 60 วัน
- อายุการใช้งาน 7 ปี

## สีสร้ามลาย







#### สีปูนฉาบ เบเยอร์ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ ลอฟท์ สูตรน้ำมัน สีตกแต่งภายในและภายนอก

- ปลอดภัย ไม่เป็นนันนว
- ลายฉาบสม่ำเสมอ
- เป็นรองพื้นและกับหน้าในตัวเดียว
- พร้อมใช้วาน
- กลิ่นไม่ฉน





#### สีปูนฉาบ เบเยอร์ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ ลอฟท์ สูตรน้ำ สีตกแต่งภายในและภายนอก แบบใช้งานได้ทันที ผลิตจากอะคริลิทโพลิเมอร์แท้ 100%

- ดูดซับกลิ่นไม่พึ่มประสมค์ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์
- ขึ้นลายชัด
- ป้อมกันเชื้อรา
- กลิ่นอ่อนพิเศษ
- ปลอดสารปรอกและสารตะทั่ว

25

คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

# ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์







เบเยอร์ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน

เบเยอร์ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน

• ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี

• ป้องกันคราบถ่าง คราบเกลือ

• เซ็ดล้ามทำความสะอาณ่าย

ไม่มีกลิ่นอับชิ้น

: ร่นมาร์เบิ้ล ทัช ให้ความร้สึกคล้ายหินอ่อน

ปราศาาทสารตะทั่ว ปรอท และสารระเหยที่เป็นอันตราย

นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซูเปอร์อัลตร้าพรีเมียมเกรด

• ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี

• เช็ดล้ามทำความสะอาดม่าย

• ป้องกันคราบถ่าง คราบเกลือ

ไม่มีกลิ่นอับชิ้น

: รุ่นรัสตี้ ลุก ให้ความรู้สึกหรูหรามีผมเมินผมทอม

นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซูเปอร์อัลตร้าพรีเมียมเกรด

• ปราศจากสารตะทั่ว ปรอท และสารระเหยที่เป็นอันตราย



Beger INNOVATIVE

#### เบเยอร์ชิลด์ อาร์ทเอฟเฟ็กซ์ เท็กเจอร์เพ้นท์

#### อะคริลิก สโตนเท็กซ์

สีตกแต่มพิเศษอะคริลิกแท้ 100% ผสมผมสี ทรายคัดเกรด สไตล์ และหินจากธรรมชาติ ให้ความรู้สึก เสมือนหินาริง

- ปกปิดรอยแตกลายมาบนพื้นนิว
- ทนทานต่อทกสภาพอากาศ
- ปกป้องความชื้นแทรกซึมเข้าภายใน







#### เบเยอร์ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์

## : ร่นอาร์ทิสติก ให้ความร้สึกคล้ายปนเปลือย

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซเปอร์อัลตร้าพรีเมียมเกรด

- ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี
- เช็ดล้ามทำความสะอาดว่าย
- ไม่มีกลิ่นอับซิ้น
- ป้อมกันคราบด่าม คราบเกลือ
- ปราศาากสารตะทั่ว ปรอก และสารระเหยที่เป็นอันตราย





#### เบเยอร์ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ : รุ่นรัสตี้ โกลว ให้ความรู้สึกสว่างมีผงเงินผงทอง

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซเปอร์อัลตร้าพรีเมียมเกรด • ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี้

- เซ็ดล้ามทำความสะอาดว่าย
- ไม่มีกลิ่นอับซึ้น
- ป้อมกันคราบด่าม คราบเกลือ
- ปราศาากสารตะทั่ว ปรอก และสารระเหยที่เป็นอันตราย



#### เบเยอร์ซิลด์ อาร์ทเอฟเฟ็กซ์ เท็กเจอร์เพ้นท์ อะคริลิก วอลล์เท็ก

สีตกแต่งพิเศษอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงสี ควอทซ์ ทรายคัดเกรด สไตล์ WallText กลิ้มผิวส้ม

- ปกปิดรอยแตกลายมาบนพื้นผิว
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- ปกป้องความสั้นแทรกซึมเข้าภายใน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ





#### เบเยอร์ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ : รุ่นแซน ดูน ให้ความรู้สึกดุาเม็ดทราย มีประกาย

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซเปอร์อัลตร้าพรีเมียมเกรด

- ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี
- เซ็ดล้ามทำความสะอาณ่าย
- ไม่มีกลิ่นอับชื้น
- ป้องกันคราบด่าง คราบเกลือ
- ปราศาากสารตะทั่ว ปรอท และสารระเหยที่เป็นอันตราย





#### เบเยอร์ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ : รุ่นเพิร์ลลี่ เกลซ ให้ความรู้สึกดาไข่มูกแวววาว

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน

- นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซูเปอร์อัลตร้าพรีเมียมเกรด • ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี
- เช็ดล้ามทำความสะอาณ่าย
- ไม่มีกลิ่นอับชิ้น
- ป้องกันคราบถ่าง คราบเกลือ
- ปราศาากสารตะทั่ว ปรอก และสารระเหยที่เป็นอันตราย



## เบเยอร์ซิลด์ อาร์ทเอฟเฟ็กซ์ เท็กเจอร์เพ้นท์

#### อะคริลิท วอลล์ไทล์

สีตกแต่วพิเศษอะคริลิกแท้ 100% ผสมผวสี และ ปูนซีเมนต์ สไตล์ WallTile เช่น ลายไข่ปลา ล้ายปาดใหญ่ ลายปาดเล็ก ลายปล่อยใหญ่ และ ลายปล่อยเล็ก

- ปกปิดรอยแตกลายงาบนพื้นผิว
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- ปกป้องความชื้นแกรกซึมเข้าภายใน • ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

#### เบเยอร์ซิลด์ อาร์ทเอฟเฟ็กซ์ เท็กเจอร์เพ้นท์ อะคริลิก แซนด์เท็ก

สีตกแต่วพิเศษอะคริลิกแท้ 100% ผสมผวสี ทรายคัดเกรด สไตล์ และหินาากธรรมชาติ สไตล์พื้นผิวทราย

- ปกปีดรอยแตกลายมาบนพื้นผิว
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- ปกป้องความซึ้นแทรกซึมเข้าภายใน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

## สีทองคำเบเยอร์

ผลิตภัณฑ์



สีตกแต่มพิเศษเบเยอร์



# A/C 919

#### สีทองคำเบเยอร์ ซปเปอร์โกลด์ สตรน้ำอะคริลิก เหมาะสำหรับทานนั้มปน ทาโบสด์ เรดีย์ และซ่อฟ้า

- สีทองสกสว่าง เนื้อสีเรียบเนียน เนื้อทองลอยเป็นประกาย
- ยึดเกาะพื้นนิวดีเยี่ยม ป้องกับเชื้อรา ทนทานทุกสภาวะ
- ผสมสารป้องกันรังสี UV ทำให้สีทองไม่ซีดจางเร็ว

A/L 1000 A/I 1800 A/L 8000

• อะคริลิทแท้ 100%

ผมมากณภาพสม

• ป้อมกันแสมแตดสีไม่ซีดาาม

ไม่มีสารปรอกและตะทั่ว

เบเยอร์ ซปเปอร์เพิร์ล

เหล็ก อะลูมิเนียม สัมกะสี ไม้

สีประกายมกเมามามเปล่มปลั่มด้วยผมมกคณภาพสม

อัลตร้าพรีเมี่ยมเกรด เหมาะสำหรับทาพื้นผิวปุ่น



#### สีทองคำเบเยอร์ ซปเปอร์โกลด์ สูตรน้ำมันอะคริลิก เหมาะสำหรับทาทับสีเก่า วานอัลลอยด์ อลูมิเนียม ทองเหลือง และสแตนเลส

- สีทองคำเงางามเป็นประกาย ทองอร่ามสวยทุกมุมมอง
- ทากับได้ทุกพื้นนิว รวมทั้งสีน้ำมันแห้งซ้า และ สรองพื้นกันสนิม
- ทนทานทุกสภาวะ ป้องกันแสงแดด และรังสี UV



#### เบเยอร์ ซูปเปอร์โกลด์ สเปรย์

- สีทองคำสวัส เมางาม เป็นประกาย
- แห้มเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- กลบมิดดี ฟิล์มสีเรียบเนียน อะคริลิกคณภาพสมทนทานไม่ซีดราม





#### สีทองคำเบเยอร์ ซปเปอร์โกลด์ สูตรแลคเกอร์อะคริลิก เหมาะสำหรับทาพื้นผิวปูน เหล็ก อลูมิเนียม สัวกะสี ไม้

- สีทองสุกสว่าง มางามเป็นประกาย ดาทองคำแก้ • แห้งเร็ว ยึดเกาะวัสดุได้ดีเยี่ยม ใช้ได้ทั้งงานทาและงานพ่น
- ใช้มานได้อเนกประสมค์ ทุกพื้นผิววัสดุ เช่น ปุ่น เหล็ก และอะลูมิเนียม สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน



#### สีทองคำ เบเยอร์ซิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

- สีทองคำสว่าง มางามเป็นประกาย
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม เป็นทั้วรองพื้นและกับหน้าในตัว
- แห้วเร็ว ทาทับได้ใน 30 นาที
- ฟิล์มสีเรียบเนียน ทาม่าย ได้พื้นที่มาก
- ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับ ทา พ่น กลิ้ง

## ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์ สำหรับทารองพื้นสตรน้ำมัน







#### เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก บี-3100 สีรองพื้นปนอเนกประสงค์ ทนซึ้นสง 75% เกรดซเปอร์ อัลตร้า พรีเมียม

- สำหรับพื้นผิวปูนทุกประเภท ทั้วปูนที่ดาบเสร็าใหม่ ผนับปูนเก่า หรือพื้นผิวปูนหลับปนตกได้กันที
- เนื้อสีขาวยึดเกาะและกลบมิดพื้นผิวดีเยี่ยม
- ป้องกับเชื้อรา ตะไคร่น้ำ
- ป้องกันการเกิดคราบด่าง คราบเกลือ
- นัญหาสีโป่วพองลอกล่อน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- อันดับ 1 ทนซึ้นสมสถ 75%
- ฟิล์มสีหายใจได้ มีรพรนช่วยระบายความชื้น
- กลิ่นอ่อนกว่าสีรองพื้นสตรน้ำมันทั่วไป



#### เบเยอร์ ซเปอร์ควิก ไพร์เมอร์ บี-2100 สีรองพื้นปนอเนทประสงค์ กันซึ้นสง (สตรน้ำมัน) เกรดอัลตร้า พรีเมียม ใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน เกรด 10 ปี

- ใช้ได้ทั้งปนฉาบเสร็าใหม่และปนเก่าเสื่อมสภาพ
- ป้องกันความชื้นสูงสุดถึง 40 %
- สามารถทาทับพื้นปูนฉาบเสร็จใหม่ เพียม 2 วัน
- สามารถปกปิดพื้นผิวสูม กลบมิด 2 เท่า
- แทรกซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทนทานนาน 10 ปี
- ป้องกันคราบเกลือ ด่างปูน และความขึ้นได้ถึง 100 %
- ต่อถ้านการเาริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ป้องทันสีลอกล่อน โป้งพอง และเป็นฝุ่นซอล์ก



#### เบเยอร์ โปรควิท ไพร์เมอร์ บี-1900

สีรองพื้นปนอเนกประสงค์ (สตรน้ำมัน) เกรดอัลตร้ำ พรีเมียม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน เกรด 10 ปี

- ใช้ได้ทั้งปุ่นฉาบเสร็าใหม่และปุ่นเก่าเสื่อมสภาพ
- ทนต่อความชิ้นสูง สามารถใช้กับพื้นนิวปูนที่มีความ ขึ้นสม ไม่เกิน 35%
- สามารถปกปิดพื้นผิวสุม กลบมิถ 2 เท้าขอม สีรองพื้นปูนทั่วไป
- แทรกซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม บนพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ และปูนทุกประเภท
- ช่วยประสานผนัวปูนสีเก่าและสีใหม่ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน



ภายนอกและภายใน

ฟิล์มสีมีรพรนระบายความชื้น

จากฝรั่งเศส ช่วยให้แทรกซึบได้ลึก

#### เบเยอร์ซิลด์ เวธเธอร์การ์ด อี-4000 สีรองพื้นปูนใหม่

เบเยอร์ เรน ควิก ไพรเมอร์ บี-2900

• กันความชื้นภายนอก 70% ทนชื้นภายในได้ 25%

เนื้อสีขาว ช่วยในการกลบมิดและให้สีทาขึ้นว่าย

ต่อร่างกาย และมีกลิ่นอ่อน Low VOCs

ป้องกันการเกิดคราบถ่างและคราบเกลือได้ดีเยี่ยม

ปลอดสารปรอท ตะทั่ว และโลหะหนักที่เป็นอันตราย

ยึดเกาะดีเยี่ยมแม้เป็นสุดรน้ำ น้ำ ด้วยเทคโนโลยีเรซิ่น

สีรองพื้นปนอเนกประสงค์ สตรน้ำ เกรดอัลตร้าพรีเมียม

เหมาะสำหรับปูนเก่า ปูนใหม่ และปูนสด ใช้งานได้ทั้ง

เนื้อสีโมเลกุลเล็ก แทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวปูนได้ลึก

ผลิตภัณฑ์

สีทาอาคารเบเยอร์

สำหรับทารองพื้นสตรน้ำ

- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- กันความชิ้นได้ดี
- ทาว่าย ลิ่นแปรง สีไม่กระเด็นระหว่างทา



## เบเยอร์ เฟล็กซี่คูล บี-2800

สีรองพื้นปนอเนทประสงค์ ฟิล์มสีขาวกันร้อน สตรน้ำ ยืดหยุ่นสูง เกรดพรีเมี่ยม สำหรับภายนอกและภายใน นวัตกรรมไมโครสเฟียร์เซรามิก สะท้อนความร้อน

- สูมสุด 96.07% ทำให้อุณหภูมิบ้านเย็นกว่าใช้สีรอมพื้นทั่วไป ยึดหยุ่นสูงช่วยให้ปกปิดรอยแตกลายงา(ขนาดเล็ก)
- กลิ่นอ่อน ไม่ผสมสารปรอท และตะทั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และ
- ป้องกันน้ำซึบเข้าสู่ผนัง ที่เป็นสาเหตุการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้า



#### รอวพื้นปูนใหม่ เบเยอร์คูล ยูวีชิลด์ #9900 สีรองพื้นปนชนิดฟิล์มหนายืดหยุ่นตัวได้ ผลิตจาก ซูปเปอร์อะคริลิทอีลาสโตเมอริคนสานไมโครสเฟียร์

- ้ เซรามิก สำหรับทาภายนอกและภายใน เสมือนฉนานกันความร้อนให้ผนัวบ้าน
- ช่วยปกปีดรอยแตกลายมา
- ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าพื้นผิว
- ทนต่อฤทธิ์ด่าวและคราบเกลือจากนิวปูน



#### เบเยอร์ บี-2090

สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ เกรดพรีเมียม สำหรับ พื้นผนับปูนฉาบ ผนังคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ ที่เคยทาสีมาแล้วใช้มานได้ทั้งภายนอกและภายใน

- เม็ดสีเล็กระดับนาโน แทรกซึ่นลึก กลบมิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยน
- เสริมการยึดเกาะให้กับสีทับหน้า
- ทาว่ายลื่นแปรว ให้ฟิล์มเรียบเนียน
- ทนทานต่อน้ำภายในปน ด่าง คราบเกลือ และเชื้อรา
- กลิ่นอ่อนไม่ฉน เข้าอยู่ได้ทันทีหลัวสีแห้ว
- ปราศจากสารปรอทและตะทั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และ ผู้อยู่อาศัย



เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพรเมอร์ B-2500

#### น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าชนิดใส สูตรน้ำ เกรดพรีเมียม เหมาะสำหรับพื้นผนัวปนฉาบ ผนั้วคอนกรีต กระเบื้อง แผ่นเรียบที่เคยทาสีมาแล้้ว ใช้มานได้ทั้งภายนอกและภายใน • ผลิตจากกาวอะคริลิคแท้ 100% ช่วยปรับสภาพปนเก่า

- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้า
- สตรน้ำ กลิ่นอ่อน
- ไม่ผสมสารปรอก และทะทั่ว
- ลักษณะฟิล์มสี : ฟิล์มสีใส



#### สีรองพื้น เบ็น-โทน พลัส สีรองพื้นปนใหม่และปนเก่าสภาพดี 2in1 Primer

- ซึมลึก ยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม
- ฟิล์มสีขาว เนื้อสีแน่น กลบมิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- สามารถรองพื้นผิวปนใหม่และปูนเก่าสภาพถึ
- ทนทานต่อถ่างจากพื้นผิวปุนใหม่



## สีรองพื้น กระทิง

สีรองพื้นปนใหม่และปนเก่ากันถ่าง 2in1 Primer

- ซึมลึก ยึดเกาะพื้นนิวดีเยี่ยม
- ฟิล์มสีชาว เนื้อสีแน่น กลบมิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- สามารถรองพื้นผิวปุ่นใหม่และปุ่นเก่าสภาพถึ
- ป้องกันสีทับหน้าลอกล่อน



## เบเยอร์ ไวท์ คอนแทค ไพร์เมอร์ บี-1700 สีรอมพื้นปูนเท่า สีรอมพื้นปูนเท่าสูตรผสมผมสี (สูตรน้ำมัน) เกรดอัลตร้า พรีเมียม ใช้วานได้ทั้งภายนอกและภายใน

- สูตรผสมผมสี ช่วยฟื้นและปรับสภาพผนัวปูนที่สีเดิม ไม่สน้ำเสมอ
- สามารถตรวาสอบมานได้ม่ายสำหรับปูนเก่า แทรกซิ่มลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- แก้ไขปัญหาสีลอกล่อน โป้วพอว และสีเป็นฝุ่นชอล์ก

#### เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพรเมอร์ บี-1500 สีรองพื้นปนเก่า (สตรน้ำมัน) เกรดกลาม ใช้มานได้ทั้มภายนอกและภายใน

- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ป้องกับสีลอกล่อนและเป็นฝ่นชอล์ก

- ช่วยฟื้นและปรับสภาพผนัวปนเก่าที่สีเดิมเสื่อมสภาพ

# เสริมการยึดเกาะของพื้นผิวป้องกับน้ำซึมเข้าผนังอาคาร

#### สีรองพื้นปูนเก่า กระทิง KP100 น้ำยารองพื้นสตรน้ำมัน เกรด Economy ชนิดฟิล์มสี: ด้าน

- เนื้อสีเยอะ กลบนิดดี ทาได้พื้นที่มาก
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสถ
- ป้อมกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่าม
- ไม่ผสมสารปรอกและสารตะทั่ว ปลอดภัยต่อนั้ใช้และ

#### เบเยอร์ ไพรเมอร์ โปร-100 สีรองพื้นปนใหม่กันด่าง สตรน้ำ

- อนุภาคโมเลกุลแทรกซึบลึก ช่วยกลบมิดพื้นนิวได้ดี
- ป้องกัน ปีณหาคราบเกลือได้ 100%
- ทาว่าย ลื่นแปรว ทาได้พื้นที่มาก ทนทานความขึ้นจากผิวปูน

ป้องกันสีกับหน้าลอกล่อน

## ผลิตภัณฑ์ สีมานไม้เบเยอร์

<u>มานผนัมไม้ภายนอกและภายใน</u>

## แบบโชว์ลายไม้







#### สีย้อมไม้เบเยอร์ ซพรีม\*เกรดอัลตร้าพรีเมียม เหมาะสำหรับการทานนั้วไม้ภายนอก/ในทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง โซว์ลายไม้งดงาม

- ทนทานยาวนานกว่า 5 ปี\* (สีย้อมไม้ทั่วไป 2-3 ปี) แห้วไวกว่าเพียว 3-4 ซม.ไสีย้อมไม้ทั่วไป 6-8 ซม.)
- เนื้อฟิล์มหนากว่า
- [ทา 2 เที่ยว เท่ากับ สีย้อมไม้ทั่วไปทา 3 เที่ยว]
- ฟิล์มมามานกว่าสีย้อนไม้ทั่วไป
- ปราศาากสารปรอท ตะทั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยโรป
- \*ใช้ทระป๋อมทอมหรือทระป๋อมน้ำเมินทา 2 เที่ยว + กระป๋อมเชียว 1 เที่ยว \*ผลการทดสอบในห้อมปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.





#### สีย้อมไม้เบเยอร์ วูดสเตน\*เกรดพรีเมียม เหมาะสำหรับการทานนั้วไม้ภายนอก/ในทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง โชว์ลายไม้งดงาม

- เนื้อสีซึมลึกถึงเนื้อไม้ ยึดเกาะแน่นด้วย ซเปอร์เรซิ่น ฟิล์มสีไม่แตก ไม่หลดล่อน
- ฟิล์มสีโปร่าแสม 100% โซว์ลายไม้ซักเาน ด้วย Crystal Clear
- ป้องกันรังสี UV ได้ดีเยี่ยมด้วย UV Guard ไม้หายใจได้ ป้องกันน้ำเข้าแต่ไม้ยังคายความชื้นได้
- ฟิล์มสีมีความยึดหยุ่น จึงไม่แตก ลอกล่อน
- ป้องกันเชื้อราและแมลงกินไม้ ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่เป็นจ้ำ
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย าาทยโรป EN71

ขลการทดสอบในห้อมปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



#### สีย้อมไม้เบเยอร์ อะควาสเตน\* เหมาะสำหรับการทาผนัวไม้ภายนอก/ในทกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง โชว์ลายไม้ซัดเวน

- กลิ่นไม่ฉน ปลอดภัยต่อม้อย่อาศัยและสิ่มแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากยโรป EN71
- ฟิล์มสีแห้มเร็วเพียม 1 ชั่วโมม สามารถกลับเข้าใช้มาน ในพื้นที่ได้ภายใน 1 วัน
- เนื้อสีซึมลึก ด้วย Nano-Acrylic เพิ่มการยึดเกาะ และมีความยึดหยุ่นสูง ฟิล์มสีจึงไม่ลอกล่อน แตกพอง
- ฟิล์มสีโปร่มแสว 100%ด้วย Crystal Clear โซว์ลายไม้ซัดเจน
- ปกป้องไม้จากรับสี UV และแสมแดด ด้วย UV Guard
- ป้องกับเชื้อรา และแมลงกินไม้
- \*บลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

# เบเยอร์ โพลียรีเทน 2K ซพรีม\*

ผลิตภัณฑ์

สีมานไม้เบเยอร์

#### น้ำมันเคลือบแข็มไพลียูรีเทน ซูพุรีม ระบบ 2 ส่วนผสม ชนิดแห้งเร็วพิเศษ สำหรับงานพื้นไม้ภายนอก ໃໃຕ້ຮຸ່ມແດດສ່ອງດຶງໄ ແລະດາຍໃນ

- ทุนทานนานกว่า 20 ปี
- ฟิล์มแข็ว ทนรอยขีดช่วนพิเศษ สูมสุดในระบบ PU 2K
- เนื้อฟิล์มหนาพิเศษขึ้น 75% เมามาม ทนนาน
- ฟิล์มทนแรมกระแทก โทดสอนทิ้มน้ำหนัก 300 กรัม ที่ความสม 2 เมตรโ
- ผลิตด้วยเรซิ่นคุณภาพสูมสูตรเยอรมนี
- แห้วเร็ว 4 เท่าจนวานไวกายใน 1 วัน
- ใช้ได้ทั้งภายนอก (ได้ร่มแดดส่งถึง) และภายใน
- ปราศจากสารปรอก ตะกั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยโรป
- \*ทดสอบเทียนกับโพลียุรีเทน 2K ทั่วไป
- \*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



เหมาะสำหรับทาพื้นไม้ พื้นปาร์เก้ พื้นบันได

• ฟิล์มแข็มแกร่ม ทนต่อแรมกระแทกและรอยขูดซีดสูมสุด

• ทนทานต่อ ความร้อน ความเย็น ทรด ถ่าว และสารเคมี

• ปลอดภัยจากสารปรอกและสารตะทั่ว ตามมาตรฐาน

EN71 าวทยุโรป \*ทดสอนเทียบกับโพลียูร์เทน 1K ทั่วไป \*มลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

ไดมอนด์ โพลียูรีเทน\*

เฟอร์นิเจอร์ไม้และไม้ทกซนิด

• ให้ความมากว่ายนีเทนทั่วไปถึง 50%

• ฟิล์มหนา 2 เท่าสมสถในตลาดยนีเทน

แห้วเร็วกว่ายูนีเทนปกติถึ้ง 2 เท่า

ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา

ผลิตด้วยเรซิ่นคุณภาพสูงสูตรเยอรมนี

• ฟิล์มทนทานนานกว่า 20 ปี











Beger INNOVATIVE

## เบเยอร์ ยนีเทน B-52\*

สำหรับการเคลือบพื้นปาร์เก้และพื้นไม้ภายในอาคาร เช่น พื้นไม้ภายในบ้าน พื้นสนามกีฬาในร่ม พื้นรางโบวิลิ่ม พื้นฟลอร์ลีลาศ บันได มานเฟอร์นิเจอร์ต่ามๆ

- ทนทานนานกว่า 15 ปี
- ฟิล์มแข็มแกร่ม ทบทาน ไม่แตกล่อนม่าย
- ให้ความเวาสูงกว่ายูนีเทนปกติทั่วไป
- ฟิล์มสีใส ซับลายไม้โดดเด่น
- ผลิตด้วยเรซิ่นคณภาพสมสตรเยอรมนี
- ข่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส ได้จริงด้วย ซิลเวอร์ ไอออน (Ag+)
- ป้องกับพื้นไม้จากความชื้น
- ทนทานต่อกรด ด่าว และสารเคมี
- ใช้งานง่าย กลิ่นไม่ฉน กลิ่นอ่อนกว่ายนีเทนปกติทั่วไป \*ทดสอบเทียบกับโพลียูรีเทน 1K ทั่วไป
- \*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

## แบบไม่โชว์ลายไม้ (ทึบแสม)







#### สีย้อมไม้เบเยอร์ คัลเลอร์ชิลด์\*

เหมาะสำหรับการทานนั้วไม้ภายนอก/ในทุกชนิด แบบไม่ไชว์ลายไม้(ทึบแสว)

- ทนแดด ทนฝน และสภาพอากาศที่รุนแรมได้นานนับ 15 ปี
- สีเซ็ดล้ามทำความสะอาดม่ายด้วย Dirt Shield Technology ซึ่งได้รับการพัฒนาจาก DuPont Capstone ช่วยให้นิวฟิลั่มลื่นเรียบเนียน ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นละอองด้วยโมเลกุลที่ผนึกแน่นของฟิล์มสี
- ทนต่อการขัดถูกำความสะอาดมากกว่า 50,000 รอบ
- ฟิล์นสีไม่เหลืองตัวเหมือนสีน้ำมันทั่วไป
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานนานกว่าสีน้ำมันดึง 3 เท่า
- ฟิล์มสีที่งมากึ่งด้าน ทึบแสง ปกปิดลายไม้ได้เรียบเนียน
- ฟิล์มสีมีความยึดหยุ่นตัว ป้องกันสีแตกจากการบิดตัวของไม้
- ปราศาากสารปรอท ตะกั๋ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป \*uanารทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.





#### เบเยอร์ วดการ์ด\*

เหมาะสำหรับการทายนัวไม้ภายนอก/ในทุกชนิด แบบไม่ไชว์ลายไม้(ทึบแสว)

- ทนแดด ทนฝน และสภาพอากาศที่รุนแรมได้นานนับ 10 ปี
- สีเซ็ดล้ามทำความสะอาดว่าย ด้วย สเตนการ์ด เทคโนโลยี (StainGuard Technology)
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานนานกว่าสีน้ำมันถึง 3 เท่า
- ฟิล์มสีกึ่มเวาทึ่งด้าน ทีบแสว ปกปิดลายไม้ได้เรียบเนียน
- สีไม่เหลืองตัว (non-yellowing)
- ฟิล์มสีมีความยึดหยุ่นตัว ป้อมกันสีแตกจากการบิดตัวขอมไม้
- ปราศาากสารปรอก ตะกั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป \*ผลการทดสอบในห้อมปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.







#### เบเยอร์โพลียูรีเทน บี-5000\* น้ำมันเคลือบแข็มโพลียูรีเทน ระบบ2ส่วนผสม ชนิดแห้วเร็วพิเศษ สำหรับวานพื้นไม้ภายในและ ภายนอกใต้ร่มแดดส่วถึงใ

- ทนทานนานกว่า 15 ปี
- ทาว่าย ไม่เป็นรอยแปรง ฟิล์มเรียบเนียน ทั้งฟิล์มด้าน,ทึ่งเวา
- ให้ความเวางามสุงสุด สำหรับฟิล์มเวา
- มีชนิดฟิล์มหลากหลายถึง 4 ระดับ มา ทึ่งมา ด้าน ด้านสนิท
- ผลิตด้วยเรซิ่นคุณภาพสูมสูตรเยอรมนี
- แห้วเร็ว 4 เท่า าบวานไวใน 1 วัน
- ฟิล์มแข็ง ทนรอยชีดช่วนและการชัดถ ทนทานต่อความร้อนและสารเคมี ในชื่วิดประจำวัน
- ปราศาากสารปรอท ตะทั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยโรป
- \*nดสอบเทียบกับโพสียูรีเกบ 1K ทั่วไป \*นลการกดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



#### เบเยอร์ โพลียูรีเทน บี-5000 คัลเลอร์\* โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วนผสม ชนิดแห้มเร็วพิเศษ ที่มีสีในตัว เหมาะสำหรับการเคลือบพื้นไม้ปาร์เก้และ พื้นไม้อื่นๆ ภายในอาคาร

- ช่วยในการปรับแต่งเฉดสีของไม้แต่ละแผ่นให้ดกลมกลิน เหมือนไม้แย่นเดียวกัน
- เพิ่มสีสันและคณค่าให้กับไม้ เช่น เปลี่ยนสีไม้ยาม ให้ดเสมีอนไม้สัก
- ผลิตด้วยเรซิ่นคณภาพสมสตรเยอรมนี
- ฟิล์มสีใส โปร่วแสว 100% ด้วย Crystal Clear • ขับเน้นโชว์ลายไม้ชัดเานแลดูเป็นธรรมชาติ
- แห้มเร็ว กลับเข้าใช้พื้นที่ได้ไว
- ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมกินเนอร์ \*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



#### โพลียรีเทนสตรน้ำ เบเยอร์ อะควาพีย\* สำหรับงานพื้นไม้ภายใน เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ บันไดไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด และบริเวณที่โดนแสมแดดส่องถึง เป็นครั้งคราว

- ฟิล์มสีแห้มเร็ว กลับเข้าใช้พื้นที่ภายใน 1 วัน
- ใช้งานง่ายไม่ต้องผสมทินเนอร์
- มีหลายเฉดสีสามารถผสมผ่านเครื่อมผสมสีได้
- ปกป้องเนื้อไม้ได้ยาวนานกว่า 10 ปี
- ฟิล์มใสไม่เหลืองตัวแม้ต้องสัมผัสแดด • ทนต่อความร้อน กรด ถ่าม และสารเคมี
- ที่ใช้ในการทำความสะอาด
- เซ็ดล้ามทำความสะอาดม่าย ป้อมกันคราบสกปรกฝัมลึก ไร้กลิ่นฉน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่มแวดล้อม
- ด้วยมาตรฐานยุโรป EN 71

\*บลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

# ผลิตภัณฑ์ สีมานไม้เบเยอร์









#### เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซูพรีม เอาท์ดอร์ \* ฟิล์มแข็งหนา

หนึ่งเดียวซองโพลียูรีเทน 1K ที่กล้าท้าแดดท้าฝน สำหรับงานทาไม้กลางแจ้งที่โดนแดดโดนฝนตลอดทั้งวัน

- ฟิล์มเวายาวนาน เนื้อฟิล์มหนาขึ้นฟิล์มเร็ว
- ทนแดดทนฝน ทนนานกว่า
- ทาได้ทั้งพื้นไม้, ผนังไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายนอกและภายใน
- ทาได้ทั้งไม้จริงและไม้เทียม
- แห้วเร็วกลิ่นจาวไว 1 ซ.ม. (แห้วสัมผัสได้) แห้วทาทับ 2 ซ.ม.
- ระบบ 2in1 ไม่ต้อมรอมพื้น (เป็นสีทับหน้าพร้อมรอมพื้นในตัว)
- สีน้ำมันเก่า สีไฟเมอร์ซีเมนต์เก่า
- ทนต่อการขีดข่วนและแรมกระแทก
- ปราศาากสารปรอก ตะทั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยโรป \*ทดสอบเทียบกับโพลียูรีเทนทั่วไป โดยทากลามแจ้ง "ผลการกถสอนในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



#### สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์รัลเดค\* ฟิล์มธรรมชาติ เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด

ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ หนึ่มเดียวที่ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน นำรมรักษาว่ายโดยไม่ต้องขัด

- ประหยัดเวลาและค่าแรม
- ให้สัมผัสได้ถึงเนื้อไม้จริงตามธรรมชาติ
- เทคโนโลยีใบบอน (Lotus Effect Technology) ป้อมกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%
- ทาทับสีเก่าได้ทุกชนิดทั้งสีย้อมไม้เก่า โพลียุรีเทนเก่า แลคเกอร์เก่า
   ป้องกันรังสี UV จากแสมแดด 360 องศา ทนปนและ สภาวะอากาศที่รนแรม
  - ทนทานกว่า สีย้อมพื้นไม้ทั่วไป แทรกซึมลึกถึงเนื้อไม้ภายใน
  - ฟิล์มสีไม่เหลืองตัว ป้องกันเชื้อรา
  - ปราศจากสารปรอก ตะทั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรสาน EN71 จากยโรป
  - \*rianspndauluห้อมได้เกิดจร B N Brothers Co. Ltd



## สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซูปเปอร์เดค\*

ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ

- High Gloss ฟิล์มมาวามที่สุดในระบบสีย้อมพื้นไม้
- ทนทุกสภาวะอากาศที่รุนแรมทั้มแดด ไอทะเล และฝน • ฟิล์มแกร่งทนต่อรอยชีดช่วนและการเหยียบย่ำชัดดู
- มีความยึดหย่นตัว ไม่แตกร้าว
- ฟิล์มสีโปร่มแสมโชว์ลายไม้มดมามตามธรรมชาติ
- มีทั้งชนิดเวา และชนิดด้าน
- แห้มเร็ว ทาม่าย เซ็ดล้ามทำความสะอาดม่าย
- ทนทานต่อสารเคมี เช่น คลอรีน
- ปราศาากสารปรอก ตะกั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป



เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด

- ป้องกันน้ำซึบเข้าเนื้อไม้ 100%

- รทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.





## สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสเตน\*

ฟิล์มด้าน เหมาะสำหรับการภาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้วไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแซ็ม เช่น พื้นระเบียม พื้นทามเดินไม้ พื้นไม้ทามเดินรอบสระว่ายน้ำ

- ซึมลึกดึงเนื้อไม้ ยึดเกาะแน่นด้วย Super Resin ฟิล์มสีจึงไม่แตก ไม่หลุดล่อน
- ทนทานกว่าอีกขึ้นด้วย UV Guard ปกป้องเนื้อไม้จากทุกสภาวะอากาศที่รุ่นแรง
- ทนต่อแรมกระแทก ซัดดู เหยียบย่ำได้ดีเยี่ยม ไม้หายใจได้ ป้องกันน้ำแต่ไม้ยังคายความขึ้นได้
- สตรเข้มข้น ทาพื้นที่ได้มาก ใช้งานง่าย
- ป้องกันมอด ปลวก แมลงกินไม้ และเชื้อราได้ดีเยี่ยม
- เนื้อฟิล์มเรียบแน่น ทำความสะอาดง่าย
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้ และสิ่มแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นสูม EN71 จากยโรป
- \*ผลการทดสอบในห้อมปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.





#### สีย้อมพื้นไม้สตรน้ำ เบเยอร์ อะควาเดค เหมาะสำหรับงานพื้นไม้ภายในและภายนอก โซว์ลายไม้

- ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ไม่เป็นพิษต่อสิ่มแวดล้อม
- แห้งไว กลับเข้าใช้พื้นที่ได้เร็วเพียง 1 วัน
- ฟิล์บสีโปร่าแสม โชว์ลายไม้มดมานและซัดเจน
- ทนทานต่อการเหยียบย่ำ ซัดถทำความสะอาด
- เนื้อสีซึมลึก และมีความยึดหย่น ฟิล์มสีจ็มไม่ลอก แตก หรือพอม
- ปกป้อมจากรับสี UV และแสมแดด ด้วย UV Guard
- ไม้หายใจได้ ป้องกันน้ำ 100% ในขณะที่ไม้ยังคายความขึ้นได้ และยังป้องกันแมลงทำลายไม้
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้ และสิ่มแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นสูม EN71 จากยโรป
- \*นลการทดสอนในห้อวปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

# ผลิตภัณฑ์ สีวานไม้เบเยอร์

. มานเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใน

## แบบโชว์ลายไม้









#### เบเยอร์ แลคเกอร์\* เกรดพรีเมียม เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใน แบบโปร่วแสว โชว์ลายไม้วดวาม

- เบื้อสีเข้มข้นสมสดผสมใช้งานได้พื้นที่มากกว่า
- ขึ้นฟิล์มเร็ว ให้ฟิล์มสีหนา ประหยัดเวลา
- แห้วเร็ว ขัดแต่วว่าย
- ฟิล์มสีโปร่วแสวพิเศษโชว์ลายไม้ชัดเวน
- ฟิล์มสียึดหยุ่น ป้องกันการแตกลายงาของฟิล์มสี
- ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN 71 ปราศจากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด \*มลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

แลคเกอร์สูตรน้ำ เบเยอร์ อะควาแลค\* เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ และมานไม้ภายใน เช่น เฟอร์นิเาอร์ไม้แบบลอยตัว เฟอร์นิเาอร์ไม้บิวท์-อิน เฟอร์นิเาอร์ติดผนัง ต้ โต๊ะ และเก้าอี้ เป็นต้น

- ไร้กลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย
- ทนทานต่อการขีดข่วนได้ดีกว่าแลกเกอร์ทั่วไป
- ฟิล์มใส ไม่เหลืองตัว
- สุตรเนื้อสีเยอะพิเศษ ทาได้พื้นที่มาก ขึ้นฟิล์มเร็ว
- แห้มเร็วเพียง 1 ชั่วโมง สามารถกลับเข้าใช้พื้นที่ภายใน 1 วัน
- ซัดแต่วว่าย ทำงานได้ไว จบงานได้เร็ว
- เนื้อสียึดเกาะดีเยี่ยม มีความยึดหยุ่นสูม ไม่เปราะแตกล่อน
- ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้และแมลงทำลายไม้
- ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN 71 ปราศาากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด \*มลการทดสอบในห้องปกับัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

## แบบไม่โชว์ลาย (ทึบแสม)







#### สีพ่นอตสาหกรรม เบเยอร์\* เหมาะส้ำหรับงานตกแต่งภายในทกชนิด ทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ไม้และ โลหะ มาน Built in

- เนื้อสีเข้มข้นสูงสุด ผสมใช้งานได้พื้นที่มากกว่า
- ขึ้นพิล์มเร็ว ให้ฟิล์มหนา ให้ความมาสมสด
- ให้การกลบปิดพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม
- ฟิล่มสีเข้มข้น สวยสดใส แห้วเร็ว แต่วเฉดสีว่าย
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อรอยชีดข่วน
- เช็กล้า เท้าความสะอาก เ่าย
- มีเฉดสีให้เลือกมากกว่า 1,300 เฉด ผ่านเครื่อมผสมสี "บลการทดสอบในห้อมปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.





สีพุ่นอุตสาหกรรมสูตรน้ำเบเยอร์ อะควา อินดัสเทรียลแลคเกอร์\* นมสีเกรดอัลตร้าพรีเมียม คุณภาพสมกว่าแลคเกอร์สตรน้ำทั่วไป เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์และมานตกแต่มไม้ภายใน

- เนื้อสีเข้มข้นสูมสุด ทาได้พื้นที่มาก
- ขึ้นฟิล์มเร็ว ประหยัดเวลา
- ฟิล์มหนา ทึบแสม ให้การกลบพื้นชิวได้ดีเยี่ยม
- สีสวยสดใส ฟิล์มไม่เหลือมตัว ไม่ขึ้นป้าชาว
- ใช้มานม่าย ซ่อมมานม่าย
- แห้วเร็วทำให้ฟิล์มเรียบเนียน ทาเก็บวานได้ว่าย
- ป้องกันแมลงทำลายเนื้อไม้ ป้องกันน้ำ คงความเป็นธรรมชาติของไม้ได้ดีเยี่ยน
- ปราศาากกลิ่นดุนและสารตกค้ามาากทินเนอร์ หรือ สารระเหย
- ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN 71 ปราศจากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด \*นลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

# ผลิตภัณฑ์ สีมานไม้เบเยอร์

<u>มานเฟอร์นิเจอร์ไม้สนาม</u>







#### เบเยอร์ วาร์นิช\* ฟิล์มเวา

เหมาะสำหรับมานเฟอร์นิเจอร์ภายในและภายนอกทุกชนิด นิยมใช้มากในกลุ่มซ่าวงานเฟอร์นิเจอร์หวาย

- เนื้อฟิล์มขึ้นสวย นั้นวาว โชว์ลายไม้
- ปกป้อมและรักษาเนื้อไม้ให้สวยงานได้ยาวนาน
- ทนทานต่อกรด ด่าว และสารเคมี
- ทาได้พื้นที่มาก ลิ่นแปรม แห้มเร็ว ทาม่าย
- เนื้อสีกระจายตัวดี ทาบามๆ ได้เรียบสม่ำเสมอ \*ขลการทฤสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

## น้ำมันรักษาเนื้อไม้เบเยอร์ ทีค ออยล์\*

เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ โต๊ะสนาม เก้าอี้สนามใช้ได้ทั้งภายในและ ภายนอกโซว์ลายไม้มดมาม

- ช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้
- ซับเน้นลายไม้ให้ดูสวยงามเหมือนไม้จริงตามธรรมชาติ
- ป้อมกันการเสื่อมสภาพขอมไม้จากแดด du และสภาพอากาศที่รุนแรม
- ป้องกันน้ำไม่ให้ซึมเข้าไปในเนื้อไม้
- กลิ่นอ่อน ใช้งานง่าย ทาได้ทันที ไม่ต้องรองพื้น ไม่ต้องผสมกินเนอร์ \*บลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

#### เบเยอร์ ยนีซ็อฟ\*

ผลิตภัณฑ์

สีมานไม้เบเยอร์

รอมพื้นและเตรียมพื้นผิว

น้ำยาลอกสี้ สำหรับใช้ในการลอกสีทุกประเภท เช่น ยูนีเทน, แลกเกอร์, สีย้อมไม้, สีน้ำมัน, วาร์นิช เป็นต้น

- ลอกสีได้ม่าย รวดเร็ว
- ไม่ทำลายพื้นผิวเดิม
- ทาว่าย ลื่นแปรว
- ใช้มานได้พื้นที่มากกว่า

\*บลการทดสอบในห้องปกับัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



#### เบเยอร์ วดฟิลเลอร์\*

สีโป๊วไม้สำหรับอุดรอยแตกและรอยหัวตะปู ทั้งภายในและภายนอก สูตรสำเร็จ ไม่ต้อมผสมดินสอพอมหรือแต่มสีให้ยุ่มยาก

Beger INNOVATIVE

- ใช้งานง่าย เพียงตักออกจากภาชนะบรรจแล้วนวดให้เข้ากัน
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่แตกร้าว ไม่หลดล่อน
- แห้วเร็ว ซัดว่าย เรียบเนียน ไม่ยบตัว
- ไม่เป็นคราบฝังติดเนื้อไม้
- เจาะได้ เลื่อยได้ ทาสีทับได้ มี 4 เฉดสีให้เลือก ได้แก่ สีไม้สัก สีไม้มะซ็อกกานี สีไม้วอลนัก และสีไม้สน \*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

## รองพื้นและเตรียบพื้นผิว





#### รองพื้นกันยางไม้ B-2000\*

ใช้รอมพื้นก่อนทาโพลียุรีเทน หรือสีประเภทอื่น เหมาะสำหรับไม้ที่มียางมาก เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู๋ ไม้ตะเคียน ไม้หลุมพอฯ รวมไปานถึงไม้ที่มีความซื้นสูง เช่น ไม้สน ไม้ยาง ฯ

- ซึมลึกลงส่เนื้อไม้ จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันยางไม้ได้สงสด
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีกับหน้า
- ทำให้สีกับหน้าขึ้นฟิล์มเร็ว และเมามามมากขึ้น
- ป้องกันการเปลี่ยนสีไม้จากยางไม้
- เป็นสีรองพื้นชนิดฟิล์มสีใส สามารถเห็นลายไม้ได้อย่างชัดเาน
- เปิดฝาใช้ได้กันที โดยไม่ต้องผสม
- แห้งเร็ว ทาได้ลิ่นแปรง

\*ผลการทดสอบในห้อมปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

#### รอมพื้นอดร่อมเสี้ยน B-2400\* ใช้รอมพื้นก่อนทาโพลียรีเทน หรือสีประเภทอื่น เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้ธรรมชาติทุกประเภท

- อุดร่องเสี้ยนได้ดีเยี่ยม และปรับพื้นนิวของไม้ได้เรียบสม่ำเสมอ ทดแทนการ ລນແປ້ນແບບເດັນ
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีทับหน้า
- ฟิล์มสีใส โปร่วแสว โชว์ลายไม้ได้ชัดเจน
- ซึมลึกลงสู่เนื้อไม้ จึงมีประสิทธิภาพในการในยึดเกาะสูง
- ทนทาน แข็งแกร่ง เสมือนรองพื้นด้วยโพลียรีเทน
- ไม่มีส่วนผสมของไนโตรเซลลูโลส จึงไม่กำให้สีทากับหน้าเหลืองตัว
- เปิดฝาใช้ได้กันที โดยไม่ต้อมผสม
- แห้วเร็ว ทาได้ลื่นแปรม

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.





#### รองพื้นอุดร่องเสี้ยน B-5000/599 ระบบ 2 ส่วนผสม\* เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้ธรรมชาติทุกประเภทz

- อดร่องเสี้ยนได้ดีเยี่ยม และปรับพื้นชิวของไม้ได้เรียบสม่ำเสมอ ทดแทนการลงแป้งแบบเดิม
- แห้วเร็ว และขัดแต่วได้ว่าย
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีทับหน้า
- ฟิล์มสีใส โปร่มแสม โชว์ลายไม้ได้ซัดเาน
- ซึมลึกลงส่เนื้อไม้ จึงมีประสิทธิภาพในการในยึดเกาะสง
- ทนทาน แข็มแกร่ม เสมีอนรอมพื้นด้วยโพลียุรีเทน
- ช่วยให้ประหยัดสีทับหน้า

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.





#### เบเยอร์ วูด พรีเซอร์เวทีฟ บี-6900\* ใช้รองพื้นก่อนทาสีย้อมไม้หรือสีประเภทอื่น น้ำยารักษาเนื้อไม้ ชนิดใส สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลวก มอดและ แมลงกินไม้ ช่วยยืดอายุซองไม้ให้คงทนยาวนานโดยเฉพาะไม้เนื้ออ่อน ที่เกิดเชื้อราได้ง่าย เช่น ไม้ยางพารา ไม้สน และไม้ทุกชนิด

- ปกป้องพื้นผิวไม้จากเชื้อราได้ดีเยี่ยน
- ป้อมกันไม้จากการทำลายขอมปลวก มอด และแมลมกินไม้
- สามารถทาทับด้วยสีงานไม้ทุกประเภท สีย้อมไม้ ยูนีเทน แลคเกอร์ สีพ่นอตสาหกรรม สีน้ำมัน
- เนื้อสีใส กลิ่นบาวเบา
- ปลอดภัยจากสารปรอกและตะทั่ว

\*บลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

## ผลิตภัณฑ์ สีมานไม้เบเยอร์ วานพื้นไม้เทียม / ไม้ฝาเทียม







#### เบเยอร์ เดคกิ้มไฟเบอร์ซีเมนต์ เหมาะสำหรับทาเคลือบไม้พื้นสัมเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ และสมาร์ทวดทุกชนิดทั้งภายนอกและภายใน

- สูตรพิเศษทาไฟเบอร์ซีเมนต์ และสมาร์ทวดได้ทุกยี่ห้อ
- เม็ดสีโปร่มแสม ทาขึ้นเฉดว่าย สวยเหมือนไม้จริง
- เนื้อสีซึบลีก ทำให้ยึดเกาะดี ทนทาน ไม่แกกล่อน
- ทนการเหยียบย่ำได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อสถาวะอากาศ และร้าสี UV
- ป้องกับเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ปราศาากสารปรอก และตะทั่ว





#### เบเยอร์ วูดสเตนไฟเบอร์ซีเมนต์ เหมาะสำหรับทาเคลือบผนัวไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ และสมาร์ทวดทุกชนิดทั้งภายนอกและภายใน

- สตรพิเศษทาไฟเบอร์ซีเมนต์ และสมาร์ทวดได้ทกยี่ห้อ
- เม็ดสีโปร่มแสม ทาซึ้นเฉดบ่าย สวยเหมือนไม้จริง
- เบื้อสีซึมลึก ทำให้ยึดเกาะดี ทนทาน ไม่แหกล่อน
- ฟิล์มสีมีความมามาม
- ทบท่อสภาวะอากาศ และรัวสี UV
- ป้องกับเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ปราศาากสารปรอก และตะทั่ว



#### เบเยอร์ วูดสเตนไฟเบอร์ซีเมนต์ ฟิลเลอร์ อะคริลิคอุดไป๊วซนิดยืดหยุ่น สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์

- เนื้อเยอะ โป๊ว.ว่าย ใช้ได้ทันที
- แห้วเร็ว ไม่ยูบตัว ซัดว่าย ไม่เปลื่อมแรม
- โป๊วเก็บรอยหัวสกร และรอยต่อแผ่นได้เนียนสวย ไม่เห็นรอยร้ำ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

## ผลิตภัณฑ์ สีมานไม้เบเยอร์

## มานป้อมกันปลวก (ชนิดทา)









#### เบเยอร์ไดร้ท์ สูตรน้ำมัน สำหรับป้องกันปลวกและเชื้อรา (สำหรับทาไม้)

- ป้อมกันไม้จากปลวก และเชื้อราด้วยสารออกฤทธิ์ Thiacloprid ([nənnaəwsin]
- ผลิตภัณฑ์สำเร็ารูป ใช้งานได้กันที่ ไม่ต้องผสมน้ำ หรือน้ำมันอื่นใด
- ใช้ทา และซึบเข้าถึงเนื้อไม้ เพื่อป้องกันไม้จากการกำลายของปลวก มอด แมลมทำลายไม้ และป้อมกันการผูกร่อนขอมเนื้อไม้จากเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อราน (Rotten Mould)
- มีให้เลือก 3 เฉถสี่: สีใส, สีชา, สีน้ำตาลดำ



## เบเยอร์ไดร้ท์ สูตรน้ำ

#### สำหรับป้องกันปลวกและเชื้อรา (สำหรับทาไม้)

- ป้องกันไม้จากปลวก และเชื้อราด้วยสารออกฤทธิ์ Thiacloprid [[nənnaəwsn]
- ผลิตภัณฑ์สำเร็ารูป ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ หรือน้ำมันอื่นใด
- ใช้ทา และซึมเข้าถึงเนื้อไม้ เพื่อป้องกันไม้จากการทำลายของปลวก มอด แมลมทำลายไม้ และป้อมกันการผูกร่อนขอมเนื้อไม้จากเชื้อราโดยเฉพาะเชื้อราผู (Rotten Mould)
- มีให้เลือก 3 เฉดสี: สีใส, สีชา, สีน้ำตาลดำ







## สีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ซินโนเท็กซ์

เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทกชนิด ทั้งไม้ฝา ไม้ระแนว ไม้บัว

- ฟิล์มสีสวยเหมือนไม้าริม เรียบเนียน ไม่าับฝุ่นว่าย
- ทนทานนานกว่า 10 ปี ด้วยอะคริลิคแท้ 100% เกรกซุปเปอร์พรีเมียม
- ป้อมกันน้ำซึมเข้าทำลายพื้นนิวไฟเบอร์ซีเมนต์
- ทนการซัดดู และเซ็ดล้ามได้ม่าย
- ป้องกับเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- สีสวยมาตรฐานเดียวกับโรมานผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ และไม้ฝาสำเร็ารูปชั้นนำ
- ไม่มีกลิ่นอุน ไม่ผสมสารปรอก สารคะทั่ว และปราศากสารระเผย (LOW VOCs)
- สตรน้ำ เป็นมิตรกับสิ่มแวกล้อน
- ใช้ทาได้ทั้งกายนอกและภายในอาคาร





## สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ซินโนเท็กซ์

เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด

- ฟิล์มสีสวยงามเหมือนไม้จริง
- ทนทานต่อการเหยียบย่ำขัดดูและรอยซีดข่วน
- ป้องกันรังสี UV จากแสงแดดและป้องกันน้ำเข้า 100 %
- สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน พร้อมทั้วเป็นมิตรกับสิ่วแวดล้อมและผู้ใช้
- 100 % อะคริลิคแท้ เกรดซปเปอร์พรีเมียม ให้การยึดเกาะทีเยี่ยม
- ป้องกับเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- สีสวยมาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ และไม้ฝาสำเร็ารูปชั้นนำ
- ปลอดภัยาากสารปรอก สารณ์กั่ว และปราศาากสารระเหย (LOW VOCs)
- ใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

## มานป้อมกันปลวก (ชนิดเทราด)









#### เบเยอร์ไดร้ท์ พรีเว้นท์ พลัส 200 อีซี ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดปลวกในดิน (ชนิดเทราดพื้นดิน) ใช้มานโดยการเทราดพื้นดิน ขณะก่อสร้าม การอัดลมใต้อาคารที่สร้ามเสร็าแล้วหรือ ฉีดรอบบริเวณบ้าน

- กำรัดปลวกเต็มประสิทธิภาพ ด้วยสารออกฤทธ์ Fipronil (Wlwsüa)
- กลไกป้องกันและกำจัดปลวกแบบไม่ขับไล่ปลวก (Non-Repellent Effect)
- แต่ปลวกาะได้รับสารออกฤทธิ์แบบไม่รู้ตัว และเกิดปฏิกิริยา ต่อเนื่อมแบบลกโซ่ถึมปลวกตัวอื่นๆ
- สตรน้ำมัน ออกฤทธิ์ยาวนาน



#### เบเยอร์ไดร้ท์ พรีเว้นท์ พลัส เอสซี 200 ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดปลวกในดิน ไซนิดเทราดพื้นดิน) ใช้งานโดยการเทราดพื้นดิน ขณะก่อสร้าง การอัดลงใต้อาคารที่สร้างเสร็าแล้ว หรือฉีดรอบบริเวณบ้าน

- ทำรัดปลวกเต็มประสิทธิภาพ ด้วยสารออกฤทธิ์ Imidacloprid (อิมิกาคลอพริก)
- กลไกป้องกันและกำรักปลวกแบบไม่ขับไล่ปลวก (Non-Repellent Effect)
- แต่ปลวกาะได้รับสารออกฤทธิ์แบบไม่รู้ตัว และเกิดปฏิกิริยา ต่อเนื่อมแบบลูกโซ่ถึมปลวกตัวอื่นๆ
- สตรน้ำมัน ออกฤทธิ์ยาวนาน



#### เบเยอร์ไดร้ท์ สเปรย์ ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดปลวก มอด มด แมลงสาบ

- กำรักปลวกเต็มประสิทธิภาพ ออกฤทธ์นานต่อเนื่อง
- ทำวัดแมลงสาบ ออกฤทธ์นานต่อเนื่อง 4 สัปดาห์

## ผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้ามเบเยอร์

ผลิตภัณฑ์กันซึม







#### เบเยอร์ ซุปเปอร์ เฟล็กซ์ ซิลด์ ซีเมนต์ทันซึมซนิดยึดหยุ่นส่วนผสมเดียว กันซึมได้ทุกจุดทั่วบ้าน ดาดฟ้า ระเบียว พื้น ผนัว ห้อวน้ำ แทวค์น้ำ สระว่ายน้ำ

- กันรั่วซึบ 100% ฟิล์มยึดหยุ่นสูง ผสานรอยแตกร้าว กันซึมดีเยี่ยม
- ยึดเกาะแน่น ทาบนพื้นผิว กระเบื้อง คอนกรีต ปูนฉาบ
- ได้ทันทีโดยไม่ต้องรองพื้น
- สูตรน้ำมัน ปลอดภัย ไร้สารพิษ ทนทุกสภาวะอากาศ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



#### เบเยอร์ ซุปเปอร์ เฟล็กซ์ 2K ซีเมนต์กันซึมชนิดยึดหยุ่น 2 ส่วนผสม กันซึมได้ทุกๆดทั่วบ้าน ดาดฟ้า ระเบียม พื้น ผนัม ห้องน้ำ แทงค์น้ำ สระว่ายน้ำ

- ฟิล์มยึดหยุ่นสูว ผสานรอยแตกร้าว กันซึมดีเยี่ยม
- ยึดเกาะแน่น ทาบนพื้นผิว กระเบื้อง คอนกรีต ปูนฉาบ ได้ทันทีโดยไม่ต้องรองพื้น
- สูตรน้ำมัน ปลอดภัย ไร้สารพิษ
- ทนทุกสภาวะอากาศ ใช้ได้ทั้งภายนอกและกายใน



#### เบเยอร์ รูฟซีล คูล โพลียูรีเทน ไฮบริด กับรั่วซึบ สำหรับดาดฟ้า หลังคา

- กันรั่วซึม 100%
- ยึดหยุ่นสมมากกว่า 600%
- ทนสภาวะอากาศ และรับสียูวี (มอก. 2321-2564)
- ช่วยลดความร้อนในอาคาร (มอก. 2514-2564)
- สะท้อนความร้อนสมสด 94.6% ช่วยประหยัดค่าไฟ
- ขับน้ำได้ 60 วัน
- อายการใช้มาน 7 ปี









W-006 ใสตรน้ำมัน

#### เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ น้ำยากันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

- น้ำยากันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
   กันน้ำซึมและป้องกันความชื้นได้ดีเยี่ยม ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- คงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิว ไม่เกิดปัญหาคราบเหลือง
- เหมาะสำหรับ กระเบื้องหินทราย อิฐโชว์ หินทาบ ผนังปนขัดมัน หินทรายล้าง เป็นต้น





#### เบเยอร์ วอเตอร์บล็อก W-010 น้ำยารองพื้นปูนกันความซึ้น เหมาะสำหรับ พื้นนิวที่ต้องการกันน้ำ เช่น พื้นนิวคอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ฮิฐมวลเขา กระเบื้องหลังคา

- เป็นน้ำยา ป้องกันความชื้นได้สูงถึง 40% เนื่องาาก เป็นโพลีเมอร์ผสมโพลีไซล็อกเซนสูตรน้ำมัน
- ยึดเกาะผนับปูนได้ดีเยี่ยม ยึดอายุการใช้งานของสีกับหน้า
   แห้งไร มีลักษณะฟิล่มใส มีสีเหลืองอ่อนๆ
- แหวเว มลกษณะพลมเส มสเหลองออนๆ
   กาได้ทันที ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมทินเนอร์
- ป้องกันการเกิดคราบเกลือ และด่างในผนังปุ่น





#### เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001 (สุดรน้ำ กลิ่นไม่อุน) น้ำยากำจัดเชื้อราและตะโคร่น้ำ

- ข่าเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ลึกถึงราก
- ไม่ต้องล้างออก กำให้น้ำยาบนพื้นผิว กำหน้าที่ปกป้องเสื้อราได้นานยิ่งขึ้น
- น้ำยาซึมลึกถึงใต้พื้นผิว ทำให้ปกป้องได้ยาวนาน
- สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย





## 🔳 ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ







#### เบเยอร์ รูฟการ์ด W-001 อะคริลิกทากันน้ำรั่วซึม ซนิดยึดหยุ่นสูง

- สามารถกันน้ำรั่วได้ 100%
- มีความยึดหยุ่นมากกว่า 5 เท่า ปกปิดรอยแตกร้าว เมื่อใช้ร่วมกับตาข่ายเส้นใยไฟเบอร์
- ทนสภาวะอากาศ และรับสียูวี (มอก. 2321-2564)
- ช่วยลดความร้อนในอาคาร (มอก. 2514-2564)
- ยึดเกาะ ได้ดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อนทนต่อการเหยียบย่ำ



#### เบเยอร์ เอ-200 พียู ไฮบริด (สุดรน้ำ กลิ่นไม่จุน) น้ำยาเคลือบเมาใสกันซึม สำหรับพื้นและผนัม

- รายแรกที่ผสมโพลียุรีเทน
- เทคโนโลยีล่าสุด ให้ฟิล์มแข็วแรวทนรอยซูดซีด อายุวานยาวนาน
- ให้ความเมาสูงสุด ไม่เหลืองดัว
   ยึดเกาะดีเยี่ยม แทรกซึมลึก ไม่ลอกล่อน
- nudu nuunn และแสม UV



#### เบเยอร์ เอ-100 (สูตรน้ำมัน) น้ำยาเคลือบเมาใสกันซึม สำหรับผนัม

- สูตร Acrylic Super Gloss ให้ความมามามและ ทนทานเป็นพิเศษ
- ยึดเกาะดีเยี่ยม กันแสม UV ทนต่อเคมีและ สภาพแวดล้อม
- ทาได้ทันที ใช้งานง่ายด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ไม่ต้องผสม



#### เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200 สำหรับ รอยร้าวขนาด 0.3-2 มม.

- ยึดหยุ่นได้ คมสภาพการปกปิดรอยแตกร้าว
- แห้วเร็ว ขัดว่าย ไม่ยุบดัว ไม่เป็นฝุ่นซอล์ก
- ยึดเกาะกับพื้นผิวคอนทรีต ปูนฉาบ ยิปซึ่มไม้สังเคราะห์และ สีทับหน้าได้ดีเยี่ยม
- ไม่ขึ้นรอยถ่ามและไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือมตัว
- โป๊วว่าย ไม่ติดเครียวโป๊ว ไม่ไหลย้อยขณะใช้วาน
- ไม่มีส่วนผสมขอมสารปรอท และสารตะทั่ว
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



#### เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001 สำหรับ รอยร้าวขนาด 2-10 มม.

- ยึดหยุ่นสูง คงสภาพการปกปิดรอยแตกร้าว
- แม้เกิดการขยับตัวของรอยแตกแห้งเร็ว ไม่หดตัว ขัดตกแต่งง่าย
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว
   เป็วว่าย ไม่ดีดเกรียมโป๊ว ไม่ไหลย้อยขณะใช้งาน
- สีทับหน้าไม่เหลืองตัว
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอก และสารตะทั่ว
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน





#### อะคริลิกอุดโป๊วคุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่น สำหรับรอยแตกร้าวขนาดใหญ่และเล็ก

ยึดหยุ่นสูง ไม่ยุบตัว ปกปิดรอยร้าวได้มิด

เบเยอร์ อะคริลิก ซีล

- แห้วเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทาสีทับได้ ไม่เหลืองตัว
- มีปริมาณสารระเหยต่ำ ปลอดภัยตามมาตรฐาน RoHS
- ทนทานทุกสภาวะอากาศและรับสี UV
- กลิ่นไม่ฉุน
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

# ผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้ามเบเยอร์

ผลิตภัณฑ์อุดโป๊วและผสานรอยต่อ







#### เบเยอร์ พีย ซีล วัสดุอุดรอยต่อ สำหรับอุดรอยแตกร้าว ใช้ได้้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีตทั่วไป อิฐ ไฟเบอร์กลาส อะลูมิเนียม วีว่าบอร์ด ไฟเบอร์ซีเมนต์ วมกบไม้ วมกบเหล็ก รอยต่อหลัมคา เมทัลซีท เป็นต้น

- ยึดหยุ่นสูมมากกว่า 800% • ทนต่อทุกสภาพอากาศ รับสียุวี
- ทาสีทับได้ ไม่เหลืองดัว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้มานได้หลากหลายพื้นที่และพื้นนิว



#### เบเยอร์ ซิลิโคน ซีล ซิลิโคนยาแนวชนิดมีกรด สำหรับอุดรอยต่อกระจก หน้าต่างกระจกอะลูมิเนียม ติดตั้งสุขภัณฑ์ ฉากกั้นอาบน้ำ เครื่องปรับอากาศ ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น แก้ว กระเบื้อง เซรามิก อะลูมิเนียม ไฟเบอร์กลาส เป็นต้น

- ทนทานทุกสภาวะอากาศ และรับสี UV
- สามารถยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทั้งกระาก อะลูมิเนียม
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



#### เบเยอร์ พรีเมียม ซิลิโคน ซีล กาวซิลิโคน 100% คุณภาพสูม ชนิดไม่เป็นกรด เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม รถยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะทุกชนิด สุขภัณฑ์ รางน้ำ หลังคา วานก่อสร้าวถัวโลหะ <sup>เ</sup>ป็นต้น

- ซิลิโคน 100% ไม่มีกรถ
- ไร้กลิ่น ทนสารเคมี ไม่กัดกร่อนโลหะทกชนิด
- ทนทานทุกสภาวะอากาศและรับสี UV
- ยึดหย่นสว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม

# ผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้ามเบเยอร์

ผลิตภัณฑ์ฉาบตกแต่มผิว









#### เบเยอร์ สกิมโค้ท 101 อะคริลิทสตรผสมซีเมนต์

- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน ไม่เป็นฝุ่น ไม่เหลือมตัว
- ฉาบลิ่น ซัดว่าย ฉาบทับได้หลายรอบ
- ฉาบได้ทั้งหนาและบางด้วยเทคโนโลยี Advance Gel Thick สามารถเปลือยนิวงานได้
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงใช้ในงานกลางแจ้งได้
- ปลอดภัย ปราศจากสารปรอกและสารตะทั่ว





Beger INNOVATIVE

#### เบเยอร์ สกิมโค้ท 102 อะคริลิทสตรสำเร็ารป สตรพร้อมใช้

- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน ไม่เป็นฝุ่น
- สะดวกใช้ได้กันที เป็นสีรองพื้นในตัว
- ไม่ยนตัว ฉาบลื่น ขัดว่าย ทาสีทับได้ภายใน 24 ชื่วโมง
- ปรับสภาพนิว เพิ่มความเรียบเนียน สำหรับดาบนามเปลือยนิวมานได้
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน มีเนื้อสีขาว ช่วยให้ประหยัดสี
- ปลอดภัย ปราศาากสารปรอทและสารตะทั่ว





















#### เบเยอร์ กาวยามพรีเมี่ยม ใช้ได้กับวัสดหลายประเภท เช่น ไม้ลามิเนต ไม้อัด ไม้คอร์ท ไม้ชนิดอื่น ๆ ยู-พีวีซี ยาม หนัง พลาสติก พียูโฟม และผ้าชนิดต่าม ๆ

- ติดแน่นพิเศษ สำหรับลามิเนตโดยเฉพาะ
- ทนทานการใช้มานอุณหภูมิสูม
- กลิ่นอ่อน
- ทนทาน ยาวนาน







#### เบเยอร์ กาวยาวอเนกประสงค์ ใช้ได้กับวัสดหลายประเภท เช่น ไม้ลามิเนต ไม้อัด ไม้คอร์ท ไม้ชนิดอื่น ๆ ยู-พีวีซี ยาง หนัง พลาสติก พียูโฟม และผ้าชนิดต่าง ๆ

- ยึดหย่น ดัดโก้มได้ดีเยี่ยม
- ปากว่าย ลิ่นแปรว
- กลิ่นอ่อน
- ใช้งานได้หลากหลายวัสดุ





#### เบเยอร์ 110 สกิมโค้ท ปูนฉาบบาว ตกแต่วผนัว สำหรับฉาบตกแต่วผิวผนัว เพื่อปกปิด รอยแตกร้าวลายมา รพรนตามด

- ฉาบลื่น ขัดว่าย ไม่เปลื่อวแรว
- ทนสภาวะอากาศ และรับสียูวี
- ฉาบบาวแบบครั้วเดียว (ONE COAT) ได้ 1-2 มม.
- คุ้มคำ ฉาบได้พื้นที่มาก
- ยึดเกาะกับพื้นผิว และสีทับหน้าได้ดี
- สามารถปล่อยเปลือยได้





#### กระทิง 110 สกิมโค้ท ปูนฉาบบาง ตกแต่งผนัง สำหรับฉาบตกแต่วผิวผนัว เพื่อปกปิด รอยแตกร้าวลายมา รพรนตามด

- ช่วยให้ฉานว่าย ลิ่นมือ ซัดว่าย ไม่เปลืองแรง
- สามารถฉาบแบบครั้มเดียว (ONE COAT) ได้ 1-1.5 มม.
- ค้มค่า ฉาบได้พื้นที่มาก
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

# ผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้ามเบเยอร์

ผลิตภัณฑ์ปูนกาวและยาแนว









#### เบเยอร์ ไทล์-บอนด์ กาวยาแนวกระเบื้องยึดเกาะสูง สำหรับยาแนวกระเบื้องร่องกว้าง 2-10 มม.

- ยึดเกาะสูม ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัว
- เรียบเนียน ทำความสะอาณ่าย
- สำหรับร่องยาแนวขนาด 2-10 มม.





เบเยอร์ ไทล์-บอนด์ พลัส กาวยาแนว สูตรป้อมกันราดำและแบคทีเรีย สำหรับร่องยาแนว ขนาด 1-6 มม.

- ป้องกันราดำ และแบคทีเรีย
- ยึดเกาะสูว ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัว
- ลดการแทรกซึบขอมน้ำ
- ทนทานต่อกรถ และน้ำยาทำความสะอาถ



#### เบเยอร์ รีแพร์ มอร์ตาร์

ปูนซ่อมอเนกประสมค์ชนิดไม่หดตัว สำหรับซ่อมแซมและ ตักแต่งผิวคอนกรีตโครงสร้าง

- รับแรงอัดได้ดี แรงยึดเกาะสูง
- เหนียว ฉาบว่าย ได้ทั้วแนวราบและแนวดิ่ว
- ใช้งานได้ทั้ง เสา คาน ก่อฉาบ และปูกระเบื้อง
- ผสมน้ำใช้มานได้กันที





## เคมีก่อสร้ามเบเยอร์ ผลิตภัณฑ์ช่อมแซมวานโครมสร้าง

ผลิตภัณฑ์















เบเยอร์ ไฟเบอร์ เมช ผ้าตาข่ายไฟเบอร์กลาสใช้เสริมความแข็มแรม บริเวณรอยต่อ และรอยแตกร้าว







#### เบเยอร์ สเปรย์น้ำมันอเนกประสมค์ ใช้สำหรับงานหล่อลื่นภายนอกได้ทกประเภท เช่น ซิ้นส่วนเครื่องาักรทั่วไป เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับ ระบบหยอดทิ้ง น้ำมันหยอดใบเลื่อย โซ่และเฟือง หรืออื่นๆ

- ป้องกันสนิม
- หล่อลื่นและแทรกซึมเพื่อคลายนอด ข้อต่อต่างๆ
- ไล่ความขึ้นในระบบไฟ ช่วยให้รถสตาร์ทติดว่าย









#### เบเยอร์ ซีเมนต์ ไทล์-บอนด์ เอ็กซ์เพิร์ท ที-100 ปกระเบื้อมชนิดมาตรสาน ขนาด 90 x 90 cm. แนะนำใช้ติดพื้นเท่านั้น

- ติดแน่น ทนนาน ไม่หลุดล่อน
- กระเบื้อมเซรามิก หินอ่อน แกรนิตโต้ • ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
- ยึกหยุ่น เรียวกระเบื้อวว่าย





#### เบเยอร์ ซีเมนต์ ไทล์-บอนด์ ซูเปอร์ ที-200

ปูกระเบื้อมเซรามิค กระเบื้อมดินเผาในสระว่ายน้ำ ขนาดสูงสุด 100x100 ซม. แนะนำใช้ติดพื้นเท่านั้น

- เพิ่มแรมยึดเกาะ สำหรับกระเบื้อมแผ่นใหญ่
- ติดแน่น ทนนาน ไม่หลุดร้อน
- กระเบื้อมแกรนิทโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ





#### เบเยอร์ ซีเมนต์ ไทล์-บอนด์ ซูเปอร์ ที-300 ปูกระเบื้อมขนาดใหญ่พิเศษ สูมสุด 120 x 120 ซม. ໃช້ໄດ້ກັ້ນพื้นและผนัນ

- ไม่ต้องรื้อ ปทับได้หลากหลายพื้นผิว เช่น กระเบื้อง ไม้อัดโครมสร้าม ไฟเบอร์ซีเมนต์
- เทคโนโลยียึดเกาะสูมสุด ไม่หลุดล่อน ไม่ไหลลื่น
- ยึดหยุ่นสุว ทนแรวสั่นสะเทือน และพื้นที่สัญวรหนัก • ทนทานทุกสภาพอากาศ ทั้วภายนอก-ภายใน

# ພລືຕກັດເກົ สีทาเหล็กเบเยอร์

สีทับหน้าและรอมพื้นในตัว











กระทิว รัสท์เทค ทู อิน วัน สีรองพื้นกันสนิมและสีเคลือบกับหน้าในหนึ่งเดียว

- เนื้อสีเยอะ ทาว่าย ลื่นแปรว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน ทนทาน ไม่เหลือมตัว
- สะดวกทุกการใช้งานทั้งทา ซบ พ่น กลิ้ง
- ฟิล์มสีแซ็ม ยึดเกาะดีเยี่ยมท<sup>ี่</sup>นการชุดชีดกว่าสีน้ำมันทั่วไป
- แห้งกาทับเพียง 30 นาที เร็วกว่าสีน้ำมันที่ค้องใช้เวลาแห้ง 8-10 ชั่วโมง





#### เบเยอร์ซิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

สีน้ำมันเคลือบเวาเหล็กทุกซนิด ทุกพื้นผิว พร้อมรอวพื้นกันสนิมในตัว

- เนื้อสีขันสม ทาขึ้นไว กลบมิดดี
- ทนทุกสภาวะอากาศ ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน
- ยึดเกาะดีเยี่ยม โดยไม่ต้อมการองพื้น
- ทนสารเคมี ทนการกัดกร่อน
- ป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทาได้ครบทกพื้นผิวโลหะ แม้โลหะที่มีผิวมันวาวสม
- ฟิล์มสีแห้มเร็ว







#### สีเคลือบเวา เบเยอร์ ดีไลท์ ไทเทเนียม เหมาะสำหรับใช้กับงานไม้ งานโลหะ และงานทั่วไป ที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ

- ด้วยพลังของซูเปอร์ไทเทเนียม อณูสีแทรกซึมลึกกว่า ยึดเกาะได้ดีกว่า
- เนื้อสีแน่น กลบมิดดีกว่า
- ช่วยสะท้อนความร้อนจากรับสีแสบอาทิตย์ สีร์มสวยสถานนาน

สีรองพื้นกันสนิม

สามารถทบต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างได้



#### สีน้ำมันเคลือบมา เบ็น-โทน พลัส สำหรับภายนอกและภายใน มานไม้และมานโลหะ ผลิตจากสารแอลคีดเรซินคุณภาพสม

- ให้ความนางาม ทนแดด ทนฝน
- ฟิล์มสีแห้มเร็ว าบมานไว
- ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา
- เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย



#### สีเคลือบมา กระทิง

ผลิตจากสารอัลคิดเรซินคณภาพสม สามารถใช้มานได้ ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะและผิวไม้ สามารถใช้สำหรับตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าม รั้ว ไม้ ระแนม วมกบ เฟอร์นิเจอร์ และเหล็กต่างๆ

- ทาได้พื้นที่มาก
- ฟิล์มสีสวยสดใส มามาม
- ทนทานต่อทกสภาวะอากาศ
- ปราศาากสารปรอกและตะทั่วปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย

## สีทับหน้า







#### เบเยอร์ซิลด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล เป็นสีเคลือบมาอัลคิดเรซิ่นพิเศษ คุณภาพสม ระดับอัลตร้าพรีเมียมให้ความเวาสูง

- เนื้อสีเข้มข้นกว่า
- กลิ่นไม่ฉน
- ฟิล์มส์ให้ความมาสม
- ปราศจากสารตะทั่วและปรอก
- ทนทานต่อสภาพอากาศที่รนแรมซอมเซตร้อนโดยเฉพาะ
- ป้อมกัน สนิม เชื้อรา และตะใคร่น้ำ



#### เบเยอร์ซิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล เป็นสีเคลือบเวาอัลคิดเรซิ่นพิเศษ คณภาพสม

สำหรับภายนอกและภายในระดับอัลตร้าพรีเมี่ยม

- ฟิล์มสีแข็มแกร่ม เรียบเนียน
- มาวาม เปล่วประกาย
- ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรมได้เป็นอย่ามดี
- เนื้อสีขัน ทาได้พื้นที่มาก ทา๋ม่ายลื่นแปรม
- ไม่ผสมสารปรอกและตะทั่ว



#### เบเยอร์คูล ซูเปอร์กลอส อินาเมล สีน้ำมันสะท้อนความร้อน

เนื้อสีขัน มางาม สวยสด ทนทาน

- สะท้อนรับสีความร้อนกว่า 90% ป้องกันสนิมเหล็กกำลายโครงสร้างอาคาร
- ป้องกันเชื้อรา ป้องกันคราบสกปรกลดการเกาะของฝุ่น
- กลิ่นอ่อนไม่ฉุน



## สีน้ำมันรองพื้นแดงกันสนิม เบเยอร์ ซิลด์

เป็นสีรองพื้นกันสนิม เกรก อัลตรา พรีเมียม เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีผงสีออกไซด์แดงผสมกับ อัลคิดเรซินพิเศษ เหมาะสำหรับทาเป็นสีรอมพื้น บนงานโลหะเหล็กทุกชนิด เช่น รางเหล็ก ประตูเหล็ก โครมเหล็ก เป็นต้น

- แห้มเร็ว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทาเรียบ



#### สีรองพื้นกันสนิมแดง ตรากระทิง

สีรองพื้นโลหะที่มีใอร์ออนออกไซด์แดงผสม อัลคิดเรซิ่นชนิดพิเศษซึ่วช่วยป้องกันการเกิดสนิม ได้อย่างดี สำหรับรองพื้นโลหะเหล็กที่ต้องการความ คงทน เช่น โครงสร้างเหล็ก รางเหล็ก ประต หน้าต่าง เครื่องรักร

- แห้มเร็ว
- ยึดเกาะบนผิวโลหะได้ดี
- ทาเรียบ



#### สีรองพื้นกันสนิมเทา ตรากระทิง

เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีส่วนประกอบของผงซิงค์ฟอสเฟต ผสมอัลคิดเรซิ่นชนิดพิเศษซึ่มช่วยป้อมกันการเกิดสนิม ได้อย่างดี สำหรับรองพื้นโลหะเหล็กที่ต้องการความ คงทน เช่น โครงสร้างเหล็ก รางเหล็ก ประตู หน้าต่าง เครื่องรักร

- แห้มเร็ว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทาเรียบ

# ຜລືຕກັດເກົ **สีอุตสาหกรรมเบเยอร์** สำหรับมานพื้นและคอนกรีต





#### สีรองพื้นสำหรับงานปนและคอนกรีต



#### สำหรับพื้นคอนกรีต

#### เบเยอร์ คอนกรีต ซีลเลอร์

เบเยอร์ คอนทรีท ซีลเลอร์ เป็นสีอีพ็อกซี่ชนิด 2 ส่วน ผสม (A:B) เป็นสีชนิดใส สำหรับรองพื้น พื้นผิวที่เป็นปุนและคอนทรีต มีคุณสมบัติในการยึดเกาะฝุ่นผง และแทรกซึบได้ดี เหมาะสำหรับปนขัดหยาบ

\*ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสีทับหน้าชนิดเคลียร์ใสหรือโปร่มแสม\*



#### สำหรับพื้นคอนกรีตซัดมัน

#### เบเยอร์ คอนกรีต พีนีเทรตตั้ง ซีลเลอร์

เบเยอร์ คอนทรีต พีนีเตรตตั้ว ซีลเลอร์ เป็นสีอีพ็อกซี่ชนิด 2 ส่วนผสม [A:B] เป็นสีชนิดใส สำหรับรองพื้น พื้นผิวที่เป็นปนและคอนกรีตซัดมัน ใช้เป็นสีรองพื้น บนคอนกรีต ปนฉาบ มีคณสมบัติในการยึกเกาะ และแทรกซึมได้ดี

\*ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสีกับหน้าชนิดเคลียร์ใสหรือโปร่วแสว\*

#### สีทับหน้าสำหรับงานปนและคอนกรีต



#### เบเยอร์ ดูราเทน

เบเยอร์ กราเทน โค้ทติ้ม เป็นสีโพลียุรีเทน ซนิด 2 ส่วน ผสม (A:B) ฟิล์มบาม คุณภาพสูมใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรมงานเหมาะสมกับการใช้งาน ทนต่อสารเคมี ทนแรง ซัดด และการกระแทกได้ดีเยี่ยม



#### เบเยอร์ ดราการ์ด

เบเยอร์ ดูราการ์ด โค้ทตั้ง เป็นสีรอมพื้นอีพือกซี่ ชนิด 2 ส่วน ผสม (A:B) ฟิล์มบาง คุณภาพสม ใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรมงานเหมาะสมกับการใช้งาน ทนต่อสารเคมี ทนแรมขัดดู และการกระแทกได้ดีเยี่ยม

#### สีโพลียรีเทนสำหรับงานปนและคอนกรีต



#### เบเยอร์ ฟอร์ราการ์ด พียู สแก๊ตโค้ท

ฟอร์ราการ์ด พีย สแก๊ตโค้ท เป็นสีรองพื้นปนแบบบาง 3 ส่วนผสม (A:B:C) เป็นรอมพื้นโพลียรีเทน สตรน้ำ



#### เบเยอร์ ฟอร์ราการ์ด พียูเอ็มเอฟ และ เบเยอร์ ฟอร์ราการ์ด พียเอชเอฟ

เป็นสีระบบโพลียูรีเทนคอนกรีต คุณภาพสูว ชนิด VOC freeไม่ต้องผสมกินเนอร์ ใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานที่ต้องรับโหลดต่ำถึงปานกลาง สามารถทำความหนาได้มาก ตามความหมาะสมต่อการใช้งาน มีคณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี แรงขัดถ แรวกระแทก และสภาวะการเปลี่ยนแปลงอณหภมิอย่างฉับพลัน และยังสามารถใช้กับพื้นที่มีความเปียกขึ้น

#### สีอีพ็อกซี่สำหรับมานปูนและคอนกรีต



#### เบเยอร์ ฟลอร์ราการ์ด 2100 ซีล ไพรเมอร์

เมเยอร์ ฟลอร์ราการ์ด 2100 ซีล ไพรเมอร์ เป็นสีอีพือกซี่ ชนิด 2 ส่วนผสม (A:B) สำหรับงานพื้น เป็นสีรองพื้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรองพื้นที่เนื้อสีสูง บนงาน คอนกรีต หรือการก่อฮิฐ ฉาบปุ่น ก่อนการทำสีกับหน้า



#### เบเยอร์ ฟลอร์ราการ์ด แบริเออร์

ฟลอร์ราการ์ด แบริเออร์ เป็นระบบอิพือกซี่เรซิน ฮาร์ดเดนเนอร์ ซีเมนต์ 3 ส่วนผสม (A:B:C) สาหรับพื้นที่ต้อมการปรับระดับพื้นนิว เพิ่มการยึดเกาะในระบบ พื้นอุตสาหกรรมและป้อมกันความชื้น



#### เบเยอร์ ฟลอร์ราการ์ด 21 เอซบี และ เบเยอร์ ฟลอร์ราการ์ด 41

เป็นสีอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม (A:B) ชนิดฟิล์มหนา คุณภาพสูม ปรับนิวเรียบด้วยตัวเอม สามารถทำความหนาได้สูมเลือกตาม ความต้อมการสูมสุด ในครอน



#### เบเยอร์ ฟลอร์ราการ์ด พุตตี้ 51

ฟลอร์ราการ์ด พุทตี้ 51 เป็นอีพ็อกซึ่พุทตี้ 2 ส่วนผสม (A:B) สำหรับพื้นที่ต้อมการ ปรับพื้นผิวให้เรียบ โดยการใช้โป๊วปิดหลุมเล็กๆ หรือหลุมฟองอากาศ ช่วยเพิ่มการ ยึดเกาะระหว่ามพื้นผิวคอนกรีตกับสีทับหน้า และป้อมกันการเกิดรูเข็มบนสีทับหน้า

## สำหรับโครมสร้ามเหล็ก ถัม และท่อ



#### เบเยอร์ ดูราเมล

เบเยอร์ ดูราการ์ด เอชบี

ชนิดฟิล์มหนา

ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

สีน้ำมันเคลือบเวาประเภทอัลคีด ท็อปโค้ท ระบบ 1 ส่วน เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก เช่น มานโครมสร้ามเหล็ก ในอุตสาหกรรมต่าวๆ ห้อวเครื่อวยนต์ ดาดฟ้าเรือ ทาวเดิน และเก๋มเรื่อ

เนื้อสีมาก ขึ้นฟิล์มเร็ว แห้งไว ช่วยให้ประหยัดเวลา และค่าแรง ฟิล์มสีให้ความมามามสม แข็มแกร่ม และยึดหย่นสม ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทนต่อสภาพแวดล้อมต่ามๆ

สีทับหน้าอีพื้อกซี่ชนิดทั่งมา ให้ความหนาฟิล์มสูงสามารถ

ใช้เป็นสีรองพื้นสีชั้นกลางหรือสีทับหน้างานกายในได้

ให้ความคมทนสูม ทนกรดด่ามและสารเคมีได้ดี ทนการชุดชีด

ระบบ 2 ส่วนผสม อัตราส่วนผสม ส่วน A = 4 : ส่วน B = 1

เหมาะสำหรับงานผนังกอนกรีตภายในที่ต้องการความ

ค.ทนสม อตสาหกรรมหนักขั้นปานกลามณึงรนแรม เช่น

นนั้วโรมาน ตึกอาการ โรมพยาบาล โรมแรม โรมอาหาร



#### เบเยอร์ยูนิเทน บี-4000

สีโพลียุรีเทน ระบบ 2 ส่วนผสม หนึ่วในสีอุตสาหกรรม เบเยอร์ที่ได้รับความนิยมสูม ให้ความเวามาม ทนทาน ต่อกรด ด่าว และสารเคมีอื่นๆ เช่น ทินเนอร์ น้ำมัน ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิมได้ดี ให้เนื้อฟิล์มหนา ทนต่อรอยขีดข่วนและแรมกระแทกสามารถใช้ได้ดีกับ ทุกพื้นนิว เช่น คอนกรีต กระเบื้อง อิฐ ปูน ไม้ และโลหะ เหมาะสำหรับอาการภายในและภายนอกที่ต้องการ ความคมทนเป็นพิเศษ



#### เบเยอร์ รัสการ์ด

สีรองพื้นประเภทอีพ็อกซี่ ชนิด 2 ส่วนผสมยับยั้งการเกิด สนิมได้ทันที โมเลกุลของสีละเอียดสูมแกรกซึบลงสู่พื้นผิว ได้ดีเยี่ยม การยึดเกาะดีเป็นเลิศ มีเนื้อสีมากถึม 85% ทนสารเกมี ทนแรงชีดซุดการซัดดูและแรงกระแทกดีเยี่ยง ระบบ 2 ส่วนผสม อัตราส่วนผสม ส่วน A = 4 : ส่วน B = 1 เหมาะสำหรับมานพื้นผิวเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก พื้นผิวโลหะมันวาวโดยไม่ต้อมใช้วอชไพรเมอร์ <u>มานโครมสร้ามใหม่หรือมานซ่อมบำรุงที่ต้อมการความ</u> กมทนสมและอายุการใช้มานยาวนาน



#### เบเยอร์ ดูราการ์ด

สีทับหน้าอีพ็อกซี่ชนิดมา สามารถใช้เป็นสีรอมพื้น สีซั้นกลามหรือสีทับหน้ามานภายในได้ให้ความคมทนสม ทนกรดด่าวและสารเคมีได้ดี ทนการขดขีดระบบ 2 ส่วนผสม อัตราส่วนผสม ส่วน A = 4 : ส่วน B = 1

#### ชนิดฟิล์มบาม

เหมาะสำหรับงานผนังคอนกรีตภายในที่ต้องการความ ควทนสูว อุตสาหกรรมหนักขั้นปานกลาวดีวรุนแรว เช่น ผนัวโรงงาน ตึกอาการ โรงพยาบาล โรงแรม โรงอาหาร ห้อมปฏิบัติการ เป็นต้น




#### เบเยอร์ ดราเทน

สี่กับหน้าโพลี่ยูรี่เทนชนิดมา ทนทานต่อรับสี UV สามารถ ให้เป็นสีรองพื้นสีชั้นกลางหรือสีทับหน้างานภายนอกได้ ทำความสะอาณ่าย ทนกรถต่ามได้ดี ทนแรมซีดชดเป็นเลิศ ระบบ 2 ส่วนผสม อัตราส่วนผสม ส่วน A=4 : ส่วน B=1

#### ชนิดฟิล์มบาม


เหมาะสำหรับงานผนังคอนกรีตภายนอกที่ต้องการความ คมทนสูม อุตสาหกรรมหนักขั้นปานกลามถึงรุนแรม เช่น ผนัมโรงงาน ตึกอาการ โรงพยาบาล โรงแรม โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น



#### ระบบรองพื้นที่แนะนำ Recommended Primer พื้นยัวปูนเก่า หรือพื้นยัวที่มีปัญหา Old Walls or Problem walls พื้นผิวปุ่นใหม่ Normal Walls ประสิทธิภาพสูมสุด ประสิทธิภาพสูม ปูนสถ 3 วัน High Performance Good Performance Fresh Concrete สิรณพื้นในกับสั้นสนาประสาท์ (สารน้ำ) สีรองพื้นปนยนทประสาค์ กับสั้นสา สีรองพื้นเปมกับขึ้นชนมกประสมค์ เมเมอร์ ซูเบีอร์ควิก โพรเมอร์ มี-2100 uos Tusran Iwsiuas 0-1900 suunn Twswed 6-1700 Beger Super Quick Primer B-2100 Beger Pro Quick Primer B-1900 Beger Rain Quick Primer B-2900

|   |                           |                             | ซ้อมูลก                     | ารใช้มาน                    | Applicati                  | on Data                   |                             |                            |                             |                            |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ปริมาณการใช้สีก่อ<br>แกลลอน / 1 รอบ (กร.ม.)<br>Coverage per gallon<br>per coat (m²) | 35 - 40<br>ns.u./na./iñeɔ | 35 - 40<br>ตร.ม./กล./เกี่ยว | 35 - 40<br>กร.ม./กล./เกี่ยว | 33 - 38<br>ตร.บ./กล./เกี่ยว | 35 - 40<br>ns.u./na./i/feo | 30- 40<br>es.u./na./i/feo | 30 - 35<br>ns.u./na./เกี่ยว | 35 - 40<br>ตร.ม./กล./เกียว | 35 - 40<br>กร.ม./กล./เกี่ยว | 35 - 40<br>กร.บ./กล./เกีย: |
| จำนวนเกี่ยวที่ทา<br>Recommended<br>Number of Coats                                  | 2 เที่ยว                  | 2 เกี่ยว                    | 2 ເກີ່ຍວ                    | 2 เกี่ยว                    | 2 เที่ยว                   | 2 เที่ยว                  | 2 เกี่ยว                    | 2 ເກີ່ຍວ                   | 2 เที่ยว                    | 2 เกี่ยว                   |
| เครื่อมหมาย มอก.<br>เครื่อมหมายฉลากเฮียว<br>Tis Mark / Green Lable                  |                           | 4                           | <b>*</b> 4                  | <b>*</b>                    | <b>\$</b>                  | CC-Dr-Re-la               | 9                           |                            |                             |                            |

\* \* Tood









น้ำยารองพื้นปนกับสีเก่าสนิดใส โสดรน้ำไ



|   |                             | ข้อ   | มูลการใช้มาน                             | Applicatio                  | n Data                      |                             |                             |                             |
|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ปริมาณการใช้สีด่อ<br>แกลลอน / 1 sau (กร.บ.)<br>Coverage per gallon<br>per coat (m2) | 33 - 38<br>ตร.บ./กล./เกี่ยว | 33 - 38<br>ตร.ม./กล./เกี่ยว                   | 35 - 40<br>กร.ม./กล./เกี่ยว              | 35 - 40<br>ถร.บ./กล./เกี่ยว | 35 - 40<br>กร.ม./กล./เกี่ยว | 35 - 40<br>กร.ม./กล./เกี่ยว | 35 - 40<br>กร.บ./กล./เกี่ยว | 35 - 40<br>กร.ม./กล./เกี่ยว |
| จำนวนเกี่ยวกีกา<br>Recommended<br>Number of Coats                                   | 2 เกี่ยว                    | 2 เที่ยว                                      | 2 เที่ยว                                 | 2 เกี่ยว                    | 2 เกี่ยว                    | 2 เที่ยว                    | 2 เกี่ยว                    | 2 เกี่ยว                    |
| เกรื่องหมาย บอก.<br>เกรื่องหมายฉลากเขียว<br>Tis Mark / Green Lable                  | 3                           | WA TO AND | A) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | TSL-OH-RM- N                |                             | Public Health               |                             |                             |





