



Groupe **RG**
bien conseillé, mieux protégé

CATALOGUE HIVER 2025



COMMENT COMMANDER LES PRODUITS DU CATALOGUE HIVER 2025 ?

EN LIGNE

Effectuez votre demande de devis en ligne,
votre agence vous contactera dans les plus
brefs délais.

DEMANDER
UN DEVIS



EN AGENCE

Contactez directement votre agence
Groupe RG France en local.

BORDEAUX - 33700 MERIGNAC

Départements : 16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47

Tél : 05 57 26 11 80 - commercial.bordeaux@groupe-rg.com

MARSEILLE - 13127 VITROLLES

Départements : 04 - 06 - 13 - 83 - 2A - 2B

Tél : 04 13 56 00 67 - commercial.marseille@groupe-rg.com

TOULOUSE - 31400 TOULOUSE

Départements : 09 - 11 - 12 - 31 - 32 - 46 - 64 - 65 - 81 - 82

Tél : 05 62 47 84 00 - commercial.toulouse@groupe-rg.com

NIMES - 30900 NIMES

Départements : 11 - 30 - 34 - 66 - 84

Tél : 04 66 02 03 04 - commercial.nimes@groupe-rg.com

CLERMONT-FERRAND - 63540 ROMAGNAT

Départements : 03 - 15 - 19 - 23 - 43 - 48 - 63 - 87

Tél : 04 73 654 65 40 - commercial.clermont@groupe-rg.com

GRENOBLE - 38420 DOMENE

Départements : 05 - 38 - 73 - 74

Tél : 04 76 77 10 88 - commercial.grenoble@groupe-rg.com

LYON - 69801 SAINT-PRIEST

Départements : 01 - 07 - 26 - 42 - 69 - 39 - 58 - 71

Tél : 04 72 28 44 50 - commercial.stpriest@groupe-rg.com

NANTES - 44120 VERTOU

Départements : 44 - 49 - 79 - 85

Tél : 02 51 79 10 10 - commercial.nantes@groupe-rg.com

PARIS - 93290 TREMBLAY EN FRANCE

Départements : 75 - 77 sud - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

Tél : 01 45 91 04 42 - commercial.paris@groupe-rg.com

CAEN - 14123 CORMELLES LE ROYAL

Départements : 14 - 50 - 53 - 61 - 72

Tél : 02 31 34 25 48 - commercial.caen@groupe-rg.com

ROUEN - 76770 LE HOULME

Départements : 27 - 76

Tél : 02 35 74 92 96 - commercial.rouen@groupe-rg.com

DUNKERQUE - 59760 GRANDE SYNTHÉ

Départements : 59 nord - 62

Tél : 03 28 51 81 10 - commercial.dunkerque@groupe-rg.com

LILLE - 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN

Départements : 59 sud - 62 - 80

Tél : 03 20 10 32 20 - commercial.lille@groupe-rg.com

METZ - 57130 ARS-SUR-MOSELLE

Départements : 54 - 55 - 57 - 88

Tél : 03 87 63 96 59 - commercial.metz@groupe-rg.com

REIMS - 51420 CERNAY LES REIMS

Départements : 02 - 08 - 51 - 60 - 77 NORD

Tél : 03 26 02 24 28 - commercial.reims@groupe-rg.com

STRASBOURG - 67670 MOMMENHEIM

Départements : 25 - 67 - 68 - 70 - 90

Tél : 03 88 04 22 50 - commercial.strasbourg@groupe-rg.com

TROYES - 10150 CRENEY-PRÉS-TROYES

Départements : 10 - 21 - 52 - 89

Tél : 03 25 75 25 26 - commercial.troyes@groupe-rg.com

RENNES - 35000 RENNES

Départements : 22 - 29 - 35 - 56

Tél : 02 23 48 61 61 - commercial.rennes@groupe-rg.com

TOURS - 37250 SORIGNY

Départements : 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 86

Tél : 02 47 73 39 30 - commercial.tours@groupe-rg.com



COMMENT AFFRONTER L'HIVER ?

Le froid, l'humidité et la baisse de luminosité rendent les conditions de travail plus exigeantes. Pour préserver la sécurité, le confort et la performance de chacun, quelques réflexes simples peuvent faire toute la différence.

Voici 4 conseils essentiels pour affronter la saison hivernale dans les meilleures conditions, tout en prenant soin de vos équipements de protection individuelle.

1 RESTEZ AU CHAUD

Adopter le principe des trois couches :

- Une couche respirante pour évacuer la transpiration.
- Une couche isolante pour conserver la chaleur.
- Une couche extérieure imperméable et coupe-vent pour se protéger des intempéries.

2 PROTÉGEZ VOS EXTRÉMITÉS

Les mains, les pieds et la tête sont les zones les plus exposées au froid.

Gants isolants, chaussettes thermiques, bonnet ou sous-casque : ces protections font toute la différence pour le confort et la sécurité.

3 SOYEZ VISIBLE

Les journées sont plus courtes et la luminosité plus faible : utiliser des vêtements haute visibilité (norme EN 20471) et des accessoires réfléchissants est indispensable pour éviter les accidents.

4 ENTRETENEZ VOS EPI

Des EPI propres, secs et bien entretenus conservent leurs performances.

Éviter les séchages sur radiateur, respecter les instructions de lavage et vérifier souvent l'état des coutures, fermetures et semelles.

Sélectionnez vos produits en fonction de leur impact environnemental.

Repérez-les grâce à notre système de notation RGreen.



RGreen™ attribue un score de 0 à 4 planètes à chaque produit référencé par le Groupe RG selon des critères environnementaux et sociaux.



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée et certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit
OU
Certification ISO 14001 du site de fabrication



Lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000km max de la France
OU
Pays classé dans le TOP 30 de l'IPE 2022



Conception du produit à partir de matériaux biosourcés ou recyclés à hauteur de 15% minimum.

Avec RGreen™, notre groupe a l'ambition d'impulser et d'accompagner la transition progressive du secteur vers un modèle plus responsable.

Grâce à cette information les clients peuvent orienter leurs choix sur des produits plus responsables et nous valorisons les démarches d'éco-conception de nos fabricants partenaires.



PROTECTION DE LA TÊTE

ergonomie · confort · vision

SURFLEX
PROTECTION MANUFACTURE



>CASQUETTE HIVER



Casquette de sécurité hiver en ABS • Matière textile en polyester avec bandes réfléchissantes latérales et frontales • Visière 50 mm • 210g

Norme : EN812

Référence	Coloris	Conditionnement
01-003903	Bleu marine	⌚ x1
01-009371	Noir	⌚ x1
01-007436	Orange HV	⌚ x1
01-003790	Jaune HV	⌚ x1



SURFLEX
PROTECTION MANUFACTURE



IMBRETEX



>BONNET LED



Bonnet avec coque en ABS • Lampe frontale USB intégrée (150 lumens) à l'avant et à l'arrière, amovible et rechargeable • 3 intensités • 4 heures d'utilisation • 100 % acrylique • 200 g

Norme : EN812

Référence	Coloris	Taille	Conditionnement
01-009560	Orange	56-64CM	⌚ x1 Ⓜ x30

>BONNET ACRYLIQUE



Bonnet 100% acrylique avec rabat • Personnalisable

Référence	Coloris	Taille	Conditionnement
07-000534	Noir	Taille unique	⌚ x1 Ⓜ x144

G-HEAT



>TOUR DE COU CHAUFFANT



Tour de cou chauffant • 95% polyester, 5% spandex • Matière polaire douce et extensible • 3 niveaux de température • Poche batterie intégrée • Peut être utilisé en bandeau

Référence	Coloris	Taille	Conditionnement
03-023469	Noir	Taille unique	⌚ x1 Ⓜ x1



>CASQUE 1100

Casque en polyéthylène haute densité • Version non aérée
 • Coiffe plastique 6 points d'ancrage avec glissière • Visière longue • Bandeau anti-transpirant en nylon brossé • 377g

Norme : EN397

Référence	Coloris	Conditionnement
260001C	Blanc	1 x 1 20

>ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Conditionnement
OCESS50UFL	Bonnet hiver	1 x 1 5
OCESS50FW	Cache nez noir	1 x 1 5
OCESS50HVYFC	Couvre nuque HV	1 x 1 5



>LUNETTES SKYLER



Lunettes de sécurité au design futuriste • Oculaires monobloc
 • Branches co-injectées en PC/TPR pour un ajustement ergonomique • Pont de nez réglable en TPR antidérapant • Traitement anti-rayures, anti-buée et protection UV400 • 36g

Norme : EN ISO 16321

Référence	Oculaire	Traitements
01-010812	Bleu miroir	Anti-rayures / Antibuée / UV400
01-010811	Fumé	Anti-rayures / Antibuée / UV400

1 x 1 12 x

>LUNETTE-MASQUE I-GUARD +



Lunette-masque de sécurité avec bandeau réglable • Oculaires en polycarbonate • Protection latérale intégrée pour une couverture optimale • Pont de nez souple et flexible pour un confort accru • 50g

Norme : EN166

Référence	Norme	Oculaire	Traitements
01-007557	EN170	Incolore	uvex supravision excellence

1 x 1 8 x 160



VÊTEMENTS DE TRAVAIL

confort · sécurité · légèreté


Composition :

Molleton gratté une face
79% polyester recyclé
(300 g/m²)


 EN ISO 20471³

ERGOS

 EN ISO 20471²


> SWEAT DARWIN



Sweat haute visibilité recyclé • Col montant bord-côte avec fermeture zippée • Manches montées, poignets bord-côte • Coupe ajustée, empiècement contrasté en bas • Bandes rétro-réfléchissantes segmentées thermocollées : bretelles, ceinture, 4 brassards • 79% en polyester recyclé GRS® certifié par CU • Licence N°CU1066921

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-024519	S à 3XL	■	■ x1 □ x20
03-024668	S à 3XL	■	■ x1 □ x20
03-024669	S à 3XL	■	■ x1 □ x20

ERGOS
Composition :

Tissu HV et contrasté:
70% polyester recyclé,
30% Sorona® piqué 180 g/
m² / Traitement UPF 50+,
traitement antibactérien


 EN ISO 20471²


> T-SHIRT LIZAR



T-shirt manches longues • Col en V • Bandes HV segmentées thermoadhésives • Tissu contraste noir • Tissu Sorona® pour une meilleure résistance aux rayons UV et au chlore • Traitement antibactérien • Tissu mesh sous les aisselles et à l'arrière pour une meilleure aération

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
658213	XS à 5XL	■	■ x1 □ x40

> PANTALON EVON



Pantalon HV stretch tissu 4 way stretch avec une très bonne résistance à l'abrasion et à l'usure et aux triples coutures au niveau de l'entrejambe • Anneau en D • Poche avant facile d'accès • Poche latérale droite avec zip et compartiments • Poche latérale gauche avec zip • 2 poches zippées à l'arrière • Renfort genouillères en Cordura® • Bandes rétro-réfléchissantes segmentées de 8,5 cm • Ceinture haute • Ourlet de 5 cm • Partie arrière, entrejambe et arrière-genoux en tissu élastique pour un excellent confort en mouvement et une plus grande résistance

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
658300	36 à 62	■	■ x1 □ x20
658301	36 à 62	■	■ x1 □ x20



ERGOS

Composition :

Parka externe : 100% polyester 300D Oxford avec revêtement PU / Doublure : 100% polyester taffeta.
Blouson interne : Idem extérieur.



658100 ↗



658101 ↗

► PARKA MEDAR 5 EN 1



Parka 5 en 1 composée de la parka MORAN et du blouson MIRTY • Parka coupe-vent • Col haut doublé en polaire • Capuche fixe cachée dans le col • Bandes réfléchissantes segmentées thermoadhésives • Fermeture par velcro sur les poignets • 2 poches avant avec rabat par velcro • 1 porte badge • Zip central et protège-menton • Blouson molletonné • Manches amovibles • Bandes réfléchissantes segmentées thermoadhésives • 2 poches zippées pour les mains • Poignets côtelés

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
658100	XS à 5XL	■	■ x1 ■ x5
658101	XS à 5XL	■	■ x1 ■ x5

PROTECTION DU CORPS

Contactez-nous

ERGOS

Composition :

Tissu ext : 100% polyester 300D oxford avec revêtement PU / Doublure : 100% polyester taffeta



ERGOS

Composition :

Extérieur : 100% polyester 300D Oxford avec revêtement PU / Doublure : 100% polyester taffeta / Rembourrage : 100% polyester 160 g/m²



Zip compatible avec MIRTY ou MARGO

> PARKA MORAN

Parka coupe-vent • Col haut doublé en polaire • Capuche fixe cachée dans le col • Bandes réfléchissantes segmentées thermoadhésives • Fermeture par velcro sur les poignets • 2 poches avant avec rabat par velcro • 1 porte badge • Zip central et protège-menton • Zip compatible avec le blouson MIRTY ou la softshell MARGO • Trappe de marquage

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
658104	XS à 5XL		x1 x10
658105	XS à 5XL		x1 x10

ERGOS

Composition :

Tissu ext : 100% polyester 300D oxford avec revêtement PU / Rembourrage : 100% polyester 160 g/m² / Doublure : 100% polyester taffeta



ERGOS

Composition :

Veste extérieure : 100% polyester 150D ripstop avec laminage TPU et support polaire, 320 g/m²



Zip compatible avec MORAN

> BLOUSON MIRTY

Blouson molletonné • Manches amovibles • Bandes réfléchissantes segmentées thermoadhésives • 2 poches zippées pour les mains • Poignets côtelés • Zip compatible avec la parka MORAN

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
658106	XS à 5XL		x1 x10
658107	XS à 5XL		x1 x10

Compatible avec MORAN

> SOFTSHELL MARGO

Résistante grâce à son tissu RIPSTOP • Manches amovibles par zip • Zip central et protège menton • 2 poches latérales et 1 poche poitrine zippées • Fermeture par velcro sur les poignets • Ceinture auto-ajustable • Col haut doublé en polaire • Capuche amovible avec boutons • Polaire intérieure • Bandes réfléchissantes thermoadhésives segmentées • Dos rallongé pour une meilleure protection des lombaires • Compatible MORAN.

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
658108	XS à 5XL		x1 x10
658109	XS à 5XL		x1 x10



GAMME E-VISION GRS®

Composition :

3 couches 100% polyester
dont 79% recyclé certifiée
GRS® (300 g/m²)



- EN ISO 20471 3
- Avec manches | Taille L/3XL
EN ISO 20471 2
- Sans manches | Taille L/3XL
EN ISO 20471 2
- Avec manches | Taille S/M
EN ISO 20471 1
- Sans manches | Taille S/M

Composition :

Tissu Oxford 300D 100% polyester
dont 66% recyclé certifié GRS®,
enduction PU imper-respirant
(190 g/m²)



>SOFTSHELL

Coupe-vent, léger, déperlant • Manches amovibles, fermeture zip double curseur • Multiples poches zippées, intérieur stylo, mentonnière et dos protège-reins • Ceinture + brassards rétro segmentés • Bandes rétro microbilles thermocollées • Fit&Zip® : zip de fixation dans la parka E-VISION • Mark&Scratch® : zone de marquage manche droite • 79% en polyester recyclé GRS® certifié par CU • Licence N°CU1066921

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-020793	S à 3XL		x1 x10
03-017625	S à 3XL		x1 x10

Composition :

Tissu Oxford 300D 100% polyester dont 66% recyclé certifié GRS®, enduction PU imper-respirant (190 g/m²)



>PARKA

Manches ergonomiques préformées, capuche amovible ajustable par cordon avec bloqueurs • Fermeture centrale zippée sous rabat fermé par 7 boutons pression • Multiples poches : "Napoléon", zippées, intérieures avec compartiment stylo • Dos plus long, poignets ajustables auto-agrippants, col doublé Micromink • Bandes rétro microbilles cousues + ceinture rétro réfléchissante • Système Fit&Zip® pour fixation avec la softshell ou le gilet E-VISION • Patch Mark&Scratch® auto-agrippant manche droite • 66% en polyester recyclé GRS® certifié par CU • Licence N°CU1066921

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-020792	S à 3XL		x1 x10
03-017627	S à 3XL		x1 x10

>GILET DE FROID

Fermeture centrale zippée, dos prolongé et protège-reins • Multiples poches : extérieures zippées, intérieures avec compartiment stylo • Bandes rétro-réfléchissantes microbilles cousues • Fit&Zip® : zip de fixation pour parka E-VISION • Patch Mark&Scratch® sur manche droite • 66% en polyester recyclé GRS® certifié par CU • Licence N°CU1066921

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-020794	S à 3XL		x1 x10
03-017626	S à 3XL		x1 x10

PROTECTION DU CORPS

Contactez-nous



> PARKA BELENOS GORE TEX

Parka en GORE TEX 100% PTFE • Manches raglan • Fermeture zippée • Poche poitrine verticale zippée • Poches basses verticales zippées • Patte radio sur poitrine gauche • Poignets élastiqués avec patte velcro et insert rétro-réfléchissant • Bandes rétro-réfléchissantes verticales sur épaules • Bas ajustable par cordon élastique avec stoppeurs latéraux

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-024712	XS à 4XL		 x 1  x 10
03-024713	XS à 4XL		 x 1  x 10



Composition:

Extérieur, intérieur et
doublure 100% polyester

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-001411	S à 3XL		x1 x15
03-005687	S à 3XL		x1 x15



CHAUFFANTE
Veste haute visibilité chauffante • 5 zones de chauffe : dos, lombaires et poches • 3 niveaux de température • Doublure chauffante amovible • Capuche intégrée dans le col • Imperméable • Jusqu'à 7h d'autonomie

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-024398	XS à 4XL		x1 x6

ERGOS



Composition blouson :

Tissu externe et contraste 1 : 60% coton, 40% polyester 280 g/m² / Contraste 2 : renfort coudes en Cordura®

Composition pantalon :

Tissu extérieur et contraste 1 : 60% coton, 40% polyester 280 g/m² / Contraste 2 : 90% nylon, 10% spandex 4 way stretch 260 g/m² / Contraste 3 : renfort Cordura® au niveau des genoux

► BLOUSON CELKO

Veste de travail en bi-matière avec bandes réfléchissantes au dos et aux coudes • 6 poches externes • 2 grandes poches internes • 1 fermeture centrale à glissière sous rabat velcro • Renfort préformés au niveau des coudes en Cordura® • Dos rallongé pour une meilleure protection des lombaires contre le froid, avec ceinture auto-ajustable par velcro

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
664104	XS à 5XL	■	▲ x1 □ x20
664103	XS à 5XL	■	▲ x1 □ x20

► PANTALON ELKO

Pantalon de travail stretch conçu pour une durée de vie plus longue grâce aux renforts Cordura® au niveau des genoux, au tissu 4 way stretch avec une très bonne résistance à l'abrasion et à l'usure et aux triples coutures au niveau de l'entrejambe • Réhausse dos pour une meilleure protection des lombaires contre le froid • Multiples poches à compartiments et fermetures à glissière • Ceinture avec élastique • Pantalon facilitant les mouvements grâce aux zones stretch au niveau du postérieur, du plis d'aisance entre-jambe et de l'arrière des genoux

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
664101	36 à 62	■	□ x1 □ x20
664100	36 à 62	■	□ x1 □ x20

G-HEAT

Composition :

Extérieur 54% polyester, 42% coton, 4% viscose • Doublure 94% polyester, 6% élasthanne



► SWEAT ZIPPÉ CHAUFFANT

Sweat zippé chauffant • 5 zones de chauffe • 3 niveaux de température • Autonomie jusqu'à 7 heures • Matière douce, légère et coupe ajustée • Fermeture par zip et 2 poches pratiques

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-023805	S à 3XL	■	▲ x1
03-023837	S à 3XL	■	▲ x1

Printer PRIME

ISO 15797

Composition :

50% coton organique, 50% polyester recyclé, 280g/m²



► SWEATSHIRT FULLZIP



Sweat zippé bicolore • Fermeture éclair contrastée devant et sur les poches • Bord-côtes élastiqués aux poignets et à la base • Bande de propreté contrastée au col • Étiquette détachable

Référence	Spécificité	Taille	Coloris	Conditionnement
03-024474	Femme	XS à 2XL	■	▲ x1 □ x25
03-024473	Homme	S à 5XL	■	▲ x1 □ x25

B&C COLLECTION

Composition :

100% coton pré-rétrécí à fil de chaîne continu (ring-spun), single Jersey 145 g/m²



► T-SHIRT HOMME



T-shirt • Coupe tubulaire contemporaine unisex, manches longues avec finition bord-côte • Encolure avec bande de propreté ton sur ton • Étiquette satinée détachable

Référence	Spécificité	Taille	Coloris	Conditionnement
03-010385	Manches longues	S à 4XL	■	▲ x1 □ x50

ERGOS
Composition :

 100% polyester 320 g/m²

 EN 14058

 OEKO
TEX®

ERGOS
Composition :

 Tissu externe : 65% polyester, 35% coton, 150g/m² / Tissu interne : 100% polyester / Rembourrage : 100% polyester, 200 g/m²

 OEKO
TEX®

> BLOUSON POLAIRE BELTON

Blouson polaire pour environnements froids • Vêtement réalisé en maille polaire avec traitement anti-boulochage • Fermeture centrale à glissière • 2 poches latérales zippées • Poignets élastiques • Ceinture réglable avec stopper

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
655101	XS à 5XL		x1 x 20
655103	XS à 5XL		x1 x 20

ERGOS
Composition :

 100% Polyester Bodkin de 380 g/m² / Contraste : 94% polyester, 6% spandex

 OEKO
TEX®

> BLOUSON POLAIRE BRANKO

Blouson polaire de protection pour environnements froids • Fermeture centrale à glissière • 2 poches latérales zippées • 1 poche poitrine zippée • Poignets élastiques • Renfort softshell aux coudes, épaules, latérales et ceinture • Col intérieur doublé en polaire • Dos rallongé pour une meilleure protection des lombaires contre le froid

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
655106	XS à 5XL		x1 x 20

ERGOS
Composition :

 Tissu externe : 65% polyester, 35% coton, 150g/m² / Tissu interne : 100% polyester / Rembourrage : 100% polyester, 200 g/m²

 OEKO
TEX®

> GILET GALIBIER 2

Gilet sans manche matelassé avec col de 10cm • Fermeture centrale par glissière avec rabat par pressions • 2 poches sur la poitrine avec rabat et pression + 1 poche avec fermeture par glissière côté cœur • 2 poches basses sous rabat avec pression + 2 poches avec ouvertures latérales • 1 poche intérieure • Dos rallongé pour une meilleure protection des lombaires

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
665111	S à 3XL		x1 x 12

ERGOS
Composition :

 Tissu externe : 65% polyester, 35% coton, 150g/m² / Tissu interne : 100% polyester / Rembourrage : 100% polyester, 200 g/m²

 OEKO
TEX®

> GILET DONON 2

Gilet sans manche avec col de 7cm • Fermeture centrale par glissière • 1 poche sur la poitrine avec rabat • 2 poches basses sur les côtés • 1 poche intérieure • Dos rallongé avec élastique pour un meilleur ajustement et protection des lombaires

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
665112	S à 3XL		x1 x 12


Composition :

 Polyester, spandex, 280 g/m²

> GILET SOFTSHELL M12™ CHAUFFANT


Gilet chauffant sans manche • 3 niveaux de chaleur • Autonomie jusqu'à 11h (avec batterie M12™ 3.0 Ah, non fournie) • Coupe FREEFLEX pour une meilleure mobilité • Résistant à l'eau et au vent, lavable et séchable en machine

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-024453	S à 3XL	■	■ x1 □ x1

PRODUITS ASSOCIÉS

Référence	Désignation	Conditionnement
07-008279	Batterie M12™	■ x1 □ x1



Composition :
Tissu 100% polyester pipeline à 5 couches / Intérieur 100% polyester 210T taffeta / Softshell : 94% polyester, 6% spandex avec laminage TPU et support polaire 300 g/m² / Rembourrage : 100% polyester 170 g/m²


> GILET SAREL


Gilet sans manche déperlant, léger, résistant et confortable • Tissu en popeline avec 5 couches déperlantes • Partie haute en softshell • Col intérieur doublé en polaire • Fermeture centrale à glissière • 2 poches latérales zippées • 1 poche poitrine zippée • Protège-menton • Bas avec biais élastique • Dos rallongé pour une meilleure protection des lombaires contre le froid

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
665100	XS à 5XL	■	■ x1 □ x20
665106	XS à 5XL	■	■ x1 □ x20
665109	XS à 5XL	■	■ x1 □ x20


> GILET SAGAL

Gilet doudoune matelassé sans manche avec col de 6cm • Fermeture centrale par glissière avec protège-menton • 2 poches latérales avec fermeture par glissière • 2 grandes poches internes • Elastique sur le bas du gilet pour un meilleur ajustement • Dos rallongée pour une meilleure protection des lombaires • Vendu avec son sac de rangement en textile

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
665113	XS à 4XL	■	■ x1 □ x15


Composition :

Tissu extérieur, intérieur et doublure manches : 100% polyester recyclé, 280g/m²



ISO 15797


Composition :

Tissu 100% polyester extensible mécaniquement avec laminage TPU et molleton, 320 g/m²



> VESTE SOFTSHELL HOMME



Veste softshell ave capuche amovible zippé bicolore • Fermeture éclair contrastée devant et sur les poches • Bande de propreté contrastée au col • Étiquette détachable au col • Manche réglable • Cordon de serrage capuche et bas de veste

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-024472	S à 5XL	■	▲x1 □x15
03-024471	S à 5XL	■	▲x1 □x15

> SOFTSHELL KENDO



Softshell déperlante et respirante • Fermeture à glissière • 3 poches extérieures zippées • 2 poches internes • Lignes réfléchissantes • Col montant avec protège-menton • Poignets fermés par velcro • Manchettes Lycra® avec passe-pouces • Ceinture auto-ajustable avec stopper • Dos rallongé pour protection des lombaires

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
665104	XS à 5XL	■	▲x1 □x20
665108	XS à 5XL	■	▲x1 □x20



> VESTE SOFTSHELL CHAUFFANTE



Veste softshell chauffante • Intérieur 100% polaire synthétique • 4 zones de chauffe avec sélection avant/arrière • 3 niveaux de température • Capuche amovible et cordon de serrage • Autonomie jusqu'à 7 heures • Déperlante, coupe-vent et doublée pour la chaleur

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-023515	XS à 4XL	■	▲x1


Composition :

70% polyester, 20% néoprène, 10% coton

ERGOS

Composition :

Tissu : 100% polyester pipeline à 5 couches
 / Contraste : 100% polyester stretch avec laminage TPU et support polaire 300g/m²
 / Intérieur : 100% polyester 210T taffetas / Rembourrage : 100% polyester 240 g/m²


> BLOUSON KAPAD


Blouson matelassé pour les environnements frais • Tissu en pipeline avec 5 couches déperlantes • Partie haute et latérale en softshell • Fermeture centrale à glissière • 2 poches latérales zippées + 1 poche poitrine zippée • Col haut doublé en polaire avec capuche amovible, zip central et protège-menton • Ceinture auto-ajustable par stopper • Dos rallongé pour une meilleure protection des lombaires contre le froid

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
665110	XS à 5XL	■	▲x1 □x10
665102	XS à 5XL	■	▲x1 □x10
665103	XS à 5XL	■	▲x1 □x10
665107	XS à 5XL	■	▲x1 □x10


Composition :

100% polyester


> PARKA TAILTIU GORE-TEX


Parka en GORE TEX 100% PTFE • Manches raglan • Fermeture zippée • Poche poitrine verticale zippée • Poches basses verticales zippées • Patte radio sur poitrine gauche • Poignets élastiqués avec patte velcro et insert rétro-réfléchissant • Bandes rétro-réfléchissantes verticales sur épaules • Bas ajustable par cordon élastique avec stoppeurs latéraux

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-024714	XS à 5XL	■	▲x1 □x50

ERGOS

Composition :

70% polyester, 22% coton, 8% viscose


> ENSEMBLE DE PLUIE ROBSON 2

VESTE

Veste imperméable avec ventilation dans le dos • Capuche dans le col avec cordon de serrage • Fermeture par glissière simple protégée par un rabat avec pressions • Œillets d'aération sous les bras • 2 poches basses extérieures sous rabats • Elastiques sous rabat au niveau des poignets pour resserrage facile • Serrage du bas de veste avec cordon

PANTALON

Pantalon imperméable avec taille élastiquée et passants au niveau de la ceinture • Ouverture sur les côtés par pressions • Passe-main de chaque côté • Ouverture au niveau du bas des jambes par glissière pour faciliter l'enfilage • Resserrage possible au niveau des chevilles grâce aux pressions

Référence	Spécificité	Taille	Coloris	Conditionnement
643102	Veste	S à 3XL	■	▲x1 □x20
643101	Pantalon	S à 3XL	■	□x1 □x20
643100	Ensemble de pluie	S à 3XL	■	▲x1 □x15

CHATARD®


Composition :

47% Viloft, 47% polyester, 6% elasthanne, 210 g/m²



> T-SHIRT À MANCHES LONGUES THERMIQUE VILOFTBODY

T-shirt à manches longues thermique • Col rond • Coupe ajustée avec coutures plates • Dos long protège reins

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-001294	S à 3XL		T x1

> PANTALON THERMIQUE VILOFTPANT

Pantalon thermique • Ceinture plate • Coupe ajustée avec coutures plates

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-001291	S à 3XL		P x1

G-HEAT


Composition :

58% nylon, 36% polyester, 6% élasthanne

> T-SHIRT À MANCHES LONGUES CHAUFFANT SEAMLESS SV04

T-shirt chauffant sans couture • 2 zones de chauffe : abdomen et dos • 3 niveaux de température • Matière douce et stretch à porter en première couche • Tricotage spécifique pour la ventilation et la gestion de l'humidité

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-022968	S/M ou L/XL		T x1

> LEGGING CHAUFFANT SEAMLESS SV05

Legging chauffant sans couture • 3 zones de chauffe • 3 niveaux de température • Matière douce, stretch et respirante • À porter en première couche pour un confort thermique optimal

Référence	Taille	Coloris	Conditionnement
03-023468	S/M ou L/XL		P x1



PROTECTION DES MAINS

agilité · durabilité · souplesse

Ansell



➤ ACTIVARMR™ 78-101

Gant tricoté thermolite et spandex • Longueur 224/254 mm

Référence	Taille	Conditionnement
487100	7 et 9	□ x 12 ⚡ x 12

GUIDE




➤ GUIDE 5501

Gant fin en laine mérinos • Jauge 15 • Tricotage simple avec élasthanne et nylon

Référence	Taille	Conditionnement
02-002948	6 à 11	□ x 6 ⚡ x 20

ERGOS




➤ TANAGA

Gant tricoté polyester • Jauge 13 • Membrane d'étanchéité • Doublure intérieure en polyacrylique • Enduction mousse nitrile sur la paume

Référence	Taille	Conditionnement
398079	6 à 11	□ x 10 ⚡ x 10

uvex



➤ UNILITETHERMO PLUS

Gant tricoté acrylique, mélange de laine vierge, élasthanne • Enduction polymère paume et bouts des doigts • Isolation thermique pour environnements froids • Poignet tricoté

Référence	Réf. fab.	Taille	Conditionnement
02-000000	THERMO+	7 à 11	□ x 10 ⚡ x 10

JLFPro



➤ CHAUFFERETTE MAIN 0751

Chaufferette mains à usage unique • Activation à l'air libre • Diffusion de chaleur jusqu'à 12h • Température maximale de 45°C • Composition : poudre de fer, eau, vermiculite, charbon actif, sel • Ne pas appliquer directement sur la peau

Référence	Conditionnement
07-004257	□ x 30

G-HEAT



>GANTS CHAUFFANTS FINS GL01

Gant chauffant fin • Extérieur polyester/élasthanne avec grip silicone paume • Intérieur 100 % polyester • 3 niveaux de chauffe • Index et pouce tactiles • Batterie lithium 7,4V 2200mAh

Référence	Taille	Conditionnement
02-003442	XS au 3XL	⌚ x1

>SOUS-GANTS CHAUFFANTS GL07

Sous-gant chauffant fin • 70 % polyester, 20 % néoprène, 10 % coton • 3 niveaux de chauffe jusqu'à 6h d'autonomie • Index et pouce tactiles • Batterie lithium 7,4V 2200mAh

Référence	Taille	Conditionnement
02-003948	XS au 3XL	⌚ x1





PROTECTION DES PIEDS

ergonomie · confort · maintien

ERGOS



ERGOS



Semelage R GO'PULSE avec insert Infinergy® de BASF. Renfort Matrix.

>ZEUS 2

Semelle R GO'Pulse = PU2D avec insert Infinergy® de BASF • Tige cuir pull-up hydrofuge avec renfort Matrix anti-abrasion à l'avant du pied • Ankle Protector pour une meilleure protection des malléoles et haut de tige matelassé • Fermeture par soufflet et languette toile matelassés • Laçage par passe-lacets • Première de propreté PU anatomique et perforée • Embout de sécurité 200 joules aluminium • Semelle anti perforation composite, athermique, et amagnétique • 1,295 kg

Norme : EN ISO 20345 ESD S3S AN HI CI LG SC SR FO

Référence	Type	Pointures	Conditionnement
544229	Haute	35 à 48	

ERGOS



Semelage innovant R GO'PULSE avec insert Infinergy® de BASF

>APOLLON 2

Semelage R GO'PULSE = PU2D + Infinergy de BASF • Tige souple cuir pleine fleur hydrofuge foulonné • Ventilations latérales textile et avant-pied sans couture • Fermeture par soufflet et languette toile matelassés • Embout de sécurité 200 joules aluminium • Semelle anti perforation composite, athermique et amagnétique • 1,090 kg

Norme : EN ISO 20345 ESD S3S CI SR FO

Référence	Type	Pointures	Conditionnement
544223	Haute	35 à 48	

Modèle léger tige microfibre technique, semelage léger

>WIND MID

Tige Microfibre technique hydrofuge et respirante • Haut de tige matelassé doublé • Fermeture par soufflet et languette toile matelassés • Laçage par œillets • Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles • Embout de sécurité 200 joules aluminium • Semelle anti perforation composite, athermique et amagnétique • Semelage ultra léger PU2D • 1,005 kg

Norme : EN ISO 20345 S3S ESD CI SR FO

Référence	Type	Pointures	Conditionnement
544401	Haute	35 à 48	

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

[Contactez-nous](#)
jalas®

ERGOS


►HEAVY DUTY 1378B

Tige cuir enduit PU hydrofuge • Doublure fourrure synthétique et Thinsulate™ • Embout composite JALAS® 200 J • Insert antiperforation acier • Semelle extérieure Vibram® Arctic Grip en caoutchouc antidérapante • Amorti PORON® XRD® • Fermeture à glissière • 1,740 kg

Norme : EN ISO 20345 S3, SRC, HRO, CI

Référence	Type	Pointures	Conditionnement
04-007677	Haute	35 à 48	↳ x1 ↗ x1

Membrane Sympatex®. Semelle extérieure Vibram®

►ARIZONA ZIP

Tige cuir pleine fleur hydrofuge pull-up sans coutures sur l'avant pied • Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé cuir • Laçage par oeillets avec ZIP rapide • Doublure imper-respirante Sympatex® Embout de sécurité 200 joules de synthèse • Semelle anti perforation composite, athermique et amagnétique • Semelage Vibram® PU/Nitrile avec bout recouvert • 1,700 kg

Norme : EN ISO 20345 ZIP WR S3 SRC HRO HI CI

Référence	Type	Pointures	Conditionnement
544134	Rangers	36 à 48	↳ x1 ↗ x1

♦ TOWORKFOR®


►TRACTION

Tige cuir nubuck noir avec membrane imperméable Hydratec • Doublure isolante Thinsulate • Renfort de pointe • Première de propreté Biorelax avec filtre à charbon actif • Embout non métallique Carbonlight 200 J • Insert antiperforation non métallique Q-Flex • Semelle extérieure caoutchouc nitrile Michelin antidérapante, auto-nettoyante • 100 % non métallique

Norme : EN ISO 20345 S3 SRC WR CI HRO

Référence	Type	Pointures	Conditionnement
04-007005	Rangers	36 à 47	↳ x1 ↗ x1

►BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX

Tige microfibre/textile • Doublure GORE-TEX® 3 couches imperméable et respirante • Semelle intérieure antibactérienne avec canaux Airflow • Semelle intermédiaire en PU à double densité avec amorti HAIX® Absorption • Système de laçage rapide avec pochette pour lacets • 1,070 kg

Norme : EN ISO 20347 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Référence	Type	Pointures	Conditionnement
04-002965	Haute	35 à 51	↳ x1 ↗ x1

BOTTES DE SÉCURITÉ

Contactez-nous

ERGOS



Doublure avec fourrure effet laine. Renforts stark.

BERGEN 2

Demi-bottes doublée en fourrure chaude, composites et amagnétiques • Tige cuir fleur nubuck graissé hydrofuge lisse • Embout de sécurité composite 200J de synthèse • Insert antiperforation composite, athermique et amagnétique • Renforts STARK à l'avant et à l'arrière du pied • Doublure fourrure chaude effet laine • Première de propreté PU • Semelle PU2D • 1,560 kg

Norme : EN ISO 20345 S3S HI CI SR FO

Référence	Type	Pointures	Conditionnement
586172	Bottes	38 à 47	↪ x1 Ⓜ x1



RIGLITE X FUR

Tige en NEOTANE brun/noir, matériau léger et flexible • Doublure en fausse fourrure pour une isolation thermique jusqu'à -30 °C • Embout de sécurité en acier 200 J • Semelle antiperforation en acier • Antistatique • Ergots de déchaussement pour un retrait facile • Cran de sécurité pour échelle intégré • Sans PVC • Inclut une puce RFID pour une gestion aisée • Tige 29,5 cm • 1,866 kg

Normes : EN ISO 20344+A1 / EN/ISO 20345+A1 S5 SR

Référence	Pointures	Conditionnement
04-002918	36 à 49	↪ x1 Ⓜ x5

DEVON FULL SAFETY

Tige PVC vert • Embout acier • Insert antiperforation acier • Semelle antiglisse auto-nettoyante • 1,990 kg

Norme : EN ISO 20345 S5 FO SR

Référence	Pointures	Conditionnement
608008	36 à 47	↪ x1 Ⓜ x1



WORK-IT CHEST WADER FULL SAFETY HERITAGE

Tige PVC vert, facile à nettoyer • Doublure textile • Insert antiperforation en acier • Absorption d'énergie au talon • Chaussure antistatique • Adhérence renforcée tous terrains • 1,960 kg

Norme : EN ISO 20345 S5 SR FO LG

Référence	Pointures	Conditionnement
04-006803	39 à 47	↪ x1 Ⓜ x1



Mi-chaussette spéciale hiver ou environnement froid avec laine

> CHAUSSETTES HAUTES 0366AC

Chaussettes en bouclette 40 % laine, 40 % acrylique, 8 % polyamide, 6 % élasthanne, 6 % polyester • Renforts talon et orteils • Lavable à 30 °C • 73 g


Référence	Pointures	Conditionnement
04-005773	36/38 à 48/50 □ x1	⊗ x5



> CHAUSSETTES CHAUFFANTES

Chaussettes avec chauffage 3 niveaux intégré pour un confort optimal en extérieur • 80% coton, 8% élasthanne, 12% nylon • Lavable en machine

Référence	Pointures	Conditionnement
04-006402	35/38 à 45/57 □ x1	



Protège et isole du froid et de l'humidité

> THERMIQUES 0134VS

Semelle 100 % laine naturelle • Couche mousse polyéthylène à cellules fermées • Film aluminisé antidérapant • Isolation contre le froid et l'humidité • Excellente adhérence dans la chaussure

Normes : EN 12746 / EN 13520

Référence	Pointures	Conditionnement
610017	35 à 50 □ x1	⊗ x5



Possibilité de changer seulement les picots quand ils sont usés.

> TREX 6300

Structure en caoutchouc extensible • 8 crampons en acier carbone par pied • Semelle intégrale avec crampons avant et talon • Onglet au talon pour enfilage facile • Reste flexible jusqu'à -40 °C • Conçus pour la glace, la neige et les environnements extérieurs glissants

Référence	Pointures	Conditionnement
OER16753	M 37/41	⊗ x1 ⊗ x1
OER16754	L 41/44	⊗ x1 ⊗ x1
OER16755	XL 44/48	⊗ x1 ⊗ x1



> SÈCHE CHAUSSURES

Sèche chaussure à brancher sur secteur

Référence	Conditionnement
06-009464	⊗ x1 ⊗ x1




Diffusion de chaleur jusqu'à 8h

> CHAUFFERETTES DEMI-SEMETTE 0750 AU

Chaufferette autocollante à usage unique • Positionnement sous les orteils ou la plante du pied • Facile à utiliser, activation immédiate • Température jusqu'à 45 °C • Usage unique

Référence	Pointures	Conditionnement
610030	Taille unique	⊗ x1 ⊗ x30



ACCESSOIRES



Qwetch



Peinture écologique et anti-rayure

>THERMO ISOTHERME

Thermo isotherme • Double paroi • 90% recyclé

Référence	Couleur	Spécificité	Conditionnement
07-008058	Inox	0,75 L	⚙️ x1 Ⓜ️ x24

Qwetch



>BOÎTE REPAS ISOTHERME

Boîte repas isotherme • Acier inoxydable

Référence	Couleur	Spécificité	Conditionnement
07-007386	Inox	0,65 L	⚙️ x1 Ⓜ️ x24



>SAC À DOS POUR EPI ET CHAUSSURES

Sac à dos pour transporter tous vos EPI • 1 compartiment central • 1 poche plaquée dans le rabat • 2 poches latérales • 1 poche à soufflet sur la face avant sur toute la hauteur • 1 poche chaussure fermée avec grille d'aération • Dos et bretelles réglables avec mousse de confort

Référence	Couleur	Spécificité	Conditionnement
07-005869	Noir	40 x 55 x 23 cm	⚙️ x1 Ⓜ️ x

>HOUSSE DE PROTECTION POUR SAC À DOS

Housse 100% polyester • 2 bandes réfléchissantes 25 mm • Capacité 20 à 25 L

Référence	Couleur	Spécificité	Conditionnement
07-006374	Orange HV	20 à 25 L	⚙️ x1 Ⓜ️ x 150



Groupe RG

bien conseillé, mieux protégé