

LES & KAMEN
VHODNA VRATA

DOORS®



LES & KAMEN

VHODNA VRATA

Vrata so del življenja. Imeti vrata pomeni imeti dom, imeti varnost, prostor, ki mu pripadamo. Vrata povezujemo z naravno potrebo po redu in delitvi prostora. V preteklosti so bila vhodna vrata pogosto izdelana iz masivnega, neobdelanega lesa, danes pa so sodobna vrata minimalistična, čistih linij in enostavnega dizajna.

Arhitektura in življenjski slogi se nenehno razvijajo in naš dom se nenehno prilagaja najnovejšim inovacijam. Sodobna vhodna vrata so glede materialov raznolika. Od klasičnega lesa do robustnega kamna in do inovativnih kompozitnih materialov.

Kamen je odličen material, ki vam lahko v popolni kombinaciji z lesom ustvari edinstvena in privlačna vrata. Kombinacija kamna in lesa se lahko uporablja tako v tradicionalnem kot sodobnem dizajnu, kar vašim vratom doda pridih razkošja in ekskluzivnosti.

Če iščete edinstveno rešitev, razmislite o možnostih izdelave po meri. Od načrtovanja do izvedbe lahko uresničite svoje ideje in ustvarite vhodna vrata, ki niso samo funkcionalna, ampak odražajo tudi vašo osebnost in stil.

Mnogi ljudje težijo k edinstvenosti in individualnosti in vi bi lahko bili eden izmed njih. Zakaj torej ne bi zdaj odkrili svojih novih najljubših vhodnih vrat?







PERSONALIZACIJA

Izdelujemo individualno izdelana vhodna vrata po vaših željah, tako oblikovno kot tudi funkcionalno. Vzamemo si čas, da izpolnimo vaše zahteve, jih poizkušamo natančno razumeti in vam ponuditi prilagojene rešitve, ki popolnoma ustreza vašim potrebam.



TEHNOLOGIJA

Naši izdelki so izdelani z najnovejšo tehnologijo in uporabljamo najboljše razpoložljive komponente. Velik pomen pripisujemo kakovosti pri obdelavi, saj nam je zelo pomembno, da zagotovimo tekoče odpiranje in zapiranje vrat, ne glede na težo vratnega krila... Ponujamo tudi raznovrstne dodatne funkcije in možnosti, ki ustrezajo potrebam naših strank na najboljši možni način.



DESIGN

Naši dizajni so rezultat navdihujočih potovanj v najbolj oddaljene konce sveta. Uporabljamo ekskluzivno končno obdelavo z detajli, ki ponujajo vso lepoto, ki jo mati narava premore in jo poustvarijo roke nadarjenih rokodelcev. Vsaka podrobnost materiala pripoveduje svojo zgodbo in vas povezuje s fascinantnim krajem od koder so materiali prišli. Doživite čarobnost vsakega kosa v naši zbirki.



MATERIALI IN SKRB ZA OKOLJE

Uporabljamo inovativne metode za harmonično kombiniranje različnih naravnih materialov, kot so les, kamen in kovina, ter ustvarjamo celostno zasnovo. Naša močna okoljska zavest in odgovornost do prihodnjih generacij se odražata v različnih vidikih, med katerimi so učinkovita raba surovin, okolju prijazne tehnike proizvodnje ter razvoj izdelkov, ki zmanjšujejo porabo energije pri končnih uporabnikih naših vrat.



USTVARJALNE MOZNOSTI

Širina 1-krilnih vrat do 1350 mm / višina 1-krilnih vrat do 3000 mm. K vsakim vratom lahko izdelamo stranske elemente ali nadsvetlobe, oziroma lahko dodamo razširjene elemente. Odpiranje noter ali navzven. S pomočjo sodobne tehnologije lahko izdelamo posebno vratno krilo, katerega površino lahko obogatimo z različnimi materiali iz celega sveta.






HS901
Krilo zunaj: Royal 01
Podboj zunaj: Royal 01
Prijemalo: GM180 medenina mat
Rozeta zunaj: MZAR medenina mat



HS901
Krilo zunaj: Royal 03
Podboj zunaj: Royal 03
Prijemalo: VK200 črno z LED
Rozeta zunaj: SZAR črna



HS901
Krilo zunaj: Royal 04
Podboj zunaj: Royal 04
Prijemalo: GB180 bron mat
Rozeta zunaj: BZA bron mat



HS901 pogled znotraj

Krilo znotraj: hrast grčast prečno, oljeno

Podboj znotraj: hrast grčast, oljeno

Kljuka znotraj: S609 črna

Ostalo: ogledalo 300 mm




HS901 pogled znotraj

Krilo znotraj: hrast grčast prečno, sivo oljeno
Podboj znotraj: hrast grčast, sivo oljeno
Kljuka znotraj: S609 črna
Panelna razširitev nad krilom

HS901

Krilo zunaj: Royal 02
Podboj zunaj: Alu RAL9007 FS
Prijemalo: SAG40 SmartActive z LED, prečno
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo
Stranski element: ST04
Steklo stranski element: Satinato beli
Panelna razširitev nad krilom



**HS951**

Krilo zunaj: Royal 05
Dekor zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom
Podboj in razširitve zunaj: Royal 05
Prijemalo: GVE70K nerjavno jeklo + Royal 05
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo

**HS905**

Krilo zunaj: Royal 06
Podboj in razširitve zunaj: Royal 06
Prijemalo: GQ180 nerjavno jeklo
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo
Steklo: Parsol sivi

**HS902E**

Rozeta zunaj: Elite 0794
Podboj zunaj: Alu RAL9005 FS
Prijemalo: GFRS120 črno
Rozeta zunaj: SZAR črna

**HS955**

Rozeta zunaj: Elite 0898
Podboj zunaj: Elite 0898
Steklo: Parsol sivi s črnim emajlom
Prijemalo: GVB80G črno z emajliranim steklom
Rozeta zunaj: SZAR črna

**HS904**

Rozeta zunaj: Elite 0799
Podboj zunaj: Elite 0799
Steklo: Satinato beli
Prijemalo: GQ180 nerjavno jeklo
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo



HS904 pogled znotraj

Krilo znotraj: RAL9016

Podboj znotraj: RAL9016

Kljuka znotraj: GE509 nerjavno jeklo



HS901

Krilo zunaj: Elite 0897


Podboj in razširitve zunaj: Elite 0897

Prijemalo: GFRS180 črna

Rozeta zunaj: SZAR črna

Stranski element: ST09 Vision (ozek okvir)

Steklo: Satinato beli s črno emajliranim robom (steklo je od zunaj poravnano zalepljeno v okvir)

**HS901**

Krilo zunaj: Elite 0421

Podboj zunaj: RAL7021

Prijemalo: SQ180 črna

Rozeta zunaj: SZAR črna

Dvokrilna izvedba z dvema stranskima elementoma ST01

Steklo stranski element: Satinato beli

**HS901 pogled od znotraj**

Krilo znotraj: smreka F10

Podboj znotraj: RAL7021


Kljuka znotraj: S609 črna

**HS901**


Krilo zunaj: Elite 0894
Podboj zunaj: Elite 0894
Prijemalo: SQ180 črna
Rozeta zunaj: SZAR črna
Stranski element: ST03 z emajliranim steklom
Steklo stranski element: Parsol sivi s črnim emajlom

**HS901**

Krilo zunaj: Vista 0223
Podboj zunaj: Vista 0223
Prijemalo: GFRS180 črna
Rozeta zunaj: SZAP črna

**HS952**

Krilo zunaj: Vista 0224
Dekor zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom
Podboj zunaj: Vista 0224
Prijemalo: GQ160 nerjavno jeklo
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo



HS901 pogled znotraj


Krilo znotraj: smreka stari les optika, oljeno
Podboj znotraj: smreka stari les optika, oljeno
Kljuka znotraj: S608 črna

**HS955**

Krilo zunaj: Galaxy 02
Podboj zunaj: Galaxy 02
Steklo: Parsol sivi s črnim emajlom
Prijemalo: SQ160 črno
Rozeta zunaj: SZEP črna

**HS953**

Krilo zunaj: Galaxy 03
Dekor zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom
Podboj zunaj: Galaxy 03
Prijemalo: GVB180G črno z emajliranim steklom
Rozeta zunaj: SZEP črna

**HS902**

Krilo zunaj: Galaxy 06
Podboj zunaj: Galaxy 06
Prijemalo: GQ160 nerjavno jeklo
Rozeta zunaj: ZEP nerjavno jeklo



HS902 pogled znotraj

Krilo znotraj: hrast prečno E10

Okrasni utori tudi znotraj

Podboj znotraj: hrast E10


Kljuka znotraj: GE509 nerjavno jeklo

**HS954**

Krilo zunaj: Galaxy 04
Podboj zunaj: RAL9007
Steklo: Parsol sivi s črnim emajlom
Prijemalo: GVE70G nerjavno jeklo z emajliranim steklom
Rozeta zunaj: SZAR črna

**HS952**

Krilo zunaj: Galaxy 05
Dekor zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom
Podboj zunaj: RAL9007
Prijemalo: GS200 nerjavno jeklo
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo
Stranski element: ST03 Parsol sivi s črnim emajlom




HS954 pogled znotraj

Krilo znotraj: javor F00

Podboj znotraj: javor F00

Kljuka znotraj: GE508 nerjavno jeklo

**HS905**

Krilo zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom
Podboj zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom
Prijemalo: VK180 črno z LED
Rozeta zunaj: SZAR črna

**HS901**

Krilo zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom
Podboj in razširitve zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom
Prijemalo: SAG165 SmartActive z LED
Rozeta zunaj: SZAR črna
Stranski element: ST07 z emajliranim steklom
Steklo stranski element: Parsol sivi s črnim emajlom



HS905 pogled znotraj
Krilo znotraj: smreka F00
Podboj znotraj: smreka F00
Kljuka znotraj: S608 črna

**HS951**


Krilo zunaj: stari les smreka 3B prečno
Dekor zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom
Podboj zunaj: stari les smreka 3B
Prijemalo: GVB70H črn + stari les 3B
Rozeta zunaj: SZAR črna

**HS952**

Krilo zunaj: stari les hrast 2E prečno, oljeno
Dekor zunaj: Galaxy 01
Podboj zunaj: stari les hrast 2E, oljeno
Prijemalo: HG2S200 hrast oljen
Rozeta zunaj: SZEP črna

**HS903**

Krilo zunaj: stari les hrast 4E
Podboj zunaj: RAL7021
Prijemalo: GFR180 črna
Rozeta zunaj: SZEP črna



HS952 pogled znotraj


Krilo znotraj: hrast stari les optika prečno, oljeno
Podboj znotraj: hrast stari les optika, oljeno
Kljuka znotraj: S608 črna



HS940

Krilo zunaj: macesen z okrasnimi letvami, oljeno
Podboj in razširitve zunaj: macesen z okrasnimi letvami, oljeno
Prijemalo: HGS-TL macesen oljen
Rozeta zunaj: SZEP črna
Stranski element: ST01, macesen z okrasnimi letvami, oljeno
Steklo stranski element: Satinato beli





HS940 pogled znotraj
Kriilo znotraj: macesen oljen
Podboj znotraj: macesen oljen
Kljuka znotraj: S609 črna



HS901

Krilo zunaj: Galaxy 01
Podboj zunaj: Alu RAL7021 FS
Prijemalo: GV180B črno + Galaxy 01
Rozeta zunaj: SZEP črna
Stranski element: ST04 + Satinato beli
Panelna razširitev Galaxy 01
Portalni element zgoraj PS04

LES & KAMEN

PORTALNI SISTEMI



6 M



HS941

Krilo zunaj: macesen z letvami, oljeno
Panelna razširitev krila
Podboj: ALU RAL9007 FS
Prijemalo: GFR180 nerjavno steklo
Rozeta zunaj: ZEP nerjavno steklo
Stranski element: ST04 + Satinato beli
Portalni element zgoraj PS04






HS901 pogled znotraj
 Krilo znotraj: RAL9016
 Podboj znotraj: RAL9016
 Kljuka znotraj: S609 črna
 Panelna razširitev
 Portalni element zgoraj PS04

LES & KAMEN

PORTALNI SISTEMI





HS941 pogled znotraj
 Krilo znotraj: macesen prečno, oljeno
 Podboj znotraj: macesen prečno, oljeno
 Panelna razširitev krila
 Kljuka znotraj: GE509 nerjavno jeklo
 Portalni element zgoraj PS04

IZJEMNE TEHNIČNE LASTNOSTI

+ obojestransko poravnan profil

+ velika izbira kombinacij
materialov in oblik



Standardna izvedba

Debelina podboja	od 90 mm
Debelina krila	od 85 mm + Design panel zunaj
Izvedba krila	ISOCORE-TECH
Steklo	3-slojno, Ug = 0,7 W/m ² K
Tesnilo	2
Ključavnica	3-točkovna na kavlje
Nasadila	skrita, 3D nastavljiva
Prag	termoizolacijski TB75
Toplotna prehodnost - Ud	od 0,8 W/m ² K (les smreka)

Podboj z ALU profilom

Debelina podboja	od 85 mm + Alu-Profil
Debelina krila	od 85 mm + Design panel zunaj
Izvedba krila	ISOCORE-TECH
Steklo	3-slojno, Ug = 0,7 W/m ² K
Tesnilo	3
Ključavnica	3-točkovna na kavlje
Nasadila	skrita, 3D nastavljiva
Prag	termoizolacijski TB75
Toplotna prehodnost - Ud	od 0,8 W/m ² K (les smreka)

Podboj z DESIGN panelom

Debelina podboja	od 85 mm + Design panel zunaj
Debelina krila	od 85 mm + Design panel zunaj
Izvedba krila	ISOCORE-TECH
Steklo	3-slojno, Ug = 0,7 W/m ² K
Tesnilo	2
Ključavnica	3-točkovna na kavlje
Nasadila	skrita, 3D nastavljiva
Prag	termoizolacijski TB75
Toplotna prehodnost - Ud	od 0,8 W/m ² K (les smreka)

Standardna izvedba:

- vrsta lesa: smreka, hrast macesen
- ISOCORE-TECH pošča krila; sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotno prehodnost plošče UP = 0,96 W/m²K (vrsta lesa smreka).
- krilo zunaj prekrito z različnimi Design paneli (keramika, kamen, laminat, stari les, beton efekt, emajlirano steklo...)
- podboj zunaj barvan s pokrivno barvo ali dodatno prekrit z ALU profilom ali z različnimi DESIGN paneli (keramika, kamen, laminat, stari les, beton efekt, emajlirano steklo...)



PESTRA IZBIRA MATERIALOV IN KOMBINACIJE

Spoštujemo delo človeških rok, ki izhaja iz strasti in tradicije več generacij. Naša najnovejša kolekcija **LES & KAMEN** ponuja edinstveno kombinacijo visokokakovostnih materialov, kot so les, star les, keramika, kamen, laminat in črno emajlirano steklo, ki vaša vhodna vrata spremenijo v elegantne umetnine.

Z našimi **keramičnimi paneli** lahko dosežete moderen, a hkrati brezčasen videz. Gladka ali hrapava površina ter raznolikost barv in vzorcev vam omogočajo, da izrazite svoj individualni slog.


Naši **kamniti paneli** dajejo vašim vratom robustno in naravno estetiko. Od klasičnega marmorja do rustikalnega skrilavca ponujamo široko paleto možnosti, ki dajo vsakemu vhodu edinstven značaj.

Za enostavno nego in kljub temu stilsko možnost so naši **laminatni paneli** idealni. Ponujajo visoko odpornost proti praskam in madežem.

Paneli iz **starega lesa** dajejo vašim vratom rustikalen in avtentičen šarm. Vsak kos lesa pripoveduje svojo zgodbo in v vaš dom prinaša naravno toplino.

Kakovostna izbira **dodatne opreme** vam omogoča, da si svoja vhodna vrata s kombinacijami različnih materialov izdelate po meri kot unikatni izdelek. Odkrijte raznolikost naše nove zbirke in svojim vratom dajte nov, impresiven videz.

Impresivne nove površine



DESIGN POVRŠINE ZUNAJ

ROYAL Keramika



ROYAL 01 Bianco Venato
gladka mat



ROYAL 02 Pietra Grey
gladka mat



ROYAL 03 Nero Greco
gladka mat



ROYAL 04 Noir Desir
gladka mat



ROYAL 05 Porfido Marrone
struktura mat

Unikat!
Strukture vseh
Design površin se
razlikujejo pri
vsakih vratih!



ROYAL 06 Ossido Nero
gladka mat



ROYAL Keramične površine

ROYAL keramične površine ponujajo edinstvene vzorce iz narave in so idealna izbira pri oblikovanju vašega doma. Površine, ki so predstavljene nudijo številne prednosti:

- + enostavno čiščenje in vzdrževanje
- + odporna proti praskam
- + odporna proti visokim temperaturam
- + odporna proti zmrzali in nizkim temperaturam
- + površina ne vpija vode ali vlage
- + trajnostna z možnostjo recikliranja
- + odporna proti vremenskim vplivom in UV-žarkom

Opomba: ROYAL keramične površine je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat. Potek dekorativne strukture je mogoče le kot je prikazano.

POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto!



ELITE 0421 Venus
struktura mat



ELITE 0897 Grey Slate
struktura mat



ELITE 0898 Nero Slate
struktura mat



ELITE 0894 Concrete
struktura mat



ELITE 0799 Blackjack
struktura mat

ELITE Laminat površine

ELITE površina ob dotiku nudi prijeten globinski učinek! Struktura laminata je živahna, naravna in predstavlja širok površinski spekter na vznemirljiv način..

- + edinstvena struktura prijetna na dotik
- + enostavna za čiščenje in vzdrževanje
- + odporna proti vremenskim vplivom in UV-žarkom
- + odporna na udarce in praske
- + odporna proti madežem
- + površina je trajno zaprta

Opomba: Laminatne plošče so duromerni visokotlačni laminati (HPL) po standardu EN 438-6.
ELITE laminatne površine je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat. Potek dekorativne strukture je mogoče le kot je prikazano.



ELITE 0794 Patina Bronze
struktura mat

POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto!


GALAXY Kamniti videz



GALAXY 01 Terra Noir
Skrilavec s strukturo



GALAXY 02 Ventura Black
Skrilavec s strukturo



GALAXY 03 Silver Grey
Skrilavec s strukturo




GALAXY 04 Dark Creek
Marmor s strukturo



GALAXY 05 Monsoon Black
Marmor s strukturo

Unikat!
Strukture vseh
Design površin se
razlikujejo pri
vsakih vratih!



GALAXY 06 Aurora Black
Skrilavec s strukturo



GALAXY Kamniti videz površine

GALAXY površine so inovativne tanke plasti naravnega kamna z občutkom in videzom masivne kamnite plošče.

- + Odporna proti UV-žarkom in zmrzali. Vsi Galaxy Design paneli so UV-odporni ter brez težav primerni za zunanjo uporabo.
- + Bolj trpežna kot surove kamnite plošče. Zahvaljujoč podlagi iz steklenih vlaken so Galaxy Design paneli bolj odporni kot običajne debele surove kamnite plošče.
- + Odporna na vodo in enostavna za vzdrževanje. Vse paneli imajo zelo visoko odpornost proti vodi in jih je mogoče očistiti z čisto vodo.
- + Vse paneli so dodatno zaščiteni s posebno impregnacijo.

Opomba: GALAXY kamniti videz površine je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat. Potek dekorativne strukture je mogoče le kot je prikazano. Design površine navdušujejo s hrapavo površino z različnimi in nenehno spreminjajočimi se vzorci in strukturami. Močne žile in izbokline na površini so značilne lastnosti.

POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto!



VISTA 0223 Vintage hell
struktura mat



VISTA 0224 Vintage standard
struktura mat



VISTA 0226 Vintage anthrazit
struktura mat


VISTA Betonski videz

VISTA Betonski videz površine

VISTA Betonski videz površine s pravimi luknjicami od zračnih mehurčkov. S površino Betonski videz dajete svojim vhodnim vratom sodoben industrijski dizajn na lahkoten način.

- + izvirni občutek in videz z tridimenzionalno globinsko strukturo
- + visoka odpornost proti vremenskim vplivom
- + izjemno trdna
- + odporna proti madežem in obrabi
- + dolga življenjska doba površine
- + negorljiva površina

Opomba: VISTA Betonski videz površine je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat. Potek dekorativne strukture je mogoč le kot je prikazano.



POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto!

VINTAGE Stari les



Smreka 3B
surova površina



Smreka 5C
surova površina



Hrast 2E
oljena površina



Hrast 4E
surova površina

Unikat!
Strukture vseh
Design površin se
razlikujejo pri
vsakih vratih!



Masiven stari les

Za vsakim tramom in vsako desko se skriva dolga in posebna zgodba lesa ali drevesa. Ali so jih oblikovali desetletja sonca, posekali pred stoletji ročno ali jih je zaznamoval veter in dež; vsa lesena dela so edinstvena po svoji obliki, strukturi in barvi. Njihov plemenit videz naredi vhodna vrata edinstveni unikat v vašem okolju.

Opombe:


Površine masivnega starinskega lesa tipa 3B, 5C in 4E niso obdelane s kakršnimi koli sredstvi za zaščito lesa. Stari les je les, ki je pod vplivom naravnih procesov staranja dobil lepo patino, kar je razvidno iz lesnih razpok, krtačenih in pobrušenih površin, popravljenih mest, vej, luknjic od žuželk in insektov. Površine starinskega lesa ne smejo biti izpostavljene neposredni izpostavljenosti vremenskim vplivom. Morebitne spremembe površin starinskega lesa ali delaminacija trislojne plošče predstavljajo naravni proces staranja nezaščitene lesa in niso podlaga za reklamacijo, razen če ne vplivajo na funkcionalnost vrat.

Opomba: površine starinskega lesa VINTAGE lahko uporabljamo le na zunanjih delih vrat!
Tekstura lesa se lahko poteka vodoravno ali navpično.


VETRO Emajlirano steklo



Parsol sivi ali **prozorno steklo**
emajl črne barve
primer brez svetlobnega izreza



Parsol sivi steklo
emajl črne barve
primer s svetlobnim izrezom



Dark grey steklo
emajl črne barve
primer s svetlobnim izrezom



Prozorno steklo
emajl črne barve
primer s svetlobnim izrezom

VETRO Emajlirane steklene površine

Z uporabo stekla lahko v prostoru dosežemo zelo posebne učinke. Gre za material moderne dobe, ki se uporablja pri gradnji sodobnih hiš.

Črno emajlirano steklo na vhodnih vratih hiše daje hiši eleganten in moderen pridih. Brezhibno se prilega celotnemu dizajnu in vhodnemu predelu hiše daje privlačen videz. Gladka površina emajliranega stekla odbija svetlobo in ustvarja vabljivo vzdušje.

Opomba: VETRO Emajlirane steklene površine je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat.



POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto!

DESIGN POVRŠINE ZUNAJ

Aluminijaste površine




ca. RAL9006
gladka



ca. RAL9007
gladka



ca. RAL9006 FS
groba




ca. RAL9007 FS
groba




ANTICO GRAU
gladka



ca. DB703
gladka



ca. DB703 FS
groba



Sparkling Iron
groba



DM02
groba



DM03
groba



HFM22
groba




Quarz 2
groba



Ostali barvni toni možni po RAL-CLASSIC
barvni karti!

Opomba: aluminijaste površine je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat!

Površine z lesenimi letvami




Lesene letve 3D optika, VERTIKALNO
različne ali enake širine letev



Lesene letve 3D optika, HORIZONTALNO
različne ali enake širine letev


Opomba: lesene letve je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat!



POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto!

Unikat!
Strukture vseh
Design površin se
razlikujejo pri
vsakih vratih!

Aquawood Protor-Finish 2-K barvni sistem



Smreka **F00**
Prozorna lazura



Smreka **F10**
Antiko bela




Hrast **E00**
Prozorna lazura



Hrast **E10**
Naturefekt lazura



Hrast **OLJENO**
Prozorno olje




Macesen **L00**
Prozorna lazura




Macesen **OLJENO**
Prozorno olje



RAL9006
Metalik




RAL9007
Metalik



ca. DB703
Metalik



Ostali barvni toni možni po RAL-CLASSIC
barvni karti!



Ameriški **OREH**
Osnovna vrsta lesa **hrast**
Prozorna lazura



JAVOR
Osnovna vrsta lesa **smreka**
Prozorna lazura




Macesen **GRČAST**
Prozorno olje



Hrast **GRČAST**
Prozorno olje




Hrast **GRČAST**
sivo olje



Hrast **GRČAST**
temno rjavo olje



Hrast **STARI LES OPTIKA**
Prozorno olje



POMEMBNO OBVESTILO!

Grčaste površine so možne samo oljene, debeloslojne lazure ali pokrivne barve niso možne!
Razporeditev, velikost in količine grč so pri vsakih vratih različne (poljubne) in so unikat ter tako niso predmet reklamacije. Možne so razpoke v furnirju (odprte ali pokitane) in niso predmet reklamacije.

Vsi barvni toni so možni s potekom strukture prečno ali pokončno!



Smreka **STARI LES OPTIKA**
Prozorno olje

Nadgradnja vaših vhodnih vrat

EAV4+ Pametna ključavnica

Vaš pametni telefon kot ključ

Odprite vrata preko Bluetooth® ali na daljavo preko Wi-Fi povezave



EAV4+ Pametna ključavnica

Pametna avtomatik več zaporna ključavnica z motornim odklepanjem EAV4+

Zaklene vaša vhodna vrata skoraj sama – samodejno, ko zapustite hišo in zaprete vrata.

Odklepanje vrat s pomočjo pametnega telefona

Oznaka + na ključavnici EAV4+ pomeni vgrajen radijski modul. To pomeni, da je mogoče vrata enostavno odkleniti z aplikacijo Winkhaus **doorControl App**. Tako lahko vaš pametni telefon odpre vrata iz bližine prek Bluetooth® povezave ali na daljavo preko Wi-Fi povezave. Dodatne instalacije in krmilni moduli niso potrebni.

Seveda lahko ključavnico EAV4+ odklepete mehansko s ključem ali s pritiskom na kljuko na notranji strani vrat. Poleg tega je ključavnica EAV4+ opremljena s praktičnim **dnevni** zapahom.

EAV4 ključavnica

Avtomatik več zaporna ključavnica z motornim odklepanjem EAV4

Zaklene vaša vhodna vrata skoraj sama – samodejno, ko zapustite hišo in zaprete vrata.

Odklepanje poteka preko motorja, ki potegne nazaj masivne kavle in vam omogoči vstop. EAV4 ustreza vsem običajnim sistemom za nadzor dostopa, ki posredujejo brez potencialni signal za odpiranje ključavnici. Ne glede na to, ali gre za **čitalnik prstnih odtisov, kodno tipkovnico, domofon** ali samo tipko – EAV4 ključavnica odklene na vaš ukaz.

Za še večjo varnost med vaš odsotnostjo poskrbi **Holiday-Lockout (zaklepanje s ključem)**.

Seveda lahko ključavnico EAV4 odklepete mehansko s ključem ali s pritiskom na kljuko na notranji strani vrat. Poleg tega je ključavnica EAV4 opremljena s praktičnim **dnevni** zapahom.



Čitalnik p.odtisov FS2

Nerjavno jeklo ali črna
Digitalni krmilnik
Montiran na krilu
ali prijemalu



Tipkovnica CT2

Nerjavno jeklo ali črna
Analogni krmilnik
Kapaciteta 100 kod
Montirana na krilu



Čitalnik p.odtisov/Tipkovnica FSCT

Nerjavno jeklo ali črna
Odpiranje na daljavo (pametni telefon)
Montiran na krilu ali prijemalu



Prednosti FS2

- + digitalno upravljanje (programiranje) s pomočjo pametnega telefona
- + kapaciteta prstnih odtisov: 166
- + število administratorjev: neomejeno
- + zgodovina dogodkov
- + urnik dostopa za uporabnika
- + režim prostega prehoda
- + upravljanje LED osvetlitve
- + odklepanje z aplikacijo preko Bluetooth funkcije
 - v bližini vrat
 - funkcija je možna tudi pri tipkovnici CT2


Prednosti FSCT

- + **upravljanje na daljavo** (programiranje) preko GSM/ LTE ali domače Wi-Fi povezave
- + oddaljeno odklepanje z aplikacijo
- + dodajanje in brisanje uporabnikov na daljavo (razen dodajanje novih prstov); posebej uporabno za sobodajalce
- + vse ostale funkcije enake kot pri FS2 in prav tako dostopne na daljavo
- + možno tudi analogno krmiljenje (brez uporabe telefona)
- + za prijavo v aplikacijo ni potrebna registracija uporabnika

Opomba: pri FS2 in CT2 oddaljeno upravljanje po ponudbi

[OPOMBA: Dodatne dodatke za vrata najdete v glavnem katalogu DOORS ali na spletni strani.]

DODATKI ZA VRATA - Prijemala in kljuke



SmartActive Vgradni ročaj - SAG

Vgradni ročaj se upravlja elektronsko preko vgrajenega motorja in vzmeti, ki omogoča avtomatsko odpiranje in zapiranje pokrova ročaja. Kombinacija je možna samo z motorno ključavnico EAV4 in kontrolo odpiranja (čitalnik oz. tipkovnica) ali s pametno ključavnico EAV4+ (odpiranje z aplikacijo)! Pokrov ročaja je v celoti poravnal s površino in z LED osvetlitvijo, vidna širina 105 mm.

Možne dolžine:

SAG40 (395 mm) / **SAG85** (855 mm) / **SAG125** (1255 mm) / **SAG165** (1655 mm)



Prijemalo VARIO - GV

Širina profila 58 mm, nerjavno jeklo ali črna mat
Dekorativen element je možen iz:

- črno emajliranega stekla (Standard)

- Design površine (Royal/Elite/Galaxy/Vista/Vintage)

Po želji s čitalnikom p. odtisov, tipkovnico ali LED

osvetlitvijo. Možne dolžine:

800 mm / 1200 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm



Prijemalo - GFR / GFRS

Profil polkrožen 40 x 20 mm

Nerjavno jeklo ali črna mat

Po želji s čitalnikom p. odtisov, tipkovnico ali LED osvetlitvijo.

Možne dolžine:

800 mm / 1200 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm

Prijemalo - GQ / SQ

Profil 30x30 mm



Medeninasto prijemalo - GB / GM

Profil okrogel, 30 mm

barva bron mat, medenina mat

Možne dolžine:

1100 mm / 1500 mm / 1800 mm



Leseno prijemalo - HGE / HGS

Profil okrogel, 40 mm

Palica hrast oljen

noge ner.jeklo ali črne barve

Dolžina po naročilu



Vgradni ročaj - VK

Barva črna ali enaka kot

kriilo, opcija z LED

osvetlitvijo

Dolžina po naročilu



GE504 nerjavno jeklo

S604 črna mat

B704 bron mat



GE508 nerjavno jeklo

S608 črna mat



GE509 nerjavno jeklo

S609 črna mat



GE540 nerjavno jeklo

S640 črna mat



Rozeta za clinder

ZAR nerjavno jeklo

SZAR črna mat

MZAR medenina mat



Varnostna rozeta

PLANO

ZAP nerjavno jeklo

SZAP črna mat



Varnostna rozeta

PLANO

ZEP nerjavno jeklo

SZEP črna mat



Varnostna rozeta

ZA nerjavno jeklo

SZA črna mat

BZA bron mat

MZA medenina mat



DOORS®

DOORS, d.o.o. | Pot na lisice 8 | 4260 Bled
Tel. 04 5895 092 | Mail. info@doors.si | Web. www.doors.si

LES & KAMEN VHODNA VRATA

Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb. Možne so napake v tisku. Barve so simbolično prikazane in odstopajo od dejanskih!
V katalogu so vrata predstavljena v dimenzijah 1150 x 2400 mm.

© DOORS 05/2024