




Connectez, pilotez simplement



**ÉCLAIRAGE SPORTIF
CONNECTÉ & PILOTABLE**

TITAN GEN 3

Éclairage sportif

Projecteur LED Modulaire TITAN GEN 3 - IP 66 - DeliTech®

GARANTIE
10 ANS



1 module LED

MAX : 600W





2 modules LED

MAX : 1200W






3 modules LED

MAX : 1800W



Référence sur mesure :



Puissance	Modules	Lumens (lm)	Température de couleur	Indice de protection	Couleur	Dimensions	Poids sans driver	Poids Driver	Alimentation
450W-600W	1 module	62.100 - 84.400 (± 10 %)	3000K à 6000K	IP 66	Gris	628 x 628 x 368mm	10,2 kg	6,0 kg	198-457V AC
900W-1250W	2 modules	125.200 - 175.300 (±10 %)	3000K à 6000K	IP 66	Gris	628 x 628 x 456 mm	16,9 kg	7,0 kg	198-457V AC
1500W-1800W	3 modules	210.000 - 265.900 (±10 %)	3000K à 6000K	IP 66	Gris	888 x 628 x 368 mm	23,9 kg	7,0 kg	198-457V AC

Tableau calcul prise au vent :

SCx						
Angle						
450W - 600W	0.06 m²	0.08 m²	0.09 m²	0.09 m²	0.10 m²	0.11 m²
900W - 1200W	0.08 m²	0.09 m²	0.10 m²	0.13 m²	0.15 m²	0.18 m²
1500W - 1800W	0.08 m²	0.09 m²	0.11 m²	0.14 m²	0.17 m²	0.19 m²

198 - 457 V AC

IP 66

IK 10

IRC > 70
IRC > 80
IRC > 90



 Dimmable*

1/10 V

 192000h

L80B10

10KV Surge Protection



DMX

 RoHS



CE



*La dimmabilité de ce produit dépend de l'alimentation choisie et de votre installation.

**Téléchargez notre application
DelismartPro pour piloter votre éclairage**



DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G




DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G est un système de contrôle sans fil D4I basé sur la technologie Nb IoT compatible avec tous les systèmes 4G et 5G. Paramétrable localement ou à distance. Cette solution permet de profiter du meilleur de votre installation, tout en réduisant le coût total de l'énergie et augmentant ainsi votre retour sur investissement.

Cette installation ne nécessite aucun câble supplémentaire, idéal dans des solutions de modernisation de l'éclairage existant en LED. Il suffit simplement de relier le module au driver D4I de votre projecteur.

L'installation est ensuite pilotable très simplement depuis l'application DeliSmart Pro de votre smartphone ou de la plateforme DeliSmart Pro de votre ordinateur ou une simple télécommande.

Gestion à distance des complexes sportifs




DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G est compatible avec tous types d'espaces extérieurs, mais également pour des complexes sportifs ou de l'industrie.

Voici ce dont vous avez besoin pour cette solution :

- Un boîtier de contrôle pour 250 luminaires maximum
- Un contrôleur 4G/5G par mât
- L'application Smartphone DELISMART PRO ainsi que la plateforme de télégestion
- L'interrupteur sans fil

Pourquoi connecter vos luminaires ?



Piloter ses luminaires, un jeu d'enfant !

- Grâce à notre interface utilisateur SaasDelismartPro, la gestion de vos appareils connectés devient simple !
- Interfaces personnalisables selon vos besoins
- Surveillez votre consommation d'énergie
- Surveillez l'état de vos appareils
- Automatisez vos appareils en créant vos scènes
- Attribuez des rôles à vos utilisateurs



Visée avec vidéo

Installation rapide



- La visée permet de **régl**er la position du projecteur
- **Laser intégré** permettant une pré-visée
- Système **vidéo inclus** avec la visée facilitant la mise en place
- Application offrant la possibilité de **piloter à distance** la visée

