

CATÁLOGO
Knip



2024



G-AI02 2 pçs/cx



COMPUTADOR I3 ALL-IN-ONE

- Processador: intel®core™ i3-2310m 2.1GHz
- Memória RAM: 4GB DDR3
- HD: SSD mSATA 128GB
- Interface gráfica: Gráficos HD Intel
- Resolução: 1920 x 1080
- Conectividade: Lan: 10/100/1000Mbps
- Interface: HDMI, VGA, Saída de fone de ouvido, RJ45 Ethernet, USB 2.0 x 4
- Sem sistema operacional

MO-TGR002 20 pçs/cx



MOUSE GAMER RGB

- Sensor Óptico PIXART 3327 com MCU
- Resolução do hardware 6200 DPI
- Iluminação RGB Chroma Light
- Cabo USB trançado com 1,70M de comprimento
- Suporte Macro e programável para todos os botões

FO-MAX01RGB 10 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE ATX 550W

- Proteção contra curto circuito OPP, OVP, UVP, SCP
- RGB com 25 modos de iluminação
- Potência contínua: 550w
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: 80 Plus Bronze

TE-BKL003 20 pçs/cx



TECLADO GAMER MECÂNICO

- Formato TKL
- Cabo USB removível
- Teclas Anti-Ghosting
- Switch Outemu Red
- Iluminação RGB com 19 modos de iluminação
- Compatível com Windows, Mac, Linux, Android, iOS, PS4 e Xbox One
- Idioma: Português Brasil ABNT2

MO-TGR003 20 pçs/cx



LANÇAMENTO

MOUSE GAMER RGB

- Carcaça transparente com efeito de luz RGB
- Chip A603EP de alta performance
- 06 botões de alta durabilidade
- Resolução: 1200/1800/2400/3600 DPI
- Alimentação: 5Vdc
- Compatível com Win XP ou superiores e Mac OS
- Peso: 96±5g

FO-MAX02RGB 10 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE ATX 650W

- Proteção contra curto circuito OPP, OVP, UVP, SCP
- RGB com 25 modos de iluminação
- Potência contínua: 650w
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: 80 Plus Bronze

MO-TGR001 20 pçs/cx



MOUSE GAMER RGB

- Botões de função
- Sensor Óptico PIXART 3327 com MCU
- Resolução do hardware 6200 DPI
- Iluminação RGB Chroma Light
- Cabo USB trançado com 1,70M de comprimento
- Suporte Macro e programável para todos os botões

FO-MAX01 10 pçs/cx



FONTE ATX 550W

- Potência estável com oscilação elétrica e ruído muito baixos
- Proteções completas: OPP, OVP, UVP, SCP
- Fornece até 550W a 40°C
- Ventilador ultra silencioso de 120mm
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- potência contínua de 550W
- Certificado de eficiência: 80 Plus Bronze

FO-MAX03 10 pçs/cx



FONTE ATX 750W

- Potência estável com oscilação elétrica e ruído muito baixos
- Proteções completas: OPP, OVP, UVP, SCP
- Fornece até 750W a 40°C
- Ventilador ultra silencioso de 120mm
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Potência contínua de 750W
- Certificado de eficiência: 80 Plus Bronze

FO-MAX03RGB

10 pçs/cx



LANÇAMENTO



FONTE ATX 750W

- Proteção contra curto circuito OPP, OVP, UVP, SCP
- RGB com 25 modos de iluminação
- Potência contínua: 750
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX04

10 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE ATX 550W

- Potência estável com osclição elétrica e ruídos muito baixos
- Proteção contra curto circuito OPP, OVP, UVP, SCP
- Potência contínua: 550W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX04RGB

10 pçs/cx



LANÇAMENTO



FONTE ATX 550W

- Potência estável com osclição elétrica e ruídos muito baixos
- Proteção contra curto circuito OPP, OVP, UVP, SCP
- RGB com 25 modos de iluminação
- Potência contínua: 550W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX05

10 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE ATX 650W

- Potência estável com osclição elétrica e ruídos muito baixos
- Proteção contra curto circuito OPP, OVP, UVP, SCP
- Potência contínua: 650W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX05RGB

10 pçs/cx



LANÇAMENTO



FONTE ATX 650W

- Potência estável com osclição elétrica e ruídos muito baixos
- Proteção contra curto circuito OPP, OVP, UVP, SCP
- RGB com 25 modos de iluminação
- Potência contínua: 650W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX06

10 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE ATX 750W

- Potência estável com osclição elétrica e ruídos muito baixos
- Proteção contra curto circuito OPP, OVP, UVP, SCP
- Potência contínua: 750W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX06RGB

10 pçs/cx



LANÇAMENTO



FONTE ATX 750W

- Potência estável com osclição elétrica e ruídos muito baixos
- Proteção contra curto circuito OPP, OVP, UVP, SCP
- RGB com 25 modos de iluminação
- Potência contínua: 750W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

KP-TE111

10 pçs/cx



TECLADO E MOUSE GAMER

- Teclas Full Anti-Ghosting
- Iluminação LED Chroma
- 12 Teclas de atalho multimídia
- 22 Modos de iluminação LED
- 2 personalizações de luz macro
- Acionamento: Mecânico
- Cor do Switch: Azul
- Mouse 7D para jogos
- Resolução: 1200/1600/2000/3200 DPI

KP-TE123

30 pçs/cx



LANÇAMENTO

TECLADO & MOUSE SLIM

- Plug and Play
- Teclado tipo membrana
- Mouse: 3 Botões
- Alimentação do mouse: 3Vdc (2 Pilhas AAA)/5mA
- Alimentação do teclado: 3Vdc (2 Pilhas AAA)/3mA
- Frequência de operação: 2.4Ghz
- Distância de operação: 10m
- Compatibilidade: Win XP ou superiores/iOS 9.0 ou superiores

KP-2060

20 pçs/cx



TECLADO USB CHOCOLATE

- Retroiluminação LED
- 107 Teclas gravadas a laser
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões: 447 x 126 x 20 mm (L x C x A)
- Compatível com Windows, Linux e Mac

KP-TE121

20 pçs/cx



TECLADO GAMER

- Teclado mecânico de alta performance
- Teclas 100% Anti-Ghosting
- Retro iluminação em 7 cores
- Teclas padrão 'Switch Outemo RED'
- Apoio para o punho, maior conforto na digitação
- Layout: Padrão ABNT 2
- Compatibilidade: Windows 7 ou superiores

KP-TE112

20 pçs/cx



TECLADO P/ COMPUTADOR

- Funções de atalho multimídia
- Mouse Ergonômico e ambidestro
- Idioma: Português Brasil ABNT2
- Conexão: Receptor Nano USB
- Acionamento: Membrana
- Compatível com Windows, Mac e Linux
- Alimentação: 1 Pilha AA

KP-TE120

30 pçs/cx



TECLADO GAMER

- Suporte para ajuste de altura
- Teclas macias com acionamento preciso
- Retro iluminação multicolorida
- 10 Teclas de atalho multimídia
- Layout: Padrão Brasileiro
- Tecla retroiluminação: Scroll lock
- Consumo: 80mA
- Alimentação/Conexão: 5Vdc/USB

KP-TE100

10 pçs/cx



TECLADO MECÂNICO

- Design Ergonômico
- Brilho Ajustável
- Iluminação Programável
- Conexão: USB/Type-C
- Removedor de teclas

KP-2059

30 pçs/cx



TECLADO USB LED

- Teclas em formato arredondado
- 107 Teclas gravadas a laser
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões: 445 x 125 x 20 mm (L x C x A)Compatível com Windows, Linux e Mac

KP-2012

20 pçs/cx



TECLADO E MOUSE SEM FIO

- Design Slim
- Membrana Tátil resistente
- Sensor óptico de 1600 CPI
- 3 botões (com scroll)
- Windows XP/Vista/7/8/10

KP-TE118

20 pçs/cx



TECLADO & MOUSE GAMER

- Layout do teclado: Padrão Brasileiro
- Teclas gravadas a laser
- Teclas de Atalho multimídia com 12 funções
- Teclado retro iluminado
- Comprimento do cabo: 1,5m (USB)
- Resolução Mouse: 1600DPI
- Botão central: "Scroll"
- Compatível com Windows 7 ou superior

KP-TE115

30 pçs/cx



TECLADO E MOUSE GAMER

- Teclas de atalho multimídia
- Iluminação background LED RGB
- Teclado padrão Brasil ABNT2
- Tipo de teclado: membrana
- Mouse ergonômico e ambidestro

KP-2054

20 pçs/cx



TECLADO + MOUSE COM FIO

- Conexão USB
- 3 Cores estáticas
- Cabo com 1,35 metros
- 3 Modos de iluminado de fundo
- Design Ergonômico

KP-TE119

30 pçs/cx



TECLADO GAMER

- Suporte para ajuste de altura
- Teclas macias com acionamento preciso
- Retro iluminação multicolorida
- Quantidade de teclas: 107
- Layout: Padrão Brasileiro
- Tecla retroiluminação: Scroll lock
- Consumo: 80mA
- Alimentação/Conexão: 5Vdc/USB

KP-2034A+

30 pçs/cx



TECLADO MULTIMÍDIA

- Teclas gravadas a laser
- Design fino e elegante
- Membrana táctil de silicone
- Teclado Padrão ABNT2
- Teclas gamer destacadas

KP-2002

30 pçs/cx



TECLADO PARA PC

- Teclas de perfil baixo silencioso
- Layout padrão
- Plug-and-play
- Caracteres fáceis de ver
- Tipo de teclado: membrana
- Caracteres nítidos e brilhantes com menor probabilidade de desgaste

KP-2044

30 pçs/cx



TECLADO COM FIO

- Teclas silenciosas de perfil baixo
- Plug and Play
- Teclas gravadas a laser
- Facilita o reconhecimento em jogos
- Teclado padrão ABNT2
- Conexão USB

KP-TE122

30 pçs/cx



TECLADO & MOUSE MULTIMÍDIA

- Ultrafino e compacto, ideal para maximizar espaços
- Plug and Play
- Kit Teclado e Mouse USB
- Quantidade de teclas: 97
- Layout: Padrão português
- Alimentação: 5Vdc (via USB 2.0)

KP-TE126

20 pçs/cx



LANÇAMENTO

TECLADO MULTIMÍDIA

- Vão de encaixe para celulares de até 6.8 polegadas
- Teclas de atalho com função multimídia
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Número de teclas: 100
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores/ iOS 9.0 ou superiores

KP-TE109

20 pçs/cx



MINI TECLADO BLUETOOTH

- Para PC, Notebook, Tablet, Smartphone e SmartTV
- Compatível com Windows, Mac, Android
- Layout padrão Português Brasil ABNT2
- 6 Teclas multimídia
- Alimentação 2 pilhas AA

KP-2008

30 pçs/cx



MINI TECLADO

- Teclas slim de suave acionamento
- Design compacto
- Formato semelhante ao do notebook
- 10 Teclas de atalho
- Digitação confortável
- Conexão USB

KP-2048

100 pçs/cx



MINI TECLADO SEM FIO

- Luz LED
- Alcance de até 10 metros
- Portátil, elegante e multi plataforma
- Compatível com Smart TVs, Video Games, Smartphones, tablets, Pcs e Notebooks
- Total controle sobre os dispositivos
- Compacto e ergonômico
- Touchpad Wheel com ajuste de DPI

KP-2038

100 pçs/cx



TECLADO NUMÉRICO

- Conexão wireless 2.4GHz
- 10 Botões
- Emborrachado Rubber
- Para PC/PS1/PS2/PS3
- Bateria interna de Lítio Recarregável
- Função Dual Shock
- LED indicador de energia

KP-2003A

100 pçs/cx



TECLADO NUMÉRICO

- Design slim e elegante
- Plug And Play
- Teclas num Lock, Backspace e Enter
- Material: ABS
- Cabo de 1,27cm
- 18 Teclas
- Via USB 2.0

KP-MU004

50 pçs/cx



MOUSE GAMER

- Resolução: 800/1200/2400/4800 DPI
- Iluminação RGB
- 6 Botões
- Design Ergonômico
- Plug and Play
- Comprimento do Cabo: 1,5 m
- Compatível: Windows 7/8/10, Mac OS

KP-MU005

50 pçs/cx



MOUSE GAMER

- Resolução: 800/1200/2400/4800 DPI
- Iluminação RGB
- 6 Botões
- Design Ergonômico
- Plug and Play
- Comprimento do Cabo: 1,5 m
- Compatível: Windows 7/8/10, Mac OS

KP-MU015

50 pçs/cx



MOUSE GAMER ÓPTICO

- Resolução 1000/1600/3200/4800/7200 /12000 DPI
- Sensor Óptico: Instant A825
- 7 Botões funcionais
- Comprimento do cabo: 1,60M
- Dimensões: 120 x 62 x 41 mm (C x L x A)
- Compatível com Windows 7/8/10/11/ Mac OS

KP-MU018

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

MOUSE GAMER WIRELESS

- Dois modos de conexão: 2.4G sem fio e Bluetooth
- Bateria de 400mAh
- Sensor Pixart 3065
- Quantidade de botões: 6
- Iluminação: LED
- Resolução: 800/1200/1600 DPI
- Comprimento do cabo: 1M

KP-MU019

100 pçs/cx



MOUSE GAMER

- Mouse Gamer 4 botões
- Iluminação "rainbow"
- Cabo revestido em nylon
- Comprimento do cabo: 1.5m
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Resolução: 1200 dpi (máx)

KP-MU014

50 pçs/cx



MOUSE GAMER ÓPTICO

- Resolução 1200/2400/4800/7200 DPI
- Botão de clique duplo
- Sensor Óptico: Instant 704
- 9 Botões funcionais
- Comprimento do cabo: 1,60M
- Conexão USB
- Dimensões: 123 x 83 x 44 mm (C x L x A)
- Compatível com Windows 7/8/10/11/ Mac OS

KP-MU003

100 pçs/cx



MOUSE GAMER USB

- 3 Botões
- Ergonômico
- Instalação Plug & Play
- Conexão USB
- Resolução: 1200DPI
- Compatível com Windows: XP/ Vista/7/8/10

OR-MU002

60 pçs/cx



LANÇAMENTO

MOUSE GAMER + MOUSEPAD

- Acompanha mousepad
- Mouse Gamer 5 botões
- Cabo resistente para maior durabilidade
- Retroiluminação LED em 7 cores
- Resolução: 800/1200/1600/2400 DPI
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Compatibilidade: Win XP ou superiores

KP-MU009

100 pçs/cx



MOUSE ÓPTICO COM FIO

- Resolução: 1000 DPI
- 3 Botões
- Design Ergonômico
- Plug and Play
- Sensor óptico de alta precisão
- Compatível: Windows 7/8/10, Mac OS

KP-MU400

100 pçs/cx



MOUSE SEM FIO

- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m
- 6 botões
- Alimentação: 2 pilhas AAA
- Tecnologia RF 2.4GHz
- Resolução: 800/1200/1600DPI

KP-MU401

100 pçs/cx



MOUSE SEM FIO

- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m
- 6 botões
- Alimentação: 2 pilhas AAA
- Tecnologia RF 2.4GHz
- Resolução: 800/1200/1600DPI

KP-MU402

100 pçs/cx



MOUSE SEM FIO

- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m
- 4 botões
- Alimentação: 2 pilhas AAA
- Tecnologia RF 2.4GHz
- Resolução: 800/1200/1600DPI

KP-MU403

100 pçs/cx



MOUSE SEM FIO

- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m
- 6 botões
- Alimentação: 2 pilhas AAA
- Tecnologia RF 2.4GHz
- Resolução: 800/1200 /1600DPI

KP-MU404

100 pçs/cx



MOUSE SEM FIO

- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m
- 6 botões
- Alimentação: 2 pilhas AAA
- Tecnologia RF 2.4GHz
- Resolução: 800/1200/1600DPI

KP-MU010

100 pçs/cx



MOUSE GAMER ÓPTICO

- 3 Botões de função
- Resolução de 1000DPI
- Compatibilidade: Windows XP/Vista/7/8/10/Mac OSX 10.4 ou superior

KP-MU020

100 pçs/cx



MOUSE COM FIO

- Sensor óptico de alta precisão
- Resolução de 1000DPI
- 3 Botões
- Conexão USB
- Alimentação: 5Vdc
- Comprimento do cabo: 1,2m
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores

GZM386

100 pçs/cx



MOUSE SEM FIO

- Energia: 2 X pilhas AAA.
- Mouse sem fio 2.4GHz 800/1200/1600DPI.
- Voltagem: 3V.
- Corrente de consumo: 25mA.
- Compatível com todos os Windows.
- Alcance de até 10 metros de distância.
- Design ergonômico.

KP-M611

200 pçs/cx



MOUSE USB

- Resolução de 1000 DPI
- 3 botões de função
- Scroll emborrachado
- Efeito luminoso
- Ergonômico
- Ambidestro

KP-S02

400 pçs/cx



MOUSE PAD

- Fabricação em borracha antiderrapante
- Compatível com mouse óptico e laser
- Dimensões: 18 x 22cm (C x L)

KP-S03

400 pçs/cx




MOUSE PAD

- Fabricação em borracha antiderrapante
- Compatível com mouse óptico e laser
- Dimensões: 21 x 26cm (C x L)

KP-S07/PRETO

40 pçs/cx



MOUSE PAD

- Composição: Tecido e borracha natural
 - Adaptável a qualquer estilo de jogo e exigência de espaço
 - Equilíbrio perfeito entre controle e velocidade
 - Compatível com mouse ótico ou laser
- Dimensões: 42*32*3CM

KP-S07

40 pçs/cx



MOUSE PAD

- 32 x 42 x 0,3 mm
- Tecido e borracha natural

KP-S08


40 pçs/cx



MOUSE PAD

- Composição: Tecido e borracha natural
- Compatível com mouse óptico ou laser
- Dimensões:
 - 300 x 800 x 0,3mm (C x L x A)

KP-S012/PRETO 30 pçs/cx



MOUSE PAD

- Borda RGB
- Composição: Tecido e borracha natural
- Adaptável a qualquer estilo de jogo e exigência de espaço
- Equilíbrio perfeito entre controle e velocidade
- Compatível com mouse ótico ou laser
- Dimensões: 350*250*3MM

KP-S011 30 pçs/cx



MOUSE PAD GAMER

- Iluminação RGB
- Circulação de ar
- Borracha natural
- Alto desempenho
- Dimensões: 800 x 300 x 4mm

KP-MP203 30 pçs/cx



MOUSE PAD

- Antiderrapante
- Macio e Confortável
- Material interno: silicone

KP-CN701/S 50 pçs/cx



CONTROLE DE JOGOS

- Controle de jogos para PCs e Notebooks
- 12 Botões de função
- Sistema de vibração com 2 motores
- Compatível com Windows XP/VISTA/7/8/10
- Comprimento do Cabo: 1,5m

KP-4123A+ 50 pçs/cx



CONTROLE PS3 COM FIO

- Ergonômico
- Controle com fio
- Compatível com PS3/PC
- Dois motores de vibração

KP-GM014 50 pçs/cx



CONTROLE PS2 COM FIO

- Ergonômico
- Digital e Analógico
- Sistema de vibração
- Exclusivo para PS2
- Embalagem no formato Blister

KP-GM036 50 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONTROLE COM FIO

- Compatível com PS4
- Comprimento do cabo: 1.8M
- Função de vibração
- Iluminação LED
- Dois motores de vibração
- Plug and Play

KP-GM018/2 50 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONTROLE SEM FIO

- Pannel Touch para PS4
- Alto falante integrado e entrada para fone de ouvido
- Autonomia da bateria: 8 à 10hs
- Dois motores de vibração
- Plug and Play
- Compatível com PS4, PS4 PRO, PS4 Slim / PCs e Notebooks via cabo

KP-GM033 50 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONTROLE PARA XBOX/PC

- Sistema de vibração com dois motores
- Botão de função Macro e Turbo
- 2 Botões giroscópicos e 4 frontais
- Compatibilidade: Xbox 360/Win 7 ou superiores
- Alimentação 5Vdc (via porta USB)

KP-GM015

50 pçs/cx



CONTROLE PARA PS1 PS2

- Ergonômico
- Digital e Analógico
- Compatível com PS1 e PS2

KP-GM019

50 pçs/cx



CONTROLE COM FIO

- Conexão USB
- 12 Botões de função
- Possui entrada de P2
- Plug and Play
- Para X-One/X-Series x/PC
- Compatível com Windows XP/7/8/10
- Comprimento do cabo: 2,2M

KP-5130

50 pçs/cx



CONTROLE COM FIO X ONE

- Joystick Com Fio
- Sistema De Vibração Integrado
- Interface Infravermelha
- Suporta A Tecnologia Microsoft Impulse Triggers

KP-GM034

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONTROLE DE JOGO WIRELESS

- Sistema de vibração com dois motores
- Botão de função Macro e Turbo
- Dois botões giroscópicos
- 4 Botões frontais
- Alimentação: 5Vdc (via Porta USB)
- Compatibilidade: Xbox 360 e Win 7 ou superiores



2.4GHz

KP-CN700

50 pçs/cx



CONTROLE N-SWITCH/PS3/ANDROID/PC

- Controle de jogos com Fio
- Conexão USB
- 12 Botões de função
- Instalação Plug and Play
- Para N-Switch/PS3/Android e PC
- Compatível com Windows XP/7/8/10
- Comprimento do Cabo: 1,8m

KP-GM017

50 pçs/cx



CONTROLE COM FIO

- Conexão USB
- Compatibilidade: X Box 360/PC
- Conector de fone de ouvido: 3,5mm
- Comprimento de cabo: 1.8M
- Dimensões: 15,5 x 10,5 x 6cm

ON-GM017

50 pçs/cx



CONTROLE COM FIO

- Conexão USB
- Compatibilidade: PS4/PC
- Conector de fone de ouvido: 3,5mm
- Dimensões: 15,5 x 10,5 x 6cm

PG-9021S

32 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONTROLE DE JOGOS

- Compatibilidade sem fio com Smartphones iOS e Android, Smart TV, Tablets, N-S, PC's, PS3 e PS4
- Compatibilidade com fio com PC's, N-S e PS3
- Suporte telescópio para Smartphones
- 5 Botões multimídia para controle de áudio e vídeo
- Autonomia da bateria: 15Hs
- Versão Bluetooth: 5.0

PG-9023S

20 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONTROLE DE JOGOS

- Compatibilidade sem fio com Smartphones/Tablets iOS e Android, Smart TV, N-S, PC's, PS3 e PS4
- Compatibilidade com fio com PC's, N-S e PS3
- 5 Botões multimídia para controle de áudio e vídeo
- Autonomia da bateria: 15Hs
- Versão Bluetooth: 5.0

KP-3124

100 pçs/cx



CONTROLE USB PARA PC

- Ergonômico
- Compatível com PC e Notebook
- Conexão USB
- Não requer driver de instalação

PG-9221

10 pçs/cx



JOYSTICK

- Produto compatível com PS4, N-S, PC, Smartphones Android e PS3 com conexão com fio.
- Joystick modular, ambas as partes podem inverter de posição ou usadas separadamente utilizando cabo USB.
- Design ergonômico, ideal para jogos de luta profissional.

KP-5816

4 pçs/cx



VOLANTE GAMER 7 EM 1

- 10 Botões de função: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB e RSB
- Pedais de freio e acelerador com função programável
- Câmbio manual tipo alavanca e freio de mão
- Sistema de vibração
- Alimentação/Conexão: 5Vdc / USB
- Ângulo de rotação e volante: 270º
- Compatível com PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX360, PC, Nintendo SWITCH/Android

KP-5815A

4 pçs/cx



VOLANTE COM PEDAIS

- Xbox 360/PS3/PS2/PC USB
- Roda de corrida de 23cm de diâmetro
- Rotação de direção de 180º
- Efeito de feedback de vibração
- Pedais de aceleração e controle de freio
- Sistema de direção realista

ON-F180

3 pçs/cx



SUPOORTE PARA MONITOR DUPLO

- Suporte de monitor com pistão a gás e juntas articuladas
- Suporta monitores de 17" a 30"
- Permite o uso na borda mesa ou sobre o tampo através de perfuração



- Organizador de cabos integrado ao suporte
- Material: liga de alumínio super-resistente
- Espaçamento aplicável dos furos: 75x75 / 100x100
- Altura de elevação 15,7"
- Ângulo de inclinação +85°/-30°
- Rotação horizontal e vertical do monitor em 360°
- Capacidade de carga: 2 ~ 9KG

ON-F90

6 pçs/cx



SUPOORTE PARA MONITOR

- Suporte de monitor com pistão a gás e juntas articuladas
- Suporta monitores de 17" a 30"
- Permite o uso na borda mesa ou sobre o tampo através de perfuração

ATZ001

5 pçs/cx



SUPOORTE PARA MONITOR

- Ideal para computadores All in One e monitores em geral
- Luz decorativa RGB com botão de liga/desliga
- 1 porta USB 3.0 e 3 portas USB 2.0 extensoras
- Peso máximo suportado: 30Kg
- Alimentação: 5Vdc/1A Máx

OR-PL01

40 pçs/cx



BASTÃO DE LUZ LED

- 13 Modos de luz diferentes
- Bateria recarregável
- Controle de brilho e temperatura
- Material: ABS
- Brilho: 600 lúmens
- Potência: 7.5W
- Número de LEDs: 147
- Temperatura: 3200 - 5500K
- Conexão via USB Type-C

KP-TV09

8 pçs/cx

KP-TV09/HD

8 pçs/cx

KP-TV14

4 pçs/cx



TV MONITOR LCD 9"

- Tv Digital Integrada
- Tela de 9 polegadas
- Resolução: 800 x 400
- Entrada de Vídeo, Fone Ouvido, AV IN, TF Card e USB
- Bateria: 7,4V/1000 Mah
- Fonte de alimentação: Bivolt / 12Vdc 1,5A



TV MONITOR LCD 9"

- Tv Digital Integrada
- Tela de 9 polegadas
- Resolução: 1080p
- Entrada de Vídeo, Fone Ouvido, AV IN, TF Card e USB
- Bateria: 7,4V/1000 Mah
- Fonte de alimentação: Bivolt / 12Vdc 1,5A



TV MONITOR LCD 14.1"

- Tv Digital Integrada
- Tela de 14,1 polegadas
- Resolução: 1440 x 900
- Entrada de Vídeo, HDMI e Fone Ouvido
- Bateria: 7,4V/2400 Mah
- Fonte de alimentação: Bivolt / 12Vdc 2A

KP-PJ001

10 pçs/cx

KP-PJ002

10 pçs/cx

KP-PJ004

4 pçs/cx



PROJETOR LED MULTIMIDIA

- Brilho da imagem: 1600 Lúmens ANSI
- Tamanho da imagem: 24" ~ 112"
- Alça de transporte
- Conexões de entrada: HDMI / USB / microSD / Fone de 3.5mm / AV / DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 4 metros
- Resolução: Full HD 1080p
- Dimensões: 116 x 146 x 99 mm (C x L x A)



PROJETOR LED MULTIMÍDIA

- Brilho da imagem: 1800 Lúmens ANSI
- Tamanho da imagem: 32" ~ 120"
- Conexões de entrada: HDMI / USB / microSD / Fone de 3.5mm / AV / DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 4 metros
- Resolução: Full HD 1080p
- Dimensões: 8,5 x 23 x 15cm (C x L x A)



PROJETOR LED MULTIMIDIA

- Brilho da imagem: 3100 Lúmens ANSI
- Tamanho da imagem: 32" ~ 120"
- Conexões de entrada: HDMI / USB / microSD / Fone de 3.5mm / AV / DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 7 metros
- Resolução: Full HD 1080p
- Dimensões: 11 x 25,4 x 19,7cm (C x L x A)

KP-PJ003

10 pçs/cx

KP-PJ005

2 pçs/cx

KP-PJ007

4 pçs/cx



PROJETOR LED MULTIMIDIA

- Brilho da imagem: 2300 Lúmens ANSI
- Tamanho da imagem: 24" ~ 120"
- Conexões de entrada: VGA / HDMI / USB / microSD / Fone de 3.5mm / AV / DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 4 metros
- Resolução: Full HD 1080p
- Dimensões: 6,2 x 14,5 x 12,2 cm (C x L x A)



PROJETOR LED MULTIMIDIA

- Brilho da imagem: 3900 Lúmens ANSI
- Tamanho da imagem: 24" ~ 210"
- Intervalo de projeção 1 ~ 7 metros
- Resolução: Full HD 1080p
- Conexões de entrada: 2 HDMI / 2 USB 2.0 / Fone de 3.5mm / AV / DC
- Dimensões: 10,9 x 27,8 x 24,4cm (C x L x A)



LANÇAMENTO

PROJETOR HOME THEATER

- Brilho da imagem: 3500 Lúmens ANSI
- Tamanho da imagem: 47" ~ 220"
- Conexões de entrada: 3 x HDMI/2x USB2.0/P2 Fone de ouvido/Av IN/DC IN
- Intervalo de projeção 1.7 ~ 7.6 metros
- Resolução: Full HD 1080p
- Alto-falante integrado
- Dimensões: 25,2 x 20,5 x 10,3 cm (C x L x A)

KP-VR326

50 pçs/cx



BOTÃO AUXILIAR PARA JOGOS

- Acessório de jogos para tablets
- Plug-and-Play
- Compatível com iOS & Android
- Espessura de tablet compatível: 6-12mm
- Bateria recarregável
- Conexão: USB Type-C

PN-899PD

32 pçs/cx



POWER BANK 30000mAh

- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Tecnologia USB Power Delivery para carregamento rápido
- Conexão: Micro-USB, Lightning, USB type-C e 2x USB type-A PD
- Indicador de energia com tela LED
- Capacidade: 3.7V 30000mAh 111Wh
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

PN-932

40 pçs/cx



LANÇAMENTO

POWER BANK 20000mAh

- Bateria de polímetro de íon-lítio
- Tecnologia USB Power Delivery para carregamento rápido
- Conexão: Micro-USB, USB type-C e 2x USB Type-A
- 4 LEDs indicadores de bateria
- Capacidade: 3.7V 20000mAh 74Wh
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

PN-886

60 pçs/cx



LANÇAMENTO

POWER BANK 10000mAh

- Bateria de lítio
- Display de LED
- Compatível com WPC Qi Wireless
- Capacidade: 3.7V 10000mAh 37Wh
- Saída 1/Saída 2/Saída Type-C: 5V-2.4A / 5V-2.4A
- Saída sem fio: 5V-1A
- Tempo de espera depois de totalmente carregado: 5000h

PN-888PD

60 pçs/cx



LANÇAMENTO

POWER BANK 10000mAh

- Bateria de lítio
- Display de LED e cabo embutido
- Compatível com WPC Qi Wireless
- Capacidade: 3.7V 10000mAh 37Wh
- Saída 1/Saída 2(QC 3.0): 5V - 3A / 9V-2A/12V-1.5A (18W)
- Saída sem fio: 5V-1.A
- Tempo de espera depois de totalmente carregado: 5000h

PN-950

64 pçs/cx



POWER BANK 10000mAh

- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Conexão: Micro-USB, Lightning, USB type-C e USB type-A
- Indicador de energia com tela LED
- Capacidade: 3.7V 10000mAh 37Wh
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

PN-951

60 pçs/cx



POWER BANK 10000mAh

- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Conexão Micro USB fêmea
- Adaptador para conexão Lightning
- Indicador de energia com 4 LEDs
- Capacidade: 3.7V 10000mAh 37Wh
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

PN-956

60 pçs/cx



POWER BANK 10000mAh

- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Conexão Micro USB fêmea
- Portas de saída: USB tipo A, Micro USB, USB type-C e Lightning
- Indicador de energia com 4 LEDs
- Capacidade: 3.7V 10000mAh 37Wh
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

PN-952

80 pçs/cx



POWER BANK 5000mAh

- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Conexão Micro USB fêmea
- Adaptador para conexão Lightning
- Indicador de energia com 4 LEDs
- Capacidade: 3.7V 5000mAh 18.5Wh
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

KP-IC019

300 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC019/l

300 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo LIGHTNING
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC019/M

300 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo Micro USB
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC020

300 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC020/l

300 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo LIGHTNING
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC020/M

300 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Entrada: 100 ~ 240Vac
- Saída: 5Vdc / 3,1A
- Cabo: 1,20m
- Entrada MicroUSB
- Carregamento rápido
- Cabo integrado
- Já montado

KP-IC020/C

300 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo TYPE-C
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC021

300 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC021/l

300 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo LIGHTNING
- Carregador Smart Charger
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Aceita cabos Type-C, Micro USB e Lightning
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC022

300 pçs/cx



ARREGADOR SMART CHARGER

- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Aceita cabos Type-C, Micro USB e Lightning
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC022/C

300 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- ACOMPANHA CABO TYPE-C
- CARREGADOR SMART CHARGER
- CARGA RÁPIDA 3,1A
- 2 PORTAS USB
- ACEITA CABOS TYPE-C, MICRO USB E LIGHTNING
- ENTRADA 100 ~ 240VAC
- SAÍDA 5VDC / 3,1A
- MATERIAL ABS ANTICHAMAS

KP-IC022/l

300 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo Lightning
- Carregador Smart Charger
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Aceita cabos Type-C, Micro USB e Lightning
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC022/M

300 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo MICRO USB
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC029

200 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Tecnologia Quick Charger 3.0
- Potência: 20W
- Material ABS Antichamas

KP-IC029/C

200 pçs/cx



CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo Type-C
- Tecnologia Quick Charger 3.0
- Potência: 20W
- Material ABS Antichamas

KP-IC029/l

200 pçs/cx



LANÇAMENTO

CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo Lightning
- Tecnologia Quick Charger 3.0
- Potência: 20W
- Material ABS Antichamas

OR-CO01/L1

200 pçs/cx



CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento:100cm
- Carregamento rápido: 5,2A
- Funções:Carregamento/Transferência de dados
- Material: imitação de silicone; proteção de liga de alumínio

OR-CO01/M1

200 pçs/cx



CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 5,2A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO01/C1

200 pçs/cx



CABO TYPE C

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 5,2A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO01/L2

100 pçs/cx



CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 5,2A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: imitação de silicone; proteção de liga de alumínio

OR-CO01/M2

100 pçs/cx



CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 5,2A
- Funções: Carregamento/ Transferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO01/C2

100 pçs/cx



CABO TYPE C

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 5,2A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO02/M1

400 pçs/cx



CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento:100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções:Carregamento/Transferência de dados
- Material:Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO02/C1

400 pçs/cx



CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO02/L2

400 pçs/cx



CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: imitação de silicone; proteção de liga de alumínio

OR-CO02/M2

400 pçs/cx



CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO02/C2

400 pçs/cx



CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO03/M1

400 pçs/cx



CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE, Proteção de liga de alumínio

OR-CO03/C1

400 pçs/cx



CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE, Proteção de liga de alumínio

OR-CO03/L1

400 pçs/cx



CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE, Proteção de liga de alumínio

OR-CO03/L2

400 pçs/cx



CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE, Proteção de liga de alumínio

OR-CO03/M2

400 pçs/cx



CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE, Proteção de liga de alumínio

OR-CO03/C2

400 pçs/cx



CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE, Proteção de liga de alumínio

OR-CO04/M1

400 pçs/cx



CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: Mini trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO04/C1

400 pçs/cx



● 160 ● 80 ● 80 ● 80

CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: Mini trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO04/M2

400 pçs/cx



● 160 ● 80 ● 80 ● 80

CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: Mini trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO04/C2

400 pçs/cx



● 160 ● 80 ● 80 ● 80

CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: Mini trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO08/L

600 pçs/cx



CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento:100cm
- Carregamento rápido: 3,4A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO08/M

600 pçs/cx



CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento:100cm
- Carregamento rápido: 3,4A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO08/C

600 pçs/cx



CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-C
- Comprimento:100cm
- Carregamento rápido: 3,4A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO09/M

400 pçs/cx



● 160 ○ 160 ● 40 ● 40

CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: imitação de silicone

OR-CO09/C

400 pçs/cx



● 160 ○ 160 ● 40 ● 40

CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-C
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: imitação de silicone

OR-CO09/M2

400 pçs/cx



CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: imitação de silicone

OR-CO09/C2

400 pçs/cx



CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: imitação de silicone

OR-CO09/L2

400 pçs/cx



CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: imitação de silicone

OR-CO13/L1

600 pçs/cx



LANÇAMENTO

CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 100cm
- Corrente: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO13/C1

600 pçs/cx



LANÇAMENTO

CABO TYPE-C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 100cm
- Corrente: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO13/M1

600 pçs/cx



LANÇAMENTO

CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro USB
- Comprimento: 100cm
- Corrente: 3,6A (Quick Charge 3.0)
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO15/L1

600 pçs/cx



LANÇAMENTO

CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 100cm
- Corrente: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO15/C1

600 pçs/cx



LANÇAMENTO

CABO TYPE-C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 100cm
- Corrente: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO15/M1

600 pçs/cx



LANÇAMENTO

CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro USB
- Comprimento: 100cm
- Corrente: 3,6A (Quick Charge 3.0)
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO405P/M

1000 pçs/cx

OR-CO405P/C

1000 pçs/cx

OR-CO405P/I

1000 pçs/cx



LANÇAMENTO

CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro USB
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Cabo emborrachado



LANÇAMENTO

CABO TYPE-C

- Plugues: USB/Type-C
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Cabo emborrachado



LANÇAMENTO

CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lightning
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Cabo emborrachado

KP-CO405/I

1000 pçs/cx



CABO LIGHTNING

- Cabo entrada Tipo Lightning
- Cabo colorido emborrachado
- 4.8 Amperes
- 1.2 Metros

KP-CO405/C2

500 pçs/cx



● 75 ● 75 ○ 100 ● 150 ● 50 ● 50

CABO TYPE C

- Cabo colorido emborrachado
- 4.8 Amperes
- 2 Metros

OR-CO405/C

1000 pçs/cx



● 100 ● 100 ○ 150 ● 500 ● 75 ● 75

CABO TYPE-C

- Cabo entrada Type-C
- Cabo colorido emborrachado
- 4.8 Amperes
- 1.2 Metros

OR-CO405/M

1000 pçs/cx



● 100 ● 100 ○ 150 ● 500 ● 75 ● 75

CABO MICRO USB

- Cabo entrada Micro USB
- Cabo colorido emborrachado
- 4.8 Amperes
- 1.2 Metros

KP-CO405/I2

500 pçs/cx



● 75 ● 75 ○ 100 ● 150 ● 50 ● 50

CABO MICRO USB

- Cabo colorido emborrachado
- 4.8 Amperes
- 2 Metros

OR-CO06

400 pçs/cx



● 132 ● 70 ● 66 ● 66

CABO 3 EM 1

- Plugues: Micor USB + Type-c + Lighting
- Comprimento: 120cm
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento
- Material: TPE; proteção de liga de alumínio

RG-W59

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

SMARTWATCH

- Display: 2,2" Touch Screen
- Carregamento sem fio
- Bluetooth: 3.0 + 5.0
- Bateria Li-ion 250mAh
- Pulseira: 44/45mm
- Funções:
 - Assistente de voz, controle de acesso NFC, toque independente, relógio independente, tela Always ON
 - Temperatura corporal, frequência cardíaca e ECG, pressão arterial, oxigênio do sangue, sono, contagem de passos, código de pagamento, calculadora, agenda telefônica, clima, cronômetro, alarme e senha

RG-W68+

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

SMARTWATCH

- Display: 2" Touch Screen
- Carregamento sem fio
- Bluetooth: 3.0 + 5.0
- Bateria Li-ion 390mAh
- Pulseira: 49mm
- Funções:
 - Assistente de voz, controle de acesso NFC, toque independente, relógio independente, tela Always ON
 - Temperatura corporal, frequência cardíaca e ECG, pressão arterial, oxigênio do sangue, sono, contagem de passos, código de pagamento, calculadora, agenda telefônica, clima, cronômetro, alarme e senha

RG-W28+

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

SMARTWATCH

- Display: 1,95" Touch Screen
- Carregamento sem fio
- Bluetooth: 3.0 + 5.0
- Bateria Li-ion 270mAh
- Pulseira: 44/45mm
- Funções:
 - Assistente de voz, controle de acesso NFC, toque independente, relógio independente, tela Always ON, bloqueio de acesso
 - Notificações de chamadas, e-mail, SMS, WhatsApp, WeChat e etc.
 - Frequência cardíaca e ECG, pressão arterial, monitor de sono, contagem de passos entre outros

RG-U9

100 pçs/cx



((NFC))



LANÇAMENTO

SMARTWATCH

- Display: 2,16" Touch Screen
- Carregamento sem fio
- Bluetooth: 3.1 + 5.0
- Bateria Li-ion 350mAh
- Pulseira: 49mm
- Funções:
 - Assistente de voz, controle de acesso NFC, toque independente, relógio independente, tela Always ON
 - Temperatura corporal, frequência cardíaca e ECG, pressão arterial, oxigênio do sangue, sono, contagem de passos, código de pagamento, calculadora, agenda telefônica, clima, cronômetro, alarme e senha

KP-SW39

60 pçs/cx



RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW35

60 pçs/cx



RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW36

60 pçs/cx



RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW41

60 pçs/cx



RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW42

60 pçs/cx



RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

Fones de Ouvido

KP-GA04

30 pçs/cx



HEADSET GAMER

- Compatível com: PC, P4 e X-One
- Iluminação RGB
- Alto-falante: Tipo bobina móvel
- Diâmetro: 50mm
- Potência máxima: 30mW
- Conector: P3 3,5 mm + Interface USB
- Impedância: 2.2 K
- Tensão de operação: 5Vdc

KP-FN626

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONE DE OUVIDO

- Fone de ouvido com microfone
- Diâmetro do alto-falante: 40mm
- Sensibilidade: 95 ~ 100dB
- Potência: 0,2W
- Comprimento do cabo: 1,2m
- Plugue: 3.5mm P2
- Compatível com Notebooks, MP3, MP4, smartphones e dispositivos com saída de áudio auxiliar

KP-FN607

100 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Fone de ouvido com microfone
- Compatível com Notebooks, MP3, MP4, Smartphones e dispositivos em geral com saída para fone de ouvido
- Alta qualidade sonora, excelente conforto
- Diâmetro do driver: 40mm
- Sensibilidade: 99dB
- Comprimento do cabo: 1,2m

KP-324 / PS4

50 pçs/cx



HEADSET PARA PS4

- Fone acolchoados revestida com napa sintética
- Compátivel com PS4, PSP, PS Vita, PC e dispositivos com entrada p2
- Cabo de 1,2m plug de 3,5
- Ajuste de volume
- Microfone flexível e de baixo ruido

KP-421

60 pçs/cx



FON E DE OUVIDO

- Diâmetro do Alto-falante: 40mm
- Conexão P2 de 3.5mm banhado a ouro
- Frequencia de resposta: 20 Hz-20000Hz
- Impedância: 32 Ω
- Proteção magnética : Ferrite
- Potência máxima: 100mW
- Excelente qualidade de som

KP-422

60 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro dos alto-falantes: 40mm
- Proteção magnética: Ferrite
- Frequência de resposta: 20 ~ 20KHz
- Impedância: 32 Ohms
- Potência Máx: 100mW
- Comprimento do cabo: 1,20m
- Plugue de 3,5mm Banhado a ouro

KP-400

30 pçs/cx



HEADSET GAMER PRO

- 7.1 Sound Effect
- Alto falante: 40mm
- Sensibilidade: 105db+3db
- Impedância: 32 Ohm
- Resposta de frequência: 20~20.000 hz
- Microfone flexível: 5mm
- Sensibilidade do microfone: -58db+-3db

KP-TWS05

100 pçs/cx



FONE WIRELESS

- Bluetooth: V5.1
- Distancia maxima: 10m
- Duração Bateria: 3h
- Tempo de recarga: 1.5h
- Capacidade Bateria: 200mAh
- Material: ABS

ON-TWS08

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.1
- Duração bateriam em uso: 4.5h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1.5~2h
- Capacidade bateria caixa: 250mAh

ON-TWS09

100 pçs/cx



FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.1
- Duração bateriam em uso: 4h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1.5h
- Capacidade bateria caixa: 220mAh

ON-TWS10

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.1
- Duração bateriam em uso: 4h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1~1.5h
- Capacidade bateria caixa: 300mAh

ON-TWS11

100 pçs/cx



FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.3
- Duração bateriam em uso: 4h
- Capacidade bateria fones: 25mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1.2h
- Capacidade bateria caixa: 250mAh

ON-TWS13

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.1
- Duração da bateria em uso: 3h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 250mAh

ON-TWS14

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.2
- Duração da bateria em uso: 5h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 250mAh

ON-TWS15

100 pçs/cx



FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.3
- Duração da bateria em uso: 4h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 250mAh

ON-TWS16

100 pçs/cx



FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.3
- Duração da bateria em uso: 4h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 250mAh

ON-TWS17

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.3
- Duração da bateria em uso: 4h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 250mAh

ON-TWS18

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.3 + EDR
- Duração da bateria em uso: 3.5h
- Capacidade bateria fones: 25mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 200mAh

ON-TWS19

100 pçs/cx

**FONE WIRELESS**

- Versão de Bluetooth: 5.3 + EDR
- Duração da bateria em uso: 3.5h
- Capacidade bateria fones: 25mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 200mAh

ON-TWS20

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.3 + EDR
- Duração da bateria em uso: 3.5h
- Capacidade bateria fones: 25mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 200mAh

ON-TWS21

100 pçs/cx

**FONE WIRELESS**

- Versão de Bluetooth: 5.3 + EDR
- Duração da bateria em uso: 3.5h
- Capacidade bateria fones: 25mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 200mAh

KP-TWS04

100 pçs/cx

**FONE WIRELESS**

- Bluetooth: V5.1
- Distância máxima: 10m
- Duração Bateria: 3h
- Tempo de recarga: 1.5h
- Capacidade Bateria: 200mAh
- Material: ABS

KP-TWS07

100 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO BLUETOOTH**

Versão Blueto: V5.1
atende chamadas
Iluminação Led
Comandos via touch screen
Recarregável
Alta qualidade sonora

ON-FN608

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN609

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN610

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN611

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN612

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN614

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN616

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN617

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN618

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN619

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN620

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN621

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN622

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN623

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN624

200 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 106dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN625

200 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 104dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 32Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

KP-490

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Drive: 10mm
- Super Bass
- Conexão Mini Plug 3,5mm
- Comprimento do cabo: 1,25m
- Frequência de resposta: 20Hz-20Khz
- Sensibilidade: 105db+/- 3 dB
- Impedância 32 Ω

KP-ER01

200 pçs/cx



FONE DE OUVIDO

- Diâmetro dos altos falantes: 10 mm
- Sensibilidade: 106dB +/- 3dB
- Impedância: 16 Ω +/- 15%
- Frequência de resposta: 20HZ ~ 20.000 KHz
- Conexão: P2 de 3,5mm
- Comprimento do fio: 1,2 M

OR-PL21SC

40 pçs/cx

OR-MI800/2M

100 pçs/cx



CÂMERA SONDA ENDOSCÓPICA

- Câmera Endoscopia para Smartphone, Tablet ou PC
- Foco de distância é de 4 a 6 cm
- Angulo de visao de 67°
- Resolução no Smartphone: 640 x 480.
- Resolução no PC: 1280 X 720
- Compatibilidade: Android 4.4+/Win 2000/Xp/Vista/7/8/10/Linux

*Não compatível com smartphone Xiaomi

OR-MI800/5M

100 pçs/cx



CÂMERA SONDA ENDOSCÓPICA

- Câmera Endoscopia para Smartphone, Tablet ou PC
- Foco de distância é de 4 a 6 cm
- Angulo de visão de 67°
- Resolução no Smartphone: 640 x 480.
- Resolução no PC: 1280 X 720
- Compatibilidade: Android 4.4+/Win 2000/Xp/Vista/7/8/10/Linux

*Não compatível com smartphone Xiaomi



TRIPÉ PARA CÂMERA 2.1M

- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados

OR-PL10

40 pçs/cx



ILUMINADOR LED RING LIGHT

- Polegadas 10,2"
- Diâmetro: 26 cm
- Alimentação: 5v USB
- Temperatura de cor: 3200k - 5500k ajustável
- Potência: 20w

OR-PL10 + OR-PL21SC

Compre o COMBO!



40 pçs/cx

ILUMINADOR LED RING LIGHT + TRIPÉ E CÂMERA 2.1M

- Tripé T
- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados

- Ring Light
- Polegadas 10,2"
- Diâmetro: 26 cm
- Alimentação: 5v USB
- Temperatura de cor: 3200k - 5500k ajustável
- Potência: 20w

OR-PL300 + OR-PL21SC

40 pçs/cx



MAIS CONFORTO E ESTABILIDADE PARA SUAS GRAVAÇÕES



ATÉ 2,1M DE ALTURA

Compre o COMBO!

RING LIGHT + SUPORTE PARA SMARTPHONE + TRIPÉ 2.1M

- Tripé T
- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados

- KIT de iluminação fotográfica
- Iluminador tipo "ring light" de 12 polegadas
- Temperatura da cor ajustável (2700K ~ 6500K)
- Potência: 10.5W
- Alimentação via USB (5Vdc)

OR-PL300

40 pçs/cx



RING LIGHT + SUPORTE SMARTPHONE

- KIT de iluminação fotográfica
- Prático e fácil de usar
- Iluminador tipo "ring light" de 12 polegadas
- Temperatura da cor ajustável (2700K ~ 6500K)
- Potência: 10.5W
- Alimentação via USB (5Vdc)

OR-3110

40 pçs/cx



TRIPÉ PARA CÂMERA 1.1M

- Fabricado em alumínio
- Cabeça com 3 eixos
- Nívelador integrado e ajuste de altura
- Travas de segurança
- Bloqueio rápido da alavanca
- Pés emborrachados
- Altura: 1010mm (máx.)

Microfone

KP-910

20 pçs/cx



MICROFONE WIRELESS

- Excelente qualidade em sonorização
- Total liberdade de movimentos
- Faixa frequência VHF 175MHz
- Alcance de até 40 metros
- Controle de volume no receptor
- Chave ON/ OFF
- Bateria 9V inclusa

KP-916

50 pçs/cx



MICROFONE CONDENSADOR

- Microfone de alta qualidade
- Acompanha tripé ajustável
- Excelente captação de áudio em diversas aplicações
- Conecte e comece a gravar
- Conexão USB

KP-M0014/5m

30 pçs/cx



MICROFONE

- Tipo: Dinâmico
- Padrão Polar: Cardioide
- Alcance: 60Hz à 14kHz
- Relação sinal-ruído: 16dBA
- 5 Metros de comprimento de cabo

KP-M0015

30 pçs/cx



MICROFONE

- Sensibilidade: -56 + 3db
- Resposta de Frequência: 100Hz ~ 12KHz
- Impedância: 600 Ohms + 30% a 1KHz

KP-M0017

30 pçs/cx



SUPORTE PARA MICROFONE

- Ajustável
- Facil de Usar

KP-M0001

100 pçs/cx



MICROFONE

- Excelente sonorização
- Chave lida/desliga
- Aplicação versátil para diversas finalidades
- Baixíssima distorção e com sinal super limpo

KP-M0011

50 pçs/cx



MICROFONE

- Unidirecional
- Capsula metálica
- Excelente captação de áudio
- Acompanha adaptador P2 de 3,5mm
- Chave Liga/Desliga
- Reprodução de voz clara e nítida
- Comprimento do cabo: 3m

ON-MC808

20 pçs/cx



MICROFONE SEM FIO

- KIT 2 Microfones sem fio alta qualidade
- Circuito ALC pra evitar microfonia
- LED indicador de carga da bateria nos microfones
- Range de frequência VHF: 210 ~270Mhz
- Estabilidade de frequência: +30ppm
- Distância de operação: 30m
- Alimentação base receptora: 100~220v
- Alimentação microfones: 2 Pilhas AAA

ON-MC810

10 pçs/cx



MICROFONE SEM FIO

- 2 Microfones sem fio, alta qualidade
- Display digital nos microfones e na base receptora
- Frequência da operação: UHF 640 ~ 690Mhz
- Estabilidade de frequência: ±0,005%
- Distância de operação: 50m
- Alimentação da base receptora: 12Vdc/500MA
- Alimentação microfones: 2 Pilhas AA

ON-MC807

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

MICROFONE DE MESA

- Microfone de mesa para computador desktop
- Plugue estéreo de 3,5mm (P2)
- Cancelamento de ruído
- Tensão de operação: 4.5V
- Frequência de resposta: 50Hz ~16KHz
- Comprimento do cabo: 1.5m

ON-MC802

100 pçs/cx



MICROFONE WIRELESS

- Microfone sem fio para smartphone Iphone
- Ideal para gravações transmissões ao vivo, conferências e entrevistas
- Tecnologia de transmissão de 2.4GHz
- Entrada Lightning
- Bateria interna para uso sem fio
- Bluetooth: 5.2

ON-MC803

100 pçs/cx



MICROFONE WIRELESS

- Microfone sem fio para smartphones Android
- Ideal para gravações transmissões ao vivo, conferências e entrevistas
- Tecnologia de transmissão de 2.4GHz
- Entrada Type-C
- Bateria interna para uso sem fio
- Bluetooth: 5.2

ON-MC804

100 pçs/cx



MICROFONE WIRELESS

- Microfone sem fio para smartphone Iphone e Android
- Ideal para gravações transmissões ao vivo, conferências e entrevistas
- Tecnologia de transmissão de 2.4GHz
- Entrada Lightning + Adaptador Type-C
- Bateria interna para uso sem fio
- Bluetooth: 5.2

ON-MC812

100 pçs/cx



MICROFONE SEM FIO

- Compatível com iPhone
- Tecnologia de transmissão 2.4GHz
- Bateria interna para uso sem fio
- Bateria: Lítio 50 - 55mAh
- Tempo de recarga bateria: 1H
- Autonomia da bateria: 3 ~ 4H
- Bluetooth: 5.2
- Distância de transmissão 15 ~25cm

ON-MC813

100 pçs/cx



MICROFONE SEM FIO

- Compatível com Smartphones Android entrada Type-C
- Tecnologia de transmissão 2.4GHz
- Bateria interna para uso sem fio
- Bateria: Lítio 50 - 55mAh
- Tempo de recarga bateria: 1H
- Autonomia da bateria: 3 ~ 4H
- Bluetooth: 5.2
- Distância de transmissão 15 ~25cm

ON-MC814

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

MICROFONE WIRELESS

- Plug and Play
- Tecnologia: 2.4GHz
- Bateria interna para uso sem fio
- Bateria: 200mAh
- Versão de bluetooth: 5.2
- Duração da bateria: 11hs
- Distância da operação: 25m (Máx)
- Conexão: Lightning

ON-MC815

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

MICROFONE WIRELESS

- Plug and Play
- Tecnologia: 2.4GHz
- Bateria interna para uso sem fio
- Bateria: 200mAh
- Versão de bluetooth: 5.2
- Duração da bateria: 11hs
- Distância da operação: 25m (Máx)
- Conexão: Type-C

ON-MC816

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

KIT 2 MICROFONES WIRELESS

- Plug and Play
- Tecnologia: 2.4GHz
- Caixa externa com bateria recarregável
- Bateria da caixa: 250mAh
- Versão de bluetooth: 5.2
- Duração da bateria (MIC): 3 à 4hs
- Distância da operação: 25m (Máx)
- Conexão: Lightning

ON-MC817

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

KIT 2 MICROFONES WIRELESS

- Plug and Play
- Tecnologia: 2.4GHz
- Caixa externa com bateria recarregável
- Bateria da caixa: 250mAh
- Versão de bluetooth: 5.2
- Duração da bateria (MIC): 3 à 4hs
- Distância da operação: 25m (Máx)
- Conexão: Type-C

Cabos

KP-H4K02 5M

80 pçs/cx



CABO HDMI 5M

- Cabo formato Flat
- Conectores HDMI 19P x HDMI 19P
- Comprimento do cabo: 5,00m

KP-AD109

200 pçs/cx



CABO PARALELO X USB PARA IMPRESSORA

- Compatível com todas as Impressoras paralelas
- Plug and Play, não requer driver
- Interface de comunicação bidirecional paralela
- Conectores DB36 Fêmea x USB A Macho
- Compatível com Windows 98/ Xp/2000/Vista/7 ou superior
- Comprimento do Cabo: 80cm

KP-5300

400 pçs/cx



CABO TELEFÔNICO RJ11

- Fabricado em material resistente
- Alta qualidade na crimpagem
- Comprimento: 1,50m
- Conectores: RJ11 (M) x RJ11 (M)

KP-CB601 1.5M

300 pçs/cx



CABO AV RCA 1.5M

- Cabo de áudio e vídeo
- Conectores: 3 RCA (M) x 3 RCA (M)
- Comprimento: 1,5m

KP-RCA01 1.5M

300 pçs/cx



CABO DE ÁUDIO RCA 1.5M

- Conectores: 3 RCA (M) x 3 RCA (M)
- Comprimento: 1,5m

KP-RCA01 3M

200 pçs/cx



CABO DE ÁUDIO RCA 3M

- Espessura do cabo: 2.5MM*3.5MM t

KP-RCA02 3M

300 pçs/cx



CABO DE ÁUDIO RCA 3M

- Conectores 3 RCA (M) x 3 RCA (M)

KP-5042

200 pçs/cx



CABO ALIMENTAÇÃO PS4/V8

- Cabo Para Carregamento Da Bateria Do Controle Do Ps4
- Cabo para Carregamento de celulares com entrada V8
- Filtro para evitar interferência

H5000 3M

100 pçs/cx

KP-H5003 1.5M

100 pçs/cx



CABO HDMI X HDMI

- Cabo: HDMI X HDMI (MACHO X MACHO)
- Comprimento: 3 metros
- Compatível com versão HDMI 1.0, 1.1, 1.2 e a mais nova 1.3 e 1.4
- Terminais Dourado
- Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p



Cabo HDMI x HDMI 1.5m

- Cabo: HDMI X HDMI (MACHO X MACHO)
- Comprimento: 1.5 metros

Cartão SD e Pendrive

KP-PN700/8GB

500 pçs/cx

KP-PN700/16GB

500 pçs/cx

KP-PN700/32GB

500 pçs/cx



PENDRIVE 8GB ULTRA-FAST 2.0

- Plug and Play
- Capacidade: 8GB
- Conexões:
 - USB 2.0
 - Type-C
 - Micro USB
- Compatibilidade: Windows, Mac OS, Linux e Android com função OTG



PENDRIVE 16GB ULTRA-FAST 2.0

- Plug and Play
- Capacidade: 16GB
- Conexões:
 - USB 2.0
 - Type-C
 - Micro USB
- Compatibilidade: Windows, Mac OS, Linux e Android com função OTG



PENDRIVE 32GB ULTRA-FAST 2.0

- Plug and Play
- Capacidade: 32GB
- Conexões:
 - USB 2.0
 - Type-C
 - Micro USB
- Compatibilidade: Windows, Mac OS, Linux e Android com função OTG

LB-PD08

500 pçs/cx

LB-PD16

500 pçs/cx

LB-PD32

500 pçs/cx



PENDRIVE 8GB

- Capacidade 8GB
- Interface USB 2.0 e 1.1
- Velocidade de gravação: 7-10M
- Velocidade de leitura: 15-18M
- Dimensões 18,5 x 58,50 x 10,5mm (C x L x A)
- Compatível com Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10



PENDRIVE 16GB

- Capacidade 16GB
- Interface USB 2.0 e 1.1
- Velocidade de gravação: 7-10M
- Velocidade de leitura: 15-18M
- Dimensões 18,5 x 58,50 x 10,5mm (C x L x A)
- Compatível com Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10



PENDRIVE 32GB

- Capacidade 32GB
- Interface USB 2.0 e 1.1
- Velocidade de gravação: 7-10M
- Velocidade de leitura: 15-18M
- Dimensões 18,5 x 58,50 x 10,5mm (C x L x A)
- Compatível com Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10

LB-PD64

500 pçs/cx

LB-PD128

500 pçs/cx



PENDRIVE 64GB

- Capacidade 64GB
- Interface USB 2.0 e 1.1
- Velocidade de gravação: 7-10M
- Velocidade de leitura: 15-18M
- Dimensões 18,5 x 58,50 x 10,5mm (C x L x A)
- Compatível com Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10



PENDRIVE 128GB

- Capacidade 126GB
- Interface USB 2.0 e 1.1
- Velocidade de gravação: 7-10M
- Velocidade de leitura: 15-18M
- Dimensões 18,5 x 58,50 x 10,5mm (C x L x A)
- Compatível com Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10

LANÇAMENTO

LB-PD32 MN

500 pçs/cx



LANÇAMENTO

MINI PENDRIVE

- Pendrive USB 2.0
- Capacidade: 32GB
- Velocidade de gravação: 9-10M
- Velocidade de leitura: 18-25M
- Produto fabricado em metal
- Resistente ao choque e umidade
- Proteção anti-magnetismo
- Dimensões: 23 x 12 x 4mm
- Compatível com Windows, Linux e iOS

LB-PD64 MN

500 pçs/cx



LANÇAMENTO

MINI PENDRIVE

- Pendrive USB 2.0
- Capacidade: 64GB
- Velocidade de gravação: 9-12M
- Velocidade de leitura: 18-25M
- Produto fabricado em metal
- Resistente ao choque e umidade
- Proteção anti-magnetismo
- Dimensões: 23 x 12 x 4mm
- Compatível com Windows, Linux e iOS

LB-PD128 MN

500 pçs/cx



LANÇAMENTO

MINI PENDRIVE

- Pendrive USB 2.0
- Capacidade: 128GB
- Velocidade de gravação: 9-12M
- Velocidade de leitura: 18-25M
- Produto fabricado em metal
- Resistente ao choque e umidade
- Proteção anti-magnetismo
- Dimensões: 23 x 12 x 4mm
- Compatível com Windows, Linux e iOS

LB-M01

500 pçs/cx



CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD

- Capacidade: 8GB
- MicroSD, UHS-I com adaptador
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Compatível com Android
- Acompanha adaptador SD

KP-M08

500 pçs/cx



CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB

- Armazenamento 8GB
- Classe 10
- Gravação: 10MB/s
- Leitura: 15MB/s
- Cartão de Memória micro SDHC UHS-I com adaptador
- Acompanha adaptador SD

LB-CM001

500 pçs/cx



CARTÃO MICRO SD 8GB

- Capacidade: 8GB
- Tipo do Cartão: microSDHC

LB-CM08

500 pçs/cx



MICROSD 8GB

- Capacidade 8GB
- Cartão de Memória microSDHC™ UHS-I com adaptador
- Velocidade de gravação: 9-13M
- Velocidade de leitura: 15-18M
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Compatível com Android
- Acompanha adaptador SD

LB-CM16

500 pçs/cx



MICROSD 16GB

- Capacidade 16GB
- Cartão de Memória microSDHC™ UHS-I com adaptador
- Velocidade de gravação: 9-13M
- Velocidade de leitura: 18-20M
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Compatível com Android
- Acompanha adaptador SD

LB-CM32

500 pçs/cx



MICROSD 32GB

- Capacidade 32GB
- Cartão de Memória microSDHC™ UHS-I com adaptador
- Velocidade de gravação: 9-13M
- Velocidade de leitura: 18-20M
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Compatível com Android
- Acompanha adaptador SD

LB-CM64

500 pçs/cx



MICROSD 64GB

- Capacidade 64GB
- Cartão de Memória microSDHC™ UHS-I com adaptador
- Velocidade de gravação: 25-35m
- Velocidade de leitura: 65-75m
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Compatível com Android
- Acompanha adaptador SD

LB-CM128

500 pçs/cx



MICROSD 128GB

- Capacidade 32GB
- Cartão de Memória microSDHC™ UHS-I com adaptador
- Velocidade de gravação: 25-35m
- Velocidade de leitura: 65-75m
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Compatível com Android
- Acompanha adaptador SD

KP-008

1000 pçs/cx



CARTÃO DE MEMÓRIA 8MB

- Capacidade: 8MB
- Compatível com PS2

KP-016

1000 pçs/cx



CARTÃO DE MEMÓRIA 16MB

- Capacidade: 16MB
- Compatível com PS2

Adaptadores

KP-LE303

50 pçs/cx



GRAVADOR CD/DVD

- Conexão: USB 3.0 / Type-C
- Leitura: DVD-RW/DVD-ROM/CD-RW/CD-ROW
- Compatível com desktop e notebook
- Taxa transferência: 5Gbps (máx.)
- Buffer: 2 MB

KP-HD840

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

LEITOR E GRAVADOR DVD/CD-RW

- Plug and Play
- Múltiplas conexões
- Transferência de dados de até 5Gbps
- 2 Interfaces de expansão USB 3.0
- Leitor de cartão TF/SD integrado
- Compatível com Windows, MacOS e Linux

KP-AD115

100 pçs/cx



CONVERSOR HDMI X VGA

- Conversor de vídeo e áudio
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Suporta largura de banda 1080p (1920 x 1080 @60Hz)
- Conexão de entrada: HDMI (Fêmea)
- Conexão de saída: VGA e P2 3,5mm (Fêmea)
- Dimensões: 66 x 55 x 20 (L x C x A)

KP-AD140

50 pçs/cx



SPLITTER VGA 1 X 4

- Permite o uso em monitores, projetores e TV's com entrada de vídeo VGA
- Amplificação de sinal para utilização de 30 metro de cabo
- Conector de entrada: 1 VGA DB15
- Conectores de saída: 4 VGA DB15
- Resolução máxima: 1920 x 1440p
- Alimentação: 5Vdc/2A (fonte não inclusa)

KP-3466

100 pçs/cx



CONVERSOR VGA X HDMI

- Conversor VGA para HDMI
- Suporta HDMI 1080p / 1.3
- Resolução de saída HDMI: 720p / 1080i / 1080p
- Conexão de áudio P2 de 3,5mm

KP-AD114

100 pçs/cx



CONVERSOR DE ÁUDIO E VÍDEO VGA X AV

- Suporta resolução 1080p (máx.)
- Chip integrado
- Seletor NTSC x PAL
- Conexão de entrada: VGA + P2 3,5mm
- Conexão de saída: 3 RCA
- Resoluções suportadas: 640x480 60 fps; 800x600 60 fps, 75 fps; 1024x768 60 fps, 75 fps; 1280x720 em 60 fps; 1280x768 60 fps, 75 fps; 1280x1024 60 fps, 75 fps; 1360x768 em 60 fps; 1400x1050 60 fps; 1440x900 60 fps; 1680x1050 em 60 fps; 1600x1200 60 fps; 1920x1080 60 fps;

KP-SW103

100 pçs/cx



SWITCH 5 PORTAS

- Switch de rede com 5 portas RJ45
- Compatível com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
- Taxas de transmissão: 10/100/1000Mbps
- Leds indicadores de atividade/conexão/alimentação

KP-AD139

50 pçs/cx



SPLITTER VGA 1 X 2

- Permite o uso em monitores, projetores e TV's com entrada de vídeo VGA
- Amplificação de sinal para utilização de 30 metro de cabo
- Conector de entrada: 1 VGA DB15
- Conectores de saída: 2 VGA DB15
- Resolução máxima: 1920 x 1440p
- Alimentação: 5Vdc/2A (fonte não inclusa)

KP-AD100

200 pçs/cx



EXTENSOR HDMI

- Par de módulos Transmissor e Receptor;
- Requer o uso de dois cabos de rede
- Cat5e ou Cat6 Utp Rj45 (usar o de melhor qualidade para distâncias maiores);
- Permite o alcance de até 30m através dos cabos de rede (não inclusos);
- Suporta taxas de 1.65Gbps e resolução 1080HD;
- Suporta padrão HDCP;
- Suporte a tecnologia 3D

KP-3474

200 pçs/cx



HDMI BI-DIRECTION SWITCH

- Suporta resolução 3D, 1080P, 4K e áudio HD
- Chave HDMI Bidirecional: 3 portas
- Compatível com: PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 / PS4, Blu-Ray DVD player etc
- Saída: HD-Ready ou Full HD TVs, monitores, projetores etc

KP-E05A

100 pçs/cx



SWITCH 5 PORTAS 10/100MBPS

- Compatível IEEE802.3 e IEEE802.3u
- 5 portas 10/100Mbps
- Fonte de alimentação externa

KP-SW102

50 pçs/cx



SWITCH USB 4 PORTAS

- Switch USB 2.0 com duas portas de saída
- Ideal para compartilhar uma impressora ou scanner com 4 PC's
- Não requer energia externa
- Compatível com USB 1.1 e USB 2.0
- Elimina a troca de cabo manual

KP-E08B

50 pçs/cx



SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS

- Compatível IEEE802.3 e IEEE802.3u
- 8 portas 10/100Mbps
- Fonte de alimentação externa

KP-3465

100 pçs/cx



ADAPTADOR SWITCH 4K 3X1

- Resolução máxima: 3840 x 2160
- 3 entradas e 1 saída
- Alto desempenho até 2,5Gbps
- Quadros por segundo: 30fps
- Computadores, TVs Plasma, LED, monitor e projetor
- Botão de comutação e LED indicador
- Controle remoto

KP-3471

50 pçs/cx



SPLITTER HDMI ULTRA 4K 1X2

- Suporta imagens 3D
- Resoluções até 1080p incluindo 480i, 576i, 480p, 720p e 1080i.
- HDMI categoria 1.4
- Suporte ao padrão HDCP internacional
- Ideal para integração de home theater.

KP-AD119

100 pçs/cx



ADAPTADOR 2 EM 1

- Multi-função: 2 saídas em 1 adaptador.
- Permite que você conecte seu Macbook a um monitor HDMI ou projetor, e ao mesmo tempo na conexão de Entrada: Type-c (Macho)
- Conexões de Saída: VGA (Fêmea) HDMI (Fêmea)

KP-HM008

200 pçs/cx



KIT DE ADAPTADORES

- Kit de adaptadores padrões Lightning, Micro USB e Type-C
- Velocidade de transferência de dados: 480M (Máx)
- Caixa versátil, quando fechada se transforma em suporte para smartphone
- Compartimento para guardar até 3 Chips de celular ou Cartão de memória
- Ponteira para remover Chip

KP-5061

200 pçs/cx



ADAPTADOR HDMI X DVI-D

- Compatível com full HD 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i. 2.0cm
- Velocidade: 10.2 Gbps

KP-AD142

50 pçs/cx



SPLITTER HDMI 1 X 4

- Distribui o sinal HDMI de entrada em 4 saídas HDMI sincronizadas
- Formatos de áudio digital DTS-HD/ Dolby True-HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/ DSD.
- Resoluções compatíveis 480i ~ 1080i / 480p ~ 1080p / 2K / 4K

KP-AD137

200 pçs/cx



ADAPTADOR MINI DP X HDMI/VGA/DVI

- Converte a entrada Mini Displayport em 3 saídas: HDMI, VGA e DVI
- Transmite áudio e vídeo com resolução máxima de 1080p
- Transmissão de áudio e vídeo: HDMI e VGA
- Transmissão de Vídeo: DVI
- Compatível com Mini Displayport 1.1a e HDMI 1.3b

KP-AD101

100 pçs/cx



PLACA DE CAPTURA

- Suporta Resolução 4k na entrada
- Captura de áudio e vídeo
- Suporta VLC, OBS, Amcap, etc
- Compatível com Windows, Android e Mac OS
- Não requer Alimentação externa
- Acompanha adaptador UBS x Type C

KP-AD133

200 pçs/cx



CHAVEADOR HDMI 4K

- Chaveador HDMI de alta definição
- Comutação através de botão
- Conecta a TV ou monitor em até 3 dispositivos diferentes
- Resolução máxima: 3840 x 2160 / 30hz
- Suporta áudio DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby TrueHD e LPCM
- Comprimento do cabo: 45cm

KP-5043/4k

200 pçs/cx



HDMI 4K X DISPLAYPORT

- Conecta monitores, displays e dispositivos HDTV com conector HDMI
- Suporta telas de até 4K x 2K HDTV

KP-5043

200 pçs/cx



DISPLAYPORT FCA-DP3/HDMI

- Displayport (Macho) X 'HD' PLUG (Fêmea)
- Esse adaptador suporta resoluções de vídeo superiores a 1920x1200 permitindo tirar todas as vantagens e capacidades de dispositivos de vídeo 'HD' PLUG
- Compatível com DisplayPort 1.1
- Compatível com 'HD' PLUG 1.3b

KP-3470

50 pçs/cx



EXTENSOR HDMI 60 METROS

- Segue o padrão IEEE-568B
- Suporta padrão HDCP
- Suporte a tecnologia 3D
- Compatível com HDMI 1.3 e 1.4
- Resolução máxima de 1080p

KP-3469

200 pçs/cx



HDMI X VGA COM ÁUDIO

- Conexão de alta definição: 720p / 1080p
- Ideal para projetores, monitores CRT e LCD, TVs, entre outros.
- Plug and Play
- Não requer alimentação externa
- Conexão de áudio P2 de 3,5mm

KP-AD132

50 pçs/cx



CABO P/ ESPELHAMENTO AUTOMOTIVO

- Tensão de entrada: 5Vdc±0,5V - 200mA
- Consumo: 0,75W
- Suporta iPhone 5 ou modelos com iOS8 ou versões superiores
- Suporta Smartphones com Android Auto
- Suporta carros com sistema Android 4.2 ou superiores
- Auto adaptável: 280*720/1024*600/1280*480/800*480*1920*1080

KP-CO403

200 pçs/cx



ADAPTADOR MINI DP X HDMI 4K

- Converte Mini DisplayPort em HDMI
- Compatível com:
 - Macbook e iMac
 - PCs e Notebooks
- Dispositivos com conexão DisplayPort
- Resolução máx: 4k x 2k
- Entrada: Mini DisplayPort (Macho)
- Saída: HDMI (Fêmea)
- Comprimento: 26cm

KP-3463

100 pçs/cx



ADAPTADOR DE ÁUDIO DIGITAL

- Converte Digital Coaxial ou Toslink (fibra ótica) para sinal Analógico L/R de áudio
- Conector de Entrada: Toslink ou Coaxial
- Conector de Saída: 2 RCA
- Acompanha Fonte
- Chaveada Bi-Volt

KP-HD822

100 pçs/cx



CABO CONVERSOR USB 2.0 X MINI SATA

- Converte o padrão USB 2.0 em Mini SATA
- Suporta CD/DVD Rom SATA de 7+6 Pinos
- Compatível com USB 2.0 e USB 1.1 velocidade de 480Mbps e 12Mbps
- Conexão USB: Tipo A
- Conexão Mini SATA: 7 + 6 Pinos
- Plug and Play

HB-T65

100 pçs/cx



ADAPTADOR DE ÁUDIO

- USB 2.0 de alta velocidade
- LED indicador de funcionamento
- Som de alta qualidade
- Sistema de som 7.1 canais
- Botão mudo para fone e microfone
- 2 Saídas de áudio para fone
- 2 Saídas de áudio para microfone

KP-AD121

200 pçs/cx



CONVERSOR TYPE-C X VGA

- Conversor Type-C para VGA
- Compatível com PCs, Notebooks e Smartphones
- Conecta HDTVs, Projetores e Monitores
- Garante a conexão de áudio e vídeo
- Suporta Sistemas Windows, Mac OS e Android

KP-HD014

100 pçs/cx



CONVERSOR SATA X USB

- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Instalação plug and play
- Comprimento do cabo: 20cm
- Capacidade máxima do HD: 2TB
- Interface: USB 2.0

KP-AD110

200 pçs/cx



DISPLAYPORT X HDMI/VGA/DVI

- Multi-função: 3 saídas em 1 adaptador
- Permite que você conecte seu Macbook ou PC com saída Displayport em um monitor, TV ou projetor
- Saídas HDMI/DVI/VGA com a resolução máxima de 1920x1080p @ 60hz
- Transmite Som e Vídeo
- Requer cabo, HDMI, VGA ou DVI não inclusos
- Não requer alimentação externa

KP-3468

200 pçs/cx



CONVERSOR HDMI X VGA

- Converte o sinal analógico VGA com áudio para digital HDMI
- Saída de alta definição: 720p/1080p
- Compatível com projetores, monitores LCD, LED e CRT, televisores e dispositivos com entrada de vídeo VGA
- Conexão de áudio P2 de 3,5mm

KP-HM002

1000 pçs/cx



ADAPTADOR MICRO USB X TYPE-C

- Corpo em material de plástico resistente
- Transferência de dados e carregamento
- Compacto ideal para transportar
- Compatibilidade com vários dispositivos.

KP-HM003

1000 pçs/cx



ADAPTADOR MICRO USB X TYPE-C

- Fabricado em alumínio
- Transferência de dados e carregamento
- Compacto ideal para transportar
- Compatibilidade com vários dispositivos.

HB-T64

100 pçs/cx



PLACA DE ÁUDIO

- Transforma a porta USB em uma porta de áudio.
- LED indicador de funcionamento

KP-AD116

200 pçs/cx



ADAPTADOR TYPE-C X VGA

- Resoluções de saída: 1080p @60Hz, QXGA (2048 x 1536), QWXVA (2048 x 1280 RB), WUXVA (1920 x 1200 RB) e UXGA (1600 x 1200);
- Suporta Sistemas Windows, Mac OS e Android;
- Conexão de entrada: Type-C (Macho)
- Conexão de saída: VGA (Fêmea)

KP-AD107

500 pçs/cx



CONVERSOR USB X TIPO-C 3.0

- Para uso com o cabo de energia e de dados USB Tipo C de qualquer smartphone que use cabo USB Tipo C.
- Voltagem: 5V - 2.4A
- Para carregamento de Smartphone para energia com fio: no computador, carregador normal, powerbank ou USB do carro.

KP-AD118

200 pçs/cx



ADAPTADOR TIPO-C 3 EM 1

- Conexão de entrada: usb3.1 type-c (macho)
- Conexões de saída: usb3.1 type-c (fêmea), usb 3.0 tipo a (fêmea) e hdmi (fêmea)
- Saída hdmi com resolução de 1080p 60hz

KP-HM004

100 pçs/cx



EXTENSOR DE SINAL VGA

- Uso de cabos CAT 5 e ou CAT6
- Suporte ao IEEE padrão 568B
- Suporte todos os tipos de sistemas
- Interface VGA

HB-T66

100 pçs/cx



ADAPTADOR USB X LAN INTERNET

- Adaptador USB de Rede Lan Internet 10/100 mbps RJ45 via USB
- Compatibilidade com redes de 10/100 mbps, Half/Full Duplex
- Detecta automaticamente a velocidade da rede
- Interface USB ~ RJ45

HB-T80

100 pçs/cx



ADAPTADOR USB DE REDE

- Compatibilidade de redes 10/100Mbps, Half/Full Duplex
- Interface Rj45
- Suporte USB suspend/resume
- Suporta 4 endpoints
- Full Speed 12mb/s
- Chipset Realtek

KP-AD138

200 pçs/cx



CONVERSOR USB X HDMI

- Converte a porta USB do computador em uma saída HDMI
- Transmite sinal de vídeo e áudio com resolução de 1080p para um monitor, tela ou TV LCD/LED HDMI
- Resolução máxima: 1080p / 60 Hz - Suporta 480p ~ 1080p
- Compatibilidade: Win XP ou superiores (32/64 bits)

KP-AD001

200 pçs/cx



ADAPTADOR LIGHTNING X P2

- Conecta o fone P2 na porta lightning
- compatível com Iphone 5 ou superior
- Recarrega enquanto reproduz musica
- Suporta controle de reprodução / pausar e ajustar volume

KP-AD002

200 pçs/cx



ADAPTADOR TYPE C X P2

- Conecta o fone P2 na porta Type C
- Compatível com todas as marcas e modelos
- Recarrega enquanto reproduz musica
- Suporta controle de reprodução / pausar e ajustar volume

KP-AD003

200 pçs/cx



ADAPTADOR DUPLO LIGHTNING

- 2 conectores Lightning (Audio e alimentação)
- compatível com Iphone 7 ou superior
- Recarrega enquanto reproduz musica
- Suporta controle de reprodução / pausar e ajustar volume

OR-CC05

200 pçs/cx



ADAPTADOR P2 X TYPE-C

- Conversão sem limitações, proporciona um som original de alta fidelidade (Hi-Fi)
- Compatível com Tablets, Caixas de som e smartphones

OR-CC06

200 pçs/cx

COMPRE 2
GANHE 1



ADAPTADOR P2 X LIGHTNING

- Material: Plástico
- Comprimento do cabo: 10cm
- Compatibilidade: iOS ou superior

OR-CC02

200 pçs/cx



ADAPTADOR LIGHTNING 2 EM 1

- Material: ABS
- Portátil e compacto, perfeito para ouvir música enquanto carrega
- Sistema: iOS 10.0 - 15.5

KP-AD105

100 pçs/cx



CONVERSOR USB X REDE RJ45

- Full-Duplex e Half-Duplex
- Suporta controle de fluxo duplex IEEE802.3x
- Suporta comando padrão USB
- Suporta de 10mbps e 100 Mbps
- Intregado com chip fast Ethernet para Mac e transceiver em um único chip

KP-HM006

200 pçs/cx



LANÇAMENTO

ADAPTADOR OTG 3 EM 1

- Adaptador OTG 3 em 1 com padrões Type-C, Lightning e Micro USB
- Chip de alta velocidade de transmissão de dados
- Sistema de arquivo para pendrive: formato FAT32 ou exFAT
- Compatibilidade:
 - iPad: iPad 7/Mini 4/Mini 3/Mini 2/iPad Air/Air 2/iPad PRO e iPad Retina
 - iPhone: 7, 8, X, XS, XS Max, 11, 11 Pro/11 Pro Max, 12, 13 e 14
 - Android: Todos que possuem tecnologia OTG

KP-HM007

500 pçs/cx



LANÇAMENTO

ADAPTADOR TYPE-C X USB 2.0

- Adaptador com entrada Type-C e saída USB
- Compatibilidade com Android: todos com entrada Type-C
- Compatibilidade com iPhone: 11, 12 e 13
- Compatível também com Apple Car Play e Android Car Play

KP-AD104

100 pçs/cx



CONVERSOR MICRO USBX REDE RJ45

- Full-Duplex e Half-Duplex
- Suporta controle de fluxo duplex
- IEEE802.3x
- Suporta comando padrão USB
- Suporta de 10mbps e 100 Mbps
- Intregado com chip fast Ethernet para Mac e transceiver em um único chip

KP-AD141

200 pçs/cx



CONVERSOR PS2 X HDMI

- Converte a saída do Playstation 2 para o padrão HDMI
- Suporta todos os modos de exibição do Playstation 2
- Conector de entrada: PS2 AV Multi
- Conectores de saída 1 x HDMI, 1 x P2 de 3.5 mm (áudio)
- Modos de exibição: 480i, 576i, 480p

KP-AD144

200 pçs/cx



CONVERSOR DISPLAYPORT X VGA

- Converte o sinal Displayport em sinal analógico VGA
- Ideal para salas de conferências, TV's e projetores
- Resolução: 1920*1080p
- Conexão de entrada: Displayport
- Conexão de saída: DB15 Fêmea (VGA)
- Conectividade: Plug and Play

KP-HD015

100 pçs/cx



ADAPTADOR SATA PARA USB 2.0 HD

- Converte HD SATA I e II de 2,5" e sata de 3,5 requer fonte Dc 12V 2A
- Compatível com drives de CD-R/W/CD-RW/DVD/DVD-R/W/BLU-RAY/DVD-RW/DVD+RW
- Conexão USB 2.0
- Não requer alimentação externa
- Capacidade máxima do HD: 2TB

KP-AD007

200 pçs/cx



CONVERSOR SERIAL RS232 X USB

- Conector: USB A Macho DB9 Macho
- Extensão do cabo: 1m

KP-AD108

200 pçs/cx



ADAPTADOR DVI-D X VGA

- Adaptador DVI para VGA
- Permite que você conecte um monitor analógico padrão, projetor ou LCD que utiliza um conector VGA ou cabo a um notebook, DVD, Caixa de TV, Blu-ray Player, computador, projetor.

KP-AD006

200 pçs/cx



CONVERSOR VGA X USB 3.0

- Interface: USB 3.0 (também compatível com a porta USB 2.0);
- Resolução máxima: 1920 x 1080, 16/32 bits;
- Alimentação 5Vdc via porta USB;
- Tamanho: 25,5cm;

KP-AD143

200 pçs/cx



ADAPTADOR 5 EM 1

- 5 saídas disponíveis para diversas funções em um único adaptador:
 - USB 2.0, USB 3.0, Porta de Rede, Porta HDMI e Porta Type-C (PD)
- Alimentação: 5Vdc (via porta Type-C)
- Resolução HDMI: 4K
- Rede: Fast Ethernet 100M

KP-5032

200 pçs/cx



CABO CONVERSOR HDMI X VGA

- Converte o sinal analógico VGA com áudio para digital HDMI
- Saída de alta definição: 720p/1080p
- Compatível com projetores, monitores LCD, LED e CRT, televisores e dispositivos com entrada de vídeo VGA
- Conexão de áudio P2 de 3,5mm

HB-T130

100 pçs/cx



ADAPTADOR PARA PLACA DE SOM

- Transforma a porta USB em uma porta de áudio.
- LED indicador de funcionamento

KP-AD131

200 pçs/cx



ADAPTADOR TYPE-C X HDMI 4K

- Para celulares, iPads e Macbooks
- Conversor USB 3.1 Type-C para HDMI
- Conexão de entrada: USB 3.1 Type-C
- Conexão de saída: HDMI (4K * 2K)/30Hz
- Taxa de transmissão de dados: 10Gbps (Máx.)

KP-HD827/A

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONVERSOR SATA X USB3.0

- Suporta HD SATA de 2.5"
- Plug and Play
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores, MAC e Linux
- HD Compatível: Sata 2.5" 7 + 15 pinos
- Conexão: USB 3.0

KP-HD827/C

100 pçs/cx



KP-HD827/AC

100 pçs/cx



KP-AW155

500 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONVERSOR SATA X USB-C

Suporta HD SATA de 2.5"
Plug and Play
Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
Compatibilidade: Win 7 ou superiores, MAC e Linux
HD Compatível: Sata 2.5" 7 + 15 pinos
Conexão: Type-C

LANÇAMENTO

CONVERSOR SATA X USB 3.0/Type-C

Adaptador conversor SATA x USB 3.0/
USB Type-C
Plug and Play
Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
Compatibilidade: Win 7 ou superiores, MAC e Linux
HD Compatível: Sata 2.5" 7 + 15 pinos
Conexão: USB 3.0/Type-C

ADAPTADOR WIRELESS

- Wireless Sem Fio: IEEE 802.11 b/g/n
- Host Interface: High Speed USB 2.0 / 1.1
- Frequência/Banda: 2.4Ghz ISM
- Chipset: REALTEK 8188;
- Windows 2000, XP, Vista Win 7 e 10

KP-AW156

500 pçs/cx



KP-3005

100 pçs/cx



ADAPTADOR WIRELESS

- Wireless Sem Fio: IEEE 802.11 b/g/n;
- Host Interface: High Speed USB 2.0 / 1.1 interface;
- Frequência/Banda: 2.4Ghz
- RF Potência de Saída: 13 ~ 17 dBm (Típica);
- Segurança dos Dados: 64 / 128 - bit WEP WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. TKIP / AES;
- Sistema Operacional: Windows 2000, XP, Vista Win 7, Linux

REPETIDOR DE SINAL

- Velocidade até 2,4 GHz 300Mbps
- Antena Integrada
- Design compacto ideal para uso doméstico
- comercial ou em viagens



GT705/1G

40 pçs/cx



PLACA DE VIDEO GT705 1GB

- Tipo de memória gráfica DDR3
- Capacidade de Memória: 1GB
- Interface: PCI-Express 2.0 x16
- Bus de memória: 64 bit
- Conexões: HDMI, VGA
- Resolução máxima: 1366 x 768p
- Exigência de energia: 250W
- Clock de memória: 5400 MHz

GT210/1G

40 pçs/cx



PLACA DE VIDEO GT210

- PCI Express 2.0x16
- GPU: GeForce 210
- Clock do Core: 520MHz
- CUDA Cores: 16
- Clock eficaz da memória: 600MHz
- Tamanho da memória: 1GB
- Interface da memória: 64-Bit

G-GT610/1G

40 pçs/cx



LANÇAMENTO

PLACA DE VIDEO GT610

- Chipset: Nvidia Gforce GT610
- Tipo de memória: DDR3 1GB
- Interface de memória: 64 bit
- Resolução máxxima: 2560 x 1600p
- Interface: PCI Express 2.0 x16
- Saídas de vídeo: HDMI/VGA/DVI
- Compatível com Windows e Linux

G-Q570

20 pçs/cx



LANÇAMENTO

PLACA MÃE LGA1200

- Suporta processadores da 10ª e 11ª gerações (SKYlake) LGA1200
- Memória: 2*DDR4 2133/2400/2666/3200MHz (64GB Mâx.)
- Saída de vídeo: VGA/HDMI/DVI
- Realtek: 100/1000Mps
- Slots de expansão: PCI Express X1/ X16/NVME-M.2
- USB: 2.0/3.2
- Design: Micro ATX (17*21cm)

G-GT610/2G

40 pçs/cx



LANÇAMENTO

PLACA DE VIDEO GT610

- Chipset: Nvidia Gforce GT610
- Tipo de memória: DDR3 2GB
- Interface de memória: 64 bit
- Resolução máxxima: 2560 x 1600p
- Interface: PCI Express 2.0 x16
- Saídas de vídeo: HDMI/VGA/DVI
- Compatível com Windows e Linux

G-RX550/4G

40 pçs/cx



LANÇAMENTO

PLACA DE VIDEO RX550

- Chipset: RX550
- Memória: GDDR5 4GB
- Interface de memória: 128 bit
- Resolução máxxima: 4096 X 2160p
- Interface: PCIe Express 3.0 x8
- Saídas de vídeo: DVI/HDMI/DP
- Compatível com Windows e Linux

G-GT730 4G

40 pçs/cx



LANÇAMENTO

PLACA DE VIDEO 4GB

- Chipset: GT730
- Processador Nfinite FX II
- Função "Accuviev Antialiasing" (AA) para maior realismo de imagem
- Suporta AGP 4X / 8X.PCI-E
- Tecnologia Nview para múltiplas exibições
- Arquitetura de memória "Ligtspeed"
- Interface de memória DDR3, a mais rápida do mundo
- Arquitetura de driver (UDA)
- Maior qualidade e mais alto desempenho
- Drivers com certificação WHQL para Win

G-H610

20 pçs/cx



PLACA MÃE LGA1700

- Suporta processadores 12ª Geração LGA1700
- Chipset: INTEL H610
- SUPORTE DE MEMÓRIA
 - Memória DDR4 240 pinos - 2 x slots de memória (máx. Até 32GB)
 - 2133/2400/2666/2800/3200 Mhz
 - LAN 10/100/1000 MBPS
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Slots de expansão:
 - 1 PCI Express x16 / - 1 PCI Express x1
 - 1 PCI Express NVME-M.2 / - 1 Conector M_Sata M.2 / - 1 Conector Wifi
- Saídas de Vídeo:
 - 1x Porta DP
 - 2x Portas HDMI

G-A520

20 pçs/cx



PLACA MÃE AM4

- Suporta processadores AM4 AMD RYZEN
- Chipset: AMD A520
- SUPORTE DE MEMÓRIA
 - Memória DDR4 - 2 x slots de memória (máx. Até 32GB)
 - Memória DDR4 288 pinos 1600/1866/2133/2400 Mhz
 - LAN 10/100/1000 MBPS
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Slots de expansão:
 - 1 PCI Express x16
 - 1 PCI Express x1
 - 1 PCI Express NVME-M.2

G-H310

20 pçs/cx



PLACA MÃE LGA1151

- Suporta processadores de 8° e 9° gerações
- Memória DDR4 DIMM 2133/2400/2166Mhz
- Suporte de LAN: 10/100/1000 Mbps

G-H510

20 pçs/cx



PLACA MÃE LGA1200

- Suporta processadores de 10° e 11° gerações
- SUPORTE DE MEMÓRIA
- Memória DDR4 240 pinos 2133/2400/2166 Mhz
- 2 x slots de memória (máx. Até 32 GB cada)

G-H81

20 pçs/cx



PLACA MÃE LGA1150

- Suporta processadores Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3/Celeron/Pentium
- SUPORTE DE MEMÓRIA
 - Memória DDR3 Dual Channel 1600/1333
 - 2 x slots de memória (máx. Até 32 GB cada)
- Realtek ALC662
- LAN RTL8105E 100 MBPS

G-H61

20 pçs/cx



PLACA MÃE LGA1155

- Suporta processadores Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3
- SUPORTE DE MEMÓRIA
 - Memória DDR3 Dual Channel 800/1066/1333
 - 2 x slots de memória (máx. Até 8 GB cada)
- Realtek 662
- LAN 100 MBPS

G-B75

20 pçs/cx



PLACA MÃE LGA1155

- Suporta processadores Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3
- SUPORTE DE MEMÓRIA
- Memória DDR3 Dual Channel/1066/1333 2 x slots de memória (máx. Até 32 GB cada)
- 4 entradas portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0
- LAN RTL8105E 100/1000 MBPS

G-B250

20 pçs/cx



PLACA MÃE LGA1151

- Processadores Intel Core i7/Core i5/ Core i3/Pentium LGA1151
- 2 x soquetes x DDR4 DIMM que suportam até 32GB de memória do sistema
- Dual Channel 2133/2400/2666MHZ

G-H61/K

20 pçs/cx



PLACA MÃE LGA1155

- Suporta processadores Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3
- SUPORTE DE MEMÓRIA
 - Memória DDR3 Dual Channel 800/1066/1333
 - 2 x slots de memória (máx. Até 8 GB cada)
- Realtek 662
- LAN 100/1000 MBPS

G-HM55

20 pçs/cx



PLACA MÃE LGA1156

- Suporta processadores de 1ª geração (LGA1156)
- Memória: 2*DDR3 1066/1333/1600Mhz(16GB MAX)
- Saída de vídeo: VGA/HDMI
- LAN: 10/100Mbps
- Slots de expansão: PCI Express x1/x16
- USB: 2.0
- Design: Micro-ATX (17*19cm)

G-X79

20 pçs/cx



PLACA MÃE LGA2011-V1/V2

- Suporta soquete LGA2011-v1/v2 para processadores da série Intel Core/processadores da série Intel Xeon
- Chipset Intel Express Q67/Q77
- SUPORTE DE MEMÓRIA
 - Memória DDR - 2 x slots de memória (máx. Até 16GB)
- Memória DDR3 240 pinos 1066/1333/1600 Mhz
- LAN 10/100/1000 MBPS
- 4 USB 2.0, 2 USB 3.0

G-H81/M

20 pçs/cx



PLACA MÃE LGA1150

- Suporta processadores de 4º 5º geração (LGA1150)
- Memória: 2*DDR3 1066/1333/1600Mhz(16GB MAX)
- Saída de vídeo: VGA/HDMI
- LAN:100/1000Mbps
- Slots de expansão: PCI Express x1/x16/ NVME-M.2
- USB: 2.0/3.0
- Design: Micro-ATX(17*19cm)

G-A320

20 pçs/cx



PLACA MÃE AM4

- Suporta processador: AM4 AMD RYZEN
- Chipset: AMD A320
- SUPORTE DE MEMÓRIA
 - Memória DDR4 - 2 x slots de memória (máx. Até 32GB)
- Memória DDR4 240 pinos 1600/1866/2133/2400 Mhz
- LAN 10/100 MBPS
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Slots de expansão:
 - 1 PCI Express x16
 - 1 PCI Express x1
 - 1 PCI Express NVME-M.2

G-H110

20 pçs/cx



PLACA MÃE LGA1151

- Suporta processadores Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3/Celeron/Pentium
- SUPORTE DE MEMÓRIA
 - Memória DDR4 - 2 x slots de memória (máx. Até 32 GB cada)
- Realtek ALC661
- LAN 10/100/1000 MBPS

G-A88

20 pçs/cx



PLACA MÃE FM2

- Suporta processadores AMD FM2/FM2 + séries CP
- Chipset AMD A68/A88
- SUPORTE DE MEMÓRIA
 - Memória DDR - 2 x slots de memória (máx. Até 16GB)
- Memória DDR3 240 pinos 1066/1333/1600/1866 Mhz
- LAN 10/100 MBPS
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0

KP-T106

100 pçs/cx



PLACA PCI-E COM 2 USB 3.0

- Interface Slot PCI Express 1x
- Chipset WCH/CH382L
 - Temperatura de Operação: 0°C ~ 50°C
 - Umidade Relativa: 10% ~ 90% (sem condensação)

KP-T90B

100 pçs/cx



PLACA DE REDE PCI EXPRESS

- Taxa de transmissão 10/100/1000Mbps
- Detecção de Gigabit Link / LED indicador de funcionamento
- Suporta VLAN IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P
- Suporta comunicação Full e Half-Duplex
- Detecção de Crossover e Auto-Correção

KP-T102

100 pçs/cx



PLACA PCI-E USB 3.0 4 PORTAS

- 4 Portas USB 3.0
- Taxa de transferência até 5Gbps
- Suporta todas as versões de USB
- Instalação Plug and Play
- Compatível com Windows e Linux

KP-PL907

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

PLACA DE REDE

- Interface: Slot PCI Express 1x
- Suporte PCI Express 2.1
- Compatível com os modos 2,5G e 1G Lite
- Chipset: RTL8125B
- Porta: 1 RJ45
- Taxa de Dados 10/100/1000/2500Mbps
- Compatibilidade: Win 10, 7, 8, 8.1, Win Server 2012, 2008, Linux, MAC OS

KP-PL908

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

PLACA CONTROLADORA

- Interface: PCIe x1
- Suporte PCI Express 2.0
- Porta: 1x RJ45 / 3x USB 3.0
- Taxa de Dados 10/100/1000 Mbps
- Compatibilidade: Win 10, 7, 8.x, Win Server 2016, 2012, 2008 R2, Linux 2.6.31 para 4.11.x Somente versão LTS

KP-PL909

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

PLACA CONTROLADORA

- Interface: Slot PCI Express 1x
- Compatível com PCI Express Especificação 2.0
- Portas USB: 2x USB 3.0 (A) / 1x USB 3.0 (Type-C)
- Taxa de transferência de dados: 10 Gbps (Máx)
- Compatibilidade: Win 10, 7, 8.x, Win Server 2008 R2, 2012, 2003 Linux 2.4.x ou superior

KP-T105

100 pçs/cx




PLACA PCI-E 2 PORTAS SERIAL

- Compatível com o Protocolo IEEE 1284
- Compatibilidade Multi-mode (SPP, PS2, EPP e ECP)

KP-AD135

100 pçs/cx



PLACA PCIE NVME

- Placa adaptadora PCIe para SSD M2 M-Key padrão NVME
- Suporta drivers de estado sólido com vários protocolos PCIe
- Suporte PCI-e (x4, x8, x16)
- Compatibilidade: IOS/Win 7 ou superiores/Linux
- Interface: M-Key M.2 NVME
- SSD compatíveis: 2230, 2242, 2260, 2280

KP-T118

100 pçs/cx



PLACA PCI-EXPRESS X REDE WI-FI

- Compatível com Windows
- 2 Antenas para alto ganho de sinal
- Conecta o desktop na rede Wi-Fi
- 300mbps

KP-T119

50 pçs/cx




PLACA PCI-EXPRESS X REDE WI-FI

- Conecta o desktop à rede Wi-Fi
- 2 Antenas para alto ganho de sinal
- Compatível com barramento PCI-e
- 1200mbps

KP-AD136

100 pçs/cx



PLACA PCIE NVME E SATA

- Placa adaptadora PCIe para SSD M2 NVME AHCI e um SSD SATA*
- Suporta drivers de estado sólido com vários protocolos PCIe
- Compatível com SSD M2 NVMe Samsung 950 pro, SM961, SM951, PM951, Intel 600p, RD400, MP500 e outros
- Compatível com SSD M2 SATA WD Green / Blue, Samsung 850 / 860 EVO, PM851, SP550, X400, MX300, M300 e outros
- Compatibilidade: IOS/Win 7 ou superiores/ Linux
- Interfaces: M-Key M.2 NVME, B-Key ou B + M - Key
- SSD compatíveis: 22*30,22*42,22*60,22*80 M2NGFF

KP-PL906

100 pçs/cx



PLACA PCI EXPRESS

- Contatos banhados a ouro.
- Compatível com qualquer slot pci-express (1x, 4x, 8x ou 16x);
- Indicado para mineração de criptomoedas;
- Dimensões da placa: 13.0cm x 4.4cm x 1.3cm;
- Acompanha cabo de alimentação SATA; Cabo USB 3.0

KP-T85

50 pçs/cx



INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO

- Botão Power
- 02 portas USB 2.0
- Conexão de áudio e microfone
- LED indicador azul
- Compatível : Windows XP, Vista, 7, 8 e 10

KP-HD800

100 pçs/cx

KP-HD811

100 pçs/cx

KP-HD813

100 pçs/cx



SSD PCIe X4 128GB

- Interface: PCIe GEN3 X4
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NVMe
- Compatível com Pc e Notebook

SSD M.2 128GB

- Interface: M.2 SATA 3.0
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NGFF
- Compatível com Pc e Notebook

SSD PCIe X4 256GB

- Interface: PCIe GEN3 X4
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NVMe
- Compatível com Pc e Notebook

KP-HD814

100 pçs/cx

KP-SS128

200 pçs/cx

KP-SS512

200 pçs/cx



SSD M.2 256GB

- Interface: M.2 SATA 3.0
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NGFF
- Compatível com Pc e Notebook

SSD 2,5"

- Interface: SATAIII
- Capacidade: 128GB
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: 2.5"
- Compatível com Pc e Notebook

SSD 2,5" 512GB

- Interface: SATAIII
- Aplicação: Interno
- Capacidade: 512GB
- Fator de forma: 2.5"
- Compatível com Pc e Notebook

KP-HD834

200 pçs/cx

KP-HD808

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

SSD M.2 NVME

- Capacidade: 1024GB
- Interfaces: PCIe 3.0, NVMe 1.3
- Aplicação: Notebook/Desktop
- Fator de forma: M.2 2280
- Tecnologia 3D NAND

HD EXTERNO SLIM 250GB

- Formato Slim
- Capacidade: 250Gbps
- Conexão: USB 3.0

KP-HD837

200 pçs/cx



KP-HD835

200 pçs/cx



KP-HD806

200 pçs/cx



LANÇAMENTO

SSD M.2 NVME

- Capacidade: 1024GB
- Interfaces: PCIe 4.0, NVMe 1.4
- Leitura até 7000MB/s e Gravação até 5000MB/s
- Aplicação: Notebook/Desktop
- Fator de forma: M.2 2280
- Tecnologia 3D NAND

LANÇAMENTO

DDR4 8GB 3200MHZ

- Capacidade: 8GB
- Frequência: 3200Mhz
- Tecnologia: DDR4
- Tensão: 1.2V
- Tipo de interface: 288 pinos/Memória Desktop

DDR4 8GB 2666MHZ

- Padrão: DDR4
- Capacidade: 8GB
- Frequência: 2666MHz
- Interface: 288 pinos
- Alimentação: 1,2V

Minimo 30 Pçs

KP-HD805

200 pçs/cx



Minimo 30pçs

DDR4 4GB 2666MHZ

- 4GB
- Frequência: 2666MHZ
- Tensão: 1,2V
- Interface: 288 PINOS

KP-U5

200 pçs/cx



DDR3 4GB 1600MHZ

- Padrão: DDR3
- Capacidade: 4GB
- Frequência: 1600MHz
- Interface: 240 pinos
- Alimentação: 1,5V

KP-HD818

200 pçs/cx



intel.

DDR4 16GB 2666MHZ

- Padrão: DDR4
- Capacidade: 16GB
- Frequência: 2666MHz
- Interface: 288 pinos
- Alimentação: 1,2V

KP-HD810

50 pçs/cx



HD EXTERNO SLIM 500GB

- Formato Slim
- Capacidade: 500Gbps
- Conexão: USB 3.0

KP-HD004

20 pçs/cx



CASE PARA HD 3,5" USB 3.0

- Modelo Slim
- HD's 3.5' Sata
- USB 3.0
- Suporta capacidade máxima de 1TB
- Entrada : 100-240v/50-60hz
- Saída : 5v ou 12v
- Suporta: IDE/ATA/ATAPI

KP-HD001

200 pçs/cx



CASE SATA 2.5 USB 2.0

- Compatível com Desktop, notebook ou vídeo game.
- Case com tamanho prático para o uso no dia a dia.
- Perfeito para Backups
- Basta inserir o HD e conectar o case na porta USB
- Acabamento de alumínio

KP-HD001/B

100 pçs/cx



CASE SATA 2.5 USB 2.0

- Compatível com Desktop, notebook ou vídeo game.
- Case com tamanho prático para o uso no dia a dia.
- Perfeito para Backups
- Basta inserir o HD e conectar o case na porta USB
- Acabamento de plástico

KP-HD002

20 pçs/cx



CASE PARA HD 3,5" USB 2.0

- Capacidade Máxima De 4TB
- Compatível: HD SATA 3,5"
- Alimentação Externa
- Entrada: 100-240V / 50-60 HZ
- Saída: 12 V
- Sistemas Operacionais: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 , Linux

KP-HD003

100 pçs/cx



CASE SATA 2.5 USB 3.0

- Compatível com Desktop, notebook ou vídeo game.
- Case com tamanho prático para o uso no dia a dia.
- Perfeito para Backups
- Basta inserir o HD e conectar o case na porta USB

KP-HD009

100 pçs/cx



CASE SATA 2.5/12.7MM

- Adaptador Caddy para discos HD/SSD
- Compatível com notebook drive SATA 12.7mm de espessura
- 2.5" SATA com espessura de 12.7mm
- Capacidade do disco: Ilimitada
- Compatível com discos sólidos SSD e mecânicos HD

KP-HD821

100 pçs/cx



CASE PARA HD SATA 2,5" USB 3.0

- Compatível com PCs e consoles de Video Game
- HD Compatível SATA 2,5"
- Conexão USB 3.0
- Alta velocidade na transferência de dados
- Compatível com Win XP/Vista/7/8/10, Linux e Mac OS 9.1 ou superior

KP-HD012

100 pçs/cx



CASE SATA HD

- HD compatível: SATA 2,5"
- SATA I/II/III HDD
- Capacidade máxima: 4TB
- Conexão: USB 3.0
- Alimentação: 5Vdc
- Case Transparente

KP-HD824

100 pçs/cx



CASE PARA HD SATA 2,5" USB 3.0

- Casa para HD SATA 2.5"
- Conexão USB 3.0 com protocolo UASP
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Compatibilidade: Win XP e superiores, MAC OS9.1 e superiores
- Capacidade máxima do HD: SATA 2.5" (5TB)
- Formatos compatíveis: SATA I/II/III HDD

KP-HD812

100 pçs/cx



CASE SSD M.2

- Converte o driver SSD M.2 em interface USB 3.1
- Suporta SSD's de 22 x 30, 22 x 42, 22 x 60 e 22 x 80 mm
- Cabo com duas opções: Type-C e USB
- Suporta NGFF e SSD M.2 NVME
- Alimentação 5Vdc (via USB)
- Transferência de dados até 10Gbps
- Compatível com Win 7, 8, 10, Mas OS e Linux

KP-HD826

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

CASE PARA SSD M.2

Converte o driver SSD M.2 em interface USB 3.1

Cabo com duas opções de conexão: Type-C e USB

Suporta NGFF e SSD M.2 NVME

Transferência de dados de até 10Gbps

Led indicador de funcionamento

Alimentação 5Vdc (via USB)

Compatibilidade: Win 7,8,8,10 / Mac OS e Linux

KP-HD828

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

CASE PARA HD SATA 2,5''

• Duas portas USB 3.0 para até 2 HDs de 1T

• Leitor de cartão TF/SD Integrado (não simultâneo)

• Alimentação: 5Vdc (via USB)

• Conexão: Type-C

• Velocidade de transferência de dados: 5GBps

• Dimensões HD Sata HDD/SSD: 2.5* 9.2/7mm

• Capacidade Máxima: 5TB

• Compatível com Windows 7 ou superiores e MAC OS 9.1 ou superiores

KP-HD829

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

CASE PARA SSD M.2

• Suporta SSD M.2 NGFF e NVME

• Converte o driver SSD M.2 em USB 3.1

• Case em alumínio

• Interface interna: M&B Key

• Interface externa: USB 3.1 (TYPE-C)

• Taxa de transferência de dados: 6 ~ 10Gbps

• Compatível com Windows, MacOS e Linux

KP-HD838

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

CASE PARA SSD M.2

• Suporta SSD M.2 NVME de até 5TB

• Converte o driver SSD M.2 em USB 3.1

• Interface interna: M.2 B&M Key/M Key

• Interface externa: USB 3.1 (TYPE-C)

• Transferência de dados: 6 ~ 10Gbps

• Leitor de cartão TF/SD integrado

• Duas interfaces de expansão USB 2.0 para até 2HD's de 1TB

• Compatível com Win, MacOS e Linux

KP-HD839

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

CASE PARA SSD M.2

• Suporta SSD M.2 NGFF e NVME

• Converte o driver SSD M.2 em USB 3.1

• Interface interna: M.2 B&M Key/M Key

• Interface externa: USB 3.1 (TYPE-C)

• Transferência de dados: 6 ~ 10Gbps

• Leitor de cartão SD/MicroSD integrado

• Duas interfaces de expansão USB 2.0 para até 2 HD's de 1TB

• Compatível com Win, MacOS e Linux

KP-HD010

100 pçs/cx



CASE SATA 2.5/9.5MM

• Adaptador Caddy para discos HD/SSD

• Compatível com notebook drive SATA 9.5mm de espessura

• 2.5" SATA com espessura de 9.5mm

• Capacidade do disco: Ilimitada

• Compatível com discos sólidos SSD e mecânicos HD

KP-HD021

100 pçs/cx



ADAPTADOR CADDY 9.5MM

• Material: Plastico

• Compatível com notebook drive SATA de 9,5mm

• Disco compatível 2,5" SATA

• Tipo de Disco: Compatível com discos sólidos SSD e HD

KP-HD022

100 pçs/cx



ADAPTADOR CADDY 12.7MM

• Materil: Plastico

• Compatível com notebook drive SATA de 12,7mm

• Disco compatível 2,5" SATA

• Tipo de Disco: Compatível com discos sólidos SSD e HD

KP-VR318

50 pçs/cx



COOLER PARA PROCESSADOR

• Compatibilidade:

LGA775/115X/1200/1366 / Core i7/i5/i3 /

Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2

Duo / Pentium Dual-Core / Pentium D/

Pentium 4 / Celeron Dual-Core / Cele-

ron/Celeron D

• Dimensões com dissipador: 95 mm(C) x 95 mm(L) x 73 mm(A)

• Velocidade: 2100 rpm ± 10%

• Corrente de operação: 0,2A ± 10%

KP-VR316

50 pçs/cx



COOLER PARA PROCESSADOR

- Compatibilidade: Série AMD AM4/FM2/ FM1/AM2/AM2+/AM3/AM3+FX X8/X6/X4 A10/A8/A6/A4
- Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3
- Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X2 / Athlon/ Athlon F
- Ryzen7/Rzen5
- Hardware para múltiplas plataformas
- Dimensões com dissipador: 76 mm (C) x 70 mm (L) x 43 mm (A)
- Velocidade: 3000 rpm ± 10%

KP-VR308

100 pçs/cx



COOLER PARA GABINETE/CPU

- Velocidade: 1200 rpm ± 10%
- Alta eficiência de refrigeração
- Leds coloridos RGB
- Super Silencioso
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

KP-VR313

100 pçs/cx



COOLER PARA GABINETE/CPU

- Fan para Gabinete e CPU (sem dissipador)
- Alta eficiência de refrigeração e super silencioso
- Dimensões do cooler: 80 x 80 x 25mm
- Velocidade: 1100 rpm ±10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Conector: 3 Pinos / 4 Pinos

KP-VR319

50 pçs/cx



COOLER PARA PROCESSADOR

- Compatível com LGA775/115X/1200/1366 Core i7/i5/i3, Core 2 Extreme/Qaud/Duo Pentium Dual-Core/D pentium 4 Celeron Dual-Core/Celeron D
- Rolamento Hidráulico
- Silencioso
- Led Azul

KP-VR321

50 pçs/cx



COOLER PARA PROCESSADOR

- Compatível com: Soquete Intel LGA775/1150/1151/1155/1156/1366
- Soquete AMD: FM2/AM4/FM1/AM3+/AM3/ AM2
- Rolamento hidráulico
- Super silencioso
- LED RGB

KP-VR314

100 pçs/cx



COOLER PARA GABINETE/CPU

- Fan para Gabinete e CPU (sem dissipador)
- LEDs Coloridos
- Alta eficiência de refrigeração e super silencioso
- Dimensões do cooler: 120 x 120 x 25mm
- Velocidade: 1500 rpm ±10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Conector: 3 Pinos / 4 Pinos

KP-VR310

100 pçs/cx



LED FAN GABINETE

- Velocidade: 1100 rpm ± 10% (com tensão nominal)
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Fluxo de ar: 31.2 CFM
- Ruído: máx. 22,8dBA
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

KP-VR329

100 pçs/cx



COOLER PARA PROCESSADOR

- Hardware para multiplas plataformas
- Alta eficiência de refrigeração
- 4 LEDS coloridos
- Tipo de rolamento: hidráulico
- Tensão de operação: 12Vdc
- Compatibilidade: AMD: AM5/AM4/AM3+/ AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
- Intel: LGA 775/115X(1200)/1700/1366

KP-VR331

100 pçs/cx



COOLER PARA GABINETE/CPU

- Fan para gabinete e CPU (sem dissipador)
- Efeito de luz RGB nas aletas e ao redor do fan
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Tensão de operação: 10,8 ~13,2Vdc
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

KP-VR330

50 pçs/cx



COOLER PARA PROCESSADOR

- Hardware para multiplas plataformas
- Alta eficiência de refrigeração
- Iluminação LED
- Tipo de rolamento: hidráulico
- Tensão de operação: 12Vdc
- Compatibilidade: AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
- Intel: LGA 775/115X(1200)/1700/1366

G-VR302

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

COOLER PARA PROCESSADOR

- Alta eficiência na dissipação
- Super silencioso
- Compatibilidade: LGA775/LGA115x/AMD
- Velocidade: 2200 rpm \pm 10%
- Corrente de operação: 0,2A \pm 10%
- Vida útil: 30.000 Horas

G-VR317

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

COOLER PARA PROCESSADOR

- Dimensões com dissipador: 92mm(C) x 92mm(L) x 62mm(A)
- Dimensões do Fan: 92mm(C) x 92mm(L) x 25mm(A)
- Velocidade: 2400 rpm \pm 10%
- Compatibilidade:
 - LGA775/115X/1200/1366 Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium Dual-Core / Pentium D / Pentium 4 / Celeron Dual-Core / Celeron/Celeron D

G-VR305

50 pçs/cx



COOLER PARA PROCESSADOR

- TDP: 120W
- Velocidade: 1500 rpm \pm 10%
- Compatibilidade:
 - LGA 1151/1155/1156/1150/775 (AM4/FM2/FM1/ AM2/AM2+/AM3+/AM2+/AM3/AM3+)
 - Core i7/i5/i3 (FX X8/X6/X4)
 - Core 2 Extreme (A10/A8/A6/A4)
 - Core 2 Quad (Phenom II X6/X4/X3/X2)
 - Core 2 Duo (Phenom X4/X3)
 - Pentium Dual-Core (Athlon II X4/X3/X2)
 - Pentium D/Pentium 4 (Athlon X2)
 - Celeron Dual-Core (Athlon/Athlon F)
 - Celeron/Celeron D (Ryzen 7/ Ryzen 5)

G-VR340

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

COOLER PARA GABINETE/CPU

- Alta eficiência de refrigeração
- Super silencioso
- Iluminação RGB
- Velocidade 1500 rpm \pm 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos ARGB macho e fêmea

G-VR336

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

COOLER PARA GABINETE/CPU

- Iluminação RGB
- Velocidade: 1500 rpm \pm 10%
- Rolamento hidráulico
- Tensão de operação: 12Vdc
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

G-VR301

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

COOLER PARA PROCESSADOR

- Velocidade: 1500 rpm \pm 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Ruído: 22 dBA \pm 10%
- TDP: 65
- Compatível:
 - LGA 1151/1155/1156/1150/775 (AM4/FM2/FM1/AM2/AM2+/AM3+/AM2+/AM3/AM3+)
 - Core i7/i5/i3 (FX X8/X6/X4)
 - Core 2 EXTREME (A10/A8/A6/A4)
 - Core 2 Duo (Phenom X4/X3)
 - Pentium Dual-Core (Athlon II X4/X3/X2)
 - Pentium D/Pentium 4 (Athlon X2)
 - Celeron Dual-Core (Athlon/Athlon F)
 - Celeron/Celeron D (Ryzen 7/ Ryzen 5)

G-VR303

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

COOLER PARA PROCESSADOR

- Alta eficiência de refrigeração
- Super Silencioso
- TDP: 90W
- Compatibilidade:
 - LGA 1151/1155/1156/1150/775(AM4/FM2/FM1/ AM2/AM2+/AM3+/AM2+/AM3/AM3+)
 - Core i7/i5/i3 (FX X8/X6/X4)
 - Core 2 Extreme (A10/A8/A6/A4)
 - Core 2 Quad (Phenom II X6/X4/X3/X2)
 - Core 2 Duo (Phenom X4/X3)
 - Pentium Dual-Core (Athlon II X4/X3/X2)
 - Pentium D/Pentium 4 (Athlon X2)
 - Celeron Dual-Core (Athlon/Athlon F)
 - Celeron/Celeron D (Ryzen 7/ Ryzen 5)

G-VR300

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

COOLER PARA PROCESSADOR

- Alta eficiência de refrigeração
- Super silencioso
- Compatibilidade:
 - i3/i5/i7
 - GA 1151/1155/1156/1150/775
 - AMD S-754/939/AM2/AM2+/AM3/AM4
- TDP: 65W
- Vida útil: 30.000 Horas

G-VR333K

20 pçs/cx



LANÇAMENTO

KIT COOLER PARA GABINETE

- Kit com 3 Fans
- Acompanha controlador HUB e controle Remoto
- Efeito de luz ARGB
- Fans com 16 Leds RGB
- Velocidade 1300 rpm
- Rolamento Hidráulico
- Tensão nominal: 12Vdc
- Vida útil: 40.000h

G-VR334K

20 pçs/cx



LANÇAMENTO

KIT COOLER PARA GABINETE

- Kit com 3 Fans
- Acompanha controlador HUB e controle Remoto
- Efeito de luz ARGB
- Fans com 16 Leds RGB
- Velocidade 1300 rpm
- Rolamento Hidráulico
- Tensão nominal: 12Vdc
- Vida útil: 40.000h

G-VR335K

20 pçs/cx



LANÇAMENTO

KIT COOLER PARA GABINETE

- Kit com 3 Fans
- Acompanha controlador HUB e controle Remoto
- Efeito de luz ARGB
- Fans com 16 Leds RGB
- Velocidade 1300 rpm
- Rolamento Hidráulico
- Tensão nominal: 12Vdc
- Vida útil: 40.000h

G-VR360

4 pçs/cx



LANÇAMENTO

WATER COOLER RGB

- Water Cooler Gamer com LED RGB
- Função PWM para controle de temperatura
- Tensão de operação: 12Vdc
- TDP: 280W
- Conector de ventilador: 4 pinos, 3 pinos ARGB macho e fêmea
- Conector da bomba de água: 3 pinos/ SATA, 3 Pinos ARGB macho e fêmea
- Suporta processadores:
 - Intel: LGA2066/2011 V3/2011/1366/115X/1200/1700
 - AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

G-VR337

100 pçs/cx



COOLER PARA GABINETE/CPU

- Alta eficiência de refrigeração
- Super silencioso
- Iluminação LED
- Velocidade 2300 rpm ± 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

G-VR331

100 pçs/cx



COOLER PARA GABINETE/CPU

- Fan para gabinete e CPU (sem dissipador)
- Efeito de luz RGB nas aletas e ao redor do fan
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Tensão de operação: 10,8 ~13,2Vdc
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

G-VR339

100 pçs/cx



COOLER PARA GABINETE/CPU

- Alta eficiência de refrigeração
- Super silencioso
- Iluminação LED
- Velocidade 1500 rpm ± 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

KP-VR120

8 pçs/cx



WATER COOLER RGB

- Suporta processadores Intel & AMD
- Radiador selado de alta eficiência de refrigeração
- Função PWM para controle inteligente de temperatura
- Compatibilidade:
 - - Intel: LGA2066/2011 V3/2011/1366/115X/1200/1700
 - - AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/ FM2/FM2+/FM1
- Tensão de operação: 12Vdc
- Conector: 4 Pinos (PWM) + 3 Pinos LED

KP-VR240

6 pçs/cx




WATER COOLER RGB

- Suporta processadores Intel & AMD
- Radiador selado de alta eficiência de refrigeração
- Função PWM para controle inteligente de temperatura
- Compatibilidade:
 - - Intel: LGA2066/2011 V3/2011/1366/115X/1200/1700
 - - AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/ FM2/FM2+/FM1
- Tensão de operação: 12Vdc
- Conector: 4 Pinos (PWM) + 3 Pinos LED

OR-SP237

20 pçs/cx



SUPOORTE PARA NOTEBOOK

- Compatível com notebooks de 10 à 16 polegadas
- 3 Fans Luminosos cor azul
- Borda com efeito luminoso com 10 modos de cor RGB
- 2 portas USB 2.0 extensoras
- Ângulo de inclinação em 2 níveis
- Defletor anti-derrapante

OR-SP243

10 pçs/cx



LANÇAMENTO

SUPOORTE PARA NOTEBOOK

- Cooler de 70 x 70 x 15mm
- Notebooks e tablets de 9' à 16'
- Botão "Touch" para controle dos 10 modos de iluminação RGB
- Suporte para Smartphone integrado
- Altura ajustável com 5 ângulos diferentes
- Tensão/potência de operação: 5Vdc/5w
- 2 Portas USB 2.0
- Placa de metal superior + plástico ABS

OR-SP244

10 pçs/cx




LANÇAMENTO

SUPOORTE PARA NOTEBOOK

- Cooler de 110 x 110 x 15mm
- Acomoda notebooks e tablets de 10' à 17'
- Rotaciona em 360º para maior versatilidade no uso
- Tensão/potência de operação: 5Vdc/5w
- Capacidade de carga 8KG
- 2 Portas USB 2.0
- Material de liga de alumínio

OR-9012

20 pçs/cx



BASE PARA NOTEBOOK COM COOLER

- Compatível com Notebooks de até 17"
- Superfície de metal
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Cabo extensor USB
- Base antiderrapante
- Ajuste de altura

OR-9013

10 pçs/cx



BASE PARA NOTEBOOK

- Compatível com Notebooks de 9 à 17"
- Superfície de metal
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- 2 Portas USB 2.0
- Base antiderrapante
- Base inclinável, 4 ajustes de altura

OR-9014

20 pçs/cx



SUPOORTE PARA NOTEBOOK

- Compatível com Notebooks até 15,4"
- Superfície de metal
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Cabo extensor USB
- Base antiderrapante
- Ajuste de altura

OR-SP207

50 pçs/cx



SUPOORTE PARA SMARTPHONE

- Ajuste de Altura
- Rotação 360"
- Base emborrachada
- Clipe para fixação do microfone

OR-SP242

20 pçs/cx



SUPOORTE PARA NOTEBOOK

- Notebooks de 9 à 15,6 Polegadas
- 2 Fans para maior refrigeração
- Porta USB 2.0 extensora
- Ângulo de inclinação ajustável
- Velocidade dos fans: 800 - 1000 RPM

OR-SP200

100 pçs/cx



SUPOORTE DE MESA

- Ajuste de altura
- Dobrável e fácil de transportar
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Abertura para conectar cabo e recarregar
- Base emborrachada antiderrapante
- Fabricado em material resistente

OR-SP14

100 pçs/cx

**LANÇAMENTO****SUPOORTE PORTÁTIL**

- Para notebooks e tablets
- Leve e fácil de transportar
- Projetado para facilitar a dissipação de calor
- Alta estabilidade

KP-LE706

30 pçs/cx

**LANÇAMENTO****CÓDIGO DE BARRAS 1D & 2D**

- Possui design rotacional, mais conveniente usar
- Permite ser usado para digitalizar códigos de telas em baixo brilho
- Suporta digitalização OCR
- Precisão de leitura: $\geq 5\text{mil}/0.127\text{mm}$
- Alimentação: $5\text{Vdc} \pm 10\%$ / 280mA
- Interface: USB
- Comprimento do cabo: 1.8m

KP-1017A

50 pçs/cx

**LEITOR CÓD. DE BARRAS 1D**

- Compatível com diversos padrões de códigos 1D, boleto bancário e DANFE
- Alta eficiência para operações check-out
- Distância máxima de leitura: 30cm
- Fonte de luz laser: 650nm
- Velocidade de leitura: 500 vezes/segundo
- Comprimento do cabo: 1.8m

KP-1017A+

50 pçs/cx

**LEITOR CÓD. DE BARRAS 1D**

- Compatível com diversos padrões de códigos 1D, boleto bancário e DANFE
- Alta eficiência para operações check-out
- Distância máxima de leitura: 30cm
- Fonte de luz laser: 650nm
- Velocidade de leitura: 500 vezes/segundo
- Comprimento do cabo: 1,80m
- Suporte de mesa incluso

KP-1018A

50 pçs/cx

**LEITOR CÓD. DE BARRAS 1D**

- Compatível com diversos padrões de códigos 1D, boleto bancário e DANFE
- Alta eficiência para operações check-out
- profundidade da varredura: 2 ~ 50cm
- Fonte de luz laser: 650nm
- Velocidade de leitura: 500 vezes/segundo
- Modo de digitalização: linha única bidirecional

KP-1026

50 pçs/cx

**LEITOR CÓDIGO DE BARRAS USB 1D**

- Modo de leitura: CCD
- Leitura de códigos 1D
- Conexão USB
- Sinal sonoro e luminoso
- Comprimento do cabo: 2 metros
- Dimensões: 170 x 70 x 35mm (C x L x A)

KP-LE703

50 pçs/cx

**SEM FIO** **LEITOR CÓD. DE BARRAS 1D & 2D**

- Sensor CMOS de 640 x 480 pixels para captura precisa
- Memória interna para armazenamento de até 100.000 códigos
- 3 modos de acionamento: varredura manual, varredura com detecção automática e varredura contínua
- Compatível com Windows XP ou superiores, Linux, Mac OS, Android OS, iOS

KP-LE705

50 pçs/cx

**LEITOR CÓD. DE BARRAS 1D & 2D**

- Sensor CMOS de 640 x 480 para captura precisa
- Compatível com Windows XP ou superiores
- Alimentação: $5\text{Vdc} \pm 5\%$ / 190mA
- Sensor de imagem: LED

KP-RE1032

20 pçs/cx

**RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO**

- Identificação por biometria, reconhecimento facial e senha
- Relatório de presença
- Display colorido LCD
- Confirmação de leitura por avisos sonoros por voz
- 500 registros faciais e senha
- 1000 registros biométricos
- Conexão USB

KP-1028

30 pçs/cx



RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO

Número de registros: 1000
Armazenamento: 100000
Tempo de resposta: < 1 seg
Biometria ou Senha
Conexão: USB / Mini USB
Display: 2,4" TFT LCD
Entrada: AC-110/220V-50/60Hz
Saída: DC-5V/1A

KP-1025

50 pçs/cx



MINI IMPRESSORA

- Método de impressão: Térmico
- Modo de impressão: Normal e Hexadecimal
- Largura de impressão: 48mm (efetiva)
- Largura da bobina de papel: 58mm
- Velocidade de impressão: até 90mm/s
- Conexão via Bluetooth e USB

KP-IM604

8 pçs/cx



IMPRESSORA TÉRMICA

- Etiqueta contínua, em rolo ou dobrada
- Resolução: 230dpi
- Interface: USB
- Fonte de alimentação: 100 ~ 240Vac, 50-60Hz/24Vdc, 25A
- Compatibilidade: Win XP ou superiores/iOS/Android

KP-PP01

1 pçs/cx



KP-PP02

1 pçs/cx



KP-PP03

1 pçs/cx



LANÇAMENTO

ETIQUETA PARA IMPRESSORA TÉRMICA

- Quantidade total de etiquetas: 10.000 folhas
- Dimensões da etiqueta: 100mm x 150mm

LANÇAMENTO

ETIQUETA PARA IMPRESSORA TÉRMICA

- Quantidade total de etiquetas: 20.000 folhas
- Dimensões da etiqueta: 40mm x 30mm

LANÇAMENTO

PAPEL PARA IMPRESSORA TÉRMICA

- Quantidade total de rolos: 200
- Dimensões: 57mm x 40mm
- Comprimento do rolo: 11 Metros

KP-PP04

1 pçs/cx



KP-AA029

40 pçs/cx



LANÇAMENTO

PAPEL PARA IMPRESSORA TÉRMICA

- Quantidade total de rolos: 100
- Dimensões: 80mm x 60mm
- Comprimento do rolo: 27 Metros

DETECTOR DE CÉDULAS

- Cédulas, cheques e documentos
- Luz negra integrada
- Proteção com cédulas falsas
- Compátivel com moedas de diversos países
- Diversos documentos como:
 - RG, CRV, CNH, Passe de onibus, Selos, vales e tickets-refeição

HB-T88

100 pçs/cx



EXTENSOR DE REDE

- USB 2.0
- Não requer alimentação externa
- Utiliza cabo de rede padrão CAT5/E e 6
- Distância máxima 150M
- Ideal para Impressora, webcam, mouse e etc...
- Compatível com todos os Windows

KP-SW100

20 pçs/cx



SPLITTER HDMI 1 X 8

- Splitter HDMI com 8 portas de saída.
- Distribui o sinal HDMI de entrada em 8 saídas HDMI sincronizadas. Solução ideal para entretenimento digital, segurança e controle de data centers, apresentações em salas de conferência, escolas, ambientes de treinamento corporativo e fábrica de projetores.
- Formatos de áudio digital DTS-HD/Dolby TrueHD-/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD.

KP-3456

100 pçs/cx



SWITCH ADAPTADOR HDMI

- 3 Entradas / 1 Saída
- Switch HDMI de alta resolução
- Formatos 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p
- Resolução máxima de 1920x1080 Full HD Botão de seleção

KP-HD819

20 pçs/cx



DOCK STATION

- Estação portátil
- Permite conectar HDs, pendrives e cartão de memória
- Possibilita a conexão de 2 HDs SATA de 2,5" ou 3,5"
- Conexão USB 2.0
- Capacidade máxima 2TB
- Alimentação entrada: 110/220Vac - 0,3A

KP-T121/A

100 pçs/cx



USB HUB 3.0 E 2.0

- Interface: 1 USB 3.0 e 3 USB 2.0 compatível com USB 1.1
- Taxa de Transferência: 1.5mbps/12Mbps/480Mbps até 5Gbps

HB-T82

200 pçs/cx



HUB USB

- 3 Portas USB 2.0
- Plug-and-play
- Velocidades suportadas 480 Mbps, 12Mbps e 1.5Mbps
- Plug USB giratório
- Tensão de funcionamento 5V

HB-T58

100 pçs/cx



HUB USB

- Leitor de cartão de memória integrado
- Compatível com cartões MS/MS PRO DUO/SD/MMC/M2/Micro SD
- Hub com 3 portas USB 2.0
- Maior espaço entre os conectores
- Superfície Rubber emborrachada
- Plug & Play

KP-T122

100 pçs/cx



HUB USB 4 PORTAS

- USB 2.0 480Mbps
- Cabo 100cm
- 4 Portas

KP-T117

100 pçs/cx



HUB USB 3 PORTAS

- Leitor de Cartão SD / Micro SD
- Velocidades de transmissão de até 480Mbps.
- Plug and play

HB-T128

100 pçs/cx



HUB USB

- Interface: 1 x USB 3.0 e 3 x 2.0 compatível com USB 1.1 .
- - Taxa de transferência de dados: 1.5Mbps / 12Mbps / 480 Mbps até 5 Gbps.
- -Compatível com Windows 2000/2003/XP/Vista/ 7 / 8 / 10 e Mac OS 10.x ou superior.

KP-T131/2.0

100 pçs/cx



HUB USB 4 PORTAS

- 04 Portas USB 2.0
- Alta velocidade de transmissão
- Compatível com USB: 2.0 (480 Mbps), 1.1 (1.5 Mbps)
- Plug and play
- Compatível com Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7, MAC OS 9.X 10.X e Linux
- Comprimento aprox. do cabo: 30cm

KP-T132/2.0

100 pçs/cx



HUB USB 2.0 4 PORTAS

- Compatível com USB: 2.0 (480 Mbps)
- Plug and Play
- Compaível: win 2000, XP, Vista, 7, MAC OS 9.X 10.X e linux
- Comprimento cabo: 30cm

KP-HB500

100 pçs/cx



HUB USB 3.0 & 2.0

- Interface: 1 USB 3.0 e 3 USB 2.0 compã-tível com USB 1.1
- Taxa de Transferência: 1.5mbps/12Mbps/480Mbps até 5Gbps
- Alta velocidade de transferência com 4portas

KP-AD117

200 pçs/cx



HUB MULTIFUNCIONAL & LEITOR DE CARTÕES

- Duas Portas USB tipo A, uma porta USB
- Type-c extensora para recarga de dispositivos e uma porta HDMI de saída;
- Leitor de cartões SD/TF: SD (HC)/SD XC/MMC/Micro SD (TF);
- Suporte para armazenamento de dados;
- Compatível com mouses, teclados, câmeras e demais dispositivos USB;
- Possibilita a recarga de celulares.

KP-T134/3.0

100 pçs/cx



HUB USB 3.0

- 3 portas USB 3.0 e uma porta Type-C
- Ideal para mouse, teclado, flash drive, câmera e etc
- Plug and Play
- Velocidade de transmissão de dados USB: 5Gbps máx.
- Compatível com Widows, Linux e Mac OS

SL7636

50 pçs/cx



EXTENSÃO ELÉTRICA

- Número de tomadas elétricas: 06
- Padrão NBR14136 (2P + T)
- Chave ON/OFF
- Fusível Bivolt
- Cordão: 3 x 0,75mm
- Corrente máxima: 10 A
- Tensão de operação: 127 ~ 220Vac
- Comprimento do cabo: 1,5M

KP-ES504 / 127V

12 pçs/cx



ESTAÇÃO DE RETRABALHO SMD

- Soprador de ar quente
- Potência de 720W
- Suporte integrado
- Controle de temperatura
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Faixa de temperatura 100°C ~ 500°C
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões 150 x 100 x 130mm (C x L x A)

KP-ES507 / 127V

8 pçs/cx



ESTAÇÃO RETRABALHO SMD E SOLDA

- Soprador de ar quente
- Potência de 770W
- Suporte integrado
- Controle de temperatura
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Temperatura de Operação 100°C ~ 480°C
- Faixa de temperatura 100°C ~ 480°C
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões 148 x 99 x 135mm (C x L x A)

KP-ES508 / 127V

6 pçs/cx



ESTAÇÃO RETRABALHO SMD E SOLDA

- Soprador de ar quente
- Potência de 770W
- Suporte integrado
- Controle de temperatura
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Faixa de temperatura 100°C ~ 500°C
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões 148 x 99 x 135mm (C x L x A)

KP-ES509 / 127V

6 pçs/cx



ESTAÇÃO RETRABALHO SMD E SOLDA

- Soprador de ar quente
- Potência de 780W
- Suporte integrado
- Controle de temperatura
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Faixa de temperatura 100°C ~ 480°C
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões 157 x 186 x 125mm (C x L x A)

KP-AD10A

100 pçs/cx



CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis
- Tensão 12/24v
- Tensão solar Máxima: 12V ~23V; 24V ~ 46V

KP-AD20A

100 pçs/cx



CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis
- Tensão 12/24v
- Tensão solar Máxima: 12V ~23V; 24V ~ 46V

KP-AD40A

50 pçs/cx



CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis
- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima: 12V ~25V; 24V ~ 50V

KP-AD50A

50 pçs/cx



CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis
- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima: 12V ~25V; 24V ~ 50V

KP-AD60A

50 pçs/cx



CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis
- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima: 12V ~25V; 24V ~ 50V

KP-SC20A

40 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Display LCD, parâmetros de carga e descarga ajustáveis

Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios
Corrente nominal de carga e descarga: 20A

Tensão: 12/24V automático

Tensão solar máxima: 12V ~ 23V ; 24V ~ 46V

2 Saídas USB: 5V/2A Máx.

KP-SC30A

40 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Display LCD, parâmetros de carga e descarga ajustáveis

Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios
Corrente nominal de carga e descarga: 30A

Tensão: 12/24V automático

Tensão solar máxima: 12V ~ 23V ; 24V ~ 46V

2 Saídas USB: 5V/2A Máx.

KP-SC40A

40 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Display LCD, parâmetros de carga e descarga ajustáveis

Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios
Corrente nominal de carga e descarga: 40A

Tensão: 12/24V automático

Tensão solar máxima: 12V ~ 25V ; 24V ~ 50V

2 Saídas USB: 5V/2A Máx.

KP-SC50A

20 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Display LCD, parâmetros de carga e descarga ajustáveis

Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios
Corrente nominal de carga e descarga: 50A

Tensão: 12/24V automático

Tensão solar máxima: 12V ~ 25V ; 24V ~ 50V

KP-SC60A

20 pçs/cx



LANÇAMENTO

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Display LCD, parâmetros de carga e descarga ajustáveis

Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios
Corrente nominal de carga e descarga: 60A

Tensão: 12/24V automático

Tensão solar máxima: 12V ~ 25V ; 24V ~ 50V

OR-NL580

4 pçs/cx



NOBREAK UPS 110V

- Proteção para computador contra picos e quedas de • tensão elétrica
- Potência máxima: 600VA / 360W
- Tensão de saída: 110Vac* ± 5%
- * Onda Trapezoidal
- Faixa de tensão de entrada: 65 ~1040Vac
- Tempo de interrupção da transição: 4-8ms

OR-NL581

4 pçs/cx



NOBREAK UPS 220V

- Proteção para computador contra picos e quedas de • tensão elétrica
- Potência máxima: 600VA / 360W
- Tensão de saída: 220Vac* ± 5%
- * Onda Trapezoidal
- Faixa de tensão de entrada: 140 ~290Vac
- Tempo de interrupção da transição: 4~8ms

KP-CA576

200 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz
- Tensão de saída: 9Vdc
- Corrente de saída: 1A

KP-CA579

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz
- Tensão de saída: 12Vdc
- Corrente de saída: 4A

KP-CA582

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz
- Tensão de saída: 3 ~ 12Vdc
- Corrente de saída: 5A

KP-CA583

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz
- Tensão de saída: 3 ~ 24Vdc
- Corrente de saída: 3A

KP-CA584

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz
- Tensão de saída: 9 ~ 24Vdc
- Corrente de saída: 3A

KP-CA585

150 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz
- Tensão de saída: 3 ~ 12vdc
- Corrente de saída: 2A

KP-CA586

150 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz
- Tensão de saída: 3 ~ 24vdc
- Corrente de saída: 1A

KP-CA587

150 pçs/cx



LANÇAMENTO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz
- Tensão de saída: 9 ~ 24vdc
- Corrente de saída: 1A

LB-564

250 pçs/cx



FONTE 12VDC/1,5A

- Entrada bivolt: 110/220Vac
- Saída: 12Vdc/1,5A
- Plugue: NBR14136

KP-519A

50 pçs/cx



FONTE PARA NOTEBOOK ASUS

- Entrada: 100-240V~1.0A(50/60Hz)
- Saída: 19V-2.1A
- Potência: 40W
- Pino: 2.5*0.7mm

KP-520A

50 pçs/cx



FONTE PARA NOTEBOOK 40W

- Entrada: 100-240V~1.1-0.7A(50/60Hz)
- Saída: 19V-2.1A
- Potência: 40W
- Pino: 5.0*3.0mm

KP-513A

50 pçs/cx



FONTE PARA NOTEBOOK HP

- Entrada: 100-240V~1.6A(50/60Hz)
- Saída: 18.5V-3.5A
- Potência: 65 Watts
- Pino: 4.8*1.7mm

KP-539A

50 pçs/cx



FONTE PARA NOTEBOOK LG

- Entrada: 100-240V~1.5A(50/60Hz)
- Saída: 19V-3.42A
- Potência: 65 Watts
- Pino: 4.5*3.0mm

KP-513C

50 pçs/cx



FONTE P/ NOTEBOOK HP OU MONITOR

- Entrada: 100-240 V ~ 1.8A 50-60Hz
- Saída: 19V - 4.74A
- Potência: 90W
- Pino: 7.9*5.0mm

LB-5123

100 pçs/cx



CARREGADOR XBOX 360

- Fonte Bivolt
- Console compatível: Xbox 360 Slim
- Led indicador de funcionamento
- Entrada: 100 ~ 240Vac / 2A
- Saída: 12Vdc / 10.38A
- Potência: 135W
- Comprimento do cabo: 80cm

KP-513 50 pçs/cx KP-CA205 200 pçs/cx KP-W014+ 30 pçs/cx



FONTE PARA NOTEBOOK HP

- Entrada: 100-240V~1.6A(50/60Hz)
- Saída: 18.5V-3.5A
- Potência: 65 Watts
- Pino: 7.4*5.0mm



FONTE 5VDC/2A

- Entrada bivolt: 110/220Vac
- Saída: 5Vdc/2A
- Plugue: NBR14136



FONTE PARA XBOX ONE

- Fonte Bivolt: (110V – 220V)
- Console compatível: Xbox One
- Led indicador
- Entrada: 100 – 240v ~ 2A 47/63Hz
- Saída: 12Vdc 13.34A
- Comprimento do cabo: 80cm

KP-523 50 pçs/cx



FONTE PARA NOTEBOOK POSITIVO

- POSITIVO,ASUS,TOSHIBA,CCE...
- Entrada: 100-240V~1.5A(50/60Hz)
- Saída: 19V-3.42A
- Potência: 65W
- Pino: 5.5*2.5mm

KP-520 50 pçs/cx



FONTE PARA NOTEBOOK SAMSUNG

- Entrada: 100-240V~1.2A(50/60Hz)
- Saída: 19V-3.16A
- Potência: 60W
- Pino: 5.5*3.0mm

HDW-003 10 pçs/cx



Fora da embalagem e Sem cabo de força

FONTE ATX 200W

- Voltagem: 110v/220v
- Corrente: 1,5-3A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 2 Conectores SATA
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- Chave seletora ON/OFF
- Alta performance

CB-200 10 pçs/cx



FONTE ATX 250W

- Conexão SATA
- Eficiência: >70%
- Proteção contra curto circuito
- Chaveamento manual (110Vac ~ 220Vac)
- Ventilador de 120mm
- Cabos com capa de proteção
- MTBF de 100.000 horas a 25°

KP-526 10 pçs/cx



FONTE ATX 350W

- 350W
- Voltagem: 110v/220v
- Corrente: 4-8A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 2 Conectores SATA
- 2 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos

KP-533

10 pçs/cx

KP-532

10 pçs/cx

HDW-0002

10 pçs/cx

FONENG®



FONTE PARA PC 450W

- 450W
- 1 conector ATX 20+4 pinos
- 1 conector ATX 12V
- 3 conectores SATA
- 3 conectores IDE
- 1 conector FDD
- Chave seletora de tensão



FONTE PARA PC 400W

- 400W
- 2 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 1 Conector FDD
- Chave seletora de tensão



FONTE ATX 500W

- Voltagem: 115v/230v
- Corrente: 4-8A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 3 Conectores SATA
- 2 Conectores IDE
- 1 Conector PCI-express 6 pinos
- 1 Conector auxiliar 4/4

KP-534RGB

10 pçs/cx

KP-535

10 pçs/cx

KP-535 RGB

10 pçs/cx



LANÇAMENTO



FONTE ATX 500W

- Proteção contra curto circuito OVP/OCP/SCP
- Chaveamento manual 110 ~ 230V
- RGB com 25 modos de iluminação
- 1 Conector ATX 20 + 4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 2 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector FDD



FONTE GAMER 600W

- Voltagem: 115v/230v
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 3 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 1 Conector FDD



LANÇAMENTO



FONTE ATX 600W

- Proteção contra curto circuito OVP/OCP/SCP
- Chaveamento manual 110 ~ 230V
- RGB com 25 modos de iluminação
- 1 Conector ATX 20 + 4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 3 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector FDD

CB-201

10 pçs/cx

CB-201RGB

10 pçs/cx

KP-CA567

200 pçs/cx



FONTE ATX 700W

- Chaveamento manual (115Vac ~ 230Vac)
- Corrente 5A-10A
- 1 Conector ATX 20 + 4 pinos
- 1 Conector EPS 12V (4 + 4 pinos)
- 3 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector PCI Express (6 pinos)



LANÇAMENTO



FONTE PARA PC 700W

- Proteção contra curto circuito OVP/OCP/SCP
- Chaveamento manual 115 ~ 230V
- Cooler de 120mm
- RGB com 25 modos de iluminação
- 1 Conector ATX 20 + 4 pinos
- 1 Conector EPS 12V (4 + 4 Pinos)
- 4 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 2 Conectores PCI Express (6 Pinos)



FONTE SLIM 12V/1A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/1A
- Potência: 12W

KP-CA568

200 pçs/cx



FONTE SLIM 12V/1.5A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/1.5A
- Potência: 18W

KP-CA569

200 pçs/cx



FONTE SLIM 12V/2A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/2A
- Potência: 24W

KP-CA570

120 pçs/cx



FONTE SLIM 12V/3A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/3A
- Potência: 36W

KP-CA571

120 pçs/cx



FONTE SLIM 12V/4A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/4A
- Potência: 48W

KP-CA572

120 pçs/cx



FONTE SLIM 12V/5A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/5A
- Potência: 60W

KP-CA574

120 pçs/cx



FONTE SLIM 12V/7A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/7A
- Potência: 84W

ON-MM656

30 pçs/cx



LANÇAMENTO MOTOR PARA VIDRO ELÉTRICO

- **Lado direito**
- Engrenagem de 8 dentes
- Alta durabilidade
- Sob medida para máquinas de vidro que trabalham com motor
- Alimentação: 24Vdc
- Força: 9.5N.m
- Velocidade: 102 rpm (sem carga)

ON-MM657

30 pçs/cx



LANÇAMENTO MOTOR PARA VIDRO ELÉTRICO

- **Lado esquerdo**
- Engrenagem de 8 dentes
- Alta durabilidade
- Sob medida para máquinas de vidro que trabalham com motor
- Alimentação: 24Vdc
- Força: 9.5N.m
- Velocidade: 102 rpm (sem carga)

CAIXAS DE SOM

KP-6034BH

6 pçs/cx



SOUNDBAR

- Potência: 60W RMS
- 4 alto-falantes: 2"
- Impedância: 4Ω
- Resposta de frequência: 90Hz ~ 15KHz
- Conexão Bluetooth, HDMI, Óptico e Auxiliar RCA/P2
- Dimensões: 900 x 83 x 65mm (C x L x A)

KP-6037BH

6 pçs/cx



SOUNDBAR

- Potência: 60W RMS
- 4 alto-falantes: 2"
- Impedância: 4Ω
- Resposta de frequência: 90Hz ~ 15KHz
- Conexão Bluetooth, HDMI, Óptico e Auxiliar RCA/P2
- Dimensões: 900 x 80 x 63mm (C x L x A)

KP-6032BH

6 pçs/cx



SOUNDBAR

- Potência: 60W RMS
- 4 alto-falantes: 2"
- Impedância: 4Ω
- Resposta de frequência: 90Hz ~ 15KHz
- Conexão Bluetooth, HDMI, Óptico e Auxiliar RCA/P2
- Dimensões: 990 x 65 x 65mm (C x L x A)

KP-RO831

10 pçs/cx



LANÇAMENTO

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Acompanha controle
- Iluminação LED
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm
- Potência máxima: 20W (10 Wx2) RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Dimensões: 84,5 x 13 x 13,3 (C x L x A)

KP-6040

30 pçs/cx



CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Encaixes ajustáveis
- Potência 6w
- 2.0 Canais independentes
- Som estéreo de alta qualidade
- Iluminação LED RGB
- Controle de Volume
- Conexão P2 + USB

KP-6041

30 pçs/cx



CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Encaixes ajustáveis
- Potência 6w
- 2.0 Canais independentes
- Som estéreo de alta qualidade
- Iluminação LED RGB
- Controle de Volume Conexão P2 + USB

KP-RO820

20 pçs/cx



CAIXA DE SOM

- Encaixe para 2 modos de uso
- Iluminação led
- controle de volume
- Conexão Bluetooth
- Potência: 10W RMS
- Compatível com PC e Notebook

KP-RO821

20 pçs/cx



CAIXAS DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio P2 3,5mm
- Compatível com Windows, Mac e Linux
- Potência: 16W RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Dimensões: 18,5 X 16,5 X 11cm (C x L x A)

KP-RO813

20 pçs/cx



CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio P2 3,5mm
- Compatível com Windows, Mac e Linux
- Potência: 16W RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Dimensões: 15,5 x 16,5 x 11cm (C x L x A)

KP-RO810

20 pçs/cx



CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Compatível com PC e Notebook
- Controle de volume
- Iluminação LED
- Ideal para músicas, filmes, jogos, etc
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm
- Potência: 10W RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Resposta de frequência: 60Hz ~ 20KHz

KP-RO827

30 pçs/cx



CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Compatível com PC e Notebook
- Dimensões: 18,5 x 16,5 x 11cm (C x L x A)

KP-RO818

20 pçs/cx



CAIXA DE SOM GAMER 2.0

- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm
- Especificações
- Potência: 6W RMS (3W x 2)
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Resposta de frequência: 20Hz ~ 18KHz
- Diâmetro dos alto-falantes: 52mm
- Relação Sinal/Ruído: > 65dB
- Impedância: 4 Ω

KP-6018BH

20 pçs/cx



MINI SUBWOOFER 2.1 BLUETOOTH

- Potência : 11W RMS (5W + 3W x 2)
- Som estéreo 2.1 canais
- Bateria interna recarregável
- Bluetooth 4.0
- Pen Drive, cartão de memória, auxiliar
- Compatível com Tablets, Mp3/Mp4, iPhone, Notebook, PC

KP-RO809

8 pçs/cx



CAIXA DE SOM SUBWOOFER

- Potência: 25W RMS (15W + 5W x 2)
- Alimentação: 110/220Vac (bivolt automático)
- Dimensões:
 - Subwoofer: 26,5 x 15,5 x 20,5 (L x C x A)
 - Satélites: 10 x 9 x 15 (L x C x A)
- Conexão Auxiliar P2 e RCA
- Compatível com PC, notebook, TV, smartphone, tablet, MP3/MP4 Players

KP-RO804

30 pçs/cx



CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Compatível com PC e Notebook
- Controle de volume • Iluminação LED
- Ideal para músicas, filmes, jogos, etc
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Potência: 6W RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Resposta de frequência: 100Hz ~ 20KHz

KP-RO814

6 pçs/cx



CAIXAS DE SOM SUBWOOFER 2.1

- Conexão Bluetooth ou cabo Auxiliar
- Portas USB e Cartão de memória
- Potência de 45W RMS
- Sistema de Equalização
- Compatível com TV, PC, notebook, smartphone, tablet, MP3/MP4 Player

KP-R0823

50 pçs/cx



MINI CAIXA DE SOM

- Compatível com PCs, Notebooks, Smartphones, Tablets, MP3/MP4
- Potência: 12W RMS (6W x 2)
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Conexão: P2 de 3.5mm
- Plug and Play

KP-601

50 pçs/cx



MINI AUTO FALANTE

- 2 Caixas de som
- Conexão mini plugue P2 de 3,5mm e USB
- Controle de volume
- Potência de saída: 3W
- Alimentação: 5Vdc (Via USB)
- Resposta de frequência: 100Hz ~ 20KHz
- Compatível com Windows e iOS

KP-R0826

50 pçs/cx



CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Iluminação LED e controle de volume
- Potência 6W(3Wx2) RMS
- Sensibilidade: 70db
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Conexão de áudio: Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Compatível com PC e Notebook

KP-R0828

20 pçs/cx



CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Compatível com PC e Notebook
- Dimensões: 22,5 x 17 x 14,7cm (C x L x A)

Pilhas e Baterias

KP-BT2016

1000 pçs/cx



PILHA BOTÃO DE LÍTIO

- Bateria de Lítio
- 3V
- Ideal para calculadora, controle remoto, placa-mãe, relógio, etc

KP-AG3

400 pçs/cx



LANÇAMENTO

BATERIA ULTRA ALCALINA

- 1.5V
- Bateria ultra alcalina LR41/ag3
- Pilha ideal para equipamentos que requerem cargas de energia leves e contínuas, como por exemplo, relógios, brinquedos, rádios e etc

KP-AG10

400 pçs/cx



LANÇAMENTO

BATERIA ULTRA ALCALINA

- 1.5V
- Bateria alcalina LR54/AG10
- Pilha ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rápidas e fortes, como brinquedos, controle remotos, lanternas e etc

KP-AK9V

240 pçs/cx



PILHA ALCALINA

- Bateria 9V
- 0% Mercúrio e Cádmi

KP-LR20

48 pçs/cx



LANÇAMENTO

PILHA ULTRA ALCALINA

- 1.5V
- Pilha ultra alcalina LR20 D
- Pilha com excelente durabilidade e indicada para eletrônicos que necessitam de carga maior como lanternas profissionais, aquecedores, brinquedos grandes, etc.

KP-2900AA

240 pçs/cx



PILHA ALCALINA

- Bateria 1.5V
- 0% Mercúrio e Cádmi
- 2 Pilhas por cartela

KP-2800AA

200 pçs/cx



PILHA RECARREGÁVEL AA

- Pilha AA de 2700 mAh
- Pilha Pré-Carregada – “Pronta para Usar”
- Cartela com 2 pilhas AA

KP-2800AAA

240 pçs/cx



PILHA RECARREGÁVEL AAA

- Pilha AA de 1100 mAh
- Pilha Pré-Carregada – “Pronta para Usar”
- Cartela com 2 pilhas AAA

KP-2900AAA

240 pçs/cx



PILHA ALCALINA

- Bateria 1.5V
- 0% Mercúrio e Cádmi
- 2 Pilhas por cartela

KP-4800AA

200 pçs/cx



PILHA RECARREGÁVEL AA

- Pilha AA de 2700 mAh
- Pilha Pré-Carregada – “Pronta para Usar”
- Cartela com 4 pilhas AA

KP-4900AAA

240 pçs/cx



PILHA ALCALINA

- Bateria 1.5V
- 0% Mercúrio e Cádmiio
- 4 Pilhas por cartela

KP-BT9V

200 pçs/cx



BATERIA RECARREGÁVEL 9V

- Bateria 9V 450 mAh
- Pilha Pré-Carregada – “Pronta para Usar”

KP-18650

120 pçs/cx



BATERIA RECARREGÁVEL

- Bateria 3,7V 3800 mAh
- Pilha Pré-Carregada – “Pronta para Usar”

KP-511

100 pçs/cx



CARREGADOR PARA PILHA

- Entrada: AC 110-240V 50/60Hz
- Saída: DC 2,4 - AA/AAA/9V
- LED indicativo de uso de carga
- Não acompanha pilhas ou baterias

KP-511A

100 pçs/cx



CARREGADOR PARA PILHA

- Compatível com pilhas AA, AAA e 9V
- 4 Posições para pilhas AA
- 4 Posições para pilhas AAA
- 1 Posição para bateria 9V
- Alimentação: 110 ~ 220Vac
- Plugue NBR14136
- Alta eficiência
- LED indicador
- Acompanha 2 Pilhas AA

KP-511AA

100 pçs/cx



INMETRO

CARREGADOR DE PILHA

- Compatível com pilhas AA, AAA e 9V
- Acompanha 4 pilhas AA
- Alimentação: 110 ~ 220Vac 5W Máx
- Microprocessado
- Alta eficiência
- LED indicador de carga completa

KP-512

80 pçs/cx



INMETRO

CARREGADOR DE PILHAS

- Entrada: AC 110-240V 50/60
- HzSaída: DC 2,4 - AA/AAA/9V
- LED indicativo de uso de carga
- Não acompanha pilhas ou baterias

KP-512AA

80 pçs/cx



INMETRO

Carregador com 4 Pilhas

- Compatível com pilhas AA, AAA e 9V
- Acompanha 4 Pilhas AA
- Alimentação: 110 ~ 240Vac 5W Máx
- Microprocessado
- Alta eficiência
- LED indicador de carga completa

KP-512B

80 pçs/cx

KP-CP601

100 pçs/cx

KP-CP602

100 pçs/cx



CARREGADOR PARA PILHA

- Compatível com pilhas AA, AAA e 9V
- 4 Posições para pilhas AA
- 4 Posições para pilhas AAA
- 2 Posições para baterias 9V
- Alimentação: 110 ~ 220Vac
- Plugue NBR14136
- Alta eficiência
- LED indicador
- Acompanha 2 Pilhas AAA

CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA

- Carrega 2 pilhas AA ou 2 pilhas AAA simultaneamente
- Conexão Type-C
- Leds indicadores de carregamento
- 2 Canais independentes
- Tensão/Corrente de entrada: 5Vdc/1A

LANÇAMENTO

CARREGADOR DE PILHAS

- Carrega 4 pilhas AA ou 4 pilhas AAA ou 2 pilhas 9V simultaneamente
- Conexão Type-C
- Leds indicadores de carregamento
- 2 canais independentes
- Tensão de entrada: 5Vdc/1A
- Tensão de saída: AA/AAA 2.8Vdc/200mA*2 9Vdc/50mA

KP-SV1

50 pçs/cx



SACO PARA EMBALAGEM À VACUO

- Medidas: 210 x 220mm
- Para preservação de frutas, legumes e hortaliças
- Contém 50 unidades

KP-SV2

50 pçs/cx



SACO PARA EMBALAGEM À VACUO

- Medidas: 260 x 280mm
- Para preservação de frutas, legumes e hortaliças
- Contém 50 unidades

KP-SV3

50 pçs/cx



SACO PARA EMBALAGEM À VACUO

- Medidas: 260 x 340mm
- Para preservação de frutas, legumes e hortaliças
- Contém 50 unidades

KP-UD108

50 pçs/cx



BOMBA DE SUÇÃO ELÉTRICA

- Ideal para conservação de alimentos congelados ou conservação a vácuo
- Produto recarregável
- Bateria: 1200mAh
- Tensão de recarga da bateria: 5Vdc
- Potência: 2W
- Conexão de recarga: Micro USB

KP-TA04

60 pçs/cx



BOMBA ELÉTRICA

- Potência: 4W
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Tudo de sucção: 50cm
- Cabo USB: 20cm
- Tubo inoxidável: 304
- Autonomia de bateria: 1200mAh

ON-UD111

35 pçs/cx



LANÇAMENTO

ABRIDOR DE VINHOS ELÉTRICO

- Remove a rolha sem a necessidade de esforço manual
- Fabricado em ABS e aço inoxidável
- Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AA) não inclusas
- Peso: 205g
- Dimensões: 22.3 x 4.5cm

ON-UD112

35 pçs/cx



LANÇAMENTO

ABRIDOR DE VINHOS ELÉTRICO

- Remove a rolha sem a necessidade de esforço manual
- Fabricado em ABS e aço inoxidável
- Cortador de papel alumínio para remover o lacre
- Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AA) não inclusas
- Peso: 205g
- Dimensões: 22.3 x 4.5cm

KP-UD102

50 pçs/cx



MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

- Tritura alho, cebolas, vegetais, amendoim, nozes
- 3 Lâminas em aço inoxidável
- Bateria interna com excelente autonomia
- Não requer cabos durante a utilização
- Potência: 20W
- Bateria: 3,7Vdc
- Capacidade do copo: 350ml

KP-UD109

30 pçs/cx




LIQUIDIFICADOR P/ SUCOS

- Bate frutas em pedaços
- Lâminas em aço inoxidável
- Bateria interna para uso sem fio
- Tensão de operação: 3,7Vdc
- Potência: 30W
- Capacidade de bateria 1200mAh
- Capacidade de armazenamento: 300ml

KP-TA14

16 pçs/cx



**GARRAFA +
LIQUIDIFICADOR
RECARREGÁVEL**

LANÇAMENTO

MINI LIQUIDIFICADOR PORTÁTIL

- Portátil, fácil de usar
- Bateria recarregável para maior versatilidade
- Capacidade: 1500ml
- Tensão nominal: 7.4Vdc
- Tensão de entrada nominal: 5Vdc
- Potência nominal: 80W
- Conexão via USB

KP-TA01

24 pçs/cx



LIQUIDIFICADOR PORTÁTIL

- 6 Lâminas
- Carregamento via USB
- Alça de silicone para transporte manual
- Copo com peneira
- Capacidade 380 ml
- Motor: dc 3.6 v
- Rotação do motor: 22000 rpm
- Dimensões: 23,5 x 8 cm (Altura e Diâmetro)

KP-UD113

50 pçs/cx




LANÇAMENTO

MIXER

- Bateria interna recarregável
- Design exclusivo com base de apoio para mesa
- Dois batedores para maior versatilidade
- Velocidade ajustável em 4 níveis
- Alimentação: 3.7Vdc
- Potência: 20W
- Bateria: 800mAh
- Tensão de recarga da bateria: 5Vdc (via porta USB)

KP-UD114

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

MIXER

- Bateria interna recarregável
- Design exclusivo com pendurador
- Dois batedores para maior versatilidade
- Velocidade ajustável em 3 níveis
- Alimentação: 3.7Vdc
- Potência: 20W
- Bateria: 800mAh
- Tensão de recarga da bateria: 5Vdc (via porta USB)

KP-UD115

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

MIXER

- Bateria interna recarregável
- Design exclusivo com pendurador
- Dois batedores para maior versatilidade
- Velocidade ajustável em 3 níveis
- Alimentação: 3.7Vdc
- Potência: 20W
- Bateria: 1200mAh
- Tensão de recarga da bateria: 5Vdc (via porta USB)

KP-UD116

24 pçs/cx



LANÇAMENTO

MINI PROCESSADOR & MIXER

- Bateria interna recarregável
- Design exclusivo com pendurador
- Dois batedores para maior versatilidade
- Velocidade ajustável em 3 níveis
- Alimentação: 3.7Vdc
- Potência: 20W
- Bateria: 1200mAh
- Tensão de recarga da bateria: 5Vdc (via porta USB)

KP-UD117

24 pçs/cx



LANÇAMENTO

MINI PROCESSADOR & MIXER

- Bateria interna recarregável
- Design exclusivo com pendurador
- Dois batedores para maior versatilidade
- Velocidade ajustável em 3 níveis
- Alimentação: 3.7Vdc
- Potência: 20W
- Bateria: 800mAh
- Tensão de recarga da bateria: 5Vdc (via porta USB)

KP-UM04

36 pçs/cx



UMIDIFICADOR DE AR

- Formato de Lua com iluminação
- Tecnologia ultrassônica
- Evita mal-estar e desconforto respiratório
- Ideal para períodos de tempo seco
- Perfeito para ambientes mais quentes
- Acompanha suporte de mesa
- Alimentação USB

KP-UM607

40 pçs/cx



DIFUSOR DE AROMAS E UMIDIFICADOR

- Aromaterapia, umidificação e purificação do ambiente
- Permite o uso de óleos essenciais
- Modo de luz fixa ou alternância de cores
- Tensão/Corrente nominal: 5Vdc/2A
- Capacidade do tanque: 230ml
- Desligamento automático em caso de escassez de água

KP-UM608

30 pçs/cx



DIFUSOR DE AROMAS E UMIDIFICADOR

- Difusor de aromas ultrasônicos e umidificador do ambiente
- Permite o uso de óleos essenciais
- Luz multidecorativa ao redor do produto
- Alimentação: 100 ~ 240Vac
- Capacidade do tanque: 300ml

ON-UM611

100 pçs/cx



UMIDIFICADOR DE AMBIENTE

- Umidificador de ambiente ultrasônico
- Ameniza os impactos do clima seco
- Torna o ambiente mais aconchegante
- Luz multicolorida decorativa com efeito "rainbow"
- Alimentação: 5Vdc/1A (via porta USB)
- Potência: 2W

KP-UM614

60 pçs/cx



UMIDIFICADOR DE AMBIENTE

- Luz decorativa para uso noturno
- Opção de spray contínuo ou intermitente
- Potência: 2.2W
- Capacidade do tanque: 300ml
- Alimentação: 5vdc (via USB)

KP-UM615

48 pçs/cx



UMIDIFICADOR DE AMBIENTE

- Luz decorativa para uso noturno
- Suporte decorativo
- Potência: 2.5W
- Capacidade do tanque: 330ml
- Alimentação: 5vdc (via USB)

KP-UM616

24 pçs/cx



LANÇAMENTO

DIFUSOR E UMIDIFICADOR

- Permite o uso com óleos essenciais
- Luz multicolorida ao redor do produto
- Controle remoto incluso
- Alimentação: 100 ~ 240Vac
- Fonte: 24Vdc/650mA
- Potência: 12W
- Capacidade do tanque: 500ml

KP-UM617

36 pçs/cx



LANÇAMENTO

DIFUSOR E UMIDIFICADOR

- Permite o uso com óleos essenciais
- LED decorativo
- Controle remoto incluso
- Alimentação: 100 ~ 240Vac
- Fonte: 24Vdc/500mA
- Potência: 12W
- Capacidade do tanque: 300ml

ON-UM618

36 pçs/cx



LANÇAMENTO

DIFUSOR DE AROMAS E UMIDIFICADOR

- Aromaterapia, umidificação e purificação do ambiente
- Permite o uso com essências a base de água
- Controle remoto para maior comodidade no uso
- Tensão de operação: 24Vdc
- Corrente de operação: 500mA
- Potência: 12W
- Capacidade do tanque: 300ml

ON-UM619

24 pçs/cx



LANÇAMENTO

DIFUSOR DE AROMAS E UMIDIFICADOR

- Aromaterapia, umidificação e purificação do ambiente
- Permite o uso com essências a base de água
- Controle remoto para maior comodidade no uso
- Tensão de operação: 24Vdc
- Corrente de operação: 500mA
- Potência: 13W
- Capacidade do tanque: 500ml

ON-UM620

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

UMIDIFICADOR DE AMBIENTE

- Umidificador de ambiente ultrassônico
- Luz decorativa
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Corrente de operação: 400mA
- Potência: 2W
- Capacidade do tanque: 300ml
- Autonomia: 6H

KP-ES511

500 pçs/cx



FIXADOR DUPLA FACE

- 5 Metros de fixador
- Ideal para amarrar e organizar cabos

KP-ES510

5000 pçs/cx



FIXADOR DE VELCRO

- Duas cores
- 50 Unidades
- Ideal para amarrar e organizar cabos

KP-ES02

50 pçs/cx



TEMPORIZADOR DIGITAL

- Tempo mínimo de configuração: 1 seg
- Período máximo de configuração: 1 semana
- Entrada: 127/220v 50-60hz
- Saída Max: 10A 2200w

ON-BL701

20 pçs/cx



BALANÇA DIGITAL

- Visor digital com display LCD
- Recipiente plástico removível para facilitar a limpeza
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função "tara" para zerar a leitura atual
- Capacidade: 5KG
- Precisão: 1g
- Alimentação: 3Vdc (1 Pilha CR2032)
- Escalas: g/oz/lb/kg

ON-BL702

40 pçs/cx



BALANÇA DIGITAL

- Visor digital com display LCD e luz de fundo azul
- Fabricado em ABS e aço inoxidável
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função "tara" para zerar a leitura atual
- Capacidade: 5KG
- Precisão: 1g
- Alimentação: 3Vdc (2 Pilhas AAA)
- Escalas: g/oz/lb

ON-BL703

40 pçs/cx



BALANÇA DIGITAL

- Visor digital com display LCD
- Acompanha recipiente de plástico com capacidade de 1.2L
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função "tara" para zerar a leitura atual
- Capacidade: 5KG
- Precisão: 1g
- Alimentação: 3Vdc (2 Pilhas AAA)
- Escalas: g/oz/lb

ON-BL705

60 pçs/cx



BALANÇA DIGITAL

Visor digital com display LCD e luz de fundo azul
 Indicação de bateria baixa e excesso de peso
 Fabricado em ABS e aço inoxidável
 Função "tara" para zerar a leitura atual
 Capacidade: 3KG
 Precisão: 0.1g
 Alimentação: 3Vdc (2 pilhas AAA)
 Escalas: g/oz/gn/ozt/dwt/ct

ON-BL706

60 pçs/cx



BALANÇA DIGITAL

Visor digital com display LCD
 Indicação de bateria baixa e excesso de peso
 Superfície em aço inoxidável
 Função "tara" para zerar a leitura atual
 Capacidade: 300g
 Precisão: 0.01g
 Alimentação: 3Vdc (2 pilhas AAA)
 Escalas: g/oz/tl/ctt

ON-BL707

100 pçs/cx



BALANÇA PORTÁTIL

- Mini balança digital portátil
- Visor digital com display LDC e luz de fundo
- Função "tara" e desligamento automático
- Capacidade: 500g
- Precisão: 0.1g
- Alimentação: 2 pilhas AAA

ON-BL710

10 pçs/cx



BALANÇA DIGITAL

- Balança digital com sensor de alta precisão
- Visor digital com display LCD
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função reset e desligamento automático
- Capacidade: 180KG
- Alimentação: 1.5Vdc (2 Pilhas AA)

ON-BL712

10 pçs/cx



BALANÇA DIGITAL

- Balança digital com sensor de alta precisão
- Visor de LED retroiluminado
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função reset e desligamento automático
- Capacidade: 180KG
- Alimentação: 1.5Vdc (2 Pilhas AA)

ON-BL713

10 pçs/cx



BALANÇA DIGITAL

- Balança digital com sensor de alta precisão
- Visor de LED retroiluminado
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função reset e desligamento automático
- Capacidade: 180KG
- Alimentação: 1.5Vdc (2 Pilhas AA)

ON-BL715

24 pçs/cx



LANÇAMENTO

BALANÇA DIGITAL

- Balança digital de alta precisão
- Visor digital com display LCD
- Indicação de sobrecarga e bateria baixa
- Capacidade: 5KG
- Precisão: 1g
- Escalas: KG/g/lb/oz
- Alimentação: 1.5Vdc (2 Pilhas AAA)

ON-BL714

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

BALANÇA DIGITAL

- Balança digital suspensa com gancho para bagagem
- Visor digital com display LCD
- Indicação de sobrecarga e bateria baixa
- Capacidade: 50KG
- Precisão: 10g
- Escalas: KG/g/lb/oz
- Alimentação: 1 Pilha de lítio 3V (CR2032)

ON-BL704

60 pçs/cx



BALANÇA DIGITAL DE MÃO

Visor digital com display LCD
 Indicação de bateria baixa e excesso de peso
 Função "espera" para travar a medição
 Função "tara" para zerar a leitura atual
 Capacidade: 500g
 Precisão: 0.1g
 Alimentação: 3Vdc (1 Bateria de Lítio CR2032)
 Escalas: g/oz/gn/ct

QR-086

30 pçs/cx



MÁQUINA DE CORTAR CABELO

- Alimentação: 110Vac
- Design Ergonômico
- Qualidade profissional
- Lâmina de Aço inoxidável
- Ajuste de altura de corte
- Lâminas de corte preciso
- Motor potente
- Kit com pentes, tesoura e óleo

QR-086A

30 pçs/cx



MÁQUINA DE CORTAR CABELO

- Alimentação: 110Vac
- Design Ergonômico
- Qualidade profissional
- Lâmina de Aço inoxidável
- Ajuste de altura de corte
- Lâminas de corte preciso
- Motor V5000
- Kit com pentes, tesoura e óleo

QR-086A/220V

30 pçs/cx



MÁQUINA DE CORTAR CABELO

- 220Vdc
- Ajustável e profissional, possibilita múltiplos cortes
- Possui pentes de arrumação que facilitam o corte para uma variedade de comprimentos e estilos de cabelo
- Motor V5000

QR-8918/110V

30 pçs/cx



MÁQUINA DE CORTAR CABELO

- Design Ergonômico
- Motor potente
- Lâmina de Aço inoxidável
- Ajuste de altura de corte
- Lâmina de fácil remoção
- Lâminas de corte preciso
- 110Vdc

QR-8918/220V

30 pçs/cx




MÁQUINA DE CORTAR CABELO 220V

- Design Ergonômico
- Motor potente
- Lâmina de Aço inoxidável
- Ajuste de altura de corte
- Lâmina de fácil remoção
- Lâminas de corte preciso
- 220Vdc

KP-MA209

40 pçs/cx



MÁQUINA DE CORTAR CABELO

- Corte afiado sem machucar a pele
- Acompanha 4 pentes (3, 6, 9 e 12mm)
- Tensão de recarga: 5VDC (Via USB)
- Bateria 3,7Vdc / 1200mAh
- Tempo de autonomia: 180min
- Tempo de recarga: 2H

KP-MA201

60 pçs/cx



MÁQUINA DE CORTAR CABELO

- Corte afiado sem machucar a pele
- Acompanha 4 pentes
- Tensão de recarga: 5VDC (Via USB)
- Bateria 3,7Vdc / 1200mAh
- Display indicador de carga
- Tempo de autonomia: 3H
- Tempo de recarga: 3H

KP-MA300

40 pçs/cx



MÁQUINA DE CORTAR CABELO

- Corte afiado sem machucar a pele
- Acompanha 4 pentes (3, 6, 9 e 12mm)
- Tensão de recarga: 5VDC (Via USB)
- Bateria 3,7Vdc / 800mAh
- Lâmina ajustável
- Tempo de autonomia: 40min
- Tempo de recarga: 3H

KP-MA110

60 pçs/cx



MÁQUINA DE CORTAR CABELO

- Utilização sem fio, mais prático de usar
- Bateria interna de recarga rápida
- Autonomia de cerca de 2 Horas
- Pentes de 1, 2 e 3 mm
- Potência: 5W
- Tensão de recarga: 5Vdc (via USB)

KP-MA111

60 pçs/cx



MÁQUINA DE CORTAR CABELO

- Utilização sem fio, mais prático de usar
- Bateria interna de recarga rápida
- Autonomia de cerca de 2 Horas
- Pentes de 1, 2 e 3 mm
- Potência: 5W
- Tensão de recarga: 5Vdc (via USB)

KP-MA301

40 pçs/cx



MÁQUINA DE CORTAR CABELO

- Cortador em aço carbono
- Acompanha 4 pentes (3, 6, 9 e 12mm)
- Tensão de recarga: 5VDC (Via USB)
- Bateria 3,7Vdc / 2000mAh
- Tempo de autonomia: 180min
- Tempo de recarga: 2,5H

KP-BBD01

100 pçs/cx



MÁQUINA BARBEAR PROFISSIONAL

- Bateria interna de recarga rápida e longa vida útil
- Display indicador de carga e bateria
- Potência: 3W
- capacidade da Bateria: 600mAh
- Tensão de recarga: 5Vdc (via porta USB)
- Tempo de carregamento: 1.5H

KP-BBD02

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

SEM FIO

BARBEADOR PROFISSIONAL

- Tecnologia Hiperflex, facilita os movimentos para o contorno do rosto
- Bateria interna de lítio, recarga rápida e longa vida útil
- Uso com pele seca ou molhada
- Potência: 5W
- Capacidade da bateria: 600mAh
- Tensão de recarga: 5Vdc (via porta USB)
- Autonomia de bateria: 1H

QR-PET2508

24 pçs/cx



MÁQUINA DE TOSA

- Alimentação: 110 Vac
- Ideal para retoques e acabamentos
- Máximo cuidado para o seu Pet
- Para animais de pequeno e médio porte

QR-PET2508/220V

24 pçs/cx



MÁQUINA DE TOSA

- 220Vdc
- Ideal para retoques e acabamentos
- Possibilita o máximo em cuidados para seu Pet
- Perfeita para animais de pequeno e médio porte

Ferramentas

ON-TY010

20 pçs/cx



LANÇAMENTO

KIT DE FERRAMENTAS

- KIT com 4 ferramentas, 3 acessórios e maleta de transporte
- Conteúdo:
 - 01 Chave de fenda 6*100
 - 01 Chave Philips 6*100
 - 01 Chave Inglesa 8*
 - 01 Alicate
 - 01 Estilete
 - 01 Testador de eletricidade
 - 01 Trena

ON-TY011

40 pçs/cx



LANÇAMENTO

KIT DE FERRAMENTAS

- KIT com 8 ferramentas, 3 acessórios e maleta de transporte
- Conteúdo:
 - 01 Chave de fenda 5 x 75
 - 01 Chave Philips 5 x 75
 - 05 Chaves Allen (2, 3, 4, 5, 6)
 - 01 Alicate
 - 01 Estilete
 - 01 Testador de eletricidade
 - 01 Trena de 1m

ON-TY012

12 pçs/cx



LANÇAMENTO

KIT DE FERRAMENTAS

- KIT com 8 ferramentas, 4 acessórios e maleta de transporte
- Conteúdo:
 - 02 Chaves de fenda 6* 100 / 6* 38
 - 02 Chaves Philips 6* 100 / 6* 38
 - 01 Chave Inglesa
 - 01 Alicate
 - 01 Martelo
 - 01 Alicate de ponta longa
 - 01 Estilete
 - 01 Testador de eletricidade / 01 Fita isolante
 - 01 Trena de 2m

ON-TY013

10 pçs/cx



LANÇAMENTO

KIT DE FERRAMENTAS

- KIT com 20 ferramentas, 6 acessórios e maleta de transporte
- Conteúdo:
 - 02 Chaves de fenda 6* 100 / 3* 100
 - 02 Chaves Philips 6*100 / 3*100
 - 05 Chaves Allen (2, 3, 4, 5, 6)
 - 06 Chaves de precisão
 - 01 Alicate / 01 Alicate de ponta longa
 - 01 Martelo/ 01 Arco de cerra pequeno
 - 01 Estilete / 01 Tesoura
 - 01 Lima cilíndrica / 01 Lanterna
 - 01 Fita isolante / 01 Testador de eletricidade
 - 01 Trena de 2m

KP-AA038

20 pçs/cx



PARAFUSADEIRA ELÉTRICA

- Controle de rotação: sentido horário e anti-horário
- 32 ponteiros de diferentes padrões inclusos
- Alimentação: bateria interna de 3,6Vdc/1300mAh
- Adaptador AC/DC: 110 ~ 220 Vac - 50/60Hz
- Torque: 3NM
- Velocidade: 200RPM

ON-TY004

20 pçs/cx



LANÇAMENTO

PARAFUSADEIRA ELÉTRICA E MANUAL

- Recarregável através da porta USB
- bateria: Li-Ion 3,6V 900mAh
- Torque: 2N.m (elétrico) 10N/m (manual)
- Tempo de recarga: 1h
- Tempo de operação: 40min
- Padrões de Bits
 - Bit de 90mm: PH2*1
 - Bit de 50mm: PH1*1, PH2*1, SL4.0*1
 - Bits de 28mm: PZ0*1, PH0*1, PH1*1, SL2.0*1, SL3.0*1

ON-TY100

10 pçs/cx



PARAFUSADEIRA E FURADEIRA ELÉTRICA

- Parafusadeira e furadeira elétrica sem fio
- Duas baterias de lítio recarregáveis
- Bits, brocas e mangas inclusas
- Sistema de iluminação LED
- Velocidade: 350RPM/1350RPM
- Torque máximo: 25NM
- Capacidade de bateria: 1300 mAh
- Tensão de carga: 110 ~ 220Vac (Bivolt automático)

ON-TY001

20 pçs/cx



PARAFUSADEIRA SEM FIO

- Velocidade sem carga: 220RPM/Min
- Torque máximo: 3NM
- Alimentação: 3.8Vdc
- Bateria: 1300mAh

ON-TY101

10 pçs/cx



PARAFUSADEIRA E FURADEIRA ELÉTRICA

- Parafusadeira e furadeira elétrica sem fio
- Duas baterias de lítio recarregáveis
- Bits, brocas e mangas inclusas
- Sistema de iluminação LED
- Velocidade: 350RPM/1350RPM
- Torque máximo: 25NM
- Capacidade de bateria: 1500 mAh
- Tensão de carga: 110 ~ 220Vac (Bivolt Automático)

ON-TY102

5 pçs/cx



PARAFUSADEIRA E FURADEIRA

- Duas baterias de lítio recarregáveis
- Mandril confeccionado em aço
- Sistema de iluminação LED
- Torque máximo: 180/320NM
- Capacidade da bateria: 1500mAh
- Tensão nominal: 21Vdc
- Tensão de carga: 110 ~ 220V (Bivolt automático)
- Velocidade: 0 - 1700/0 - 2300/0 - 2600/0 - 3100RPM

ON-TY005

120 pçs/cx



LANÇAMENTO

KIT DE CHAVES 12 EM 1

- Cabo ergonômico
- Fácil de montar e desmontar
- Material de alta rigidez para maior vida útil
- Permite ser usado em locais de difícil acesso
- 08 ponteiros para maior versatilidade
- Acessório magnetizador Incluso

ON-TY003

120 pçs/cx



LANÇAMENTO

KIT DE CHAVES 16 EM 1

- Cabo ergonômico
- Fácil de montar e desmontar
- Material de alta rigidez para maior vida útil
- 08 ponteiros para maior versatilidade
- Acessório magnetizador Incluso

KP-AA024

100 pçs/cx



KIT CHAVES DE PRECISÃO

- Aplicações multiuso
- Chaves niqueladas
- Barra de extensão
- Cabo emborrachado
- Imã para fixação dos bits

KP-AA025

300 pçs/cx



KIT CHAVES DE PRECISÃO 9 EM 1

- Fabricado em alumínio
- Ideal para trabalhos minuciosos
- Qualidade profissional
- Estrela: 0.8, 1.2
- Torx: T3, T4
- Philips: 1.5, 2.5
- Fenda: 1.5
- Y: 0.6

KP-AA031

100 pçs/cx



MULTÍMETRO DIGITAL

- Sinal sonoro
- Contagem: 3 1/2 Dígitos(MAX 1999)
- Tensão DC: 200m/2000m/200/400V
- Tensão AC: 200/400V
- Corrente DC: 2000µ/20m/200m
- Resistência: 200/2000/20k/200k/2000k
- Coeficiente de Temperatura: 0,1 x (Precisão Especificada)/1°C.
- Temperatura de Operação: 0°C ~ 40°C, (32°F ~ 104°F).
- Temperatura de Armazenamento: -10°C ~ 50°C, (14°F ~ 122°F)
- Alimentação: 1 Bateria A23 12Vdc

KP-AA026

100 pçs/cx



KIT CHAVES DE PRECISÃO 25 EM 1

- Prático, versátil e fácil de transportar
- Ideal para trabalhos minuciosos
- Qualidade profissional
- Acompanha estojo

KP-AA040

30 pçs/cx



KIT CHAVE CATRACA

- Kit com 28 peças
- Cabo emborrachado

KP-8015

80 pçs/cx



DECIBELÍMETRO

- Medição do nível sonoro
- 3 opções de medida
- Armazena dados de medida
- Display com luz de fundo
- Alarme ao exceder nível sonoro

KP-T001

25 pçs/cx



DETECTOR DE METAIS

- Frequência de Operação: 25kHz
- LED indicador de energia
- Exibição de detecção: som/vibração
- Alimentação: Bateria 9Vdc (não inclusa)
- Corrente de Trabalho: menos de 50mA

ON-TY007

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

LUPA DE MESA

- Lupa de mesa com garras auxiliares para placas
- Ideal para o reparo de placas de circuito eletrônico
- Grande versatilidade com ajuste de posição da lente e das garras
- Ampliação: 5x
- Diâmetro da lente: 90mm
- Material da lente: Vidro

ON-TY008

24 pçs/cx



LANÇAMENTO

LUPA DE MESA

- Grande versatilidade com ajuste de posição da lente e das garras
- 2 Lentes de aumento com opção de ampliação de 2.5x, 4x e 16x
- 16 LEDs de alto brilho para facilitar a visualização
- Suporte para ferro de solda e porta objetos
- 3 Gavetas porta componentes
- Diâmetro da lente: 86mm e 21mm
- Material da lente: Acrílico
- Alimentação: 5Vdc (Via porta USB/3 Pilhas AAA)



POLÍTICA COMERCIAL

- Pagamento somente à vista.
- Não vendemos a prazo ou faturado.
- Vendas somente para empresas com CNPJ mediante cadastro.
- Vendas somente no formato Caixa Master (Caixa fechada).
- Frete somente FOB via transportadora ou cliente retira o pedido.

GARANTIA RMA

- 6 Meses de garantia a contar da data de emissão da Nota Fiscal Knup para o revendedor.
- Exigimos o envio do produto completo, com os acessórios e na embalagem original.
- Maiores informações sobre RMA: rma@novaknup.com.br / WhatsApp 11 9 3000-5189.

GARANTIA CONSUMIDOR FINAL

- 6 Meses de garantia a contar da data de emissão da Nota Fiscal do revendedor para o consumidor final.
- Maiores informações sobre garantia ao consumidor final e pós venda: suporte@novaknup.com.br / WhatsApp 11 9 1196-2124

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

- Serão aceitas por motivos comerciais como divergência com o pedido ou erros de separação.
- Não aceitamos devolução por arrependimento, erro do comprador ou outros motivos.
- Não aceitamos devolução para troca de modelo, cor ou versão do produto.
- Serão aceitas somente com prévio aviso e autorização via e-mail para o endereço devolucao@novaknup.com.br com cópia para o vendedor, informando o CNPJ da empresa, código do produto, quantidade e o motivo da devolução.
- Após autorização por e-mail, emitir Nota Fiscal de devolução e enviar o material.
- Informar o número da(s) NF(s) de origem no campo “Informações complementares” da Nota Fiscal.
- Atenção para o correto preenchimento da nota fiscal. Erros como dados da empresa, valor, quantidade, CFOP ou origem do produto conforme a NF de compra acarretarão na recusa do material. Se necessário, recomendamos buscar ajuda do seu contador.
- Custos de frete e formas de envio serão analisados durante o atendimento.
- Embalagens unitárias abertas, amassadas ou que não caracterizem estado de novo para o produto, acarretarão na recusa da devolução.
- Conferência: O transportador aguardará a conferência no ato da entrega.
- Envios por Correios, Lalamove ou outros, não nos responsabilizamos por divergências na conferência ou danos ao material decorrentes do transporte.
- Envios por portador ou “o próprio”: O transportador (cliente, portador ou motorista) aguardará a conferência no ato da entrega. Emitiremos recibo de conferência com uma via para o cliente.
- Prazo para disponibilização do crédito: 72hs
- Não devolvemos dinheiro. Após a devolução o valor do pedido ficará disponível para compra futura no período de 90 dias.