

/ Pietra Valmalenco

L'effetto e i colori della pietra per architetture contemporanee

The effect and colours of stone for contemporary architectures

Die Wirkung und die Farben von Stein für die zeitgemäße Architektur

L'aspect et les couleurs de la pierre pour des architectures contemporaines



Antracite Listello Multiformato Naturale Rettificato
5x60 - 2"x24" | 10x60 - 4"x24" | 15x60 - 6"x24"
Antracite 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato

/ Pietra Valmalenco Colors

- 01. BIANCO
- 02. GRIGIO
- 03. ANTRACITE
- 04. NERO



01.



02.



03.



04.


/ Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **NATURALE RETTIFICATO WIDEGRES** - UNPOLISHED RECTIFIED WIDEGRES
MATT REKTIFIZIERT WIDEGRES - NATUREL RECTIFIÉ WIDEGRES
- 03. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
- 04. **STRUTTURATO** - TEXTURED
STRUKTURIERT - STRUCTURÉ
- STRUTTURATO RETTIFICATO** - TEXTURED RECTIFIED
STRUKTURIERT REKTIFIZIERT - STRUCTURÉ RECTIFIÉ
- 05. **STRUTTURATO RETTIFICATO GRESX2** - TEXTURED RECTIFIED GRESX2
STRUKTURIERT REKTIFIZIERT GRESX2 - STRUCTURÉ RECTIFIÉ GRESX2


/ Pietra Valmalenco Sizes

01. INDOOR

7 formati - 7 sizes - 7 Formate - 7 formats




INDOOR
120x240 - 48"x96"
≠ 6 mm



INDOOR
120x120 - 48"x48"
≠ 6 mm



INDOOR
60x120 - 24"x48"
≠ 9 mm



INDOOR
45x90 - 18"x36"
≠ 9 mm



INDOOR
LISTELLO MULTIFORMATO
5x60 - 2"x24" 6 pz
10x60 - 4"x24" 6 pz
15x60 - 4"x24" 6 pz
≠ 9 mm **1,08 Totale mq.**


Contenuto di una scatola - Material packed all in one box
Paketinhalt - Le contenu d'une boîte




INDOOR
7,5x60 - 3"x24"
≠ 9 mm



INDOOR
30x60x5 - 12"x24"x2" DX
≠ 9 mm



INDOOR
30x60x5 - 12"x24"x2"
≠ 9 mm



INDOOR
30x60x5 - 12"x24"x2" SX
≠ 9 mm

gres++
HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
gres 240 WIDE 120x240 - 48"x96"	Bianco Grigio	VM241R VM243R		1	2,88	20	57,6	6 mm
gres WIDE 120x120 - 48"x48"	Bianco Grigio	VM121R VM123R		2	2,88	24	69,12	6 mm
60x120 - 24"x48"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM621R VM623R VM620R VM627R	VM621LR VM623LR VM620LR VM627LR	2	1,44	35	50,40	▶ 9 mm
45x90 - 18"x36"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM491R VM493R VM490R VM497R	VM491LR VM493LR VM490LR VM497LR	3	1,215	32	38,88	▶ 9 mm
60x60 - 24"x24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM601R VM603R VM600R VM607R	VM601LR VM603LR VM600LR VM607LR	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▶ 9 mm
30x60 - 12"x24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM361R VM363R VM360R VM367R	VM361LR VM363LR VM360LR VM367LR	6	1,08	40	43,20	▶ 9 mm
LISTELLO MULTIFORMATO	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1LIS VM3LIS VM0LIS VM7LIS		Cp 6	1,08	50	54	▶ 9 mm
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Grigio Antracite Nero	VMB601R VMB603R VMB600R VMB607R	VMB601L VMB603L VMB600L VMB607L	22	Ml 13,2			
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GLR VM3GLR VM0GLR VM7GLR		4				
30x60x5 - 12"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GADR VM3GADR VM0GADR VM7GADR		2				
30x60x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GASR VM3GASR VM0GASR VM7GASR		2				

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▶ Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.

Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.

Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.

Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.


/ Pietra Valmalenco Sizes

02. OUTDOOR

2 formati - 2 sizes - 2 Formate - 2 formats

03. OUTDOOR 2cm

1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format



OUTDOOR
60x60 - 24"x24"
≠ 9 mm



OUTDOOR
30x60 - 12"x24"
≠ 9 mm




OUTDOOR
7,5x60 - 3"x24"
≠ 9 mm




OUTDOOR
15x30x4 - 6"x12"x1/2"
≠ 9 mm



OUTDOOR
60x60 - 24"x24"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60 - 12"x24"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60 - 12"x24"
≠ 20 mm

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

gres++
HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Strutturato Textured Strukturiert Structuré	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
60x60 - 24"x24"	Grigio Antracite Nero		VM603SR VM600SR VM607SR	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▶ 9 mm
30x60 - 12"x24"	Grigio Antracite Nero		VM363S VM360S VM367S	6	1,08	40	43,20	▶ 9 mm
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Grigio Antracite Nero		VMB603S VMB600S VMB607S	22	MI 13,2			
15x30x4 - 6"x12"x1/2" Elemento Elle Monolitico One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	Grigio Antracite Nero		VM3ELS VM0ELS VM7ELS	8	MI 2,4			

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▶ Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

gresX2
OUTDOOR DESIGN

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
60x60 - 24"x24"	Grigio Antracite	2VM63SR 2VM60SR	2	0,72	32	23,04	20 mm
30x60 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Grigio Antracite	2VM63BT 2VM60BT	2				20 mm
30x60 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Grigio Antracite	2VM63BB 2VM60BB	2				20 mm

/ Pietra Valmalenco Mosaics


MOSAICO PALLADIANA




Bianco



Grigio



Antracite



Nero

In fogli 30x60 - In 30x60 - 12"x24" sheets
Auf Blatt 30x60 - Sur feuille tramée de 30x60


MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1"x12"




Bianco



Grigio



Antracite



Nero

In fogli 30x60 da 20 pezzi - In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces
Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück - Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces

gres++
HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Mix Naturale Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié	Mix Naturale Strutturato Rettificato Mix Unpolished Textured Rectified Mix Matt Strukturiert Rektifiziert Mix Naturel Structuré Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1"x12"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1MS VM3MS VM0MS VM7MS		Sheets 5	0,90			9 mm
MOSAICO PALLADIANA	Bianco	VM1ML1		Cp. 1	0,36			▶ 9 mm
MOSAICO PALLADIANA	Grigio Antracite Nero		VM3MS1 VM0MS1 VM7MS1	Cp. 1	0,36			▶ 9 mm



Grigio 60x60 - 24"x24" Lucidato Rettificato
Grigio 60x60 - 24"x24" Strutturato Rettificato

Book 24.25 / Pietra Valmalenco



Bianco 120x240 - 48"x96" ≠ 6 mm Naturale Rettificato

gres++
HI-TECH INSIDE

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL

gres 240
WIDE gresX2
OVERSIZE DESIGN OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL



V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



Residenziale
Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel



Commerciale a traffico leggero
Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence



Commerciale a traffico pesante (Naturale - Strutturato)
Commercial - heavy traffic areas (Unpolished - Textured)
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt - Strukturiert)
Contexte commercial à forte affluence (Naturel - Structuré)



Pavimento e Rivestimento interno
Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)
External cladding / Ventilated facades (Unpolished)
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt)
Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)



Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Strutturato)
Outdoor flooring / Swimming pool areas (Textured)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Strukturiert)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Structuré)



Sviluppo Grafico - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique
60x60
40 grafiche digitali - 40 digital patterns
40 digitale Grafiken - 40 graphiques numériques



Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato
LEED® certified product: high recycled material content
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé



Naturale



Strutturato



Strutturato



Naturale Strutturato
DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Naturale
WET: ≥ 0,42



Strutturato
WET: ≥ 0,55



EN 1339
CLASS ≥ 110
MARKING ≥ T11
gresX2
60x60



Pag. 617



Pag. 630



Pag. 632

DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half-Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.