

PROTECCIÓN PERSONAL

2025





MASCARA FACIAL COMPLETA - 3M®



3M

*Aplicada a la visera con efecto Scotchgard: reduce la incidencia de suciedad y facilita la limpieza.
Fabricado en silicona, ofrece durabilidad y facilidad de limpieza.*

Usos:

Respirador reutilizable de medio rostro brinda protección cómoda y confiable para las vías respiratorias y es útil en muchas situaciones

[Ficha técnica](#)



Ref: 510

CARETA FACIAL MEDIA CARA 6200 - 3M®



3M

Ref: 511

Para el uso con 3M® cartuchos serie 6000, 3M® Filtros Serie 2000, 2200, 7000 o 5000, contra una variedad de gases, vapores y partículas peligrosas, de acuerdo a las aprobaciones de NIOSH

Usos:

Respirador reutilizable de medio rostro brinda protección cómoda y confiable para las vías respiratorias y es útil en muchas situaciones

[Ficha técnica](#)



CARETA ECONOMICA CON FILTRO DOBLE

Ficha técnica

Ref: 512



Material en PVC y Polipropileno
Cuenta con dos slots para cartuchos, 2 Retenedores de Filtro, 2 Cubiertas de Careta

Usos:

Es un respirador de medio rostro que brinda excelente protección a los usuarios. Es muy liviano incluso cuando estén equipados los cartuchos de respiración

CARETA ECONOMICA CON FILTRO SENCILLO

Ficha técnica

Ref: 513



Para proteger al usuario de la inhalación de gases, vapores y partículas peligrosas

Usos:

Pulverización de pintura, minería del carbón, industria química, protección facial, máscara antigás,

FILTRO ROSADO PARA SOLDADOR 2097 - 3M®

3M



Ref: 514

P100, filtro para partículas de alivio de vapor orgánico molestias

Usos:

NIOSH aprobado para ambientes que contengan determinadas aceite y las partículas sin aceite. 3M recomienda para el alivio contra vapores orgánicos y el nivel de molestia y de la protección del ozono hasta PEL OSHA 10 veces.

Ficha técnica

FILTRO PARA VAPORES Y GASES 6003 - 3M®

3M

Ref: 515



Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta.

Usos:

Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos.

[Ficha técnica](#)



FILTRO PARA VAPORES Y GASES 6006 - 3M®

3M

Ref: 516



*Multi gas y el cartucho de vapor
Diseño swept-back para mejora del
campo de visión y el equilibrio
Uso de respiradores reutilizables 3M™*

Usos:

Aprobado por el NIOSH contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina o formaldehído

[Ficha técnica](#)



FILTRO PARA PARTÍCULAS 7093B - 3M®

3M



Ref: 517

**N95, aprobado por NIOSH 42.CFR.84.
Filtro de alta eficiencia P-100.**

Usos:

Está diseñado con una nueva forma física rectangular más reducida que brinda mayor protección al medio filtrante y una eficiencia máxima de filtrado. Brinda protección contra polvos, neblinas y humos metálicos con o sin aceite.

[Ficha técnica](#)



RETENEDOR DE FILTRO 501 - 3M®

3M



Ref: 518

**Diseñado para contener el filtro de
partículas 5N11 y 5P71 de 3M
El componente funciona con el
respirador 3M serie 6000, los cartuchos
3M serie 6000 y el adaptador de filtro
3M™ 603**

Usos:

Se utiliza para sujetar los pre filtros de partículas 5N11 y 5P71 de 3M™ en la parte superior de los respiradores de la serie 6000 de 3M™

[Ficha técnica](#)





CARETA DE SOLDADOR SENCILLA



Ref: 519

Carcasa resistente a impactos, retardante de llama efectivo, resistencia a caídas.

**Vidrio móvil y cabezal ajustable.
Protección a la radiación y aislamiento térmico.**

Usos:

Soldadura, trabajos que requieren alta exposición a temperatura, y rayos de luz de alta intensidad

CARETA DE SOLDADOR INTELIGENTE



Ref: 520

Control de sombra, retardo y sensibilidad.

Usos:

La careta de soldadura de oscurecimiento automático es adecuada para la mayoría de las aplicaciones de soldadura

CARETA P/SOLDAR INTELIGENTE ESTAMPADA



Ref: 521

Control de sombra, retardo y sensibilidad.

Usos:

La careta de soldadura de oscurecimiento automático es adecuada para la mayoría de las aplicaciones de soldadura

CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL CON MALLA PLÁSTICA



Ref: 522

**Soporte ajustable, con ratchet
Previene contra lesiones en la cara.
Completa visera plástica de malla.**

Usos:

Proporciona protección contra elementos que reboten como ramas, astillas de madera y aserrín en trabajos forestales, de jardinería y agricultura

CARETA DE ESMERILAR



Ref: 523

Caretta de protección facial a la cabeza
Visor en policarbonato flexible
Casquete amarillo tipo ratchet
Soporte levantable
Lámina en policarbonato claro
Visor de 2mm de espesor, sin ribete metálico

Usos:

Proporciona protección contra elementos que reboten como ramas, astillas de madera y aserrín en trabajos forestales, de jardinería y agricultura

TAPABOCAS ACRILICO ANTIEMPAÑANTE ECO



Ref: 524

Tapabocas facial transparente
Material Policarbonato (plástico resistente y liviano)
Color Transparente

Usos:

es ideal para la industria alimenticia, restaurantes, hoteles, cafeterías, estética y uso doméstico. Brinda protección higiénica, permite respirar con facilidad y evita la proyección de saliva sobre productos.

TAPABOCAS EN TELA



Ref: 525

Tapabocas facial en tela antilíquido con agarre en la parte trasera

Usos:

es ideal para la industria alimenticia, restaurantes, hoteles, cafeterías, estética y uso doméstico. Brinda protección higiénica, permite respirar con facilidad y evita la proyección de saliva sobre productos.



TAPABOCA CON VISERA



Ref: 526

Tapabocas con visera facial transparente

**Material Policarbonato
(plástico resistente y liviano)
Color Transparente**

Usos:

Es ideal para la industria alimenticia, restaurantes, hoteles, cafeterías, estética y uso doméstico. Brinda protección higiénica, permite respirar con facilidad y evita la proyección de saliva sobre productos.

imagen de referencia, es una representación

TAPABOCA INDUSTRIAL NEGRO



Ref: 527

Tapaboca desechable de protección facial. Elaborado en tela quirúrgica y espuma blanca.

Ajuste mediante bandas elásticas de cuatro hilos, con ajuste nasal laminado.

Usos:

Filtra partículas en suspensión como polvo, humo, neblinas o fibras, comunes en procesos industriales como corte, lijado, soldadura o demolición.

imagen de referencia, es una representación

MASCARILLA DESECHABLE / TAPABOCAS



Ref: 528

Mascarilla facial no tejida compuesta por dos capas de polipropileno (interna de 25 gramos y externa de 16 gramos) y una capa intermedia de 20 gramos de polipropileno

Usos:

**Preparación, procesado y servicio de alimentos,
Labores médicas,
Tratamiento estético - capilar y cosmetología,
Trabajos en laboratorios, manufactura cosmética
y de fármacos.**

CACHUCHA CHAVO



Tela: Drill

Ref: 529

Colores



AZUL REY



CAQUI



AZUL
OSCURO

Gorra en drill con solapa para proteger el cuello, la solapa es fija no se remueve.

Usos:

Es ideal para la industria alimenticia, restaurantes, hoteles, cafeterías, construcción, piscícolas.

imagen de referencia, es una representación



SAFARI TIPO CHAVO

Ref: 530



Colores



CAQUI



AZUL
OSCURO

Gorro de protección solar para exteriores con solapa para el cuello

Tela: Drill

Usos:

Senderismo, jardinería, viajes, pesca, playa, piscina, largas jornadas de trabajo bajo el sol o cualquier otra actividad al aire libre para uso en todas las estaciones.

imagen de referencia, es una representación

SAFARI TIPO NINJA

Ref: 531



imagen de referencia, es una representación

CAPUCHON TIPO NINJA

Colores



AZUL REY



BLANCO



AZUL OSCURO

Usos:

Senderismo, jardinería, viajes, pesca, playa, piscina, largas jornadas de trabajo bajo el sol o cualquier otra actividad al aire libre para uso en todas las estaciones.



Sencillo

Ref: 532

Tela: Franela



Broche



Doble Faz

imagen de referencia, es una representación

GORRA EN MALLA CON VISERA

Gorro de protección ideal para

laboratorios y procesos de alta calidad de higiene.



NEGRO



BLANCO

Ref: 533

Tela: Malla



Usos:

Senderismo, jardinería, viajes, pesca, playa, piscina, largas jornadas de trabajo bajo el sol o cualquier otra actividad al aire libre para uso en todas las estaciones.

imagen de referencia, es una representación

GORRO COCINA CON VISERA



Tela: Antifluído

Ref: 534



NEGRO



BLANCO

Con un diseño ajustable, se adapta a cualquier tamaño de cabeza para brindarte comodidad y protección mientras cocinas tus platillos favoritos.

Usos:

Es ideal para la industria alimenticia, restaurantes, hoteles, cafeterías, estética y uso doméstico. Brinda protección higiénica.

imagen de referencia, es una representación

GORRO PIRATA CON PATRON



Tela: Antifluído

Ref: 535



VINOTINTO



BLANCO



NEGRO

Gorro pirata de amarrar, en antifluído suave al tacto, múltiples colores

Usos:

Es ideal para la industria alimenticia, restaurantes, hoteles, cafeterías, estética y uso doméstico. Brinda protección higiénica .

imagen de referencia, es una representación

GORRO PIRATA

Ref: 536

Tela: Antifluído



imagen de referencia, es una representación



Gorro pirata de amarrar, en antifluído suave al tacto, múltiples colores

Usos:

Es ideal para la industria alimenticia, restaurantes, hoteles, cafeterías, estética y uso doméstico. Brinda protección higiénica.



GORRO MALLA NEGRO

Colores



El gorro en malla de es ideal para tareas de servicio de alimentos en restaurantes, hoteles y cafeterías.

Usos:

Es ideal para la industria alimenticia, restaurantes, hoteles, cafeterías, estética y uso doméstico. Brinda protección higiénica.

Ref: 537



imagen de referencia, es una representación

GORRO MALLA LATEXPORT

Ref: 538

Recomendado para alimentos, uso externo como puntos de venta, meseros y estética. Previenen la caída al producto de cabello o partículas contaminantes provenientes del mismo.

Usos:

Trabajos en laboratorio, Preparación, procesado y servicio de alimentos, Manufactura cosmética.



imagen de referencia, es una representación

GORRO MONJA BLANCO LATEXPORT

Ref: 539

El gorro cubre la totalidad del cabello, oídos y cuello. Al cubrir el cuello y el pecho permite una mejor protección al producto que se encuentra manipulando.

Usos:

Trabajos en laboratorio, Preparación, procesado y servicio de alimentos, Manufactura cosmética.



imagen de referencia, es una representación

GORRA MALLA PUBLICIDAD



Ref: 540

Variedad de Colores

Gorras en tela frontal unicolor, para estampar en sublimación con visera plana unicolor, frente tipo terciopelo, y posterior de malla.

Usos:

Es ideal para la industria alimenticia, Publicidad, Campañas Políticas, restaurantes, hoteles, cafeterías, estética y uso doméstico.

imagen de referencia, es una representación

GORRAS PUBLICITARIA EN ACRILICO - DRILL



Tela: Drill



Gorras en drill frontal unicolor, para bordar con visera plana unicolor, en variedad de colores unisex. Acrílico grueso de excelente calidad.

Usos:

Es ideal para la industria alimenticia, Publicidad, Campañas Políticas, restaurantes, hoteles, cafeterías, estética y uso doméstico.

Ref: 541

imagen de referencia, es una representación


GORRA IMPORTADA



Ref: 542

imagen de referencia, es una representación

Colores



**Gorras en drill frontal unicolor, para
bordar con visera plana unicolor, en
variedad de colores unisex.
Acrílico grueso de excelente calidad.**

Usos:

**Es ideal para la industria alimenticia, Publicidad,
Campañas Politicas, restaurantes, hoteles,
cafeterías, estética y uso doméstico.**

CASCO CAPITAN TIPO 1 CON CREMALLERA

Sumatec®



Ref: 543

imagen de referencia, es una representación

Colores



**Casco de seguridad dieléctrico fabricado
en material de polietileno de alta
densidad, Resistente a descargas
eléctricas de hasta 30.000 Voltios y a la
llama directa.**

Usos:

**Protección contra impactos verticales, obras
de construcción, Manufactura, Metalurgia,
Automotriz, Cementeras**

Ficha técnica



CASCO DE ALTURAS STEEL PRO

STEELPRO
SAFETY



Ref: 544



[Ficha técnica](#)

Colores

01

BLANCO

02

AMARILLO

Está especialmente diseñado para trabajos en altura y está fabricado con termoplástico de ingeniería ABS de alta resistencia a impactos, cuenta con un reflectante termoplástico ubicado en la zona posterior del equipo, sobre la nuca

Usos:

Protección contra impactos verticales, obras de construcción, Manufactura, Metalurgia, Automotriz, Cementeras, Montaña

imagen de referencia, es una representación

CASCO DIELECTRICO CON RATCHET

EPI



Ref: 545



[Ficha técnica](#)

Colores

01

BLANCO

02

AMARILLO

Suspensión de 4 apoyos en Nylon o plástico, Compatible para uso con protector auditivo, Disponible con ajuste en ratchet, semiautomático y cremallera, dieléctrico.

Usos:

Protección contra impactos verticales, obras de construcción, Manufactura, Metalurgia, Automotriz, Cementeras

imagen de referencia, es una representación



CASCO SAFARI DIELECTRICO

Ref: 546

Colores



Casco de seguridad dieléctrico fabricado en material de polietileno de alta densidad, Resistente a descargas eléctricas de hasta 30.000 Voltios y a la llama directa.

Usos:

Protección contra impactos verticales, obras de construcción, Manufactura, Metalurgia, Automotriz, Cementeras

Ficha técnica



imagen de referencia, es una representación

BARBUQUEJOS DE CASCO

Ref: 547



imagen de referencia, es una representación

De 4 y de 6 puntos de apoyo

Barbuquejo para casco de seguridad con puntos de conexión, elaborado en cinta de Nylon y Herraje plástico, tiene como función evitar que el casco se salga de la cabeza

Usos:

Protección contra impactos verticales, obras de construcción, Manufactura, Metalurgia, Automotriz, Cementeras, Montaña

PROTECTOR AUDITIVO - 101 DBA -INSERTAR

3M

Ref: 548



Para los niveles de ruido de hasta 101 dBA, estas copas tapa de montaje proporcionan protección auditiva eficaz. Dieléctrica Acople a Casco Dieléctrico

Usos:

Protección contra impactos verticales, obras de construcción, Manufactura, Metalurgia, Automotriz, Cementeras

[Ficha técnica](#)



PROTECTOR TRITÓN - COPA - 85 DBA

Ref: 549



HUMANPACK
SAFETY

Protector auditivo para protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85dB. Especialmente diseñados para personas que requieran protección intermitente contra el ruido.

Características

Alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos, Peso ultraliviano y ergonómico, Pestaña universal a Slot de casco, Ajuste vertical de las copas.

[Ficha técnica](#)



PROTECTOR AUDITIVO - 24 DBA -INSERTAR



Ref: 550



SUZUKA 2

Antiruido para casco de obra ajustables en altura. 24 Db Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. Orejeras rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la portavisera

Usos:

Agricultura, Obras públicas, Edificación, Reformas, Profesional autónomo, Industria ligera

[Ficha técnica](#)



PROTECTOR AUDITIVO- 26 DBA - DIADEMA

STEELPRO
SAFETY

Ref: 551



Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos, ultralivianas y ergonómicas, protección hasta 26 dB dieléctrico, Banda acolchada, Puede ajustar la altura del fono una combinación perfecta entre comodidad y confort.

Usos:

Copa contra ruidos para trabajo en talleres, trabajos eléctricos, aeropuertos, campos petroleros y trabajos con taladros o percutores, guadañadoras, moto sierras y varios

[Ficha técnica](#)



PROTECTOR AUDITIVO -29 DBA -INSERTAR



Ref: 552

Protector auditivo ZEN 7 High Visibility, tipo copa para adaptar a casco, bandas metálicas resistentes, color verde alta visibilidad. NRR 23dB/SNR 29dB.

Características

Alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos, Peso ultraliviano y ergonómico, Pestaña universal a Slot de casco, Ajuste vertical de las copas.

Ficha técnica



STEELPRO
SAFETY

PROTECTOR AUDITIVO - 23 DBA - DIADEMA

STEELPRO
SAFETY

Ref: 553



Protector auditivo para protección en ambientes de trabajo con un nivel de atenuación sonora de 23 dB. Especialmente diseñados para personas que requieran protección intermitente contra el ruido.

Características

Alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos, Peso ultraliviano y ergonómico, Pestaña universal a Slot de casco, Ajuste vertical de las copas.

Ficha técnica



PROTECTOR AUDITIVO TAPA OÍDOS 3M

3M



Ref: 554



Los 3M™ EAR™ TaperFit™ 2
2 Tapones regulares sin cordón de
tamaño regular cuentan con espuma
suave que se expande en el canal del
oído para ayudar a proporcionar
protección auditiva cómoda.

Ficha técnica



Usos:

Automotor, Producción general, Fabricación de
Metales, Mantenimiento militar, Mantenimiento
Militar, Reparación y Operación, Minería,
Petróleo y Gas, Farmacéutico, Reparación y
operaciones (MRO), Transporte

TAPAOIDOS SILICONADO DE INSERCIÓN - CAJA

Ref: 555



Su forma cónica y diseño con triple aleta de
alta resistencia permiten una cómoda
adaptación a la mayoría de canales
auditivos. y evitan que se doble al interior
del oído al momento de uso

Características

Construcción, Manufactura, Minería,
Agroindustria, Ebanistería, Metalúrgica,
Alimentos, Aeronáutica, Farmacéuticas

COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS



Dirección

Carrera 2 # 12 – 44 B/Los Mártires – Neiva, Colombia

 **3138349422** 

 **3150008845** 

 **3150101173** 

 **@dotacionesdelhuila**

 **@dotacionesdelhuila_**

 **Dotaciones del huila** www.dotacionesdelhuila.com