


IT

Listino prezzi
10—2022



personal Spaces

by md h

KRISTALIA

Index

AVENUE System	pag.	03
AVENUE Library	pag.	51
AVENUE Boiserie	pag.	59
AVENUE Cabinets	pag.	93
AVENUE—Up	pag.	131
NOVEL + TELON	pag.	153
NOVEL Island	pag.	183
Letti	pag.	191
LEGRI	pag.	192
CLAPIS	pag.	200
BOMBOSOFT	pag.	208
Contenitori notte	pag.	215
AVENUE NIGHT	pag.	216
ORBIT	pag.	222
Tavolini	pag.	225
TAG	pag.	226
LIBRIO	pag.	228
Sedute	pag.	231
VALET	pag.	232
BELA	pag.	234
FLAP	pag.	236
Condizioni generali di vendita	pag.	239

Indice

Presentazione	pag.	04
Basi a terra o su basamento	pag.	06
Basi sospese	pag.	18
Elementi metallo per basi	pag.	30
Basamenti	pag.	31
Top	pag.	32
Frontali basi	pag.	34
Personalizzazioni basi	pag.	37
Pensili	pag.	38
Frontali pensili	pag.	46
Pannelli	pag.	47
Accessori elettronici	pag.	48
Informazioni tecniche	pag.	49

Presentazione AVENUE System



AVENUE è un sistema a contenitori a terra e sospesi integrabile con contenitori pensili e accessori in metallo.

Il programma propone un'ampia gamma dimensionale, disponibile in diversi materiali e finiture, rendendo le composizioni idonee ad una naturale collocazione sia nell'ambiente living che nella zona notte.

Di seguito una breve descrizione degli articoli a listino utili alla progettazione delle composizioni.

Materiali

Elementi in legno e laccato con particolari in Laminam e specchio; basamenti ed accessori in metallo verniciato.

Basi

Previste a terra e sospese con cassetto o ribalta in profondità 50 cm - 19½", 2 altezze e 4 larghezze. Disponibili in 3 versioni, GOLA, PROFILO e SIMPLE. La versione GOLA è caratterizzata dal taglio inclinato nel lato prensile e l'inserimento della mostrina per facilitare la presa, creando così un gioco di volumi pieni e vuoti. La versione Profilo prevede una traiula 4 lati in metallo verniciato con maniglia integrata nello stesso, fungendo da perimetro al pannello in Laminam o specchio. La versione SIMPLE prevede il frontale con i 4 bordi dritti e apertura push-pull.

Il fianco terminale, in legno e laccato, prevede lo spessore a vista creando con il top un effetto visivo di continuità.

Il basamento, come alternativa al piedino, è previsto in metallo verniciato.

I cassetti sono dotati di guide ad estrazione totale e previsti in due finiture, nobilitato nero (standard) e Legrabox metallo nero terra opaco.

Pensili

Previsti in profondità 35 cm - 13½", 5 altezze e 5 larghezze. La struttura e l'anta sono realizzate con bordi a vista taglio 45°.

La finitura legno e laccato sono previste sia per l'esterno che per l'interno. Il ripiano può essere in vetro fumè (standard), in legno o laccato. La versione in metallo a giorno è prevista in altezza 32 - 12½" cm e in 3 larghezze.

Accessori ed elementi speciali

Le composizioni sono personalizzabili con elementi caratterizzanti come vassoi in metallo, elementi librerie in metallo, elementi aperti in metallo, mensole Folding per uso scrivania, pannelli Tv e accessori elettronici.

Frontali

BASE GOLA

Frontale realizzato con pannello in nobilitato e taglio inclinato lato prensile

Tipologia:
ribalta
cassetto


Altezza:
24/32 cm - 9 $\frac{1}{8}$ - 12 $\frac{5}{8}$ "
24/32 cm - 9 $\frac{1}{8}$ - 12 $\frac{5}{8}$ "

Spessore:
2 cm - $\frac{4}{8}$ "
2 cm - $\frac{4}{8}$ "


Finitura anta:
legno e laccato
legno e laccato

Mostrina:
metallo verniciato
metallo verniciato

Apertura:
a gola
a gola







Frontale



Maniglia



Mostrina: finitura in metallo verniciato Onyx Black applicata su struttura con sistema magnetico



BASE PROFILO

Frontale realizzato con profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive su pannello in nobilitato nero


Tipologia:
ribalta
cassetto

Altezza:
24/32 cm - 9 $\frac{1}{8}$ - 12 $\frac{5}{8}$ "
24/32 cm - 9 $\frac{1}{8}$ - 12 $\frac{5}{8}$ "


Spessore:
2 cm - $\frac{4}{8}$ "
2 cm - $\frac{4}{8}$ "

Finitura anta:
Laminan-Specchio Satinato
Laminan-Specchio Satinato


Apertura:
maniglia profilo
maniglia profilo



Frontale



Maniglia



BASE SIMPLE

Frontale realizzato con pannello in nobilitato con bordi dritti


Tipologia:
ribalta
cassetto

Altezza:
24/32 cm - 9 $\frac{1}{8}$ - 12 $\frac{5}{8}$ "
24/32 cm - 9 $\frac{1}{8}$ - 12 $\frac{5}{8}$ "


Spessore:
2 cm - $\frac{4}{8}$ "
2 cm - $\frac{4}{8}$ "

Finitura anta:
legno e laccato
legno e laccato


Apertura:
push-pull
push-pull



Frontale



Push-pull




Note

Personalizzazione: non riducibili tipologia profilo e centrale gola.
Senso vena: orizzontale per frontale.

BASI GOLA, PROFILO, SIMPLE. Elementi a terra o su basamento

BASE GOLA



Struttura: fianco terminale LH e RH in finitura legno o laccato, scocca in nobilitato nero.


Frontale: frontale realizzato con pannello in nobilitato spessore 2 cm - 1/8" e taglio inclinato 25° lato prensile, finitura legno o laccato

Apertura: cassetto e ribalta prevedono l'apertura a gola con inserto integrato finitura metallo verniciato Onyx Black.

Ribalta dotata di meccanismo di apertura rallentata con pistoncino.

Cassetto dotato di guide a estrazione totale e chiusura rallentata.

BASE PROFILO



Struttura: fianco terminale LH e RH in finitura legno o laccato, scocca in nobilitato nero.


Frontale: realizzato con trafila 4 lati spessore 2 mm - 1/8" in metallo verniciato Exclusive su pannello nobilitato nero.

Apertura: la maniglia è in finta e integrata nel profilo nelle finiture previste.

Ribalta dotata di meccanismo di apertura rallentata con pistoncino.

Cassetto dotato di guide a estrazione totale e chiusura rallentata.

BASE SIMPLE



Struttura: fianco terminale LH e RH in finitura legno o laccato, scocca in nobilitato nero.

Frontale: realizzato con pannelli nobilitato sp. 2 cm - 1/8" in legno o laccato.

Apertura: anta dotata di push pull centrato sull'anta nel lato superiore, cassetto dotato di dispositivo integrato nelle guide.

Ribalta dotata di meccanismo di apertura rallentata con pistoncino.


Cassetto dotato di guide a estrazione totale e chiusura rallentata.

Note

Personalizzazione: non riducibili elementi con cassetto, tipologia profilo e centrale gola.


Informazioni tecniche

Elementi a terra o su basamento
H 24 cm - 9 $\frac{5}{8}$ "



elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{7}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{7}{8}$ "	180 70 $\frac{7}{8}$ "	
A	○	●	●	●	●	○	●
B	○	○	○	●	●	○	●

Elementi a terra o su basamento
H 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "



elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{7}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{7}{8}$ "	180 70 $\frac{7}{8}$ "	
A	○	●	●	●	●	○	●
B	○	○	○	●	●	○	●

Caratteristiche

Disponibile nella versione a terra o su basamento.

La versione a terra è prevista con piedini livellatori h. 1,8 cm - $\frac{5}{8}$ ", escursione massima + 0,5 cm - $\frac{1}{8}$ ".

La versione su basamento prevede il fissaggio delle strutture al basamento stesso mediante apposita ferramenta.

Frontali, top e fianco terminale LH/RH in finitura legno e laccato.

Componenti

Scocca: in nobilitato nero, solo per gli elementi terminali LH-RH si prevede il fianco di chiusura in finitura legno e laccato.

Cassetti: scocca in nobilitato nero. Guide con estrazione totale e chiusura rallentata, a richiesta in Legrabox metallo nero terra opaco.

Ribalta: dotata di meccanismo di apertura rallentata con pistoncino.

Top: spessore 1,2 cm - 4/8" finitura legno o laccato.

Schiene: finitura nobilitato nero.

Anta: GOLA-PROFILO-SIMPLE.

Basamento: metallo verniciato nelle finiture previste e regolabile in altezza mediante piedini.

Piedino basi: altezza 1,8 cm - $\frac{5}{8}$ " regolabile in altezza, escursione massima + 0,5 cm - $\frac{1}{8}$ ".

Note

Sicurezza: in presenza di basamento le strutture vanno fissate al muro mediante la ferramenta antiribaltamento fornita dall'azienda.


Personalizzazione: non riducibili elementi cassetto. Prevista riduzione in larghezza (max 30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ ") e profondità (max 15 cm - 5 $\frac{1}{8}$ ") per gli elementi a ribalta.

Senso vena: orizzontale per frontali e top, verticale per fianchi.

BASI GOLA. Elementi a terra o su basamento


H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "

		Top non incluso vedi pag. 32 Mostrina non inclusa vedi pag. 30	Finitura fianco e frontale		
Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto		

Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "


L codice

45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " 45701L	371	469	469	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " 45702L	396	497	497	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ " 45704L	478	587	587	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ " 45706L	539	656	656	

Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "


L codice

90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ " 45714L	464	572	572	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ " 45716L	510	627	627	

Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "


L codice

45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " 45701C	327	389	389	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " 45702C	353	417	417	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ " 45704C	434	508	508	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ " 45706C	496	580	580	

Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "


L codice

90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ " 45714C	427	502	502	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ " 45716C	474	558	558	

Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "

L codice

45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " 45701R	371	469	469	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " 45702R	396	497	497	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ " 45704R	478	587	587	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ " 45706R	539	656	656	

Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "

L codice

90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ " 45714R	464	572	572	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ " 45716R	510	627	627	

Note


Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Elemento con piedini standard h 1,8 cm - $\frac{1}{8}$ " - Opzionale con basamento vedi pag. 31.

BASI GOLA. Elementi a terra o su basamento**H. 32 cm - 12^{5/8}"**


	Top non incluso vedi pag. 32 Mostrina non inclusa vedi pag. 30	Finitura fianco e frontale		
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto

Cassetto
P 50 cm - 19^{5/8}"




L	codice			
45 cm - 17 ^{5/8} "	45731L	391	492	492
60 cm - 23 ^{5/8} "	45732L	427	530	530
90 cm - 35 ^{5/8} "	45734L	515	624	624
120 cm - 47 ^{5/8} "	45736L	575	687	687

Ribalta
P 50 cm - 19^{5/8}"




L	codice			
90 cm - 35 ^{5/8} "	45744L	491	599	599
120 cm - 47 ^{5/8} "	45746L	544	655	655

Cassetto
P 50 cm - 19^{5/8}"




L	codice			
45 cm - 17 ^{5/8} "	45731C	333	391	391
60 cm - 23 ^{5/8} "	45732C	371	431	431
90 cm - 35 ^{5/8} "	45734C	457	524	524
120 cm - 47 ^{5/8} "	45736C	519	593	593

Ribalta
P 50 cm - 19^{5/8}"




L	codice			
90 cm - 35 ^{5/8} "	45744C	441	508	508
120 cm - 47 ^{5/8} "	45746C	494	569	569

Cassetto
P 50 cm - 19^{5/8}"



L	codice			
45 cm - 17 ^{5/8} "	45731R	391	492	492
60 cm - 23 ^{5/8} "	45732R	427	530	530
90 cm - 35 ^{5/8} "	45734R	515	624	624
120 cm - 47 ^{5/8} "	45736R	575	687	687

Ribalta
P 50 cm - 19^{5/8}"



L	codice			
90 cm - 35 ^{5/8} "	45744R	491	599	599
120 cm - 47 ^{5/8} "	45746R	544	655	655



Note


Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Elemento con piedini standard h 1,8 cm - $\frac{5}{8}$ " - Opzionale con basamento vedi pag. 31.


BASI PROFILO. Elementi a terra o su basamento

H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "


 	Top non incluso vedi pag. 32 Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive	Finitura fianco			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"


L	codice	finitura frontale	532	580	580	
45 cm - 17 5/8"	45771L	Specchio satinato	532	580	580	
		Laminam	560	609	609	
60 cm - 23 5/8"	45772L	Specchio satinato	567	615	615	
		Laminam	604	653	653	
90 cm - 35 5/8"	45774L	Specchio satinato	674	723	723	
		Laminam	731	778	778	
120 cm - 47 5/8"	45776L	Specchio satinato	762	810	810	
		Laminam	842	889	889	

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice	finitura frontale	680	727	727	
90 cm - 35 5/8"	45784L	Specchio satinato	680	727	727	
		Laminam	740	788	788	
120 cm - 47 5/8"	45786L	Specchio satinato	748	796	796	
		Laminam	828	875	875	

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice	finitura frontale	491	491	491	
45 cm - 17 5/8"	45771C	Specchio satinato	491	491	491	
		Laminam	519	519	519	
60 cm - 23 5/8"	45772C	Specchio satinato	525	525	525	
		Laminam	563	563	563	
90 cm - 35 5/8"	45774C	Specchio satinato	624	624	624	
		Laminam	687	687	687	
120 cm - 47 5/8"	45776C	Specchio satinato	720	720	720	
		Laminam	794	794	794	

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice	finitura frontale	638	638	638	
90 cm - 35 5/8"	45784C	Specchio satinato	638	638	638	
		Laminam	698	698	698	
120 cm - 47 5/8"	45786C	Specchio satinato	706	706	706	
		Laminam	786	786	786	

Note

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Elemento con piedini standard h 1,8 cm - %" - Opzionale con basamento vedi pag. 31.

BASI PROFILO. Elementi a terra o su basamento**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**

		Top non incluso vedi pag. 32 Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive		Finitura fianco	
Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto		

Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "

RH

L	codice	finitura frontale			
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	45771R	Specchio satinato	532	580	580
		Laminam	560	609	609
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	45772R	Specchio satinato	567	615	615
		Laminam	604	653	653
90 cm - 35 $\frac{3}{8}$ "	45774R	Specchio satinato	674	723	723
		Laminam	731	778	778
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45776R	Specchio satinato	762	810	810
		Laminam	842	889	889

Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "

RH

L	codice	finitura frontale			
90 cm - 35 $\frac{3}{8}$ "	45784R	Specchio satinato	680	727	727
		Laminam	740	788	788
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45786R	Specchio satinato	748	796	796
		Laminam	828	875	875

Note

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.


Elemento con piedini standard h 1,8 cm - $\frac{1}{8}$ " - Opzionale con basamento vedi pag. 31.

BASI PROFILO. Elementi a terra o su basamento

H. 32 cm - 12^{5/8}"


	<p>Top non incluso vedi pag. 32 Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive</p>	Finitura fianco e frontale		
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto

Cassetto
P 50 cm - 19%"




L	codice	finitura frontale	556	610	610	
45 cm - 17 ^{5/8} "	457A1L	Specchio satinato	556	610	610	
		Laminam	593	646	646	
60 cm - 23 ^{5/8} "	457A2L	Specchio satinato	601	655	655	
		Laminam	653	706	706	
90 cm - 35 ^{5/8} "	457A4L	Specchio satinato	709	762	762	
		Laminam	783	836	836	
120 cm - 47 ^{5/8} "	457A6L	Specchio satinato	805	858	858	
		Laminam	908	961	961	

Ribalta
P 50 cm - 19%"




L	codice	finitura frontale	713	767	767	
90 cm - 35 ^{5/8} "	457B4L	Specchio satinato	713	767	767	
		Laminam	788	842	842	
120 cm - 47 ^{5/8} "	457B6L	Specchio satinato	787	840	840	
		Laminam	889	942	942	

Cassetto
P 50 cm - 19%"



L	codice	finitura frontale	502	502	502	
45 cm - 17 ^{5/8} "	457A1C	Specchio satinato	502	502	502	
		Laminam	539	539	539	
60 cm - 23 ^{5/8} "	457A2C	Specchio satinato	548	548	548	
		Laminam	599	599	599	
90 cm - 35 ^{5/8} "	457A4C	Specchio satinato	655	655	655	
		Laminam	729	729	729	
120 cm - 47 ^{5/8} "	457A6C	Specchio satinato	750	750	750	
		Laminam	853	853	853	

Ribalta
P 50 cm - 19%"



L	codice	finitura frontale	659	659	659	
90 cm - 35 ^{5/8} "	457B4C	Specchio satinato	659	659	659	
		Laminam	734	734	734	
120 cm - 47 ^{5/8} "	457B6C	Specchio satinato	732	732	732	
		Laminam	834	834	834	

Note


Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Elemento con piedini standard h 1,8 cm - %" - Opzionale con basamento vedi pag. 31.

BASI PROFILO. Elementi a terra o su basamento**H. 32 cm - 12^{5/8}"**

		Top non incluso vedi pag. 32 Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive	Finitura fianco e frontale		
			Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero
			Noce	Eucalipto	


Cassetto
P 50 cm - 19^{5/8}"



RH

L	codice	finitura frontale	556	610	610	
45 cm - 17 ^{5/8} "	457A1R	Specchio satinato	556	610	610	
		Laminam	593	646	646	
60 cm - 23 ^{5/8} "	457A2R	Specchio satinato	601	655	655	
		Laminam	653	706	706	
90 cm - 35 ^{5/8} "	457A4R	Specchio satinato	709	762	762	
		Laminam	783	836	836	
120 cm - 47 ^{5/8} "	457A6R	Specchio satinato	805	858	858	
		Laminam	908	961	961	

Ribalta
P 50 cm - 19^{5/8}"



RH

L	codice	finitura frontale	713	767	767	
90 cm - 35 ^{5/8} "	457B4R	Specchio satinato	713	767	767	
		Laminam	788	842	842	
120 cm - 47 ^{5/8} "	457B6R	Specchio satinato	787	840	840	
		Laminam	889	942	942	

Note







Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Elemento con piedini standard h 1,8 cm - $\frac{5}{8}$ " - Opzionale con basamento vedi pag. 31.

BASI SIMPLE. Elementi a terra o su basamento

H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "


	Top non incluso vedi pag. 32	Finitura fianco e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "

Note

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Elemento con piedini standard h 1,8 cm - $\frac{1}{8}$ " - Opzionale con basamento vedi pag. 31.

BASI SIMPLE. Elementi a terra single**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**

Top non incluso vedi pag. 32

Finitura fianco e frontale

Laccato
opacoRovere
naturale
NoceRovere nero
Eucalipto

Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "
* vedi note



SINGLE

L codice

45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " 457E1S	474	601	601	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ " 457E2S	498	638	638	
90 cm - 35 $\frac{3}{8}$ " 457E4S	569	704	704	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ " 457E6S	654	789	789	

Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "
* vedi note



SINGLE

L codice

90 cm - 35 $\frac{3}{8}$ " 457F4S	501	660	660	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ " 457F6S	574	713	713	

Note







Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Elemento con piedini standard h 1,8 cm - $\frac{5}{8}$ " - Opzionale con basamento solo per la misura da 120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ ".

BASI SIMPLE. Elementi a terra o su basamento

H. 32 cm - 12^{5/8}"


		Top non incluso vedi pag. 32	Finitura fianco e frontale		
Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero			

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

Note


Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Elemento con piedini standard h 1,8 cm - %" - Opzionale con basamento vedi pag. 31.

BASI SIMPLE. Elementi a terra single**H. 32 cm - 12^{5/8}"**

Top non incluso vedi pag. 32


Cassetto
P 50 cm - 19^{5/8}"
Interno cassetto standard



SINGLE

Finitura fianco e frontale		
Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto

Ribalta
P 50 cm - 19^{5/8}"



SINGLE

L	codice			
45 cm - 17 ^{5/8} " 457H1S	509	643	643	
60 cm - 23 ^{5/8} " 457H2S	654	680	680	
90 cm - 35 ^{5/8} " 457H4S	630	760	760	
120 cm - 47 ^{5/8} " 457H6S	719	839	839	

L	codice			
90 cm - 35 ^{5/8} " 457J4S	577	704	704	
120 cm - 47 ^{5/8} " 457J6S	639	761	761	


Note

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.


Elemento con piedini standard h 1,8 cm - $\frac{5}{8}$ " - Opzionale con basamento solo per la misura da 120 cm.

BASI GOLA, PROFILO, SIMPLE. Elementi sospesi

BASE GOLA



Particolare struttura e maniglia



Struttura: fianco terminale LH e RH in finitura legno o laccato. Scocca e fondo del contenitore previsto in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad una altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.


Frontale: frontale realizzato con pannello in nobilitato spessore 2 cm - 5/8" e taglio inclinato 25° lato prensile, finitura legno o laccato

Apertura: cassetto e ribalta prevedono l'apertura a gola con inserto integrato finitura metallo verniciato Onyx Black.


Ribalta dotata di meccanismo di apertura rallentata con pistoncino.

Cassetto dotato di guide a estrazione totale e chiusura rallentata.

BASE PROFILO



Particolare struttura e maniglia



Struttura: fianco terminale LH e RH in finitura legno o laccato. Scocca e fondo del contenitore previsto in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad una altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.


Frontale: realizzato con trafilati 4 lati spessore 2 mm - 1/8" in metallo verniciato Exclusive su pannello nobilitato nero.

Apertura: la maniglia è in tinta e integrata nel profilo nelle finiture previste.


Ribalta dotata di meccanismo di apertura rallentata con pistoncino.

Cassetto dotato di guide a estrazione totale e chiusura rallentata.

BASE SIMPLE



Particolare struttura e apertura



Struttura: fianco terminale LH e RH in finitura legno o laccato. Scocca e fondo del contenitore previsto in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad una altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.

Frontale: realizzato con pannelli nobilitato sp. 2 cm - 5/8" in legno o laccato.

Apertura: anta dotata di push pull centrato sull'anta nel lato superiore, cassetto dotato di dispositivo integrato nelle guide.

Ribalta dotata di meccanismo di apertura rallentata con pistoncino.


Cassetto dotato di guide a estrazione totale e chiusura rallentata.

Note

Personalizzazione: non riducibili elementi con cassetto, tipologia profilo e centrale gola.


Informazioni tecniche

Elementi sospesi
H 24 cm - 9 $\frac{5}{8}$ "



elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{7}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{7}{8}$ "	180 70 $\frac{7}{8}$ "	
A	○	●	●	●	●	○	●
B	○	○	○	●	●	○	●

Elementi sospesi
H 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "



elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{7}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{7}{8}$ "	180 70 $\frac{7}{8}$ "	
A	○	●	●	●	●	○	●
B	○	○	○	●	●	○	●

Caratteristiche

Frontali, top e fianco terminale LH/RH in finitura legno e laccato.
Fondo contenitore previsto in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad una altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.

Componenti

Scocca: realizzata in nobilitato nero, solo per gli elementi terminali LH-RH si prevede il fianco terminale in finitura legno e laccato.
Cassetti: scocca in nobilitato nero. Guide con estrazione totale e chiusura rallentata, a richiesta in Legrabox metallo nero terra opaco.
Ribalta: dotata di meccanismo di apertura rallentata con pistoncino.
Top: spessore 1,2 cm - 1/2" finitura legno o laccato.
Schiene: finitura nobilitato nero.
Anta: GOLA-PROFILO-SIMPLE.

Note


Personalizzazione: non riducibili elementi cassetto. Prevista riduzione in larghezza (max 30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ ") e profondità (max 15 cm - 5 $\frac{7}{8}$ ") per gli elementi a ribalta.
Senso vena: orizzontale per frontali e top, verticale per fianchi.

BASI GOLA. Elementi sospesi


H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "

<p>Top non incluso vedi pag. 32 Mostrina non inclusa vedi pag. 30</p>	Finitura fianco e frontale		
Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	
	Noce	Eucalipto	


Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "



Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "


**Note**

Innento cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 $\frac{1}{8}$ " da terra.


BASI GOLA. Elementi sospesi**H. 32 cm - 12⁵/₈"**

Top non incluso vedi pag. 32
Mostrina non inclusa vedi pag. 30

**Finitura fianco e frontale**


Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto
---------------	-------------------------	--------------------------

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"

**L codice**


45 cm - 17 5/8" 45831L	422	522	522
60 cm - 23 5/8" 45832L	453	556	556
90 cm - 35 5/8" 45834L	543	652	652
120 cm - 47 5/8" 45836L	602	714	714

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

**L codice**


90 cm - 35 5/8" 45844L	519	627	627
120 cm - 47 5/8" 45846L	571	682	682

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"

**L codice**


45 cm - 17 5/8" 45831C	363	422	422
60 cm - 23 5/8" 45832C	397	456	456
90 cm - 35 5/8" 45834C	485	552	552
120 cm - 47 5/8" 45836C	545	619	619

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

**L codice**


90 cm - 35 5/8" 45844C	469	536	536
120 cm - 47 5/8" 45846C	521	596	596

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"

**L codice**

45 cm - 17 5/8" 45831R	422	522	522
60 cm - 23 5/8" 45832R	453	556	556
90 cm - 35 5/8" 45834R	543	652	652
120 cm - 47 5/8" 45836R	602	714	714

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

**L codice**

90 cm - 35 5/8" 45844R	519	627	627
120 cm - 47 5/8" 45846R	571	682	682

Note

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.


Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.

BASI PROFILO. Elementi sospesi

H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "


 Cassetto P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "	Top non incluso vedi pag. 32 Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive	Finitura fianco		
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto

Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "




L	codice	finitura frontale	563	611	611	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	45871L	Specchio satinato	590	639	639	
		Laminam	636	683	683	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	45872L	Specchio satinato	701	749	749	
		Laminam	758	805	805	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45874L	Specchio satinato	789	836	836	
		Laminam	869	916	916	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45876L	Specchio satinato				
		Laminam				

Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "




L	codice	finitura frontale	706	754	754	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45884L	Specchio satinato	767	815	815	
		Laminam	855	902	902	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45886L	Specchio satinato	775	822	822	
		Laminam				

Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "



L	codice	finitura frontale	521	521	521	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	45871C	Specchio satinato	549	549	549	
		Laminam	593	593	593	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	45872C	Specchio satinato	651	651	651	
		Laminam	706	706	706	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45874C	Specchio satinato	747	747	747	
		Laminam	821	821	821	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45876C	Specchio satinato				
		Laminam				

Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "




L	codice	finitura frontale	665	665	665	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45884C	Specchio satinato	725	725	725	
		Laminam	813	813	813	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45886C	Specchio satinato				
		Laminam				


Note

Innento cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 $\frac{1}{8}$ " da terra.


BASI PROFILO. Elementi sospesi**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**

Top non incluso vedi pag. 32
Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive

**Finitura fianco**

Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto
---------------	-------------------------	--------------------------

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"




RH

L codice finitura frontale

45 cm - 17 5/8" 45871R	Specchio satinato	563	611	611	
	Laminam	590	639	639	
60 cm - 23 5/8" 45872R	Specchio satinato	598	645	645	
	Laminam	636	683	683	
90 cm - 35 5/8" 45874R	Specchio satinato	701	749	749	
	Laminam	758	805	805	
120 cm - 47 5/8" 45876R	Specchio satinato	789	836	836	
	Laminam	863	916	916	

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"



RH

L codice finitura frontale

90 cm - 35 5/8" 45884R	Specchio satinato	706	754	754	
	Laminam	767	815	815	
120 cm - 47 5/8" 45886R	Specchio satinato	775	822	822	
	Laminam	855	902	902	

Note

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.


Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.

BASI PROFILO. Elementi sospesi

H. 32 cm - 12^{5/8}"


	<p>Top non incluso vedi pag. 32 Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive</p>	Finitura fianco			
		Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"




L	codice	finitura frontale	586	640	640	
45 cm - 17 5/8" 458A1L	Specchio satinato	586	640	640		
	Laminam	624	677	677		
60 cm - 23 5/8" 458A2L	Specchio satinato	627	681	681		
	Laminam	678	732	732		
90 cm - 35 5/8" 458A4L	Specchio satinato	736	790	790		
	Laminam	812	864	864		
120 cm - 47 5/8" 458A6L	Specchio satinato	832	885	885		
	Laminam	935	988	988		

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"




L	codice	finitura frontale	741	794	794	
90 cm - 35 5/8" 458B4L	Specchio satinato	741	794	794		
	Laminam	816	870	870		
120 cm - 47 5/8" 458B6L	Specchio satinato	814	866	866		
	Laminam	916	968	968		

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"



L	codice	finitura frontale	532	532	532	
45 cm - 17 5/8" 458A1C	Specchio satinato	532	532	532		
	Laminam	570	570	570		
60 cm - 23 5/8" 458A2C	Specchio satinato	573	573	573		
	Laminam	625	625	625		
90 cm - 35 5/8" 458A4C	Specchio satinato	683	683	683		
	Laminam	758	758	758		
120 cm - 47 5/8" 458A6C	Specchio satinato	777	777	777		
	Laminam	880	880	880		

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"




L	codice	finitura frontale	687	687	687	
90 cm - 35 5/8" 458B4C	Specchio satinato	687	687	687		
	Laminam	762	762	762		
120 cm - 47 5/8" 458B6C	Specchio satinato	759	759	759		
	Laminam	861	861	861		


Note

Innento cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.


BASI PROFILO. Elementi sospesi**H. 32 cm - 12⁵/₈"**

Top non incluso vedi pag. 32
Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive

**Finitura fianco**


Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto
---------------	-------------------------	--------------------------

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"



L	codice	finitura frontale	586	640	640	
45 cm - 17 5/8" 458A1R	Specchio satinato	586	640	640		
	Laminam	624	677	677		
60 cm - 23 5/8" 458A2R	Specchio satinato	627	681	681		
	Laminam	678	732	732		
90 cm - 35 5/8" 458A4R	Specchio satinato	736	790	790		
	Laminam	812	864	864		
120 cm - 47 5/8" 458A6R	Specchio satinato	832	885	885		
	Laminam	935	988	988		

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"



L	codice	finitura frontale	741	794	794	
90 cm - 35 5/8" 458B4R	Specchio satinato	741	794	794		
	Laminam	816	870	870		
120 cm - 47 5/8" 458B6R	Specchio satinato	814	866	866		
	Laminam	916	968	968		

Note

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.


Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.

BASI SIMPLE. Elementi sospesi


H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "

		Top non incluso vedi pag. 32			
Finitura fianco e frontale					
Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero			
Noce	Eucalipto				


Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "



Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "


**Note**

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 $\frac{1}{8}$ " da terra.

BASI SIMPLE. Elementi sospesi single**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**

Top non incluso vedi pag. 32



Finitura fianco e frontale

Laccato opaco

Rovere naturale

Rovere nero


Noce

Eucalipto

Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "
Interno cassetto standard



Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "



L codice

45 cm - 17 $\frac{5}{8}$ " 458E1S	504	631	631	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ " 458E2S	529	668	668	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ " 458E4S	573	731	731	
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ " 458E6S	681	816	816	

L codice

90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ " 458F4S	552	687	687	
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ " 458F6S	602	738	738	

Note

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.


Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 $\frac{1}{8}$ " da terra.

BASI SIMPLE. Elementi sospesi


H. 32 cm - 12^{5/8}"

		Top non incluso vedi pag. 32			
Finitura fianco e frontale					
Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero			
Noce	Eucalipto				


Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"




Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"




Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"




Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"



Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"




Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"


**Note**

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.

BASI SIMPLE. Elementi sospesi single**H. 32 cm - 12⁵/₈"**


Top non incluso vedi pag. 32



Finitura fianco e frontale

Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto
---------------	-------------------------	--------------------------

Cassetto
P 50 cm - 19⁵/₈"
Interno cassetto standard
Elemento con piedini H. 1,8 cm - 6/8"




SINGLE

L codice

45 cm - 17 ⁵ / ₈ " 458H1S	539	673	673	
60 cm - 23 ⁵ / ₈ " 458H2S	573	706	706	
90 cm - 35 ⁵ / ₈ " 458H4S	658	788	788	
120 cm - 47 ⁵ / ₈ " 458H6S	747	866	866	

Ribalta
P 50 cm - 19⁵/₈"
Elemento con piedini H. 1,8 cm - 6/8"



SINGLE

L codice

90 cm - 35 ⁵ / ₈ " 458J4S	605	732	732	
120 cm - 47 ⁵ / ₈ " 458J6S	666	788	788	

Note


Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14¹/₈" da terra.

Elementi metallo per basi


	Metallo verniciato Metallo verniciato Exclusive	
--	--	--

Vassoio
 P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "
 H 9,2 cm - 3 $\frac{5}{8}$ "
 Fissaggio: sistema a magnete.



L	codice	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	45EVA2	221
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	45EVA4	264
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ "	45EVA6	282

Mostrina
 L 4,1 cm - 1 $\frac{5}{8}$ "
 H 24 cm - 9 $\frac{5}{8}$ "
 Finitura: metallo verniciato Onyx Black.



H	codice	
24 cm - 9 $\frac{5}{8}$ "	45MS60	24


Mostrina
 L 4,1 cm - 1 $\frac{5}{8}$ "
 H 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "
 Finitura: metallo verniciato Onyx Black.




H	codice	
CT 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "	45MS63	26
LH 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "	45MS64	31
RH 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "	45MS65	31

Note

Personalizzazioni: non previste.

Basamenti per basi**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**


Basamento
P 38 cm - 15"



L. C= lunghezza composizione
L. B= lunghezza basamento

L. C	L. B	codice	
120 cm - 47 $\frac{1}{2}$ "	118 cm - 46 $\frac{1}{2}$ "	45BM51	653
135 cm - 53 $\frac{1}{2}$ "	133 cm - 52 $\frac{1}{2}$ "	45BM53	669
150 cm - 59"	148 cm - 58 $\frac{1}{2}$ "	45BM55	678
165 cm - 65"	163 cm - 64 $\frac{1}{2}$ "	45BM57	691
180 cm - 70 $\frac{1}{2}$ "	178 cm - 70 $\frac{1}{2}$ "	45BM59	704

Basamento con sostegno centrale
P 38 cm - 15"



L. C	L. B	codice	
195 cm - 76 $\frac{1}{2}$ "	193 cm - 76"	45BM5B	1.026
210 cm - 82 $\frac{1}{2}$ "	208 cm - 81 $\frac{1}{2}$ "	45BM5D	1.035
225 cm - 88 $\frac{1}{2}$ "	223 cm - 87 $\frac{1}{2}$ "	45BM5F	1.042
240 cm - 94 $\frac{1}{2}$ "	238 cm - 93 $\frac{1}{2}$ "	45BM5H	1.048
255 cm - 100 $\frac{1}{2}$ "	253 cm - 99 $\frac{1}{2}$ "	45BM5J	1.049
270 cm - 106 $\frac{1}{2}$ "	268 cm - 105 $\frac{1}{2}$ "	45BM5L	1.085
285 cm - 112 $\frac{1}{2}$ "	283 cm - 111 $\frac{1}{2}$ "	45BM5N	1.085
300 cm - 118 $\frac{1}{2}$ "	298 cm - 117 $\frac{1}{2}$ "	45BM5P	1.155
315 cm - 124"	313 cm - 123 $\frac{1}{2}$ "	45BM5R	1.106
330 cm - 129 $\frac{1}{2}$ "	328 cm - 129 $\frac{1}{2}$ "	45BM5T	1.122
345 cm - 135 $\frac{1}{2}$ "	343 cm - 135"	45BM5V	1.129
360 cm - 141 $\frac{1}{2}$ "	358 cm - 141"	45BM5X	1.133


L. C= lunghezza composizione
L. B= lunghezza basamento

Note

Personalizzazioni: non previste.

Top per basi


Top per basi spessore 1,2 cm - $\frac{1}{8}$ "
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




L	codice				
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	45TL51	54	107	107	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	45TL52	62	123	123	
90 cm - 35 $\frac{3}{8}$ "	45TL54	79	155	155	
105 cm - 41 $\frac{1}{8}$ "	45TL55	88	171	171	
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ "	45TL56	98	187	187	
135 cm - 53 $\frac{1}{8}$ "	45TL57	106	204	204	
150 cm - 59"	45TL58	116	220	220	
165 cm - 65"	45TL59	124	235	235	
180 cm - 70 $\frac{1}{8}$ "	45TL5A	134	252	252	
195 cm - 76 $\frac{5}{8}$ "	45TL5B	143	268	268	
210 cm - 82 $\frac{1}{8}$ "	45TL5C	152	286	286	
225 cm - 88 $\frac{5}{8}$ "	45TL5D	165	304	304	
240 cm - 94 $\frac{1}{8}$ "	45TL5E	174	320	320	
255 cm - 100 $\frac{5}{8}$ "	45TL5F	182	336	336	
270 cm - 106 $\frac{1}{8}$ "	45TL5G	192	353	353	
285 cm - 112 $\frac{5}{8}$ "	45TL5H	201	369	369	
300 cm - 118 $\frac{1}{8}$ "	45TL5J	209	383	383	

Top folding per basi spessore 9,2 cm - 3 $\frac{5}{8}$ "
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "

Fissaggio: in appoggio
Supporto per top a sbalzo non incluso



Tip. A



Tip. B

Per supporto vedi pag. 33

Note

Il lato inferiore del top in folding per basi non è finito; si consiglia di valutare la sua posizione in ogni configurazione (altezza massima consigliata cm 80 - 31 $\frac{1}{8}$ " da terra). Opzionale pannello di finitura inferiore vedi pg. 33. In presenza di parte a sbalzo aggiungere 1 supporto per metro vedi pag. 33.


L	codice				
90 cm - 35 $\frac{3}{8}$ "	45TF54	409	479	479	
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ "	45TF56	422	490	490	
150 cm - 59"	45TF58	535	672	672	
180 cm - 70 $\frac{1}{8}$ "	45TF5A	548	685	685	
210 cm - 82 $\frac{1}{8}$ "	45TF5C	560	698	698	
240 cm - 94 $\frac{1}{8}$ "	45TF5E	574	711	711	
270 cm - 106 $\frac{1}{8}$ "	45TF5G	673	812	812	

Mensola folding/Supporto/Pannello di finitura


	Finitura			
	Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Mensola folding spessore 9,2 cm - 3½"
P 50 cm - 19½"


Fissaggio: mediante staffe a muro.
Supporti inclusi




Supporto a muro per top in folding a sbalzo H 9,2 cm - 3½"
L 30 cm - 11½" H 6 cm - 2½" - P 42 cm - 16½"



Pannello inferiore di chiusura mensola folding.
Opzionale



Pannello di chiusura top folding.
Opzionale



Note

Il lato inferiore della mensola folding non è finito; si consiglia di valutare la sua posizione in ogni configurazione (altezza massima consigliata 80 cm - 31½" da terra). Opzionale pannello di finitura inferiore.


Frontali per BASI GOLA AVENUE

H. 24/32 cm - 9 $\frac{1}{8}$ " / 12 $\frac{5}{8}$ "


		Finitura frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Cassetto
H 23,2 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "


L	codice	posizione			
42,1 cm - 16 $\frac{5}{8}$ "	45CAS0	LH	147	198	198
42,8 cm - 16 $\frac{5}{8}$ "	45CAU0	CT	145	207	207
42,1 cm - 16 $\frac{5}{8}$ "	45CAT0	RH	147	198	198
57,1 cm - 22 $\frac{5}{8}$ "	45CAS1	LH	160	214	214
57,8 cm - 22 $\frac{5}{8}$ "	45CAU1	CT	159	223	223
57,1 cm - 22 $\frac{5}{8}$ "	45CAT1	RH	160	214	214
87,1 cm - 34 $\frac{5}{8}$ "	45CAS2	LH	209	272	272
87,8 cm - 34 $\frac{5}{8}$ "	45CAU2	CT	207	281	281
87,1 cm - 34 $\frac{5}{8}$ "	45CAT2	RH	209	272	272
117,1 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45CAS3	LH	245	313	313
117,8 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45CAU3	CT	243	327	327
117,1 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45CAT3	RH	245	313	313

Ribalta
H 23,2 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "

L	codice	posizione			
87,1 cm - 34 $\frac{5}{8}$ "	45AMS2	LH	195	256	256
87,8 cm - 34 $\frac{5}{8}$ "	45AMU2	CT	201	276	276
87,1 cm - 34 $\frac{5}{8}$ "	45AMT2	RH	195	256	256
117,1 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45AMS3	LH	215	283	283
117,8 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45AMU3	CT	221	305	305
117,1 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45AMT3	RH	215	283	283


Cassetto
H 31,2 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "

L	codice	posizione			
42,1 cm - 16 $\frac{5}{8}$ "	45CAS5	LH	159	206	206
42,8 cm - 16 $\frac{5}{8}$ "	45CAU5	CT	157	215	215
42,1 cm - 16 $\frac{5}{8}$ "	45CAT5	RH	159	206	206
57,1 cm - 22 $\frac{5}{8}$ "	45CAS6	LH	178	227	227
57,8 cm - 22 $\frac{5}{8}$ "	45CAU6	CT	177	236	236
57,1 cm - 22 $\frac{5}{8}$ "	45CAT6	RH	178	227	227
87,1 cm - 34 $\frac{5}{8}$ "	45CAS7	LH	237	292	292
87,8 cm - 34 $\frac{5}{8}$ "	45CAU7	CT	236	303	303
87,1 cm - 34 $\frac{5}{8}$ "	45CAT7	RH	237	292	292
117,1 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45CAS8	LH	272	331	331
117,8 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45CAU8	CT	269	345	345
117,1 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45CAT8	RH	272	331	331


Ribalta
H 31,2 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "

L	codice	posizione			
87,1 cm - 34 $\frac{5}{8}$ "	45AMS7	LH	213	267	267
87,8 cm - 34 $\frac{5}{8}$ "	45AMU7	CT	220	287	287
87,1 cm - 34 $\frac{5}{8}$ "	45AMT7	RH	213	267	267
117,1 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45AMS8	LH	239	297	297
117,8 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45AMU8	CT	246	320	320
117,1 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45AMT8	RH	239	297	297

Frontali per BASI PROFILO AVENUE


H. 24/32 cm - 9 $\frac{1}{8}$ " / 12 $\frac{5}{8}$ "

Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive

Cassetto
H 23,6 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "


L codice posizione

43,2 cm - 17"	45CBW0	LH	308	336	
44,6 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	45CBY0	CT	308	336	
43,2 cm - 17"	45CBX0	RH	308	336	
58,2 cm - 22 $\frac{1}{8}$ "	45CBW1	LH	332	369	
59,6 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	45CBY1	CT	332	369	
58,2 cm - 22 $\frac{1}{8}$ "	45CBX1	RH	332	369	
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45CBW2	LH	407	463	
89,6 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45CBY2	CT	407	463	
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45CBX2	RH	407	463	
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45CBW3	LH	467	546	
119,6 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45CBY3	CT	467	546	
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45CBX3	RH	467	546	

Ribalta
H 23,6 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "


L codice posizione

88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45ANW2	LH	411	471	
89,6 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45ANY2	CT	411	471	
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45ANX2	RH	411	471	
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45ANW3	LH	453	532	
119,6 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45ANY3	CT	453	532	
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45ANX3	RH	453	532	

Cassetto
H 31,6 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "

L codice posizione

43,2 cm - 17"	45CBW5	LH	322	360	
44,6 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	45CBY5	CT	322	360	
43,2 cm - 17"	45CBX5	RH	322	360	
58,2 cm - 22 $\frac{1}{8}$ "	45CBW6	LH	350	402	
59,6 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	45CBY6	CT	350	402	
58,2 cm - 22 $\frac{1}{8}$ "	45CBX6	RH	350	402	
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45CBW7	LH	429	505	
89,6 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45CBY7	CT	429	505	
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45CBX7	RH	429	505	
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45CBW8	LH	499	602	
119,6 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45CBY8	CT	499	602	
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45CBX8	RH	499	602	


Ribalta
H 31,6 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "


L codice posizione

88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45ANW7	LH	435	509	
89,6 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45ANY7	CT	435	509	
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45ANX7	RH	435	509	
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45ANW8	LH	481	584	
119,6 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45ANY8	CT	481	584	
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45ANX8	RH	481	584	


Frontali per BASI SIMPLE AVENUE

H. 24/32 cm - 9 $\frac{1}{8}$ " / 12 $\frac{5}{8}$ "


	Finitura frontale			
	Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Cassetto
H 23,6 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "


L	codice	posizione		
43,2 cm - 17"	45CAW0	LH	182	224
44,6 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	45CAY0	CT	158	209
43,2 cm - 17"	45CAX0	RH	182	224
58,2 cm - 22 $\frac{1}{8}$ "	45CAW1	LH	195	246
59,6 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	45CAY1	CT	171	225
58,2 cm - 22 $\frac{1}{8}$ "	45CAX1	RH	195	240
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45CAW2	LH	233	283
89,6 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45CAY2	CT	206	269
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45CAX2	RH	233	283
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45CAW3	LH	287	342
119,6 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45CAY3	CT	256	328
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	445CAX3	RH	287	342

Ribalta
H 23,6 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "

L	codice	posizione		
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45AMW2	LH	188	239
89,6 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45AMY2	CT	161	224
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45AMX2	RH	188	239
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45AMW3	LH	208	264
119,6 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45AMY3	CT	178	249
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45AMX3	RH	208	264

Cassetto
H 31,6 cm - 12 $\frac{1}{8}$ "

L	codice	posizione		
43,2 cm - 17"	45CAW5	LH	194	233
44,6 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	45CAY5	CT	165	218
43,2 cm - 17"	45CAX5	RH	194	233
58,2 cm - 22 $\frac{1}{8}$ "	45CAW6	LH	213	253
59,6 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	45CAY6	CT	184	238
58,2 cm - 22 $\frac{1}{8}$ "	45CAX6	RH	213	253
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45CAW7	LH	261	305
89,6 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45CAY7	CT	223	291
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45CAX7	RH	261	305
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45CAW8	LH	315	360
119,6 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45CAY8	CT	268	346
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45CAX8	RH	315	360


Ribalta
H 31,6 cm - 12 $\frac{1}{8}$ "

L	codice	posizione		
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45AMW7	LH	207	250
89,6 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45AMY7	CT	169	236
88,2 cm - 34 $\frac{1}{8}$ "	45AMX7	RH	207	250
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45AMW8	LH	233	279
119,6 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	45AMY8	CT	187	264
118,2 cm - 46 $\frac{1}{8}$ "	45AMX8	RH	233	279

Personalizzazioni programma AVENUE basi

	codice	prezzo
Riduzione scocche in larghezza (vedere schema e note)	45FM44	158
Riduzione scocche in profondità (vedere schema e note)	45FM46	210
Riduzione anta in larghezza (vedere schema e note)	45FM50	88
Riduzione top/mensola folding in larghezza	45FM65	210
Riduzione top in larghezza o profondità	45FM60	76
Le forature o lavorazioni speciali su singolo top/pannello	45FM70	112


BASI GOLA



Personalizzazioni previste:

- In profondità per base LH - CT - RH
- In larghezza per base LH - RH


BASI PROFILO



Personalizzazioni previste:

- In profondità

BASI SIMPLE



Personalizzazioni previste:

- In larghezza e profondità


Note

Elementi non riducibili: cassetti, frontal Profilo o frontale centrale (CT) Gola in larghezza, basi in altezza, top e mensole folding in profondità.
Le forature o lavorazioni speciali su singolo top/pannello vanno preventivamente concordate con l'azienda.


PENSILI. Elementi a 45°

Caratteristiche

Struttura e anta con bordi a vista taglio 45°.
 Ripiani interni di serie in vetro temperato fume, a richiesta in legno e laccato.
 La regolazione e il livellamento è ottenuto con attaccaglie regolabili dall'interno.



Particolare struttura e apertura




Componenti

Scocca: realizzata in finitura legno e laccato sia esterno che interno. In presenza di legno la schiena è prevista in laccato (vedi abbinamento pag. 49).
Ribalta: dotata di meccanismo di apertura rallentata con pistoncino.
Rialza: dotata di meccanismo di apertura rallentata con pistoncino.
Schiene: laccata (vedi abbinamenti previsti a pag. 49 in presenza di finitura legno).
Frontale: spessore 2 cm - $\frac{3}{8}$ " con bordi a vista taglio 45°, finitura laccata e legno.
Ripiani: ripiani interni di serie in vetro temperato fume sp. 0,8 cm - $\frac{3}{8}$ ", a richiesta in legno e laccato sp. 2 cm - $\frac{3}{8}$ " (vedi pag. 45).
Maniglia: push pull centrato sull'anta nel lato opposto alle cerniere.

Note


Sicurezza: i contenitori pensili devono essere fissati con cura alla parete in muratura mediante la ferramenta fornita dall'azienda assicurandosi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente. Gli elementi non devono essere soggetti a carichi eccessivi.
Push-pull: Per un corretto funzionamento la distanza tra scocca e frontale deve essere di 4 mm - $\frac{1}{8}$ ".
Personalizzazione: non riducibili.
Senso vena: orizzontale per frontali, verticale per fianchi.

SCHEMA APERTURE CONTENITORI PENSILE




Informazioni tecniche

Pensili
H 24 cm - 9 $\frac{5}{8}$ "




elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A	●	○	○	○	○	○	●
B	○	●	●	●	●	○	●
C	○	●	●	●	●	○	●
D	●	●	●	●	○	○	●

Pensili
H 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "




elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A		●	○	○	○	○	●
B	○	●	●	●	●	○	●
C	○	●	●	●	●	○	●
D	●	●	●	●	○	○	●

Pensili
H 48 cm - 18 $\frac{5}{8}$ "




elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A	●	●	●	○	○	○	●
D	●	●	●	○	○	○	●

Pensili
H 64 cm - 25 $\frac{5}{8}$ "



elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A	●	●	●	○	○	○	●

Pensili
H 96 cm - 37 $\frac{5}{8}$ "



elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A	●	●	●	○	○	○	●

PENSILLI. Elementi a 45°

H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "

	Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero
	Noce	Eucalipto		

1 anta battente
P 35 cm - 13 $\frac{5}{8}$ "



L	codice				
30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ " LH	456003	394	608	608	
30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ " RH	456004	394	608	608	

1 anta ribalta
P 35 cm - 13 $\frac{5}{8}$ "



L	codice				
45 cm - 17 $\frac{5}{8}$ "	456017	538	755	755	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	456027	580	807	807	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	456047	661	910	910	
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ "	456067	746	1.018	1.018	

1 anta rialza
P 35 cm - 13 $\frac{5}{8}$ "




L	codice				
45 cm - 17 $\frac{5}{8}$ "	456019	462	685	685	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	456029	528	759	759	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	456049	560	816	816	
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ "	456069	710	984	984	

Note

Personalizzazioni: non riducibili.

PENSILI. Elementi a 45°**H. 32 cm - 12⁵/₈"**


		Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	
					

1 anta battente
P 35 cm - 13⁵/₈"



L	codice				
30 cm - 11 ⁵ / ₈ " LH	456203	412	629	629	
30 cm - 11 ⁵ / ₈ " RH	456204	412	629	629	
45 cm - 17 ⁵ / ₈ " LH	456213	455	680	680	
45 cm - 17 ⁵ / ₈ " RH	456214	455	680	680	

1 anta ribalta
P 35 cm - 13⁵/₈"



L	codice				
45 cm - 17 ⁵ / ₈ "	456217	567	783	783	
60 cm - 23 ⁵ / ₈ "	456227	607	832	832	
90 cm - 35 ⁵ / ₈ "	456247	697	941	941	
120 cm - 47 ⁵ / ₈ "	456267	790	1.054	1.054	



1 anta rialza
P 35 cm - 13⁵/₈"




L	codice				
45 cm - 17 ⁵ / ₈ "	456219	488	711	711	
60 cm - 23 ⁵ / ₈ "	456229	550	779	779	
90 cm - 35 ⁵ / ₈ "	456249	640	888	888	
120 cm - 47 ⁵ / ₈ "	456269	748	1.015	1.015	

Note


Personalizzazioni: non riducibili.

INDEX**PENSILLI. Elementi a 45°****H. 48 cm - 18 $\frac{7}{8}$ "****H. 64 cm - 25 $\frac{7}{8}$ "****H. 96 cm - 37 $\frac{7}{8}$ "**1 anta battente
P 35 cm - 13 7/8"**H. 48 cm - 18 $\frac{7}{8}$ "**

L	codice				
30 cm - 11 7/8" LH	456403	496	717	717	
30 cm - 11 7/8" RH	456404	496	717	717	
45 cm - 17 7/8" LH	456413	544	773	773	
45 cm - 17 7/8" RH	456414	544	773	773	
60 cm - 23 7/8" LH	456423	596	832	832	
60 cm - 23 7/8" RH	456424	596	832	832	

1 anta battente
P 35 cm - 13 7/8"**H. 64 cm - 25 $\frac{7}{8}$ "**

L	codice				
30 cm - 11 7/8" LH	456603	542	774	774	
30 cm - 11 7/8" RH	456604	542	774	774	
45 cm - 17 7/8" LH	456613	598	838	838	
45 cm - 17 7/8" RH	456614	598	838	838	
60 cm - 23 7/8" LH	456623	658	905	905	
60 cm - 23 7/8" RH	456624	658	905	905	

1 anta battente
P 35 cm - 13 7/8"**H. 96 cm - 37 $\frac{7}{8}$ "**

L	codice				
30 cm - 11 7/8" LH	456803	692	935	935	
30 cm - 11 7/8" RH	456804	692	935	935	
45 cm - 17 7/8" LH	456813	769	1.017	1.017	
45 cm - 17 7/8" RH	456814	769	1.017	1.017	
60 cm - 23 7/8" LH	456823	842	1.078	1.078	
60 cm - 23 7/8" RH	456824	842	1.078	1.078	


NoteRipiano interno Vetro Fumè - opzionale legno vedi pag. 45.
Personalizzazioni: non riducibili.

PENSILI. Elementi a giorno 45°

INDEX

H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "

H. 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "




A giorno. 1 lato aperto
P 35 cm - 13%"

H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "

Schiena finitura laccata vedi pag. 49

Finitura fianco e frontale

Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto
---------------	-------------------------	--------------------------




L codice

30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ "	45600G	337	523	523	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	45601G	366	561	561	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	45602G	397	603	603	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45604G	469	695	695	

A giorno. 1 lato aperto
P 35 cm - 13%"

H. 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "

Schiena finitura laccata vedi pag. 49



L codice

30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ "	45620G	353	544	544	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	45621G	388	590	590	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	45622G	416	628	628	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	45624G	492	724	724	

Note

Ripiano interno in legno - opzionale vetro vedi pag. 45.
Personalizzazioni: non riducibili.

PENSILLI. Elementi in metallo**H. 32 cm - 12^{5/8}"**

	Metallo verniciato Metallo verniciato Exclusive	
--	--	--

A giorno, 1 lato aperto
P 35 cm - 13 5/8"
Fissaggio mediante attaccaglie a muro
Schieno finitura legno o faccata (vedi note).



L	codice		
30 cm - 11 5/8"	45EMP0	353	
45 cm - 17 5/8"	45EMP1	367	
60 cm - 23 5/8"	45EMP2	394	


Note

Personalizzazioni: non riducibili.
In fase di ordine indicare la finitura dello schienale.

Accessori


Finitura			
Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Ripiani legno per elementi pensili Avenue con anta
P 30,1 cm - 11 7/8" Sp. 2 cm - 5/8"



L	codice			
25,9 cm - 10 1/8" 45RI01	26	70	70	
40,9 cm - 16 1/8" 45RI03	35	83	83	
55,9 cm - 22" 45RI05	45	93	93	

Ripiani vetro per elementi pensili Avenue con anta
P 30 cm - 11 5/8" Sp. 0,8 cm - 3/8"
Finitura: Fumè temperato





L	codice		
25,6 cm - 10 1/8" 45RV01	46		
40,6 cm - 16" 45RV03	47		
55,6 cm - 21 7/8" 45RV05	49		

Note

Personalizzazioni: ripiani vetro non riducibili.

Frontali per PENSILI AVENUE

H. 24/32 cm - 9 $\frac{1}{8}$ " / 12 $\frac{5}{8}$ "
 H. 64/96 cm - 25 $\frac{1}{8}$ " / 37 $\frac{1}{8}$ "



Anta
L 29,3 cm - 11 $\frac{1}{8}$ "
(4 lati 45°)



H codice posizione

23,3 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "	45AL01	LH/RH	73	151	151	
31,3 cm - 12 $\frac{1}{8}$ "	45AL02	LH/RH	78	155	155	
47,3 cm - 18 $\frac{1}{8}$ "	45AL03	LH/RH	90	167	167	
63,3 cm - 24 $\frac{1}{8}$ "	45AL04	LH/RH	103	185	185	
95,3 cm - 37 $\frac{1}{8}$ "	45AL05	LH/RH	143	227	227	

Anta
L 44,3 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "
(4 lati 45°)



H codice posizione

31,3 cm - 12 $\frac{1}{8}$ "	45AL12	LH/RH	90	169	169	
47,3 cm - 18 $\frac{1}{8}$ "	45AL13	LH/RH	108	188	188	
63,3 cm - 24 $\frac{1}{8}$ "	45AL14	LH/RH	128	211	211	
95,3 cm - 37 $\frac{1}{8}$ "	45AL15	LH/RH	180	265	265	


Anta
L 59,3 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "
(4 lati 45°)



H codice posizione

47,3 cm - 18 $\frac{1}{8}$ "	45AL23	LH/RH	128	208	208	
63,3 cm - 24 $\frac{1}{8}$ "	45AL24	LH/RH	152	238	238	
95,3 cm - 37 $\frac{1}{8}$ "	45AL25	LH/RH	216	305	305	


Ribalta - Rialza
L 44,3 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "
(4 lati 45°)



H codice posizione

23,3 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "	45AM11	Ribalta	193	275	275	
23,3 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "	45AP11	Rialza	116	199	199	


Ribalta - Rialza
L 59,3 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "
(4 lati 45°)



H codice posizione

23,3 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "	45AM21	Ribalta	207	292	292	
23,3 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "	45AP21	Rialza	161	242	242	
31,3 cm - 12 $\frac{1}{8}$ "	45AM22	Ribalta	219	299	299	
31,3 cm - 12 $\frac{1}{8}$ "	45AP22	Rialza	161	242	242	


Ribalta - Rialza
L 89,3 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "
(4 lati 45°)



H codice posizione

23,3 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "	45AM41	Ribalta	224	320	320	
23,3 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "	45AP41	Rialza	123	219	219	
31,3 cm - 12 $\frac{1}{8}$ "	45AM42	Ribalta	243	331	331	
31,3 cm - 12 $\frac{1}{8}$ "	45AP42	Rialza	186	274	274	

Ribalta - Rialza
L 119,3 cm - 47"
(4 lati 45°)



H codice posizione

23,3 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "	45AM51	Ribalta	245	351	351	
23,3 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "	45AP51	Rialza	208	315	315	
31,3 cm - 12 $\frac{1}{8}$ "	45AM52	Ribalta	268	366	366	
31,3 cm - 12 $\frac{1}{8}$ "	45AP52	Rialza	227	323	323	

Note

Personalizzazioni: non previste.


Pannelli

	Finitura			
	Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	
Noce		Eucalipto		

Pannello al mq.

Pannello spessore 2 cm - $\frac{3}{8}$ " finito 1 lato più 4 bordi.

Note: senza ferramenta.



L	H	codice		
da 0 a 100	- da 0" a 39%"	da 0 a 270 - da 0" a 106%"	45PM03	175 319 319
Minimo imputabile 1 ml			71 130 130	

Pannello TV

(pensile) - Profilo di chiusura boiserie non incluso, vedi pag. 88.

Pannello H. 96 cm - 37%" spessore 4,8 cm - 1 $\frac{1}{2}$ "

Il retroscienale è previsto in melaminico finitura nobilitato nero e dotato di ferramenta pensile regolabile in due direzioni.

Personalizzazioni: vedi pag. 93.


Note:

Montaggio: la regolazione e il livellamento sono ottenuti con attaccaglie regolabili da sopra.

Sicurezza: i pannelli devono essere fissati con cura alla parete in muratura mediante la ferramenta fornita dall'azienda assicurandosi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso nelle condizioni di utilizzo del cliente.

Luci: specificare posizione led se richiesto.

Passacavo: rotondo sintetico nero Ø 60 mm - 23%" previsto in dotazione. Specificare eventuali altre posizioni.



L	H	codice		
150 cm - 59"	96 cm - 37%"	45PT21	432 778 778	
180 cm - 70%"	96 cm - 37%"	45PT31	484 875 875	

Sistema di illuminazione

Luce led (3000K) dimmerabile mediante interruttore capacitivo, non dimmerabile con presa diretta.
Le luci vengono fornite con 1 cavo di 2 mt - 78%" . Per la scelta del corretto trasformatore sommare i W di ogni singola barra Led secondo lo schema riportato.


LED orizzontale A



L	codice	L Led	Watt	Prezzo
150 cm - 59"	45LB18	145 cm - 57 $\frac{1}{8}$ "	8	131
180 cm - 70%"	45LB1A	175 cm - 68 $\frac{1}{8}$ "	9	150

LED verticale B

L	codice	L Led	Watt	Prezzo
96 cm - 37%"	45LB3B		5	103



Accessori:

Trasformatore 12 V (20W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE1	81	
Trasformatore 12 V (40W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE3	111	
Interruttore/dimmer capacitivo completo di relativi cavi e distributore 6 vie c/funzione di commutazione	45LTA5	90	
Distributore a 6 vie aggiuntivo	45LFA1	13	
Cavo prolunga 2 mt - 78%" per barra Led aggiuntivo	45LF13	11	

Accessori elettronici

Passacavi rettangolare



Disponibile per: coperchi elementi legno e laccato, top, top Folding, mensole folding (non previsto per elementi in metallo)

Note: indicare posizione

Dimensioni: esterne 150x52 mm - 5 1/2"x 2" / interne passanti 143x43 mm - 5 1/8"x 1 1/2"

Finiture: piombo, laccato opaco

	codice	Prezzo	
piombo	45XPC1	93	
laccato opaco	45XPC1	117	

Passacavi rotondo



Disponibile per: schiena, divisori interni, top, top folding, mensole Folding, pannelli TV, copri elementi legno e laccato (non previsto per elementi in metallo)

Note: indicare posizione

Dimensioni: esterne diametro 70 mm - 2 3/8" / interne passanti diametro 60 mm - 2 3/8"

Finiture: materiale sintetico nero

	codice	Prezzo	
nero	45XPC7	30	

Base di ricarica USB

Dotato di cavo L. 200 cm - 78 1/2"





Disponibile per: Top, top Folding, mensole Folding

Note: indicare posizione
Dimensioni: esterne diametro 40 mm - 1 1/2" / interne passanti diametro 35 mm - 1 3/8"
Finiture: materiale sintetico nero

	codice	Prezzo	
15W/12V	45XUSB	50	

Ricarica telefono wireless con 2 USB + Alimentatore

Dotato di cavo L. 150 cm - 59"




Disponibile per: Top, top Folding, mensole Folding

Note: indicare posizione
Dimensioni: esterne diametro 64 mm - 2 5/8" / interne passanti diametro 60 mm - 2 3/8"
Finiture: materiale sintetico nero

	codice	Prezzo	
10W/5+5W	45XRTW	121	

Sistema ricarica USB

Per la scelta del corretto trasformatore sommare i W di ogni singolo accessorio ricarica.



Cavo di alimentazione

Trasformatore

Distributore

USB


Accessori:

Trasformatore 12 V (20W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE1	81	
Trasformatore 12 V (40W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE3	111	
Cavo prolunga 2 mt - 78 1/2" aggiuntivo	45LF13	11	

Informazioni tecniche e personalizzazioni


Anta ribalta e rialza, meccanismo standard

Meccanismo di apertura rallentata a pistoncino previsto di serie su elementi ribalta e rialza.




Cassetto standard

Struttura cassetto realizzato in nobilitato nero con guide a chiusura rallentata e estrazione totale.



Cassetto LEGRABOX opzionale

Struttura cassetto realizzato in LEGRABOX metallo nero terra opaco con guide a chiusura rallentata e estrazione totale.



Maggiorazione per singolo cassetto

L	Prezzo
45 cm - 17%"	42
60 cm - 23%"	42
90 cm - 35%"	42
120 cm - 47%"	59

Istruzioni antiribalzamento

In dotazione per tutte le basi e gli elementi Cabinets sia nella configurazione con piedini che basamento.


Note:

Al fine di garantire la massima stabilità degli elementi è obbligatorio il fissaggio a parete tramite ferramenta di serie fornita dall'azienda.

Istruzioni:

- A - fissare dall'interno l'apposita ferramenta al coperchio dell'elemento
- B - forare la schiena dell'elemento
- C - forare la parete
- D - fissare dall'interno l'elemento alla parete

Laccature schiene elementi pensili in finitura legno



Rovere naturale = laccato opaco Corda
 Rovere nero = laccato opaco Grafite
 Noce = laccato opaco Visone
 Eucalipto = laccato opaco Grafite

Indice

Presentazione	pag.	52
Elementi	pag.	53
Accessori	pag.	56
Pannelli TV	pag.	57

Presentazione sistema AVENUE Library



Presentazione LIBRERIA

AVENUE Libreria è un sistema a giorno pensile che coniuga la massima essenzialità estetica alla semplicità compositiva. La presenza del metallo e i particolari che la caratterizzano, permette alle composizioni d'interpretare un'immagine di assoluta leggerezza. L'integrazione con gli elementi Avenue pensili la rendono flessibile a soddisfare le diverse esigenze contenitive.

Di seguito una breve descrizione degli articoli a listino utili alla progettazione delle composizioni

Materiali

Metallo verniciato nelle finiture previste

Elementi Libreria

Previsti in profondità 23 cm - 9", 2 altezze e 2 larghezze. Le varianti estetiche consentono la perfetta sintonia in presenze di contenitori Avenue, mantenendo così una leggerezza architettonica. La possibilità d'integrazione della luce perimetrale permette di creare un ambiente soft risaltando le finiture in metallo che la caratterizzano.




Accessori

Le luci led perimetrali sono previste dimmerabili (3000 K) con accensione mediante telecomando o, in alternativa, a presa diretta non dimmerabile.

AVENUE Library. Elementi e regole costruttive

Carattieristiche

In finitura metallo verniciato nelle finiture previste e fissati al retroschienale.
 Retroschienale è previsto in nobilitato nero e dotato di attaccaglie regolabili in altezza.
 Le luci (3000 k) sono previste a led dimmerabili con accensione a telecomando, non dimmerabili con presa diretta.



- A: Elemento libreria a giorno
- B: Elemento libreria a giorno sopra pensile
- C: Elemento pensile 45°
- D: Luce perimetrale verticale e orizzontale
- E: Schienale per elemento libreria
- F: Ferramenta per fissaggio a muro

Elementi libreria in metallo

H 64 cm - 25½"

	elemento	larghezza						profondità
		30 11½"	45 17½"	60 23½"	90 35½"	120 47½"	180 70½"	
A	A	○	●	●	○	○	○	●
B	B	○	●	●	○	○	○	●

Elementi libreria in metallo

H 96 cm - 37½"

	elemento	larghezza						profondità
		30 11½"	45 17½"	60 23½"	90 35½"	120 47½"	180 70½"	
A	A	○	●	●	○	○	○	●
B	B	○	●	●	○	○	○	●

Note

Elemento libreria e retroschienale sono previsti assemblati.

Barra led fissata con clip sul bordo del retroschienale.

Gli elementi libreria devono essere fissati con cura alla parete in muratura mediante la ferramenta fornita dall'azienda assicurandosi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente. Gli elementi non devono essere soggetti a carichi eccessivi.

Personalizzazione: non riducibili.


Montaggio: tolleranza di montaggio 3 cm - 1½" in altezza.

AVENUE Library. Elementi in metallo

H. 64 cm - 25 $\frac{1}{8}$ "

	Metallo verniciato Metallo verniciato Exclusive	
--	--	--


A giorno
P 23 cm - 9"



LH RH

L	codice	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " LH	45EMCA	377
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " RH	45EMCB	377


A giorno sopra pensile
P 23 cm - 9"



LH RH

L	codice	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " LH	45EMHC	339
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " RH	45EMHD	339


A giorno
P 23 cm - 9"



LH RH

L	codice	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " LH	45EMDA	387
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " RH	45EMDB	387

A giorno sopra pensile
P 23 cm - 9"



LH RH

L	codice	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " LH	45EMJC	350
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " RH	45EMJD	350


Note

Personalizzazioni: non riducibili.

AVENUE Library. Elementi in metallo**H. 96 cm - 37⁶/₈"**


	Metallo verniciato Metallo verniciato Exclusive	
--	--	--

A giorno
P 23 cm - 9"




L	codice		
45 cm - 17 ⁶ / ₈ " LH	45EMEA	475	
45 cm - 17 ⁶ / ₈ " RH	45EMEB	475	

A giorno sopra pensile
P 23 cm - 9"




L	codice		
45 cm - 17 ⁶ / ₈ " LH	45EMKC	437	
45 cm - 17 ⁶ / ₈ " RH	45EMKD	437	

A giorno
P 23 cm - 9"



L	codice		
60 cm - 23 ⁶ / ₈ " LH	45EMFA	503	
60 cm - 23 ⁶ / ₈ " RH	45EMFB	503	

A giorno sopra pensile
P 23 cm - 9"



L	codice		
60 cm - 23 ⁶ / ₈ " LH	45EMLC	445	
60 cm - 23 ⁶ / ₈ " RH	45EMLD	445	


Note

Personalizzazioni: non riducibili.

AVENUE Library. Accessori

Caratteristiche

Le luci sono previste a led dimmerabili (3000K) con accensione mediante telecomando o presa diretta non dimmerabile.
Le luci sono previste fissate al retropannello mediante clip.




Led orizzontale A

L	codice	L Led	Watt	Prezzo
45 cm - 17½"	45LB51	38,5 cm - 15½"	3	79
60 cm - 23½"	45LB52	53,5 cm - 21½"	3	89
90 cm - 35½"	45LB54	83,5 cm - 32½"	5	103
105 cm - 41½"	45LB55	98,5 cm - 38½"	6	113
120 cm - 47½"	45LB56	113,5 cm - 44½"	6	121
135 cm - 53½"	45LB57	128,5 cm - 50½"	7	127
150 cm - 59"	45LB58	143,5 cm - 56½"	8	135
165 cm - 65"	45LB59	158,5 cm - 62½"	8	145
180 cm - 70½"	45LB5A	173,5 cm - 38½"	9	150
195 cm - 76½"	45LB5B	188,5 cm - 74½"	10	159
210 cm - 82½"	45LB5C	203,5 cm - 80½"	11	169
225 cm - 88½"	45LB5D	218,5 cm - 86"	11	178
240 cm - 94½"	45LB5E	233,5 cm - 91½"	12	182
255 cm - 100½"	45LB5F	248,5 cm - 97½"	13	192
270 cm - 106½"	45LB5G	263,5 cm - 103½"	13	201
285 cm - 112½"	45LB5H	278,5 cm - 109½"	14	210
300 cm - 118½"	45LB5J	293,5 cm - 115 4/9"	15	215

Led verticale B


L	codice	L Led	Watt	Prezzo
64 cm - 25½"	45LB77	57,5 cm - 22½"	4	89
96 cm - 37½"	45LB7B	89,5 cm - 35½"	5	107
128 cm - 50½"	45LB7F	121,5 cm - 47½"	7	121
160 cm - 63"	45LB7K	153,5 cm - 60½"	8	141
192 cm - 75½"	45LB7P	185,5 cm - 73"	10	159

Sistema di illuminazione



Per la scelta del corretto trasformatore e ricevitore sommare i W di ogni singola barra Led secondo lo schema riportato sopra. In presenza di telecomando ordinare almeno 1 radio ricevitore.

Le luci vengono fornite con 1 cavo in dotazione 2 mt - 78½".



Trasformatore 12 V (20W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE1	81
Trasformatore 12 V (40W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE3	111
Trasformatore 12 V (60W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE5	121

Accessori:

Telecomando dimerabile 4 canali in finitura nera	45LTA3	47
Radio ricevitore 4 canali per lampade Led 12 V (30W)	45LTA1	76
Cavo prolunga 2 mt - 78½" per barra Led aggiuntivo	45LF13	11
Distributore a 6 vie aggiuntivo	45LFA1	13

Note

In corrispondenza degli elementi pensili non è previsto l'inserimento di barre led.

Led con barra unica fino a 240 cm (94 ½"), per dimensioni maggiori verrà fornita in due pezzi.

Il retropannello in nobilitato è previsto rientrante di 3 cm (1 ½") per lato rispetto ai lati dell'elemento in metallo.

Pannelli TV

	Finitura			
	Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	
Noce		Eucalipto		

Pannello TV

Profilo di chiusura boiserie non incluso, vedi pag. 88.

Pannello spessore 4,8 cm - 17/8"

Il retroscienale è previsto in melaminico finitura nobilitato nero e dotato di ferramenta pensile regolabile in due direzioni.

Personalizzazioni: vedi pag. 93.

Note:

Montaggio: la regolazione e il livellamento sono ottenuti con attaccaglie regolabili da sopra.

Sicurezza: i pannelli devono essere fissati con cura alla parete mediante la ferramenta fornita dall'azienda assicurandosi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso nelle condizioni di utilizzo del cliente.


Luci: specificare posizione led se richiesto.

Passacavo: rotondo sintetico nero Ø 60 mm - 23/8" previsto in dotazione. Specificare eventuali altre posizioni.


L	H	codice	Prezzo	
45 cm - 17/8"	32 cm - 12/8"	45PT50	197	346
60 cm - 23/8"	32 cm - 12/8"	45PT52	219	389
90 cm - 35/8"	64 cm - 25/8"	45PT74	273	486
120 cm - 47/8"	64 cm - 25/8"	45PT76	327	584
150 cm - 59"	64 cm - 25/8"	45PT78	381	681
180 cm - 70/8"	64 cm - 25/8"	45PT7A	432	778
90 cm - 35/8"	96 cm - 37/8"	45PT94	327	584
120 cm - 47/8"	96 cm - 37/8"	45PT96	381	681
150 cm - 59"	96 cm - 37/8"	45PT98	432	778
180 cm - 70/8"	96 cm - 37/8"	45PT9A	484	875
				875

Esempi posizionamento TV

Mettere nota che vanno sempre verificate le dimensioni delle TV perché possono variare da modello a modello




Supporto TV con braccio girevole ed estendibile per TV da 40" a 65"



codice	Prezzo
45XTVM	190

Supporto TV fisso per TV da 40" a 65"



codice	Prezzo
45XTVF	96

Indice

Presentazione	pag.	60
Informazioni tecniche	pag.	61
Regole costruttive	pag.	64
Pannelli boiserie	pag.	66
Basi sospese	pag.	74
Pensili	pag.	82
Mensole e Accessori	pag.	87
Personalizzazioni	pag.	91

Presentazione Sistema AVENUE Boiserie



PRESENTAZIONE BOISERIE

BOISERIE è un sistema di pannelli a muro integrabile con contenitori, accessori o elementi caratterizzanti. Il programma propone un'ampia gamma dimensionale, disponibile in diversi materiali e finiture, rendendo le composizioni Boiserie idonee ad una naturale collocazione sia in un ambiente living sia in un ambiente notte.

Di seguito una breve descrizione degli articoli a listino utili alla progettazione delle composizioni.

Pannelli boiserie

Previsti in legno, laccato e tessuto fissati su retro-schiene. Regolabili in larghezza e altezza mediante apposita ferramenta.

Retro-schiene

Pannello tecnico da fissare direttamente alla parete, sul quale, grazie ad un'innovativa attaccaglia completamente regolabile, si agganciano i pannelli boiserie.

Containitori

E' possibile integrare nelle composizioni boiserie sia elementi pensili nella profondità 35 cm - 13%" (fissati sul retro-schiene) sia contenitori sospesi profondità 50 cm - 19%" (fissati a muro)

Accessori ed elementi speciali

Le composizioni boiserie sono personalizzabili con elementi caratterizzanti come elementi in metallo 1 lato aperto, mensole in metallo dallo spessore di 0,3 cm - 1/8", mensole Folding home office, elementi specchio, elementi sughero e luci perimetrali.



AVENUE Boiserie - Informazioni tecniche

A: Elemento P 50 - 19½" (fissaggio a muro)

B: Retro-schiene (fissaggio a muro)

C: Trasformatore impianto luci

D: Staffe per sostegno mensola folding



E: Elemento P 35 - 13½" (fissato sul retro-schiene)

F: Pannello Boiserie orizzontale (fissato sul retro-schiene)

F1: Pannello Boiserie orizzontale di accosto basi sospese (fissato sul retro-schiene)

G: Mensola metallo,

(da applicare preventivamente sul retro-schiene)

H: Mensola Folding,

(da applicare preventivamente sul pannello boiserie)

I: Illuminazione led (orizzontale o verticale)


L: Elementi in metallo a giorno 1 lato aperto (fissati sul retro-schiene)

N-N1: Top e top folding

O: Profilo laterale di chiusura

P: Pannello Boiserie verticale (fissato su retro-schiene)

Q: Pannello Boiserie Tecnico (fissato su retro-schiene)




Legenda e note per l'ordine

Il montaggio deve essere effettuato a regola d'arte, considerando il tipo di parete sulla quale viene ancorata.

Unire all'ordine il disegno della composizione con l'elenco dei singoli elementi.

I retro-schiene, previsti nelle 2 modularità 60 cm - 23½" e 90 cm - 35½" verranno calcolati dall'azienda in funzione della composizione.

L'illuminazione led può essere posizionata sia sul lato superiore che lateralmente della boiserie e sarà interrotta in presenza di contenitori.



AVENUE Boiserie - Informazioni tecniche

Pannello Boiserie orizzontale

	altezza	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{7}{8}$ "	150 59"	180 70 $\frac{7}{8}$ "	210 82 $\frac{5}{8}$ "	240 94 $\frac{5}{8}$ "	270 106 $\frac{5}{8}$ "	300 118 $\frac{1}{8}$ "	spessore 4,8 1 $\frac{7}{8}$ "
F	16 6 $\frac{5}{8}$ "	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F	24 9 $\frac{1}{8}$ "	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F	32 12 $\frac{5}{8}$ "	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F	48 18 $\frac{1}{8}$ "	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pannello Boiserie orizzontale per accosto basi

Vedi note

	altezza	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{7}{8}$ "	150 59"	180 70 $\frac{7}{8}$ "	210 82 $\frac{5}{8}$ "	240 94 $\frac{5}{8}$ "	270 106 $\frac{5}{8}$ "	300 118 $\frac{1}{8}$ "	spessore 4,8 1 $\frac{7}{8}$ "
F1	25,3 10"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F1	33,3 13 $\frac{1}{8}$ "	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pannello Boiserie verticale

	altezza	30 11 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{7}{8}$ "	150 59"	180 70 $\frac{7}{8}$ "	210 82 $\frac{5}{8}$ "	240 94 $\frac{5}{8}$ "	270 106 $\frac{5}{8}$ "	300 118 $\frac{1}{8}$ "	spessore 4,8 1 $\frac{7}{8}$ "
P	64 25 $\frac{5}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
P	80 31 $\frac{1}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
P	96 37 $\frac{5}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
P	112 44 $\frac{1}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
P	128 50 $\frac{5}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
P	144 56 $\frac{5}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
P	160 62"	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
P	176 69 $\frac{5}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
P	192 75 $\frac{5}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●

Pannello Boiserie imbottito orizzontale

	altezza	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{7}{8}$ "	150 59"	180 70 $\frac{7}{8}$ "	210 82 $\frac{5}{8}$ "	240 94 $\frac{5}{8}$ "	270 106 $\frac{5}{8}$ "	300 118 $\frac{1}{8}$ "	spessore 4,8 1 $\frac{7}{8}$ "
F	16 6 $\frac{5}{8}$ "				*	*	*	*	*	*	●
F	24 9 $\frac{1}{8}$ "				*	*	*	*	*	*	●
F	32 12 $\frac{5}{8}$ "				*	*	*	*	*	*	●
F	48 18 $\frac{1}{8}$ "				*	*	*	*	*	*	●

Pannello Boiserie imbottito orizzontale per accosto basi

Vedi note

	altezza	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{7}{8}$ "	150 59"	180 70 $\frac{7}{8}$ "	210 82 $\frac{5}{8}$ "	240 94 $\frac{5}{8}$ "	270 106 $\frac{5}{8}$ "	300 118 $\frac{1}{8}$ "	spessore 4,8 1 $\frac{7}{8}$ "
F1	25,3 10"	●	●	●	●	*	*	*	*	*	●
F1	33,3 13 $\frac{1}{8}$ "	●	●	●	●	*	*	*	*	*	●

Pannello Boiserie imbottito verticale

	altezza	30 11 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{7}{8}$ "	150 59"	180 70 $\frac{7}{8}$ "	210 82 $\frac{5}{8}$ "	240 94 $\frac{5}{8}$ "	270 106 $\frac{5}{8}$ "	300 118 $\frac{1}{8}$ "	spessore 4,8 1 $\frac{7}{8}$ "
P	64 25 $\frac{5}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
P	80 31 $\frac{1}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
P	96 37 $\frac{5}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
P	112 44 $\frac{1}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
P	128 50 $\frac{5}{8}$ "	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●

Pannello Boiserie tecnico sughero

	altezza	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{7}{8}$ "	150 59"	180 70 $\frac{7}{8}$ "	210 82 $\frac{5}{8}$ "	240 94 $\frac{5}{8}$ "	270 106 $\frac{5}{8}$ "	300 118 $\frac{1}{8}$ "	spessore 4,8 1 $\frac{7}{8}$ "
Q	64 25 $\frac{5}{8}$ "	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Q	80 31 $\frac{1}{8}$ "	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Q	96 37 $\frac{5}{8}$ "	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●

Note

Pannello Boiserie di accosto base è previsto solo in affiancamento alle basi sospese.

(*) I pannelli imbottiti di misura maggiore di 150 - 59" dovranno essere preventivati dall'azienda.

AVENUE Boiserie - Informazioni tecniche

Pannello Boiserie tecnico specchio

	altezza	60 23 5/8"	90 35 5/8"	120 47 5/8"	150 59"	180 70 7/8"	210 82 5/8"	240 94 5/8"	270 106 5/8"	300 118 1/8"	spessore
Q	64 25 5/8"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Q	96 37 5/8"		○	○	○	○	○	○	○	○	●
Q	128 50 5/8"		○	○	○	○	○	○	○	○	●

E=anta

E1=Ribalta/Rialza

E2=Giorno

	profondità	30 11 5/8"	45 17 5/8"	60 23 5/8"	90 35 5/8"	120 47 5/8"	150 59"	180 70 7/8"	210 82 5/8"	240 94 5/8"	altezza
E	35 13 5/8"		○	○	○	○	○	○	○	○	24-32 9 5/8"-12 5/8"
E	35 13 5/8"			○		○	○	○	○	○	48-64 18 5/8"-25 5/8"
E1	35 13 5/8"	○	○				○	○	○	○	24-32 9 5/8"-12 5/8"
E2	35 13 5/8"					○	○	○	○	○	24-32 9 5/8"-12 5/8"

Basi GOLA/PROFILO/SIMPLE

A= Cassetto - A1= Ribalta

	profondità	60 23 5/8"	90 35 5/8"	120 47 5/8"	150 59"	180 70 7/8"	210 82 5/8"	240 94 5/8"	270 106 5/8"	300 118 1/8"	altezza
A	50 19 5/8"	●	●	●	○	○	○	○	○	○	24 - 9 5/8" 32 - 12 5/8"
A1	50 19 5/8"	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○

Elementi pensili per Boiserie

E= Anta - E1= Ribalta /Rialza

	profondità	30 11 5/8"	60 23 5/8"	90 35 5/8"	120 47 5/8"	150 59"	180 70 7/8"	210 82 5/8"	240 94 5/8"	270 106 5/8"	300 118 1/8"	altezza
E	35 13 5/8"	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	24-32 9 5/8"-12 5/8"
E	35 13 5/8"	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	48-64 18 5/8"-25 5/8"
E1	35 13 5/8"	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	24-32 9 5/8"-12 5/8"

Mensola Metallo per Boiserie

	profondità	45 17 5/8"	60 23 5/8"	90 35 5/8"	120 47 5/8"	150 59"	180 70 7/8"	210 82 5/8"	240 94 5/8"	270 106 5/8"	300 118 1/8"	spessore
G	26,5 10 5/8"	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	0,25 1"

Mensola Folding per Boiserie

	profondità	45 17 5/8"	60 23 5/8"	90 35 5/8"	120 47 5/8"	150 59"	180 70 7/8"	210 82 5/8"	240 94 5/8"	270 106 5/8"	300 118 1/8"	spessore
H	45,2 17 5/8"	○	○								○	9,2 3 5/8"

Top legno per basi

	profondità	45 17 5/8"	60 23 5/8"	90 35 5/8"	120 47 5/8"	150 59"	180 70 7/8"	210 82 5/8"	240 94 5/8"	270 106 5/8"	300 118 1/8"	spessore
N	50 19 5/8"	○										13 5 1/8"

Top Folding per basi

	profondità	45 17 5/8"	60 23 5/8"	90 35 5/8"	120 47 5/8"	150 59"	180 70 7/8"	210 82 5/8"	240 94 5/8"	270 106 5/8"	300 118 1/8"	spessore
N1	50 19 5/8"	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	9,2 3 5/8"


Elementi metalli 1 lato aperto per Boiserie

	profondità	30 11 5/8"	60 23 5/8"	90 35 5/8"	120 47 5/8"	150 59"	180 70 7/8"	210 82 5/8"	240 94 5/8"	270 106 5/8"	300 118 1/8"	altezza
L	35 13 5/8"	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	32 12 5/8"

Vassio metallo per Boiserie


	profondità	45 17 5/8"	60 23 5/8"	90 35 5/8"	120 47 5/8"	150 59"	180 70 7/8"	210 82 5/8"	240 94 5/8"	270 106 5/8"	300 118 1/8"	altezza
	50 19 5/8"	○				○	○	○	○	○	○	9,2 3 5/8"

AVENUE Boiserie. Regole costruttive




Schema e regole mensole Folding H. 9,2 cm - 3½" su pannello Boiserie.

- Prevista solo centrata in altezza rispetto al pannello.
- Prevista in 3 posizioni in larghezza come schema riportato sotto.
- Non prevista su pannelli H. 15,7 cm - 6⅛".
- Non prevista in sormonto su due pannelli affiancati.
- Non prevista affiancata sullo stesso pannello.
- Posizione consigliata da terra max 80 cm - 31⅓" (vedi note).



Schema e regole mensole metallo su pannello Boiserie.

- Previste nelle posizioni indicate nello schema riportato sotto.
- Non prevista in sormonto su due pannelli affiancati.
- Non prevista su pannelli H. 15,7 cm - 6⅛".




Note


Lato inferiore mensola non rifinito, posizione consigliata max 80 cm - 31⅓".
Tolleranza minima di montaggio 5 cm - 2" in altezza.

AVENUE Boiserie imbottita. Regole costruttive


In presenza di pannelli imbottiti la **quantità minima** per singola tipologia e variante tessuto prevista a listino deve coprire interamente la superficie prevista nelle regole sotto riportate.



Pannelli




1° Regola: Superficie minima per pannelli boiserie fino a lunghezza 120 cm




superficie non sufficiente - preventivo azienda

superficie non sufficiente - preventivo azienda


superficie sufficiente - vedi articoli a listino



120-47 2/8"




120-47 2/8"



120-47 2/8"


2° Regola: Superficie minima per pannelli boiserie da lunghezza 150 cm




superficie non sufficiente - preventivo azienda

superficie non sufficiente - preventivo azienda


superficie sufficiente - vedi articoli a listino



150-59"



150-59"




150-59"

Note

Qualora la composizione richiesta non soddisfi le regole sopra citate l'azienda provvederà allo sviluppo del preventivo.

AVENUE Boiserie. Pannello orizzontale boiserie

Profilo di chiusura boiserie non incluso, vedi pag. 88.	Finitura			
	Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	
L 59,7 cm - 23½"	H codice			
	15,7 cm - 6½" 45BS11	87	98	98
	23,7 cm - 9¾" 45BS31	101	118	118
	31,7 cm - 12½" 45BS51	108	129	129
	47,7 cm - 18¾" 45BS71	126	150	150
L 89,7 cm - 35¾"	H codice			
	15,7 cm - 6½" 45BS12	105	121	121
	23,7 cm - 9¾" 45BS32	128	153	153
	31,7 cm - 12½" 45BS52	140	170	170
	47,7 cm - 18¾" 45BS72	165	204	204
L 119,7 cm - 47⅓"	H codice			
	15,7 cm - 6½" 45BS13	128	148	148
	23,7 cm - 9¾" 45BS33	157	192	192
	31,7 cm - 12½" 45BS53	173	213	213
	47,7 cm - 18¾" 45BS73	209	260	260
L 149,7 cm - 58⅔"	H codice			
	15,7 cm - 6½" 45BS14	147	173	173
	23,7 cm - 9¾" 45BS34	182	227	227
	31,7 cm - 12½" 45BS54	202	252	252
	47,7 cm - 18¾" 45BS74	249	312	312
L 179,7 cm - 70⅓"	H codice			
	15,7 cm - 6½" 45BS15	165	196	196
	23,7 cm - 9¾" 45BS35	209	262	262
	31,7 cm - 12½" 45BS55	233	292	292
	47,7 cm - 18¾" 45BS75	289	364	364
L 209,7 cm - 82⅔"	H codice			
	15,7 cm - 6½" 45BS16	185	222	222
	23,7 cm - 9¾" 45BS36	235	296	296
	31,7 cm - 12½" 45BS56	262	332	332
	47,7 cm - 18¾" 45BS76	331	418	418
L 239,7 cm - 94⅓"	H codice			
	15,7 cm - 6½" 45BS17	205	247	247
	23,7 cm - 9¾" 45BS37	261	331	331
	31,7 cm - 12½" 45BS57	292	373	373
	47,7 cm - 18¾" 45BS77	389	490	490
L 269,7 cm - 106⅓"	H codice			
	15,7 cm - 6½" 45BS18	225	273	273
	23,7 cm - 9¾" 45BS38	291	369	369
	31,7 cm - 12½" 45BS58	326	307	307
	47,7 cm - 18¾" 45BS78	447	548	548
L 299,7 cm - 118"	H codice			
	15,7 cm - 6½" 45BS19	231	277	277
	23,7 cm - 9¾" 45BS39	299	377	377
	31,7 cm - 12½" 45BS59	340	431	431
	47,7 cm - 18¾" 45BS79	461	573	573




AVENUE Boiserie. Pannello orizzontale boiserie imbottito

	Profilo di chiusura boiserie non incluso, vedi pag. 88.		Rivestimento								
			A Alveo	B Borgo	C Parigi	D Canvas 2	E Divina Melange 3	F Hallingdal 65		L2 Neocoast	L3 Elmosoft
	Biacco Valencia COM	Field 2 Greto Merit Stipa COL	Patio Remix 3 Vello Verso	Hero 2 Orsetto Scuba Steelcut Trio 3	RePo 3D	Moss					
L 59,7 cm - 23¾"	H	codice									
	15,7 cm - 6⅛"	45BT11	170	181	184	*	*	*	*	*	*
	23,7 cm - 9⅜"	45BT31	181	192	195	*	*	*	*	*	*
	31,7 cm - 12⅜"	45BT51	192	208	214	*	*	*	*	*	*
Quantità minima vedi regole pag. 65.	47,7 cm - 18¾"	45BT71	225	258	269	*	*	*	*	*	*
L 89,7 cm - 35¾"	H	codice									
	15,7 cm - 6⅛"	45BT12	201	219	227	*	*	*	*	*	*
	23,7 cm - 9⅜"	45BT32	243	265	276	*	*	*	*	*	*
	31,7 cm - 12⅜"	45BT52	209	231	238	*	*	*	*	*	*
Quantità minima vedi regole pag. 65.	47,7 cm - 18¾"	45BT72	243	276	286	*	*	*	*	*	*
L 119,7 cm - 47⅝"	H	codice									
	15,7 cm - 6⅛"	45BT13	202	218	223	*	*	*	*	*	*
	23,7 cm - 9⅜"	45BT33	233	255	263	*	*	*	*	*	*
	31,7 cm - 12⅜"	45BT53	256	289	300	*	*	*	*	*	*
Quantità minima vedi regole pag. 65.	47,7 cm - 18¾"	45BT73	279	317	329	*	*	*	*	*	*
L 149,7 cm - 58⅜"	H	codice									
	15,7 cm - 6⅛"	45BT14	226	251	259	*	*	*	*	*	*
	23,7 cm - 9⅜"	45BT34	240	265	274	*	*	*	*	*	*
	31,7 cm - 12⅜"	45BT54	263	297	308	*	*	*	*	*	*
Quantità minima vedi regole pag. 65.	47,7 cm - 18¾"	45BT74	334	384	401	*	*	*	*	*	*

Note

(*) = I pannelli imbottiti con rivestimento in categoria D - E - F - L2 - L3 dovranno essere preventivati dall'azienda.
Pannelli imbottiti sfoderabili.

AVENUE Boiserie. Pannello orizzontale boiserie per accosto basi

Profilo di chiusura boiserie non incluso, vedi pag. 88.	Finitura				
	Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto		
L 59,7 cm - 23½"					
	H	codice			
	25 cm - 9⅝"	45BS41	103	123	123
	33 cm - 13"	45BS61	113	137	137
L 89,7 cm - 35¾"					
	H	codice			
	25 cm - 9⅝"	45BS42	130	160	160
	33 cm - 13"	45BS62	146	185	185
L 119,7 cm - 47⅓"					
	H	codice			
	25 cm - 9⅝"	45BS43	161	201	201
	33 cm - 13"	45BS63	185	235	235
L 149,7 cm - 58⅔"					
	H	codice			
	25 cm - 9⅝"	45BS44	188	238	238
	33 cm - 13"	45BS64	219	281	281
L 179,7 cm - 70⅓"					
	H	codice			
	25 cm - 9⅝"	45BS45	215	275	275
	33 cm - 13"	45BS65	252	328	328
L 209,7 cm - 82⅓"					
	H	codice			
	25 cm - 9⅝"	45BS46	242	312	312
	33 cm - 13"	45BS66	288	375	375
L 239,7 cm - 94⅓"					
	H	codice			
	25 cm - 9⅝"	45BS47	268	349	349
	33 cm - 13"	45BS67	339	439	439
L 269,7 cm - 106⅓"					
	H	codice			
	25 cm - 9⅝"	45BS48	301	390	390
	33 cm - 13"	45BS68	378	492	492
L 299,7 cm - 118"					
	H	codice			
	25 cm - 9⅝"	45BS49	310	402	402
	33 cm - 13"	45BS69	398	511	511

Note

Previsti solo in accosto a basi, non previsto in sovrapposizione.

AVENUE Boiserie. Pannello orizzontale boiserie imbottito per accosto basi

Profilo di chiusura boiserie non incluso, vedi pag. 88.	Rivestimento									
A Alveo	B Borgo	C Parigi	D Canvas 2	E Divina Melange 3	F Hallingdal 65		L2 Neocoast	L3 Elmosoft		
Biacco	Field 2	Patio	Hero 2	RePo 3D	Moss					
Valencia	Greto	Remix 3	Orsetto							
COM	Merit	Vello	Scuba							
	Stipa	Verso	Steelcut							
	COL		Trio 3							

L 59,7 cm - 23¾"



H codice

25 cm - 9⅝"	45BT41	182	193	196	*	*	*	*	*	
33 cm - 13"	45BT61	193	209	215	*	*	*	*	*	

Quantità minima vedi regole pag. 65.

L 89,7 cm - 35¾"



H codice

25 cm - 9⅝"	45BT42	202	224	231	*	*	*	*	*	
33 cm - 13"	45BT62	211	233	240	*	*	*	*	*	

Quantità minima vedi regole pag. 65.

L 119,7 cm - 47½"



H codice

25 cm - 9⅝"	45BT43	235	257	264	*	*	*	*	*	
33 cm - 13"	45BT63	252	279	288	*	*	*	*	*	

Quantità minima vedi regole pag. 65.

L 149,7 cm - 58½"



H codice

25 cm - 9⅝"	45BT44	251	284	295	*	*	*	*	*	
33 cm - 13"	45BT64	266	299	310	*	*	*	*	*	

Quantità minima vedi regole pag. 65.

Note

(*) = I pannelli imbottiti con rivestimento in categoria D - E - F - L2 - L3 dovranno essere preventivati dall'azienda.
 Pannelli imbottiti sfoderabili.

AVENUE Boiserie. Pannello boiserie verticale

Profilo di chiusura boiserie non incluso, vedi pag. 88.	Finitura			
	Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	


L 30 cm - 11½"



H codice

64 cm - 25⅛"	45BSB2	108	129	129	
80 cm - 31⅛"	45BSB4	128	153	153	
96 cm - 37⅛"	45BSB6	140	170	170	
112 cm - 44⅛"	45BSB8	157	192	192	
128 cm - 50⅛"	45BSBA	173	213	213	
144 cm - 56⅛"	45BSBC	182	227	227	
160 cm - 63"	45BSBE	202	252	252	
176 cm - 69⅛"	45BSBG	233	292	292	
192 cm - 75⅛"	45BSBJ	262	332	332	

L 60 cm - 23½"



H codice

64 cm - 25⅛"	45BSD2	184	231	231	
80 cm - 31⅛"	45BSD4	218	273	273	
96 cm - 37⅛"	45BSD6	238	297	297	
112 cm - 44⅛"	45BSD8	267	334	334	
128 cm - 50⅛"	45BSDA	294	368	368	
144 cm - 56⅛"	45BSDC	309	387	387	
160 cm - 63"	45BSDE	344	430	430	
176 cm - 69⅛"	45BSDG	396	495	495	
192 cm - 75⅛"	45BSDJ	445	557	557	

AVENUE Boiserie. Pannello boiserie imbottito verticale

Profilo di chiusura boiserie non incluso, vedi pag. 88.

Rivestimento								
A	B	C	D	E	F		L2	L3
Alveo	Borgo	Parigi	Canvas 2	Divina	Hallingdal		Neocoast	
Biacco	Field 2	Patio	Hero 2	Melange 3	65			
Valencia	Greto	Remix 3	Orsetto	RePo 3D	Moss			
COM	Merit	Vello	Scuba					
	Stipa	Verso	Steelcut					
	COL		Trio 3					

L 30 cm - 11%




H codice

64 cm - 25 $\frac{1}{8}$ "	45BV12	201	219	227	*	*	*	*	*
80 cm - 31 $\frac{1}{8}$ "	45BV14	216	235	242	*	*	*	*	*
96 cm - 37 $\frac{1}{8}$ "	45BV16	227	245	253	*	*	*	*	*
112 cm - 44 $\frac{1}{8}$ "	45BV18	242	261	268	*	*	*	*	*
128 cm - 50%"	45BV1A	253	272	279	*	*	*	*	*

Quantità minima vedi regole pag. 65.

L 60 cm - 23%



H codice

64 cm - 25 $\frac{1}{8}$ "	45BV32	243	265	276	*	*	*	*	*
80 cm - 31 $\frac{1}{8}$ "	45BV34	269	291	302	*	*	*	*	*
96 cm - 37 $\frac{1}{8}$ "	45BV36	286	307	318	*	*	*	*	*
112 cm - 44 $\frac{1}{8}$ "	45BV38	302	324	335	*	*	*	*	*
128 cm - 50%"	45BV3A	314	336	347	*	*	*	*	*

Quantità minima vedi regole pag. 65.


Note

(*) = I pannelli imbottiti con rivestimento in categoria D - E - F - L2 - L3 dovranno essere preventivati dall'azienda.
Pannelli imbottiti sfoderabili.

AVENUE Boiserie. Pannello boiserie tecnico


Profilo di chiusura boiserie non incluso, vedi pag. 88.	Finitura		
	Sughero naturale	Specchio Specchio grigio	
	Sughero nero		

Sughero
L 60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "



H	codice		
64 cm - 25 $\frac{1}{8}$ "	45BUD2	243	
80 cm - 31 $\frac{1}{8}$ "	45BUD4	269	
96 cm - 37 $\frac{1}{8}$ "	45BUD6	286	


Specchio
L 60 cm - 23 5/8"





H	codice		
64 cm - 25 $\frac{5}{8}$ "	45BUV2	243	
96 cm - 37 $\frac{7}{8}$ "	45BUV4	269	
128 cm - 50 $\frac{3}{8}$ "	45BUV6	286	


BASI GOLA. Elementi sospesi per boiserie


H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "


 Cassetto P 50 cm - 19 5/8"	Top non incluso vedi pag. 32 Mostrina non inclusa vedi pag. 30	Finitura fianco e frontale		
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto


 Ribalta P 50 cm - 19 5/8"	L	codice		
	60 cm - 23 5/8"	45802L	426	528
	90 cm - 35 5/8"	45804L	505	614
	120 cm - 47 5/8"	45806L	566	683

 Cassetto P 50 cm - 19 5/8"	L	codice		
	90 cm - 35 5/8"	45814L	491	599
	120 cm - 47 5/8"	45816L	537	654

 Ribalta P 50 cm - 19 5/8"	L	codice		
	60 cm - 23 5/8"	45802C	383	448
	90 cm - 35 5/8"	45804C	461	535
	120 cm - 47 5/8"	45806C	523	607

 Cassetto P 50 cm - 19 5/8"	L	codice		
	90 cm - 35 5/8"	45814C	454	529
	120 cm - 47 5/8"	45816C	501	585


 Ribalta P 50 cm - 19 5/8"	L	codice		
	60 cm - 23 5/8"	45802R	426	528
	90 cm - 35 5/8"	45804R	505	614
	120 cm - 47 5/8"	45806R	566	683

 Ribalta P 50 cm - 19 5/8"	L	codice		
	90 cm - 35 5/8"	45814R	491	599
	120 cm - 47 5/8"	45816R	537	654


Note

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.

BASI GOLA. Elementi sospesi per boiserie**H. 32 cm - 12^{5/8}"**


Top non incluso vedi pag. 32
Mostrina non inclusa vedi pag. 30



Finitura fianco e frontale

Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero
Noce	Eucalipto	


Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"



L codice

60 cm - 23 5/8" 45832L	453	556	556	
90 cm - 35 5/8" 45834L	543	652	652	
120 cm - 47 5/8" 45836L	602	714	714	


Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"



L codice

90 cm - 35 5/8" 45844L	519	627	627	
120 cm - 47 5/8" 45846L	571	682	682	


Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"



L codice

60 cm - 23 5/8" 45832C	397	456	456	
90 cm - 35 5/8" 45834C	485	552	552	
120 cm - 47 5/8" 45836C	545	619	619	


Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"



L codice

90 cm - 35 5/8" 45844C	469	536	536	
120 cm - 47 5/8" 45846C	521	596	596	


Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"



L codice

60 cm - 23 5/8" 45832R	453	556	556	
90 cm - 35 5/8" 45834R	543	652	652	
120 cm - 47 5/8" 45836R	602	714	714	

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"



L codice

90 cm - 35 5/8" 45844R	519	627	627	
120 cm - 47 5/8" 45846R	571	682	682	

Note
Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.
Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.

BASI PROFILO. Elementi sospesi per boiserie

H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "

	Top non incluso vedi pag. 32 Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive	Finitura fianco			
		Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	
		Noce	Eucalipto		

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice	finitura frontale			
60 cm - 23 5/8" 45872L	Specchio satinato	598	645	645	
	Laminam	636	683	683	
90 cm - 35 5/8" 45874L	Specchio satinato	701	749	749	
	Laminam	758	805	805	
120 cm - 47 5/8" 45876L	Specchio satinato	789	836	836	
	Laminam	869	916	916	

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice	finitura frontale			
90 cm - 35 5/8" 45884L	Specchio satinato	706	754	754	
	Laminam	767	815	815	
120 cm - 47 5/8" 45886L	Specchio satinato	775	822	822	
	Laminam	855	902	902	

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice	finitura frontale			
60 cm - 23 5/8" 45872C	Specchio satinato	556	556	556	
	Laminam	593	593	593	
90 cm - 35 5/8" 45874C	Specchio satinato	651	651	651	
	Laminam	706	706	706	
120 cm - 47 5/8" 45876C	Specchio satinato	747	747	747	
	Laminam	821	821	821	


Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice	finitura frontale			
90 cm - 35 5/8" 45884C	Specchio satinato	665	665	665	
	Laminam	725	725	725	
120 cm - 47 5/8" 45886C	Specchio satinato	733	733	733	
	Laminam	813	813	813	


Note

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.


BASI PROFILO. Elementi sospesi**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**

Top non incluso vedi pag. 32
Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive

**Finitura fianco**

Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto
---------------	-------------------------	--------------------------


Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "



RH

L	codice	finitura frontale			
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	45872R	Specchio satinato	598	645	645
		Laminam	636	683	683
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	45874R	Specchio satinato	701	749	749
		Laminam	758	805	805
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ "	45876R	Specchio satinato	789	836	836
		Laminam	863	916	916

Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "



RH

L	codice	finitura frontale			
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	45884R	Specchio satinato	706	754	754
		Laminam	767	815	815
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ "	45886R	Specchio satinato	775	822	822
		Laminam	855	902	902

Note

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 $\frac{1}{8}$ " da terra.

BASI PROFILO. Elementi sospesi per boiserie

H. 32 cm - 12^{5/8}"

<p>Cassetto P 50 cm - 19 5/8"</p>	<p>Top non incluso vedi pag. 32 Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive</p>	Finitura fianco		
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice	finitura frontale		
60 cm - 23 5/8" 458A2L	Specchio satinato	627	681	681
	Laminam	678	732	732
90 cm - 35 5/8" 458A4L	Specchio satinato	736	790	790
	Laminam	812	864	864
120 cm - 47 5/8" 458A6L	Specchio satinato	832	885	885
	Laminam	935	988	988

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice	finitura frontale		
90 cm - 35 5/8" 458B4L	Specchio satinato	741	794	794
	Laminam	816	870	870
120 cm - 47 5/8" 458B6L	Specchio satinato	814	866	866
	Laminam	916	968	968

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice	finitura frontale		
60 cm - 23 5/8" 458A2C	Specchio satinato	573	573	573
	Laminam	625	625	625
90 cm - 35 5/8" 458A4C	Specchio satinato	683	683	683
	Laminam	758	758	758
120 cm - 47 5/8" 458A6C	Specchio satinato	777	777	777
	Laminam	880	880	880


Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice	finitura frontale		
90 cm - 35 5/8" 458B4C	Specchio satinato	687	687	687
	Laminam	762	762	762
120 cm - 47 5/8" 458B6C	Specchio satinato	759	759	759
	Laminam	861	861	861


Note

Innento cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 141/8" da terra.


BASI PROFILO. Elementi sospesi per boiserie**H. 32 cm - 12^{5/8}"**

Top non incluso vedi pag. 32
Profilo perimetrale in metallo verniciato Exclusive

**Finitura fianco**

Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto
---------------	-------------------------	--------------------------

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"




RH

L codice finitura frontale

60 cm - 23 5/8" 458A2R	Specchio satinato	627	681	681	
	Laminam	678	732	732	
90 cm - 35 5/8" 458A4R	Specchio satinato	736	790	790	
	Laminam	812	864	864	
120 cm - 47 5/8" 458A6R	Specchio satinato	832	885	885	
	Laminam	935	988	988	

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"



RH

L codice finitura frontale

90 cm - 35 5/8" 458B4R	Specchio satinato	741	794	794	
	Laminam	816	870	870	
120 cm - 47 5/8" 458B6R	Specchio satinato	814	866	866	
	Laminam	916	968	968	

Note


Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 141/8" da terra.


BASI SIMPLE. Elementi sospesi per boiserie**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**

<p>Top non incluso vedi pag. 32</p>	Finitura fianco e frontale		
	Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto


Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "



Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "



Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "

**Note**

Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.

Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 $\frac{1}{8}$ " da terra.

BASI SIMPLE. Elementi sospesi per boiserie**H. 32 cm - 12⁵/₈"**

	Top non incluso vedi pag. 32 	Finitura fianco e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice			
60 cm - 23 5/8" 458H2L	490	584	584	
90 cm - 35 5/8" 458H4L	567	666	666	
120 cm - 47 5/8" 458H6L	646	745	745	

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice			
90 cm - 35 5/8" 458J4L	513	611	611	
120 cm - 47 5/8" 458J6L	565	665	665	

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice			
60 cm - 23 5/8" 458H2C	407	462	462	
90 cm - 35 5/8" 458H4C	477	544	544	
120 cm - 47 5/8" 458H6C	546	624	624	

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice			
90 cm - 35 5/8" 458J4C	422	490	490	
120 cm - 47 5/8" 458J6C	465	542	542	

Cassetto
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice			
60 cm - 23 5/8" 458H2R	490	584	584	
90 cm - 35 5/8" 458H4R	567	666	666	
120 cm - 47 5/8" 458H6R	646	745	745	

Ribalta
P 50 cm - 19 5/8"

L	codice			
90 cm - 35 5/8" 458J4R	513	611	611	
120 cm - 47 5/8" 458J6R	565	665	665	

Note
 Interno cassetto standard - Opzionale Legrabox vedi pag. 49.
 Gli elementi sospesi hanno il fondo in nobilitato nero, si consiglia di posizionarli ad un'altezza massima di 36 cm - 14 1/8" da terra.

PENSILLI. Elementi a 45° per boiserie**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**

	35 / 13 $\frac{3}{8}$ "	2 $\frac{1}{8}$ "	Finitura scocca e frontale (schiena laccata)			
			Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	
			Noce		Eucalipto	

1 anta battente
P 35 cm - 13 $\frac{3}{8}$ "



1 anta ribalta
P 35 cm - 13 $\frac{3}{8}$ "



1 anta rialza
P 35 cm - 13 $\frac{3}{8}$ "

**Note**

Personalizzazioni: non riducibili.

L	codice				
30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ " SX	456F03	404	668	668	
30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ " DX	456F04	404	668	668	

L	codice				
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	456F27	601	893	893	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	456F47	692	1.015	1.015	
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ "	456F67	775	1.141	1.141	

L	codice				
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	456F29	549	842	842	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	456F49	590	913	913	
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ "	456F69	750	1.104	1.104	

PENSILI. Elementi a 45° per boiserie**H. 32 cm - 12^{5/8}"**


	Finitura scocca e frontale (schiena laccata)			
	Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto

1 anta battente
P 35 cm - 13 5/8"



L	codice				
30 cm - 11 5/8" SX	456H03	426	694	694	
30 cm - 11 5/8" DX	456H04	426	694	694	

1 anta ribalta
P 35 cm - 13 5/8"



L	codice				
60 cm - 23 5/8"	456H27	636	927	927	
90 cm - 35 5/8"	456H47	738	1.057	1.057	
120 cm - 47 5/8"	456H67	845	1.165	1.165	

1 anta rialza
P 35 cm - 13 5/8"



L	codice				
60 cm - 23 5/8"	456H29	578	870	870	
90 cm - 35 5/8"	456H49	681	1.001	1.001	
120 cm - 47 5/8"	456H69	900	1.152	1.152	

Note

Personalizzazioni: non riducibili.


PENSILLI. Elementi a 45° per boiserie

H. 48 cm - 18 $\frac{7}{8}$ "
H. 64 cm - 25 $\frac{2}{8}$ "

	35 / 13 $\frac{3}{8}$ "	2 $\frac{1}{8}$ "	Finitura scocca e frontale (schiena laccata)			
			Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	
			Noce		Eucalipto	


1 anta battente
P 35 cm - 13 $\frac{3}{8}$ "

H. 48 cm - 18 $\frac{7}{8}$ "



1 anta battente
P 35 cm - 13 $\frac{3}{8}$ "

H. 64 cm - 25 $\frac{2}{8}$ "



L	codice				
30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ " SX	456J03	517	796	796	
30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ " DX	456J04	517	796	796	
60 cm - 23 $\frac{3}{8}$ " SX	456J23	637	939	939	
60 cm - 23 $\frac{3}{8}$ " DX	456J24	637	939	939	

1 anta battente
P 35 cm - 13 $\frac{3}{8}$ "

H. 64 cm - 25 $\frac{2}{8}$ "

L	codice				
30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ " SX	456L03	570	864	864	
30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ " DX	456L04	570	864	864	
60 cm - 23 $\frac{3}{8}$ " SX	456L23	713	1.033	1.033	
60 cm - 23 $\frac{3}{8}$ " DX	456L24	713	1.033	1.033	

Note

Ripiano interno Vetro Fumè - opzionale legno vedi pag. 45.
 Personalizzazioni: non riducibili.


PENSILI. Elementi a giorno 45° per boiserie

H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "
H. 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "

	35 / 13%"	H	Finitura scocca e frontale (schiena laccata)			
			Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto

A giorno. 1 lato aperto **H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**
P 35 cm - 13%"


Schiena finitura laccata vedi pag. 49



L	codice				
30 cm - 11%"	456F0G	348	534	534	
60 cm - 23%"	456F2G	408	614	614	
90 cm - 35%"	456F4G	480	706	706	

A giorno. 1 lato aperto **H. 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "**
P 35 cm - 13%"

Schiena finitura laccata vedi pag. 49




L	codice				
30 cm - 11%"	456H0G	367	558	558	
60 cm - 23%"	456H2G	430	642	642	
90 cm - 35%"	456H4G	506	738	738	

Note

Personalizzazioni: non riducibili.

PENSILLI. Elementi in metallo per boiserie**H. 32 cm - 12^{5/8}"**

	Metallo verniciato Metallo verniciato Exclusive	
---	--	--

A giorno, 1 lato aperto
P 35 cm - 13 5/8"

Fissaggio mediante attaccaglie a muro
Schiena finitura legno o laccata (vedi note).



L	codice		
30 cm - 11 5/8"	45EMQ0	368	
60 cm - 23 5/8"	45EMQ2	422	


Note

Personalizzazioni: non previste.
In fase di ordine indicare la finitura dello schienale.

AVENUE Boiserie. Mensole Folding/Mensole Metallo/accessori

	Finitura			
	Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	


Mensola Folding per boiserie



L codice

89,7 cm - 35 3/8" 45BSF2	382	451	451	
119,7 cm - 47 1/8" 45BSF3	393	462	462	
149,7 cm - 58 5/8" 45BSF4	486	626	626	
179,7 cm - 70 7/8" 45BSF5	499	638	638	
209,7 cm - 82 1/8" 45BSF6	513	652	652	
239,7 cm - 94 5/8" 45BSF7	570	707	707	
269,7 cm - 106 1/8" 45BSF8	610	746	746	


Pannello di chiusura mensola folding.
Opzionale



L codice

90 cm - 35 3/8" 45MFR4	142	218	218	
120 cm - 47 1/8" 45MFR6	160	250	250	
150 cm - 59" 45MFR8	179	282	282	
180 cm - 70 7/8" 45MFRA	218	335	335	
210 cm - 82 1/8" 45MFRC	235	369	369	
240 cm - 94 5/8" 45MFRE	258	403	403	
270 cm - 106 1/8" 45MFRG	295	456	456	


Mensole Metallo per boiserie



L codice

43,8 cm - 17 5/8" 45MM01	99		
58,8 cm - 23 1/8" 45MM02	105		
88,8 cm - 35" 45MM03	116		

Vassoio per boiserie
P 50 cm - 19 5/8"
H 9,2 cm - 3 5/8"
Da utilizzare sempre in accostio ai pannelli boisere



Finitura

Metallo verniciato Exclusive


L codice

60 cm - 23 1/8" 45EVB2	221		
90 cm - 35 3/8" 45EVB4	264		
120 cm - 47 1/8" 45EVB6	282		

Note
Personalizzazioni: elementi in metallo non riducibili.
Lato inferiore mensola non rifinito, posizione consigliata max 80 cm - 31 1/4". Opzionale pannello di finitura inferiore, vedi pagina 33.

AVENUE Boiserie. Accessori

Profilo di chiusura boiserie al ml.
Finitura in metallo verniciato Onyx Black
Fissaggio con sistema magnetico

**codice**

ml.	45BSL1	38	
Minimo imputabile 1 ml.			

Ganci
Metallo laccato nero

**codice**

45XGA1	22	
---------------	-----------	--

Pomolo appendiabiti
Metallo laccato nero

**codice**

45XGA5	12	
---------------	-----------	--


Note

Personalizzazioni: elementi in metallo non riducibili.

AVENUE Boiserie. Accessori elettronici

	Prezzo

Luci Led per composizioni Boiserie
indicare sempre la posizione



Note

Luce led (3000K) dimmerabile mediante interruttore capacitivo, non dimmerabile con presa diretta. Le luci vengono fornite con 1 cavo di 2 mt - 78%.

LED SUPERIORE

L Boiserie	codice	L Led	Watt	
60 cm - 23%"	45LB12	55 cm - 21%"	3	85
90 cm - 35%"	45LB14	85 cm - 33%"	5	99
120 cm - 47%"	45LB16	115 cm - 45%"	6	117
150 cm - 59"	45LB18	145 cm - 57%"	8	131
180 cm - 70%"	45LB1A	175 cm - 68%"	9	150
210 cm - 82%"	45LB1C	205 cm - 80%"	11	164
240 cm - 94%"	45LB1E	235 cm - 92%"	12	182
270 cm - 106%"	45LB1G	265 cm - 104%"	13	196
300 cm - 118%"	45LB1J	295 cm - 116%"	15	215
330 cm - 129%"	45LB1L	325 cm - 128"	17	280
360 cm - 141%"	45LB1N	355 cm - 139%"	18	299
390 cm - 153%"	45LB1Q	385 cm - 151%"	20	313
420 cm - 165%"	45LB1S	415 cm - 163%"	22	327





LED LATERALE

H Boiserie	codice	H Led	Watt	
56 cm - 22"	45LB36	51 cm - 20%"	3	85
96 cm - 37%"	45LB3B	91 cm - 35%"	5	103
136 cm - 53%"	45LB3G	131 cm - 51%"	7	127
176 cm - 69%"	45LB3M	171 cm - 67%"	9	145
224 cm - 88%"	45LB3T	219 cm - 86%"	11	173
272 cm - 107%"	45LB3Z	267 cm - 105%"	14	196

Sistema di illuminazione

Per la scelta del corretto trasformatore sommare i W di ogni singola barra Led secondo lo schema riportato.



Accessori:

Trasformatore 12 V (20W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE1	81	
Trasformatore 12 V (40W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE3	111	
Trasformatore 12 V (60W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE5	123	
Interruttore/dimmer capacitivo completo di relativi cavi e distributore 6 vie c/funzione di commutazione	45LTA5	90	
Distributore a 6 vie aggiuntivo	45LFA1	13	
Cavo prolunga 2 mt - 78% per barra Led aggiuntivo	45LF13	11	

Note

In corrispondenza degli elementi pensili non è previsto l'inserimento di barre led.

Accessori elettronici

Passacavi rettangolare



Disponibile per: coperchi elementi legno e laccato, top, top Folding, mensole folding (non previsto per elementi in metallo)
 Note: indicare posizione
 Dimensioni: esterne 150x52 mm - 5 7/8" x 2" / interne passanti 143x43 mm - 5 5/8" x 1 1/8"
 Finiture: piombo, laccato opaco

	codice	Prezzo	
piombo	45XPC1	93	
laccato opaco	45XPC1	117	

Passacavi rotondo



Disponibile per: schiena, divisori interni, top, top folding, mensole Folding, pannelli TV, copri elementi legno e laccato (non previsto per elementi in metallo)
 Note: indicare posizione
 Dimensioni: esterne diametro 70 mm - 2 7/8" / interne passanti diametro 60 mm - 2 3/8"
 Finiture: materiale sintetico nero

	codice	Prezzo	
nero	45XPC7	30	

Base di ricarica USB

Dotato di cavo L. 200 cm - 59"




Disponibile per: Top, top Folding, mensole Folding

Note: indicare posizione
 Dimensioni: esterne diametro 40 mm - 1 1/8" / interne passanti diametro 35 mm - 1 3/8"
 Finiture: materiale sintetico nero

	codice	Prezzo	
15W/12V	45XUSB	50	

Ricarica telefono wireless con 2 USB + Alimentatore

Dotato di cavo L. 150 cm - 59"




Disponibile per: Top, top Folding, mensole Folding

Note: indicare posizione
 Dimensioni: esterne diametro 64 mm - 2 7/8" / interne passanti diametro 60 mm - 2 3/8"
 Finiture: materiale sintetico nero

	codice	Prezzo	
10W/5+5W	45XRTW	121	

Sistema ricarica USB

Per la scelta del corretto trasformatore sommare i W di ogni singolo accessorio ricarica.




Accessori:

Trasformatore 12 V (20W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE1	81	
Trasformatore 12 V (40W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE3	111	
Cavo prolunga 2 mt - 78%" aggiuntivo	45LF13	11	

AVENUE Boiserie. Personalizzazioni

	codice	prezzo
Riduzione scocche in larghezza (vedere schema e note)	45FM44	158
Riduzione scocche in profondità (vedere schema e note)	45FM46	210
Riduzione anta in larghezza (vedere schema e note)	45FM50	88
Riduzione top in larghezza o profondità	45FM60	76
Riduzione in larghezza Top/Mensola folding h. 92 cm - 36 $\frac{3}{8}$ "	45FM65	210
Riduzione pannello Tv in larghezza e altezza	45FMPT	105
Foratura o lavorazioni speciali su singolo top/pannello (bordo non rifinito e raggiato 0,5 cm - $\frac{3}{16}$ ")	45FM70	112
Riduzione singolo pannello legno boiserie in larghezza (*)	45FM75	76
Riduzione singolo pannello boiserie imbottito in larghezza	45FM80	152


BASI GOLA



Personalizzazioni previste:

- In profondità per base LH - CT - RH
- In larghezza per base LH - RH


BASI PROFILO



Personalizzazioni previste:

- In profondità

BASI SIMPLE



Personalizzazioni previste:

- In larghezza e profondità

Note

(*) Altre lavorazioni non menzionate sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio commerciale.
Elementi non riducibili: cassetti, frontali Profilo o frontale centrale (CT) Gola in larghezza, basi in altezza, top e mensole folding in profondità.
Le forature o lavorazioni speciali su singolo top/pannello vanno preventivamente concordate con l'azienda.

Indice

Presentazione	pag.	94
Elementi	pag.	95
Accessori	pag.	114
Basamenti	pag.	115
Frontali Cabinets	pag.	117

Presentazione sistema AVENUE Cabinets



Presentazione AVENUE Cabinets

AVENUE Cabinets è un sistema a contenitori che consente con la sua ampia modularità di soddisfare qualsiasi richiesta architettonica abbinando l'eleganza e la raffinatezza in ogni esigenza. Le finiture previste e gli elementi in metallo che lo caratterizzano permettono di realizzare madie di assoluta leggerezza e semplicità compositiva.

Di seguito una breve descrizione degli articoli a listino utili alla progettazione delle composizioni.

Materiali

Legno, laccato e metallo verniciato

Elementi Contenitori

Previsti in profondità 50 cm - 19¾". La struttura e l'anta sono realizzate con bordi a vista taglio 45°. Le finiture legno e laccato sono previste sia per l'esterno che per l'interno. Il ripiano può essere in vetro fumé (standard), in legno o laccato. Gli elementi cassetti prevedono guide a estrazione totale e chiusura rallentata e le strutture in Legrabox metallo nero terra opaco.

Elementi a giorno in metallo

Previsti in profondità 50 cm - 19¾" e in varie larghezze e altezze. Le due tipologie previste, 1 lato aperto e 2 lati aperti, prevedono il fissaggio alle strutture adiacenti mediante un sistema a magneti. Le parti metalliche sono previste in metallo verniciato nelle finiture previste mentre la schiena è prevista in legno o laccato. L'integrazione delle luci led (3000 k) negli elementi a giorno prevede l'applicazione di una veletta in metallo in tinta. L'accensione può essere sia con telecomando (dimmerabile) o mediante presa diretta non dimmerabile.

Basamenti

Le composizioni AVENUE Cabinets prevedono due tipologie di appoggio. La prima mediante piedino regolatore altezza 1,8 cm - ¾" integrato nel fondo dell'elemento, il secondo mediante basamento h.24 cm - 9¾" in metallo nelle finiture previste.

Accessori ed elementi speciali

Le composizioni sono personalizzabili con elementi caratterizzanti in metallo, come il vassoio e gli elementi a giorno. L'inserimento degli accessori elettronici consentono di soddisfare ogni altra esigenza tecnologica.

AVENUE Cabinets. Elementi e regole costruttive


Carattieristiche

Struttura e anta con bordi a vista taglio 45°.


Disponibile nella versione a terra, su basamento o sospesa.

La versione a terra è prevista con piedini livellatori h. 1,8 cm - $\frac{3}{8}$ ", escursione massima + 0,5 cm - $\frac{1}{8}$ ".


La versione su basamento prevede il fissaggio delle strutture al basamento stesso mediante apposita ferramenta.



A terra piedino h. 1,8 cm - $\frac{3}{8}$ "



Su basamento h. 24 cm - 1"



Sospesa

- A:** Elemento in metallo a giorno 1 lato
- B:** Elemento in metallo a giorno 2 lati
- C:** Elemento 1 frontale
- D:** Elemento 2 frontali
- E:** Vassoio in metallo
- F:** Basamento in metallo
- G:** Elemento a giorno 45°

Componenti

Scocca: realizzata bordo a 45° in finitura legno e laccato sia esterno che interno. In presenza di legno la schiena è prevista in laccato.

Frontali: spessore 2 cm - $\frac{3}{8}$ " con bordi a vista taglio 45°, finitura laccata e legno. In presenza di 2 frontali attigui i bordi sono previsti con taglio dritto e in battuta su ripiano strutturale in legno.

Cassetti: scocca in Legrabox metallo nero terra opaco. Guide con estrazione totale e chiusura rallentata.

Ribalta: dotata di meccanismo di apertura rallentata con pistoncino.

Schiene: laccata (vedi abbinamenti previsti in presenza di finitura legno pag. 49).

Ripiani: ripiani interni di serie in vetro temperato fume sp. 0,8 cm - $\frac{3}{16}$ ", a richiesta in legno e laccato sp. 2 cm - $\frac{3}{8}$ " (vedi pag. 116).

Elementi giorno metallo 1 lato: in finitura metallo verniciato nelle finiture previste con sistema di fissaggio a magnete.

Elementi giorno metallo 2 lati: in finitura metallo verniciato nelle finiture previste con sistema di fissaggio a magnete.

Vassoio: in finitura metallo verniciato nelle finiture previste con sistema di fissaggio a magnete

Basamento: metallo verniciato nelle finiture previste e regolabile in altezza mediante piedini.

Piedino basi: altezza 1,8 cm - $\frac{3}{8}$ " regolabile in altezza, escursione massima + 0,5 cm - $\frac{1}{8}$ ".

Note

Sicurezza: in presenza di basamento le strutture vanno fissate al muro mediante la ferramenta antiribaltamento fornita dall'azienda e comunque la composizione non potrà superare l'altezza di 96 cm - 37 $\frac{3}{8}$ ", mentre per la soluzione a terra l'altezza massima è di 128 cm - 50 $\frac{3}{8}$ ".

Personalizzazione: non riducibili.

Senso vena: orizzontale per frontali e top, verticale per fianchi.


Note

Gli elementi in metallo possono andare solo in sovrapposizione ad un elemento laccato o legno e non direttamente a terra o in appoggio su basamento.

Informazioni tecniche


P. 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "

Elementi a terra o su basamento

1 frontale
H 24 cm - 9 $\frac{5}{8}$ "


elemento	larghezza						profondità 50 19 $\frac{5}{8}$ "
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A	●	○	○	○	○	○	●
B	○	●	●	●	●	○	●
C	○	○	●	●	●	○	●
D	●	●	●	●			●

Elementi a terra o su basamento

2 frontalì
H 24 cm - 9 $\frac{5}{8}$ "


elemento	larghezza						profondità 50 19 $\frac{5}{8}$ "
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A	○	○	○	●	●	●	●
B	○	○	○	○	●	●	●
C	○	○	○	○	○	●	●
D	○	○	○	○	○	●	●

Elementi a terra o su basamento

1 frontale
H 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "

elemento	larghezza						profondità 50 19 $\frac{5}{8}$ "
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A	●	○	○	○	○	○	●
B	○	●	●	●	●	○	●
C	○	○	●	●	●	○	●
D	●	●	●	●			●

Elementi a terra o su basamento

2 frontalì
H 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "

elemento	larghezza						profondità 50 19 $\frac{5}{8}$ "
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A	○	○	○	●	●	●	●
B	○	○	○	○	●	●	●
C	○	○	○	○	○	●	●
D	○	○	○	○	○	●	●


Note

Personalizzazioni: non riducibili.

Informazioni tecniche

P. 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "


Elementi a terra o su basamento
1 frontale
H 48 cm - 18 $\frac{5}{8}$ "



A
Anta


elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A	●	●	●	○	○	○	●

Elementi a terra o su basamento
2 frontali
H 48 cm - 18 $\frac{5}{8}$ "



elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A	○	●	●	●	●	○	●
B	○	○	○	●	●	○	●
C	○	○	○	●	○	○	●


Elementi a terra o su basamento
1 frontale
H 64 cm - 25 $\frac{5}{8}$ "



A
Anta

elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A	●	●	●	○	○	○	●


Elementi a terra o su basamento
2 frontali
H 64 cm - 25 $\frac{5}{8}$ "



elemento	larghezza						profondità
	30 11 $\frac{5}{8}$ "	45 17 $\frac{5}{8}$ "	60 23 $\frac{5}{8}$ "	90 35 $\frac{5}{8}$ "	120 47 $\frac{5}{8}$ "	180 70 $\frac{5}{8}$ "	
A	○	●	●	●	●	○	●
B	○	○	○	●	●	○	●
C	○	○	○	●	○	○	●

Informazioni tecniche**P. 50 cm - 19⁵/₈"**


Elementi a terra o su basamento
2 frontalì
H 96 cm - 37⁵/₈"



A
Anta

elemento	larghezza						profondità
	30 11 ⁵ / ₈ "	45 17 ⁵ / ₈ "	60 23 ⁵ / ₈ "	90 35 ⁵ / ₈ "	120 47 ⁵ / ₈ "	180 70 ⁵ / ₈ "	
A	●	●	●	○	○	○	●

Elementi a terra o su basamento
2 frontalì
H 128 cm - 50⁵/₈"




A
Anta

elemento	larghezza						profondità
	30 11 ⁵ / ₈ "	45 17 ⁵ / ₈ "	60 23 ⁵ / ₈ "	90 35 ⁵ / ₈ "	120 47 ⁵ / ₈ "	180 70 ⁵ / ₈ "	
A	●	●	●	○	○	○	●


Informazioni tecniche

Elementi sospesi
1 frontale
H 24 cm - 9½"




elemento	larghezza						profondità
	30 11½"	45 17½"	60 23½"	90 35½"	120 47½"	180 70½"	
A		○	○	○	○	○	●
B	○	○				○	●
C	○					○	●
D					○	○	●

Elementi sospesi
1 frontale
H 32 cm - 12½"




elemento	larghezza						profondità
	30 11½"	45 17½"	60 23½"	90 35½"	120 47½"	180 70½"	
A	●	○	○	○	○	○	●
B	○	○	●	●	●	○	●
C	○	●	●	●	●	○	●
D	●	●	●	●	○	○	●

Elementi sospesi
1 frontale
H 48 cm - 18½"



elemento	larghezza						profondità
	30 11½"	45 17½"	60 23½"	90 35½"	120 47½"	180 70½"	
A				○	○	○	●

Elementi sospesi
1 frontale
H 64 cm - 25½"



elemento	larghezza						profondità
	30 11½"	45 17½"	60 23½"	90 35½"	120 47½"	180 70½"	
A		○	○	○	○	○	●

AVENUE Cabinets. Elementi a 45° a terra o su basamento**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**

		Finitura scocca e frontale			
Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto		
50 / 19 $\frac{1}{8}$ "	2 $\frac{1}{8}$ "	H			

Anta battente
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "



L	codice				
30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ " LH	455003	400	678	678	
30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ " RH	455004	400	678	678	

Cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "




L	codice				
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	455011	553	849	849	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	455021	606	920	920	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	455041	720	1.073	1.073	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	455061	874	1.265	1.265	

Ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "



L	codice				
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	455027	603	917	917	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	455047	705	1.057	1.057	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	455067	804	1.196	1.196	

Cassetti
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "



L	codice				
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	454040	956	1.433	1.433	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	454060	1.077	1.593	1.593	
180 cm - 70 $\frac{1}{8}$ "	4540A0	1.323	1.905	1.905	


Note

Innento cassetto Legrabox. Elemento con piedini standard H. 1,8 cm - $\frac{1}{8}$ ". Opzionale con basamento vedi pag. 115.
Personalizzazioni: non previste.

AVENUE Cabinets. Elementi a 45° a terra o su basamento**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**


		Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Ante ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




L	codice				
120 cm - 47 $\frac{7}{8}$ "	454061	1.070	1.587	1.587	
180 cm - 70 $\frac{7}{8}$ "	4540A1	1.260	1.853	1.853	

Cassetti
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "




LH




RH

L	codice				
180 cm - 70 $\frac{7}{8}$ " LH	4540A2	1.342	1.941	1.941	
180 cm - 70 $\frac{7}{8}$ " RH	4540A4	1.342	1.941	1.941	

Ante ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "



LH



RH

L	codice				
180 cm - 70 $\frac{7}{8}$ " LH	4540A3	1.268	1.869	1.869	
180 cm - 70 $\frac{7}{8}$ " RH	4540A5	1.268	1.869	1.869	


Note

Interno cassetto Legrabox. Elemento con piedini standard H. 1,8 cm - $\frac{5}{8}$ ". Opzionale con basamento vedi pag. 115.
Personalizzazioni: non previste.

AVENUE Cabinets. Elementi a 45° a terra o su basamentoH. 32 cm - 12^{5/8}"


		Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto
50 / 19 ^{5/8} "	2 1/8"				

Anta battente
P 50 cm - 19^{5/8}"




L	codice				
30 cm - 11 ^{5/8} " LH	455203	424	707	707	
30 cm - 11 ^{5/8} " RH	455204	424	707	707	

Cassetti
P 50 cm - 19^{5/8}"



L	codice				
45 cm - 17 ^{5/8} "	455211	596	894	894	
60 cm - 23 ^{5/8} "	455221	647	965	965	
90 cm - 35 ^{5/8} "	455241	771	1.123	1.123	
120 cm - 47 ^{5/8} "	455261	927	1.315	1.315	

Ante ribalta
P 50 cm - 19^{5/8}"



L	codice				
60 cm - 23 ^{5/8} "	455227	633	951	951	
90 cm - 35 ^{5/8} "	455247	745	1.096	1.096	
120 cm - 47 ^{5/8} "	455267	853	1.241	1.241	

Cassetti
P 50 cm - 19^{5/8}"



L	codice				
90 cm - 35 ^{5/8} "	454240	1.030	1.507	1.507	
120 cm - 47 ^{5/8} "	454260	1.158	1.672	1.672	
180 cm - 70 ^{5/8} "	4542A0	1.387	1.970	1.970	


Note

Interno cassetto Legrabox. Elemento con piedini standard H. 1,8 cm - 5/8". Opzionale con basamento vedi pag. 115.
Personalizzazioni: non previste.

AVENUE Cabinets. Elementi a 45° a terra o su basamento**H. 32 cm - 12^{5/8}"**


		Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Ante ribalta
P 50 cm - 19^{5/8}"



L	codice				
120 cm - 47 ^{7/8} "	454261	1.128	1.644	1.644	
180 cm - 70 ^{7/8} "	4542A1	1.336	1.916	1.916	


Cassetti
P 50 cm - 19^{5/8}"



LH


L	codice				
180 cm - 70 ^{7/8} " LH	4542A2	1.434	2.023	2.023	
180 cm - 70 ^{7/8} " RH	4542A4	1.434	2.023	2.023	

Ante ribalta
P 50 cm - 19^{5/8}"



LH

L	codice				
180 cm - 70 ^{7/8} " LH	4542A3	1.345	1.936	1.936	
180 cm - 70 ^{7/8} " RH	4542A5	1.345	1.936	1.936	



RH


Note

Interno cassetto Legrabox. Elemento con piedini standard H. 1,8 cm - $\frac{5}{8}$ ". Opzionale con basamento vedi pag. 115.
Personalizzazioni: non previste.


AVENUE Cabinets. Elementi a 45° a terra o su basamento**H. 48 cm - 18 $\frac{7}{8}$ "**

		Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto
50 / 19 $\frac{7}{8}$ "	2 $\frac{1}{8}$ "				
50 / 19 $\frac{7}{8}$ "	2 $\frac{1}{8}$ "				
H	H				


Anta battente
P 50 cm - 19 $\frac{7}{8}$ "




Cassetti
P 50 cm - 19 $\frac{7}{8}$ "



2 ante battente
P 50 cm - 19 $\frac{7}{8}$ "



2 ante battente
P 50 cm - 19 $\frac{7}{8}$ "

**Note**

Interno cassetto Legrabox. Elemento con piedini standard H. 1,8 cm - $\frac{5}{8}$ ". Opzionale con basamento vedi pag. 115.
Ripiano interno Vetro Fumè - opzionale legno vedi pag. 116.


Personalizzazioni: non previste.

L	codice				
30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ " LH	455403	517	817	817	
30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ " RH	455404	517	817	817	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " LH	455413	574	889	889	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " RH	455414	574	889	889	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " LH	455423	639	969	969	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " RH	455424	639	969	969	


L	codice				
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	454410	850	1.231	1.231	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	454420	927	1.325	1.325	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	454440	1.073	1.517	1.517	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	454460	1.312	1.800	1.800	

L	codice				
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	454446	971	1.470	1.470	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	454466	1.122	1.658	1.658	

2 ante battente
P 50 cm - 19 $\frac{7}{8}$ "



LH



RH

L	codice				
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ " LH	454447	983	1.487	1.487	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ " RH	454448	983	1.487	1.487	

Note


Interno cassetto Legrabox. Elemento con piedini standard H. 1,8 cm - $\frac{5}{8}$ ". Opzionale con basamento vedi pag. 115.

Ripiano interno Vetro Fumè - opzionale legno vedi pag. 116.

Personalizzazioni: non previste.


AVENUE Cabinets. Elementi a 45° a terra o su basamento**H. 64 cm - 25 $\frac{1}{8}$ "**

	50 / 19 $\frac{1}{8}$ "	2 $\frac{1}{8}$ "	H	Finitura scocca e frontale			
				Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Anta battente
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "


L codice

30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ " LH	455603	572	891	891	
30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ " RH	455604	572	891	891	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " LH	455613	638	974	974	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " RH	455614	638	974	974	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " LH	455623	710	1.062	1.062	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " RH	455624	710	1.062	1.062	

Cassetti
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "


L codice

45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	454610	949	1.347	1.347	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	454620	1.032	1.447	1.447	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	454640	1.199	1.662	1.662	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	454660	1.446	1.952	1.952	

2 ante battente
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "

L codice

90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	454646	1.078	1.605	1.605	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	454666	1.252	1.817	1.817	

2 ante battente
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "

L codice


90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ " LH	454647	1.095	1.625	1.625	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ " RH	454648	1.095	1.625	1.625	

NoteInterno cassetto Legrabox. Elemento con piedini standard H. 1,8 cm - $\frac{1}{8}$ ". Opzionale con basamento vedi pag. 115.
Ripiano interno Vetro Fumè - opzionale legno vedi pag. 116.

Personalizzazioni: non previste.

AVENUE Cabinets. Elementi a 45° a terra o su basamento**H. 96 cm - 37 $\frac{7}{8}$ "**

		Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto
50 / 19 $\frac{7}{8}$ "	2 $\frac{1}{8}$ "				
50 / 19 $\frac{7}{8}$ "	2 $\frac{1}{8}$ "				
H	H				

2 ante battente
P 50 cm - 19 $\frac{7}{8}$ "

L	codice				
30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ " LH	454807	842	1.326	1.326	
30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ " RH	454808	842	1.326	1.326	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " LH	454817	944	1.449	1.449	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ " RH	454818	944	1.449	1.449	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " LH	454827	1.053	1.579	1.579	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ " RH	454828	1.053	1.579	1.579	


NoteElemento con piedini standard H. 1,8 cm - $\frac{1}{8}$ ". Opzionale con basamento vedi pag. 115.

Ripiano interno Vetro Fumè - opzionale legno vedi pag. 116. Ripiano di battuta anta previsto strutturale in legno o laccato.

Personalizzazioni: non previste.

AVENUE Cabinets. Elementi a 45° a terra o su basamento**H. 128 cm - 50^{3/8}"**

		Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

2 ante battente
P 50 cm - 19^{3/8}"

L	codice				
30 cm - 11 ^{3/8} " LH	454A07	997	1.519	1.519	
30 cm - 11 ^{3/8} " RH	454A08	997	1.519	1.519	
45 cm - 17 ^{3/8} " LH	454A17	1.124	1.664	1.664	
45 cm - 17 ^{3/8} " RH	454A18	1.124	1.664	1.664	
60 cm - 23 ^{3/8} " LH	454A27	1.264	1.827	1.827	
60 cm - 23 ^{3/8} " RH	454A28	1.264	1.827	1.827	

NoteElemento con piedini standard H. 1,8 cm - $\frac{3}{8}$ ". Opzionale con basamento vedi pag. 115.

Ripiano interno Vetro Fumè - opzionale legno vedi pag. 116. Ripiano di battuta anta previsto strutturale in legno o laccato.


Personalizzazioni: non previste.

AVENUE Cabinets. Elementi a 45° a terra o su basamento

H. 24 cm - 9 $\frac{4}{8}$ "
H. 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "


		Finitura scocca			
Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto		
50 / 19 $\frac{1}{8}$ "	2 $\frac{1}{8}$ "	H			
50 / 19 $\frac{1}{8}$ "	2 $\frac{1}{8}$ "	H			

A giorno. 1 lato aperto
P 50 cm - 13 $\frac{1}{8}$ "
Schiena finitura laccata vedi pag. 49



H. 24 cm - 9 $\frac{4}{8}$ "

A giorno. 1 lato aperto
P 50 cm - 13 $\frac{1}{8}$ "
Schiena finitura laccata vedi pag. 49



H. 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "

L	codice				
30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ "	45500G	344	544	544	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	45501G	381	594	594	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	45502G	420	648	648	
90 cm - 35 $\frac{3}{8}$ "	45504G	512	768	768	

AVENUE Cabinets. Elementi a 45° sospesi


	50 / 19 $\frac{1}{8}$ "	Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

1 anta battente
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "



L	codice				
30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ " LH	455A03	428	706	706	
30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ " RH	455A04	428	706	706	

1 anta ribalta
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "




L	codice				
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	455A27	631	945	945	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	455A47	733	1085	1085	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	455A67	832	1224	1224	

cassetto
P 50 cm - 19 $\frac{1}{8}$ "



L	codice				
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	455A11	582	877	877	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	455A21	634	948	948	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	455A41	748	1101	1101	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	455A61	902	1293	1293	

AVENUE Cabinets. Elementi a 45° sospesi**H. 32 cm - 12^{5/8}"**


	Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto
				

1 anta battente
P 50 cm - 19^{5/8}"




L	codice				
30 cm - 11 ^{5/8} " LH	455C03	452	735	735	
30 cm - 11 ^{5/8} " RH	455C04	452	735	735	

1 anta ribalta
P 50 cm - 19^{5/8}"



L	codice				
60 cm - 23 ^{5/8} "	455C27	661	979	979	
90 cm - 35 ^{5/8} "	455C47	773	1124	1124	
120 cm - 47 ^{5/8} "	455C67	881	1269	1269	


cassetto
P 50 cm - 19^{5/8}"



L	codice				
45 cm - 17 ^{5/8} "	455C11	624	922	922	
60 cm - 23 ^{5/8} "	455C21	675	993	993	
90 cm - 35 ^{5/8} "	455C41	799	1151	1151	
120 cm - 47 ^{5/8} "	455C61	955	1343	1343	

AVENUE Cabinets. Elementi a 45° sospesi

H. 24 cm - 9 $\frac{4}{8}$ "
H. 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "




A giorno. 1 lato aperto
P 50 cm - 13 $\frac{3}{8}$ "

H. 24 cm - 9 $\frac{4}{8}$ "

Schiena finitura laccata vedi pag. 49

Finitura scocca e frontale

Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto
---------------	-------------------------	--------------------------



L codice

30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ "	455A0G	372	572	572	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	455A1G	409	623	623	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	455A2G	448	677	677	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	455A4G	540	796	796	

A giorno. 1 lato aperto
P 50 cm - 13 $\frac{3}{8}$ "

H. 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "


Schiena finitura laccata vedi pag. 49



L codice

30 cm - 11 $\frac{1}{8}$ "	455C0G	398	603	603	
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	455C1G	454	671	671	
60 cm - 23 $\frac{1}{8}$ "	455C2G	482	714	714	
90 cm - 35 $\frac{1}{8}$ "	455C4G	596	842	842	

AVENUE Cabinets. Elementi a 45° sospesi

H. 48 cm - 18 $\frac{7}{8}$ "H. 64 cm - 25 $\frac{7}{8}$ "Anta battente
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "H. 48 cm - 18 $\frac{7}{8}$ "


Finitura scocca e frontale

Laccato
opacoRovere
naturale

Noce


Rovere nero

Eucalipto

Anta battente
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "H. 64 cm - 25 $\frac{7}{8}$ "

L codice

30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ " LH	455E03	545	845	845	
30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ " RH	455E04	545	845	845	
45 cm - 17 $\frac{5}{8}$ " LH	455E13	602	917	917	
45 cm - 17 $\frac{5}{8}$ " RH	455E14	602	917	917	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ " LH	455E23	667	997	997	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ " RH	455E24	667	997	997	



L codice

30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ " LH	455G03	600	920	920	
30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ " RH	455G04	600	920	920	
45 cm - 17 $\frac{5}{8}$ " LH	455G13	666	1002	1002	
45 cm - 17 $\frac{5}{8}$ " RH	455G14	666	1002	1002	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ " LH	455G23	738	1090	1090	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ " RH	455G24	738	1090	1090	

NoteInterno cassetto Legrabox. Elemento con piedini standard H. 1,8 cm - $\frac{5}{8}$ ". Opzionale con basamento vedi pag. 115.



Ripiano interno Vetro Fumè - opzionale legno vedi pag. 116.

Personalizzazioni: non previste.

AVENUE Cabinets. Elementi in metallo

	Metallo verniciato Metallo verniciato Exclusive	
--	--	--

A giorno, 2 lati aperti (*)
H 24 cm - 9 $\frac{5}{8}$ "
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "
Schiena: finitura legno o laccato. (**)




L	codice		
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	45EM02	456	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	45EM04	520	

A giorno, 1 lato aperto
H 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "
Schiena: finitura legno o laccato. (**)





L	codice		
30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ "	45EMM0	388	
45 cm - 17 $\frac{5}{8}$ "	45EMM1	418	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	45EMM2	447	

A giorno, 2 lati aperti (*)
H 32 cm - 12 $\frac{5}{8}$ "
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "
Schiena: finitura legno o laccato. (**)



L	codice		
30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ "	45EM10	363	
45 cm - 17 $\frac{5}{8}$ "	45EM11	450	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	45EM12	470	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	45EM14	526	

A giorno, 2 lati aperti (*)
H 48 cm - 18 $\frac{5}{8}$ "
P 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "
Schiena: finitura legno o laccato. (**)



L	codice		
30 cm - 11 $\frac{5}{8}$ "	45EM20	385	


Note

(*)Reversibili - In presenza di luce indicare il verso. (**) In fase di ordine indicare la finitura dello schienale.
Fissaggio: sistema a magnete.


Personalizzazioni: non previste.

INDEX

AVENUE Cabinets. Elementi in metallo/Accessori


<p>A giorno, 2 lati aperti (*) H 64 cm - 25¾" P 50 cm - 19¾" Schieno: finitura legno o laccato. (**)</p> 	Metallo verniciato Metallo verniciato Exclusive	
--	--	--

A giorno, 2 lati aperti (*)
H 64 cm - 25¾"
P 50 cm - 19¾"
Schieno: finitura legno o laccato. (**)




L	codice	
30 cm - 11¾"	45EM30	402

Illuminazione per schienale elementi metallo
K. 3000




L	codice	Watt	
30 cm - 11¾"	45LB90	2	113
45 cm - 17¾"	45LB91	3	121
60 cm - 23¾"	45LB92	3	131
90 cm - 35¾"	45LB94	5	150

Vassoio
H. 9,2 cm - 3½"
P 50 cm - 19¾"
Fissaggio: sistema a magnete.



L	codice	
60 cm - 23½"	45EVA2	221
90 cm - 35½"	45EVA4	264
120 cm - 47½"	45EVA6	282


Sistema di illuminazione



Luce led (3000K) dimmerabile mediante telecomando, non dimmerabile con presa diretta.

Per la scelta del corretto trasformatore e ricevitore sommare i W di ogni singola barra Led secondo lo schema riportato sopra. In presenza di telecomando ordinare almeno 1 radio ricevitore.

Le luci vengono fornite con 1 cavo in dotazione 2 mt - 78%".



Trasformatore 12 V (20W) completo di 1 distributore a 6 vie 45LDE1	81	
Trasformatore 12 V (40W) completo di 1 distributore a 6 vie 45LDE3	111	
Trasformatore 12 V (60W) completo di 1 distributore a 6 vie 45LDE5	121	


1 telecomando supporta
10 radioricevitori 4 canali da 30 W

Accessori:		
Telecomando dimerabile 4 canali in finitura nera	45LTA3	47
Radio ricevitore 4 canali per lampade Led 12 V (30W)	45LTA1	76
Distributore a 6 vie aggiuntivo	45LFA1	13
Cavo prolunga 2 mt - 78% aggiuntivo	45LF13	11


Note

(*) Reversibili - In presenza di luce indicare il verso. (**) In fase di ordine indicare la finitura dello schienale.
Fissaggio: sistema a magnete.

Personalizzazioni: non previste.

AVENUE Cabinets. Basamenti**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**


Basamento
P 42 cm - 16 $\frac{5}{8}$ "



L. C= lunghezza composition
L. B= lunghezza basamento

L. C	L. B	codice	
120 cm - 47 $\frac{3}{8}$ "	118 cm - 46 $\frac{5}{8}$ "	45BM51	653
135 cm - 53 $\frac{1}{8}$ "	133 cm - 52 $\frac{5}{8}$ "	45BM53	669
150 cm - 59"	148 cm - 58 $\frac{5}{8}$ "	45BM55	678
165 cm - 65"	163 cm - 64 $\frac{1}{8}$ "	45BM57	691
180 cm - 70 $\frac{5}{8}$ "	178 cm - 70 $\frac{1}{8}$ "	45BM59	704

Basamento con sostegno centrale
P 42 cm - 16 $\frac{5}{8}$ "



L. C= lunghezza composition
L. B= lunghezza basamento

L. C	L. B	codice	
195 cm - 76 $\frac{5}{8}$ "	193 cm - 76"	45BM5B	1.026
210 cm - 82 $\frac{5}{8}$ "	208 cm - 81 $\frac{1}{8}$ "	45BM5D	1.035
225 cm - 88 $\frac{5}{8}$ "	223 cm - 87 $\frac{1}{8}$ "	45BM5F	1.042
240 cm - 94 $\frac{5}{8}$ "	238 cm - 93 $\frac{1}{8}$ "	45BM5H	1.048


Note

Personalizzazioni: non previste.


AVENUE Cabinets. Accessori

	Finitura			
	Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto

Ripiani legno per elementi pensili Avenue Cabinets
P 45,4 cm - 17⅝" Sp. 2 cm - ⅜"




Ripiani vetro per elementi pensili Avenue Cabinets
P 45,3 cm - 17⅝" Sp. 0,8 cm - ⅓"
Finitura: Fumè temperato




L	codice	
25,4 cm - 10"	45RI11	33
40,9 cm - 16⅝"	45RI13	46
55,9 cm - 22"	45RI15	59

Frontali per elementi AVENUE Cabinets




Finitura frontale		
Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto

Anta singola
(4 lati 45°)





L	H	codice				
29,3 cm - 11½"	23,3 cm - 9⅛"	45AL01	LH/RH	73	151	151
	31,3 cm - 12¾"	45AL02	LH/RH	78	155	155
	47,3 cm - 18½"	45AL03	LH/RH	90	167	167
	63,3 cm - 24¾"	45AL04	LH/RH	103	185	185
44,3 cm - 17½"	47,3 cm - 18½"	45AL13	LH/RH	108	188	188
	63,3 cm - 24¾"	45AL14	LH/RH	128	211	211
59,3 cm - 23¾"	47,3 cm - 18½"	45AL23	LH/RH	128	208	208
	63,3 cm - 24¾"	45AL24	LH/RH	152	238	238

Anta sovrapposta
(3 lati 45°)




L	H	codice				
29,3 cm - 11 1/8"	31,5 cm - 12%"	45ALA0	A	104	175	175
	63,5 cm - 25"	45ALA2	A	134	213	213
	63,5 cm - 25"	45ALA3	B	134	213	213
44,3 cm - 17 1/8"	31,5 cm - 12%"	45ALB2	A	119	193	193
	63,5 cm - 25"	45ALB4	A	165	245	245
	63,5 cm - 25"	45ALB5	B	165	245	245
59,3 cm - 23 1/8"	31,5 cm - 12%"	45ALC3	A	134	209	209
	63,5 cm - 25"	45ALC4	A	195	277	277
	63,5 cm - 25"	45ALC5	B	195	277	277

Anta affiancata
(3 lati 45°)



L	H	codice				
29,5 cm - 11½"	47,3 cm - 18½"	45ALH0	LH	119	193	193
	47,3 cm - 18½"	45ALH1	RH	119	193	193
	63,3 cm - 24½"	45ALH2	LH	134	213	213
	63,3 cm - 24½"	45ALH3	RH	134	213	213
44,5 cm - 17¾"	47,3 cm - 18½"	45ALJ4	LH	138	213	213
	47,3 cm - 18½"	45ALJ5	RH	138	213	213
	63,3 cm - 24½"	45ALJ6	LH	159	238	238
	63,3 cm - 24½"	45ALJ7	RH	159	238	238
59,5 cm - 23¾"	47,3 cm - 18½"	45ALK4	LH	165	245	245
	47,3 cm - 18½"	45ALK5	RH	165	245	245
	63,3 cm - 24½"	45ALK6	LH	195	279	279
	63,3 cm - 24½"	45ALK7	RH	195	279	279

Frontali per elementi AVENUE Cabinets

Cassetto singolo
(4 lati 45°)

L	H	codice	193	275	275	
44,3 cm - 17½"	23,3 cm - 9⅓"	45CA11	193	275	275	
	31,3 cm - 12⅔"	45CA12	216	293	293	
59,3 cm - 23½"	23,3 cm - 9⅓"	45CA21	209	294	294	
	31,3 cm - 12⅔"	45CA22	233	313	313	
89,3 cm - 35½"	23,3 cm - 9⅓"	45CA41	239	335	335	
	31,3 cm - 12⅔"	45CA42	268	357	357	
119,3 cm - 47"	23,3 cm - 9⅓"	45CA51	315	421	421	
	31,3 cm - 12⅔"	45CA52	342	439	439	


Cassetto sovrapposto
(3 lati 45°)

L	H	codice	218	290	290	
44,3 cm - 17½"	23,3 cm - 9⅓"	45CAB0 A	218	290	290	
	31,3 cm - 12⅔"	45CAB2 B	245	318	318	
	23,3 cm - 9⅓"	45CAB1 A	218	290	290	
	31,3 cm - 12⅔"	45CAB3 B	245	318	318	
59,3 cm - 23½"	23,3 cm - 9⅓"	45CAC0 A	236	309	309	
	31,3 cm - 12⅔"	45CAC2 B	265	340	340	
	23,3 cm - 9⅓"	45CAC1 A	236	309	309	
	31,3 cm - 12⅔"	45CAC3 B	265	340	340	
	23,3 cm - 9⅓"	45CAE0 A	267	350	350	
89,3 cm - 35½"	31,3 cm - 12⅔"	45CAE2 B	306	390	390	
	23,3 cm - 9⅓"	45CAE1 A	267	350	350	
	31,3 cm - 12⅔"	45CAE3 B	306	390	390	
	23,3 cm - 9⅓"	45CAF0 A	346	437	437	
119,3 cm - 47"	31,3 cm - 12⅔"	45CAF2 B	385	478	478	
	23,3 cm - 9⅓"	45CAF1 A	346	437	437	
	31,3 cm - 12⅔"	45CAF3 B	385	478	478	

Cassetto affiancato
(3 lati 45°)

L	H	codice	218	296	296	
44,5 cm - 17½"	23,3 cm - 9⅓"	45CA50 LH	218	296	296	
	31,3 cm - 12⅔"	45CA52 LH	242	316	316	
	23,3 cm - 9⅓"	45CA51 RH	218	296	296	
	31,3 cm - 12⅔"	45CA53 RH	242	316	316	
59,5 cm - 23½"	23,3 cm - 9⅓"	45CAK0 LH	238	323	323	
	31,3 cm - 12⅔"	45CAK2 LH	265	342	342	
	23,3 cm - 9⅓"	45CAK1 RH	238	323	323	
	31,3 cm - 12⅔"	45CAK3 RH	265	342	342	
89,5 cm - 35½"	23,3 cm - 9⅓"	45CAM0 LH	303	386	386	
	31,3 cm - 12⅔"	45CAM2 LH	303	386	386	
	23,3 cm - 9⅓"	45CAM1 RH	303	386	386	
	31,3 cm - 12⅔"	45CAM3 RH	303	386	386	
119,5 cm - 47"	23,3 cm - 9⅓"	45CAN0 LH	353	464	464	
	31,3 cm - 12⅔"	45CAN2 LH	386	483	483	
	23,3 cm - 9⅓"	45CAN1 RH	353	456	456	
	31,3 cm - 12⅔"	45CAN3 RH	386	483	483	

Frontali per elementi AVENUE Cabinets



Ribalta singola
(4 lati 45°)


Finitura frontale

Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto
---------------	-------------------------	--------------------------



Ribalta affiancato
(3 lati 45°)

L	H	codice				
59,3 cm - 23%"	23,3 cm - 9½" 31,3 cm - 12¾"	45AM21 45AM22	207	292	292	
89,3 cm - 35½%"	23,3 cm - 9½" 31,3 cm - 12¾"	45AM41 45AM42	224	320	320	
119,3 cm - 47"	23,3 cm - 9½" 31,3 cm - 12¾"	45AM51 45AM52	245	351	351	




L	H	codice				
59,5 cm - 23%"	23,3 cm - 9½" 31,3 cm - 12¾%" 31,3 cm - 12¾%" 31,3 cm - 12¾%" 31,3 cm - 12¾%"	45AMK0 LH 45AMK1 RH 45AMK2 LH 45AMK3 RH	235	320	320	
89,5 cm - 35%"	23,3 cm - 9½" 31,3 cm - 12¾%" 31,3 cm - 12¾%" 31,3 cm - 12¾%" 31,3 cm - 12¾%"	45AMM0 LH 45AMM1 RH 45AMM2 LH 45AMM3 RH	254	349	349	
119,5 cm - 47%"	23,3 cm - 9½" 31,3 cm - 12¾%" 31,3 cm - 12¾%" 31,3 cm - 12¾%"	45AMN0 LH 45AMN1 RH 45AMN2 LH 45AMN3 RH	282	395	395	

AVENUE Cabinets. Composizioni


P. 50 cm - 19^{5/8}"

	Elementi in: metallo verniciato metallo verniciato Exclusive	Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Composition 1 (**C4520RH**)
L 90 cm - 35^{3/8}"
H 112 cm - 44^{1/8}"

Composition 1 (**C4520LH**)


RH




LH

composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4520RH	1	454648	elemento 2 ante battenti RH	90 cm - 35 ^{3/8} "	64 cm - 25 ^{5/8} "	1.095	1.625
	1	455027	elemento ribalta	60 cm - 23 ^{3/8} "	24 cm - 9 ^{1/8} "	603	917
	1	45EM20	elemento in metallo a giorno	30 cm - 11 ^{1/8} "	48 cm - 18 ^{7/8} "	385	385
	1	45EM02	elemento in metallo a giorno	60 cm - 23 ^{3/8} "	24 cm - 9 ^{1/8} "	456	456
				Totale	2.538	3.383	3.383

Composition 2 (**C4521RH**)
L 90 cm - 35^{3/8}"
H 128 cm - 50^{5/8}"

Composition 2 (**C4521LH**)

RH




LH


composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4521RH	1	454A27	elemento 2 ante battenti LH	60 cm - 23 ^{3/8} "	128 cm - 50 ^{5/8} "	1.264	1.827
	1	454808	elemento 2 ante battenti RH	30 cm - 11 ^{1/8} "	96 cm - 37 ^{7/8} "	842	1.326
	1	45EM10	elemento in metallo a giorno	30 cm - 11 ^{1/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	363	363
				Totale	2.467	3.515	3.515

AVENUE Cabinets. Composizioni**P. 50 cm - 19^{5/8}"**

	Elementi in: metallo verniciato metallo verniciato Exclusive	Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	


Composition 3 (**C4522RH**)
L 90 cm - 35^{5/8}"
H 128 cm - 50^{5/8}"Composition 3 (**C4522LH**)

RH




LH

composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H			
C4522RH	1	454A27	elemento 2 ante battenti LH	60 cm - 23 ^{5/8} "	128 cm - 50 ^{5/8} "	1.264	1.827	1.827
	1	455604	elemento 1 anta battente RH	30 cm - 11 ^{5/8} "	64 cm - 25 ^{5/8} "	572	891	891
	1	45EM30	elemento in metallo a giorno	30 cm - 11 ^{5/8} "	64 cm - 25 ^{5/8} "	402	402	402
				Totale	2.236	3.120	3.120	

Composition 4 (**C4523RH**)
L 120 cm - 47^{5/8}"
H 128 cm - 50^{5/8}"Composition 4 (**C4523LH**)

RH




LH

composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H			
C4523RH	1	455603	elemento 1 anta battente LH	30 cm - 11 ^{5/8} "	64 cm - 25 ^{5/8} "	572	891	891
	1	455203	elemento 1 anta battente LH	30 cm - 11 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	424	707	707
	1	455623	elemento 1 anta battente LH	60 cm - 23 ^{5/8} "	64 cm - 25 ^{5/8} "	710	1.062	1.062
	1	454640	elemento 2 cassetti	90 cm - 35 ^{5/8} "	64 cm - 25 ^{5/8} "	1.199	1.662	1.662
	1	45EM10	elemento in metallo a giorno	30 cm - 11 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	363	363	363
	1	45EM30	elemento in metallo a giorno	30 cm - 11 ^{5/8} "	64 cm - 25 ^{5/8} "	402	402	402
				Totale	3.668	5.085	5.085	

AVENUE Cabinets. Composizioni


P. 50 cm - 19^{5/8}"

	Elementi in: metallo verniciato metallo verniciato Exclusive	Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Composition 5 (C4524RH)
L 135 cm - 53^{1/8}"
H 80 cm - 31^{1/8}"

RH

Composition 5 (C4524LH)




LH


composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4524RH	1	454448	elemento 2 ante battenti RH	90 cm - 35%"	48 cm - 18%"	983	1.487
	1	455414	elemento 1 anta battente RH	45 cm - 17%"	48 cm - 18%"	574	889
	1	455241	elemento 1 cassetto	90 cm - 35%"	32 cm - 12%"	771	1.123
	1	455211	elemento 1 cassetto	45 cm - 17%"	32 cm - 12%"	596	894
				Totalle	2.922	4.391	4.391

Composition 6 (C4525RH)
L 150 cm - 59"
H 72 cm - 28^{1/8}"

Composition 6 (C4525LH)



RH



LH


composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4525RH	1	454440	elemento 2 cassetti	90 cm - 35%"	48 cm - 18%"	1.073	1.517
	1	455021	elemento 1 cassetto	60 cm - 23%"	24 cm - 9%"	606	920
	1	45EM02	elemento in metallo a giorno	60 cm - 23%"	24 cm - 9%"	456	456
	1	45BM55	basamento	148 cm - 58%"	24 cm - 9%"	678	678
				Totalle	2.812	3.570	3.570

AVENUE Cabinets. Composizioni**P. 50 cm - 19^{5/8}"**


	Elementi in: metallo verniciato metallo verniciato Exclusive	Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Composition 7 (C4526RH)
L 150 cm - 59"
H 88 cm - 34^{5/8}"

Composition 7 (C4526LH)



RH




LH


composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4526RH/LH	1	454646	elemento 2 ante battenti	90 cm - 35 ^{5/8} "	64 cm - 25 ^{5/8} "	1.078	1.605
	1	455221	elemento 1 cassetto	60 cm - 23 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	647	965
	1	45EM12	elemento in metallo a giorno	60 cm - 23 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	470	470
	1	45BM55	basamento	148 cm - 58 ^{5/8} "	24 cm - 9 ^{5/8} "	678	678
				Totalle	2.873	3.718	3.718

Composition 8 (C4527RH)
L 165 cm - 65"
H 80 cm - 31^{1/8}"

Composition 8 (C4527LH)



RH




LH

composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4527RH	1	454466	elemento 2 ante battenti	120 cm - 47 ^{5/8} "	48 cm - 18 ^{5/8} "	1.122	1.658
	1	455267	elemento ribalta	120 cm - 47 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	853	1.241
	1	455414	elemento 1 anta battente RH	45 cm - 17 ^{5/8} "	48 cm - 18 ^{5/8} "	574	889
	1	45EM11	elemento in metallo a giorno	45 cm - 17 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	450	450
				Totalle	2.997	4.237	4.237


	Elementi in: metallo verniciato metallo verniciato Exclusive	Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Composition 9 (**C4528RH**)
L 165 cm - 65"
H 88 cm - 34%"

Composition 9 (**C4528LH**)



RH




LH


composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4528RH/LH	1	454666	elemento 2 ante battenti	120 cm - 47 ^{5/8} "	64 cm - 25%"	1.252	1.817
	1	455211	elemento 1 cassetto	45 cm - 17 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	596	894
	1	45EM11	elemento in metallo a giorno	45 cm - 17 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	450	450
	1	45BM57	basamento	163 cm - 64 ^{1/8} "	24 cm - 9 ^{5/8} "	691	691
				Total		2.987	3.850
						3.850	

Composition 10 (**C4529RH**)
L 165 cm - 65"
H 88 cm - 34%"

Composition 10 (**C4529LH**)



RH




LH

composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4529RH/LH	1	454660	elemento 2 cassetti	120 cm - 47 ^{5/8} "	64 cm - 25%"	1.446	1.952
	1	455211	elemento 1 cassetto	45 cm - 17 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	596	894
	1	45EM11	elemento in metallo a giorno	45 cm - 17 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	450	450
	1	45BM57	basamento	163 cm - 64 ^{1/8} "	24 cm - 9 ^{5/8} "	691	691
				Total		3.180	3.985
						3.985	

AVENUE Cabinets. Composizioni**P. 50 cm - 19^{5/8}"**


	Elementi in: metallo verniciato metallo verniciato Exclusive	Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Composition 11 (**C4530XX**)L 180 cm - 70^{5/8}"H 80 cm - 31^{1/8}"


composizione q.tà codice descrizione

L H

C4530XX	1	4542A0	elemento 2 cassetti	180 cm - 70 ^{5/8} " 32 cm - 12 ^{5/8} "	1.387	1.970	1.970	
	1	4540A1	elemento 2 ribalte	180 cm - 70 ^{5/8} " 24 cm - 9 ^{5/8} "	1.260	1.853	1.853	
	2	45EM04	elemento in metallo a giorno	90 cm - 35 ^{3/8} " 24 cm - 9 ^{5/8} "	1.038	1.038	1.038	
		Totale		3.685	4.860	4.860		

Composition 12 (**C4531RH**)L 180 cm - 70^{5/8}"H 80 cm - 31^{1/8}"Composition 12 (**C4531LH**)

RH



LH


composizione q.tà codice descrizione

L H


C4531RH/LH	2	454446	elemento 2 ante battenti	90 cm - 35 ^{3/8} " 48 cm - 18 ^{5/8} "	1.942	2.940	2.940	
	1	455247	elemento ribalta	90 cm - 35 ^{3/8} " 32 cm - 12 ^{5/8} "	745	1.096	1.096	
	1	45EM14	elemento in metallo a giorno	90 cm - 35 ^{3/8} " 32 cm - 12 ^{5/8} "	526	526	526	
		Totale		3.213	4.562	4.562		

	Elementi in: metallo verniciato metallo verniciato Exclusive	Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Composition 13 (**C4532RH**)
L 180 cm - 70^{7/8}"
H 80 cm - 31^{1/8}"




RH

Composition 13 (**C4532LH**)


LH

composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4532RH	1	4542A2	elemento 2 cassetti LH	180 cm - 70 ^{7/8} " 32 cm - 12 ^{5/8} "	1.434	2.023	2.023
	1	455067	elemento ribalta	120 cm - 47 ^{1/8} " 24 cm - 9 ^{1/8} "	804	1.196	1.196
	1	45EM02	elemento in metallo a giorno	60 cm - 23 ^{5/8} " 24 cm - 9 ^{1/8} "	456	456	456
	1	45BM59	basamento	178 cm - 70 ^{1/8} " 24 cm - 9 ^{1/8} "	704	704	704
				Total	3.397	4.378	4.378

Composition 14 (**C4535RH**)
L 180 cm - 70^{7/8}"
H 88 cm - 34^{5/8}"



RH

Composition 14 (**C4535LH**)


LH

composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4532RH	1	454647	elemento 2 ante battenti LH	90 cm - 35 ^{1/8} " 64 cm - 25 ^{5/8} "	1.095	1.625	1.625
	1	455604	elemento 1 anta battente RH	30 cm - 11 ^{1/8} " 64 cm - 25 ^{5/8} "	572	891	891
	1	455221	elemento 1 cassetto	60 cm - 23 ^{5/8} " 32 cm - 12 ^{5/8} "	647	965	965
	1	45EMM2	elemento in metallo a giorno	60 cm - 23 ^{5/8} " 32 cm - 12 ^{5/8} "	447	447	447
	1	45BM59	basamento	178 cm - 70 ^{1/8} " 24 cm - 9 ^{1/8} "	704	704	704
				Total	3.462	4.630	4.630


AVENUE Cabinets. Composizioni**P. 50 cm - 19^{5/8}"**

	Elementi in: metallo verniciato metallo verniciato Exclusive	Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Composition 15 (**C4536RH**)
L 210 cm - 82^{5/8}"
H 88 cm - 34^{5/8}"

Composition 15 (**C4536LH**)


RH




LH

composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4532RH	1	454466	elemento 2 ante battenti	120 cm - 47 ^{5/8} "	48 cm - 18 ^{1/8} "	1.122	1.658
	1	455261	elemento 1 cassetto	120 cm - 47 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	927	1.315
	1	455241	elemento 1 cassetto	90 cm - 35 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	771	1.123
	1	455047	elemento ribalta	90 cm - 35 ^{5/8} "	24 cm - 9 ^{1/8} "	705	1.057
	1	45EM04	elemento in metallo a giorno	90 cm - 35 ^{5/8} "	24 cm - 9 ^{1/8} "	520	520
Total				4.041	5.670	5.670	

Composition 16 (**C4533RH**)
L 210 cm - 82^{5/8}"
H 88 cm - 34^{5/8}"

Composition 16 (**C4533LH**)

RH




LH


composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4533RH/LH	1	454466	elemento 2 ante battenti	120 cm - 47 ^{5/8} "	64 cm - 25 ^{5/8} "	1.252	1.817
	1	455241	elemento 1 cassetto	90 cm - 35 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	771	1.123
	1	45EM14	elemento in metallo a giorno	90 cm - 35 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	526	526
	1	45BM5D	basamento	208 cm - 81 ^{1/8} "	24 cm - 9 ^{1/8} "	1.035	1.035
	Total				3.583	4.500	4.500

	Elementi in: metallo verniciato metallo verniciato Exclusive	Finitura scocca e frontale			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Composition 17 (**C4534RH**)
L 240 cm - 94^{5/8}"
H 88 cm - 34^{5/8}"



RH

Composition 17 (**C4534LH**)

LH

composizione	q.tà	codice	descrizione	L	H		
C4534RH	1	455614	elemento 1 anta battente LH	45 cm - 17 ^{5/8} "	64 cm - 25 ^{5/8} "	638	974
	1	455623	elemento 1 anta battente RH	60 cm - 23 ^{5/8} "	64 cm - 25 ^{5/8} "	710	1.062
	1	455211	elemento 1 cassetto	45 cm - 17 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	596	894
	1	455241	elemento 1 cassetto	90 cm - 35 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	771	1.123
	1	455041	elemento 1 cassetto	90 cm - 35 ^{5/8} "	24 cm - 9 ^{5/8} "	720	1.073
	1	45EMM1	elemento in metallo a giorno	45 cm - 17 ^{5/8} "	32 cm - 12 ^{5/8} "	418	418
	1	45BM5H	basamento	240 cm - 94 ^{5/8} "	24 cm - 9 ^{5/8} "	1.048	1.048
				Total	4.896	6.587	6.587

Indice

Presentazione	pag.	132
Elementi	pag.	137
Accessori	pag.	142
Schienali TV	pag.	148
Accessori elettronici	pag.	150
Personalizzazioni	pag.	151

Presentazione sistema AVENUE—Up



Presentazione AVENUE—Up

AVENUE—Up è un sistema a montanti, ripiani e contenitori progettato per adattarsi a qualsiasi tipo di architettura e abitazione. I due sistemi di fissaggio a soffitto e a parete ne assicurano la massima flessibilità. L'innovativo sistema di supporto dei ripiani e delle attrezzature permette un loro libero spostamento mediante semplici operazioni.

Sistema AVENUE—Up a soffitto:

Il sistema a pavimento-soffitto è previsto con montanti al metro lineare fino ad una altezza massima di 350 cm - 137½" e vengono fissati con sistema a contrasto.

Sistema AVENUE—Up a parete:

Il montante con attacco a parete è previsto in due altezze 236,8 cm - 93½" e 256 cm - 100½" oltre alla possibilità di essere personalizzato.

Montante:

Realizzato in alluminio estruso anodizzato completo di piedino regolabile, supporti e spintori in acciaio tornito verniciato. Il montante prevede sulla parte posteriore l'inserimento a filo di una luce dimmerabile 3000 k.

Ripiani:

Realizzati in finitura impiallacciato legno, laccato in spessore 12 mm.

Elementi:

Previsti aperti e chiusi, mono facciali e bifacciale. in profondità 35 cm - 13½". La struttura e l'anta sono realizzati con bordi a vista taglio 45°.

Pannello Tv:


Realizzato in finitura impiallacciato legno e laccato in varie altezze e moduli. Previsto sia in presenza di composizione mono facciale che bifacciale. A richiesta è accessoriabile con presa USB e passacavi.

Supporto TV – Specchio:


Previsto con fissaggio su palo e con meccanismo verniciato orientabile.

AVENUE—Up. Montanti a soffitto

Regole costruttive





20 cm - 7 7/8" spazio minimo tra il ripiano superiore ed il soffitto




B

20 cm - 7 7/8" spazio minimo dal ripiano inferiore a terra



C
L.V. = misura vano



- A: Montante a soffitto
- B: Barra metallica di supporto
- C: Piedino H. 12 cm - 4 7/8" con regolazione +/- 1 cm - 3/8"
- D: Elemento in legno 1 lato aperto

- E: Elemento in legno chiuso
- F: Ripiano legno sp. 1,2 cm - 4/8"
- H: Supporto TV

Note

Il libero posizionamento degli elementi non prevede un passo standard, al fine della progettazione suggeriamo di considerare un ipotetico passo 32 cm - 12 5/8" rispettando i limiti inferiori e superiori sopra menzionati.


AVENUE—Up. Montanti a soffitto

Regole costruttive

Montante a soffitto


Finitura "alluminio estruso anodizzato"

Sezione trafile 2,5 x 6,3 cm - 1" x 2 1/8"



Luce per montante

Luce a led (3000° K) dimmerabile mediante telecomando o presa diretta non dimmerabile ed inserita nel retro della trafile




Note

Misure montante comprensivo di piedino e spintore - montante con predisposizione luce sul retro

Esempio di componibilità montanti a soffitto

L.V. = misura vano - L.C. = misura composizione



Modularità


Elemento	Larghezza				Riduzione	Profondità
	45	60	90	120		
Mensole legno	●	●	●	●	●	350
Elementi legno chiusi	●	●	●	●		350
Elementi legno aperti	●	●	●	●		350
Schiendale TV H. 98/131,5 cm - 38 5/8" / 51 1/8"			●	●	●	20

Note


Il libero posizionamento degli elementi non prevede un passo standard, al fine della progettazione suggeriamo di considerare un ipotetico passo 32 cm - 12 5/8" rispettando i limiti inferiori e superiori sopra menzionati.

AVENUE—Up. Montanti a parete

Regole costruttive




20 cm - 7 7/8" spazio minimo tra il ripiano superiore ed il soffitto




20 cm - 7 7/8" spazio minimo dal ripiano inferiore a terra

M




L.V. = misura vano



M

Quota profondità 35 cm

12 cm - 4 5/8" - spintore



Quota altezza: 236 - 256 cm

32 cm - 12 5/8" - passo teorico

12 cm - 4 5/8" - spintore

Quota profondità 35 cm - 13 5/8"

B: Barra metallica di supporto

C: Piedino H. 12 cm - 4 5/8" con regolazione +/- 1 cm - 3/8"

E: Elemento in legno chiuso

F: Ripiano legno sp. 1,2 cm - 4/8"

L: Elemento legno 2 lati aperto

M: Montante a parete

N: Specchio su montante

Note

Il libero posizionamento degli elementi non prevede un passo standard, al fine della progettazione suggeriamo di considerare un ipotetico passo 32 cm - 12 5/8" rispettando i limiti inferiori e superiori sopra menzionati.

AVENUE—Up. Montanti a parete

Regole costruttive



Montante a parete

Finitura "alluminio estruso anodizzato"

Sezione trafile 2,5 x 6,3 cm - 1" x 2 4/8"

Luce per montante

Luce a led (3000° K) dimmerabile mediante telecomando o presa diretta non dimmerabile ed inserita nel retro della trafile




Note

Misure montante comprensivo di piedino e spintore - montante con predisposizione luce sul retro

Esempio di componibilità montanti a soffitto

L.V. = misura vano - L.C. = misura composizione



Modularità

Elemento	Larghezza				Riduzione	Profondità
	45	60	90	120		
Mensole legno	●	●	●	●		350
Elementi legno chiusi	●	●	●	●		350
Elementi legno aperti	●	●	●	●		350
Schiene TV H. 98/131,5 cm			●	●	●	20

Note

Il libero posizionamento degli elementi non prevede un passo standard, al fine della progettazione suggeriamo di considerare un ipotetico passo 32 cm - 12 5/8" rispettando i limiti inferiori e superiori sopra menzionati.

AVENUE—Up. Elementi

Finitura		
Anodizzato Nero	Anodizzato Bronzo	

Montante a soffitto (*)
 Finitura "alluminio estruso anodizzato"
 Misura comprensiva di piedino e spintore




H	codice			
Fino a 350 cm 137 1/8"	43MT15	286	341	

Montante a parete
 Finitura "alluminio estruso anodizzato"
 Misura comprensiva di piedino e spintore



H	codice			
236,8 cm - 93 5/8"	43MT31	279	351	
256 cm - 100 1/8"	43MT33	279	351	

Traverso di sostegno ripiano
 Sezione barra 4,0 x 2,5 cm - 1 5/8"/1"
 Per ripiani ed elementi a 45°




L	codice			
45 cm - 17 1/8"	43BSM1	95	116	
60 cm - 23 5/8"	43BSM2	105	132	
90 cm - 35 1/8"	43BSM4	122	160	
120 cm - 47 1/8"	43BSM6	145	189	

Note

Misure superiori a 350 cm - 137 1/8" dovranno essere preventivate dall'azienda.

AVENUE—Up. Elementi

Ripiano in legno
Sp. 1,2 cm - $\frac{1}{2}$ " - p. 35 - 1 $\frac{3}{8}$ "
Traverso non incluso



L	codice	72	128	128
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	43RL11	72	128	128
60 cm - 23 $\frac{3}{8}$ "	43RL12	83	149	149
90 cm - 35 $\frac{3}{8}$ "	43RL14	111	196	196
120 cm - 47 $\frac{3}{8}$ "	43RL16	136	239	239


Note

Personalizzazioni: non previste.

AVENUE—Up. Elementi a 45°**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**


		Finitura scocca e frontale (schiena laccata)			
		Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	
Anta	1 Lato a giorno				

1 anta ribalta
P 35 cm - 13 $\frac{5}{8}$ "
Traverso non incluso




L	codice				
45 cm - 17 $\frac{5}{8}$ "	436017	538	755	755	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	436027	580	807	807	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	436047	661	910	910	
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ "	436067	746	1.018	1.018	

1 anta rialza
P 35 cm - 13 $\frac{5}{8}$ "
Traverso non incluso



L	codice				
45 cm - 17 $\frac{5}{8}$ "	436019	462	685	685	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	436029	528	759	759	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	436049	560	816	816	
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ "	436069	710	984	984	

A giorno. 1 lato aperto
P 35 cm - 13 $\frac{5}{8}$ "
Traverso non incluso



L	codice				
45 cm - 17 $\frac{5}{8}$ "	43601G	366	484	484	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	43602G	397	519	519	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	43604G	469	558	558	
120 cm - 47 $\frac{5}{8}$ "	43606G	542	597	597	


Note

Personalizzazioni: non previste.

AVENUE—Up. Elementi a 45°**H. 32 cm - 12^{5/8}"**


		Finitura scocca e frontale (schiena laccata)	
Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	
Noce	Eucalipto		

1 anta ribalta
P 35 cm - 13 5/8"
Traverso non incluso




L	codice				
45 cm - 17 5/8"	436217	567	783	783	
60 cm - 23 5/8"	436227	607	832	832	
90 cm - 35 5/8"	436247	697	941	941	
120 cm - 47 5/8"	436267	790	1.054	1.054	

1 anta rialza
P 35 cm - 13 5/8"
Traverso non incluso



L	codice				
45 cm - 17 5/8"	436219	488	711	711	
60 cm - 23 5/8"	436229	550	779	779	
90 cm - 35 5/8"	436249	640	888	888	
120 cm - 47 5/8"	436269	748	1.015	1.015	

A giorno. 1 lato aperto
P 35 cm - 13 5/8"
Traverso non incluso




L	codice				
45 cm - 17 5/8"	43621G	388	546	546	
60 cm - 23 5/8"	43622G	416	581	581	
90 cm - 35 5/8"	43624G	492	670	670	
120 cm - 47 5/8"	43626G	567	759	759	

Note

Personalizzazioni: non previste.

AVENUE—Up. Elementi a 45°

H. 48 cm - 18^{7/8}"
H. 64 cm - 25^{2/8}"




Anta

1 anta
 P 35 cm - 13^{5/8}"
 Traverso non incluso

Finitura scocca e frontale
 (schiena laccata)


Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto
---------------	-------------------------	--------------------------



L codice

45 cm - 17 ^{1/2} " LH	436413	544	773	773	
45 cm - 17 ^{1/2} " RH	436414	544	773	773	
60 cm - 23 ^{5/8} " LH	436423	596	832	832	
60 cm - 23 ^{5/8} " RH	436424	596	832	832	

1 anta
 P 35 cm - 13^{5/8}"
 Traverso non incluso

H. 64 cm - 25^{2/8}"

L codice

45 cm - 17 ^{1/2} " LH	436613	598	838	838	
45 cm - 17 ^{1/2} " RH	436614	598	838	838	
60 cm - 23 ^{5/8} " LH	436623	658	905	905	
60 cm - 23 ^{5/8} " RH	436624	658	905	905	


Note

Personalizzazioni: non previste.


AVENUE—Up. Accessori

	Finitura scocca e frontale (schiena laccata)			
	Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto

Ripiani legno per elementi pensili Avenue con anta
P 30,4 cm - 12" Sp. 2 cm - $\frac{5}{8}$ "



Ripiani vetro per elementi pensili Avenue con anta
P 30,4 cm - 12" Sp. 0,8 cm - $\frac{3}{8}$ "
Finitura: Fumè temperato



L	codice			
40,9 cm - 16 $\frac{1}{8}$ "	43RI03	35	83	83
55,9 cm - 22"	43RI05	45	93	93


Note

Personalizzazioni: ripiani vetro non riducibili.

AVENUE—Up. Elementi a 45° bifacciali**H. 24 cm - 9 $\frac{1}{8}$ "**


			Finitura scocca e frontale (schiena laccata)			
			Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto
Anta	1 lato a giorno	2 lati a giorno				

1 anta ribalta
P 35 cm - 13 $\frac{5}{8}$ "
Retro pannello fisso 45°
Traverso non incluso




L	codice				
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	437017	628	911	911	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	437027	683	1.001	1.001	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	437047	804	1.111	1.111	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	437067	928	1.259	1.259	

1 anta rialza
P 35 cm - 13 $\frac{5}{8}$ "
Retro pannello fisso 45°
Traverso non incluso




L	codice				
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	437019	551	841	841	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	437029	630	930	930	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	437049	702	1.017	1.017	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	437069	893	1.225	1.225	

A giorno. 1 lato aperto
P 35 cm - 13 $\frac{5}{8}$ "
Retro pannello fisso 45°
Traverso non incluso



L	codice				
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	43701G	455	640	640	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	43702G	499	690	690	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	43704G	612	759	759	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	43706G	724	838	838	

A giorno. 2 lato aperto
P 35 cm - 13 $\frac{5}{8}$ "
Passante con barra di rinforzo centrale nera
Traverso non incluso



L	codice				
45 cm - 17 $\frac{1}{8}$ "	43801G	417	532	532	
60 cm - 23 $\frac{5}{8}$ "	43802G	454	572	572	
90 cm - 35 $\frac{5}{8}$ "	43804G	535	619	619	
120 cm - 47 $\frac{1}{8}$ "	43806G	620	670	670	

Note


Personalizzazioni: non previste.

AVENUE—Up. Elementi a 45° bifacciali

H. 32 cm - 12^{5/8}"

			Finitura scocca e frontale (schiena laccata)		
	Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto	
Anta					
1 lato a giorno					
2 lati a giorno					

1 anta ribalta
P 35 cm - 13^{5/8}"
Retro pannello fisso 45°
Traverso non incluso




1 anta rialza
P 35 cm - 13^{5/8}"
Retro pannello fisso 45°
Traverso non incluso

L codice

45 cm - 17 ^{5/8} "	437217	657	939	939	
60 cm - 23 ^{5/8} "	437227	710	1.003	1.003	
90 cm - 35 ^{5/8} "	437247	840	1.142	1.142	
120 cm - 47 ^{5/8} "	437267	972	1.295	1.295	


A giorno. 1 lato aperto
P 35 cm - 13^{5/8}"
Retro pannello fisso 45°
Traverso non incluso



L codice

45 cm - 17 ^{5/8} "	437219	577	867	867	
60 cm - 23 ^{5/8} "	437229	653	950	950	
90 cm - 35 ^{5/8} "	437249	782	1.089	1.089	
120 cm - 47 ^{5/8} "	437269	930	1.256	1.256	


A giorno. 2 lato aperto
P 35 cm - 13^{5/8}"
Passante con barra di rinforzo centrale nera
Traverso non incluso



L codice

45 cm - 17 ^{5/8} "	43721G	478	702	702	
60 cm - 23 ^{5/8} "	43722G	519	752	752	
90 cm - 35 ^{5/8} "	43724G	634	871	871	
120 cm - 47 ^{5/8} "	43726G	750	1.000	1.000	

A giorno. 2 lato aperto
P 35 cm - 13^{5/8}"
Passante con barra di rinforzo centrale nera
Traverso non incluso



L codice


45 cm - 17 ^{5/8} "	43821G	440	594	594	
60 cm - 23 ^{5/8} "	43822G	474	634	634	
90 cm - 35 ^{5/8} "	43824G	558	731	731	
120 cm - 47 ^{5/8} "	43826G	646	832	832	

Note

Personalizzazioni: non previste.


AVENUE—Up. Elementi a 45° bifacciali

H. 48 cm - 18^{7/8}"
H. 64 cm - 25^{2/8}"




Anta

1 anta
 P 35 cm - 13^{3/8}"
 Retro pannello fisso 45°
 Traverso non incluso



L	codice				
45 cm - 17 ^{1/8} " LH	437413	652	947	947	
45 cm - 17 ^{1/8} " RH	437414	652	947	947	
60 cm - 23 ^{5/8} " LH	437423	701	1.024	1.024	
60 cm - 23 ^{5/8} " RH	437424	701	1.024	1.024	

1 anta
 P 35 cm - 13^{3/8}"
 Retro pannello fisso 45°
 Traverso non incluso



L	codice				
45 cm - 17 ^{1/8} " LH	437613	725	1.033	1.033	
45 cm - 17 ^{1/8} " RH	437614	725	1.033	1.033	
60 cm - 23 ^{5/8} " LH	437623	809	1.125	1.125	
60 cm - 23 ^{5/8} " RH	437624	809	1.125	1.125	


Note

Personalizzazioni: non previste.


AVENUE—Up. Accessori

	Finitura			
	Laccato opaco	Rovere naturale	Rovere nero	Eucalipto

Ripiani legno per elementi pensili Avenue con anta
P 45,4 cm - 17⅝" Sp. 2 cm - ⅜"



Ripiani vetro per elementi pensili Avenue con anta
P 45,3 cm - 17⅝" Sp. 0,8 cm - ⅓"
Finitura: Fumè temperato




L	codice			
40,9 cm - 16⅝" 43RI03	35	83	83	
55,9 cm - 22" 43RI05	45	93	93	

Note


Personalizzazioni: ripiani vetro non riducibili.

AVENUE—Up. Montanti


Esempi configurazione TV



TV con meccanismo su palo



Specchio con meccanismo su palo




Note

Il libero posizionamento degli elementi non prevede un passo standard, al fine della progettazione suggeriamo di considerare un ipotetico passo 32 cm - 12 5/8" rispettando i limiti inferiori e superiori sopra menzionati.

AVENUE—Up. Schienali TV / Specchio


	Finitura			
	Laccato opaco	Noce Rovere naturale	Eucalipto Rovere nero	

Schiendale TV altezza 3 moduli H. 96 cm 3 ½"
Optional passacavi rotondo o rettangolare
Optional sistema ricarica USB



L	codice				
90 cm - 35 ½"	43TV24	251	295	295	
120 cm - 47 ½"	43TV46	278	335	335	

Schiendale TV altezza 4 moduli H. 124 cm 4 ⅞"
Optional passacavi rotondo o rettangolare
Optional sistema ricarica USB




L	codice				
90 cm - 35 ½"	43TV64	306	367	367	
120 cm - 47 ½"	43TV86	359	436	436	

Specchio su palo L. 60 cm - 23 ½" H. 160 cm - 63"
Meccanismo orientabile



codice			
43MR51	752		

Meccanismo orientabile per TV
Finitura nero



codice			
43MTV1	193		

Note


Personalizzazioni: non previste.

Avenue—Up. Accessori elettronici

Sistema di illuminazione



Luce per montante a soffitto

Luce led (3000K) dimerabile mediante telecomando o presa diretta non dimerabile ed inserita nel retro della trafile



Luce per montante a parete

Luce led (3000K) dimerabile mediante telecomando o presa diretta non dimerabile ed inserita nel retro della trafile




Led per montante

Aggiungere 1 cavo prolunga 2 mt per barra LED

	codice	Watt	Prezzo
a soffitto (altezza massima 300 cm)	66NVLD09/1	10 al ml	208
a parete	66NVLD09/2	10 al ml	208
per cielo	66NVLD09/3	10 al ml	208

Sistema di illuminazione

Per la scelta del corretto trasformatore e ricevitore sommare i W di ogni singola barra Led secondo lo schema riportato sotto.



Trasformatore 12 V (100) completo di 1 distributore a 6 vie	66NVLDT5	98	
Trasformatore 12 V (150) completo di 1 distributore a 6 vie	66NVLDT7	111	
Trasformatore 12 V (220) completo di 1 distributore a 6 vie	66NVLDT9	199	

Accessori:			
Telecomando dimerabile 4 canali in finitura nera, completo di radio ricevitore a 6 canali	66NVLDR9	123	
Cavo prolunga 2 mt - 78%" per barra Led	66NVLDP9	11	

Avenue—Up. Accessori elettronici

Passacavi rettangolare



Disponibile per: schienali TV
 Note: indicare posizione
 Dimensioni: esterne 150x52 mm - 5 7/8" x 2" / interne passanti 143x43 mm - 5 5/8" x 1 1/8"
 Finiture: piombo, laccato opaco

	codice	Prezzo	
piombo	45XPC1	93	
laccato opaco	45XPC1	117	

Passacavi rotondo





Disponibile per: schienali TV, scrivitoio
 Note: indicare posizione
 Dimensioni: esterne diametro 70 mm - 2 5/8" / interne passanti diametro 60 mm - 2 3/8"
 Finiture: materiale sintetico nero

	codice	Prezzo	
nero	45XPC7	30	

Ricarica telefono wireless con 2 USB + Alimentatore

Dotato di cavo L. 150 cm - 59"



Disponibile per: Top, top Folding, mensole Folding

Note: indicare posizione
 Dimensioni: esterne diametro 64 mm - 2 5/8" / interne passanti diametro 60 mm - 2 3/8"
 Finiture: materiale sintetico nero

	codice	Prezzo	
10W/5+5W	45XRTW	121	

Sistema ricarica USB

Per la scelta del corretto trasformatore sommare i W di ogni singolo accessorio ricarica.



Cavo di alimentazione



Trasformatore



Distributore



USB

Accessori:

Trasformatore 12 V (20W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE1	81	
Trasformatore 12 V (40W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE3	111	
Cavo prolunga 2 mt - 78%" aggiuntivo	45LF13	11	

Avenue—Up. Personalizzazioni

	codice	prezzo
Riduzione montante a parete in altezza	43FMMA	35
Foratura o lavorazioni speciali su singolo pannello	43FMCO	112

Note

Altre lavorazioni non menzionate sopra dovranno essere concordate con l'azienda.

NOVEL + TELON

Indice

Presentazione	pag.	154
Informazioni tecniche	pag.	155
Elementi cabina	pag.	164
Accessori	pag.	166
Schienali TV	pag.	173
Sistema TELON	pag.	176
Accessori elettronici	pag.	180
Personalizzazioni	pag.	182

Presentazione cabina NOVEL + TELON



Il sistema composto da NOVEL e TELON, ha la stessa capacità di contenimento di un armadio chiuso ma occupa un volume inferiore ed è progettato per adattarsi a qualsiasi tipo di architettura e abitazione. I tre sistemi di fissaggio, integrato nel cielo, a soffitto e a parete ne assicurano la massima flessibilità. L'innovativo sistema di supporto dei ripiani e delle attrezzature permette un loro libero spostamento mediante semplici operazioni. L'integrazione della tenda "TELON" consente di realizzare un sipario con tre diversi sistemi di fissaggi, di cui due utilizzabili indistintamente dalla presenza o meno della cabina. Il sistema di scorrimento SilentGliss garantisce la silenziosità nel movimento. La tenda, che ha anche la funzione insonorizzante, è proposta in due tipi di tessuti Kvadrat, uno tecnico e coprente e l'altro in 100% lino semi-trasparente che scherma la luce senza bloccarla completamente. Le tende risultano così essere un elemento versatile, facili da sostituire per cambiare aspetto all'ambiente e preservando l'intimità nella zona notte.

Sistema NOVEL - TELON a soffitto:

I montanti pavimento-soffitto, in finitura metallo anodizzato nero o bronzo, sono previsti al metro lineare fino ad una altezza massima di 350 cm - 137½" e vengono fissati con sistema a spintori.

Il binario a soffitto TELON è composto da un profilo applicato a pressione su appositi supporti e può essere installato anche distante dalla cabina NOVEL, in continuità con finestre o porte finestre.

Sistema NOVEL e sistema TELON integrato nel cielo:

MD House ha sviluppato in esclusiva un sistema di integrazione tra la cabina NOVEL e la tenda TELON mediante l'inserimento di un cielo di chiusura superiore supportato da montanti in finitura metallo anodizzato nero o bronzo. La tenda riesce così a contenere completamente la cabina, chiudendola sia davanti sia di lato. Il binario è previsto applicato sullo spessore del cielo mediante apposita ferramenta.

Sistema NOVEL – TELON a parete:

La cabina NOVEL a parete è ideale anche per soffitti molto alti. Il montante con attacco a parete, in finitura metallo anodizzato nero o bronzo, è previsto in due altezze 236 - 92½" e 256 - 100%" cm oltre alla possibilità di essere personalizzato. Il binario a parete TELON è composto da un profilo applicato a pressione su appositi supporti a muro e si presta a soddisfare un concetto di continuità con finestre e porte finestre.

NOVEL + TELON - Informazioni tecniche

Montante:

Realizzato in alluminio estruso anodizzato nero o bronzo completo di piedino regolabile, supporti e spintore in zama presso-fusa verniciato. Il montante prevede sulla parte retro l'inserimento a filo della luce (3000 k) dimerabile

Tubo appendiabito:

Realizzato in tubolare di metallo anodizzato nero o bronzo.

Ripiano Legno:

Realizzato in nobilitato finitura Greywood, Eucalipto, Noce e Eucalipto sovralaccato.

Cassettiera:

La struttura esterna composta da top, fianchi, schiena e frontali è prevista in nobilitato Eucalipto, Noce, Greywood e Eucalipto sovralaccato mentre la struttura interna è realizzata in nobilitato finitura nera. La struttura dei cassetti è realizzata in nobilitato con texture pelle colore fango e dotata di guida ad estrazione standard, a richiesta estrazione totale. I frontali prevedono la maniglia in metallo anodizzato nero o bronzo.

Accessori Estraibili:

La struttura esterna composta da top, fianchi e schiena è prevista in nobilitato Eucalipto, Noce, Greywood e Eucalipto sovralaccato mentre la struttura interna è realizzata in nobilitato finitura nera. Gli accessori quali ripiano estraibile, portascarpe e portapantaloni prevedono telaio in metallo estruso anodizzato nero o bronzo montato su guide ad estrazione totale e chiusura rallentata. Il ripiano estraibile prevede il fondo in vetro fumè.

Accessori:

Tappettini previsti in pelle sintetica visone "colore di riferimento laccato visone" e in cuoio "Cognac".

Scrittoio:

composto da scocca in nobilitato finitura Greywood, Eucalipto, Noce e Eucalipto sovralaccato con giunzione a 45° e cassetto con guide ad estrazione totale e chiusura rallentata.

Pannello Tv:

Composto da scocca in nobilitato finitura Greywood, Eucalipto, Noce, Eucalipto sovralaccato e predisposto per passaggio cavi mediante spazzolino in nylon nero nella parte inferiore.

Binario Tenda:

Profilo in alluminio estruso verniciato nero standard Gliss con fissaggio a scatto su clip in nylon naturale o nero. Previsto con tre tipologie di fissaggio su top o libero su parete/soffitto.

Top tenda:



Realizzato in melaminico nobilitato nero.

Tenda:

Realizzata in tessuto nelle varianti previste o in variante cliente. Le limitazioni sia in larghezza che in altezza sono determinate dalla misura del tessuto prevista in commercio. La prensilità è ottenuta mediante la presenza della maniglia in metacrilato integrata in modo invisibile nella tenda che ne agevole l'apertura.

Cabina NOVEL - Montanti a soffitto

Regole costruttive



- A:** Montante a soffitto
- B:** Supporto in zama
- C:** Piedino h. 12 cm - 4% regolabile +/- 1 cm - 3%
- D:** Tubo appendiabito
- E:** Scrittoio/Vanity con cassetto

- F:** Tappetino in nobilitato pelle o cuoio
- G:** Portapantaloni
- H:** Ripiano p. 40 cm - 15%
- I:** Ripiano p. 54 cm - 21%
- L:** Pannello TV

Note

Il libero posizionamento dei ripiani e degli accessori non prevede un passo standard, al fine della progettazione suggeriamo di considerare un ipotetico passo 32 cm - 12% rispettando i limiti superiori ed inferiori sopra menzionati.

Cabina NOVEL - Montanti a soffitto


Regole costruttive

Montante a soffitto

Finitura "alluminio estruso anodizzato nero o bronzo"
Sezione trafile 2,5x6,3 cm - 1" x 2 $\frac{1}{8}$ "

Luce per montante

Luce led (3000K) dimerabile mediante telecomando o presa diretta non
dimerabile ed inserita nel retro della trafile




Note

Misure montante comprensivo di piedino e spintore - montante con predisposizione luce sul retro.

Esempio di componibilità montanti a soffitto

L.V. = misura vano - L.C. = misura composizione





Modularità

elemento	larghezza				riduzione	profondità
	47,5 18 1/8"	77,5 30 1/8"	97,5 33 1/8"	117,5 46 1/8"		
Ripiano	●	●	●	●	●	54 - 21 1/8"
Ripiano	●	●	●	●	●	40 - 15 1/8"
Tubo appendiabito	●	●	●	●	●	54 - 21 1/8"
Cassettiera 2 cassetti		●	●			54 - 21 1/8"
Cassettiera 3 cassetti		●	●			54 - 21 1/8"
Ripiano portascarpe	●	●	●	●	●	54 - 21 1/8"
Ripiano estraibile			●			54 - 21 1/8"
portascarpe estraibile				●		54 - 21 1/8"
Porta sacche estraibile				●		54 - 21 1/8"
Tappetini		●	●			54 - 21 1/8"
Scrittoio c/cassetto			●	●		54 - 21 1/8"
Schiene TV h. 98/131,5 cm - 38 1/8"/51 1/8"		●	●	●	●	2 - 6 1/8"

Cabina NOVEL - Montanti a parete

Regole costruttive



L.V. = misura vano

M: Montante a parete

N: Accessorio estraibile

O: Cassettiera 3 cassetti

P: Cassettiera: 2 cassetti

Q: Portascarpe in metallo

R: Ripiano portascarpe

Note

Il libero posizionamento dei ripiani e degli accessori non prevede un passo standard, al fine della progettazione suggeriamo di considerare un ipotetico passo 32 cm - 12%" rispettando i limiti superiori ed inferiori sopra menzionati.

Cabina NOVEL - Montanti a parete



Regole costruttive

Montante a parete

Finitura "alluminio estruso anodizzato nero o bronzo"
Sezione trafile 2,5x6,3 cm - 1" x 2 1/8"

Luce per montante

Luce led (3000K) dimerabile mediante telecomando o presa diretta non dimerabile ed inserita nel retro della trafile




Note

Misure montante comprensivo di piedino e spintore - montante con predisposizione luce sul retro.

Esempio di componibilità montanti a parete

L.V.= misura vano - L.C.= misura composizione




Modularità

elemento	larghezza				riduzione	profondità
	47,5 18 5/8"	77,5 30 1/8"	97,5 33 1/8"	117,5 46 1/8"		
Ripiano	●	●	●	●	●	54 - 21 1/8"
Ripiano	●	●	●	●	●	40 - 15 1/8"
Tubo appendiabito	●	●	●	●	●	54 - 21 1/8"
Cassettiera 2 cassetti		●	●			54 - 21 1/8"
Cassettiera 3 cassetti		●	●			54 - 21 1/8"
Ripiano portascarpe	●	●	●	●	●	54 - 21 1/8"
Ripiano estraibile			●			54 - 21 1/8"
portascarpe estraibile				●		54 - 21 1/8"
Portapantaloni estraibile				●		54 - 21 1/8"
Tappetini		●	●			54 - 21 1/8"
Scrittoio c/cassetto			●	●	●	54 - 21 1/8"
Schiene TV h. 98/131,5 cm - 38 1/8''/51 1/8''		●	●	●	●	2 - 6 1/8"

Cabina NOVEL - Montanti per cielo

Regole costruttive



Note


Il libero posizionamento dei ripiani e degli accessori non prevede un passo standard, al fine della progettazione suggeriamo di considerare un ipotetico passo 32 cm - 12 1/2" rispettando i limiti superiori ed inferiori sopra menzionati.

Cabina NOVEL - Montanti per cielo

Regole costruttive


Montante per Cielo

Finitura "alluminio estruso anodizzato nero o bronzo"
Sezione trafile 2,5x6,3 cm - 1" x 2 1/8"



Luce per montante

Luce led (3000K) dimerabile mediante telecomando o presa diretta non dimerabile ed inserita nel retro della trafile



Note


Misure montante comprensivo di piedino e spintore - montante con predisposizione luce sul retro.

Esempio di componibilità montanti per cielo

L.V.= misura vano - L.C.= misura composizione

Particolare A


Libera




L.C.
(**)

Particolare A

Unione cielo




Nicchia



Misura max top 250 cm - 98 1/2''

Angolo 2 lati




Particolare B

5 / 2" 2,5 / 1" L.V.

2,5 / 1" 63 / 24 5/8" L.V.

8 / 3/8" 54 / 21 1/8" L.V.

Angolo 1 lato



Note

(*) Accessorio estraibile non previsto

(**) Top unico misura massima 250 cm - 98 %. In presenza di 2 top il taglio è previsto in corrispondenza del montante (part A)


Modularità

elemento	larghezza				riduzione	profondità
	47,5 18 5/8"	77,5 30 1/8"	97,5 33 3/8"	117,5 46 1/8"		
Ripiano	●	●	●	●	●	54 - 21 1/8"
Ripiano	●	●	●	●	●	40 - 15 1/8"
Tubo appendiabito	●	●	●	●	●	54 - 21 1/8"
Cassettiera 2 cassetti		●	●			54 - 21 1/8"
Cassettiera 3 cassetti		●	●			54 - 21 1/8"
Ripiano portascarpe	●	●	●	●	●	54 - 21 1/8"
Ripiano estraibile			●			54 - 21 1/8"
portascarpe estraibile			●			54 - 21 1/8"
Portapantaloni estraibile			●			54 - 21 1/8"
Tappetini	●	●				54 - 21 1/8"
Scrittoio c/cassetto		●	●	●		54 - 21 1/8"
Schiene TV h. 98/131,5 cm - 38 5/8"/51 1/8"		●	●	●	●	2 - 6 1/8"


Cabina NOVEL - Montanti per cielo

Esempi di composizione


Parete libera





Parete in nicchia



Parete libera



Nicchia



X: Fermo per tenda

O: Maniglia

*****: Elemento estraibile non consigliato (vedi note)


Note

Il fermo funge da fine corsa della tenda, nel caso non venisse montato la tenda risulterebbe libera. In quest'ultima situazione si consiglia, per agevolare la presa, di montare la seconda maniglia in dotazione.


Cabina NOVEL - Montanti per cielo

Esempi di composizione


Parete angolo 1




Parete angolo 2



Angolo 1



Angolo 2



X: Fermo per tenda

O: Maniglia

***:** Elemento estraibile non consigliato (vedi note)


Note

Il fermo funge da fine corsa della tenda, nel caso non venisse montato la tenda risulterebbe libera. In quest'ultima situazione si consiglia, per agevolare la presa, di mantare la seconda maniglia in dotazione.

Cabina NOVEL: Elementi


	Finitura			
	Anodizzato Nero	Anodizzato Bronzo		

Montante a soffitto (*)
 Finitura "alluminio estruso anodizzato nero o bronzo"
 Misura comprensiva di piedino e spintore



L	codice			
Fino a 350 cm - 137 1/8"	66NVMT15	286	341	

Montante a parete
 Finitura "alluminio estruso anodizzato nero o bronzo"
 Misura comprensiva di piedino



L	codice			
236,8 cm - 93 5/8"	66NVMT31	279	351	
256 cm - 100 1/8"	66NVMT33	279	351	


Note

Misure superiori a 350 cm - 137 1/8" dovranno essere preventivate dall'azienda.

Cabina NOVEL: Elementi


Finitura	
Anodizzato Nero	Anodizzato Bronzo

Montante per Cielo
Finitura "alluminio estruso anodizzato nero o bronzo"
Misura comprensiva di piedino e spintore




L	codice			
236,8 cm - 93 3/8"	66NVMT41	280	-	
256 cm - 100 1/8"	66NVMT43	280	-	

Cielo
H 2,5 cm - 1"
finitura nero
con predisposizione per binario



L	codice		
LH	66TLTPSX	152	
al ml. fino a 250 cm - 98 3/8"	66TLTPCX	112	
RH	66TLTPDX	152	
Prezzo minimo 1 mt			

Binario per Cielo "Silent Gliss"
H 2,5 cm - 1" finitura nero
misura massima in lunghezza pezzo unico 250 cm. - 98 3/8"
(vedi note)



L	codice		
LH	66TLBCSX	76	
al ml. fino a 250 cm - 98 3/8"	66TLBCCX	56	
RH	66TLBCDX	76	
Prezzo minimo 2 ml			

Nicchia



Terminale DX



Libera




Note

La giunzione in presenza di 2 binari è prevista a metà del cielo, in particolari configurazioni potranno esserci più giunzioni.

Cabina NOVEL: Accessori


	Finitura			
	Eucalipto	Eucalipto laccato	Laccato opaco	
	Noce			
	Grey wood			

Ripiano P 54 cm - 21%^o (*)
Sp. 2,5 cm - 1" - supporti inclusi nero o bronzo




L	codice			
47,5 cm - 18% ^o	66NVRL01	145	185	
77,5 cm - 30% ^o	66NVRL03	164	229	
97,5 cm - 38% ^o	66NVRL05	173	255	
117,5 cm - 46% ^o	66NVRL07	182	281	

Ripiano P 40 cm - 15%^o (**)
Sp. 2,5 cm - 1" - supporti inclusi nero o bronzo



L	codice			
47,5 cm - 18% ^o	66NVRL11	145	175	
77,5 cm - 30% ^o	66NVRL13	164	212	
97,5 cm - 38% ^o	66NVRL15	173	235	
117,5 cm - 46% ^o	66NVRL17	182	255	

Ripiano portascarpe P 54 cm - 21%^o (***)
Sp. 2,5 cm - 1" - (profili in finitura alluminio verniciati nero o bronzo)
supporti inclusi nero o bronzo



L	codice			
47,5 cm - 18% ^o	66NVRS01	234	274	
77,5 cm - 30% ^o	66NVRS03	266	332	
97,5 cm - 38% ^o	66NVRS05	272	354	
117,5 cm - 46% ^o	66NVRS07	308	408	

Note

(*) misura minima ripiano 40 cm - 15%^o

(**) non riducibili in profondità

(***) non riducibile

Cabina NOVEL: Accessori


Finitura			
Eucalipto	Eucalipto laccato	Laccato opaco	
Noce			
Grey wood			

Cassettiera 2 cassetti (*)

P 53 cm - 20½"

H 38,4 cm - 15⅛"

supporti inclusi nero o bronzo




Cassettiera 3 cassetti (*)

P 53 cm - 20½"

H 57,6 cm - 22⅜"

supporti inclusi nero o bronzo - profilo maniglia verniciato nero o bronzo




Scrittoio con cassetto


supporti inclusi nero o bronzo

struttura e frontale con taglio a 45°

optional passacavo rotondo, ricarica wireless



Tubo appendiabito con supporti anodizzati nero o bronzo



Note


Non previste riduzioni su accessori casettiere e scrivanie.

(*)= cassetti con guide ad estrazione standard, a richiesta con estrazione totale con maggiorazione di 41 € per cassetto.

Cabina NOVEL: Accessori estraibili altezza 1/2 modulo

	Finitura			
	Eucalipto	Eucalipto laccato	Laccato opaco	
	Noce			
	Grey wood			

Ripiano estraibile
P 53 cm - 20 $\frac{7}{8}$ "
H 12 cm - 4 $\frac{7}{8}$ "
supporti inclusi nero o bronzo - telaio anodizzato nero o bronzo - fondo in vetro fumè



L

codice


97,5 cm - 38 $\frac{3}{8}$ "

66NVPR05

574

736

Portapantaloni
P 53 cm - 20 $\frac{7}{8}$ "
H 12 cm - 4 $\frac{7}{8}$ "
supporti inclusi nero o bronzo - telaio anodizzato nero o bronzo



L

codice

97,5 cm - 38 $\frac{3}{8}$ "

66NVPP05

619

781


Note

Non previste riduzioni su accessori estraibili.

Cabina NOVEL: Accessori estraibili altezza 1 modulo


	Finitura		
	Eucalipto	Eucalipto laccato	
	Noce	Laccato opaco	
	Grey wood		

Ripiano estraibile q.tà 2
P 53 cm - 20%"
H 22 cm - 8%"
supporti inclusi nero o bronzo - telaio anodizzato nero o bronzo




L	codice			
97,5 cm - 38%"	66NVPR10	966	1.127	

Ripiano estraibile q.tà 1 e 1 portapantaloni
P 53 cm - 20%"
H 22 cm - 8%"
supporti inclusi nero o bronzo - telaio anodizzato nero o bronzo



L	codice			
97,5 cm - 38%"	66NVPP10	1.011	1.172	

Portascarpe estraibile q.tà 1
P 53 cm - 20%"
H 22 cm - 8%"
supporti inclusi nero o bronzo - telaio anodizzato nero o bronzo



L	codice			
97,5 cm - 38%"	66NVPS10	788	949	


Note

Non previste riduzioni su accessori estraibili.


Cabina NOVEL: Accessori estraibili altezza 1,5 modulo

	Finitura			
	Eucalipto	Eucalipto laccato	Laccato opaco	
	Noce			
	Grey wood			

Ripiano estraibile q.tà 3
P 53 cm - 20 $\frac{7}{8}$ "
H 32 cm - 12 $\frac{1}{8}$ "
supporti inclusi nero o bronzo - telaio anodizzato nero o bronzo



Ripiano estraibile q.tà 1 e 1 portascarpe
P 53 cm - 20 $\frac{7}{8}$ "
H 32 cm - 12 $\frac{1}{8}$ "
supporti inclusi nero o bronzo - telaio anodizzato nero o bronzo



L	codice			
97,5 cm - 38 $\frac{3}{8}$ "	66NVPR15	1.344	1.538	


L	codice			
97,5 cm - 38 $\frac{3}{8}$ "	66NVPS15	1.166	1.359	

Note

Non previste riduzioni su accessori estraibili.


Cabina NOVEL: Accessori

Specchiera NOVEL
P 22 cm - 8 $\frac{1}{2}$ "
H 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "
finitura laccato nero
luce Led integrata e dimerabile (3000K)




L	codice		
40 cm - 15 $\frac{1}{2}$ "	66NVMR01	980	

Contenitori "Scatole"
finitura pelle sintetica colore Visone
Tipo A
P 48 cm - 18 $\frac{1}{2}$ " - H 14 cm - 5 $\frac{1}{2}$ " - L 40 cm - 15 $\frac{1}{2}$ "
Tipo B
P 48 cm - 18 $\frac{1}{2}$ " - H 27 cm - 10 $\frac{5}{8}$ " - L 40 cm - 15 $\frac{1}{2}$ "




	codice		
Tipo A	66NVACS1	219	
Tipo B	66NVACS5	248	

Tappetini
P 52,5 cm - 20 $\frac{1}{2}$ "
Sp. 0,3 cm - 1/8"
finitura pelle sintetica colore Visone
provvisto di cucitura ai lati



L	codice		
74,7 cm - 29 $\frac{1}{2}$ "	66NVACT3	173	
94,7 cm - 37 $\frac{1}{2}$ "	66NVACT5	180	

Tappetini
P 32,5 cm - 12 $\frac{1}{2}$ "
Sp. 0,3 cm - 1/8"
finitura cuoio colore cognac




L	codice		
74,7 cm - 29 $\frac{1}{2}$ "	66NVACTD	216	
94,7 cm - 37 $\frac{1}{2}$ "	66NVACTF	225	

Note
Personalizzazioni accessori non previste.

Cabina NOVEL: Accessori

Vassoio porta oggetti
 P 41 cm - 16 $\frac{1}{8}$ "
 L 15 cm - 5 $\frac{7}{8}$ "
 finitura pelle sintetica colore Visone




codice			
Tipo A	66NVACV1	265	
Tipo B	66NVACV3	274	
Tipo C	66NVACV5	412	

Note


Personalizzazioni accessori non previste.

Cabina NOVEL: Schienali TV regole costruttive


Esempio componibilità vano unico



Esempio componibilità vano doppio



Esempi configurazione TV




Note

In presenza di TV fissa su schienale per vano doppio di consiglia di montare un supporto telescopico che garantisce la centralità dello schermo.

Cabina NOVEL: Schienali TV / Specchio

	Finitura			
	Eucalipto	Eucalipto laccato		
Noce				
Grey wood				


Schiendale porta TV altezza 3 moduli h. 98 cm - 38½" (vedi note)
previsto di spazzolino nella parte inferiore per il passaggio dei cavi
optional passacavi rotondo o rettangolare



L codice

77,5 cm - 30½"	66NVT33	169	228	
97,5 cm - 38½"	66NVT35	182	256	
117,5 cm - 46½"	66NVT37	234	322	

Schiendale porta TV altezza 4 moduli h. 131,5 cm - 51½" (vedi note)
previsto di spazzolino nella parte inferiore per il passaggio dei cavi
optional passacavi rotondo o rettangolare



L codice

77,5 cm - 30½"	66NVT43	187	267	
97,5 cm - 38½"	66NVT45	206	306	
117,5 cm - 46½"	66NVT47	262	383	


Specchio su palo L. 60 cm - 23½" H. 160 cm - 63"
Meccanismo orientabile



codice

43MR51	752	
---------------	------------	--

Meccanismo orientabile per TV
Finitura nero



codice


43MTV1	193	
---------------	------------	--

Note

Lo schienale è previsto sempre posizionato tra due ripiani

Cabina NOVEL: Accessori TV

Supporto TV con braccio girevole ed estendibile per TV da 40" a 65"




codice

45XTVM

190

Supporto TV fisso per TV da 40" a 65"



codice

45XTVF


96

Sistema TELON


Tipologie - calcolo altezza tenda

Tipologie


Tipologia Cielo




Tipologia Soffitto



Tipologia Parete



Calcolo in altezza tessuto tenda



Tessuto per balza ($H5+H6$) = 32 cm - 12%"

H1

H2

H3

H4

altezza vano/cielo	spazio tecnico	altezza tenda	altezza tessuto
236,8 cm - 93%"	2 cm - 5/8"	H1-H2	H3+32 cm - 12%"
256 cm - 100%"	2 cm - 5/8"	H1-H2	H3+32 cm - 12%"
a misura	2 cm - 5/8"	H1-H2	H3+32 cm - 12%"
cielo / parete	2 cm - 5/8"	H1-H2	H3+32 cm - 12%"
soffitto	2 cm - 5/8"	H1-H2 - 1,5 cm - 5/8"	H3+32 cm - 12%"

Note


Su richiesta è possibile confezionare la tenda con materiale fornito dal cliente, previo verifica idoneità del tessuto da parte dell'azienda. MD HOUSE chiederà di ricevere un campione di tessuto di dimensioni minime 30 cm x 30 cm - 11%"x 11%".

Sistema TELON


Tipologie - calcolo larghezza tenda

Tipologie


Tenda per Top



Tenda soffitto




Tenda a parete




La tenda è prevista fissata al binario con clip in finitura bianco opalino

Informazioni tecniche



Calcolo in larghezza tessuto tenda

Misura massima consigliata tessuto steso 360 cm - 141%" - wave 225 cm - 88%"



Lineare misura binario = misura wave
Lineare + terminale misura binario con terminale = misura wave

$\times 1,6 \text{ cm} - 5/8" = \text{misura tessuto steso}$
 $\times 1,6 \text{ cm} - 5/8" = \text{misura tessuto steso}$

Tenda TELON

Tessuto	Tessuto	codice
	Lino Lino (Kvadrat)	66TLND1/L
al ml. misura	Twilight (Kvadrat)	66TLND1/T
Wave	Zulu 2 (Kvadrat)	66TLND1/Z
	Tessuto cliente (*)	66TLND1
	Prezzo minimo 2 mt	141

Note



Su richiesta è possibile confezionare la tenda con materiale fornito dal cliente, previo verifica idoneità del tessuto da parte dell'azienda. MD HOUSE chiederà di ricevere un campione di tessuto di dimensioni minime 30 cm x 30 cm - 11%"x 11%".

Per i tessuti H. 140 cm - 55 1/8" o per altezze non previste contattare l'ufficio commerciale.


Sistema TELON: Elementi

Binario a soffitto


Esempi di componibilità



Lineare



Angolo 2 lati




Binario a soffitto "Silent Gliss"

H 2,5 cm - 1"

finitura nero


misura minima 61,5 cm -24% - misura massima in lunghezza pezzo unico 250 cm. - 98% (vedi note)



L codice

L	codice	
al ml. fino a 250 cm - 98%	LH 66TLBSSX	76
	CT 66TLBSCX	56
	RH 66TLBSDX	76
Prezzo minimo 2 ml		

Nicchia



Terminale DX





Libera



Sistema TELON: Elementi


Binario a parete

Esempi di componibilità



Misura massima
pezzo unico

Binario a parete "Silent Gliss"
H 2,5 cm - 1"
finitura nero
misura minima 61,5 cm -24%" - misura massima in lunghezza pezzo unico 250 cm. - 98%" (vedi note)




L	codice
al ml. fino a 250 cm - 98%"	CT 66TLBPCX
Prezzo minimo 2 ml	56

Cabina NOVEL: Accessori elettronici

Sistema di illuminazione


Luce per montante a soffitto

Luce led (3000K) dimerabile mediante telecomando o presa diretta non dimerabile ed inserita nel retro della trafile




Luce per montante a parete

Luce led (3000K) dimerabile mediante telecomando o presa diretta non dimerabile ed inserita nel retro della trafile



Luce per montante per cielo

Luce led (3000K) dimerabile mediante telecomando o presa diretta non dimerabile ed inserita nel retro della trafile




Led per montante

Aggiungere 1 cavo prolunga 2 mt per barra LED

Sistema di illuminazione

	codice	Watt	Prezzo
a soffitto altezza massima 300 cm	66NVLD09/1	10 al ml	208
a parete	66NVLD09/2	10 al ml	208
per cielo	66NVLD09/3	10 al ml	208

Per la scelta del corretto trasformatore e ricevitore sommare i W di ogni singola barra Led secondo lo schema riportato sopra.



Trasformatore 12 V (100) completo di 1 distributore a 6 vie	66NVLDT5	98	
Trasformatore 12 V (150) completo di 1 distributore a 6 vie	66NVLDT7	111	
Trasformatore 12 V (220) completo di 1 distributore a 6 vie	66NVLDT9	199	

Accessori:

Telecomando dimerabile 4 canali in finitura nera, completo di radio ricevitore a 6 canali	66NVLDR9	123	
Cavo prolunga 2 mt - 78%" per barra Led	66NVLP9	11	

Cabina NOVEL: Accessori elettronici

Passacavi rettangolare



Disponibile per: schienali TV
 Note: indicare posizione
 Dimensioni: esterne 150x52 mm - 5 1/8" x 2" / interne passanti 143x43 mm - 5 5/8" x 1 1/8"
 Finiture: piombo, laccato opaco

	codice	Prezzo	
piombo	45XPC1	93	
laccato opaco	45XPC1	117	

Passacavi rotondo



Disponibile per: schienali TV, scrittoio
 Note: indicare posizione
 Dimensioni: esterne diametro 70 mm - 2 3/8" / interne passanti diametro 60 mm - 2 3/8"
 Finiture: materiale sintetico nero

	codice	Prezzo	
nero	45XPC7	30	

Ricarica telefono wireless con 2 USB + Alimentatore

Dotato di cavo L. 150 cm - 59"


Disponibile per: Top, top Folding, mensole Folding

Note: indicare posizione
 Dimensioni: esterne diametro 64 mm - 2 5/8" / interne passanti diametro 60 mm - 2 3/8"
 Finiture: materiale sintetico nero

	codice	Prezzo	
10W/5+5W	45XRTW	121	

Sistema ricarica USB

Per la scelta del corretto trasformatore sommare i W di ogni singolo accessorio ricarica.




Accessori:

Trasformatore 12 V (20W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE1	81	
Trasformatore 12 V (40W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE3	111	
Cavo prolunga 2 mt - 78%" aggiuntivo	45LF13	11	


Cabina NOVEL: Personalizzazioni

	codice	prezzo
Riduzione ripiano in profondità 54 cm - 21% " 40 cm - 15% " < profondità < 54 cm - 21% " 40 cm - 15% " (*)	66NVFMRL	35
Riduzione ripiano in larghezza	66NVFMRL	35
Riduzione tubo appendiabiti in larghezza	66NVFMTL	21
Riduzione montante a Parete e per Cielo in altezza	66NVFMMA	35
Riduzione profondità Cielo 49 cm - 19% " < misura < 63 cm - 24% " (**)	66NVFMCP	88
Riduzione fuori squadro su singolo Cielo	66NVFMCF	88
Foratura o lavorazioni speciali su Cielo/ripiano (vedi note) (***)	66NVFMCR	175


(*) Riduzioni ripiano larghezza e profondità




(**) Riduzione Cielo in profondità



(***) Fuori squadro Cielo > 90°



(**) Fuori squadro Cielo < 90°



Note

Le lavorazioni speciali su singolo Cielo o ripiano vanno preventivamente concordate con l'azienda.
In presenza di fuori squadro indicare nell'ordine l'angolo A e la diagonale D.

Indice

Presentazione	pag.	184
Informazioni tecniche	pag.	185
Elementi	pag.	186
Accessori	pag.	189

**Presentazione Novel Island:**

Elemento contenitivo centro stanza previsto in 4 finiture, 3 dimensioni e 2 tipologie. La prima prevede i cassetti in entrambi i lati, la seconda i cassetti da un lato e ripiani a giorno dall'altro. I cassetti sono disponibili in diverse tipologie e altezze per soddisfare le varie esigenze di contenimento. Sul top è possibile applicare un tappetino in pelle sintetica coordinato con gli accessori interni. La semitrasparenza del ripano in vetro fumè lascia intravedere gli oggetti e gli accessori appoggiati al top.

Struttura:

La struttura esterna composta da top, schiena e frontalì è prevista in 4 finiture di nobilitato Eucalipto, Noce, Greywood, Eucalipto sovrallaccato mentre la struttura interna è realizzata in nobilitato finitura nera.

Cassetti:

La struttura dei cassetti è realizzata in nobilitato con texture pelle colore fango e dotata di guide ea estrazione standard, a richiesta estrazione totale. I frontalì, nelle 4 finiture previste, prevedono la maniglia in alluminio estruso verniciata nero o bronzo.

Accessori:




Tappetini previsti in pelle sintetica Visone "colore di riferimento laccato Visone" o in cuoio "naturale".

Top vetro:


Vetro semi-trasparente temperato in finitura fumè sp. 0,8 cm - %".

NOVEL Island: Informazioni Tecniche

Sezione




Lato A




Lato B

Modularità


• A




• B



Tipologia 1
L 152 cm - 59 5/8"
H 96 cm - 37 5/8"
P 109 cm - 42 7/8"



Tipologia 2
L 172 cm - 67 5/8"
H 96 cm - 37 5/8"
P 109 cm - 42 7/8"



Tipologia 3
L 192 cm - 75 5/8"
H 96 cm - 37 5/8"
P 109 cm - 42 7/8"


Note

Personalizzazioni non previste.


NOVEL Island: con cassetti

	Finitura			
	Eucalipto	Eucalipto laccato	Laccato opaco	
	Noce			
	Grey wood			

Isola tipologia 1 (*)
P 109 cm - 42 $\frac{1}{8}$ "
H 96 cm - 37 $\frac{3}{8}$ "
top vetro temperato fumè sp. 0,8 cm - 3/8"
profilo maniglia previsto verniciato nero o bronzo



Lato A



Lato B

L


codice

152 cm - 59 $\frac{5}{8}$ "


66NVIS10

3.355**4.387**

Isola tipologia 2 (*)
P 109 cm - 42 $\frac{1}{8}$ "
H 96 cm - 37 $\frac{3}{8}$ "
top vetro temperato fumè sp. 0,8 cm - 3/8"
profilo maniglia previsto verniciato nero o bronzo



Lato A



Lato B

L


codice

172 cm - 67 $\frac{5}{8}$ "


66NVIS20

3.547**4.675**

Isola tipologia 2 (*)
P 109 cm - 42 $\frac{1}{8}$ "
H 96 cm - 37 $\frac{3}{8}$ "
top vetro temperato fumè sp. 0,8 cm - 3/8"
profilo maniglia previsto verniciato nero o bronzo



Lato A



Lato B

L

codice

192 cm - 75 $\frac{5}{8}$ "

66NVIS30





3.747**4.965****Note**

Personalizzazioni non previste.

(*)= cassetti con guide ad estrazione standard, a richiesta con estrazione totale con maggiorazione di 41 € per cassetto.


NOVEL Island: Informazioni Tecniche

Sezione




Modularità


• A




• B



Tipologia 1
L 152 cm - 59%"
H 96 cm - 37%"
P 96,5 cm - 38"



Tipologia 2
L 172 cm - 67%"
H 96 cm - 37%"
P 96,5 cm - 38"



Tipologia 3
L 192 cm - 75%"
H 96 cm - 37%"
P 109 cm - 42%"

Note

Personalizzazioni non previste.

(*) Standard con ripiani legni sp. 2 cm - %" - opzionale con ripiani portascarpe.

NOVEL Island: con cassetti e vano a giorno


	Finitura		
	Eucalipto	Eucalipto laccato	Laccato opaco
	Noce		
	Grey wood		

Isola tipologia 1 (*)


P 96,5 cm - 38"

H 96 cm - 37%

top vetro temperato fumè sp. 0,8 cm - 3/8"
ripiano sp. 2 cm - 5/8" legno (opzionale, ripiani portascarpe)
profilo maniglia previsto verniciato nero o bronzo



Lato A



Lato B

L

codice

152 cm - 59 5/8"

66NVIS15

2.386


3.699

Isola tipologia 2 (*)


P 96,5 cm - 38"

H 96 cm - 37%

top vetro temperato fumè sp. 0,8 cm - 3/8"
ripiano sp. 2 cm - 5/8" legno (opzionale, ripiani portascarpe)
profilo maniglia previsto verniciato nero o bronzo



Lato A



Lato B

L

codice

172 cm - 67 5/8"

66NVIS25

2.540


3.968

Isola tipologia 2 (*)


P 96,5 cm - 38"

H 96 cm - 37%

top vetro temperato fumè sp. 0,8 cm - 3/8"
ripiano sp. 2 cm - 5/8" legno (opzionale, ripiani portascarpe)
profilo maniglia previsto verniciato nero o bronzo



Lato A



Lato B

L

codice

192 cm - 75 5/8"

66NVIS35


2.706

4.250

Ripiano amovibile

P 39 cm - 15 3/8"

Sp. 2 cm - 5/8"




Ripiano portascarpe amovibile

P 39 cm - 15 3/8"

Sp. 2 cm - 5/8" (profili in finitura alluminio grafite)

profilo maniglia previsto verniciato nero o bronzo



L

codice

72 cm - 28 3/8"

66NVRL23

53

91

92 cm - 36 5/8"

66NVRL25

57

118


Note

Personalizzazioni non previste.

(*)= cassetti con guide ad estrazione standard, a richiesta con estrazione totale con maggiorazione di 47 € per cassetto.


NOVEL ISLAND: Accessori

Tappetini
P 52,5 cm - 20 $\frac{1}{2}$ "
Sp. 0,3 cm - 1/8"
finitura pelle sintetica colore Visone
provvisto di cucitura ai lati




L	codice		
74,7 cm - 29 $\frac{1}{2}$ "	66NVACT3	173	
94,7 cm - 37 $\frac{1}{2}$ "	66NVACT5	180	

Tappetini
P 32,5 cm - 12 $\frac{1}{2}$ "
Sp. 0,3 cm - 1/8"
finitura cuoio colore cognac



L	codice		
74,7 cm - 29 $\frac{1}{2}$ "	66NVACTD	216	
94,7 cm - 37 $\frac{1}{2}$ "	66NVACTF	225	

Vassoio porta oggetti
P 41 cm - 16 $\frac{1}{8}$ "
L 15 cm - 5 $\frac{7}{8}$ "
finitura pelle sintetica colore Visone



	codice		
Tipo A	66NVACV1	265	
Tipo B	66NVACV3	274	
Tipo C	66NVACV5	412	

Note

Personalizzazioni accessori non previste.

Indice

LEGRI	pag.	192
CLAPIS	pag.	200
BOMBOSOFT	pag.	208
Reti per letti CLAPIS e BOMBOSOFT	pag.	211
Materassi	pag.	212



Come una morbida linea orizzontale tracciata dalla parete al centro della stanza, il letto LEGRI sembra librarsi in aria, suggerendo una sensazione di sospensione e leggerezza. Merito dei piedini rientranti rispetto alla struttura, che assicurano stabilità senza farsi notare. Lo schienale morbido e i bordi arrotondati del piano imbottito accrescono la sensazione di serenità e calma – in un letto pensato per abbandonarsi al sonno e per risvegliarsi con dolcezza: grazie al sensore per l'illuminazione di cortesia, una luce fioca si aziona quando si scende dal letto, senza disturbare chi dorme accanto. Letto e comodino si uniscono leggerezza estetica e funzionalità, oltre a rendere più semplici le operazioni di pulizia. Il comodino è pensato in continuità estetica con il letto, sospeso da terra e caratterizzato dalla stessa morbidezza del design.


Letto:

Testiera realizzata in poliuretano espanso stampato su supporto di pannelli in particelle di legno e rivestito in tessuto e/o pelle. Il rivestimento è previsto sfoderabile per la sola versione in tessuto. Le cuciture sono leggermente spostate rispetto agli angoli per enfatizzare anche visibilmente la loro morbidezza. Nella versione pelle sono previste cuciture aggiuntive intermedie sia sui longoni che sulla testiera. Giroletto realizzato in alluminio estruso e accoppiato con un pannello rivestito in poliuretano e tessuto e/o pelle. I piedini sono provvisti di puntale completo di gommino di protezione. Le parti metalliche realizzate in finitura verniciato nero. I traversi presenti nel giroletto sono strutturali e fungono da appoggio al pianale o alla rete. Il pianale del letto è previsto in appoggio sui traversi ed è realizzato in multistrato spessore 1,8 cm - $\frac{3}{8}$ " previsto con fori traspiranti. La rete, in alternativa al pianale, è prevista unica con doghe in multistrato. La sua dimensione risulta essere 10 cm - $3\frac{1}{2}$ " in meno sia in lunghezza che in larghezza rispetto al materasso, quest'ultimo previsto in sormonto sul ring di 5 cm - 2" per lato. Il sistema di illuminazione opzionale può comprendere la luce di cortesia non dimmerabile (3000 k), che si aziona automaticamente quando si scende dal letto grazie a un sensore di prossimità a movimento posizionato nella parte inferiore del letto. Un'ulteriore luce "emozionale" (3000 k) dimmerabile si attiva con l'interruttore capacitivo integrato e nascosto nella imbottitura di entrambi i longoni. La luce "emozionale" prevede come optional l'illuminazione anche sui comodini comandata da una unica accensione.

Comodini:

Il comodino, complemento opzionale, è realizzato in multistrato sagomato in tre finiture di legno e fissato al letto mediante una apposita staffa. Su richiesta si può integrare sul piano inferiore sia il caricabatterie a induzione per lo smartphone sia l'accessorio presa USB. La presenza della luce opzionale è subordinata alla presenza della luce emozionale del letto, entrambe previste con una unica accensione.


LEGRI: Informazioni tecniche



A: Testiera
B: Giroletto
C: Traverso

D: Piede h. 20 cm - 7 1/8"
E: Pianale diviso o rete unica
F: Comodino sospeso

G: Particolare cucitura lato pediera
H: Particolare cucitura lato testiera
I: Cucitura aggiuntiva nella versione pelle



Esempi di componibilità

Misura materasso	Misura esterna			Altezza piano	Materasso	Pianale sp. 1,8 cm - 6 1/8"	Rete h. 4 cm - 1 1/8"	
	L	P	L1	P1	H1	H2	LxP	LxP
150 - 59"	200 - 78 1/8"	170 - 66 7/8"	232,5 - 91 1/8"	86 - 33 7/8"	20 - 7 1/8"	150x200 - 59"x78 1/8"	140x190 - 55 1/8"x78 1/8"	140x190 - 55 1/8"x78 1/8"
						153x203 - 60 1/8"x79 1/8" (*)		
160 - 63"	190 - 74 1/8"	180 - 70 7/8"	222,5 - 87 1/8"	86 - 33 7/8"	20 - 7 1/8"	160x190 - 63"x74 1/8"	150x180 - 59"x70 7/8"	150x180 - 59"x70 7/8"
160 - 63"	200 - 78 1/8"	180 - 70 7/8"	232,5 - 91 1/8"	86 - 33 7/8"	20 - 7 1/8"	160x200 - 63"x78 1/8"	150x190 - 59"x74 1/8"	150x190 - 59"x74 1/8"
180 - 70 7/8"	200 - 78 1/8"	200 - 78 1/8"	232,5 - 91 1/8"	86 - 33 7/8"	20 - 7 1/8"	180x200 - 70 7/8"x78 1/8"	170x190 - 66 7/8"x74 1/8"	170x190 - 66 7/8"x74 1/8"
						183x203 - 72"x79 1/8" (*)		
190 - 74 1/8"	200 - 78 1/8"	210 - 82 5/8"	232,5 - 91 1/8"	86 - 33 7/8"	20 - 7 1/8"	190x200 - 74 1/8"x78 1/8"	180x190 - 70 7/8"x74 1/8"	180x190 - 70 7/8"x74 1/8"
						193x203 - 76"x79 1/8" (*)		



Note

Nella versione pelle è prevista la cucitura intermedia sia sul ring che sulla testiera (particolare I).

Nella versione per materasso da 153x203 cm - 60 1/8"x79 1/8" e 193x203cm - 76"x79 1/8" il sormonto su giroletto è previsto di 8 cm - 3 1/8" anziché lo standard di 5 cm - 2".



LEGRI: Informazioni tecniche

Sistemi di illuminazione di "cortesia"




La luce di cortesia (3000 k) si aziona automaticamente mediante un sensore di prossimità a movimento. L'accensione è prevista con presa diretta e non dimerabile.

Sistemi di illuminazione "emozionale"




La luce emozionale dimerabile (3000 k) si aziona con un interruttore capacitivo integrato e nascosto nell'imbottitura di entrambi i longoni. La luce emozionale integrata nel letto prevede, come opzionale, integrata anche sui comodini.

Comodini sospesi




SX




DX

Il comodino, realizzato in multistrato sagomato, prevede il fissaggio al letto mediante una apposita staffa metallica. Su richiesta si può integrare sul piano inferiore sia il caricabatterie a induzione per lo smartphone sia l'accesso presa USB. La presenza della luce opzionale subordinata alla presenza della luce emozionale del letto, entrambe previste con una unica accensione. I comodini possono essere ordinati anche successivamente all'acquisto del letto.

Pianale



Multistrato sp. 1,8 cm - $\frac{5}{8}$ " con fori traspiranti
In appoggio su traversi






Telaio in metallo h. 4 cm - $15/8$ " verniciato grigio con angoli 90°
Doghe in multistrato
In appoggio su traversi

LEGRI

Rivestimento								
A	B	C	D	E	F		L2	L3
Alveo	Borgo	Vello	Hero 2	Divina	Hallingdal		Neocoast	Elmosoft
Biacco	Field 2	Verso	Orsetto	Melange 3	65			
Valencia	Greto	Scuba	Steelcut		Moss			
COM	Merit	Trio 3						
	Stipa							
	COL							

Letto (*)
pannello - rete non inclusi
piedi standard H. 20 mm - 7 7/8" - Optional H. 32 mm - 12 1/8"



Cuciture aggiuntive nella versione pelle e velluto

Misura materasso

LxP	L1	L2	codice	3.194	3.581	3.699	4.026	4.204	4.302	4.230	5.288
150x200 - 59" x 78 6/8"	170	232,5									
153x203 - 60 2/8" x 79 1/8" Queen size (AU - USA)	66 7/8"	91 1/2"	52870H	3.194	3.581	3.699	4.026	4.204	4.302	4.230	5.288
160x190 - 63" x 74 6/8"	180	222,5									
	70 7/8"	87 5/8"	52870L	3.194	3.581	3.699	4.026	4.204	4.302	4.230	5.288
160x200 - 63" x 78 6/8"	180	232,5									
	70 7/8"	91 1/8"	52870M	3.194	3.581	3.699	4.026	4.204	4.302	4.230	5.288
180x200 - 70 7/8" x 78 6/8"	200	232,5									
183x203 - 74 6/8" x 78 6/8" King size (AU)	78 5/8"	91 1/8"	52870P	3.219	3.610	3.729	4.059	4.239	4.337	4.265	5.331
190x200 - 74 6/8" x 78 6/8"	210	232,5									
193x203 - 76" x 79 1/8" King size (USA)	82 5/8"	91 1/8"	52870T	3.315	3.717	3.839	4.179	4.364	4.465	4.391	5.488
Optionals testiera retrofinita versione pelle 52TRVP				150							


Note

(*)= Il giroletto viene spedito montato se non diversamente indicato in fase di ordine.

Su richiesta è possibile confezionare il rivestimento con materiale fornito dal cliente, previo verifica idoneità del tessuto da parte dell'azienda. MD HOUSE chiederà di ricevere un campione di tessuto di dimensioni minime 30 cm x 30 cm - 11 1/8" x 11 1/8".


	Finitura		
	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Comodini




	L x P x H		codice	
Comodino Sx	47 cm - 18½" x 47 cm - 18½" x 27 cm - 10½"	527500	462	462
Comodino Dx	47 cm - 18½" x 47 cm - 18½" x 27 cm - 10½"	527501	462	462

Pianale in multistrato
spessore 1,8 cm - ¾" provvisto di fori traspiranti



Misura per materasso	Pianale		
L x P	(fornito in 2 pezzi)	codice	
150x200 - 59" x 78%"	140x190 - 55½" x 78%"	99RLGH	345
160x190 - 63" x 74%"	150x180 - 59" x 70%"	99RLGL	345
160x200 - 63" x 78%"	150x190 - 59" x 74%"	99RLGM	345
180x200 - 70%" x 78%"	170x190 - 66%" x 74%"	99RLGP	345
190x200 - 74%" x 78%"	180x190 - 70%" x 74%"	99RLGT	345


Rete con struttura metallo e doghe in multistrato
H 4 cm - 1½"



Misura per materasso	Rete		
L x P	L x P	codice	
150x200 - 59" x 78%"	140x190 - 55½" x 78%"	99RLDH	304
160x190 - 63" x 74%"	150x180 - 59" x 70%"	99RLDL	345
160x200 - 63" x 78%"	150x190 - 59" x 74%"	99RLDM	345
180x200 - 70%" x 78%"	170x190 - 66%" x 74%"	99RLDP	345
190x200 - 74%" x 78%"	180x190 - 70%" x 74%"	99RLDT	345


LEGRI: Accessori elettronici

Illuminazione di "cortesia"
3000 k non dimerabile




	Watt	codice	Prezzo
	3	52LL0C	139

Illuminazione "emozionale" per letto
3000 k dimerabile



Misura nominale Led	Watt	codice	Prezzo
150 cm - 59"	14	52LLOH	384
160 cm - 63"	16	52LL0L	393
180 cm - 70%"	20	52LLOP	421
190 cm - 74%"	22	52LL0T	430

Illuminazione "emozionale" per comodino
3000 k dimerabile (previsto solo in abbinamento alla luce per letto)



	Watt	codice	Prezzo
	1	52LLCD	80


Sistema di illuminazione

Per la scelta del corretto trasformatore sommare i W di ogni singola barra Led e/o accessori di ricarica e presa USB secondo lo schema riportato sotto.


Le ricariche Usb - Wireless vengono fornite con 1 cavo in dotazione 2 mt - 78% .

Trasformatore 12 V (20W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE1	81	
Trasformatore 12 V (40W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE3	111	
Trasformatore 12 V (60W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE5	123	


Illuminazione di "cortesia"



Illuminazione "emozionale"




Illuminazione di "cortesia" + "emozionale"



LEGRI: Accessori elettronici

Ricarica telefono wireless con 2 USB + Alimentatore

Dotato di cavo L. 150 cm - 59"



Disponibile per: Comodini

Note: indicare posizione
Dimensioni: esterne diametro 40 mm - 1 1/8" / interne passanti diametro 35 mm - 1 1/8"
Finiture: materiale sintetico nero

codice	Prezzo
10W/5+5W	45XRTW

Base di ricarica USB

Dotato di cavo L. 200 cm - 78%"



Disponibile per: Comodini


Note: indicare posizione
Dimensioni: esterne diametro 40 mm - 1 1/8" / interne passanti diametro 35 mm - 1 1/8"
Finiture: materiale sintetico nero

codice	Prezzo
15W/12V	45XUSB

Sistema ricarica USB

Per la scelta del corretto trasformatore sommare i W di ogni singolo accessorio ricarica.

Le ricariche Usb - Wireless vengono fornite con 1 cavo in dotazione 2 mt - 78%".



Accessori:

Trasformatore 12 V (20W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE1	81	
Trasformatore 12 V (40W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE3	111	
Trasformatore 12 V (60W) completo di 1 distributore a 6 vie	45LDE5	123	
Cavo prolunga 2 mt - 78%" aggiuntivo	45LF13	11	

Presentazione letto CLAPIS



LETTO CLAPIS - su piedi

Testiera imbottita composta da pannello in particelle di legno e rivestito in tessuto, pelle ed ecopelle.

Giroletto imbottito composto da struttura in aste di abete e rivestimento in tessuto, pelle ed ecopelle.

Il letto è interamente sfoderabile nella versione tessuto, non sfoderabile nella versione pelle.

Piedi in metallo verniciati nero e puntale in contrasto verniciato bronzo.

LETTO CLAPIS - a terra/contenitore

Testiera imbottita composta da pannello in particelle di legno e rivestito in tessuto, pelle ed ecopelle.

Giroletto imbottito composto da struttura in aste di abete e rivestimento in tessuto, pelle ed ecopelle.

Il letto è interamente sfoderabile nella versione tessuto, non sfoderabile nella versione pelle.

La versione contenitore comprende dei pannelli in particelle di legno rivestiti di tessuto e maniglia in cuoio.

LETTO CLAPIS - sommier





Giroletto imbottito composto da struttura in aste di abete e rivestimento in tessuto, pelle ed ecopelle.

Il letto è interamente sfoderabile nella versione tessuto, non sfoderabile nella versione pelle.

CLAPIS su piedi

Rivestimento								
A	B	C	D	E	F		L2	L3
Alveo	Borgo	Vello	Hero 2	Divina	Hallingdal		Neocoast	Elmosoft
Biacco	Field 2	Verso	Orsetto	Melange 3	65			
Valencia	Greto	Scuba	Steelcut		Moss			
COM	Merit	Trio 3						
	Stipa							
	COL							

Letto - rete non inclusa
Cuffia coprirete integrata
Piedi standard h. 25 cmOptional h. 32



Contenitore sottoletto solo su letto con piedi alti

Cuciture aggiuntive nella versione pelle e velluto

Misura materasso

LxP	L1	L2	P1	codice	1.648	1.876	1.967	2.132	2.231	2.360	2.651	3.257		
90x200 - 35% "x78% "	105 41/8"	120 47/8"	220 86/8"	528725	1.648	1.876	1.967	2.132	2.231	2.360	2.651	3.257		
100x200 - 39% "x78% "	115 45/8"	130 51/8"	220 86/8"	528728	2.225	2.459	2.553	2.723	2.825	2.958	3.236	3.852		
120x200 - 47% "x78% "	135 53/8"	150 59"	220 86/8%"	52872B	1.866	2.114	2.212	2.392	2.499	2.640	2.894	3.528		
140x200 - 55 1/4% "x78% "	155 61"	170 66 1/8"	220 86/8%"	52872E	2.514	2.775	2.879	3.068	3.181	3.328	3.573	4.235		
150x200 - 59" x78 1/8"	165 65"	190 74 1/8"	220 86/8%"	52872H	2.129	2.396	2.503	2.696	2.812	2.964	3.197	3.867		
153x203 - 60 1/8" x79 1/8"	Queen size (AU - USA)	168 66 1/8"	190 74 1/8"	223 87 1/8%"	52872J	2.136	2.409	2.518	2.717	2.835	2.990	3.226	3.915	
160x190 - 63" x74 1/8"		175 68 1/8"	190 74 1/8"	210 82 1/8%"	52872L	2.107	2.381	2.490	2.688	2.807	2.962	3.183	3.863	
160x200 - 63" x78 1/8"		175 68 1/8"	190 74 1/8%"	220 86 1/8%"	52872M	2.107	2.381	2.490	2.688	2.807	2.962	3.183	3.863	
170x200 - 66 1/8" x78% "		185 72 1/8%"	210 82 1/8%"	220 86 1/8%"	52872O	2.239	2.525	2.639	2.847	2.972	3.134	3.346	4.053	
180x200 - 70 1/8" x78 1/8%"		195 76 1/8%"	210 82 1/8%"	220 86 1/8%"	52872P	2.347	2.646	2.765	2.983	3.113	3.283	3.485	4.219	
183x203 - 74 1/8" x78 1/8%"	King size (AU)	198 78"	210 82 1/8%"	223 87 1/8%"	52872R	2.371	2.677	2.799	3.021	3.154	3.327	3.532	4.285	
190x200 - 74 1/8" x78 1/8%"		205 80 1/8%"	220 85 1/8%"	220 86 1/8%"	52872T	2.512	2.825	2.949	3.176	3.312	3.489	3.681	4.444	
193x203 - 76" x79 1/8%"	King size (USA)	208 81 1/8%"	220 86 1/8%"	223 87 1/8%"	52872V	2.519	2.838	2.965	3.196	3.335	3.516	3.711	4.492	
Optionals testiera retrofinita versione pelle				52TRVP							150			
Kit luce "cortesia" 3000° K non dimmerabile**				52LLOC							250			


Note

I rivestimenti di ricambio dovranno essere preventivati dall'azienda. In presenza di contenitori sottoletto non è consigliata l'installazione della luce di cortesia.
Su richiesta è possibile confezionare il rivestimento con materiale fornito dal cliente, previo verifica idoneità del tessuto da parte dell'azienda. MD HOUSE chiederà di ricevere un campione di tessuto di dimensioni minime 30 cm x 30 cm - 11 1/8" x 11 1/8".





CLAPIS a terra

Rivestimento								
A Alveo Biacco Valencia COM	B Borgo Field 2 Greto Merit Stipa COL	C Vello Verso	D Hero 2 Orsetto Scuba Steelcut Trio 3	E Divina Melange 3	F Hallingdal 65 Moss		L2 Neocoast	L3 Elmosoft

Letto - rete non inclusa
Cuffia coprirete optional



Cuciture aggiuntive nella versione pelle e velluto



Incasso del materasso nella struttura in 7 altezze diverse

Misura materasso

LxP	L1	L2	P1	codice	1.625	1.944	2.071	2.303	2.441	2.622	2.906	3.742		
90x200 - 35% "x78% "	102 40% " / 8	110 43% " / 8	220 86% "	528735	1.625	1.944	2.071	2.303	2.441	2.622	2.906	3.742		
100x200 - 39% "x78% "	112 44% " / 8	120 47% " / 8	220 86% "	528738	2.366	2.698	2.830	3.071	3.215	3.403	3.678	4.541		
120x200 - 47% "x78% "	132 52" / 8	140 55% " / 8	220 86% "	52873B	1.919	2.264	2.402	2.652	2.802	2.998	3.248	4.129		
140x200 - 55% "x78% "	152 59% " / 8	160 63" / 8	220 86% "	52873E	2.733	3.110	3.261	3.535	3.699	3.913	4.161	5.126		
150x200 - 59" "x78% / 8	162 63% " / 8	173 68% " / 8	220 86% "	52873H	2.233	2.623	2.779	3.063	3.232	3.454	3.693	4.685		
153x203 - 60% "x79% / 8	Queen size (AU-USA)	165 65" / 8	173 68% " / 8	223 87% "	52873J	2.233	2.623	2.779	3.063	3.232	3.454	3.693	4.685	
160x190 - 63% "x74% / 8		172 67% " / 8	180 70% " / 8	210 82% "	52873L	2.225	2.622	2.780	3.069	3.241	3.466	3.693	4.694	
160x200 - 63% "x78% / 8		172 67% " / 8	180 70% " / 8	220 86% "	52873M	2.285	2.689	2.850	3.143	3.318	3.547	3.776	4.796	
170x200 - 66% "x78% / 8		182 71% " / 8	190 74% " / 8	220 86% "	52873O	2.382	2.805	2.974	3.281	3.465	3.705	3.928	4.993	
180x200 - 70% "x78% / 8		192 75% " / 8	203 79% " / 8	220 86% "	52873P	2.517	2.953	3.127	3.443	3.633	3.880	4.093	5.186	
183x203 - 74% "x78% / 8	King size (AU)	195 76% " / 8	203 79% " / 8	223 87% "	52873R	2.526	2.962	3.136	3.452	3.642	3.889	4.102	5.195	
190x200 - 74% "x78% / 8		202 79% " / 8	213 83% " / 8	220 86% "	52873T	2.732	3.194	3.378	3.714	3.914	4.176	4.385	5.543	
193x203 - 76" "x79% / 8	King size (USA)	205 80% " / 8	213 83% " / 8	223 87% "	52873V	2.732	3.194	3.378	3.714	3.914	4.176	4.385	5.543	
Optionals testiera retrofinita versione pelle				52TRVP							150			
Optionals per cuffia coprirete				99RAC1							214			








Note

I rivestimenti di ricambio dovranno essere preventivati dall'azienda. Su richiesta è possibile confezionare il rivestimento con materiale fornito dal cliente, previo verifica idoneità del tessuto da parte dell'azienda. MD HOUSE chiederà di ricevere un campione di tessuto di dimensioni minime 30 cm x 30 cm - 11% "x 11%".

CLAPIS a terra con contenitore

Rivestimento								
A	B	C	D	E	F		L2	L3
Alveo	Borgo	Vello	Hero 2	Divina	Hallingdal		Neocoast	Elmosoft
Biacco	Field 2	Verso	Orsetto	Melange 3	65			
Valencia	Greto	Scuba	Steelcut		Moss			
COM	Merit	Trio 3						
	Stipa							
	COL							

Letto - rete e meccanismo apertura 45° inclusa
Meccanismo apertura 45° + orizzontale optional
Cuffia coprirete non prevista



Cuciture aggiuntive nella versione pelle e velluto

Misura materasso

LxP	L1	L2	P1	codice	3.299	3.689	3.845	4.129	4.298	4.520	4.759	5.751
150x200 - 59" x 78 ⁶ / ₈ "	162 ⁶ / ₈ "	173 ⁶⁸ / ₈ "	220 ⁸⁶ / ₈ "	52874H								
153x203 - 60 ² / ₈ " x 79 ¹ / ₈ " Queen size (AU - USA)	165 ⁶⁵ "	173 ⁶⁸ / ₈ "	223 ⁸⁷ / ₈ "	52874J	3.384	3.775	3.931	4.214	4.384	4.605	4.844	5.836
160x190 - 63" x 74 ⁶ / ₈ "	172 ⁶⁷ / ₈ "	180 ⁷⁰ / ₈ "	210 ⁸² / ₈ "	52874L	3.259	3.656	3.815	4.103	4.275	4.501	4.728	5.729
160x200 - 63" x 78 ⁶ / ₈ "	172 ⁶⁷ / ₈ "	180 ⁷⁰ / ₈ "	220 ⁸⁶ / ₈ "	52874M	3.333	3.737	3.898	4.191	4.366	4.595	4.825	5.844
170x200 - 66 ⁷ / ₈ " x 78 ⁶ / ₈ "	182 ⁷¹ / ₈ "	190 ⁷⁴ / ₈ "	220 ⁸⁶ / ₈ "	52874O	3.354	3.777	3.946	4.253	4.436	4.676	4.899	5.965
180x200 - 70 ⁷ / ₈ " x 78 ⁶ / ₈ "	192 ⁷⁵ / ₈ "	203 ⁷⁹ / ₈ "	220 ⁸⁶ / ₈ "	52874P	3.610	4.059	4.233	4.550	4.739	4.987	5.200	6.293
183x203 - 74 ⁶ / ₈ " x 78 ⁶ / ₈ " King size (AU)	195 ⁷⁶ "	203 ⁷⁹ / ₈ "	223 ⁸⁷ / ₈ "	52874R	3.803	4.239	4.413	4.730	4.919	5.167	5.380	6.473
190x200 - 74 ⁶ / ₈ " x 78 ⁶ / ₈ "	202 ⁷⁹ / ₈ "	213 ⁸³ / ₈ "	220 ⁸⁶ / ₈ "	52874T	3.983	4.471	4.656	4.991	5.192	5.454	5.663	6.820
193x203 - 76" x 79 ¹ / ₈ " King size (USA)	205 ⁸⁰ / ₈ "	213 ⁸³ / ₈ "	223 ⁸⁷ / ₈ "	52874V	4.009	4.471	4.656	4.991	5.192	5.454	5.663	6.820
Optionals testiera retrofinita versione pelle	52TRVP				150							
Optionals meccanismo apertura 45°+orizzontale					465							

Note


I rivestimenti di ricambio dovranno essere preventivati dall'azienda. Su richiesta è possibile confezionare il rivestimento con materiale fornito dal cliente, previo verifica idoneità del tessuto da parte dell'azienda. MD HOUSE chiederà di ricevere un campione di tessuto di dimensioni minime 30 cm x 30 cm - 11% "x 11%".

INDEX


CLAPIS sommier

Rivestimento								
A Alveo Biacco Valencia COM	B Borgo Field 2 Greto Merit Stipa COL	C Vello Verso	D Hero 2 Orsetto Scuba Steelcut Trio 3	E Divina Melange 3	F Hallingdal 65 Moss		L2 Neocoast	L3 Elmosoft

Letto - rete non inclusa
Cuffia coprirete optional



Cuciture aggiuntive nella versione pelle e velluto



Incasso del materasso nella struttura in 7 altezze diverse

Misura materasso

LxP	L1	L2	P1	codice	1.425	1.744	1.871	2.103	2.241	2.422	2.706	3.542	
90x200 - 35 5/8" x 78 5/8"	102 40 1/8"	213 83 7/8"	528755										
100x200 - 39 3/8" x 78 5/8"	112 44 1/8"	213 83 7/8"	528758		2.166	2.498	2.630	2.871	3.015	3.203	3.478	4.341	
120x200 - 47 3/8" x 78 5/8"	132 52"	213 83 7/8"	52875B		1.719	2.064	2.202	2.452	2.602	2.798	3.048	3.929	
140x200 - 55 1/8" x 78 5/8"	152 59 1/8"	213 83 7/8"	52875E		2.533	2.910	3.061	3.335	3.499	3.713	3.961	4.926	
150x200 - 59 1/8" x 78 5/8"	162 63 1/8"	213 83 7/8"	52875H		2.033	2.423	2.579	2.863	3.032	3.254	3.493	4.485	
153x203 - 60 1/2" x 79 1/8" (Queen size AU - USA)	165 65"	216 85"	52875J		2.033	2.423	2.579	2.863	3.032	3.254	3.493	4.485	
160x190 - 63 1/2" x 74 1/8"	172 67 1/2"	203 79 1/2"	52875L		2.025	2.422	2.580	2.869	3.041	3.266	3.493	4.494	
160x200 - 63 1/2" x 78 5/8"	172 67 1/2"	213 83 7/8"	52875M		2.085	2.489	2.650	2.943	3.118	3.347	3.576	4.596	
170x200 - 66 1/2" x 78 5/8"	182 71 1/2"	213 83 7/8"	52875O		2.182	2.605	2.774	3.081	3.265	3.505	3.728	4.793	
180x200 - 70 1/2" x 78 5/8"	192 75 1/2"	213 83 7/8"	52875P		2.317	2.753	2.927	3.243	3.433	3.680	3.893	4.986	
183x203 - 74 1/2" x 78 5/8" (King size AU)	195 76 1/2"	216 85"	52875R		2.326	2.762	2.936	3.252	3.442	3.689	3.902	4.995	
190x200 - 74 1/2" x 78 5/8"	202 79 1/2"	213 83 7/8"	52875T		2.532	2.994	3.178	3.514	3.714	3.976	4.185	5.343	
193x203 - 76" x 79 1/8" (King size USA)	205 80 1/8"	216 85"	52875V		2.532	2.994	3.178	3.514	3.714	3.976	4.185	5.343	
Optionals per cuffia coprirete			99RAC1								214		







Note

I rivestimenti di ricambio dovranno essere preventivati dall'azienda. Su richiesta è possibile confezionare il rivestimento con materiale fornito dal cliente, previo verifica idoneità del tessuto da parte dell'azienda. MD HOUSE chiederà di ricevere un campione di tessuto di dimensioni minime 30 cm x 30 cm - 11 1/8" x 11 1/8".

CLAPIS sommier con contenitore

Rivestimento								
A	B	C	D	E	F		L2	L3
Alveo	Borgo	Vello	Hero 2	Divina	Hallingdal		Neocoast	Elmosoft
Biacco	Field 2	Verso	Orsetto	Melange 3	65			
Valencia	Greto	Scuba	Steelcut		Moss			
COM	Merit	Trio 3						
	Stipa							
	COL							

Letto - rete e meccanismo apertura 45° inclusa
Meccanismo apertura 45° + orizzontale optional
Cuffia coprirete non prevista



Cuciture aggiuntive nella versione pelle e velluto

Apertura 45° + orizzontale (optionals)

Misura materasso


LxP	L1	L2	P1	codice	2.641	3.031	3.187	3.471	3.640	3.862	4.101	5.093
150x200 - 59" x 78 6/8"	162 63 5/8"	220 86 5/8"	52876H									
153x203 - 60 2/8" x 79 1/8" (AU - USA)	165 65"	216 85"	52876J	2.641	3.031	3.187	3.471	3.640	3.862		4.101	5.093
160x190 - 63" x 74 6/8"	172 67 5/8"	203 79 5/8"	52876L	2.633	3.030	3.188	3.477	3.649	3.874		4.101	5.102
160x200 - 63" x 78 6/8"	172 67 5/8"	213 83 5/8"	52876M	2.693	3.097	3.258	3.551	3.726	3.955		4.184	5.204
170x200 - 66 7/8" x 78 6/8"	182 71 5/8"	213 83 5/8"	52876O	2.790	3.213	3.382	3.689	3.873	4.113		4.336	5.401
180x200 - 70 7/8" x 78 6/8"	192 75 5/8"	213 83 5/8"	52876P	2.925	3.361	3.535	3.851	4.041	4.288		4.501	5.594
183x203 - 74 6/8" x 78 6/8" (AU)	195 76 5/8"	216 85"	52876R	2.934	3.370	3.544	3.860	4.050	4.297		4.510	5.603
190x200 - 74 6/8" x 78 6/8"	202 79 5/8"	213 83 5/8"	52876T	3.140	3.602	3.786	4.122	4.322	4.584		4.793	5.951
193x203 - 76" x 79 1/8" (USA)	205 80 5/8"	216 85"	52876V	3.140	3.602	3.786	4.122	4.322	4.584		4.793	5.951
Optionals meccanismo apertura 45°+orizzontale				465								

Note

I rivestimenti di ricambio dovranno essere preventivati dall'azienda. Su richiesta è possibile confezionare il rivestimento con materiale fornito dal cliente, previo verifica idoneità del tessuto da parte dell'azienda. MD HOUSE chiederà di ricevere un campione di tessuto di dimensioni minime 30 cm x 30 cm - 11% "x 11%".

CLAPIS contenitore sottoletto


Contenitore sottoletto su ruote




Disponibile per letto CLAPIS con piedi alti H. 32 cm - 12 1/8".
Finiture: nobilitato verniciato nero con telina superiore prevista con chiusura con clip.
Possibilità montaggio ruote con movimento lineare in un verso oppure nell'altro

L	codice	
A 94 x 61 cm - 37 x 24"	52CLC1	275
B 116 x 51 cm - 45 5/8" x 20 1/8"	52CLC3	275


Esempi di posizionamento




90x200 - 35 5/8" x 78 5/8"




100x200 - 39 5/8" x 78 5/8"



120x200 - 47 5/8" x 78 5/8"




140x200 - 55 5/8" x 78 5/8"




150x200 - 59" x 78 5/8"

153x203 - 60 1/8" x 79 1/8"




160x190 - 63" x 74 5/8"

160x200 - 63" x 78 5/8"




170x200 - 66 5/8" x 78 5/8"





180x200 - 70 1/8" x 78 5/8"

183x203 - 74 5/8" x 78 5/8"



190x200 - 74 5/8" x 78 5/8"

193x203 - 76" x 79 1/8"



Note

In presenza di contenitore sotto letto non è consigliabile l'installazione della luce di cortesia.

Presentazione letto BOMBOSOFT



LETTO BOMBOSOFT - a terra/contenitore

Testiera imbottita composta da pannello in aste di abete e rivestito in tessuto, pelle ed ecopelle.

Giroletto imbottito composto da struttura in aste di abete e rivestimento in tessuto, pelle ed ecopelle.







Il letto è interamente sfoderabile nella versione tessuto, non sfoderabile nella versione pelle.

La versione contenitore comprende dei pannelli in particelle di legno rivestiti di tessuto e maniglia in cuoio.

BOMBOSOFT

Rivestimento									
A	B	C	D	E	F		L2	L3	
Alveo	Borgo	Parigi	Canvas 2	Divina	Hallingdal		Neocoast	Elmosoft	
Biacco	Field 2	Remix 3	Hero 2	Melange 3	65				
Valencia	Greto	Vello	Orsetto		Moss				
COM	Merit	Verso	Scuba						
	Stipa		Steelcut						
COL			Trio 3						

Letto - rete non inclusa
Cuffia coprirete optional



Cuciture aggiuntive nella versione pelle e velluto

Incasso del materasso nella struttura in 7 altezze diverse

Misura materasso

LxP	L1	L2	P1	codice	2.872	3.275	3.436	3.729	3.904	4.133	4.413	5.460	
150x200 - 59"x78 ⁶ / ₈ "	163 64 ¹ / ₈ "	167 65 ⁵ / ₈ "	227 89 ³ / ₈ "	52878H	2.872	3.275	3.436	3.729	3.904	4.133	4.413	5.460	
153x203 - 60 ² / ₈ "x79 ¹ / ₈ "	166 65 ⁵ / ₈ "	170 66 ⁷ / ₈ "	230 90 ³ / ₈ "	52878J	2.872	3.275	3.436	3.729	3.904	4.133	4.413	5.460	
160x190 - 63"x74 ⁶ / ₈ "	173 68 ¹ / ₈ "	177 69 ⁵ / ₈ "	217 85 ³ / ₈ "	52878L	2.864	3.274	3.438	3.735	3.913	4.146	4.413	5.469	
160x200 - 63"x78 ⁶ / ₈ "	173 68 ¹ / ₈ "	177 69 ⁵ / ₈ "	227 89 ³ / ₈ "	52878M	2.924	3.341	3.507	3.810	3.990	4.227	4.496	5.571	
170x200 - 66 ³ / ₈ "x78 ⁵ / ₈ "	183 72"	187 73 ¹ / ₈ "	227 89 ³ / ₈ "	52878O	3.042	3.459	3.625	3.928	4.108	4.345	4.600	5.665	
180x200 - 70 ⁷ / ₈ "x78 ⁶ / ₈ "	193 76"	197 77 ¹ / ₈ "	227 89 ³ / ₈ "	52878P	3.213	3.630	3.796	4.099	4.279	4.516	4.756	5.812	
183x203 - 74 ⁶ / ₈ "x78 ⁶ / ₈ "	196 77 ¹ / ₈ "	200 878 ⁵ / ₈ "	230 90 ³ / ₈ "	52878R	3.226	3.645	3.813	4.118	4.300	4.538	4.772	5.833	
190x200 - 74 ⁶ / ₈ "x78 ⁶ / ₈ "	203 79 ¹ / ₈ "	207 81 ¹ / ₈ "	227 89 ³ / ₈ "	52878T	3.473	3.893	4.060	4.365	4.547	4.785	5.012	6.069	
193x203 - 76"x79 ¹ / ₈ "	206 81 ¹ / ₈ "	210 82 ¹ / ₈ "	230 90 ³ / ₈ "	52878V	3.473	3.893	4.060	4.365	4.547	4.785	5.005	6.057	
Optionals testiera retrofinita versione pelle				52TRVP	150								
Optionals per cuffia coprirete				99RAC1	214								







Note

I rivestimenti di ricambio dovranno essere preventivati dall'azienda. Su richiesta è possibile confezionare il rivestimento con materiale fornito dal cliente, previo verifica idoneità del tessuto da parte dell'azienda. MD HOUSE chiederà di ricevere un campione di tessuto di dimensioni minime 30 cm x 30 cm - 11% "x 11%".

BOMBOSOFT con contenitore

Rivestimento									
A	B	C	D	E	F		L2	L3	
Alveo	Borgo	Parigi	Canvas 2	Divina	Hallingdal				
Biacco	Field 2	Remix 3	Hero 2	Melange 3	65				
Valencia	Greto	Vello	Orsetto		Moss				
COM	Merit	Verso	Scuba						
	Stipa		Steelcut						
	COL		Trio 3						

Letto - rete e meccanismo apertura 45° inclusa
Meccanismo apertura 45° + orizzontale optional
Cuffia coprirete non prevista



Cuciture aggiuntive nella versione pelle e velluto

Misura materasso


LxP	L1	L2	P1	codice									
150x200 - 59" x 78 1/8"	163 64 1/8"	167 65 5/8"	227 89 1/8"	52879H	3.938	4.341	4.502	4.796	4.971	5.200	5.479	6.526	
153x203 - 60 2/8" x 79 1/8"	166 65 5/8"	170 66 7/8"	230 90 1/8"	52879J	4.023	4.427	4.588	4.881	5.056	5.285	5.564	6.611	
160x190 - 63" x 74 1/8"	173 68 1/8"	177 69 5/8"	217 85 1/8"	52879L	3.898	4.309	4.472	4.770	4.948	5.180	5.448	6.504	
160x200 - 63" x 78 1/8"	173 68 1/8"	177 69 5/8"	227 89 1/8"	52879M	3.972	4.389	4.555	4.858	5.038	5.275	5.544	6.619	
170x200 - 66 1/8" x 78 1/8"	183 72"	187 73 5/8"	227 89 1/8"	52879O	4.131	4.547	4.714	5.016	5.197	5.433	5.688	6.754	
180x200 - 70 7/8" x 78 1/8"	193 76"	197 77 5/8"	227 89 1/8"	52879P	4.315	4.732	4.898	5.201	5.381	5.618	5.858	6.914	
183x203 - 74 1/8" x 78 1/8"	196 77 1/8"	200 87 5/8"	230 90 1/8"	52879R	4.500	4.923	5.090	5.395	5.577	5.816	6.050	7.111	
190x200 - 74 1/8" x 78 1/8"	203 79 1/8"	207 81 1/8"	227 89 1/8"	52879T	4.751	5.170	5.338	5.643	5.825	6.063	6.290	7.346	
193x203 - 76" x 79 1/8"	206 81 1/8"	210 82 5/8"	230 90 1/8"	52879V	4.751	5.170	5.338	5.643	5.825	6.063	6.283	7.334	
Optionals testiera retrofinita versione pelle										150			
Optionals meccanismo apertura 45°+orizzontale										465			

Note

I rivestimenti di ricambio dovranno essere preventivati dall'azienda. Su richiesta è possibile confezionare il rivestimento con materiale fornito dal cliente, previo verifica idoneità del tessuto da parte dell'azienda. MD HOUSE chiederà di ricevere un campione di tessuto di dimensioni minime 30 cm x 30 cm - 11 1/8" x 11 1/8".

Rete per letto CLAPIS e BOMBOSOFT

Rete con struttura metallo e doghe in multistrato
H 4 cm - 1½"



Misura materasso Rete


LxP	LxP	codice	
90x200	90x200 - 35³/₈" x78⁶/₈"	99RLN5	212
100x200	100x200 - 39³/₈" x78⁶/₈"	99RLN8	317
120x200	120x200 - 47²/₈" x78⁶/₈"	99RLNB	274
140x200	140x200 - 55¹/₈" x78⁶/₈"	99RLNE	306
150x200 - 59" x78⁶/₈"	150x200 - 59" x78⁶/₈"	99RLNH	331
153x203 - 60²/₈" x79¹/₈"	153x203 - 60²/₈" x79¹/₈"	99RLNJ	400
160x190 - 63" x74⁶/₈"	160x190 - 63" x74⁶/₈"	99RLNL	306
160x200 - 63" x78⁶/₈"	160x200 - 63" x78⁶/₈"	99RLNM	317
170x200	170x200 - 66⁷/₈" x78⁶/₈"	99RLNO	335
180x200 - 70⁷/₈" x78⁶/₈"	180x200 - 70⁷/₈" x78⁶/₈"	99RLNP	349
183x203 - 74⁶/₈" x78⁶/₈"	183x203 - 74⁶/₈" x78⁶/₈"	99RLNR	486
190x200 - 74⁶/₈" x78⁶/₈"	190x200 - 74⁶/₈" x78⁶/₈"	99RLNT	486
193x203 - 76" x79¹/₈"	193x203 - 76" x79¹/₈"	99RLNV	486

Materassi

Super Confort + Memory

Molle indipendenti + Memory

Super Confort + Memory è un materasso che abbina molle indipendenti a due lastre di viscoelastico memory. Il supporto, garantito dal molleggio caratterizzato da diverse zone di sostegno, incontra l'adattabilità e il calore donato dal memory in un connubio capace di garantire un completo relax ed un supporto ottimale. La traspirabilità del materasso, completamente sfoderabile, è inoltre favorita dalla fascia perimetrale 3 space.



LxP	codice	Prezzo
160x190 cm - 63"x 74%"	99MCH2	1.144
160x200 cm - 63"x 78%"	99MCH6	1.261
180x200 cm - 70%"x 78%"	99MCM6	1.494
190x200 cm - 74%" 78%"	99MCQ6	1.611

Caratteristiche tecniche

Molleggio composto da molle indipendenti biconiche in acciaio temprato in 7 zone differenziate.

Boxature perimetrali in poliuretano espanso in densità 40 kg/mq sp. 5 cm - 2".


2 lastre poliuretano espanso in densità 30 kg/mq sp. 2 cm 5/8" + 2 lastre in memory densità 50 sp. 3 cm - 1 1/8".

Fodera di protezione in Jersey al 100% e cuffia di rivestimento sfoderabile con cerniere su 4 lati, con fascia perimetrale 3 space.

Exclusive

Lastre varie densità + Memory

Exclusive è un materasso composto da 3 lastre: attorno ad un'anima in PF 40 ELAST troviamo infatti due lastre in viscoelastico con differenti caratteristiche. Da un lato viscoelastico a lenta memoria ad altissima traspirazione, mentre nel lato opposto viscoelastico traspirante e più morbido. Questa struttura permette di avere un materasso capace di adattarsi perfettamente al corpo e al modo di dormire dell'utilizzatore.



LxP	codice	Prezzo
160x190 cm - 63"x 74%"	99MEH2	1.377
160x200 cm - 63"x 78%"	99MEH6	1.494
180x200 cm - 70%"x 78%"	99MEM6	1.844
190x200 cm - 74%" 78%"	99MEQ6	1.961

Caratteristiche tecniche

1 lastra centrale Memory PF 40 Elast sagomata.

1 lastra viscoelastico giallo densità 50 e 1 lastra viscoelastico LR/2 densità 55.

Fodera di protezione in Jersey al 100% e cuffia di rivestimento in tessuto antistress sfoderabile con cerniere su 4 lati e lavabile.


Fascia perimetrale 3 space.

Materassi

Silver

Lastra poliuretano + Memory

Memory Silver è un materasso composto da una lastra di viscoelastico Memory ad altissima traspirazione, automodellante e termosensibile, e una lastra in poliuretano espanso flessibile schiumato ad acqua. La combinazione di questi due materiali crea un sostegno per il corpo confortevole e adatto per una sana postura. La fascia perimetrale con 3 space permette inoltre una maggiore aerazione e un sonno fresco.



LxP	codice	Prezzo	
160x190 cm - 63"x 74%"	99MSH2	1.383	
160x200 cm - 63"x 78%"	99MSH6	1.500	
180x200 cm - 70%"x 78%"	99MSM6	1.733	
190x200 cm - 74%" 78%"	99MSQ6	1.849	

Caratteristiche tecniche

1 lastra in altezza 8 cm - 3½" viscoelastico Memory, densità 50kg/m3 traspirante, automodellante e termosensibile.
 1 lastra in altezza 15 cm - 5¾" poliuretano espanso flessibile, tipo polietere, schiumato ad acqua, densità 25 kg/m3.
 Fodera di protezione in Jersey al 100% e cuffia di rivestimento in tessuto antistress sfoderabile con cerniere su 4 lati e lavabile.
 Imbottitura anallergica ed antiacaro.
 Fascia perimetrale 3 space.

Contenitori notte

Indice

AVENUE Night	pag.	216
ORBIT	pag.	222

Presentazione AVENUE Night




AVENUE Night

Finitura scocca e frontale

Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto
---------------	-------------------------	--------------------------

Comodino
P 46 cm - 18½" H 38 cm - 15"
Frontale con prensibilità superiore



L	codice				
45 cm - 17½"	527510	499	624	624	
60 cm - 23½"	527512	597	696	696	
90 cm - 35½"	527514	718	897	897	

Comodino
P 46 cm - 18½" H 38 cm - 15"




L	codice				
45 cm - 17½"	527510	511	636	636	
60 cm - 23½"	527512	569	708	708	
90 cm - 35½"	527514	730	909	909	

Comò
P 54 cm - 21½" H 86 cm - 33½"




L	codice				
120 cm - 47½"	527110	1.584	1.980	1.980	

Comò
P 54 cm - 21½" H 86 cm - 33½"




L	codice				
120 cm - 47½"	527110	1.596	1.992	1.992	

Settimanale
P 46 cm - 18½" H 110 cm - 43½"




L	codice				
90 cm - 35½"	527910	1.463	1.828	1.828	

Settimanale
P 46 cm - 18½" H 110 cm - 43½"



L	codice				
90 cm - 35½"	527910	1.475	1.840	1.840	

AVENUE Night Boiserie



			D
	C		
A	B		E

- A:** Comodino per Boiserie (fissaggio a muro)
- B:** Pannello di compensazione(fissato su retro-schiene)
- C:** Pannello Boiserie orizzontale (fissato su retro-schiene)
- D:** Pannello Boiserie verticale (fissato su retro-schiene)
- E:** Comodino per Boiserie (fissaggio a muro)

Legenda e note per l'ordine

Il montaggio deve essere effettuato a regola d'arte, considerando il tipo di parete sulla quale viene ancorata.

Unire all'ordine il disegno della composizione con l'elenco dei singoli elementi.

I retro-schiinali, previsti nelle 2 modularità 60 cm - 23%" e 90 cm - 35%" verranno calcolati dall'azienda in funzione della composizione.

L'illuminazione led può essere posizionata sia sul lato superiore che lateralmente della boiserie e sarà interrotta in presenza di contenitori.

AVENUE Night Boiserie


Finitura scocca e frontale			
Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Comodino per boiserie
P 35 cm - 13½" H 16 cm - 6½"
Pannello di compensazione non incluso
Frontale con prensibilità superiore

LH



RH



L codice

45 cm - 17½" LH	52751B	585	731	731	
45 cm - 17½" RH	52751C	585	731	731	

Comodino per boiserie
P 35 cm - 13½" H 16 cm - 6½"
Pannello di compensazione non incluso
Maniglia metallo nero

LH



RH



L codice

45 cm - 17½" LH	52751B	597	743	743	
45 cm - 17½" RH	52751C	597	743	743	

Pannello di compensazione
L 15 cm - 5½" H 16 cm - 6½"

LH



RH



L codice

15 cm - 5½" LH	5275B1	43	48	48	
15 cm - 5½" RH	5275B2	43	48	48	

Comodino per boiserie
P 35 cm - 13½" H 16 cm - 6½"
Apertura push-pull



L codice

60 cm - 23½"	52751D	530	663	663	
--------------	---------------	------------	------------	------------	--

Comodino per boiserie
P 35 cm - 13½" H 16 cm - 6½"
Maniglia metallo nero



L codice


60 cm - 23½"	52751D	542	675	675	
--------------	---------------	------------	------------	------------	--

AVENUE Night Boiserie

	Finitura scocca e frontale			
	Laccato opaco	Rovere naturale Noce	Rovere nero Eucalipto	

Comodino per boiserie
P 35 cm - 13½" H 24 cm - 9¾"
Pannello di compensazione non incluso
Frontale con prensibilità superiore

LH



RH




L codice


45 cm - 17½" LH 52751L	549	686	686	
45 cm - 17½" RH 52751M	549	686	686	

Comodino per boiserie
P 35 cm - 13½" H 24 cm - 9¾"
Pannello di compensazione non incluso
Maniglia metallo nero

LH



RH



L codice

45 cm - 17½" LH 52751L	561	698	698	
45 cm - 17½" RH 52751M	561	698	698	

Comodino per boiserie
P 35 cm - 13½" H 24 cm - 9¾"
Frontale con prensibilità superiore



L codice

60 cm - 23½" LH 52751N	486	606	606	
-------------------------------	------------	------------	------------	--

Comodino per boiserie
P 35 cm - 13½" H 24 cm - 9¾"
Pannello di compensazione non incluso
Maniglia metallo nero




L codice

60 cm - 23½" LH 52751N	491	618	618	
-------------------------------	------------	------------	------------	--

Pannello di compensazione
L 15 cm - 5¾" H 24 cm - 9¾"

LH



RH



L codice

15 cm - 5¾" LH 5275B5	51	59	59	
15 cm - 5¾" RH 5275B6	51	59	59	

Presentazione comodino ORBIT



MATERIALI

Scocca elementi

Pannelli di particelle di legno in classe E1 spessore 20 mm impiallacciati Frassino (poi laccati a poro aperto o tinto).

Coperchio

Pannelli di particelle di legno in classe E1 spessore 20 mm impiallacciati Frassino (poi laccati a poro aperto o tinto).

Frontali legno

Pannelli di particelle di legno in classe E1 spessore 20 mm impiallacciati Frassino (poi laccati a poro aperto o tinto).


Struttura interna cassetti

Sponde in mdf nobilitate pvc grigio effetto stoffa. Fondo cassetti in fibra media densità sp. 5 mm nobilitato pvc grigio effetto stoffa. I cassetti montano guide metalliche con scorrimento a rulli con rallentamento in chiusura.

ORBIT


Finiture legno	
Frassino laccato opaco	Frassino tinto Rovere naturale
	Frassino tinto Rovere nero
	Frassino tinto Noce
	Frassino tinto Eucalipto

Comodino Ø52 cm - 20 $\frac{1}{8}$ "
H 50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "



L	H	codice		
Ø52 cm - 20 $\frac{1}{8}$ "	50 cm - 19 $\frac{5}{8}$ "	507435	1.170	1.170

Optional



Top in marmo Nero Marquinia 50TP7435	526	
Top in marmo Calacatta 50TP7435	526	

Frassino laccato/Frassino tinto = campionario MD House.

Tavolini

Indice

TAG	pag.	226
LIBRIO	pag.	228

Presentazione tavolini TAG



TAG è una collezione di tavolini di diverse forme e dimensioni. Il profilo essenziale rende il loro aspetto leggero e l'estetica fluida, ideale sia nella zona giorno sia nella zona notte. In salotto, da solo o in combinazione con altri, TAG è un tavolino, mentre accanto al letto si interpreta come comodino, soprattutto nella versione con cassetto sotto piano. La base a fusto, con piede circolare o quadrato, si abbinia al top in essenza o in Fenix, una superficie elegantemente opaca, anti-impronta e morbida al tocco. I tavolini TAG sono disponibili con piani tondi e quadrati, in tre diverse altezze e due larghezze. L'ampia modularità facilita l'uso combinato dei tavolini, da affiancare per creare diverse composizioni. La lavorazione a 45° ha una ragione estetica e una pratica: rende il piano visivamente più sottile e nasconde un comodo cassetto.

Piani:

Previsti in spessore 12 mm - $\frac{1}{2}$ " e nelle tre finiture di legno e Fenix. Nella versione legno il bordo sagomato dei piani è laccato in abbinamento all'essenza. Nella versione Fenix previsto in spessore 10 mm - $\frac{3}{8}$ " il bordo sagomato dei piani è in finitura della superficie. Il cassetto, nella configurazione prevista, prevede la struttura in metallo verniciato nero e frontale in metallo nelle sette finiture previste.

Struttura:

Prevista nelle sette finiture di metallo previste e realizzato con un profilo a sezione circolare inserito tra due piani in metallo. Disponibili in tre altezze e nelle tre dimensioni di basamento.

TAG

Basamento in metallo verniciato	Finiture legno	Finiture laminati Fenix	
Exclusive	Rovere naturale	Bianco Kos	
Bianco Kos	Noce	Grigio Londra	
Grigio Londra	Eucalipto	Nero Ingro	
	Rovere nero		

Tag - 45
H 50 cm - 19½" H 55 cm - 21½" H 65 cm - 25½"
Basamento in metallo verniciato



L	H	codice		
	50 cm - 19½"	4722Q1	432	-
		4722Q3	-	421
45x45 cm - 17½" x 17½"	55 cm - 21½"	4723Q1	432	-
		4723Q3	-	421
	65 cm - 25½"	4724Q1	432	-
		4724Q3	-	421
	50 cm - 19½"	4722D1	409	-
		4722D3	-	398
Ø 45 cm - 17½"	55 cm - 21½"	4723D1	409	-
		4723D3	-	398
	65 cm - 25½"	4724D1	409	-
		4724D3	-	398

Tag - 55
H 50 cm - 19½" H 55 cm - 21½"
Basamento in metallo verniciato



L	H	codice		
	50 cm - 19½"	4722Q5	503	-
55x55 cm - 21½" x 21½"		4722Q7	-	491
	55 cm - 21½"	4723Q5	503	-
		4723Q7	-	491
	50 cm - 19½"	4722D5	479	-
Ø 55 cm - 21½"		4722D7	-	467
	55 cm - 21½"	4723D5	479	-
		4723D7	-	467

Tag - cassetto
H 55 cm - 21½"
Frontale e basamento in metallo verniciato



L	H	codice		
45x45 cm - 17½" x 17½"	55 cm - 21½"	4722C5	825	-
45x45 cm - 17½" x 17½"	55 cm - 21½"	4722C7	-	815

Presentazione tavolini LIBRIO

**Piani:**

Previsti in spessore 12 mm - $\frac{1}{2}$ " e nelle tre finiture di legno e Fenix. Nella versione legno il bordo sagomato dei piani è laccato in abbinamento all'essenza. Nella versione Fenix previsto in spessore 10 mm - $\frac{3}{8}$ " il bordo sagomato dei piani è in finitura della superficie. Il cassetto, nella configurazione prevista, prevede la struttura in metallo verniciato nero e frontale in metallo nelle sette finiture previste.

Struttura:

Prevista nelle sette finiture di metallo previste e realizzato con un profilo a sezione circolare inserito tra due piani in metallo. Disponibili in tre altezze e nelle tre dimensioni di basamento.

LIBRIO

Basamento in metallo verniciato	Finiture legno	Finiture laminati Fenix	
Exclusive	Rovere naturale	Bianco Kos	
Bianco Kos	Noce	Grigio Londra	
Grigio Londra	Eucalipto	Nero Ingo	
	Rovere nero		

Tavolino - 45X30
H 50 cm - 19½" H 55 cm - 21½" H 65 cm - 25½"



L	H	codice	
	50 cm - 19½"	4727R1 Legno	
		4727R3 Fenix	
45x30 cm - 17½" x 11½"	55 cm - 21½"	4728R1 Legno	444
		4728R3 Fenix	
	65 cm - 25½"	4729R1 Legno	
		4729R3 Fenix	

Tavolino - Ø 45
H 50 cm - 19½" H 55 cm - 21½" H 65 cm - 25½"



L	H	codice	
	50 cm - 19½"	4727D1 Legno	
		4727D3 Fenix	
Ø 45 cm - 17½"	55 cm - 21½"	4728D1 Legno	444
		4728D3 Fenix	
	65 cm - 25½"	4729D1 Legno	
		4729D3 Fenix	

Sedute

Indice

VALET	pag.	232
BELA	pag.	234
FLAP	pag.	236

Presentazione poltroncina VALET




Il fedele assistente, che con la sua presenza discreta ed elegante, riceve i nostri capi dopo una giornata intensa o li prepara ordinatamente per il giorno o la notte successiva. Schienale, braccioli e accessori sono sagomati intorno a una sедuta da indossare. Tutto questo, in ridotte dimensioni, completa e accompagna la zona notte. Valet è la piacevole presenza della discrezione.

VALET

Rivestimento								
A	B	C	D	E	F		L2	L3
Alveo	Borgo	Parigi	Canvas 2	Divina Melange 3	Hallingdal		Neocoast	Elmosoft
Biacco	Field 2	Patio	Hero 2	65	Moss			
Valencia	Greto	Remix 3	Orsetto	RePo 3D				
COM	Merit	Vello	Scuba	Steelcut				
	Stipa		Trio 3					
	COL							


Poltroncina, bracciolo sinistro
H 119 cm - 44¾" L 55 cm - 21½" P 61 cm - 24"



codice

473011	1.192	1.343	1.416	1.549	1.628	1.702	1.773	2.232
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


Poltroncina, bracciolo destro
H 119 cm - 44¾" L 55 cm - 21½" P 61 cm - 24"



codice

473010	1.192	1.343	1.416	1.549	1.628	1.702	1.773	2.232
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Maniglia
Metallo verniciato "Exclusive Onyx Black"




Presentazione poltroncina BELA



BELA

Poltroncina
H 75 cm - 29 $\frac{1}{2}$ " L 72 cm - 28 $\frac{1}{2}$ " P 81 cm - 31 $\frac{1}{2}$ "



codice

473020 1.959 2.166 2.234 2.357 2.430 2.498 2.652 3.111


Presentazione poltroncina FLAP



FLAP

Finitura Tessuto									
A	B	C	D	E	F		L2	L3	
Alveo	Borgo	Parigi	Canvas 2	Divina Melange 3	Hallingdal		Neocoast	Elmosoft	
Biacco	Field 2	Patio	Hero 2	65	Moss				
Valencia	Greto	Remix 3	Orsetto	RePo 3D					
COM	Merit	Vello	Scuba						
	Stipa		Steelcut						
	COL		Trio 3						


Poltroncina
H 77 cm - 30% L 72 cm - 28% P 77 cm - 30%



codice

473030	1.498	1.707	1.777	1.920	2.005	2.084	2.435	3.078	
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Poltroncina con meccanismo girevole
H 78 cm - 30% L 72 cm - 28% P 77 cm - 30%



codice

473035	2.002	2.211	2.281	2.424	2.509	2.588	2.939	3.582	
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Condizioni generali di vendita

PREZZI E CONDIZIONI.

La fornitura avviene ai prezzi e alle condizioni vigenti al momento dell'accettazione dell'ordine.

ACCETTAZIONE DELL'ORDINE.

Ogni ordine di acquisto è subordinato alla accettazione e all'approvazione da parte di Md House srl.

ANNULLAMENTO E/O VARIAZIONE DELL'ORDINE.

Md House srl di riserva la facoltà di rifiutare l'annullamento di un ordine dopo il ricevimento della conferma d'ordine. Per gli articoli prodotti sarà addebitato il 100% del prezzo concordato della merce annullata o modificata. Per quelli in corso di produzione sarà addebitato un costo comunque non inferiore al 50% del prezzo di listino della merce.

CONSEGNA.

Il termine di consegna indicato sulla conferma d'ordine ha un valore semplicemente indicativo. Cause di forza maggiore possono impedire di rispettare le scadenze indicate. L'eventuale ritardo di consegna non potrà, per nessun motivo, dare adito all'annullamento totale e/o parziale dell'ordine, né ad azioni di rivalsa e/o di risarcimento del danno nei confronti di Md House srl.

Md House srl ha la facoltà di sospendere la fornitura qualora ritenesse che le condizioni economiche dell'acquirente risultassero tali da porre in pericolo il conseguimento del pagamento.

Nel caso di pagamenti differiti, la mancata puntuale osservanza delle scadenze stabilite legittima Md House srl a richiedere il versamento immediato dell'importo residuo.

TRASPORTI.

Le merci viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente, se vendute franco fabbrica.

Per fatture con importi inferiori a Euro 800,00 viene richiesto un contributo fisso di Euro 90,00 per il trasporto.

Spetta al destinatario verificare il peso della merce, il numero dei colli e lo stato d'imballo prima del ritiro.

TOLLERANZE.

Tutte le finiture e materiali potranno subire nel tempo variazioni di colore (dovute a titolo esemplificativo e non esaustivo: a luce, a vapori e a invecchiamento).

Md House srl si impegna a mantenere costanti nel tempo le caratteristiche tecniche ed estetiche dei materiali impiegati, anche in riferimento ai colori dei tessuti e alle parti vernicate delle essenze.

Per i motivi di cui sopra, in caso di ordini di completamento, si potranno, tuttavia, avere delle differenze di tonalità che comunque tenderanno ad attenuarsi nel tempo. Questi fattori non potranno costituire motivi di contestazione o di reso del prodotto. L'acquirente accetta tale tolleranza con la conferma d'ordine.

I campionari, le misure e le specificazioni di cui ai cataloghi e ai listini prezzo debbono considerarsi indicativi.

Md House srl si riserva la facoltà di modificare tali dati tecnici nonché di apportare migliorie e varianti a suo insindacabile giudizio.

RESI.

Sono ammessi su esclusiva autorizzazione scritta di Md House srl e comunque dovranno essere restituiti a spese del Cliente. Eventuali parti deprezzate o ulteriormente danneggiate saranno addebitate al Cliente.

RECLAMI.

Il Cliente è tenuto a ispezionare accuratamente la merce al momento di ricevimento ed eventuali vizi dovranno essere formalmente comunicati a Md House srl entro 8 giorni dal ricevimento della stessa.

Md House srl esclude qualsivoglia responsabilità per impieghi anomali dei prodotti o per conservazione non idonea dei prodotti.

La responsabilità di Md House srl è comunque limitata al valore della merce eventualmente difettosa. Md House srl non potrà pertanto essere ritenuta responsabile, tra l'altro, delle spese sostenute dal Cliente o di qualsiasi altro danno (diretto o indiretto) lamentato.

La merce eventualmente riconosciuta difettosa verrà riparata o sostituita ad insindacabile giudizio di Mdhouse srl.

FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia, sarà competente in via esclusiva il foro di Pordenone.

**LISTINO IN VIGORE DA OTTOBRE 2022
PREZZI ESPRESSI IN EURO (IVA ESCLUSA)**

INDEX

MD House Srl

via A. Durante 28 – 33080
Prata di Pordenone (PN) Italy
T. +39 0434 62 04 81
F. +39 0434 61 00 16

info@mdhouse.it
www.mdhouse.it

md h

KRISTALIA

Personal Spaces 10—2022 IT Rev. 03