



Sky
precious marbles

Colorker®

Sky

precious marbles

Colorker®
Time to inspire



Sky

SP Se define por su elegancia y sobriedad. Con un fondo gris claro y vetas de color dorado, Sky presenta una espléndida piedra natural caracterizada por una elegancia innata, un mármol extraído de las canteras italianas de los Alpes.

EN It is defined by its elegance and temperance. Boasting a light grey basis and golden veins, Sky presents a gorgeous natural stone that is noteworthy for its ingrained style, marble extracted from Italian Alpine quarries.

FR Cette collection n'est qu'élégance et sobriété. Avec son fond gris clair et ses veines dorées, Sky évoque une magnifique pierre naturelle caractérisée par une élégance innée, un marbre extrait des carrières des Alpes italiennes.

DE Diese einzigartige Fliese zeichnet sich durch ihre Eleganz und schlichte Klarheit aus. Mit hellgrauem Hintergrund und goldenen Adern repräsentiert Sky einen herrlichen Naturstein von selbstverständlicher Eleganz, einen Marmor, der aus italienischen Steinbrüchen in den Alpen gewonnen wird.

RS НО отличается элегантностью идержанностью стиля. Светло-серый фон и золотые прожилки Sky образуют невероятной красоты натуральный камень, обладающий прирожденной элегантностью мрамора из итальянских Альп.



Sky

WALL Sky Grey 60 x 120^R
FLOOR Sky Grey 60 x 120^R





Keops

SP Sky ofrece una opción complementaria para el mundo del revestimiento: Keops, fuerza natural materializado en un relieve indispensable para los interioristas más exigentes.

EN Sky offers a complementary option for the world of tiles: Keops, natural strength materialised in a relief that is crucial for the most demanding interior designers.

FR Sky offre une possibilité additionnelle dans le monde du revêtement : Keops, la puissance de la nature matérialisée dans un relief indispensable pour les architectes d'intérieur les plus exigeants.

DE Sky ist eine ergänzende Option für die Welt der Wand- und Bodenverkleidungen: Keops ist wie eine Naturgewalt, die sich in Form eines unwiderstehlichen Reliefs für die anspruchsvollsten Innenarchitekten materialisiert.

RS Коллекция Sky предлагает дополнительный вариант настенного покрытия: плитку Keops, которая благодаря природной энергетике рельефной поверхности станет незаменимым помощником самых требовательных дизайнеров..



Mitchell Mix

SP Aportando calidad estética, emerge el decorado Mitchell Mix. Se muestra al mundo como una potente opción a la vanguardia de las últimas tendencias del universo cerámico, una creación que mezcla la fuerza de un relieve de marcada personalidad con los toques multicolor de la decoración más estética.

EN The Mitchell Mix decoration emerges, contributing aesthetic quality. It emerges as a strong option at the cutting-edge of the latest trends in the world of ceramics; a creation that blends the strength of a relief with a striking personality and multi-colour touches of the most aesthetic decoration.

FR Le décor Mitchell Mix confère une grande qualité esthétique aux espaces dans lesquels il est utilisé. Il apparaît comme une véritable proposition à l'avant-garde des dernières tendances du monde de la céramique, une création qui marie la puissance d'un relief à la personnalité bien affirmée et les touches multicolores d'une décoration tout en esthétisme.

DE Mitchell-Mix-Dekor bietet eine erlesene ästhetische Qualität. Die Kollektion präsentiert sich der Welt als ausdrucksstarke Trendsetter-Option innerhalb des Keramik-Universums, eine Kreation, die die Stärke eines Reliefs von ausgeprägter Persönlichkeit mit den vielfarbigsten Akzenten der ästhetischsten Dekoration vereint.


RS Декоративная отделка Mitchell Mix отличается потрясающей эстетикой. Эта выразительная плитка стоит в авангарде последних тенденций в мире керамогранита, сочетая в себе энергию уникального рельефа и декоративный эффект разноцветной отделки.







Sky



Sky White
31,6 x 100^R 223594 M75



Sky Grey
31,6 x 100^R 223593 M75




Keops White
31,6 x 100^R 223596 M77




Keops Grey
31,6 x 100^R 223595 M77



Mitchell Mix
31,6 x 100^R 223597 M77



Sky White
59,5 x 59,5^R 223601 M68



Sky Grey
60 x 120^R 223600 M68



Rodapié 9,7 x 59,5
White 223859 P24
Grey 223860 P24

Sky



Sky White
60 x 120^R 223535 M79



Sky Grey
60 x 120^R 223534 M79



L. Rodapié 9,7 x 60
White 223861 P24
Pearl 223862 P24

Pesos y medidas · Packing List

	Piezas Caja Pieces Box	KG. Caja KG. Box	M² Caja S.Q.M. Box	Caja Europalet Box Europallet	KG. Europalet KG. Europallet	M² Europalet S.Q.M. Europallet
60 x 120 ^R / 23,6" x 47,2"	2	35,07	1,44	36	1136,24	46,08
59,5 x 59,5 ^R / 23,4" x 23,4"	3	18,82	1,06	50	956	53
31,6 x 100 ^R / 12,4" x 39,4"	5	26,02	1,58	42	1112,84	66,36
31,6 x 100 ^R Relieve / 12,4" x 39,4"	5	26,89	1,58	42	1149,38	66,36
9,7 x 60 L. Rodapié / 3,82" x 23,6"	14	18,02	9	50	901	450
9,7 x 59,5 Rodapié / 3,82" x 23,4"	14	19,04	0,81	50	952	40,5

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there are typographical errors.

Iconos descriptivos · Descriptive icons

	Precio por m² Price per m²		Precio por pieza Price per piece		Precio por caja Price per box		Acabado pulido Polished finish		Relieve Relief
	Porcelánico Porcelain		Pavimento Floor tiles		Revestimiento Wall tiles		Mate Matt		Resistencia a la helada Frost resistant

Ecco Pulido
Polished

V2 Variación cromática leve
Slight colour variation

Variación cromática
Colour variation

V1-G1 Uniforme
Uniform

V3-G3 Variación media
Moderate variation

G2 Variación gráfica leve
Slight graphic variation

Variación gráfica
Graphic variation

V2-G2 Variación leve
Slight variation

V4-G4 Variación alta
Strong variation

Certificaciones ambientales · Environmental certifications



Otras certificaciones Colorker Group · Other Colorker Group certifications



UCRANIA
CERTIFICATION



Características técnicas · Technical features

	ISO 13006 UNE-EN 14411	Bla	BIII
Longitud y anchura Length and width	EN ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
Espesor Thickness	EN ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm
Rectitud de lados Straightness of sides	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 %
Ortogonalidad Rectangularity	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,3 % ± 1,5 mm
Planitud de superficie Surface flatness	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,5 % ; - 0,3 % + 2 mm ; - 1,5 mm
Absorción de agua Water absorption	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 % Max. Individual 0,6%	E > 10 %
Fuerza de rotura (N)* Breaking strength*	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 1300 N E < 7,5 mm > 700 N	E > 7,5 mm > 600 N E < 7,5 mm > 200 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	> 35 N/mm² Min. Individual 35 N/mm²	E > 7,5 > 12 N/mm² E < 7,5 > 15 N/mm²
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)	EN ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	No aplica Not apply
Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) Surface abrasion resistance (Solo GL)	EN ISO 10545-7	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k) Coefficient of linear thermal expansion	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9	Resiste Resist	Resiste Resist
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste Resist	Resiste Resist
Resistencia a la helada Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste Resist	No resiste Not resist
Deslizamiento Coefficient of friction	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-4	Min GB	Min GB
Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations	EN ISO 10545-13	GLA -ULA / GLB (Pulido, Ecco, Nawan)	GLA
Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations	EN ISO 10545-13	GHA-UHA /GHB (Pulido, Ecco, Nawan)	GHA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	EN ISO 10545-14	> 3	> 3

TIPOLOGÍA / Tipology

31,6 x 100^R · BIII - GL
59,5 x 59,5^R · Bla - GL
60 x 120^R · Bla - GL

DESЛИZAMIENTO / Coefficient of friction

59,5 x 59,5^R · CLASE 1

Colorker®

Time to inspire



Colorker®



Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com