



2023

COLLEZIONI
AUTUNNO / INVERNO





A / I
2023

elogio del particolare

praise for the detail

Le nuove superfici di Valletlunga & Co. sono l'espressione più autentica di visioni e sperimentazioni sulla materia ceramica che inseguono un ideale di bellezza fuori dall'ordinario. Non si tratta di apparenza, né tanto meno di uno stile alimentato dalle tendenze più o meno effimere del momento che stiamo vivendo. Parliamo di un'emozione profonda generata da una meticolosa cura del dettaglio, da lavorazioni artigianali applicate ai fondi e alle decorazioni che coinvolgono tutti i sensi, riportandoci a un'esperienza che consolida un mestiere antico e ora più che mai contemporaneo: l'arte di fare ceramica.

Valletlunga & Co.'s new surfaces are the most genuine expression of vision and experiments on ceramic material that pursue an out of the ordinary ideal of beauty. It does not concern appearance, let alone a style fueled by the more or less ephemeral trends we are experiencing. It is about a deep emotion produced by an accurate attention to detail, by handcrafted production applied to plain tiles and decors that engage all the senses, bringing us an experience that solidifies an ancient craft, now more contemporary than ever: the art of making ceramics.



olare

e

a
i e
oci
più

al
es

on





**una profonda m...
botanici, cromati**

*a deep material look run...
vibrant colours and deli...*

Vallelunga & Co. lancia la collezione **Neo**, un pavimento a formato 50x120 cm che ricrea la texture della pasta bianca, apprezzata per la sua capacità di creare effetti tridimensionali.

Protagonista è la natura, con le forme e i colori ispirati alla pietra.

Neo, declinata in tre versioni, si inserisce in decorazioni arricchite da elementi di materie preziose come il marmo. I spazi dove tradizione e modernità si incontrano sono uniscono con armonia. Le palette di toni neutri e le combinazioni cromatiche creano un perfetto Mix & Match, con effetti materici che ricordano la pietra.

La collezione **Grande** della Vallecasa propone nuove lastre di gres porcellanato, con dimensioni 120x280 cm con spessore 10 mm, per restituire la profondità dei marmi pregiati dai colori variegati, amplificati dal processo di stampa a caldo ad altissima definizione. Le innovative tecniche di stampa alle linee di produzione, inseriscono alla perfezione i dettagli in gres porcellanato, con diversi gradi di lucentezza e riflessi. Vengono sapientemente micro-accostamenti, l'applicazione di inserti colorati nella profondità del pavimento.

La collezione **Tino** introduce in modo veridicità l'estetica del travertino serpeggiante, con un'ampia gamma di dimensioni.

Matericità attraverso motivi botanici accesi e texture delicate

*is through botanical patterns,
bright colors and delicate textures*

ia per il 2023 il nuovo
e da rivestimento in
profondendo il tema
lità e del colore.
affinata boiserie di
tica della collezione
quattro nuances e
cchie con l'ausilio
se, per plasmare
one e modernità si
niosa eleganza. La
tri permette infinite
tiche, da abbinare in
atch ad altri prodotti
differenti.

Grandiosa Preziosa
e da rivestimento in
nel grande formato
pessore 6 mm, per
onda veridicità di
cromatismi intensi e
a da un sofisticato
a digitale a freddo
mizione. Attraverso
artigianali applicate
zione, le grafiche si
ezione nel supporto
o, successivamente i
e opacità degli smalti
mente calibrati con
e impreziositi con
rti metallici inglobati
supporto.

interpreta con estrema
i una ricercata pietra
iante, declinata in
formati e realizzata






in due tonalità calde
con effetti opachi e li-
o Naturale, dall'aspe-
matt, dove applicazi-
e graniglia creano
perfettamente sincro-
digitale stampata a
frutto dell'innova-
primix, capace di re-
una precisione e
dettaglio straordinar-

Vallelunga & Co.
50x120 cm white
for 2023, analyzing
three-dimensionality
protagonist is the
inspired boiserie of
available in four nu-
with the use of
to shape spaces
and modernity co-
harmonious elegance
neutral tones allows
combinations to be
matched with other
different textured ef-



e nelle finiture Satin, lievemente traslucidi, etto particolarmente oni selettive di colla ilievi tridimensionali onizzati con la grafica ad alta definizione, va tecnologia **in** egolare alle superfici una profondità di ie.

launches the new e body wall size ng the themes of y and colour. The refined and nature- the **Neo** collection, ances and enriched precious materials where tradition me together with ce. The palette of s limitless chromatic perfectly mixed and products resulting in ffects.





The **Grandiosa Preziosa** collection

new porcelain stone, a large 120x280 cm format, thickness of 6 mm to recreate the look of precious marble. The multi-colored chromatic palette, the sophisticated cold digital printing in high definition. The colors are integrated into the support through innovative techniques applied to the glaze lines; then, the gloss of the glazes are calibrated with adjustments and enhanced application of metallic pigments in the depth of the surfaces.

The **Tino** collection is characterized by extreme authenticity, with polished and serpentine finishes available in a wide range and produced in two formats. Satin finishes with translucent effects or a particularly matte finish, selective applications that create three-dimensional effects perfectly synchronized with the definition digitally printed. The result of this primix innovation is a product capable of delivering precision and detail at the highest level.



osa collection offers stoneware wall tiles in the 30x60 cm format with a thickness of 10 mm. The deep authenticity of the graphics goes hand in hand with intense and natural tones, amplified by a high resolution digital printing process. The graphics perfectly merge with the porcelain stoneware, which is innovative handcrafted and integrated into the production process. The high and opacity levels of the graphics are obtained through micro-printing and embellished with the addition of metallic inserts embedded in the tile body.

The collection interprets with great precision the aesthetics of a natural material such as travertine stone, available in a wide range of formats and finishes. Two warm tones in a high quality matte and slightly textured finish. Natural finishes with a slightly aged appearance, where the porosity of the tile allows the adhesive and grit to penetrate the surface, creating traditional reliefs textures. The tiles are characterized with the high resolution digital printed graphics, the latest generation of innovative technology, which guarantees extraordinary adhesion and high accuracy to surfaces.

GRANDIOSA

Gran

A PREZIOSA

diosa

Grandiosa Preziosa Onice Nero Oro 120x280/47,2"x110,2"
Luni Noce Naturale 25x150 - 10"x60"





Grandiosa Preziosa Patagonia Oro 120x280 / 47,2" x 110,2"
Luni Bruno Naturale 20x120 / 7,9" x 47,2"













• **Grandiosa Preziosa** Smeraldo Argento 120x280 / 47,2" x 110,2"
• **Grandiosa Preziosa** Cristallo Argento 120x280 / 47,2" x 110,2"



10,2" - **Luni** Noce Naturale 20x120 / 7,9" x47,2"
2" - **Sobe** Chevron Avorio Lusso 7,5x30 / 2,9" x11,8"



Grandiosa Preziosa Onice Bianco Oro 120x280 / 47,2" x 110
Luni Bruno Naturale 20x120 / 7,9" x 47,2"



,2"



4





TILL

Conc

NO

creta

Tino Ambra Satin 60x120 / 23,6"x47,2"

KI

THE
WFOOK
TABLE



Tino Avorio Satin 120x120 /47,2"x47,2"





Tino Avorio Satin 60x120 / 23,6" x 47,2"





Tino Ambra Satin 60x120 / 23,6" x 47,2" - Chevron T4 Ambra



Satin 59,2x29,3 / 23,3"x11,5"







NE

Inse

EO

erta

Neo Decoro Dea Beige 50x120 / 19,6"x47,2"









• **Neo** Zoe Salvia 50x120 - 19,6"x47,2" - **Grandiosa Marmor**
Tino Ambra Satin 60x120 / 23,6"x47,2"

Neo Zoe Cotto 50x120 - 19,6"x47,2" - **Cotto** 50x120 - 19,6"x47,2"



rea Luce Grey Lusso 120x280 / 47,2"x110,2"

47,2"



Grandiosa Preziosa

CRISTALLO ARGENTO



sviluppo grafico - graphic development
120x280 - 47,2"x110,2" pcs. 4

SMERALDO ARGENTO



sviluppo grafico - graphic development
120x280 - 47,2"x110,2" pcs. **4**

PATAGONIA ORO



sviluppo grafico - graphic development
120x280 - 47,2"x110,2" pcs. **4**

ONICE BIANCO ORO



sviluppo grafico - graphic development
120x280 - 47,2"x110,2" pcs. 4


Grandiosa Preziosa

ONICE NERO ORO




sviluppo grafico - graphic development
120x280 - 47,2"x110,2" pcs. 4

ONICE NERO RAME



sviluppo grafico - graphic development
120x280 - 47,2"x110,2" pcs. 4

LUNA ARGENTO



sviluppo grafico - graphic development
120x280 - 47,2"x110,2" pcs. **3**

VENERE ORO



sviluppo grafico - graphic development
120x280 - 47,2"x110,2" pcs. **3**

Grandiosa Preziosa



MARTE RAME



sviluppo grafico - graphic development
120x280 - 47,2"x110,2" pcs. 3

Gres porcellanato smaltato decorato a freddo

HD digital cold glazed porcelain tile



120x280 - 47,2"x110,2"

GRANDIOSA PREZIOSA*

CRISTALLO ARGENTO	O2VGRCAR A	O2VGRCBR B
	O2VGRCCR C	O2VGRCDR D
SMERALDO ARGENTO	O2VGRAAS A	O2VGRBAS B
	O2VGRCAS C	O2VGRDAS D
PATAGONIA ORO	O2VGRAPA A	O2VGRBPA B
	O2VGRCPA C	O2VGRDPA D
ONICE BIANCO ORO	O2VGRAOBO A	O2VGRBOBO B
	O2VGRCOBO C	O2VGRDOBO D
ONICE NERO ORO	O2VGRAONO A	O2VGRBONO B
	O2VGRCONO C	O2VGRDONO D
ONICE NERO RAME	O2VGR28070L A	O2VGR28071L B
	O2VGR28072L C	O2VGR28073L D
LUNA ARGENTO	O2VGR28000L A	O2VGR28001L B
	O2VGR28002L C	
VENERE ORO	O2VGR28030L A	O2VGR28034L B
	O2VGR28035L C	
MARTE RAME	O2VGR28031L A	O2VGR28032L B
	O2VGR28033L C	

* Solo rivestimento Only wall tile. Finitura Lusso Lusso finish.

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI

WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING PO

prodotto product	spessore thickness	lasta slab
120x280 - 47,2"x110,2"	6	1

cassa - crate: **140 €**
 cavalletto - a-frame: **300 €**

81 ■

81 ■

81 ■

81

81 ■

81 ■

51

20

81 ■

81 ■

81

81 ■

81 ■

1

81 ■

1

IDS, DIMENSIONS

ra o	mq/lastra sq.mt./slab	kg/lastra weight/slab	lastre/cassa slabs/crate	lastre/cavalletto slabs/a-frame
3,36	48,72	20	44	

Tino

Gres porcellanato smaltato / satin e naturale / rettificato
Glazed porcelain tile / satin and natural finish / rectified



AVORIO



120x120 - 47,2"x47,2"



60x120 - 23,6"x47,2"

AVORIO

02TIN12020SR satin

67 ■ **02TIN12620SR** satin

02TIN12020R naturale

46 ■ **02TIN12620R** naturale

GL **#**
10 mm **#**
0,4° **V3** **R9** **R10** **DCOF**
satin naturale $\geq 0,42$

primix
naturale



30x60 - 11,8"x23,6"




7,5x30 - 2,9"x11,8"

46 ■	02TIN00320SR satin	45 ■	02TIN75320SR satin	67 ■
45 ■	02TIN00320R naturale	41 ■	02TIN75320R naturale	46 ■



AMBRA



120x120 - 47,2"x47,2"



60x120 - 23,6"x47,2"

AMBRA

02TIN12060SR satin

67 ■

02TIN12660SR satin

47

02TIN12060R naturale

46 ■

02TIN12660R naturale

47



30x60 - 11,8"x23,6"



7,5x30 - 2,9"x11,8"

46 ■	02TIN00360SR satin	45 ■	02TIN75360SR satin	67 ■
45 ■	02TIN00360R naturale	41 ■	02TIN75360R naturale	46 ■

Tino

Gres porcellanato smaltato / satin e naturale / rettificato
Glazed porcelain tile / satin and natural finish / rectified

MOSAICI - MOSAICS

MOSAICO 5x5



30x30 - 11,8"x11,8"

AVORIO satin

O2TINM20S 14 ▲

AVORIO naturale

O2TINM20 14 ▲

CHEVRON T4



59,2x29,3 - 23,3"x11,5"

AVORIO satin

O2TINMCH20S 17 ▲

AVORIO naturale

O2TINMCH20 17 ▲

MOSAICO 5x5



30x30 - 11,8"x11,8"

AMBRA satin

O2TINM60S 14 ▲

AMBRA naturale

O2TINM60 14 ▲

CHEVRON T4



59,2x29,3 - 23,3"x11,5"

AMBRA satin

O2TINMCH60S 17 ▲

AMBRA naturale

O2TINMCH60 17 ▲



ESAGONA T7



29,55x28,4 - 11,6"x11,2"
AVORIO satin

02TINME20S 17 ▲

AVORIO naturale

02TINME20 17 ▲

MOSAICO VENTAGLI



21x36 - 8,2"x14,2"

AVORIO satin

02TINMV20S 37 ▲

AVORIO naturale

02TINMV20 37 ▲

ESAGONA T7



29,55x28,4 - 11,6"x11,2"
AMBRA satin

02TINME60S 17 ▲

AMBRA naturale

02TINME60 17 ▲

MOSAICO VENTAGLI



21x36 - 8,2"x14,2"

AMBRA satin

02TINMV60S 37 ▲

AMBRA naturale

02TINMV60 37 ▲

DECORI - DECORS

MACROESAGONA



120x103,9 - 47,2"x40"

AVORIO satin

02TINDME20S 51▲

AVORIO naturale

02TINDME20R 51▲

ACCESSORI

TRIMS

battiscopa 7x60 - 2,75"x23,6"

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI

WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS, DIM.

prodotto product		spessore thickness	pezzi/scatola pieces/box	mq. sq.m.
120x120 - 47,2"x47,2"		10	2	2,8
60x120 - 23,6"x47,2"		10	2	1,4
30x60 - 11,8"x23,6"		10	6	1,0
7,5x30 - 2,9"x11,8"		10	26	0,5
120x103,9 - 47,2"x40"	macroesagona	10	1	0,9
30x30 - 11,8"x11,8"	mosaico 5x5	10	10	0,9
59,2x29,3 - 23,3"x11,5"	chevron T4	10	4	0,4
29,55x28,4 - 11,6"x11,2"	esagona T7	10	6	0,3
21x36 - 8,2"x14,2"	mosaico ventagli	10	6	0,4
7x60 - 2,75"x23,6"	battiscopa	10	16	0,6

MACROESAGONA



120x103,9 - 47,2"x40"

AMBRA satin

02TINDME6OS 51▲

AMBRA naturale

02TINDME6OR 51▲

AVORIO

AMBRA

02TINB76020R

02TINB76060R

11▲

EENSIONS

/scatola mt./box	kg/scatola weight/box	scatole/pallet box/pallet	mq/pallet sq.mt./pallet	kg/pallet weight/pallet
38	62,20	18	51,84	1119,6
44	31,10	36	51,84	1134,6
08	23,20	40	43,20	943
58	12,80	60	35,10	783
93	-	-	-	-
90	-	-	-	-
40	-	-	-	-
13	-	-	-	-
46	-	-	-	-
57	-	63	-	-

Neo

Pasta bianca

White body

DECORI - DECO

ZOE



BIANCO

50x120 - 19,6"x47,2"

00NEO12510R

63 ■

BIANCO

50x120 - 19,6"x47,2"

00NEO125ZBIR

BIII **≠** **≠** **9 mm** **0,35"** 

RS

DEA




BIANCO
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO125DTBNR

51 ■

63 ■

DECORI - DECO

ZOE



BEIGE

50x120 - 19,6"x47,2"

00NEO12520R

63 ■



BEIGE

50x120 - 19,6"x47,2"

00NEO125ZBER

RS

DEA



BEIGE

50x120 - 19,6" x 47,2"

OONEO125DTBGR

51 ■

63 ■


Neo

Pasta bianca

White body

DECORI - DECO

ZOE



SALVIA

50x120 - 19,6"x47,2"

00NEO12590R

63 ■

SALVIA

50x120 - 19,6"x47,2"

00NEO125ZSR

BIII **≠** 9 mm **≠** 0,35" **Hand**

RS

DEA



SALVIA

50x120 - 19,6"x47,2"

00NEO125DTSLR

51 ■

63 ■

DECORI - DECO

ZOE

**COTTO**

50x120 - 19,6"x47,2"

00NEO12550R

63 ■

**COTTO**

50x120 - 19,6"x47,2"

00NEO125ZCR**PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI**

WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS, DIM.

prodotto product		spessore thickness	pezzi/scatola pieces/box	mq. sq.m.
50x120 - 19,6"x47,2"		9	3	1,80
50x120 - 19,6"x47,2"	zoe	9	3	1,80
50x120 - 19,6"x47,2"	dea	9	3	1,80

RS

DEA



COTTO

50x120 - 19,6"x47,2"

00NEO125DTCTR

51 ■

63 ■

DIMENSIONS

/scatola mt./box	kg/scatola weight/box	scatole/pallet box/pallet	mq/pallet sq.mt./pallet	kg/pallet weight/pallet
0		25		
0		25		
0		25		

Info tech

Tino

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

CLASS EN 14411 - Bla GL ANNEX G

Caratteristiche Features	Unità di misura Unit of measure
Dimensione lati Dimensions - Length and Width	%
Rettilineità dei lati Sides' straightness	%
Ortogonalità dei lati Sides' orthogonality	%
Planarità Flatness	%
Spessore Thickness	%
Assorbimento d' acqua Water absorption	%
Sforzo di Rottura Breaking strength	N
Modulo di rottura Modulus of rupture	N/mm ²
Resistenza all' abrasione Resistance to abrasion	PEI
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal - +expansion	10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock	
Resistenza alle macchie Stain resistance	
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	
Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acid and low concentration bases	
Resistenza al gelo Frost resistance	
Stabilità dei colori Color stability	
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	

Element	Valore medio Average value	Valore prescritto Required standard	Metodo di prova Test method
	conforme according	± 0,6 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
	conforme according	± 0,5 (max ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
	conforme according	± 5 (max ± 0,5 mm)	EN ISO 10545-2
	conforme according	≤ 0,5	EN ISO 10545-3
	conforme according	≥ 1300 se spess. ≥ 7,5 mm ≥ 700 se spess. < 7,5 mm	EN ISO 10545-4
	conforme according	≥ 35	EN ISO 10545-4
	conforme according	4-5	EN ISO 10545-7
	δ = 7,0	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-8
	resiste resists	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-9
	4-5	min 3	EN ISO 10545-14
	A	min B	EN ISO 10545-13
	LA	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-13
	resiste resists	richiesta required	EN ISO 10545-12
	stabile stable	metodo disponibile method available	DIN 51094
		R9 satin R10 naturale	DIN EN 16165- ANNEX B
	DCOF wet condition	≥ 0,42	ANSI A 137.1

Info tech

Neo

PASTA BIANCA

WHITE BODY

CLASS EN 14411 - BIII ANNEX L

Caratteristiche Features	Unità di misura Unit of measure
Dimensione lati Dimensions - Length and Width	%
Rettileinilità dei lati Sides' straightness	%
Ortogonalità dei lati Sides' orthogonality	%
Planarità Flatness	%
Spessore Thickness	%
Assorbimento d' acqua Water absorption	%
Sforzo di Rottura Breaking strength	N
Modulo di rottura Modulus of rupture	N/mm ²
Resistenza all' abrasione Resistance to abrasion	PEI
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal - +expansion	10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock	
Resistenza alle macchie Stain resistance	
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	
Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acid and low concentration bases	
Stabilità dei colori Color stability	
Resistenza al cavillo Crazing resistance	

Element	Valore medio Average value	Valore prescritto Required standard	Metodo di prova Test method
	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
	conforme according	± 0,3 (max ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
	conforme according	+ 0,5 (max ± 2 mm) - 0,3 (max ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
	conforme according	± 10% (max ± 0,5 mm)	EN ISO 10545-2
	conforme according	> 10	EN ISO 10545-3
	conforme according	≥ 600 se spess. ≥ 7,5 mm ≥ 200 se spess. < 7,5 mm	EN ISO 10545-4
	conforme according	≥ 12 se spess. ≥ 7,5 mm ≥ 15 se spess. < 7,5 mm	EN ISO 10545-4
	conforme according PEI 4-5	classe 1-5 class 1-5	EN ISO 10545-7
	δ = 5,9	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-8
	resiste resists	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-9
	≥ 4	min 3	EN ISO 10545-14
	A	min B	EN ISO 10545-13
	≥ LB	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-13
	stabile stable	metodo disponibile method available	DIN 51094
	resiste resists	richiesta required	EN ISO 10545-11

Info tech

Grandiosa Preziosa

GRES PORCELLANATO SMALTATO DECORATO A FREDDO HD DIGITAL COLD GLAZED PORCELAIN TILE

CLASS EN 14411 - Bla GL

Caratteristiche Features	Unità di misura Unit of measure
Dimensione lati Dimensions - Length and Width	%
Rettilineità degli spigolii Straightness of edges	%
Ortogonalità dei lati Sides' orthogonality	%
Planarità Flatness	%
Spessore Thickness	%
Assorbimento d' acqua Water absorption	%
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock	
Resistenza alle macchie Stain resistance	
Resistenza alla flessione Breaking strength	

Element	Valore medio Average value	Valore prescritto Required standard	Metodo di prova Test method
	± 0,6	± 0,6 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
	± 0,5	± 0,3 (max ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
	± 0,3	± 0,6 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
	± 0,5	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
	± 5	± 5 (max ± 0,5 mm)	EN ISO 10545-2
	0,3	< 0,5	EN ISO 10545-3
conforme according		< 0,5	ASTM C373
conforme according		nessuna alterazione visibile no visible alteration	EN ISO 10545-9
conforme according		inalterato unaffected	ASTM C484
≥ 3	3		EN ISO 10545-14
≥ 3	3		ASTM C1378
≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²		EN ISO 10545-4

Installation instruction

Grandiosa Preziosa

DESTINAZIONE D'USO

Lastre decorate con innovative tecniche artigianali destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne. Eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristica propria di prodotto dovuta al processo produttivo. Questa innovativa tecnica decorativa migliora la definizione delle immagini e la resa cromatica dei colori, rendendo tuttavia la resistenza superficiale all'abrasione meno performante rispetto al grès porcellanato tradizionale.

Per questo motivo è necessario attenersi alle istruzioni riportate sul catalogo e sugli imballi.

INDICAZIONI GENERALI

Grandiosa Preziosa è una selezione di pietre preziose e decori su lastre di gres porcellanato rettificato decorate con applicazione digitale a freddo, spessore 6 mm. Ogni soggetto decorato è caratterizzato da una grafica che continua da pezzo a pezzo considerando 1 mm di fuga.

Le lastre hanno una tolleranza come da norma di +/- 1 mm per lato che sulla diagonale possono diventare +/- 1,8 mm, quindi prima di passare alla fase di posa stendete i vari soggetti a terra per verificarne la continuità del decoro.

MOVIMENTAZIONE

Nella movimentazione evitare il contatto con materiali abrasivi e lo strofinamento con altre lastre o con il piano di lavoro.

Non appoggiare sulla superficie utensili o altro materiale che potrebbero danneggiare il prodotto.

TAGLIO, FORI E INCASSI

Appoggiare la lastra su piano di appoggio pulito e planare. Il TAGLIO delle lastre deve essere effettuato con idonee attrezature per il taglio del grès porcellanato incidendo la lastra da dietro. Per ottimizzare il taglio staccare la pellicola protettiva, se presente, nella sola parte da tagliare, girare la lastra sul retro ed inciderla una sola volta. Proseguire la fase di taglio rompendo in due parti la lastra incisa in precedenza utilizzando le apposite pinze fornite insieme alle taglierine. Completare la fase di taglio girando sul davanti le parti tagliate ed andando ad asportare con apposita spugna abrasiva e movimento dall'alto verso il basso la parte eventuali residui di decoro tagliato. Fori e scassi si possono effettuare sul davanti della lastra senza asportare la pellicola protettiva utilizzando una smerigliatrice angolare con appositi dischi e foretti diamantati. Anche in questo caso completare la lavorazione utilizzando per pulire i bordi da eventuali residui di decoro la stessa spugna già utilizzata per il taglio lineare.

POSA E STUCCATURA

Le lastre decorate devono essere posate con 1 mm di fuga. Prima di procedere alla posa e stuccatura, si consiglia di verificare le prese del materiale e di non partire mai con la posa delle lastre da terra ma di lasciare almeno 4 mm dal pavimento mettendo il materiale in bolla. Successivamente dopo aver staccato alcuni centimetri della pellicola protettiva presente sulla lastra, proteggerne il bordo con scotch di carta prima della stuccatura. Consigliamo l'uso di soli sigillanti cementizi e spatole in materiale plastico, avendo cura di pulire i residui prima dell'indurimento dello stucco **con acqua e spugna non abrasiva** evitando di danneggiare la superficie della lastra. Rimuovere lo scotch di carta dopo la pulizia dei residui di stucco. NON utilizzate prodotti a base di siliconi acetici per la sigillatura di infissi, docce o sanitari. Utilizzare in alternativa prodotti o siliconi NEUTRI.

PULIZIE QUOTIDIANE

Utilizzare detergenti neutri e/o acqua, pulendo con straccio in microfibra o spugna morbida. Prodotti acidi anticalcare possono essere utilizzati avendo cura di risciacquare rapidamente la superficie con acqua dopo l'applicazione. **Non utilizzare solventi (alcol e simili) né spugne abrasive.**

Le istruzioni dettagliate per un corretto utilizzo delle lastre Grandiosa sono inserite all'interno di ogni imballo.

Per consultare le informazioni tecniche visita il nostro sito www.vallelungacer.it

INTENDED USE

Grandiosa's innovative decorated craftsmanship techniques slabs are intended exclusively for internal wall cladding. Any small imperfections are to be considered a characteristic of the product due to the production process. This innovative decorative technique improves the definition of images and the chromatic yield of colors, however making the surface resistance to abrasion less performing than traditional porcelain stoneware. Therefore, follow the instructions given in the catalogue and on the packaging.

GENERAL INSTRUCTIONS

Grandiosa Preziosa is a selection of colored precious stone and decorations on 6 mm thick HD digital cold glazed rectified porcelain stoneware. Each decorated subject is characterized by a graphic that continues from piece to piece with a 1 mm joint. The slabs have a standard tolerance as per norm of +/- 1 mm Tenth of a mm per side that on the diagonal can become +/- 1,8 Mm, so before beginning the laying phase, spread the various subjects on the ground to check the pattern's continuity.

HANDLING

When handling, avoid contact with abrasive materials and rubbing with other slabs or the worktop. Do not place tools or other materials on the surface that could damage the product.

CUTTING, DRILLING AND HOLES INSTRUCTIONS

Place the slab on a clean and flat surface. Cuts and holes can be made with suitable equipment for cutting porcelain stoneware or glass, by engraving the slab from behind. To optimize the cut, remove the protective film if present, only where to be cut, turn the plate on the back and engrave it once. Continue the cutting phase by snapping the previously engraved slab into two parts using the special pliers supplied with the cutters. Complete the cutting phase by turning on the front and removing any residues of the cut decoration with an abrasive sponge gliding from top to bottom. Holes and cutouts can be made from the front with a flexible diamond tip. Even in this case complete the processing using the same abrasive sponge used to clean the linear cuts & edges.

LAYING AND GROUTING

The slabs must be installed with a 1 mm joint. Before grouting the slabs, please check the pattern grip of the designs. Do NOT start installing from the ground level, start installing by leaving at least 4 mm from it. SODAI recommends protecting the edges with paper tape. Use cementitious sealants and plastic spatulas only, taking care to clean off residues with water and a non-abrasive sponge before the grout hardens due to avoid any surface damage. After the cleaning, remove the paper tape from grout residue. DO NOT use acetic silicone-based products used for sealing windows, showers or sanitary ware. Please use NEUTRAL products or NEUTRAL silicones.

DAILY MAINTENANCE

Clean with a microfibre cloth or sponge using neutral detergents and / or water. Acid-based anti limescale products can be used taking care to quickly rinse the surface with water after application. Do not use solvents (alcohol, etc.) or abrasive sponges.

Detail instructions for a right application of Grandiosa slabs are included in each package.

In order to examine technical details please visit our website www.vallelungacer.it



Scansiona il QR Code per v...
Scan the QR Code to ...

Legenda codici prezzo - L

- prezzo al metro quadrato
- ▲ prezzo al pezzo - prezzi minimi
- prezzo al metro lineare
- ◆ prezzo a composizione

Condizioni di vendita disponibili
Sales condition available



visualizzare i codici prezzo
view the price codes

legenda price codes

dro - price per sqm

ice - price per piece

are - price to linear meter

one - price per set

ribili su www.vallelungacer.it
on www.vallelungacer.it





Vallelunga & Co.

Ascot Gruppo Ceramiche srl
41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
Via Croce, 80
Tel. e Fax +39 059 778411
info@vallelungacer.it
www.vallelungacer.it