



www.copetec.com.br

(11) 4746-8197

CATÁLOGO DE PRODUTOS



A Copetec é uma industria 100% brasileira com produtos destinados na área de limpeza, com maquinas, produtos, acessórios e utilidades para o lar.



Bocal Extratora Copetec Translucido 36mm
Medidas: L: 105mm C: 255mm A:40mm

Único Bocal com utilização em diversas formas



Adaptador Copetec de 36mm para encaixes de 32mm para
bocais de Aspiradores em geral e Extratoras
Modelo: A3236



Bocal Copetec Estofados e Tecidos tipo Chato D36mm
Modelo: B37540010
Medidas: L:114mm C:30mm A:20mm

Bocal Copetec Escovinha Redondo D36mm
Modelo: BEA36 - Cerdas firme
Medidas: L:65mm C:65mm A: das cerdas:30mm



Bocal Copetec Carpete Piso 36mm
Lado Borracha piso/Lado Escova cerdas em nylon
Modelo:BCPWD36 - Medidas: L:300mm C:60mm A:20mm



Bocal Copetec para Cantos e Frestas 32mm

Modelo: BFLD32 - PEQUENO 15,5CM

Medidas: L:35mm C:35mm A:155mm



Bocal Copetec para Cantos e Frestas 36mm

Modelo: BFWD36 - MEDIO 20CM

Medidas: L:40mm C:40mm A:200mm

Bocal Copetec para Cantos e Frestas 36mm

Modelo: BFWF36 - LONGO 27CM - Fino

Medidas: L:40mm C:40mm A:270mm



Bocal Copetec para Cantos e Frestas 38mm

Modelo: BFCP38 - PROFISSIONAL 25CM

Medidas: L:50mm C:50mm A:250mm

Bocal Copetec Listrado para Cantos e Frestas 1 .1/2 polegada

Modelo: BFCI36 -LISTRADO 35CM

Medidas: L:35mm C:35mm A:350mm



Bocal Copetec Listrado para Cantos e Frestas 2 polegada

Modelo: BFCI38 -LISTRADO 38CM

Medidas: L:50mm C:50mm A:380mm

Tubo Extensor/Prolongador Copetec 32mm

Modelo: TBE32 -Prolongador

Medidas: L:35mm C:35mm A:450mm



Tubo Extensor/Prolongador Copetec 36mm

Modelo: TBW36 -Prolongador

Medidas: L:40mm C:40mm A:450mm



Conexão Ponta Curva Copetec 32mm

Conexão curva p/ encaixe de mangueira rosca D32

Modelo: BCE32 -Medidas: L:50mm C:50mm A:300mm



Conexão Ponta Curva Copetec 36mm

Conexão curva p/ encaixe de mangueira rosca D32

Modelo: BCW36 -Medidas: L:50mm C:50mm A:300mm



Conexão Ponta Reta Copetec 36mm

Conexão reta p/ encaixe de mangueira rosca D32

Modelo: BPW36 -Medidas: L:50mm C:50mm A:150mm



Conexão Tanque Aspirador Copetec furo encaixe 57mm

Serve p/ Aspiradores: Electrolux-Wap A10/A20/GT3000/ Turbo1001/
Arno AR12/Agua e Pó/Prosdocimo

Conexão tanque p/ encaixe em mangueira rosca D32

Modelo: CT57 - Medidas: L:60mm C:60mm A:70mm



Conexão Ponta Borracha Copetec 38mm

Conexão Borracha p/ encaixe de mangueira rosca D38

Modelo: PCB38 -Medidas: L:55mm C:55mm A:95mm



Conexão Tanque Aspirador Copetec furo encaixe 57mm com trava

Serve p/ Aspiradores: Karcher A2104/A2003/A2004/A2103

Conexão tanque p/ encaixe em mangueira rosca D32

Modelo: CTK57 - Medidas: L:55mm C:55mm A:95mm



Conexão Tanque Aspirador Copetec 40mm
Serve p/ Aspiradores: Electrolux A330/A300/AP1000/A170
Conexão tanque p/ encaixe em mangueira rosca D32
Modelo: CTE40 - Medidas: L:55mm C:55mm A:75mm



Conexão Tanque Aspirador Copetec 40mm
Serve p/ Aspiradores: Electrolux trio
Conexão tanque p/ encaixe em mangueira rosca D32
Modelo: CTF40 - Medidas: L:55mm C:55mm A:75mm



Conexão Tanque Aspirador Copetec GTW
Serve p/ Aspiradores: Wap , modelos: GTW
Conexão tanque p/ encaixe em mangueira rosca D32
Modelo: CTGTW20 - Medidas: L:39mm C:51mm A:72mm



Mangueira 38mm em Rolo 30 metros Copetec
Serve p/ Aspiradores- Mangueira em rolo cor preta - 38mm interno
Modelo: RMD38



Mangueira 32mm em Rolo 30 metros Copetec
Serve p/ Aspiradores- Mangueira em rolo cor preta - 32mm interno
Modelo: RMD32



Mangueiras completas com 1,80 metros com conexões nas pontas
Para modelos: Electrolux A10, hidrovac A10, Turbo 2001, Wap A20, ST25,
Lavor kronos 23, Al10, Al11, Compact Lavor e etc
Wap modelos GTW 10/12/20



Filtros para Aspiradores modelos:
Electrolux A10 / A20 / Hidrovac A10 / Turbo 1001 / Flex /AQP20 / a10N1
Wap Antigo/ ST20 / ST25/ Aero turbo
Lavor Compact / Kronos 23 / AL10 / AL11 / H2O Ciclone



Escova Rotativa Copetec em nylon 120mm Soft
Serve em politrizes com encaixe de rosca M14 ou 14mm.
Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm
Composição: Plástico, poliamida e metal.
Modelo:ED1202820



Escova Rotativa Copetec em nylon 120mm Super Macia
Serve em politrizes com encaixe de rosca M14 ou 14mm.
Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm
Composição: Plástico, poliamida e metal.
Modelo:ED1202830



Escova Rotativa Copetec em nylon 120mm Macia
Serve em politrizes com encaixe de rosca M14 ou 14mm.
Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm
Composição: Plástico, poliamida e metal.
Modelo:ED1202840



Escova Rotativa Copetec em nylon 120mm Media
Serve em politrizes com encaixe de rosca M14 ou 14mm.
Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm
Composição: Plástico, poliamida e metal.
Modelo:ED1202860



Escova Rotativa Copetec em nylon 120mm Agressiva
Serve em politrizes com encaixe de rosca M14 ou 14mm.
Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm
Composição: Plástico, poliamida e metal.
Modelo:ED1202870




Escova Rotativa Copetec 150mm cerdas Macia c/ eixo adaptador M14
Serve em politrizes com encaixe de rosca M14 ou 14mm
Acompanha Eixo M14 p/ uso furadeira e parafusadeira mandril3/8
Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm
Composição: Plástico, poliamida e metal.
Modelo:ER150M



Escova Rotativa Copetec PP 120 com eixo uso geral
Escova acompanha um eixo adaptador p/ uso em parafusadeira e furadeira, e sem o eixo serve em politrizes com encaixe de rosca M14 ou 14mm.
Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm -Composição: Plástico, PP e metal.
Modelo:ED1202830PP



Escovas 100mm Copetec Modelo Novo - Uso em Parafusadeira



Novos Modelos de escovas de 100mm com Eixo Sextavado 1/4 - 6,5mm, servindo em diversos modelos de parafusadeiras com mandril ou encaixe



Escova Rotativa Copetec em nylon 100mm Soft - uso Parafusadeira
Serve em Parafusadeira e Furadeira
Rotação para uso 400rpm no máximo 1000rpm
Composição: Plástico, poliamida e metal.

Escova Rotativa Copetec em nylon 100mm Super Macia - uso Parafusadeira
Serve em Parafusadeira e Furadeira
Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm
Composição: Plástico, poliamida e metal.



Escova Rotativa Copetec em nylon 100mm Macia - uso Parafusadeira
Serve em Parafusadeira e Furadeira
Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm
Composição: Plástico, poliamida e metal.

Escova Rotativa Copetec em nylon 100mm Media - uso Parafusadeira
Serve em Parafusadeira e Furadeira
Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm
Composição: Plástico, poliamida e metal.



Escova Rotativa Copetec em nylon 100mm Agressiva - uso Parafusadeira
Serve em Parafusadeira e Furadeira
Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm
Composição: Plástico, poliamida e metal.

Escova Rotativa Copetec em nylon 100mm Soft - uso Parafusadeira

Serve em Parafusadeira e Furadeira com mandril

Rotação para uso 400rpm no máximo 1000rpm

Composição: Plástico, poliamida e metal.

Modelo:ED1002820



Escova Rotativa Copetec em nylon 100mm Super Macia - uso Parafusadeira

Serve em Parafusadeira e Furadeira com mandril

Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm

Composição: Plástico, poliamida e metal.

Modelo:ED1002830

Escova Rotativa Copetec em nylon 100mm Macia - uso Parafusadeira

Serve em Parafusadeira e Furadeira com mandril

Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm

Composição: Plástico, poliamida e metal.

Modelo:ED1002840



Escova Rotativa Copetec em nylon 100mm Media - uso Parafusadeira

Serve em Parafusadeira e Furadeira com mandril

Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm

Composição: Plástico, poliamida e metal.

Modelo:ED1002860

Escova Rotativa Copetec em nylon 100mm Agressiva - uso Parafusadeira

Serve em Parafusadeira e Furadeira com mandril

Rotação para uso 600rpm no máximo 1000rpm

Composição: Plástico, poliamida e metal.

Modelo:ED1002870



Kit com 5 escovas rotativa Copetec para Limpezas em geral

As cerdas são feitas de material PP, ideal para limpar banheiro, chuveiro, superfícies de azulejos, rodas, pneus de carros, tapetes de tecidos e borrachas. Cada escova é feita de plástico de polipropileno, durável.

01 escova D:120mm x 26mm altura - 01 escova D: 120mm x 26mm altura - 01 escova D: 100mm x 26mm altura

01 escova D: 50mm x 26mm altura - 01 escova cônica: D: 84mm x 94mm altura

Modelo:ED5K

Escova manual profissional super macia verde ideal para couro

Composição: Plástico, poliamida e metal

Ideal para lavar couros e corinos, vinil, sapatos

Na escovação de Vestidos de Noivas, peças delicadas e vestimentas em geral

A: 5,5cm x L: 6cm x C: 195mm - Modelo:EG300



Escova Copetec Manual Profissional Lavanderia Macia Azul

Composição: Plástico, poliamida e metal

Ideal para lavar Roupas Social, ternos ,calças, peças de Lã, lavagem de camisas (lavagem manual)

A: 5,5cm x L: 6cm x C: 195mm - Modelo:EG400



Escova Copetec Manual Profissional Lavanderia Media Vermelha

Composição: Plástico, poliamida e metal

Ideal para Calça Jeans, Brim, Jaquetas e tecidos edition pre sporting

A: 5,5cm x L: 6cm x C: 195mm - Modelo:EG600



Escova Copetec manual super macia em PP ERGO 195SM

Composição: Plástico, pp e metal

Utilizada em diversos seguimento da limpeza.

Engraxar e dar brilho em sapatos e couro. Escova bem robusta e duradoura

A: 5,5cm x L: 6cm x C: 195mm - Modelo:PPERGO195SM



Escova Copetec manual macia em PP ERGO 195M

Composição: Plástico, pp e metal

Utilizada em diversos seguimento da limpeza.

Escova bem robusta e duradoura

A: 5,5cm x L: 6cm x C: 195mm - Modelo:PPERGO195M



Escova Copetec manual super macia com alça em PP ERGO 195SM

Composição: Plástico, pp e metal

Utilizada em diversos seguimento da limpeza.

Engraxar e dar brilho em sapatos e couro. Escova bem robusta e duradoura

A: 5,5cm x L: 6cm x C: 195mm - Modelo:PPERGO195SM-C/ALÇA



Escova Copetec manual macia com alça em PP ERGO 195M

Composição: Plástico, pp e metal

Utilizada em diversos seguimento da limpeza.

Escova bem robusta e duradoura

A: 5,5cm x L: 6cm x C: 195mm - Modelo:PPERGO195M-C/ALÇA




Escova Tira pelos eletrostática em silicone Copetec

Escova em silicone pega pelos de animais em estofados, carpetes, tapetes etc.

A: 85mm x L: 160mm x C: 45mm - Modelo:EPPELOS



Escovas de Nylon Abrasivo Copetec



→ Cerdas de poliamida abrasivo - 180 grãos



← Cerdas de poliamida abrasivo - 320 grãos



Escova Rotativa Amarela Nylon Abrasivo Copetec 180 grãos
Uso em marmoraria, descascar chapa, pinturas, pedras etc.
Escova com Alta Durabilidade
Substitui escova de aço

Escova Rotativa Azul Nylon Abrasivo Copetec 320 grãos
Uso em marmoraria, descascar chapa, pinturas, pedras etc.
Escova com Alta Durabilidade
Substitui escova de aço



Eixo Prolongador Copetec M14
Eixo Prolongador 14mm, para uso em escovas rotativas e discos.
Rosca Externa 14mm - Rosca Interna 14mm - Altura Total com rosca 38mm
Modelo:EDPM14

Eixo Adaptador Copetec Sextavado M14
Eixo adaptador com rosca M14 X eixo de 1/4 sextavado, para adaptar escovas rotativas ou boinas de politrizes em parafusadeiras ou furadeiras.
Modelo:EDS14MM



Prolongador Eixo de 1/4 polegadas X 15cm Copetec

Modelo:EDP15

Eixo Adaptador Copetec M14 x 8mm

Eixo adaptador com rosca M14 x 8mm, para adaptar escovas rotativas ou boinas de politrizes em parafusadeiras ou furadeiras. Serve em Mandril de 3/8 e 1/2 polegadas

Modelo:EDD14MM



Escova manual com alça e raspador na ponta

Composição: PP, PET e metal

Escova para uso em limpeza geral.

Escova base preta e cerdas coloridas

A: 6,5cm x L: 6cm x C: 14,8cm - Modelo:CR0907

Escova Limpeza tecido, sapatos e tênis - Com alça anatômica

Composição: PP, PET e metal

Ideal para a limpeza de tênis, sapatos e sandálias, a escova possui cepa plástica

fluorescente e alça anatômica.

A: 6,5cm x L: 6cm x C: 16,50cm - Modelo:CD05022



Escova Multiuso Copetec

Escova Multiuso Reforçada com cerdas longas e onduladas Copetec

Otima para fazer limpezas em caixas de rodas, pneus, etc

A: 9,5cm x L: 11cm x C: 16,50cm - Modelo:ECM210

Espanadeira escova cerdas longas e suave

Espanadeira escova cerdas longas e suave com ponta raspador e cabo longo

Composição: PP, PET e metal

A: 10cm x L: 4cm x C: 29cm - Modelo:CD4505



Escova de roupas e limpezas base em plástico

Escova para uso em limpeza geral

Composição: PP, PET e metal

A: 4cm x L: 4,5cm x C: 18cm - Modelo:C4881

Escova para lavar tecidos e sapato base de madeira

Escova para uso em limpeza geral

Composição: Madeira, PET e metal

A: 4,5cm x L: 5,5cm x C: 17,5cm - Modelo:E044





Kit Capa Escova Protetora Anti Respingos Copetec

Uso em Politriz / Furadeira e Parafusadeira - Contem 01 Capa Escova Anti Respingo/
01 Escova Interna 100mm Super macia/01 Escova Interna 100mm macia /
01 Escova Interna 100mm Media
Modelo:CP3E

Escova Oval Plástica Copetec

Escova oval com base plástica e cerdas resistentes. Indicadas para lavar e esfregar
roupas, azulejos, pneus, entre outros
Composição: PP, PET e metal
Modelo:C4961D



Escova de Unha Copetec

Com cerdas flexíveis e medianas, a escova de unha copetec proporciona uma
aplicação leve e eficiente, combinada com o design anatômico.
Composição: PP, PET e metal
A:4,5cm x L: 2,5cm x C:9,5cm -Modelo:E042



Escova para Carpetes, tapetes e pneus Copetec

Composição: Plástico, pp e metal
Cabo anatômico e emborrachado, cerdas duras e onduladas
Indicada para limpeza de tapetes e carpetes, borrachas, pneus e etc.
A: 105mm x L: 170mm x C: 75mm - Modelo:ECP19



Jogo de 05 pinceis para detalhamentos de limpeza em Poliamida (nylon) Copetec
N:10:espessura:19mmXcomprimento:210mm/N:12:espessura:20mmXcomprimento:225mm
N:14:espessura22mm x comprimento:230mm/N:16:espessura:25mmXcomprimento:232mm
N:18:espessura:30mmXcomprimento:235mm
Modelo: JG5PN

Gatilho Pulverizador 28/410 branco com tubete de 27cm Copetec

Rosca 28/410
Composição: plástico e metal
Modelo: GP28/410



Rodovia Índio Tibiriçá, 12745 salão 11 (km58,5) - Palmeiras de São Paulo-
Suzano/SP - CEP:08630-000

Telefone: (11)4746-8197 - E-mail: comercialcopetec@gmail.com

@copetecbrasil