

# SOLUCIONES DE MINERÍA

Desarrollo y suministros de soluciones eléctricas para la minería metálica, no metálica y energética (carbón, uranio)

**PARTNERS**

**PHILIPS**

**CONEXLED**

**INDECO**  
by Nexans

**MENNEKES**  
MY POWER CONNECTION

**Miguélez**  
CABLES

**FLUKE**

**SIEMENS**

**3M**

**Weidmüller** 

**Schneider**  
Electric

**bticino**

**legrand**



## ¿Quiénes somos?

## Sonepar: Líder en Soluciones para la Industria Minera

Con más de 30 años de experiencia en el Perú y presencia global en más de 40 países, Sonepar es el distribuidor líder de materiales eléctricos para la minería.

Nuestro equipo de expertos y marcas de primer nivel garantizan soluciones innovadoras que impulsan la productividad, la seguridad y la sostenibilidad de sus operaciones.

Confía en Sonepar para optimizar los proyectos mineros de tu empresa, desde la planificación hasta la ejecución, con un portafolio completo de productos, servicios y tecnología de automatización

Conoce más en: [www.sonepar.pe](http://www.sonepar.pe)



# AENOR

GESTIÓN  
DE LA CALIDAD

ISO 9001

Sonepar cuenta el ISO 9001:2015, un documento que implica una evaluación constante en todos los procesos de una empresa, implementando controles de calidad que permitan administrar y mejorar nuestros productos y servicios

Atentos a ello y en busca siempre de mantener la excelencia de nuestros servicios, Sonepar revalida año a año, desde el 2015, esta certificación y de este modo, su compromiso de brindar a sus clientes un servicio de calidad.

## Sostenibilidad



Uso de bolsas biodegradables




100% de luces LED en nuestras instalaciones



Manejo de residuos reciclables junto a una ONG

# Gestión de la calidad y sostenibilidad

## ¿Conoces qué es la huella de carbono?



Es la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero generado por el consumo de recursos utilizados en nuestro día a día

## ¿Sabes que contamos con un Portafolio Verde de productos?



Nuestro **Portafolio Verde** contiene productos que reducen tu **huella de carbono** y contribuyen a cuidar el planeta.

## ¿Qué impacto tienen nuestros productos de Portafolio Verde?



Busca estos símbolos en la descripción de cada producto

# Soluciones para la industria Minera

En Sonepar, ponemos a disposición de la industria minera un amplio portafolio de productos y servicios diseñados para responder a los desafíos del sector.



Automatización



Eficiencia Energética



Distribución Eléctrica



Elementos de conexión



Iluminación



Conductores



Instrumentación de Campo



Redes y Comunicaciones



# Automatización



## Sistemas de control PLC, HMI, SCADA

Marcas partner



Innovaciones para LOGO! 8



Logo 8.3

LOGO! 8.3 incorpora un mayor rango de temperatura, cifrado TLS, conexión a AWS, Modbus TCP/IP, NTP y doble Ethernet en TDE.



HMI full Color

HMI full color y compacto para mejor visualización y monitoreo, compatible con Modbus/TCP, Ethernet/IP, XWAY TCP/IP, PacDrive, Mitsubishi, Melsec, Siemens S7 y más.



PLC Modicon

El Modicon M262 es un PLC para lógica y movimiento en máquinas de alto rendimiento, preparado para IIoT con MQTTs, HTTPs, OPC UA, TLS y más, integrando lógica, movimiento y seguridad.



Simatic S7-300

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP: CPU compacta con MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 4 contadores rápidos (60 kHz), interfaz DP, alimentación DC 24V, 192 KB de memoria y requiere Micro Memory Card.



Marcas partner

## Variadores de frecuencia y arrancadores electrónicos



Altivar Process

Los variadores Altivar Process reducen OPEX en la industria con servicios digitales integrados, optimizando procesos en F&B, O&G, WWW y MMM. Mejoran la gestión de datos, servicios y eficiencia global.



Altivar ATS480

Altivar ATS480: arrancador suave robusto con control de par (TCS), protección integral, arranque en cascada, Modbus integrado, QR dinámico y ciberseguridad.



SINAMICS G120

SINAMICS G120: variador modular y robusto para aplicaciones industriales, ideal para bombas, ventiladores, compresores y más.



Arrancadores Sirius

SIRIUS 3RW50: arrancador suave con arranque y parada suaves, protección contra sobrecargas, tecnología híbrida, soft torque, integración TIA opcional y certificación ATEX.

## Fuentes de Alimentación

Marcas partner



Fuente de alimentación conmutada

Fuente de alimentación conmutada, entrada 230VAC, salida de 60W y 2.5A, diseño compacto y eficiente, ideal para aplicaciones industriales y automatización.



Fuente de alimentación conmutada

Diseñada para aplicaciones industriales, ofrece una entrada de 230VAC, una salida de 60W y 2.5A, con alta eficiencia y fiabilidad para sistemas de automatización y control.



Fuente de alimentación conmutada

Fuente de alimentación conmutada Weidmüller PRO TOP1, 120W, 24V DC, 5A. Diseño compacto y robusto, ideal para aplicaciones industriales exigentes.



# Eficiencia Energética



## Sistema de monitoreo y gestión energética

Marcas partner



Analizador PM8240

PM8240: Analizador de redes clase 0.2s con medición avanzada, alarmas, memoria 512MB, comunicación múltiple y pantalla a color.



Analizador PAC 5200

SENTRON PAC5200: Analizador con pantalla LCD, +200 variables, medición de energía, THD, armónicas, flickers, reportes PQ y Modbus TCP.



Marcas partner

## Compensación de potencia Reactiva y Calidad de Energía



Filtro Activo AccuSine PCSn

La serie AccuSine PCSn es una solución escalable y flexible de filtrado activo de armónicos de alto rendimiento que ofrece confiabilidad y eficiencia a su sistema eléctrico. Esta solución proporciona una mayor eficiencia energética, tiempo de actividad y vida útil prolongada de los equipos, lo que resulta en una operación más eficiente y rentable.

## Arranque de motores

Marcas partner



TeSys Ultra

TeSys Ultra: Arranque de motor todo en uno, optimiza espacio en un 57% al integrar guardamotor, contactor y relé de sobrecarga.



Contactores SIRIUS Innovations

Contactores de fuerza SIRIUS Innovations: Seguridad certificada (IEC 60947-2/3), contactos auxiliares integrados y compatibilidad con motores IE3/IE4.



Guardamotor SIRIUS

Guardamotores SIRIUS 3RV20: Protección térmica y magnética, certificación IE3/IE4, normativas IEC 60947-2/3 y maneta rotativa de 3 posiciones.



Relé sobre carga SIRIUS

Relés de sobrecarga SIRIUS 3RU21: Protección contra sobrecarga y fallos de fase, ajuste de corriente, reset y contactos auxiliares..



# Distribución Eléctrica



## Celdas aislamiento aire hasta 36 kV

Marcas partner



Celda SM6

Celdas SM6 Schneider Electric: sistema modular hasta 36 kV con corte en SF6 o vacío. Alta seguridad, protección contra arco y vida útil de 30 años, cumpliendo con la norma IEC.



Relé de protección PowerLogic P5

Relés de protección de Media Tensión, seguros y fáciles de usar. Incluyen protección de sobrecorriente y diferencial, detección de arco y comunicación IEC 61850.



Relé de Protección PowerLogic P3

Relés de protección de Media Tensión de rápida entrega, ideales para cuadristas e instaladores. Desde sobretensión hasta protección avanzada con detección de arco y comunicación IEC 61850.



Marcas partner

## Protecciones eléctricas



A9F74110

Protección confiable con curva C, ideal para circuitos eléctricos. Capacidad de corte de 6 kA y tensión nominal de 230/400V. Diseño compacto y fácil instalación en riel DIN.



EZC100N3100

Protección térmica y magnética para circuitos eléctricos. Capacidad de corte de 10 kA, corriente nominal de 100A y tensión de 415V. Diseño robusto, fácil instalación y alta confiabilidad en entornos industriales.



C080N320FM

Interruptor en caja moldeada, 80A, 20 kA a 415V, con protección térmica y magnética. Ideal para aplicaciones industriales, asegurando seguridad y eficiencia.



3VA1112-5EE32-0AA0

Interruptor en caja moldeada Siemens, 12A, 25 kA a 415V, con protección térmica y magnética ajustable. Seguro y confiable para aplicaciones industriales y comerciales.



# Elementos de conexión




Marcas partner

## Elementos de conexión



Bornera conexión universal

Bornera de conexión universal, color beige, para conductores de hasta 4 mm<sup>2</sup>. Diseño compacto y seguro, ideal para aplicaciones en tableros eléctricos e instalaciones industriales.



Bornera conexión tierra

Bornera de conexión a tierra, para conductores de hasta 4 mm<sup>2</sup>. Fijación por tornillo, modelo WPE4, ideal para garantizar una conexión segura y confiable en sistemas eléctricos industriales.



Caja combinada Amaxx 2 tomas

Caja combinada AMAXX, 2 tomas Schuko 16A, con interruptor termo 16A y diferencial 2x25A. Modelo 924143.



Caja combinada Amaxx 6 tomas

Caja combinada AMAXX IP67, 2 tomas 3P+T 32A, 4 tomas 2P+T, 2 interruptores termo 3x32A. Modelo 946975.



# Iluminación

## Reflectores industriales

Marcas partner



Reflector led ámbar neblinero

Reflector industrial y minero para altas temperaturas, con vidrio templado, revestimiento anticorrosivo y rango de voltaje hasta 500V.



Reflector Industrial IP66

Luminaria LED Reflector 290W, 5700K, IP66. Luminaria de 290W, 5700K, IP66, con flujo luminoso de 40,600 lm, ideal para exteriores. Funciona con voltaje de 100-277V, resistente al agua y polvo. Color negro.



Luminaria Reflector Industrial

Luminaria LED Reflector 305W, 5700K, IP66. Luminaria de 305W, 5700K, IP66, ideal para exteriores e industrias. Resistente al agua y polvo, con alta eficiencia y durabilidad. Color gris.



Reflectores Anti vibraciones

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP: CPU compacta con MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 4 contadores rápidos (60 kHz), interfaz DP, alimentación DC 24V, 192 KB de memoria y requiere Micro Memory Card.



Marcas partner

## High Bays



High Bay Nema 4x

Luminaria High Bay Swicheable con rangos de potencia de 80-120W y 150-240W y CCT 4000K-5000K NEMA 4X IP65 IK08.



High Bay Conexled

Diseñada para áreas industriales que requieren protección contra la interperie, gases, vapores y polvos (TGVP).



Luminaria con accesorios

Luminarias con accesorios de montajes para pared, poste y suspendidas.

## Luminaria de emergencia y para zonas clasificadas

Marcas partner



LUMINARIA DE EMERGENCIA ANTI EXPLOSIVA

Diseñada para ambientes peligrosos, garantiza seguridad en zonas con riesgo de explosión. Ofrece alta resistencia, iluminación confiable y certificaciones para entornos industriales exigentes.



LUMINARIA DE EMERGENCIA INDUSTRIAL IP66 SALIDA

Resistente al polvo y al agua, ideal para entornos industriales exigentes. Proporciona señalización clara y confiable en situaciones de emergencia, asegurando visibilidad y seguridad.



Luminaria Fanal

Diseñada para aplicaciones industriales y exteriores. Ofrece alta resistencia, protección contra polvo y humedad (IP65 o superior) y una distribución de luz uniforme. Ideal para alumbrado en zonas de trabajo, almacenes y espacios abiertos.



Reflector a batería

Ideal para trabajos en exteriores y emergencias. Ofrece alta luminosidad, diseño compacto y recargable, con diferentes niveles de intensidad y fácil de transportar para mayor versatilidad.



# Conductores



## Conductores en baja y media tensión

Marcas partner

**Miguélez**  
CABLES

**INDECO**  
by Nexans



RETFLEX N2XY

Cable multipolar de cobre flexible con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, temperatura de operación de 90°C, alta flexibilidad y cumple con la prueba de inmersión AD8



NZXSX

Distribución de energía en media tensión: Alimentadores en sub-estaciones, centrales, industrias, urbanizaciones y minería, en ambientes secos o húmedos.



NPT

En aparatos o equipos sujetos a desplazamientos, arrollamientos o vibraciones y para todo tipo de instalaciones móviles.



BARRYFLEX RV-K

Ideal para redes de distribución, acometidas, alumbrado público e instalaciones industriales, especialmente en geometrías complejas

**Miguélez**  
CABLES

**INDECO**  
by Nexans

Marcas partner

## Conductores para aplicaciones



AFIRENAS SHIELD RC4Z1-K

Cable apantallado indicado para instalaciones fijas en las que se requiera protección electromagnética. Adecuado para interiores y exteriores.



AFIREFENIX MICA RZ1-K (AS+)

Cables para mantener el suministro eléctrico en instalaciones expuestas al fuego, ideales para circuitos de seguridad, alarmas, alumbrado de emergencia y sistemas de extinción.



XTREM H07RN-F

Cable de goma polivalente, con mayor temperatura y tensión de servicio, apto hasta 1.000 V en montaje fijo protegido.



POWERFLEX RV-K

Cable flexible, adecuado para condiciones ambientales diversas (húmedas, secas, enterrado o sumergido). Uso industrial y alumbrado exterior.



## Materiales aislantes

Marcas partner

**3M**

**AMBRO-SOL**  
SPRAY



CINTA SCOTCH 130-C

Cinta de hule autofundible para empalmes, sirve como aislamiento para alto voltaje y provee una excelente disipación térmica.



CINTA AISL. SCOTCH SUPER 33+

Refuerzo Mecánico Interior y Exterior  
Protección contra rayos UV



KIT TERMINACIONES EXT AUTOCON

Tecnología autocontraíble para instalación fácil y rápida, sin adhesivos ni herramientas especiales, sin riesgo de dañar el cable o el ambiente.



LIMPIADOR XT-10 400ML S159/MP

Proteger superficies y materiales de agentes atmosféricos, intemperie y polvo ya no será un problema gracias al XT-10, con un alto poder, ideal para todas las superficies y las situaciones.



# Instrumentación de Campo

Herramientas de medición y de contraste

Marcas partner

**FLUKE**



PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

La sonda de corriente flexible iFlex® facilita conexiones en espacios reducidos y se integra con las herramientas de prueba inalámbricas de Fluke Connect



TERMOMETRO INFRARROJO

Los termómetros infrarrojos Fluke 64 MAX, 62 MAX+ y 62 MAX ofrecen precisión, son ligeros, compactos y resistentes a caídas desde 3 m, todo a un precio accesible.



MEGOMETRO DIGITAL

El medidor Fluke 1555 verifica el aislamiento hasta 10 kV, ideal para disyuntores, motores, generadores y cables.



CAMARA TERMOGRAFICA INFRARROJA

La cámara termográfica Ti480 PRO, con resolución 640 x 480, ofrece enfoque automático y detalles precisos para inspecciones eléctricas y mecánicas.



# Redes y Comunicaciones



Cableado estructurado (Cobre y Fibra)

Marcas partner

**FURUKAWA ELECTRIC**

**FURUKAWA SOLUTIONS**



Cable fibra óptica monomodo

ROHS Compliant, protección metálica contra roedores, fibras ajustadas, para ambientes indoor/outdoor, instalación en conductos eléctricos y buzones, longitud de carrete: 2,100m.



Conector JAcK RJ45 blindado

Excede CAT 6A, inserción en 180° y 90°, protección IDC, tapa antipolvo, conexión a tierra integrada y montaje rápido con herramienta Premium.



Cable fibra óptica adss

Dieléctrico, tubos holgados libres de gel, con fibras ópticas monomodo, aplicación para instalaciones aéreas auto soportadas, opciones de longitud de vanos, longitud por carrete: 4,000m.



Cable F/UTP CAT 6A

Cable para instalación interna, con hilo sólido de cobre, aislamiento polietileno de alta densidad, LSZH: IEC60332-1, IEC60332-3-22A, temperatura de operación: -20° hasta 60°C, embalaje en carrete de 305m.



# Redes y Comunicaciones

## Sistema de respaldo de energía

Marcas partner



UPS monofásico 3KVA 220VAC

UPS On Line Doble Conversión, Rack/Torre 2UR, 3000W (FP=1), voltaje de entrada/salida 200-240VAC, 8 tomas IEC C13, 2 C19, autonomía de 3.5 min al 100% de carga, ranura NMC, bypass electrónico.



Tarjeta de Administración de red

Detecta intrusiones, protege datos, envía alertas y evalúa equipos de alimentación. Compatible con API REST y Brightlayer Data Centers de Eaton.



UPS Trifásico (3.3) easy DE 30kVA

On Line Doble Conversión, tipo Torre, Potencia: 30KW (FP=1), Voltaje de entrada/salida 380/400/415VAC, autonomía de 25 min al 100% de carga, ranura para tarjeta SNMP, bypass electrónico interno.



UPS TRIFASICO (3.3) EASY 3S DE 20KVA

Corriente nominal 16A, voltaje 208-240V, 50/60Hz, tiempo de transferencia 8ms, entradas: 2 IEC C20 + 1 IEC C19, salidas: 8 IEC C13 + 1 IEC C19, interfaz LCD.



Marcas partner

## Sistemas de video vigilancia



Cámaras de alta resolución

No pierde nitidez, identifica mejor posibles peligros y anomalías: desgaste de equipos, problemas de integridad estructural, o personal no autorizado en zonas restringidas, vigilancia eficaz de lugares remotos y de difícil acceso.



Cámara con múltiples secuencias de video

Monitoreo continuo de zonas críticas en minería con transmisión y procesamiento simultáneo de video en HD para una visualización en tiempo real.




Cámara para condiciones difíciles

Funcionamiento continuo en entornos extremos, resistiendo temperaturas extremas, humedad, polvo, vibraciones, altitudes elevadas y condiciones subterráneas.



Cámara durable y longeva

Cámaras, monitores, soportes y otros componentes resistentes, durables, con software y firmware perpetuos, actualizaciones, soporte y capacidades de diagnóstico remoto.



## Familia de protección contra incendios

Marcas partner



Panel de Detección y Alarma de incendios

Panel de alarma de incendios, 220VAC, listado UL, ULC, FM, CSFM, MEA, compatible con 200 nodos, 318 dispositivos inteligentes y 4 circuitos NAC de 1.5A c/u.



Detector de humo Inteligente

Detector de humo inteligente, conexión SLC de dos hilos, compatible con FlashScan®, cumple UL 268 (7ª ed.), direccionable y con alta inmunidad al ruido.



Estación manual de alarma

Estación manual de alarma inteligente, doble acción, restablecimiento con llave, montaje en superficie con SB-10 o SB-1/Q, compatible con FlashScan® (hasta 159 por lazo), cumple con UL 38.



Sirena con luz estroboscópica

Sirena con luz estroboscópica, NEMA 4X/IP56, listada según UL 1638 y UL 464, candelas ajustables (15-185), selección automática 12/24V, bocina de 88+ dBA a 16V.

# Algunos casos de éxito

Trabajamos de la mano de nuestros clientes para asegurar el éxito del proyecto.




Presión constante para el sistema de riego (Proyecto multibombas)



Iluminación confiable y robusta para la industria minera con productos de Atlantic Lighting




Implementación de mejora en el Nivel de Iluminación del Taller de Soldadura de Southern Copper junto a Conexled



Automatización del proceso MOLINO PRIMARIO DE BOLAS 8X10

# Sonepar *Plus*



## ¡Agradecemos tu preferencia con **Sonepar Plus!**

Presentamos Sonepar Plus, un programa de fidelización transparente y diseñado para cumplir con las normativas de compliance.

Con cada compra, su empresa acumula puntos que puede canjear por regalos de un amplio catálogo, desde herramientas, capacitaciones, experiencias y hasta artículos para reconocer a sus empleados.

Queremos que Sonepar Plus sea una herramienta valiosa para su empresa, permitiéndole obtener recompensas por sus compras de manera clara y transparente.

Gana con **4** simples pasos

- 1** Ingresa a [www.soneparplus.pe](http://www.soneparplus.pe)
- 2** Coloca tu Código de cliente (C + RUC)
- 3** Confirma al correo enviado
- 4** Aceptar el reglamento de la plataforma y completar el formulario de participación

**¡Y listo!**





**11** Sucursales

**01** Oficina Corporativa

**01** Centro de distribución

# Estamos a nivel nacional

## 📍 Centro de distribución

Dirección: Jr. Yungay 1870. Urb. Chacarios – Cercado de Lima.  
Teléfono: 994019389  
Horario:  
Lunes a Viernes de 8:00AM a 8:00PM  
Sábado: 9:00AM a 12:00PM

## 📍 Piura

Dirección: Av. Guillermo Gullman 346, Urb. La Victoria  
Teléfono: 983401582  
Correo: ventaspiura@sonepar.pe  
Horario:  
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:00PM  
Sábado: 8:30AM a 1:30PM

## 📍 Chimbote

Dirección: Jr. Manuel Ruiz 616 – Chimbote – Santa – Ancash  
Teléfono: 970513470  
Correo: kevin.avila@sonepar.pe  
Horario:  
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:00PM  
Sábado: 8:30AM a 1:00PM

## 📍 Lima - Bambas

Dirección: Jr. Azángaro 997-999, piso 1, Cercado de Lima.  
Teléfono: 983401479  
Correo: ventasbambas@sonepar.pe  
Horario:  
Lunes a Viernes de 8:00AM a 5:45PM  
Sábado: 9:00AM a 1:00PM

## 📍 Chiclayo

Dirección: Calle Diego Ferre 532  
Teléfono: 978512003  
Correo: ventaschiclayo@sonepar.pe  
Horario:  
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:00PM  
Sábado: 8:30AM a 1:00PM

## 📍 Arequipa

Dirección: Av. Parra 93, Cercado de Arequipa  
Teléfono: 968608104  
Correo: ventasarequipa@sonepar.pe  
Horario:  
Lunes a Viernes de 8:00AM a 6:06PM  
Sábado: 8:00AM a 1:00PM

## 📍 Lima - Malvinas

Dirección: Av. Guillermo Densay 481, tienda 112 y 113 – Cercado de Lima  
Teléfono: 994019384  
Correo: ventasmalvinas@sonepar.pe  
Horario:  
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:30PM  
Sábado: 9:30AM a 12:30PM

## 📍 Trujillo - América

Dirección: Av. América Norte 1434 – 1442 Urb. Las Quintanas.  
Teléfono: 949624041  
Correo: ventasamericas@sonepar.pe  
Horario:  
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:00PM  
Sábado: 8:00AM a 1:00PM

## 📍 Lima - Marsano

Dirección: Av. Tomas Marsano 1411, stand 28 y 40 – Surquillo  
Teléfono: 981189467  
Correo: ventasmarsano@sonepar.pe  
Horario:  
Lunes a Viernes de 8:00AM a 5:45PM  
Sábado: 9:00AM a 1:00PM

## 📍 Lima - Nicolini

Dirección: Av. Argentina 295 Puesto N12, (C.C Nicolini psje 10)  
Teléfono: 998323621  
Correo: gerardo.luzquinos@sonepar.pe  
Horario:  
Lunes a Viernes de 9:00AM a 6:00PM  
Sábado: 9:00AM a 1:00PM

## 📍 Trujillo - Palermo

Dirección: Calle Leónidas Yerovi N° 254, Manzana G-3 Sub Lote 01-A, Unidad 1  
Teléfono: 945427481  
Correo: ventasapalermo@sonepar.pe  
Horario:  
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:00PM  
Sábado: 8:30AM a 1:00PM

## 📍 Lima - San Juan de Lurigancho

Dirección: Av. Pirámide del Sol 960 - interior 184 - 185, SJL  
Teléfono: 994 074 925  
Correo: eduardo.rimac@sonepar.pe  
Horario:  
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:30PM  
Sábado: 9:30AM a 12:30PM

## 📍 Lima - Oficina San Isidro

Dirección: Av. República de Panamá 3517, Oficina 602  
Teléfono: 983401775  
Correo: ventassanisidro@sonepar.pe  
Horario:  
Lunes a Viernes de 08:00AM a 6:30 PM



## Estas empresas ya confían en Sonepar



Estamos listos para ser tu partner de confianza