



SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL

IMPRESORAS DuraLabel

SOLUCIONES DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL

DuraLabel
BRONCO
MAX



DuraLabel
TORO
MAX



↓ VISTA PREVIA



DuraLabel ofrece viniles en varios tamaños (0.5" a 10") resistentes a rayos UV, químicos y agua. Sus impresoras tienen 5 años de garantía.



¿Sabías qué?

COELPRA tiene alianza con el fabricante, asegurando confianza, calidad, garantía y los mejores precios.



DuraLabel
KODIAK
MAX



↓ **VISTA PREVIA**





↓ DATOS TÉCNICOS



INCLUYE SOFTWARE LABELFORGE PRO




CUENTA CON PANTALLA TÁCTIL: 9"



ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN



CUENTA CON CONEXIÓN A INTERNET



GRAN VARIEDAD DE COLORES



PUEDE USARSE 2 RIBBONS EN SIMULTÁNEO

↓ CONSUMIBLES

Vinil premium:

Categoría premium de 17 colores.

Colores:

Etiqueta de señal de seguridad:

Crea señales de aviso de seguridad.

Colores:

Etiqueta fotoluminiscente:

Designa una ruta segura de salida de emergencia.

Colores:

Etiqueta DuraPav para marcado de pisos:

Marca el concreto o el asfalto al aire libre.

Colores:

Vinil vida extendida:

Categoría vida extendida de 10 colores.

Colores:

Vinil reflectivo:

Haga etiquetas que sobresalgan en condiciones de poca luz.

Colores:

Etiqueta con título preimpreso:

Peligro, advertencia, precaución y aviso.

Colores:

Etiqueta de dos colores para crear arco eléctrico/OSHA:

Alerta a los trabajadores de los peligros que hay al aire libre.

Colores:

↓ SECTORES



MINERÍA



METALMECÁNICA



ELÉCTRICO

¡SEÑALÉTICAS A PRUEBA DEL TIEMPO!




EXTINTOR



USO OBLIGATORIO DEL CASCO PROTECCIÓN AUDITIVA Y OCULAR



PROHIBIDO EL INGRESO ÁREA RESTRINGIDA



ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO



USO OBLIGATORIO DE TRAJE DE SEGURIDAD



SALIDA



GRAN DURABILIDAD EN VINILES



5 AÑOS DE RESISTENCIA EN DIFERENTES CLIMAS

↓ CONTENIDO



Incluye:

1. Manual de usuario.
2. Cartucho de ribbon vacío.
3. Teclado inalámbrico.
4. Unidad USB (software).
5. Lápiz táctil.
6. Cable de poder.
7. Cable USB.

Accesorios:

8. Estuche rígido portátil.



Diseña e imprime tus propias etiquetas





Vinil premium

Etiquetas flexibles y resistentes para diversas aplicaciones.

| Ancho (mm) | 101.6 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 222.25 | 247.65 |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Largo (m) | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
| Blanco | ○ K4-3001 | K6-3001 | K7-3001 | K8-3001 | K9-3001 | K10-3001 |
| Negro | ● K4-3002 | K6-3002 | K7-3002 | K8-3002 | K9-3002 | K10-3002 |
| Transparente | ○ K4-3003 | K6-3003 | K7-3003 | K8-3003 | K9-3003 | K10-3003 |
| Gris Oscuro | ● K4-3004 | K6-3004 | K7-3004 | K8-3004 | K9-3004 | K10-3004 |
| Plateado | ● K4-3005 | K6-3005 | K7-3005 | K8-3005 | K9-3005 | K10-3005 |
| Azul | ● K4-3006 | K6-3006 | K7-3006 | K8-3006 | K9-3006 | K10-3006 |
| Verde | ● K4-3007 | K6-3007 | K7-3007 | K8-3007 | K9-3007 | K10-3007 |
| Amarillo | ● K4-3008 | K6-3008 | K7-3008 | K8-3008 | K9-3008 | K10-3008 |
| Naranja | ● K4-3009 | K6-3009 | K7-3009 | K8-3009 | K9-3009 | K10-3009 |
| Rojo | ● K4-3010 | K6-3010 | K7-3010 | K8-3010 | K9-3010 | K10-3010 |
| Morado | ● K4-3011 | K6-3011 | K7-3011 | K8-3011 | K9-3011 | K10-3011 |
| Marrón | ● K4-3012 | K6-3012 | K7-3012 | K8-3012 | K9-3012 | K10-3012 |
| Rosado | ● K4-3013 | K6-3013 | K7-3013 | K8-3013 | K9-3013 | K10-3013 |
| Celeste | ● K4-3018 | K6-3018 | K7-3018 | K8-3018 | K9-3018 | K10-3018 |
| Verde Azulado | ● K4-3019 | K6-3019 | K7-3019 | K8-3019 | K9-3019 | K10-3019 |
| Dorado | ● K4-3030 | K6-3030 | K7-3030 | K8-3030 | K9-3030 | K10-3030 |
| Gris | ● K4-3031 | K6-3031 | K7-3031 | K8-3031 | K9-3031 | K10-3031 |



Etiquetas de señal de seguridad

Crea de forma rápida señales de salud y seguridad ocupacional que cumplan con normativas OSHA.

| Ancho (mm) | 101.6 / 25.4* | 101.6 / 30.15* | 152.4 / 25.4* | 152.4 / 38.1* | 177.8 / 50.8* | 177.8 / 63.5* |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Largo (m) | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
| Franja Naranja | K4-4100 | K4-4118 | K6-4100 | K6-4150 | K7-4200 | K7-4250 |
| Franja Roja | K4-5100 | K4-5118 | K6-5100 | K6-5150 | K7-5200 | K7-5250 |
| Franja Amarilla | K4-6100 | K4-6118 | K6-6100 | K6-6150 | K7-6200 | K7-6250 |

| Tamaño(mm) | 203.2 / 57.15* | 203.2 / 63.5* | 203.2 / 69.85* | 228.6 / 63.5* | 228.6 / 69.85* | 228.6 / 82.55* |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Largo (m) | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
| Franja Naranja | K8-4225 | K8-4250 | K8-4275 | K9-4250 | K9-4275 | K9-4325 |
| Franja Roja | K8-5225 | K8-5250 | K8-5275 | K9-5250 | K9-5275 | K9-5325 |
| Franja Amarilla | K8-6225 | K8-6250 | K8-6275 | K9-6250 | K9-6275 | K9-6325 |


*Indica el ancho de la franja de color de la etiqueta.



Etiquetas GHS

Identificación de productos químicos según normativas internacionales.

| Troquelado | 101.6mm x 152.4mm | 152.4mm x 228.6mm | Continuo | 101.6mm x 152.4mm | 152.4mm x 228.6mm | 228.6mm x 304.8mm |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Diamante | K04060D-1I | K06090D-1I | 1 Diamante | K04060M-1I | K06090M-1I | K09120M-1I |
| 2 Diamantes | K04060D-2I | K06090D-2I | 2 Diamantes | K04060M-2I | K06090M-2I | K09120M-2I |
| 3 Diamantes | K04060D-3I | K06090D-3I | 3 Diamantes | K04060M-3I | K06090M-3I | K09120M-3I |
| 4 Diamantes | K04060D-4I | K06090D-4I | 4 Diamantes | K04060M-4I | K06090M-4I | K09120M-4I |
| Etiquetas/rollo | 90 | 60 | Rollos | 90 | 60 | 40 |



Vinil fotoluminiscente

Brilla en la oscuridad para señalización de seguridad.

| Ancho (mm) | 101.6 | 152.4 | 203.2 | 228.6 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Largo (m) | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
| Verde Fosforescente | K4-250 | K6-250 | K8-250 | K9-250 |



Etiquetas marinas BS 5609

Soporta la inmersión en agua salada.

| Ancho (mm) | 101.6 | 152.4 | 203.2 | 228.6 |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| Largo (m) | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
| Blanco | K4-2001M | K6-2001M | K8-2001M | K9-2001M |



Vinil reflectivo

Alta visibilidad en condiciones de poca luz.

| Ancho (mm) | 101.6 | 152.4 | 203.2 | 228.6 |
|------------|----------|--------|--------|--------|
| Largo (m) | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
| Blanco | ○ K4-101 | K6-101 | K8-101 | K9-101 |
| Amarillo | ● K4-102 | K6-102 | K8-102 | K9-102 |
| Rojo | ● K4-104 | K6-104 | K8-104 | K9-104 |
| Verde | ● K4-105 | K6-105 | K8-105 | K9-105 |
| Naranja | ● K4-110 | K6-110 | K8-110 | K9-110 |
| Azul | ● K4-111 | K6-111 | K8-111 | K9-111 |



Vinil vida extendida

Etiquetas diseñadas para mayor durabilidad en exteriores.

| Ancho (mm) | 101.6 | 152.4 | 203.2 | 228.6 |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| Largo (m) | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
| Blanco | ○ K4-2601 | K6-2601 | K8-2601 | K9-2601 |
| Negro | ● K4-2602 | K6-2602 | K8-2602 | K9-2602 |
| Transparente | ○ K4-2603 | K6-2603 | K8-2603 | K9-2603 |
| Gris | ● K4-2604 | K6-2604 | K8-2604 | K9-2604 |
| Azul | ● K4-2606 | K6-2606 | K8-2606 | K9-2606 |
| Verde | ● K4-2607 | K6-2607 | K8-2607 | K9-2607 |
| Amarillo | ● K4-2608 | K6-2608 | K8-2608 | K9-2608 |
| Naranja | ● K4-2609 | K6-2609 | K8-2609 | K9-2609 |
| Rojo | ● K4-2610 | K6-2610 | K8-2610 | K9-2610 |
| Marrón | ● K4-2612 | K6-2612 | K8-2612 | K9-2612 |



» Consumibles para Kodiak Max:



Etiquetas pre impresas para seguridad

» Alerta a los trabajadores de los peligros existentes.

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| Ancho (mm) | 101.6 | 152.4 |
| Largo (m) | 152.4 | 228.6 |
| PRECAUCIÓN | K0406-1750 | K0609-1750 |
| AVISO | K0406-650 | K0609-650 |
| ADVERTENCIA | K0406-750 | K0609-750 |
| PELIGRO | K0406-850 | K0609-850 |
| Rollos | 90 | 60 |



Etiquetas NFPA para exteriores

» Brilla en la oscuridad para señalización de seguridad.

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| Ancho (mm) | 101.6 | 152.4 |
| Largo (mm) | 152.4 | 228.6 |
| | K0406-NFPAO | K0609-NFPAO |
| Rollos | 90 | 60 |



Ribbon premium

» Impresión de alta calidad y durabilidad.

| | | |
|------------|------------|----------|
| Ancho (mm) | 101.6 | 220 |
| Largo (m) | 110 | 110 |
| Negro | ● KM431110 | KM861110 |
| Blanco | ○ KM431111 | KM861111 |
| Amarillo | ● KM431118 | KM861118 |
| Verde | ● KM431121 | KM861121 |
| Naranja | ● KM431122 | KM861122 |
| Rojo | ● KM431123 | KM861123 |
| Azul | ● KM431124 | KM861124 |



Ribbon resistente al petróleo

» Resistente a aceites y combustibles.

| | | |
|------------|----------|----------|
| Ancho (mm) | 101.6 | 220 |
| Largo (m) | 110 | 110 |
| Negro | KM431120 | KM861120 |



DURABILIDAD COMPROBADA EN SEÑALES Y ETIQUETAS



↓ CONOCE MÁS EN



ESCANEA EL QR Y OBSERVA LA KODIAK MAX EN ACCIÓN



↓ CONSUMIBLES


Vinil premium:

Categoría premium de 17 colores.

Colores: 


Etiqueta con título preimpreso:

Peligro, advertencia, precaución y aviso.

Colores: 

Vinil de dos colores:

Personalice etiquetas y rótulos con colores. Aprobados por OSHA.

Colores: 


Vinil vida extendida:

Categoría vida extendida de 10 colores.

Colores: 

Mangas termocontraíbles:

Organiza y agrupa etiquetas con una construcción estilo escalera.

Colores: 

Etiqueta NFPA:

Cumple con la norma NFPA 704. Es resistente al agua y a los productos químicos.

↓ CONTENIDO



Incluye:

1. Manual de usuario.
2. Eje de suministros.
3. Pestañas de fijación.
4. Lápiz táctil.
5. Mouse inalámbrico.
6. Unidad USB (software).
7. Fuente de poder.

Accesorios:

8. Estuche suave portátil.
9. Batería.


↓ DATOS TÉCNICOS



INCLUYE
SOFTWARE
LABELFORGE
PRO




DE FÁCIL
TRANSPORTE
(3H DE
AUTONOMÍA)



PUEDA USARSE
1 RIBBON COMO
MÁXIMO



CUENTA CON
PANTALLA
TÁCTIL: 9"



GRAN
VARIEDAD
DE COLORES



Diseña e imprime tus propias etiquetas




↓ CONSUMIBLES


Vinil premium:

Categoría premium de 17 colores.
Colores: 

Etiqueta con título preimpreso:

Peligro, advertencia, precaución y aviso.
Colores: 

Vinil de dos colores:

Personalice etiquetas y rótulos con colores.
Aprobados por OSHA.
Colores: 

Vinil vida extendida:

Categoría vida extendida de 10 colores.
Colores: 

Mangas termocontraíbles:

Organiza y agrupa etiquetas con una construcción estilo escalera.
Colores: 

Etiqueta NFPA:

Cumple con la norma NFPA 704. Es resistente al agua y a los productos químicos.

↓ CONTENIDO



Incluye:

1. Manual de usuario.
2. Pestañas de fijación.
3. Hisopos de limpieza.
4. Cable de poder.
5. Fuente de poder.
6. Eje de suministros.
7. Unidad USB (software).
8. Raspador de etiquetas.
9. Cable USB.

Accesorios:

10. Estuche suave portátil.

↓ DATOS TÉCNICOS



INCLUYE
SOFTWARE
LABELFORGE
PRO




FUNCIONA CON
LAPTOP/PC



ALTA CALIDAD
DE IMPRESIÓN




CUENTA CON
CONEXIÓN A
INTERNET



GRAN
VARIEDAD
DE COLORES

DuraLabel
BRONCO
MAX



DuraLabel
LABELFORGE
PRO

Diseña e imprime tus propias etiquetas





Vinil premium

Etiquetas flexibles y resistentes para diversas aplicaciones. Hasta 5 años de duración.

| Ancho (mm) | 12.7 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 |
|---------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| Largo (m) | 85.34 | 85.34 | 42.67 | 42.67 | 42.67 |
| Blanco | ○ 2-T05-3001 | 2-T1-3001 | T2-3001 | T3-3001 | T4-3001 |
| Negro | ● 2-T05-3002 | 2-T1-3002 | T2-3002 | T3-3002 | T4-3002 |
| Transparente | ○ 2-T05-3003 | 2-T1-3003 | T2-3003 | T3-3003 | T4-3003 |
| Gris Oscuro | ● 2-T05-3004 | 2-T1-3004 | T2-3004 | T3-3004 | T4-3004 |
| Plateado | ● 2-T05-3005 | 2-T1-3005 | T2-3005 | T3-3005 | T4-3005 |
| Azul | ● 2-T05-3006 | 2-T1-3006 | T2-3006 | T3-3006 | T4-3006 |
| Verde | ● 2-T05-3007 | 2-T1-3007 | T2-3007 | T3-3007 | T4-3007 |
| Amarillo | ● 2-T05-3008 | 2-T1-3008 | T2-3008 | T3-3008 | T4-3008 |
| Naranja | ● 2-T05-3009 | 2-T1-3009 | T2-3009 | T3-3009 | T4-3009 |
| Rojo | ● 2-T05-3010 | 2-T1-3010 | T2-3010 | T3-3010 | T4-3010 |
| Morado | ● 2-T05-3011 | 2-T1-3011 | T2-3011 | T3-3011 | T4-3011 |
| Marrón | ● 2-T05-3012 | 2-T1-3012 | T2-3012 | T3-3012 | T4-3012 |
| Rosado | ● 2-T05-3013 | 2-T1-3013 | T2-3013 | T3-3013 | T4-3013 |
| Celeste | ● 2-T05-3018 | 2-T1-3018 | T2-3018 | T3-3018 | T4-3018 |
| Verde Azulado | ● 2-T05-3019 | 2-T1-3019 | T2-3019 | T3-3019 | T4-3019 |
| Dorado | ● 2-T05-3030 | 2-T1-3030 | T2-3030 | T3-3030 | T4-3030 |
| Gris | ● 2-T05-3031 | 2-T1-3031 | T2-3031 | T3-3031 | T4-3031 |



Vinil vida extendida

Etiquetas diseñadas para mayor durabilidad en exteriores. Hasta 8 años de duración.

| Ancho (mm) | 12.7 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 |
|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Largo (m) | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 42.67 |
| Blanco | ○ T05-2601 | T1-2601 | T2-2601 | T3-2601 | T4-2601 |
| Negro | ● T05-2602 | T1-2602 | T2-2602 | T3-2602 | T4-2602 |
| Transparente | ○ T05-2603 | T1-2603 | T2-2603 | T3-2603 | T4-2603 |
| Gris | ● T05-2604 | T1-2604 | T2-2604 | T3-2604 | T4-2604 |
| Azul | ● T05-2606 | T1-2606 | T2-2606 | T3-2606 | T4-2606 |
| Verde | ● T05-2607 | T1-2607 | T2-2607 | T3-2607 | T4-2607 |
| Amarillo | ● T05-2608 | T1-2608 | T2-2608 | T3-2608 | T4-2608 |
| Naranja | ● T05-2609 | T1-2609 | T2-2609 | T3-2609 | T4-2609 |
| Rojo | ● T05-2610 | T1-2610 | T2-2610 | T3-2610 | T4-2610 |
| Marrón | ● T05-2612 | T1-2612 | T2-2612 | T3-2612 | T4-2612 |



Etiquetas NFPA para exteriores

Brilla en la oscuridad para señalización de seguridad.

| Ancho (mm) | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Largo (mm) | 76.2 | 50.8 | 127 | 152.4 |
| | T0103-NFPAON | T0202-NFPAON | T0305-NFPAON | T0406-NFPAON |
| Etiquetas/rollo | 500 | 500 | 250 | 200 |



Manga termocontraíble escalera

Organice sus etiquetas y marque fácilmente los cables.

| Ancho (mm) | 3.175 | 4.76 | 6.35 | 9.525 | 127 |
|-----------------|----------|-----------|---------|----------|---------|
| Largo (mm) | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| Blanco | T0125-1L | T01875-1L | T025-1L | T0375-1L | T050-1L |
| Etiquetas/Rollo | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 |



Vinil reflectivo

Alta visibilidad en condiciones de poca luz. Resistente al agua, UV y químicos.

| Ancho (mm) | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 |
|------------|----------|--------|--------|--------|
| Largo (m) | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.33 |
| Blanco | ○ T1-101 | T2-101 | T3-101 | T4-101 |
| Amarillo | ● T1-102 | T2-102 | T3-102 | T4-102 |
| Rojo | ● T1-104 | T2-104 | T3-104 | T4-104 |
| Verde | ● T1-105 | T2-105 | T3-105 | T4-105 |
| Naranja | ● T1-110 | T2-110 | T3-110 | T4-110 |
| Azul | ● T1-111 | T2-111 | T3-111 | T4-111 |



Etiquetas SGA

Identificación de productos químicos según normativas internacionales.

| Ancho (mm) | 76.2 | 101.6 |
|-----------------|------------|------------|
| Largo (m) | 114.3 | 152.4 |
| 1 Diamante | T03045M-1I | T04060M-1I |
| 2 Diamantes | T03045M-2I | T04060M-2I |
| 3 Diamantes | T03045M-3I | T04060M-3I |
| 4 Diamantes | T03045M-4I | T04060M-4I |
| Etiquetas/rollo | 311 | 235 |



Suministro magnético

Etiquetas reutilizables adheribles a superficies metálicas.

| Ancho (mm) | 12.7 | 25.4 | 50.8 |
|------------|-----------|--------|--------|
| Largo (m) | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
| Blanco | ○ T05-01M | T1-01M | T2-01M |
| Negro | ● T05-02M | T1-02M | T2-02M |
| Gris | ● T05-04M | T1-04M | T2-04M |
| Azul | ● T05-06M | T1-06M | T2-06M |
| Verde | ● T05-07M | T1-07M | T2-07M |
| Amarillo | ● T05-08M | T1-08M | T2-08M |
| Naranja | ● T05-09M | T1-09M | T2-09M |
| Rojo | ● T05-10M | T1-10M | T2-10M |
| Morado | ● T05-11M | T1-11M | T2-11M |
| Marrón | ● T05-12M | T1-12M | T2-12M |



Consumibles para Toro Max y Bronco Max:

Etiquetas autolaminables

Etiquetas duraderas para identificación de cables.

| | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| Ancho (mm) | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 |
| Alto (mm) | 6.35 | 50.8 | 25.4 | 25.4 |
| Blanco | T1-201 | T2-201 | T3-201 | T4-201 |
| Naranja | T1-201O | T2-201O | T3-201O | T4-201O |
| Azul | T1-201B | T2-201B | T3-201B | T4-201B |
| Verde | T1-201G | T2-201G | T3-201G | T4-201G |
| Magenta | T1-201M | T2-201M | T3-201M | T4-201M |
| Rojo | T1-201R | T2-201R | T3-201R | T4-201R |
| Amarillo | T1-201Y | T2-201Y | T3-201Y | T4-201Y |



- Los rollos de suministros son de 13.716 m de longitud.
- Ancho: Indica el ancho imprimible de la etiqueta.

Vinil fotoluminiscente

Brilla en la oscuridad para señalización de seguridad.

| | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Ancho (mm) | 25.4 | 50.8 | 101.6 |
| Largo (m) | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
| Verde Fosforescente | T1-250 | T2-250 | T4-250 |



Etiquetas pre impresas para seguridad

Alerta a los trabajadores de los peligros existentes.

| | |
|-----------------|-------------|
| Ancho (mm) | 101.6 |
| Largo (mm) | 152.4 |
| CAUTION | T0406-17ON |
| PRECAUCIÓN | T0406-17SON |
| NOTICE | T0406-6ON |
| AVISO | T0406-6SON |
| WARNING | T0406-7ON |
| ADVERTENCIA | T0406-7SON |
| DANGER | T0406-8ON |
| PELIGRO | T0406-8SON |
| Etiquetas/Rollo | 200 |



Duratag (tarjetas de seguridad)

Tarjetas resistentes para advertencias e instrucciones.

| | | |
|------------|----------|----------|
| Ancho (mm) | 76.2 | 101.6 |
| Largo (mm) | 30.48 | 30.48 |
| Blanco | T3100-1 | T4100-1 |
| Amarillo | T3100-2 | T4100-2 |
| Rojo | T3100-4 | T4100-4 |
| Verde | T3100-5 | T4100-5 |
| Naranja | T3100-10 | T4100-10 |
| Azul Claro | T3100-11 | T4100-11 |



Manga termocontraible continua

Identificación de cables con termocontraibles.

| | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Ancho (mm) | 3.18 | 4.76 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 19.05 | 25.4 | 38.1 |
| Largo (m) | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
| Blanco | T0125-1 | T01875-1 | T025-1 | T0375-1 | T050-1 | T075-1 | T100-1 | T150-1 |
| Amarillo | T0125-2 | T01875-2 | T025-2 | T0375-2 | T050-2 | T075-2 | T100-2 | T150-2 |



Resistente al petróleo

Resistente a aceites y combustibles.

| | |
|------------|---------|
| Ancho (mm) | 101.6 |
| Largo (m) | 110.03 |
| Negro | M431120 |

Resistente a los químicos

No se borra con productos químicos agresivos.

| | |
|------------|-----------|
| Ancho (mm) | 101.6 |
| Largo (m) | 90.83 |
| Negro | M431136-1 |

Tubo termocontraible

Suministro de tubos termocontraibles.

| | |
|-----------|---------|
| Ancho(mm) | 101.6 |
| Largo(m) | 110.03 |
| Negro | M431140 |

Ribbon premium

Impresión de alta calidad y durabilidad.

| | |
|------------|---------|
| Ancho (mm) | 101.6 |
| Largo (m) | 110.03 |
| Negro | M431110 |
| Blanco | M431111 |
| Amarillo | M431118 |
| Verde | M431121 |
| Naranja | M431122 |
| Rojo | M431123 |
| Azul | M431124 |



↓ CONOCE MÁS EN



ESCANEA EL QR
Y OBSERVA LA
BRONCO MAX
EN ACCCIÓN



ESCANEA EL QR
Y OBSERVA LA
TORO MAX
EN ACCCIÓN





COELPRA es una empresa peruana con más de 15 años de experiencia, especializada en soluciones de marcado, codificación, etiquetado y señalización para diversas industrias.

 **Correo:**

ventas@coelpa.com

 **Sede:**

LIMA

AREQUIPA

 **Celulares:**

+51 914 148 758

+51 913 685 634

 **Direcciones:**

Av. Arequipa N° 330 Of. 806
Cercado de Lima - Lima

Av. Ejército 101 Of. 512
Yanahuara - Arequipa

VISITA NUESTRA WEB



www.coelpa.com