



SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL

**IMPRESORAS** DuraLabel

# SOLUCIONES DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL

DuraLabel  
**BRONCO**  
MAX



DuraLabel  
**TORO**  
MAX



↓ VISTA PREVIA



DuraLabel ofrece viniles en varios tamaños (0.5" a 10") resistentes a rayos UV, químicos y agua. Sus impresoras tienen 5 años de garantía.



**¿Sabías qué?**

COELPRA cuenta una alianza con el fabricante que asegura confianza, calidad, garantía y condiciones competitivas.



↓ VISTA PREVIA






## ↓ DATOS TÉCNICOS



INCLUYE SOFTWARE LABELFORGE PRO




CUENTA CON PANTALLA TÁCTIL: 9"



ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN



CUENTA CON CONEXIÓN A INTERNET



GRAN VARIEDAD DE COLORES EN VINILES



PUEDE USARSE 2 RIBBONS EN SIMULTÁNEO

## ↓ CONSUMIBLES

### Vinil premium:

Categoría premium de 17 colores.

Colores:

### Etiqueta de señal de seguridad:

Crea señales de aviso de seguridad.

Colores:

### Etiqueta fotoluminiscente:

Designa una ruta segura de salida de emergencia.

Colores:

### Etiqueta DuraPav para marcado de pisos:

Marca el concreto o el asfalto al aire libre.

Colores:

### Vinil vida extendida:

Categoría vida extendida de 10 colores.

Colores:

### Vinil reflectivo:

Haga etiquetas que sobresalgan en condiciones de poca luz.

Colores:

### Etiqueta con título preimpreso:

Peligro, advertencia, precaución y aviso.

Colores:

### Etiqueta de dos colores para crear arco eléctrico/OSHA:

Alerta a los trabajadores de los peligros que hay al aire libre.

Colores:

## ↓ SECTORES



MINERÍA



METALMECÁNICA



ELÉCTRICO

## ¡SEÑALÉTICAS A PRUEBA DEL TIEMPO!




EXTINTOR



USO OBLIGATORIO DEL CASCO PROTECCIÓN AUDITIVA Y OCULAR



PROHIBIDO EL INGRESO ÁREA RESTRINGIDA



ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO



USO OBLIGATORIO DE TRAJE DE SEGURIDAD



SALIDA



GRAN DURABILIDAD EN VINILES



5 AÑOS DE RESISTENCIA EN DIFERENTES CLIMAS

## ↓ CONTENIDO



### Incluye:

1. Manual de usuario.
2. Cartucho de ribbon vacío.
3. Teclado inalámbrico.
4. Unidad USB (software).
5. Lápiz táctil.
6. Cable de poder.
7. Cable USB.

### Accesorios:

8. Maleta rígida portátil.



Diseña e imprime tus propias etiquetas





## Vinil premium

Etiquetas flexibles y resistentes para diversas aplicaciones.

Ancho (mm)	101.6	152.4	177.8	203.2	222.25	247.65
Largo (m)	15.24	15.24	15.24	15.24	15.24	15.24
Blanco	K4-3001	K6-3001	K7-3001	K8-3001	K9-3001	K10-3001
Negro	K4-3002	K6-3002	K7-3002	K8-3002	K9-3002	K10-3002
Transparente	K4-3003	K6-3003	K7-3003	K8-3003	K9-3003	K10-3003
Gris Oscuro	K4-3004	K6-3004	K7-3004	K8-3004	K9-3004	K10-3004
Plateado	K4-3005	K6-3005	K7-3005	K8-3005	K9-3005	K10-3005
Azul	K4-3006	K6-3006	K7-3006	K8-3006	K9-3006	K10-3006
Verde	K4-3007	K6-3007	K7-3007	K8-3007	K9-3007	K10-3007
Amarillo	K4-3008	K6-3008	K7-3008	K8-3008	K9-3008	K10-3008
Naranja	K4-3009	K6-3009	K7-3009	K8-3009	K9-3009	K10-3009
Rojo	K4-3010	K6-3010	K7-3010	K8-3010	K9-3010	K10-3010
Morado	K4-3011	K6-3011	K7-3011	K8-3011	K9-3011	K10-3011
Marrón	K4-3012	K6-3012	K7-3012	K8-3012	K9-3012	K10-3012
Rosado	K4-3013	K6-3013	K7-3013	K8-3013	K9-3013	K10-3013
Celeste	K4-3018	K6-3018	K7-3018	K8-3018	K9-3018	K10-3018
Verde Azulado	K4-3019	K6-3019	K7-3019	K8-3019	K9-3019	K10-3019
Dorado	K4-3030	K6-3030	K7-3030	K8-3030	K9-3030	K10-3030
Gris	K4-3031	K6-3031	K7-3031	K8-3031	K9-3031	K10-3031



## Etiquetas de señal de seguridad

Crea de forma rápida señales de salud y seguridad ocupacional que cumplan con normativas OSHA.

Ancho (mm)	101.6 / 25.4*	101.6 / 30.15*	152.4 / 25.4*	152.4 / 38.1*	177.8 / 50.8*	177.8 / 63.5*
Largo (m)	15.24	15.24	15.24	15.24	15.24	15.24
Franja Naranja	K4-4100	K4-4118	K6-4100	K6-4150	K7-4200	K7-4250
Franja Roja	K4-5100	K4-5118	K6-5100	K6-5150	K7-5200	K7-5250
Franja Amarilla	K4-6100	K4-6118	K6-6100	K6-6150	K7-6200	K7-6250

Tamaño(mm)	203.2 / 57.15*	203.2 / 63.5*	203.2 / 69.85*	228.6 / 63.5*	228.6 / 69.85*	228.6 / 82.55*
Largo (m)	15.24	15.24	15.24	15.24	15.24	15.24
Franja Naranja	K8-4225	K8-4250	K8-4275	K9-4250	K9-4275	K9-4325
Franja Roja	K8-5225	K8-5250	K8-5275	K9-5250	K9-5275	K9-5325
Franja Amarilla	K8-6225	K8-6250	K8-6275	K9-6250	K9-6275	K9-6325

\*Indica el alto de la franja de color de la etiqueta.



## Etiquetas GHS

Identificación de productos químicos según normativas internacionales.

Troquelado	101.6mm x 152.4mm	152.4mm x 228.6mm	Continuo	101.6mm x 152.4mm	152.4mm x 228.6mm	228.6mm x 304.8mm
1 Diamante	K04060D-1I	K06090D-1I	1 Diamante	K04060M-1I	K06090M-1I	K09120M-1I
2 Diamantes	K04060D-2I	K06090D-2I	2 Diamantes	K04060M-2I	K06090M-2I	K09120M-2I
3 Diamantes	K04060D-3I	K06090D-3I	3 Diamantes	K04060M-3I	K06090M-3I	K09120M-3I
4 Diamantes	K04060D-4I	K06090D-4I	4 Diamantes	K04060M-4I	K06090M-4I	K09120M-4I
Etiquetas/rollo	90	60	Rollos	90	60	40



## Vinil fotoluminiscente

Brilla en la oscuridad para señalización de seguridad.

Ancho (mm)	101.6	152.4	203.2	228.6
Largo (m)	15.24	15.24	15.24	15.24
Verde Fosforescente	K4-250	K6-250	K8-250	K9-250



## Etiquetas marinas BS 5609

Soporta la inmersión en agua salada.

Ancho (mm)	101.6	152.4	203.2	228.6
Largo (m)	15.24	15.24	15.24	15.24
Blanco	K4-2001M	K6-2001M	K8-2001M	K9-2001M



## Vinil reflectivo

Alta visibilidad en condiciones de poca luz.

Ancho (mm)	101.6	152.4	203.2	228.6
Largo (m)	15.24	15.24	15.24	15.24
Blanco	K4-101	K6-101	K8-101	K9-101
Amarillo	K4-102	K6-102	K8-102	K9-102
Rojo	K4-104	K6-104	K8-104	K9-104
Verde	K4-105	K6-105	K8-105	K9-105
Naranja	K4-110	K6-110	K8-110	K9-110
Azul	K4-111	K6-111	K8-111	K9-111



## Vinil vida extendida

Etiquetas diseñadas para mayor durabilidad en exteriores.

Ancho (mm)	101.6	152.4	203.2	228.6
Largo (m)	15.24	15.24	15.24	15.24
Blanco	K4-2601	K6-2601	K8-2601	K9-2601
Negro	K4-2602	K6-2602	K8-2602	K9-2602
Transparente	K4-2603	K6-2603	K8-2603	K9-2603
Gris	K4-2604	K6-2604	K8-2604	K9-2604
Azul	K4-2606	K6-2606	K8-2606	K9-2606
Verde	K4-2607	K6-2607	K8-2607	K9-2607
Amarillo	K4-2608	K6-2608	K8-2608	K9-2608
Naranja	K4-2609	K6-2609	K8-2609	K9-2609
Rojo	K4-2610	K6-2610	K8-2610	K9-2610
Marrón	K4-2612	K6-2612	K8-2612	K9-2612



# » Consumibles para Kodiak Max:

# DURABILIDAD COMPROBADA EN SEÑALES Y ETIQUETAS

## Etiquetas pre impresas para seguridad

» Alerta a los trabajadores de los peligros existentes.

Ancho (mm)	101.6	152.4
Largo (m)	152.4	228.6
<b>PRECAUCIÓN</b>	K0406-1750	K0609-1750
<b>AVISO</b>	K0406-650	K0609-650
<b>ADVERTENCIA</b>	K0406-750	K0609-750
<b>PELIGRO</b>	K0406-850	K0609-850
Rollos	90	60



## Etiquetas NFPA para exteriores

» Brilla en la oscuridad para señalización de seguridad.

Ancho (mm)	101.6	152.4
Largo (mm)	152.4	228.6
	K0406-NFPAO	K0609-NFPAO
Rollos	90	60



## Ribbon premium

» Impresión de alta calidad y durabilidad.

Ancho (mm)	101.6	220
Largo (m)	110	110
Negro	● KM431110	KM861110
Blanco	○ KM431111	KM861111
Amarillo	● KM431118	KM861118
Verde	● KM431121	KM861121
Naranja	● KM431122	KM861122
Rojo	● KM431123	KM861123
Azul	● KM431124	KM861124



## Ribbon resistente al petróleo

» Resistente a aceites y combustibles.


Ancho (mm)	101.6	220
Largo (m)	110	110
Negro	KM431120	KM861120



↓ CONOCE MÁS EN



ESCANEA EL QR  
Y OBSERVA LA  
KODIAK MAX  
EN ACCIÓN



## ↓ CONSUMIBLES


### Vinil premium:

Categoría premium de 17 colores.

Colores: 


### Etiqueta con título preimpreso:

Peligro, advertencia, precaución y aviso.

Colores: 

### Vinil de dos colores:

Personalice etiquetas y rótulos con colores. Aprobados por OSHA.

Colores: 


### Vinil vida extendida:

Categoría vida extendida de 10 colores.

Colores: 

### Mangas termocontraíbles:

Organiza y agrupa etiquetas con una construcción estilo escalera.

Colores: 

### Etiqueta NFPA:

Cumple con la norma NFPA 704. Es resistente al agua y a los productos químicos.

## ↓ CONTENIDO



### Incluye:

1. Manual de usuario.
2. Eje de suministros.
3. Pestañas de fijación.
4. Lápiz táctil.
5. Mouse inalámbrico.
6. Unidad USB (software).
7. Fuente de poder.

### Accesorios:

8. Maleta de lona portátil.
9. Batería.


## ↓ DATOS TÉCNICOS



INCLUYE  
SOFTWARE  
LABELFORGE  
PRO




DE FÁCIL  
TRANSPORTE  
(3 HORAS DE  
AUTONOMÍA)



PUEDA USARSE  
1 RIBBON COMO  
MÁXIMO



CUENTA CON  
PANTALLA  
TÁCTIL: 9"



GRAN VARIEDAD  
DE COLORES  
EN VINILES



Diseña e imprime tus propias etiquetas



## ↓ CONSUMIBLES


### Vinil premium:

Categoría premium de 17 colores.  
Colores: 

### Etiqueta con título preimpreso:

Peligro, advertencia, precaución y aviso.  
Colores: 


### Vinil de dos colores:

Personalice etiquetas y rótulos con colores.  
Aprobados por OSHA.  
Colores: 

### Vinil vida extendida:

Categoría vida extendida de 10 colores.  
Colores: 

### Mangas termocontraíbles:

Organiza y agrupa etiquetas con una construcción estilo escalera.  
Colores: 

### Etiqueta NFPA:

Cumple con la norma NFPA 704. Es resistente al agua y a los productos químicos.

## ↓ CONTENIDO



### Incluye:

1. Manual de usuario.
2. Pestañas de fijación.
3. Hisopos de limpieza.
4. Cable de poder.
5. Fuente de poder.
6. Eje de suministros.
7. Unidad USB (software).
8. Raspador de etiquetas.
9. Cable USB.

### Accesorios:

10. Maleta de lona portátil.

## ↓ DATOS TÉCNICOS



INCLUYE  
SOFTWARE  
LABELFORGE  
PRO




FUNCIONA CON  
LAPTOP/PC



ALTA CALIDAD  
DE IMPRESIÓN



CUENTA CON  
CONEXIÓN A  
INTERNET



GRAN VARIEDAD  
DE COLORES  
EN VINILES



Diseña e imprime tus propias etiquetas



# Consumibles para Toro Max y Bronco Max:

ESCANEA EL QR  
Y DESCUBRE MÁS DE  
NUESTROS CONSUMIBLES



## Vinil premium

Etiquetas flexibles y resistentes para diversas aplicaciones. Hasta 5 años de duración.

Ancho (mm)	12.7	25.4	50.8	76.2	101.6
Largo (m)	85.34	85.34	42.67	42.67	42.67
Blanco	○ 2-T05-3001	2-T1-3001	T2-3001	T3-3001	T4-3001
Negro	● 2-T05-3002	2-T1-3002	T2-3002	T3-3002	T4-3002
Transparente	○ 2-T05-3003	2-T1-3003	T2-3003	T3-3003	T4-3003
Gris Oscuro	● 2-T05-3004	2-T1-3004	T2-3004	T3-3004	T4-3004
Plateado	● 2-T05-3005	2-T1-3005	T2-3005	T3-3005	T4-3005
Azul	● 2-T05-3006	2-T1-3006	T2-3006	T3-3006	T4-3006
Verde	● 2-T05-3007	2-T1-3007	T2-3007	T3-3007	T4-3007
Amarillo	● 2-T05-3008	2-T1-3008	T2-3008	T3-3008	T4-3008
Naranja	● 2-T05-3009	2-T1-3009	T2-3009	T3-3009	T4-3009
Rojo	● 2-T05-3010	2-T1-3010	T2-3010	T3-3010	T4-3010
Morado	● 2-T05-3011	2-T1-3011	T2-3011	T3-3011	T4-3011
Marrón	● 2-T05-3012	2-T1-3012	T2-3012	T3-3012	T4-3012
Rosado	● 2-T05-3013	2-T1-3013	T2-3013	T3-3013	T4-3013
Celeste	● 2-T05-3018	2-T1-3018	T2-3018	T3-3018	T4-3018
Verde Azulado	● 2-T05-3019	2-T1-3019	T2-3019	T3-3019	T4-3019
Dorado	● 2-T05-3030	2-T1-3030	T2-3030	T3-3030	T4-3030
Gris	● 2-T05-3031	2-T1-3031	T2-3031	T3-3031	T4-3031



## Manga termocontraible escalera

Organice sus etiquetas y marque fácilmente los cables.

Ancho (mm)	6.35	9.525	127
Largo (mm)	50.8	50.8	50.8
Blanco	T025-1L	T0375-1L	T050-1L
Etiquetas/Rollo	500	250	250



## Vinil reflectivo

Alta visibilidad en condiciones de poca luz. Resistente al agua, UV y químicos.

Ancho (mm)	25.4	50.8	76.2	101.6
Largo (m)	21.33	21.33	21.33	21.33
Blanco	○ T1-101	T2-101	T3-101	T4-101
Amarillo	● T1-102	T2-102	T3-102	T4-102
Rojo	● T1-104	T2-104	T3-104	T4-104
Verde	● T1-105	T2-105	T3-105	T4-105
Naranja	● T1-110	T2-110	T3-110	T4-110
Azul	● T1-111	T2-111	T3-111	T4-111



## Vinil vida extendida

Etiquetas diseñadas para mayor durabilidad en exteriores. Hasta 8 años de duración.

Ancho (mm)	12.7	25.4	50.8	76.2	101.6
Largo (m)	42.67	42.67	42.67	42.67	42.67
Blanco	○ T05-2601	T1-2601	T2-2601	T3-2601	T4-2601
Negro	● T05-2602	T1-2602	T2-2602	T3-2602	T4-2602
Transparente	○ T05-2603	T1-2603	T2-2603	T3-2603	T4-2603
Gris	● T05-2604	T1-2604	T2-2604	T3-2604	T4-2604
Azul	● T05-2606	T1-2606	T2-2606	T3-2606	T4-2606
Verde	● T05-2607	T1-2607	T2-2607	T3-2607	T4-2607
Amarillo	● T05-2608	T1-2608	T2-2608	T3-2608	T4-2608
Naranja	● T05-2609	T1-2609	T2-2609	T3-2609	T4-2609
Rojo	● T05-2610	T1-2610	T2-2610	T3-2610	T4-2610
Marrón	● T05-2612	T1-2612	T2-2612	T3-2612	T4-2612



## Etiquetas SGA

Identificación de productos químicos según normativas internacionales.

Ancho (mm)	76.2	101.6
Largo (m)	114.3	152.4
1 Diamante	◆ T03045M-1I	T04060M-1I
2 Diamantes	◆◆ T03045M-2I	T04060M-2I
3 Diamantes	◆◆◆ T03045M-3I	T04060M-3I
4 Diamantes	◆◆◆◆ T03045M-4I	T04060M-4I
Etiquetas/rollo	311	235



## Etiquetas NFPA para exteriores

Brilla en la oscuridad para señalización de seguridad.

Ancho (mm)	25.4	50.8	76.2	101.6
Largo (mm)	76.2	50.8	127	152.4
	T0103-NFPAON	T0202-NFPAON	T0305-NFPAON	T0406-NFPAON
Etiquetas/rollo	500	500	250	200



## Suministro magnético

Etiquetas reutilizables adheribles a superficies metálicas.

Ancho (mm)	12.7	25.4	50.8
Largo (m)	7.62	7.62	7.62
Blanco	○ T05-01M	T1-01M	T2-01M
Negro	● T05-02M	T1-02M	T2-02M
Gris	● T05-04M	T1-04M	T2-04M
Azul	● T05-06M	T1-06M	T2-06M
Verde	● T05-07M	T1-07M	T2-07M
Amarillo	● T05-08M	T1-08M	T2-08M
Naranja	● T05-09M	T1-09M	T2-09M
Rojo	● T05-10M	T1-10M	T2-10M
Morado	● T05-11M	T1-11M	T2-11M
Marrón	● T05-12M	T1-12M	T2-12M



# Consumibles para Toro Max y Bronco Max:

## Etiquetas autolaminables

Etiquetas duraderas para identificación de cables.

Ancho (mm)	25.4	50.8	76.2	101.6
Alto (mm)	6.35	50.8	25.4	25.4
Blanco	T1-201	T2-201	T3-201	T4-201
Naranja	T1-201O	T2-201O	T3-201O	T4-201O
Azul	T1-201B	T2-201B	T3-201B	T4-201B
Verde	T1-201G	T2-201G	T3-201G	T4-201G
Magenta	T1-201M	T2-201M	T3-201M	T4-201M
Rojo	T1-201R	T2-201R	T3-201R	T4-201R
Amarillo	T1-201Y	T2-201Y	T3-201Y	T4-201Y



- Los rollos de suministros son de 13.716 m de longitud.
- Alto: Indica el ancho imprimible de la etiqueta.

## Vinil fotoluminiscente

Brilla en la oscuridad para señalización de seguridad.

Ancho (mm)	25.4	50.8	101.6
Largo (m)	15.24	15.24	15.24
Verde Fosforescente	T1-250	T2-250	T4-250



## Etiquetas pre impresas para seguridad

Alerta a los trabajadores de los peligros existentes.

Ancho (mm)	101.6
Largo (mm)	152.4
CAUTION	T0406-17ON
PRECAUCIÓN	T0406-17SON
NOTICE	T0406-6ON
AVISO	T0406-6SON
WARNING	T0406-7ON
ADVERTENCIA	T0406-7SON
DANGER	T0406-8ON
PELIGRO	T0406-8SON
Etiquetas/Rollo	200



## Duratag (tarjetas de seguridad)

Tarjetas resistentes para advertencias e instrucciones.

Ancho (mm)	76.2	101.6
Largo (m)	30.48	30.48
Blanco	T3100-1	T4100-1
Amarillo	T3100-2	T4100-2
Rojo	T3100-4	T4100-4
Verde	T3100-5	T4100-5
Naranja	T3100-10	T4100-10
Azul Claro	T3100-11	T4100-11



## Manga termocontraible continua

Identificación de cables con termocontraibles.

Ancho (mm)	3.18	4.76	6.35	9.53	12.7	19.05	25.4	38.1
Largo (m)	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62
Blanco	T0125-1	T01875-1	T025-1	T0375-1	T050-1	T075-1	T100-1	T150-1
Amarillo	T0125-2	T01875-2	T025-2	T0375-2	T050-2	T075-2	T100-2	T150-2



## Resistente al petróleo

Resistente a aceites y combustibles.

Ancho (mm)	101.6
Largo (m)	110.03
Negro	M431120

## Resistente a los químicos

No se borra con productos químicos agresivos.

Ancho (mm)	101.6
Largo (m)	90.83
Negro	M431136-1

## Tubo termocontraible

Suministro de tubos termocontraibles.

Ancho(mm)	101.6
Largo(m)	110.03
Negro	M431140

## Ribbon premium

Impresión de alta calidad y durabilidad.

Ancho (mm)	101.6
Largo (m)	110.03
Negro	M431110
Blanco	M431111
Amarillo	M431118
Verde	M431121
Naranja	M431122
Rojo	M431123
Azul	M431124



↓ CONOCE MÁS EN



ESCANEA EL QR  
Y OBSERVA LA  
BRONCO MAX  
EN ACCIÓN



ESCANEA EL QR  
Y OBSERVA LA  
TORO MAX  
EN ACCIÓN





**COELPRA** es una empresa peruana con **16 años de experiencia**, especializada en soluciones de marcado, codificación, etiquetado y señalización para diversas industrias.

 **Correo**

[ventas@coelpa.com](mailto:ventas@coelpa.com)

 **Sedes**

LIMA

AREQUIPA

 **Celulares**

+51 914 148 758

+51 913 685 634

 **Direcciones**

Av. Arequipa N° 330 Of. 806  
Cercado de Lima - Lima

Av. Ejército 101 Of. 512  
Yanahuara - Arequipa

**VISITA NUESTRA WEB**



[www.coelpa.com](http://www.coelpa.com)