

®

INVISI
Tecnic
e

LISTINO PREZZI
FEBBRAIO 2023

L E T T I
—
G R U P P I
N O T T E

MisuraEmme[®]

Moltiplicatore valore listino
x 0,90

Per ricavare il prezzo in **€ (euro)** usa i punti del listino e moltiplicarli per l'indice sopra citato.

IVA inclusa

*Il moltiplicatore non è valido per i prodotti con valore espresso in **prezzo netto**.*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 LISTINO PREZZI

Il presente listino annulla e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti.

La regolamentazione sui trasporti è definita sulle conferme d'ordine prodotte dall'azienda.

I prezzi non includono: la progettazione, il trasporto e il montaggio all'acquirente finale.

I prezzi del listino sono indicativi. Il prezzo definitivo è quello riportato sulla conferma d'ordine.

MisuraEmme si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritenga opportuno in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

2 CONDIZIONI

I termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine hanno valore indicativo e non tassativo.

Per eventuali variazioni da apportare ad ordini in corso, diamo tempo sino a 6gg. dalla data di conferma.

Trascorso tale termine, poiché si presume che l'ordine sia ormai in fase produttiva, per eventuali modifiche, provvederemo ad addebitare il 30% dell'importo di quei pezzi che risultassero già essere stati anche solo parzialmente lavorati.

3 RECLAMI E RESI

Eventuale reclamo sulla merce dovrà pervenirci entro 6 giorni dal ricevimento della stessa, accompagnato dalla garanzia di controllo qualità inserito nell'imballo ed eventuale materiale fotografico a supporto.

Il cliente può rendere la merce solo previa autorizzazione scritta di MisuraEmme.

La merce deve essere opportunamente imballata prima di essere resa.

4 IMBALLO

Imballo in scatole di cartone compreso nel prezzo.

Per richieste di imballo in gabbie di legno prevedere un aumento del 10% per importo minimo di € 300 netto.

L'imballo di cristalli e marmi è affidabile e accurato.

5 NOTE TECNICHE

Le misure indicate sono espresse in mm.

I dati tecnici nel listino sono indicativi e non impegnativi.

I campionari delle laccature ed essenze, di tessuti e pelli, sono solamente indicativi.

I rivestimenti possono presentare variazioni di tonalità da una partita all'altra. Cicatrici, punture d'insetto, rughe e venature sono caratteristiche naturali della vera pelle.

Si tratta di segni che provano l'autenticità della pelle e non vanno considerati come un difetto.

Non è tecnicamente possibile garantire la costanza di colore a distanza di tempo e tra un lotto di produzione e l'altro.

Le finiture in legno possono subire nel tempo variazioni dovute alla luce ed all'invecchiamento del materiale stesso.

Confermando l'ordine il committente accetta tali tolleranze.

6 FUORI MISURA

Su particolare richiesta del Cliente, l'Azienda può fornire mobili fuori misura, ricavabili da articoli di serie per riduzioni di una e più dimensioni.

L'Azienda, in questo caso, ha il diritto ad una maggiorazione rispetto al valore indicato nel listino, calcolata in relazione al numero di tagli effettuati sul prodotto e dalla necessità di eseguire i lavori sulla base di un disegno tecnico.

7 PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati per l'importo indicato sulla conferma d'ordine.

Eventuali sconti accordati devono essere specificati sulla conferma d'ordine.

In caso di pagamenti protestati gli oneri bancari sono tutti a carico dell'acquirente e si applicheranno i prezzi di listino e non quelli concordati con il cliente.

Nel caso di pagamenti ritardati MisuraEmme potrà chiedere il risarcimento danno patito, maggiorato degli interessi come ex D. Lgs. 231/02.

MisuraEmme si riserva la proprietà della merce fino al saldo del pagamento.

Nell'ipotesi di vendita da parte dell'acquirente della merce a terzi prima del pagamento a MisuraEmme, i diritti di credito si intendono ceduti a MisuraEmme.

8 FORO COMPETENTE

Il Contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Ogni controversia tra le parti in merito all'interpretazione, conclusione, esecuzione e/o efficacia del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Como - Italia; peraltro, l'Azienda avrà sempre la facoltà di aderire il Foro del Compratore.

TESSUTI 2022

CAT	NOME	COLORE	COD
A	INDIO NEW	EMATITE	A30
A	INDIO NEW	MADREPERLA	A31
A	INDIO NEW	MALACHITE	A32
A	INDIO NEW	ZAFFIRO	A33
A	INDIO NEW	ONICE VERDE	A34
A	INDIO NEW	PIETRA	A35
A	INDIO NEW	QUARZO	A36
A	INDIO NEW	BASALTO	A37
A	NODONE NEW	CARBONE	A40
A	NODONE NEW	SABBIA	A41
A	NODONE NEW	SASSO	A42
A	NODONE NEW	GHIAIA	A43
A	NODONE NEW	MUSCHIO	A44
A	NODONE NEW	ROCCIA	A46
A	NODONE NEW	ARGILLA	A47
A	NODONE NEW	CORTECCIA	A48
B	629 NEW	BLACK	B60
B	629 NEW	WHITE	B61
B	629 NEW	LIGHT GRAY	B62
B	629 NEW	BLUE	B63
B	629 NEW	GREEN	B64
B	629 NEW	BROWN	B65
B	629 NEW	BEIGE	B66
B	629 NEW	TAUPÈ	B67
B	629 NEW	DARK BROWN	B68
B	629 NEW	LIGHT BROWN	B69
B	BARBAT NEW	CORVO	B30
B	BARBAT NEW	CIGNO	B31
B	BARBAT NEW	GHIRO	B32
B	BARBAT NEW	PICCIONE	B33
B	BARBAT NEW	AIRONE	B34
B	BARBAT NEW	RICCIO	B35
B	BARBAT NEW	TORTORA	B36
B	BARBAT NEW	BECCACCINO	B37
B	JOJO NEW	CORVO	B40
B	JOJO NEW	CICOGNA	B41
B	JOJO NEW	PICCIONE	B42
B	JOJO NEW	GHIRO	B43
B	JOJO NEW	LICHENE	B44
B	JOJO NEW	TORTORA	B45
B	JOJO NEW	FUNGO	B46
B	JOJO NEW	MARMOTTA	B47
B	JOJO NEW	RADICE	B48
B	JOJO NEW	SCOIATTOLO	B49
B	JOJO NEW	GHIANDA	B4A
C	ARTIDE	ECRÙ	C20
● C	ECOPELLE LAVORATA A291	SABBIA	CL1
● C	ECOPELLE LAVORATA A291	NERO	CL6
● C	ECOPELLE LAVORATA A844	SEPIA	CL8
● C	ECOPELLE LAVORATA VINTAGE	MATTONE	CM2
● C	ECOPELLE LAVORATA REBEL	ARGILLA	CM3

CAT	NOME	COLORE	COD
● C	ECOPELLE LAVORATA VINTAGE	CAPPUCINO	CM4
● C	ECOPELLE LAVORATA REBEL	TABACCO	CM5
● C	ECOPELLE LAV. VINTAGE NEW	CRETA	CM6
● C	ECOPELLE LAV. REBEL	GRIGIO SCURO	CM7
● C	ECOPELLE LAVORATA VINTAGE	COFFEE	CM8
● C	ECOPELLE LAV. REBEL NEW	GRIGIO CHIARO	CM9
● C	ECOPELLE LISCIA BLOOM	ARGILLA	CF6
● C	ECOPELLE LISCIA BLOOM	TESTA DI MORO	CD1
● C	ECOPELLE LISCIA BLOOM	BEIGE	CD3
● C	ECOPELLE LISCIA BLOOM NEW	NUVOLA	CF7
● C	ECOPELLE LISCIA BLOOM NEW	NOCCIOLA	CF8
● C	ECOPELLE LISCIA BLOOM NEW	CAFFÈ	CF9
● C	ECOPELLE LISCIA OLD NEW	BIANCO	CD6
● C	ECOPELLE LISCIA OLD NEW	GRIGIO SCURO	CD7
● C	ECOPELLE LISCIA OLD NEW	MATTONE	CD8
● C	ECOPELLE LISCIA OLD NEW	CUOIO NATURALE	CD9
● C	ECOPELLE LISCIA OLD NEW	NERO	CD0
C	FUNKY	WHITE MIX	C70
C	FUNKY	ROCK MIX	C71
C	FUNKY	BROWN MIX	C72
C	FUNKY	IRON MIX	C73
C	FUNKY	GREY MIX	C74
C	FUNKY	BLACK MIX	C75
C	FUNKY	MUSTARD MIX	C76
C	FUNKY	ORANGE MIX	C77
C	FUNKY	GREEN MIX	C78
C	FUNKY	BLUE MIX	C79
C	FUNKY NEW	NUTS MIX	C7A
C	M155 NEW	FERRO	C90
C	M155 NEW	PLATINO	C91
C	M155 NEW	ARGENTO	C92
C	M155 NEW	ORO	C93
C	M155 NEW	BRONZO	C94
C	TULSA NEW	CORVO	C81
C	TULSA NEW	ORSO POLARE	C82
C	TULSA NEW	AIRONE	C83
C	TULSA NEW	SQUALO BLU	C84
C	TULSA NEW	LEPRE	C85
C	TULSA NEW	CERVO	C86
C	TULSA NEW	ALLIGATORE	C87
C	TULSA NEW	ALPACA	C88
D	BRERA NEW	CORVO	D30
D	BRERA NEW	CIGNO	D31
D	BRERA NEW	AIRONE	D32
D	BRERA NEW	RONDINE	D33
D	BRERA NEW	PICCHIO VERDE	D34
D	BRERA NEW	PICCIONE	D35
D	BRERA NEW	TORTORA	D36
D	BRERA NEW	GUFO	D37
D	INDIANSKOP NEW	CARBONE	D1A
D	INDIANSKOP NEW	SABBIA	D1B

CAT	NOME	COLORE	COD
D	INDIANSKOP	NEW SASSO	D1C
D	INDIANSKOP	NEW ROCCIA	D1D
D	INDIANSKOP	NEW LICHENE	D1E
D	INDIANSKOP	NEW BETULLA	D1F
D	INDIANSKOP	NEW CRETA	D1G
D	INDIANSKOP	NEW TERRA	D1H
D	FLYNN	NEW NOTTE	D3A
D	FLYNN	NEW RUGIADA	D3B
D	FLYNN	NEW NEBBIA	D3C
D	FLYNN	NEW PIOGGIA	D3D
D	FLYNN	NEW MUSCHIO	D3E
D	FLYNN	NEW PIETRA	D3F
D	FLYNN	NEW ROCCIA	D3G
D	FLYNN	NEW GUSCIO DI LUMACA	D3H
D	FLYNN	NEW GUFO	D3J
D	FLYNN	NEW DAINO	D3K
D	FLYNN	NEW CIVETTA	D3L
D	TUNDRA	NEW CORVO	D2A
D	TUNDRA	NEW CIGNO	D2B
D	TUNDRA	NEW GHIRO	D2C
D	TUNDRA	NEW LUPO	D2D
D	TUNDRA	NEW LICHENE	D2E
D	TUNDRA	NEW TORTORA	D2F
D	TUNDRA	NEW FUNGO	D2G
D	TUNDRA	NEW CICOGNA	D2H
D	TUNDRA	NEW CERVO	D2J
D	TUNDRA	NEW TALPA	D2K
D	TUNDRA	NEW GHIANDA	D2L
E	GEMMA PLUS	CIGNO	D54
E	GEMMA PLUS	GHIRO	D55
E	GEMMA PLUS	GUFO	D56
E	GEMMA PLUS	SOTTO BOSCO	D57
E	GEMMA PLUS	RICCIO	D58
E	GEMMA PLUS	FUNGO	D59
E	GEMMA PLUS	NOCCIOLA	D60
E	GEMMA PLUS	CASTAGNA	D61
E	GEMMA PLUS	NEW LUMACA	D65
E	GEMMA PLUS	NEW VOLPE	D66
E	GEMMA PLUS	RONDINE	D73
E	GONG	NEW RONDINE	E60
E	GONG	NEW CIGNO	E61
E	GONG	NEW AIRONE	E62
E	GONG	NEW PASSERO	E63
E	GONG	NEW FELCE	E64
E	GONG	NEW TORTORA	E65
E	GONG	NEW RICCIO	E66
E	GONG	NEW CRETA	E67
E	GONG	NEW SCOIATTOLO	E68
E	GONG	NEW ORSO BRUNO	E69
E	GONG	NEW BLU FIUME	E6A
E	GONG	NEW TALPA	E6B

CAT	NOME	COLORE	COD
E	GONG	NEW LUMACA	E6C
E	YELLOWSTONE	NEW PIETRA	E95
E	YELLOWSTONE	NEW RUGIADA	E96
E	YELLOWSTONE	NEW CORTECCIA	E97
E	YELLOWSTONE	NEW TERRA	E98
E	YELLOWSTONE	NEW SABBIA	E99
E	TADAO	TAUPÈ MIX	E80
E	TADAO	WHITE MIX	E81
E	TADAO	STONE MIX	E82
E	TADAO	ZAFFIRO MIX	E83
E	TADAO	GREEN MIX	E84
E	TADAO	SAND MIX	E85
E	TADAO	SNOW MIX	E86
E	TADAO	CAPPUCCINO MIX	E87
E	TADAO	BRONZE MIX	E88
E	TADAO	RUST MIX	E89
E	TADAO	SULFUR MIX	E90
F	GAUCHO	TEMPESTA DI SABBIA	F20
F	GAUCHO	NEBBIA	F21
F	GAUCHO	TORNADO	F22
F	GAUCHO	NUBE	F23
F	GAUCHO	ACQUE TROPICALI	F24
F	GAUCHO	SOLSTIZIO	F25
F	GAUCHO	TRAMONTO	F26
F	GAUCHO	FORESTA	F27
F	GAUCHO	NEVE	F28
F	GAUCHO	GRANDINE	F29
F	LUXUS	BIANCO	E50
F	LUXUS	ECRÙ	F01
F	LUXUS	GRIGIO PERLA	F02
F	LUXUS	LAVA	F03
F	LUXUS	TESTA DI MORO	F04
F	LUXUS	BLU	F05
F	VELLUTO LARIO	PIETRA	F33
F	VELLUTO LARIO	RONDINE	F35
F	VELLUTO LARIO	SCOIATTOLO	F51
F	VELLUTO LARIO	CORTECCIA	F53
F	VELLUTO LARIO	VOLPE	F54
F	VELLUTO LARIO	CERVO	F55
F	VELLUTO LARIO	SABBIA	F56
F	VELLUTO LARIO	TORTORA	F57
F	VELLUTO REGAL	MIRTILLO	F58
F	VELLUTO REGAL	MUSCHIO	F59
F	VELLUTO REGAL	CASTAGNA	F5A
H	ORSETTO	ONICE NERO	H1A
H	ORSETTO	PERLA	H1B
H	ORSETTO	OPALE	H1C
H	ORSETTO	ZAFFIRO	H1D
H	ORSETTO	GIADA	H1E
H	ORSETTO	EMATITE	H1F
H	ORSETTO	CONCHIGLIA	H1G

TESSUTI 2022

CAT	NOME	COLORE	COD
H	ORSETTO	NEW ALABASTRO	H1H
H	ORSETTO	NEW AGATA	H1J
H	ORSETTO	NEW AMBRA	H1K
H	ORSETTO	NEW TOPAZIO	H1L
● H	PELLE LISCIA	NEW ASFALTO	H08
● H	PELLE LISCIA	ANTRACITE	H26
● H	PELLE LISCIA	MUSCHIO	H3F
● H	PELLE LISCIA	CUOIO NATURALE	H31
● H	PELLE LISCIA	TAUPÈ	H32
● H	PELLE LISCIA	GRIGIO CALDO	H3E
● H	PELLE LISCIA	FANGO	H34
● H	PELLE LISCIA	GRIGIO CHIARO	H35
● H	PELLE LISCIA	CAMOSCIO	H36
● H	PELLE LISCIA	SABBIA	H38
● H	PELLE LISCIA	NEW TERRACOTTA	H3A
● H	PELLE LISCIA	NEW CUOIO	H3B
● H	PELLE LISCIA	TESTA DI MORO	H71
● H	PELLE LISCIA	NERO	H73
H	PELLE NABUCATA	ORSO BRUNO	HN1
H	PELLE NABUCATA	RINOCERONTE	HN2
H	PELLE NABUCATA	LEONE	HN3
● H	PELLE SCAMOSCIATA	LEONE	HA1
● H	PELLE SCAMOSCIATA	SQUALO BLU	HA3
● H	PELLE SCAMOSCIATA	FALCO	HA5
● H	PELLE SCAMOSCIATA	ORSO POLARE	HA6
● H	PELLE SCAMOSCIATA	ELEFANTE	HA7
● H	PELLE SCAMOSCIATA	NEW ALLIGATORE	HA8
● H	PELLE SCAMOSCIATA	NEW ANTILOPE	HA9
● H	PELLE SCAMOSCIATA	NEW GRIZZLY	HAA
● H	PELLE SCAMOSCIATA	NEW ORANGO	HAB
● H	PELLE SCAMOSCIATA	NEW LUPO GRIGIO	HAC
● H	PELLE SCAMOSCIATA	NEW TIGRE	HAD
● H	PELLE SCAMOSCIATA	NEW PANTHER	HAE
● H	PELLE SCAMOSCIATA	NEW VOLPE ARTICA	HAF
K	CUOIO	NEW BIANCO LATTE	K02
K	CUOIO	NEW BIANCO GHIACCIO	K03
K	CUOIO	NEW MORO SCURO	K04
K	CUOIO	NERO	K06
K	CUOIO	MOKA	K11
K	CUOIO	NEW GRAPHITE	K18
K	CUOIO	NEW GRIGIO	K20
K	CUOIO	BRUCIATO	K25
K	CUOIO	NEW FANGO	K28
K	CUOIO	TAUPÈ	K29
K	CUOIO	CARAMELLO	K30
K	CUOIO	NEW TABACCO	K31
● N	NABUK	ALLIGATORE	N04
● N	NABUK	RINOCERONTE	N05
● N	NABUK	VOLPE	N06
● N	NABUK	LEONE	N07
● N	NABUK	ORSO POLARE	N08

CAT	NOME	COLORE	COD
● N	NABUK	SQUALO BLU	N09
● N	NABUK	TIGRE	N10
● N	NABUK	NEW LUPO	N11
● N	NABUK	NEW BALENA	N12
● N	NABUK	NEW ORSO BRUNO	N13
● N	NABUK	NEW ANTILOPE	N14

● POSSIBILITÀ DI LAVORAZIONE TRAPUNTATO



I rivestimenti possono presentare variazioni di tonalità da una partita all'altra. Cicatrici, punture d'insetto, rughe e venature sono caratteristiche naturali della vera pelle. Si tratta di segni che provano l'autenticità della pelle e non vanno considerati come un difetto.

DESCRIZIONE TECNICA FINITURE

- Nobilitato:** Strutture: agglomerato a particelle di legno, nelle finiture: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 843 panama grey, 853 tabacco, 866 cenere, 878 olmo grey tranché, 879 shantung seta, 885 primo fiore, 877 ambience, 867 cementino withe.
- Laccato opaco:** Verniciatura pigmentata semiopaca 12 Gloss all'acqua poro chiuso.
- Laccato lucido:** Fondo verniciatura pigmentata semiopaca all'acqua poro chiuso con ulteriore applicazione di 2 strati di vernice lucida trasparente UV e finitura spazzolata brillantata 98 Gloss.
- Essenza:** 53 olmo grey spazzolato, tinto con verniciatura grey semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
54 eucalipto, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
62 ebano, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
50 cenere spazzolato, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaco poro aperto 6 Gloss.
51 rovere nero spazzolato, tinto con verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
66 tabacco, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
67 noce canaletto, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca 6 Gloss.
- Tecnomarble:** Gres porcellanato Sp.6mm.

MisuraEmme® offre un'ampia gamma di finiture per creare sempre differenti soluzioni:

7 essenze che interpretano la verità stilistica del legno / 24 laccature di laccati opachi e lucidi con la nuova tecnologia di verniciatura all'acqua / 42 colori di vetri/specchi / 11 nobilitati sintesi delle più avanzate ricerche tecnologiche / 11 tipologie di marmi / 4 tipologie tecnomarble

COLORI LACCATI OPACHI E LUCIDI / VETRI VERNICIATI, VETRI ACIDATI VERNICIATI

LA SEGUENTE TABELLA ANNULLA E SOSTITUISCE LE PRECEDENTI SU TUTTI I LISTINI

**COLORI METALLICI LACCATI OPACHI****LEGENDA**

prezzo fascia A = vetro verniciato
prezzo fascia C = vetro acidato verniciato

▲ **SUPPLEMENTO CATEGORIA PLUS +15%**

◆ **SUPPLEMENTO +20% PER ANTICATURA DA APPLICARE DOVE PREVISTO**


NOBILITATI



ESSENZE



ESSENZE LUCIDE




ESSENZE DOGATE



LACCATI DOGATI



METALLI



CEMENTO



VETRI TRASPARENTI



VETRI RIFLETTENTI



VETRI ACIDATI




LEGENDA

vetri

- ★ fascia A
- fascia C
- fascia LUX

SPECCHI



SPECCHI ACIDATI



SPECCHI TEMPERATI



MARMI



LEGENDA

- marmo
- ◆ cat. M1
- cat. M2
- ♦ cat. M3

TECNOMARBLE



Non è tecnicamente possibile garantire, a distanza di tempo e tra un lotto di produzione e l'altro, la costanza di colore, sia su parti legno laccate, sia sui vetri e vetri verniciati. Le finiture in legno essenza possono subire nel tempo variazioni dovute alla luce ed invecchiamento del materiale stesso, pertanto variazioni di tonalità non costituiscono difetto ma bensì testimonianza dell'utilizzo di materiali naturali e lavorazioni effettuate con cura artigianale.

SCHEMA LETTI misure disponibili



VIRGIN pag. 16

	MISURE MATERASSI
rete a 2 movimenti	1600x2000
	1800x2000
rete piana d'appoggio	1600x2000
	1800x2000
	1600x2100
	1800x2100
	1930X2020 (King size)



MARGARETH pag. 20

	MISURE MATERASSI
rete piana strutturale	1750x2000
	1930X2020 (King size)



ELADIO pag. 24

	MISURE MATERASSI
rete piana d'appoggio	1600x2000
	1800x2000



ASSUAN pag. 28

	MISURE MATERASSI
rete piana d'appoggio	1600x2000
	1800x2000



NICE pag. 32

	MISURE MATERASSI
rete piana d'appoggio	1600x2000
	1800x2000



BRIDGE-LEGNO pag. 36

	MISURE MATERASSI
rete a 2 movimenti	1600x2000
	1800x2000
rete piana d'appoggio /	1600x2000
rete con movimento manuale / elettrico	1800x2000
	1930x2020 (King size)



GIORGIA pag. 44

	MISURE MATERASSI
rete a 2 movimenti	1600x2000
rete piana strutturale /	1600x2000
rete con movimento manuale / elettrico	1800x2000
	1600x2100
	1800x2100



COSY pag. 50

	MISURE MATERASSI
rete a 2 movimenti	1600x2000
	1800x2000
rete piana d'appoggio /	1600x2000
rete con movimento manuale / elettrico	1800x2000
	1600x2100
	1800x2100
	1530x2020 (Queen size)
	1930x2020 (King size)

SCHEMA LETTI misure disponibili



GHIROLETTO pag. 56

	MISURE MATERASSI
rete a 2 movimenti	1600x2000 1800x2000
rete piana d'appoggio /	1600x2000 1800x2000
	1600x2100
	1800x2100
	1530x2020 (Queen size)
	1930x2020 (King size)



SUMO pag. 68

	MISURE MATERASSI
rete a 2 movimenti	1600x2000 1800x2000
rete piana d'appoggio /	1600x2000
rete con movimento manuale / elettrico	1800x2000
	1600x2100
	1800x2100
	1530x2020 (Queen size)
	1930x2020 (King size)



BEATRICE H. pag. 74

	MISURE MATERASSI
rete a 2 movimenti	1600x2000 1800x2000
rete piana d'appoggio /	1600x2000
rete con movimento manuale / elettrico	1800x2000
	1600x2100
	1800x2100



FRIDA pag. 80

	MISURE MATERASSI
rete a 2 movimenti	1600x2000



FRIDA TESTATA A PARETE pag. 82

	MISURE MATERASSI
rete piana d'appoggio	1600x2000
	1800x2000
	1600x2100
	1800x2100

INDICE

letti		accessori letti		gruppi notte	
VIRGIN	16	Reti	86	EROS	104
MARGARETH	20	Coprirete	87	MILVIAN	108
ELADIO	24	Materassi	88	TAO NIGHT	112
ASSUAN	28	Piumini / Guanciali	90	TAO10 NIGHT	118
NICE	32	Cuscini Alison	91	LINDO	122
BRIDGE-LEGNO	36	Cuscini Clovis	92	JACQUELINE	123
GIORGIA	44	Pouf Virgin	93	CUBE	124
COSY	50	Pouf Stone	94	SHANGHAI	125
GHIROLETTO	56	Rivestimenti supplementari	96	SIRIUS	125
SUMO	68	Guida alla lettura dei simboli di manutenzione	99	JANUS	126
BEATRICE	74			RING	127
FRIDA	80			RIALTO	128
				KESSLER	130
				MOAI	133
				HILL	134
				GRAMERCY	136
				EROS SCRITTOIO	139
				ALMA	139

riduzioni e supplementi

142

letti

letti



LETTO
virgin
designer M. LIPPARINI

Letto dall'elegante forma scultorea, essenziale e accogliente, espressione della vocazione sartoriale di MisuraEmme, in grado di coniugare morbidezza e razionalità. Profili architettonici esaltano i volumi imbottiti e conferiscono al letto un leggero segno grafico. Disponibile con o senza cassone, nelle dimensioni 1.600 / 1.800 cm. Si contraddistingue per la testata avvolgente, disponibile in tessuto, pelle.

TESTATA

Pannello in multistrato curvato rivestito con poliuretano espanso e copertura con accoppiato di vellutino, rivestimento in tessuto sfoderabile oppure in pelle non sfoderabile, non disponibile in ecopelle e in velluto.

GIROLETTO CON RETE FISSA

Scatolato in multistrati rivestito con poliuretano espanso e copertura con accoppiato di vellutino, rivestimento in tessuto sfoderabile oppure in pelle non sfoderabile. Rete con telaio e doghe in legno in appoggio sui traversi in metallo verniciato.

CONTENITORE CON RETE ALZABILE



Scatolato in multistrati rivestito con poliuretano espanso e copertura con accoppiato di vellutino, rivestimento in tessuto sfoderabile oppure in pelle non sfoderabile. Fondo contenitore in nobilitato Sp.14mm, alzabile tramite maniglia.

Rete alzabile a 2 movimenti con telaio e doghe in legno: alzata per riporre oggetti nel contenitore, sgancio e posizionamento orizzontale per rifare il letto. Sollevamento pistoni 1150 NW. Attenzione: i pistoni del meccanismo di sollevamento rete sono predisposti per alzare la rete con il peso del materasso Kg.35 max (sia per la rete 1600x2000 che per la rete 1800x2000).



Versione rivestimento Bi-color.


Letto finito anche sul retro; può essere utilizzato in centro locale.

RETE CON CONTENITORE (RETE ALZABILE)



RETE FISSA IN APPOGGIO




Letto contenitore con rete a 2 movimenti (rete inclusa)Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1880 x P.2280

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
VR1C2	5.458	5.579	5.665	5.837	5.992	6.077	7.550	8.431

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.2080 x P.2280

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
VR3C2	5.447	5.719	5.798	5.955	6.096	6.175	7.684	9.032

Letto con rete piana d'appoggioDimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1880 x P.2280

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
VR1B2	4.920	5.041	5.129	5.300	5.454	5.540	7.035	7.983

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.2080 x P.2280

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
VR3B2	4.979	5.250	5.330	5.487	5.628	5.707	7.224	8.606

Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni letto L.1880 x P.2380

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
VR4B2	5.658	5.797	5.898	6.095	6.272	6.371	7.739	8.542

Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni letto L.2080 x P.2380

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
VR6B2	5.726	6.038	6.130	6.310	6.472	6.563	7.946	9.208

Dimensioni materasso **1530 x 2020** - Dimensioni letto **(QS)** L.1810 x P.2300

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
VRQSB2	4.920	5.041	5.129	5.300	5.454	5.540	7.035	7.983

Dimensioni materasso **1930 x 2020** - Dimensioni letto **(KS)** L.2210 x P.2300

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
VRKSB2	6.017	6.264	6.336	6.479	6.607	6.679	8.180	10.097

Optional piedi H. 100 mm

	PREZZO							
	PIE100	127						
Optional piedi H. 100 mm								



LETTO
margareth
designer C. MARELLI & M. MOLTENI

TESTATA

Struttura in metallo decappato termosaldato con tamponi in poliuretano espanso. Copertura in tessuto in fibra poliestere tesato.

Rivestimento non sfoderabile: tessuto/ecopelle/pelle con bordino tessuto in tinta alla finitura dei piedi sagomati, cuoio senza bordino.

GIROLETTO CON RETE FISSA

Giroletto in faggio massello, con piedi sagomati in massello rovere.

Rete strutturale piana in metallo con doghe in legno e piede centrale di sostegno.

Rivestimento sfoderabile: tessuto/ecopelle/pelle (togliendo la testata).

Rivestimento non sfoderabile: cuoio, disponibile nelle seguenti finiture: K02 bianco latte, K03 bianco ghiaccio, K04 moro scuro, K20 grigio, K31 tabacco

Per colori non presenti nella gamma contattare l'azienda

VERSIONE PELLE SUPPORTATA**TESTATA**

Struttura in metallo decappato termosaldato con tamponi in poliuretano espanso. Copertura in tessuto in fibra poliestere tesato.

Rivestimento non sfoderabile: pelle supportata con lavorazione tipo cuoio.

GIROLETTO CON RETE FISSA

Giroletto in faggio massello, con piedi sagomati in massello rovere.

Rete strutturale piana in metallo con doghe in legno e piede centrale di sostegno.



Rivestimento non sfoderabile: pelle supportata con lavorazione tipo cuoio.

FINITURA PIEDI

Essenze: 53 olmo grey, 50 cenere, 51 rovere nero, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW**.

Letto finito anche sul retro; può essere utilizzato in centro locale.

ATTENZIONE: giroletto NON SMONTABILE. Fornito completamente montato in quanto strutturale (unico collo).



Particolare testata tessuto con bordino in tinta alla struttura



Particolare testata in ecopelle/pelle non supportata con bordino in tinta alla struttura.



Particolare testata in cuoio e in pelle supportata con lavorazione cucitura tipo cuoio

**Letto con rete piana strutturale dedicata (rete inclusa)
NON RIDUCIBILE**



Dimensioni materasso **1750 x 2000** - Dimensioni letto L.1930 x P.2280

CODICE	TESTATA E GIROLETTO								
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. K CUOIO	CAT. N
MT3B	4.537	4.611	4.662	4.746	4.813	4.982	5.656	6.761	6.963

Dimensioni materasso **1930 x 2020** - Dimensioni letto (**KS**) L.2110 x P.2300

CODICE	TESTATA E GIROLETTO								
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. K CUOIO	CAT. N
MTKSB	4.808	4.952	5.101	5.254	5.413	5.574	6.301	7.081	8.058

**Letto con rete piana strutturale dedicata
(rete inclusa)
IN PELLE SUPPORTATA
lavorazione cucitura tipo cuoio
NON RIDUCIBILE**

Dimensioni materasso **1750 x 2000** - Dimensioni letto L.1930 x P.2280

CODICE	TESTATA E GIROLETTO								
	CAT. H								
MT3BLK	7.167								

Materasso dedicato

Dimensioni ottimali massime **1750 x 2000 x 200**

CODICE	MATERASSO ORTOPEDICO H. 200	MATERASSO 7 ZONE A MOLLE INDIPENDENTI H. 200	
MB270	1.111	-	-
MR270	-	1.595	-

Coprirete dedicato

Dimensioni ottimali massime **1930 x 2020 x 200**

CODICE	MATERASSO ORTOPEDICO H. 200	MATERASSO 7 ZONE A MOLLE INDIPENDENTI H. 200	
MB5KS	1.682	-	-

Supplemento: imballo rinforzato giroletto

CODICE	PREZZO
FMIM	387



LETTO
eladio

designer R. ALLIEVI & A. VIGANÒ

STRUTTURA LETTO CON RETE FISSA

Interamente in massello di rovere sagomato e rifinito a mano. Traversi in acciaio per appoggio rete.

CUSCINATURE TESTATA


Inserto in pannello multistrati, anima in poliuretano espanso e materassina in piuma.

Rivestimento in tessuto o pelle sfoderabili con laccetti posteriori per l'ancoraggio alla testata.


FINITURE STRUTTURA

Essenze: 53 olmo grey, 50 cenere, 51 rovere nero, 66 tabacco, 54 eucalipto.

Letto finito anche sul retro; può essere utilizzato in centro locale.



**Letto con rete piana d'appoggio dedicata (rete inclusa)
NON RIDUCIBILE**



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1690 x P.2320

CODICE	CUSCINI TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
EL1B	4.932	4.975	5.003	5.048	5.084	5.178	5.633	-

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1890 x P.2320

CODICE	CUSCINI TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
EL3B	4.957	4.998	5.027	5.075	5.111	5.204	5.658	-

Coprirete dedicato

CODICE	PREZZO
per materasso 1600x2000 CR160	363
per materasso 1800x2000 CR180	382



LETTO
assuan

designer F. LAVIANI

STRUTTURA LETTO CON RETE FISSA DEDICATA

Schiene testata in multistrati curvato rivestito rovere. Giroletto in MDF, rivestito rovere venatura trasversale. Piedi in massello sagomato. Rete strutturale piana in multistrati di faggio con doghe legno, imbottita con lastra poliuretano espanso, con fodera di copertura in vellutino accoppiato. Rivestimento rete sfoderabile in tessuto / ecopelle / pelle, smontando la rete dal giroletto.


CUSCINI TESTATA

In poliuretano espanso a densità differenziata con copertura di ovatta sintetica e accoppiato con vellutino. Rivestimento sfoderabile in tessuto / ecopelle / pelle, con cerniera


FINITURE STRUTTURA

51 rovere nero, 53 olmo grey.

Letto finito anche sul retro; può essere utilizzato in centro locale.



**Letto con rete piana strutturale dedicata (rete inclusa)
NON RIDUCIBILE**



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1670 x P.2280

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
AN1A	6.031	6.087	6.124	6.186	6.236	6.363	6.960	-

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1870 x P.2280

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
AN3A	6.282	6.347	6.387	6.458	6.516	6.656	7.505	-

Coprirete dedicato

CODICE	PREZZO
per materasso 1600x2000 CR160	363
per materasso 1800x2000 CR180	382



LETTO
nice

designer F. LAVIANI

LETTO CON RETE FISSA DEDICATA

Intelaiatura in acciaio, poliuretano espanso schiumato ricoperto con materassina in fibra di dacron e vellutino.

Rete con telaio in acciaio e doghe in legno con cinghie di rinforzo. Copertura rete con teletta in cotone.

Piedini anteriori in massello. Imbottitura in poliuretano espanso ricoperta con vellutino.


Assemblaggio testata alla base con viti e dadi passanti. Appoggio a terra con scivoli in materiale plastico.

Rivestimento in tessuto/ecopelle/pelle sfoderabile da personale specializzato.


È possibile rivestire la parte frontale della testata con tessuto diverso dal rivestimento del letto (BICOLOR).

NB: è consigliato l'utilizzo del materasso dedicato per letto Nice in quanto ha gli spigoli stondati R.130mm per seguire la forma della base.

Letto finito anche sul retro; può essere utilizzato in centro locale.



Letto con rete piana strutturale dedicata (rete inclusa). È possibile rivestire la parte frontale della testata con tessuto diverso dal rivestimento del letto.
A+B = VERSIONE RIVESTIMENTO BICOLOR considerare il prezzo del tessuto della categoria superiore.
NON RIDUCIBILE



Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.2100 x P.2320

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
NC3B	4.572	4.649	4.699	4.783	4.852	5.021	5.849	6.585

Dimensioni ottimali massime **1800 x 2000 x 200**

Materasso dedicato
con spigoli stondati raggio 130mm.

CODICE	MATERASSO ORTOPEDICO SPECIALE H. 200	MATERASSO 7 ZONE A MOLLE INDIPENDENTI H. 200
MB280S	1.449	-
MR280S	-	2.175

Coprirete dedicato

CODICE	PREZZO
CRNI	382



LETTO

bridge-legno

designer M. LIPPARINI

TESTATA RETROLETTO E COMODINI

Struttura in MDF. Parte superiore del retroletto lavorata a folden, interno cassetti comodini in nobilitato, con guide invisibili a chiusura rallentata. Optional: impianto luci sotto a ciascun vano comodino con interruttore per accensione.

CUSCINI TESTATA

Struttura in MDF e acciaio con meccanismo di rotazione testata a 3 posizioni più sblocco per riposizionamento. Anima imbottitura in due blocchi di poliuretano espanso ricoperto con falda di fibra accoppiata a tessuto cotone. Rivestimento in tessuto/ecopelle sfoderabile da personale specializzato; versione in pelle non sfoderabile.

CONTENITORE CON RETE ALZABILE

In MDF con fissato giroletto Sp.38mm. Fondo contenitore in nobilitato Sp.19mm. alzabile tramite maniglia. Rete alzabile a 2 movimenti con telaio e doghe in legno: alzata per riporre oggetti nel contenitore, sgancio e posizionamento orizzontale per rifare il letto. Sollevamento pistoni 1150 NW. Attenzione: i pistoni del meccanismo di sollevamento rete sono predisposti per alzare la rete con il peso del materasso Kg.35 max (sia per la rete 1600x2000 che per la rete 1800x2000). **Utilizzare sempre con materasso appoggiato. Se si toglie il materasso tenere la rete in posizione alzata.**

GIROLETTO CON RETE FISSA

In MDF con fissato giroletto Sp.38mm. Rete in appoggio con telaio e doghe in legno. Appoggio rete su traversi in metallo verniciato epossidico.

GIROLETTO PER RETE CON MOVIMENTO MANUALE / ELETTRICO OPPURE RETE CLIENTE






In MDF con fissato giroletto Sp.38mm. Traversi in metallo verniciato epossidico per appoggio rete.

Optional coppia distanziatori in legno H.25mm. per rialzo rete.


FINITURE

Laccato opaco, laccato lucido.

Letto finito anche sul retro; può essere utilizzato in centro locale.

RETE ALZABILE**TIPO A senza comodini****TIPO B con comodini****RETE FISSA - RETE CON MOVIMENTO MANUALE/ELETTRICO - RETE CLIENTE****TIPO A senza comodini****TIPO B con comodini**

**TIPO A senza comodini - Letto contenitore con rete a 2 movimenti (rete inclusa)
NON RIDUCIBILE**




CONTENITORE RETROLETTO

LACCATO OPACO

Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1676 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BR1ALO	6.337	6.374	6.400	6.447	6.484	6.570	6.899	7.607




CONTENITORE RETROLETTO


LACCATO OPACO

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1876 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BR3ALO	6.422	6.461	6.484	6.532	6.562	6.648	6.976	7.684



TIPO B con comodini a giorno - Letto contenitore con rete a 2 movimenti (rete inclusa)
NON RIDUCIBILE



**CONTENITORE
COMODINI
RETROLETTO**
LACCATO OPACO


Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.2998 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BR1ACLO	6.961	6.998	7.024	7.071	7.108	7.196	7.523	8.231

**CONTENITORE
COMODINI
RETROLETTO**
LACCATO OPACO

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.3198 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BR3ACLO	7.125	7.163	7.186	7.235	7.266	7.352	7.677	8.387



Optional: cassetto comodino

Dimensioni: L.639 x P.509 x H.179mm.



CODICE	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA
BRC	576 cad.	778 cad.	693 cad.


Optional: impianto luci notturne LED

Impianto luci notturne LED con interruttore per accensione per entrambi i vani

CODICE	PREZZO
BRL	635

Lavorazione trapuntato supplemento 450 € / mq

**TIPO A senza comodini - Letto con rete piana d'appoggio (rete inclusa)
NON RIDUCIBILE**




**GIROLETTO
RETROLETTO**

LACCATO OPACO

Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1676 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BR1BLO	6.113	6.162	6.186	6.234	6.278	6.371	6.726	7.435



**GIROLETTO
RETROLETTO**

LACCATO OPACO

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1876 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BR3BLO	6.202	6.256	6.287	6.326	6.374	6.470	6.839	7.547


**GIROLETTO
RETROLETTO**

LACCATO OPACO

Dimensioni materasso **1930 x 2020** - Dimensioni letto **(KS)** L.2006 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BRKSBL0	7.163	7.231	7.381	7.480	7.585	7.695	8.148	8.855

**TIPO B con comodini a giorno - Letto con rete piana d'appoggio (rete inclusa)
NON RIDUCIBILE**



**GIROLETTO
COMODINI
RETROLETTO**
LACCATO OPACO

Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.2998 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BR1BCLO	6.732	6.788	6.814	6.860	6.903	6.995	7.352	8.059

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.3198 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BR3BCLO	6.905	6.961	6.989	7.031	7.076	7.178	7.545	8.252

Dimensioni materasso **1930 x 2020** - Dimensioni letto **(KS)** L.3328 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BRKSBCL0	7.945	8.012	8.134	8.260	8.369	8.478	8.930	9.636

Optional: cassetto comodino

Dimensioni: L.639 x P.509 x H.179mm.



CODICE	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA
BRC	576 cad.	778 cad.	693 cad.


Optional: impianto luci notturne LED

Impianto luci notturne LED con interruttore per accensione per entrambi i vani

CODICE	PREZZO
BRL	635

Lavorazione trapuntato supplemento 450 € / mq

**TIPO A senza comodini - Letto con possibilità di utilizzo reti con movimento manuale / elettrico oppure rete cliente (rete esclusa) vedi pag. 88.
NON RIDUCIBILE**




**GIROLETTO
RETROLETTO**

LACCATO OPACO

Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1676 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BR1SLO	5.678	5.727	5.751	5.799	5.843	5.936	6.291	7.000



**GIROLETTO
RETROLETTO**

LACCATO OPACO

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1876 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BR3SLO	5.744	5.798	5.829	5.868	5.916	6.012	6.381	7.089

Dimensioni materasso **1930 x 2020** - Dimensioni letto **(KS)** L.2006 x P.2408

**GIROLETTO
RETROLETTO**

LACCATO OPACO

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BRKSSLO	6.515	6.583	6.733	6.832	6.937	7.047	7.500	8.207

Optional: coppia di distanziatori
in legno H.25mm. per rialzo reti

CODICE	CTL16 L.1600	CTL18 L.1800	CTLKS L.1930
PREZZO	152	159	174


Lavorazione trapuntato supplemento 450 € / mq

I prezzi indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere al prezzo il 15%

BRIDGE-LEGNO

RETE CON MOVIMENTO MANUALE/ELETTRICO

TIPO B con comodini a giorno - Letto con possibilità di utilizzo reti con movimento manuale / elettrico oppure rete cliente (rete esclusa) vedi pag. 88.
NON RIDUCIBILE



**GIROLETTO
COMODINI
RETROLETTO**
LACCATO OPACO

Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.2998 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BR1SCLO	6.297	6.353	6.379	6.425	6.468	6.560	6.917	7.624

**GIROLETTO
COMODINI
RETROLETTO**
LACCATO OPACO

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.3198 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BR3SCLO	6.447	6.503	6.531	6.573	6.618	6.720	7.087	7.794

**GIROLETTO
COMODINI
RETROLETTO**
LACCATO OPACO

Dimensioni materasso **1930 x 2020** - Dimensioni letto **(KS)** L.3328 x P.2408

CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BRKSSCLO	7.297	7.364	7.486	7.612	7.721	7.830	8.282	8.988

Optional: coppia di distanziatori
in legno H.25mm. per rialzo reti

CODICE	CTL16 L.1600	CTL18 L.1800	CTLKS L.1930
PREZZO	152	159	174

Optional: cassetto comodino
Dimensioni: L.639 x P.509 x H.179mm.



CODICE	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA
BRC	576 cad.	778 cad.	693 cad.

Optional: impianto luci notturne LED
Impianto luci notturne LED con interruttore per accensione per entrambi i vani

CODICE	PREZZO
BRL	635

Lavorazione trapuntato supplemento 450 € / mq

I prezzi indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere al prezzo il 15%



LETTO
giorgia
designer E. AROSIO

TESTATA

Pannelli in multistrati curvato rastremato ricoperto MDF. Fresature orizzontali con effetto dogato. Pannello di supporto posteriore in agglomerato nobilitato stessa finitura dei pannelli reclinabili. Meccanismo reclinabile a 5 posizioni in acciaio zincato. Cerniere di rotazione pannelli reclinabili in ottone nichel satinato.

CONTENITORE CON RETE ALZABILE

Struttura Sp.38mm. e fondo in nobilitato Sp.19mm. Giroletto in MDF 80x50mm. alzabile tramite maniglia. Spigoli anteriori con inserto in metallo 524 canna di fucile. Il giroletto è fissato alla rete e si solleva contemporaneamente. Rete alzabile a 2 movimenti con telaio e doghe in legno: alzata per riporre oggetti nel contenitore, sgancio e posizionamento orizzontale per rifare il letto. Vano utile interno contenitore: 1280x1800xH.180mm.

Sollevamento con pistoni oleodinamici 1450NW. Attenzione: i pistoni del meccanismo di sollevamento rete sono predisposti per alzare la rete con il peso del materasso Kg.35 max.(1600x2000). **Utilizzare sempre con il materasso appoggiato. Se si toglie il materasso tenere la rete in posizione alzata.**

GIROLETTO CON RETE FISSA







Rete in legno strutturale con fissati traversi in acciaio verniciato per aggancio piedi e testata. Giroletto in MDF 80x50mm. Spigoli anteriori con inserto in metallo 524 canna di fucile. Piedi piramidali 60x60mm. in legno stessa finitura del giroletto.

GIROLETTO PER RETE CLIENTE


Giroletto in listellare Sp.38mm. Traversi per appoggio rete in metallo verniciato epossidico e una coppia distanziatori in legno H.25mm. per rialzo reti già compresa nel prezzo. Piedi piramidali in legno stessa finitura del giroletto.

FINITURE

Laccato opaco, laccato lucido, 51 rovere nero, 53 olmo grey, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW**.


RETE ALZABILE**RETE FISSA****RETE CLIENTE**

**Letto contenitore con rete a 2 movimenti (rete inclusa). Altezza max. materasso 250mm.
NON RIDUCIBILE**




Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1890 x P.2150

GIROLETTO E TESTATA		
CODICE	LACCATO OPACO	ESSENZA
GR1A	3.701	3.641



Letto con piedi con rete piana strutturale dedicata (rete inclusa). Altezza max. materasso 250mm.
TESTATA NON RIDUCIBILE
GIROLETTO RIDUCIBILE IN PROFONDITÀ vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 142.



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1890 x P.2150

GIROLETTO E TESTATA		
CODICE	LACCATO OPACO	ESSENZA
GR1B	2.913	2.716

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1890 x P.2150

GIROLETTO E TESTATA		
CODICE	LACCATO OPACO	ESSENZA
GR3B	2.968	3.271

Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni letto L.1890 x P.2250

GIROLETTO E TESTATA		
CODICE	LACCATO OPACO	ESSENZA
GR4B	3.228	3.535


Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni letto L.1890 x P.2250

GIROLETTO E TESTATA		
CODICE	LACCATO OPACO	ESSENZA
GR6B	3.286	3.592

Letto rete cliente (rete esclusa). Altezza max. materasso 250mm.

TESTATA NON RIDUCIBILE

GIROLETTO RIDUCIBILE IN PROFONDITÀ vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 142.



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1890 x P.2110

GIROLETTO E TESTATA		
CODICE	LACCATO OPACO	ESSENZA
GR1BS	2.571	2.881

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1890 x P.2110

GIROLETTO E TESTATA		
CODICE	LACCATO OPACO	ESSENZA
GR3BS	2.610	2.929

Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni letto L.1890 x P.2210

GIROLETTO E TESTATA		
CODICE	LACCATO OPACO	ESSENZA
GR4BS	2.877	3.186

Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni letto L.1890 x P.2210

GIROLETTO E TESTATA		
CODICE	LACCATO OPACO	ESSENZA
GR6BS	2.915	3.232

Optional: coppia di distanziatori
in legno H.25mm. per rialzo reti

CODICE	CTL16 L.1600	CTL18 L.1800
PREZZO	152	159



LETTO
cosy
designer M. LIPPARINI

TESTATA

Imbottita con rivestimento in tessuto/ecopelle/pelle, non sfoderabile.

È possibile rivestire la fascia cornice della testata con tessuto o pelle diverso dal rivestimento del letto.

CONTENITORE CON RETE ALZABILE

Pannello di particelle di legno in classe di formaldeide E1, nobilitato con carte decorative impregnate di resine melamminiche.

Rivestimento sfoderabile in tessuto/ecopelle/pelle. Fondo contenitore in nobilitato Sp.14mm. alzabile tramite maniglia. Rete alzabile a 2 movimenti con telaio e doghe in legno: alzata per riporre oggetti nel contenitore, sgancio e posizionamento orizzontale per rifare il letto. Sollevamento con pistoni 1150 NW.

Attenzione: i pistoni del meccanismo di sollevamento rete sono predisposti per alzare la rete con il peso del materasso Kg.35 max (sia per la rete 1600x2000 che per la rete 1800x2000). **Utilizzare sempre con il materasso appoggiato. Se si toglie il materasso tenere la rete in posizione alzata.**

GIROLETTO CON RETE FISSA

Pannello di particelle di legno in classe di formaldeide E1, nobilitato con carte decorative impregnate di resine melamminiche.

Rivestimento sfoderabile in tessuto / ecopelle / pelle. Rete con telaio e doghe in legno in appoggio su traversi in metallo verniciato.







GIROLETTO PER RETE CON MOVIMENTO MANUALE/ELETTRICO OPPURE RETE CLIENTE

Pannello di particelle di legno in classe di formaldeide E1, nobilitato con carte decorative impregnate di resine melamminiche.


Rivestimento sfoderabile in tessuto / ecopelle / pelle. Traversi in metallo verniciato per appoggio rete.

Optional coppia distanziatori in legno H.25 mm per rialzo rete.

Letto finito anche sul retro; può essere utilizzato in centro locale.

RETE ALZABILE**RETE FISSA****RETE CON MOVIMENTO MANUALE/ELETTRICO - RETE CLIENTE**

**Letto contenitore con rete a 2 movimenti (rete inclusa)
NON RIDUCIBILE**




Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1880 x P.2360

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CY1A	4.373	4.501	4.579	4.722	4.833	5.118	6.333	7.750

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.2080 x P.2360


CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CY3A	4.736	4.852	4.925	5.055	5.157	5.419	6.784	8.168



Optional: piedi H.80 mm

CODICE	PREZZO
PIE80	110

Letto con piedi con rete piana d'appoggio (rete inclusa)
RIDUCIBILE IN PROFONDITÀ vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 142.



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1880 x P.2360

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CY1B	4.135	4.246	4.327	4.469	4.579	4.864	6.089	7.516

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.2080 x P.2360

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CY3B	4.505	4.618	4.692	4.824	4.925	5.188	6.565	7.957

Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni letto L.1880 x P.2460

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CY4B	4.755	4.882	4.976	5.139	5.266	5.594	6.698	8.268

Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni letto L.2080 x P.2460

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CY6B	5.180	5.310	5.395	5.547	5.663	5.966	7.221	8.753

Dimensioni materasso **1530 x 2020** - Dimensioni letto (**QS**) L.1880 x P.2380

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CYQSB	4.135	4.246	4.327	4.469	4.579	4.864	6.089	7.516


Dimensioni materasso **1930 x 2020** - Dimensioni letto (**KS**) L.2210 x P.2380

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CYKSB	5.986	6.103	6.175	6.307	6.410	6.669	8.051	9.389

Optional: piedi H.80 mm

CODICE	PREZZO
PIE80	110

Letto con possibilità di utilizzo reti con movimento manuale/elettrico oppure rete cliente (rete esclusa), vedi pag. 88.
RIDUCIBILE IN PROFONDITÀ vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag.142.



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1880 x P.2360

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CY1BS	3.700	3.811	3.892	4.034	4.144	4.432	5.654	7.081

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.2080 x P.2360

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CY3BS	4.047	4.160	4.234	4.366	4.467	4.730	6.107	7.499

Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni letto L.1880 x P.2460

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CY4BS	4.291	4.418	4.512	4.675	4.802	5.133	6.234	7.804

Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni letto L.2080 x P.2460

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CY6BS	4.608	4.738	4.823	4.975	5.091	5.394	6.649	8.181

Dimensioni materasso **1530 x 2020** - Dimensioni letto (**QS**) L.1880 x P.2380

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CYQSBS	3.700	3.811	3.892	4.034	4.144	4.432	5.654	7.081

Dimensioni materasso **1930 x 2020** - Dimensioni letto (**KS**) L.2210 x P.2380

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CYKBS	5.338	5.455	5.527	5.659	5.762	6.021	7.403	8.741

Optional: coppia di distanziatori
in legno H.25mm. per rialzo reti

CODICE	CTL16 L.1600	CTL18 L.1800	CTLKS L.1930
PREZZO	152	159	174

Optional: piedi H.80 mm

CODICE	PREZZO
PIE80	110



LETTO
ghiroletto

designer M. LIPPARINI

CONTENITORE 4 LATI CON RETE ALZABILE

Pannello di particelle di legno in classe di formaldeide E1, nobilitato con carte decorative impregnate di resine melamminiche.

Rivestimento sfoderabile in tessuto/ecopelle/pelle. Fondo contenitore in nobilitato Sp.14mm. alzabile tramite maniglia.

Rete alzabile a 2 movimenti con telaio e doghe in legno: alzata per riporre oggetti nel contenitore, sgancio e posizionamento orizzontale per rifare il letto.

Sollevamento pistoni 1150 NW. Attenzione: i pistoni del meccanismo di sollevamento rete sono predisposti per alzare la rete con il peso del materasso

Kg. 35max (sia per la rete 1600x2000 che per la rete 1800x2000).

Utilizzare sempre con materasso appoggiato. Se si toglie il materasso tenere la rete in posizione alzata.

GIROLETTO 4 LATI CON RETE FISSA

Pannello di particelle di legno in classe di formaldeide E1, nobilitato con carte decorative impregnate di resine melamminiche.






Rivestimento sfoderabile in tessuto/ecopelle/pelle. Rete con telaio e doghe in legno in appoggio su traversi in metallo verniciato.

GIROLETTO 4 LATI PER RETE CON MOVIMENTO MANUALE/ELETTRICO OPPURE RETE CLIENTE


Pannello di particelle di legno in classe di formaldeide E1, nobilitato con carte decorative impregnate di resine melamminiche.

Rivestimento sfoderabile in tessuto/ecopelle/pelle. Traversi in metallo verniciato per appoggio rete.

Optional coppia distanziatori in legno H.25mm. per rialzo rete.

RETE ALZABILE**RETE FISSA****RETE CON MOVIMENTO MANUALE/ELETTRICO - RETE CLIENTE**

**Letto contenitore con rete a 2 movimenti (rete inclusa)
NON RIDUCIBILE**




Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1750 x P.2160

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GH1A	2.496	2.562	2.602	2.654	2.694	2.748	3.077	-

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1950 x P.2160

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GH3A	2.694	2.748	2.786	2.838	2.879	2.932	3.262	-



Coppia rolli

Dimensioni: Ø250

La dimensione dei rolli è inferiore alla larghezza del letto in quanto devono galleggiare

L.700	CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
	GHROL160	762	785	790	803	818	837	875	-
L.800	GHROL180	785	803	818	832	852	875	920	-

Optional: piedi H.80 mm

CODICE	PREZZO
PIE80	110

Letto con rete piana d'appoggio (rete inclusa)

RIDUCIBILE IN LARGHEZZA E PROFONDITÀ vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 142.



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1750 x P.2160

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GH1B	2.232	2.297	2.338	2.390	2.431	2.483	2.814	-

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1950 x P.2160

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GH3B	2.431	2.483	2.521	2.574	2.614	2.668	2.997	-

Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni letto L.1750 x P.2260

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GH4B	2.788	2.855	2.896	2.947	2.987	3.037	3.370	-

Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni letto L.1950 x P.2260

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GH6B	2.973	3.025	3.063	3.117	3.156	3.210	3.539	-

Dimensioni materasso **1530 x 2020** - Dimensioni letto **(QS)** L.1680 x P.2180

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GHQSB	2.232	2.297	2.338	2.390	2.431	2.483	2.814	-

Dimensioni materasso **1930 x 2020** - Dimensioni letto **(KS)** L.2080 x P.2180

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GHKSB	3.536	3.588	3.627	3.681	3.719	3.773	4.102	-

Coppia rolli

Dimensioni: Ø250


La dimensione dei rolli è inferiore alla larghezza del letto in quanto devono galleggiare

L.700	CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
	GHROL160	762	785	790	803	818	837	875	-
	GHROL180	785	803	818	832	852	875	920	-

Optional: piedi H.80 mm

CODICE	PREZZO
PIE80	110

Letto con possibilità di utilizzo reti con movimento manuale / elettrico oppure rete cliente (rete esclusa), vedi pag. 88.
RIDUCIBILE IN LARGHEZZA E PROFONDITÀ vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 142.



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1750 x P.2160

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GH1BS	1.797	1.862	1.903	1.955	1.996	2.048	2.379	-

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1950 x P.2160

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GH3BS	1.973	2.025	2.063	2.116	2.156	2.210	2.539	-

Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni letto L.1750 x P.2260

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GH4BS	2.224	2.291	2.332	2.383	2.423	2.473	2.806	-

Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni letto L.1950 x P.2260

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GH6BS	2.401	2.453	2.491	2.545	2.584	2.638	2.967	-

Dimensioni materasso **1530 x 2020** - Dimensioni letto **(QS)** L.1680 x P.2180

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GHQSS	1.797	1.862	1.903	1.955	1.996	2.048	2.379	-

Dimensioni materasso **1930 x 2020** - Dimensioni letto **(KS)** L.2080 x P.2180

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
GHKSS	2.888	2.940	2.979	3.033	3.071	3.125	3.454	-


Optional: coppia di distanziatori
 in legno H.25mm. per rialzo reti

CODICE	CTL16 L.1600	CTL18 L.1800	CTLKS L.1930
PREZZO	152	159	174

Optional: piedi H.80 mm

CODICE	PREZZO
PIE80	110

Sistema di pannelli in agglomerato di legno Sp.25mm (Sp.80mm. totale). L'intercapedine tra parete e pannello può essere utilizzata per il passaggio dei cavi elettrici. Pannelli a terra dotati di puntalini H.6mm. per regolazione in altezza. Sviluppati in posizione verticale oppure orizzontale. Sul contorno la pannellatura è rifinita con profili di tamponamento in alluminio, oppure con profilo rientrante verniciato, come alloggio di strisce LED, che creano una luce diffusa a gradazione 3000K. L'impianto elettrico è alloggiato nell'intercapedine tra pannello e muro. L'accensione è prevista con radiocomando a luce dimmerabile. Tutti gli impianti elettrici sono forniti precablati nel rispetto delle norme vigenti. Ferramenta di aggancio a muro in acciaio e alluminio (UNI6060). Per il montaggio è richiesto uno spazio minimo di 40mm. sopra la pannellatura.



A TERRA
(PASSAGGIO CAVI)

DESCRIZIONE TECNICA FINITURE

Nobilitato: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 853 tabacco, 866 cenere.

Laccato opaco: Verniciatura pigmentata semiopaca 12 Gloss all'acqua poro chiuso.


Essenza: 53 olmo grey spazzolato, tinto con verniciatura grey semitransparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
54 eucalipto, verniciatura semitransparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
50 cenere spazzolato, verniciatura semitransparente, finitura acrilica semiopaco poro aperto 6 Gloss.
51 rovere nero spazzolato, tinto con verniciatura semitransparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
66 tabacco, verniciatura semitransparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.

Pelle/Ecopelle: Pannello in nobilitato con applicato ecopelle, pelle.


Profilo metallo: 524 canna di fucile, 531 dark bronze, verniciato colori base per altri colori aggiungere al prezzo il 15%.

I prezzi delle composizioni si intendono con pannelli in legno: nobilitato/laccato opaco/essenza, abbinati a pannelli in ecopelle oppure pelle. Comprensivi di Luci Led Zaffiro con relativi alimentatori. Se assente Presa Comandata optional Radiocomando Dimmerabile. Per altre tipologie e finiture pannelli vedi Listino Sistema Notte capitolo Pannellature. Riduzione in larghezza solo pannello iniziale a sx e pannello terminale dx, vedi capitolo Riduzioni e supplementi a pag. 142.




**Composizione "A"**


CODICE	NOBILIATO		LACCATO OPACO		ESSENZA	
	ECOPELLE	PELLE	ECOPELLE	PELLE	ECOPELLE	PELLE
GHA-16	5.978	7.015	6.649	7.686	7.898	8.934
GHA-18	6.259	7.381	6.932	8.053	8.141	9.260

**Composizione "B"**

CODICE	NOBILIATO		LACCATO OPACO		ESSENZA	
	ECOPELLE	PELLE	ECOPELLE	PELLE	ECOPELLE	PELLE
GHB-16	7.700	9.463	8.066	9.829	8.691	10.453
GHB-18	7.974	10.131	8.340	10.499	8.963	11.123

**Composizione "C"**


CODICE	NOBILIATO		LACCATO OPACO		ESSENZA	
	ECOPELLE	PELLE	ECOPELLE	PELLE	ECOPELLE	PELLE
GHC-16	4.995	6.030	5.360	6.397	5.985	7.020
GHC-18	5.206	6.325	5.571	6.693	6.196	7.316

**Composizione "D"**

L.3060mm. GHIROLETTO L.1600mm.

L.3260mm. GHIROLETTO L.1800mm.


CODICE	NOBILIATO		LACCATO OPACO		ESSENZA	
	ECOPELLE	PELLE	ECOPELLE	PELLE	ECOPELLE	PELLE
GHD-16	4.829	5.866	5.187	6.222	5.624	6.661
GHD-18	5.040	6.161	5.399	6.519	5.835	6.957

**Composizione "E"**

L.1780mm. GHIROLETTO L.1600mm.

L.1980mm. GHIROLETTO L.1800mm.

CODICE	NOBILIATO		LACCATO OPACO		ESSENZA	
	ECOPELLE	PELLE	ECOPELLE	PELLE	ECOPELLE	PELLE
GHE-16	2.687	3.459	2.785	3.556	2.889	3.661
GHE-18	2.777	3.587	2.874	3.684	2.980	3.787

PANNELLI**Scasso per prese**

Solo su pannello legno

CODICE	PREZZO
SCA	34

Optional: Radiocomando Dimmerabile

L'utilizzo del Radiocomando è consigliato quando non è possibile cablare l'accensione delle luci con l'impianto dell'abitazione (assenza presa comandata)



CODICE	PREZZO
KRLEDN	60

Riduzione in larghezza pance vedi capitolo Riduzioni e supplementi pag. 142.
Per altre finiture consultare il listino Giorno collezione "TAO".

Pance a terra sp.80mm.

Prof. 516mm.

Realizzate in scatolato.

Dotate di piedi h.15mm. con regolatore in altezza.



CODICE	NOBILITATO	LACCATO OPACO	ESSENZA
PB506	386	423	546
PB509	416	457	589
PB519	660	725	1.028


Comodini TA010 in appoggio su pance

Prof. 490mm.

TOP INCLUSO











CODICE	NOBILITATO TOP VETRO FASCIA A	LACCATO OPACO TOP LACCATO OPACO	ESSENZA TOP ESSENZA
C11	550	683	863
C12	605	710	925
C13	929	924	1.284



CODICE	NOBILITATO TOP VETRO FASCIA A	LACCATO OPACO TOP LACCATO OPACO	ESSENZA TOP ESSENZA
C21	566	724	936
C22	622	746	997
C23	1.017	1.020	1.425



Composizioni





LETTO
sumo

designer M. LIPPARINI

TESTATA RETROLETTO E COMODINI

Imbottita con rivestimento in tessuto/ecopelle/pelle non sfoderabile.

È possibile rivestire la parte frontale con tessuto diverso dal rivestimento del letto (BICOLOR).

CONTENITORE CON RETE ALZABILE

Pannello di particelle di legno in classe di formaldeide E1, nobilitato con carte decorative impregnate di resine melamminiche.

Rivestimento sfoderabile in tessuto/ecopelle/pelle. Fondo contenitore in nobilitato Sp.14mm. alzabile tramite maniglia.

Rete alzabile a 2 movimenti con telaio e doghe in legno: alzata per riporre oggetti nel contenitore, sgancio e posizionamento orizzontale per rifare il letto.

Sollevamento pistoni 1150 NW. Attenzione: i pistoni del meccanismo di sollevamento rete sono predisposti per alzare la rete con il peso del materasso Kg.35 max (sia per la rete 1600x2000 che per la rete 1800x2000).

Utilizzare sempre con materasso appoggiato. Se si toglie il materasso tenere la rete in posizione alzata.

GIROLETTO CON RETE FISSA

Pannello di particelle di legno in classe di formaldeide E1, nobilitato con carte decorative impregnate di resine melamminiche.







Rivestimento sfoderabile in tessuto/ecopelle/pelle. Rete con telaio e doghe in legno in appoggio su traversi in metallo verniciato.

GIROLETTO PER RETE CON MOVIMENTO MANUALE/ELETTRICO OPPURE RETE CLIENTE


Pannello di particelle di legno in classe di formaldeide E1, nobilitato con carte decorative impregnate di resine melamminiche.

Rivestimento sfoderabile in tessuto/ecopelle/pelle. Traversi in metallo verniciato per appoggio rete. Optional coppia distanziatori in legno H.25mm. per rialzo rete.

Letto finito anche sul retro; può essere utilizzato in centro locale.

RETE ALZABILE**RETE FISSA****RETE CON MOVIMENTO MANUALE/ELETTRICO - RETE CLIENTE**

**Letto contenitore con rete a 2 movimenti (rete inclusa). E' possibile rivestire la parte frontale della testata con tessuto diverso dal rivestimento del letto
A + B = VERSIONE RIVESTIMENTO BICOLOR considerare il prezzo del tessuto della categoria superiore.
NON RIDUCIBILE**




Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1970 x P.2350

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SM1A2	3.896	3.997	4.071	4.188	4.284	4.521	5.833	7.077

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.2170 x P.2350


CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SM3A3	4.216	4.324	4.401	4.523	4.624	4.874	6.169	7.363



Optional: piedi H.80 mm

CODICE	PREZZO		
		PIE80	110

**Letto con rete piana d'appoggio (rete inclusa). E' possibile rivestire la parte frontale della testata con tessuto diverso dal rivestimento del letto
A + B = VERSIONE RIVESTIMENTO BICOLOR considerare il prezzo del tessuto della categoria superiore
RIDUCIBILE IN PROFONDITÀ vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 142.**



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1970 x P.2350

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SM1B2	3.627	3.730	3.800	3.920	4.015	4.251	5.564	6.845

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.2170 x P.2350

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SM3B3	3.772	3.873	3.946	4.066	4.160	4.398	5.709	6.971

Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni letto L.1970 x P.2450

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SM4B2	4.211	4.313	4.386	4.506	4.599	4.837	6.148	7.347

Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni letto L.2170 x P.2450

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SM6B3	4.341	4.443	4.515	4.635	4.728	4.967	6.278	7.457

Dimensioni materasso **1530 x 2020** - Dimensioni letto (QS) L.1970 x P.2370

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SMQSB3	3.627	3.730	3.800	3.920	4.015	4.251	5.564	6.845


Dimensioni materasso **1930 x 2020** - Dimensioni letto (KS) L.2300 x P.2370

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SMKSB3	5.188	5.291	5.362	5.483	5.577	5.814	7.125	8.184

Optional: piedi H.80 mm

CODICE	PREZZO							
	PIE80							
	110							

Letto con possibilità di utilizzo reti con movimento manuale/elettrico oppure rete cliente (rete esclusa), vedi pag. 88.
E' possibile rivestire la parte frontale della testata con tessuto diverso dal rivestimento del letto
A + B = VERSIONE RIVESTIMENTO BICOLOR considerare il prezzo del tessuto della categoria superiore
RIDUCIBILE IN PROFONDITÀ vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 142.



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1970 x P.2350

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SM1B2S	3.192	3.295	3.365	3.485	3.580	3.816	5.129	6.410

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.2170 x P.2350

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SM3B3S	3.314	3.415	3.488	3.608	3.702	3.940	5.251	6.513

Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni letto L.1970 x P.2450

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SM4B2S	3.647	3.749	3.822	3.942	4.035	4.273	5.584	6.783

Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni letto L.2170 x P.2450

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SM6B3S	3.769	3.871	3.943	4.063	4.156	4.395	5.706	6.885

Dimensioni materasso **1530 x 2020** - Dimensioni letto (QS) L.1970 x P.2370

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SMQSB3S	3.192	3.295	3.365	3.485	3.580	3.816	5.129	6.410

Dimensioni materasso **1930 x 2020** - Dimensioni letto (KS) L.2300 x P.2370

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
SMKSB3S	4.540	4.643	4.714	4.835	4.929	5.166	6.477	7.536

Optional: coppia di distanziatori
in legno H.25mm. per rialzo reti

CODICE	CTL16 L.1600	CTL18 L.1800	CTLKS L.1930
PREZZO	152	159	174

Optional: piedi H.80 mm

CODICE	PREZZO
PIE80	110



LETTO
beatrice

designer E. AROSIO

TESTATA

Pannello in nobilitato Sp.25mm. rivestito con lastra in poliuretano espanso densità 30Kg. Mc. E copertura con accoppiato di vellutino Sp.3mm. Meccanismo reclinabile a 5 posizioni in acciaio zincato. Rivestimento in tessuto/ecopelle/pelle sfoderabile, applicato con velcro. Cuscini testata con imbottitura in falda di ovatta sintetica da 400gr./mq. accoppiata a tela di cotone bianco.

CONTENITORE CON RETE ALZABILE

Pannello di particelle di legno in classe di formaldeide E1, nobilitato con carte decorative impregnate di resine melamminiche. Rivestimento sfoderabile in tessuto/ecopelle/pelle. Fondo contenitore in nobilitato Sp.14mm. alzabile tramite maniglia. Rete alzabile a 2 movimenti con telaio e doghe in legno: alzata per riporre oggetti nel contenitore, sgancio e posizionamento orizzontale per rifare il letto. Sollevamento pistoni 1150 NW.

Attenzione: i pistoni del meccanismo di sollevamento rete sono predisposti per alzare la rete con il peso del materasso Kg.35 max (sia per la rete 1600x2000 che per la rete 1800x2000). Piedi in metallo piegati verniciato alluminio.

Utilizzare sempre con materasso appoggiato. Se si toglie il materasso tenere la rete in posizione alzata.

GIROLETTO CON RETE FISSA

Pannello di particelle di legno in classe di formaldeide E1, nobilitato con carte decorative impregnate di resine melamminiche. Rivestimento sfoderabile in tessuto/ecopelle/pelle. Rete con telaio e doghe in legno in appoggio su traversi in metallo verniciato.







Piedi in metallo piegati verniciato alluminio.

GIROLETTO PER RETE CLIENTE


Pannello di particelle di legno in classe di formaldeide E1, nobilitato con carte decorative impregnate di resine melamminiche. Rivestimento sfoderabile in tessuto/ecopelle/pelle. Traversi in metallo verniciato per appoggio rete. Optional coppia distanziatori in legno H.25mm. per rialzo rete.

Piedi in metallo piegati verniciato alluminio.

Letto finito anche dietro; può essere utilizzato in centro locale.

RETE ALZABILE**RETE FISSA****RETE CLIENTE**

**Letto contenitore con rete a 2 movimenti (rete inclusa). Altezza max. materasso 250mm.
NON RIDUCIBILE**




Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1740 x P.2180


CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BT1C2	3.691	3.770	3.827	3.915	3.988	4.168	5.074	-

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1940 x P.2180

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BT3C2	4.241	4.321	4.376	4.464	4.538	4.717	5.622	-



Letto con rete piana d'appoggio (rete inclusa). Altezza max materasso 250mm.
TESTATA RIDUCIBILE IN LARGHEZZA
GIROLETTO RIDUCIBILE IN LARGHEZZA E PROFONDITÀ
 vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 143.



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1740 x P.2180

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BT1B2	3.437	3.516	3.570	3.658	3.732	3.911	4.816	-

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1940 x P.2180

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BT3B2	4.008	4.086	4.143	4.231	4.305	4.484	5.389	-


Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni letto L.1740 x P.2280

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BT4B2	3.993	4.071	4.126	4.216	4.290	4.467	5.374	-

Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni letto L.1940 x P.2280

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BT6B2	4.550	4.630	4.685	4.774	4.848	5.026	5.931	-

Letto con possibilità di utilizzo rete cliente (rete esclusa). Non è possibile l'inserimento delle reti con movimento manuale/elettrico.
Altezza max materasso 250mm.
TESTATA RIDUCIBILE IN LARGHEZZA
GIROLETTO RIDUCIBILE IN LARGHEZZA E PROFONDITÀ
vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 143.



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1740 x P.2180

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BT1B2S	3.000	3.080	3.135	3.224	3.297	3.476	4.381	-

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni letto L.1940 x P.2180

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BT3B2S	3.551	3.631	3.685	3.774	3.847	4.026	4.931	-

Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni letto L.1740 x P.2280

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BT4B2S	3.427	3.508	3.562	3.652	3.725	3.903	4.810	-

Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni letto L.1940 x P.2280

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
BT6B2S	3.978	4.058	4.112	4.200	4.274	4.453	5.358	-

Optional: coppia di distanziatori
in legno H.25mm. per rialzo reti

CODICE	CTL16 L.1600		CTL18 L.1800	
	PREZZO		152	159



LETTO
frida

designer E. AROSIO

TESTATA

Pannello tamburato spess.80mm. con applicato frontalmente e lateralmente una lastra di poliuretano espanso di 30mm. di spessore.

Doppia copertura con maglina 150gr. e cotone bianco. Rivestimento in tessuto sfoderabile con lavorazione a trapunta.

Rivestimento in pelle o ecopelle non sfoderabile a quadrotti con doppia cucitura a vista e lavorazione a trapunta. La testata è fissato al contenitore.

CONTENITORE CON RETE ALZABILE

Scatola contenitore in nobilitato laccato opaco esternamente, dotato di piedi regolabili. Completo di fondo in nobilitato alzabile tramite maniglia. Rete in multistrati di faggio con doghe in legno. Meccanismo per doppio movimento rete: alzata per riporre oggetti nel contenitore, sgancio e posizionamento orizzontale per rifare il letto, in acciaio zincato con pistoni oleodinamici 1450 NW. Attenzione: i pistoni del meccanismo di sollevamento rete sono predisposti per alzare la rete con il peso del materasso Kg.35 max (rete 1600x2000).

Utilizzare sempre con il materasso appoggiato. Se si toglie il materasso tenere la rete in posizione alzata.

Giroletto in multistrati di pioppo ricoperto con lastra di poliuretano espanso e accoppiato con vellutino. Rivestimento sfoderabile in tessuto, ecopelle o pelle.

Il giroletto è fissato alla rete e si solleva contemporaneamente. Vano contenitore: 1260x1800xH.210mm.






TESTATA FISSATA ALLA PARETE

Pannello tamburato Sp.80mm. con applicato frontalmente e lateralmente una lastra di poliuretano espanso di 30mm. Doppia copertura con maglina 150gr. e cotone bianco. Rivestimento in tessuto sfoderabile con lavorazione a trapunta. Rivestimento in pelle ed ecopelle non sfoderabile a quadrotti con doppia cucitura a vista e lavorazione a trapunta. Il pannello testata è fissato alla parete con profilo in alluminio di aggancio.

GIROLETTO CON PIEDI, IN APPOGGIO ALLA TESTATA, CON RETE PIANA D'APPOGGIO / RETE MOVIMENTO MANUALE/ELETTRICO OPPURE RETE CLIENTE

Giroletto in listellare di pioppo rivestito MDF Sp.38mm., ricoperto con lastra di poliuretano espanso accoppiato con vellutino. Rivestimento sfoderabile in tessuto o pelle. Giroletto strutturale con traversi in metallo verniciati nero epossidico per appoggio rete. I traversi sono spostabili longitudinalmente per fare spazio ad eventuali motori per reti. Una coppia distanziatori in legno H.25mm. per rialzo reti già compresa nel prezzo.


Piedi in legno piramidali 60x60 H.150/200mm. finitura laccato opaco.

RETE ALZABILE**RETE FISSA - RETE CON MOVIMENTO MANUALE/ELETTRICO - RETE CLIENTE**

Letto contenitore con rete a 2 movimenti (rete inclusa).


TESTATA RIDUCIBILE IN LARGHEZZA E ALTEZZA vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 143.

Attenzione: il riquadro della cucitura potrebbe perdere le proporzioni. Per dimensioni superiori allo standard consultare l'azienda per fattibilità e prezzo.
CONTENITORE NON RIDUCIBILE



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni letto L.1995 x P.2180

CODICE	GIROLETTO E TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FR1AA2N	4.306	4.379	4.423	4.529	4.555	4.744	5.754	-




TESTATA FISSAGGIO A PARETE. Testata agganciata alla parete, rivestita in tessuto sfoderabile, ecopelle / pelle non sfoderabile.

RIDUCIBILE IN LARGHEZZA E ALTEZZA vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 143.

Attenzione: il riquadro della cucitura potrebbe perdere le proporzioni. Per dimensioni superiori allo standard consultare l'azienda per fattibilità e prezzo.

Dimensioni testata L.1995 x P.120 x H.1290



CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FRTM2N	2.057	2.126	2.194	2.262	2.332	2.432	3.418	-


Dimensioni testata L.2280 x P.120 x H.1290 KING SIZE

CODICE	TESTATA KING SIZE							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FRTM2NKS	2.692	3.076	3.144	3.212	3.282	3.343	4.447	-

Giroletto 4 lati con rete piana d'appoggio (rete inclusa).

RIDUCIBILE IN LARGHEZZA E PROFONDITÀ

vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 159



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni giroletto L.1700 x P.2110

CODICE	GIROLETTO							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FRG1B	2.153	2.184	2.202	2.237	2.266	2.334	2.688	-

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni giroletto L.1900 x P.2110

CODICE	GIROLETTO							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FRG3B	2.185	2.213	2.237	2.273	2.298	2.369	2.722	-

Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni giroletto L.1700 x P.2210

CODICE	GIROLETTO							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FRG4B	2.737	2.768	2.787	2.821	2.850	2.920	3.273	-

Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni giroletto L.1900 x P.2210

CODICE	GIROLETTO							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FRG6B	2.753	2.784	2.806	2.829	2.868	2.939	3.291	-

CODICE	CTL16 L.1600	CTL18 L.1800	CTLKS L.1930
PREZZO	152	159	174


Optional: coppia di distanziatori

in legno H.25mm. per rialzo reti

TESTATA FISSAGGIO A PARETE. Testata agganciata alla parete, rivestita in tessuto sfoderabile, ecopelle / pelle non sfoderabile.

RIDUCIBILE IN LARGHEZZA E ALTEZZA vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 143.

Attenzione: il riquadro della cucitura potrebbe perdere le proporzioni. Per dimensioni superiori allo standard consultare l'azienda per fattibilità e prezzo.



Dimensioni testata L.1995 x P.120 x H.1290


CODICE	TESTATA							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FRTM2N	2.057	2.126	2.194	2.262	2.332	2.432	3.418	-

Dimensioni testata L.2280 x P.120 x H.1290 KING SIZE

CODICE	TESTATA KING SIZE							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FRTM2NKS	2.692	3.076	3.144	3.212	3.282	3.343	4.447	-

Giroletto 4 lati con possibilità di utilizzo reti con movimento manuale/elettrico oppure rete cliente (rete esclusa), vedi pag. 110.

RIDUCIBILE IN LARGHEZZA E PROFONDITÀ
vedi capitolo Riduzioni e Supplementi pag. 159



Dimensioni materasso **1600 x 2000** - Dimensioni giroletto L.1700 x P.2110

CODICE	GIROLETTO							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FRG1BS4	1.718	1.749	1.767	1.802	1.831	1.899	2.253	-

Dimensioni materasso **1800 x 2000** - Dimensioni giroletto L.1900 x P.2110

CODICE	GIROLETTO							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FRG3BS4	1.727	1.755	1.779	1.815	1.840	1.911	2.264	-

Dimensioni materasso **1600 x 2100** - Dimensioni giroletto L.1700 x P.2210

CODICE	GIROLETTO							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FRG4BS4	2.173	2.204	2.223	2.257	2.286	2.356	2.709	-

Dimensioni materasso **1800 x 2100** - Dimensioni giroletto L.1900 x P.2210

CODICE	GIROLETTO							
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
FRG6BS4	2.181	2.212	2.234	2.257	2.296	2.367	2.719	-

CODICE	CTL16 L.1600	CTL18 L.1800	CTLKS L.1930
PREZZO	152	159	174

Optional: coppia di distanziatori
in legno H.25mm. per rialzo reti


accessori letti

RETI

Rete piana standard fissa

Telaio in multistrato di faggio verniciato.

Doghe flessibili L.68mm in faggio curvato, montate ad incastro nel telaio.



L.1595 P.1995 H.53

L.1595 P.2095 H.53

L.1795 P.1995 H.53

L.1795 P.2095 H.53

king size L.1925 P.2030 H.53

CODICE	PREZZO
RS160	435
RS161	564
RS180	458
RS181	572
RSKS	648

Rete alzabile con doppio movimento

Telaio in multistrato di faggio verniciato.

Doghe flessibili L.68mm in faggio curvato, montate ad incastro nel telaio.

Dotata di meccanismo di apertura a doppio movimento verticale e orizzontale.

CODICE	PREZZO
RA160	689
RA180	741



Reti fisse con snodi

Telaio in multistrato di faggio verniciato.

Doghe flessibili L.40mm. in faggio curvato, montate a coppie su snodi di caoutchouc.



coppia reti L.795 P.1990 H.53

coppia reti L.795 P.2090 H.53

coppia reti L.895 P.1990 H.53

coppia reti L.895 P.2090 H.53

CODICE	PREZZO
RF160	867
RF161	984
RF180	925
RF181	1.018


Reti con movimento manuale della testiera

Telaio in multistrato di faggio verniciato. Doghe flessibili L.40mm. in faggio curvato, montate a coppie su snodi di caoutchouc.

La testiera è reclinabile in 11 posizioni.

Non utilizzabile per modelli: Giorgia, Beatrice.

CODICE	PREZZO
RT160	1.216
RT161	1.366
RT180	1.275
RT181	1.413




Reti con movimento manuale della testiera e della pediera

Telaio in multistrato di faggio verniciato. Doghe flessibili L.40mm. in faggio curvato, montate a coppie su snodi di caoutchouc.

La testiera è reclinabile in 11 posizioni mentre la pediera in 5 posizioni.

Non utilizzabile per modelli: Giorgia, Beatrice.




CODICE	PREZZO
RP160	1.331
RP161	1.484
RP180	1.391
RP181	1.528

Reti con movimento elettrico della testiera e della pediera

Telaio in multistrato di faggio verniciato. Doghe flessibili L.40mm. in faggio curvato, montate a coppie su snodi di caoutchouc. Ogni rete è dotata di motore che permette il sollevamento indipendente e continuo della testiera e della pediera e la discesa contemporanea, anche in caso di mancanza momentanea della corrente.

Non utilizzabile per modelli: Giorgia, Beatrice.



CODICE	PREZZO
RE160	3.419
RE161	3.708
RE180	3.475
RE181	3.708

COPRIRETE

Realizzati in tessuto con logo personalizzato

Per reti contenitori e reti in appoggio


CODICE	PREZZO
per materasso 1600x2000	
1800x2000	
CR160	363
CR180	382
1600x2100	
1800x2100	
CR161	342
CR181	360
king size	
CRKS	428

MATERASSI

ORTOPEDICO H. 200/250

1. Rivestimento in tessuto personalizzato MISURAEMME finitura trapuntata e maniglie di stoffa.
2. Imbottitura lato estivo in cotone bianco.
3. Poliuretano espanso indeformabile.
4. Feltro agugliato termofissato ad alta densità.
5. Molleggio a molle tradizionali ortopedico in acciaio temperato armonico Ø 2.20.
6. Sistema Box. Tamponi perimetrali in poliuretano espanso indeformabile D. 30 kg/mq. Ad alta resilienza.
7. Feltro agugliato termofissato ad alta densità.
8. Poliuretano espanso indeformabile.
9. Imbottitura lato invernale in lana bianca.
10. Rivestimento in tessuto personalizzato MISURAEMME finitura trapuntata.


CODICE	PREZZO
MB260	1.042
MB261	1.124
MB280	1.183
MB281	1.288
MB2KS	1.548
MB560	1.144
MB561	1.233
MB580	1.288
MB581	1.423
MB5KS	1.682



7 ZONE A MOLLE INDEPENDENTI H.200/250

1. Rivestimento in tessuto personalizzato MISURAEMME finitura trapuntata e maniglie di stoffa.
2. Imbottitura lato estivo in cotone bianco.
3. Poliuretano espanso indeformabile.
4. Feltro agugliato termofissato ad alta densità.
5. Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone di portanza differenziata in acciaio temperato armonico diametro 2.00 - 2.20.
6. Sistema Box. Tamponi perimetrali in poliuretano espanso indeformabile D. 30 kg/mq. Ad alta resilienza.
7. Feltro agugliato termofissato ad alta densità.
8. Poliuretano espanso indeformabile.
9. Imbottitura lato invernale in lana bianca.
10. Rivestimento in tessuto personalizzato MISURAEMME finitura trapuntata.


CODICE	PREZZO
MR260	1.519
MR261	1.723
MR280	1.668
MR281	1.830
MR2KS	2.097
MR560	1.744
MR561	1.914
MR580	1.857
MR581	2.047
MR5KS	2.316



MEMORY SFODERABILE H. 210

1. Rivestimento in tessuto a maglia elasticizzato. Colore bianco lavabile a 40° in lavatrice. Sfoderabile con fascia in tessuto tridimensionale e maniglie di stoffa.
2. Sottofodera in jersey a protezione del massello.
3. Lastra in materiali modellanti (MEMORY) da cm.4 di spessore.
4. Lastra in poliuretano espanso ad alta densità indeformabile da cm.15 di spessore.

CODICE	PREZZO
MM260	1.729
MM261	1.894
MM280	1.953
MM281	2.148
MM2KS	2.408
king size L.1930 P.2020 H.210	
cad. L.800 P.2000 H.210	864
cad. L.800 P.2100 H.210	949
cad. L.900 P.2000 H.210	989
cad. L.900 P.2100 H.210	1.087
king size L.965 P.2020 H.210	1.347

**TOPPER**

Materassino elastico indeformabile che segue la forma del corpo e favorisce un'omogenea distribuzione del peso corporeo. Soffice in superficie ma resistente ed elastico, sostiene il corpo in ogni suo punto.

Consigliato ai soggetti allergici in quanto inibisce la proliferazione di germi e acari. Fodera in spugna di cotone ecrù, imbottita con fibra anallergica sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30°.

CODICE	PREZZO
MT260	696
MT261	696
MT280	779
MT281	779
MTKS	1.049
king size L.1930 P.2020 H.50	
cad. L.800 P.2000 H.50	363
cad. L.800 P.2100 H.50	363
cad. L.900 P.2000 H.50	389
cad. L.900 P.2100 H.50	660



PIUMINI / GUANCIALI

Piumini

Piumini utilizzabili per i letti con materasso 1600-1800mm.
Interno sacco versione invernale.

CODICE	PREZZO
CP1	205
CP2	1.165




Coppia guanciali (escluso federe)

Guanciali utilizzabili per i letti con materasso 1600-1800mm.
Prezzo per una coppia di guanciali.

CODICE	PREZZO
CG1	66
CG2	305




Collezione di cuscini in piuma o espanso di varie dimensioni. I colori scelti soddisfano le esigenze di chi cerca sia toni caldi che freddi.
Lavorazione trapuntato supplemento 450 € / mq

Cuscino 400x400mm.

ESPANSO
PIUMA

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CUS4001	116	125	129	137	147	164	176	377
CUS4002	182	194	198	208	216	233	247	445

**Cuscino 500x500mm.**


ESPANSO
PIUMA

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CUS5001	153	163	172	182	196	221	234	434
CUS5002	239	251	255	272	282	307	324	523

**Cuscino 600x600mm.**

ESPANSO
PIUMA

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CUS6001	169	176	183	199	209	234	252	454
CUS6002	255	267	276	289	299	328	342	542

**Cuscino 600x300mm.**

ESPANSO
PIUMA

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CUSP01	143	157	163	174	183	211	304	506
CUSP02	163	173	179	194	203	228	320	520



COVIS CUSCINI

Designer: CR&S MisuraEmme

Collezione di cuscini con banda di varie dimensioni, imbottiti in Multi Fill.

Trapuntatura disponibile in pelle liscia e nabuk.

Cuscino 400x400mm.



—400—

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CUSB4001	238	247	257	265	268	282	367	415
CUSB4001T	-	-	-	-	-	-	611	659



Cuscino 500x500mm.



—500—

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CUSB5001	273	283	394	303	307	324	418	474
CUSB5001T	-	-	-	-	-	-	659	707



Cuscino 600x600mm.




—600—


CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
CUSB6001	312	327	343	356	361	385	509	589
CUSB6001T	-	-	-	-	-	-	803	851



Designer: Mauro Lipparini

POUF VIRGIN**ELEMENTI STRUTTURALI****Struttura interna:** legno rivestito con gomma comfort.**Rivestimento:** tessuto sfoderabile con velcro, in pelle sfoderabile da personale specializzato, non disponibile in ecopelle e in velluto.**Base:** metallo verniciato nero 538.**Pouf L.600mm**

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
POV1	1.409	1.429	1.447	1.462	1.468	1.496	1.828	1.985

**Pouf L.1060mm**

CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
POV3	1.897	1.929	1.964	1.994	2.005	2.058	2.586	2.849




ELEMENTI STRUTTURALI

Struttura interna: legno rivestita con gomma comfort sui 5 lati.

Rivestimento: in tessuto sfoderabile con velcro, in velluto / ecopelle / pelle non sfoderabile.

Pouf ø 500mm



— Ø500 — — Ø500 —




CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
POT5	444	457	465	481	493	520	627	1.089



Pouf ø 900mm




— Ø900 — — Ø900 —




CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
POT9	932	952	963	985	1.002	1.047	1.245	1.631



Pouf ø 1200mm




— Ø1200 — — Ø1200 —



CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
POT12	1.440	1.464	1.484	1.511	1.535	1.592	1.887	2.349




Pouf L. 400mm


—400— —400—




CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
POST1	520	552	571	596	623	657	838	1.299

**Pouf L. 1050mm**


—1050— —500—




CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
POST2	997	1.059	1.098	1.145	1.200	1.264	1.752	2.829

**Pouf L. 1600mm**


—1600— —400—



CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
POST3	1.098	1.168	1.206	1.263	1.321	1.396	1.994	3.070

**Pouf L. 1600mm**

—1050— —1050—



CODICE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
POST4	1.221	1.348	1.417	1.504	1.582	1.690	2.032	2.893



RIVESTIMENTI SUPPLEMENTARI

- I metraggi dei tessuti indicati sono calcolati per tessuti uniti senza trama o disegno.
- Per il metraggio occorrente, di tessuti con disegno, consultare l'azienda.
- Per fodere eseguite con tessuto cliente, previo autorizzazione dell'azienda, calcolare il prezzo della cat. A.
- I mq. indicati per la pelle sono calcolati su pelli di circa 4,8mq.
- In caso di pelle fornita dal cliente considerare il prezzo della cat. C e una quantità superiore a quella indicata di una pelle.
- Decatizzazione del tessuto prima della confezione supplemento € 41mtl., previa consultazione dell'azienda per la fattibilità del trattamento.

	CODICE	ELEMENTO	TESSUTO OCCORRENTE H.140cm.	PELLE OCCORRENTE MQ.	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N	
Costi metraggi tessuti		TEST1		mtl. 1	minimo 1 pelle	85	99	107	124	136	164	183	326
Virgin	RIVVR1B2T	Testata 160	mtl. 4	7	1.030	1.091	1.157	1.213	1.235	1.336	1.816	2.152	
	RIVVR3B2T	Testata 180	mtl. 4	7	1.036	1.099	1.167	1.224	1.246	1.350	1.840	2.185	
	RIVVRKSB2T	Testata KS	mtl. 4	7	1.043	1.107	1.177	1.235	1.258	1.364	1.864	2.217	
	RIVVRQSB2T	Testata QS	mtl. 4	7	1.030	1.091	1.157	1.213	1.235	1.336	1.816	2.152	
	RIWVR1C2G	Giroletto 160x200	mtl. 4	7	693	745	801	849	867	954	1.343	1.629	
	RIWVR3C2G	Giroletto 180x200	mtl. 4	7	700	753	811	860	879	968	1.368	1.662	
	RIWVR1B2G	Giroletto 160x200	mtl. 4	7	655	707	764	811	830	916	1.301	1.587	
	RIWVR3B2G	Giroletto 180x200	mtl. 4	7	662	715	773	822	841	930	1.326	1.620	
	RIVVR4B2G	Giroletto 160x210	mtl. 4	7	753	813	879	933	955	1.053	1.496	1.825	
	RIVVR6B2G	Giroletto 180x210	mtl. 4	7	761	822	889	945	967	1.070	1.525	1.863	
	RIVVRKSB2G	Giroletto KS	mtl. 4	7	681	739	802	855	876	972	1.398	1.717	
	RIVVRQSB2G	Giroletto QS	mtl. 4	7	655	707	764	811	830	916	1.301	1.587	
Margareth	RIVMT3BG	Giroletto 175X200	mtl. 2,2	4	337	368	387	421	447	517	716	811	
	RIVMTKSBG	Giroletto KS	mtl. 3,2	5	354	386	406	442	469	543	799	1.003	
Eladio	RIVEL1BT	Cuscini testata 160	mtl. 3,3	5,5	395	440	470	520	562	664	1.129		
	RIVEL3BT	Cuscini testata 180	mtl. 3,3	7,5	415	462	494	546	590	697	1.185		
Assuan	RNAN1AT	Cuscini testata	mtl. 3	4,8	383	406	452	498	535	626	957		
	RNAN3AT	Giroletto	mtl. 3,3	3,7	353	384	405	441	470	540	796		
Nice	RIVNC3B	Rivestimento	mtl. 5,6	8,4	692	769	817	904	974	1.145	1.653	1.759	
Nice BICOLOR		Testata parte frontale	mtl. 2,2	4									
		Testata parte posteriore	mtl. 2,2	4									
		Giroletto	mtl. 2,5	4									
Bridge - Legno	RIVBR160	Cuscini testata 160	mtl. 3,2	7	400	445	475	524	563	663	868	956	
	RIVBR180	Cuscini testata 180	mtl. 3,2	7	420	467	499	550	591	696	911	1.000	
	RIVBRKS	Cuscini testata KS	mtl. 3,2	7	441	491	524	578	621	731	957	1.045	
Cosy	RIVCY1A	Rivestimento 160X200	mtl. 8	10	1.075	1.191	1.269	1.385	1.489	1.749	3.054	3.180	
	RIVCY3A	Rivestimento 180X200	mtl. 8	10	1.129	1.251	1.332	1.454	1.563	1.836	3.207	3.333	
	RIVCY1B	Rivestimento 160X200	mtl. 8	10	1.075	1.191	1.269	1.385	1.489	1.749	3.054	3.180	
	RIVCY3B	Rivestimento 180X200	mtl. 8	10	1.129	1.251	1.332	1.454	1.563	1.836	3.207	3.333	
	RIVCY4B	Rivestimento 160X210	mtl. 8	10	1.236	1.370	1.459	1.593	1.712	2.011	3.512	3.638	
	RIVCY6B	Rivestimento 160X210	mtl. 8	10	1.298	1.438	1.532	1.672	1.798	2.112	3.688	3.814	
	RIVCYKSB	Rivestimento KS	mtl. 8	10	1.363	1.510	1.609	1.756	1.888	2.218	3.872	3.998	

RIVESTIMENTI SUPPLEMENTARI

- I metraggi dei tessuti indicati sono calcolati per tessuti uniti senza trama o disegno.
- Per il metraggio occorrente, di tessuti con disegno, consultare l'azienda.
- Per fodere eseguite con tessuto cliente, previo autorizzazione dell'azienda, calcolare il prezzo della cat. A.
- I mq. indicati per la pelle sono calcolati su pelli di circa 4,8mq.
- In caso di pelle fornita dal cliente considerare il prezzo della cat. C e una quantità superiore a quella indicata di una pelle.
- Decatizzazione del tessuto prima della confezione supplemento € 41mtl., previa consultazione dell'azienda per la fattibilità del trattamento.

	CODICE	ELEMENTO	TESSUTO OCCORRENTE H.140cm.	PELLE OCCORRENTE MQ.	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
Ghiroletto	RIVGH1A	Rivestimento 160X200	mtl. 3,8	8	621	678	701	748	795	855	1.494	
	RIVGH3A	Rivestimento 180X200	mtl. 3,8	8	652	712	736	785	835	898	1.569	
	RIVGHKS	Rivestimento 160X210	mtl. 3,8	8	714	780	806	860	914	983	1.718	
	RIVGH4B	Rivestimento 160X210	mtl. 3,8	8	750	819	846	903	960	1.032	1.804	
	RIVGH6B	Rivestimento KS	mtl. 3,8	8	862	941	973	1.039	1.104	1.187	2.075	
Sumo	RIVSM1A	Contenitore 160x200	mtl. 8,2	13,5	1.071	1.182	1.256	1.383	1.482	1.735	3.046	3.216
	RIVSM3A	Contenitore 180x200	mtl. 8,2	13,5	1.125	1.241	1.319	1.452	1.556	1.822	3.198	3.368
	RIVSM1B	Rete appoggio 160x200	mtl. 8,2	13,5	1.071	1.182	1.256	1.383	1.482	1.735	3.046	3.216
	RIVSM3B	Rete appoggio 180x200	mtl. 8,2	13,5	1.125	1.241	1.319	1.452	1.556	1.822	3.198	3.368
	RIVSM4B	Rete appoggio 160x210	mtl. 8,2	13,5	1.232	1.359	1.444	1.590	1.704	1.995	3.503	3.673
	RIVSM6B	Rete appoggio 180x210	mtl. 8,2	13,5	1.294	1.427	1.517	1.670	1.789	2.095	3.678	3.848
	RIVSMKSB	Rete appoggio KS	mtl. 8,2	13,5	1.358	1.499	1.593	1.753	1.879	2.200	3.862	4.032
Sumo BICOLOR		Testata parte frontale	mtl. 2,6	4								
		Testata parte posteriore	mtl. 2,6	4								
		Giroletto	mtl. 2,6	4								
Beatrice H.285	RIVBT1CT2	Testata 160 H 285	mtl. 3,5	5,6	370	417	447	501	544	654	1.040	
	RIVBT3CT2	Testata 180 H 285	mtl. 3,5	5,6	389	438	469	526	571	687	1.092	
	RIVBT1CC2	Contenitore 160x200	mtl. 2,3	3,7	251	283	303	340	370	440	694	
	RIVBT3CC2	Contenitore 180x200	mtl. 2,3	3,7	264	297	318	357	389	462	729	
	RIVBT4CC2	Contenitore 160x210	mtl. 2,3	3,7	289	325	348	391	426	506	798	
	RIVBT6CC2	Contenitore 180x210	mtl. 2,3	3,7	304	342	366	411	447	531	838	
Frida	RIVFRTM2N	Testata	mtl. 4,7	7,6	477	540	584	657	713	861	1.278	
	RIVFRCA2	Contenitore	mtl. 2,3	3,7	302	335	355	392	419	491	846	
	RIVFRG1BS4	Rete appoggio 160x200	mtl. 4,3	7	602	658	680	726	771	829	1.449	
	RIVFRG3BS4	Rete appoggio 160x200	mtl. 2,3	3,7	632	691	714	762	810	871	1.522	
	RIVFRG4BS4	Rete appoggio 160x210	mtl. 4,3	7	693	756	782	834	887	954	1.667	
	RIVFRG6BS4	Rete appoggio 160x210	mtl. 2,3	3,7	727	794	821	876	931	1.001	1.750	

RIVESTIMENTI SUPPLEMENTARI

- I metraggi dei tessuti indicati sono calcolati per tessuti uniti senza trama o disegno.
- Per il metraggio occorrente, di tessuti con disegno, consultare l'azienda.
- Per fodere eseguite con tessuto cliente, previo autorizzazione dell'azienda, calcolare il prezzo della cat. A.
- I mq. indicati per la pelle sono calcolati su pelli di circa 4,8mq.
- In caso di pelle fornita dal cliente considerare il prezzo della cat. C e una quantità superiore a quella indicata di una pelle.
- Decatizzazione del tessuto prima della confezione supplemento € 41mtl., previa consultazione dell'azienda per la fattibilità del trattamento.

	CODICE	ELEMENTO	TESSUTO OCCORRENTE H.140cm.	PELLE OCCORRENTE MQ.	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. E	CAT. F	CAT. H	CAT. N
Cuscini Alison	CUS40	mtl. 0,5	1	68	74	77	85	92	107	118	249	
	CUS5	mtl. 0,7	1	98	106	113	123	133	155	163	293	
	CUS60	mtl. 0,7	1	110	118	124	135	144	163	178	306	
	CUSP	mtl. 0,7	1	91	101	106	116	124	145	222	346	
Cuscini Clovis	CUSB4001	Im.0,6	1	191	201	211	219	222	237	298	348	
	CUSB4001T	-	1	-	-	-	-	-	-	455	455	
	CUSB5001	Im. 0,7	1,12	198	209	220	230	234	251	322	381	
	CUSB5001T	-	1,12	-	-	-	-	-	-	506	506	
	CUSB6001	Im. 1	1,6	217	232	249	263	268	294	395	479	
	CUSB6001T	-	1,6	-	-	-	-	-	-	657	657	
Pouf Stone	POT5	mtl. 1,2	1,5	270	282	292	306	320	351	646	815	
	POT9	mtl. 1,5	2,5	624	644	658	682	699	745	956	1.250	
	POT12	mtl. 2	3	986	1.014	1.035	1.187	1.087	1.149	1.463	1.787	
	POST1	mtl. 1,5	3	351	383	393	430	458	494	869	1.222	
	POST2	mtl. 4,6	7	699	766	777	854	905	984	1.604	2.466	
	POST3	mtl. 4,6	7	873	957	977	1.070	1.135	1.231	1.909	2.744	
	POST4	mtl. 4,6	7	1.049	1.025	1.164	1.282	1.359	1.476	2.408	3.200	
Pouf Virgin	POVI1	Im. 1,1	3	618	634	653	668	674	702	1.000	1.158	
	POVI3	Im. 2,1	5	739	771	806	836	847	900	1.360	1.623	

GUIDA ALLA LETTURA DEI SIMBOLI DI MANUTENZIONE

RIPORTATI SULL'ETICHETTA ADESIVA, ALL'INTERNO DEL CERTIFICATO

LAVAGGIO



Acqua bollente
Temperatura max: 95°



Acqua calda
Temperatura max: 60°



Acqua tiepida
Temperatura max: 30°



Non lavare in acqua
Allo stato umido
trattare con cura



Lavaggio solo a mano
Non lavare a macchina.
Trattare con cura.
Temperatura max: 40°

PARTICOLARITÀ DEL LAVAGGIO



Ammesso candeggio
al cloro
Solo a freddo ed in
soluzione diluita



Non ammesso
candeggio al cloro



Non centrifugare

PARTICOLARITÀ DELLA STIRATURA

Il ferro da stiro indica la stiratura domestica. I livelli massimi della temperatura sono indicati con 1, 2 o 3 punti posti all'interno del segno grafico



Calore forte
Temperatura massima
della suola del ferro:
200°C



Calore medio
Temperatura massima
della suola del ferro:
150°C



Calore debole
Temperatura massima
della suola del ferro:
110°C
A vapore può essere
rischiosa la stiratura



Non stirare
La stiratura a vapore ed i
trattamenti a vapore
non sono ammessi

LAVAGGIO A SECCO

Il cerchio indica il lavaggio a secco per i prodotti tessili (escluso i prodotti in pelle). Esso fornisce informazioni relative alle diverse operazioni di lavaggio a secco.



Tutti i solventi
Lavaggio a secco con tutti
i solventi normalmente
utilizzati nel lavaggio a secco,
compresi i solventi indicati
per il segno P nonché il
tricloroetilene e
1.1.1.-tricloroetano



Percloro
Lavaggio a secco con
tetracloroetilene,
monofluoro-triclorometano
nonché tutti i solventi
indicati per segno F.
Trattamenti di lavaggio
normali, senza restrizioni.



Trifluoro
Lavaggio a secco con
trifluorotricloroetano,
idrocarburi (punto di ebollizione
tra 150°C ed i 200°C,
punto di infiammabilità
tra i 38°C ed i 60°C).
Trattamenti di lavaggio
normali, senza restrizioni.



Non lavare a secco
Non smacchiare
con solventi

gruppi notte

gruppi notte



eros

designer : Arch. M. DEI

Il gruppo notte Eros, formato da comò e comodino, contraddistingue per il sofisticato dialogo tra i diversi materiali che lo compongono: metallo, marmo, legno. La struttura di diametro ovale metallico verniciata bronzo sostiene un pregiato piano di appoggio in marmo attraverso una sofisticata rientranza all'interno della quale è inserita.

Il contenitore in rovere tinto nero è come sospeso tra il top e il pavimento risultando leggero ed etereo.

Cassetti con guide soft closing ad estrazione totale.


FINITURE

Struttura: Metallo verniciato bronzo 528

Contenitore: Essenza opaca Rovere Nero 51

Top: Marmo sp.20mm in tutte le varianti


Comodino L.500 mm



CODICE	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
ECD500	1.666	1.736	1.896




Comodino L.700 mm



CODICE	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
ECD700	1.845	1.938	2.109



Comò L.1280 mm

CODICE	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
ECM130	3.243	3.408	3.877





milvian

designer : Arch. F. Lucchese

Possibilità di frontale fisso sul retro per versione bifacciale/centro locale.
Cassetti con guide soft closing ad estrazione totale.

Spalle in alluminio verniciato 528 bronzo, 524 canna di fucile.

Struttura esterna in legno opaco/lucido 51 rovere nero, 53 olmo grey, 54 eucalipto **NEW**,
62 ebano **NEW**, 66 tabacco.

Piano sopra cassetto in legno

opaco Sp.19mm 51 rovere nero, 53 olmo grey, 54 eucalipto **NEW**, 62 ebano **NEW**, 66 tabacco.


Piano sopra cassetto in marmo Sp.20mm. in tutte le varianti.

Top comodino in vetro Sp.12mm. V00 extra chiaro V05 trasparente fumé.

Top comò in legno Sp.19mm in tutte le varianti.

Top comò in marmo Sp.20mm. in tutte le varianti.


Comodino L 710



CODICE	FRONTALE ESSENZA OPACO				FRONTALE ESSENZA LUCIDO			
	TOP				TOP			
	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
A parete	MV01A	1.399	-	-	-	-	-	-
A parete	MV01AM	-	2.322	2.706	3.039	-	-	-
Bifacciale	MV01AB	1.636	-	-	-	-	-	-
Bifacciale	MV01ABM	-	2.603	2.982	3.313	-	-	-
A parete	MV01AL	-	-	-	-	1.939	-	-
A parete	MV01AML	-	-	-	-	-	2.960	3.074
Bifacciale	MV01ABL	-	-	-	-	2.176	-	-
Bifacciale	MV01ABML	-	-	-	-	-	3.242	3.331
								3.680




Comodino L 870



CODICE	FRONTALE ESSENZA OPACO				FRONTALE ESSENZA LUCIDO			
	TOP				TOP			
	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
A parete	MV01B	1.461	-	-	-	-	-	-
A parete	MV01BM	-	2.690	3.151	3.558	-	-	-
Bifacciale	MV01BB	1.734	-	-	-	-	-	-
Bifacciale	MV01BBM	-	3.010	3.466	3.867	-	-	-
A parete	MV01BL	-	-	-	-	2.002	-	-
A parete	MV01BML	-	-	-	-	-	3.328	3.483
Bifacciale	MV01BBL	-	-	-	-	2.274	-	-
Bifacciale	MV01BBML	-	-	-	-	-	3.648	3.776
								4.203



**Comò
L 1350**


CODICE	FRONTALE ESSENZA OPACO				FRONTALE ESSENZA LUCIDO			
	TOP				TOP			
	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
A parete	MV02	2.954	-	-	-	-	-	-
A parete	MV02M	-	4.119	4.386	4.860	-	-	-
Bifacciale	MV02B	3.483	-	-	-	-	-	-
Bifacciale	MV02BM	-	4.686	4.915	5.370	-	-	-
A parete	MV02L	-	-	-	3.726	-	-	-
A parete	MV02ML	-	-	-	-	4.527	4.970	5.604
Bifacciale	MV02BL	-	-	-	4.256	-	-	-
Bifacciale	MV02BML	-	-	-	-	5.047	5.481	6.115





tao night

designer M. LIPPARINI

SOLUZIONI A PARETE, PENSILE, OPPURE BIFACCIALE (centro locale) CON APPLICATO FRONTALE FISSO SUL RETRO

Contenitore struttura Sp.19mm. esternamente in nobilitato, laccato opaco / lucido, oppure rivestito in essenza.

Piedini in materiale plastico colore nero.

Cassetti: Per versione con maniglia Regula/Rod montati su guide soft closing ad estrazione totale.

Per versione apertura Push montati su guide invisibili Push 4D.

Frontale cassetto Sp.22mm. in nobilitato, laccato opaco/lucido, oppure rivestito in essenza.

Maniglia Regula in trafilato di alluminio 25x8mm.

Maniglia Rod in trafilato di alluminio incassato nel pannello frontale cassetto.

FINITURE**STRUTTURA CONTENITORI**

INTERNO

Nobilitato: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 853 tabacco, 866 cenere, 878 olmo grey tranchè.

Laccato: opaco colori base

Essenza: 53 olmo grey, 50 cenere, 51 rovere nero, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW**, 62 ebano **NEW**.

ESTERNO

Nobilitato: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 853 tabacco, 866 cenere, 878 olmo grey tranchè.

Laccato: opaco colori base / lucido colori base.

Essenza: 53 olmo grey, 50 cenere, 51 rovere nero, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW**, 62 ebano **NEW**.

FRONTALI CASSETTI

Nobilitato: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 853 tabacco, 866 cenere, 851 rovere nero.

Laccato: opaco colori base / lucido colori base.

Essenza: 53 olmo grey, 50 cenere, 51 rovere nero, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW**, 62 ebano **NEW**.

STRUTTURA CASSETTI

INTERNO

885 primo fiore, a richiesta finitura laccato opaco cn maggiorazione di prezzo cod: **FMLC**

TOPS

MARMO Sp.20mm.

In tutte le finiture.

LEGNO Sp.6mm.

Laccato: opaco colori base / lucido colori base.


Essenza: 53 olmo grey, 50 cenere, 51 rovere nero, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW**, 62 ebano **NEW**.

Nobilitato: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 853 tabacco, 866 cenere, 878 olmo grey tranchè.


TECNOMARBLE Sp.6mm.

T01 calacatta smooth vena grigia, T02 calacatta oro, T03 dream arabesque, T05 sahara noir.

I prezzi indicati nel listino sono riferiti ai colori base, per gli altri colori aggiungere al prezzo il 15%.

APERTURE**MANIGLIA REGULA****FINITURE**





- 524 verniciato canna di fucile
- Laccato a campionario supplemento € 52 cad.

MANIGLIA ROD**FINITURE**



- 524 verniciato canna di fucile
- Laccato a campionario supplemento € 52 cad.

APERTURA PUSH

Guide invisibili push.

POSIZIONAMENTO MANIGLIA REGULA + ROD SU FRONTALI CASSETTI

Aggiungere al prezzo il costo del top di finitura, vedi pag. 116

			CODICE	FRONTALI E STRUTTURA			
				NOBILITATO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZE
TOP ESCLUSO  L.480 x H.175mm. A terra	A parete P.512	Maniglia Regula L.455	T31NRG	398	525	572	616
		Maniglia ROD	T31N	396	524	571	615
		Apertura Push	T31NC	368	499	544	589
	Bifacciale P.534	Maniglia Regula L.455	T31NBRG	490	624	712	759
		Maniglia ROD	T31NB	488	623	710	758
		Apertura Push	T31NBC	461	600	684	732
  L.640 x H.175mm. A terra	A parete P.512	Maniglia Regula L.615	T41NRG	414	558	603	647
		Maniglia ROD	T41N	411	552	601	642
		Apertura Push	T41NC	385	524	572	614
	Bifacciale P.534	Maniglia Regula L.615	T41NBRG	511	658	757	801
		Maniglia ROD	T41NB	507	655	754	796
		Apertura Push	T41NBC	483	625	726	769
  L.480 x H.335mm. A terra	A parete P.512	Maniglia Regula L.455	T32NRG	516	696	777	838
		Maniglia ROD	T32N	513	694	775	836
		Apertura Push	T32NC	463	620	702	765
	Bifacciale P.534	Maniglia Regula L.455	T32NBRG	616	805	954	1.009
		Maniglia ROD	T32NB	614	802	952	1.005
		Apertura Push	T32NBC	565	729	880	934
  L.480 x H.320mm. Pensile	P.512	Maniglia Regula L.455	T32NSRG	569	757	841	902
		Maniglia ROD	T32NS	567	755	835	901
		Apertura Push	T32NSC	526	701	782	847
  L.640 x H.335mm. A terra	A parete P.512	Maniglia Regula L.615	T42NRG	553	745	830	896
		Maniglia ROD	T42N	542	731	817	881
		Apertura Push	T42NC	488	656	743	806
	Bifacciale P.534	Maniglia Regula L.615	T42NBRG	661	868	1.035	1.087
		Maniglia ROD	T42NB	650	853	1.021	1.075
		Apertura Push	T42NBC	595	778	949	1.000
  L.640 x H.320mm. Pensile	P.512	Maniglia Regula L.615	T42NSRG	575	750	835	901
		Maniglia ROD	T42NS	572	736	822	886
		Apertura Push	T42NSC	535	683	771	833


Aggiungere al prezzo il costo del top di finitura, vedi pag. 116

TOP ESCLUSOL.480 x H.495mm.
A terra
A parete
P.512
Bifacciale
P.534

CODICE	FRONTALI E STRUTTURA			
	NOBILITATO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZE
T33NRG	649	864	981	1.064
T33N	646	862	978	1.062
T33NC	614	740	855	938
T33NBRG	753	992	1.200	1.262
T33NB	750	990	1.198	1.260
T33NBC	718	868	1.076	1.135

L.640 x H.495mm.
A terra
A parete
P.512
Bifacciale
P.534

T43NRG	817	1.070	1.193	1.278
T43N	809	1.049	1.173	1.260
T43NC	730	928	1.053	1.136
T43NBRG	931	1.205	1.448	1.498
T43NB	920	1.185	1.429	1.479
T43NBC	844	1.063	1.308	1.356









L.640 x H.1295mm.



A parete
P.512
Bifacciale
P.534

T46NRG	1.513	1.816	2.161	2.295
T46N	1.474	1.769	2.115	2.248
T46NBRG	1.681	2.014	2.651	2.652
T46NB	1.642	1.967	2.604	2.605

Aggiungere al prezzo il costo del top di finitura, vedi pag. 116

	CODICE	FRONTALI E STRUTTURA					
		NOBILITATO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZE		
TOP ESCLUSO Cassetti con interno senza divisorì  L.1281 x H.738mm.	A parete P.512	Maniglia Regula L.1255	TDM64NRG	1.323	1.561	1.807	1.945
		Maniglia ROD	TDM64N	1.173	1.394	1.636	1.774
	Bifacciale P.534	Maniglia Regula L.1255	TDM64NBRG	1.492	1.760	2.296	2.302
		Maniglia ROD	TDM64NB	1.341	1.593	2.125	2.132
  L.960 x H.480mm. Pensile	P.512	Maniglia Regula L.935	T53NSRG	900	1.169	1.319	1.418
		Maniglia ROD	T53NS	831	1.100	1.249	1.347
		Apertura Push	T53NSC	752	1.020	1.168	1.266
  L.1280 x H.480mm. Pensile	P.512	Maniglia Regula L.1255	T63NSRG	1.057	1.339	1.511	1.619
		Maniglia ROD	T63NS	972	1.212	1.385	1.491
  L.1280 x H.480mm. Pensile	P.512	Maniglia Regula L.615	T636NSRG	1.301	1.552	1.735	1.922
		Maniglia ROD	T636NS	1.231	1.513	1.698	1.886
		Apertura Push	T636NSC	1.097	1.233	1.418	1.604
  L.960 x H.480mm. Pensile	P.512	Maniglia Regula L.935	T532NSRG	823	994	1.199	1.201
		Maniglia ROD	T532NS	798	949	1.154	1.156
		Apertura Push	T532NSC	752	897	1.100	1.101
  L.1280 x H.480mm. Pensile	P.512	Maniglia Regula L.1255	T632NSRG	969	1.078	1.329	1.318
		Maniglia ROD	T632NS	891	993	1.246	1.235
  L.1280 x H.480mm. Pensile	P.512	Maniglia Regula L.615	T634NSRG	1.057	1.221	1.428	1.522
		Maniglia ROD	T634NS	1.012	1.190	1.395	1.489
		Apertura Push	T634NSC	949	1.080	1.288	1.382

Obbligatori come rifinitura superiore.

	CODICE	NOBILITATO Sp.19mm.	LACCATO OPACO Sp.19mm.	LACCATO LUCIDO Sp.19mm.	ESSENZA Sp.19mm.	MARMO M1 Sp.20mm.	MARMO M2 Sp.20mm.	MARMO M3 Sp.20mm.	
TOPS PER SOLUZIONI A PARETE/PENSILI Sp.19/20mm.	L. 480	MTP35	93	107	196	180	492	646	869
	L. 640	MTP45	99	116	235	206	610	913	1.108
prof.517mm.	L. 960	MTP55	107	144	312	254	872	1.356	1.702
	L.1280	MTP65	111	177	396	306	1.030	1.508	2.008
									
TOPS PER SOLUZIONI BIFACCIALI Sp.19/20mm.	L. 480	MTPB35	100	122	202	183	525	694	915
	L. 640	MTPB45	104	133	241	208	653	941	1.144
prof.542mm.	L. 960	MTPB55	111	148	324	261	922	1.427	1.756
	L.1280	MTPB65	118	187	419	312	1.093	1.602	2.070
									



tao10 night

designer M. LIPPARINI

SOLUZIONI A PARETE, PENSILE, OPPURE BIFACCIALE (centro locale) CON APPLICATO FRONTALE FISSO SUL RETRO

Contenitore struttura Sp.19mm. esternamente in nobilitato, laccato opaco / lucido, oppure rivestito in essenza.

Piedini in materiale plastico colore nero.

Cassetto montato su guide soft closing ad estrazione totale.

Frontali cassetti Sp.22mm. in nobilitato, laccato opaco / lucido, oppure rivestito in essenza, con apertura parte superiore / inferiore sporgente.

Tops in legno Sp.6mm. in laccato opaco / lucido, oppure rivestito in essenza.

Top vetro Sp.5mm. verniciato.

Top Tecnomarble Sp.6mm.

Base con piedi H.165 in metallo, dotati di regolatore di livello.

FINITURE**STRUTTURA CONTENITORI**

INTERNO

Nobilitato: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 853 tabacco, 866 cenere, 878 olmo gray tranchè.

Laccato: opaco colori base

Essenza: 53 olmo grey, 50 cenere, 51 rovere nero, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW**, 62 ebano **NEW**.

ESTERNO

Nobilitato: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 853 tabacco, 866 cenere, 878 olmo gray tranchè.

Laccato: opaco colori base / lucido colori base.

Essenza: 53 olmo grey, 50 cenere, 51 rovere nero, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW**, 62 ebano **NEW**.

FRONTALI CASSETTI

Nobilitato: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 853 tabacco, 866 cenere.

Laccato: opaco colori base / lucido colori base.

Essenza: 53 olmo grey, 50 cenere, 51 rovere nero, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW**, 62 ebano **NEW**.

STRUTTURA CASSETTI

INTERNO

885 primo fiore, a richiesta finitura laccato opaco cn maggiorazione di prezzo **cod: FMLC**

TOPS**LEGNO Sp.6mm.**

Laccato: opaco colori base / lucido colori base.

Essenza: 53 olmo grey, 50 cenere, 51 rovere nero, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW**, 62 ebano **NEW**.

Nobilitato: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 853 tabacco, 866 cenere, 878 olmo gray tranchè.

VETRO Sp.5mm.

vetro verniciato colori base.

vetro acidato verniciato colori base.

TECNOMARBLE Sp.6mm.


T01 calacatta smooth vena grigia, T02 calacatta oro, T03 dream arabesque, T05 sahara noir.

BASI CON PIEDI H.165:




Metallo: 524 verniciato canna di fucile.

I prezzi indicati nel listino sono riferiti ai colori base, per gli altri colori aggiungere al prezzo il 15%.





**PARTICOLARE FRONTALE CASSETTO
APERTURA TRAMITE SPORGENZA SUPERIORE/INFERIORE**




Aggiungere al prezzo il costo del top di finitura, vedi pag. 121

	CODICE	FRONTALI E STRUTTURA			
		NOBILITATO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZE
TOP ESCLUSO	P.512 A parete	TB32N	510	536	626
	P.534 Bifacciale	TB32NB	560	644	805
 L.480 x H.350mm. A terra	P.512	TP32N	500	631	769
 L.480 x H.350mm. Pensile	P.512	TP32N	500	631	780
 L.640 x H.350mm. A terra	P.512 A parete	TB42N	482	551	661
 L.640 x H.350mm. Pensile	P.512	TP42N	535	657	799
 L.640 x H.350mm. A terra	P.512 Bifacciale	TB42NB	589	673	865
 L.640 x H.350mm. Pensile	P.512	TP42N	535	657	812

Aggiungere al prezzo il costo del top di finitura, vedi pag. 121


	CODICE	FRONTALI E STRUTTURA					
		NOBILITATO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZE		
TOP ESCLUSO 	A parete P.512	Base canna di fucile	TB634NF	1.472	1.654	1.840	1.962
L.1280 x H.655mm. A terra Base metallo	Bifacciale P.534	Base canna di fucile	TB634NBF	1.629	1.841	2.253	2.280
	P.512		TP634N	1.067	1.126	1.315	1.461
L.1280 x P.512 x H.495mm. Pensile							
	A parete P.512	Base canna di fucile	TB734NF	1.562	1.698	1.911	2.011
L.1600 x P.512 x H.655mm. A terra Base metallo	Bifacciale P.534	Base canna di fucile	TB734NBF	1.742	1.914	2.401	2.381
	P.512		TP734N	1.171	1.262	1.474	1.571
L.1600 x P.512 x H.495mm. Pensile							

Obbligatori come rifinitura superiore.

	CODICE	LACCATO OPACO Sp.6mm.	LACCATO LUCIDO Sp.6mm.	ESSENZA Sp.6mm.	VETRO FASCIA A Sp.5mm	VETRO FASCIA C Sp.5mm.	TECNO- MARBLE Sp.6mm.	
TOPS PER SOLUZIONI A PARETE/PENSILI/BIFACCIALI Sp.5/6mm. prof.490mm.	L. 480	TP43	127	214	203	155	168	255
	L. 640	TP44	137	255	242	166	181	295
	L.1280	TP46	178	426	393	299	326	569
	L.1600	TP47	202	503	469	378	412	704

COMODINO


Struttura rivestita rovere attrezzata con un cassetto con frontale sagomato. Interno cassetto in nobilitato primo fiore 885. Guide di scorrimento invisibili con rientro automatico soft. **Top** sagomato Sp.20mm. in legno 54 eucalipto **NEW** 66 tabacco, 51 rovere nero, oppure marmo. **Base** in metallo verniciata 524 canna di fucile. **Ripiano inferiore** in appoggio Sp.8mm. **Essenza:** 51 rovere nero, 54 eucalipto **NEW**, 66 tabacco.

Comodino**COMÒ 6 CASSETTI**



Struttura rivestita rovere attrezzata con 3+3 cassetti con frontale sagomato. Interno cassetti in nobilitato 885 primo fiore. Cassetti con guide soft closing ad estrazione totale. **Top** sagomato Sp.20mm. in legno oppure marmo. **Essenza:** 51 rovere nero, 54 eucalipto **NEW**, 66 tabacco.

COMÒ 5 CASSETTI
Struttura rivestita rovere attrezzata con 5 cassetti con frontale sagomato. Interno cassetti in nobilitato primo fiore 885. Cassetti con guide soft closing ad estrazione totale. **Top** sagomato Sp.20mm. in legno oppure marmo. **Essenza:** 51 rovere nero, 54 eucalipto **NEW**, 66 tabacco.

TOP	BASE METALLO CANNA DI FUCILE			
	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
LD1	1.621	1.840	1.977	2.225


**Comò 6 cassetti**

TOP	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
	LD6	3.656	4.551	4.976


**Comò 5 cassetti**

TOP	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
	LD5	3.486	4.150	4.455



COMODINO 2 CASSETTI**Finitura** laccato opaco.**Interno cassetti** in nobilitato primo fiore Sp.14mm.
Cassetti con guide soft closing ad estrazione totale.**Comodino 2 cassetti**

— 500 — — 450 —

**COMÒ 4 CASSETTI****Finitura** laccato opaco.**Interno cassetti** in nobilitato primo fiore Sp.14mm.
Cassetti con guide soft closing ad estrazione totale.**Comò 4 cassetti**

— 1250 — — 510 —



CODICE	LACCATO OPACO
JQ01	1.357



COMODINO 2 CASSETTI

Struttura in agglomerato Sp.14mm.


Coperchio ribassato rispetto la struttura a formare un vassoio con rifinitura legno, vetro verniciato o vetro verniciato acidato.

Frontali cassetti Sp.22mm. con bordi laterali e superiore con presa per apertura.


Interno cassetti nobilitato primo fiore 885 Sp.14mm.

Cassetti con guide soft closing ad estrazione totale.

Finiture: 51 rovere nero, 54 eucalipto **NEW**, 62 ebano **NEW**, 67 noce canaletto **NEW**, 50 cenere, 66 tabacco, 53 olmo grey o laccato opaco. Definire nell'ordine il colore del top vetro.

Comodino 2 cassetti

— 480 — — 475 —

**Comò 4 cassetti**

— 1280 — — 503 —

**COMÒ 4 CASSETTI**

Struttura in agglomerato Sp.19mm.

Coperchio ribassato rispetto la struttura a formare un vassoio con rifinitura legno, vetro verniciato o vetro verniciato acidato.

Frontali cassetti Sp.22mm. con bordi laterali e superiore con presa per apertura.

Interno cassetti nobilitato primo fiore 885 Sp.14mm.

Cassetti con guide soft closing ad estrazione totale.

Finiture: 51 rovere nero, 54 eucalipto **NEW**, 62 ebano **NEW**, 67 noce canaletto **NEW**, 50 cenere, 66 tabacco, 53 olmo grey o laccato opaco. Definire nell'ordine il colore del top vetro.

	PIANO VETRO		PIANO LEGNO	
	LACCATO OPACO	ESSENZE	LACCATO OPACO	ESSENZE
CU01VN	1.053	1.117	-	-
CU01LN	-	-	950	1.038

	PIANO VETRO		PIANO LEGNO	
	LACCATO OPACO	ESSENZE	LACCATO OPACO	ESSENZE
CU03V	2.133	2.472	-	-
CU03L	-	-	1.904	2.277



Struttura in multistrati curvato tubolare rivestito essenza.

Top: laccato opaco.


Struttura: 51 rovere nero, 53 olmo grey, 54 eucalipto **NEW**, 66 tabacco.

Base: 524 canna di fucile.


Optional: luce LED sotto alla base con accensione.

Cassetti con guide soft closing.

Comodino



— Ø500 — — Ø500 —



BASE METALLO CANNA DI FUCILE	
CODICE	ESSENZA
SHC5F	1.757

CODICE	PREZZO
SHLED	134




Sirius è un tavolino con struttura in metallo nichelato oro, dotato di un vassoio ribassato dove è alloggiato il piano in marmo. La struttura è costituita da tubolari saldati fra loro e saldati al vassoio.

Finitura piano:

Marmo Sp.20mm. in tutte le varianti.

Tondo



base oro

CODICE	PIANO		
	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
SI01	1.847	1.886	2.051



Janus è una serie di tavolini con struttura caratterizzata da un accoppiamento di due doppie "C" in metallo, in modo da formare una croce, in finitura verniciata nera/crociera oro, oppure nichelata oro, in base alla tipologia del tavolino. Il piano presenta molteplici soluzioni geometriche, infatti esistono sia forme tonde che forme semi-ovali.


Finiture piani:

Marmo Sp.20mm. in tutte le varianti.

Essenza Sp.20mm. 53 olmo grey, 51 rovere nero, 54 eucalipto **NEW**, 62 ebano **NEW**, 66 tabacco.

Essenza lucida Sp.20mm. L53 olmo grey, L51 rovere nero, L54 eucalipto, L62 ebano.


Vetro Sp.12mm. bisellato V05 trasparente fumé.

Semi-ovale


base nera
crociera oro




PIANO	
CODICE	VETRO V05
JAR75	1.715


Tondo


base nera
crociera oro



PIANO	
CODICE	VETRO V05
JAT80	1.844



Semi-ovale


base nera
crociera oro




CODICE	PIANO				
	ESSENZA	ESSENZA LUCIDA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
JAR14	2.090	3.111	2.691	3.230	4.308




Semi-ovalebase nera
crociera oro


CODICE	PIANO				
	ESSENZA	ESSENZA LUCIDA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
JAR12	2.075	2.359	1.818	1.946	3.190

**Tondo**

base oro



CODICE	PIANO				
	ESSENZA	ESSENZA LUCIDA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
JAT90A	3.019	3.602	3-272	3.627	4.617

**Semi-ovale**

base oro



CODICE	PIANO				
	ESSENZA	ESSENZA LUCIDA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
JAR12A	3.149	4.163	3.724	4.249	4.848




Struttura in metallo 524 verniciato canna di fucile.

Piano in vetro fascia A: V00 extra chiaro, V01 bronzo trasparente, V05 fumé trasparente, verniciato laccato opaco.

fascia C: acidato verniciato / acidato SAT naturale, VBZ bronzo, VBF fumé.

Piano in marmo in tutte le varianti.

Tavolino




Vetro Sp.10mm.

Marmo Sp.20mm.

CODICE	BASE METALLO CANNA DI FUCILE				
	VETRO FASCIA A	VETRO FASCIA C	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
RN53FV	876	1.098	-	-	-
RN53FM	-	-	1.089	1.272	1.454



Tavolino




Vetro Sp.10mm.

Marmo Sp.20mm.

CODICE	BASE METALLO CANNA DI FUCILE				
	VETRO FASCIA A	VETRO FASCIA C	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
RN55FV	915	1.113	-	-	-
RN55FM	-	-	1.126	1.309	1.491



Tavolino



Vetro Sp.10mm.

Marmo Sp.20mm.


CODICE	BASE METALLO CANNA DI FUCILE				
	VETRO FASCIA A	VETRO FASCIA C	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
RN73FV	1.143	1.293	-	-	-
RN73FM	-	-	1.512	1.998	2.369




Rialto è un tavolino con struttura costituita da cerchi e semi-cerchi in metallo, caratterizzato dall'avere la base in finitura verniciata ottone anticato e verniciata nera. Il piano in vetro può essere a cerchio intero 100% oppure a 3/4 di cerchio, in base alla funzione che assume in ambito arredativo. La versione 3/4 può essere utilizzata come un tavolino per angoli di divani, pareti, pouf, etc.

Finiture piano:

Vetro Sp.12mm. bisellato V05 trasparente fumé.


Tondo 100%


base ottone
anticata / nero




Vetro bisellato Sp.12mm.


PIANO	
CODICE	VETRO V05
RR01	2.490


Tondo 3/4 di cerchio


base ottone
anticata / nero



Vetro bisellato Sp.12mm.



PIANO	
CODICE	VETRO V05
RR02	2.612



Base in metallo finitura 524 verniciato canna di fucile.


Piano in legno Sp. 30 mm. nelle finiture:

- essenza: 50 cenere, 51 rovere nero, 53 olmo grey, 54 eucalipto **NEW**, 66 tabacco.
- laccato opaco
- laccato lucido

Piano in vetro fascia A: V00 extra chiaro, V05 fumé trasparente.

Piano in marmo in tutte le varianti.

Tavolino



Laccato Sp.19mm. **NEW**

Essenza Sp.19mm. **NEW**


Vetro Sp.12mm.

Marmo Sp.20mm.

CODICE	BASE METALLO CANNA DI FUCILE						
	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA	VETRO FASCIA A	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
KETV2F	459	517	507	549	528	606	829



Tavolino A (inseribile nell'elemento B)





Laccato Sp.14mm. **NEW**

Essenza Sp.14mm. **NEW**

Vetro Sp.12mm.



CODICE	BASE METALLO CANNA DI FUCILE			
	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA	VETRO FASCIA A
KETV6F	505	581	561	603



Tavolino B

- Laccato Sp.14mm. **NEW**
- Essenza Sp.19mm. **NEW**
- Vetro Sp.12mm.
- Marmo Sp.20mm.



CODICE	BASE METALLO CANNA DI FUCILE						
	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA	VETRO FASCIA A	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
KETV1F	505	581	561	603	594	727	1.045

elemento "B"**Tavolino**


- Laccato Sp.19mm. **NEW**
- Essenza Sp.19mm. **NEW**
- Vetro Sp.12mm.
- Marmo Sp.20mm.

CODICE	BASE METALLO CANNA DI FUCILE						
	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA	VETRO FASCIA A	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
KETV4F	677	1.030	852	943	1.309	1.774	2.614




TavolinoLaccato Sp.19mm. **NEW**Essenza Sp.19mm. **NEW**

Vetro Sp.12mm.



Marmo Sp.20mm.

**Tavolino**Laccato Sp.19mm. **NEW**Essenza Sp.19mm. **NEW**

Vetro Sp.12mm.




Marmo Sp.20mm.

CODICE	BASE METALLO CANNA DI FUCILE						
	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA	VETRO FASCIA A	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
KETV3F	948	1.781	1.292	1.300	2.291	2.674	5.060



Tavolino in massello di tiglio verniciato VBA bronzo anticato, laccato opaco o laccato lucido.

Tavolino

— 350 — — 350 —

CODICE	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	VERNICIATO BRONZO ANTICATO
MO01	1.600	2.347	1.600



Tavolini


Base in legno: 50 cenere, 51 rovere nero, 53 olmo grey, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW**, oppure in laccato opaco / laccato lucido.

Piano in legno nelle finiture:

- essenza: 50 cenere, 51 rovere nero, 53 olmo grey, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW**.
- laccato opaco
- laccato lucido

Piano in marmo in tutte le varianti.

Piano in pelle sottopiano in essenza.

Piano quadrato

Laccato Sp.19mm.



Essenza Sp.19mm.




Marmo Sp.20mm.



Pelle Sp.19mm.

CODICE	BASE ESSENZA/LACCATO OPACO						
	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3	PELLE
HLQB1	318	504	371	789	852	1.071	713

CODICE	BASE LACCATO LUCIDO						
	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3	PELLE
HLQB1L	377	577	428	865	924	1.147	820

**Piano quadrato**

Laccato Sp.19mm.



Essenza Sp.19mm.



Marmo Sp.20mm.




Pelle Sp.19mm.




CODICE	BASE ESSENZA/LACCATO OPACO						
	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3	PELLE
HLQA1	318	504	371	789	852	1.071	713

CODICE	BASE LACCATO LUCIDO						
	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3	PELLE
HLQA1L	377	577	428	865	889	1.147	820



Piano rotondo

CODICE	BASE ESSENZA/LACCATO OPACO						
	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3	PELLE
HLTB1	443	568	499	862	964	1.277	780

**Piano rotondo**

CODICE	BASE ESSENZA/LACCATO OPACO						
	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	ESSENZA	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3	PELLE
HLTA1	443	568	499	862	964	1.277	780



GRAMERCY LOW TABLE

Designer: M. Lipparini

Serie tavolini

Base in massello con lavorazione artigianale, distanziatori cilindrici in acciaio satinato; finitura in essenza: 50 cenere, 51 rovere nero, 54 eucalipto **NEW**, 66 tabacco.




Piano in legno con sottopiano sagomato, disponibile nelle finiture:

- piano in essenza: 50 cenere, 51 rovere nero, 66 tabacco, 54 eucalipto **NEW** con sottopiano: laccato opaco, laccato lucido
- piano e sottopiano in laccato opaco
- piano e sottopiano in laccato lucido

Piano in vetro fascia A: V00 extra chiaro, V01 bronzo trasparente, V05 fumé trasparente.

Piano in marmo in tutte le varianti

Foglia



PIANO	ESSENZA		LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO
SOTTOPIANO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO
GYE01O	2.159	-	-	-
GYE01L	-	2.354	-	-
GYL01O	-	-	2.019	-
GYL01L	-	-	-	2.297




Quadrato



PIANO	ESSENZA		LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO
SOTTOPIANO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO
GYE04O	2.140	-	-	-
GYE04L	-	2.381	-	-
GYL04O	-	-	2.119	-
GYL04L	-	-	-	2.249

CODICE	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
GYM04	2.963	3.347	5.846



Rotondo

PIANO	ESSENZA		LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO
SOTTOPIANO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO

GYE05O	2.051	-	-	-
GYE05L	-	2.179	-	-
GYL05O	-	-	2.011	-
GYL05L	-	-	-	2.132

CODICE	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
GYM05	2.907	3.304	5.754



GRAMERCY LOW TABLE

Designer: M. Lipparini

Tavolino basso



-Ø380 - Ø380 -



Laccato Sp.25mm. stondato



Essenza Sp.25mm. stondato



Vetro Sp.8mm.




Marmo Sp.20mm. stondato

PIANO	ESSENZA		LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO
SOTTOPIANO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO
GYE02O	706	-	-	-
GYE02L	-	758	-	-
GYL02O	-	-	844	-
GYL02L	-	-	-	894

CODICE	VETRO FASCIA A	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
GYV02	777	-	-	-
GYM02	-	1.046	1.103	1.355



Tavolino alto




-Ø550 - Ø550 -



Laccato Sp.25mm. stondato



Essenza Sp.25mm. stondato



Vetro Sp.8mm.



Marmo Sp.20mm. stondato

PIANO	ESSENZA		LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO
SOTTOPIANO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO
GYE03O	928	-	-	-
GYE03L	-	1.047	-	-
GYL03O	-	-	1.103	-
GYL03L	-	-	-	1.170

CODICE	VETRO FASCIA A	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
GYV03	1.003	-	-	-
GYM03	-	1.149	1.202	1.468



Perfecto per aggiungere alla zona giorno una postazione dedicata all'home office, lo scrittoio Eros si contraddistingue per il design leggero e raffinato e per la qualità dei materiali. La struttura essenziale in bronzo dorato rende il contenitore e il top, impreziositi dall'essenza rovere nero, quasi sospesi. I profili di Eros scrittorio risultano elegantemente curvati, restituendo una percezione di comfort e avvolgente funzionalità.

Il gioco visivo creato dal dialogo fra i diversi materiali introduce nella zona giorno un elemento di inconfondibile gusto e artigianalità.

FINITURE

Top marmo Sp.20mm.

in tutte le varianti
essenza Rovere Nero 51



Top legno Sp.6mm.

Contenitore


essenza Rovere Nero 51

Struttura

metallo Bronzo 528




CODICE	ESSENZA ROVERE NERO	MARMO M1	MARMO M2	MARMO M3
SCR160	5.450	5.130	5.260	5.600



ELEMENTI STRUTTURALI

Finiture cornice: 50 cenere, 51 rovere nero, 53 olmo grey, 54 eucalipto **NEW**, 66 tabacco e laccato opaco.

Specchio a parete



prezzo al mq.

CODICE	LACCATO OPACO	ESSENZA
SPE	672	757





riduzioni e supplementi

	CODICE	PREZZO
Letto VIRGIN	riduzione in profondità	
Letto MARGARETH	NON RIDUCIBILE	-
Letto ELADIO	NON RIDUCIBILE	-
Letto ASSUAN	NON RIDUCIBILE	
Letto NICE	NON RIDUCIBILE	-
Letto BRIDGE LEGNO	NON RIDUCIBILE	-
Letto GIORGIA		
TESTATA	NON RIDUCIBILE	-
CONTENITORE RETE ALZABILE	NON RIDUCIBILE	-
GIROLETTO CON RETE FISSA	riduzione in profondità	FMGRG 402
GIROLETTO SENZA RETE	riduzione in profondità	FMGG 267
Letto COSY		
TESTATA	NON RIDUCIBILE	-
CONTENITORE RETE ALZABILE	NON RIDUCIBILE	-
GIROLETTO CON RETE FISSA	riduzione in profondità	FMGR 764
GIROLETTO SENZA RETE	riduzione in profondità	FMG 630
Letto GHIROLETTO		
CONTENITORE RETE ALZABILE	NON RIDUCIBILE	-
GIROLETTO CON RETE FISSA	riduzione in larghezza / profondità	FMGR 764
GIROLETTO SENZA RETE	riduzione in larghezza/profondità	FMG 630
TESTATE PANNELLATURE	pannello «80» legno con luce	FMPLED 210
	pannello «80» ecopelle senza luce	FMPANNE 242
PANCHE A TERRA Sp.80mm.	pannello «80» ecopelle con luce	FMLEDE 359
	in larghezza	FMP 189
Letto SUMO		
TESTATA	NON RIDUCIBILE	-
CONTENITORE RETE ALZABILE	NON RIDUCIBILE	-
GIROLETTO CON RETE FISSA	riduzione in profondità	FMGR 764
GIROLETTO SENZA RETE	riduzione in profondità	FMG 630

	CODICE	PREZZO
Letto BEATRICE H.285		
TESTATA	riduzione in larghezza	FMTB 334
CONTENITORE RETE ALZABILE	NON RIDUCIBILE	-
GIROLETTO CON RETE FISSA	riduzione in larghezza / profondità	FMGR 764
GIROLETTO SENZA RETE	riduzione in larghezza / profondità	FMG 630
Letto FRIDA		
TESTATA	riduzione in larghezza / profondità	FMTF 427
CONTENITORE RETE ALZABILE	NON RIDUCIBILE	-
GIROLETTO CON RETE FISSA	riduzione in larghezza / profondità	FMGRF 764
GIROLETTO SENZA RETE	riduzione in larghezza / profondità	FMGF 630
Supplemento trapuntato ●		+ 7% / +15%
Supplemento per colori campionario, esclusi colori di base ▲		+15%
Supplemento anticatura ◆		+20%
Supplemento per colori extra campionario		+50%



The mark of
responsible forestry

FSC® C124466



MADE IN ITALY 100%



Coordination
Cristiano Borgonovo

Graphic
Fabiano Morsanuto
Lucrezia Radice

LISTINO LETTI
OTTOBRE 2022
LISTINO PREZZI IVA INCLUSA - EURO ITALIA
COD. DOLI-LE22

MisuraEmme S.p.A.
Via IV Novembre, 72
22066 Mariano Comense (CO)
Tel. + 39 031.754111
Fax + 39 031.744437
info@misuraemme.it
www.misuraemme.it

