



Caspian[®]

چسب کاسپین[®] ول کن نیست!





Daqiq Chimie

Construction Adhesives & Sealants

Caspian All-Purpose Silicones
Kwiksil All-Purpose Silicones
K2 All-Purpose Silicones
Aquarium Silicone
Neutral Silicones
Polyurethane Spray Foam
Acrylic Sealant
Siliconized Acrylic Sealant
Cementitious Tile Adhesive 100 Standard
Cementitious Tile Adhesive 255 Flex
Cementitious Tile Adhesive 295 Starflex
Ready Mixed Tile Adhesive
Concrete Acrylic Fortifier
Tile Grout
Pre-mixed Tile Grout
Grass Adhesive
Stone Adhesive (Fast Cure)
Stone Varnish
Tarkesh High Pressure PVC-U Adhesive
PVC Adhesive

Automotive Adhesives & Sealants

Mazda Gasket Maker
Mazda Pro Neutral Gasket Maker
Viscosil Neutral Gasket Maker
Automotive Adhesive
Special Black Silicone

General Purpose & Industrial Adhesives

Quick Setting Epoxy
Caspian Fast Adhesive (MDF kit)
Kwikfix Fast Adhesive (MDF kit)
Super Glue
Wood Glue
Industrial Adhesive (Metalplast)
Premium Contact Adhesive
Contact Adhesive
Allplast Adhesive
Packaging Tape

Polyurethanes

PUR 11250 Polyurethane Adhesive
CBTR10 Polyurethane Adhesive (Primerless)
BETASEAL 1815 Polyurethane Adhesive
BETASEAL 1125 Polyurethane Adhesive (Primerless)
BETASEAL 1778 Polyurethane Adhesive
BETACLEAN 3300 Glass Cleaner
BETAPRIME 5500 Primer

Plastisols

Underbody Coating
Betaguard Bi-functional Coating DC 2010/5 I
Seam Sealer
Setting Sealer (EP-268)

چسب و درزگیرهای ساختمانی

سیلیکون‌های همه‌کاره کاسپین
سیلیکون‌های همه‌کاره کوئیک سیل
سیلیکون‌های همه‌کاره کی ۲
سیلیکون آکواریوم
سیلیکون‌های خنثی
اسپری فوم پلی اورتان
درزگیر آکریلیک
درزگیر آکریلیک سیلیکونی
چسب کاشی پودری استاندارد ۱۰۰
چسب کاشی پودری فلکس ۲۵۵
چسب کاشی پودری استار فلکس ۲۹۵
چسب کاشی خمیری
چسب بتن
پودر بند کاشی
خمیر بند کاشی
چسب چمن مصنوعی
چسب سنگ (سریع خشک)
رزین براق کننده سطح
چسب پی‌وی‌سی فشارقوی ترکش
چسب پی‌وی‌سی

چسب و درزگیرهای خودرویی

واشر ساز سیلیکونی حرارتی مزدا
واشر ساز سیلیکونی حرارتی خنثی مزدا پرو
واشر ساز سیلیکونی حرارتی خنثی ویسکوسیل
چسب خودرو و چسب زه
سیلیکون مشکی مخصوص

چسب‌های عمومی و صنعتی

چسب دوقلو شفاف سرنگی
چسب ۱-۲-۳ کاسپین
چسب ۱-۲-۳ کوئیک فیکس
چسب قطره‌ای
چسب چوب
چسب صنعتی (آهن)
چسب کانتکت پریمیوم
چسب فوری
چسب همه‌کاره
چسب نواری پهن

پلی اورتان‌ها

چسب پلی اورتان پی یو آر ۱۱۲۵۰
چسب پلی اورتان سی‌بی‌تی‌آر ۱۰ (بدون نیاز به پرایمر)
چسب پلی اورتان بتاسیل ۱۸۱۵
چسب پلی اورتان بتاسیل ۱۱۲۵ (بدون نیاز به پرایمر)
چسب پلی اورتان بتاسیل ۱۷۷۸
تمیزکننده شیشه بتاکلین ۳۳۰۰
پرایمر بتاپرایم ۵۵۰۰

عایق‌ها و درزگیرهای صنعتی

عایق زیر بدنه
عایق دو منظوره بتاگارد دی سی ۲۰۱۰/۵
سیلر درزگیر
سیر ستینگ ای پی ۲۶۸



شرکت دقیق شیمی

شرکت دقیق شیمی وابسته به گروه صنعتی فومن شیمی یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه تولید انواع چسب و عایق‌های عمومی ساختمانی و صنعتی است. این شرکت با بهره‌گیری از مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات، دانش روز بین‌المللی و متخصصین حرفه‌ای از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز و محصولات با کیفیت خود را با نام تجاری کاسپین روانه بازار کرد.

دقیق شیمی با شناخت اصولی نیازهای خرد و کلان بازار توانست در مدت زمانی کوتاه به عنوان یکی از واحدهای تولیدی صاحب سبک فعالیت کند و هم‌اکنون فرمولاسیون انحصاری محصولات سیلیکون این شرکت به عنوان شاخص کیفی بازار تعریف شده است.

از دیگر مواردی که موجب برتری محصولات تولیدی دقیق شیمی شده، فرآیند حساس و حائز اهمیت است که متصدیان مجموعه در انتخاب مواد اولیه اتخاذ می‌کنند. واردات بهترین مواد اولیه از کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه، هلند، کره جنوبی و ... مسیر را برای تولید محصولاتی پیش‌تاز و با کیفیت هموار کرده است.

در حال حاضر محصولات شرکت دقیق شیمی شامل انواع چسب‌های سیلیکونی و حلالی و نیز عایق‌ها و درزگیرهای صنعتی است که در صنایع خودروسازی، ساختمان، لوازم خانگی، کفش و چرم، پوشش‌های کف، چوب، صنایع درب و پنجره و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محصولات این شرکت موفق به اخذ استانداردهای ملی ایران و همین‌طور استانداردهای بین‌المللی مانند ISO ۹۰۰۱ و IATF شده است. از دیگر افتخارات شرکت دقیق شیمی این است که محصولات این شرکت تاییدیه خودروسازان بین‌المللی از جمله رنو، نیسان، پژو، سیتروئن و سایر صنایع داخلی را نیز اخذ کرده است.

تولیدات این شرکت با نام‌های کاسپین، مزدا، مزدا پرو، کی ۲، کوئیک سیل، کوئیک فیکس و ویسکوسیل علاوه بر این که در بازار ایران و نزد کاربران متخصص و خانگی ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد، به بازارهای جهانی نیز راه یافته است.

شرکت دقیق شیمی عامل کلیدی موفقیت خود را رضایت‌مندی کاربران از کیفیت محصولات خود می‌داند.

Caspian®
Adhesives

mazda
GASKET MAKER GLUE

PRO mazda
GLUE

K2®

kwiksil®

KwikFix®

VISCOSIL®

Daqiq Chimie Company

Daqiq Chimie affiliated to Fouman Chimie Industrial Group, established in 1998, is one of the leading manufacturers in various types of adhesives and sealants: general, construction and industrial.

Daqiq Chimie applied the most modern machineries and international know how and professional experts to develop and produce top quality products with the Caspian brand.

By having the right and smart understanding of micro and macro market dynamics, in short term the company achieved to have been recognized as a leading adhesive and sealant production unit, then now its unique silicone formulation is market quality index.

Having undertaken accurate and important process of raw material supplier selection is another reason which made Daqiq Chimie a top manufacturer. Importing the best raw materials from countries like Germany, France, Netherland, South Korea and etc. have enabled Daqiq Chimie to produce top quality products.


At present Daqiq Chimie have a wide range of silicone sealants, solvent-based adhesives, industrial sealers and sealants which are been used in OEMs, construction industry, home appliances, shoes and leather, floor coverings, wood and door and window industries.

Daqiq Chimies' products certified by National Standard of Iran and also International Standards like ISO 9001 and IATF. Daqiq Chimie is honored that have been endorsed by international OEMs like Renault, Nissan, Peugeot, Citroen, and other local industries.

Daqiq Chimie product portfolio is organized into different brands Caspian, Mazda, Mazda Pro, Kwiksil, K2, Kwikfix and Viscosil which are well-known brands in both local and neighbors' markets.

Daqiq Chimie considers customer's and consumer's satisfaction of the quality of its products as the main success key.





Construction Adhesives & Sealants

سیلیکون‌های همه‌کاره

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- چسبندگی و دوام بالا
- مانع نفوذ آب
- انعطاف‌پذیری بالا
- حاوی مواد ضد قارچ (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها

- سطوح صیقلی مانند شیشه، آلومینیوم و کاشی
- نمای بیرونی ساختمان
- آشپزخانه و حمام
- ساخت پانل‌های فشرده دوجداره، تجهیزات برودتی و حرارتی

Caspian

En

All-Purpose Silicones

Features

- 100% imported raw material
- High adhesion and durability
- Waterproof
- High flexibility
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Smooth surfaces such as glass, aluminum and tile
- Building facades and fascias
- Kitchen and bathroom
- Construction of sandwich panels, heating and cooling equipment




Colors / رنگ‌ها

Transparent / شفاف

Black / مشکی

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- چسبندگی و دوام بالا
- مانع نفوذ آب
- انعطاف‌پذیری بالا
- حاوی مواد ضد قارچ (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها


- سطوح صیقلی مانند شیشه، آلومینیوم و کاشی
- نمای بیرونی ساختمان
- آشپزخانه و حمام
- ساخت پانل‌های فشرده دوجداره



Colors رنگ‌ها

Transparent / شفاف
 Black / مشکی
 White / سفید

Packaging بسته‌بندی



All-Purpose Silicones

Features

- 100% imported raw material
- High adhesion and durability
- Waterproof
- High flexibility
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Smooth surfaces such as glass, aluminum and tile
- Building facades and fascias
- Kitchen and bathroom
- Construction of sandwich panels

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

سیلیکون‌های همه‌کاره

Fa



ویژگی‌ها

- چسبندگی و دوام بالا
- مانع نفوذ آب
- انعطاف پذیر
- آنتی باکتریال
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها

- سطوح صیقلی مانند شیشه، آلومینیوم و کاشی
- چهارچوب پنجره‌ها و درها
- سرویس‌های بهداشتی، وان و سینک



En

All-Purpose Silicones

Features

- High adhesion and durability
- Waterproof
- Flexible
- Anti-bacterial
- Humidity and temperature resistant

Applications

- Smooth surfaces such as glass, aluminum and tile
- Window and door frames
- Sanitary ware, bath and sink



Colors

رنگ‌ها


Transparent/شفاف

Black / مشکی

White / سفید

Packaging

بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- حاوی مواد مخصوص بدون آسیب رساندن به ماهی و سایر موجودات آکواریومی
- مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش
- بادوام، ضد آب و انعطاف پذیر
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها

آکواریوم‌های خانگی و صنعتی و تجهیزات آکواریومی



Colors رنگ‌ها

Transparent/شفاف

Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Aquarium Silicone

Features

- 100% imported raw material
- Harmless to fish and aquatic animals
- Anti UV
- Durable, waterproof and flexible
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Household and industrial aquariums and related equipment

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

سیلیکون‌های خنثی

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- بدون بو و مناسب برای فضاهای کوچک و بدون تهویه
- خواص ضد کپک (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت
- بادوام، ضد آب و انعطاف‌پذیر

کاربردها

- آینه‌های بهداشتی و تزئینی
- شیشه و چراغ خودرو
- قطعات تزئینی شیشه‌ای و سرامیکی
- شیشه‌نما و داخلی ساختمان
- قطعات فولادی، سرامیکی، شیشه‌ای و تجهیزات برودتی حرارتی

Caspian En

Neutral Silicones

Features

- 100% imported raw material
- Odorless and suitable for small and without air conditioner spaces
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant
- Durable, waterproof and flexible

Applications


- Sanitary and decorative mirrors
- Auto glass and headlamp
- Glass and ceramic decorative pieces
- Building exterior and interior glass facades
- Steel, ceramic or glass used in manufacturing of heating and cooling equipment



Colors / رنگ‌ها

Transparent / شفاف
Black / مشکی

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- قابلیت برشکاری، تمیزکاری و رنگ‌پذیری، پس از سخت شدن بین ۲ تا ۴ ساعت
- قابلیت چسبیدن به انواع مصالح ساختمانی به جز تفلون سیلیکونی، پلی اتیلن و پلی پروپیلن
- مقاوم در برابر هر نوع شرایط آب و هوایی و رطوبت
- به راحتی اشتعال پذیر نیست.

کاربردها

- نصب و عایق کاری چهارچوب درب و پنجره
- پر کردن فواصل بین سنگ‌ها، آجرها، بتن‌ها و گچ‌ها
- پر کردن فواصل بین شیروانی، سقف‌ها، آجرکاری، صفحات فلزی، لوله‌کشی‌ها و کابل‌ها
- ساخت انواع عایق صوتی (آکوستیک) و حرارتی
- عایق کاری لوله‌های آب سرد و گرم



Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Polyurethane Spray Foam

Features

- Can be rough, hewed, cleaned and painted after being hard in 2 or 4 hours
- Stickable to all kinds of building materials except silicone teflon, polyethylene, and polypropylene
- Resistant to every kind of weather condition and moisture
- It isn't easily inflammable

Applications

- Fixing and insulating door and window frames
- Filling cavities in stones, bricks, concrete and plaster
- Filling gaps in lofts & roofs, between brickwork, cladding, around ductwork and through cavities carrying pipes and cables
- Creation of acoustic and thermal insulation
- Insulating warm and cold water pipes

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

درزگیر آکرلیک

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- رنگ پذیری کامل
- فاقد حلال‌های خورنده
- قابلیت پاک‌شوئندگی با آب قبل از خشک شدن
- خواص ضد کپک (آنتی‌باکتریال)

کاربردها

- سطوح داخلی ساختمان، درب و پنجره و دیوارها
- صافکاری و نقاشی بدنه خودرو
- نصب پارکت و کفپوش لمینت داخلی ساختمان

Caspian

En

Acrylic Sealant

Features

- 100% imported raw material
- Paintable
- Non-Corrosive
- Washable (before curing)
- Anti-Bacterial properties

Applications


- Sealing the interior surfaces of the building, doors, windows and walls
- Repair car body
- Interior parquet and laminate flooring installation



Colors / رنگ‌ها

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- ساختار سیلیکونی و مقاوم در برابر حرکت تا ۱۵٪
- رنگ پذیری کامل
- فاقد حلال‌های خورنده
- قابلیت پاک‌شوندگی با آب قبل از خشک شدن
- خواص ضد کپک (آنتی باکتریال)
- پایه آکرلیک و غیر سمی
- بدون بو

کاربردها

- اتصالات بین مصالح ساختمانی مختلف (چوب، بتن، گچ، آجر و غیره)
- اتصالات بین پنجره، دیوار و درب
- پر کردن شکاف دیوارها و سقف
- چسباندن ورقه‌های سنگ مصنوعی به سطوح گچی

Colors رنگ‌ها

White سفید

Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Siliconized Acrylic Sealant

Features

- Siliconized structure & handle movement up to 15 %
- Paintable
- Non-corrosive
- Washable (before curing)
- Anti-bacterial properties
- Acrylic based & non-toxic
- No odor

Applications

- Joints between various building materials (wood, concrete, plaster, brick, etc.)
- Joints between window, wall & door
- Filling cracks in walls & on ceilings
- Bonding marble sheets to plaster

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب کاشی پودری استاندارد ۱۰۰

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- سهولت و سرعت اجرا
- چسبندگی مناسب
- مقرون به صرفه برای سطوح افقی
- اختلاط سریع و آسان
- کم بو
- بدون مواد مضر

مناسب برای نصب موزاییک، کاشی و سرامیک جاذب و غیر جاذب آب بر روی سطوح افقی در محیط‌های داخلی

کاربردها

Caspian

En

Cementitious Tile Adhesive 100 Standard

Features

- Easy to apply
- Good adhesion
- Economic for horizontal surfaces
- Easy to mix
- Low odor
- No harmful substances

Applications

- Suitable for installing mosaic, porcelain, homogeneous tiles and ceramics (All type of low and high absorption) on horizontal surfaces, indoors




Colors

رنگ‌ها

White / سفید

Packaging

بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- چسبندگی فوق العاده بالا
- انعطاف پذیری مناسب
- مقاوم در برابر تنش‌های محدود ساختمان
- اختلاط سریع و سهولت اجرا
- کم بو
- بدون مواد مضر

کاربردها


• مناسب برای نصب انواع کاشی و سرامیک (در ابعاد متوسط و بزرگ) بر روی سطوح بتنی، سیمانی، سنگی، پانل‌های گچی، کاشی و سرامیک قدیمی، بر روی سطوح عمودی و افقی در محیط‌های داخلی و خارجی ساختمان، در محیط‌های مرطوب و مکان‌های پرتردد، نصب سرامیک و کاشی فاقد جذب آب (پرسلان)، قابل استفاده برای سیستم گرمایش از کف



Colors رنگ‌ها

خاکستری / Grey

Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Cementitious Tile Adhesive 255 Flex

Features

- Excellent adhesion
- Appropriate flexibility
- Resistant to limited stresses
- Easy to mix and apply
- Low odor
- No harmful substances

Applications

- Suitable for installing all types of tiles and ceramics (medium and large sized) on concrete and cement surfaces, gypsum boards, old tiles and ceramics on vertical and horizontal surfaces, indoors and outdoors, humid environments and crowded places, installing ceramics and nonabsorbent tiles (porcelain), applicable on underfloor heating systems

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب کاشی پودری استار فلکس ۲۹۵

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- چسبندگی فوق العاده بالا
- انعطاف پذیری مناسب
- مقاوم در برابر تنش‌های محدود ساختمان
- اختلاط سریع و سهولت اجرا
- کم بو
- بدون مواد مضر

کاربردها

مناسب برای نصب انواع کاشی و سرامیک (در ابعاد متوسط و بزرگ) بر روی سطوح بتنی، سیمانی، سنگی، پانل‌های گچی، کاشی و سرامیک قدیمی، بر روی سطوح عمودی و افقی در محیط‌های داخلی و خارجی ساختمان، در محیط‌های مرطوب (استخر) و مکان‌های پرتردد، نصب سرامیک و کاشی فاقد جذب آب (پرسلان)، قابل استفاده برای سیستم گرمایش از کف

Caspian **En**

Cementitious Tile Adhesive 295 Starflex

Features

- Excellent adhesion
- Appropriate flexibility
- Resistant to limited stresses
- Easy to mix and apply
- Low odor
- No harmful substances

Applications


- Suitable for installing all types of tiles and ceramics (medium and large sized) on concrete, cement, stone surfaces, gypsum boards, old tiles and ceramics on vertical and horizontal surfaces, indoors and outdoors, humid environments (pool) and crowded places, installing ceramics and nonabsorbent tiles (porcelain), applicable on underfloor heating systems



Colors / **رنگ‌ها**

Grey / خاکستری

Packaging / **بسته‌بندی**



ویژگی‌ها

- سهولت و سرعت اجرا
- امکان نصب کاشی از بالا به پایین
- آماده مصرف و بدون نیاز به اختلاط
- چسبندگی فوق العاده بالا
- انعطاف پذیری مناسب
- زمان باز طولانی
- کم بو و بدون مواد مضر
- مقاوم در برابر تنش‌های محدود ساختمان

کاربردها

مناسب برای نصب کاشی بر روی دیوارهای سرویس بهداشتی، آشپزخانه، سالن‌های غذاخوری، اتاق و راه پله‌های بیمارستان، نصب کاشی بر روی کاشی و سرامیک قدیمی، سطوح عمودی، سطوح بتنی، سیمانی، پانل‌های گچی و نصب سنگ آنتیک



Colors / رنگ‌ها

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



Caspian En

Ready Mixed Tile Adhesive

Features

- Easy to apply
- Install tiles from top to bottom
- Ready to use without mixing
- Strong adhesion
- Flexible
- Long open time
- Low odor and no harmful substance
- Resistant to limited structural stresses

Applications

- Suitable for installing tiles on walls of bathrooms, kitchens, dining halls, hospital room and hallways, installing tiles on old ceramic tiles, vertical surfaces, concrete, cement surfaces, gypsum boards and antique stone

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب بتن

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- بهبود انعطاف‌پذیری ملات
- کاهش نفوذپذیری
- افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی
- افزایش مقاومت کششی، خمشی و سایشی
- جلوگیری از ترک‌های ناشی از جمع‌شدگی

کاربردها

- تهیه ملات چسبنده جهت تعمیر و بازسازی بتن‌های متخلخل، افزایش چسبندگی ملات‌های ماسه سیمان جهت کاشی کاری و سیمان کاری، آب‌بندی ملات‌های سیمانی، تهیه بتونه سنگ جهت پر کردن تخلخل‌های سنگ، تقویت چسبندگی چسب‌های کاشی پودری

Caspian

En

Concrete Acrylic Fortifier

Features

- Improve flexibility
- Decrease permeability
- Improve the adhesion of concrete or mortar to old ones
- Increase tensile, bending and abrasion resistance
- Prevent shrinkage cracks

Applications

- Preparation of mortar for repair and reconstruction of porous concrete, increase adhesion of cement mortar for tiling and cementing, Sealing of cement mortar, Preparation of mortar to fill pores of stone, reinforcement of the adhesion of cementitious tile adhesives



Packaging بسته‌بندی



8 kg

ویژگی‌ها

- سهولت و سرعت اجرا
- مقاوم در برابر عوامل محیطی
- چسبندگی فوق‌العاده بالا
- مناسب برای کاشی‌های دیوار و کف
- مقاوم در برابر آب
- بدون انقباض و ترک
- آنتی باکتریال

کاربردها

- بندکشی انواع کاشی، سرامیک، سنگ‌های طبیعی و مصنوعی، آجرنماها
- بندکشی آشپزخانه و حمام، مکان‌های پرتردد، استخرهای شنا و آب‌نما



Colors / رنگ‌ها

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



Caspian En

Tile Grout

Features

- Easy to apply
- Resistant to environmental factors
- Strong adhesion
- Perfect for wall and floor tiles
- Water-resistant
- No shrinkage and crack
- Anti-bacterial

Applications

- Grouting tiles, ceramics, natural and artificial stones, brick facade
- Grouting kitchen and bathroom, high-traffic areas, swimming pool and fountain

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

خمیر بندکشی

Fa | **کاسپین**

ویژگی‌ها

- آماده مصرف
- استفاده آسان
- عدم شریگی در سطوح عمودی
- چسبندگی فوق العاده بالا
- قابل شستشو با آب پیش از خشک شدن
- دوام بالا
- مقاوم در برابر آب پس از خشک شدن
- حاوی مواد ضد قارچ (آنتی باکتریال)
- انعطاف پذیری بالا
- مقاوم در برابر ترک خوردگی

• بندکشی سرامیک و کاشی در کف و دیوار، پر کردن درزها و بندها

کاربردها

Caspian

En

Pre-mixed Tile Grout

Features

- Pre-mixed
- Easy to use
- No sagging in vertical surfaces
- Excellent adhesion
- Washable before curing
- Durable
- Water-resistant after full cure
- Anti-bacterial additive
- Flexible
- Crack-resistant

Applications

- Grouting mosaic and ceramic tiles on the floor and wall, Filling gaps and joints




Colors

رنگ‌ها

White / سفید

Packaging

بسته‌بندی



ویژگی‌ها


- دو جزء
- بدون حلال، بدون بو و غیر قابل اشتعال
- بدون افت ساختاری
- خشک شدن سریع
- مقاوم در شرایط آب و هوایی نامساعد
- دوام و انعطاف پذیری بالا

کاربردها

- نصب چمن مصنوعی، انواع کف پوش به سطوح مختلف مانند تخته های فشرده، نقوپان، فلز، سرامیک، بتن و چوب، چسباندن انواع پلاستیک های صنعتی



بسته بندی Packaging



Caspian En

Grass Adhesive

Features

- Two components
- Solvent free, odorless and non-flammable
- Structured non-slumping consistency
- Fast cure time
- Resistant to adverse weather
- Durable and flexible

Applications

- Bonding artificial grass, all types of flooring to different surfaces such as hardboard, chipboard, metal, ceramic, concrete, wood, bonding all types of industrial plastics

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب سنگ (سریع خشک)

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- سهولت اختلاط و اجرای آسان
- زمان گیرش سریع
- چسبندگی فوق العاده بالا
- قابلیت سنباده کاری و سوراخ کاری
- قابلیت افزودن پیگمنت‌های رنگی و پودرهای معدنی

کاربردها

- مناسب چسباندن سنگ به سنگ
- نصب انواع سنگ و سرامیک با اندازه‌های بزرگ به سطوح بتنی و سیمانی
- پر کردن ترک‌های سنگ

Caspian

En

Stone Adhesive (Fast Cure)


Features

- Easy to mix and apply
- Fast setting time
- Strong adhesion properties
- Sanding and drilling capability
- Capability to add colored pigments and inorganic (mineral) powder

Applications

- For sticking stone to stone
- Installing all types of large stones and ceramics on concrete and cement substrates
- Filling cracks in stone

Packaging بسته‌بندی



ویژگی‌ها


- مقاوم در برابر اشعه خورشید، شوینده‌ها، سرما و گرما
- طول عمر بالا
- عدم تغییر رنگ
- افزایش مقاومت سطوح در برابر نفوذ آلودگی و شوره زدگی
- ضد آب

کاربردها

- قابلیت اجرا بر روی سنگ‌های طبیعی، مصنوعی، آنتیک و انواع سطوح سیمانی، بتنی و چوبی
- سهولت و سرعت اجرا در سطوح داخلی و خارجی



Packaging بسته‌بندی



Stone Varnish

Features

- Resistant to UV & cleaning agents, cold and hot climates
- Durable
- No color change
- Protecting surfaces against pollutant penetration and efflorescence
- Waterproof

Applications

- Suitable for natural, artificial, antique stones, any types of cement, concrete and wooden surfaces
- Easy to apply on interior and exterior surfaces

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب پی‌وی‌سی فشارقوی

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- تکنولوژی آلمان
- بدون تولوئن
- قدرت چسبندگی و سرعت خشک شدن بالا
- دارای نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران
- مقاوم در برابر آب سرد، آب داغ و فشار بالا
- دارای خاصیت پرکنندگی فضای خالی بین اتصالات

کاربردها

- سیستم آب و فاضلاب خانگی
- سیستم آب‌رسانی در مصارف کشاورزی، شهر و روستا
- اتصال قطعات، صفحات و لوله‌هایی از جنس پی‌وی‌سی سخت در صنایع مختلف
- عایق کاری خطوط برق و تلفن زیرزمینی در لوله‌های پی‌وی‌سی سخت

Caspian

En

High Pressure PVC-U Adhesive

Features


- German technology
- Certified by Iran National Standards Organization
- Toluene free
- Strong adhesion & fast drying formula
- Resistant to cold water, Hot water and high pressure
- Gap filling properties

Applications

- Home sewage system
- High temperature & pressure urban water piping systems/ agriculture
- Installation of PVC pipes, plates in diverse industries
- Installation of underground telecom & electrical cables in PVC-U pipes



Packaging بسته‌بندی



ویژگی ها


- مقاوم در برابر ضربه و تنش های کششی و برشی
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر رطوبت، دمای پایین و حرارت
- دارای خواص الکتریکی و مکانیکی مطلوب
- قدرت چسبندگی بالا
- اتصال فوری
- بوی خفیف

کاربردها

- پروفیل های پی وی سی و لوله های آب و فاضلاب که تحت فشار ضعیفی از جریان قرار دارند
- مقوا، چرم و پارچه



Packaging بسته بندی



Caspian En

PVC Adhesive

Features

- Resistant to impact, shear and tension stresses
- Resistance of glue joint against humidity, low temperature & heat
- Suitable mechanical and electrical properties
- Strong adhesion
- Rapid bonding
- Low odor

Applications

- Suitable for PVC profiles and pipes that are under the low pressure
- Cardboard, leather and fabric

Construction Adhesives & Sealants





Automotive Adhesives & Sealants

واشرساز سیلیکونی حرارتی

مژدا Fa

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- مقاومت دمایی تا ۳۳۰ درجه سانتی‌گراد
- مقاومت عالی در مقابل آب، هوا، اشعه ماورای بنفش، ازن و مواد شیمیایی
- با خاصیت الاستیسیته بالا پس از خشک شدن
- چسبندگی و دوام عالی / بدون جمع شدگی پس از خشک شدن

کاربردها

- واشر سرسیلندر و اگزوز، اتصالات مبدل‌های حرارتی، عایق کاری الکتریکی
- وسایل خوراک‌پزی و گرم‌آزا، فلنج و صنایع حرارتی سوپاپ، دیفرانسیل و ...

mazda

En

Gasket Maker

Features

- 100% imported raw material
- High temperature resistant up to 330 °C
- High resistance to water, UV radiation, ozone and chemicals
- High elasticity after curing
- Excellent adhesion and durability, No shrinkage when fully cured

Applications

- For cylinder head gaskets and exhaust, Sealing heat exchanger joints, Electrical insulation, Cooking utensils, Motor vehicles and flanges, Valve, differential and ...

Colors

رنگ‌ها

- Grey / طوسی
- Black / مشکی
- Red / قرمز

Packaging بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- مقاومت دمایی تا ۳۸۰ درجه سانتی‌گراد
- فرمولاسیون خنثی، بی بو
- عدم خوردگی
- مناسب برای خودروهای مجهز به سنسور اکسیژن
- دارای خاصیت کشسانی دائمی
- آب‌بندی درزها
- مقاومت عالی در برابر سوخت‌های بنزینی، دیزلی، روغن، گریس، روان‌کننده‌ها، آب، آب دریا، نور خورشید، ازن

کاربردها


- به عنوان واشر ساز در کلیه موتورهای و وسایل نقلیه سنگین و مدرن
- سرسیلندر، دیفرانسیل، کارتل، دسته موتور، درب سوپاپ
- آگزوز، رادیاتور، جعبه دنده
- پمپ آب، فیلتر روغن، اتصالات مبدل‌های حرارتی
- فلنج و صنایع حرارتی



Colors / رنگ‌ها

Black / مشکی

Packaging / بسته‌بندی



En

Neutral Gasket Maker

Features

- Temperature resistance up to 380°C
- Neutral formulation, odorless
- non-corrosive
- Compatible with engines equipped with oxygen sensors
- Permanent elasticity
- Superior sealing of joints
- Excellent resistance to gasoline, diesel, oil, grease, lubricants, water, seawater, sunlight, and ozone

Applications

- Automotive gasket makers and sealants are used for suitable for all engines, heavy-duty vehicles, and modern transportation equipment.
- Cylinder heads, differentials, oil pans, engine mounts, valve covers
- Exhaust systems, radiators, gearboxes
- Water pumps, oil filters, heat exchanger connections
- Ideal for flanges and thermal industries

Automotive Adhesives & Sealants





Automotive Adhesives & Sealants

واشرساز سیلیکونی حرارتی خنثی

ویسکوسیل Fa

ویژگی‌ها

- تکنولوژی آلمان
- پایداری حرارتی بالا تا دمای ۳۳۰ درجه سانتی‌گراد
- فرمولاسیون خنثی، بدون بو و بدون ایجاد خوردگی
- مناسب برای موتورهای مجهز به سنسور اکسیژن
- مقاومت بالا در برابر سوخت‌های بنزینی، دیزلی، بایو دیزل، روغن و گریس، روان‌کننده‌ها، آب، آب دریا، نورخورشید و ازن
- سرعت خشک شدن بالا، دارای خاصیت کشسانی دائمی
- تمام سطوح در موتور، گیربکس، اکسل و سیلندر
- سطوح ناهموار و سخت
- کلیه موتورها و وسایل نقلیه سنگین و مدرن

کاربردها

VISCOSIL

En

Neutral Gasket Maker

Features

- German technology
- Outstanding temperature resistance to 330°C
- Neutral formula , Low odor, Non corrosive
- Suitable for oxygen sensor equipped engines
- Excellent resistance against petrol, diesel & biodiesel fuels, oils, grease, lubricants, water, seawater, sunlight and ozone
- Optimum cure rate, Permanent elasticity

Applications

- All surfaces in engine, gearbox, drive axle & cylinder
- Excellently suited for rough sealing surface
- All usage in all motors, modern vehicles and heavy duties


Colors

رنگ‌ها

Dark Grey / طوسی تیره

Packaging

بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- اگزیم تقویت شده با فرمولاسیون تخصصی شده برای ترمیم خودرو
- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- مقاومت عالی در برابر آب، اشعه ماورای بنفش، ازن و مواد شیمیایی
- بدون جمع شدگی پس از خشک شدن
- بدون ایجاد خوردگی
- چسبندگی و آب بندی بالا برای سطوح مختلف

کاربردها

- زه خودرو، آینه، چراغ، قطعات تزئینی، سطوح پلیمری، شیشه و فلز



Colors / رنگ‌ها

Transparent / شفاف
Black / مشکی

Packaging / بسته‌بندی



Caspian En Automotive Adhesive

Features

- Modified oxim with customized formula for car trims
- 100% imported raw material
- High resistance to water, UV radiation, ozone and chemicals
- No shrinkage when cured
- Non corrosive
- Very good adhesion on different types of surfaces

Applications

- Automotive trim, mirror, headlight, decorative parts, polymer surfaces, glass and steel

Automotive Adhesives & Sealants





Automotive Adhesives & Sealants

سیلیکون مشکی مخصوص

Caspian Fa

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- خواص ضد کپک (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت
- پایداری در برابر اکسیداسیون ناشی از ازن، تابش‌های حرارتی و نوری و رطوبت

کاربردها

- شیشه خودرو، شیشه‌های دوجداره، پارتیشن شیشه‌ای و آلومینیومی
- ساخت پانل‌های فشرده دوجداره

Caspian

En

Special Black Silicone

Features

- 100% imported raw material
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant
- Stable against oxidation from ozone, thermal and optical radiation and humidity

Applications

- Auto glass, double glazing doors and windows, glass and aluminum partitions
- Construction of sandwich panels


Colors

رنگ‌ها

Black / مشکی

Packaging

بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- نسبت مخلوط برابر و تخلیه آسان با بسته‌بندی سرنگی
- پیوند سریع و قوی
- عدم تغییر حجم پس از مصرف
- ۱۰۰٪ خالص، بدون حلال
- قابلیت سنباده زنی و سوراخکاری بدون ایجاد ترک
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی و آب

کاربردها

- اتصال انواع فلزات، پلاستیک، چوب، شیشه، چینی، کاشی، سرامیک و مصارف عمومی دیگر (به غیر از مواد پلی اتیلن، پلی پروپیلن و PTFE و سایر سطوح انعطاف پذیر)



Colors رنگ‌ها

Transparent/شفاف

Packaging بسته‌بندی

6mL

25mL

Caspian

En

Quick Setting Epoxy


Features

- Easy 1:1 epoxy dispensing cartridge
- Fast setting & Rapid strength development
- Non-shrinking
- 100% solid, no solvents
- It can be sanded, does not crack if drilled
- Good resistance against solvents and Water

Applications

- Suitable for bonding metal, plastic, wood, glass, porcelain, tiles, ceramics and other general purpose (Except PE, PP, PTFE and other flexible materials)

General Purpose & Industrial Adhesives





General Purpose & Industrial Adhesives

چسب ۱-۲-۳

Fa | کاسپین

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- استحکام فوق العاده
- اتصال سریع
- بادوام
- سهولت کاربرد (دارای بطری نرم و منعطف)
- دارای سبد نگهدارنده اسپری و بطری

کاربردها

- قطعات چوبی و ام‌دی‌اف، سنگ، سرامیک، شیشه و لاستیک

Caspian

En

Fast Adhesive (MDF kit)


Features

- 100% imported raw material
- Excellent strength
- Rapid bonding
- Durable
- Ease of use (soft & flexible bottle)
- With storage basket

Applications

- Wood, MDF, stone, ceramic, glass and rubber

Packaging | بسته‌بندی



چسب ۱-۲-۳

Fa

کویک فیکس

ویژگی ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- استحکام فوق العاده
- اتصال سریع
- بادوام


کاربردها

- قطعات چوبی و ام دی اف، سنگ، سرامیک، شیشه و لاستیک



Packaging

بسته بندی



Kwik-Fix

En

Fast Adhesive (MDF kit)

Features


- 100% imported raw material
- Excellent strength
- Rapid bonding
- Durable

Applications

- Wood, MDF, stone, ceramic, glass and rubber

General Purpose & Industrial Adhesives





General Purpose & Industrial Adhesives

چسب قطره‌ای

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- برپایه سیانواکریلات
- پیوند سریع و قوی
- شفاف
- مقاومت در برابر رطوبت، آب و روغن
- مقرون به صرفه (یک قطره برای یک اینچ مربع کافی است)
- طراحی مخصوص درب، جهت سهولت استفاده

کاربردها

- اتصال فلز به فلز، فلز به پلاستیک، پلاستیک به پلاستیک، لاستیک به لاستیک، فلز به لاستیک، پلاستیک به سرامیک، سرامیک به سرامیک، فلز به شیشه، شیشه به چوب، چوب به چوب، جواهرات، ناخن و سفال

Caspian

En

Super Glue


Features

- 100% imported raw material
- Based on cyanoacrylate
- Instant & strong bond
- Transparent
- High resistance against humidity, water and oils
- Cost-effective (one drop per square inch is required for gluing)
- With a special cap for easy opening

Applications

- Joining metal-metal, metal-plastic, plastic-rubber, rubber-rubber, metal-rubber, plastic-ceramic, ceramic-paper, metal-glass, glass-wood, wood-wood, jewels, nail and pottery

بسته‌بندی Packaging



ویژگی‌ها

- بر پایه رزین پلی وینیل استات (PVAc)
- پیوند قوی، غیرسمی
- بی‌رنگ پس از خشک شدن
- قابل شستشو با آب، پیش از خشک شدن
- دارای مواد نرم‌کننده و فعال‌کننده سطح
- دارای مواد ضد کف و ضد باکتری

کاربردها

- چوب، نئوپان، مقوا، کاغذ و روکش چوب



Packaging

بسته‌بندی



Caspian

En

Wood Glue

Features


- Based on Polyvinyl acetate (PVAc)
- Strong Bond, non-Toxic
- Colorless after drying
- Washable before drying
- Contains emollients and surfactants
- Contains anti-foaming and anti-bacterial substances

Applications

- Wood, chipboard, cardboard, paper and wood veneer

General Purpose & Industrial Adhesives





General Purpose & Industrial Adhesives

چسب صنعتی (آهن)

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- برپایه کلروپرن (C.R)
- تکنولوژی آلمان
- جهت استفاده حرفه‌ای و صنعتی، چسبندگی عالی، حاوی مواد تقویت کننده چسبندگی
- سرعت خشک شدن بالا
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر آب، دمای پایین، حرارت، محیط‌های اسیدی و بازی رقیق
- مناسب برای موکت و انواع کفپوش، کفش، چرم، لاستیک، فرمیکا، پارچه، چوب پنبه، تخته سه لایه، نمد
- اتصال سطوح انعطاف پذیر به سطح فلز

کاربردها

Caspian

En

Industrial Adhesive (Metalplast)

Features

- C.R Based
- German Technology
- For professional & industrial applications, Strong adhesion, Contains adhesion enhancers
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against water, Low temperature, Heat, Diluted acidic and alkaline environments


Applications

- Suitable for fitted carpets, Floor coverings, Shoes & leather, Rubber, Formica, Fabric, Cork, Plywood, Felt
- Joining flexible surfaces to the metal surface



Packaging

بسته بندی




ویژگی‌ها

- برپایه کلروپرن (C.R)
- تکنولوژی آلمان
- جهت استفاده حرفه‌ای
- سرعت خشک شدن بالا
- بسیار قوی/حاوی مواد تقویت کننده چسبندگی
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر آب، دمای پایین، حرارت، محیط‌های اسیدی و بازی رقیق
- مناسب برای کفش، چرم، پارچه، چوب، روکش چوب، تخته سه لایی، چوب پنبه، نمد، لاستیک، موکت، انواع کفپوش
- اتصال سطوح انعطاف پذیر به سطح فلز/واشرآلات در صنعت اتومبیل

کاربردها



بسته بندی Packaging



Caspian

En

Premium Contact Adhesive

Features


- C.R Based
- German Technology
- For professional applications
- Fast drying formula
- Super Strong / Contains adhesion enhancers
- Resistance of glue joint against water, Low temperature, Heat, Diluted acidic and alkaline environments

Applications

- Suitable for shoes, Leather, Fabric, Wood, Veneer, Plywood, Cork, Felt, Rubber, fitted carpets, Floor covering
- Joining flexible surfaces to the metal surface/Washers in automotive industry

General Purpose & Industrial Adhesives





General Purpose & Industrial Adhesives

چسب فوری

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- بر پایه S.B.R
- تکنولوژی آلمان
- جهت استفاده حرفه‌ای
- چسبندگی سریع
- سرعت خشک شدن بالا
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر آب و مواد شوینده

• مناسب برای صنایع کفش و چرم، موکت، لاستیک، پارچه، کفپوش و چمن مصنوعی

کاربردها

Caspian

En

Contact Adhesive

Features

- S.B.R Based
- German Technology
- For professional applications
- Rapid adhesion
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against water and detergent


Applications

- Suitable for shoe & Leather industries, Artificial grass, Carpet, Rubber and Fabric, Floor Coverings & PVC



Packaging

بسته‌بندی



ویژگی ها

- کاملاً شفاف
- سرعت خشک شدن بالا
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر رطوبت، دمای پایین و حرارت
- دارای خواص الکتریکی و مکانیکی مطلوب

کاربردها

- کاغذ، مقوا، لاستیک، گل سازی، چرم، چوب پنبه و پارچه



بسته بندی Packaging



Caspian

En

Allplast Adhesive

Features

- Crystal clear
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against humidity, heat & low temperature
- Desirable electrical and mechanical properties

Applications

- Paper, cardboard, rubber, leather, artificial flower making, cork and fabric

General Purpose & Industrial Adhesives





General Purpose & Industrial Adhesives

چسب نواری پهن

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- فوق‌العاده شفاف، چسبندگی بالا
- بدون بوی نامطبوع شیمیایی
- بدون مشکل پاره شدن ناخواسته
- مقاومت بالا در برابر ضربات جابجایی یا حمل و نقل

کاربردها

- کاغذ، مقوا، پلاستیک، شیشه
- مهر و موم کردن یا بسته‌بندی کارتن
- استفاده‌ی صنعتی، خانگی، اداری و سایر
- از بین بردن گرد و غبار لباس و موهای حیوانات خانگی

Caspian

En

Packaging Tape

Features

- Super clear, high adhesion
- No foul chemical odors
- Won't tear unexpectedly
- High resistance to impacts during relocation or transport

Applications

- Suitable for paper, cardboard, plastic, and glass
- Ideal for sealing or packaging cartons
- Applicable for industrial, household, office, and other uses
- Removing clothing dust and pet hair



Colors

رنگ‌ها

Transparent/شفاف

Packaging

بسته‌بندی



90 yd x 4/8 cm

ویژگی‌ها

- استحکام بالا
- بر پایه پلی اورتان جهت نصب شیشه خودرو
- تک جزئی
- درصد جامد بالا
- قابلیت کشسانی بالا
- مقاوم در برابر آب و هوا
- قابلیت رنگ پذیری

کاربردها


- نصب شیشه انواع خودرو
- اتصال و آب بندی قطعات و نصب کف پوش ها در صنایع اتوبوس و مینی بوس سازی

Colors رنگ‌ها

Black / مشکی

White / سفید

Packaging بسته بندی



Caspian

En

PUR 11250 Polyurethane Adhesive

Features


- High strength
- Based on polyurethane
- One-component
- High solid content
- High elasticity capability
- Good weather resistance
- Paintable

Applications

- Vehicles windshield glass assembly
- Bus, minibus industries sealing and bonding

Polyurethanes





Polyurethanes

چسب پلی اورتان سی بی تی آر ۱۰ (بدون نیاز به پرایمر)

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- قدرت اتصال بالا
- قابلیت انعطاف پذیری بالا
- غیرسمی و بدون بو
- مقاوم در برابر اسید و باز
- قابلیت رنگ پذیری

کاربردها

- نصب شیشه‌های انواع خودرو
- صنایع اتوبوس‌سازی، مینی‌بوس‌سازی، خودروهای سنگین و نیمه سنگین، قایق‌های ورزشی و ماهی‌گیری
- نصب کفپوش‌ها
- درزگیری انواع سطوح در صنایع مختلف

Caspian

En

CBTR10 Polyurethane Adhesive (Primerless)

Features

- Strong bonding
- High flexibility
- Non-toxic and odorless
- Resistant to acid and alkaline
- Paintable

Applications

- Car glass installation
- Bus, minibus, heavy and semi-heavy vehicles, sports and fishing boat manufacturing industries
- Fitting floorings
- Sealing in different industries

Colors


رنگ‌ها

Black / مشکی

White / سفید

Packaging

بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- برپایه پلی اورتان
- تک جزئی
- ویسکوزیته بالا
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی آبی، بنزین، الکل و روغن های معدنی

کاربردها

- نصب شیشه خودرو
- درزگیری در صنایع خودروسازی
- پر نمودن فضاهای داخل خودرو (که در معرض تنش های حرارتی قرار دارند)


Colors

رنگ‌ها

Black / مشکی

Packaging

بسته‌بندی



248 Kg

BETASEAL 1815 Polyurethane Adhesive

Features

- Based on polyurethane
- One-component
- High-viscosity
- High resistant to aqueous chemicals, petrol, alcohol and mineral oils

Applications

- Car glass installation
- Sealing in automotive industry
- Filling interior car areas which exposed to thermal stresses

Polyurethanes





Polyurethanes

چسب پلی اورتان بتاسیل ۱۱۲۵ (بدون نیاز به پرایمر)

Fa



ویژگی‌ها

- مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش
- قابلیت رنگ‌پذیری
- مقاوم در برابر رطوبت
- انعطاف‌پذیری بالا

کاربردها

- شیشه انواع خودروهای سنگین و سبک
- شیشه هواپیماهای سبک و کشتی



En

BETASEAL 1125 Polyurethane Adhesive (Primerless)

Features

- UV resistant
- Paintable
- Humidity resistant
- Hing flexibility

Applications

- Windows of all kinds of heavy and light vehicles
- Windows of light aircrafts and snips


Colors

رنگ‌ها

Black / مشکی

Packaging

بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- برپایه پلی اورتان
- تک جزئی
- ویسکوزیته بالا
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی آبی، بنزین، الکل و روغن‌های معدنی
- عدم نیاز به پرایمر در سیستم‌های رنگ بدنه خودروسازی‌ها
- دارای تاییده از گروه خودروسازی رنو
- سازگار با محیط زیست


کاربردها

- نصب شیشه خودرو

Colors رنگ‌ها

Black / مشکی

Packaging بسته‌بندی



BETASEAL 1778 Polyurethane Adhesive


Features


- Based on polyurethane
- One-component
- High-viscosity
- High resistant to aqueous chemicals, petrol, alcohol and mineral oils Primerless for OEM paint systems
- Approved by Renault group
- Environmentally friendly

Applications

- Car glass assembling

Polyurethanes





Polyurethanes

تمیزکننده شیشه بتاکلین ۳۳۰۰

Fa



ویژگی‌ها • بر پایه حلال‌های آلی

کاربردها • پاک‌کننده چربی از روی شیشه و بدنه قبل از اتصال



En

BETACLEAN 3300 Glass Cleaner

Features

- Based on organic solvents

Applications

- Cleaning greases from glass and body surfaces before bonding

Packaging بسته‌بندی



پرایمر بتاپرایم ۵۵۰۰

Fa



ویژگی‌ها

- بوی کم
- سرعت خشک شدن مناسب

کاربردها

- تقویت کننده اتصال و چسبندگی بین سطوح
- افزایش دهنده قدرت چسبندگی چسب پلی اورتان به شیشه و فلز

Packaging بسته بندی



En

BETAPRIME 5500 Primer

Features


- Low odor
- Proper curing time

Applications

- Enhances bonding and adhesion between surfaces
- Enhances the adhesion of polyurethane adhesive to glass and metal

Polyurethanes





Plastisols

عایق زیر بدنه

Fa



ویژگی‌ها

- رئولوژی مناسب جهت ضخامت دهی تا ۱۵۰۰ میکرون بدون ایجاد شره یا ریزش
- این محصول توسط نازل‌های خطی و گرد پاش پاشش می‌شود

کاربردها

- برای محافظت از زیربدنه خودرو در برابر سنگریزه و رطوبت
- افزایش مقاومت زیر بدنه خودرو در برابر پوسیدگی



En

Underbody Coating


Features

- Proper rheology for thickening of car underbody up to 1500 microns without sapping
- Use with conic spray and flat shape nozzles

Applications

- Protecting the vehicle's underbody against stone chipping and humidity
- Enhancing resistance of car underbody against decay

Packaging بسته‌بندی




ویژگی‌ها

- قابلیت اسپری و اکستروود شدن
- مقاوم در برابر رطوبت، خوردگی، ضربه، خمش و سنگریزه
- سازگار با "ED" و آستر
- با تاریخ ماندگاری بالا

کاربردها

- صداگیری و آب‌بندی داخل اتاق اتومبیل و برای جلوگیری از پوسیدگی زیر بدنه خودرو

Packaging بسته‌بندی



Betaguard Bi-functional Coating DC 2010/5 I

Features

- Sprayable and extrudable
- Resistant to corrosion, humidity, impact, bending and stone chips
- Compatible with ED and primer
- Long expiration date

Applications

- Used for soundproofing and sealing in the vehicle's cabin and preventing abrasion under the car body

Plastisols





Plastisols

سیلر درزگیر

Fa



ویژگی‌ها

- آب‌بندی، صداگیری و درزگیری داخل اتاق خودرو
- رئولوژی مناسب جهت ضخامت دهی تا ۲ سانتی‌متر برای اکستروژن
- مقاومت حرارتی بالا
- مقاوم در مقابل تنش‌های احتمالی داخل بدنه

کاربردها

- روی درزهای داخل اتاق و همچنین درب صندوق (به وسیله نازل)
- در نواحی آبراه سقف، زه و اطراف چراغ خودرو



En

Seam Sealer

Features

- For soundproofing and sealing of the vehicle cabin
- Higher rheology than other plastisols, easily extruded up to 2cm thickness
- Thermal resistant
- Resistant to possible stresses inside the body

Applications

- Applicable by nozzle on the door and hood joints
- Also used in car roof gutter, door protector and around car lights

Packaging بسته‌بندی



ویژگی‌ها


- سیلر درزگیر تقویت شده
- قابل استفاده برای نواحی و شکاف‌های بسیار بزرگ و خارج از نرمال
- سبک‌تر از سیلر درزگیر، قابلیت اکستروود تا ضخامت ۴ سانتی‌متر
- با مقاومت کشسانی و چسبندگی بسیار بالا
- سازگاری عالی با رنگ رویه و آستر

کاربردها

- روی درزهای داخل اتاق و همچنین درب صندوق (به وسیله نازل)
- در نواحی آبراه سقف، زه و اطراف چراغ خودرو

Packaging بسته‌بندی


25kg



100/250 kg

Setting Sealer (EP-268)

Features

- Modified type of seam sealer
- Using in very large areas and gaps where the seam sealer is unusable
- Lighter than seam sealer and easily extruded up to 4 cm thickness
- Very high tensile and shear strength
- Excellent compatible with ED and Primers

Applications

- Suitable for using on the door and hood gaps
- In the waterways of the roof and around car lights

Plastisols



مشتریان کلیدی



Caspian®

Caspian®
Adhesives

mazda
GASKET MAKER GLUE

PRG
mazda
GLUE

K2®

kwiksil®

KwikFix®

VISCOSIL®

(021) 88536513
daqiqchimie
www.daiqiqchimie.com



Daqiq Chimie Co.