

PISO VINÍLICO COMERCIAL EN ROLLO

TARKETT ACCZENT 70

La Nueva Avenida



2025



 **Tarkett**



Los recubrimientos de la marca TARKETT son los únicos en el mercado que incorporan la innovadora tecnología IQ NEW FOR LIFE.

Esta tecnología de restauración en seco es única y permite un ahorro del 30% en mantenimiento. Además, la inversión realizada en el producto se recupera en tan solo tres años.


© Tarkett



© Tarkett



COLECCIÓN COMERCIAL ACCZENT 70



- 1.-TRATAMIENTO PUR
- 2.-CAPA DE DESGASTE
- 3.- DISEÑO IMPRESO
- 5.- REFUERZO FIBRA DE VIDRIO
- 5.-BASE SÓLIDA DE VINILO

Espesor total: 2.0 mm
 Capa de uso: 0.70 mm
 Peso total: 3.0 kg/m
 Medida de rollo: 2 m x 23 m
 Tratamiento de protección: P R Reforzado
 Estabilidad dimensional: $\leq 0.04\%$
 Resistencia al deslizamiento: R9
 Resistencia a productos químicos
 Solidez a la luz: ≥ 6
 Propiedades electrostáticas: \leq
 Comportamiento al fuego: Bfl-s1
 Resistencia térmica: 0.010 m
 Contenido de ftalatos: 100% Li
 Reciclabilidad: 100% Reciclable

Certificaciones





MODELO: 002 LIGHT BLUE
(AZUL SOLIDO)
MARCA: TARKETT



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO₂/m²



2 m



23 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura





MODELO: 002 LIGHT BLUE (AZUL SOLIDO)

MARCA: TARKETT



MODELO: 101 SUN YELLOW MARCA: TARKETT



2 m



23 m



2 mm



Colocación pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación recomendada con cordón de soldadura



Huella de carbono (Cradle to Gate)
5.71 kg CO2/m2





MODELO: 101 SUN YELLOW

MARCA: TARKETT



MODELO: 099 MAYA LIGHT GREY
(GRIS CLARO)

MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO2/m2





MODELO: 099 MAYA LIGHT GREY (GRIS CLARO)

MARCA: TARKETT



MODELO: MAYA 110 BLACK
(GRIS OBSCURO)
MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO₂/m²






MODELO: MAYA 110 BLACK (GRIS OBSCURO)

MARCA: TARKETT



MODELO: MAYA 112 GREY (GRIS)

MARCA: TARKETT



Huella de carbono (Cradle to Gate)
5.71 kg CO2/m2




2 m



23 m



2 mm



Colocación pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza




Colocación recomendada con cordón de soldadura





MODELO: MAYA 112 GREY (GRIS)

MARCA: TARKETT



MODELO: NATURE 043 COLD GREY (GRIS) MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación recomendada con cordón de soldadura



Huella de carbono (Cradle to Gate)
5.71 kg CO2/m2






MODELO: NATURE 043 COLD GREY (GRIS)

MARCA: TARKETT



MODELO: NATURE 055
 FRESH BLUE (AZUL)
 MARCA: TARKETT



Huella de carbono
 (Cradle to Gate)
 5.71 kg CO2/m2

- 
 Antiderrapante
- 
 Sin timbre
- 
 Confort Térmico
- 
 Fácil Limpieza
- 
 Colocación recomendada con cordón de soldadura





MODELO: 055 FRESH BLUE (AZUL)

MARCA: TARKETT



MODELO: NATURE 078 LIGHT GREGE (BEIGE) MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación recomendada con cordón de soldadura



Huella de carbono (Cradle to Gate)
5.71 kg CO2/m2





MODELO: 078 LIGHT GREGE (BEIGE)

MARCA: TARKETT



MODELO:NATURE 079 TOMATO (ROJO-NARANJA) MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO2/m2





MODELO:NATURE 079 TOMATO
(ROJO-NARANJA)
MARCA: TARKETT

MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN...


Contamos con todos los materiales necesarios para una correcta instalación. Esto incluye pegamentos para piso vinílico; zoclos y/o terminación en curva sanitaria, remates y cordón de soldadura. Será necesario contar con un área lisa, pulida y nivelada para una correcta instalación.



Disponemos de una variedad de zoclos vinílicos en alturas de 7 y 10 cm, disponibles en dos calidades: estándar y coextruidos. Nuestra oferta incluye una amplia gama de colores, tales como negro, gris y café, entre otros. Si prefieres un estilo más natural, también ofrecemos zoclos de aglomerado que realzan tus pisos con tonos de madera.

Tira de remate: la solución perfecta para la terminación de entradas y cambios de piso. Disponible en los colores negro, gris y café.

el uso de un cordón de soldadura para asegurar una instalación estanca o simplemente una instalación óptima en grandes superficies comerciales.




También contamos con servicio de curva sanitaria para áreas específicas en las que se requieren zoclos del mismo material por cuestiones de higiene, seguridad y mantenimiento.

ÁDEMÁS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



Toma de medidas



Suministro de material



Entrega a domicilio





Mano de obra experta y garantizada

\$150.00

TRABAJOS REALES LNA

60 años de experiencia nos respaldan y más de 1,000 colocaciones por año.



CLIENTES SATISFECHOS

DOCUMENTOS DESCARGABLES

FICHA TÉCNICA

Obten toda la información necesario de tus pisos , origen, resistencia termica, estabilidad dimensional etc....

DESCARGA



GUÍA DE MANTENIMIENTO

Para limpiar un piso laminado, puedes barrer, aspirar o trapear con una solución de agua y detergente suave. Es importante evitar el uso excesivo de agua y secar bien el piso después de la limpieza.

DESCARGA



GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalar un piso laminado de manera adecuada no tiene por qué ser un desafío. A continuación, te mostramos los pasos más sencillos que debes seguir. Te invitamos a descargar nuestra guía de mantenimiento para obtener más información.

DESCARGA





10
YEARS
WARRANTY

OTRAS COLECCIONES DISPONIBLES

Da click en cada catálogo para que conozcas más colecciones de pisos comerciales ...

COLECCION
ECLIPSE

COLECCION
IQ OPTIMA

COLECCION IQ
TORO /WALLGARD



LA NUEVA AVENIDA



LA NUEVA
AVENIDA

Desde tu elección hasta la instalación

www.lna.com.mx

