


CATALOGUE 2012

Entreprise Générale de Clôtures



Choisissez bien
votre entourage !






**La qualité sous
tous ses angles**



Consigne:
Palette dalles, tubes 30,00
Palette poteaux 30,00
Palette bois 18,00
Chevron 90/110 3,50



1331 Poteaux et clôtures
2231 Fabrication d'éléments béton armé
2241 Fourniture et pose d'éléments béton armé
4411 Fabrication et pose Serrurerie métallerie
4441 Fabrication et pose Clôtures en grillages



La majorités de nos produits sont fabriqués en
france

TRANSPORT déchargement compris (portée de grue 10 m)									
Département: 60, 78, 91, 92, 93, 94, 95 distance en Km	charge	Z. 1 10 à 15	Z. 2 15 à 20	Z. 3 20 à 25	Z. 4 25 à 30	Z. 5 35 à 40	Z. 6 40 à 70	1/2 journée	journée
Plateau grue	12 t	95,20	114,26	142,81	161,85	209,46	247,56	336	672
	24 t	133,28	171,37	190,43	218,99	266,59	304,68	336	672
Département: 77 distance en Km		Z. 1 0 à 10	Z. 2 10 à 20	Z. 3 20 à 30	Z. 4 30 à 40	Z. 5 40 à 50	Z. 6 50 à 70	1/2 journée	journée
	12 t	57,11	76,17	95,20	123,78	171,37	247,56	336	672
	24 t	76,17	104,73	123,78	171,37	218,99	304,68	336	672



FABRIQUE ET POSE DEPUIS 1938



S O M M A I R E

CLÔTURES BÉTON



Panneaux ajourés et frises, Bavolets, Murs pleins, Murs vivants, Bétobois, Lissages Normands, Poteaux bétons, Clôtures mixtes,

PAGES 1 à 86

PORTAILS MÉTALLIQUES LAMÉS



Pivotants ou coulissants

PAGES 51 à 52

GRILLAGES JARDIN ET CAMPAGNE



Treillis soudés en rouleaux, poteaux fer, portillons, grillage simple torsion, grillages ondulés, clôtures agricoles

PAGE 7, 9, 10

ACCESOIRES DE PORTAILS



Poteaux de portes, accessoires, peintures pour retouches

PAGES 30, 37, 38


TREILLIS SOUDÉS EN PANNEAUX



Nylofor 3M, poteaux et fixations, treillis divers, lattes occultantes, clôtures piscines, Treillis de décoration

PAGES 11 à 17
22 à 23

TENNIS PARE-BALLONS



Poteaux métalliques, clôtures mobiles, filets

PAGES 18, 19 à 20,

PORTAILS COULISSANTS



Coulissants sur rail, avec ou sans soubassements, barreaudés, tôles, portails autoportants, portails industriels métal aluminium

PAGES 26, 31, 33 à 36
PAGES 53 à 54

PANNEAUX OCCULTANTS



Châtaignier, lamés, brises-vue

3, 4, 12, 24

PORTAILS PIVOTANTS



Portails en treillis, à barreaudages industriels à barreaudage PAGE 13 à 14
Tôles PAGE 25, 29, 31

ARTICLES DE JARDIN



Jardinières, bancs, dalles bordures

PAGES 63 à 64

PORTAILS ORNEMENTAUX



Barreaudages carré, Sekura, Festonnage, Découpe laser

PAGES 32, 40 à 50

PROTECTION DES SITES



Barrières, portiques, bornes, protections d'angles

PAGES 58, 61 à 62

PORTAILS ALUMINIUM



Pivotants, coulissants motorisés

PAGES 53 à 56

MOTORISATION VIDÉO



Portiers vidéo, motorisation tous portails

PAGES 59 à 60



Prises de mesures pages 35 et 36

Email : egc@egc.fr



INDEX

La qualité c'est aussi la
convivialité et le
service client...

A

Accessoires pour portails	37, 38
Aéria	48
Agrafeuse et agraphes	10
Agrégats	6
Ajourés béton	1
Auteuil	46
Autoportants Alu motorisés	53, 54
Autoportants Métal industriels	33, 34, 36
Autoportants Métal style	35

B

Balustrades métalliques	39
Barreaudage décoratif	41 à 46
Barreaudage industriel	27
Barreaudage sekura	32
Barres lissages	6
Barrières levantes	62
Barrières pivotantes	62
Bekafor	11
Békazur	23
Béton imitation bois	3, 4
Boîtes à lettres	37
Bombes de peinture	37
Bordures de trottoir	64
Bornes béton	64
Bornes métalliques	58
Bourgogne	42
Brise vue métallique	24
Brise vue toile	19

C

Châtaignier jointif	24
Ciment	6
Clips	15
Cloclo "le petit clôturiste"	69
Clôtures agricoles	7
Clôture de piscine	23
Clôtures en châtaignier	7
Clôtures mixtes	8
Clôtures mobiles	18
Concertinas	21
Contrôle d'accès	59, 60
Coulissants sur rail	26, 36
Couvres murs 2 pentes	2
Couvres murs 2 pentes largeur 25	2
Couvres murs Wezer	57
Crampons Ursus	7
Croisillons panneaux châtaignier	24

D

Dalles lisses	2
Dalles chaperons	2, 8, 15
Dalles gazon	63
Dampmart	43, 44
Décofor	17
Découpe laser	40
Ferrières	43
Festons sur mesure	47
Fils de tension, attaches	10

F

Filets	19
Fixations chimiques	37
Fontes diverses	38
Fortinet	10
Frises béton	1

G

Glissières de sécurité	58
Gonds réglables	37
Gravillons	6
Grillage simple torsion	10
Grillage Ursus	7
Guermantes	41

H

Héraclès	27
Horylam	52
Jambes de force béton	8
Jambes de force métalliques	9
Jardinières	64

J

La Vallée	49, 50
Lamalu motorisé	53, 54
Lamés métal	51, 52
Lances décoratives	38
Latte occultantes	12
Le Clos	49
Lève-porte	65
Lissages normands	6

L

Modul'r	27
Motorisations	59, 60
Murs pleins	2
Murs pleins imitation bois	3, 4

M





S

Sable	6
Securifor	22
Sekura	27, 28
Serrures	38
Simple torsion	10

T

Tennis	19
Terminus	34
Tiges de tension	10
Transport	couverture
treillage châtaignier	7
Treillis de protection	65
Treillis soudés décoratifs	17
Treillis soudés en panneaux	11, 14, 16, 17
Treillis soudés en rouleaux	10
Tubes galva	5

U

Ursus	7
Ursus fort	7

V

Vertilam	51
Visiolam	52

R

Raidisseurs	10
Rails de sécurité	58
Rampes	39
Ronces	7, 21
Rondins	24
Rowood	4




©





1

CLOTURES AJOUREES



PANNEAUX AJOURES

longueur 1,92 m	hauteur	poids	prix unitaire € H.T.	Remises
3	105	103	91,56	de 16 à 31 : 10 %
10	120	118	91,56	de 32 à 47 : 15 %

48 et plus : 25 %

Remises
de 16 à 31 : 10 %
de 32 à 47 : 15 %
48 et plus : 25 %

FRISE B


FRISE gris ciment

L: 1,92 m	dimensions cm	poids Kg	prix unitaires H.T. €
A	53	44	41,66
B	47	48	41,66

TON PIERRE SUR DEMANDE



Les Joints



La Pose



MURS DÉCORATIFS



DALLES DE MUR DÉCORATIF

épaisseur 33 mm	dimensions cm	poids Kg	prix unitaires € H.T.
Ton pierre	192 x 50	75	27,99
gravillon lavé	192 x 50	75	43,15

CONSIGNE

Palette dalles avec tubes : l'unité 30 €h.t.

Palette poteaux : l'unité 30 €h.t.

Tubes perdus 40 x Ø4 cm : l'unité 9 €h.t.






*Choisir la qualité,
c'est l'économie assurée !!!*



Clôture en béton armé vibré

Remises

de 22 à 43 : 10 %
de 44 à 85 : 15 %
86 et plus : 25 %




DALLES LISSES

épaisseur
33 mm

dimensions cm	poids Kg	prix unitaires H.T. €
192 x 25	38	11,11
192 x 50	75	17,17

Remises

de 16 à 31 : 10 %
de 32 à 63 : 15 %
64 et plus : 25 %




DALLES CHAPERON

épaisseur
33 mm

dimensions cm	poids Kg	prix unitaires H.T. €
192 x 50	84	20,27

Dalles lisses à faces concaves

afin d'éviter les auréoles prononcées
dues au stockage



Les plaques étant stockées à chant les unes contre les autres depuis leur fabrication, leur nouvelle forme laisse un vide d'air qui évite la formation d'auréoles prononcées.

MURS PLEINS

2

POTEAUX 12 X 12

2 feuillures	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
	100	43	15,44
	150	59	18,50
	175	67	21,31
	200	75	22,88
	225	83	29,38
	250	93	30,78

SUR STOCK




POTEAUX 12 X 12 ANGLE

2 ou 3 feuillures	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
	100	43	27,83
	150	58	30,80
	200	75	35,46
	250	93	42,19

Remises

de 10 à 17 : 10 %
de 18 à 35 : 15 %
36 et plus : 25 %



COUVRE-MURS

Remises

de 10 à 33 : 10 %
de 34 à 67 : 15 %
68 et plus : 25 %

dimensions cm	poids Kg	prix unitaires H.T. €
186 x 11	24	15,17

POTEAUX 12 X 12 (ton pierre)

2 feuillures	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
	100	43	22,91
	150	59	28,67
	175	67	34,31
	200	75	35,46
	225	83	41,06
	250	93	44,82

POTEAUX 12 X 12 ANGLE (ton pierre)

2 ou 3 feuillures	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
	150	58	48,06
	200	75	56,32
	250	93	71,28

COUVRE-MURS(ton pierre)





dimensions cm	poids Kg	prix unitaires H.T. €
186 x 11	24	25,42



3


MODIWOOD

A L'ABRIS DES REGARDS




les modules

1915 x 520 x 30 mm
dont emboîtement de 20 mm
Poids : 40 kg



1915 x 540 x 30 mm
dont emboîtement de 20 mm
Poids : 40 kg
(vendus par panneau composé
de 2 ou 3 modules droits
+ 1 module arrondi)



les poteaux

80 x 80 (en haut)
80 x 100 (à la base) mm
Hauteur 1850 pour 1500 mm hors sol
Hauteur 2350 pour 2000 mm hors sol
Poids :
25 kg en 1850 mm
33 kg en 2350 mm



Miel Vert Clair Vert Foncé Moyen Foncé Exotique

Ensemble composé de:
3 panneaux droits,
1 panneau arrondi,
poteaux about et (inter)
par section de 2 ml

Remises au ml
de 10 à 19 : 10 %
de 20 à 39 : 15 %
40 et plus : 25 %

MADE IN FRANCE

Prix des Linéaires		
Hauteur 2 m H.S.	Longueur ml	prix ensemble H.T. €
2	899,98	
4	1315,70	
6	1740,55	
8	2147,39	
10	2581,21	
12	3126,83	
14	3560,67	
16	3994,51	
18	4428,34	
20	4862,18	
22	5296,01	
24	5758,79	
26	6192,63	
28	6626,46	
30	7060,31	
32	7494,14	
34	7927,97	
36	8414,82	
38	8848,66	
40	9282,49	
42	9716,33	
44	10150,16	
46	10584,00	
48	11026,08	
poteau sup. (angle)		160,29
lasure 1 litre.		57,29


produit livré lasuré et traité antitags et antisalissures



Des solutions pour vivre en paix

ROWOOD

4



SIMPLE FACE

épaisseur 30 mm	dimensions cm	poids Kg	prix unitaires H.T. €
Dalle Droite	192 x 44	55	36,85
Dalle Arrondie	192 x 25	37	36,85
Poteau 2F	9 X 12 x 176/225	53	28,91
Poteau 2F	9 X 12 x 200/250	59	32,22
Poteau 2F	9 X 12 x 225/270	65	36,74
Poteau angle	14 X 14 x 176/225	96	59,85
Poteau angle	14 X 14 x 200/250	113	61,96
Poteau angle	14 X 14 x 225/270	120	66,51

Remises

de 23 à 45 : 10 %
de 46 à 91 : 15 %
92 et plus : 25 %

Remises

de 25 à 49 : 10 %
50 et plus : 15 %

 MADE IN FRANCE



DOUBLE FACE (2 dalles)

épaisseur 30 mm	dimensions cm	poids Kg	prix unitaires H.T. €
Dalle Droite	192 x 44	55	36,85
Dalle Arrondie	192 x 25	37	36,85
Poteau 2F	9 X 14 x 176/230	56	35,24
Poteau 2F	9 X 14 x 200/255	61	36,79
Poteau 2F	9 X 14 x 225/270	67	41,26
Poteau angle	14 X 14 x 176/230	92	59,71
Poteau angle	14 X 14 x 200/255	103	61,61
Poteau angle	14 X 14 x 225/270	114	66,29
Couvre mur	192 x 16 x 8	24	23,69

Possibilité de mur double face
en doublant les plaques

Pour un aspect plus fini et pour éviter d'éventuelles apparitions d'efflorescences dues aux réactions chimiques des liants hydrauliques, nous vous préconisons l'application d'une couche de produit stabilisant. 5 à 6 m²/l . Le bidon de 5 litres 175,45 € ht

5 GRILLAGES ONDULES

Bordure Parisienne



ÉLÉGANT, DÉFENSIF
IL EST INDÉMODABLE!


Constitution :

Cadre et traverses

en tube galvanisé de

40 x 40, remplissage grillage


ondulé, et tôle Zinguée 20/10° avec pointe de diamant pour réf "S", serrure "Locinox quality"



PRIX SUR DEMANDE



Bordure Défensive





PORTEILLONS / PORTAILS PIVOTANTS (poteaux non compris)

avec et sans soubassement Modèle	Largeur	hauteur 1,75 m	hauteur 2,00 m	hauteur 2,50 m
433	1,00 m 1 vantail	718,61	719,17	841,79
433 soub	1,00 m 1 vantail	904,24	909,73	947,47
434	2,50 m 2 vantaux	1554,48	1636,76	1724,92
434	3,00 m 2 vantaux	1703,64	1815,63	1853,90
434	3,50 m 2 vantaux	1723,55	1829,48	2014,22
434	4,00 m 2 vantaux	1840,03	1958,04	2209,40
434 soub	2,50 m 2 vantaux	1778,90	1851,73	1985,93
434 soub	3,00 m 2 vantaux	1867,75	1992,66	2170,26
434 soub	3,50 m 2 vantaux	2021,63	2116,64	2332,65
434 soub	4,00 m 2 vantaux	2156,54	2274,55	2368,74

ACCESSOIRES prix unitaire HT

Boulons Poëliers 6 x 20	0,16
Boulons Poëliers 6 x 35	0,18
Manchons Aluminium inter	1,50
Manchons Aluminium about	3,20
Crochets galva pour poteaux 10 x 10	0,45
Tubes 12 x 17 longueur 6 m galva (le ml)	2,48
Tubes 12 x 17 longueur 6 m vert (le ml)	4,11
Manchons inter plastifié vert	3,80
Manchons about plastifié vert	4,60

Poteaux fer galva ou plastifié vert de 1,50 à 2,00 m
Abouts inters et angles et plats de pinçage



	unité €
longueur 225	10,92
longueur 250	12,48

PRIX QUANTITATIFS SUR DEVIS





LISSAGES NORMANDS

6

Sobres et élégants, les lissages sont des clôtures faciles à vivre s'intégrant avec aisance tant en ville qu'à la campagne.




POTEAUX LISSAGES 11 X 11

POUR	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
2 Barres	100	40	15,59
	120	45	18,14

Remises

de 10 à 24 : 10 %
de 25 à 49 : 15 %
50 et plus : 25 %

SUR STOCK



BARRES LISSAGES 8 X 8


	longueur en m	poids Kg	prix unitaires H.T. €
8 x 8	1,97	29	11,99
	2,47	37	14,24

Remises

de 10 à 20 : 10 %
de 21 à 41 : 15 %
42 et plus : 25 %

AGREGATS

Livraison de sable, ciments et de gravillons nécessaires à vos travaux de clôtures commandées chez nous. Quantité minimum 0,5 m³



4,02
net ht



AGRÉGATS


	volume	poids	prix unitaires nets h.t. €
Sable	le m ³	1,6	54,97
Gravillon	le m ³	1,8	57,21
Ciment Portland		25 Kg	4,02

PETITS VOLUMES
LES PLUS ++
Livraison par véhicules
légers possible (3,5 t)

7

CLOTURES AGRICOLES

CLOTURE FORESTIERE ET AGRICOLE




POTEAUX CHATAIGNER

	Hauteur h.sol/ totale	prix unitaire h.t.
Diamètre	125/175	3,00
6 à 8 cm	150/200	5,08
“rond”	175/225	7,22
	200/250	8,30

Remises

de 5 à 25 : 10 %
de 26 à 51 : 15 %
52 et plus : 25 %



TREILLAGE CHATAIGNER

Ecart 10 cm	Hauteur totale	h.t. par rlx
Rouleau de 10 ml	150	10,53 ml



GRILLAGE URSUS LEGER

	maille cm	hauteur cm	prix unitaire H.T./RLX
ZINCALU	16 x 15	100	124,00
Fils de 1,9 & 2,45 m en rouleaux de	11 x 15	130	112,00
50 ml	19 x 15	145	155,00
	22 x 15	200	191,50

Remises
par 2 rlx : 15 %
par 4 rlx : 25 %



GRILLAGE URSUS MEDIUM


	maille cm	hauteur cm	prix unitaire H.T./RLX
Fil vert. et horiz. 2 mm lisière 2,5 mm BEZINAL	23 x 15	160	203,00
Rouleau de 50 ml	25 x 15	200	222,50

Remises
5 KG et plus : 15 %

CRAMPONS URSUS

Galvanisé 3 x ZN	Le Kg h.t.
3,40 x 30 (± 260 pièces)	6,59



Remises
par 2 rlx : 15 %
par 4 rlx : 25 %



GRILLAGE URSUS FORT

	maille cm	hauteur cm	prix unitaire H.T./RLX
Fil de 3 & 3,7 mm BEZINAL	10 x 15	100	233,50
Rouleau de 50 ml	7 x 15	120	193,00
	12 x 15	140	278,50

Remises
par 2 rlx : 15 %
par 4 rlx : 25 %



POTEAUX MURET RENFORCÉS

INTER	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
	150	40	17,24
Avec Trous	170	46	20,48
	200	52	21,64

Remises

de 10 à 19 : 10 %
de 20 à 29 : 15 %
30 et plus : 25 %

POTEAUX d'angles & d'extrémités

12 X 12	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
	150	66	30,82
3D	200	84	35,48

Remises

de 5 à 9 : 10 %
de 10 à 17 : 15 %
18 et plus : 25 %

JAMBES DE FORCE

	hauteur totale	poids Kg	prix unitaires H.T. €
8 x 8	200	27	10,57
	310	43	16,11

Remises

de 5 à 9 : 10 %
de 10 à 20 : 15 %
21 et plus : 25 %


CLÔTURES MIXTES

8



DALLES CHAPERON

épaisseur	dimensions cm	poids Kg	prix unitaires H.T. €
38 mm	192 x 50 x 3,8	84	20,27



SUR STOCK



COUVRE-MUR

dimensions cm	poids Kg	prix unitaires H.T. €
186 x 11 x 6	29	15,17

Remises

de 10 à 33 : 10 %
de 34 à 67 : 15 %
68 et plus : 25 %

POTEAUX INTER 10x10 à trous

	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
	100	36	11,56
	125	42	11,99
	150	49	14,24
	175	55	16,27
	200	59	16,81
	250	74	19,91

Remises

de 10 à 19 : 10 %
de 20 à 29 : 15 %
30 et plus : 25 %

POTEAUX D' ANGLES

	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
10 X 10	100	36	13,54
	125	42	13,99
	150	49	16,70
	175	55	19,08
	200	59	19,76

Remises

de 5 à 9 : 10 %
de 10 à 17 : 15 %
18 et plus : 25 %

POSE

- Devis sur demande après passage d'un technicien
- Installation de toutes nos clôtures par poseurs spécialisés

PRIX QUANTITATIFS SUR DEVIS




9

POTEAUX FER

SUR STOCK

T universels "ECO" PLAST. VERT				
	hauteur totale	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
30 X 30 X 4	120	80	2,04	3,52
	150	100	2,55	4,20
	175	125	2,97	5,07
	200	150	3,40	5,85
35 X 35 X 4,5	225	175	4,95	8,81
	250	200	5,90	9,79

JAMBES DE FORCE T				
	hauteur totale	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
25 X 25 X 3,5	120	100	1,40	3,81
	150	125	1,80	5,17
	175	150	2,00	5,58
30 X 30 X 4	200	175	2,30	8,54
	225	200	2,60	10,44



Remises
de 10 à 49 : 10 %
de 50 à 99 : 15 %
100 et plus : 25 %

T inter "MEDIUM" GALVA + PLAST. VERT				
	hauteur totale	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
30 X 30 X 3,5	145	100	2,04	5,82
	175	120	2,55	7,02
40 X 40 X 5	200	150	2,97	14,41
	225	175	3,40	17,42
	250	200	4,95	19,15

JAMBES DE FORCE T				
	hauteur totale	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
25 X 25 X 3,5	120	100	1,40	4,53
	150	125	1,80	5,65
	175	150	2,00	6,59
30 X 30 X 4	200	175	2,30	10,14
	225	200	2,60	12,69
	250	225	2,90	12,96

Poteaux fer
avec trous
de Ø 8 mm



L abuts et angles "SUPER" GALVA + PLAST. VERT				
	hauteur totale	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
35 X 35 X 3,5	145	80	2,04	13,46
40 X 40 X 4	175	100	2,55	12,10
45 X 45 X 4,5	200	125	2,97	17,40
50 X 50 X 5	225	150	3,40	22,38
50 X 50 X 5	250	175	4,95	31,07

JAMBES DE FORCE L				
	hauteur totale	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
30 X 30 X 3	150	125	1,80	8,13
35 X 35 X 3,5	175	150	2,00	12,64
40 X 40 X 4	200	175	2,30	16,08
40 X 40 X 4	225	200	2,60	17,53

CONSEIL IMPORTANT
Pour une meilleure tenue nous vous recommandons les poteaux d'angles et d'abuts, ainsi que les jambes de force de la série super.

Remises
de 10 à 49 : 10 %
de 50 à 99 : 15 %
100 et plus : 25 %



GROSSE QUANTITÉ SUR DEVIS



TIGES DE TENSION		
LONGUEUR totale	PLASTIFIÉES unité € H.T.	GALVANISÉES unité € H.T.
105	2,32	
130	2,75	
155	3,02	
180	3,91	
205	4,23	

FILS DE TENSION		
Rlx de 100 ml ø 2,7		23,32
Rlx de 100 ml ø 2,8	17,10	
Rlx de 100 ml ø 3,5	25,49	

FILS D'ATTACHE		
Rlx de 100 ml ø 1,4		12,24
Rlx de 100 ml ø 1,5	6,01	

VERT 6005

Remises
de 25 à 49 : 15 %
50 et plus : 25 %

SIMPLE TORSION

10



PLASITOR (fil 2,7mm)


hauteur totale	# détail au ml	par rlx de 25 m	au ml H.T. €
100	3,28	2,95	
120	3,94	3,55	
150	4,91	4,43	
175	5,74	5,17	
200	6,57	5,91	

PLASITOR LOURD (fil 3,7mm)		
150	11,90	10,71
200	15,86	14,28

Remises
par 25 ml : 10 %
par 50 ml : 15 %
par 100 ml : 20 %
par 100 ml : 25 %

AGRAFEUSE A GRILLAGE

Prix net h.t.




Prix H.T.	unité €
Topgraf 20	24,79
Major 20	61,77

AGRAFES (boites de 1000)	
Omega 20 vert	13,73
Omega 20 galva	7,81

Remises
de 5 à 9 : 10 %
10 et plus : 20 %

TREILLIS SOUDES

VERT 6005



PANTANET FAMILY

hauteur totale	# détail au ml	au ml H.T. par rlx de 25 m
En rouleaux de 25 ml	81	2,81
	102	3,31
Maille 101,6 x 50,8	122	3,98
fil 2,5	152	4,90
	183	5,83
	203	6,17


Remises
par 25 ml : 10 %
par 75 ml : 15 %
par 125 ml : 20 %
par 200 ml : 25 %

sur commande : gris anthracite

FORTINET MEDIUM

hauteur totale	par rlx de 25 m au ml H.T. €
En rouleaux de 25 ml	102
	122
Maille 50 x 50	150
	180
fil 2,95	201

Remises
par 25 ml : 10 %
par 75 ml : 15 %
par 125 ml : 20 %
par 200 ml : 25 %




FORTINET SUPER

hauteur totale	par rlx de 25 m au ml H.T. €
En rouleaux de 25 ml	150
	180
Maille 50 x 50	201
fil 3,50	21,89

Remises
par 25 ml : 10 %
par 75 ml : 15 %
par 125 ml : 20 %
par 200 ml : 25 %

PINCE A CRANTER :
nécessaire pour une tension et une finition soignée
34,42 € h.t.

Prix net h.t.



GROSSE QUANTITÉ SUR DEVIS



11

BEKAFOR

PANNEAUX BEKAFOR Lg 2,00 m

	hauteur hors sol	longueur en m	prix unitaires H.T. €
Fil ø 4,5 mm	63	2,00	26,54
Maille 100 x 50	103	2,00	34,24
Galva + plast.	123	2,00	39,45
	153	2,00	48,36
	173	2,00	51,36
	203	2,00	58,93

Remises


par 5 : 10 %
par 10 : 15 %
par 40 : 20 %
par 80 : 25 %

Angles réglables
à la demande

POTEAUX BEKAFOR

	hauteur totale	nombre colliers par poteaux	prix unitaires H.T. €
ø 48 mm	110	2	14,77
	150	3	15,88
	170	3	17,93
	200	3	19,52
	230	4	22,02
	250	4	23,84

PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester



COULEURS STANDARDS

6005

9010


7016

ACCESOIRES DE POSE

	prix unitaires H.T. €
Colliers ø 48 mm (par 6)	19,82
Fixations mur inox (par 2)	15,07
Fixations angle inox (par 10)	11,05
Platines ø 120 l'unité	22,45

Remises

par 3 : 10 %
par 6 : 15 %
par 12 : 20 %



BEKAFOR PRESTIGE

COULEURS STANDARDS

6005

9010

7016




PANNEAUX BEKAFOR PRESTIGE

	hauteur centre	longueur en m	prix unitaires H.T. €
Simple fil			
Fil ø 5 mm	0,90	2,00	59,75
Maille 200 x 65	110	2,00	68,59
Galva + plast.	130	2,00	82,30
	150	2,00	95,87

Remises


par 5 : 10 %
par 10 : 15 %
par 40 : 20 %
par 80 : 25 %





LATTES OCCULTANTES

12



Kit NEVADA

40 lattes en PVC vert
se posent sur les panneaux Nylofor Médium,
3D, 3D pro longueur 2,50 m
calage vertical maintenu par:
3 lattes horizontales en 1,53 m
4 lattes horizontales en 1,73 et 2,03 m
50 clips de fixation




Remises
par 5 : 10 %
par 10 : 15 %
par 40 : 20 %

PRODUIT LEADER

*Des solutions pour
vivre en paix*



prévoir un délai d'approvisionnement



Kit COLLFORT

41 lattes en Bois
se posent sur les panneaux Bekafor
longueur 2,00 m
lattage vertical maintenu par:
4 lattes horizontales en 1,73 m



β BETAFENCE

LATTES PVC "vert / ton bois"

	hauteur totale	prix unitaires H.T. €
KIT NEVADA	103	65,17
	123	75,71
3 D	153	81,46
	173	91,04
	193	110,21
	203	101,22
	243	162,91

PANOFIRST

LATTES PVC "vert / ton bois"

	hauteur totale	prix unitaires H.T. €
KIT panneaux first	103	58,26
	123	67,78
	143	80,14
	153	80,14
	173	91,34
	193	99,90
	203	107,02
	243	133,94

β BETAFENCE



LATTES BOIS

	hauteur totale	prix unitaires H.T. €
KIT COLLFORT	173	92,69
	203	102,69

Remises
par 5 : 10 %
par 10 : 15 %
par 40 : 20 %



PRIX QUANTITATIFS SUR DEVIS





13 PORTES ET PORTILLONS

PRODUIT LEADER



vert 6005

PORTILLONS GRILLAGÉS ECO			Prix net h.t.
	ø mm poteaux	hauteur hors sol	prix unitaires H.T. €
POTEAUX	60	95	224,29
INCLUS	60	115	240,34
	76	145	283,66
	76	195	318,58

CONSTITUTION : Largueur 1 m

Cadre 40 x 40,
remplissage treillis soudé maille 50 x 50
vert 6005 uniquement

FERMETURE : Serrure à cylindre en matière
synthétique, 3 clés et gonds réglables à monter.



PROTECTION
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester

POTEAUX INCLUS

PORTES BARREAUDÉES 423-424 ECO				Prix net h.t.
Largeur	section poteaux	hauteur hors sol	prix unitaires H.T. €	
1,00 m	80 x 80	100	319,03	
	80 x 80	125	350,87	
1 vantail	80 x 80	150	382,72	
	80 x 80	175	414,55	
	80 x 80	200	464,99	
1,50 m	80 x 80	200	588,95	
3,00 m	80 x 80	150	758,92	
2 vantaux	80 x 80	175	770,04	
	80 x 80	200	801,32	
4,00 m	100 x 100	200	953,73	

vert 6005

CONSTITUTION : Largueur 1 m

Cadre 40 x 40,
remplissage barreaux 25 x 25
vert 6005 uniquement

FERMETURE : Serrure à cylindre en matière
synthétique, 3 clés et gonds réglables à monter.



Modèles sur-mesure
voir référence 423, 424
voir page 31



PRIX QUANTITATIFS SUR DEVIS





PANOFIRST

TREILLIS SOUDÉS

14

Panneau de treillis soudé "meilleur rapport qualité prix" du marché



PRODUIT LEADER

Panneau



Remises

de 5 à 9 : 10 %
de 10 à 39 : 15 %
de 40 à 79 : 20 %
80 et plus : 25 %

Prix au détail "PANOFIRST"

	Hauteur	prix unitaires H.T.
Panneau longueur 2,50 m fils ø 5mm Maille 200 x 55 mm Galvanisé sendzimir Zinc 40 gr/m2 plastifié "POLYESTER" 100 microns mini	1,03 m 1,23 m 1,53 m 1,73 m 1,93 m 2,03 m	21,42 26,21 30,30 33,49 36,19 39,35

PANNEAUX COMPATIBLES AVEC NOS DIFFÉRENTS TYPES DE POTEAUX

COULEURS SUR DEMANDE

7030

9005

9010

SUR STOCK

vert 6005

POTEAUX INCLUS

PRODUIT LEADER

PORTILLONS

PORTILLONS GRILLAGÉS 251 eco

Prix net h.t.

Largeur	ø poteau	hauteur hors sol	prix NET H.T. €
1,00 m	80 x 80	1,53	504,15
1 vantail	80 x 80	1,93	540,13
	80 x 80	2,03	577,66

CONSTITUTION : Largueur 1 m

Cadre 40 x 40,
remplissage treillis soudé 3D maille 200 x 50
vert 6005 uniquement

FERMETURE : Serrure à cylindre, 3 clés
et gonds réglables à monter.

251 eco

vert 6005



UNE FABRICATION








15

POTEAUX POUR PANNEAUX NYLOFOR

FIXATION PAR CLIPS EN FEUILLES




VISSAGE DE SÉCURITÉ
pour fixation des clips métal
avec écrous autocassants
1 vis pour 2 pièces



POTEAUX "SUPER"

Compatible avec Nylofor Médium, 3D, 3M, 3DS, 2D, 2DS et F. et PANOFIRST



POTEAUX BEKAFIX SUPER

hauteur totale	hauteur hors sol	fixations	prix unitaires € H.T.
			INTER ANGLE
260	203	4	76,75
320	243	4	101,03
380	310	6	119,38
430	360	8	134,98
480	410	8	147,84

2 pot.
Remises
de 5 à 9 : 10 %
de 10 à 49 : 15 %
de 50 à 99 : 20 %
100 et plus : 25 %

POTEAUX BEKAFIX POUR NYLOFOR

hauteur totale	fixations	prix unitaires € H.T.	
		INTER	ANGLE
167	4	16,45	2 pot.
197	6	19,06	
217	6	19,23	
247	8	21,78	
317	8	35,38	

PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester

Remises
de 5 à 9 : 10 %
de 10 à 49 : 15 %
de 50 à 99 : 20 %
100 et plus : 25 %

ACCESOIRES "STANDARD"

	prix unitaires € H.T.
clips métal vert/blanc	0,59
Boulon autocassant M6	0,56
Pince à clipser	42,02
Platine fourreau plate	16,21
Platine fourreau équerre	27,04
rallonge bavot	29,76
Chapeau PVC	1,49



ACCESOIRES "SUPER"

	prix unitaires € H.T.
clips métal vert/blanc	0,93
Boulon autocassant M6	0,56
Pince à clipser	88,18
Platine fourreau	43,28
rallonge bavot	47,35
Chapeau PVC	2,08


Remises
15 : 10 %
30 : 15 %
60 : 25 %

DALLES CHAPERON

longueur	hauteur	poids	prix unitaires € H.T.
251	25	65	19,78
251	50	112	33,08

Gravillons lavés sur devis avec minimum de commande





**BETAFENCE****TREILLIS SOUDES****16**

NYLOFOR 3D			
	hauteur totale	Nombre de plis	prix unitaires H.T. €
Lg 2,5 m	103	2	28,09
Fil ø 5 mm	123	2	34,07
Maille 200 x 50	153	3	37,61
Galva + plast. vert ou blanc	173	3	39,52
	193	3	42,98
	203	3	45,27
	243	4	60,03

PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester

Remises
5 à 9 : -10 %
10 à 39 : -15 %
40 à 79 : -20 %
80 et plus : -25 %
DOUBLE FILS
Remises
5 à 9 : -10 %
10 à 39 : -15 %
40 à 79 : -20 %
80 et plus : -25 %
NYLOFOR 2D 656

	hauteur totale	Nombre de plis	prix unitaires H.T. €
Lg 2,5 m	103		38,13
Fil vertical ø 5 mm	123		40,10
2 Fils horizontaux ø 6 mm	143		43,38
Maille 200 x 50	163		48,68
Galva + plast. vert ou blanc	183		54,32
	203		60,45

**NYLOFOR 2D SUPER**

	hauteur totale	Nombre de plis	prix unitaires H.T. €
Lg 2,5 m	103		44,53
Fil vertical ø 6 mm	123		52,90
2 Fils horizontaux ø 8 mm	143		62,83
Maille 200 x 50	163		75,89
Galva + plast. vert ou blanc	183		82,54
	203		89,41
	243		106,45


Remises
5 à 9 : -10 %
10 à 39 : -15 %
40 à 79 : -20 %
80 et plus : -25 %

SUR STOCK
6005


	hauteur totale	Nombre de plis	prix unitaires H.T. €
Lg 3 m	103	2	26,48
Fil ø 5 mm	123	2	38,48
Maille 200 x 50 renforcement 100 x 50 mm	153	3	49,08
Galva + plast. vert	173	3	56,16
	203	4	68,39
	243	4	79,30

LE SEUL PANNEAU EN 3ML
double fils dans les plis
Remises
5 à 9 : -10 %
10 à 39 : -15 %
40 à 79 : -20 %
80 et plus : -25 %
NYLOFOR F

Panneaux sans plis et renforcés

**COULEURS SUR DEMANDE** (selon produits)

5010

1012

9010

7030

9005

3002

**PRIX QUANTITATIFS SUR DEVIS**



17

DECOFOR



BETAFENCE

PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester



DOUBLE FILS

ASSEMBLAGE par fixations

PVC entre poteaux

ENTRE-AXES DES POTEAUX : 2,07 m



PANNEAUX DECOFOR ARCO

	longueur m	hauteur centre	prix unitaires H.T. €
Fils verticaux ø 6mm	2,01	0,88	85,01
Fils horizontaux	2,01	1,08	98,82
2 fils ø 8 mm	2,01	1,28	111,65
maille 200 x 65	2,01	1,48	126,67

Poteaux 60 x 60 page 18

Remises

de 5 à 9 : 10 %
de 10 à 39 : 15 %
de 40 à 79 : 20 %
80 et plus : 25 %

PORTILLONS 1 VANTAIL

	largeur m	hauteur m	prix unitaires H.T. €
1,00	1,08	824,83	
1,00	1,28	863,80	
1,00	1,48	911,10	
1,00	1,88	996,55	

PORTAILS 2 VANTAIL

	largeur m	hauteur m	prix unitaires H.T. €
3,50	1,08	1599,97	
3,50	1,28	1694,16	
3,50	1,48	2060,42	
3,50	1,88	2259,62	

Prix net h.t.

Constitution :

cadre en tube de 60 x 40, remplissage en décofor
poteaux de ferrage à boules, tube de 80 x 80 ou 100 x 100
1 serrure 2 clés, gâche + poignées
2 bâquilles & charnières réglables

COULEURS STANDARDS

6005

9010

9005

DOUBLE FILS

PANNEAUX DECOFOR RECTO

	longueur m	hauteur centre	prix unitaires H.T. €
Fils verticaux ø 6mm	2,01	0,76	79,13
Fils horizontaux	2,01	0,96	91,74
2 fils ø 8 mm	2,01	1,16	103,63
maille 200 x 65	2,01	1,36	116,58

Poteaux 60 x 60 page 18

Remises

de 5 à 9 : 10 %
de 10 à 39 : 15 %
de 40 à 79 : 20 %
80 et plus : 25 %

PRIX QUANTITATIFS SUR DEVIS





POTEAUX TUBE DE 60 X 60 (inter)

hauteur totale	hauteur hors sol	Inserts Nbrs	prix unitaires € H.T.	
			INTER	ANGLE
150	100	3	24,51	50,76
175	125	4	31,37	60,09
200	150	4	34,64	67,32
225	175	5	39,71	76,85
250	200	6	43,00	83,89
300	250	7	53,12	102,52

FIXATION PAR BOULONS DE SECURITÉ

Remises

5 - 10 %
10 - 15 %
40 - 20 %
80 - 25 %

ACCESOIRES DE FIXATION

prix unitaires € H.T.

Nylofor 3d/f/2d/médium	
Pièces de fixations et Boulons sécurité m6 autocassant	1,90
Chapeau PVC de remplacement	0,56
	0,66

OPTIONS SOUDÉES SUR POTEAUX

prix unitaires € H.T.

platine à l'Anglaise 120 x 120	18,12
platine à l'équerre 0,75m 100 x 200	31,00
platine plate 120 x 120	12,94


Remises

5 - 10 %
10 - 15 %
40 - 20 %



CLÔTURES MOBILES

le panneau plot béton
Fixation A
Fixation B
sur devis



CADRE EN TUBE ROND

Nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques


	éléments de clôture	portillon	socles béton
Longueur	3500 mm	1300 mm	B30 ou similaire
Largeur	/	/	235 mm
Hauteur	2000 mm	2000 mm	150 mm
Poids	25 Kg	14 Kg	40 Kg





19

BRISE-VUE



Ref: 396 PE
Arrêt du vent 90%

BRISE VUE prix au m² h.t.

frais de port suivant quantité

B.V. 61/70 - filtre 99% - hauteur: 1,5/2m

Prix net h.t.

3,87 / m²

Bande cousue au périmètre avec œillets

2,74 / ml

Brise-vue en PE (polyéthylène et polypropylène vert traité anti U.V.) renforcé sur le périmètre par bande cousue avec œillets métalliques tous les 50 cm.

Esses pour la pose. 0,22 € h.t.

IMPORTANT

1) Ne pas faire d'angle avec la toile (une nappe par longueur).

Longueurs à vos mesures

2) pour les portillons prévoir le remplissage de ceux-ci





ATTENTION


la pose de brise-vue peut nécessiter le renforcement des poteaux existant

FILETS

FILETS (P.E.)		Prix net h.t.
prix H.T. au m ²	€	
Maille 48 X 48 vert, fil ø 2,5		2,94
Maille 100 X 100 vert, fil ø 2,5		1,42
Maille 145 X 145 vert, fil ø 2,5		0,85
Cable acier gainé ø 5 mm (au détail)		1,06
anneaux brisés vert (par 100 pièces)	pièce	0,22



TENNIS




Clips de fixation en inox pour fils et treillis

Sur
devis



PARE-BALLONS 20



POTEAUX pour PARE-BALLONS

	Hauteur totale	hauteur hors sol	section poteaux	nbr insert fixations	prix unitaire € H.T.
About			80x60x2	8	
Inter	4,80 m	4,00 m	60x60x2	7	
Angle			80x60x2	16	
J. de force			60x60x2	2	
About			120x60x2	10	
Inter	6 et 7 m	5 et 6 m	120x60x2	9	
Angle			120x60x2	20	
J. de force			80x60x2	3	
About			120x60x3	11	
Inter	8 et 9 m	7 et 8 m	120x60x3	9	
Angle			120x60x3	22	
J. de force			80x60x2	3	
Eléments		9 et 10 m			sur devis
# Pot. inter	2,50 m	2,00 m	60x60x1,5	5	

COULEURS STANDARDS

6005 9010 9005

MAIN COURANTE

MAIN COURANTE METALLIQUE

- Hauteur de la lisse 110 cm tube Ø 60
- Galvanisé écartement 2,50 / 3,00 m
- Galvanisé plastifié écartement 2,50 / 3,00 m
- Aluminium plastifié écartement 2,50 / 3,00 m
- Avec ou sans grillage de protection



CONSEILS DE MONTAGE :

Scellement :

Exécuter des trous de 0,60 à 1,00 m

Espacement :

Poteaux intermédiaires 5 m.

Poteaux about ou angle :

Prévoir jambes de force et des entretoises

Remplissage partie basse :


Pose d'un treillis soudé de 2,00 m à 2,50 m.

Remplissage partie haute :

Treillis allégé voir page 16 ou un filet qualité "anti-U.V."



21 CLOTURE A BAVOLETS



POTEAUX 11 X 14 à BAVOLET			
2 feuillures	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €
BAVOLET de 50 cm à trous	250	102	42,25

POTEAUX 14 X 14 à BAVOLET

2 feuilles	hauteur hors sol	poids Kg	prix unitaires H.T. €	force du vent
BAVOLET de 50 cm à trous				Zone 1
300	130	sur demande		Zone 2



RONCES ARTIFICIELLES


Remises	RONCES	bobine en ml	poids Kg	prix unitaires H.T. €
5 rlx - 10 %	MOTTO	100	5	25,98
10 rlx - 15 %	fil Ø 1,7	250	12,5	56,67
25 rlx - 25 %				

Fils galvanisés 10 cm entre picots (1,7/4/10)



BARBELÉS - CONCERTINAS



CONCERTINAS DEFENSIFS			
diamètre	longueur développée en ml	poids Kg	prix unitaires H.T. €
Rw22 (700)	9/10	11	50,00



RUBAN (LAME ACIER)			
longueur développée en m	poids Kg	prix unitaires H.T.	
		€	
50	2,5	38,00	





SECURIFOR

22

SÉCURIFOR PLAT

Hauteur maxi 6m en une seule nappe

Panneaux standards
Largeur: 2518,6 mm
Hauteur: 2010 et 2417 mm
Maille: 12,7 x 76,2 mm
Fils ø 4 mm



SÉCURIFOR 3D

PANNEAUX À PLIS

Panneaux standards
Largeur: 2518,6 mm
Hauteur:
2010 mm - 2 plis
2417 mm - 3 plis
Maille: 12,7 x 76,2 mm
Fils ø 4 mm



SÉCURIFOR 2D

DOUBLE FILS

Panneaux standards
Largeur: 2518,6 mm
Hauteur:
2010 mm - 12 renforts
2417 mm - 16 renforts
Maille: 12,7 x 76,2 mm
Fils ø 4 mm


POTEAUX,
PORTAILS,
TARIFS
SUR
DEMANDE





23 PROTECTIONS DES PISCINES

Des solutions pour vivre en paix



Restez zen avec...


Protection des piscines intérieures ou extérieures:
Depuis Janvier 2003 les constructions neuves et à partir de 2006 les piscines existantes sont dans l'obligation d'être mises aux normes.



Boîte de réfection de portillon
(Serrure de sécurité, gonds)
l'unité : 238,40 € h.t.

Remises
de 5 à 9 : 10 %
de 10 à 39 : 15 %
40 et plus : 20 %

BETAFENCE



BEKAZUR 2D

Panneau à fils:

Type 2D à double fil horizontal - entraxe des fils 65 mm
âme galvanisée ø 7,65 mm
avec revêtement polyester ø 8 mm

Portillons:

cadre: panneau 2D soudé entre deux tubes verticaux 40 x 40 mm
finition galva + polyester blanc.
Poteaux: ø 60 mm
Serrure: de sécurité à double action, cylindre fourni avec 3 clefs.
Gonds réglables, colliers ø 60 mm
Option: kit de fermeture automatique



Produits conformes
à la norme NF P90-306



BEKAZUR

	prix unitaires € H.T.	2D treillis	POTEAUX par 5
PANNEAUX	983 X 1196 mm 68,59	ø 48 mm - h.t. 1250 mm 22,28	
PANNEAUX	2023 X 1196 mm 119,17	ø 48 mm - h.t. 1450 mm 24,62	
PANNEAUX	2023 X 1396 mm 148,11	ø 48 mm - h.t. 1600 mm 26,18	
PORTILLON À SCELLER	1100 X 1190 mm 371,49	ø 48 mm - h.t. 1800 mm 28,75	
PORTILLON SUR PLATINE	1100 X 1190 mm 427,04		
COLLIERS PAR 8 PIÈCES		22,69	
COLLIERS PAR 25 PIÈCES			61,87
PLATINES ø 48 MM			l'unité : 19,96
KIT FERMETURE AUTOMATIQUE			l'unité : 77,33



PANNEAUX LAMÉS

24

**METALLIQUE****CONSTITUTION :****Panneaux**Largeur 2,00 m, Hauteur 2,00/2,50 m
Hauteur 2,25/2,75 mCadres tubes 40 x 27
remplissage tubes 100 x 30**Poteaux**Tubes 80 x 80,
chapeaux métalliques
munis de 4 tenons
pour assemblages

CHATAIGNIER JOINTIF

*Panneaux jointifs en échalas 1/2 ronds tressés, montés par attaches en fils de fer galvanisé ou cloués sur traverses horizontales***Dimensions panneaux****L 1,85 x H 1,50 m**l'unité : **114,03 € ht****L 1,85 x H 1,75 m**l'unité : **139,20 € ht****L 1,85 x H 2,00 m**l'unité : **172,93 € ht**

Remises
par 10 : 10 %
par 25 : 15 %
par 50 : 25 %




RONDINS DE DECORATION

Panneaux de 3,80 m de longueur. Maille 12 cm

CHÂTAIGNIER EN CROISILLONS

prix nets H.T.

Hauteur	l'unité € ht
1,00 m	105,60
1,20 m	124,80
1,45 m	136,00

**PRIX QUANTITATIFS SUR DEVIS****RONDINS:****(écorcés)**ø 12 à 15,
longueur 1,00 ml'unité 4,22 € ht
Par 10 3,81 € ht
Par 25 3,59 € ht
Par 50 3,16 € ht



25 PORTAILS TÔLÉS PIVOTANTS

CONSTITUTION:

Tubes zingués
remplissage tôle galva 20/10 pointes de diamant
serrure, butoir, baïonnette, gonds


PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester

Largeur	Hauteur			2,00 m € h.t.	2,50 m € h.t.
	poutre basse	montants	traverses		
1,00 m	40 x 40	40 x 40	40 x 27	990	1016
1,25 m	40 x 40	40 x 40	40 x 27	1004	1029
1,50 m	40 x 40	40 x 40	40 x 27	1151	1593
2,50 m	40 x 40	40 x 40	40 x 27	1564	1784
3,00 m	40 x 40	40 x 40	40 x 27	1824	2058
3,50 m	40 x 40	40 x 40	40 x 27	2023	2306
4,00 m	40 x 40	40 x 40	40 x 27	2185	2604
5,00 m	60 x 40	60 x 40	40 x 27	2594	3123
6,00 m	80 x 60	60 x 40	40 x 27	2979	3582
7,00 m	80 x 60	60 x 40	40 x 27	3385	3995
8,00 m	120 x 60	60 x 40	40 x 27	3870	4710



Portail : 422
Portillon: 421

Option crête le ml : 22 €



Tôle 20/10
zinguée
cadre
L 50 mm


PORTES DE CAVES

Largeur canon euro	Hauteur 2,00 m	
	tôle 1 face € h.t.	tôle 2 faces
0,80 / 1 m	686	
2,5 m	1412	
3 m	1526	SUR DEVIS

421 C

Option serrure 3 points
ou antipanique, sur devis

PORTAILS TÔLÉS COULISSANTS



constitution :

Tôle 20/10 pointe de diamant,
poteaux et rail compris.

PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester



COULEURS RAL
AU CHOIX



INCLUS

SERRURE
SÉCURITÉ :
pêne à enclenchement
rotatif.

Longueur prix H.T.	Hauteur
	2,00 m
2,50 m	2376,70
3,00 m	2611,61
3,50 m	2811,66
4,00 m	3081,38
5,00 m	3527,94
6,00 m	4183,45



Rail:
Ø 20 mm - h.80 mm



BARREAUDÉS

26

Portillon: fabrication identique au portail :

De constitution appliquée, nos portails sont conçus, après études, dans nos ateliers.

Ils répondent dès aujourd'hui à vos demandes de demain: fonctionnement, esthétique, finition et automatisation ...
serrure à crochet

PROTECTION :
ANTI-CORROSION

Rail:


ø 20 mm - h.80 mm



Largeur Passage libre	TYPE			MEDIUM			SUPER	
	1,50 m	2,00 m	2,50 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	2,00 m	2,50 m
2,50 m	1951	2190	2319					
3,00 m	2122	2261	2424					
4,00 m	2359	2547	2894	2551	3081	3453		
5,00 m	2615	2899	3291	2991	3254	3656		
6,00 m	3108	3411	3610	3314	3757	4035	3972	4445
			7,00 m	3842	4365	4862	4409	5181
					8,00 m	5084	5998	
					9,00 m	6610	6732	
					10,00 m	6954	7723	



poutre	120 x 60 x 2	120 x 60 x 3	180 x 80 x 3
cadre	60 x 40	60 x 60 x 2	80 x 60
barreaux	30 x 20	40 x 27	40 x 27
# tôle	20/10 galva	20/10 galva	20/10 galva
poteaux	2 (80 x 80)	1 (80 x 80)	1 (100 x 100)
portiques		1 (80 x 80)	1 (100 x 100)
platine	sur demande	sur demande	sur demande



OPTIONS :

- Crête défensive 22 € h.t. le ml
- Poteau de réception renforcé 150 x 150 : 76 € h.t.
- Portique de réception 80 x 80 ou 100 x 100 : 367,52 € h.t.
- Scellement sur platine 250 x 250 x10 : 24,60 € h.t.
- Scellement sur platine 300 x 300 x10 : 36,10 € h.t

INCLUS

SERRURE

SÉCURITÉ :

pêne à enclenchement rotatif.



Longueur prix H.T.	Hauteur	
	2,00 m	2,50 m
3,00 m	2489	2663
3,50 m	2538	2848
4,00 m	2609	2979
4,50 m	2956	3215
5,00 m	3130	3253
5,50 m	3300	3660
6,00 m	3481	3855
7,00 m	4012	4355

UNE FABRICATION





27

BARREAUDAGES INDUSTRIELS



CONSTITUTION :

Traverses 60 x 40, barreaudage 25 x 25

Portes voir page 32

COULEURS STANDARDS

6005

9010

9005



GRILLES SEKURA INDUSTRIELLES


Longueur	hauteur hors sol	prix unitaires H.T. €
2,94 m	1,25	232,38
	1,50	263,55
Thermolaqués	2,00	327,31

POTEAUX

section	hauteur totale	prix unitaires H.T. €
60 x 60	2,05	32,98
	2,30	36,37
Thermolaqués	2,80	43,17

PIÈCES DE FIXATION

Détail	prix unitaires H.T. €
embout lisse 60 / 40	1,38
boulon galva M10 x 130 avec écrou	0,64



HERACLES



ATLAS

PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester

Constitution: Lisse: 50 x 30 x 25 - barreaux ø 26
panneau 2,342 m - entre-axes barreaux: 150 mm
poteaux: 60 x 60 - Galvanisés, plastifiés

MODUL'R

Constitution: Lisse: 50 x 30 x 25 - barreaux ø 26
panneau 2,342 m - entre-axes barreaux: 150 mm
poteaux: 60 x 60 - Galvanisés, plastifiés



MODUL'R



OLYMPUS



ARCADIA

28

METALLIQUE

01 60 31 55 02



GRILLES SEKURA INDUSTRIELLES

Longueur	hauteur hors sol	prix unitaires H.T. €
2,94 m	1,00	342,25
	1,20	371,50
Thermolaqués	1,50	413,30

POTEAUX INCLUS

PORTES BARREAUDÉES 423-424 ECO

Largeur	section poteaux	hauteur hors sol	prix unitaires H.T. €
1,00 m	80 x 80	100	814,76
	80 x 80	120	838,79
	80 x 80	150	907,94
3,00 m	80 x 80	100	1696,24
	80 x 80	120	1770,13
	80 x 80	150	1890,74

POTEAUX

section	hauteur hors sol	Inter	prix unitaires H.T. extrémité	Angle
60 x 60	1,50	26,75	31,53	35,64
	1,70	29,72	34,02	38,46
Thermolaqués	2,10	34,93	40,30	44,55

PIÈCES DE FIXATION

Détail		prix au sac H.T. €
Pièce de fixation polyamide	sacs de 50	57,96
Goupille intermédiaire 10 x 140 mm	sacs de 50 + 100 rondelles	153,11
Goupille angle et extrémité 10 x 60 mm	sacs de 10 + 10 rondelles	52,19

CONSTITUTION : Largueur 1 m

Cadre 40 x 40,
remplissage barreaux 25 x 25
vert 6005 uniquement

FERMETURE : Serrure à cylindre en matière
synthétique, 3 clés et gonds réglables à monter.


Autres modèles possibles
sur demande

Prix H.T. départ Usine Lagny 77



29

PORTAILS TREILLIS




PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester

TREILLIS SOUDÉS



modèle présenté :
remplissage Nylofor 3D



portillon 251 / portail 252 unitaire € h.t.								251 / 252 S			
	largeur	hauteur						avec soubassement			
		1,03 m	1,23 m	1,53 m	1,73 m	1,93 m	2,03 m	2,43 m	1,53 m	1,73 m	2,03 m
Réf 251	1,00	351,38	383,40	419,70	444,16	446,35	467,86	546,41	518,35	541,63	562,61
Treillis soudé	1,20	361,18	389,18	428,11	450,48	458,87	479,40	564,30			
	2,50	727,77	783,47	828,01	856,63	906,55	1015,81	1020,65			
	3,00	803,15	881,53	965,21	1020,75	1023,58	1090,83	1259,23	1198,46	1259,86	1321,26
Réf 252	3,50	858,80	939,96	1006,55	1079,19	1087,09	1145,67	1328,21			
remplissage	4,00	886,61	967,44	1047,68	1126,80	1160,21	1183,59	1446,97	1383,43	1457,74	1535,18
Treillis soudé	5,00	960,10	1105,10	1199,96	1280,54	1322,15	1378,89	1644,09	1520,76	1639,56	1749,10
	6,00	1289,71	1416,41	1534,70	1657,52	1689,77	1814,52	2072,53			

CONSTITUTION : Cadre 40 x 40 remplissage treillis soudé
1 traverse en tube de 25 x 25 par plis

COULEURS STANDARDS

FERMETURE : serrure Locinox, 3 clés.

Gonds réglables : pour 2 vantaux baïonnette et butoir

6005

9010



PRIX QUANTITATIFS SUR DEVIS







POTEAUX DE PORTES

30

POTEAUX DE FERRAGE à sceller (prix unitaires H.T.)						PLATINES		
Section	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	Plus value pour platines	prix unitaire
60 x 60	51,92	56,91	61,88	66,87	71,83			
80 x 80	78,45	87,38	96,28	110,14	114,10	135,41	200 x 200 x 8	18,36
100 x 100	91,38	103,80	114,87	125,95	137,02	159,16	200 x 200 x 8	18,36
120 x 120	108,42	121,00	133,60	146,18	159,10	183,93	250 x 250 x 8	24,60
150 x 150	144,46	168,35	174,56	189,59	204,64	234,74	250 x 250 x 8	24,60
180 x 180			190,53	238,31	245,10	258,69	300 x 300 x 10	36,10
200 x 200			283,48	379,43	386,23	401,92		

Les gonds absents des poteaux sont compris dans le prix des portes



PORTIQUES SUR PLATINES			
	Hauteur hors-sol	(prix unitaires H.T.)	
	Section / dim.	1,50 m	2,00 m
Poteau	80 x 80 x 3	272,79	316,07
Platine	250 x 500 x 8		347,31
Poteau	100 x 100 x 3	291,84	341,51
Platine	250 x 500 x 8		416,76
Poteau	120 x 120 x 3	297,50	348,47
Platine	250 x 500 x 8		431,70



hauteur hors sol	2 plats, pour grillages rouleaux et panneaux	nbr fixations	(€net h.t.)
100		3	54,00
125		4	62,72
150	avec visserie	4	67,13
175		5	73,33
200		5	86,85
250		6	93,24

Retrouvez nous sur www.egc.fr



31

PORTAILS PIVOTANTS

SUR MESURE



423 S

BARREAUDAGES



Prix unitaires HT portillon 423 S / portail 424 S					
	largeur	1,50 m	hauteur	2,00 m	2,50 m
Portillon	1,00	546,25	581,61	595,36	660,95
	1,50	729,12	748,28	778,00	872,82
Portail	2,50	1196,84	1231,67	1266,13	1422,74
	3,00	1301,82	1391,33	1425,51	1700,75
	3,50	1389,33	1522,76	1592,08	1823,95
	4,00	1518,50	1644,60	1737,74	1955,08

Cadre: 40 X 40, Barreaudage: 30 X 20, en tube galvanisé tôle zinguée 20/10^e, gonds réglables soubassement de 300 ou 500 mm, serrure Locinox



423



424

PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé - polyuréthane



COULEURS
RAL AU
CHOIX

Largeur Passage libre	STANDARD				MEDIUM			SUPER		SXL	
	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	2,00 m	2,50 m	2,00 m	2,50 m
1,00 m	366,83	411,34	441,66	525,14	427,40	487,99	562,10	508,24	582,59		
1,50 m	424,30	502,31	561,85		517,06	610,50		622,30	647,40		
2,00 m	642,63	743,47	879,13	1027,98							
3,00 m	708,28	837,77	938,08	1220,84	975,83	1106,98	1404,92				
4,00 m	896,19	1085,81	1247,57	1451,16	1211,33	1405,47	1741,88	1644,30	1942,84		
			6,00 m		1738,03	2037,15	2469,32	2288,57	2694,68	2589,55	2944,34
			7,00 m		1959,60	2318,13	2848,47	2662,09	3176,95	2844,00	3317,14
						8,00 m				3350,40	3865,60
						9,00 m				3714,75	4252,10

CONSTITUTION

poutre	60 X 40	120 X 60	180 x 80
cadre	40 x 40		
traverse		40 x 40	80 x 60
montant		40 x 40	80 x 80
barreaux	30 x 20	40 x 27	40 x 27

prix unitaire h.t.

INCLUS :

- Gonds réglables
- Serrure
- Baïonnette
- Butoir central


OPTION :

- crête défensive le ml 16 € h.t.



FABRIQUANT DEPUIS 1938





SEKURA

32

**CONSTITUTION :**

Cadre 60 x 40,
barreaudage 25 x 25 - montage : ◇
soubassement tôle 20/10 (pointe de diamant)

FERMETURE : Serrure à cylindre**PORTEAUX / PORTAILS PIVOTANTS**

Largeur	hauteur	sans soubassement	avec soubassement
1,00 m 1 vantail	1,75	585,62	609,55
	2,00	598,00	621,94
	2,25	610,99	658,48
	2,50	656,48	677,99
3,00 m 2 vantaux	1,75	1207,82	1449,29
	2,00	1252,08	1486,40
	2,25	1359,71	1534,01
	2,50	1421,78	1711,56
3,50 m	1,75	1334,78	1667,07
	2,00	1378,10	1673,72
	2,25	1528,63	1727,51
	2,50	1571,95	1831,61
4,00 m	1,75	1479,57	1775,88
	2,00	1529,07	1790,62
	2,25	1768,83	1874,88
	2,50	1818,32	1925,24

prix unitaire h.t.

PORTEAUX / PORTAILS COULISSANTS

Largeur	hauteur	sans soubassement	avec soubassement
3,00 m 2 vantaux	1,75	2333,24	
	2,00	2344,94	2811,25
	2,25	2500,43	2954,67
	2,50	2574,08	3085,61
3,50 m	1,75	2444,11	
	2,00	2523,81	2916,89
	2,25	2697,07	3177,57
	2,50	2776,77	3340,02
4,00 m	1,75	2616,97	
	2,00	2702,70	3317,34
	2,25	2893,70	3330,14
	2,50	2979,44	3482,67

prix unitaire h.t.

**GRILLES SEKURA (sur mesure)**

hauteur	prix au ml H.T. €
0,80	165,75
1,00	176,00
1,20	195,80
1,50	206,80



COULEURS
RAL AU
CHOIX

POTEAUX SEKURA 60 x 60

hauteur	prix unitaire H.T. €
1,00/1,25	41,84
1,25/1,50	46,31
1,50/1,75	50,78



33

PORTAILS AUTOPORTANTS



METALLIQUE

Largeur Passage libre	haut. 1,50 m	haut. 1,80 m	haut. 2,00 m
	€ h.t.		
3,00 m	2179,47	2469,76	2585,95
4,00 m	2364,62	2685,14	2821,17
5,00 m	2540,51	2890,60	3045,05
6,00 m	2846,01	3240,59	3423,38
7,00 m	3056,29	3484,30	3688,35
8,00 m	3287,73	3754,94	3981,66
9,00 m	3724,15	4257,96	4508,77
poutre	200 x 100		
cadre	60 x 60		
barreaux	Ø 25		
portiques	80 x 80		

prix unitaire h.t.

OPTIONS :

- en dessous de 2m de haut
- Crête 16 € H.T. le ml
- plaques réfléchissantes
- 1 ou 2 faces
- finition brute de galvanisation

OPTIONS COULEURS :

7030

9005

PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyesterCOULEURS
STANDARDS

6005

9010





TERMINUS

BETAFENCE

34



Largeur Passage libre	MOTORISATION MODÉRÉE		
	haut. 1,50 m	haut. 1,70 m	haut. 2,00 m
4,00 m	6853,71	7025,06	7153,57
5,00 m	7367,75	7539,09	7710,43
6,00 m	7453,42	7624,76	7796,10

prix unitaire h.t.

Largeur Passage libre	MOTORISATION INTENSIVE		
	haut. 1,50 m	haut. 1,70 m	haut. 2,00 m
6,00 m	8138,79	8310,13	8481,47
7,00 m	8567,14	8652,81	8824,16
8,00 m	9252,52	9423,86	9509,53
9,00 m	9509,53	9638,04	9980,73

prix unitaire h.t.

CONSTITUTION :Cadre 80 x 60 x 3, poutre 200 x 160 x 5
barreaudage 25 x 25 x 1,5

montage :

distance entre les barreaux 110 mm

MOTORISATIONS :

usage modéré : C720 (30 cycles/jour)

usage intensif : C746 ER)

vitesse 9 mètres / minute

Entièrement pré-câblé et préparé pour un
montage professionnel rapide.

Crémaillère installée sur la poutre.

VERSION FULL AUTOMATIQUE :


Comprend les bandes palpeuses, les photocellules, 2 télécommandes
1 grophare. le marquage au sol est a réaliser par vos soins.

MOTORISATION INTÉGRÉE**COULEURS
STANDARDS**

6005

9010

7030

**LA SOLUTION SANS LONGRINE**



35

AUTOPORTANTS

MADE IN FRANCE

SUR MESURE




AUTOPORTANT "STYLE"		
Largeur	hauteur	prix unitaires H.T. €
4,00 m	2,00	4042,59
5,00 m	2,00	4447,84
6,00 m	2,00	4962,19
7,00 m	2,00	5564,40
8,00 m	2,00	6090,09

Constitution :
 Poutre 200 x 100
 Cadre 100 x 60
 Barreaux Ø 25
 Poteaux 80 x 80




UNE FABRICATION


**COULEURS
STANDARDS**

6005


9010

Largeur Passage libre	MOTORISATION	
	haut. 1,80 m	haut. 2,00 m
3,00 m	3807	3886
4,00 m	4045	4123
5,00 m	4323	4401
6,00 m	4560	4639

COULISSANT ESPACE

Livré complet


Portail motorisé équipé:

2 bords sensibles sur poteau, 1 embarqué sur vantail
 1 jeu de photocellule, 1 feu clignotant, 1 éclairage de zone
 1 moteur DT30 (60 cycles/jour)
 1 rail à sceller et 2 inserts (pour coulissant)
 marquage au sol à réaliser par vos soins
 Plan de génie civil fournis à la commande.



Constitution :
 Poutre 100 x 100
 Cadre 60 x 60
 Barreaux 25 X 25
 Roues ø 100

**COULEURS
STANDARDS**

6005

9010

Largeur Passage libre	MOTORISATION	
	haut. 1,80 m	haut. 2,00 m
3,00 m	4537	4658
4,00 m	4818	4939
5,00 m	5141	5262
6,00 m	5422	5543


AUTOPORTANT ESPACE


01 60 31 55 02





Galvanisés avec rondelles et écrous



CHEVILLE ET TIGES

Prix unitaire H.T. €

ø 6	1,10
ø 8	1,20
ø 10	1,48
ø 12	2,04
ø 16	9,14



PEINTURE "spécial polyester"

détail

prix unitaires € H.T.

Dégraissant nettoyant	500 ml	7,40
Zinc / Galva	500 ml	6,68
Vert, Blanc, Noir MAT	400 ml	15,94
Vert, Blanc, Noir BRILLANT	400 ml	7,95

AGRAFEUSE A GRILLAGE

Prix net h.t.

Prix H.T.	unité €
Topgraf 20	24,76
Major 20	61,77



AGRAFES (boites de 1000)

Omega 20 vert	13,73
Omega 20 galva	7,81

Remises
de 5 à 9 : 10 %
10 et plus : 20 %

SCELLEMENTS CHIMIQUES

détail


prix unitaires € H.T.

PISTOLET PRO	46,76
CARTOUCHE 380 ML	15,36
CANULE	1,10




CHAPEAUX MÉTAL

Prix unitaire H.T. €



80 X 80	2,10
100 X 100	2,76
120 X 120	3,78
150 X 150	4,98

CHAPEAU PVC



40 X 40	0,22
60 X 40	0,46
60 X 60	0,66
80 X 60	0,96
120 X 60	1,96

CRÈTE DÉFENSIVE



L de 40 x 20 x 3	
L. 200	15,72

BAÏONNETTE DE PORTE



ø 16	8,96
------	------

OLIVES DE GUIDAGE

Prix unitaire H.T. €



40 X 60	9,80
---------	------



GALET DE PORTE

ø 120	40,80
-------	-------




ARRÊT DE PORTE

H.50	20,47
H.30	33,86

GONDS RÉGLABLES

Prix unitaire H.T. €



ø 18	12,38
ø 22	20,92
ø 27	37,40



BOÎTES A LETTRES

Modèle en tôle d'acier électrozinguée recouvert de résine 100% polyester finition lisse
Modèle en tôle d'acier électrozinguée et laqué. Fenêtre 230 x 25 norme PTT, avec volet levant en profil aluminium argent. Dimensions : L 302 mm - H 300 mm - P 410 mm
Décor : vert ou blanc
Piquet cylindrique ø 50 hauteur 1,20 m.
Avec plaquette support 360 x 390, aluminium.


PRObox 60,66 € ht - PIQUET: 44,67 € ht



Rail à sceller: acier brut
ø 20 mm - h.80 mm - Barres de 6 ml
le ml : 38,46 € h.t.



Rail à visser: profil galva
Barres de 3,00 ml
l'unité : 50,65 € h.t.



ACCESSOIRES DE PORTAILS

38




SERRURES LOCINOX

comportant canon européen et bécuelle	section tube carré	prix unitaires H.T.
MODÈLE		€
ECO plast. vert/noir/blanc	40	34,66
STANDARD alu	40, 50, 60	64,66
STANDARD plast. vert/noir/blanc	40, 50, 60	64,66
STYLUS plast. noir/blanc	40, 50	51,15
ROTOR plast. vert/noir/blanc	60	93,24
LOCICODE plast. vert	40, 50, 60	307,14

ACCESSOIRES pour serrures LOCINOX

détail	prix unitaires € H.T.
Clé de montage	1,98
Cylindre à canon européen symétrique de 54 mm	6,88
Bécuelle Alu	8,40
Bécuelle forgée	12,16
Gâche / butée / serrure LC	11,94

FONTES



ACCESSOIRES pour PORTAILS

détail	dimensions	prix unitaires € H.T.
N1 pointe de lance	h. 115	1,72
N2 pointe de lance	h. 160	2,16
N3 pointe de lance	h. 125	2,26
N4 pointe de lance	h. 110	2,08
N5 pointe de lance	h. 120	1,90
N6 manchons fonte pour tube Ø 20/21	h. 140	10,50
N7 manchons fonte pour tube Ø 20/21	h. 70	9,00
N8 manchons fonte pour tube Ø 20/21	h. 60	7,00
N9 manchons fonte pour tube Ø 20/21	h. 30	5,40
N10 motif carré 16 x 8 mm	110 x 110	5,40
N11 motif rond 16 x 8 mm	Ø 110	3,89
N12 motif carré 10 x 10 mm	Ø 80	3,65
N13 pied fonte	h. 1100	144,00



N°6

N°7

N°8


N°9

N°10

N°11

N°12


N°13





39

RAMPES ET BALCONS



ÉTUDES SUR DEVIS



***Conception
Ferronnerie
Maçonnerie
Automatisation***



DÉCOUPE LASER




PIÈCES FORGÉES

***Toutes
couleurs RAL
au choix***





41 PORTAILS ORNEMENTAUX



Guermantes S

Guermantes




CONSTITUTION DES PORTAILS :

Cadre en tube de 40 x 40, Traverses en tube de 40 x 27
 Barreaudage en tube ø 21, Serrure de sûreté inoxydable
 Gonds, butoir et pattes de scellement. Tôle 20/10 et tubes zingués

Prix nets H.T.

Largeur	PIVOTANTS		COUSSIANTS		Guermantes	Guermantes S
	Guermantes	Guermantes S	Guermantes	Guermantes S		
1,00 m	820,63	862,99	933,10	976,66		
2,50 m	1 801,96	1 887,71	2 098,23	2 170,34	2 768,68	3 066,29
3,00 m	1 957,08	2 054,46	2 257,46	2 420,86	2 977,75	3 298,10
3,50 m	2 054,45	2 148,05	2 448,73	2 568,26	3 207,80	3 541,05
4,00 m	2 251,91	2 341,96	2 605,80	2 735,08	3 403,45	3 790,45
4,50 m					3 721,97	4 125,32
5,00 m			3 127,00	3 291,03	4 023,30	4 481,34



PROTECTION :
 ANTI-CORROSION
 galvanisé + polyester

 MADE IN FRANCE

Grille	
hauteur	Sans poteau intermédiaire au ml H.T. €
100	380,53
120	384,96
150	399,47
180	406,54
200	452,38





PORTAILS ORNEMENTAUX 42




BOURGOGNE R1



PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester

Prix nets H.T.



BOURGOGNE R2

CONSTITUTION DES

PORTAILS :

Cadre en tube de 40 x 40
Traverses en tube de 40 x 27
Barreaudage en tube ø 21
Serrure de sûreté inoxydable
Butoir et pattes de scellement



Prix nets H.T.

Largeur	PIVOTANTS			BOURGOGNE R2		
	BOURGOGNE R1			BOURGOGNE R2		
1,00 m	1 389,05	1 432,07	1 520,48	1 573,11	1 626,13	1 660,83
2,50 m	2 730,40	2 945,69	3 016,79	2 806,77	3 022,06	3 093,16
3,00 m	2 926,47	3 164,03	3 242,39	3 093,06	3 345,62	3 389,16
3,50 m	3 184,41	3 456,71	3 542,34	3 379,37	3 669,19	3 719,98
4,00 m	3 442,32	3 749,38	3 842,27	3 292,85	3 572,57	3 629,33
COUSSIANTS						
3,00 m	4 248,58	4 646,00	4 689,54	4 248,58	4 646,00	4 689,54
3,50 m	4 568,73	5 017,35	5 106,44	4 568,73	5 017,35	5 106,44
4,00 m	4 951,96	5 472,26	5 586,04	4 951,96	5 472,26	5 586,04



COUSSIANTS

En position fermée, ils conservent le design chaleureux des 2 vantaux.

01 64 30 26 93





43

PORTAILS ORNEMENTAUX



FERRIERES

Largeur	Hauteur			
	PIVOTANT	COULISSANT	1,55/1,85	1,85/2,15
1,00 m	1 026,39	1 113,44		
1,22 m	1 119,76	1 212,88		
2,50 m	1 767,49	1 986,23	2 558,03	2 667,27
3,00 m	1 828,85	2 122,65	2 633,56	2 873,63
3,50 m	2 079,74	2 361,32	2 828,17	3 077,32
4,00 m		2 584,02	3 045,37	3 138,23
4,50 m		2 624,63		

Prix nets H.T.

CONSTITUTION DES PORTAILS:

Cadre en tube de 40 x 40
 Traverses en tube de 40 x 27
 Barreaudage en tube ø 21
 Serrure de sureté inoxydable
 Butoir et pattes de scellement

PROTECTION :
 ANTI-CORROSION
 galvanisé + polyester



COULEURS RAL



AU CHOIX




DAMPMART avec motif

 MADE IN FRANCE

CONSTITUTION DES PORTAILS:

Cadre en tube de 40 x 40
 Traverses en tube de 40 x 27
 Barreaudage en tube ø 21
 Serrure de sureté inoxydable
 Butoir et pattes de scellement

PROTECTION :
 ANTI-CORROSION
 galvanisé + polyester




MOTIF "REY"

La pièce 215,00



PORTAILS ORNEMENTAUX

44

 MADE IN FRANCE


DAMPMART "coulissant"

Largeur	Hauteur		
	PIVOTANT		
	1,55/1,85	1,85/2,15	2,15/2,45
1,00 m	1 253,61	1 310,62	1 418,47
2,50 m	2 218,91	2 328,13	2 367,95
3,00 m	2 487,94	2 554,41	2 681,14
3,50 m	2 741,43	2 839,07	3 045,24
4,00 m	2 983,18	3 065,30	3 209,27

Prix nets H.T.


CONSTITUTION DES PORTAILS :

Poutre basse en tube de 120 x 60
 Cadre en tube de 40 x 40
 Traverses en tube de 40 x 27
 Barreaudage en tube ø 21
 Serrure de sûreté inoxydable

PROTECTION :
 ANTI-CORROSION
 galvanisé + polyester



COULEURS RAL
 AU CHOIX

Largeur	Hauteur		
	COULISSANT		
	1,55/1,85	1,85/2,15	2,15/2,45
2,50 m	3 246,71	3 772,33	-
3,00 m	4 026,03	4 104,02	4 222,45
3,50 m	4 225,76	4 456,80	4 529,92
4,00 m	4 769,97	5 060,78	5 114,42
5,00 m		5 437,41	5 699,82

Prix nets H.T.



DAMPMART

CONSTITUTION DES PORTAILS :

Cadre en tube de 40 x 40
 Traverses en tube de 40 x 27
 Barreaudage en tube ø 21
 Serrure de sûreté inoxydable
 Butoir et pattes de scellement



45

AUTEUIL

 MADE IN FRANCE


COULEURS RAL
AU CHOIX





AUTEUIL

46

**CONSTITUTION DES PORTAILS:**

Cadre en tube de 40 x 40
Traverses en tube de 40 x 27

Barreaudage en tube ø 21
Serrure de sûreté inoxydable
Butoir et pattes de scellement



Largeur	Hauteur					
	PIVOTANT		COULISSANT			
	1,55/1,85	1,85/2,15	2,15/2,45	1,55/1,85	1,85/2,15	2,15/2,45
1,00 m	1 563,57	1 582,16	1 603,80			
2,50 m	2 686,88	2 743,31	2 854,53	3 573,53	3 703,55	3 878,65
3,00 m	2 927,10	2 983,23	3 178,17	3 785,46	3 868,17	4 129,78
3,50 m	3 052,44	3 131,67	3 294,62	4 071,43	4 145,44	4 444,66
4,00 m	3 254,37	3 349,62	3 630,64	4 468,06	4 506,23	4 943,65

Prix nets H.T.

COULEURS RAL
AU CHOIX


Festonnages
voir page 47

MADE IN FRANCE



47


TOLES BRISE VUE ET FESTONS



tôle 20/10° Galva

TOLES	
TYPES	hauteur cm
A	98 148 11
A F1	98 148
A F2	98 148
1 CL	98 148
2 CL	98 148 11
1 CF1	98 148
2 CF1	98 148
1 CF2	98 148
2 CF2	98 148

SUR DEVIS



La pose des tôles, zinguées, poudrées étant exécutée lors de la fabrication des portails et des grilles en usine.

Pose sur grilles existantes : sur devis

FONTES DE DÉCORATION



PALMETTES <small>Prix unitaires h.t.</small>	200 x 100 300 x 150 400 x 200	brutes	
		12,20 € h.t.	
		15,25 € h.t.	
		19,82 € h.t.	



ROSACES <small>(le jeu de 4)</small>	diam. 50 diam. 80	12,20 € h.t.
		17,68 € h.t.

MANCHONS	diam. 21	12,20 € h.t.
----------	----------	--------------





AERIA

48



Largeur	Hauteur				
	PIVOTANT				
	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
1,00 m	786,43	796,33	822,85	870,54	896,83
3,00 m	1661,00	1703,72	1859,75	1948,89	2044,21
3,50 m	1853,59	1974,61	2010,27	2175,98	2211,66

Prix nets H.T.




Largeur	Hauteur				
	COULISSANT				
	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
3,00 m	2659,40	2896,13	2948,59	3044,16	3284,34
3,50 m	2858,17	3117,68	3175,11	3630,08	3669,69
4,00 m	3128,18	3392,71	3437,26	3807,85	3852,40
Plus value pour coulissant Style 2 vantaux	226,31	226,31	226,31	226,31	226,31

Prix nets H.T.

CONSTITUTION :

Cadres tubes 60 x 40
 poutre basse 120 x 60
 remplissage tubes 100 x 30 et 30 x 30

retrouvez nous sur www.egc.fr

49

LES LAMÉS BARREAUDÉS

Des portes taillées dans l'acier avec tous les détails du bois massif



PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester

LE CLOS



METALLIQUE

LE CLOS

LES PLUS ++

LA VALLÉE (droit)

- boulons déco
- montants taillés biais

Largeur	Hauteur		
	PIVOTANT		
	1,25	1,50	2,00
1,04 m	850,98	893,07	948,71
2,99 m	1905,97	1985,81	2205,50
3,50 m	2021,07	2099,26	2359,21

Prix nets H.T.

 MADE IN FRANCE

CONSTITUTION :

Tubes galvanisés : montants : 80 x 60, traverses : 60 x 40
barreaudage : lames 100 x 30, serrure, butoir, baïonnette
gonds réglables.

LA VALLÉE

LA VALLÉE (BIAIS)

COULEURS RAL
AU CHOIX



CONSTITUTION :

Tubes galvanisés : montants et traverses : 120 x 60
barreaudage : lames 60 x 40,
soubassement : lames 100 x 30 hauteur 49 cm
serrure, butoir, baïonnette gonds réglables.

Plus Value pour biais :
114,40 € le ml sur tarif
"LA VALLÉE"



LES LAMÉS BARREAUDÉS

50



LA VALLÉE

Largeur	Hauteur							
	PIVOTANT				COUSSIANT			
	1,40	1,60	1,80	2,00	1,40	1,60	1,80	2,00
1,00 m	1 165,80	1 203,64	1 266,65	1 282,53				
3,00 m	2 831,18	2 960,98	3 042,69	3 308,65	4 096,49	4 337,23	4 445,69	4 648,27
3,50 m	2 921,18	3 044,29	3 263,24	3 386,66	4 285,56	4 484,19	4 663,91	4 791,58
4,00 m	3 019,74	3 123,87	3 318,74	3 388,99	4 493,39	4 661,56	4 759,02	4 797,01

Prix nets H.T.



Hauteur	GRILLE			
	0,80	1,00	1,20	1,40
	Le ml	362,52	373,60	397,21
(compris 1 poteau tous les 3,00m)				

Prix nets H.T.

ESTHÉTISME & ROBUSTESSE





51 LES LAMÉS PLEINS

VERTILAM



Avec traverse intermédiaire
plus value le mètre linéaire 130 € h.t.


PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester



COULEURS RAL
AU CHOIX



Largeur	Hauteur				COULISSANT	AUTOPORTANT		
	1,60	1,80	2,00	2,20		1,60	1,80	2,00
Prix nets H.T.								
3,01 m	3 107,98	3 234,91	3 286,34	3 336,18				
3,54 m	3 345,62	3 495,00	3 548,88	3 601,21	4 802,13	4 819,66	5 108,34	
4,04 m	3 792,19	3 964,04	4 020,39	4 075,20	5 237,59	5 257,57	5 290,10	



Largeur	Hauteur				
	PIVOTANT				
Prix nets H.T.	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,08 m	1 272,16	1 330,94	1 346,72	1 430,09	1 545,42
3,08 m	2 812,18	2 853,50	3 002,43	3 118,68	3 442,71
3,48 m	2 943,74	2 991,21	3 162,26	3 284,64	3 664,20
4,08 m	3 298,81	3 358,47	3 561,97	3 692,84	4 075,05

Plus value pour coulissant
2 vantaux : 180 €

Constitution :

Montants et traverses en tube galva de 120 x 60 Lames de remplissage en tube galva de 100 x 30 Embouts en profilé acier L' assemblage des différentes pièces est réalisé après l'application d'un primaire phosphatant. Serrure de sûreté inoxydable, gonds réglables et plaque de propriété livrés avec chaque portail.

(1 butoir pour doubles vantaux uniquement)

METALLIQUE

HORYLAM

LES LAMÉS PLEINS

52

Largeur	Hauteur				
	PIVOTANT				
Prix nets H.T.	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,08 m	1 249,90	1 279,38	1 287,96	1 359,21	1 418,10
3,08 m	2 697,41	2 776,94	2 856,49	3 022,06	3 187,65
3,48 m	2 762,62	2 846,21	3 065,69	3 251,32	3 790,04
4,08 m	3 020,15	3 109,35	3 334,44	3 525,68	4 052,62

SUR MESURE

PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé - polyuréthane

Largeur	Hauteur			AUTOPORTANT			
	COULISSANT			AUTOPORTANT			
Prix nets H.T.	1,60	1,80	2,00	2,20	1,60	1,80	2,00
3,01 m	3 194,36	3 258,24	3 322,12	3 385,99			
3,54 m	3 473,71	3 556,06	3 638,38	3 720,73	5 137,90	5 288,74	5 439,59
4,04 m	3 858,11	3 942,93	4 027,75	4 112,54	5 600,77	5 763,76	5 996,39

Constitution :

Montants et traverses en tube galva de 120 x 60 Lames de remplissage en tube galva de 100 x 30 Embouts en profilé acier L' assemblage des différentes pièces est réalisé après l'application d'un primaire phosphatant. Serrure de sûreté inoxydable, gonds réglables et plaque de propreté livrés avec chaque portail.


(1 butoir pour doubles vantaux uniquement)

DESIGN INNOVANT

VISIOLAM

Portail contemporain à barreaudage claire-voie disponible en version pivotante ou coulissante.

Lames positionnées horizontalement apportant un avantage considérable par une vision perméable vers l'extérieur et restant occultante dans le sens inverse.




EXTÉRIEUR

Largeur	Hauteur				
	PIVOTANT				
Prix nets H.T.	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,08 m	1 319,57	1 349,03	1 378,50	1 460,99	1 508,64
3,08 m	2 861,27	2 891,08	3 024,80	3 105,81	3 394,64
3,48 m	2 926,49	3 010,09	3 229,55	3 415,19	3 936,52
4,08 m	3 184,02	3 273,22	3 498,34	3 689,57	4 216,49

METALLIQUE

Largeur	Hauteur						
	COULISSANT			AUTOPORTANT			
Prix nets H.T.	1,60	1,80	2,00	2,20	1,60	1,80	2,00
3,01 m	3 333,66	3 397,54	3 461,41	3 476,44	5 068,82	5 191,52	5 349,05
3,54 m	3 613,01	3 625,70	3 708,04	3 725,54	5 320,61	5 506,28	5 691,93
4,04 m	4 137,50	4 259,58	4 345,28	4 363,12	5 468,50	5 666,30	5 864,13



Constitution :

Montants et traverses en tube galva de 120 x 60 Lames de remplissage en tube galva de 100 x 30 Embouts en profilé PVC. L' assemblage des différentes pièces est réalisé après l'application d'un primaire phosphatant. Serrure de sûreté inoxydable, gonds réglables et plaque de propreté livrés avec chaque portail.

(1 butoir pour doubles vantaux uniquement)

ESTHÉTISME & ROUSTESSE





53

COULISSANTS LAMALU



Remplissage barreaux classiques

LAMALU AJOURÉ STANDARD



MOTORISATION INTÉGRÉE DANS LA POUTRE

Largeur	Hauteur en € h.t.				
	1,00 m	1,20 m	1,50 m	1,80 m	2,00 m
3,00 m	4191	4282	4425	4611	4703
3,50 m	4415	4517	4677	4880	4983
4,00 m	4602	4714	4889	5104	5217
5,00 m	4986	5119	5326	5573	5709

LAMALU AJOURÉ ROMANCE

Largeur	Hauteur en € h.t.				
	1,00 m	1,20 m	1,50 m	1,80 m	2,00 m
3,00 m	4281	4371	4514	4696	4789
3,50 m	4505	4607	4767	4965	5071
4,00 m	4687	4799	4974	5186	5301
5,00 m	5053	5186	5390	5635	5771

Remplissage barreaux de style



LAMALU PLEIN



Remplissage lames alu 80 x 25

Largeur	Hauteur en € h.t.				
	1,00 m	1,20 m	1,50 m	1,80 m	2,00 m
3,00 m	5036	5183	5410	5638	5766
3,50 m	5319	5485	5742	5997	6144
4,00 m	5574	5757	6038	6318	6478

Portails entièrement équipés

prêts à fonctionner après branchement sur le 220 v
Conforme aux normes en vigueur

COULEURS RAL SUIVANT
CHOIX CONSTRUCTEUR



LAMALU

LAMALU COMBI

CONSTITUTION :

Panneaux

poutre basse 210 x 128 mm
Lisse supérieure 108 x 55 mm
remplissage bas lamelles 80 x 25 mm
remplissage haut:
barreaux classique ou romance

Poteaux

Tubes 120 x 140 mm,
chapeaux métalliques

motorisation

intégrée dans la poutre

Largeur	Hauteur				
	COULISSANT				
	1,00	1,20	1,50	1,70	2,00
3,00 m	5436	5561	5755	5952	6078
3,50 m	5758	5900	6118	6340	6484
4,00 m	6032	6187	6428	6669	6826
5,00 m	6590	6775	7060	7349	7536

Prix nets H.T.

LAMALU TWISTER



CONSTITUTION :

Panneaux

poutre basse 210 x 128 mm
Lisse supérieure 108 x 55 mm
remplissage lames 80 x 25 Jointes ou distantes, verticales ou horizontales

Poteaux

Tubes 120 x 140 mm,
chapeaux métalliques

motorisation

intégrée dans la poutre



Largeur	Hauteur				
	COULISSANT				
	1,00	1,20	1,50	1,70	2,00
3,00 m	5266	5434	5631	5809	5944
3,50 m	5545	5696	5917	6117	6268
4,00 m	5734	5895	6132	6346	6510
5,00 m	6169	6357	6632	6879	7070

portillons associés pages 53 et 54

Prix nets H.T.



55

PORTAILS ALU



PARIS

	Prix unitaires HT	Hauteur
Largeur	1,20 m	1,40 m
1,00 m	814,02	850,83
3,00 m	1780,32	1874,87
4,00 m	2001,46	2123,66

CONSTITUTION

Montants verticaux 80 x 50
 Traverses horizontales 70 x 35
 Barreaux verticaux 60 x 18
 Remplissage
 panneaux Alu/polyuréthane



STOCKHOLM

	Prix unitaires HT	Hauteur
Largeur	1,60 m	1,80 m
1,00 m	921,06	959,88
3,00 m	2062,90	2180,42
4,00 m	2341,46	2488,67

CONSTITUTION

Montants verticaux 80 x 50
 Traverses horizontales 70 x 35
 Remplissage
 panneaux Alu/polyuréthane



TIFFANY

	Prix unitaires HT	Hauteur
Largeur	1,70 m	2,10 m
1,00 m	1438,96	1680,08
3,00 m	3209,53	3854,03
4,00 m	3877,68	4710,27

CONSTITUTION

Montants verticaux 100 x 60
 Traverses horizontales
 100 x 40 et 100 x 33
 Remplissage panneaux diamants
 hauteur : 1,70m, 3 rangées
 hauteur : 2,10m, 4 rangées



SÉVIGNÉ

	Prix unitaires HT	Hauteur
Largeur	1,40 m	1,60 m
1,00 m	1247,28	1309,47
3,00 m	2909,75	3064,38
4,00 m	3412,35	3605,66

CONSTITUTION

Montants verticaux 100 x 60
 Traverses horizontales 100 x 40
 Barreaux verticaux 100 x 18 ou 75 x 18
 Remplissage lames verticales 80 x 18



CONSTITUTION


Montants verticaux 100 x 60
 Traverses horizontales 100 x 40
 Barreaux verticaux 100 x 18 ou
 75 x 18
 Remplissage 80 x 18

MALARMÉ

Prix unitaires HT		Hauteur
Largeur	1,60 m	2,00 m
1,00 m	1567,59	1619,60
3,00 m	3492,78	3945,19
4,00 m	4130,23	4690,33



PORTAILS ALU



CONSTITUTION

Montants verticaux 100 x 60
 Traverses horizontales 100 x 40
 Barreaux verticaux 75 x 18
 Remplissage PVC 170 x 18

BRAQUE

Prix unitaires HT		Hauteur
Largeur	1,60 m	1,80 m
1,00 m	1146,42	1181,71
3,00 m	2620,62	2708,03
4,00 m	3012,29	3116,49



VENISE

Prix unitaires HT		Hauteur
Largeur	1,20 m	1,40 m
1,00 m	887,55	922,85
3,00 m	1916,29	2012,12
4,00 m	2151,63	2276,01

CONSTITUTION

Montants verticaux 80 x 50
 Traverses horizontales 70 x 35
 Barreaux verticaux 60 x 18
 Remplissage panneaux
 Alu/polyuréthane




57

PILIERS DECORATIFS



OVALIS ton pierre			
	hauteur cm	poids Kg	prix unitaires H.T. €
Éléments 28/38 x 48	20	21	
Chapeau 48/58	6,5	32	Prix sur demande
Éléments de mur 40 x 18	16,7	10	
Couvre mur 49 x 23	4	9,3	



ENSEMBLE

Pilier + chapeau

8 éléments :

hauteur totale : 1,66 m

10 éléments :

hauteur totale : 2,06 m

BOSSELÉS ton pierre			
	hauteur cm	poids Kg	prix unitaires H.T. €
Éléments 40 x 48	16,7	17,5	
Chapeau pointe 50X50	6,5	32,5	Prix sur demande
Chapeau plat 50X50	6+4	37,5	
Éléments de mur 40 x 18	16,7	11	
Couvre mur 49 x 28	4	11,4	



SECURITÉ

58



CONSTITUTION :
Tôle épaisseur 8 mm
hauteur jusqu'à 1,00 m
platine soudée 3 trous
couleur jaune zebra noir

prix sur demande

SUR MESURE

ANGLE




**SÉCURISEZ VOS ALLÉES
DE MANUTENTION**



PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé - polyuréthane

Tube rond ø 114 mm
épaisseur 4 mm
peinture polyester



BORNES

	Dimension cm	hauteur cm	poids kgs	prix unitaire € H.T.
Borne Carrée	10 x 10	150	17,48	173
Borne Carrée	12 x 12	150	22,20	187
Borne Ronde	ø 13,97	150	30,04	216

Abords de magasins,
halls d'expositions...

Glissière finition
galva.
Prix sur demande

CONCEPTION ET FABRICATION





59

MOTORISATION



ROBUSKIT 400

Pour portail COULISSANT

sur rail ou autoportant


Automatisme complet.

jusqu'à 400 kgs

livré avec:

- 1 motoréducteur 24 v, fins de course mécaniques
- 1 émetteur bicanal
- 1 carte radio embrochable
- 1 jeu de photocellules
- 1 clignotant de signalisation
- 1 selecteur à clé

I 'ensemble : 560 € h.t.



METROKIT 2024

ENTERRÉ pour portail pivotant

Automatisme irréversible avec bras de liaison à prise directe sur le vantail.
jusqu'à 2,3 m par vantail.

livré avec:

- 2 motoréducteurs 24 v en caissons
- 1 émetteur bicanal
- 1 carte radio embrochable
- 1 jeu de photocellules
- 1 clignotant de signalisation avec support
- 1 selecteur à clé

I 'ensemble : 1085 € h.t.



FAST U1867 BRAS ARTICULÉS

Pour portail pivotant

Automatisme irréversible avec bras de transmission articulés jusqu'à 2,3 m par vantail.
livré avec:
2 motoréducteurS 220 v
1 émetteur bicanal
1 carte radio embrochable
1 jeu de photocellules
1 clignotant de signalisation avec support
1 plaque portail

1 'ensemble : 700 € h.t.



MOTORISATION

BX78 U2643 Pour portail COULISSANT sur rail ou autoportant

Automatisme complet.
jusqu'à 800 kgs et 14 m
livré avec:
1 motoréducteur 220 v, fins de course mécaniques
1 émetteur bicanal
1 carte radio embrochable
1 jeu de photocellules
1 clignotant de signalisation avec support
1 plaque portail

1 'ensemble : 700 € h.t.

PORTIER

KIT PORTIER VIDÉO BPT-CAME

Poste intérieur Bianca
main libre écran couleur
Poste extérieur inox brossé
platine de rue en saillie ou encastrement
Kit 2 fils avec alimentation séparée


Kit audio/vidéo : 460 € h.t.

Kit audio : 105 € h.t.



61

PORTIQUES



FIXES

HAUTEUR 1,90/2 m	prix unitaire H.T.		
	Standard	Medium	Super
Largeur 3 m	1060		
Largeur 4 m	1176	1234	
Largeur 5 m		1266	1724
Largeur 6 m		1281	1870
Platines de fixation (2)	288	288	288
Peinture 2 couleurs	inclus	inclus	inclus
Panneau de hauteur (1)	inclus	inclus	inclus

CONSTITUTION

STANDARD :

poutre et poteaux 80 x 80 x 3 mm

MEDIUM :

poutre et poteaux 100 x 100 x 3 mm

SUPER :

poutre et poteaux rond ø 139,7 x 4 mm

PLATINES :

300 X 250 X 10 mm
avec tiges filletées ø 12

PIVOTANT

HAUTEUR 1,90/2 m	prix unitaire H.T.	
	Standard	
Largeur 4 m	1 bras	1791
Largeur 5 m	2 bras	2341
Largeur 6 m	2 bras	2419
Largeur 7 m	2 bras	2507
Platines de fixation (2)		inclus
Chevilles et tiges filletées (8)		inclus
Peinture 2 couleurs		inclus
Panneau de hauteur (1)		inclus
Serrure de sécurité*		inclus



CONSTITUTION :

poteaux 150 x 150 x 4 mm - Poutre 120 x 80 x 3 mm

PLATINES :

300 X 500 X 10 mm avec - tiges filletées ø 12



PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé - polyuréthane



HAUTEUR 1,90/2 m	prix unitaire H.T. Standard
Largeur 4 m	4515
Largeur 5 m	4622
Largeur 6 m	4831
Largeur 7 m	4885
Platines de fixation (2)	inclus
Chevilles et tiges filletées (8)	inclus
Peinture 2 couleurs	inclus
Panneau de hauteur (1)	inclus
Cadenas sécurisé (1)	inclus

CONSTITUTION:

Poteaux 250 x 150 x 4 mm

Poutre autoportante 120 x 60 mm

Rail superposé 92 x 85 mm

Platines 500 x 300 x 10 mm

Fixations ø 12 mm



LA SOLUTION



BARRIÈRES MANUELLES 62



Barrière levante



Barrière pivotante

PROTECTION :
ANTI-CORROSION
galvanisé + polyester

Largeur de passage	prix unitaires € H.T.
3 m	1757
4 m	1793
5 m	1817

CONSTITUTION:


Poteaux 80 x 80 x 3 mm
Poutre 80 x 80 mm
Lyre de reception 60 x 60 mm
avec goupille

Largeur de passage	prix unitaires € H.T.
3 m	991
4 m	1038
5 m	1124

CONSTITUTION:

1 poteau 120 x 120 x 3 mm
Poutre 80 x 80 mm
renfort 80 x 80 mm
2 poteaux de reception 80 x 80 mm
avec goupille

RESTRICTION D'ACCÈS




**MODÈLE
GARDE-CORPS**
Hauteur 1,10 m

CONSTITUTION:
Portillon barreaudé largeur 1m
2 Poteaux de porte 80 x 80 mm
1 Poteau de reception 60 x 60 mm
garde corps tube 60 x 60 mm
1 serrure & 3 gâches



**MODÈLE SAŞ
BARREAUDE**
Hauteur 2 m

CONSTITUTION:
Portillon barreaudé largeur 1m
2 Poteaux de porte 80 x 80 mm
1 Poteau de reception 60 x 60 mm
garde corps tube 60 x 60 mm
remplissage vertical 25 x 25 mm
1 serrure & 3 gâches





63

DALLES GAZON

Rendez vos pelouses carrossables :
entrées de garages
allées de circulation
aires de stationnement
rampes en pente douce.



DALLES GAZON

dimensions	poids	€ / m ²
50 x 50	116	36,48


196 plots au m². Laisse un volume de terre abondant pour le gazon. Supporte la marche et le roulage des véhicules. Les plots disparaissent sous le gazon.

Les perforations de la dalle permettent un enracinement profond et un bon écoulement de l'eau.

La semelle de stabilisation constitue une couche de fondation invisible capable de supporter la charge.

4 dalles au m² - 116 Kg au m²

Remises
par 12m² : -15 %
par 24m² : -25 %



JARDINIÈRES

CARRÉES

Long	Larg	Haut	Volume	Poids	Prix HT
0,50 m	0,50 m	0,40 m	46 l	36 kg	179,45



HEXAGONALES

Long	Larg	Haut	Volume	Poids	Prix HT
70x40 m	0,70 m	0,40 m	122 l	85 kg	182,81
120x40 m	1,20 m	0,40 m	220 l	145 kg	302,93
120x65	1,20 m	0,65 m	397 l	214 kg	374,32

RECTANGULAIRES

Long	Larg	Haut	Volume	Poids	Prix HT
1,00 m	0,50 m	0,40 m	105 l	109 kg	249,26
1,25 m	0,50 m	0,40 m	130 l	135 kg	253,15



PRIX QUANTITATIFS SUR DEVIS




BORDURES DE TROTTOIR		Prix unitaire HT
	50 kgs	12,33 € ht
	85 kgs	14,15 € ht
	35 kgs	7,52 € ht

Remises
par 24m : -15 %
par 48m : -25 %

Remises
par 18m : -15 %
par 36m : -25 %

Remises
par 36m : -15 %
par 72m : -25 %

BORDURES & BORNES



BORDURES DE JARDIN au ml

Longueur 100 cm	haut./ép.	poids	€ ht
50cm	C	20 x 5	10
100cm	D	25 x 3	18


Remises
de 25 à 49 : -15 %
à partir de 50 : -25 %



STOP CAR	poids	€ ht
20 X 30 X 100 (Ciment Lisse)	115	41,10
20 X 30 X 100 (Gravillons lavés)	115	72,72


Remises
de 5 à 9 : -10 %
de 10 à 49 : -15 %
50 et plus : -25 %


Tige de fixation
longueur 45 cm
sur demande



BORNES CONIQUES	poids	€ ht
30 X 80 X 20 (Ciment Lisse)	91	41,34
(Gravillons lavés)	91	84,92
AVEC (Ciment Lisse)	91	sur devis
ARMATURE (Gravillons lavés)	91	sur devis

Remises
5 : -10 %
10 : -15 %
50 : -25 %






SÉCURITÉ (norme 25-362)

Depuis janvier 1996, les installations d'automatisme de portail doivent être aux normes en vigueur.

notamment pour les accès réservés au personnel et au public et être contrôlées 2 fois par an par un installateur professionnel **dès la mise en service**.



SÉCURITÉ ACTIVE



- A Feu clignotant de signalisation temporisé
 - B Eclairage de nuit
 - C Barre à palpeurs anti-écrasement
 - D Cellule photo-électrique
 - E Marquage au sol
 - F Protection thermique
 - G Limiteur de couple et de durée
 - H Verrouillage électro-mécanique
 - I Fermeture de la zone de refoulement
 - J Verins

Contrôles annuels obligatoires à la charge du propriétaire

LEVE PORTES

- Pour portails pose en affleurement du pilier
 - Rattrape une dénivellation jusqu'à 10%
 - Finition phorétique noire
 - poussant droite ou gauche
 - de 35 à 90 Kgs (préciser le poids du vantail)

- Freinage intégré
- Adaptable sur portail à motoriser
(voir modèle préconisé)





CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Principe général

L'exécution des commandes obéit aux présentes conditions générales de vente qui ont été portées à la connaissance du client et reconnaît les avoir reçues. Sauf stipulation contraire écrite, toute commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation des présentes conditions générales de vente.

Propositions de prix et validité des conventions

Tous nos prix sont établis hors-taxes, départ de notre usine.

Nos vendeurs ne sont autorisés à remettre des propositions en notre nom, que sous réserve de confirmation de notre accord sur tous les points au reçu des commandes. Tout engagement de livraison n'est définitif qu'après acceptation écrite de notre part, toutes nos offres sont faites pour acceptation par retour du courrier, sauf stipulation de notre part d'un délai d'option dont la date est celle stipulée sur nos offres.

Commande

Elle est considérée comme ferme lorsqu'elle est accompagnée d'un acompte.

Annulations et modifications

L'acheteur aura le droit d'annuler tout ou partie de ses commandes, à l'exception de celles déjà fabriquées ou en cours de fabrication et qui seront livrées au client sans qu'il puisse s'y opposer ou y renoncer.

Le cas échéant, nous nous réservons le droit d'exiger une indemnité pour tout préjudice qui en résulterait.

Toutes modifications apportées aux commandes (en dimensions, qualité, etc...) devront, de même et au préalable, être expressément acceptées par nous.

Tolérances de fabrication

Sauf stipulations contraires, nous nous réservons les tolérances d'usage sur les dimensions, poids et résistances etc...

Réception - Expéditions exécutées par transporteurs

Nos fournitures sont prises et agréées à nos usines. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsque les prix sont établis franco. Nous déclinons toute responsabilité: pour avarie de torsion, détérioration quelconque ou manquant à destination.

Réerves

Lors de la réception du matériel, il appartient au client d'émettre des réserves si il y lieu, par écrit et en présence du livreur. Aucune contestation ne sera admise après le départ de nos livreurs ou transporteurs privés.

Réclamations

Nous ne sommes tenus à aucune garantie pour quelque cause que se soit en dehors de celles qui ont été expressément stipulées.

Les réclamations concernant les quantités, poids, dimensions, couleurs et qualités liées aux caractéristiques chimiques ou physiques ne sont recevables que si elles sont formulées par lettre recommandée dans les huit jours suivant la livraison des marchandises et avant toute modification, transformation, montage ou assemblage.

Dans un délai de 2 mois s'il s'agit d'un vice caché et sous condition que les marchandises n'aient subies aucune altération avant emploi.

Dans ce cas, ou après examen contradictoire la réclamation serait admise, nous ne serions tenus qu'à remplacer les marchandises, ou à notre choix, rembourser le prix auquel elles ont été facturées sans être obligé, en aucun cas à réparation d'un préjudice quelconque, en tout état de cause, les marchandises devront être conservées à notre disposition.

Réerves de propriété

La propriété des marchandises est réservée au vendeur jusqu'au complet paiement du prix (loi du 12 mai 1980) la responsabilité des marchandises reste à la charge de l'acheteur dès la livraison.

Paiement

Sauf convention contraire écrite et approuvée par nous, le montant de nos factures est net sans escompte et exigible dans les délais convenus.

Le règlement de nos factures est payable en nos bureaux à LAGNY sur MARNE. Les réclamations éventuelles ne dispensent pas le client du règlement des factures à la date prévue. Le défaut de paiement d'une seule facture à son échéance rend exigible immédiatement les échéances plus éloignées du compte client. Après avis par lettre recommandée, nous pourrons suspendre nos fournitures en cours, commandées par le client, sans préjudice des dommages et intérêts que nous nous réservons le droit de revendiquer éventuellement.

Pénalités

Tout règlement non effectué à la date portée sur la facture entraîne des pénalités de retard au taux de 1,5% par mois (loi 92-1142 du 1/1/1993), tout mois commencé étant entièrement dû, avec un minimum de 50 €.

Contentieux

Toutes poursuites contentieuses pour le recouvrement d'une créance entraînera de plein droit une majoration de 10% pour dommage et préjudice.

Le tribunal de MEAUX est seul compétent pour juger toutes contestations. Le règlement de nos factures ou effets tirés par nous n'opère, ni novation, ni dérogation à la clause attributive de juridiction.

Tél.: 01 64 30 26 93 - Fax : 01 60 07 60 55 - egc@egc.fr





Entreprise Générale de Clôtures




Siège social et usine :
25, rue Charles Michels - BP 118
77403 LAGNY-SUR-MARNE cedex
 S.A. au capital de 532 000 E - RSC Meaux B 794 950 339 00019

Tél : 01 64 30 26 93
Fax : 01 60 07 60 55
www.egc.fr - Email : egc@egc.fr

Horaires des bureaux :
 Lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Horaires de chargement :
 Lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h45

Tarif général au 01/01/2012 hors taxes départ usine.
 Nos prix sont indicatifs et peuvent être révisés sans préavis.
 Ce tarif annule les précédents. Document non contractuel.
 Les documents de ce catalogue restent la propriété
 de la S.A.S. EGC et ne peuvent être reproduits
 sans l'autorisation de celle-ci.

Nouveau site internet
www.egc.fr

