



Consejos para facilitar
la especificación

Living

Guía de especificación para
la protección de suelos y paredes

Gerflor[®]



**Un nuevo nivel de
innovación, calidad,
servicio y trabajo
en equipo**



Gerflor y SPM

Los especialistas en hospitality

Tras más de 80 años de experiencia conjunta en el sector hotelero, nos hemos labrado una incomparable reputación de calidad y servicio.

El grupo Gerflor es bien conocido como proveedor fiable y apreciado de soluciones integrales de pavimentos. Las limitaciones impuestas por rápida instalación y sustitución para no detener la actividad, adaptación a las últimas tendencias del diseño, fácil mantenimiento, alta durabilidad y las cualidades acústicas forman parte de las características preceptivas de este sector. Nuestra especialización nos permite ofrecer productos de revestimiento adecuados para todas las áreas de cualquier instalación hotelera. Aun manteniendo el rendimiento técnico y el diseño de nuestros revestimientos, fabricamos nuestras gamas de productos teniendo presente el medio ambiente, así como la salud y el bienestar de los usuarios finales. Disponemos de marcas reconocidas dentro del grupo Gerflor como son DLW, SPM y ROMUS, ideales para instalaciones hoteleras, y las gamas de pavimentos Creation LVT, GTI MAX, TARALAY y TARASAFE.



**Más de 80 años
de experiencia
conjunta en el
sector hotelero**

TARASAFE
DLW®
TARALAY
ROMUS®
CREATION LVT

PROTECCIÓN DE PAREDES SPM
PROTECCIÓN DE ESQUINAS
PASAMANOS
PROTECCIÓN DE PUERTAS
PROTECCIÓN DE CABECEROS DE CAMA
PROTECCIÓN INDUSTRIAL



Nuestras soluciones para hoteles fiables y probadas

NUESTRAS SOLUCIONES HOTELERAS SOSTENIBLES Y PROBADAS

Pensando en las bajas emisiones de carbono y en la economía circular desde la fase de diseño.
Mas innovación con soluciones de origen biológico
Productos técnicos con un alto porcentaje de material reciclado
Mejorando la calidad del aire interior y la insonorización acústica
PVC un material 100% reciclable.



Servicios de Gerflor

ESPECIALISTAS EN ASISTENCIA TÉCNICA Y ESPECIFICACIÓN


Los especialistas de Gerflor dedicados al ámbito hotelero le ayudarán con todas sus necesidades de especificación. Ya se trate de un edificio de nueva construcción o de un proyecto de reforma, contamos con los conocimientos y las innovaciones para cualquier presupuesto. Trabajamos junto a nuestros socios con el objeto de proponer la solución óptima para las necesidades del cliente, utilizando las soluciones más apropiadas, seguras, higiénicas y sostenibles para cada aplicación. No nos limitamos a prestar asesoramiento en materia de especificación, sino que proporcionamos una inspección gratuita de las instalaciones: visitamos, evaluamos y auditamos las instalaciones y elaboramos mejoras para acondicionar el interior de los edificios de cara al futuro.

Contará con un equipo de asistencia técnica que le asesorará en la especificación y la instalación de los productos y le orientará con la normativa y legislación más reciente.

Tenga la seguridad de que Gerflor cuenta con productos de excelente calidad, fiables y probados y de que los recibirá en todo momento gracias al apoyo de una red de equipos de atención al cliente, asistencia técnica y especificación.

SERVICIOS DE MUESTRAS PARA CADA NECESIDAD

Prestamos un servicio gratuito de muestras a todos nuestros clientes sanitarios. Ya sea un catálogo de gamas, una muestra suelta (normal o a medida), documentación acreditativa o algo específico que necesite, como un tablón de ideas (mood board) o material de prueba, póngase en contacto con nosotros para suministrarle la muestra solicitada. Para solicitar una muestra, documentación o cualquier otra cosa, diríjase a nuestro equipo experto local en www.gerflor.com



DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIÓN Y OBJETOS BIM


Como arquitecto, ingeniero, contratista o diseñador, puede acceder a los objetos BIM de Gerflor que hay publicados en la plataforma bimobject de forma gratuita en: [BIM Objects](#)

Para descargar nuestros pavimentos en los formatos de 3D Studio, Collada o Wavefront, basta con elegir el color deseado en nuestra herramienta Interior Designer, pulsar CAD Service al pie de la página, rellenar los datos de anchura y longitud de la superficie, elegir el formato adecuado y pulsar en descargar. Es fácil, sencillo y rápido, pulse aquí:

[Herramienta Interior Designer](#)

Podrá integrar la textura en varios programas profesionales como 3ds Max, Allplan, ArchiCAD, ArCon, Atlantis 3D, AutoCAD, MicroStation, Revit, Rhino, Sketchup, Spirit o incluso Vectorworks (MiniCAD). Puede consultar la lista de software compatible aquí: [Software compatible](#)

La solución integral para las diferentes áreas de los establecimientos hoteleros



Pulse el icono para obtener la especificación óptima



Corredores



Gimnasio



Baños adaptados



Entrada y recepción



Áreas de espera y reunión

- Servicios de Gerflor
- Nuestros compromisos
- Sostenibilidad
- Casos prácticos



Zonas de entrada y recepción

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para zonas de entrada y recepción

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Resistente al tránsito intensivo
- ✓ Buena resistencia al deslizamiento en suelos
- ✓ Diseño práctico para facilitar el acceso al edificio
- ✓ Silencioso
- ✓ Protección de paredes y esquinas vulnerables a daños

Productos complementarios

Perfil de remate* - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié* - [pulse aquí](#)

Rodapiés de diseño de PVC** - [pulse aquí](#)

Alfombrado para entradas - [pulse aquí](#)

PAVIMENTOS RESISTENTES

CREATION 70 Dryback


Excelente LVT para acabados cálidos y modernos en aplicaciones de entrada a edificios públicos, apto para tránsito peatonal intensivo.



0085 Dock Grey



0799 Toasted Wood Cafe



0807 Regimental Picadilly



1066 Terrazzo Ocre


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

TARALAY PREMIUM

Perfecto para máxima resistencia al tránsito, acompañado del tratamiento de superficie [Evercare™](#) para obtener un nivel incomparable de resistencia a productos químicos y manchas.



0356 Denim



0702 Kumquat



8256 Tahaa



8621 Ode

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

pendiente links España

* Aplicable solo a Premium

** Aplicable solo a Creation 70 LVT

PROTECCIÓN DE PAREDES

Las zonas de espera suelen estar expuestas a arañazos y rozaduras tanto de mobiliario como de otros objetos móviles tales como maletas, carros portaequipajes y de limpieza, etc.



Decochoc - [pulse aquí](#)

Decosmic - [pulse aquí](#)

Decowood - [pulse aquí](#)

Linea 'Flex - [pulse aquí](#)

Combo 'Flex - [pulse aquí](#)

Decosmic Corner - [pulse aquí](#)

Decowood Corner - [pulse aquí](#)

Protección de puertas - [pulse aquí](#)

ACCESIBILIDAD


FELPUDO

Felpudos de uso exterior e interior que garantizan la limpieza a la entrada de los edificios, reduciendo los costes de mantenimiento, y a la vez que responden a los requisitos de las normas de accesibilidad.



SEÑALIZACIÓN

Productos para dar respuesta a las normas de accesibilidad de los edificios de uso público, destinados a prevenir y asegurar la circulación de personas con diversidad funcional en lugares públicos y ayudarles en su vida diaria gracias a una completa gama de losetas, carriles-guía, clavos podotáctiles, cantoneras de peldaños y bandas de alerta y vigilancia.



Elija el alfombrado correcto con nuestros selector - [pulse aquí](#)

Áreas de espera y reunión

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para coworking y áreas estanciales:

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Resistente al tránsito intensivo
- ✓ Buena resistencia al deslizamiento en suelos
- ✓ Amplia variedad de diseños y acabados
- ✓ Silencioso
- ✓ Protección de paredes y esquinas vulnerables a daños

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)

Rodapiés de diseño de PVC** - [pulse aquí](#)

PAVIMENTOS RESISTENTES

DLW LINOLEUM


Perfecto para máxima resistencia al tránsito, acompañado del tratamiento de superficie neocare™ para obtener un nivel incomparable de resistencia a productos químicos y manchas.




0003 Dark Brown



0005 Bamboo



0076 Salsa



0552 Silver Grey

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

CREATION 70

Excelente LVT para acabados cálidos y modernos en aplicaciones de entrada a edificios públicos, apto para tránsito peatonal intensivo.



0329 Limed Oak



0545 Serena



0803 Solid Glam Picadilly



1062 Pure Concrete Dark

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

pendiente links España

* Aplicable solo a Premium

** Aplicable solo a Creation 70 LVT

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las zonas de espera suelen estar expuestas a arañazos y rozaduras de sillas y otros objetos móviles. Las esquinas y los bordes también son vulnerables por el elevado tránsito peatonal y rodado.



Decochoc - [pulse aquí](#)

Decosmic

Decowood - [pulse aquí](#)

Linea ´Flex

Combo ´Flex

Decosmic Corner

Decowood Corner

Protección de puertas

Restaurantes y cafeterías

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y pavimentos para zonas de restaurantes y cafeterías

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Productos que favorecen la higiene y el control de infecciones
- ✓ Suelos silenciosos y confortables
- ✓ Productos fáciles de limpiar y con mínimo mantenimiento
- ✓ Protección de paredes de daños provocados por equipos móviles

Pendiente links

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)

Rodapiés de diseño de PVC** - [pulse aquí](#)


PAVIMENTOS RESISTENTES

CREATION 70 Dryback

Excelente LVT para acabados cálidos y modernos, apto para tránsito peatonal intensivo.



0088 Oxyd Pure



1050 Grace Bay Black



1065 Prado Terracotta



1075 Diesel Nala

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

TARALAY IMPRESSION COMPACT


La solución ideal para zonas de tránsito intensivo y donde se precise resistencia al punzonamiento.




0373 Noma Ice



0736 Rice Champa



1030 Kubes Fuschia



1082 Uni Matt Light Green

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

pendiente links España

* Aplicable solo a Premium

** Aplicable solo a Creation 70 LVT

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Los equipos móviles, como carritos de catering, mesas y sillas, pueden arañar y raspar las paredes. Tenga en cuenta la facilidad para limpiar superficies y esquineras de protección de paredes y esquinas.



Decochoc - [pulse aquí](#)

Combo ´Flex

Decosmic

Decosmic Corner

Decowood - [pulse aquí](#)

Decowood Corner

Linea ´Flex

Cocinas industriales

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para cocinas

- ✓ Buena resistencia en suelos al deslizamiento
- ✓ Resistente al tránsito intensivo
- ✓ Fácil limpieza de paredes y bajo coste de mantenimiento
- ✓ Paredes lisas e impermeables para mantener la calidad higiénica de los alimentos.

Productos complementarios

Perfil de remate* - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié* - [pulse aquí](#)

Rodapiés de diseño de PVC** - [pulse aquí](#)

PAVIMENTOS RESISTENTES

TARASAFE SUPER

Un revestimiento de seguridad con resistencia al deslizamiento R12 que cumple más de 36 directrices HSE. Disponible con 12 años de garantía para mayor tranquilidad.



7386 Savana



7767 Dove Grey

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

TARASAFE PLUS


Un revestimiento de seguridad con resistencia al deslizamiento R10 que cumple más de 36 directrices HSE. Disponible con 12 años de garantía. Tratado con Sparclean, el tratamiento más resistente del mercado



7386 Savana



7731 Marbre



7767 Dove Grey

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

* Aplicable solo a Premium

** Aplicable solo a Creation 70 LVT

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las cocinas comerciales y las zonas de preparación de alimentos requieren una limpieza a fondo y frecuente para mantener el nivel de higiene alimentaria. Se recomiendan superficies lisas e impermeables para las paredes de las cocinas como alternativa a los tradicionales azulejos cerámicos con lechada, ya que pueden acumular bacterias y resquebrajarse por los impactos.



Diseño Mural Ultra - [pulse aquí](#)

Decochoc - [pulse aquí](#)

Corneaflex

Linea ´Punch Neo

Decochoc H₂O - [pulse aquí](#)

Combo ´Corner

Impact 200

PLAC´INOX - [pulse aquí](#)

Protección de puertas

Impact 120

Cornea

Oficinas

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y pavimentos para zonas de oficinas

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Excelentes prestaciones acústicas para mejorar el entorno laboral
- ✓ Productos que favorecen la higiene y el control de infecciones
- ✓ Suelos tranquilos y confortables
- ✓ Productos fáciles de limpiar y con mínimo mantenimiento
- ✓ Protección de paredes de daños provocados por mesas y sillas

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)

PAVIMENTOS RESISTENTES

CREATION 55 LOOSELAY


Excelente LVT para acabados cálidos y modernos, apto para tránsito peatonal medio.



0060 Arena



0448 Malua Bay



0876 Ponto Cruz Navy



1270 Fabrik Mix Indigo

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SAGA2

Instalación fácil y rápida, losetas autoportantes, Indicado para suelos técnicos, alta insonoridad acústica, resistente al tráfico intenso, limpieza fácil sin necesidad de emulsión acrílica, Eco-responsable: 100% reciclable, materias primas (corcho) renovables.



0021 Barma Sweet



0026 Fiber Copper



0030 Gentleman Blue



0032 Mozaic Grey

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

pendiente links España

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las zonas de oficina suelen estar expuestas a arañazos y rozaduras de mesas, sillas y otros objetos móviles. Las esquinas y los bordes también son vulnerables a daños ocasionados por entregas o cualquier otro tipo de tráfico rodado que entre en el edificio.



Decochoc - [pulse aquí](#)

Decowood - [pulse aquí](#)

Decoprint

Decosignage

Decosmic corner L-bent

Gimnasio

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para zonas de gimnasio


- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Productos que favorecen la higiene y el control de infecciones
- ✓ Suelos tranquilos y confortables
- ✓ Productos fáciles de limpiar y con mínimo mantenimiento
- ✓ Protección de paredes y esquinas de daños provocados por equipos móviles

Productos complementarios


PAVIMENTOS RESISTENTES

TARAFLEX® MULTI-USE

Diseñado para gran resistencia, el revestimiento vinílico multiuso de 6,1 mm de espesor es la solución perfecta para destinar los espacios a actividades deportivas como a otro tipo de usos.



2402 Azul



6154 Roja



6157 Rosa



6563 Menta


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

TARAFLEX® EVOLUTION


Este revestimiento de 7,5 mm de espesor es ideal para diversas actividades deportivas y de ocio incluso para deportistas profesionales.




2404 London Light Blue



3764 Taupe



6381 Maple



6758 Silver Gray

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

pendiente links España

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las paredes y las esquinas deben protegerse para no sufrir daños por impacto.



Decochoc - [pulse aquí](#)

Linea´Flex

Protecta2 - [pulse aquí](#)

Decosmic corner L-bent

Protecciones en puertas

Vestuarios personal

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para vestuarios de personal:

- ✓ Buena resistencia al deslizamiento
- ✓ Paredes y suelos estancos
- ✓ Resistencia a productos químicos y manchas
- ✓ Fácil limpieza de paredes y bajo coste de mantenimiento

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)


PAVIMENTOS RESISTENTES

TARASAFE ULTRA H20


Revestimientos de seguridad y altas prestaciones con resistencia al deslizamiento para aplicaciones húmedas y secas, descalzo o calzado, que cumple con más de 36 directrices HSE.

TARASAFE ULTRA


Excelente revestimiento de seguridad para zonas que requieran resistencia al deslizamiento, durabilidad y condiciones higiénicas; cumple más de 36 directrices HSE. Tratado con Sparclean, el tratamiento más resistente del mercado.




4505 Peridot




4465 Cobalt




7482 Halite




7383 Diopside



8701 Opal



7384 Citrine



8717 Obsidian



8709 Granite

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

pendiente links España

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Los cuartos de baño y ducha son lugares donde la limpieza constituye una prioridad. Mural Calypso es liso y fácil de limpiar, ofrece una barrera impermeable a la humedad y constituye una alternativa higiénica a los azulejos cerámicos, lo que elimina la necesidad de usar lechadas donde podrían proliferar las bacterias.



Mural Calypso - [pulse aquí](#)

Decochoc H₂O - [pulse aquí](#)

Decochoc - [pulse aquí](#)

Esquinera Profila - [pulse aquí](#)

Área de logística

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y pavimentos para zonas de almacenamiento

- ✓ Resistente a cargas rodantes pesadas
- ✓ Resistente al tránsito intensivo
- ✓ Fácil limpieza de paredes y bajo coste de mantenimiento
- ✓ Solución robusta de protección de paredes para proteger el edificio de daños y mejorar la seguridad de los peatones

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)

PAVIMENTOS RESISTENTES

GTI MAX CONNECT

Una solución para instalaciones rápidas que se puede instalar sobre la mayoría de pavimentos y que requiere una preparación mínima del subsuelo. Resistente al tráfico pesado.

ATTRACTION®


Una solución rápida y sencilla con bordes entrelazados que permite la instalación suelta y sustitución de forma rápida. Con tratamiento de superficie ProtecSol®2 para facilitar su mantenimiento.




0231 Yellow



0261 Scirocco




0264 Ponente




2249 Stromboli


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)



2740 Harlem Soft



4146 Moheli



4343 Tokelau



8577 Amazonas

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

pendiente links España

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

El tráfico rodado, como carros y contenedores industriales, puede causar daños importantes si se produce una colisión accidental. El tráfico motorizado, como furgonetas de reparto y carritos motorizados, también constituyen un riesgo potencial en las zonas de servicio.



Esquinera Elasto' Flex - [pulse aquí](#)

Pasamanos de protección Elasto' Punch - [pulse aquí](#)

Habitaciones

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y pavimentos para habitaciones:

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Suelos resistentes, silenciosos y confortables
- ✓ Buena resistencia al deslizamiento
- ✓ Fácil de limpiar sin apenas mantenimiento
- ✓ Protección de paredes y esquinas de daños provocados por maletas

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)

Rodapiés preformados HSLA* - [pulse aquí](#)

*Applicable for DLW Colorette only

PAVIMENTOS RESISTENTES

TARALAY IMPRESSION COMFORT

Excelente clasificación acústica de 19 dB, disponible en varios colores vivos y diseños que imitan la madera. Extraordinaria resistencia al punzonamiento y recuperación. Con tratamiento de superficie ProtecSol®2 para facilitar su mantenimiento.



0373 Noma Ice



0727 Sycamore Vanilla



0745 Nest Metal



1110 Rivau Nature


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

CREATION 55 SOLID CLIC / CREATION 55 RIGID ACOUSTIC

Excelente LVT para acabados cálidos y modernos, apto para tránsito peatonal medio. Pavimento decorativo, flexible y resistente a la abrasión, con tratamiento superficial de poliuretano reticulado (Protecshield™), que facilita el mantenimiento y evita los microarañazos.



0461 Michigan



1282 Palissandro Beige



0618 Carmel



1287 Salento Light Grey

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las habitaciones están sujetas a un gran volumen de actividad. Los huéspedes suelen maniobrar con maletas y el personal de servicio maniobra con carritos en espacios reducidos, lo que aumenta la probabilidad de daños por impacto en las paredes.



- 1 Decochoc - [pulse aquí](#)
- 2 Decosmic
- 3 Decowood - [pulse aquí](#)
- 4 Linea´Flex
- 5 Decosmic corner L-bent
- 6 Protección de puertas

Corredores en áreas públicas

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para pasillos:

- ✓ Los productos seleccionados deben resistir el tránsito peatonal intensivo y el rodado con carritos de servicio
- ✓ Los pavimentos deben ser resistentes al deslizamiento y poder resistir pesadas cargas rodantes.
- ✓ Un sistema robusto de protección de paredes para proteger esquinas y paredes vulnerables
- ✓ Pasamanos de guía y apoyo

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)

Rodapiés preformados HSLA* - [pulse aquí](#)

* Aplicable solo a DLW Colorette

PAVIMENTOS RESISTENTES

TARALAY IMPRESSION COMFORT


Excelente clasificación acústica de 19 dB, disponible en varios colores vivos y diseños que imitan la madera. Extraordinaria resistencia al punzonamiento y recuperación. Con tratamiento de superficie ProtecSol®2 para facilitar su mantenimiento.



0720 Infinity Aube



1048 Metallic Gold



1060 Terrazzo Napoli



1066 Finesse Poudre

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

CREATION 55 SOLID CLIC / CREATION 55 RIGID ACOUSTIC

Excelente LVT para acabados cálidos y modernos, apto para tránsito peatonal medio. Pavimento decorativo, flexible y resistente a la abrasión, con tratamiento superficial de poliuretano reticulado (Protecshield™), que facilita el mantenimiento y evita los microarañazos.



0457 Buffalo



0870 Quartet Honey



0504 Twist



0869 Bloom Uni Grey

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Los pasillos están sujetos a un gran volumen de actividad. Los huéspedes suelen maniobrar con maletas y el personal de servicio maniobra con carritos en espacios reducidos, lo que aumenta la probabilidad de daños por impacto en las paredes.



Decochoc - [pulse aquí](#)

Decosmic

Decowood - [pulse aquí](#)

Linea´Flex

Decosmic corner L-bent

Protección de puertas

Baños adaptados

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para cuartos de baño y ducha

- ✓ Buena resistencia al deslizamiento
- ✓ Paredes y suelos estancos
- ✓ Resistencia a productos químicos y manchas
- ✓ Fácil limpieza de paredes y bajo coste de mantenimiento

Productos complementarios

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Perfil de disminución - [pulse aquí](#)

Perfil de umbral para ducha - [pulse aquí](#)


Sumidero vertical - [pulse aquí](#)

Sumidero horizontal - [pulse aquí](#)


REVESTIMIENTOS RESISTENTES

TARASAFE ULTRA H₂O


Revestimientos de seguridad y altas prestaciones con resistencia al deslizamiento para aplicaciones húmedas y secas, descalzo o calzado, que cumple con más de 36 directrices HSE.




7325 Seashore



7314 Sand



7513 Seagrass




7418 Marine


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

TARASAFE ULTRA


Excelente revestimiento de seguridad para zonas que requieran resistencia al deslizamiento, durabilidad y condiciones higiénicas; cumple más de 36 directrices HSE. Tratado con Sparclean, el tratamiento más resistente del mercado.




8709 Granite



4470 Sapphire



4128 Ruby




4472 Moonstone

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Los cuartos de baño y ducha son lugares donde la limpieza constituye una prioridad. Mural Calypso es liso y fácil de limpiar, ofrece una barrera impermeable a la humedad y constituye una alternativa higiénica a los azulejos cerámicos, lo que elimina la necesidad de usar lechadas donde podrían proliferar las bacterias.



Mural Calypso - [pulse aquí](#)

Decochoc H₂O - [pulse aquí](#)

Decochoc - [pulse aquí](#)

Esquinera Profila - [pulse aquí](#)

Revela

Nuestros compromisos



HUELLA DE CARBONO*

-20 % kg
CO2 equivalente/m2
Entre 2020 y 2025



CONTENIDO DE ORIGEN BIOLÓGICO**

10 % para 2025



CONTENIDO RECICLADO

30 % para 2025



SIN ADHESIVOS***

35 % en 2025



VOLUMEN ANUAL RECICLADO

60 000 t para 2025

* Ámbitos 1 y 2 definidos en el protocolo GEI

** % de actividad empresarial con productos que contienen materiales de origen biológico

*** % de actividad comercial con productos diseñados con instalación sin adhesivos

ACTUAMOS SOBRE 10 DE LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



EMISIÓN DE PARTÍCULAS VOLÁTILES

- Norma ISO 16000-6 : Emisión de COV Verificada.
- Los pavimentos y revestimientos murales Gerflor tienen certificación FLOORSCORE, la más reconocida a nivel mundial para la verificación de las emisiones de partículas de COV. Esta certificación da acceso al sistema de clasificación LEED del edificio.



SOSTENIBILIDAD: MENOS HABLAR Y MAS ACCIONES!

No solo cumplimos los requisitos mínimos exigidos... Vamos mucho más allá

Composición

- ✓ 100% Reach
- ✓ SIN formaldehidos, metales pesados y solventes

LCA

- ✓ Eco-diseñados tomando en cuenta el Analisis de Ciclo de Vida product especifico de cada producto.
- ✓ ISO 14001 & ISO 50001 .
- ✓ Contribución a Green Building (LEED, HQE, BREEAM...)

Reciclabilidad

- ✓ 100% reciclables

Contenido Reciclado

- ✓ 25% mínimo
- ✓ 100% REACH cumple con los estándares

Calidad Aire Interior

- ✓ TVOC emisiones 100 veces menores que los requisitos
- ✓ Floorscore & M1 (certificados)
- ✓ Cumple con protocolo AgBB
- ✓ Si emisión de Formaldehidos

Instalación

- ✓ Sistemas innovadores que no requieren de adhesivos


Gerflor ha establecido un modelo eficiente de recogida y recuperación de material usado



¡Juegue con los colores!

Pendiente. Problemas para acceder a photolibrary.gerflor. Se me ocurre que en vez de con los colores, juguemos con los estilos.





We care / We act Nuestros compromisos para un futuro sostenible



HUELLA DE CARBONO*
-20 % kg
Equivalente en CO₂/m²
entre 2020 y 2025



CONTENIDO DE ORIGEN BIOLÓGICO**
10 % en 2025



CONTENIDO RECICLADO
30 % en 2025



SIN ADHESIVOS***
35 % en 2025



VOLUMEN ANUAL RECICLADO
60 000 t en 2025

Gerflor®

* Los alcances 1 y 2 establecidos en el protocolo GHG; ** % de actividad con materiales de origen biológico; *** % de actividad: solución sin adhesivos