

Premiere

premium stone


Colorker®

Premiere

premium stone

Colorker®
Time to inspire

Premiere




SP La pizarra es una de las piedras más demandadas en el interiorismo actual. Con Premiere llevamos la reformulación cerámica de esta roca metamórfica a un siguiente nivel, con superficies mucho más destonificadas y llenas de matices. Como creada en cada pieza de forma única, la serie Premiere para revestimientos permite trasladar la propia naturaleza a los proyectos de decoración. Disponible en la gama de los fríos, Light y Dark, más propia de la pizarra natural; y una versión más cálida, Cream, para aquellos espacios de 'alma cozy'. Incluye pavimento porcelánico coordinado en 59,5x59,5^R para un 'total look' pétreo.

EN Slate is one of the most popular stones in today's interior design. With Premiere, we carry the ceramic reformulation of this metamorphic rock to the next level, with surfaces with more noticeable tone variations and full of nuances. As if each piece were uniquely crafted, the Premiere series of cladding products allows nature itself to be transferred to the decoration projects. Available in the cold colour range, Light and Dark, more typical of natural slate; and a warmer version, Cream, for cosy spaces. It includes 59.5x59.5R coordinated porcelain floor tiles for a full stony look.

FR L'ardoise est l'une des pierres les plus demandées dans l'architecture d'intérieur actuelle. Grâce à Premiere nous portons la reformulation céramique de cette roche métamorphique au niveau supérieur, avec des surfaces bien plus délavées et pleines de nuances. Puisque chaque pièce est unique, la série Premiere pour revêtements permet de transférer la propre nature aux projets de décoration. Disponible dans la gamme de froids, Light et Dark, plus caractéristique de l'ardoise naturelle ; et une version plus chaude, Cream, pour les espaces à « âme cozy ». Comprend le pavement cérame coordonné en 59,5x59,5R pour un « total look » pierreux.

DE Schiefer ist einer der gefragtesten Steine in der heutigen Innenarchitektur. Mit Premiere haben wir die keramische Neuformulierung dieses metamorphen Gesteins auf die nächste Stufe, mit deutlich abgeschwächten und nuancenreicheren Oberflächen. Wie jedes Stück auf einzigartige Weise geschaffen, ermöglicht die Premiere Serie für Wandfliesen die Übertragung der Natur selbst auf Dekorationsprojekte. Erhältlich in der kalten Variante, Light und Dark, die typischer für Naturschiefer ist; und eine wärmere Ausführung, Cream, für Räume mit einem „gemütlichen Ambiente“. Inklusive abgestimmter Feinsteinzeugfliesen in 59,5x59,5R für einen steinernen „Total-Look“.

RS Сланец — один из наиболее востребованных камней в современном дизайне интерьера. Коллекция Premiere выводит воплощение этой метаморфической породы в керамике на новый уровень, обладая более мягкой поверхностью со множеством деталей. Настенное покрытие Premiere, каждая плитка в котором обладает уникальным рисунком, позволяет наполнить пространство природной атмосферой. Плитка представлена в цветовой гамме холодных оттенков, Light и Dark, характерной для натурального сланца, и в более теплой версии, Cream, для создания уютных интерьеров. Также включена напольная керамогранитная плитка размером 59,5 x 59,5R для создания целостной каменной поверхности. каменной поверхности.



WALL Premiere Cream 31,6 x 100^R / Ryder Cream 31,6 x 100^R
 FLOOR Premiere Cream 59,5 x 59,5^R

Ryder

31,6x100^R

SP La serie Premiere convierte las estancias en espacios Premium gracias a su similitud a la piedra, tacto agradable y singular relieve Ryder. Decoración geométrica que desafía los patrones establecidos gracias a su disposición irregular, juego de volúmenes y cantos elevados, como si cada pieza del entramado cobrara vida.

EN The Premiere series turns rooms into Premium spaces thanks to its similarity to stone, pleasant feel and unique Ryder relief. Geometric decoration that challenges established patterns thanks to its irregular layout, varying volumes and raised edges, as if each piece in the grid came to life.

FR La série Premiere transforme les séjours en des espaces Premium grâce à sa ressemblance avec la pierre, au toucher agréable et au relief Ryder particulier. Décoration géométrique qui défie les patrons établis grâce à leur disposition irrégulière, au jeu de volumes et aux arêtes élevées, comme si chaque pièce du lattis prenait vie.

DE Die Premiere-Serie verwandelt Räume dank ihres steinartigen Aussehens, der angenehmen Haptik und des einzigartigen Ryder-Reliefs in Premium-Räume. Eine geometrische Dekoration, die sich dank ihrer unregelmäßigen Anordnung, dem Spiel mit den Volumen und den erhabenen Kanten von den gängigen Mustern abhebt, als ob jedes Stück des Gesamtwerks zum Leben erwacht.

RS Серия Ryder из коллекции Premiere превращает интерьер в пространство премиум-класса благодаря потрясающему сходству с камнем, приятной на ощупь поверхности и уникальному рельефу. Геометрический орнамент этой серии, бросающий вызов традиционной плитке благодаря нерегулярной композиции, игре объемов и высокой окантовке, словно вдыхает в каждую плитку жизненную силу.



WALL Premiere White 31,6 x 100^R / Loseta Premiere White 36,5 x 29,7 / Ryder White 31,6 x 100^R
FLOOR Lakeview Bone 23 x 120^R

Aquila

31,6x100^R

SP El otro relieve de Premiere es Aquila, también de base geométrica. Su detallado dibujo en patrón de punta de flecha aporta dinamismo al interiorismo, contraponiéndose perfectamente con la base pétrea y destonificada de la serie. Ideal para paredes con acento en las que se busque la diferenciación sin huir de lo armónico y estéticamente coordinado.

EN The other Premiere relief is Aquila, also with a geometric base. Its detailed arrowhead motif brings vitality to interior designs, contrasting perfectly with the stony, rustic base of the series. Ideal for walls with a difference that seek to stand out while adhering to harmonious, coordinated aesthetics.

FR L'autre relief de Premiere est Aquila, également à base géométrique. Son dessin détaillé dont le patron simule une pointe de flèche apporte du dynamisme à l'architecture d'intérieur, s'opposant parfaitement à la base pierreuse et délavée de la série. Idéal pour les parois avec un genre sur lesquelles nous rechercherions la différenciation sans fuir l'harmonie et la coordination esthétique.

DE Das andere Relief der Premiere-Serie ist Aquila, ebenfalls auf geometrischer Basis. Das detaillierte Pfeilspitzenmuster verleiht der Inneneinrichtung Dynamik und steht in perfektem Kontrast zu der steinigen, ungetönten Basis der Serie. Ideal für Akzentwände, bei denen man Kontrast erzeugen möchte, ohne das harmonische und ästhetisch abgestimmte Gesamtbild zu stören.

RS Другая рельефная плитка в коллекции Premiere — Aquila — также обладает геометрическим рисунком. Ее детально проработанная графика в виде наконечников стрел добавляет динамики дизайну интерьера, идеально контрастируя с базовой плиткой серии с выцветшей каменной поверхностью. Серия идеально подходит для создания акцентов, когда хочется выделить отдельную стену, не теряя гармонии и эстетической согласованности отделки.



Premiere

WALL Premiere Dark 31,6 x 100^R / Aquila Dark 31,6 x 100^R
FLOOR Lakeview Natural 23 x 120



WALL Loseta Premiere Cream 36,5 x 29,7


Premiere



Premiere White
31,6 x 100^R 226275 M75



Ryder White
31,6 x 100^R 226283 M77



Aquila White
31,6 x 100^R 226279 M77




Premiere White
59,5 x 59,5^R 226672 M83




Premiere Cream
31,6 x 100^R 226272 M75



Ryder Cream
31,6 x 100^R 226280 M77




Aquila Cream
31,6 x 100^R 226276 M77




Premiere Cream
59,5 x 59,5^R 226669 M83

Piezas especiales Special pieces



Mosaico Premiere 30 x 30
White 227001 M83
Cream 226997 M83
Mix 227000 M83



Loseta Premiere 36,5 x 29,7*
White 226604 M75
Cream 226600 M75
Mix 226603 M75

*Pasta blanca White body tiles



Espiga Premiere A 19,7 x 69,7
White 228825 P32
Cream 228823 P32



Espiga Premiere B 19,7 x 69,7
White 228826 P32
Cream 228824 P32



Rodapié 9,7 x 59,5^R
White 226676 P24
Cream 226673 P24

Premiere



Premiere Light
31,6 x 100^R 226274 M75



Ryder Light
31,6 x 100^R 226282 M77



Aquila Light
31,6 x 100^R 226278 M77



Premiere Light
59,5 x 59,5^R 226671 M83



Premiere Dark
31,6 x 100^R 226273 M75



Ryder Dark
31,6 x 100^R 226281 M77




Aquila Dark
31,6 x 100^R 226277 M77




Premiere Dark
59,5 x 59,5^R 226670 M83

Piezas especiales Special pieces



Mosaico Premiere 30 x 30
Light 226999 M83
Dark 226998 M83
Mix 227000 M83



Loseta Premiere 36,5 x 29,7*
Light 226602 M75
Dark 226601 M75
Mix 226603 M75
**Pasta blanca White body tiles*



Espiga Premiere A 19,7 x 69,7
Light 228829 P32
Dark 228827 P32



Espiga Premiere B 19,7 x 69,7
Light 228830 P32
Dark 228828 P32



Rodapié 9,7 x 59,5^R
Light 226675 P24
Dark 226674 P24



FLOOR Espiga Premiere Dark 19,7 x 69,7

Premiere

Pesos y medidas · Packing List

	Piezas Caja Pieces Box	KG. Caja KG. Box	M² Caja S.Q.M. Box	Caja Europalet Box Europallet	KG. Europalet KG. Europallet	M² Europalet S.Q.M. Europallet
31,6 x 100 ^o / 12,4" x 39,4"	5	26,02	1,58	42	1112,84	66,36
31,6 x 100 ^o Relieve / 12,4" x 39,4"	5	26,89	1,58	42	1149,38	66,36
59,5 x 59,5 ^o / 23,4" x 23,4"	3	18,82	1,06	50	956	53
30 x 30 Mosaico / 11,8" x 11,8"	11	19,82	1	30	594,60	30
36,5 x 29,7 Loseta / 14,4" x 11,7"	7	18,22	0,76	48	874,56	36,48
19,7 x 69,7 Espiga Premiere / 14,4" x 11,7"	6	20	0,82	28	560	22,96
9,7 x 59,5 ^o Rodapié / 3,82" x 23,4"	14	19	0,81	50	950	40,5


La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.

Iconos descriptivos · Descriptive icons


M Precio por m² Price per m²	P Precio por pieza Price per piece	C Precio por caja Price per box	* Resistencia a la helada Frost resistant	≡ Relieve Relief
W_b Pasta blanca White body tiles	P Porcelánico Porcelain	⌋ Pavimento Floor tiles	✋ Revestimiento Wall tiles	M Mate Matt
V2 Variación cromática leve Slight colour variation	Variación cromática Colour variation	V1-G1 Uniforme Uniform	V3-G3 Variación media Moderate variation	
G3 Variación gráfica media Moderate graphic variation	Variación gráfica Graphic variation	V2-G2 Variación leve Slight variation	V4-G4 Variación alta Strong variation	

LAYOUT OPTIONS


LÍNEA
Line



ESPIGA
Spike



FLECHA
Arrow









Certificaciones ambientales · Environmental certifications



Otras certificaciones Colorker Group · Other Colorker Group certifications



Características técnicas · Technical features

	ISO 13006 UNE-EN 14411	Bla     	BIII 
Longitud y anchura Length and width	EN ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
Espesor Thickness	EN ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm
Rectitud de lados Straightness of sides	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 %
Ortogonalidad Rectangularity	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,3 % ± 1,5 mm
Planitud de superficie Surface flatness	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,5 % ; - 0,3 % + 2 mm ; - 1,5 mm
Absorción de agua Water absorption	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 % Max. Individual 0,6%	E > 10 %
Fuerza de rotura (N)* Breaking strength*	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 1300 N E < 7,5 mm > 700 N	E > 7,5 mm > 600 N E < 7,5 mm > 200 N
Resistencia a la flexión (N/mm ²) Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ² Min. Individual 35 N/mm ²	E > 7,5 > 12 N/mm ² E < 7,5 > 15 N/mm ²
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)	EN ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	No aplica Not apply
Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) Surface abrasion resistance (Solo GL)	EN ISO 10545-7	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) Coefficient of linear thermal expansion	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9	Resiste Resist	Resiste Resist
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste Resist	Resiste Resist
Resistencia a la helada Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste Resist	No resiste Not resist
Deslizamiento Coefficient of friction	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-4	Min GB	Min GB
Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations	EN ISO 10545-13	GLA -ULA/ GLB (Pulido, Ecco, Nawan)	GLA
Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations	EN ISO 10545-13	GHA-UHA /GHB (Pulido, Ecco, Nawan)	GHA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	EN ISO 10545-14	> 3	> 3

Premiere

TIPOLOGÍA / Typology

31,6 x 100^R · BIII – GL
59,5 x 59,5^R · Bla – GL

DESPLAZAMIENTO / Coefficient of friction

59,5 x 59,5^R · RIO / CLASE 1



Colorker®



Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com