



LAVAREDO

 DELCONCA

TUTTA L'ENERGIA E LA BELLEZZA DELLA PIETRA DI LUSERNA.

ALL THE ENERGY AND BEAUTY OF LUSERNA STONE.
DIE GANZE ENERGIE UND SCHÖNHEIT DES LUSERNER STEINS.
TOUTE L'ÉNERGIE ET LA BEAUTÉ DE LA PIERRE DE LUSERNE.



Gres porcellanato a tutta massa | Through-body porcelain tile | Durchgefärbtes Feinsteinzeug | Grès cérame pleine masse



LAVAREDO SIMBOLO DI FORZA E AUTENTICITÀ

LAVAREDO, A SYMBOL OF STRENGTH AND AUTHENTICITY
LAVAREDO, EIN SYMBOL FÜR STÄRKE UND UNVERFÄLSCHTHEIT
LAVAREDO, SYMBOLE DE FORCE ET D'AUTHENTICITÉ

Capace di infondere negli spazi una sensazione di natura, armonia e silenzio. La pietra di ispirazione è una Luserna ricca e ricercata. La texture forte e marcata nel colore Naturale è ricca di pieni e di vuoti con nuance colore che migrano dal verde al marrone passando dal grigio per giungere a colorazioni più omogenee come le proposte colore Bianco, Beige, Grigio e Antracite.

Lends nature, harmony, and calm to your spaces. The stone on which the line is based is a rich, elegant Luserna. In the Naturale colour option, the material's rich texture is marked with crests and troughs and features shades ranging from green to brown through grey; the White, Beige, Grey, and Anthracite options, meanwhile, offer more even tones.

In der Lage, den Räumen einen Eindruck von Natur, Harmonie und Stille zu verleihen. Der inspirierende Stein ist ein reicher und auserlesener Luserner Stein. Die kräftige und ausgeprägte Textur in der Farbe Naturale ist an offenen und geschlossenen Stellen reich, mit Farbnuancen, die von Grün über Grau bis zu Braun reichen, um zu homogenen Farben zu gelangen, wie den Farbangeboten Weiß, Beige, Grau und Anthrazit.

Capable d'insuffler aux espaces une sensation de nature, d'harmonie et de silence. L'élément d'inspiration est une pierre de luzerne riche et raffinée. La texture forte et marquée de la couleur Naturale est riche en pleins et en vides avec des nuances de couleur qui migrent du vert au marron et du gris à des couleurs plus homogènes telles que le Blanc, le Beige, le Gris et l'Anthracite.





Pavimento/Floor: HLA 3 Grip



CUSTODI DELLE TRADIZIONI

KEEPERS OF TRADITIONS
BEWAHRER DER TRADITIONEN
GARDIENS DES TRADITIONS

Riscoprire la tradizione italiana
miscelando differenti formati per
imprescindere un luogo intimo e raccolto.
Una narrazione contemporanea fresca
e avvolgente con piccoli segni di
design che determinano la percezione
di spazi e cromie.

Rediscover Italian tradition by mixing
different sized tiles to enhance cosy,
compact spaces.
A contemporary theme, with a fresh,
enchanting mood and small design
touches that determine the way space
and colour is experienced.

Die italienische Tradition neu zu entdecken
und verschiedene Formate zu mischen,
um einen intimen und versunkenen Ort zu
bereichern.

Eine moderne, frische und spannende
Erzählung mit kleinen Anzeichen von
Design, die die Wahrnehmung der Räume
und Farben bedingen.

Redécouvrir la tradition italienne en
mélangeant différents formats pour
enrichir un lieu intime et chaleureux.
Une narration contemporaine fraîche et
enveloppante avec de petits signes de
design qui déterminent la perception des
espaces et des couleurs.













L'OUTDOOR SCOPRE IL FASCINO DELLA PIETRA

EXTERIOR DESIGN DISCOVERS THE BEAUTY OF STONE

DER AUSSENBEREICH ENTDECKT DEN REIZ DES STEINS

L'EXTÉRIEUR DÉCOUVRE LE CHARME DE LA PIERRE

Lavaredo è un pacchetto completo di superfici, per garantire massima sicurezza in ogni situazione senza rinunciare alla bellezza.

La tonalità Bianco, nella superficie del 20 mm domina la scena della ristrutturazione di una casa colonica. Soluzione ideale per edifici pubblici e privati che cercano luminosità, raffinatezza e praticità anche in esterno.

Lavaredo offers a complete package of materials, to guarantee the utmost safety in any situation without sacrificing on looks.

The White option, in the 20 mm-thick version, steals the show in this farmhouse renovation. An ideal solution for public and private settings where brightness, elegance, and practicality are key, even outdoors.

Lavaredo ist ein komplettes Paket von Oberflächen, zur Gewährleistung höchster Sicherheit in allen Situationen, ohne dabei auf die Schönheit zu verzichten.

Der Farbton Weiß bei der Oberfläche zu 20 mm beherrscht die Szene der Renovierung eines Bauernhauses. Die ideale Lösung für öffentliche und private Gebäude, die auch im Außenbereich nach Helligkeit, raffinierten und praktischen Eigenschaften streben.

Lavaredo est un ensemble complet de surfaces, pour garantir une sécurité maximale dans toutes les situations sans renoncer à la beauté.

La couleur Blanche, dans le format de surface de 20 mm, domine la scène de la restructuration d'une ferme. La solution idéale pour les bâtiments publics et privés qui recherchent la luminosité, le raffinement et la praticité également à l'extérieur.

INCIDERE LA MATERIA

CARVING MATTER
DIE MATERIE BEARBEITEN
TAILLER LA MATIÈRE

Incidere la pietra con uno scalpello
per conferire un'anima scultorea alle
superfici.
Framework è ideale per rivestire pareti
sia con posa verticale che orizzontale.

Carving stone with a chisel to give
surfaces a sculpted character.
Framework is an ideal wall covering,
installed either vertically or horizontally.

Den Stein mit einem Meißel bearbeiten,
um Oberflächen eine dritte Dimension
zu verleihen.


Framework für Wände lässt sich sowohl
vertikal als auch horizontal perfekt
verlegen.

Tailler la pierre avec un burin pour
donner aux surfaces une âme de
sculpture.

Framework est parfait pour habiller les
murs, en pose verticale comme en pose
horizontale.







Rivestimento/Wall: Framework HLA 10 Rett.



ATMOSFERE DELICATE E OVATTATE

PLEASANT, HUSHED ATMOSPHERES

SENSIBLE UND GEDÄMPFTE ATMOSPHEREN

DES ATMOSPHÈRES DÉLICATES ET FEUTRÉES

Una luce impalpabile per un interior dall'atmosfera ovattata, a tratti poetica. Dall'interior agli arredi, dai tessili alle superfici ceramiche sono state scelte palette colore neutre: bianco latte, sabbia, caffè, cipria. La colorazione beige della pietra in differenti formati è un perfetto trend union per chi ama un linguaggio visivo senza interferenze, senza accenti.

An imperceptible light for an interior with a hushed, at times poetic, atmosphere. Neutral colour palettes have been chosen throughout, from the interior to the furnishings, the fabrics to the tiles; tones include milky white, sand, coffee, and beige pink. The beige shades of the stone paired with the different tile sizes offers an ideal solution for those who prefer a clean visual approach, without interference or accents.

Ein kaum wahrnehmbares Licht für einen Innenbereich mit gedämpfter und zeitweise poetischer Atmosphäre. Vom Innenbereich zur Einrichtung, von den Textilien zu den keramischen Oberfläche wurden neutrale Farbpaletten gewählt: Milchweiß, Sand, Kaffee und Puder. Die beige Färbung des Steins in unterschiedlichen Formaten ist für diejenigen eine perfekte Verbindung von trends, die eine visuelle Ausdrucksform ohne Interferenzen und Akzente lieben.

Une lumière impalpable pour un intérieur où règne une atmosphère feutrée, parfois poétique. De l'intérieur au mobilier, des textiles aux surfaces en céramique, on a choisi des palettes de couleur neutres : blanc laiteux, sable, café, poudre. La coloration beige de la pierre dans les différents formats est une parfaite union de tendances pour ceux qui apprécient un langage visuel sans interférences, sans accents.

EDIZIONE IN GRANDE FORMATO

LARGE-SIZE EDITION
VARIANTE IM GROSSFORMAT
ÉDITION GRAND FORMAT

La cultura di un buon progetto passa attraverso la scelta di materiali performanti, di qualità e dimensionati alla superficie da rivestire. Il grande formato si adatta perfettamente a spazi ampi destinati al pubblico.

The culture of a good project is rooted in the choice of high-performing, quality materials, of the right size for the surface for covering. The large size is perfect for spaces for public use.

Für ein wirklich gutes Projekt müssen hochwertige und leistungsstarke Materialien ausgewählt werden, deren Dimensionen zur Fläche passen, die gestaltet werden soll. Das Großformat ist perfekt für weite Räume in öffentlichen Bereichen geeignet.

La culture d'un bon projet passe par le choix de matières à haute performance, de grande qualité et dont les dimensions sont proportionnelles à la surface à revêtir. Le grand format convient à la perfection aux amples espaces publics.













Rivestimento/Wall: HLA 5 Rett. - Mosaico HLA 8 | Pavimento/Floor: HLA 5 Rett. - HLA 8 Grip









Rivestimento/Wall: HLA 5 Rett. - St. Regis SR 11 Rett. | **Pavimento/Floor:** HLA 5 Rett.















Pavimento/Floor: HLA 5 Rett.



Lavaredo

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 20x40 20x20



120x120 . 48"x48"



60x120 . 24"x48"



80x80 . 32"x32"



60x60 . 24"x24"



30x60 . 12"x24"



20x40 . 8"x16"



20x20 . 8"x8"

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE



HIGH (HLA 3)



8,5 mm



UN EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: **GA**
UNI EN ISO 10545.14: **5**



DIN 51130: **R10 - R11 (Grip)**
DIN 51097: **B - C (Grip)**
ANSI A 326.3: 2017 Release
2019 (DCOF): **≥0,42**
BCRA: **>0,40**



HLA 10 Bianco



HLA 1 Beige



HLA 3 Naturale



HLA 5 Grigio



HLA 8 Antracite

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
60x120 framework	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
20x40	15	1,20	21,12	45	54,00	970,40
20x20	29	1,16	20,04	45	52,20	940,00
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-
30x60 stonemix	4	0,72	-	-	-	-
7,5x60 battiscopa	14	8,40 ml.	-	-	-	-
7x80 battiscopa	10	8,00 ml.	-	-	-	-
7x120 battiscopa	6	7,20 ml.	-	-	-	-
10x40 battiscopa	20	8,00 ml.	-	-	-	-
16,5x30 elemento a L monolitico	8	2,40 ml.	-	-	-	-
33x60 gradone lineare	4	-	-	-	-	-
33x120 gradone lineare	2	-	-	-	-	-
33x33 gradone angolare	2	-	-	-	-	-
33x120 gradone angolare	2	-	-	-	-	-

Lavaredo

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 20x40 20x20

Bianco



120x120 . 48"x48"
GRLA10R HLA 10 Rett.




60x120 . 24"x48"
GCLA10R HLA 10 Rett.
GCLA10GRIR HLA 10 Grip Rett.




60x120 . 24"x48"
GCLA10FWR Framework HLA 10 Rett.



80x80 . 32"x32"
GTLA10R HLA 10 Rett.



60x60 . 24"x24"
G9LA10RJ HLA 10 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8LA10R HLA 10 Rett.

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPA
GOLA10R60 HLA 10 Rett.




7x80 . 2³/₄"x32"
BATTISCOPA
GOLA10R80 HLA 10 Rett.




7x120 . 2³/₄"x48"
BATTISCOPA
GOLA10R12 HLA 10 Rett.



10x40 . 4"x16"
BATTISCOPA
GOLA10B40 HLA 10



16,5x30 . 6¹/₂"x12"
ELEMENTO A L MONOLITICO
G3LA10ELM HLA 10



20x40 . 8"x16"
GGLA10GRI HLA 10 Grip



20x20 . 8"x8"
GFLA10GRI HLA 10 Grip



30x30 . 12"x12"
G3LA10MO Mosaico HLA 10



30x60 . 12"x24"
G8LA10MUS Stonemix HLA 10



PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3LA10RG60 HLA 10 Rett.



33x33 . 13"x13"
GRADONE ANGOLARE
G3LA10RGA HLA 10 Rett.



33x120 . 13"x48"
GRADONE LINEARE
G3LA10RG12 HLA 10 Rett.



33x120 . 13"x48"
GRADONE ANGOLARE
G3LA10RGD12 HLA 10 Rett. (R-DX)
G3LA10RGS12 HLA 10 Rett. (L-SX)

Lavaredo

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 20x40 20x20

Beige



120x120 . 48"x48"

GRLA01R HLA 1 Rett.



60x120 . 24"x48"

GCLA01R HLA 1 Rett.

GCLA01GRIR HLA 1 Grip Rett.



60x120 . 24"x48"

GCLA01FWR Framework HLA 1 Rett.




80x80 . 32"x32"

GTLA01R HLA 1 Rett.



60x60 . 24"x24"

G9LA01RJ HLA 1 Rett.



30x60 . 12"x24"

G8LA01R HLA 1 Rett.

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"

BATTISCOPA

G0LA01R60 HLA 1 Rett.



7x80 . 2³/₄"x32"

BATTISCOPA

G0LA01R80 HLA 1 Rett.



7x120 . 2³/₄"x48"

BATTISCOPA


G0LA01R12 HLA 1 Rett.



10x40 . 4"x16"

BATTISCOPA

G0LA01B40 HLA 1



16,5x30 . 6¹/₂"x12"

ELEMENTO A L MONOLITICO


G3LA01ELM HLA 1



20x40 . 8"x16"
GGLA01GRI HLA 1 Grip



20x20 . 8"x8"
GFLA01GRI HLA 1 Grip



30x30 . 12"x12"
G3LA01MO Mosaico HLA 1



30x60 . 12"x24"
G8LA01MUS Stonemix HLA 1



PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3LA01RG60 HLA 1 Rett.



33x33 . 13"x13"
GRADONE ANGOLARE
G3LA01RGA HLA 1 Rett.



33x120 . 13"x48"
GRADONE LINEARE
G3LA01RG12 HLA 1 Rett.



33x120 . 13"x48"
GRADONE ANGOLARE
G3LA01RGD12 HLA 1 Rett. (R-DX)
G3LA01RGS12 HLA 1 Rett. (L-SX)

Lavaredo

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 20x40 20x20

Naturale



120x120 . 48"x48"

GRLA03R HLA 3 Rett.



60x120 . 24"x48"

GCLA03R HLA 3 Rett.

GCLA03GRIR HLA 3 Grip Rett.



60x120 . 24"x48"

GCLA03FWR Framework HLA 3 Rett.



80x80 . 32"x32"

GTLA03R HLA 3 Rett.



60x60 . 24"x24"

G9LA03RJ HLA 3 Rett.



30x60 . 12"x24"

G8LA03R HLA 3 Rett.

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"

BATTISCOPA
G0LA03R60 HLA 3 Rett.



7x80 . 2³/₄"x32"

BATTISCOPA
G0LA03R80 HLA 3 Rett.




7x120 . 2³/₄"x48"

BATTISCOPA
G0LA03R12 HLA 3 Rett.



10x40 . 4"x16"

BATTISCOPA
G0LA03B40 HLA 3



16,5x30 . 6¹/₂"x12"


ELEMENTO A L MONOLITICO
G3LA03ELM HLA 3



20x40 . 8"x16"
GGLA03GRI HLA 3 Grip



20x20 . 8"x8"
GFLA03GRI HLA 3 Grip



30x30 . 12"x12"
G3LA03MO Mosaico HLA 3



30x60 . 12"x24"
G8LA03MUS Stonemix HLA 3



PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



33x60 . 13"x24"
 GRADONE LINEARE
G3LA03RG60 HLA 3 Rett.



33x33 . 13"x13"
 GRADONE ANGOLARE
G3LA03RGA HLA 3 Rett.



33x120 . 13"x48"
 GRADONE LINEARE
G3LA03RG12 HLA 3 Rett.



33x120 . 13"x48"
 GRADONE ANGOLARE
G3LA03RGD12 HLA 3 Rett. (R-DX)
G3LA03RGS12 HLA 3 Rett. (L-SX)

Lavaredo

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 20x40 20x20

Grigio



120x120 . 48"x48"

GRLA05R HLA 5 Rett.



60x120 . 24"x48"

GCLA05R HLA 5 Rett.

GCLA05GRIR HLA 5 Grip Rett.



60x120 . 24"x48"

GCLA05FWR Framework HLA 5 Rett.



80x80 . 32"x32"

GTLA05R HLA 5 Rett.



60x60 . 24"x24"

G9LA05RJ HLA 5 Rett.



30x60 . 12"x24"

G8LA05R HLA 5 Rett.

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"

BATTISCOPA
GOLA05R60 HLA 5 Rett.



7x80 . 2³/₄"x32"

BATTISCOPA
GOLA05R80 HLA 5 Rett.




7x120 . 2³/₄"x48"

BATTISCOPA
GOLA05R12 HLA 5 Rett.




10x40 . 4"x16"

BATTISCOPA
GOLA05B40 HLA 5



16,5x30 . 6¹/₂"x12"

ELEMENTO A L MONOLITICO
G3LA05ELM HLA 5



20x40 . 8"x16"
GGLA05GRI HLA 5 Grip



20x20 . 8"x8"
GFLA05GRI HLA 5 Grip



30x30 . 12"x12"
G3LA05MO Mosaico HLA 5



30x60 . 12"x24"
G8LA05MUS Stonemix HLA 5



PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3LA05RG60 HLA 5 Rett.



33x33 . 13"x13"
GRADONE ANGOLARE
G3LA05RGA HLA 5 Rett.



33x120 . 13"x48"
GRADONE LINEARE
G3LA05RG12 HLA 5 Rett.




33x120 . 13"x48"
GRADONE ANGOLARE
G3LA05RGD12 HLA 5 Rett. (R-DX)
G3LA05RGS12 HLA 5 Rett. (L-SX)

Lavaredo

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60 20x40 20x20

Antracite



120x120 . 48"x48"

GRLA08R HLA 8 Rett.



60x120 . 24"x48"

GCLA08R HLA 8 Rett.

GCLA08GRIR HLA 8 Grip Rett.



60x120 . 24"x48"

GCLA08FWR Framework HLA 8 Rett.



80x80 . 32"x32"

GTLA08R HLA 8 Rett.



60x60 . 24"x24"

G9LA08RJ HLA 8 Rett.



30x60 . 12"x24"

G8LA08R HLA 8 Rett.

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"

BATTISCOPA
GOLA08R60 HLA 8 Rett.



7x80 . 2³/₄"x32"

BATTISCOPA
GOLA08R80 HLA 8 Rett.




7x120 . 2³/₄"x48"

BATTISCOPA
GOLA08R12 HLA 8 Rett.



10x40 . 4"x16"

BATTISCOPA
GOLA08B40 HLA 8



16,5x30 . 6¹/₂"x12"

ELEMENTO A L MONOLITICO
G3LA08ELM HLA 8




20x40 . 8"x16"

GGLA08GRI HLA 8 Grip



20x20 . 8"x8"

GFLA08GRI HLA 8 Grip



30x30 . 12"x12"

G3LA08MO Mosaico HLA 8



30x60 . 12"x24"

G8LA08MUS Stonemix HLA 8



PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



33x60 . 13"x24"

GRADONE LINEARE
G3LA08RG60 HLA 8 Rett.



33x33 . 13"x13"

GRADONE ANGOLARE
G3LA08RGA HLA 8 Rett.



33x120 . 13"x48"

GRADONE LINEARE
G3LA08RG12 HLA 8 Rett.



33x120 . 13"x48"

GRADONE ANGOLARE
G3LA08RGD12 HLA 8 Rett. (R-DX)
G3LA08RGS12 HLA 8 Rett. (L-SX)

Montaggio Modulare


Modular Pattern Installation | Modulare Montage | Pose Modulaire







Pavimento/Floor: HLA 1 Rett. Louvre layout

Schema di posa Louvre

Louvre layout | Louvre Verlegeloesungen | Plan de pose Louvre



Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse
Gruppo Bla UNI EN 14411_G



				
=	60x90 24"x36"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x30 12"x12"
	1 PC	2 PC	1 PC	2 PC

					
Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
1 (60x90)					
2 (60x60)					
1 (30x60)	1,62	29,00	20	32,40	600,00
2 (30x30)					



MSLA10LVR
HLA 10 Rett.




MSLA01LVR
HLA 1 Rett.



MSLA03LVR
HLA 3 Rett.



MSLA05LVR
HLA 5 Rett.



MSLA08LVR
HLA 8 Rett.

Questi articoli sono forniti già pronti per un montaggio modulare. La posa è modulare con fuga 2 mm. Gli articoli sono venduti a scatola intera.
These items are supplied ready for installation in a modular pattern. It is a modular layout with a 2 mm joint. The articles are sold in full boxes.
Diese Artikel werden bereits für eine modulare Montage bereit geliefert. Verlegungsmodul mit 2 mm fugen. Die Artikel werden in Vollen Kartons verkauft.
Ces articles sont fournis déjà prêts pour un montage modulaire. La pose est modulaire avec un joint de 2 mm. Les articles sont vendus par boîtes complètes.



Lavaredo 2

120x120 60x90 60x60



120x120 . 48"x48"



60x90 . 24"x36"



60x60 . 24"x24"

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse
Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE



HIGH (HLA 203)



20 mm



UN EN ISO 10545.12: RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 51130: R11
DIN 51097: C
ANSI A 326.3: 2017 Release 2019
(DCOF) ≥0,60
BCRA: >0,40



HLA 210 Bianco



HLA 201 Beige



HLA 203 Naturale



HLA 205 Grigio



HLA 208 Antracite

Stone Effect

Sizes	Pieces					
		Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x120	1	1,44	68,30	18	25,92	1250,00
60x90	1	0,54	24,00	50	27,00	1220,00
60x60	2	0,72	32,00	32	23,04	1050,00

Lavaredo 2

120x120 60x90 60x60

Bianco



120x120 . 48"x48"

SRLA10R HLA 210 Rett.



60x90 . 24"x36"

SPLA10R HLA 210 Rett.



60x60 . 24"x24"

S9LA10R HLA 210 Rett.

S9LA10 HLA 210

Beige



120x120 . 48"x48"

SRLA01R HLA 201 Rett.



60x90 . 24"x36"

SPLA01R HLA 201 Rett.



60x60 . 24"x24"

S9LA01R HLA 201 Rett.

S9LA01 HLA 201



Carreaux céramiques pour
revêtements de sol
<http://evaluation.cstb.fr>

HLA 201 Rett. 60x60 cm

Naturale



120x120 . 48"x48"
SRLA03R HLA 203 Rett.



60x90 . 24"x36"
SPLA03R HLA 203 Rett.



60x60 . 24"x24"
S9LA03R HLA 203 Rett.
S9LA03 HLA 203

Grigio



120x120 . 48"x48"
SRLA05R HLA 205 Rett.



60x90 . 24"x36"
SPLA05R HLA 205 Rett.



60x60 . 24"x24"
S9LA05R HLA 205 Rett.
S9LA05 HLA 205



Carreaux céramiques pour
revêtements de sol
<http://evaluation.cstb.fr>

HLA 205 Rett. 60x60 cm

Lavaredo 2

120x120 60x90 60x60

Antracite



120x120 . 48"x48"

SRLA08R HLA 208 Rett.



60x90 . 24"x36"

SPLA08R HLA 208 Rett.



60x60 . 24"x24"


S9LA08R HLA 208 Rett.

S9LA08 HLA 208



Carreaux céramiques pour
revêtements de sol
<http://evaluation.cstb.fr>


HLA 208 Rett. 60x60 cm



60x90 . 24"x36"


GRADONE LINEARE
STONDATO

GRADONE LINEARE RETT.
STONDATO



60x90 . 24"x36"


GRADONE LINEARE RETT.
COSTA RETTA GRAFICO



60x90 . 24"x36"

GRADONE LINEARE
COSTA RETTA

GRADONE LINEARE RETT.
COSTA RETTA



15x90 . 6"x36"

ALZATA

ALZATA RETT.



60x60 . 24"x24"

GRADONE LINEARE
STONDATO

GRADONE LINEARE RETT.
STONDATO



60x60 . 24"x24"

GRADONE LINEARE RETT.
COSTA RETTA GRAFICO



60x60 . 24"x24"

GRADONE LINEARE
COSTA RETTA

GRADONE LINEARE RETT.
COSTA RETTA

15x60 . 6"x24"

ALZATA


ALZATA RETT.



60x90 . 24"x36"


GRADONE ANGOLARE
STONDATO (R-DX)(L-SX)

GRADONE ANGOLARE RETT.
STONDATO (R-DX)(L-SX)



60x90 . 24"x36"


GRADONE ANGOLARE RETT.
COSTA RETTA GRAFICO
(R-DX)(L-SX)



60x90 . 24"x36"

GRADONE ANGOLARE
COSTA RETTA
(R-DX)(L-SX)

GRADONE ANGOLARE RETT.
COSTA RETTA
(R-DX)(L-SX)



15x90 . 6"x36"

ELEMENTO A L RETT.



60x60 . 24"x24"

GRADONE ANGOLARE
STONDATO

GRADONE ANGOLARE RETT.
STONDATO



60x60 . 24"x24"

GRADONE ANGOLARE RETT.
COSTA RETTA GRAFICO
(R-DX)(L-SX)



60x60 . 24"x24"

GRADONE ANGOLARE
COSTA RETTA
(R-DX)(L-SX)

GRADONE ANGOLARE RETT.
COSTA RETTA
(R-DX)(L-SX)

15x60 . 6"x24"

ELEMENTO A L RETT.

Ulteriori pezzi speciali sono consultabili sul catalogo Outdoor.

Further trims are available for reference in the Outdoor catalogue.

Weitere Formteile können im Katalog Outdoor eingesehen werden.

D'autres pièces spéciales peuvent se consulter sur le catalogue Outdoor.

Collezioni abbinabili suggerite

Suggested pairings | Zur Kombination empfohlene Kollektionen | Suggestions de collections à assortir

					
	HLA 10	HLA 1	HLA 3	HLA 5	HLA 8
TIMELINE					
					
					
FRAMMENTI					
					
					
					
					
PROGETTO 1962					
					
					

					
	HLA 10	HLA 1	HLA 3	HLA 5	HLA 8
NABI					
BURMA					
					
					
FORESTE D'ITALIA					
					
					
ST. REGIS					
					
					

Caratteristiche tecniche


Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique

Gruppo Bla EN 14411_G

HARD

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Variazioni cromatiche
Shade Variation
Farbvarianten
Variations de couleur



MODERATE



HIGH
(HLA 3)

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm²	~50 N/mm²	EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Ingelivo Frost proof Frostsicher Ingelif	EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	Da R 9 a R 13 From R 9 to R 13 Von R 9 bis R 13 De R 9 à R 13	R 10 R 11 (Grip)	DIN 51130
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C	B C (Grip)	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	Conforme Conforms Gemäß Conforme	ANSI A 326.3: 2017 Release 2019
Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Metodo BCRA

		Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
	Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée			Multiattributo

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche. | Reference values valid for almost all our collections. Browse through our website and look at our catalogues for further specifications. | Eckwerte gelten fuer fast allen Serien. Für weitere Infos schauen Sie bitte unsere Web-Seite und die einzelne Brochuren. | Valeurs de référence valables pour la quasi totalité de nos collections. Consulter le site internet et les catalogues des séries pour plus d'informations.

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique

Gruppo Bla EN 14411_G

due 2

Gres porcellanato a tutta massa 20 mm
Through-body porcelain tile 20 mm
Durchgefärbtes Feinsteinzeug 20 mm
Le grès cérame pleine masse 20 mm

Variazioni cromatiche
Shade Variation
Farbvarianten
Variations de couleur



MODERATE



HIGH
(HLA 203)

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
 Carico di rottura medio Breakage load Bruchlast Charge de rupture		Classe 1 ~7,00 kN al centro	EN 12825*
 Resistenza meccanica Mechanical strenght Mechanische festigkeit Classe d'appelation		U 11*	EN 1339-F
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	Da R 9 a R 13 From R 9 to R 13 Von R 9 bis R 13 De R 9 à R 13	R 11	DIN 51130
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C	C	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	≥ 0,60	ANSI A 326.3: 2017 Release 2019
Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Metodo BCRA

		Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum	GA	EN ISO 10545-13
			5	EN ISO 10545-14
	Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
	Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwedungsbereich Piece d'emploi conseillee			Multiattributo

* In conformità con EN1339-F in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita | In compliance with EN1339-F as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued | Gemäß dem verwendeten Produktentyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN1339 | Conformément au reglement EN1339-F en s'agissant des tests effectuées sur un type différent par rapport à celui dont le reglement a été conçu.

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.
All colors are purely a guide.

Das Werk behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.
Farbabweichungen vorbehalten.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.
Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.
La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.

© 2023 Ceramica del Conca S.p.A. All rights reserved.

MARCH / 2023



Ceramics of Italy



Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+39) 0549 996037 - Fax (+39) 0549 996038

www.delconca.com - info@delconca.com



OFFICINE BONFIGLIOLI

