tēréva

eau air énergie

SANITAIRE | PLOMBERIE | GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ



CATALOGUE GÉNÉRAL


ÉDITION ▶ 2025

tereva.fr

La clé, c’est la proximité



Une Agence Téréva, c’est tout ce qu’on attend d’un acteur professionnel à ses côtés : disponibilité, écoute, conseils, et services !



Trouvez votre agence Téréva

C'est en 1829 à Bourg-en-Bresse que Claude Belaysoud crée une quincaillerie familiale, devenue leader dans la distribution de fer.

Puis, au début des années 90, l'entreprise décide d'accélérer son expansion par croissance externe et donne naissance au groupe Martin Belaysoud. Depuis 1991, le groupe n'a cessé de faire de nouvelles acquisitions, pour devenir leader dans le négoce.

Il étend ainsi sa couverture géographique en privilégiant toujours les liens territoriaux par des ancrages locaux forts.

En 2006, le groupe Martin Belaysoud consolide son expertise et fusionne plusieurs entreprises pour n'en former qu'une seule par secteur d'activité dont Téréva.

Téréva, l'aînée du groupe Martin Belaysoud

Avec une offre catalogue de plus de 200 000 références couvrant les domaines du sanitaire, plomberie, génie climatique, solaire, électricité, outillage & protection, Téréva fait référence !

Premier site de vente en ligne, Téréva Direct propose depuis 2007 une solution unique d'achats sur mesure avec 55 000 articles disponibles.

En 2018, Téréva fait l'acquisition d'Anjac CSI et de 6 enseignes spécialisées, puis lance un grand projet de modernisation logistique avec la construction de 3 nouvelles plateformes logistiques entre 2020 et 2022.

En 2022, Téréva opère le rachat de la société NED, leader français dans la fourniture de solution en énergies renouvelables pour les secteurs résidentiel et petit tertiaire.

Enfin en 2023, Téréva fait l'acquisition de Solipac, distributeur spécialiste des solutions énergétiques.

Et le groupe Martin Belaysoud inventa Téréva…

Groupe Martin Belaysoud : les chiffres clés en 2025

1 040 M€ de CA

242 de sites en France

2 930 collaborateurs

Les enseignes du groupe

téréva
Solutions en sanitaire, plomberie, génie climatique, solaire et électricité

grandbains
Aménagement et équipement de la salle de bains

NED
Solutions photovoltaïques résidentiel et petit tertiaire

Solipac
Grossiste distributeur spécialiste des solutions énergétiques

mabéo INDUSTRIES
Fournitures industrielles et EPI

fluides service
Produits et services dans les domaines des fluides

CROSSROAD ACIERS
Produits sidérurgiques

Téréva
3e acteur national de la distribution professionnelle



Téréva classée 10e des entreprises françaises les plus responsables en 2023

Catégorie Distribution/Commerce
Magazine Le Point

Téréva revendique aussi son statut de 1er indépendant

En savoir plus

Développement durable : dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit.

Associée au groupe Martin Belaysoud dans une démarche RSE aboutie,Téréva s'engage sur sa responsabilité sociétale, la faisant reposersur quatre piliers fondateurs, déclinés en 8 engagements qui guident ses actions du quotidien et donnent lecture de son ambition.

Agir en employeur responsable

« Être un acteur du développement personnel et du bien-être de nos collaborateurs, lutter contre les discriminations et le harcèlement. »

- Promouvoir l'égalité des chances et la diversité
- Instaurer un dialogue social proactif
- Permettre le développement des compétences et des carrières, encourager l'expression des talents

Les preuves de notre engagement

ISO 9001 * | BREEAM Very Good | ecovadis 2024 Bronze | Happy index® Trainees | ze Awards du Bâtiment | Les Trophées du Négoce 2024 | Membre du French Business Climate Pledge – Les entreprises françaises s'engagent pour le climat !

** liste des agences certifiées disponible sur tereva.fr*

Plus de 200 000 articles

dont plus de 55 000 articles disponibles sur **tereva.fr**

Un véritable guichet multi-services à votre disposition

- Des plateaux avec des référents techniques pour vos projets
- EXAPIÈCE : le service incontournable de la pièce détachée
- Des solutions de gestion CEE* et MPR*
- Un centre de relations-clients

Une logistique puissante et moderne

- Toute commande de produit en stock livrée à J+1
- Une logistique 100% intégrée, 100% Téréva

Des solutions digitales orientées client

- Service de commande et d'enlèvement rapide Click & Collect
- Accès à l'offre **tereva.fr** par Punch Out depuis votre ERP
- Visibilité des stocks via Sage Batigest i7
- Commandes et factures dématérialisées
- Expérience-client personnalisée et aboutie.

*CEE : Certificats d'Economie d'Energie
*MPR : MaPrimeRenov'

Téréva : les chiffres clés en 2025

765 M€ de CA

166 agences en France en 2025

6 plateformes logistiques régionales

1 920 collaborateurs

60 000 clients

Préserver l'environnement

« Être un acteur de la lutte contre le changement climatique et respectueux de l'environnement. »

- Réduire l'impact environnemental de nos activités
- Maîtriser la gestion de nos déchets
- S'orienter vers une utilisation durable des ressources en limitant nos consommations d'énergie, d'eau, de papier et en intégrant des ressources renouvelables

Développer les achats responsables

« Être un acteur loyal, respectueux de chacun et responsable sur le marché. »

- Construire des partenariats mutuellement bénéfiques basés sur la confiance, respectueux de nos valeurs et sources de solutions durables.
- Mettre l'éthique au cœur de nos affaires, en refusant toute forme de fraude, de corruption et de trafic d'influence.

Avoir un impact positif sur notreterritoire

« Être un acteur du développementet de l'ancrage territorial par le soutien aux associations et initiatives locales. »

Les services Téréva

Intellia

Les services au cœur de votre développement



Intellia Club propose un ensemble de services conçus pour développer votre activité.

3 bonnes raisons d'adhérer :

1. Gagner du temps et générer plus de revenus
2. Être accompagné par des professionnels spécialistes de votre secteur
3. Profiter d'offres, avantages et événements exclusifs*

Une offre fondée sur 4 piliers :

Accompagner

Optimiser

Développer

Promouvoir

Un accès privilégié au bouquet de services

Un accompagnement millimétré :

https://intellia.club : pour découvrir et accéder à chaque service

07 56 37 83 15 : pour bénéficier de notre assistance

Votre carte d'adhérent

personnalisée avec votre numéro d'adhérent pour accéder à chaque service



* Abonnement mensuel sans engagement
voir conditions sur intellia.club



Simplifiez vos démarches administratives :

- Montage dossier PV : DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE



Solutions de gestion des aides à la rénovation :

- Assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers CEE/MPR
- Avance de paiement des primes, versées directement à l'installateur



Financement :

- Versement des primes CEE/MPR à vos clients sous 12 jours grâce à un financement rapide et gratuit
- Financement de vos dossiers photovoltaïques



Assurances :

- Décennale photovoltaïque, accessible aux installateurs sans expérience PV
- Responsabilité civile



Centres de formations :

- QualiPV / QualiPAC
- Module pose photovoltaïque
- Habilitation éléctrique
- Manipulation des fluides frigorigènes
- Travail en hauteur



Campus pour étudiants en alternance :

- Négociateur technico-commercial
- Monteur dépanneur en climatisation
- électricien d'équipements du bâtiment



Mise en service, maintenance, dépannage et entretien :

- Chauffage
- Climatisation
- Photovoltaïque



Solution de pose :

- Installation photovoltaïque
- Pompes à chaleur



Le service incontournable de la pièce détachée :

- Équipements de chauffage
- Pompes à chaleur
- Eau chaude sanitaire

Et bien d'autres services !

4 marques,
4 raisons supplémentaires de choisir Téréva




L'introduction de marques propres dans l'offre Téréva a pour but d'augmenter le nombre d'alternatives pertinentes aux marques traditionnelles que ce soit en termes de largeur de l'offre, de qualité ou de design.

Elles sont aussi le signe d'une volonté délibérée d'offrir des solutions professionnelles bénéficiant de conditions tarifaires attractives etrespectant les critères de normes et de performances exigibles.

Être une marque de Téréva est en soi un gage de qualité :

Depuis l'établissement rigoureux du cahier des charges jusqu'à la sélection de nos partenaires fabricants, tous nos produits répondent à des critères élevés d'exigence de qualité, de prix et désormais d'engagement pour le développement durable.



100% DES PRODUITS EN STOCK*

AQUANCE

Aquance s'attache à combiner design et performance dans l'équipement sanitaire de la salle de bains. Qualité de la fabrication, intransigeance sur les aspects de design et de finition sont les gages d'un aménagement esthétiquement irréprochable et parfaitement fonctionnel. Le tout dans un rapport qualité-prix irréprochable !

HYDROTHÉRAPIE I ROBINETTERIE I BAIGNOIRES
RECEVEURS I PAROIS DE DOUCHE I WC

La marque de tous les produits de la salle de bains

- Des produits design et performants
- Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- La marque des professionnels au service des particuliers





mb EXPERT

Créée il y a 20 ans, MB Expert décline son offre à travers deux gammes suivant le pouvoir d'achat de ses clients : Generic et Teko. Chacun peut ainsi prétendre à des équipements fiables à prix ajustés dans tous les domaines couverts par la marque :

PLOMBERIE I DROGUERIE I TRAITEMENT DE L'EAU
ÉLECTRICITÉ I ÉCLAIRAGE

La qualité et la technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix





THERMANCE

Thermance, dernière créée, est notre marque experte dans le domaine du génie climatique.

CHAUFFAGE I VENTILATION
TEMPÉRATION

Le confort climatique responsable

- Les essentiels du génie climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis





MARQUE PRÉFÉRÉE des Français


BOURGEOIS GLOBAL

Bourgeois global est une marque française spécialiste de solutions énergétiques performantes et respectueuses de l'environnement

PHOTOVOLTAÏQUE

L'électricité solaire

- Production d'électricité et d'eau chaude sanitaire
- Solutions énergétiques renouvelables
- Respect de l'environnement





*sauf Aquance Signature et Bourgeois Global

Le photovoltaïque résidentiel



1 Une offre produits complète

Commande et livraison simplifiées en kits prêts à poser (produits également disponibles à l'unité)

Stock d'accessoires de supportage disponible dans toutes les Agences Téréva pour vos dépannages

Disponibilité maximale grâce à notre capacité de stockage de 10 000 m² dédiée au solaire photovoltaïque

Produits sous ETN reconnus par les assureurs spécialisés

2 Des services qui facilitent votre activité

Centres de formation

Toitures école pour la formation pratique au montage des panneaux et la mise en service des onduleurs

Appui sur le bureau technique de NED, leader de la distribution PV résidentielle en France pour la constitution et le dimensionnement

Simulateur en ligne pour calculer facilement le retour sur investissement de vos clients

Assistance administrative pour constituer les dossiers de demande de raccordement

Financement de la prime à l'autoconsommation pour le client final

Solutions de pose

Solutions de maintenance et de dépannage

Découvrez nos solutions solaires photovoltaïques



Intellia

Les services au cœur de votre développement

Vous êtes installateurs de **projets photovoltaïques ?**

Ces services contribuent directement à votre développement :

Axa : assurance décennale photovoltaïque.
Oxideve : centre de formation QualiPV
Simplyfi Aides : assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des demandes de raccordement photovoltaïque.
Budgetlyss : financement de la prime à l'autoconsommation pour votre client final (versement sous 12jours).
IED : solution de pose réalisée par des professionnels qualifiés et reconnus.
Genius : service de maintenance, dépannage et entretien pour pompes à chaleur et photovoltaïque.
M2M Financement : Solution de location longue durée de matériel photovoltaïque, de climatisation et de chauffage pour le B2B.

www.intellia.club
@intelliaclub
contact@intellia.club

La pompe à chaleur Air/Air
en toute sérénité

Pour vous accompagner,
nous avons sorti les grands moyens

1 Vos accessoires d'installation et d'entretien **disponibles immédiatement en agence**.

- Supports
- Liaisons et raccords frigorifiques*
- Goulottes
- Évacuation des condensats
- Calibrage et outillage
- Entretien
- Protection électrique
- Consommables





2 Un catalogue 100% dédié.



128 pages de conseils,
de solutions
et d'équipements pour
couvrir tous
les besoins en
climatisation...

Notre catalogue
Pompe à chaleur

3 Le service "Téréva Control Tools".

Profitez de l'expertise technique Téréva pour nous confier l'étalonnage de vos outils, obligatoire chaque année : manomètres, thermostats, balances...

4 Le corner Showroom, le "plus" Téréva !

Pour verrouiller une vente, rien ne vaut la preuve par l'exemple ! À votre disposition en agence, un espace de démonstration en conditions réelles.
Type, taille, couleur ...
Tout devient beaucoup plus facile avec le vrai produit sous les yeux !

* Barres et raccords à souder disponibles suivant plan de vente de l'Agence

Intellia

Les services au cœur de votre développement

Vous êtes installateurs de pompes à chaleur ?

Ces services contribuent directement à votre développement :

Oxideve : centre de formation QualiPAC.
EasyPrimes : assistance administrative pour simplifier et sécuriser vos démarches administratives et avance de paiement des primes CEE/MPR.
Simplyfi Aides : assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers d'aides à la rénovation CEE/MPR.
Budgetlyss : financement des aides CEE et MPR pour votre client final (versement sous 12 jours).
IED : solution de pose réalisée par des professionnels qualifiés et reconnus.
Genius : service de maintenance, dépannage et entretien pour pompes à chaleur et photovoltaïque.
Exapièce : le service incontournable de la pièce détachée pour la maintenance des équipements, en individuel ou collectif.
M2M Financement : Solution de location longue durée de matériel photovoltaïque, de climatisation et de chauffage pour le B2B.

www.intellia.club
@intelliaclub
contact@intellia.club

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

- Plus de 55 000 articles en ligne 24h/7j
- Disponibilité en temps réel et stocks garantis
- Prix personnalisés et à jour
- Click & Collect 10 minutes chrono
- Espace client dédié

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*



Avec Téréva,
tout Téréva est au bout de votre doigt :
Accessible sur ordinateur, tablette ou mobile, vous pouvez commander 100% des 55 000 produits Téréva éligibles : climatisation, ventilation, thermique, électricité, sanitaire, plomberie, pièces détachées, outillage et équipements de protection individuelle (EPI)...
Toutes les grandes marques sont sur tereva.fr

Découvrez Téréva sur **tereva.fr**

** Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr*

PACK CONFIANCE

Un engagement unique

1 000 produits essentiels de votre quotidien

100 % disponibles ou 100 % remboursés*

Retrouvez les articles du pack confiance surlignés en bleu dans le catalogue

Réf	Prix PF	Éco-part.	code	CR	Prix € HT
12345-AA	**1 100,00**	0,40	1234567	Z10	**1 000,00**
12345-BB	**1 100,00**	0,40	1234568	Z10	**1 000,00**

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr


Votre commande est prête en 10 minutes, pas une de plus



CLICK& COLLECT

10 min chrono

JE COMMANDE › ***JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE***



sur tereva.fr — dans l'Agence sélectionnée — à la caisse

POUR VOUS LES PROS, GRANDBAINS CRÉE GRANDCLUB
UN MONDE D'AVANTAGES POUR AVANCER ENSEMBLE

Adhérer à Grandclub, c'est la garantie d'une relation privilégiée avec nos équipes de conception et de vente et l'accès à de nouveaux clients.



VOUS BENEFICIEZ DE PROJETS TECHNIQUEMENT ABOUTIS

VOTRE POSE EST SIMPLIFIÉE GRÂCE AUX PLANS 3D

NOUS VOUS APPORTONS RÉGULIÈREMENT DES AFFAIRES

NOUS SOUTENONS VOTRE RENTABILITÉ

grandbains

Du grand art. grandbains.fr

Nos partenaires

Sanitaire



Génie climatique



Électricité



Photovoltaïque



Plomberie




Outillage & Protection



Les plans de vente peuvent varier d'une Agence à l'autre, consultez votre vendeur pour connaître les marques et les produits disponibles dans votre Agence.
Les marques ci-dessus ne sont pas exhaustives des produits présentés dans ce catalogue.

Marre d'appeler votre vendeur Téréva pour connaître votre prix d'achat ?



Notre Prix Catalogue Téréva vous simplifie la vie !




Il s'agit d'un prix qui facilite le calcul de votre prix d'achat net via 1 remise unique par famille de produits.

Il n'a aucun lien avec le Prix Public Fournisseur, selon les cas il peut donc lui être supérieur ou inférieur.

Comment calculer votre prix d'achat ?





Exemple :

Prenons pour hypothèse que le **Code Remise** « Z10 » correspond à 30 %. Il s'applique alors sur **le Prix Catalogue Téréva** et vous permet de calculer immédiatement votre prix d'achat net :

1 000 – 30 % = 700 € Hors Taxes.

Le Prix Public Fournisseur est mentionné à titre indicatif, pour vous aider à vous positionner vis-à-vis de votre client final soit dans cet exemple 1 100 € Hors Taxes.

N° CLIENT :

Les remises dont vous bénéficiez pour chacune de nos familles de produits seront définies en accord avec votre Agence Téréva. Notez-les-dans ce tableau pour connaître vos prix d'achat à tout moment.

GÉNIE CLIMATIQUE : GÉNÉRATEURS	A20	%
GÉNIE CLIMATIQUE : ACCESSOIRES	A30	%
SANITAIRE : APPAREILS	B20	%
SANITAIRE : ACCESSOIRES	B30	%
PLOMBERIE	C10	%
OUTILLAGE	D10	%
ÉLECTRICITÉ	E10	%
SOLAIRE ET PHOTOVOLTAÏQUE	I10	%
AQUANCE, THERMANCE, MB EXPERT	M10	%

Consultez **tereva.fr** pour obtenir directement votre prix net

SOMMAIRE
CONDITIONS COMMERCIALES



SANITAIRE

Le bain 22
La douche 29
Meuble de salle de bains 71
Lavabo - Vasque - Bidet - Évacuation sanitaire ... 79
Robinetterie de salle de bains 94
Hydrothérapie 123
Coin toilettes 141
Accessoires de toilette et miroiterie 173
Cuisine et robinetterie 178
Collectivité 200
Accessibilité - Confort 241
Raccords - Fixations - Maintenance 272

GÉNÉRATEURS GÉNIE CLIMATIQUE

Chaudière 294
Pompe à chaleur 315
Biomasse 349






CONFORT THERMIQUE GÉNIE CLIMATIQUE & VENTILATION

Climatisation 366
Eau chaude sanitaire 432
Fumisterie 462
Équipement de chaufferie 488
Plancher chauffant 517
Radiateur 523
Relevage et adduction d'eau 569
Ventilation 579

PHOTOVOLTAÏQUE

Kit 620
Module 620
Micro-onduleur 621
Coffret 622
Domotique / Supervision 623
Supportage 625
Accessoire 627
Quincaillerie 628
Outillage 629





ÉLECTRICITÉ

Chauffage électrique 632
Éclairage 669
Conduit et cheminement 678
Fil et câble 681
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire 683
Sécurité et communication 711
VDI et réseau informatique 721
Outillage électrique et mesure portable 725
Spécifique industriel 729
Borne de recharge 731

PLOMBERIE

Cuivre et laiton 738
PVC 759
Acier, fonte et inox 777
Système à sertir acier et inox 797
Fonte évacuation 805
Hydrocâblé - Multicouche 812
Vanne, robinet et protection 832
Compteur d'eau et accessoires 845
Polyéthylène (PE) 849
Distribution gaz 854
Qualité de l'eau - Piscine 863
Supportage, fixation et visserie 874





OUTILLAGE ET PROTECTION

Outillage à main 886
Outillage métier 899
Mesure et contrôle 920
Outillage électroportatif 925
Consommables électroportatif 936
Droguerie - Fixation 948
Soudure 968
Équipement 975
EPI 987

INDEX

Index alphabétique 1004



Tous les articles sont affichés en H.T.
Ces prix sont fournis à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer. Prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. L'ensemble des produits présentés dans notre catalogue n'est pas disponible dans la totalité de nos Agences. Merci de bien vouloir vous renseigner. N'hésitez pas à nous consulter lors de vos commandes. Catalogue réservé aux professionnels. Toutes les photos et illustrations sont données à titre indicatif et sont non contractuelles. Certaines ont été communiquées par nos fournisseurs et restent leur propriété.
Ce document reflète le plan de vente Téréva, cependant il se peut que localement et de façon exceptionnelle une marque ne soit pas disponible.

Éco-contribution
Vous trouverez le montant des éco-contributions sur les produits concernés par a règlementation DEEE et sur les produits concernés par l'éco-mobilier. Ces montants vous seront facturés en sus du prix unitaire HT du produit.

Éco-mobilier : nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue aux termes du code de l'environnement et d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement.

Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*
*ouverture de compte obligatoire









Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

SANITAIRE

Bain 22
Douche 29
Meuble de salles de bains 71
Lavabo - Vasque - Bidet - Evacuation sanitaire 79
Robinetterie de salle de bains 94
Hydrothérapie 123
Coin toilettes 141
Accessoires de toilette et miroiterie 173
Cuisine et robinetterie 178
Collectivité 200
Accessibilité - confort 241
Raccords - Fixations et maintenance 272



Bain

Baignoire de synthèse 23
Baignoire balnéo 24
Baignoire acier 25
Habillage de baignoire 25
Pare-baignoire 26
Vidage et siphon de baignoire 27
Accessoires de baignoire 28


Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ BAIGNOIRE RECTANGULAIRE

BAIGNOIRE BAIG RECTANGULAIRE

Baignoire fabriquée en Toplax - 5 pieds réglables - Avec accoudoirs



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	90	160 x 70	BAIG10009	179,50	0,67	1413454	M10	**179,50**
Non percé	110	170 x 70	BAIG10017	180,00	0,67	1413455	M10	**180,00**
Non percé	120	170 x 75	BAIG10025	184,50	0,67	1413456	M10	**184,50**

BAIGNOIRE BAIG II RECTANGULAIRE

Design contemporain - En acrylique, Toplax - Excellente résistance aux chocs, facile d'entretien - Fabrication française - Livrée avec un jeu de pieds réglables



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	210	170 x 70	BAIG10041	197,50	0,67	3071130	M10	**197,50**
Non percé	230	180 x 80	BAIG10058	289,00	0,67	3071131	M10	**289,00**
Non percé	110	170 x 75	BAIG10074	240,00	0,67	3690557	M10	**240,00**

BAIGNOIRE DUO BAIG RECTANGULAIRE

Double dos - Vidage au centre - Acrylique matériau Toplax - Excellente résistance aux chocs, facile d'entretien, naturellement antidérapant et réparable - Livrée avec un jeu de pieds réglables



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	230	180 x 80	BAIG10066	298,50	0,67	3071132	M10	**298,50**

BAIGNOIRE ULYSSE 2 RECTANGULAIRE - À ENCASTRER

En acrylique blanche - À encastrer - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétements métalliques à verins réglables - Avec poignées



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	150	150 x 70	P115901	242,10	0,67	1314971	B20	**296,09**
Non percé	160	160 x 70	P106301	196,10	0,67	1177047	B20	**209,62**
Non percé	170	160 x 75	P115801	202,50	0,67	1395466	B20	**247,65**
Non percé	175	170 x 70	P106201	196,10	0,67	1177046	B20	**209,62**
Non percé	190	170 x 75	P115701	202,50	0,67	1177045	B20	**216,40**
Non percé	220	180 x 80	P116001	302,40	0,67	2076506	B20	**369,84**

BAIGNOIRE ULYSSE RECTANGULAIRE - A POSER OU À ENCASTRER

En acrylique - À poser ou à encastrer - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétements métalliques à vérins réglables - Sans poignées



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	191	160 x 70	P004501	189,20	0,67	3160815	B20	**200,35**
Non percé	206	170 x 70	P004601	189,20	0,67	3160814	B20	**198,39**
Non percé	160	140 x 70	P004301	207,20	0,67	3248627	B20	**253,40**

BAIGNOIRE RENOVA RECTANGULAIRE

Avec pieds



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	65	140 x 70	554.210.01.1	425,17	0,67	3078268	B20	**493,99**
Non percé	78	150 x 70	554.211.01.1	425,17	0,67	3078269	B20	**493,99**
Non percé	83	160 x 70	554.212.01.1	415,71	0,67	3078270	B20	**483,01**
Non percé	98	160 x 75	554.213.01.1	449,47	0,67	3078271	B20	**522,22**
Non percé	97	170 x 70	554.214.01.1	415,71	0,67	3078272	B20	**483,01**
Non percé	113	170 x 75	554.215.01.1	449,47	0,67	3078273	B20	**522,22**
Non percé	143	180 x 80	554.216.01.1	502,10	0,67	3078274	B20	**583,37**

BAIGNOIRE RENOVA PLAN RECTANGULAIRE

Avec pieds



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	178	160 x 70	554.312.01.1	465,66	0,67	3078280	B20	**531,47**
Non percé	196	160 x 75	554.313.01.1	502,10	0,67	3078281	B20	**573,05**
Non percé	193	170 x 70	554.314.01.1	465,66	0,67	3078282	B20	**462,40**
Non percé	212	170 x 75	554.315.01.1	502,10	0,67	3078283	B20	**498,59**
Non percé	242	180 x 80	554.316.01.1	552,04	0,67	3527291	B20	**641,39**

BAIGNOIRE CORVETTE RECTANGULAIRE

Avec repose tête et accoudoirs intégrés - Pieds réglables faciles à installer grâce au système breveté Quick Clip



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	58	150 x 70	E60904-00	227,00	0,67	2852683	B20	**287,85**
Non percé	70	160 x 70	E60903-00	227,00	0,67	1083328	B20	**287,85**
Non percé	96	170 x 75	E60901-00	227,00	0,67	1083326	B20	**193,98**
Non percé	80	170 x 70	E60902-00	227,00	0,67	3136567	B20	**193,98**

■ BAIGNOIRE D'ANGLE

BAIGNOIRE ULYSSE 2 D'ANGLE

En acrylique - À encastrer ou à poser - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétements métalliques à verins réglables



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	190	135 x 135	P107101	496,60	0,67	1314969	B20	**530,82**

BAIGNOIRE DE SYNTHÈSE (Suite)

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

TABLIER D'ANGLE POUR BAIGNOIRE ULYSSE

Tablier d'angle frontal - 135 x 135 mm - Blanc brillant



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc brillant	P107201	346,10	0,20	2079683	B20	**391,51**

BAIGNOIRE D'ANGLE DOMO

A encastrer - En acrylique - Pieds fournis



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	160	135 x 135	E60223-00	562,85	0,67	3136568	B20	**485,66**

TABLIER D'ANGLE POUR BAIGNOIRE DOMO

Dimensions : 135 x 135 cm - En acrylique



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	E6187-00	453,25	0,20	2852778	B20	**391,09**

■ BAIGNOIRE BAIN-DOUCHE

AQUANCE

BAIGNOIRE BAIG ASYMÉTRIQUE


En Puretex, matériau antidérapant composé de plus de 50% de matière recyclée. Le Puretex est constitué d'acrylique coulé avec un double renfort ABS et polyuréthane. Le Puretex a une excellente propriété d'isolation thermique et phonique - Epaisseur après thermoformage varie jusque 15 mm - Résistance aux UV accrue, la couleur reste vive et brillante - Espace douche et repose tête intégré - Tablier en aluminium coloris blanc ou noir vendu séparément - Bonde de vidage non fournie - Hauteur sous plage sans tablier : 51-53 cm minimum - Capacité : 193 L - Livrée avec 6 pieds réglables



CSTB le futur en construction — FABRICATION FRANÇAISE — NF

Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Montage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	123	170 x 90	Droite	BAIG10116	479,00	0,67	4206701	M10	**479,00**
Non percé	123	170 x 90	Gauche	BAIG10124	479,00	0,67	4206702	M10	**479,00**





AQUANCE

TABLIER BAIGNOIRE AVANT ET RETOUR BAIG

Compatible uniquement avec les baignoires ref BAIG10116 et BAIG10124 - Tablier autoportant en aluminium blanc brillant, pas de châssis autoportant nécessaire pour la baignoire - Facile à transporter de part sa légèreté - Pose rapide grâce au système Fix'iz®, système de fixation aimanté - Hauteur : 52,5-53 cm

CSTB le futur en construction — NF

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
525	1700	Blanc	BAIG10132	420,00	0,20	4206703	M10	**420,00**
525	1700	Noir	BAIG10140	420,00	0,20	4206704	M10	**420,00**

■ BAIGNOIRE EN ÎLOT

AQUANCE

BAIGNOIRE ÎLOT BAIG

Acrylique renforcé brillant - Pieds réglables - Coque double avec rebord renforcé - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	280	170 x 80	BAIG20008	1550,00	0,67	3080553	M10	**1550,00**

AQUANCE

BAIGNOIRE SEMI-ÎLOT BAIG

Hauteur 60 mm - En acrylique renforcé blanc brillant - Châssis autoportant - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac chromée - Pieds réglables - Plage pour robinetterie sur gorge non percée (90 x 7 cm)



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	287	170 x 80	BAIG20016	1596,50	0,67	3369356	M10	**1596,50**

AQUANCE

BAIGNOIRE SEMI-ÎLOT D'ANGLE BAIG

Hauteur 60 cm - Sans plage de robinetterie - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac chromée - Pieds réglables - Garantie 5 ans



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Montage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	250	170 x 78	Droite	BAIG20024	1425,00	0,67	3369357	M10	**1425,00**
Non percé	250	170 x 78	Gauche	BAIG20032	1425,00	0,67	3369358	M10	**1425,00**

BAIGNOIRE BALNÉO

AQUANCE

BAIGNOIRE BALNÉOTHÉRAPIE SYSTÈME MIXTE BAIG

Baignoire double tête fabriquée en acrylique blanc sur châssis métal autoportant - Système mixte air + eau avec chromothérapie - 4 fonctions pré-enregistrées de 20 mn - Eau : continu et créneau - Air : vague et continu - 2 coussins de tête blanc fournis - Vidage et siphon fournis, non montés - Tablier frontal et latéral en option



FABRICATION FRANÇAISE

Capacité (l)	Dimensions (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
195	170 x 75	Blanc	BAIG30007	3295,00	1,75	4090954	M10	**3295,00**
220	180 x 80	Blanc	BAIG30015	3350,00	1,75	4090958	M10	**3350,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BAIGNOIRE BALNÉOTHÉRAPIE SYSTÈME MIXTE+ BAIG

Baignoire double tête fabriquée en acrylique blanc sur châssis métal autoportant - Système mixte air + eau avec chromothérapie - 2 programmes mixtes pré-enregistrés de 15mn : Relaxant, associé à une ambiance lumineuse - Tonifiant, associée à une ambiance lumineuse - Drainage air des mollets vers le dos, avec possibilité d'arrêt sur une zone spécifique - 2 coussins de tête blanc fournis - Vidage et siphon fournis, non montés - Tablier frontal et latéral en option



FABRICATION FRANÇAISE

Capacité (l)	Dimensions (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
195	170 x 75	Blanc	BAIG30031	3730,00	1,75	4091319	M10	**3730,00**
220	180 x 80	Blanc	BAIG30023	3795,00	1,75	4091318	M10	**3795,00**

TABLIER BAIGNOIRE LATÉRAL BALNÉO

Tablier fabriqué en acrylique blanc - Pour baignoire balnéo Baig



Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
750	Blanc	BAIG30155	61,50	0,20	4091320	M10	**61,50**
800	Blanc	BAIG30163	62,85	0,20	4091321	M10	**62,85**

TABLIER BAIGNOIRE AVANT BALNÉO

Tablier fabriqué en acrylique blanc - Pour baignoire balnéo Baig



Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1700	Blanc	BAIG30171	86,20	0,20	4091322	M10	**86,20**
1800	Blanc	BAIG30189	87,50	0,20	4091323	M10	**87,50**

TABLIER BAIGNOIRE LATÉRAL BI-MATIÈRE BALNÉO

Tablier fabriqué en acrylique blanc avec insert aluminium brossé - Pour baignoire balnéo Baig



Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
750	Blanc	BAIG30197	73,80	0,20	4091324	M10	**73,80**
800	Blanc	BAIG30205	75,50	0,20	4091325	M10	**75,50**

TABLIER BAIGNOIRE AVANT BI-MATIÈRE BALNÉO

Tablier fabriqué en acrylique blanc avec insert aluminium brossé - Pour baignoire balnéo Baig



Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1700	Blanc	BAIG30213	305,00	0,20	4091326	M10	**305,00**
1800	Blanc	BAIG30221	310,00	0,20	4091327	M10	**310,00**

BAIGNOIRE ACIER

■ BAIGNOIRE NON PERCÉE

BAIGNOIRE CONTESA NON PERCÉE AVEC PIEDS À VISSER

Non percée - Avec pieds à visser



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non percé	165	150 x 70	A236090000	231,50	0,69	3645743	B30	**275,13**
Non percé	180	160 x 70	A235990000	231,50	0,69	3645749	B30	**275,13**
Non percé	195	170 x 70	A235890000	231,50	0,69	3645755	B30	**275,13**

■ BAIGNOIRE PERCÉE MONOTROU

BAIGNOIRE CONTESA PERCÉE MONOTROU AVEC PIEDS À VISSER

Percée monotrou - Avec pieds à visser - Épaisseur 1,5 cm



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1 trou	150	140 x 70	A236196000	231,50	0,69	3645738	B30	**275,13**
1 trou	165	150 x 70	A236096000	231,50	0,69	3645744	B30	**275,13**
1 trou	180	160 x 70	A235996000	231,50	0,69	3645750	B30	**275,13**
1 trou	195	170 x 70	A235896000	231,50	0,69	3645756	B30	**275,13**

■ BAIGNOIRE PERCÉE 2 TROUS ENTRAXE 150 MM

BAIGNOIRE CONTESA PERCÉE 2 TROUS AVEC PIEDS À VISSER

Percée 2 trous entraxe 150 mm - Avec pieds à visser



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 trous	180	160 x 70	A235997000	231,50	0,69	3645751	B30	**275,13**
2 trous	195	170 x 70	A235897000	231,50	0,69	3645757	B30	**275,13**

HABILLAGE DE BAIGNOIRE

■ HABILLAGE EN MÉLAMINÉ

HABILLAGE DE BAIGNOIRE FAÇADE MÉLAMINÉ

Épaisseur 16 mm - Mélaminé, chants minces plaqués - Montés sur vérins métalliques réglables



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
540	1200	Blanc	B10G22120B	53,60	339855V	B20	**43,90**
540	1400	Blanc	B10G22140B	59,01	072243J	B20	**39,55**
540	1500	Blanc	B10G22150B	61,66	072244U	B20	**40,11**
540	1600	Blanc	B10G22160B	64,36	036398E	B20	**39,58**
540	1700	Blanc	B10G22170B	67,05	036399P	B20	**39,58**

HABILLAGE DE BAIGNOIRE (Suite)

HABILLAGE DE BAIGNOIRE HYDROFUGE

Hydrofuge - Epaisseur 16 mm - Mélaminé blanc - Chants minces plaqués - Monté sur vérins métalliques réglables



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
535	1500	Blanc	B10G22150H	96,26	1145261	B20	**67,86**
535	1600	Blanc	B10G22160H	98,91	1145262	B20	**70,29**
535	1700	Blanc	B10G22170H	104,06	1145263	B20	**73,11**
535	1990	Blanc	B10G22200H	124,86	3190889	B20	**132,16**

RETOUR HABILLAGE DE BAIGNOIRE MÉLAMINÉ

Hydrofuge - Épaisseur 16 mm - Mélaminé, 4 chants minces plaqués - Monté sur vérins métalliques réglables



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
540	670	Blanc	B10G22067B	33,54	036401L	B20	**23,33**
540	750	Blanc	B10G22075B	33,54	995290G	B20	**23,66**

BAGUETTE D'ANGLE POUR FAÇADE DE BAIGNOIRE

Epaisseur 16 mm - Hauteur 54 cm - Blanche



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	B10G90BA2	6,67	1063068	B20	**7,05**

■ HABILLAGE À CARRELER

HABILLAGE DE BAIGNOIRE PANODUR

À carreler - Habille les murs de la douche et les pourtours de baignoire - Épaisseur 3 cm - Livré avec pieds réglables



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	1800	330405	98,27 0,04	1223980	B20	**76,58**

RETOUR POUR HABILLAGE DE BAIGNOIRE PANODUR

À carreler - Habille les murs de la douche et les pourtours de baignoire - Épaisseur 3 cm - Livré avec pieds réglables




Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	760	330401	46,56 0,04	1223981	B20	**36,40**

PARE-BAIGNOIRE

■ YUCA

PARE-BAIGNOIRE YUCA 1 VOLET

1 volet 80 cm - Vitrage 5 mm non traité - Sans encadrement - Hauteur 140 cm - Pivotant à 180°



Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	YUCA60013	148,90 0,53	1370436	M10	**148,90**
Silver	Transparent	YUCA60021	174,50 0,53	1370437	M10	**174,50**

■ PYRA

PARE-BAIGNOIRE PYRA 1 VOLET TRANSPARENT

1 écran baignoire pivotant à 180° - 140 x 80 cm - Verre transparent 5mm - Etanchéité basse par joint - Réversible



Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	Transparent	PYRA70228	189,75 0,53	3080552	M10	**189,75**

JOINT BAS D'ÉTANCHÉITÉ POUR PARE-BAIGNOIRE

Joint à clipser, compatible pour verre d'épaisseur 5 mm - En PVC transparent - Longueur 1 mètre recoupable



Longueur (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1000	29,50 0,02	2849603	M10	**29,50**

■ IXIA

PARE-BAIGNOIRE IXIA RELEVABLE 1 VOLET

1 volet 90 cm - Vitrage 5 mm traité - Avec poignée porte-serviettes - Sans encadrement - Hauteur 1400 mm - Pivotant à 180° et se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire



Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	IXIA80011	299,90 0,53	1370439	M10	**299,90**

PARE-BAIGNOIRE IXIA RELEVABLE 2 VOLETS


2 volets 83 cm - Vitrage 5 mm traité - Avec poignée porte-serviettes - Sans encadrement - Hauteur 1400 mm - Pivotant à 180° et se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire



Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	IXIA80029	410,00 0,53	1370440	M10	**410,00**

PARE-BAIGNOIRE IXIA 2 VOLETS

Volet pliant, pivotant, relevable et réversible - Hauteur : 140 cm - Largeur : 109 cm (un volet longueur 79 cm et un volet longueur 30 cm) - Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire - Profilé en aluminium silver - Poignée porte-serviettes - Ouverture 90° extérieur et 90° intérieur et hauteur de relevage : 28 cm - Déplié, l'écran se bloque sur le rebord de la baignoire pour une étanchéité maximale




Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	IXIA8003	415,00 0,53	4217022	M10	**415,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

ARTY



LEDA

PARE-BAIGNOIRE ARTY 1 VOLET

Pare-baignoire pivotant reversible - Vitrage transparent traité Glass Protect - Hauteur 140 cm, largeur 80 cm - Pivot relevable à l'ouverture

Finition profilé	Finition vitrage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	L13AYPB08031	403,00	0,12	4014769	B20	**475,58**
Argent brillant	Transparent	L13AYPB08033	435,00	0,12	4014770	B20	**513,34**

VIDAGE ET SIPHON DE BAIGNOIRE

VIDAGE COMPLET

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE BOND



Clapet recouvrant inox
- Volant ABS chromé
- Câble haute résistance Ø 5 mm
- Tube Ø 32 x L. 565 mm
- Cuvette inox Ø 70 mm
- Serrage de 0 à 17 mm
- Joint Autofix double
- Insert et vis laiton
- Débit : 51 l/mn
- Sortie orientable
- Bouchon de vidange pour nettoyage

FABRICATION FRANÇAISE NF

Longueur (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
650	Chromé	BOND73005	33,40	0,02	4273005	M10	**33,40**
1000	Chromé	BOND73007	65,90	0,02	4273007	M10	**65,90**

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

VIDAGE À CÂBLE BOND - GROS DÉBIT



Clapet et volant sertis inox
- Câble haute résistance Ø 5 mm x L. 650 mm
- Tube de trop-plein Ø 32 x L. 565 mm
- Cuvette plastique Ø 70 mm
- Serrage : 0 à 17 mm
- Vis plastique
- Débit : 59 l/mn
- Sortie orientable
- Joint Autofix double

FABRICATION FRANÇAISE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND73006	30,90	0,02	4273006	M10	**30,90**

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

VIDAGE BAIGNOIRE MANUEL BOND -AVEC BOUCHON ET CHAÎNETTE



Bouchon de vidange en élastomère noir
- Enjoliveur inox
- Chaînette L. 500 mm
- Tube de trop-plein Ø 25 x L. 487 mm
- Cuvette plastique Ø 70 mm
- Débit : 52,5 l/mn
- Sortie orientable

FABRICATION FRANÇAISE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	BOND73013	15,70	0,02	4273013	M10	**15,70**

GEBERIT

VIDAGE BAIGNOIRE AVEC ACTIONNEMENT ROTATIF



Avec set de finition - Pour baignoire standard Ø.40 mm - Avec actionnement rotatif - Principe de contre-courant

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	150.616.21.6	113,99	0,02	3830045	B20	**130,09**

GEBERIT

VIDAGE BAIGNOIRE À DÉCLENCHEMENT PUSH CONTROL



Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm - Débit d'évacuation : 1 l/s - Capacité du trop-plein : 0.65 l/s - Garde d'eau : 50 mm

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	150.766.21.6	150,33	0,02	3830050	B20	**174,65**

Nicoll

VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE EASYBAIN WAVE



Vidage à joints intégrés - Double orientation à 360° et anti-dépôts - Clapet recouvrant - Volant design "Wave", ABS chromé

FABRICATION FRANÇAISE NF

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
650	0203611	53,45	0,02	1103396	B30	**73,48**

Nicoll

VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE TBR07



Câble plastique de 650 mm - Câble turbobain avec siphon articulé - Clapet inox recouvrant Ø 70 mm - Volant ABS chromé

FABRICATION FRANÇAISE NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0203577	43,20	0,02	992509R	B30	**56,31**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

VIDAGE ET SIPHON DE BAIGNOIRE (Suite)

hansgrohe

VIDAGE BAIGNOIRE FLEXAPLUS E TROP PLEIN SOUPLE



Pour baignoire standard - Avec trop plein souple 1.1/2" - Clapet à recouvrement - Câble auto-réglable Bodwen 520 - Livré avec outils de montage.

Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
520	Chromé	58142000	87,52	0,02	767547L	B20	**88,37**

■ SIPHON DE BAIGNOIRE

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

SIPHON DE BAIGNOIRE SORTIE ORIENTABLE



Bouchon de vidange
- Sortie horizontale orientable Ø 40 mm
- Hauteur : 109,5 mm
- Débit : 55 l/mn

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
198	Blanc	BOND73012	9,90	0,02	4273012	M10	**9,90**

■ ÉVACUATION SOUPLE Ø 40 MM

Nicoll

TUBE PVC RACCORDEMENT FLEXIBLE TUFLEX



Les tubes flexibles Tufelx simplifie le raccordement entre les éléments sanitaires (lavabos, douches, baignoires) et la colonne de descente, surtout en cas d'accès difficiles (raccordement à une bonde de douche, par exemple) - Tubes mâle/male à coller - Longueur : 1000 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	40	TUFLEX40N	7,82	0,02	4202042	B30	**11,51**

ACCESSOIRES DE BAIGNOIRE

■ PLAQUES INSONORISANTES

Nicoll

PLAQUE D'INSONORISATION POUR BAIGNOIRE ACIER



Jeu de 4 plaques auto-adhésives - Traitement anti-feu, classé M2 - Dim : 400 x 200 x 25 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0412021	25,01	0,02	018644W	B30	**19,77**

LAZER

PLAQUE INSONORISATION BAIGNOIRE



Jeu de 4 plaques isolantes acoustiques et adhésive bain Vibrabloc - Matériau antibruit utilisé dans les pièces sujettes à vibrations - Particulièrement adapté aux applications où une bonne flexibilité est nécessaire - Isole les parois par l'effet combiné de l'apport de masse et l'amortissement des phénomènes de coïncidence

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	150800	12,29	0,02	2903107	B20	**14,78**

■ TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE

Nicoll

TRAPPE DE VISITE BASCULANTE POUR BAIGNOIRE



Trappe basculante et amovible à carreler - Se tenant fermée par clipsage - Trappe symétrique, peut se placer, après scellement du cadre, face pleine ou face creuse en avant

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
295	445	TV2520	51,25	0,01	104235L	C10	**75,15**

Nicoll

TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE



Trappe de visite permettant l'accès aux gaines techniques - Il est possible de rendre verrouillable ou inviolable la trappe à partir de kit séparés - Cadre et couvercle injectés en polystyrène blanc - Le système d'ouverture par rotation permet d'obtenir une parfaite étanchéité à l'air

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	300	1TV24	35,95	0,01	1182826	C10	**52,71**

■ ROBINET D'ALIMENTATION

arco

ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE



1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	10	12x17	NO743	-	2274226	C10	**17,09**

■ CACHE-TROU

DELABIE

CACHE-TROU LUXE



Cache-trou Ø 45 mm de luxe

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	Chrome	596000	12,13	2071433	B30	**20,13**

DELABIE

CACHE-TROU LUXE



Cache-trou Ø 45 mm de luxe

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	Epoxy blanc	598000	16,56	112953V	B30	**28,13**

IDC

CACHE-TROU Ø 50

Epaisseur 10 mm - Ø 50 mm

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	COVCP7161050	-	0,02	2201846	C10	**8,86**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

Douche

Receveur en céramique carré 30
Receveur en céramique rectangulaire 31
Receveur en céramique d'angle 33
Receveur charge minérale carré 33
Receveur charge minérale rectangulaire 35
Receveur charge minérale d'angle 39
Receveur en acrylique renforcé carré 39
Receveur en acrylique renforcé rectangulaire 39
Receveur en acrylique renforcé d'angle 39
Accessoires complémentaires 40
Pieds pour receveur 43
Kit duoétanche 44
Receveur à carreler bâche souple 44
Receveur à carreler panneau 44
Paroi de douche ouverte - Walk-in 47
Paroi de douche fermée 52
Cabine de douche - Intégrale avantage 61
Cabine de douche - Intégrale confort 62
Caniveau pour douche de plain-pied 65
Vidage et siphon de douche 66
Porte-rideau et rideau de douche 70

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ

■ À ENCASTRER CLASSIQUE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RECEVEUR ULYSSE + CARRÉ À ENCASTRER

En grès fin - À encastrer, fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Émaillé 3 faces - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur 6 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	80 x 80	Blanc	P329701	151,50	0,74	1315051	B20	**150,35**
6	90 x 90	Blanc	P329601	219,50	0,74	1315050	B20	**217,38**

AQUANCE

RECEVEUR ALTO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, fond antigliss PN24 - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Sans ressaut - Emaillé 3 faces - Hauteur 4 cm

CSTB le futur en construction NF



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN24	ALTO20409	249,90	0,74	3692262	M10	**249,90**
4	90 x 90	Blanc	PN24	ALTO20417	290,70	0,74	3692263	M10	**290,70**

■ À ENCASTRER EXTRA-PLAT

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER

A encastrer - Emaillé 4 côtés blanc - Pour bonde de 90 mm - Avec traitement Antigliss - Avec système de pose "Install Block" - Hauteur : 4,5 cm

NF



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	80 x 80	Blanc	PN18	00731800000AG3	276,24	0,74	3055442	B20	**262,99**
4.5	90 x 90	Blanc	PN18	00734800000AG3	340,31	0,74	3055445	B20	**324,05**
4.5	100 x 100	Blanc	PN18	00738800000AG3	556,90	0,74	3055454	B20	**609,44**

AQUANCE

RECEVEUR PLATO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 4,5 cm - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Ressaut intérieur: 2 cm maxi - Emaillé 4 côtés - Pour une pose avec tous les plots réglés au même niveau il faut que chaque surface de contact avec la céramique prenne appui sur au moins 3 points (nervures et/ou bords) pose sur 5 plots minimum

CSTB le futur en construction



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	80 x 80	Blanc	PLATO1606	162,50	0,74	4081166	M10	**162,50**
4.5	90 x 90	Blanc	PLATO1614	197,50	0,74	4081167	M10	**197,50**

■ À POSER CLASSIQUE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RECEVEUR ULYSSE + CARRÉ À POSER

Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief - Emaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 7 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	80 x 80	Blanc	P329401	151,50	0,74	1315048	B20	**150,35**
7	90 x 90	Blanc	P329301	219,50	0,74	1315049	B20	**215,42**

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

RECEVEUR PLATO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER



En céramique ultra-plat avec ressaut
- Fond antiglisse
- Emaillage 5 faces
- Bonde Ø 90 non fournie

NF

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	80 x 80	Blanc	PLATO31425	245,00	0,74	4331425	M10	**245,00**
4.5	90 x 90	Blanc	PLATO31426	285,00	0,74	4331426	M10	**285,00**

■ À POSER OU À ENCASTRER EXTRA-PLAT

AQUANCE

RECEVEUR ALTO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 40 mm - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Classe A / PN12 - Sans ressaut - Emaillé 3 faces - Hauteur 4 cm

CSTB le futur en construction NF



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN12	ALTO20334	185,50	0,74	3692256	M10	**185,50**
4	90 x 90	Blanc	PN12	ALTO20342	250,00	0,74	3692257	M10	**250,00**

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

A poser/à encastrer - Avec traitement Antigliss - Emaillé blanc 4 côtés - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block® - Hauteur : 4,5 cm

NF



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	80 x 80	Blanc	PN18	00721800000AG3	276,24	0,74	3055425	B20	**256,87**
4.5	90 x 90	Blanc	PN18	00724800000AG3	340,31	0,74	3055429	B20	**316,51**
4.5	100 x 100	Blanc	PN18	550.084.00.1	556,90	0,74	4204154	B20	**613,55**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RECEVEUR OKYRIS+ EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Blanc brillant - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	P020201	207,10	0,74	3381975	B20	**232,19**
4	90 x 90	Blanc	P020301	256,60	0,74	3381976	B20	**287,67**

Jacob Delafon PARIS

RECEVEUR EXTRA-PLAT KYREO CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En céramique vitrifié, lisse - Hauteur : 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN6	ENB90-00	173,15	0,74	3136560	B20	**162,89**
4	90 x 90	Blanc	PN6	ENC90-00	276,45	0,74	3136561	B20	**260,09**

■ À POSER EXTRA-PLAT

GEBERIT

RECEVEUR BASTIA EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER

A poser - Blanc - Céramique - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Hauteur : 7 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	70 x 70	Blanc	00720200000001	174,51	0,74	3055423	B20	**162,27**
7	80 x 80	Blanc	00721200000001	197,74	0,74	3055424	B20	**183,92**
7	90 x 90	Blanc	00723200000001	226,89	0,74	3055427	B20	**211,03**

■ À POSER SURÉLEVÉ

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA CARRÉ SURÉLEVÉ

A poser - Pour bonde de 90 mm - Hauteur : 16 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	80 x 80	Blanc	00716100000	347,08	0,74	3055421	B20	**330,50**
16	90 x 90	Blanc	00717100000	609,68	0,74	3055422	B20	**580,56**

■ À ENCASTRER EXTRA-PLAT

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RECEVEUR ULYSSE + RECTANGULAIRE À ENCASTRER

En grès fin blanc. Fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Emaillé 3 faces - Hauteur 6 cm - Profondeur à la bonde 4 cm - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	120 x 90	Blanc	P005501	333,90	0,74	2079684	B20	**363,37**
6	100 x 80	Blanc	P329501	322,70	0,74	2079686	B20	**397,96**

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER

Avec traitement Antigliss - Accès inférieur à 2 cm - Céramique émaillé 4 côtés - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	90 x 70	Blanc	PN18	00733800000AG3	362,42	0,74	3055443	B20	**400,59**
4.5	100 x 80	Blanc	PN18	00736800000AG3	404,41	0,74	3055449	B20	**385,09**
4.5	100 x 90	Blanc	PN18	00746900000AG3	455,25	0,74	3055458	B20	**498,20**
4.5	120 x 80	Blanc	PN18	00737800000AG3	433,14	0,74	3055452	B20	**412,46**
4.5	120 x 90	Blanc	PN18	00747900000AG3	486,17	0,74	3055459	B20	**452,17**
5	140 x 80	Blanc	PN18	00739800000AG3	493,89	0,74	3055456	B20	**540,49**
5	140 x 90	Blanc	PN18	00739900000AG3	554,69	0,74	3055457	B20	**607,03**

■ À POSER CLASSIQUE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RECEVEUR ULYSSE + RECTANGULAIRE À POSER

En grès fin blanc. Fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Émaillé 3 faces - Hauteur 7 cm. Profondeur à la bonde 4 cm - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	90 x 70	Blanc	P329201	230,90	0,74	1315052	B20	**282,17**
7	100 x 80	Blanc	P329101	322,70	0,74	1315053	B20	**322,39**
7	120 x 80	Blanc	P329001	345,80	0,74	1315046	B20	**342,96**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE (Suite)

■ À POSER EXTRA-PLAT

GEBERIT

RECEVEUR BASTIA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

En céramique - Pour bonde de 90 mm - Hauteur : 7 cm

NF

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	90 x 70	Blanc	00725200000001	191,99	0,74	3055430	B20	**182,81**
7	100 x 80	Blanc	00728200000001	261,77	0,74	3055436	B20	**249,27**
7	120 x 80	Blanc	00729200000001	331,60	0,74	3055437	B20	**315,77**

■ À POSER OU À ENCASTRER

AQUANCE

RECEVEUR ALTO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 40 mm - Bonde Ø 90 mm, non fournie - Classe A / PN12 - Sans ressaut - Emaillé 3 faces



CSTB le futur en construction NF

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	PN12	ALT020359	280,00	0,74	3692258	M10	**280,00**
4	120 x 80	Blanc	PN12	ALT020367	320,00	0,74	3692259	M10	**320,00**
4	120 x 90	Blanc	PN12	ALT020375	420,00	0,74	3692260	M10	**420,00**
4	140 x 90	Blanc	PN12	ALT020383	496,50	0,74	3692261	M10	**496,50**

AQUANCE

RECEVEUR ALTO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, fond antigliss PN24 - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Sans ressaut - Emaillé 3 faces - Hauteur 4 cm



CSTB le futur en construction NF

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	PN24	ALT020425	336,60	0,74	3692264	M10	**336,60**
4	120 x 80	Blanc	PN24	ALT020433	397,80	0,74	3692265	M10	**397,80**
4	120 x 90	Blanc	PN24	ALT020441	479,40	0,74	3692266	M10	**479,40**
4	140 x 90	Blanc	PN24	ALT020458	540,60	0,74	3692267	M10	**540,60**

AQUANCE

RECEVEUR PLATO EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 4,5 cm - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Ressaut intérieur: 2 cm maxi - Emaillé 4 faces - Pour une pose avec tous les plots réglés au même niveau il faut que chaque surface de contact avec la céramique prenne appui sur au moins 3 points (nervures et/ou bords) pose sur 5 plots minimum



CSTB le futur en construction

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	100 x 80	Blanc	PLAT01622	252,50	0,74	4081168	M10	**252,50**
4.5	120 x 80	Blanc	PLAT01630	289,00	0,74	4081169	M10	**289,00**
4.5	120 x 90	Blanc	PLAT01580	385,00	0,74	4131543	M10	**385,00**
4.5	140 x 90	Blanc	PLAT01598	480,00	0,74	4131544	M10	**480,00**

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

RECEVEUR PLATO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER



En céramique ultra-plat avec ressaut
- Fond antiglisse
- Emaillage 5 faces
- Bonde Ø 90 non fournie

NF

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	100 x 80	Blanc	PLAT031427	330,00	0,74	4331427	M10	**330,00**
4.5	120 x 80	Blanc	PLAT031428	390,00	0,74	4331428	M10	**390,00**
4.5	120 x 90	Blanc	PLAT031429	470,00	0,74	4331429	M10	**470,00**
4.5	140 x 90	Blanc	PLAT031430	530,00	0,74	4331430	M10	**530,00**

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Ultra-plat - A poser / à encastrer - Avec traitement Antigliss - Céramique émaillé 4 côtés - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®

NF

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	90 x 70	Blanc	PN18	00723800000AG3	362,42	0,74	3055428	B20	**399,29**
4.5	100 x 80	Blanc	PN18	00726800000AG3	404,41	0,74	3055432	B20	**376,13**
5	140 x 80	Blanc	PN18	00729800000AG3	493,89	0,74	3055438	B20	**540,49**
4.5	120 x 80	Blanc	PN18	00727800000AG3	433,14	0,74	3055434	B20	**402,86**
4.5	100 x 90	Blanc	PN18	00726900000AG3	455,25	0,74	3055433	B20	**498,20**
4.5	120 x 90	Blanc	PN18	00727900000AG3	486,17	0,74	3055435	B20	**452,17**
5	140 x 90	Blanc	PN18	00729900000AG3	554,69	0,74	3055439	B20	**607,03**
5	120 x 100	Blanc	PN18	550.085.00.1	544,51	0,74	4204155	B20	**595,89**
5	140 x 100	Blanc	PN18	550.086.00.1	621,26	0,74	4204156	B20	**679,87**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

RECEVEUR OKYRIS+ EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - VERSION DROITE

Blanc mat - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	120 x 90	Blanc	P021501	376,50	0,74	3381982	B20	**418,29**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

RECEVEUR OKYRIS+ EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - VERSION GAUCHE

Blanc brillant - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	120 x 90	Blanc	P021401	376,50	0,74	3381981	B20	**418,29**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE (Suite)

RECEVEUR EXTRA-PLAT KYREO RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Email vitrifié, lisse - Hauteur : 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	90 x 70	Blanc	PN6	ENE90-00	289,15	0,74	3136562	B20	**277,71**
4	100 x 80	Blanc	PN6	ENF90-00	402,20	0,74	3136563	B20	**386,27**
4	120 x 80	Blanc	PN6	ENG90-00	427,40	0,74	3136564	B20	**402,10**

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE D'ANGLE

■ À ENCASTRER EXTRA-PLAT

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND À ENCASTRER

Pour bonde de 90 mm - Antigliss - Avec système de pose "Install Block", permettant une installation plus facile - Hauteur : 4,5 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	90 x 90	Blanc	PN18	00735800000AG3	446,40	0,74	3055447	B20	**488,52**

■ À POSER EXTRA-PLAT

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND À POSER

Pour bonde de 90 mm - Antigliss - Avec système de pose "Install Block", permettant une installation plus facile - Hauteur : 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	90 x 90	Blanc	PN18	00725800000AG3	446,40	0,74	3055431	B20	**425,08**

■ À POSER OU À ENCASTRER

AQUANCE

RECEVEUR PLATO ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 4,5 cm - Bonde Ø 90 mm sur le petit côté, bonde non fournie - Ressaut intérieur: 2 cm maxi- Emaillé 3 faces - Pour une pose avec tous les plots réglés au même niveau il faut que chaque surface de contact avec la céramique prenne appui sur au moins 3 points (nervures et/ou bords) pose sur 5 plots minimum

CSTB le futur en construction — FABRICATION FRANÇAISE — NF



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	90 x 90	Blanc	PLATO1648	225,00	0,74	4081170	M10	**225,00**


RECEVEUR CHARGE MINÉRALE CARRÉ

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

AQUANCE

RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER

En béton de synthèse teinté dans la masse avec gelcoat - Livré avec grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant PN 18 - Antibactérien - Découpable - Hauteur : 3 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.4	90 x 90	Blanc	PN18	BETO81109	376,80	0,74	2800779	M10	**376,80**
2.4	90 x 90	Gris anthracite	PN18	BETO81117	376,80	0,74	2800780	M10	**376,80**

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER





Receveur en béton de synthèse à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur

- Receveur constitué d'un mélange de charges minérales et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse
- Finition ardoise avec surface en Gelcoat blanc
- Longueur : 80 cm
- Largeur : 80 cm
- Livré avec grille, Bonde Ø 90 mm non fournie
- Classification anti-dérapant : Classe B / PN18
- Zéro ressaut intérieur
- Receveur recoupable : 100 mm sur la longueur / 50 mm sur la largeur (25 mm de chaque côté)
- Pour une pose sur plots : 14 plots minimum
- Fixation avec mastic-colle à base de polyuréthane

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.4	80 x 80	Blanc	PN18	BETO27925	330,00	0,74	4327925	M10	**330,00**
2.4	80 x 80	Gris anthracite	PN18	BETO27926	330,00	0,74	4327926	M10	**330,00**

Ideal Standard

RECEVEUR ULTRA FLAT S+ ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

Receveur zéro ressaut - Recoupable - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367)

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	90 x 90	Blanc pur	T5597FR	311,00	0,74	4201514	B20	**334,12**
3	80 x 80	Blanc pur	T5600FR	261,00	0,74	4201517	B20	**303,16**
3	100 x 100	Blanc pur	T5608FR	369,00	0,74	4201525	B20	**428,61**
3	120 x 120	Blanc pur	T5615FR	531,00	0,74	4201532	B20	**616,77**

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE CARRÉ (Suite)

Ideal Standard

RECEVEUR ULTRAFLAT S I.LIFE ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En résine et charge minérale - Antidérapant classe C - Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme - Bonde universelle 90 mm non incluse

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.2	80 x 80	Blanc	PN24	T5229FR	261,00	0,74	4058256	B20	**279,17**
3.2	90 x 90	Blanc	PN24	T5227FR	311,00	0,74	4058254	B20	**332,67**
3.2	120 x 120	Blanc	PN24	T5242FR	531,00	0,74	4058269	B20	**614,09**
3.2	100 x 100	Gris beton	PN24	T5234FS	369,00	0,74	4058315	B20	**428,61**
3.2	70 x 70	Blanc	PN24	T5246FR	212,00	0,74	4058273	B20	**246,24**

Ideal Standard

RECEVEUR ULTRA FLAT EVO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Receveur en matériau composite éco-responsable (résine et acrylique recyclables). - Ultra-plat 3,5cm d'épaisseur - Finition blanc mat. - Antidérapant classe C - Zéro ressaut

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.5	70 x 70	Blanc mat	PN24	T5427F0	209,00	0,74	4201625	B20	**242,77**
3.5	80 x 80	Blanc mat	PN24	T5426F0	239,00	0,74	4201626	B20	**277,61**
3.5	90 x 90	Blanc mat	PN24	T5425F0	289,00	0,74	4201627	B20	**335,69**
3.5	100 x 100	Blanc mat	PN24	T5424F0	355,00	0,74	4201628	B20	**412,34**
3.5	120 x 120	Blanc mat	PN24	T5531F0	499,00	0,74	4201648	B20	**579,60**

GEBERIT

RECEVEUR MELUA EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER


A poser ou à encastrer blanc - Marbrex - Finition Gelcoat - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	Y000909000000G	425,04	0,74	3363377	B20	**411,31**
4	90 x 90	Blanc	00091100000G	499,24	0,74	3363378	B20	**483,11**

NOUVEAUTÉ

Kinedo

RECEVEUR KINESURF NOVA EXTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER



Aspect mat lisse.

- En biocryl et biotec.
- Glissance PN24.
- Hauteur 3,5 cm.
- Livré sans pieds (en option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm).
- Bonde horizontale extra-plate pivotante à 360° (25l,min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses.
- Receveur découpable et perçable sur les contours.
- Dessous du receveur plat.

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.5	80 x 80	Blanc	PN24	RD1230AD	461,00	0,74	4327789	B20	**539,66**
3.5	90 x 90	Blanc	PN24	RD1231AD	535,00	0,74	4327794	B20	**626,28**
3.5	100 x 100	Blanc	PN24	RD1232AD	567,00	0,74	4327799	B20	**663,74**

Jacob Delafon PARIS

RECEVEUR AEROBLOC EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER, SURÉLEVER OU À ENCASTRER



Matérieu Aerobloc : sandwich très solide et léger composé de fibres de verre, de résine et de PET recyclé Bénéfices consommateurs - Surface lisse

FABRICATION FRANÇAISE NF

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.3	80 x 80	Blanc brillant	PN6	E62101-00	252,65	0,74	3424146	B20	**279,26**
3.3	90 x 90	Blanc brillant	PN6	E62102-00	320,20	0,74	3424147	B20	**353,91**
3.3	80 x 80	Blanc mat	PN12	E62101-WPM	290,00	0,74	3896447	B20	**320,54**
3.3	90 x 90	Blanc mat	PN12	E62102-WPM	364,00	0,74	3896448	B20	**402,33**

Jacob Delafon PARIS

RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER



Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non-fournie - Hauteur : 4 cm - PN24

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN24	E62441-F-00	451,05	0,74	2852754	B20	**493,60**
4	90 x 90	Blanc	PN24	E62442-F-00	513,40	0,74	3426248	B20	**561,84**
4	100 x 100	Blanc	PN24	E62462-F-00	567,30	0,74	3426289	B20	**620,83**

Jacob Delafon PARIS

RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER OU À POSER



Traitement anti-bactérien - À poser ou à encastrer blanc - Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non fournie - Adhérence : Classe A / PN 6 - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN6	E62441-00	410,10	0,74	1153657	B20	**377,03**
4	90 x 90	Blanc	PN6	E62442-00	469,25	0,74	2852755	B20	**431,42**
4	100 x 100	Blanc	PN6	E62462-00	527,45	0,74	2852756	B20	**577,21**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

MON ESPACE

- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT





AQUANCE

RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

Épaisseur 2,4 cm ou 3 cm selon dimension - En béton de synthèse teintée dans la masse avec gelcoat - Livré avec grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant : PN 18 - Antibactérien - Découpable

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	140 x 100	Blanc	PN18	BET080390	634,75	0,74	4068316	M10	**634,75**
3	140 x 100	Gris anthracite	PN18	BET080408	634,75	0,74	4068317	M10	**634,75**
2.4	100 x 80	Blanc	PN18	BET080176	381,10	0,74	2854012	M10	**381,10**
2.4	100 x 80	Gris anthracite	PN18	BET080184	381,10	0,74	2854013	M10	**381,10**
2.5	120 x 80	Blanc	PN18	BET080010	386,25	0,74	2800781	M10	**386,25**
2.5	120 x 80	Gris anthracite	PN18	BET080036	386,25	0,74	2800782	M10	**386,25**
2.5	120 x 90	Blanc	PN18	BET080051	437,80	0,74	2800783	M10	**437,80**
2.5	120 x 90	Gris anthracite	PN18	BET080077	437,80	0,74	2800784	M10	**437,80**
2.5	140 x 80	Blanc	PN18	BET080192	478,95	0,74	3078315	M10	**478,95**
2.5	140 x 80	Gris anthracite	PN18	BET080200	478,95	0,74	3078316	M10	**478,95**
2.5	140 x 90	Blanc	PN18	BET080093	525,30	0,74	2800785	M10	**525,30**
2.5	140 x 90	Gris anthracite	PN18	BET080119	525,30	0,74	2800786	M10	**525,30**
2.7	160 x 70	Blanc	PN18	BET080234	510,00	0,74	3720898	M10	**510,00**
2.7	160 x 70	Gris anthracite	PN18	BET080242	510,00	0,74	3720899	M10	**510,00**
2.7	160 x 80	Blanc	PN18	BET080218	566,50	0,74	3078317	M10	**566,50**
2.7	160 x 80	Gris anthracite	PN18	BET080226	566,50	0,74	3078318	M10	**566,50**
2.7	160 x 90	Blanc	PN18	BET080135	628,30	0,74	2800787	M10	**628,30**
2.7	160 x 90	Gris anthracite	PN18	BET080150	628,30	0,74	2800788	M10	**628,30**
2.7	170 x 70	Blanc	PN18	BET080259	540,75	0,74	3720900	M10	**540,75**
2.7	170 x 70	Gris anthracite	PN18	BET080267	540,75	0,74	3720901	M10	**540,75**
2.7	180 x 90	Blanc	PN18	BET080457	736,45	0,74	2800789	M10	**736,45**
2.7	180 x 90	Gris anthracite	PN18	BET080465	736,45	0,74	2800790	M10	**736,45**
3	160 x 100	Blanc	PN18	BET080416	749,10	0,74	4068318	M10	**749,10**
3	160 x 100	Gris anthracite	PN18	BET080424	749,10	0,74	4068319	M10	**749,10**
3	180 x 100	Blanc	PN18	BET080432	890,00	0,74	4068320	M10	**890,00**
3	180 x 100	Gris anthracite	PN18	BET080440	890,00	0,74	4068321	M10	**890,00**

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en béton de synthèse à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 2.7 - 3.2 cm.

- Receveur constitué d'un mélange de charges minérale et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse
- Finition pierre avec surface en Gelcoat blanc ou noir.
- Grille acier inox laquée dans la teinte du receveur fournie
- Classification anti-dérapant : Classe C / PN24
- Ressaut intérieur : de 15 à 18 mm.
- Receveur recoupable : 10 cm sur la longueur à l'opposé du vidage.
- Fixation avec mastic-colle à base de polyuréthane.
- Évacuation 42 l/min.
- Bonde 90 mm non fournie vendue séparement.

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.7	120 x 90	Blanc	PN24	BET027919	437,80	0,74	4327919	M10	**437,80**
2.7	120 x 90	Noir	PN24	BET027920	437,80	0,74	4327920	M10	**437,80**
2.9	140 x 90	Blanc	PN24	BET027921	525,30	0,74	4327921	M10	**525,30**
2.9	140 x 90	Noir	PN24	BET027922	525,30	0,74	4327922	M10	**525,30**
3	160 x 90	Blanc	PN24	BET027923	628,30	0,74	4327923	M10	**628,30**
3	160 x 90	Noir	PN24	BET027924	628,30	0,74	4327924	M10	**628,30**

AQUANCE

RECEVEUR BÉTON DE SYNTHÈSE ULTRA-PLAT BETO L

Épaisseur 25 mm - Receveur constitué d'un mélange de charges minérale et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse - Finition pierre avec surface en Gelcoat - Bonde Ø 90 mm sur la longueur livrée avec cache bonde cover, bonde non fournie - Classification anti-dérapant : PN24 - Ressaut intérieur 7 mm côté bonde - Receveur recoupable




Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.5	120 x 90	Blanc	PN24	BET082081	699,50	0,74	3374487	M10	**699,50**
2.5	120 x 90	Gris anthracite	PN24	BET082099	699,50	0,74	3374472	M10	**699,50**
2.5	120 x 90	Beige	PN24	BET082115	699,50	0,74	3374474	M10	**699,50**
2.5	120 x 90	Gris ciment	PN24	BET082107	699,50	0,74	3374473	M10	**699,50**
2.5	140 x 90	Blanc	PN24	BET082123	803,50	0,74	3374475	M10	**803,50**
2.5	140 x 90	Gris anthracite	PN24	BET082131	803,50	0,74	3374476	M10	**803,50**
2.5	140 x 90	Beige	PN24	BET082156	803,50	0,74	3374478	M10	**803,50**
2.5	140 x 90	Gris ciment	PN24	BET082149	803,50	0,74	3374477	M10	**803,50**
2.5	160 x 90	Blanc	PN24	BET082164	885,80	0,74	3374479	M10	**885,80**
2.5	160 x 90	Gris anthracite	PN24	BET082172	885,80	0,74	3374480	M10	**885,80**
2.5	160 x 90	Beige	PN24	BET082198	885,80	0,74	3374482	M10	**885,80**
2.5	160 x 90	Gris ciment	PN24	BET082180	885,80	0,74	3374481	M10	**885,80**
2.5	180 x 90	Blanc	PN24	BET082206	1025,00	0,74	3374483	M10	**1025,00**
2.5	180 x 90	Gris anthracite	PN24	BET082214	1025,00	0,74	3374484	M10	**1025,00**
2.5	180 x 90	Beige	PN24	BET082230	1025,00	0,74	3374486	M10	**1025,00**
2.5	180 x 90	Gris ciment	PN24	BET082222	1025,00	0,74	3374485	M10	**1025,00**

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE (Suite)

NOUVEAUTÉ





RECEVEUR BETO CANIVEAU ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en béton de synthèse à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 2.7 - 3.2 cm.

- Receveur constitué d'un mélange de charges minérale et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse
- Finition pierre avec surface en Gelcoat blanc ou noir
- Classification anti-dérapant : Classe C / PN24
- Ressaut intérieur : de 14,48 à 19,48 mm
- Receveur recoupable : 10 cm sur la longueur à l'opposé du vidage
- Fixation avec mastic-colle à base de polyuréthane
- Évacuation 42 l/min
- Bonde linéaire vendue séparement.

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.7	120 x 90	Blanc	PN24	BET027927	480,00	0,74	4327927	M10	**480,00**
2.7	120 x 90	Noir	PN24	BET027928	480,00	0,74	4327928	M10	**480,00**
2.9	140 x 90	Blanc	PN24	BET027929	570,00	0,74	4327929	M10	**570,00**
2.9	140 x 90	Noir	PN24	BET027930	570,00	0,74	4327930	M10	**570,00**
3	160 x 90	Blanc	PN24	BET027931	665,00	0,74	4327931	M10	**665,00**
3	160 x 90	Noir	PN24	BET027932	665,00	0,74	4327932	M10	**665,00**
3.2	180 x 90	Blanc	PN24	BET027933	790,00	0,74	4327933	M10	**790,00**
3.2	180 x 90	Noir	PN24	BET027934	790,00	0,74	4327934	M10	**790,00**



Ideal Standard

RECEVEUR ULTRA FLAT S+ ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

Receveur Zéro ressaut - Recoupable - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367)

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	90 x 70	Blanc pur	T5604FR	284,00	0,74	4201521	B20	**329,87**
3	90 x 70	Gris beton	T5604FS	284,00	0,74	4201599	B20	**329,87**
3	100 x 70	Blanc pur	T5606FR	320,00	0,74	4201523	B20	**371,68**
3	100 x 70	Gris beton	T5606FS	320,00	0,74	4201601	B20	**371,68**
3	100 x 80	Blanc pur	T5596FR	329,00	0,74	4201513	B20	**382,15**
3	100 x 80	Gris beton	T5596FS	329,00	0,74	4201591	B20	**382,15**
3	100 x 90	Blanc pur	T5607FR	342,00	0,74	4201524	B20	**397,23**
3	100 x 90	Gris beton	T5607FS	342,00	0,74	4201602	B20	**397,23**
3	120 x 70	Blanc pur	T5603FR	355,00	0,74	4201520	B20	**412,34**
3	120 x 70	Gris beton	T5603FS	355,00	0,74	4201598	B20	**412,34**
3	120 x 80	Gris beton	T5594FS	369,00	0,74	4201589	B20	**428,61**
3	120 x 90	Gris beton	T5595FS	396,00	0,74	4201590	B20	**459,95**
3	120 x 100	Blanc pur	T5605FR	446,00	0,74	4201522	B20	**518,03**
3	120 x 100	Gris beton	T5605FS	446,00	0,74	4201600	B20	**518,03**
3	140 x 70	Blanc pur	T5613FR	423,00	0,74	4201530	B20	**491,33**
3	140 x 70	Gris beton	T5613FS	423,00	0,74	4201608	B20	**491,33**
3	140 x 80	Blanc pur	T5599FR	428,00	0,74	4201516	B20	**497,12**
3	140 x 80	Gris beton	T5599FS	428,00	0,74	4201594	B20	**497,12**
3	140 x 90	Gris beton	T5598FS	468,00	0,74	4201593	B20	**543,58**
3	160 x 80	Blanc pur	T5602FR	486,00	0,74	4201519	B20	**564,49**
3	160 x 80	Gris beton	T5602FS	486,00	0,74	4201597	B20	**564,49**
3	160 x 90	Gris beton	T5601FS	537,00	0,74	4201596	B20	**623,74**
3	160 x 90	Blanc pur	T5601FR	537,00	0,74	4201518	B20	**621,03**
3	120 x 80	Blanc pur	T5594FR	369,00	0,74	4201511	B20	**396,43**
3	120 x 90	Blanc pur	T5595FR	396,00	0,74	4201512	B20	**423,58**
3	140 x 90	Blanc pur	T5598FR	468,00	0,74	4201515	B20	**502,78**

Ideal Standard

RECEVEUR ULTRAFLAT S I.LIFE ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En résine et charge minérale - Ultra plat - Antidérapant classe C - Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme - Bonde universelle 90 mm non incluse - Bonde dans la largeur

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.2	120 x 90	Blanc	PN24	T5221FR	396,00	0,74	4058248	B20	**423,58**
3.2	120 x 80	Blanc	PN24	T5220FR	369,00	0,74	4058247	B20	**394,70**
3.2	120 x 100	Blanc	PN24	T5228FR	446,00	0,74	4058255	B20	**515,78**
3.2	100 x 70	Blanc	PN24	T5240FR	320,00	0,74	4058267	B20	**371,68**
3.2	120 x 70	Blanc	PN24	T5233FR	355,00	0,74	4058260	B20	**412,34**
3.2	100 x 80	Blanc	PN24	T5223FR	329,00	0,74	4058250	B20	**382,15**

Ideal Standard

RECEVEUR ULTRAFLAT S I.LIFE ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER OU À POSER - BONDE SUR LA LONGUEUR

En résine et charge minérale - Ultra plat 3,2 cm d'épaisseur - Antidérapant classe C - Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme - Bonde universelle 90 mm non incluse - Bonde dans la longueur

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.2	170 x 70	Blanc	PN24	T5244FR	492,00	0,74	4058271	B20	**571,46**
3.2	180 x 80	Blanc	PN24	T5236FR	555,00	0,74	4058263	B20	**644,64**
3.2	180 x 90	Blanc	PN24	T5230FR	612,00	0,74	4058257	B20	**710,84**
3.2	100 x 90	Blanc	PN24	T5231FR	342,00	0,74	4058258	B20	**397,23**

Ideal Standard

RECEVEUR I.LIFE ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU ENCASTRER

En résine et charge minérale - Ultra plat 3 cm d'épaisseur - Antidérapant classe C - Cache bonde de la même matière que le receveur - Bonde universelle 90mm non incluse

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	140 x 80	Blanc	T5570FR	428,00	0,74	4201487	B20	**497,12**
3	160 x 80	Blanc	T5571FR	486,00	0,74	4201491	B20	**564,49**
3	160 x 90	Blanc	T5593FR	537,00	0,74	4201499	B20	**623,74**
3	140 x 70	Blanc	T5591FR	423,00	0,74	4201503	B20	**491,33**
3	160 x 100	Blanc	T5672FR	594,00	0,74	4201507	B20	**689,93**
3	140 x 90	Blanc	T5592FR	468,00	0,74	4201495	B20	**543,58**

Ideal Standard

RECEVEUR ULTRA FLAT EVO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en matériau composite éco-responsable (résine et acrylique recyclables) - Ultra plat 3,5cm d'épaisseur - Antidérapant classe C - Zéro ressaut - Bonde dans la largeur

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.5	90 x 70	Blanc mat	PN24	T5446FO	275,00	0,74	4201629	B20	**319,42**
3.5	90 x 75	Blanc mat	PN24	T5445FO	279,00	0,74	4201630	B20	**324,07**
3.5	90 x 80	Blanc mat	PN24	T5444FO	285,00	0,74	4201631	B20	**331,04**
3.5	100 x 70	Blanc mat	PN24	T5443FO	309,00	0,74	4201632	B20	**358,92**
3.5	100 x 80	Blanc mat	PN24	T5442FO	309,00	0,74	4201633	B20	**358,92**
3.5	100 x 90	Blanc mat	PN24	T5441FO	315,00	0,74	4201634	B20	**365,88**
3.5	120 x 70	Blanc mat	PN24	T5440FO	339,00	0,74	4201635	B20	**393,76**
3.5	120 x 80	Blanc mat	PN24	T5439FO	339,00	0,74	4201636	B20	**393,76**
3.5	120 x 90	Blanc mat	PN24	T5438FO	369,00	0,74	4201637	B20	**428,61**
3.5	120 x 100	Blanc mat	PN24	T5437FO	409,00	0,74	4201638	B20	**475,07**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Ideal Standard

RECEVEUR ULTRA FLAT EVO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER - BONDE SUR LA LONGUEUR

Receveur en matériau composite éco-responsable (résine et acrylique recyclables) - Ultra plat 3,5cm d'épaisseur - Antidérapant classe C - Zéro ressaut - Bonde dans la longueur

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.5	140 x 70	Blanc mat	PN24	T5436F0	389,00	0,74	4201639	B20	**451,84**
3.5	140 x 80	Blanc mat	PN24	T5435F0	399,00	0,74	4201640	B20	**463,45**
3.5	140 x 90	Blanc mat	PN24	T5434F0	419,00	0,74	4201641	B20	**486,68**
3.5	140 x 100	Blanc mat	PN24	T5532F0	479,00	0,74	4201649	B20	**556,37**
3.5	160 x 80	Blanc mat	PN24	T5433F0	449,00	0,74	4201642	B20	**521,53**
3.5	160 x 90	Blanc mat	PN24	T5432F0	489,00	0,74	4201643	B20	**567,99**
3.5	160 x 100	Blanc mat	PN24	T5533F0	545,00	0,74	4201650	B20	**633,03**
3.5	170 x 80	Blanc mat	PN24	T5431F0	489,00	0,74	4201644	B20	**567,99**
3.5	170 x 90	Blanc mat	PN24	T5430F0	519,00	0,74	4201645	B20	**602,83**
3.5	180 x 80	Blanc mat	PN24	T5429F0	519,00	0,74	4201646	B20	**602,83**
3.5	180 x 90	Blanc mat	PN24	T5428F0	579,00	0,74	4201647	B20	**672,52**

GEBERIT

RECEVEUR MELUA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Coloris : Blanc brillant - En Marbrex® extra-plat - A poser/à encastrer - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	000951000000G	499,24	0,74	3363370	B20	**483,11**
4	100 x 90	Blanc	000971000000G	534,33	0,74	3363371	B20	**517,06**
4	120 x 80	Blanc	000956000000G	573,47	0,74	3363372	B20	**554,93**
4	120 x 90	Blanc	000974000000G	573,47	0,74	3363373	B20	**554,93**
4	140 x 80	Blanc	000958000000G	647,67	0,74	3363374	B20	**626,59**
4	140 x 90	Blanc	000976000000G	684,10	0,74	3363375	B20	**661,85**

GEBERIT

RECEVEUR MELUA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - BLANC MAT

Coloris : Blanc mat - En Marbrex® extra-plat - A poser/à encastrer - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	140 x 90	Blanc mat	00097600777G	786,66	0,74	3363626	B20	**880,90**
4	160 x 80	Blanc mat	00096100777G	829,84	0,74	3363627	B20	**929,26**
4	160 x 90	Blanc mat	00097900777G	829,84	0,74	3363625	B20	**929,26**
4	170 x 90	Blanc mat	00098200777G	871,66	0,74	3363376	B20	**881,71**

LEDA

RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 3 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	80 x 70	Blanc	L12SM3R1758	532,00	0,49	1225438	B20	**570,24**
3	90 x 80	Blanc	L12SM3R1809	553,00	0,49	1225439	B20	**592,76**
3	100 x 80	Blanc	L12SM3R1810	575,00	0,49	1225440	B20	**627,66**
3	100 x 90	Blanc	L12SM3R1910	628,00	0,49	1225449	B20	**685,51**
3	110 x 80	Blanc	L12SM3R1811	611,00	0,49	1225441	B20	**666,95**
3	110 x 90	Blanc	L12SM3R1911	661,00	0,49	1225450	B20	**721,52**
3	120 x 80	Blanc	L12SM3R1812	655,00	0,49	1225442	B20	**702,09**
3	120 x 90	Blanc	L12SM3R1912	722,00	0,49	1225451	B20	**788,12**
3	130 x 80	Blanc	L12SM3R1813	693,00	0,49	1225443	B20	**756,47**
3	130 x 90	Blanc	L12SM3R1913	766,00	0,49	1225452	B20	**821,08**
3	140 x 80	Blanc	L12SM3R1814	775,00	0,49	1225444	B20	**845,98**
3	140 x 90	Blanc	L12SM3R1914	855,00	0,49	1225453	B20	**933,29**
3	150 x 80	Blanc	L12SM3R1815	833,00	0,49	1225445	B20	**892,91**
3	150 x 90	Blanc	L12SM3R1915	915,00	0,49	1225454	B20	**980,80**
3	160 x 80	Blanc	L12SM3R1816	871,00	0,49	1225446	B20	**950,76**
3	160 x 90	Blanc	L12SM3R1916	943,00	0,49	1225455	B20	**1010,80**
3	170 x 80	Blanc	L12SM3R1817	915,00	0,49	1225447	B20	**998,80**
3	170 x 90	Blanc	L12SM3R1917	988,00	0,49	1225456	B20	**1078,48**
3	180 x 80	Blanc	L12SM3R1818	949,00	0,49	1225448	B20	**1035,90**
3	180 x 90	Blanc	L12SM3R1918	1150,00	0,49	1225457	B20	**1232,70**

LEDA

RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En Résine polyester à base de charges minérale + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90 mm non fournie



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	100 x 80	Blanc	L12SM3R1810AD	773,00	0,49	1225462	B20	**843,78**
3	100 x 90	Blanc	L12SM3R1910AD	825,00	0,49	1225471	B20	**900,54**
3	110 x 80	Blanc	L12SM3R1811AD	809,00	0,49	1225463	B20	**883,09**
3	110 x 90	Blanc	L12SM3R1911AD	858,00	0,49	1225472	B20	**936,57**
3	120 x 80	Blanc	L12SM3R1812AD	852,00	0,49	1225464	B20	**930,02**
3	120 x 90	Blanc	L12SM3R1912AD	919,00	0,49	1225473	B20	**1003,15**
3	130 x 80	Blanc	L12SM3R1813AD	891,00	0,49	1225465	B20	**972,58**
3	130 x 90	Blanc	L12SM3R1913AD	964,00	0,49	1225474	B20	**1052,28**
3	140 x 80	Blanc	L12SM3R1814AD	972,00	0,49	1225466	B20	**1061,00**
3	140 x 90	Blanc	L12SM3R1914AD	1052,00	0,49	1225475	B20	**1148,34**
3	150 x 80	Blanc	L12SM3R1815AD	1030,00	0,49	1225467	B20	**1124,32**
3	150 x 90	Blanc	L12SM3R1915AD	1112,00	0,49	1225476	B20	**1191,96**
3	160 x 80	Blanc	L12SM3R1816AD	1067,00	0,49	1225468	B20	**1164,70**
3	160 x 90	Blanc	L12SM3R1916AD	1140,00	0,49	1225477	B20	**1244,40**
3	170 x 80	Blanc	L12SM3R1817AD	1112,00	0,49	1225469	B20	**1213,83**
3	170 x 90	Blanc	L12SM3R1917AD	1186,00	0,49	1225478	B20	**1294,62**
3	180 x 80	Blanc	L12SM3R1818AD	1147,00	0,49	1225470	B20	**1252,04**
3	180 x 90	Blanc	L12SM3R1918AD	1347,00	0,49	1225479	B20	**1470,35**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix
▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE (Suite)

mcbath

RECEVEUR ANDROMEDA STONE COVER EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

En acrystone, texture stone - Antidérapant classe 3 (UNE-NE 12633) - Bonde cover : rectangulaire même finition que le receveur - Finition teintée dans la masse - Matériau découpable, antibactérien - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	120 x 70	Blanc	01DCBL12000700M	649,00	0,49	1383431	B20	**735,53**
4	120 x 80	Blanc	01DCBL12000800M	730,00	0,49	1383433	B20	**827,33**
4	120 x 100	Blanc	01DCBL12001000M	917,00	0,49	1383436	B20	**1039,26**
4	140 x 70	Blanc	01DCBL14000700M	752,00	0,49	1383437	B20	**852,26**
4	140 x 80	Blanc	01DCBL14000800M	844,00	0,49	1383439	B20	**956,52**
4	140 x 90	Blanc	01DCBL14000900M	943,00	0,49	1383441	B20	**1054,68**
4	140 x 100	Blanc	01DCBL14001000M	1060,00	0,49	1383442	B20	**1201,32**
4	160 x 80	Blanc	01DCBL16000800M	956,00	0,49	1383445	B20	**1069,22**
4	160 x 90	Blanc	01DCBL16000900M	1100,00	0,49	1383447	B20	**1230,27**

Kinedo

RECEVEUR KINESURF NOVA DÉCOUPABLE EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Aspect mat lisse - En biocryl et biotec - Glissance PN24 - Hauteur 3,5 cm - Livré sans pieds (en option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm) - Bonde horizontale extra-plate pivotante à 360° (25l,min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses - Receveur découpable et perçable sur les contours - Dessous du receveur plat



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.5	100 x 70	Blanc	PN24	RD1233AD	470,00	0,74	4327804	B20	**550,18**
3.5	100 x 80	Blanc	PN24	RD1234AD	484,00	0,74	4327809	B20	**566,57**
3.5	100 x 90	Blanc	PN24	RD1235AD	546,00	0,74	4327814	B20	**639,16**
3.5	120 x 70	Blanc	PN24	RD1236AD	513,00	0,74	4327819	B20	**600,51**
3.5	120 x 80	Blanc	PN24	RD1237AD	528,00	0,74	4327824	B20	**618,07**
3.5	120 x 90	Blanc	PN24	RD1238AD	599,00	0,74	4327829	B20	**701,19**
3.5	120 x 100	Blanc	PN24	RD1239AD	671,00	0,74	4327834	B20	**785,48**
3.5	140 x 70	Blanc	PN24	RD1240AD	623,00	0,74	4327839	B20	**729,29**
3.5	140 x 80	Blanc	PN24	RD1241AD	643,00	0,74	4327844	B20	**752,69**
3.5	140 x 90	Blanc	PN24	RD1242AD	678,00	0,74	4327849	B20	**793,67**
3.5	140 x 100	Blanc	PN24	RD1243AD	797,00	0,74	4327854	B20	**932,98**
3.5	160 x 70	Blanc	PN24	RD1244AD	675,00	0,74	4327859	B20	**790,16**
3.5	160 x 80	Blanc	PN24	RD1245AD	713,00	0,74	4327864	B20	**834,63**
3.5	160 x 90	Blanc	PN24	RD1246AD	774,00	0,74	4327869	B20	**906,05**
3.5	160 x 100	Blanc	PN24	RD1247AD	876,00	0,74	4327874	B20	**1025,44**
3.5	170 x 70	Blanc	PN24	RD1248AD	715,00	0,74	4327879	B20	**836,98**
3.5	170 x 80	Blanc	PN24	RD1249AD	741,00	0,74	4327884	B20	**867,42**
3.5	170 x 90	Blanc	PN24	RD1250AD	822,00	0,74	4327889	B20	**962,24**
3.5	180 x 70	Blanc	PN24	RD1251AD	785,00	0,74	4327894	B20	**918,92**
3.5	180 x 80	Blanc	PN24	RD1252AD	815,00	0,74	4327899	B20	**954,05**
3.5	180 x 90	Blanc	PN24	RD1253AD	903,00	0,74	4327904	B20	**1057,05**
3.5	180 x 100	Blanc	PN24	RD1254AD	1018,00	0,74	4327909	B20	**1191,67**
3.5	125 x 95	Blanc	PN24	RD1255AD	531,00	0,74	4327914	B20	**621,60**

Jacob Delafon

RECEVEUR AEROBLOC EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER, SURÉLEVER OU À ENCASTRER

Grande résistance à la charge grâce à ses renforts en matériaux composites associant fibres de verre, résine et bloc en PET - Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistances aux tâches, aux chocs mécaniques et aux chocs thermiques - Plus de 50 % de PET recyclé - Léger 15 kg/m², fond plat et lisse, sans décaissement dans le sol



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.8	100 x 80	Blanc brillant	PN6	E62103-00	375,75	0,74	3424148	B20	**415,32**
3.8	120 x 80	Blanc brillant	PN6	E62104-00	406,50	0,74	3424149	B20	**449,31**
3.8	140 x 90	Blanc brillant	PN6	E62107-00	511,20	0,74	3424152	B20	**565,04**
3.8	100 x 80	Blanc mat	PN12	E62103-WPM	420,00	0,74	3896449	B20	**464,23**
3.8	120 x 80	Blanc mat	PN12	E62104-WPM	450,00	0,74	3896450	B20	**497,40**
3.8	120 x 90	Blanc mat	PN12	E62105-WPM	480,00	0,74	3896451	B20	**530,56**
3.8	140 x 80	Blanc mat	PN12	E62106-WPM	535,00	0,74	3896452	B20	**591,34**
3.8	140 x 90	Blanc mat	PN12	E62107-WPM	560,00	0,74	3896453	B20	**618,99**

Jacob Delafon

RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER OU À POSER

Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	PN6	E62447-00	469,25	0,74	1109304	B20	**431,42**
4	120 x 80	Blanc	PN6	E62450-00	511,45	0,74	1109305	B20	**470,21**
4	120 x 90	Blanc	PN6	E62451-00	527,45	0,74	1109306	B20	**484,93**
4	140 x 80	Blanc	PN6	E62453-00	585,60	0,74	1109307	B20	**538,40**
4	140 x 90	Blanc	PN6	E62481-00	621,45	0,74	1164704	B20	**571,35**
4	150 x 76	Blanc	PN6	E62454-00	629,84	0,74	1153661	B20	**689,27**
4	170 x 76	Blanc	PN6	E62458-00	688,10	0,74	1109310	B20	**735,50**
4	160 x 76	Blanc	PN6	E62456-00	659,60	0,74	2852760	B20	**721,84**
4	160 x 90	Blanc	PN6	E62482-00	689,10	0,74	2852762	B20	**754,11**
4	170 x 90	Blanc	PN6	E62483-00	718,84	0,74	2852765	B20	**786,66**

Jacob Delafon

RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Pose facile : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près - Résine bi-composants texturé - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm - PN24

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	120 x 80	Blanc	PN24	E62450-F-00	553,35	0,74	3136565	B20	**508,75**
4	120 x 90	Blanc	PN24	E62451-F-00	567,30	0,74	3136566	B20	**521,56**
4	140 x 76	Blanc	PN24	E62452-F-00	627,75	0,74	2852757	B20	**686,97**
4	140 x 80	Blanc	PN24	E62453-F-00	604,50	0,74	2852758	B20	**661,53**
4	150 x 76	Blanc	PN24	E62454-F-00	674,25	0,74	2852759	B20	**737,86**
4	160 x 76	Blanc	PN24	E62456-F-00	702,15	0,74	2852761	B20	**768,39**
4	160 x 90	Blanc	PN24	E62482-F-00	744,00	0,74	2852763	B20	**814,21**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE D'ANGLE

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

LEDA

RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche de gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 3 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	90 x 90	Blanc	L12SM3Q1090	628,00	0,49	1225458	B20	**673,16**

LEDA

RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT 1/4 ROND ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90 mm non fournie



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	90 x 90	Blanc	L12SM3Q1090AD	825,00	0,49	1225480	B20	**900,54**

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ CARRÉ

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

LEDA

RECEVEUR SPACE LINE EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré - Hauteur : 3 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	80 x 80	Blanc	L12SL3C0080	339,00	0,49	1225481	B20	**370,05**
3	90 x 90	Blanc	L12SL3C0090	383,00	0,49	1225482	B20	**418,07**
3	100 x 100	Blanc	L12SL3C0100	413,00	0,49	1225483	B20	**450,82**

Kinedo

RECEVEUR KINÉCITY ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En SMC (composite à base de résine renforcée en fibre de verre et charge minérale) - Aspect pierre - Extrat plat 2,5 cm. Zéro ressaut intérieur - Cache-bonde assorti au receveur fourni (bonde incluse) - Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite - PN24



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.6	80 x 80	Blanc	PN24	RD1320	231,00	0,74	4326740	B20	**213,84**
2.6	90 x 90	Blanc	PN24	RD1321	262,00	0,74	4326741	B20	**242,55**

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ RECTANGULAIRE

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

LEDA

RECEVEUR SPACE LINE EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré - Hauteur : 3 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	100 x 90	Blanc	L12SL3R0910	424,00	0,49	1225490	B20	**462,83**
3	120 x 80	Blanc	L12SL3R0812	470,00	0,49	1225485	B20	**513,04**
3	120 x 90	Blanc	L12SL3R0912	478,00	0,49	1225491	B20	**521,77**
3	140 x 80	Blanc	L12SL3R0814	559,00	0,49	1225486	B20	**610,19**
3	140 x 90	Blanc	L12SL3R0914	624,00	0,49	1225492	B20	**681,14**
3	160 x 80	Blanc	L12SL3R0816	597,00	0,49	1225487	B20	**651,66**
3	160 x 90	Blanc	L12SL3R0916	691,00	0,49	1225493	B20	**754,27**
3	170 x 80	Blanc	L12SL3R0817	631,00	0,49	1225488	B20	**688,78**
3	170 x 90	Blanc	L12SL3R0917	725,00	0,49	1225494	B20	**791,39**
3	180 x 80	Blanc	L12SL3R0818	664,00	0,49	1225489	B20	**724,81**
3	180 x 90	Blanc	L12SL3R0918	768,00	0,49	1225495	B20	**838,34**

Kinedo

RECEVEUR KINÉCITY ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En SMC (composite à base de résine renforcée en fibre de verre et charge minérale) - Aspect pierre - Extrat plat 2,5 cm - Zéro ressaut - Cache-bonde assorti au receveur fourni (bonde incluse) - Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite - PN24



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.6	100 x 80	Blanc	PN24	RD1322	262,00	0,74	4326742	B20	**242,55**
2.6	120 x 80	Blanc	PN24	RD1323	299,00	0,74	4326744	B20	**276,80**
2.6	140 x 80	Blanc	PN24	RD1324	325,00	0,74	4326747	B20	**300,87**
2.6	160 x 80	Blanc	PN24	RD1325	349,00	0,74	4326750	B20	**323,09**
2.6	120 x 90	Blanc	PN24	RD1326	307,00	0,74	4326745	B20	**284,22**
2.6	140 x 90	Blanc	PN24	RD1327	346,00	0,74	4326748	B20	**320,32**
2.6	120 x 70	Blanc	PN24	RD1328	271,00	0,74	4326743	B20	**250,89**
2.6	140 x 70	Blanc	PN24	RD1329	311,00	0,74	4326746	B20	**287,91**
2.6	160 x 70	Blanc	PN24	RD1330	335,00	0,74	4326749	B20	**310,13**

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ D'ANGLE

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

LEDA

RECEVEUR SPACE LINE EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré coloris blanc - Hauteur : 3 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	90 x 90	Blanc	L12SL3Q0090	413,00	0,49	1225496	B20	**450,82**
3	100 x 100	Blanc	L12SL3Q0100	444,00	0,49	1225497	B20	**484,65**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ D'ANGLE (Suite)

RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER



Bi-composant résine renforcé charge minérale - Blanc - A associer avec une bonde de 90 mm - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	90 x 90	Blanc brillant	PN6	E62444-00	469,25	0,74	2852753	B20	**513,53**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

■ BONDE DE DOUCHE AQUANCE

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE HORIZONTALE AVEC CAPOT



Bonde de douche Ø 90 mm, encombrement sous receveur : 60 mm - Capot inox serti Ø 117 mm - Sortie Ø 40 mm à visser ou à coller avec effet de pente programmé de 2,5° - Joint double autofix, garde d'eau avec siphon amovible - Débit : 28 l/mn

Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	40	BOND81682	34,30	0,02	4281682	M10	**34,30**

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE HORIZONTALE SANS CAPOT



Vis métal cruciformes - Siphon amovible - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Effet de pente programmé 2,5° - Encombrement sous receveur : 60 mm

Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans grille	40	BOND21000	26,35	0,02	3070897	M10	**26,35**

CAPOT POUR BONDE SORTIE HORIZONTALE



Capot ABS chromé Ø 116 mm - Pour bonde MB Expert sortie horizontale extra-plate

Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS Chromé	116	BOND21026	7,95	0,02	3070899	M10	**7,95**

BONDE DE DOUCHE SORTIE VERTICALE



Bonde de douche Ø 90 mm verticale pour receveur - Capot inox serti Ø 117 mm - Sortie verticale Ø 40 mm à visser ou à coller - Encombrement sous receveur : 83 mm - Joint autofix, maintenu sur le receveur, garde d'eau avec siphon amovible - Débit : 45 l/mn

Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS Chromé	40	BOND81683	28,30	0,02	4281683	M10	**28,30**

BONDE DE DOUCHE SORTIE VERTICALE SANS CAPOT



Pour receveur Ø 90 mm - Sortie verticale Ø 40 mm à visser ou à coller - Avec joint autofix - Garde d'eau 50 mm.

Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans grille	40	BOND21018	19,40	0,02	3070898	M10	**19,40**


CAPOT POUR BONDE SORTIE VERTICALE



Capot en ABS Ø 116 mm - Avec tube garde d'eau - Pour bonde à sortie verticale MB Expert - Chromé

Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS Chromé	116	BOND21034	8,90	0,02	3070900	M10	**8,90**

■ CACHE BONDE POUR RECEVEUR CANIVEAU



GRILLE CARRÉE SEULE BETO

2 modèles : - BET083055 : Blanco - BET083063 : Anthracita

Capôt	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	BET083055	19,25	0,02	3325188	M10	**19,25**
Gris anthracite	BET083063	19,25	0,02	3325189	M10	**19,25**

■ KIT DE RÉPARATION



KIT DE RÉPARATION BETO

Kit de réparation pour receveur Beto

Version	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	BET083105	65,50	3325190	M10	**65,50**
Gris	BET083113	65,50	3325191	M10	**65,50**



KIT RÉCUPÉRATION BETO

Kit de récupération pour receveur Beto

Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	BET083121	85,10	3325192	M10	**85,10**
Gris	BET083139	85,10	3325193	M10	**85,10**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

KIT NETTOYAGE RECEVEUR BETO



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
BET083154	57,90	3325194	M10	**57,90**

■ BONDE DE DOUCHE SLIM

BONDE DE DOUCHE SLIM+ POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale



FABRICATION FRANÇAISE

Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	30723392	57,64 0,02	3625222	B20	**55,73**

■ PANNEAU MURAL

PANNEAU MURAL BETO SLATE

En béton de synthèse teinté dans la masse - Finition effet ardoise - Epaisseur 6 mm - Pose verticale ou horizontale, coupe facile



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	250	Blanc	BET090605	669,50 0,34	2800793	M10	**669,50**
120	250	Gris anthracite	BET090613	669,50 0,34	2800794	M10	**669,50**

PANNEAU MURAL BETO STONE

En béton de synthèse teinté dans la masse - Finition effet pierre - Épaisseur 6 mm - Pose verticale ou horizontale, coupe facile



Longueur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250	120	Blanc	BET090621	669,50 0,34	3374468	M10	**669,50**
250	120	Beige	BET090654	669,50 0,34	3374471	M10	**669,50**
250	120	Gris anthracite	BET090639	669,50 0,34	3374469	M10	**669,50**
250	120	Gris ciment	BET090647	669,50 0,34	3374470	M10	**669,50**

PROFILÉ DE LIAISON BETO


Souligne la césure entre deux panneaux - Recoupable - En aluminium



Finition profilé	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver mat	BET098004	43,95 0,02	2800795	M10	**43,95**

PROFILÉ DE FINITION BETO

Assure la terminaison de la surface - Recoupable - En aluminium



Finition profilé	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver mat	BET098012	43,95 0,02	2800796	M10	**43,95**





PANNEAU MURAL PANO

Panneau mural en aluminium épaisseur 3 mm - Hydrofuge, imperméable et léger - Surface lisse - Facile à découper : à l'aide d'une scie circulaire, sauteuse ou à cloche - Poids unitaire 10 et 12 kg - Nettoyage à l'eau savonneuse

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250	100	Blanc	PANO90001	260,00 0,34	4206636	M10	**260,00**
250	100	Marbre blanc	PANO90019	260,00 0,34	4206637	M10	**260,00**
250	100	Béton gris	PANO90027	260,00 0,34	4206638	M10	**260,00**
250	125	Blanc	PANO90035	330,00 0,34	4206639	M10	**330,00**
250	125	Marbre blanc	PANO90043	330,00 0,34	4206640	M10	**330,00**
250	125	Béton gris	PANO90050	330,00 0,34	4206641	M10	**330,00**

PROFILÉ DE LIAISON PANO EN H

Profilé de montage en aluminium finition Silver - Hauteur 250 cm




FABRICATION FRANÇAISE

Finition profilé	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	PANO90068	39,50 0,02	4206642	M10	**39,50**

PROFILÉ DE LIAISON PANO EN L RENTRANT

Profilé de montage en aluminium finition Silver - Hauteur 250 cm




FABRICATION FRANÇAISE

Finition profilé	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	PANO90076	39,50 0,02	4206643	M10	**39,50**

PROFILÉ DE LIAISON PANO EN L SORTANT

Profilé de montage en aluminium finition Silver - Hauteur 250 cm




FABRICATION FRANÇAISE

Finition profilé	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	PANO90084	39,50 0,02	4206644	M10	**39,50**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES (Suite)

PROFILÉ DE FINITION PANO EN U

Profilé de montage en aluminium finition Silver - Hauteur 250 cm



Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	PANO90092	59,00	0,02	4206645	M10	**59,00**

BANDE MÉTAL PANO

Bande aluminium pour montage bord à bord



Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	PANO90100	72,50	0,02	4216667	M10	**72,50**





PANNEAU MURAL DÉCOFAST CLASSIC - PACK STANDARD

Panneau Décofast pack standard -
Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire -
S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut -
Pour receveur jusqu'à 90 x 90 cm -
Pack comprenant : - 2 plaques décors de 2000 x 900 mm - 1 profilé d'angle - 2 profilés de finition - Des renforts d'extrémité et des renforts pour la robinetterie - 2 ml de fond de joint

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	200	Blanc	400320	464,87	0,51	1242406	B20	**550,21**
90	200	Gris perle	400321	464,87	0,51	1242407	B20	**550,21**
90	200	Taupe	400327	464,87	0,51	1242408	B20	**554,99**
90	200	Gris anthracite	400328	464,87	0,51	1242409	B20	**554,99**





PANNEAU MURAL DÉCOFAST CLASSIC - EXTENSION DROITE

S'installe sur les murs périphériques en sur épaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut - Idéal pour un remplacement de baignoire - Pack comprenant : - 1 plaque décor de 2000 x 900 mm - 1 profilé de finition - 1 ml de fond de joint

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	200	Blanc	400322	239,54	0,23	1242410	B20	**283,80**
90	200	Gris perle	400323	239,54	0,23	1242411	B20	**286,26**
90	200	Taupe	400329	239,54	0,23	1242412	B20	**286,26**
90	200	Gris anthracite	400330	239,54	0,23	1242413	B20	**286,26**





PANNEAU MURAL DÉCOFAST CLASSIC - PACK EXTRA LARGE

Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire
S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut. Pour receveur jusqu'à 90 x 90 cm
Pack pour receveur jusqu'à 120 x 90 cm comprenant : - 1 Plaque décor de 2000 x 900 - 1 Plaque décore de 2000 x 1200 - 1 Profilé d'angle de liaison, 2 profilés de finition

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120	200	Blanc satiné	400319	528,82	0,60	3661785	B20	**650,74**
120	200	Gris perle	400309	528,82	0,60	3362414	B20	**650,74**

PANNEAU MURAL DÉCOFAST CLASSIC - EXTENSION D'ANGLE

Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire -
S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut -
Pack comprenant : - 1 plaque décor de 2000 x 900 mm - 1 profilé d'angle - 1 ml de fond de joint



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	200	Blanc	400325	239,54	0,23	1242414	B20	**286,26**
90	200	Gris perle	400326	239,54	0,23	1242415	B20	**286,26**
90	200	Taupe	400331	236,00	0,23	1242416	B20	**286,24**
90	200	Gris anthracite	400332	239,54	0,23	1242417	B20	**286,26**

PANNEAU MURAL DÉCOFAST ELÉGANCE H. 2000 MM

Hauteur : 2000 mm - Largeur 90 ou 120 cm - Épaisseur 3 mm - Recoupable - Pose collée ou vissée





Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	200	Blanc satiné	400251	209,00	0,25	2412131	B20	**241,02**
90	200	Béton brut	400354	330,80	0,23	2412133	B20	**407,07**
120	200	Blanc satiné	400359	279,00	0,33	2412132	B20	**313,54**
120	200	Béton brut	400374	440,73	0,33	2412134	B20	**542,32**

PANNEAU MURAL DÉCOFAST ELÉGANCE H. 2500 MM


Hauteur : 2500 mm - Largeur 90, 120 ou 140 cm - Epaisseur 3 mm - Recoupable - Pose collée ou vissée





Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	250	Blanc satiné	400549	259,00	0,33	2412141	B20	**304,82**
90	250	Béton brut	400564	388,88	0,33	2412143	B20	**478,52**
120	250	Blanc satiné	400569	389,00	0,33	2412142	B20	**458,34**
120	250	Béton brut	400584	517,46	0,33	2412144	B20	**636,75**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire




LAZER

PROFILÉ DE FINITION DÉCOFAST - PROFIL U - 2M

Permet de terminer la pose d'un panneau - Recoupable

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	400010	61,50	0,08	2412139	B20	**73,61**
Silver mat	400005	61,50	0,08	2412140	B20	**72,98**
Blanc	400030	73,50	0,08	2412149	B20	**87,52**
Silver mat	400025	73,50	0,08	2412150	B20	**87,52**




LAZER

PROFILÉ D'ANGLE RENTRANT DÉCOFAST - 2M

Profilé angle rentrant alu en L - Recoupable

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	400012	61,50	0,08	2412135	B20	**73,61**
Silver mat	400007	61,50	0,08	2412136	B20	**73,61**
Blanc	400032	73,50	0,08	2412145	B20	**87,52**
Silver mat	400027	73,50	0,08	2412146	B20	**87,52**



LAZER

PROFILÉ DE LIAISON DÉCOFAST - PROFIL H - 2M

Permet l'association de 2 panneaux - Recoupable

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	400011	61,50	0,08	2412137	B20	**73,61**
Silver mat	400006	61,50	0,08	2412138	B20	**73,61**
Blanc	400031	73,50	0,08	2412147	B20	**87,52**
Silver mat	400026	73,50	0,08	2412148	B20	**87,52**

Roth

PANNEAU VIPANEL UNI

En aluminium composite avec 2 couches de parement de 0,2mm et âme en polyéthylène de type LDPE - Surface perlée - Epaisseur : 3 mm - Poids : 3.80 kg/m2 - Haute résistance à la flexion et stabilité dimensionnelle





Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	210	Blanc	1420000080	256,00	0,34	3517612	B20	**313,34**
100	250	Blanc	1420000081	300,00	0,34	3517613	B20	**367,20**
150	250	Blanc	1420000082	447,00	0,34	3517614	B20	**547,13**
100	250	Gris	1420000091	300,00	0,34	3517615	B20	**367,20**



Roth

PROFILÉ DE FINITION VIPANEL L. 255 CM - PROFIL U

Profilé de finition extérieur - Compatible avec panneaux muraux 3 mm d'épaisseur - En aluminium - Hauteur : 255 cm - Profilé en U

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	1420000322	63,00	0,10	4046037	B20	**77,11**
Blanc	1420000321	63,00	0,10	4046036	B20	**77,11**
Chromé	1420000320	63,00	0,10	4046035	B20	**77,11**

Roth

PROFILÉ DE LIAISON VIPANEL L. 255 CM

Profilé de liaison en H - Compatible avec panneaux muraux 3 mm d'épaisseur - En aluminium - Hauteur : 255 cm



Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	1420000329	63,00	0,10	4046044	B20	**77,11**
Blanc	1420000330	63,00	0,10	4046045	B20	**77,75**
Noir	1420000331	63,00	0,10	4046046	B20	**77,75**

Roth

PROFILÉ D'ANGLE SORTANT VIPANEL L. 255 CM - PROFIL L

Profilé d'angle sortant 90° en L - Compatible avec panneaux 3 mm d'épaisseur - En aluminium - Hauteur : 255 cm



Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	1420000328	68,00	0,10	4046043	B20	**83,93**
Blanc	1420000327	68,00	0,10	4046042	B20	**83,93**
Chromé	1420000326	68,00	0,10	4046041	B20	**83,93**

Jacob Delafon PARIS

PANNEAU MURAL FLIGHT

Traitement antibactérien : antimicrobien toute la durée de vie du panneau mural - Pas de travaux de réagréage : encollage direct - Redécoupable et perçable - Hydrofuge et imputrécible.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
87.5	201	Blanc	E62608-00	297,95	0,34	2852751	B20	**312,49**
117.5	201	Blanc	E62603-00	358,55	0,34	2852750	B20	**376,03**

Jacob Delafon PARIS

CORNIÈRE D'ANGLE POUR PANNEAU FLIGHT

Cornière d'angle pour panneau Flight - Dim : 2010 x 30 x 10 mm - Blanc

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	E62606-00	48,35	0,34	2852700	B20	**54,69**

PIEDS POUR RECEVEUR

AQUANCE

PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE PANU

Lots de 5 ou 30 plots - Réglable de 6,8 à 12,5 cm, support en mousse - Stabilité haute renforcée avec rotule en plastique moussé en bi-injection - Graduation visible en mm pour un meilleur préréglage à blanc - Autobloquant - Résistant : 300 kg par pied.

FABRICATION FRANÇAISE



Quant. par lot FOCUS	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	PANU90104	25,00	0,02	2864257	M10	**25,00**
30	PANU90112	135,50	0,60	4065769	M10	**135,50**

PIEDS POUR RECEVEUR (Suite)

LAZER

PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE STABILIFAST AUTO-NIVELANT

Hauteur réglable de 45 à 100 mm, jusqu'à 120 mm avec réhausse - Réglage automatique et auto-nivelant - Pose rapide, 30 minutes - Coffret avec 4 cales périphériques, 6 pieds auto-nivelants et rehausses empilables, 1 résine de scellement.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150670	48,06 0,02	2031280	B20	**70,18**

■ PIEDS ULTRA FLAT ET ULTRA FLAT S

Ideal Standard

LOT DE 6 PIEDS POUR RECEVEUR ULTRA FLAT S

Réglables de 11,5 à 15 cm - À partir de 100 cm, prévoir 2 sets de pieds



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
K936467	87,20 0,02	1760317	B20	**101,29**

■ PIEDS FLIGHT

Jacob Delafon PARIS

LOT DE PIEDS POUR RECEVEUR FLIGHT



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lot de 9	E62470-00	75,70 0,02	1109312	B20	**82,84**
Lot de 11	E62471-00	81,05 0,02	1109313	B20	**88,69**

■ PIEDS KINEDO

Kinedo

KIT DE PIEDS POUR RECEVEUR KINESURF

Kit de pieds pour receveurs Kinesurf découpable - Réglable de 6 à 11 cm



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lot de 8	KINPIED11	74,00 0,02	2221561	B20	**85,84**

KIT DUOÉTANCHE

NOUVEAUTÉ

LAZER

KIT RECEVEUR DUOTANCHE



Kit Duotanche pour receveur zéro ressaut
- Système de renforcement d'étanchéité entre receveur encastré, sol et murs
- Muni d'une bande autoadhésive, d'angles préformés et d'un cordon de désolidarisation
- Le kit permet une protection hermétique totale dédiée au receveur zéro ressaut

FABRICATION FRANÇAISE

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
≤ 120 cm	290358	130,00	4315981	B20	**154,42**
>120cm	290359	150,00	4315982	B20	**166,48**

RECEVEUR À CARRELER BÂCHE SOUPLE

■ DOUCHE À CARRELER

LAZER

DOUCHE À CARRELER ISOTANCHE CLASSIC PRO

Douche Isotanche Classic Pro à sortie horizontale - Grille Target carré - 1200x1200 - Livré avec bonde Rotaflux avec débit de 75l/min et rotative à 360° - Bonde avec 4 pieds réglables pour ajustement de la planéité et de la hauteur



Forme	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Carré	120	120	230460	188,80 0,02	1166877	B20	**221,25**
Rectangulaire	150	180	230461	278,50 0,02	1166878	B20	**311,97**
Rectangulaire	180	200	230462	303,60 0,02	1166879	B20	**343,77**

LAZER

MANCHON ROTAPLUG ISOTANCHE PRO POUR BAIGNOIRE

A adapter sous la baignoire - Permet une étanchéité sous baignoire - En cas de remplacement ultérieur de la baignoire par une douche, ce manchon ne nécessite pas de travaux de gros oeuvre



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230435	38,90 0,02	1166880	B20	**48,27**

RECEVEUR À CARRELER PANNEAU

■ NATOSEC SOLS ET MURS

LAZER

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ ROULEAU NATOSEC

Rouleau de 1 mètre x 5, 10 ou 30 mètres - Pour sols et murs - Le système Natosec permet la réalisation rapide et sûre de l'étanchéité sous carrelage - 100 % étanche



Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	325000	131,20 0,42	1263575	B20	**96,18**
100	10	325001	242,50 0,42	1263576	B20	**187,61**
100	30	325002	642,60 0,42	1263577	B20	**497,17**

LAZER

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ NATOSEC

Le système Natosec permet la réalisation rapide et sûre de l'étanchéité sous carrelage - 100 % étanche - Permet la jonction entre 2 nattes




Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	10	325010	91,10 0,42	1263578	B20	**105,34**
25	30	325012	343,00 0,42	1263580	B20	**396,61**

LAZER

ANGLE SORTANT D'ÉTANCHÉITÉ NATOSEC

Lot de 2 pièces




Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
325026	24,00 0,42	1263582	B20	**27,75**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

LAZER

ANGLE RENTRANT D'ÉTANCHÉITÉ NATOSEC



Lot de 2 pièces

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
325025	21,10	0,42	1263581	B20	**24,39**

LAZER

COLLE ÉTANCHE NATOCOL



Parfaitement adaptée au milieu humide

Contenance (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1.85	325030	48,50	0,42	1263584	B20	**56,07**
4.25	325031	84,80	0,42	1263585	B20	**98,06**

LAZER

COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ NATOSEC



Pour tuyauterie - Lot de 2 pièces

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
325027	25,00	0,42	1263583	B20	**14,61**

■ NATOSEC DOUCHE CLASSIC

LAZER

NATOSEC DOUCHE EXTRA-PLAT CLASSIC



Pour la réalisation d'une douche de plain-pied - Avec une natte d'étanchéité de 500 x 500 mm - Avec un siphon rotaslim de sol sortie horizontale. 50 mm de hauteur, débit de 42 l/min - Avec grille carrée target

Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	0.5	325052	133,20	0,02	1263588	B20	**154,02**

LAZER

NATOSEC DOUCHE CLASSIC AVEC SIPHON



Pour la réalisation de votre douche de plain pied.
Une natte d'étanchéité de 500 x 500 et un siphon de sol NF avec grille carrée.

Largeur (cm)	Longueur (m)	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	0.5	Sortie horizontale	325050	133,20	0,02	1263586	B20	**154,02**
50	0.5	Sortie verticale	325051	133,20	0,02	1263587	B20	**154,02**

LAZER

KIT DOUCHE CLASSIC NATOSEC - 5 M²



1 Natosec Classic avec siphon et grille - 1 natte d'étanchéité rouleau de 5 m x 1 m - 1 bande de 120 mm x 10 m - 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie - 2 angles rentrants d'étanchéité

Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	5	325100	336,10	0,02	1263599	B20	**328,33**
100	5	325102	336,10	0,02	1263601	B20	**328,33**

LAZER

KIT DOUCHE CLASSIC NATOSEC - 10 M²



1 Natosec Classic avec siphon et grille - 1 natte d'étanchéité rouleau de 10 m x 1 m - 1 bande de 120 mm x 30 m - 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie - 2 angles rentrants d'étanchéité


Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	10	325101	476,20	0,02	1263600	B20	**448,77**
100	10	325103	476,20	0,02	1263602	B20	**448,77**

■ PANNEAU PANODUR

LAZER

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR SLIM À ÉVACUATION CENTRALE


Prêt à carreler - Extra plat - Avec évacuation centrale - Écoulement accessible à 360° - 100% étanche - Avec un siphon de receveur Rotaslim - Siphon horizontale et grille carré - Débit 42 l/m - Hauteur totale (Receveur à carreler + siphon) : 60 mm d'encastrement - 80 mm pour le receveur en 180 x 90 cm - En polystyrène extrudé de très haute densité (PSE) enduit d'une trame de fibre de verre et d'un mortier spécial étanche



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	90	330187	704,78	0,04	1223982	B20	**874,74**
100	100	330188	823,45	0,04	1223983	B20	**1022,02**
120	120	330189	905,26	0,04	1223984	B20	**1123,55**
90	120	330190	849,92	0,04	1223985	B20	**1054,87**
90	180	330191	979,30	0,04	1223986	B20	**1215,44**

LAZER

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR À ÉVACUATION CENTRALE




Receveur Panodur prêt à carreler - Sans siphon de sol - En polystyrène extrudé de très haute densité

CSTB le futur en construction

Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	90	90	340100	414,81	0,04	1066331	B20	**289,10**
40	100	100	340110	443,49	0,04	1066332	B20	**351,28**
45	120	120	340120	451,17	0,04	1066333	B20	**341,85**
50	150	150	340130	519,14	0,04	1111687	B20	**441,70**
45	120	90	340140	452,68	0,04	1066334	B20	**358,97**
45	180	90	340142	587,52	0,04	1111688	B20	**437,27**

LAZER

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR À ÉVACUATION EXCENTRÉE



Receveur de douche à fleur de sol prêt à carreler
Avec évacuation excentrée
Sans siphon de sol
En polystyrène extrudé de très haute densité

CSTB le futur en construction

Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45	100	100	Excentrée	340150	458,64	0,04	1066335	B20	**351,26**
60	120	120	Excentrée	340160	476,32	0,04	1066336	B20	**344,75**
45	90	120	Excentrée	340161	452,68	0,04	1249007	B20	**358,97**
45	90	180	Excentrée	340162	587,52	0,04	1111689	B20	**421,45**

LAZER

SUPPORT DE COMPENSATION PANODUR



S'utilise en complément d'un sol de douche Panodur

CSTB le futur en construction

Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70	90	90	330300	110,49	0,04	1066341	B20	**69,90**
70	100	100	330302	126,35	0,04	1066342	B20	**151,05**

RECEVEUR À CARRELER PANNEAU (Suite)

■ ACCESSOIRES POUR PANNEAU PANODUR ET NATOSEC

BONDE ROTAFLUX SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausses de 0,5 cm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
350001	84,44 0,02	1066338	B20	**69,60**

BONDE ROTAFLUX SORTIE VERTICALE

Sortie verticale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausses de 0,5 cm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
350000	84,44 0,02	1066337	B20	**70,20**

SIPHON EXTRA-PLAT ROTASLIM SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale sans évacuation secondaire - Livré avec un support de grille, une grille carrée et deux réhausses de 0.5 cm



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	130 x 130	350015	82,01 0,02	2412151	B20	**62,24**







GRILLE CARRÉE POUR SIPHON DE SOL ROTAFLUX

Pour siphon de sol Rotaflux ou Rotaslim extra-plat - 130 x 130 mm

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Grac	230422	43,63 0,01	1263608	B20	**50,45**
Spiral	230423	43,63 0,01	1263609	B20	**50,45**
Tetris	230421	43,63 0,01	1263607	B20	**50,45**

GRILLE CARRÉE DESIGN WAVE

Pour siphon de sol Rotaflux - Spéciale Panodur - 130 x 130 mm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230424	43,63 0,01	1066339	B20	**63,32**

RÉHAUSSE POUR GRILLE CARRÉE

Réhausse 5 mm pour grille carrée siphon de sol Rotaflux - Spéciale Panodur



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230430	10,60 0,01	1066340	B20	**12,00**

MEMBRANE ADHÉSIVE ISOTANCHE POUR PANODUR

En bande pour angle et mur - Rouleau de 10 m - Composée d'une bande adhésive simple face avec support non tissé pour l'étanchéité sous carrelage de tous les angles sensibles de la salle de bains



Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	290351	80,70 0,01	1066344	B20	**85,34**

MEMBRANE ADHÉSIVE ISOTANCHE DUOTANCHE

Pour appareil sanitaire - Rouleau de 3 m - Largeur 15 cm



Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	3	290353	40,80 0,01	1249008	B20	**59,07**

MORTIER COLLE GRIS PANODUR

Pour fixation et carrelage de Panodur Isotanche - Sac de 6 Kg



Contenance (en L/kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	290369	44,54 0,42	1066345	B20	**24,36**

KIT DE MONTAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ PANODUR

1 pot de colle - 2 kg bande adhésive longueur 10 m - 2 angles d'étanchéité - 7 kg de mortier colle



Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	350100	178,47 0,42	1111690	B20	**149,69**

COLLE ISOTANCHE

Colle spéciale pour remontées Isotanche - Colle ultra puissante spécialement étudiée pour fixer la feuille Isotanche sur les relevés en béton, métal, pierre, plâtre, bois et matériaux synthétiques



Contenance (en L/kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.75	290300	33,50 0,01	1177751	B20	**41,58**

■ PANNEAU LINEAL

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR LINÉAL - SIPHON SORTIE HORIZONTALE

A fleur de sol prêt à carreler - Evacuation linéaire à sortie horizontale repoussée en périphérie - En polystyrène expansé très haute densité



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65	90	90	Excentrée	370120	707,10 0,04	1166868	B20	**877,62**
65	90	120	Excentrée	370130	822,44 0,04	1166870	B20	**1020,75**
65	90	150	Excentrée	370132	937,89 0,04	1166872	B20	**1164,06**
65	90	180	Excentrée	370140	1051,31 0,04	1166874	B20	**1304,81**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

LAZER

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR LINÉAL - SIPHON SORTIE VERTICALE

A fleur de sol prêt à carreler - Evacuation linéaire à sortie verticale repoussée en périphérie - En polystyrène expansé très haute densité



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Version	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
65	90	90	Excentrée	370121	707,10	0,04	1166869	B20	**877,62**
65	90	120	Excentrée	370131	822,44	0,04	1166871	B20	**1020,75**
65	90	150	Excentrée	370133	937,89	0,04	1166873	B20	**1164,06**
65	90	180	Excentrée	370141	1051,31	0,04	1166875	B20	**1304,81**

■ ACCESSOIRES POUR PANNEAU LINEAL

LAZER

BARRETTE INOX LINÉAL POUR NATOSEC ET PANODUR

Longueur : 690 mm - Largeur : 4,5 cm - Pour Linéal 900

Forme	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Droite	4.5	69	380051	86,25	0,04	1166876	B20	**107,06**

■ GRILLE ET CADRE L 65 POUR PANNEAU PSE CP61 - CP62

Nicoll

GRILLE CANIVEAU L 650 MM AVEC CADRE POUR RECEVEUR DOCIA CP61 - CP62

Grille Dot avec cadre inox GFL46 - Pour receveur douche Docia CP61/CP62 - Largeur douche mini : 700 mm - Dimensions : 650 x 67 mm



Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
0411676	266,64	0,02	1166921	B30	**425,95**

■ GRILLE ET CADRE L 95 POUR PANNEAU PSE CP91

Nicoll

GRILLE CANIVEAU L 950 MM AVEC CADRE POUR RECEVEUR DOCIA CP91

Grille Dot avec cadre inox GFL49 - Pour receveur douche Docia CP91 - Largeur douche mini : 1000 mm - Dimensions : 950 x 67 mm



Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
0411679	368,21	0,02	1166922	B30	**588,19**

■ ACCESSOIRES POUR PANNEAU PSE

Nicoll

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BDEFL POUR PANNEAU PSE

Pour angle auto-adhésive - Rouleau de 10 m x 8 cm - Avec refente - Prêt à carreler



Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
0411681	101,03	0,02	1166957	B30	**161,38**

Nicoll

COLLE POUR BONDE 759

Pour l'installation des bondes à film d'étanchéité



Contenance (ml)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
250	0411537	-	-	1166958	B30	-

Nicoll

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ NON TISSÉE NTFL

Dim : 1,50 x 1,80 m - Hydrofuge - Prête à carreler - Pour panneau PSE




Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
0411703	193,20	0,02	1166959	B30	**308,64**

Nicoll

JOINT D'ANGLE PRÉFORMÉ RENTRANT 770

Prêt à coller - Pour panneau PSE



Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
0411587	15,19	0,02	1166960	B30	**24,26**

Nicoll

JOINT D'ANGLE PRÉFORMÉ SORTANT 771

Prêt à coller - Pour panneau PSE



Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
0411588	15,19	0,02	1166961	B30	**24,26**


PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN

■ PYRA - WALK-IN PAROI FIXE

AQUANCE

PAROI DE DOUCHE PYRA SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe réversible pour montage seul ou avec volet mobile - Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Stabilisateur 90° inclus, 120 mm recoupable




Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	780 à 800	PYRA15041	199,75	0,94	3082545	M10	**199,75**
Silver	Transparent	880 à 900	PYRA15058	225,00	0,94	2849606	M10	**225,00**
Silver	Transparent	980 à 1000	PYRA15066	237,50	0,94	2849607	M10	**237,50**
Silver	Transparent	1180 à 1200	PYRA15074	261,50	0,94	2849608	M10	**261,50**
Silver	Transparent	1380 à 1400	PYRA15082	299,90	0,94	3082546	M10	**299,90**

PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN (Suite)

VOLET MOBILE PYRA PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Pivot à 90° intérieur et 80° extérieur - Epaisseur du verre de 6 mm - Hauteur 2000 mm



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	370	PYRA15504	159,00	0,94	3082547	M10	**159,00**

■ PYRA - PROFILÉ

BARRE DE RENFORT MUR POUR PAROI IXIA WALK-IN

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 120 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	1200	FIX29315	75,60	0,02	4204487	M10	**75,60**

PROFILÉ DE FINITION BAS POUR PAROI IXIA WALK-IN

Recoupable - Longueur : 160 cm - Largeur hors tout : 10,5 mm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	1600	FIX29323	34,10	0,02	4204488	M10	**34,10**

BARRE DE FIXATION PLAFOND POUR PAROI IXIA WALK-IN


Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 100 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	1000	FIX29331	75,00	0,02	4204489	M10	**75,00**

BARRE DE FIXATION D'ANGLE POUR PAROI IXIA WALK-IN FIX

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 45 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	450	FIX29349	79,00	0,02	4204490	M10	**79,00**

BARRE DE FIXATION POUR MONTAGE EN ANGLE POUR PAROI IXIA WALK-IN FIX

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 300 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi

Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	3000	FIX29356	190,00	0,02	4204491	M10	**190,00**

BARRE DE FIXATION POUR NICHE POUR PAROI IXIA WALK-IN

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 200 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	2000	FIX29364	125,00	0,02	4204492	M10	**125,00**

■ IXIA - WALK-IN PAROI FIXE

PAROI DE DOUCHE IXIA II SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL NOIR VERRE TRANSPARENT 8 MM


Paroi italienne à poser seule ou avec volet mobile 37 cm en option - Hauteur : 200 cm - Hauteur avec bras : 203.6 cm - Verre de sécurité transparent épaisseur 8 mm traité anti-calcaire - Profilé en aluminium noir - Barre de stabilisation recoupable 120 cm



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	Transparent	880 à 900	IXIA29372	325,00	0,94	4204493	M10	**325,00**
Noir	Transparent	980 à 1000	IXIA29380	350,00	0,94	4204494	M10	**350,00**
Noir	Transparent	1180 à 1200	IXIA29398	365,00	0,94	4204495	M10	**365,00**
Noir	Transparent	1380 à 1400	IXIA29406	415,00	0,94	4204496	M10	**415,00**

VOLET MOBILE IXIA II PROFIL NOIR VERRE TRANSPARENT

Pose sur une paroi fixe déjà installée sans avoir à la démonter et sans percement nécessaire - Permet de limiter les projections d'eau à l'extérieur de la douche - Charnières noires - Hauteur : 199 cm - Largeur : 37 cm - Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm traité anti-calcaire - Pivotant à 170° (90° intérieur et 80° extérieur) - Réversible



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	Transparent	370	IXIA29414	170,00	0,94	4204497	M10	**170,00**

BARRE DE FIXATION PLAFOND POUR PAROI IXIA WALK-IN

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 100 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	1000	FIX29422	75,00	0,02	4204498	M10	**75,00**

BARRE DE FIXATION POUR MONTAGE EN ANGLE POUR PAROI IXIA WALK-IN FIX

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 300 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi

Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	3000	FIX29430	190,00	0,02	4204499	M10	**190,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BARRE DE FIXATION POUR NICHE POUR PAROI IXIA WALK-IN



Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 200 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi

Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	2000	FIX29448	125,00	0,02	4204500	M10	**125,00**

PAROI DE DOUCHE IXIA II SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC VOLET MOBILE PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT 8 MM



Paroi italienne à poser seule ou avec volet mobile 37 cm en option - Hauteur : 200 cm - Hauteur avec bras : 203,6 cm - Verre de sécurité transparent épaisseur 8 mm traité anti-calcaire - Profilé en aluminium silver - Barre de stabilisation recoupable 120 cm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	780 à 800	IXIA29208	322,20	0,94	4204476	M10	**322,20**
Silver	Transparent	880 à 900	IXIA29216	334,50	0,94	4204477	M10	**334,50**
Silver	Transparent	980 à 1000	IXIA29224	355,00	0,94	4204478	M10	**355,00**
Silver	Transparent	1180 à 1200	IXIA29232	375,00	0,94	4204479	M10	**375,00**
Silver	Transparent	1380 à 1400	IXIA29240	440,00	0,94	4204480	M10	**440,00**


PAROI DE DOUCHE IXIA II SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL ARGENT VERRE SÉRIGRAPHIÉ 8 MM



Paroi italienne à poser seule ou avec volet mobile 37 cm en option - Hauteur : 200 cm - Hauteur avec bras : 203.6 cm - Verre de sécurité transparent sérigraphié épaisseur 8 mm traité anti-calcaire - Profilé en aluminium silver - Barre de stabilisation recoupable 120 cm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Sérigraphié	780 à 800	IXIA29265	375,10	0,94	4204482	M10	**375,10**
Silver	Sérigraphié	880 à 900	IXIA29273	390,00	0,94	4204483	M10	**390,00**
Silver	Sérigraphié	980 à 1000	IXIA29281	415,25	0,94	4204484	M10	**415,25**
Silver	Sérigraphié	1180 à 1200	IXIA29299	437,40	0,94	4204485	M10	**437,40**
Silver	Sérigraphié	1380 à 1400	IXIA29307	482,70	0,94	4204486	M10	**482,70**

VOLET MOBILE IXIA II PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



A poser sur une paroi fixe déjà installée sans avoir à la démonter et sans percement nécessaire - Permet de limiter les projections d'eau à l'extérieur de la douche - Charnières silver - Hauteur : 200 cm - Largeur : 37 cm - Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm traité anti-calcaire - Pivotant à 170° (90° intérieur et 80° extérieur) - Réversible

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	370	IXIA29257	160,00	0,94	4204481	M10	**160,00**

BARRE DE RENFORT MUR POUR PAROI IXIA WALK-IN



Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 120 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi

Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	1200	FIX29315	75,60	0,02	4204487	M10	**75,60**

PROFILÉ DE FINITION BAS POUR PAROI IXIA WALK-IN



Recoupable - Longueur : 160 cm - Largeur hors tout : 10,5 mm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi

Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	1600	FIX29323	34,10	0,02	4204488	M10	**34,10**


BARRE DE FIXATION PLAFOND POUR PAROI IXIA WALK-IN



Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 100 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi

Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	1000	FIX29331	75,00	0,02	4204489	M10	**75,00**

BARRE DE FIXATION D'ANGLE POUR PAROI IXIA WALK-IN



Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 45 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi

Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	450	FIX29349	79,00	0,02	4204490	M10	**79,00**

BARRE DE FIXATION POUR MONTAGE EN ANGLE POUR PAROI IXIA WALK-IN FIX

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 300 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi

Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	3000	FIX29356	190,00	0,02	4204491	M10	**190,00**

BARRE DE FIXATION POUR NICHE POUR PAROI IXIA WALK-IN



Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 200 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi

Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	2000	FIX29364	125,00	0,02	4204492	M10	**125,00**

PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN (Suite)

■ WALK-IN ACCESSOIRES

RACLETTE POUR PAROI DE DOUCHE ACC

Raclette en inox chromé avec bavette en caoutchouc noir - Composé d'une raclette, d'un crochet support et d'une bavette de remplacement



Matière	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	Chrome	ACC30008	25,90	0,02	3975556	M10	**25,90**

POIGNÉE VENTOUSE DE TRANSPORT OUT

Poignée en ABS - 2 ventouses caoutchouc Ø 123 mm - Largeur: 118 mm - Longueur: 325 mm - Capacité de levage maximale 60 kg



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
325	118	OUT00017	11,25	-	3528594	M10	**11,25**

NOUVEAUTÉ

PORTE DE DOUCHE GARA COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL NOIR MAT VERRE TRANSPARENT



Porte coulissante avec roulettes basses
- Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 6 mm
- Profilés finition silver ou noir mat
- Grande poignée
- Livrée avec un profilé mural pour le montage en niche mais pour une configuration en angle, le profilé de liaison magnétique est livré avec la paroi fixe Gara
- Le montage en version italienne s'effectuant sans le profilé
- Pré-montée, prête à poser pour une installation rapide
- Facilité de nettoyage

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	GARA27038	451,50	0,94	4327038	M10	**451,50**
1200	GARA27039	493,05	0,94	4327039	M10	**493,05**
1400	GARA27040	542,90	0,94	4327040	M10	**542,90**
1600	GARA27041	592,50	0,94	4327041	M10	**592,50**

■ GARA - WALK-IN COULISSANTE

NOUVEAUTÉ

PORTE DE DOUCHE GARA COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



Porte coulissante avec roulettes basses
- Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 6 mm
- Profilés finition silver ou noir mat
- Grande poignée
- Livrée avec un profilé mural pour le montage en niche mais pour une configuration en angle, le profilé de liaison magnétique est livré avec la paroi fixe Gara
- Le montage en version italienne s'effectuant sans le profilé
- Pré-montée, prête à poser pour une installation rapide
- Facilité de nettoyage

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	GARA27032	451,50	0,94	4327032	M10	**451,50**
1200	GARA27033	493,05	0,94	4327033	M10	**493,05**
1400	GARA27034	542,90	0,94	4327034	M10	**542,90**
1600	GARA27035	592,50	0,94	4327035	M10	**592,50**

NOUVEAUTÉ

PORTE-SERVIETTE GARA



En aluminium
- Finition Chrome (silver) ou Noir mat
- Permet une prise rapide de la serviette en sortant de la douche
- Compatible pour des verres de 6 et 8 mm, comme les parois italiennes des gammes Ixia et Pyra
- Ne se fixe pas sur une paroi avec retour ou volet mobile

Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1200	Silver	FIX27044	79,00	0,02	4327044	M10	**79,00**
1200	Noir mat	FIX27045	79,00	0,02	4327045	M10	**79,00**

grandbains
Du grand art. grandbains.fr
Votre expert salle de bains
Salle de bains
Accessoires
Carrelage

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

PORTE-SERVIETTE ET TABLETTE GARA



En aluminium

- Finition Chrome (silver) ou Noir mat
- Permet une prise rapide de la serviette en sortant de la douche
- Permet de poser les produits comme les shampoing avec la tablette
- Compatible pour des verres de 6 et 8 mm, comme les parois italiennes des gammes Ixia et Pyra
- Ne se fixe pas sur une paroi avec retour ou volet mobile

NF

Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1200	Silver	FIX27046	135,50	0,02	4327046	M10	**135,50**
1200	Noir mat	FIX27047	135,50	0,02	4327047	M10	**135,50**

■ OPEN 2 - WALK-IN PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE OPEN 2 SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT



Paroi fixe réversible - Pour montage seul en angle ou en niche - Verre 8 mm, traité Glass Protect - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation 1200 mm recoupable avec patère accroche serviette en bout de barre

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Argent brillant	Transparent	780 à 800	L130P60833	463,00	0,21	2012844	B20	**441,14**
Argent brillant	Transparent	880 à 900	L130P60933	498,00	0,21	2012845	B20	**474,02**
Argent brillant	Transparent	980 à 1000	L130P61033	519,00	0,21	2012846	B20	**491,40**
Argent brillant	Transparent	1080 à 1100	L130P61133	546,00	0,21	2012847	B20	**516,96**
Argent brillant	Transparent	1180 à 1200	L130P61233	554,00	0,21	2012848	B20	**523,20**
Argent brillant	Transparent	1380 à 1400	L130P61433	607,00	0,21	2012849	B20	**578,50**

LEDA

PAROI DE DOUCHE OPEN 2 SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL - PROFIL NOIR MAT VERRE TRANSPARENT




Paroi fixe réversible - Pour montage seul en angle ou en niche - Verre 8 mm, traité Glass Protect - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation 1200 mm recoupable avec patère accroche serviette en bout de barre

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	Transparent	880 à 900	L130P60935	498,00	0,21	4126858	B20	**592,59**
Noir mat	Transparent	1380 à 1400	L130P61435	607,00	0,21	4126863	B20	**716,30**
Noir mat	Transparent	1180 à 1200	L130P61235	554,00	0,21	4126861	B20	**653,76**
Noir mat	Transparent	980 à 1000	L130P61035	519,00	0,21	4126859	B20	**617,56**

■ ARTY - WALK-IN PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE ARTY SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE AVEC MOBILE PROFIL ARGENT SATIN VERRE TRANSPARENT



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Argent satin	Transparent	670 à 700	L13AYWV07030	564,00	0,21	4126671	B20	**665,57**
Argent satin	Transparent	770 à 800	L13AYWV08030	613,00	0,21	4126681	B20	**723,38**
Argent satin	Transparent	870 à 900	L13AYWV09030	642,00	0,21	4126690	B20	**757,61**
Argent satin	Transparent	970 à 1000	L13AYWV10030	681,00	0,21	4126631	B20	**803,64**

■ EQUI - WALK-IN PAROI FIXE

Roth

PAROI DE DOUCHE EQUI WALK-IN FIXE PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT



Hauteur 2000 mm - Profilé argent poli - Verre de sécurité clair traité anticalcaire, 6 mm - Stabilisateur inclus, longueur 1200 mm - Réversible pour montage à droite ou à gauche

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Argent poli	Transparent	780 à 800	1406000692	344,00	0,94	3623147	B20	**423,86**
Argent poli	Transparent	880 à 900	1406000693	355,00	0,94	3772735	B20	**438,14**
Argent poli	Transparent	980 à 1000	1406000694	362,00	0,94	3772736	B20	**446,78**
Argent poli	Transparent	1080 à 1100	1406000780	398,00	0,94	3772744	B20	**491,21**
Argent poli	Transparent	1180 à 1200	1406000695	418,00	0,94	3772737	B20	**515,90**
Argent poli	Transparent	1380 à 1400	1406000696	465,00	0,94	3772738	B20	**573,90**
Argent poli	Transparent	1580 à 1600	1406000761	603,00	0,94	3772743	B20	**742,99**

Roth

VOLET MOBILE POUR PAROI DE DOUCHE EQUI WALK-IN FIXE PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT



Elément pivotant, pour combinaison avec paroi fixe Equi - Largeur 400 mm - Hauteur 2000 mm - Profilé argent poli - Verre clair traité anticalcaire de 5 mm - Réversible pour montage à droite ou à gauche

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Argent poli	Transparent	400	1406000697	200,00	0,94	3623148	B20	**246,43**

AQUANCE
des envies, une salle de bains

- Des produits design et performants
- Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*
* hors produits Aquance signature

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN (Suite)

Roth

PROFILÉ D'ÉLARGISSEMENT EQUI EN NICHE

Profilé d'élargissement 25 mm pour porte pivotante en niche - Hauteur 2000 mm - Finition argent poli

Finition profilé	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Argent poli	2000	1406000740	48,60	0,01	3772741	B20	**59,99**

Roth

PROFILÉ D'ÉLARGISSEMENT EQUI EN ANGLE

Profilé d'élargissement 10 mm pour porte pivotante en niche et en angle - Hauteur 2000 mm - Finition argent poli

Finition profilé	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Argent poli	2000	1406000741	48,60	0,01	3772742	B20	**59,99**

PAROI DE DOUCHE FERMÉE

■ YUCA- PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

AQUANCE

PORTE DE DOUCHE YUCA PIVOTANTE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Porte pivotante réversible à pivots excentrés - Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium époxy blanc - Poignées et pivots métal - Ouverture extérieure uniquement - Montage en niche ou avec paroi fixe Pyra - Profilé d'extension 1,5 cm en option - Pré-montée et pré-réglée

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
775 à 805	YUCA16007	315,50	0,94	4248995	M10	**315,50**
875 à 905	YUCA16015	335,50	0,94	4248996	M10	**335,50**
975 à 1005	YUCA16023	361,50	0,94	4248997	M10	**361,50**

■ YUCA - BATTANTE ACCÈS DE FACE

AQUANCE


PORTE DE DOUCHE YUCA BATTANTE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Portes battantes à pivots excentrés - Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium époxy blanc - Poignées et pivots métal - Ouverture extérieure uniquement - Montage en niche ou avec paroi fixe Yuca - Pré-montée et pré-réglée

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
775 à 805	YUCA16031	412,50	0,94	4248998	M10	**412,50**
875 à 905	YUCA16049	430,00	0,94	4248999	M10	**430,00**

■ YUCA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE





AQUANCE

PORTE DE DOUCHE YUCA COULISSANTE 3 VOLETS - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante 3 volets (1 fixe et deux mobiles) à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes - Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium époxy blanc - Profilé poignée prise de main métal - Ouverture droite ou gauche - Pour montage avec paroi fixe Yuca ajouter le profilé de jonction - Pré-montée, prête à poser

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
775 à 805	YUCA16072	419,00	0,94	4249002	M10	**419,00**
875 à 905	YUCA16080	435,00	0,94	4249003	M10	**435,00**
975 à 1005	YUCA16098	462,50	0,94	4249004	M10	**462,50**

AQUANCE

PORTE DE DOUCHE YUCA COULISSANTE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Porte coulissante 2 volets à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes - Composé d'un volet mobile en verre 5 mm - Verre de sécurité transparent traité anticalcaire - Profilés en aluminium époxy blanc - Poignées métal - Roulette double en haut et roulette simple déclipsable en bas - Ouverture droite ou gauche - Montage en niche ou avec paroi fixe Yuca - Profilé d'extension 1,5 cm en option - Pré-montée, prête à poser

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1175 à 1205	YUCA16056	445,00	0,94	4249000	M10	**445,00**
1375 à 1405	YUCA16064	465,00	0,94	4249001	M10	**465,00**

■ YUCA - PAROI FIXE

AQUANCE

ÉLÉMENT FIXE DE DOUCHE YUCA POUR MONTAGE EN ANGLE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



Paroi fixe pour montage en angle avec porte pivotante, coulissante 2 volets et 3 volets - Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium époxy blanc - Profilé mural non fourni avec la paroi fixe - La paroi fixe ne peut pas être montée seule - Profilé d'extension 1,5 cm en option

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	775 à 805	YUCA16106	229,00	0,94	4249005	M10	**229,00**
Blanc	Transparent	875 à 9050	YUCA16114	245,00	0,94	4249006	M10	**245,00**
Blanc	Transparent	975 à 1005	YUCA16122	266,50	0,94	4249007	M10	**266,50**

AQUANCE

PROFILÉ D'EXTENSION POUR PAROI PIVOTANTE YUCA

Profilé d'extension en aluminium époxy blanc - Hauteur : 190 cm - Largeur : 3,8 cm - Épaisseur : 1,5 cm - Pour montage avec la gamme de parois de douche Yuca blanc pivotante et battante

Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	YUCA16155	49,75	0,02	4249010	M10	**49,75**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

AQUANCE

PROFILÉ D'EXTENSION POUR PAROI COULISSANTE YUCA

Composé d'un profilé de jonction et un profilé mural pour paroi fixe en époxy blanc - Hauteur : 190 cm - Largeur : 3,8 cm - Épaisseur : 2,4 cm - Pour le montage d'une paroi coulissante Yuca blanc

Finition profilé	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	YUCA16163	49,75 0,02	4249011	M10	**49,75**

■ YUCA - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

AQUANCE

PORTE DE DOUCHE YUCA COULISSANTE 3 VOLETS ACCÈS D'ANGLE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Accès d'angle coulissant à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes - Composé de 2 volets mobiles en verre et de 2 fixes cadrés en verre - Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium époxy blanc - Poignées type prise de main - Roulettes doubles en haut et roulette simple déclipsable en bas - Montage en angle - Profilé d'extension 1,5 cm en option - A monter




Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
777 à 792	YUCA16130	441,50 0,94	4249008	M10	**441,50**
877 à 892	YUCA16148	465,00 0,94	4249009	M10	**465,00**

■ PYRA - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

AQUANCE

PORTE DE DOUCHE PIVOTANTE PYRA ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante réversible à pivots excentrés - Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium silver - Poignées et pivots métal - Ouverture extérieure uniquement - Montage en niche ou avec paroi fixe Pyra - Profilé d'extension 1,5 cm en option - Pré-montée et pré-réglée



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
775 à 805	PYRA10117	372,50 0,94	4216668	M10	**372,50**
875 à 905	PYRA10125	397,50 0,94	4216669	M10	**397,50**
975 à 1005	PYRA10133	435,00 0,94	4216670	M10	**435,00**

■ PYRA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

AQUANCE

PORTE DE DOUCHE COULISSANTE PYRA ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante 2 volets à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire 6 mm - Profilés en aluminium silver - Poignées métal - 2 roulettes doubles fixes en haut et 2 roulettes doubles déclipsables en bas - Ouverture droite ou gauche - Montage en niche ou avec paroi fixe Pyra (option) - Profilé d'extension 1,5 cm en option - Pré-montée, prête à poser



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
975 à 1005	PYRA11271	495,00 0,94	4216671	M10	**495,00**
1175 à 1205	PYRA11289	555,00 0,94	4216672	M10	**555,00**
1375 à 1405	PYRA11297	612,50 0,94	4216673	M10	**612,50**

■ PYRA - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

AQUANCE

PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

L'accès d'angle coulissants PYRA présente les caractéristiques suivantes : - Accès d'angle coulissants à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes - Composé de 2 volets mobiles en verre et de 2 fixes cadrés en verre - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire 6 mm - Profilés en aluminium silver - Poignées type prise de main - 2 roulettes doubles fixes en haut et 2 roulettes doubles déclipsables en bas - Montage en angle - Profilé d'extension 1,5 cm en option - A monter - Norme CE : EN 14428 : 2005 - Norme de vitrage : EN 12150-1 : 2000




Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
777 à 792	PYRA13129	535,00 0,94	4216678	M10	**535,00**
877 à 892	PYRA13137	575,00 0,94	4216679	M10	**575,00**

■ PYRA - BATTANTE ACCÈS DE FACE

AQUANCE

PORTE DE DOUCHE PYRA BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Portes battantes à pivots excentrés - Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium silver - Poignées et pivots métal - Ouverture extérieure uniquement - Montage en niche ou avec paroi fixe Pyra (option) - Pré-montée et pré-réglée - Norme CE : EN 14428 : 2005 - Norme de vitrage : EN 12150-1 : 2000



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
775 à 805	PYRA13970	445,00 0,94	4216680	M10	**445,00**
875 à 905	PYRA13988	465,00 0,94	4216681	M10	**465,00**
975 à 1005	PYRA13996	505,00 0,94	4216682	M10	**505,00**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

PAROI DE DOUCHE FERMÉE (Suite)

■ PYRA - 1/4 DE ROND ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE 1/4 ROND ACCÈS D'ANGLE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Accès d'angle 1/4 de rond coulissants à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes - Composé de 2 volets mobiles en verre et de 2 fixes cadrés en verre - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire - Profilés en aluminium silver - Poignées métal - Par porte : 2 roulettes doubles en haut et 2 roulettes doubles déclipsables en bas - Profilé d'extension 1,5 cm en option - A monter



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
877 à 892	PYRA13111	649,00 0,94	4216677	M10	**649,00**

■ PYRA - PAROI FIXE

ÉLÉMENT FIXE DE DOUCHE PYRA POUR MONTAGE EN ANGLE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe pour montage en angle - Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium silver - Profilé de jonction fourni - Profilé mural non fourni avec la paroi fixe (récupérer celui de la paroi) - La paroi ne peut pas être montée seule - Profilé d'extension 1,5 cm en option

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	775 à 805	PYRA12063	269,90 0,94	4216674	M10	**269,90**
Silver	Transparent	875 à 9050	PYRA12071	297,50 0,94	4216675	M10	**297,50**
Silver	Transparent	975 à 1005	PYRA12089	334,90 0,94	4216676	M10	**334,90**

■ PYRA - PROFILÉ

PROFILÉ D'EXTENSION POUR PORTE COULISSANTE PYRA

Profilé d'extension en aluminium silver - Hauteur : 195 cm - Largeur : 2,5 cm - Épaisseur : 1,5 cm - Pour montage avec la gamme de parois de douche Pyra - Possibilité d'assembler deux profilés d'extension ensemble

Finition profilé	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	PYRA14135	59,90 0,02	4216683	M10	**59,90**

PROFILÉ D'EXTENSION POUR PORTE PIVOTANTE PYRA

Profilé d'extension en aluminium silver - Hauteur : 195 cm - Largeur : 2,5 cm - Épaisseur : 1,5 cm - Pour montage avec la gamme de parois de douche Pyra - Possibilité d'assembler deux profilés d'extension ensemble

Finition profilé	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	PYRA14143	59,90 0,02	4216684	M10	**59,90**

■ IXIA - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE IXIA II PIVOTANTE ACCÈS DE FACE SANS SEUIL - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Pour montage en niche - Porte pivotante décadrée sans seuil - Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur : 2000 mm - Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture - Profilés en aluminium silver - Poignée et pivots métal - Ouverture extérieure et intérieure - Montage en angle avec paroi fixe Ixia



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
760 à 810	IXIA20504	505,00 0,94	3721329	M10	**505,00**
860 à 910	IXIA20512	530,00 0,94	3721330	M10	**530,00**

■ IXIA - PIVOTANTE ACCÈS D'ANGLE

PORTE DE DOUCHE IXIA II PIVOTANTE SANS SEUIL ACCES DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT AVEC ÉLÉMENT FIXE

Pour montage en niche avec élément fixe verre sur verre - Porte décadrée sans seuil - Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture - Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur - Poignée laiton chromé - Élément fixe livré avec barre de fixation d'angle - A monter obligatoirement dans le sens opposé du pivot - Hauteur : 2000 mm - Un accès d'angle est composé de deux portes intégrales



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
752 à 777	IXIA20702	435,00 0,94	3721344	M10	**435,00**
852 à 877	IXIA20710	465,00 0,94	3721345	M10	**465,00**

PAROI DE DOUCHE IXIA II POUR MONTAGE EN ANGLE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe décadrée pour montage en angle avec porte pivotante IXIA - Hauteur : 2000 mm - Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium silver - Livrée avec barre de renfort mural d'angle - La paroi ne peut pas être montée seule



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	761 à 786	IXIA20736	350,00 0,94	3721346	M10	**350,00**
Silver	Transparent	861 à 886	IXIA20744	367,50 0,94	3721347	M10	**367,50**

HANDIBAT
silverbat

Téréva agréée HANDIBAT® et SILVERBAT®, en partenariat avec HB Développement.

Artisans **Handibat®** / **Silverbat®**: vous avez l'assurance que la sélection de produits proposée par TÉRÉVA est une réponse technique et esthétique labellisée.

✔ **Silverbat®** pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
✔ **Handibat®** pour les populations en situation de handicap

L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ

Plus d'informations :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ELÉMENT FIXE IXIA II POUR PORTE PIVOTANTE



Paroi fixe pour montage en prolongement d'une porte (avec barre de renfort fournie) - Hauteur : 2000 mm - Verre transparent

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	209 à 234	IXIA20538	272,50	0,94	3721331	M10	**272,50**
Silver	Transparent	309 à 334	IXIA20546	285,00	0,94	3721332	M10	**285,00**
Silver	Transparent	509 à 534	IXIA20553	445,00	0,94	3721333	M10	**445,00**

PAROI DE DOUCHE IXIA II POUR MONTAGE EN NICHE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



Pour montage en niche avec porte pivotante, battante ou coulissante - Paroi fixe avec barre de renfort fournie - Hauteur : 2000 mm - Vitrage verre transparent

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	752 à 802	IXIA20678	395,00	0,94	3721342	M10	**395,00**
Silver	Transparent	852 à 902	IXIA20686	415,00	0,94	3721343	M10	**415,00**

■ IXIA - BATTANTE ACCÈS FACE

PORTE DE DOUCHE IXIA II BATTANTES ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



Pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée - Porte à 2 battants décadrée sans seuil - Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture - Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur - Poignée laiton chromé - Hauteur : 2000 mm - Vitrage verre transparent

CE

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
760 à 810	IXIA20579	590,00	0,94	3721334	M10	**590,00**
860 à 910	IXIA20587	620,00	0,94	3721335	M10	**620,00**

■ IXIA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE


PORTE DE DOUCHE IXIA II COULISSANTE À DROITE SANS SEUIL ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



Portes coulissantes pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée - Porte coulissante 2 volets : 1 coulissant + 1 fixe cadré - La partie fixe est à droite > la partie mobile est à gauche - Fermeture magnétique - Coulissement par roulettes à roulement à billes en partie haute et guide métal en partie basse - Déclipsage en un "clic" - Hauteur : 2000 mm - Vitrage verre transparent

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1160 à 1210	IXIA20603	745,00	0,94	3721336	M10	**745,00**
1360 à 1410	IXIA20611	799,50	0,94	3721337	M10	**799,50**
1560 à 1610	IXIA20629	895,50	0,94	3721338	M10	**895,50**

PORTE DE DOUCHE IXIA II COULISSANTE À GAUCHE SANS SEUIL ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT




Portes coulissantes pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée - Porte coulissante 2 volets : 1 coulissant + 1 fixe cadré - La partie fixe est à gauche > la partie mobile est à droite - Fermeture magnétique - Coulissement par roulettes à roulement à billes en partie haute et guide métal en partie basse - Déclipsage en un "clic" - Hauteur : 2000 mm - Vitrage verre transparent

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1160 à 1210	IXIA20637	739,50	0,94	3721339	M10	**739,50**
1360 à 1410	IXIA20645	799,00	0,94	3721340	M10	**799,00**
1560 à 1610	IXIA20652	895,50	0,94	3721341	M10	**895,50**

■ IXIA - PROFILÉ

PROFILÉ EXTENSIBLE POUR PAROI FIXE IXIA



Pour paroi de douche fixe Ixia - Extensible 25 mm

Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	2000	IXIA20769	49,90	0,02	3721348	M10	**49,90**

■ GARA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

NOUVEAUTÉ

PORTE DE DOUCHE GARA COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



Porte coulissante avec roulettes basses

- Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 6 mm
- Profilés finition silver ou noir mat
- Grande poignée
- Livrée avec un profilé mural pour le montage en niche mais pour une configuration en angle, le profilé de liaison magnétique est livré avec la paroi fixe Gara
- Le montage en version italienne s'effectuant sans le profilé
- Pré-montée, prête à poser pour une installation rapide
- Facilité de nettoyage

NF

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	GARA27032	451,50	0,94	4327032	M10	**451,50**
1200	GARA27033	493,05	0,94	4327033	M10	**493,05**
1400	GARA27034	542,90	0,94	4327034	M10	**542,90**
1600	GARA27035	592,50	0,94	4327035	M10	**592,50**

PAROI DE DOUCHE FERMÉE (Suite)

NOUVEAUTÉ

PORTE DE DOUCHE GARA COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL NOIR MAT VERRE TRANSPARENT



Porte coulissante avec roulettes basses
- Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 6 mm
- Profilés finition silver ou noir mat
- Grande poignée
- Livrée avec un profilé mural pour le montage en niche mais pour une configuration en angle, le profilé de liaison magnétique est livré avec la paroi fixe Gara
- Le montage en version italienne s'effectuant sans le profilé
- Pré-montée, prête à poser pour une installation rapide
- Facilité de nettoyage

NF

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	GARA27038	451,50	0,94	4327038	M10	**451,50**
1200	GARA27039	493,05	0,94	4327039	M10	**493,05**
1400	GARA27040	542,90	0,94	4327040	M10	**542,90**
1600	GARA27041	592,50	0,94	4327041	M10	**592,50**

NOUVEAUTÉ

ELÉMENT FIXE DE DOUCHE GARA POUR MONTAGE EN ANGLE - PROFIL NOIR MAT VERRE TRANSPARENT



Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 6 mm
- Finition Noir mat
- Installation en angle
- Réversible
- Pour montage avec paroi coulissante Gara uniquement (utiliser le profilé de montage fourni avec la paroi fixe)
- Pré-montée, prête à poser pour une installation rapide
- Facilité de nettoyage

NF

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	Transparent	800	GARA27042	305,00	0,94	4327042	M10	**305,00**
Noir mat	Transparent	900	GARA27043	335,00	0,94	4327043	M10	**335,00**

NOUVEAUTÉ

ELÉMENT FIXE DE DOUCHE GARA POUR MONTAGE EN ANGLE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 6 mm
- Finition Silver
- Installation en angle
- Réversible
- Pour montage avec paroi coulissante Gara uniquement (utiliser le profilé de montage fourni avec la paroi fixe)
- Pré-montée, prête à poser pour une installation rapide
- Facilité de nettoyage

NF

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	800	GARA27036	305,00	0,94	4327036	M10	**305,00**
Silver	Transparent	900	GARA27037	335,00	0,94	4327037	M10	**335,00**

NOUVEAUTÉ

PORTE-SERVIETTE GARA



En aluminium
- Finition Chrome (silver) ou Noir mat
- Permet une prise rapide de la serviette en sortant de la douche
- Compatible pour des verres de 6 et 8 mm, comme les parois italiennes des gammes Ixia et Pyra
- Ne se fixe pas sur une paroi avec retour ou volet mobile

NF

Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1200	Silver	FIX27044	79,00	0,02	4327044	M10	**79,00**
1200	Noir mat	FIX27045	79,00	0,02	4327045	M10	**79,00**



Conseils, nouveautés, actualités des agences…
Retrouvez-nous sur nos réseaux :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ

PORTE-SERVIETTE ET TABLETTE GARA



En aluminium

- Finition Chrome (silver) ou Noir mat
- Permet une prise rapide de la serviette en sortant de la douche
- Permet de poser les produits comme les shampoing avec la tablette
- Compatible pour des verres de 6 et 8 mm, comme les parois italiennes des gammes Ixia et Pyra
- Ne se fixe pas sur une paroi avec retour ou volet mobile

Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1200	Silver	FIX27046	135,50 0,02	4327046	M10	**135,50**
1200	Noir mat	FIX27047	135,50 0,02	4327047	M10	**135,50**

■ ARTY - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE ARTY PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT



Installation en niche - Verre de sécurité anticalcaire GlassPlus 6 mm - Profilé bas de porte - Hauteur : 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
770 à 815	L13AYP08030	617,00 0,21	4126531	B20	**728,11**
870 à 915	L13AYP09030	636,00 0,21	4126535	B20	**750,53**

LEDA

PORTE DE DOUCHE ARTY PIVOTANTE ET FIXE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT



Installation en niche - Verre de sécurité anticalcaire GlassPlus 6 mm - Profilé bas de porte - Hauteur : 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
970 à 1015	L13AYPFL10030	748,00 0,21	4126515	B20	**882,70**
1170 à 1215	L13AYPFL12030	799,00 0,21	4126523	B20	**942,89**

■ ARTY - PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE ARTY PROFIL ARGENT SATIN VERRE TRANSPARENT




Verre de sécurité anticalcaire GlassPlus 6 mm - Réversible - Hauteur : 2000 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Argent satin	Transparent	800	L13AYF08030	370,00 0,21	4126507	B20	**436,63**
Argent satin	Transparent	900	L13AYF09030	403,00 0,21	4126511	B20	**475,58**

■ TYXO - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE TYXO PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT



Porte pivotante, axe excentré - Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Réversible

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
770 à 804	L13TX6P0833	478,00 0,21	1413608	B20	**418,39**
870 à 904	L13TX6P0933	513,00 0,21	1413609	B20	**447,05**
970 à 1004	L13TX6P1033	551,00 0,21	1413610	B20	**535,18**

■ TYXO - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE TYXO COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT



Porte coulissante sans seuil, 1 partie fixe, 1 porte coulissante - Version porte à droite - Poignée ergonomique porte-serviette - Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1170 à 1204	L13TX71C1233	817,00 0,21	2012842	B20	**716,09**
1370 à 1404	L13TX71C1433	928,00 0,21	2012843	B20	**809,81**

■ TYXO - PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE TYXO FIXE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT



Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Paroi réversible Pour montage en angle ou en milieu de mur avec porte

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Argent brillant	Transparent	780 à 797	L13TX608033	322,00 0,21	1413611	B20	**280,75**
Argent brillant	Transparent	880 à 897	L13TX609033	350,00 0,21	1413612	B20	**304,51**
Argent brillant	Transparent	980 à 997	L13TX610033	376,00 0,21	1413613	B20	**330,21**

■ TYXO - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

LEDA

PORTE DE DOUCHE TYXO COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT



2 portes coulissantes 2 vantaux - Vitrage 5 mm, traitement Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Réversible

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
773 à 790	L13TX600133	517,00 0,21	1413605	B20	**477,10**
873 à 890	L13TX600233	551,00 0,21	1413606	B20	**508,85**
973 à 990	L13TX600433	575,00 0,21	1413607	B20	**590,50**

PAROI DE DOUCHE FERMÉE (Suite)

■ ATOUT 3 - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Porte pivotante axe excentré - Avec poignée ergonomique porte-serviette chromée - Vitrage transparent 5 mm - Ouverture extérieure - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
660 à 700	L13AT3P07031	359,00	0,21	2960250	B20	**340,25**
760 à 800	L13AT3P08031	385,00	0,21	2960252	B20	**359,90**
860 à 900	L13AT3P09031	404,00	0,21	2960254	B20	**374,57**
960 à 1000	L13AT3P10031	445,00	0,21	2960256	B20	**409,75**

■ ATOUT 3 - BATTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Avec poignées ergonomiques portes-serviettes chromées - Porte battante ouverture extérieure - Vitrage transparent 5 mm - Hauteur 1900 mm - Réversible.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
660 à 700	L13AT3B07031	471,00	0,21	2960258	B20	**477,36**
760 à 800	L13AT3B08031	507,00	0,21	2960260	B20	**518,98**
860 à 900	L13AT3B09031	534,00	0,21	2960262	B20	**543,41**
960 à 1000	L13AT3B10031	572,00	0,21	2960264	B20	**587,57**

■ ATOUT 3 - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

LEDA

PORTES DE DOUCHE ATOUT 3 COULISSANTES ACCÈS D'ANGLE - PROFIL BLANC



Réversible - Portes coulissantes 2 x 2 vantaux (2 fixes+ 2 mobiles) - Vitrage transparent 5 mm - Avec poignées ergonomiques portes-serviettes chromées - Roulettes déclipsables - Hauteur 1900 mm.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
670 à 690	L13AT3CA07031	456,00	0,21	2960218	B20	**408,86**
670/690 et 770/790	L13AT3CA708031	458,00	0,21	2960228	B20	**434,49**
670/690 et 870/890	L13AT3CA709031	463,00	0,21	2960230	B20	**477,36**
670/690 et 970/990	L13AT3CA701031	498,00	0,21	2960232	B20	**528,21**
670/690 et 1170/1190	L13AT3CA701231	505,00	0,21	2960234	B20	**538,09**
770 à 790	L13AT3CA08031	480,00	0,21	2960220	B20	**438,22**
770/790 et 870/890	L13AT3CA809031	510,00	0,21	2960236	B20	**540,58**
770/790 et 970/990	L13AT3CA801031	527,00	0,21	2960238	B20	**521,47**
770/790 et 1170/1190	L13AT3CA801231	562,00	0,21	2960242	B20	**587,54**
870 à 990	L13AT3CA09031	514,00	0,21	2960222	B20	**479,74**
870/890 et 970/990	L13AT3CA901031	571,00	0,21	2960240	B20	**602,34**
870/890 et 1170/1190	L13AT3CA901231	584,00	0,21	2960244	B20	**617,03**
970 à 990	L13AT3CA10031	544,00	0,21	2960224	B20	**575,16**
1170 à 1190	L13AT3CA12031	628,00	0,21	2960226	B20	**669,01**

■ ATOUT 3 - COULISSANTE 1/4 DE ROND

LEDA

PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 1/4 ROND COULISSANTE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT




2 portes coulissantes - Vitrage tranparent 5 mm - Réversible - Avec poignées ergonomiqes porte-serviette chromées - Roulettes déclipsables - Hauteur 1900 mm.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
770 à 790	L13AT3QC08031	649,00	0,21	2960246	B20	**611,98**
870 à 890	L13AT3QC09031	688,00	0,21	2960248	B20	**626,64**

■ ATOUT 3 - PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE ATOUT 3 FIXE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Paroi fixe pour montage avec porte battante et pivotante axe excentré - Vitrage transparent 5 mm - Hauteur 1900 mm - Ne peut pas se monter seule.

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	670 à 690	L13AT3F07031	284,00	0,21	2960266	B20	**249,67**
Blanc	Transparent	770 à 790	L13AT3F08031	295,00	0,21	2960268	B20	**259,49**
Blanc	Transparent	870 à 890	L13AT3F09031	314,00	0,21	2960270	B20	**279,05**
Blanc	Transparent	970 à 990	L13AT3F10031	376,00	0,21	2960272	B20	**350,51**

■ SMART EXPRESS - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT




Montage rapide - Nettoyage facile - Porte déclipsable en partie basse - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
675 à 705	PA1900BTNE	443,00	0,94	2620468	B20	**518,57**
775 à 805	PA1901BTNE	481,00	0,94	2620470	B20	**563,06**
875 à 905	PA1902BTNE	543,00	0,94	2620472	B20	**635,63**
975 à 990	PA1903BTNE	587,00	0,94	2620474	B20	**687,16**
1075 à 1105	PA1904BTNE	613,00	0,94	2620476	B20	**724,04**
1175 à 1205	PA1905BTNE	644,00	0,94	2620478	B20	**753,87**

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT



Montage rapide - Nettoyage facile - Porte déclipsable en partie basse - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
675 à 705	PA1900CTNE	481,00	0,94	2620469	B20	**568,13**
775 à 805	PA1901CTNE	534,00	0,94	2620471	B20	**625,11**
875 à 905	PA1902CTNE	608,00	0,94	2620473	B20	**711,73**
975 à 1005	PA1903CTNE	645,00	0,94	2620475	B20	**761,85**
1075 à 1105	PA1904CTNE	669,00	0,94	2620477	B20	**790,18**
1175 à 1205	PA1905CTNE	699,00	0,94	2620479	B20	**818,25**
1375 à 1405	PA1906CTNE	746,00	0,94	2620481	B20	**881,15**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde
Pusignan
Ris Orangis
JE COMMANDE
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
1H maxi
par téléphone ou en Agence
à l'accueil de la Plateforme Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ SMART EXPRESS - PORTE COULISSANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT




Montage rapide - Nettoyage facile - Porte déclipsable en partie basse - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
875 à 905	PA1910BTNE	587,00	0,94	2620482	B20	**693,35**
975 à 1005	PA1911BTNE	615,00	0,94	2620484	B20	**726,41**
1075 à 1105	PA1912BTNE	649,00	0,94	2620486	B20	**759,73**
1175 à 1205	PA1913BTNE	682,00	0,94	2620488	B20	**798,36**
1275 à 1305	PA1914BTNE	713,00	0,94	2620490	B20	**842,15**
1375 à 1405	PA1915BTNE	744,00	0,94	2620492	B20	**878,77**

■ SMART EXPRESS - PAROI FIXE

Kinedo

PAROI DE DOUCHE FIXE SMART EXPRESS PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Montage express - Verre transparent anti-calcaire - Vis invisibles - Hauteur 1900 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	700	PA1930BTNE	294,00	0,94	2620500	B20	**344,17**
Blanc	Transparent	800	PA1931BTNE	347,00	0,94	2620502	B20	**406,19**
Blanc	Transparent	900	PA1932BTNE	364,00	0,94	2620504	B20	**426,11**
Blanc	Transparent	1000	PA1933BTNE	394,00	0,94	2620506	B20	**465,38**

Kinedo

PAROI DE DOUCHE FIXE SMART EXPRESS PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT




Montage express - Verre transparent anti-calcaire - Vis invisibles - Hauteur 1900 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	Transparent	700	PA1930CTNE	351,00	0,94	2620501	B20	**414,58**
Chromé	Transparent	800	PA1931CTNE	402,00	0,94	2620503	B20	**470,57**
Chromé	Transparent	900	PA1932CTNE	419,00	0,94	2620505	B20	**490,49**
Chromé	Transparent	1000	PA1933CTNE	450,00	0,94	2620507	B20	**531,53**

■ SMART EXPRESS - PORTE COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT




Montage rapide - Portes déclipsables en partie basse - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
675 à 690	PA1920BTNE	710,00	0,94	2620494	B20	**838,61**
875 à 890	PA1922BTNE	737,00	0,94	2620498	B20	**870,51**
775 à 790	PA1921BTNE	724,00	0,94	2620496	B20	**847,53**

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE - PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT



Porte coulissante 1 volet - Montage en angle - Hauteur : 190 cm - Verre 6 mm anticalcaire - Supports roulettes prémontés - Déclipsage des portes en partie basse - Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche - Poignée métallique chromée

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
675 à 690	PA1920CTNE	817,00	0,94	2620495	B20	**964,99**
775 à 790	PA1921CTNE	828,00	0,94	2620497	B20	**977,98**
875 à 890	PA1922CTNE	843,00	0,94	2620499	B20	**995,70**

■ SMART DESIGN - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART DESIGN PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Verre 6 mm avec traitement anti-calcaire - Largeur de passage optimisée - Ouverture intérieure/extérieure à 180° - Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
670 à 700	PA90200BTNE	532,00	0,94	3250443	B20	**628,36**
770 à 800	PA90202BTNE	549,00	0,94	3144565	B20	**642,67**
870 à 900	PA90204BTNE	576,00	0,94	3250458	B20	**674,26**
970 à 1000	PA90206BTNE	621,00	0,94	3250466	B20	**733,49**

■ SMART DESIGN - PORTE PLIANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART DESIGN PLIANTE 2 VOLETS ACCÈS DE FACE - PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT



Profilé en aluminium chromé avec obturateurs - Profilé pivot permettant une ouverture totale à 180° - Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée - Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation - Hauteur 200 cm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
670 à 700	PA9090CTNE	860,00	0,94	3251074	B20	**1015,80**
720 à 750	PA9091CTNE	890,00	0,94	3251078	B20	**1051,23**
770 à 800	PA9092CTNE	900,00	0,94	3251082	B20	**1063,04**
820 à 850	PA9093CTNE	930,00	0,94	3251086	B20	**1098,47**
870 à 900	PA9094CTNE	940,00	0,94	3251090	B20	**1100,37**
920 à 950	PA9095CTNE	970,00	0,94	3251094	B20	**1145,72**
970 à 1000	PA9096CTNE	980,00	0,94	3251098	B20	**1157,52**

■ SMART DESIGN - PORTE BATTANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART DESIGN PLIANTE 2 VOLETS ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Profilé en aluminium blanc avec obturateurs - Profilé pivot permettant une ouverture totale à 180° - Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée - Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation - Hauteur 200 cm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
670 à 700	PA9090BTNE	810,00	0,94	3251072	B20	**956,73**
720 à 750	PA9091BTNE	830,00	0,94	3251076	B20	**980,36**
770 à 800	PA9092BTNE	850,00	0,94	3251080	B20	**1003,99**
820 à 850	PA9093BTNE	870,00	0,94	3251084	B20	**1027,60**
870 à 900	PA9094BTNE	890,00	0,94	3251088	B20	**1051,23**
920 à 950	PA9095BTNE	910,00	0,94	3251092	B20	**1074,84**
970 à 1000	PA9096BTNE	930,00	0,94	3251096	B20	**1098,47**

PAROI DE DOUCHE FERMÉE (Suite)

■ EQUI- PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

Roth

PORTE DE DOUCHE EQUI PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte à pivots excentrés - Hauteur 1900 mm - Profilés blanc - Verre de sécurité clair traité anticalcaire 5 mm - Poignées métal - Les profilés muraux permettent un ajustage de 16 mm - Ouverture extérieure et intérieure - Porte pré-montée et pré-réglée - Réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
675 à 707	1406000001	466,00	0,94	3666639	B20	**575,14**
775 à 807	1406000002	502,00	0,94	3772420	B20	**619,57**
875 à 907	1406000003	543,00	0,94	3772421	B20	**670,17**
975 à 1007	1406000004	589,00	0,94	3772422	B20	**726,94**

Roth

PORTE DE DOUCHE EQUI PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT

Pivotante à pivots excentrés - Hauteur 1900 mm - Profilés argent poli - Verre de sécurité clair traité anticalcaire de 5 mm - Poignées métal - Les profilés muraux permettent un ajustage de 16 mm - Ouverture extérieure et intérieure - Porte pré-montée et pré-réglée - Réversible




Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
675 à 707	1406000005	489,00	0,94	3772423	B20	**603,52**
775 à 807	1406000006	527,00	0,94	3772424	B20	**650,42**
875 à 907	1406000007	563,00	0,94	3772425	B20	**693,71**
975 à 1007	1406000008	609,00	0,94	3772426	B20	**751,63**

■ EQUI- PORTE BATTANTE ACCÈS DE FACE

Roth

PORTE DE DOUCHE EQUI BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

2 battants Equi - Hauteur 1900 mm - Profilés blanc - Verre de sécurité clair traité anticalcaire de 5 mm - Poignées métal - Les profilés muraux permettent un ajustage de 16 mm - Ouverture extérieure et intérieure - Porte pré-montée et pré-réglée - Réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
675 à 707	1406000017	545,00	0,94	3772433	B20	**672,64**
775 à 807	1406000018	604,00	0,94	3772434	B20	**745,46**
875 à 907	1406000019	647,00	0,94	3772435	B20	**798,53**
975 à 1007	1406000020	700,00	0,94	3772436	B20	**863,94**

Roth

PORTE DE DOUCHE EQUI BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT

2 battants Equi - Hauteur 1900 mm - Profilés argent - Verre de sécurité clair traité anticalcaire de 5 mm - Poignées métal - Les profilés muraux permettent un ajustage de 16 mm - Ouverture extérieure et intérieure - Porte pré-montée et pré-réglée - Réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
675 à 707	1406000021	564,00	0,94	3772437	B20	**696,09**
775 à 807	1406000022	627,00	0,94	3772438	B20	**773,84**
875 à 907	1406000023	669,00	0,94	3772439	B20	**825,68**
975 à 1007	1406000024	723,00	0,94	3772440	B20	**892,33**

■ EQUI- PORTE COULISSANTE ACCÈS DE FACE

Roth

PORTE DE DOUCHE EQUI COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante grande largeur 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - Hauteur 1900 mm - Profilé blanc - Verre de sécurité clair traité anticalcaire de 5 mm - Poignées métal - Les profilés muraux permettent un ajustage de 17 mm - Déclipsage de l'élément coulissant pour faciliter l'entretien




Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1070 à 1105	1406000033	607,00	0,94	3772447	B20	**749,16**
1170 à 1205	1406000034	671,00	0,94	3772448	B20	**826,78**
1370 à 1405	1406000035	733,00	0,94	3772449	B20	**903,17**
1570 à 1605	1406000036	798,00	0,94	3772450	B20	**983,26**

Roth

PORTE DE DOUCHE EQUI COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante grande largeur 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - Hauteur 1900 mm - Profilé argent - Verre de sécurité clair traité anticalcaire de 5 mm - Poignées métal - Les profilés muraux permettent un ajustage de 17 mm - Déclipsage de l'élément coulissant pour faciliter l'entretien



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1070 à 1105	1406000037	630,00	0,94	3772451	B20	**777,55**
1170 à 1205	1406000038	686,00	0,94	3772452	B20	**845,26**
1370 à 1405	1406000039	753,00	0,94	3772453	B20	**927,82**
1570 à 1605	1406000040	818,00	0,94	3772454	B20	**1009,58**

PACK CONFIANCE

Un engagement unique

1 000 produits essentiels de votre quotidien

100 % disponibles ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ EQUI- PAROI FIXE

Roth

PAROI DE DOUCHE EQUI FIXE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe, série Equi, largeur 700 mm, hauteur 1900 mm, partiellement cadrée pour montage en angle.
Profilé anodisé blanc.
Verre clair traité anticalcaire. Verre de sécurité 4 mm.
Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 26 mm.
Porte réversible à droite ou à gauche.



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	700	1406000049	298,00	0,94	3772459	B20	**367,79**
Blanc	Transparent	750	1406000050	311,00	0,94	3772460	B20	**383,84**
Blanc	Transparent	800	1406000051	337,00	0,94	3772461	B20	**415,93**
Blanc	Transparent	900	1406000052	352,00	0,94	3772462	B20	**434,44**
Blanc	Transparent	1000	1406000053	381,00	0,94	3772463	B20	**470,23**

Roth

PAROI DE DOUCHE EQUI FIXE PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT

Partiellement cadrée pour montage en angle - Profilé chromé - Verre de sécurité clair traité anticalcaire de 4 mm - Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 26 mm - Paroi réversible à droite ou à gauche



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Argent poli	Transparent	700	1406000054	330,00	0,94	3772464	B20	**407,29**
Argent poli	Transparent	750	1406000055	342,00	0,94	3772465	B20	**422,10**
Argent poli	Transparent	800	1406000056	357,00	0,94	3772466	B20	**440,61**
Argent poli	Transparent	900	1406000057	383,00	0,94	3772467	B20	**471,92**
Argent poli	Transparent	1000	1406000058	415,00	0,94	3772468	B20	**512,19**


■ MÉLINA SPACE - PIVOTANTE/COULISSANTE ACCÈS DE FACE

Roth

PAROI DE DOUCHE MELINA PIVOTANTE ET COULISSANTE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Paroi pivotante et coulissante pour montage au sol ou sur receveur - Ouverture à 90° intérieure et extérieure - Mécanisme de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture - Gain d'espace grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante - La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses possibilités d'ajustage Fermeture magnétique. - Hauteur : 200 cm

FABRICATION EUROPÉENNE



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Argent poli	Transparent	637 à 743	1403040853	1384,00	0,94	3773800	B20	**2049,76**
Argent poli	Transparent	837 à 943	1403040855	1414,00	0,94	3773802	B20	**2094,20**
Argent poli	Transparent	737 à 843	1403040860	1393,00	0,94	3773807	B20	**2063,10**
Argent poli	Transparent	737 à 843	1403040854	1393,00	0,94	3773801	B20	**2063,10**
Argent poli	Transparent	637 à 743	1403040859	1384,00	0,94	3773806	B20	**2049,76**
Argent poli	Transparent	837 à 943	1403040861	1414,00	0,94	3773808	B20	**2094,20**

Roth

PAROI DE DOUCHE MELINA PIVOTANTE ET COULISSANTE DOUBLE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Paroi pivotante et coulissante pour montage au sol ou sur receveur - Ouverture à 90° intérieure et extérieure - Mécanisme de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture - Gain d'espace grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante - La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses possibilités d'ajustage - Fermeture magnétique - Hauteur : 200 cm

FABRICATION EUROPÉENNE



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Argent poli	Transparent	1137 à 1243	1403040858	1462,00	0,94	3773805	B20	**2165,27**
Argent poli	Transparent	937 à 1043	1403040862	1428,00	0,94	3773809	B20	**2114,93**
Argent poli	Transparent	1137 à 1243	1403040864	1462,00	0,94	3773811	B20	**2165,27**
Argent poli	Transparent	1037 à 1143	1403040857	1440,00	0,94	3773804	B20	**2132,70**
Argent poli	Transparent	1037 à 1143	1403040863	1440,00	0,94	3773810	B20	**2132,70**
Argent poli	Transparent	937 à 1043	1403040856	1428,00	0,94	3773803	B20	**2114,93**

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE AVANTAGE

■ KARA CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

LEDA

CABINE KARA 2 AVANTAGE CARRÉE PORTE PIVOTANTE - FOND BLANC

Cabine Kara 2 Avantage carrée de face - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm, parties fixes : 5 mm,panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés : Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage En angle



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11KA2C0301	1809,00	1,26	4126940	B20	**2197,38**
90 x 90	L11KA2C0401	2124,00	1,26	4126960	B20	**2580,01**

■ KARA CARRÉE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE KARA 2 AVANTAGE CARRÉE PORTES COULISSANTES D'ANGLE - FOND BLANC

Cabine Kara 2 Avantage montage d'angle - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm, parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés : Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11KA2C0101	1809,00	1,26	4126936	B20	**2197,38**
80 x 80	L11KA2C0312C	1804,00	1,26	4126934	B20	**2191,32**

téréva
Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE AVANTAGE (Suite)

■ KARA RECTANGULAIRE - PORTE FACE PIVOTANTE

LEDA

CABINE KARA 2 AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE PIVOTANTE - FOND BLANC

Cabine Kara 2 Avantage rectangulaire de face - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm, parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés : Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage En angle



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11KA2R0401	2200,00	1,26	4126989	B20	**2672,33**
120 x 80	L11KA2R0601	2346,00	1,26	4127024	B20	**2849,68**
120 x 90	L11KA2R0701	2438,00	1,26	4127036	B20	**2961,43**

LEDA

CABINE KARA 2 AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE PIVOTANTE MONTAGE EN NICHE - FOND BLANC

Cabine Kara 2 Avantage rectangulaire de face en niche - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage En niche



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11KA2R0501	2200,00	1,26	4126987	B20	**2672,33**

■ KARA RECTANGULAIRE - PORTE FACE COULISSANTE

LEDA

CABINE KARA 2 AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE COULISSANTE - FOND BLANC

Cabine Kara2 Avantage rectangulaire de face - Portes coulissantes - Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm sur la porte et la paroi fixe - Profilé argent mat - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm - Douchette à main et support savon - Barre de maintien à l'intérieur de la cabine - Receveur en acrylique - Assemblage des panneaux et parois sans vis de l'intérieur. Etanchéité assurée sans silicone. - Mitigeur thermostatique équipée d'une poignée ergonomique



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 80	L11KA2R0801	2346,00	1,26	4127032	B20	**2849,68**
120 x 90	L11KA2R0901	2438,00	1,26	4127020	B20	**2961,43**

■ KARA RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE KARA 2 AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTES COULISSANTES D'ANGLE - FOND BLANC

Cabine Kara2 Avantage rectangulaire d'angle - Portes coulissantes - Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm sur la porte et la paroi fixe - Profilé argent mat - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm - Douchette à main et support savon - Barre de maintien à l'intérieur de la cabine - Receveur en acrylique - Assemblage des panneaux et parois sans vis de l'intérieur. Etanchéité assurée sans silicone. - Système de rail haut à roulettes simplet et système de rail bas à roulettes simples déclipsables - Mitigeur thermostatique équipée d'une poignée ergonomique



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11KA2R0101	2200,00	1,26	4126980	B20	**2672,33**
120 x 80	L11KA2R0201	2346,00	1,26	4127026	B20	**2849,68**
120 x 90	L11KA2R0301	2438,00	1,26	4127016	B20	**2961,43**

■ KARA 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE KARA 2 AVANTAGE 1/4 DE ROND PORTES COULISSANTES - FOND BLANC

Cabine Kara Avantage 1/4 rond d'angle - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 5 mm, parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés : Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage : En angle



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90 x 90	L11KA2Q0101	2200,00	1,26	4126956	B20	**2672,33**

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE CONFORT

■ IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE D'ANGLE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZBP0070	1244,00	1,26	2971413	B20	**1428,99**
80 x 80	L11IZBP0080	1359,00	1,26	2971415	B20	**1505,11**
90 x 90	L11IZBP0090	1475,00	1,26	2971417	B20	**1724,37**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE D'ANGLE PORTE PIVOTANTE VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZBP00701	1307,00	1,26	2971412	B20	**1502,58**
80 x 80	L11IZBP00801	1428,00	1,26	2971414	B20	**1581,89**
90 x 90	L11IZBP00901	1549,00	1,26	2971416	B20	**1811,25**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT



Cabine accès d'angle, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZBC0080	1359,00	1,26	2971447	B20	**1548,68**
90 x 90	L11IZBC0090	1475,00	1,26	2971449	B20	**1724,37**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZBC00801	1428,00	1,26	2971446	B20	**1625,32**
90 x 90	L11IZBC00901	1549,00	1,26	2971448	B20	**1811,25**

■ IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE TRANSPARENT



Cabine accès de face, porte battante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZBB0070	1308,00	1,26	2971433	B20	**1499,75**
80 x 80	L11IZBB0080	1405,00	1,26	2971435	B20	**1576,13**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE CENTRAL



Cabine accès de face, porte battante - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZBB00701	1374,00	1,26	2971432	B20	**1575,76**
80 x 80	L11IZBB00801	1475,00	1,26	2971434	B20	**1657,07**

■ IZIBOX 2 RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLES COULISSANTES VERRE TRANSPARENT



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11IZBC1080	1603,00	1,26	2971443	B20	**1872,89**
120 x 80	L11IZBC1280	1809,00	1,26	2971445	B20	**2115,27**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLES COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL



Cabine accès d'angle, porte coulissante 2 vantaux - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11IZBC10801	1684,00	1,26	2971442	B20	**1967,52**
120 x 80	L11IZBC12801	1900,00	1,26	2971444	B20	**2222,11**

■ IZIBOX 2 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT



Cabine accès d'angle, porte coulissante 2 vantaux - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZBQ0080	1430,00	1,26	2971425	B20	**1737,01**
90 x 90	L11IZBQ0090	1642,00	1,26	2971427	B20	**1918,82**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL



Vitrage granité, 4 mm - Installation en niche ou en angle - Accès de face, portes battantes, ouverture extérieure - Panneau de fond avec étagère, en ABS PMMA Blanc - Mitigeur mécanique.

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZBQ00801	1502,00	1,26	2971424	B20	**1824,47**
90 x 90	L11IZBQ00901	1724,00	1,26	2971426	B20	**2000,14**

■ IZIGLASS 2 CARRÉ - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES COULISSANTES VERRE TRANSPARENT



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond avec étagères - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main 3 jets - Receveur en acrylique renforcé avec pieds réglables

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZC0080	1484,00	1,26	2960287	B20	**1734,55**
90 x 90	L11IZC0090	1600,00	1,26	2960288	B20	**1860,39**

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT - MITIGEUR MÉCANIQUE



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZC0080M	1359,00	1,26	3573036	B20	**1548,68**
90 x 90	L11IZC0090M	1475,00	1,26	3573038	B20	**1724,37**

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE CONFORT (Suite)

LEDA
CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZC00801M	1428,00	1,26	3573035	B20	**1625,32**
90 x 90	L11IZC00901M	1549,00	1,26	3573037	B20	**1811,25**

■ IZIGLASS 2 CARRÉ - PORTE D'ANGLE PIVOTANTE

LEDA
CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZP0070M	1244,00	1,26	3573044	B20	**1428,99**
80 x 80	L11IZP0080M	1359,00	1,26	3573046	B20	**1505,11**
90 x 90	L11IZP0090M	1475,00	1,26	3573048	B20	**1738,53**

LEDA
CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTE PIVOTANTE VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm




Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZP00701M	1307,00	1,26	3573043	B20	**1502,58**
80 x 80	L11IZP00801M	1428,00	1,26	3573045	B20	**1581,89**
90 x 90	L11IZP00901M	1549,00	1,26	3573047	B20	**1828,29**

■ IZIGLASS 2 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

LEDA
CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte battante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZB0070M	1308,00	1,26	3573032	B20	**1499,75**
80 x 80	L11IZB0080M	1405,00	1,26	3573034	B20	**1576,13**

LEDA
CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte battante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZB00701M	1374,00	1,26	3573031	B20	**1575,76**
80 x 80	L11IZB00801M	1475,00	1,26	3573033	B20	**1657,07**

■ IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA
CABINE IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11IZC1080M	1603,00	1,26	3573040	B20	**1872,89**
120 x 80	L11IZC1280M	1809,00	1,26	3573042	B20	**2115,27**
120 x 90	L11IZC1290M	2078,00	1,26	3573004	B20	**2524,13**

LEDA
CABINE IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11IZC10801M	1684,00	1,26	3573039	B20	**1967,52**
120 x 80	L11IZC12801M	1900,00	1,26	3573041	B20	**2227,89**
120 x 90	L11IZC12901M	2182,00	1,26	3573003	B20	**2650,47**

■ IZIGLASS 2 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA
CABINE IZIGLASS 2 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZQ0080M	1430,00	1,26	3573030	B20	**1737,01**
90 x 90	L11IZQ0090M	1642,00	1,26	3573050	B20	**1918,82**

LEDA
CABINE IZIGLASS 2 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZQ00801M	1502,00	1,26	3573029	B20	**1824,47**
90 x 90	L11IZQ00901M	1724,00	1,26	3573049	B20	**2016,28**

LEDA
MITIGEUR THERMOSTATIQUE ECO STOP



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	L21PL3150	156,00	0,01	2015765	B20	**189,49**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ SURF 5 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

LEDA

CABINE SURF 6 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE

Cabine accès de face, porte battante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond avec étagère en ABS blanc - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11SUB0801	1201,00	1,26	3704718	B20	**1331,25**

■ KINEPRIME CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME FERMÉE CARRÉE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond an acrylique thermoformé - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90 x 90	CA561TTN	1608,00	2,42	2068460	B20	**1865,38**
80 x 80	CA541TTN	1447,00	2,42	2068428	B20	**1678,60**

■ KINEPRIME GLASS CARRÉE - PORTE PIVOTANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME GLASS CARRÉE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en verre blanc opaque - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	CA720TTN	1471,00	2,42	1774978	B20	**1721,97**
80 x 80	CA721TTN	1608,00	2,42	1774979	B20	**1865,38**
90 x 90	CA722TTN	1796,00	2,42	1774980	B20	**2083,47**


■ KINEPRIME GLASS CARRÉE - PORTE COULISSANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME GLASS CARRÉE PORTE COULISSANTE

Cabine d\'angle - Verre transparent 5 mm - Montage sans silicone - Avec mitigeur thermostatique, barre de douche - Panneaux de fond en verre blanc opaque - Receveur en Biocryl

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	CA701TTN	1608,00	2,42	1774974	B20	**1865,38**
90 x 90	CA702TTN	1796,00	2,42	1774975	B20	**2083,47**

■ KINEPRIME RECTANGULAIRE - PORTE FACE PIVOTANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME FERMÉE RECTANGULAIRE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique thermoformé - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	CA581TTN	1664,00	2,42	2068484	B20	**1930,35**

■ KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE - PORTE PIVOTANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	CA713TTN	2017,00	2,42	1774977	B20	**2361,10**


■ KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE - PORTE COULISSANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE D'ANGLE PORTE COULISSANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Panneau de fond en verre blanc opaque - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	CA703TTN	2017,00	2,42	1774976	B20	**2339,83**

CANIVEAU POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED

■ CANIVEAU DOCIA GRILLE RÉVERSIBLE 50 MM

Nicoll

CANIVEAU DOCIA COMPLET - GRILLE RÉVERSIBLE 50 MM

Caniveau inox complet réversible - Grille largeur 50 mm - Avec cadre et grille réversible et ajustable à la hauteur du carrelage - Largeur douche mini : 700 mm - Garde d'eau : 50 mm - Débit 0.66l/s - Bonde grand débit Turboflow avec sortie orientable Ø 40 mm femelle à coller

FABRICATION FRANÇAISE



Finition	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	950	SICAN40R	449,25	0,02	1272436	B30	**717,66**
Inox	700	SICAN70R	520,18	0,02	1171563	B30	**830,94**
Inox	800	SICAN80R	560,01	0,02	1171564	B30	**894,59**
Inox	900	SICAN90R	594,80	0,02	1171565	B30	**950,14**
Inox	1000	SICAN100R	639,20	0,02	1171566	B30	**1021,09**

CANIVEAU POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED (Suite)

■ CANIVEAU DOCIA GRILLE RÉVERSIBLE 70 MM

CANIVEAU CARO COMPLET - LARGEUR DE GRILLE 70 MM

Caniveau inox complet réversible - pour douche italienne à maçonner - Avec cadre et grille réversible et ajustable à la hauteur du carrelage - Largeur douche mini : 700 mm - Garde d'eau : 50 mm - Débit 0.66l/s - Bonde grand débit Turboflow avec sortie orientable Ø 40 mm femelle à coller



Finition	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	700	0205505	555,46	0,02	1166909	B30	**887,33**
Inox	800	0205506	603,13	0,02	1166910	B30	**963,46**

BONDE DE DOUCHE SH Ø 60 MM AVEC GRILLE INOX

Pour receveur Ø 60 mm - Grille inox Ø 85 mm - Serrage : 4 à 28 mm - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser et/ou coller - Nettoyable sans outils - Garde d'eau 50 mm - Hauteur :71 mm - Débit : 24 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	60	BOND73008	8,70	0,02	4273008	M10	**8,70**

VIDAGE ET SIPHON DE DOUCHE

■ BONDE DE DOUCHE POLYPROPYLÈNE HORIZONTALE

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE HORIZONTALE AVEC CAPOT

Bonde de douche Ø 90 mm, encombrement sous receveur : 60 mm - Capot inox serti Ø 117 mm - Sortie Ø 40 mm à visser ou à coller avec effet de pente programmé de 2,5° - Joint double autofix, garde d'eau avec siphon amovible - Débit : 28 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	40	BOND81682	34,30	0,02	4281682	M10	**34,30**

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TB90

Bonde plastique à grand débit Ø 90 mm - Sortie de bonde articulée - Coude de liaison 135° orientable - Capot ABS chromé



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205240	44,69	0,02	060696C	B30	**60,87**

BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM AVEC CAPOT

Pour receveur Ø 90 mm - Capot ABS serti inox Ø 117 mm - Serrage : 0 à 25 mm - Sortie horizontale à visser et/ou coller - Joint Autofix - Nettoyable sans outils - Garde d'eau 50 mm - Hauteur : 83 mm - Débit : 27 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	BOND73010	26,50	0,02	4273010	M10	**26,50**

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW 2

Bonde grand débit Ø 90 mm - 43 l/min - Garantie anti-débordement - Rotule de sortie complètement orientable - Universelle - À visser et/ou à coller - Garde d'eau 50 mm



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	40	0205701	73,49	0,02	1245078	B30	**112,01**
ABS	40	0205700	48,04	0,02	1312593	B30	**70,98**

BONDE DE DOUCHE SH Ø 90 MM AVEC GRILLE INOX

Pour receveur Ø 90 mm - Grille inox Ø 115 mm - Serrage : 0 à 25 mm - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser et/ou coller - Joint Autofix - Nettoyable sans outils - Garde d'eau 50 mm - Hauteur : 83 mm - Débit : 30 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	90	BOND73011	23,90	0,02	4273011	M10	**23,90**

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TB60

Bonde plastique à grand débit Ø 60 mm - Sortie de bonde articulée - Coude de liaison 135° orientable - Capot ABS chromé



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205243	39,39	0,02	060697N	B30	**55,47**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BONDE DE DOUCHE Ø 60 MM

Bonde pour receveur acrylique - Bonde à grille inox - À visser ou à coller



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	0205002	19,48	0,02	080961T	B30	**30,47**

BONDE RECEVEUR DE DOUCHE PVC-C - CLASSEMENT M1 Ø 60

Sortie horizontale - Bondes siphoïdes en PVC-C - ø 60 mm - Sortie à coller - F 32 et M 40



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	40	SCDFH	50,97	0,02	058932U	B30	**83,49**

BONDE DE DOUCHE SLIM+ POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	30723392	57,64	0,02	3625222	B20	**55,73**





MEMBRANE SILICONE POUR BONDE DE DOUCHE SLIM+

SMART Membrane Technology - La cartouche est équipée d'une membrane silicone qui s'ouvre pour laisser passer l'eau et se referme ensuite - Le filtre à cheveux peut se retirer, sans retirer la cartouche - La cartouche peut également se retirer complètement permettant un nettoyage en profondeur et un accès direct aux canalisations

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30723382	15,37	0,02	4111448	B30	**24,73**

BONDE DE DOUCHE SLIM+ EXTRA-PLATE POUR RECEVEUR PLATEAU SANS GRILLE

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Longueur 190 mm - Cartouche PP et membrane en silicone - Filtre à cheveux - Plateau en acier inoxydable - Le joint bi-injecté garantit une installation 100% étanche



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans grille	90	30723395	55,31	0,02	3625225	B20	**65,24**

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE MINIME ABS NOIR

Capot ABS noir mat Ø 116 mm - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Joint double autofix, maintient la bonde sur le receveur pendant le montage - Siphon amovible - Serrage : 0 à 25 mm - Débit : 28 l/mn (sous 15 mm d'eau)



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	57170000500	57,97	0,02	3039638	B30	**100,38**

■ BONDE DE DOUCHE POLYPROPYLÈNE VERTICALE

BONDE DE DOUCHE SV Ø 60 MM AVEC GRILLE INOX

Pour receveur Ø 60 mm - Grille inox diam. 85 mm - Serrage : 10 à 30 mm - Sortie verticale Ø 40 mm à visser et/ou coller - Nettoyable sans outils - Garde d'eau 17 mm - Hauteur : 71 mm - Débit : 18 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	60	BOND73009	10,30	0,02	4273009	M10	**10,30**

BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM 790

Bonde siphoïde sortie verticale - Capot ABS chromé - À visser ou à coller.



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205110	33,38	0,02	100301B	B30	**41,41**

BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM

Ø : 90 mm ; Ø sortie : 40 mm - En polypropylène ABS chromé brillant - Ø 50 mm avec la sortie coudée - Sorties verticale - À coller et à visser



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205115	31,59	0,02	2900781	B30	**48,15**

■ BONDE DE DOUCHE ORIENTABLE

BONDE DE DOUCHE SORTIE MULTIDIRECTIONNELLE

Pour receveur Ø 90 mm - Capot ABS serti inox Ø 117 mm - Serrage : 6 à 25 mm - Sortie Ø 40 mm à visser et/ou coller ; horizontale, verticale ou position intermédiaire - Joint Autofix - Nettoyable sans outils - Garde d'eau 50 mm - Débit : 25 à 35 l/mn



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir / Chromé	BOND73017	19,70	0,02	4273017	M10	**19,70**

VIDAGE ET SIPHON DE DOUCHE (Suite)

■ SIPHON DE SOL POUR REVÊTEMENT PLASTIQUE

Nicoll

SIPHON POUR REVÊTEMENT SOL PLASTIQUE GRILLE PVC

Destiné à la récupération des eaux d'écoulement sur les sols avec revêtement plastique étanche - Garde d'eau : 50 mm - Sortie horizontale : Ø 50 mâle - Sortie verticale : Ø 50 mâle / Ø 63 femelle - Livré avec bouchon d'obturation pour la sortie non utilisée.



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 133	50 / 63	Blanc	SITAR	108,08	0,02	101073R	B30	**172,64**

DELABIE

SIPHON POUR SOL SOUPLE OU VINYLE

Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 85 mm - Débit 36 l/min normalisé - Garde d'eau 50 mm - Grille Inox poli brillant Ø 114 mm - Sortie horizontale ou verticale Ø 40 mm - Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante - Corps PVC sans aspérité



Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
114	Inox poli brillant	683002	62,42	2072206	B20	**79,15**

■ SIPHON DE SOL POUR REVÊTEMENT CARRELAGE

Nicoll

SIPHON DE SOL HORIZONTALE GRILLE INOX POUR REVÊTEMENT À CARRELER

Corps en PVC avec cadre et grille en inox 304 - Ø F.40 / M.50 mm - Débit 0,8 l/s - Garde d'eau 50 mm



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 100	40 / 50	PVC / Inox	SICAX10IHNC	146,10	0,02	2139367	B30	**233,38**
150 x 150	40 / 50	PVC / Inox	SICAX15IHNC	168,29	0,02	2139368	B30	**268,83**

Nicoll

SIPHON DE SOL VERTICAL GRILLE INOX POUR REVÊTEMENT À CARRELER

Corps en PVC avec cadre et grille en inox 304 - Ø F.50 / M.63 mm - Débit 1,1 l/s - Garde d'eau 50 mm



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 100	50 / 63	PVC / Inox	SICAX10IVNC	149,12	0,02	2139365	B30	**238,21**
150 x 150	50 / 63	PVC / Inox	SICAX15IVNC	171,77	0,02	2139366	B30	**274,40**

wirquin PRO

BONDE À CHAPER SLIM

Siphon extra-plat, 40 mm - Pour douche à l'italienne - Natte d'étanchéité pré-montée - Débit : 38 L/min - Grille en inox brossé 115x115 mm - Réglage en hauteur : Cale de rattrapage du carrelage et de la mosaïque jusqu'à 12 mm (cales supplémentaires de 5 mm disponibles sur commande) - SH Ø 40 mm à coller ou à visser



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	30723966	83,65	0,02	3032484	B30	**125,07**

hansgrohe

SIPHON DE SOL 150/150 RAINDRAIN SPOT

Comprenant : grille design, Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape - Garde d'eau 50 mm - Diamètre nominal de raccordement: DN50 - Surface facile d'entretien - Hauteur réglable de 10 mm - Jusqu'à 35 l/min performance d'évacuation



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	175	56055800	129,60	0,02	3845477	B20	**136,99**

■ SIPHONNETTE PVC VERTICALE

Nicoll

SIPHONNETTE Ø 40/50 MM - GRILLE 10 X 10 CM

Evacuation orientable - Grille inox 10 x 10 cm - Garde d'eau 28 mm - Bon débit - Nettoyage facile




FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 100	40 / 50	Blanc	SIHJ10I	23,19	0,02	996708E	B30	**37,06**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire




Récupérateurs de chaleur horizontaux sur eaux usées

ZYPHO® de Nicoll by aliaxis

PRODUIT ENGAGÉ

Comment les solutions Zypho® récupèrent-elles la chaleur des eaux usées ?



- AMÉLIORE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
- INSTALLATION RAPIDE ET SÛRE
- DOUBLE PAROI CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE LA NORME EN-1717
- PASSAGE INTÉGRAL : PAS D'ENCRASSEMENT



Slim 50

La solution la plus compacte pour une récupération de chaleur optimale

Parfaitement adapté à la majorité des **projets de construction** de salles de bains ainsi que **de rénovation**, il récupère jusqu'à 52 %* de la chaleur des eaux usées.

*Rapport de test KIWA n° P000320518 et rapport de test CSTB n°EAU 23-2128.



iZi 30

La solution adaptée pour la plupart de vos projets

Ce système de **récupération de la chaleur perdue** de la douche permet d'atteindre une **efficacité énergétique allant jusqu'à 31 %****. Ce modèle est **compatible avec la plupart des projets immobiliers** (logements collectifs, individuels et hôtellerie) à condition de disposer d'un espace suffisant entre la dalle béton et le receveur.

**Rapport d'essai Kiwa n° 191101634.

© Nicoll 2025. Nicoll est une marque de Raccords & Plastiques Nicoll SAS. Tous droits réservés. Photos et illustrations non contractuelles

www.nicoll.fr

Nicoll by aliaxis

PORTE-RIDEAU ET RIDEAU DE DOUCHE

■ BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE AVEC EMBASE

PELLET

PORTE-RIDEAU DROIT

Tube laiton chromé Ø 16 mm - 2 rosaces coulissantes

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	1000	004013	43,90	0,01	144172W	B30	**66,37**

PELLET

PORTE-RIDEAU D'ANGLE 90° 1000 MM

Tube laiton chromé Ø 16 mm - 2 rosaces coulissantes



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	1000	004114	92,32	0,01	144177Z	B30	**139,57**

PELLET

PORTE-RIDEAU D'ANGLE 90° 800 MM



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	800	004113	80,25	0,01	144175D	B30	**121,30**

■ BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE EN KIT

PELLET

PORTE-RIDEAU DE DOUCHE EN KIT

Barre porte rideau en kit - 900 mm - Tube laiton chromé Ø 20 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	600	004823	25,81	0,01	191321N	B30	**39,53**
Chrome	700	004825	27,39	0,01	191322Y	B30	**41,94**
Chrome	800	004827	30,71	0,01	191323J	B30	**47,03**
Chrome	900	004832	35,40	0,01	191324U	B30	**53,52**
Chrome	1000	004834	37,74	0,01	191325F	B30	**57,78**

PELLET

TENDEUR PLAFOND POUR PORTE-RIDEAU Ø 20

Pour porte-rideaux Ø 20 mm - Hauteur 900 mm. Recoupable - Double fil laiton - Visserie non fournie

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	900	004802	33,54	0,01	144189B	B30	**50,70**

PELLET

EMBASE POUR PORTE-RIDEAU

Ø 58 mm - 2 trous de fixation - Pour tube Ø 20 mm



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	004705	18,44	0,01	191326Q	B30	**27,88**

PELLET

PLATINE ET MANCHON POUR PORTE-RIDEAU



50 x 34 mm - Fixations invisibles - Pour tube Ø 20 mm



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	004715	31,42	0,01	191327B	B30	**48,11**

PELLET

COUDE ET MANCHONS POUR PORTE-RIDEAU EN KIT 90°



100 x 100 mm - Pour tube Ø 20 mm

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	004719	24,05	0,01	191328M	B30	**36,35**

PELLET

MANCHON DE RALLONGE POUR PORTE-RIDEAU



Pour porte-rideau de 120 mm - Tube Ø 20 mm

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	004843	9,22	0,01	027220E	B30	**14,11**

■ BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE EXTENSIBLE

PELLET

PORTE-RIDEAU DROIT EXTENSIBLE ECO

Porte-rideau droit extensible de 750 à 1250 mm - Tube aluminium poli Ø 18 et 20 mm - Embouts caoutchouc

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Poli anodisé	1250	004051	22,75	0,01	106331F	B30	**33,35**

■ RIDEAU PVC OEILLETS MÉTALLIQUES OURLET PLOMBÉ

PELLET

RIDEAU DE DOUCHE HAUTEUR 180 CM



6 anneaux plastique PVC blanc - Oeillets métalliques, ourlet plombé

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	900	804090	20,81	144194E	B30	**31,87**
Blanc	1200	804120	25,25	144192I	B30	**38,16**
Blanc	1800	804180	34,14	144193T	B30	**51,62**

■ RIDEAU PVC OEILLETS MÉTALLIQUES BAS COUPÉ

PELLET

RIDEAU DE DOUCHE HAUTEUR 200 CM



10 anneaux plastique blanc PVC blanc - Œillets métalliques

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	1200	804122	33,15	021658A	B30	**48,59**
Blanc	1500	804152	36,90	021659L	B30	**55,78**
Blanc	1800	804182	38,35	021660W	B30	**57,96**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr

MON ESPACE
- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

Meuble de salles de bains

Meuble à composer ligne First.....72
Meuble à composer ligne Media.....73
Meuble complet Cast.....76
Meuble à composer Ulysse.....76
Miroir indépendant.....78



MEUBLE À COMPOSER LIGNE FIRST

■ MEUBLE FIRST À PORTES

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 PORTES - 60 CM

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds

FABRICATION FRANÇAISE






Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09109	136,50	2,14	4081026	M10	**136,50**
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09117	136,50	2,14	4081027	M10	**136,50**

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 PORTES - 70 CM

Meuble complet 2 portes, au choix, miroir indépendant toute hauteur, spot LED et pieds obligatoires - Charnières ralenties - Prévoir une robinetterie avec une tirette déportée - Dim : H 67 cm (hors pieds) x P 46 cm

FABRICATION FRANÇAISE






Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09125	149,50	2,37	4081028	M10	**149,50**
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09133	149,50	2,37	4081029	M10	**149,50**

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST II 2 PORTES - 80 CM

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées. - Charnières ralentie - Livré avec poignées et 2 pieds

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09141	169,50	2,59	4081030	M10	**169,50**
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09158	169,50	2,59	4081031	M10	**169,50**

■ MEUBLE FIRST À TIROIRS

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST II 2 TIROIRS - 60 CM

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds

FABRICATION FRANÇAISE






Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09166	181,50	2,92	4081032	M10	**181,50**
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09174	181,50	2,92	4081033	M10	**181,50**

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST II 2 TIROIRS - 70 CM

Meuble monté à suspendre sur pieds - Coulisses à fermeture progressive - Livré avec poignées et 2 pieds

FABRICATION FRANÇAISE






Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09182	185,50	3,22	4081034	M10	**185,50**
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09190	185,50	3,22	4081035	M10	**185,50**

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST II 2 TIROIRS - 80 CM

Meuble monté à suspendre sur pieds - Coulisses à fermeture progressive - Livré avec poignées et 2 pieds

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09208	215,00	3,52	4081036	M10	**215,00**
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09216	215,00	3,52	4081037	M10	**215,00**

■ MIROIR FIRST

MIROIR FIRST

Epaisseur 19 mm - Miroir épaisseur : 3 mm - Contrecollé sur panneau de particules surfacé mélaminé épaisseur 16 mm - Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
104.2	60	FIRST09257	78,00	0,39	4081038	M10	**78,00**
104.2	70	FIRST09265	88,80	0,45	4081039	M10	**88,80**
104.2	80	FIRST09273	98,50	0,52	4081040	M10	**98,50**
104.2	120	FIRST09281	132,50	0,78	4081041	M10	**132,50**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MA LIVRAISON

▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix

▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ MEUBLE MEDIA À PORTES

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES - 60 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.




FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26004	208,55	2,66	3080392	M10	**208,55**
60	460	Gris brillant	MEDIA26012	208,55	2,65	3080393	M10	**208,55**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26020	175,00	2,65	3080394	M10	**175,00**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES - 70 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec préperçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26400	217,90	2,95	3362272	M10	**217,90**
60	460	Gris brillant	MEDIA26418	217,90	2,95	3362273	M10	**217,90**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26426	182,30	2,95	3362274	M10	**182,30**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES - 80 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm. - Plan de toilette vendu séparément.



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26046	235,00	3,24	3080395	M10	**235,00**
60	460	Gris brillant	MEDIA26053	234,00	3,24	3080396	M10	**234,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26061	199,50	3,24	3080397	M10	**199,50**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES ET 2 TIROIRS - 120 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26202	570,00	6,25	3080407	M10	**570,00**
60	460	Gris brillant	MEDIA26210	570,00	6,25	3080408	M10	**570,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26228	499,00	6,25	3080409	M10	**499,00**



PLAN VASQUE PLAN - CÉRAMIQUE BRILLANT

Plan en céramique - Surface antibactérienne - Trop plein intégré - Epaisseur : 20 mm

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
610	1	PLAN06006	115,00	0,15	4081161	M10	**115,00**
710	1	PLAN06014	128,90	0,15	4081162	M10	**128,90**
810	1	PLAN06022	139,70	0,15	4081163	M10	**139,70**
1010	1	PLAN06030	188,90	0,15	4081164	M10	**188,90**
1210	2	PLAN06048	271,50	0,15	4081165	M10	**271,50**



PLAN VASQUE PLAN - CÉRAMIQUE SATIN

Le plan de toilette en céramique blanc satin présente les caractéristiques suivantes: - Plan céramique blanc satin - Système de trop plein dans la masse - Epaisseur semelle : 1,8 cm - Longueur : 61 cm - Profondeur : 46,5 cm - Hauteur du plan : 17,5 cm (+- 5 mm) - Livré sans bonde ni siphon

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
610	1	PLAN27456	175,00	0,15	4327456	M10	**175,00**
810	1	PLAN27457	250,00	0,15	4327457	M10	**250,00**
1010	1	PLAN27459	335,00	0,15	4327459	M10	**335,00**
1210	2	PLAN27460	415,00	0,15	4327460	M10	**415,00**

MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA (Suite)



PLAN VASQUE PLAN - MINERAL BRILLANT

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - Profondeur : 46,5 cm - Epaisseur : 20 mm - Surface antibactérienne - Trop plein intégré

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	1	PLAN18209	128,15	0,15	3660706	M10	**128,15**
700	1	PLAN18217	135,90	0,15	3660707	M10	**135,90**
800	1	PLAN18225	155,00	0,15	3660708	M10	**155,00**
1000	1	PLAN18233	187,80	0,15	3660709	M10	**187,80**

■ MEUBLE MEDIA À TIROIRS

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 60 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26087	320,00	3,65	3080398	M10	**320,00**
60	460	Gris brillant	MEDIA26095	317,25	3,65	3080399	M10	**317,25**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26103	275,00	3,65	3080400	M10	**275,00**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 70 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26467	346,25	4,00	3362278	M10	**346,25**
60	460	Gris brillant	MEDIA26475	346,25	4,00	3362279	M10	**346,25**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26483	305,00	4,00	3362280	M10	**305,00**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 80 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26129	365,00	4,36	3080401	M10	**365,00**
60	460	Gris brillant	MEDIA26137	365,00	4,36	3080402	M10	**365,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26145	330,00	4,36	3080403	M10	**330,00**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 120 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26160	450,00	5,56	3080404	M10	**450,00**
60	460	Gris brillant	MEDIA26178	450,00	5,56	3080405	M10	**450,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26186	399,00	5,56	3080406	M10	**399,00**



PLAN VASQUE PLAN - CÉRAMIQUE SATIN

Le plan de toilette en céramique blanc satin présente les caractéristiques suivantes: - Plan céramique blanc satin - Système de trop plein dans la masse - Epaisseur semelle : 1,8 cm - Longueur : 61 cm - Profondeur : 46,5 cm - Hauteur du plan : 17,5 cm (+- 5 mm) - Livré sans bonde ni siphon

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
610	1	PLAN27456	175,00	0,15	4327456	M10	**175,00**
810	1	PLAN27457	250,00	0,15	4327457	M10	**250,00**
1010	1	PLAN27459	335,00	0,15	4327459	M10	**335,00**
1210	2	PLAN27460	415,00	0,15	4327460	M10	**415,00**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



AQUANCE

PLAN VASQUE PLAN - MINERAL BRILLANT

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - Profondeur : 46,5 cm - Epaisseur : 20 mm - Surface antibactérienne - Trop plein intégré

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	1	PLAN18209	128,15	0,15	3660706	M10	**128,15**
700	1	PLAN18217	135,90	0,15	3660707	M10	**135,90**
800	1	PLAN18225	155,00	0,15	3660708	M10	**155,00**
1000	1	PLAN18233	187,80	0,15	3660709	M10	**187,80**



AQUANCE

PLAN VASQUE PLAN - CÉRAMIQUE BRILLANT

Plan en céramique - Surface antibactérienne - Trop plein intégré - Epaisseur : 20 mm

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
610	1	PLAN06006	115,00	0,15	4081161	M10	**115,00**
710	1	PLAN06014	128,90	0,15	4081162	M10	**128,90**
810	1	PLAN06022	139,70	0,15	4081163	M10	**139,70**
1010	1	PLAN06030	188,90	0,15	4081164	M10	**188,90**
1210	2	PLAN06048	271,50	0,15	4081165	M10	**271,50**


■ COLONNES

AQUANCE

COLONNE MEDIA 2 PORTES

Façades et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm - Dimensions H. 170 X P. 35 X L. 35 cm

FABRICATION FRANÇAISE





Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
170	350	Blanc brillant	MEDIA26251	410,00	2,73	3080410	M10	**410,00**
170	350	Gris brillant	MEDIA26269	410,00	2,73	3080411	M10	**410,00**
170	350	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26277	390,00	2,73	3080412	M10	**390,00**

■ PIEDS





AQUANCE


LOT DE 2 PIEDS RÉGLABLES MEDIA

Paire de pieds H 25 cm (hauteur réglable) en métal chromé brillant ou noir mat

FABRICATION FRANÇAISE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé brillant	MEDIA26350	27,00	0,07	3080416	M10	**27,00**
Noir mat	MEDIA26368	39,95	0,16	4081023	M10	**39,95**

■ MIROIR MEDIA




AQUANCE

MIROIR MIR

Miroir épaisseur 4 mm avec traitement anticorrosion sur structure aluminium - Hauteur : 70 cm - Fixations pattes métal galvanisé - Visserie fournie - Bords arrondis

CE

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70	60	MIR18803	79,90	0,17	3678234	M10	**79,90**
70	70	MIR18811	86,50	0,20	3678235	M10	**86,50**
70	80	MIR18829	88,50	0,23	3678236	M10	**88,50**
70	100	MIR18837	99,50	0,29	3678237	M10	**99,50**
70	120	MIR18845	133,25	0,35	3678238	M10	**133,25**
70	140	MIR18852	145,00	0,42	3678239	M10	**145,00**



AQUANCE

MIROIR MIR LED ANTI-BUÉE

Miroir épaisseur 4 mm avec faux cadre aluminium - Capteurs tactiles pour contrôler la lumière et le dispositif antibuée (double interrupteur) - Hauteur : 70 cm - Puissance : de 6 W à 12 w +32-46W antibuée - Flux lumineux : de 657 à 1333 Lumens - 5700 K - Classe II IP 44 - 220 - 240 V

IP 44

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70	60	MIR18969	185,00	0,46	3678247	M10	**185,00**
70	70	MIR18977	199,00	0,46	3678248	M10	**199,00**
70	80	MIR18985	220,00	0,46	3678249	M10	**220,00**
70	100	MIR18993	250,00	1,75	3678250	M10	**250,00**
70	120	MIR19009	265,00	1,75	3678251	M10	**265,00**
70	140	MIR19017	291,50	1,75	3678252	M10	**291,50**

AQUANCE

APPLIQUE LED LONGUE MIR - CHROMÉ

Installation 3 en 1 : sur meuble, miroir et mural - Alimentation intégrée - Puissance: 6W - T° 4000K - 515 lumens - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Visserie fournie

IP 44



Dimensions (mm)	Coloris.	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300 x 109,5 x 42,4	Chrome	MIR17607	23,50	0,08	3981826	M10	**23,50**

MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA (Suite)

AQUANCE

APPLIQUE LED LONGUE MIR - NOIRE

Installation 3 en 1 : sur meuble, miroir et mural - Alimentation intégrée - Puissance: 6W - T° 4000K - 515 lumens - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Visserie fournie

IP 44




Dimensions (mm)	Coloris.	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300 x 118,2 x 42,4	Noir	MIR17615	27,90	0,08	3981827	M10	**27,90**

MEUBLE COMPLET CAST

AQUANCE

MEUBLE CAST 2 TIROIRS

Façades et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm - Meuble livré monté avec plan céramique - Poignée métal chromé incluse - Tiroirs à fermeture ralentie et silencieuse - Vide sanitaire de 60 mm. Siphon non fourni. - Livré avec 2 pieds métal chromé brillant d'une hauteur de 28 cm (hauteur réglable) - Miroir hauteur 62 cm avec applique LED à fixer - Plan céramique épaisseur 1,5 cm - Suspensions réglables fournies, vis et chevilles non fournies



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
59.5	60	390	CAST05016	325,50	0,26	3080318	M10	**325,50**
59.5	70	390	CAST05032	355,90	0,26	3369413	M10	**355,90**
59.5	80	390	CAST05024	390,00	0,26	3080319	M10	**390,00**

MEUBLE À COMPOSER ULYSSE

■ MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE SUSPENDU



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS SANS POIGNÉES- 60 CM

Livré monté - 2 tiroirs sans poignée a fermetures ralentie - Matière : MCF 16 mm laqué - Intérieur noir - Plan céramique percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
57	450	Blanc brillant	P0281WG	360,40	3,65	4201685	B20	**387,16**
57	450	Gris laqué	P0281TI	360,40	3,65	4201686	B20	**440,44**
57	450	Noyer moyen	P0281Y9	360,40	3,65	4201688	B20	**440,44**
57	450	Chêne naturel	P0281Y8	360,40	3,65	4201687	B20	**440,44**



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS SANS POIGNÉES - 70 CM

Livré monté - 2 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Intérieur noir - Plan céramique percé 1 trou central

Profondeur (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
450	57	Blanc brillant	P0282WG	375,80	3,65	4201689	B20	**403,70**
450	57	Gris laqué	P0282TI	375,80	3,65	4201690	B20	**459,27**
450	57	Chêne naturel	P0282Y8	375,80	3,65	4201691	B20	**459,27**
450	57	Noyer moyen	P0282Y9	375,80	3,65	4201692	B20	**459,27**



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS SANS POIGNÉES - 80 CM

Livré monté - 2 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Intérieur noir - Plan céramique percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
57	450	Blanc brillant	P0283WG	432,50	3,65	4201693	B20	**464,62**
57	450	Gris laqué	P0283TI	432,50	3,65	4201694	B20	**528,55**
57	450	Chêne naturel	P0283Y8	432,50	3,65	4201695	B20	**528,55**
57	450	Noyer moyen	P0283Y9	432,50	3,65	4201696	B20	**528,55**



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS SANS POIGNÉES - 100 CM

Livré monté - 2 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Intérieur noir - Plan céramique percé 1 trou central

Profondeur (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
450	57	Blanc brillant	P0284WG	576,70	3,65	4201697	B20	**651,88**
450	57	Gris laqué	P0284TI	576,70	3,65	4201698	B20	**704,79**
450	57	Chêne naturel	P0284Y8	576,70	3,65	4201699	B20	**704,79**
450	57	Noyer moyen	P0284Y9	576,70	3,65	4201700	B20	**704,79**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS SANS POIGNÉES - 120 CM

Livré monté - 2 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Intérieur noir - Plan céramique percé 2 trous

Profondeur (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
450	57	Blanc brillant	P0285WG	720,90	3,65	4201701	B20	**774,44**
450	57	Gris laqué	P0285TI	720,90	3,65	4201702	B20	**881,01**
450	57	Chêne naturel	P0285Y8	720,90	3,65	4201703	B20	**881,01**
450	57	Noyer moyen	P0285Y9	720,90	3,65	4201704	B20	**881,01**



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 4 TIROIRS SANS POIGNÉES - 120 CM

Livré monté - 4 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Intérieur noir - Plan céramique percé 2 trous

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
57	460	Blanc brillant	P0286WG	803,30	3,65	4201705	B20	**908,03**
57	460	Gris laqué	P0286TI	803,30	3,65	4201706	B20	**981,71**
57	460	Chêne naturel	P0286Y8	803,30	3,65	4201707	B20	**981,71**
57	460	Noyer moyen	P0286Y9	803,30	3,65	4201708	B20	**981,71**

■ MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE SUR PIEDS



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUR PIEDS 2 PORTES - 60 CM

Livré monté - 2 portes avec poignées métal avec charnières à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Plan céramique percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
85	450	Blanc brillant	P0279WG	257,40	3,65	4201677	B20	**274,00**
85	450	Gris laqué	P0279TI	257,40	3,65	4201678	B20	**314,58**
85	450	Chêne naturel	P0279Y8	257,40	3,65	4201679	B20	**314,58**
85	450	Noyer moyen	P0279Y9	257,40	3,65	4201680	B20	**314,58**



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE+ SUR PIEDS 2 PORTES - 80 CM

Livré monté - 2 portes avec poignées métal et charnières à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Plan céramique percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
85	450	Blanc brillant	P0280WG	344,90	3,65	4201681	B20	**370,50**
85	450	Gris laqué	P0280TI	344,90	3,65	4201682	B20	**421,50**
85	450	Chêne naturel	P0280Y8	344,90	3,65	4201683	B20	**421,50**
85	450	Noyer moyen	P0280Y9	344,90	3,65	4201684	B20	**421,50**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

LOT DE 2 PIEDS ULYSSE+

Pieds (x2) Ulysse+ pour meuble 2 tiroirs de hauteur 67cm



Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
E351967	35,65	0,50	-	4201721	B20	**43,56**

■ MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE À POSER



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE À POSER 2 PORTES - 60 CM

Livré monté - 2 portes avec poignées métal avec charnières à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Plan céramique percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
85	450	Blanc brillant	P0278WG	257,40	3,65	4201673	B20	**276,52**
85	450	Gris laqué	P0278TI	257,40	3,65	4201674	B20	**314,58**
85	450	Chêne naturel	P0278Y8	257,40	3,65	4201675	B20	**314,58**
85	450	Noyer moyen	P0278Y9	257,40	3,65	4201676	B20	**314,58**

■ COLONNE ULYSSE



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

COLONNE HAUTE ULYSSE - 30 CM

Livré monté - 2 portes sans poignée avec charnières à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Réversible

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150	236	Gris moyen	R0268TI	267,70	3,50	4201718	B20	**327,16**
150	236	Blanc brillant	R0268WG	267,70	3,50	4201717	B20	**327,16**
150	236	Chêne naturel	R0268Y8	267,70	3,50	4201719	B20	**327,16**
150	236	Noyer moyen	R0268Y9	267,70	3,50	4201720	B20	**327,16**

MEUBLE À COMPOSER ULYSSE (Suite)

■ MIROIR ULYSSE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MIROIR TOUTE HAUTEUR ULYSSE

Hauteur 100 cm - Épaisseur 2,6 cm - Réversible



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	60	T3361BH	109,70	0,22	2856597	B20	**110,53**
100	70	T3358BH	128,40	0,26	2856598	B20	**133,26**
100	80	T3363BH	145,50	0,28	2856599	B20	**146,61**
100	120	T3594BH	218,10	0,35	2856600	B20	**219,77**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MIROIR INDÉPENDANT ULYSSE

Épaisseur 2 cm - Hauteur 70 cm - Réversible



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70	60	T3355BH	73,20	0,17	2856593	B20	**77,91**
70	70	T3356BH	78,70	0,19	2856594	B20	**84,55**
70	80	T3357BH	90,20	0,21	2856595	B20	**96,03**
70	120	T3359BH	138,90	0,29	2856596	B20	**149,20**

MIROIR INDÉPENDANT

AQUANCE

MIROIR CADREÉ MIR LED ANTI-BUÉE

Miroir sans cuivre de 0,4 cm avec film de sécurité à l'arrière du miroir - Bande miroir de 5 mm de large sur le pourtour, puis bande de 2,5 cm en verre givré - Couleur pré-réglée 4000K, Max 16 W, CRI>80, Classe énérgétique E - Classe de protection IP44, CLASSE II - 2 boutons :
*Marche/arrêt tactile et variateur d'intensité
*Anti-buée avec film de désembuage 25 x 35 cm - Installation verticale ou horizontale au choix.

NF IP 44



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70	60	MIR27464	195,00	0,46	4327464	M10	**195,00**
70	80	MIR27465	235,00	0,46	4327465	M10	**235,00**
70	90	MIR27466	250,00	0,46	4327466	M10	**250,00**
70	100	MIR27467	275,00	0,46	4327467	M10	**275,00**
70	120	MIR27468	295,00	0,46	4327468	M10	**295,00**

JANIJURA

MIROIR RÉTROÉCLAIRÉ LED REFLET LUZ

Hauteur 65 cm, profondeur 4,3 cm - Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main : sous le miroir à droite pour la largeur de 100 cm, sous le miroir au centre pour les largeurs de 120 et 140 cm

IP 04



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	65	904006	638,00	1,75	2263329	B20	**796,08**
120	65	904010	696,00	1,75	2263330	B20	**864,66**
140	65	904013	770,00	1,75	2263331	B20	**956,60**

JANIJURA

MIROIR RÉTROÉCLAIRÉ LED REFLET SENS

Hauteur 65 cm, épaisseur 3,5 cm - Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main - Équipé de film antibuée (1 ou 2 films selon la dimensions)

IP 04



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65	60	902051	248,00	0,46	2263322	B20	**309,44**
65	70	902052	256,00	0,46	2263323	B20	**319,42**
65	80	902053	259,00	0,46	2263324	B20	**257,42**
65	90	902054	269,00	0,46	2263325	B20	**335,64**
65	100	902055	319,00	0,46	2263326	B20	**317,05**
65	120	902058	343,00	1,75	2263327	B20	**340,89**
65	140	902060	407,00	1,75	2263328	B20	**507,84**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Lavabo - Colonne - Lavabo plan - Évacuation sanitaire

Lavabo et colonne 80
Vasque 81
Bidet 83
Évacuation sanitaire 83

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

LAVABO ET COLONNE

■ LAVABO SIMPLE

LAVABO SAVO - 55 CM

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé monotrou



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
55 x 42	SAV000005	42,90 0,06	1270067	M10	**42,90**

LAVABO SAVO - 60 CM

En céramique blanche - Avec trop central pour la robinetterie et trop plein



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
60 x 44,5	SAV000013	43,10 0,06	2820029	M10	**43,10**

COLONNE POUR LAVABO SAVO

Pour lavabo Savo - En céramique blanche

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
SAV000211	29,95 0,06	1270068	M10	**29,95**

LAVABO I.LIFE A

En porcelaine vitrifiée blanche - Percé d'un trou central pour la robinetterie - Avec trop-plein - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
55 x 44	T451201	80,70 0,06	3755338	B20	**93,02**
60 x 48	T451101	84,40 0,06	3755337	B20	**95,55**

COLONNE POUR LAVABO I.LIFE A

Colonne 18,5 x 16,5 x 70,5 cm - En porcelaine vitrifiée

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T451801	56,70 0,02	3755315	B20	**64,20**

LAVABO ULYSSE

En porcelaine vitrifiée blanche - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50 x 44	P125401	47,45 0,06	1176889	B20	**52,69**
55 x 46	P125501	48,55 0,06	1075613	B20	**53,91**
60 x 47	P125601	51,70 0,06	1176890	B20	**52,24**

COLONNE POUR LAVABO ULYSSE

En céramique blanche



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
P204201	35,55 0,02	1176891	B20	**35,93**

CACHE-SIPHON POUR LAVABO ULYSSE

En céramique blanche



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
P205901	67,45 0,02	1176892	B20	**80,98**

PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO ULYSSE

Pour lavabo Ulysse de 55 et 60 cm - La paire - Console aluminium 16 x 12 cm - Permet d'adosser le lavabo au mur ou de l'éloigner de 5 cm environ



Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
160	D5701AC	25,85 0,02	1177107	B20	**29,79**

LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - A accessibilité optimisée



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
55 x 55	128555000	304,18 0,06	3056193	B20	**334,65**
60 x 55	128660000	326,44 0,06	3056196	B20	**362,49**
65 x 55	128665000	377,70 0,06	3056200	B20	**419,43**

LAVABO RENOVA

Avec trop-plein - En céramique blanche - Percé 1 trou au centre



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
60 x 48	500.371.01.1	120,78 0,06	3075487	B20	**116,68**
55 x 45	500.369.01.1	101,30 0,06	3078279	B20	**111,45**

COLONNE POUR LAVABO ET PLAN DE TOILETTE RENOVA

En céramique blanche



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500.915.00.1	99,25 0,05	3056246	B20	**91,14**

CACHE-SIPHON POUR LAVABO RENOVA PLAN

En céramique blanche



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
292110000	123,38 0,02	3055803	B30	**194,04**

LAVABO BASTIA

En céramique - Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
55 x 42	501.605.00.1	51,74 0,06	3352446	B20	**55,54**
60 x 45,5	501.606.00.1	55,11 0,06	3352448	B20	**57,34**

COLONNE POUR LAVABO BASTIA



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
501.608.00.1	35,68 0,06	3352451	B20	**38,42**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

LAVABO BRIVE 3

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60 x 48	E1286-00	56,25 0,06	061309L	B20	**54,94**

COLONNE POUR LAVABO BRIVE 3

En céramique blanche



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E4444-00	43,05 0,06	061310W	B20	**42,23**

ATTACHE LAVABO

Pour installation de face



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E4535-NF	10,30	2852752	B30	**16,09**

■ LAVABO D'ANGLE

LAVABO D'ANGLE RENOVA

Dimension : 50 cm - En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
69,5 x 61,5	226150000	228,94 0,06	3056095	B20	**232,79**

COLONNE POUR LAVABO ET PLAN DE TOILETTE RENOVA

En céramique blanche



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500.915.00.1	99,25 0,05	3056246	B20	**91,14**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



VASQUE

■ À POSER

NOUVEAUTÉ



VASQUE À POSER PLAN - FOND PLAT

Bol en céramique blanche et noire

- Sans trop plein
- Ø : 36 cm
- Hauteur : 14 cm
- Livré sans bonde ni siphon

Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 36	PLAN27463	155,00 0,15	4327463	M10	**155,00**

VASQUE À POSER CONNECT AIR

En grès fin - Blanche - Non percée. Sans trou de trop-plein - Emaillée 4 faces - Hauteur : 135 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 x 40	E034701	267,80 0,15	2075038	B20	**308,67**

VASQUE À POSER STRADA

En grès fin - Blanche - Percée 1 trou central pour la robinetterie - Rectifiée et émaillée 4 faces



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50 x 42	K081601	319,10 0,15	2075864	B20	**361,28**
60 x 42	K078101	355,40 0,06	2075854	B20	**402,38**

VASQUE À POSER STRADA II

En grès fin - Blanche - Sans trou de robinetterie - Emaillée 4 faces - Hauteur : 180 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 x 40	T296301	282,70 0,15	2226988	B20	**320,08**

VASQUE À POSER VARIFORM - RECTANGULAIRE

Trop plein visible - Gabarit de découpe fourni



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60 x 45	500.780.01.2	259,61 0,06	3056191	B20	**285,63**

■ À ENCASTRER PAR LE DESSUS

VASQUE SAVO

A encastrer - En céramique blanche - Avec trou central pour la robinetterie et trop plein



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
52,5 x 47,5	SAV000401	49,90 0,15	1270069	M10	**49,90**

VASQUE CONNECT OVALE

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou pour la robinetterie



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55 x 43	E503901	217,00 0,15	1370418	B20	**250,11**

VASQUE (Suite)

Ideal Standard

VASQUE CONNECT RONDE



À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou central pour la robinetterie

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 38	E504101	201,50	0,15	1370421	B20	**232,26**
Ø 48	E504201	217,00	0,15	1370420	B20	**250,11**

Ideal Standard

VASQUE STRADA NON PERCÉE



À encastrer - Finition blanche - Non percée - Avec trou de trop plein

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
59,5 x 43,5	K078001	231,50	0,15	1370412	B20	**262,12**

Ideal Standard

VASQUE CONNECT RECTANGULAIRE



À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou central pour la robinetterie

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 39	E504301	217,00	0,15	1370417	B20	**245,69**
58 x 43	E504401	232,50	0,15	1370416	B20	**263,25**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

VASQUE ULYSSE



À encastrer - Finition blanche - Percée 1 trou central pour la robinetterie

NF

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 46	P144801	60,55	0,15	1176897	B20	**61,80**

GEBERIT

VASQUE VARIFORM



Avec trop-plein, avec plage de robinetterie - Pose robinetterie : 1 trou percé - Se pose sur plan ou sur meuble - Fixation : sur plan par collage au mastic silicone

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55 x 45	500.720.01.2	126,22	0,15	2935948	B20	**137,57**
60 x 48	500.724.01.2	136,98	0,15	3056157	B20	**152,11**

GEBERIT

VASQUE BASTIA



Finition blanche - Percée pour robinet 1 trou

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 48	00160000000	79,47	0,06	3055369	B20	**73,32**

GEBERIT

VASQUE VARIFORM - Ø 40 CM



Sans plage de robinetterie - Pose robinetterie : sur plan ou murale - Avec trop-plein - Se pose sur plan ou sur meuble - Fixation : sur plan par collage au mastic silicone.

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 40	500.700.01.2	108,14	0,15	3056147	B20	**120,07**

GEBERIT

VASQUE VARIFORM - Ø 48 CM



Trop plein visible - Matériel de fixation et gabarit de découpe fournis - Se pose sur plan ou sur meuble

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 48	500.704.01.2	108,14	0,15	3056149	B20	**118,96**

GEBERIT

VASQUE VARIFORM - Ø 48 CM - SANS TROP-PLEIN



Sans trop-plein - Gabarit de découpe fournis

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 48	500.706.01.2	108,14	0,15	3056150	B20	**120,07**

GEBERIT

VASQUE VARIFORM - RECTANGULAIRE



En grès fin - Trop plein visible - Gabarit de découpe fourni

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55 x 45	500.740.01.2	151,39	0,15	3056165	B20	**166,56**

Jacob Delafon PARIS

VASQUE ODÉON UP



Finition blanche - Avec trop plein - Percée 1 trou pour robinet

NF

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 44	E4756-00	220,10	0,15	1174500	B20	**271,56**

Jacob Delafon PARIS

VASQUE PATIO



Dimensions : 56 x 43 cm - Finition blanche - Avec trop plein - Percée 1 trou pour robinet


NF

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 43	E4155-00	70,25	0,15	2852783	B20	**63,96**

■ À ENCASTRER PAR LE DESSOUS

Ideal Standard

VASQUE CONNECT RONDE À ENCASTRER PAR-DESSOUS



Finition blanche - Non percée - Avec trop plein

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 38	E505201	201,50	0,15	1370427	B20	**232,26**
Ø 48	E505401	217,00	0,15	1370426	B20	**250,11**

GEBERIT

VASQUE VARIFORM À ENCASTRER PAR-DESSOUS



Trop plein visible - Avec fixation et gabarit de découpe

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40,5 x 40,5	500.744.01.2	119,02	0,15	3056167	B20	**132,17**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BIDET

■ BIDET SUR PIED

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

BIDET ULYSSE

Blanc - En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fourni avec kit de fixations au sol



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 35	P022001	95,90	0,09	3424712	B20	**112,48**

GEBERIT

BIDET RENOVA

Céramique blanc - Au sol - Percé un trou avec trop-plein



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 33,5	501.438.00.1	202,47	0,09	3527327	B20	**241,49**

GEBERIT

BIDET ACANTO

Caréné jusqu'au mur - Blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 36	500.603.01.2	341,43	0,09	3056117	B20	**407,23**

Jacob Delafon PARIS

BIDET BRIVE

Céramique blanc - Au sol - Percé 1 trou.



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 35,5	E4382-00	109,45	0,09	1216131	B20	**132,23**

■ BIDET SUSPENDU

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

BIDET SUSPENDU BLEND CUBE

Percé un trou de robinetterie, avec trop-plein - Kit de fixation cachée inclus - Blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 36	T368701	375,50	0,09	3424722	B20	**436,64**

Ideal Standard

BIDET SUSPENDU BLEND CURVE

En grès fin blanc - Percé un trou central pour la robinetterie avec trop plein - Bidet avec fixations cachées



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 35,5	T375001	345,60	0,09	3424753	B20	**398,35**

Jacob Delafon PARIS

BIDET SUSPENDU PATIO

En céramique blanc - Percé un trou de robinetterie, avec trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53 x 36	E4189-00	199,20	0,09	3455180	B20	**235,54**

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS

■ SIPHON EN POLYPROPYLÈNE

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

SIPHON LAVABO RÉGLABLE Ø32



Réglable de 50 à 106 mm
- Entrée : 1''1/4
- Sortie : Ø 32 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Débit : 43 l/mn

FABRICATION FRANÇAISE NF

Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Blanc	BOND73000	2,85	0,02	4273000	M10	**2,85**

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

SIPHON LAVABO BI-MATIÈRE JOINTS INTÉGRÉS Ø 32



Réglable de 45 à 99 mm
- Entrée : 1''1/4
- Sortie Ø 32 mm
- Hauteur sous lavabo de 127,5 à 181,5 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Débit : 45 l/mn
- Montage rapide par emboitement, étanchéité garantie

FABRICATION FRANÇAISE NF

Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Blanc	BOND72999	4,75	0,02	4272999	M10	**4,75**

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

SIPHON LAVABO BI-MATIÈRE JOINTS INTÉGRÉS Ø 40



Hauteur réglable de 53 à 106 mm
- Entrée : 1''1/4
- Sortie Ø 40 mm
- Hauteur sous lavabo de 140 à 193 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Débit : 53 l/mn
- Montage rapide

FABRICATION FRANÇAISE NF

Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	Blanc	BOND72998	6,20	0,02	4272998	M10	**6,20**

GEBERIT

SIPHON À TUBE PLONGEUR PAR PRESSION



Pour lavabo 1"1/4 - Evacuation de lavabo avec siphon, bouchon de bonde externe avec déclenchement par pression, sortie horizontale - Raccord à emboîter avec rosace

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	151.021.21.1	121,04	0,02	3832005	B20	**135,66**

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)

SIPHON LAVABO EASYPHON BM211

Sortie joint conique Ø 32 mm - Réglable en hauteur de 133 à 192 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Blanc	0201282	5,34	0,02	1054371	B30	**7,91**

SIPHON LAVABO EASYPHON SORTIE PRISE MAL

Joints intégrés - Sortie joint conique Ø 32 mm ou 40 mm - Réglable en hauteur de 177 à 222 mm - Avec prise machine à laver



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Blanc	0201302	11,94	0,02	1146440	B30	**18,67**
40	Blanc	0201303	15,85	0,02	1146441	B30	**24,80**

SIPHON DE PARCOURS PVC GRIS - ENTRÉE HORIZONTALE

Possibilité d'utilisation en siphon de parcours avec collage sur réseau PVC - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Gris	YF1C	39,49	0,02	069012K	B30	**69,97**

SIPHON DE LAVABO - ENTRÉE VERTICALE

Entrée verticale Ø 32 - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Gris	YFC	23,40	0,02	069992A	B30	**41,81**
40	Gris	YHC	26,32	0,02	027633X	B30	**47,04**

SOUPAPE ANTI-VIDE

Soupape anti-vide Ø 32 mm à visser - Évite le désiphonnage des réseaux d'évacuation



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0201186	9,71	0,02	4271080	B30	**15,18**

SIPHON LAVABO NEO AIR

Joints surmoulés, technologie Bi-injection - Fonction quick-safe, raccordement faciles, fermeture 1/4 tour - Air System, remplace l'anti-vide, moins d'odeurs, moins de bruits - Nettoyage facile, culot avec ouverture ¼ de tour



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Blanc	30722148	7,19	0,02	2804624	B20	**5,70**

SIPHON DE LAVABO SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54	32	Blanc	30720471	17,40	0,02	2851024	B20	**18,80**

SIPHON LAVABO À JOINTS INTÉGRÉS EASYPHON

Corps : polypropylène ; Joints : élastomère - Entrée 1"1/4 - Sortie Ø 40 mm - Réglage en hauteur de 133 mm à 192 mm - Garde d'eau : 50 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	Blanc	0201283	6,65	0,02	2900774	B30	**10,04**

SIPHON LAVABO ET BIDET

Entrée : 1"1/4 - Sortie : Ø 40 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	Blanc	0201022	8,51	0,02	2900775	B30	**12,96**

■ SIPHON RECYCLÉ

SIPHON LAVABO OCEAN'UP - EN FILET DE PÊCHE RECYCLÉE

Siphon bi-matière pour lavabo en filet de pêche recyclé (90%) - Joint surmoulé - Réglable de 48 à 103 mm - Entrée 1''1/4 - Sortie Ø 32 mm - Garde d'eau 50 mm - Débit : 43 l/mn



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Vert	61060017000	7,33	0,02	4154208	B30	**14,15**

■ TUBULURE EN ABS



TUBULURE DÉPORTÉE EXTRA-PLATE BOND

Tubulure extra-plate lavabo composée d'une bonde intégrée hauteur 100 mm recoupable - Bonde dotée d'une lanterne désoperculable, s'adapte ainsi aux lavabos ou vasques avec et sans trop plein - Bonde réglable de 5 à 87 mm - Clapet ABS noir ou chromé Ø 65 mm - Raccordement mal 1"1/4 - 2 prises mâle pour trop plein - Tubulure ajustable 114 à 275 mm - Encombrement réduit : 40 mm sous vasque

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
275	63	Chromé	BOND10102	21,10	0,02	3690490	M10	**21,10**
275	63	Noir	BOND10110	23,75	0,02	3690491	M10	**23,75**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ

TUBULURE LAVABO DÉPORTÉE EXTRA-PLATE BOND



Livrée avec bonde H. 100 mm adaptable à l'épaisseur de la vasque, désopercutable pour le trop-plein et tubulure coulissante recoupable

- Clapet inox à tirette horizontale
- Pour vasque avec ou sans trop-plein
- Serrage : de 5 à 87 mm
- 2 prises machine à laver
- Raccordement : 33 x 43
- Débit : 37 l/mn
- Hauteur sous vasque : 40 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
280	63	Inox	BOND25056	28,85 0,02	4325056	M10	**28,85**

COUDE POUR TUBULURE BOND



Coude pour tubulure de vidage Lavabo - Pour raccordement du siphon - G1.1/4" / DN32

Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	Blanc	BOND10219	9,80 0,02	3906213	M10	**9,80**

NOUVEAUTÉ

TUBULURE LAVABO GAIN DE PLACE Ø32



Entraxe ajustable de 95 à 260 mm

- Entrée et sortie : 1"1/4
- Déporte le siphon vers le mur
- Encombrement : 65,5 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
260	32	Blanc	BOND73001	9,60 0,02	4273001	M10	**9,60**

TUBULURE LAVABO SORTIE ARRIÈRE SPÉCIAL GAIN DE PLACE BMT01

Raccordement sur siphon lavabo



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	32	Blanc	0201011	13,10 0,02	090756U	B30	**19,74**

TUBULURE LAVABO ET BIDET SORTIE ARRIÈRE SPÉCIAL GAIN DE PLACE L268M

Raccordement sur siphon lavabo - Sortie Ø 32 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	32	Chromé	0201248	28,13 0,02	2016189	B30	**44,02**

SIPHON DE LAVABO EN LAITON



NOUVEAUTÉ

SIPHON LAVABO LAITON DESIGN



Garde d'eau : 39 mm

- Réglables en hauteur
- Sortie murale Ø 32 mm
- Raccordement : 33 x 42

Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79523	57,60 0,02	4279523	M10	**57,60**
Noir mat	BOND79524	59,90 0,02	4279524	M10	**59,90**

SIPHON LAVABO



Finition chromée, en laiton - Avec tube d'entrée extensible 95 mm - Avec tube de sortie et rosace

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
95	32	Chromé	52053000	30,56 0,02	020377B	B20	**36,59**

NOUVEAUTÉ

SIPHON LAVABO LAITON CHROMÉ



En laiton chromé

- Garde d'eau : 29 mm
- Réglables en hauteur
- Sortie : Ø 32 mm
- Raccordement : 33 x 42
- Débit 33 L/min

Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79515	27,00 0,02	4279515	M10	**27,00**

NOUVEAUTÉ

SIPHON LAVABO/BIDET LAITON CHROMÉ



En laiton chromé

- Garde d'eau : 29 mm
- Réglables en hauteur
- Sortie : Ø 32 mm
- Raccordement : 33 x 42
- Débit 32 L/min
- Hauteur reduite

Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79516	26,70 0,02	4279516	M10	**26,70**

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)

hansgrohe

SIPHON LAVABO DESIGN FLOWSTAR S

Distance d'ajustement de 60-165 mm - Distance du mur 330 mm - Dimension du raccord de sortie : 1 ¼"



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
115	32	Chromé	52105000	90,55	0,02	2868616	B20	**121,92**

Nicoll

SIPHON LAVABO/BIDET LAITON L2311

Chromé brillant - Réglable en hauteur

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0501025	38,38	0,02	038922A	B30	**58,52**

Nicoll

SIPHON LAVABO LAITON L2211

Chromé mat - Non réglable en hauteur

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0501012	30,88	0,02	038925H	B30	**47,06**

Nicoll

SIPHON LAVABO LAITON L3211

Chromé brillant - Réglable en hauteur

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0501022	37,20	0,02	038926S	B30	**56,04**

Nicoll

SIPHON LAVABO LAITON AVEC SORTIE MURALE C2910

Réglable en hauteur - Chromé brillant - Avec sortie murale

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0202020	60,78	0,02	352755N	B30	**95,11**

Nicoll

SORTIE MURALE AVEC ROSACE 3250

Longueur 190 mm - Chromée - Tube Ø 32 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
190	32	Chromé	0501013	23,55	0,02	352756Y	B30	**36,87**

Nicoll

SIPHON LAVABO DESIGN L3520

Laiton chromé - Réglable en hauteur et recoupable - Culot visitable par bouchon

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150	32	Chromé	0501080	119,39	0,02	559360I	B30	**182,01**

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

SIPHON LAVABO LAITON CHROMÉ



Siphon de lavabo design gain de place en laiton chromé

- Garde d'eau : 41 mm
- Réglable en hauteur
- Sortie murale Ø32mm
- Raccordement : 33 x 42
- Débit : 27 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79525	75,00	0,02	4279525	M10	**75,00**

Nicoll

TUBULURE GAIN DE PLACE POUR LAVABO ET BIDET

Sortie arrière, spécial gain de place - Ø 32 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
310	32	Chromé	0501144	81,58	0,02	2900779	B30	**127,67**

Nicoll

SIPHON LAVABO DÉPORTÉ ENCASTRÉ SPÉCIAL PMR

Siphon à encastrer - Tubulure laiton - Cache mural ABS chromé pour accès au bouchon de visite du siphon - Réglage en hauteur 65-150 mm - Entrée ø 32 mm ; Sortie PP ø 40 ou 50 mm.

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0202079	94,80	0,02	2900802	C10	**132,74**

Nicoll

SIPHON LAITON DESIGN

Ø sortie : 32 mm - Hauteur mini : 55 mm - maxi : 100 mm - Garde d'eau : 12 mm - Sortie murale - Réglable en hauteur - En laiton chromé brillant

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	32	Chromé	0501140	114,81	0,02	3247114	B30	**174,97**

■ BONDE DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

BONDE DE LAVABO AUTOMATIQUE CLAPET INOX



Clapet inox Ø 40 mm

- Serrage 33 à 48 mm
- Corps plastique
- Débit : 67 l/mn
- Livrée sans tirette verticale

FABRICATION FRANÇAISE NF

Longueur (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
180	Chromé	BOND73004	10,80	0,02	4273004	M10	**10,80**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ



BONDE DE LAVABO À BOUCHON ET CHAÎNETTE

Bouchon noir Ø 38 mm
- Chaînette recoupable L. 300mm
- Serrage 0 à 48 mm
- Corps plastique
- Vis inox M6 x 60
- Débit : 34 l/mn

FABRICATION FRANÇAISE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	BOND73003	8,90	0,02	4273003	M10	**8,90**

NOUVEAUTÉ



BONDE LAVABO À GRILLE À ÉCOULEMENT LIBRE

Grille inox Ø 63 mm
- Serrage : 0 à 55 mm
- Corps plastique
- Vis inox M6 x 80
- Débit : 40 l/mn

FABRICATION FRANÇAISE NF

Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
63	Chromé	BOND73002	6,60	0,02	4273002	M10	**6,60**

Nicoll

BONDE LAVABO À GRILLE L262

Sortie 1.1/4" - Hauteur : 28 mm - Débit : 54 L/min - Matière : Polypropylène Inox

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55	Inox	0201031	8,61	0,02	101776C	B30	**12,98**

Nicoll

BAGUE INTERCALAIRE 916CR

Pour bonde lavabo design - Montage sur bonde sans lanterne

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65	Chromé	0403069	20,12	0,02	1119968	B30	**31,50**

NOUVEAUTÉ



KIT TROP-PLEIN DE LAVABO AVEC INTERCALAIRE

Enjoliveur chromé Ø 24 x L. 26 mm
- Serrage de 12 à 19 mm
- Tube de trop-plein blanc L. 363 mm
- Intercalaire blanc H. 33 mm
- Avec sortie décalée permettant le passage d'une tirette

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73024	18,50	0,02	4273024	M10	**18,50**

NOUVEAUTÉ



CLAPET LAITON CHROMÉ Ø39 MM POUR LAVABO À BONDE AUTOMATIQUE

Clapet en laiton chromé Ø 39 mm

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND73025	13,60	0,02	4273025	M10	**13,60**

COMBINÉ

NOUVEAUTÉ



COMBINÉ BONDE ET SIPHON AVEC GRILLE INOX Ø60 MM POUR URINOIR

Grille inox Ø 60 mm
- Serrage de 0 à 42 mm
- Hauteur réglable de 157 à 190 mm
- Corps plastique
- Fixation par vis inox
- Siphon à culot démontable
- Débit : 37 l/mn

Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND72995	15,80	0,02	4272995	M10	**15,80**

NOUVEAUTÉ



BONDE LAVABO AUTOMATIQUE

Bonde automatique avec tirette pour fermeture manuelle en laiton chromé
- Clapet recouvrant
- Tirette fournie
- Pour vasque avec trop-plein uniquement
- Serrage : de 30 à 40 mm
- Raccordement : 33 x 42
- Débit : 33 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79521	29,80	0,02	4279521	M10	**29,80**

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)

Nicoll

BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L214

Avec tirette - Clapet inox recouvrant - Bonde en polypropylène - Sortie 1"1/4



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0201006	26,90 0,02	214374S	B30	**41,01**

wirquin PRO

COMBINÉ BONDE ET SIPHON LAVABO NANO 6.7

Type Quick-Clac - Fonction Quick safe, écrou prisonnier avec montage 1/4 de tour - Joint surmoulé pour une fiabilité optimum - Clippage du corps de bonde - Orientation à 360° - Ultra compact, 6,7 cm seulement - Siphon extractible par le dessus - Siphon à membrane, remplace la garde d'eau



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	30723974	48,16 0,02	1417357	B20	**53,63**

wirquin PRO

COMBINÉ BONDE ET SIPHON LAVABO NANO 6.7 AVEC BONDE Ø 100 MM

Type Quick-Clac - Fonction Quick safe, écrou prisonnier avec montage 1/4 de tour - Joint surmoulé pour une fiabilité optimum - Clippage du corps de bonde - Orientation à 360° - Ultra compact, 6,7 cm seulement - Siphon extractible par le dessus - Siphon à membrane, remplace la garde d'eau



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	30723976	52,01 0,02	4111446	B20	**61,34**

■ SIPHON DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT PVC-C

Nicoll

SIPHON LAVABO À COLLER, ENTRÉE HORIZONTALE

En PVC-C - Entrée femelle horizontale et sortie mâle - A coller



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	Blanc	1YJ1CB	43,34 0,02	892259F	B30	**77,47**

Nicoll

SIPHON ET TUBULURE DE LAVABO AVEC PRISE TROP PLEIN

Avec prise trop plein - Diamètre 32 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	Blanc	0201335	20,12 0,02	3246939	B30	**30,64**

Nicoll

INTERCALAIRE DE BONDE AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ 91GDU

Encombrement : 31 mm - Trop-plein : L. 355 mm recoupable - En Polypropylène blanc - Grille de trop-plein ABS M24x150 chromé



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	Chromé	0201334	19,92 0,02	3246938	B30	**30,37**

Valentin

BONDE LAVABO AVEC TUBULURE EXTRA-PLATE ET SIPHON

Bonde universelle à clapet inox digiclic ou fixe - Tubulure coulissante/recoupable - Siphon sortie Ø 32 mm bi-matière



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	62500000000	30,98 0,02	3039640	B30	**53,28**

■ BONDE À LANTERNE LAVABO AVEC OU SANS TROP PLEIN

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

BONDE LAVABO À DOUBLE SYSTÈME



Bonde clic-clac ou écoulement libre en laiton chromé

- Clapet recouvrant
- Pour vasque avec ou sans trop-plein
- Serrage : de 15 à 50 mm
- Raccordement : 33 x 42
- Débit : 37 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79522	41,85 0,02	4279522	M10	**41,85**





mb EXPERT

BONDE LAVABO UNIVERSELLE À DOUBLE SYSTÈME

Bonde clic-clac ou écoulement libre - Bonde pré-perçée et recoupable - En ABS chromé - Clapet inox, godet récupérateur et entretoise

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND10011	29,60 0,02	2865454	M10	**29,60**

mb EXPERT

BONDE LAVABO UNIVERSELLE BLANCHE

Bonde lavabo univerelle avec ou sans trop plein - Bonde clic-clac - A découper et découpable - En ABS blanc - Bonde clic-clac - Godet filtre récupérateur



Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	BOND10052	18,70 0,02	2865455	M10	**18,70**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BONDE UNIVERSELLE POUR VASQUE ET LAVABO ABS NOIR

Ouverture/fermeture par simple pression du doigt ou écoulement libre - Recoupable à dimension - Lanterne désoperculable : avec ou sans trop plein - Cache filetage ABS noir



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	BOND10060	19,95	0,02	3070896	M10	**19,95**

BONDE LAVABO CLIC CLAC OU ÉCOULEMENT LIBRE

Avec lanterne de trop-plein - Hauteur : 60 mm - Vis de serrage de 30 à 45 mm - Corps en ABS gris, capot en inox chromé - Débit : 40 L/mn.



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND00103	16,95	0,02	2864095	M10	**16,95**

NOUVEAUTÉ



BONDE LAVABO CLIC-CLAC UNIVERSELLE LAITON NOIR MAT

Bonde clic-clac universelle
- Clapet recouvrant
- Pour vasque avec ou sans trop-plein
- Serrage : de 15 à 50 mm
- Raccordement : 33 x 42
- Débit : 37 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	BOND79520	40,00	0,02	4279520	M10	**40,00**

BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3230

Avec intercalaire - Spéciale vasque à poser sur plan épaisseur de 25 mm à 55 mm - Bonde design sans lanterne à écoulement libre - Sortie filetée 1"1/4



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501137	79,69	0,02	1103400	B30	**124,73**

BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3218

Bonde design à lanterne à commande manuelle - Clapet recouvrant - En laiton chromé - Sortie filetée 1"1/4



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501084	63,92	0,02	559361T	B30	**98,87**

■ BONDE À LANTERNE LAVABO ET VASQUE AVEC TROP PLEIN

NOUVEAUTÉ



BONDE LAVABO CLIC-CLAC OU ÉCOULEMENT LIBRE LAITON

Bonde clic-clac ou écoulement libre en laiton chromé
- Clapet recouvrant
- Pour vasque avec trop-plein uniquement
- Serrage : de 25 à 40 mm
- Raccordement : 33 x 42
- Débit : 36 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79519	34,00	0,02	4279519	M10	**34,00**

BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3215

Commande à main - Clapet rentrant - Sortie filetée 1"1/4



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501074	49,27	0,02	559362E	B30	**77,12**

NOUVEAUTÉ



BONDE LAVABO CLIC-CLAC AVEC TROP PLEIN LAITON

Bonde clic-clac en laiton chromé
- Clapet rentrant
- Pour vasque avec trop-plein uniquement
- Serrage : de 25 à 40 mm
- Raccordement : 33 x 42
- Débit : 36 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79518	45,90	0,02	4279518	M10	**45,90**

BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L227

Bonde design à écoulement libre - A clapet inox rond recouvrant - Corps plastique chromé - Serrage vasque de 30 à 45 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501161	43,48	0,02	1270275	B30	**68,06**

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)

■ BONDE À LANTERNE LAVABO ET VASQUE SANS TROP PLEIN

NOUVEAUTÉ



mb EXPERT

BONDE LAVABO A DOUBLE SYSTÈME EN LAITON

Bonde universelle clic-clac ou écoulement libre en laiton chromé
- Clapet recouvrant
- Pour vasque sans trop-plein uniquement
- Hauteur : 100 mm
- Raccordement : 33 x 42
- Débit : 36 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79517	42,90	0,02	4279517	M10	**42,90**

Nicoll

BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L2264



Ecoulement libre - Chromée brillant - Hauteur 100 mm - Sortie filetée 1"1/4 - Clapet fixe recouvrant

FABRICATION FRANÇAISE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501078	47,86	0,02	1065623	B30	**72,88**

Nicoll

BONDE LAVABO DESIGN POUR VASQUE ET LAVABO SANS TROP PLEIN



Sortie filetée 1" 1/4 - Clapet rentrant en laiton chromé - L'obturation de la L2268 est à la vigilance de l'utilisateur

FABRICATION FRANÇAISE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501095	64,14	0,02	1160937	B30	**96,63**

Nicoll

BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L3219



Bonde design à écoulement libre - Clapet fixe recouvrant - En laiton chromé brillant - Serrage vasque de 25 à 45 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501085	67,03	0,02	1163391	B30	**104,89**

Nicoll

BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L2267



Bonde design à écoulement libre - Grille - Laiton chromé brillant - Hauteur 100 mm - Serrage vasque de 0 à 70 mm

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501091	56,66	0,02	1163392	B30	**86,36**

Nicoll

BONDE DE LAVABO CLIC CLAC DESIGN EN LAITON



Bonde automatique "clic-clac" avec clapet recouvrant Ø 63 mm - En laiton chromé - Hauteur d'encombrement : 39 mm - Epaisseur de serrage : 0 à 70 mm - Raccordement : G1.1/4" - Débit : 39 l/min

FABRICATION FRANÇAISE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501172	48,98	0,02	1306597	B30	**74,62**

■ BONDE DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT LAITON

NOUVEAUTÉ



mb EXPERT

BONDE LAVABO LAITON À ÉCOULEMENT LIBRE ET GRILLE INOX

Ecoulement libre
- Grille inox Ø 63 mm
- Serrage de 0 à 55 mm
- Vis inox M6x80
- Corps laiton
- Débit : 46 l/mn
- Hauteur sous lavabo : 24 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	BOND73021	10,40	0,02	4273021	M10	**10,40**

Nicoll

BONDE LAVABO À BOUCHON-CHAÎNETTE L2260



Corps en laiton chromé - Plateau inox et bouchon avec cache inox - Chaînette 25 cm

FABRICATION FRANÇAISE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501020	16,55	0,02	038931V	B30	**25,24**

Nicoll

BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L3212



Laiton chromé brillant - Sans tirette - Clapet laiton

FABRICATION FRANÇAISE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501030	44,34	0,02	038938U	B30	**69,39**

Nicoll

BONDE LAVE-MAINS À GRILLE L2263



Grille inox Ø 63 mm - Corps laiton chromé

FABRICATION FRANÇAISE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501018	13,52	0,02	997361L	B30	**20,62**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Nicoll

BONDE LAVABO À GRILLE L262

Sortie 1.1/4" - Hauteur : 28 mm - Débit : 54 L/min - Matière : Polypropylène Inox



FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
63	Inox	0201085	9,30	0,02	3246923	B30	**14,19**

■ TROP PLEIN

mb EXPERT

KIT TROP PLEIN UNIVERSEL BOND

Pour tubulure déportée extra plate référence BOND10102 - Se raccorde à une prise de trop plein de vidage de lavabo ou vasque - Deux tailles d'enjoliveurs : Ø 24 mm et 30 mm - L. 330 mm



Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33	Chromé	BOND10136	8,95	0,02	3690492	M10	**8,95**
33	Noir	BOND10144	7,30	0,02	3690493	M10	**7,30**

■ ÉVACUATION SOUPLE Ø 32 MM

Nicoll

TUBE PVC RACCORDEMENT FLEXIBLE TUFLEX

Les tubes flexibles Tufelx simplifie le raccordement entre les éléments sanitaires (lavabos, douches, baignoires) et la colonne de descente, surtout en cas d'accès difficiles (raccordement à une bonde de douche, par exemple) - Tubes mâle/male à coller - Longueur : 1000 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	32	TUFLEX32N	7,47	0,02	4202041	B30	**11,00**
1000	40	TUFLEX40N	7,82	0,02	4202042	B30	**11,51**
1000	50	TUFLEX50N	14,77	0,02	4202043	B30	**21,74**

■ ROBINET D'ALIMENTATION

arco

ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	10	12x17	N0743	-	2274226	C10	**17,09**

■ SIPHON DE BIDET ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

SIPHON BIDET RÉGLABLE Ø32



Réglable de 50 à 106 mm
- Entrée : 1"1/4
- Sortie Ø 32 mm
- Garde d'eau 30 mm
- Débit : 51 l/mn

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
106	32	Blanc	BOND72997	3,55	0,02	4272997	M10	**3,55**

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

SIPHON BIDET PLASTIQUE EN V NON RÉGLABLE Ø32 MM



Non réglable
- Entrée : 1"1/4
- Sortie Ø 32 mm
- Garde d'eau 12 mm
- Débit : 22 l/mn

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
106	32	Blanc	BOND72996	5,10	0,02	4272996	M10	**5,10**

Nicoll

SIPHON LAVABO/BIDET LAITON L2231

Chromé brillant - Forme P



FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51	32	Chromé	0501027	41,63	0,02	038918I	B30	**63,44**

FLEXIBLE ARMÉE



NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

FLEXIBLE ARMÉ ABS GRIS

Embouts ABS
- Longueur : 260 mm ou 270 mm
- Pose rapide avec colle PVC
- La paroi intérieure lisse évite tout dépôt

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
260	32	Gris	BOND72979	10,30	0,02	4272979	M10	**10,30**
260	40	Gris	BOND72980	11,20	0,02	4272980	M10	**11,20**
270	50	Gris	BOND72981	15,50	0,02	4272981	M10	**15,50**
260	40	Gris	BOND72982	10,90	0,02	4272982	M10	**10,90**
260	32	Gris	BOND72983	9,60	0,02	4272983	M10	**9,60**

MANCHETTE DE RÉNOVATION

MANCHETTE DE RÉNOVATION SOUPLE FF

Manchette souple femelle-femelle spécialement conçue pour la rénovation
Composée : - D'un corps flexible (d'intérieur entièrement lisse) - De 2 embouts femelles rigides - Permet la réalisation de raccordements multiples dans des cas de réparation, accès difficile - Elle ne doit pas être encastrée - Bonne résistance mécanique (technique de bi-injection) - Bonne performance hydraulique (paroi intérieure lisse)



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
226	40	FLEXH	10,65	0,02	490771X	B30	**18,89**

MANCHETTE DE RÉNOVATION SOUPLE MF

Manchette souple mâle femelle spécialement conçue pour la rénovation
Composée : - D'un corps flexible (d'intérieur entièrement lisse) - D'un embout mâle rigide - D'un embout femelle rigide - Permet la réalisation de raccordements multiples dans des cas de réparation, accès difficile - Elle ne doit pas être encastrée - Bonne résistance mécanique (technique de bi-injection) - Bonne performance hydraulique (paroi intérieure lisse)



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
231	40	FLEXHM	10,65	0,02	560349T	B30	**18,89**

RACCORD ET FLEXIBLE D'ÉVACUATION TOUFLEX

FLEXIBLE D'ÉVACUATION TOUTFLEX®

Intérieur lisse - Paroi et jonc du tube : PVC -
Résistance température : - Mini : - 5° C / Maxi : 75° C



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30000	40	Blanc	215-RLFL4030	6,79	0,01	557299J	B30	**12,62**

RACCORD À COLLER MÂLE POUR TOUTFLEX

Pour flexible d'évacuation



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	215-EMCL32	2,10	0,01	557301F	B30	**3,76**
40	215-EMCL40	2,10	0,01	557302Q	B30	**3,56**

RACCORD À COLLER FEMELLE

Pour flexible d'évacuation Ø 40 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	215-EMCL40F	3,22	0,01	557303B	B30	**5,76**

RACCORD À VISSER ÉCROU FEMELLE

Pour flexible d'évacuation Ø 40 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33	215-EMVS1/4	4,69	0,01	557304M	B30	**8,40**
42	215-EMVS1/2	4,69	0,01	557305X	B30	**8,40**
26	215-EMVS1	6,07	0,01	1103332	B30	**10,84**

VIDAGE PRÉMONTÉ TOUTFORME TUBE EXTENSIBLE 280 À 650

VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER MM 32 MM

Raccord mâle à coller Ø 32 mm avec tube Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
750	40	216-403-75	15,80	0,01	557307T	B30	**27,28**

VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER M 32 MM À VISSER F 32 MM

Raccord mâle à coller Ø 32 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	40	216-401-75	17,36	557306I	B30	**30,44**

VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER MM 40 MM

Raccord mâle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
650	40	216-415-75	16,84	0,01	557310A	B30	**28,97**

VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER MF Ø 40 MM

Raccord femelle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
750	40	216-416-75	17,22	0,01	557311L	B30	**30,80**

VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER M 40 MM À VISSER F 40 MM

Raccord mâle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	40	216-411-75	17,36	557308E	B30	**30,44**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE

MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE®



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22/32	32/40	213-RRE3232	13,73	0,01	758416I	B30	**24,56**

MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE®



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32/40	40/50	213-RRE4040	22,52	0,01	758417T	B30	**38,28**

ÉVACUATION MULTICOUDE

FLEXIBLE D'ÉVACUATION DÉBIFLEX® GROS DÉBIT ET RACCORDS



À coller - Flexible longueur 3 ml - Évacuation rapide - Avec 2 raccords Ø 50 mâle - Ø 40 mâle - Usage domestique

FABRICATION FRANÇAISE


Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	213-RLFL5003-4	65,40	0,01	1216356	B30	**117,00**

RACCORD À COLLER POUR DÉBIFLEX



Raccords découpables - Ø intérieur de 40 mm

DN	DN 2	Type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	50	1248161	213-EMCL50-40M	5,14	0,01	1248161	B30	**9,20**
40	50	1257132	213-EMCL50-40F	5,14	0,01	1257132	B30	**9,20**



RACCORD EXTENSIBLE MF MULTICOUDE®

Mâle / Femelle - Pour canalisations - Renfort acier - Forme spiralée - Montage facile

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	40	211-MULTI340-MF	12,40	0,01	1216359	B30	**22,20**
93	100	211-MULTICOUDE	39,52	0,01	1103466	B30	**70,68**

RACCORD EXTENSIBLE MM MULTICOUDE®



Longueur 190 à 290 mm - Pour canalisations - Renfort acier - Forme spiralée - Montage facile

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	40	211-MULTI332-MM	12,70	0,01	1216361	B30	**22,72**

RACCORD EXTENSIBLE FF MULTICOUDE®



Pour canalisations - Renfort acier - Forme spiralée - Montage facile.

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	40	211-MULTI340-FF	12,40	0,01	1216360	B30	**22,20**

CLAPET DE VENTILATION

CLAPET AÉRATEUR HORIZONTAL VENTILO® À COLLER



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	32	210-SAC-VKC32	18,71	0,01	993660Q	B30	**33,48**

CLAPET AÉRATEUR

CLAPET AÉRATEUR VENTILO®



Petit et discret. S'installe partout, même en sortie de siphon - Clapet équilibreur de pression - Avant appareils sanitaires - Coloris blanc

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40-32	210-SAC-VAC3240	17,59	0,01	993656Y	B30	**28,74**
50	210-SAC-VAC50	25,85	0,01	993658U	B30	**46,24**

CLAPET ÉQUILIBREUR

CLAPET ÉQUILIBREUR DE PRESSION BLANC



Étanchéité totale et durable - Débit exceptionnel : 11 l/sec - Validé par un DTA délivré par le CSTB n°14/11-1696 - Résiste au gel (-20°C) - Utilisation sans risque en combles

FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	50	CEP4050	44,99	0,02	1174658	C10	**46,87**



Robinetterie de salle de bains

Corps à encastrer Hansgrohe 95
Corps à encastrer Grohe 95
Pack encastré 95
Robinetterie à encastrer Aquance 96
Robinetterie à encastrer Hansgrohe 96
Robinetterie à encastrer Grohe 96
Robinetterie à encastrer Nobili 97
Mitigeur thermostatique 97
Mitigeur mécanique 102
Mélangeur 119
Mitigeur de rénovation 121
Mélangeur de rénovation 121
Afficheur de débit et de température 122

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CORPS À ENCASTRER HANSGROHE

■ IBOX





hansgrohe

CORPS UNIVERSEL IBOX UNIVERSAL

Pour toutes robinetteries douche & bain douche - Mécaniques & thermostatiques - Avec ou sans robinet d'arrêt

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
01800180	125,00 0,02	451764Y	B20	**130,52**

NOUVEAUTÉ



hansgrohe

CORPS ENCASTRÉ IBOX UNIVERSAL 2

Compatible avec tous les nouveaux sets de finition pour douche, baignoire et thermostatique pour une installation encastrée (ShowerSelect Comfort, DuoTurn)

- Avec la plaque d'adaptation (n°13588000) compatible avec d'autres sets de finition pour douche/baignoire et thermostatique encastrés
- Dimension du raccordement: DN15
- Montage symétrique
- Installation insonorisée
- Anneau de montage flexible pour différents types de montage et ajustable par paliers de 5 mm. Compatible avec une installation frontale et arrière
- Découpage inutile grâce à la douille coulissante
- Niveau à bulles inclus pour un alignement horizontal ou vertical parfait
- Rosace d'étanchéité à fixation fixe
- Profondeur de montage min: 80 mm max.: 108 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
01500180	125,00 0,02	4273394	B20	**168,30**

NOUVEAUTÉ





hansgrohe

PLAQUE D'ADAPTATION POUR CORPS ENCASTRÉ IBOX UNIVERSAL 2

Requis pour installer des sets de finition de douches de plafond, douches, baignoires et thermostats compatibles avec iBox universal pour un montage encastré avec iBox universal 2

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13588000	32,00	4273412	B20	**43,08**



hansgrohe

COUDE À ENCASTRER FIXFIT E

Raccordement métallique mural pour flexible - Ø 60 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	27454000	40,77 0,02	067920K	B20	**54,89**

CORPS À ENCASTRER GROHE

■ RAPIDO

PROFESSIONAL GROHE

CORPS ENCASTRÉ UNIVERSEL RAPIDO SMARTBOX

3 sorties 1/2" - 2 entrées en dessous 1/2" - Profondeur d'installation 75-105 mm - Unité de raccordement en laiton - Bouchon de rinçage pré-monté - Corps encastré stable et protection - Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère - Joint d'étanchéité - Sans façade



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
35604000	82,48 0,02	3355479	B20	**103,88**

PACK ENCASTRÉ

AQUANCE

PACK ENCASTRÉ BERY ROND

Thermostatique encastré avec box 2 sorties - Vannes ouverture / fermeture par boutons poussoirs indépendants - Blocage sécurité 38°C manette laiton - Façade ABS chromée - Douche de tête inox extra-plate avec picots anti-calcaire Ø 300 mm - Bras mural rond longueur 350 mm filetage mâle 1/2 - Douchette 3 jets AERO avec bouton poussoir diamètre 120 mm - Support douchette laiton chromé avec prise d'eau - Flexible synthétique à effet métal lisse 1600 mm





A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	Ø 300	Chromé	BERY50305	960,00 0,02	3704719	M10	**960,00**

AQUANCE

PACK ENCASTRÉ GARY CARRÉ

Thermostatique encastré avec box 2 sorties - Vannes ouverture / fermeture par boutons poussoirs indépendants - Blocage sécurité 38°C manette laiton- Façade ABS chromée - Douche de tête inox extra-plate avec picots anticalcaire 300x300 mm - Bras mural carré longueur 350 mm filetage mâle 1/2 - Douchette 3 jets AERO avec bouton poussoir diamètre 120 mm - Support douchette laiton chromé avec prise d'eau - Flexible synthétique à effet métal lisse 1600 mm





A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	300 x 300	Chromé	GARY50313	999,00 0,02	3704720	M10	**999,00**

PACK ENCASTRÉ (Suite)

hansgrohe


PACK ENCASTRÉ CROMETTA E SQUARE



Solution encastré comprenant : - Mitigeur thermostatique encastré avec le corps - Support de douche - Bras de douche - Coude de raccordement - Flexible de douche - Douche de tête XXL : 240 x 240 mm - Douchette à main 3 jets - Technologie QuickClean

Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	240 x 240	Chromé	26998000	975,94	0,02	3378538	B20	**1212,01**

NOUVEAUTÉ



hansgrohe

PACK PULSIFY E 3 JETS ECOSMART

Douche de tête 260 x 260 mm PowderRain en synthétique coloris graphite

- Débit maximal à 3 bars: 8,4 l/min
- Débit du jet PowderRain (à 3 bars): 8,4 l/min
- Débit minimal: 7 l/min
- Type d'installation plafond ou mur
- Corps universel Ibox pour toutes robinetteries douche & bain douche mécaniques & thermostatiques
- Avec ou sans robinet d'arrêt
- Bras de douche L.390 mm
- Installation apparente
- Type de raccordement ½"

Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
105	260 x 260	Chromé	1520,74	0,14	4303345	B20	**1749,84**

AQUANCE

MITIGEUR DE DOUCHE ENCASTRÉ TOUT EN 1 BERY

Fonctionnement par bouton poussoir tout en 1 : réglage mécanique du débit et de la température (réglage indicatif du débit : ouverture débit avec 3L/mn - débit maximum 20L/mn) - Plaque de finition carrée en acier inoxydable chromé (100x100 mm) - Faible encastrement - Equipé d'un corps d'encastrement en laiton et d'une box recoupable (encastrement mini : 51 mm et maxi : 81 mm)



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY21512	170,00	0,02	4204471	M10	**170,00**

ROBINETTERIE À ENCASTRER HANSGROHE

hansgrohe

CORPS À ENCASTRER POUR MITIGEUR LAVABO

Profondeur de montage : 44 mm - 72 mm - Positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec - Installation insonorisée - E00, CH2, A2, U3



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
13622180	260,31	0,02	2868626	B20	**345,47**

hansgrohe

FAÇADE THERMOSTATIQUE DOUCHE SHOWERSELECT E

2 sorties = 2 fonctions - Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties - Utilisation simultanée de plusieurs sorties - Débit de sortie supérieure : 25 l/min - Débit de sortie inférieure : 23 l/min - Cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt - Butée de confort à 40° C - Limiteur de température réglable - Type de raccordement : corps d'encastrement



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	15763000	760,48	0,02	2927142	B20	**851,84**

ROBINETTERIE À ENCASTRER AQUANCE

AQUANCE

MITIGEUR DE LAVABO ENCASTRÉ BERY AVEC PLATINE

Fonctionnement par bouton poussoir tout en 1 : réglage mécanique du débit et de la température et ouverture/ fermeture du débit (réglage indicatif du débit : ouverture débit avec 3L/mn - Débit maximum 20L/mn) - Equipé d'un bec rond à visser L. mini 258 - maxi 326 mm - Equipé d'un mousseur anticalcaire : débit limité à 5L/mn - Livré sans bonde - Faible encastrement - Equipé d'un corps d'encastrement en laiton et d'une box recoupable (encastrement mini : 55 mm et maxi : 85 mm)



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Longueur du bec (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
254	Chromé	BERY21504	390,00	0,02	4204470	M10	**390,00**

ROBINETTERIE À ENCASTRER GROHE

GROHE

CORPS ENCASTRÉ POUR MITIGEUR MONOCOMMANDE 1/2"

Montage encastré 2 trous - Livré sans façade - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Avec limiteur de température - Installation avec bec à gauche ou à droite - Corps Laiton - Gabarit d'encastrement - Etanchéité sous carrelage du mur - Avec natte d'étanchéité



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
23571000	284,22	0,02	2080311	B20	**357,98**

grandbains
Du grand art. grandbains.fr
Votre expert salle de bains
Salle de bains
Accessoires
Carrelage

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ROBINETTERIE À ENCASTRER NOBILI

■ UP

NOBILI

CORPS À ENCASTRER NOIR POUR MITIGEUR LAVABO

Entrée eau chaude et eau froide Ø 1/2" - Sortie Ø 1/2"



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
WE00198	125,00 0,02	3544070	B20	**137,71**

NOBILI

MITIGEUR LAVABO 2 TROUS UP AVEC PLATINE

Coloris : Noir mat - Mousseur anti-calcaire - Longueur de bec : 200 mm



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	UP94198/1BM	410,00 0,02	2258814	B20	**442,25**

■ KALI



AQUANCE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE KALI

En laiton chromé corps tiède - Manette en laiton, manette ouverture/fermeture ergonomique - Cartouche thermostatique "Thermotech" avec filtres amovibles - Blocage sécurité 38°C, limiteur de débit - Clapets anti-retour - Livré avec raccords muraux et rosaces - Débit maxi: 21,6l/mn sous 3 bars de pression

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10085	145,00 0,02	4090943	M10	**145,00**
Noir mat	KALI10093	164,90 0,02	4090944	M10	**164,90**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

■ BERY

AQUANCE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE BERY

Mitigeur douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Blocage sécurité 38°C - Livré avec raccords muraux et rosaces

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20258	167,00 0,02	3674143	M10	**167,00**

AQUANCE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE BERY

Mitigeur bain-douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Inverseur dans la manette - Blocage sécurité 38°C - Aérateur M24x1 - Livré avec raccords muraux et rosaces

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20043	232,00 0,02	3674144	M10	**232,00**



AQUANCE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE KALI

En laiton chromé ou époxy noir corps tiède - Manette en laiton, manette inverseur ergonomique - Cartouche thermostatique "Thermotech" avec filtres amovibles - Inverseur dans la manette - Blocage sécurité 38°C, limiteur de débit - Clapets anti-retour - Aérateur Neoperl "Cascade" M24x1 - Livré avec raccords muraux et rosaces

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10069	199,50 0,02	4090941	M10	**199,50**
Noir mat	KALI10077	250,00 0,02	4090942	M10	**250,00**

AQUANCE

COMBINÉ DE DOUCHE KALI

Comprend : - Une douchette ABS chromée avec diffuseur blanc Ø 100 mm 3 jets avec picots anti-calcaire - Une barre de douche L. 650 mm Ø 25 mm métal chromé - Curseur coulissant à visser - Flexible synthétique effet métal lisse 1,75m - Mitigeur thermostatique douche mural

NF



Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI40157	191,50 0,02	3355389	M10	**191,50**

AQUANCE
des envies, une salle de bains

- Des produits design et performants
- Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*

* hors produits Aquance signature

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

MITIGEUR THERMOSTATIQUE (Suite)

■ SODI

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SODI

Manettes ABS - Corps tiède - Livré avec raccords muraux et rosaces



Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00219	115,00 0,02	2820075	M10	**115,00**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE SODI

Manette ABS - Corps tiède - Inverseur automatique dans la manette



Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00110	164,80 0,02	2820074	M10	**164,80**

■ CROMA

hansgrohe

COMBINÉ DE DOUCHE CROMA SELECT S VARIO

Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort - Douchette à main 3 jets : Jet Rain, Turbo Rain, jet IntenseRain - Changement de jet via le bouton Select - Flexible avec écrou tournant anti-torsion - Barre de douche 65 cm.



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc / Chromé	27013400	372,22 0,02	2868590	B20	**383,57**

hansgrohe

COMBINÉ CROMETTA VARIO

Douchette 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Barre de douche 65 cm et curseur pivotant 90°, de gauche à droite et de haut en bas - Flexible avec écrou tournant côté douchette - Débit : 14 l/min sous 3 bars de pression



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	27812400	264,21 0,02	2928743	B20	**305,27**

■ ECOSTAT FINE

NOUVEAUTÉ



hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT FINE

La fonction Ecostop+ limite la consommation à 6 l/ min

- Sécurité anti-brûlure à 40 °C
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour avec silencieux
- Poignées métalliques
- Type de raccordement: raccords S ½"



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	13326000	195,00 0,02	4314351	B20	**217,74**
Noir mat	13326670	244,00 0,02	4314353	B20	**322,33**

NOUVEAUTÉ



hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ECOSTAT FINE

Sécurité anti-brûlure à 40 °C

- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour avec silencieux
- Poignées métalliques
- Type de raccordement ½"
- Filtre à impuretés inclus



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	13327000	247,00 0,02	4314352	B20	**275,79**
Noir mat	13327670	309,00 0,02	4314354	B20	**408,21**

■ ECOSTAT 1001

hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

Butée de confort à 40°C - Limiteur de température réglable - Poignée métal - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	13211000	208,65 0,02	2386429	B20	**239,30**

hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

Butée de confort à 40°C - Design ergonomique de la poignée en métal - Clapet anti-retour intégré - Avec silencieux



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	13201000	269,88 0,02	2386428	B20	**297,18**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ GROHTHERM 1000

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 1000 NEW

Minimise les risques de brûlures - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S - Rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34818003	241,32	0,02	3355470	B20	**298,22**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 1000

Minimise les risques de brûlures - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Robinet d'arrêt intégré - GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : Bouton économie intégré avec butée éco pour douche ; Réglage du débit ; Inverseur pour 2 sorties - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34821003	307,02	0,02	3355471	B20	**377,69**

■ GROHTHERM 1000 PERF

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moletéé - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34832000	220,56	0,02	3355480	B20	**272,59**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moletée - Robinet d'arrêt intégré - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche, réglage du débit, inverseur pour 2 sorties - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S - Rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34833000	286,00	0,02	3355472	B20	**353,44**

■ GROHTHERM 800



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 800

Grohe SafeStop Plus butée à 38°C - Limiteur de température intégré à 50°C max

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34562000	183,89	0,02	1261848	B20	**226,22**
Noir mat	1022042430	254,32	0,02	4200327	B20	**314,29**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 800

GROHE TurboStat® cartouche C3 - GROHE SafeStop® Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34569000	237,58	0,02	1261849	B20	**292,26**

■ GROHTHERM 800 COSMO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Montage mural apparent, rosace métal - Chrome éclatant et durable - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée ergonomique de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Tête céramique 1/2", 180° ; Cartouche C3



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34771000	209,18	0,02	3144348	B20	**253,93**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Montage mural apparent, rosace métal - Mousseur - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34772000	271,19	0,02	3144349	B20	**335,15**

■ GROHTHERM 500



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROTHERM 500

Montage mural apparent - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable - Clapets anti-retour intégrés, filtres intégrés - Raccords en S , rosace en métal

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34795000	160,98	0,02	3756691	B20	**198,95**
Noir mat	347952430	209,27	0,02	4200335	B20	**258,64**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE (Suite)

GROHE

COMBINÉ DE DOUCHE THERMOSTATIQUE GROHTHERM 500



Mitigeur thermostatique Grohtherm 500 - Ensemble de douche Tempesta avec barre 600 mm avec 1 jet

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34808001	196,31	0,02	4200336	B20	**242,66**

■ CERATHERM 100 - ALU+



Ideal Standard

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE CERATHERM ALU+

Corps tiède, cartouche Firmaflow® , butée à 40°C - Inverseur dans la poignée - Principaux matériaux : alu recyclé, polymère, ABS
A associer a la gamme d'accessoire ALU+

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	BD582XG	177,50	0,02	4201783	B20	**193,73**
Argent brossé	BD582SI	177,50	0,02	4201784	B20	**193,73**
Rose brossé	BD582RO	177,50	0,02	4201785	B20	**193,73**

■ OKYRIS

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie Cool Body (corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0493AA	199,00	0,02	3248603	B20	**216,28**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE OKYRIS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Poignées métal ergonomique - Raccords muraux - Entraxe 150 mm - Technologie Cool Body (corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0494AA	279,00	0,02	3248609	B20	**304,50**

■ OLYOS

NOUVEAUTÉ

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OLYOS C3



Corps fin et tiède
- Température max 50°C

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2639AA	159,80	0,02	4325752	B20	**181,20**

NOUVEAUTÉ

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE OLYOS C3



Corps fin et tiède
- Température MAX 50°C
- Inverseur à retour automatique

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0491AA	240,90	0,02	4325753	B20	**315,80**

NOUVEAUTÉ

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

COMBINÉ DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OLYOS



Mitigeur thermostatique Olyos
- Barre 60 cm
- Douchette Ø100 mm 3 jets (jet pluie, pluie concentrée, massage), EasyClean, picots blancs en silicone anticalcaire
- Débit : 6l/min
- Flexible anti-torsion 1,75m, chrome

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2705AA	219,00	0,02	4325754	B20	**262,92**

■ JULY +

NOUVEAUTÉ

Jacob Delafon PARIS

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE JULY+



-Corps tiède
- C3
- Économie d'eau
- Butée de confort à 38°C Température maxi inférieure à 50°C
- Avec raccords et rosaces murales
- Clapet anti-retour



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35676-9-CP	235,95	0,02	4325100	B20	**211,42**
Noir mat	E35676-9-BL	300,00	0,02	4325101	B20	**376,99**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE JULY+

Corps tiède
- C3
- Économie d'eau
- Butée de confort à 38°C Température maxi inférieure à 50°C
- Avec raccords et rosaces murales
- Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	E35675-9-CP	268,50 0,02	4325098	B20	**242,71**
Noir mat	E35675-9-BL	337,50 0,02	4325099	B20	**424,12**

NOUVEAUTÉ



COMBINÉ DE DOUCHE THERMOSTATIQUE JULY+

Mitigeur thermostatique de douche mural July+
- Ensemble barre de douche et douchette Basic Ø110 mm

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	E35682-9-CP	332,00 0,02	4325102	B20	**417,21**

NOUVEAUTÉ



COMBINÉ DE BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE JULY+

Mitigeur thermostatique bain-douche mural July+
- Ensemble barre de douche et douchette Basic Ø110 mm

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	E35683-9-CP	360,00 0,02	4325103	B20	**452,39**

■ BRIVE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE BRIVE

Butée éco conso : jusqu'à 50% d'eau - Débit d'eau limité - Poignées maniables - Inverseur verrouillable - Clapets anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	E24334-CP	205,45 0,02	3367239	B20	**195,58**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE BRIVE

Butée éco conso : jusqu'à 50% d'eau - Débit d'eau limité - Poignées maniables - Inverseur verrouillable - Clapets anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	E24335-CP	241,85 0,02	3367240	B20	**230,23**

■ UP

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE UP

Blocage de sécurité à 38°C - Système anti-calcaire



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir mat	UP94030BM	368,00 0,02	2258811	B20	**405,38**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE UP - COMPLET

Blocage de sécurité à 38°C - Mousseur anti-calcaire - Inverseur avec retour automatique - Douchette à un jet avec support orientable - Flexible 1,50 m.



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir mat	UP94010BM	537,00 0,02	2258817	B20	**591,55**

■ TAGO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE TAGO

Blocage de sécurité à 38° C - Clapets anti-retour - Mousseur anti-calcaire M 28 x 1 - Inverseur avec retour automatique - Sortie ø 1/2" - Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage - Corps tiède



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	TG85310/1CR	313,00 0,02	2623266	B20	**215,02**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE TAGO

Mitigeur thermostatique mural - Blocage de sécurité à 38° C - Clapets anti-retour - Sortie 1/2" - Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	TG85330CR	224,00 0,02	2623268	B20	**254,99**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

MITIGEUR MÉCANIQUE

KALI-C

MITIGEUR LAVABO CH3 KALI-C

Manette en métal - Cartouche Ø 35 mm de type Ch3 - Tirette métal désaxée et vidage laiton 1"¼ - Aérateur Neoperl "Cascade" - Débit maxi : 5 l/mn sous 3 bar de pression



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	KALI-C457	69,50	0,02	4077386	M10	**69,50**
Laiton	5	Noir	KALI-C465	109,00	0,02	4077387	M10	**109,00**

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ CH3 KALI-C

Manette en métal - Cartouche Ø35 mm de type Ch3 - Tirette métal désaxée et vidage laiton 1"¼ - Aérateur Neoperl "Cascade" - Débit maxi: 5 l/mn sous 3 bar de pression



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	KALI-C473	145,00	0,02	4077388	M10	**145,00**
Laiton	5	Noir	KALI-C481	196,50	0,02	4077389	M10	**196,50**

KALI-T

MITIGEUR BAIN-DOUCHE KALI C2 - MURAL

Manette mural en laiton chromé - Aérateur 28 mm Neoperl "Cascade" - Inverseur laiton chromé, raccords excentrés et rosaces - Cartouche Ø35 mm



Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	Chromé	KALI11109	110,00	0,02	4206537	M10	**110,00**



MITIGEUR BAIN-DOUCHE KALI C2 - MONOTROU

Manette en laiton chromé ou noir mat - Aérateur 28 mm Neoperl "Cascade" - Cartouche Ø35 mm - Hauteur sous bec de : 77 mm

Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21.6	Chromé	KALI11083	110,00	0,02	4206535	M10	**110,00**
21.6	Noir mat	KALI11091	148,50	0,02	4206536	M10	**148,50**

MITIGEUR DOUCHE KALI C2 - MURAL

Mitigeur et manette en laiton chromé - Avec raccords excentrés et rosaces - Cartouche Ø35 mm



Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	Chromé	KALI11117	70,50	0,02	4206538	M10	**70,50**



MITIGEUR LAVABO KALI-T CH3

En laiton chromé ou noir mat avec fixation rapide - Manette en laiton - Cartouche Ø35 mm - Bonde laiton chromée ou noir mat - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 116 mm

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	KALI11034	64,90	0,02	4206530	M10	**64,90**
Laiton	5	Noir mat	KALI11042	95,00	0,02	4206531	M10	**95,00**



MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ KALI CH3

En laiton chromé ou noir mat corps haut avec fixation rapide - Manette en laiton - Cartouche Ø35 mm - Avec bonde clic-clac laiton - Flexibles d'alimentation inox QBAT ?°F - Longueur 410 mm - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 243 mm - Débit maxi : 5,4 l/mn sous 3 bars de pression

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	KALI11059	135,00	0,02	4206532	M10	**135,00**
Laiton	5	Noir mat	KALI11067	185,00	0,02	4206533	M10	**185,00**

MITIGEUR LAVABO KALI CH3 BEC MOBILE

Mitigeur bec mobile - Manette en laiton chromé - Cartouche Ø35 mm - Avec bonde clic-clac laiton chromé - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 190 mm



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	KALI11075	125,00	0,02	4206534	M10	**125,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

MITIGEUR BIDET KALI

Mitigeur en laiton avec fixation rapide - Manette en laiton - Cartouche Ø35 mm - Flexibles d'alimentation inox - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 87 mm



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	KALI11125	79,00	0,02	4206539	M10	79,00

■ INDI



MITIGEUR LAVE-MAINS/ LAVABO CHROMÉ INDI

Bec haut - Tirette de vidage désaxée - Bonde en métal - Hauteur : 168 mm - Mousseur anticalcaire - Débit réduit à 5L/mn - Flexibles d'alimentation L. : 450 mm - Cartouche Ø 25 mm (INDI11505 et INDI11513)ou 28 mm (INDI11521)

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	INDI11505	165,00	0,02	4204466	M10	165,00
Avec vidage	5	Noir mat	INDI11513	199,00	0,02	4204467	M10	199,00
Avec vidage	5	Nickel brossé	INDI11521	230,65	0,02	4204468	M10	230,65

ROBINET LAVE-MAINS INDI - BEC HAUT MOBILE

Flexibles CSTBAT 410 mm - Livré sans bonde - Mousseur Neoperl "cascade"



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	INDI10713	149,50	0,02	1204520	M10	149,50

■ BERY

MITIGEUR LAVABO BERY

Mitigeur lavabo en laiton chromé - Manette en métal - Cartouche Ø35 mm avec butée de débit à 50% - Bonde de vidage laiton clic-clac 1"¼ - Flexibles QBAT 350 mm - Aérateur Neoperl - Hauteur sous bec 113 mm



Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	BERY20506	136,50	0,02	3699889	M10	136,50

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ BERY

Mitigeur lavabo corps haut en laiton chromé - Manette en métal - Cartouche Ø35 mm avec butée de débit à 50% - Bonde de vidage laiton clic-clac 1"¼ - Flexibles QBAT 350 mm - Aérateur Neoperl - Hauteur sous bec 245 mm



Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	BERY20514	249,50	0,02	3699890	M10	249,50

■ SODI

MITIGEUR DOUCHE SODI

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette laiton - Livré avec raccords excentrés et rosaces



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00227	57,25	0,02	2864249	M10	57,25

MITIGEUR BAIN-DOUCHE SODI

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette et inverseur laiton - Aérateur Ø 28 mm Neorperl - Livré avec raccords excentrés et rosaces



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00128	86,50	0,02	2864247	M10	86,50

MITIGEUR BAIN-DOUCHE SODI - MONOTROU

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette laiton - Aérateur Ø 28 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8° F



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00029	86,50	0,02	2864248	M10	86,50

MITIGEUR LAVABO SODI CH2

Mitigeur lavabo en laiton chromé - Manette chromé - Cartouche Ø40 mm - Avec ou sans bonde laiton chromé - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 63 mm



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	SODI00433	49,90	0,02	4206523	M10	49,90
Laiton	5	Chromé	SODI00425	49,90	0,02	4206522	M10	49,90

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

MITIGEUR LAVABO SODI CH3

Manette en laiton chromé - Cartouche Ø40 mm de type Ch3 - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 63 mm



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	SODI00441	54,75	0,02	4206524	M10	**54,75**
Sans vidage	5	Chromé	SODI00458	52,50	0,02	4206525	M10	**52,50**

MITIGEUR LAVABO SODI CH3 BEC MOBILE

Manette en laiton chromé - Cartouche Ø35 mm - Bonde clic-clac laiton chromé - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 191 mm



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	SODI00466	96,50	0,02	4206526	M10	**96,50**

■ TALIS

MITIGEUR LAVABO TALIS S 100 COOLSTART

ComfortZone 100 - Cartouche céramique - Design élégant -
Mousseur anti-calcaire - Tirette et vidage inclus



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	72022000	213,12	0,02	2868553	B20	**267,58**

■ FOCUS

MITIGEUR DOUCHE FOCUS C2

Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable individuellement - Raccords S - Débit maximal sous 3 bars de pression : 22 l/min



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	31968000	133,02	0,02	1265391	B20	**129,34**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE FOCUS C2

Inverseur à retour automatique - Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable - Mousseur QuickClean - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	31948000	162,19	0,02	1265389	B20	**157,76**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE FOCUS C2 - MONOTROU

Inverseur à retour automatique - Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	31938000	164,21	0,02	1265380	B20	**174,62**

MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 ECOSMART

EcoSmart : 60 % d'économie d'eau - Cartouche céramique - Limiteur de température



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	31733000	122,29	0,02	2924405	B20	**123,52**

MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 CH3 COOLSTART ECOSMART

ComfortZone 70 - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1"¼ métallique - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	31539000	120,19	0,02	2900772	B20	**123,53**

MITIGEUR LAVABO FOCUS 100 CH3 COOLSTART

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1"¼, métallique



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	31621000	151,68	0,02	2868566	B20	**159,81**

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ FOCUS 190

ComfortZone 190 - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage métallique



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	31608000	195,65	0,02	2923993	B20	**223,29**

MITIGEUR LAVABO FOCUS 240 ECOSMART - BEC HAUT

Bec orientable 120° - Tirette et vidage inclus - 23 cm de hauteur sous bec - Ne convient pas aux vasques bol



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	31609000	239,91	0,02	2868567	B20	**273,79**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



hansgrohe

MITIGEUR BIDET FOCUS

Longueur 126 mm - Bec fixe - Mousseur sur rotule - Jet normal - Débit maxi : 7,2 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané - Garniture de vidage métallique

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	7.2	Chromé	31920000	136,26	0,02	2929428	B20	**186,79**

■ REBRIS S



hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE REBRIS S

Débit maximal sous 3 bars de pression: 18,3 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour - Avec silencieux

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18.3	Chromé	72643000	107,75	0,02	4077785	B20	**125,64**
18.3	Noir mat	72643670	136,05	0,02	4077786	B20	**182,34**



hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE REBRIS S

Débit maximal sous 3 bars de pression: 19,5 l/min - Inverseur avec réinitialisation automatique - Avec silencieux

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
19.5	Chromé	72443000	146,94	0,02	4077787	B20	**169,35**
19.5	Noir mat	72443670	185,03	0,02	4077788	B20	**248,00**



hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE REBRIS S - MONOTROU

Débit maximal sous 3 bars de pression: 18,7 l/min - Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18.7	Chromé	72436000	151,28	0,02	4077789	B20	**202,75**



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO 80 COOLSTART REBRIS S

ComfortZone 80 - Longueur: 133 mm - Hauteur du bec : 109 mm - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼"

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PVC	5	Chromé	72513000	107,75	0,02	4077773	B20	**127,09**
PVC	5	Noir	72513670	136,05	0,02	4077774	B20	**181,51**



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO 110 COOLSTART REBRIS S

ComfortZone 110 - Longueur: 133 mm - Hauteur du bec : 109 mm - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼"

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PVC	5	Chromé	72519000	129,52	0,02	4077775	B20	**150,33**
PVC	5	Noir	72519670	162,17	0,02	4077776	B20	**216,37**



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO 210 REBRIS S

ComfortZone 210 - Longueur: 154 mm - Hauteur du bec : 222 mm ·bec orientable à 120° - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼"

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PVC	5	Chromé	72536000	179,59	0,02	4077779	B20	**239,60**
PVC	5	Noir	72536670	225,30	0,02	4077780	B20	**301,96**



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO 240 COOLSTART REBRIS S

ComfortZone 240 - Longueur: 169 mm - Hauteur du bec : 242 mm - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼"

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PVC	5	Chromé	72580000	199,18	0,02	4077777	B20	**265,74**
PVC	5	Noir	72580670	249,24	0,02	4077778	B20	**332,52**



hansgrohe

MITIGEUR LAVE-MAINS REBRIS S - 80

ComfortZone 80 - Longueur: 121 mm - Hauteur du bec: 84 mm - Type de jet: jet normal - Débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min - Cartouche céramique bas débit - Attention : alimentation en eau froide uniquement

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	72503000	96,87	0,02	4077781	B20	**129,23**
Sans vidage	5	Noir mat	72503670	120,81	0,02	4077782	B20	**161,93**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

hansgrohe

MITIGEUR BIDET REBRIS S

Hauteur du bec : 89 mm - Mousseur sur rotule - Débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	72210000	124,48	0,02	4077783	B20	**153,50**
Synthétique	5	Noir mat	72210670	155,66	0,02	4077784	B20	**208,62**

■ LOGIS

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE LOGIS

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 17 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
28	Chromé	71600000	119,96	0,02	2933366	B20	**162,26**

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE LOGIS

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 17 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
20	Chromé	71400000	144,41	0,02	2933359	B20	**195,32**

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE LOGIS - 2 VITESSES

Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique - Clapet anti-retour, avec silencieux - Raccords S



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
22	Chromé	71401000	144,41	0,02	2386424	B20	**152,11**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 70 ECO C3

ComfortZone 70 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Limiteur de température réglable



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Synthétique	9.5	Chromé	71075000	111,80	0,02	2868574	B20	**151,21**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 70 CH3

ComfortZone 70 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Hauteur sous bec : 7 cm



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	71072000	101,51	0,02	2386422	B20	**105,49**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 100 ECO C3

ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Garniture de vidage synthétique



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Synthétique	9.5	Chromé	71105000	133,92	0,02	2868573	B20	**181,13**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 100 CH3 COOLSTART ECOSMART

ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - CoolStrat ; démarrage en eau froide en position de poignée centrée



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	71102000	128,36	0,02	2386423	B20	**142,80**

■ VERNIS SHAPE

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 70 COOLSTART - C3

ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Garniture de vidage synthétique



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Noir mat	71593670	145,57	0,02	3676940	B20	**203,79**
Synthétique	5	Chromé	71593000	103,65	0,02	3676939	B20	**145,09**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 70 ECOSMART

ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Garniture de vidage synthétique



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	71560000	103,65	0,02	3676901	B20	**145,09**
Sans vidage	5	Chromé	71567000	89,68	0,02	3676911	B20	**125,55**
Sans vidage	5	Noir mat	71567670	125,78	0,02	3676912	B20	**176,07**
Synthétique	5	Noir mat	71560670	145,57	0,02	3676902	B20	**203,79**
Métal	5	Chromé	71566000	110,64	0,02	3676910	B20	**154,89**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 100

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Garniture de vidage 1 ¼"



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	71561000	129,26	0,02	3676903	B20	**180,94**
Synthétique	5	Noir mat	71561670	181,68	0,02	3676904	B20	**254,33**
Métal	5	Chromé	71568000	145,57	0,02	3676913	B20	**203,79**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 100 COOLSTART - C3

ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Avec ou sans garniture de vidage synthétique - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	71569000	119,96	0,02	3676914	B20	**167,21**
Synthétique	5	Chromé	71594000	129,26	0,02	3676941	B20	**149,50**
Sans vidage	5	Noir mat	71569670	168,87	0,02	3676915	B20	**236,41**
Synthétique	5	Noir mat	71594670	181,68	0,02	3676942	B20	**197,52**



hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE VERNIS SHAPE

Raccords S - Débit de la douchette : 15,7 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	71650000	112,96	0,02	3676946	B20	**158,12**
Noir mat	71650670	158,38	0,02	3676947	B20	**221,71**



hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE VERNIS SHAPE

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22.5	Chromé	71450000	143,25	0,02	3676862	B20	**200,53**
22.5	Noir mat	71450670	200,32	0,02	3676863	B20	**280,41**

■ VERNIS BLEND



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 70 COOLSTART - CH3

ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Bonde Push-Open 1 1/4 ou garniture de vidage 1 1/4 selon le modèle - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	71584000	82,69	0,02	3676930	B20	**115,25**
Synthétique	5	Noir mat	71584670	115,30	0,02	3676931	B20	**125,35**
Push-Open	5	Chromé	71598000	82,69	0,02	4236286	B20	**94,51**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 70 ECOSMART

ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	71558000	74,53	0,02	3676898	B20	**104,34**
Sans vidage	5	Noir mat	71558670	103,65	0,02	3676899	B20	**145,09**
Synthétique	5	Chromé	71550000	82,69	0,02	3676888	B20	**115,75**
Synthétique	5	Noir mat	71550670	115,30	0,02	3676889	B20	**161,40**
Métal	5	Chromé	71557000	94,34	0,02	3676897	B20	**132,06**



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 100 COOLSTART - CH3

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	71585000	108,30	0,02	3676932	B20	**150,95**
Synthétique	5	Noir mat	71585670	149,07	0,02	3676933	B20	**162,08**
Push-Open	5	Chromé	71589000	108,30	0,02	4236284	B20	**123,76**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 100 ECOSMART

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	71580000	99,00	0,02	3676923	B20	**138,58**
Sans vidage	5	Noir mat	71580670	138,59	0,02	3676924	B20	**194,02**
Synthétique	5	Chromé	71551000	108,30	0,02	3676890	B20	**151,61**
Synthétique	5	Noir mat	71551670	149,07	0,02	3676891	B20	**208,69**
Métal	5	Chromé	71559000	119,96	0,02	3676900	B20	**167,94**



hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE VERNIS BLEND

Raccords S - Débit de la douchette : 15,7 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15.7	Chromé	71640000	95,50	0,02	3676943	B20	**133,68**
15.7	Noir mat	71640670	132,76	0,02	3676944	B20	**185,84**



hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE VERNIS BLEND

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique avec silencieux

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22.5	Chromé	71440000	119,96	0,02	3676858	B20	**167,94**
22.5	Noir mat	71440670	168,87	0,02	3676859	B20	**236,41**

■ ESSENCE

PROFESSIONAL GROHE

MITIGEUR DOUCHE ESSENCE NEW

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Clapet anti-retour intégré - Raccords en S



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	25252001	211,21	0,02	3355469	B20	**263,61**

PROFESSIONAL GROHE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE ESSENCE

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Inverseur automatique pour 2 sorties - Raccords en S - Protégés contre les retours d'eau



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	25250001	259,37	0,02	3355468	B20	**320,74**

PROFESSIONAL GROHE

MITIGEUR LAVABO ESSENCE NEW - TAILLE S

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Tirette et garniture de vidage



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	24175001	191,02	0,02	3355478	B20	**234,03**

PROFESSIONAL GROHE

MITIGEUR LAVABO ESSENCE - TAILLE S

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Tirette et garniture de vidage



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	24171001	191,02	0,02	3355477	B20	**234,03**

PROFESSIONAL GROHE

MITIGEUR LAVABO ESSENCE ECOJOY - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Corps lisse



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	24172001	184,82	0,02	3505691	B20	**228,55**

PROFESSIONAL GROHE

MITIGEUR LAVABO ESSENCE ECOJOY - TAILLE M

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Bec mobile avec butée et mousseur - Tirette et garniture de vidage



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	24173001	223,64	0,02	3355465	B20	**276,54**

■ EUROSTYLE COSMO

GROHE

MITIGEUR DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32229002	153,35	0,02	1151041	B20	**189,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32228002	187,44	0,02	1151038	B20	**229,69**

MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN - CARTOUCHE ECO

Monotrou, levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Limiteur de température - Tirette et garniture de vidage 1"1/4



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	3355220E	153,35	0,02	1151045	B20	**187,87**

MITIGEUR LAVE-MAINS EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	10	Chromé	23037002	153,35	0,02	1151047	B20	**186,11**

■ EUROSMART COSMO

MITIGEUR DOUCHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Raccords muraux S avec rosaces métalliques - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Départ de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32838000	115,98	0,02	1109446	B20	**143,34**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32833000	139,17	0,02	1109447	B20	**170,49**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN CH3 ECOJOY - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove ES, cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Limiteur de température ajustable - GROHE FastFixation installation rapide - Tirette et garniture de vidage



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	2337700E	115,98	0,02	1415879	B20	**142,10**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN ECOJOY CH3 - TAILLE M

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove ES, cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Limiteur de température ajustable - GROHE QuickFix installation rapide



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	2339600E	132,98	0,02	1828608	B20	**161,42**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN TAILLE M

Bec médium - Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	23325000	132,98	0,02	1242394	B20	**159,85**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN - TAILLE L

Bec mobile avec butée - Limiteur de débit ajustable - Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1.1/4" - Cartouche céramique 35 mm - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Installation rapide



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	13	Chromé	32830001	170,05	0,02	2864102	B20	**210,15**

■ EUROSMART



MITIGEUR DOUCHE EUROSMART

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - Clapet antiretour intégré - Raccords en S - Rosaces métalliques

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32172003	108,90	0,02	3596428	B20	**133,98**
Noir mat	321722433	141,56	0,02	4200230	B20	**174,97**



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART MONOTROU

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable - GROHE FastFixation installation rapide

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	33412003	136,73	0,02	3596431	B20	**168,97**
Noir mat	334122433	177,76	0,02	4200238	B20	**219,72**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART MURAL

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - Raccords en S

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32158003	127,56	0,02	3596430	B20	**157,64**
Noir mat	321582433	165,83	0,02	4200229	B20	**204,94**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART MURAL - SANS RACCORD

Montage mural apparent - Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - Clapet anti-retour intégré - Sans raccords



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	33304003	121,43	0,02	3756458	B20	**150,07**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART SUR COLONNETTES

Montage sur gorge - Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	33303003	181,40	0,02	3756457	B20	**224,19**



MITIGEUR LAVABO EUROSMART CH3 - TAILLE S

Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide - Avec limiteur de température - Limiteur de débit ajustable - Tirette et garniture de vidage 1"1/4

Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	32926003	99,41	0,02	3596427	B20	**122,30**
Sans vidage	5	Chromé	32154003	93,00	0,02	3756453	B20	**114,93**
Avec vidage	5	Noir mat	329262433	129,24	0,02	4200234	B20	**159,75**



MITIGEUR LAVABO EUROSMART CH3 TAILLE M

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre - Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel - GROHE FastFixation installation rapide

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	2339330E	113,80	0,02	3756425	B20	**140,63**
Sans vidage	5	Chromé	2339530E	107,37	0,02	3756426	B20	**132,70**
Avec vidage	5	Noir mat	23393243E	147,93	0,02	4200216	B20	**182,81**



MITIGEUR LAVABO EUROSMART - TAILLE M

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 28 mm - GROHE FastFixation installation rapide

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	23322003	113,80	0,02	3596432	B20	**139,99**
Sans vidage	5	Chromé	23324003	107,37	0,02	3756424	B20	**132,70**
Avec vidage	5	Noir mat	233222433	147,93	0,02	4200214	B20	**182,81**
Sans vidage	5	Noir mat	233242433	139,58	0,02	4200215	B20	**172,50**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART CH3 - TAILLE L

Levier de commande métallique - Cartouche en céramique 28 mm - Avec limiteur de température - Mousseur économie d'eau - Bec tube pivotant - Tirette et garniture de vidage 1.1/4"



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	23537003	163,04	0,02	3596429	B20	**201,50**
Sans vidage	5	Chromé	23970003	163,04	0,02	3976625	B20	**201,50**

HANDIBAT
silverbat
Téréva agréée HANDIBAT® et SILVERBAT®, en partenariat avec HB Développement.
Artisans **Handibat®** / **Silverbat®**: vous avez l'assurance que la sélection de produits proposée par TÉRÉVA est une réponse technique et esthétique labellisée.
✔ **Silverbat®** pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
✔ **Handibat®** pour les populations en situation de handicap
L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ
Plus d'informations :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MITIGEUR BIDET EUROSMART - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre - GROHE FastFixation installation rapide - Mousseur avec rotule - Tirette et garniture de vidage



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	32928003	103,70	0,02	3756455	B20	**128,16**
Avec vidage	5	Noir mat	329292433	134,81	0,02	4200235	B20	**166,60**

■ CUBEO



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR BAIN-DOUCHE CUBEO

Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove, cartouche en céramique 35 mm
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche
- Raccords en S
- Rosace de finition murale



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
24.5	Chromé	1018130000	134,42	0,02	4317321	B20	**166,23**
24.5	Matt black	1018132430	174,74	0,02	4317322	B20	**216,09**



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR DOUCHE CUBEO

Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove, artouche en céramique 35 mm
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche
- Raccords en S avec rosaces



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
34.9	Chromé	1018240000	112,01	0,02	4317323	B20	**138,52**
34.9	Matt black	1018242430	145,62	0,02	4317324	B20	**180,10**



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO CUBEO CH3- TAILLE S

Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove, économie d'énergie cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
- GROHE FastFixation installation rapide
- Flexibles de raccordement souples

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	1017300000	112,01	0,02	4317307	B20	**138,52**
Avec vidage	5	Matt black	1017302430	145,62	0,02	4317308	B20	**180,10**
Sans vidage	5	Chromé	1017320000	112,01	0,02	4317309	B20	**138,52**
Sans vidage	5	Matt black	1017322430	145,62	0,02	4317310	B20	**180,10**



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO CUBEO - TAILLE S

Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
- GROHE FastFixation installation rapide
- Flexibles de raccordement souples



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	1016940000	112,01	0,02	4317301	B20	**138,52**
Avec vidage	5	Matt black	1016942430	145,62	0,02	4317302	B20	**180,10**
Sans vidage	5	Chromé	1016990000	106,42	0,02	4317303	B20	**131,61**
Sans vidage	5	Matt black	1016992430	138,33	0,02	4317304	B20	**171,09**



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO CUBEO CH3- TAILLE M

Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove, économie d'énergie cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
- GROHE FastFixation installation rapide
- Flexibles de raccordement souples

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	1017560000	128,81	0,02	4317315	B20	**159,32**
Avec vidage	5	Matt black	1017562430	167,46	0,02	4317316	B20	**207,12**
Sans vidage	5	Chromé	1017570000	128,81	0,02	4317317	B20	**159,32**
Sans vidage	5	Matt black	1017572430	167,46	0,02	4317318	B20	**207,12**



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO CUBEO - TAILLE M

Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove, cartouche en céramique 28 mm
- GROHE FastFixation installation rapide
- Flexibles de raccordement souples

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	1017490000	128,81	0,02	4317311	B20	**159,32**
Avec vidage	5	Matt black	1017492430	167,46	0,02	4317312	B20	**207,12**
Sans vidage	5	Chromé	1017550000	122,37	0,02	4317313	B20	**151,35**
Sans vidage	5	Matt black	1017552430	159,08	0,02	4317314	B20	**196,75**



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ CUBEO - TAILLE XL

Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove, cartouche en céramique 28 mm
- GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
- GROHE FastFixation installation rapide
- Corps lisse
- Flexibles de raccordement souples

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	1017290000	182,63	0,02	4317305	B20	**225,87**
Sans vidage	5	Matt black	1017292430	237,41	0,02	4317306	B20	**293,63**



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR BIDET CUBEO

Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove, cartouche en céramique 28 mm
- Mousseur avec rotule
- Flexibles de raccordement souples

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	1018100000	117,61	0,02	4317319	B20	**145,45**
Avec vidage	5	Matt black	1018102430	152,89	0,02	4317320	B20	**189,06**

■ BAULOOP

MITIGEUR DOUCHE BAULOOP



Montage mural apparent - Levier de commande métallique - GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" - Raccords en S, rosace métallique

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	23633001	86,35	0,02	3355456	B20	**102,31**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE BAULOOP



Rosace et levier de commande métallique - Avec limiteur de température - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique pour 2 sorties - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" - Raccords en S

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	23602001	117,46	0,02	3355457	B20	**141,17**

MITIGEUR LAVABO BAULOOP C3 - TAILLE S



Cartouche céramique 28 mm, ouverture eau froide au centre - Avec limiteur de température - Levier de commande métallique - Système de montage rapide

Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PVC	5	Chromé	22054001	86,35	0,02	3355455	B20	**102,31**

MITIGEUR LAVABO BAULOOP CH3 - TAILLE M



Levier de commande métallique - Garniture de vidage plastique 1.1/4" - Cartouche céramique 28 mm - Mousseur 5 l/min - Système de montage rapide - Flexibles sertis d'usine

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	5	Chromé	23887001	104,01	0,02	3382486	B20	**125,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MITIGEUR LAVABO BAULOOP ECOJOY - TAILLE L



Levier de commande métallique - GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm - Système de montage rapide - Bec tube pivotant

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	23763001	128,47	0,02	3505683	B20	**154,42**

■ KHEOPS



MITIGEUR DOUCHE KHEOPS

Mitigeur de douche mural NF Kheops noir mat/chrome. Cartouche Ø 38 mm à disque céramique (réf. A861156NU) avec limiteur de température intégré (réf. A861181NU). Entraxe 150 mm. Classement NF : E1 C1 A3 U3.

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
13.2	Chromé	D2539AA	130,50	0,02	3248594	B20	**145,10**
13.2	Noir mat	D2539U4	143,60	0,02	3248596	B20	**159,66**



MITIGEUR BAIN-DOUCHE KHEOPS

Cartouche Ø 38 mm à disque céramique - Avec limiteur de température intégré

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21.6	Chromé	D2540AA	171,00	0,02	3248595	B20	**190,12**
21.3	Noir mat	D2540U4	188,10	0,02	3248597	B20	**209,13**

MITIGEUR LAVABO KHEOPS CH3



Cartouche Ø28 mm à disque céramique - Easy-fix pour une installation rapide - Hauteur totale : 176 mm

Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Polypropylène	5	Chromé	D2538AA	122,10	0,02	3248589	B20	**127,70**
Polypropylène	5	Noir mat	D2538U4	134,30	0,02	3248591	B20	**149,31**

■ OKYRIS

MITIGEUR DOUCHE OKYRIS



Poignée en métal - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Raccords muraux

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0574AA	101,00	0,02	1746137	B20	**104,72**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OKYRIS - MONOTROU



Bec long avec aérateur intégré - Poignée en métal. Inverseur à retour automatique - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0578AA	125,00	0,02	1746136	B20	**152,99**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OKYRIS



Poignée en métal. Inverseur à retour automatique - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Raccords muraux

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0576AA	125,00	0,02	1746135	B20	**133,73**

MITIGEUR LAVABO OKYRIS CH2



Tirette et vidage bonde polypropylène - Avec limiteur de débit maxi 5l/min - Cartouche Ø 38 mm - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" - Système de fixation rapide Easy-Fix

Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Polypropylène	5	Chromé	D0570AA	87,00	0,02	1746140	B20	**95,35**

MITIGEUR LAVABO OKYRIS CH3



BlueStart Ch3 - Tirette et vidage bonde métal - Bec fixe avec limiteur de débit maxi 5l/min - Cartouche Ø 38 mm - Système de fixation rapide Easy-Fix - Hauteur sous aérateur 68 mm. Hauteur totale 133 mm

Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	D0571AA	97,00	0,02	1746141	B20	**122,55**

MITIGEUR LAVABO OKYRIS CH3 - VERSION GRANDE



Tirette et vidage bonde métal. Bec fixe - Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Système de fixation rapide Easy-Fix - Hauteur totale 159 mm

Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	D0582AA	107,00	0,02	1746139	B20	**129,10**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OKYRIS C3 - BEC HAUT



Tirette et vidage bonde polypropylène - Bec tube orientable avec aérateur intégré - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm - Hauteur totale 288 mm

FABRICATION EUROPÉENNE

Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Polypropylène	11.9	Chromé	D0572AA	132,70	0,02	1746142	B20	**137,83**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BIDET OKYRIS



Bec fixe avec aérateur à rotule orientable - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Tirette et vidage bonde polypropylène - Hauteur totale 135 mm

FABRICATION EUROPÉENNE

Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Polypropylène	12.6	Chromé	D0573AA	87,00	0,02	1746138	B20	**96,67**

■ OPHIRA

NOUVEAUTÉ

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OPHIRA - MONOTROU



Click technologie : point dur débrayable à 50% du débit
- Cartouche Firmaflow+ 38 mm
- Débit 12 l/min
- Inverseur à retour automatique

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	Chromé	D2681AA	139,00	0,02	4325772	B20	**155,96**

NOUVEAUTÉ

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OPHIRA



Click technologie : point dur débrayable à 50% du débit
- Cartouche Firmaflow+ 38 mm
- Débit 12 l/min
- Inverseur à retour automatique
- Rosaces rondes

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	Chromé	D2679AA	129,00	0,02	4325771	B20	**144,74**

NOUVEAUTÉ

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR DOUCHE OPHIRA



Click technologie : point dur débrayable à 50% du débit
- Cartouche Firmaflow+ 38 mm
- Débit 12 l/min
- Rosaces rondes

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	Chromé	D2678AA	109,00	0,02	4325770	B20	**122,30**

NOUVEAUTÉ

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OPHIRA CH3



Modèle Piccolo
- Technologie Bluestart, cartouche Firmaflow 28 mm
- Hauteur sous aérateur 75 mm

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	D2660AA	99,00	0,02	4325762	B20	**111,08**
Push-Open	5	Chromé	D2661AA	109,00	0,02	4325763	B20	**122,30**

NOUVEAUTÉ

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO H. 100 OPHIRA CH3



Technologie Bluestart, cartouche Firmaflow 28 mm
- Hauteur sous aérateur 100 mm

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	D2663AA	109,00	0,02	4325764	B20	**122,30**
Push-Open	5	Chromé	D2664AA	119,00	0,02	4325765	B20	**133,52**

NOUVEAUTÉ

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO REHAUSSÉ OPHIRA CH3



Technologie Bluestart, cartouche Firmaflow 28 mm
- Hauteur sous aérateur 240 mm

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Push-Open	5	Chromé	D2669AA	165,00	0,02	4325766	B20	**185,13**

NOUVEAUTÉ

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OPHIRA CH3 BEC HAUT



Technologie Bluestart, cartouche Firmaflow 28 mm
- Hauteur sous aérateur 215 mm

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Push-Open	5	Chromé	D2671AA	139,00	0,02	4325767	B20	**155,96**

NOUVEAUTÉ

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BIDET OPHIRA



Technologie Bluestart, cartouche Firmaflow 28 mm
- Hauteur sous aérateur 64 mm

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	D2674AA	99,00	0,02	4325768	-	**111,08**
Push-Open	5	Chromé	D2675AA	109,00	0,02	4325769	-	**122,30**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ OLYOS

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR DOUCHE OLYOS II

Poignée en métal - Clapets anti-retours intégrés - Raccords muraux, rosaces métal coniques - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable. - Entraxe : 150 mm +/- 13 mm



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2499AA	83,20	0,02	4058223	B20	**81,36**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS II - MONOTROU

Bec long avec aérateur intégré - Poignée en métal - Clapets anti-retours intégrés - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable. - Système de fixation rapide EasyFix®. - Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2503AA	103,90	0,02	4058227	B20	**101,33**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS II

Poignée en métal - Aérateur intégré - Clapets anti-retours intégrés - Raccords muraux, rosaces métal coniques. - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Entraxe : 150 mm +/- 13 mm



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2500AA	108,40	0,02	4058224	B20	**107,84**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS II - SUR COLONNETTES

Poignée en métal - Aérateur intégré - Clapets anti-retours intégrés - Raccords colonnettes - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable. - Entraxe : 150 mm +/- 13 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2501AA	186,60	0,02	4058225	B20	**228,05**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS II - SANS RACCORD

Poignée en métal - Aérateur intégré - Clapets anti-retours intégrés - Sans raccord - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Entraxe : 150 mm +/- 13 mm



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2502AA	101,70	0,02	4058226	B20	**118,07**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OLYOS II CH3 - VERSION GRANDE

Bec fixe avec aérateur intégré et limiteur de débit maxi 5L/min - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



NF

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	D2626AA	88,60	0,02	4058240	B20	**86,61**
Sans vidage	5	Chromé	D2627AA	88,60	0,02	4058241	B20	**108,28**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OLYOS II CH3

Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min. - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



NF

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	D2492AA	88,10	0,02	4058220	B20	**96,91**
PVC	5	Chromé	D2491AA	79,20	0,02	4058219	B20	**72,60**
Sans vidage	5	Chromé	D2493AA	79,20	0,02	4058221	B20	**91,94**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OLYOS C3

Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min. - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION EUROPÉENNE — NF

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	D2496AA	79,20	0,02	4068470	B20	**96,80**
Polypropylène	Chromé	D2494AA	79,20	0,02	4068472	B20	**97,75**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OLYOS II C2

Bec fixe avec aérateur intégré - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



NF

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Polypropylène	Chromé	D2490AA	79,20	0,02	4058218	B20	**72,84**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OLYOS II - BEC HAUT

Bec tube orientable avec aérateur intégré - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



NF

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	D2619AA	88,00	0,02	4058236	B20	**107,54**
Avec vidage	Chromé	D2620AA	98,40	0,02	4058237	B20	**120,25**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OLYOS II CH3 - BEC HAUT



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	D2622AA	98,40	0,02	4058239	B20	**120,25**
Sans vidage	5	Chromé	D2621AA	88,00	0,02	4058238	B20	**107,54**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BIDET OLYOS II

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2498AA	97,20	0,02	4058222	B20	**112,86**

■ ULYSSE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR DOUCHE ULYSSE

Raccords muraux - Poignées en métal - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0794AA	76,55	0,02	2088541	B20	**86,17**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE

Raccords muraux - Poignée en métal - Inverseur métal à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0795AA	99,75	0,02	2088542	B20	**114,56**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - MONOTROU

Poignée en métal et bec long avec aérateur intégré - Inverseur métal à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm - Flexibles d'alimentation G3/8 PEX.



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0796AA	97,95	0,02	2088543	B20	**111,77**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO ULYSSE CH2

Bec fixe avec tirette et vidage polypropylène - Aérateur avec limiteur de débit - Cartouche Ø 38 mm Ch2 - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm - EasyFix.



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Polypropylène	5	Chromé	D0792AA	71,75	0,02	2088538	B20	**81,89**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO ULYSSE CH3

Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® Ch3 avec limiteur de température - BlueStart : ouverture eau froide en position centrale - Système de fixation rapide Easy-Fix



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Polypropylène	5	Chromé	D0790AA	71,75	0,02	2088539	B20	**90,16**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO ULYSSE C3

Avec tirette et vidage polypropylène - Cartouche Ø 38 mm C3 - Système de fixation rapide Easyfix



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Polypropylène	11.4	Chromé	D0791AA	71,75	0,02	2088540	B20	**80,80**

■ SOFI

NOBILIA
The Best Technology for Water

MITIGEUR LAVABO SOFI

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	10.5	Chromé	SI98118/1CR	293,00	0,02	1413302	B20	**317,40**

■ SEVEN



NOBILIA
The Best Technology for Water

MITIGEUR LAVABO SEVEN C3

Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide - Cartouche à double position et limiteur de débit 50 % - Mousseur anti-calcaire M 24 x 1 - Aérateur 5 l/min inclus dans l'emballage - Vidage 1 1/4" - Flexibles inox ø 3/8"

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	SEE124118/1CR	188,00	0,02	3349301	B20	**207,10**
Avec vidage	5	Velvet black	SEE124118/2BM	303,00	0,02	3349302	B20	**333,79**

■ UP

NOBILIA
The Best Technology for Water

MITIGEUR LAVABO UP

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	10	Chromé	UP94118/1CR	245,00	0,02	1413294	B20	**265,41**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



NOBILIA

MITIGEUR LAVABO REHAUSSÉ UP

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	UP94128/2CR	383,00	0,02	1413295	B20	**413,13**



NOBILIA

MITIGEUR LAVABO UP - NOIR MAT

Mousseur anti-calcaire M 24 x 1 - Sans vidage

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	10	Noir mat	UP94118/2BM	362,00	0,02	2258810	B20	**398,78**

■ ACQUARELLI



NOBILIA

ROBINET EAU FROIDE ACQUARELLI

Mousseur anti-calcaire - Ouverture et fermeture par le mousseur - Sans vidage - Hauteur 196 mm

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15.6	Chromé	AQ93236CR	130,00	0,02	2258816	B20	**143,21**

■ LIVE



NOBILIA

MITIGEUR LAVABO AVEC DOUCHETTE LIVE

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température - Douchette extractible, 1 jet - Vidage laiton clic-clac - Flexible Softpex - Mousseur Neoperl Cascade

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	9	Chromé	LV00118/40CR	279,00	0,02	1413298	B20	**307,34**

■ JULY+



NOUVEAUTÉ

Jacob Delafon PARIS

MITIGEUR BAIN-DOUCHE JULY+

Economie d'eau - Butée sensitive à mi débit - C2

- Inverseur automatique
- Raccords et rosaces murales
- Clapet anti-retour sur sortie douche



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	Chromé	E35671-4-CP	143,50	0,02	4325082	B20	**113,53**
20	Noir mat	E35671-4-BL	181,25	0,02	4325083	B20	**229,84**



NOUVEAUTÉ

Jacob Delafon PARIS

MITIGEUR BAIN-DOUCHE JULY+ - MONOTROU

Economie d'eau - Butée à mi débit - C2

- Système d'installation facile et rapide 5/35"
- Inverseur automatique
- Clapet anti-retour sur sortie douche



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	Chromé	E35674-4-CP	142,35	0,02	4325084	B20	**112,60**
20	Noir mat	E35674-4-BL	187,50	0,02	4325085	B20	**237,76**



NOUVEAUTÉ

Jacob Delafon PARIS

MITIGEUR DOUCHE JULY+ C2

Economie d'eau - Butée sensitive à mi débit C2

- Inverseur automatique
- Raccords et rosaces murales
- Clapet anti-retour sur sortie douche



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	Chromé	E35672-4-CP	112,05	0,02	4325086	B20	**88,62**
12	Noir mat	E35672-4-BL	150,00	0,02	4325087	B20	**190,21**



NOUVEAUTÉ

Jacob Delafon PARIS

MITIGEUR LAVABO JULY+ CH2 - TAILLE S

Système d'installation facile et rapide 5/35"

- Fourni avec flexibles d'alimentation, tirette latérale, vidage métallo-plastique
- Bague limiteur de température
- Aérateur anticalcaire



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	5	Chromé	E35662-4-CP	106,70	0,02	4325065	B20	**135,31**
Métallo-plastique	5	Noir mat	E35662-4-BL	137,50	0,02	4325066	B20	**174,36**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO JULY+ CH3 - TAILLE S

Economie eau et énergie - Démarrage eau froide
Système d'installation facile et rapide 5/35"

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	5	Chromé	E35663-4-CP	106,70	0,02	4325067	B20	**84,40**
Métallo-plastique	5	Noir mat	E35663-4-BL	137,50	0,02	4325068	B20	**174,36**
Sans vidage	5	Chromé	E35663-4ND-CP	101,65	0,02	4325069	B20	**128,89**



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO JULY+ CH3 - TAILLE M

Economie eau et énergie - Démarrage eau froide
Système d'installation facile et rapide 5/35"

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	5	Chromé	E35665-4-CP	122,70	0,02	4325073	B20	**97,06**
Métallo-plastique	5	Noir mat	E35665-4-BL	159,00	0,02	4325074	B20	**201,62**
Sans vidage	5	Chromé	E35665-4ND-CP	117,70	0,02	4325075	B20	**149,25**



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO JULY+ - TAILLE S

Economie eau et énergie - Démarrage eau froide
Système d'installation facile et rapide 5/35"
Avec flexibles, corps lisse, sans tirette, sans vidage

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	3	Chromé	E35670-4ND-CP	101,65	0,02	4325070	B20	**128,89**



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO JULY+ - BEC HAUT

Bec haut pivotant.
Système d'installation avec tige filetée.
Aérateur anticalcaire

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	5	Chromé	E35669-4-CP	160,00	0,02	4325079	B20	**202,89**



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO JULY+ CH2 - TAILLE M

Système d'installation facile et rapide 5/35"
Fourni avec flexibles d'alimentation, tirette latérale, vidage métallo-plastique

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	5	Chromé	E35664-4-CP	122,70	0,02	4325071	B20	**155,60**
Métallo-plastique	5	Noir mat	E35664-4-BL	159,00	0,02	4325072	B20	**201,62**



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ JULY+ CH2

Taille L
Système d'installation avec tige filetée
Aérateur anticalcaire

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	5	Chromé	E35666-4-CP	180,00	0,02	4325076	B20	**228,26**
Sans vidage	5	Chromé	E35666-4ND-CP	172,00	0,02	4325077	B20	**218,12**
Sans vidage	5	Noir mat	E35666-4ND-BL	215,00	0,02	4325078	B20	**272,64**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR BIDET JULY+

Système d'installation facile et rapide 5/35"
Aérateur anticalcaire avec rotule

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	E35668-4-CP	127,90	0,02	4325080	B20	**162,19**
Avec vidage	5	Noir mat	E35668-4-BL	162,50	0,02	4325081	B20	**206,06**

■ BRIVE

MITIGEUR DOUCHE BRIVE

Bague-limiteur de température - Économie d'eau : limiteur de débit sensitif - Avec raccords et rosaces murales - Avec clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E75765-CP	106,60	0,02	2852728	B20	**83,63**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE BRIVE

Limiteur de débit sensitif - Avec raccords et rosaces murales - Inverseur automatique verrouillable - Clapet anti-retour - Entraxe 150 ± 15 mm



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21	Chromé	E75766-CP	139,10	0,02	3136570	B20	**109,14**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE BRIVE - MONOTROU

Bague-limiteur de température - Inverseur automatique verrouillable, pratique en cas de basse pression - Limiteur de débit sensitif



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	Chromé	E75769-4-CP	136,55	0,02	3136571	B20	**107,13**

MITIGEUR LAVABO BRIVE CH2

Débit limité à 5 l/min - Économie d'eau - Avec flexibles d'alimentation - Vidage inclus - Tirette latérale pour faciliter l'accès - Aérateur anti-calcaire



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	5	Chromé	E75760-4-CP	100,15	0,02	3136569	B20	**78,57**

MITIGEUR LAVABO BRIVE C3

Montage simple et rapide - Avec flexibles d'alimentation - Vidage inclus - Limiteur de débit sensitif - Ouverture eau froide au centre



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	11	Chromé	E75759-4-CP	100,15	0,02	3367238	B20	**76,86**

MITIGEUR BIDET BRIVE

Raccords : Avec flexibles d'alimentation - Avec vidage - Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	E75763-4-CP	117,30	0,02	3455949	B20	**152,58**

MÉLANGEUR

■ COSTA S - TÊTES CÉRAMIQUE

MÉLANGEUR DOUCHE COSTA S - SANS RACCORD

Poignées métal - Tête Carbodur - Raccord douche 1/2"



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	26318001	100,09	0,02	1067645	B20	**126,04**

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE COSTA S - SANS RACCORD

Poignées métal - Tête Carbodur - Inverseur automatique bain-douche



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	25485001	135,56	0,02	1067644	B20	**170,76**

MÉLANGEUR LAVABO COSTA S - BEC HAUT MOBILE

Poignées métal - Avec vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	21097001	150,14	0,02	1067646	B20	**189,13**

MÉLANGEUR (Suite)

■ COSTA L - TÊTES À CLAPET

GROHE

MÉLANGEUR DOUCHE COSTA L

Poignées métal - Raccord douche 1/2"



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	26308001	70,28	0,02	1067636	B20	**88,53**

GROHE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE MURAL COSTA L

Poignées métal - Inverseur automatique



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	25453001	108,31	0,02	1067635	B20	**136,44**

GROHE

MÉLANGEUR LAVABO COSTA L - BEC HAUT MOBILE

Poignées métal - Têtes à clapet Longlife - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	21094001	122,74	0,02	1067637	B20	**154,59**

GROHE

ROBINET LAVE-MAINS COSTA L - BEC BAS

Poignée métal marquage bleu - Tête à clapet Longlife - Bec coulé avec mousseur - Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	20404001	46,56	0,02	1067638	B20	**58,12**

GROHE

ROBINET LAVE-MAINS COSTA L - BEC HAUT MOBILE

Poignée métal marquage bleu - Tête à clapet Longlife - Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	20393001	80,25	0,02	1067639	B20	**100,17**

GROHE

ROBINET BIDET COSTA L - ROBINET INDÉPENDANT

Paire de robinets



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	18904001	64,95	0,02	1067641	B20	**81,10**

■ ULYSSE - TÊTES CÉRAMIQUE

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR LAVABO ULYSSE - TÊTE CÉRAMIQUE

Bec tube orientable avec aérateur - Tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant - Tête 1/2" à disques céramique 1/2 tour - Hauteur totale 230 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION EUROPÉENNE — NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1703AA	100,50	0,02	1176967	B20	**119,60**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - TÊTE CÉRAMIQUE - AVEC HYDRO

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à disques céramique 1/2 tour - Flexible et douchette 1 jet pluie

FABRICATION EUROPÉENNE — NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1734AA	124,10	0,02	1176964	B20	**156,11**

■ ULYSSE - TÊTES À CLAPET

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré ou bec tube - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans bec, sans rosaces

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION EUROPÉENNE — NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1652AA	60,10	0,02	1176958	B20	**74,20**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE MONOTROU - TÊTE À CLAPET

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION EUROPÉENNE — NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1674AA	102,20	0,02	1176955	B20	**135,11**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans rosaces

FABRICATION EUROPÉENNE



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1648AA	107,30	0,02	1176957	B20	**141,87**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - MONOTROU - TÊTE À CLAPET - AVEC HYDRO

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Flexible et douchette 1 jet pluie



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1634AA	117,70	0,02	1176954	B20	**155,60**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET - AVEC HYDRO

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Flexible et douchette 1 jet pluie



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1643AA	123,70	0,02	1176956	B20	**163,55**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR LAVABO ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 230 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1603AA	79,50	0,02	1176959	B20	**90,00**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ROBINET SIMPLE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec fixe avec brise-jet - Eau chaude ou eau froide - Tête 1/2" à clapet guidé - Livré avec insert bleu et rouge



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1625AA	47,40	0,02	1176961	B20	**54,08**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ROBINET ULYSSE – TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 160 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1624AA	60,95	0,02	1315085	B20	**66,07**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR BIDET ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 160 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1613AA	78,45	0,02	1176962	B20	**103,72**

MITIGEUR DE RÉNOVATION

■ RÉNOVALUX

WATTS INDUSTRIES

MITIGEUR DOUCHE RÉNOVALUX

Entraxe 110 mm - Cartouche céramique - Poignée métal chromé - Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2"



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	Chromé	329391	149,81	0,02	006556S	B30	**210,60**
80	Chromé	329393	149,81	0,02	006557D	B30	**210,60**
110	Chromé	329395	149,81	0,02	006564C	B30	**207,68**
120	Chromé	329396	149,81	0,02	006565N	B30	**210,60**

■ RÉNOV' 2000

DELABIE

MITIGEUR DE DOUCHE UNIVERSEL

Entraxe réglable - Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2" - Cartouche céramique - Corps en laiton



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	Chromé	2308	136,04	1112487	B20	**167,90**
120	Chromé	2312	161,63	1112488	B20	**199,47**

DELABIE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE UNIVERSEL

Alimentation M1/2" sans raccord - Inverseur automatique et aérateur anti-tartre - Corps en laiton chromé



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	Chromé	2508	202,04	1112485	B20	**251,61**
120	Chromé	2512	228,97	1112486	B20	**290,30**

MÉLANGEUR DE RÉNOVATION

■ RÉNOVALUX - TÊTES À CLAPET

WATTS INDUSTRIES

MÉLANGEUR DOUCHE RÉNOVALUX TÊTES À CLAPET

Têtes à clapet - Croisillons ABS chromés - Alimentation M1/2\" sans raccord - Départ de douche M1/2\"""



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80	Chromé	329891	72,21	0,02	006533Z	B30	**115,55**
110	Chromé	329893	72,99	0,02	006537R	B30	**116,94**

MÉLANGEUR DE RÉNOVATION (Suite)

■ RÉNOV' 2000 - TÊTES À CLAPET

DELABIE

MÉLANGEUR DOUCHE RÉNOV'2000 TÊTES À CLAPET

Alimentation M1/2'' sans raccord - Départ de douche M1/2'' - Têtes à clapet Long-Life - Croisillons Delta chromés - Corps en laiton chromé



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	Chromé	D2480	90,00	080951N	B20	**112,23**
100	Chromé	D2481	90,00	339310G	B20	**113,26**
110	Chromé	D2470	90,00	066769L	B20	**112,23**

DELABIE


MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE RÉNOV'2000 TÊTES À CLAPET

Alimentation M1/2" sans raccord - Têtes à clapet Long-Life, croisillons Delta chromés - Inverseur manuel, bec fixe à brise jet - Corps en laiton chromé



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	Chromé	D2410	136,32	066767P	B20	**170,00**

AFFICHEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE





AFFICHEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE POUR DOUCHE

Néoperl® MyFlow pour douche chromé F 1/2" X M 1/2" ~ 8.9 L/MIN.
Aérateur indicateur de flux d'eau en Litre + indicateur de température de l'eau

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	Chromé	70615098	30,71 0,02	4092608	B20	**37,63**

AFFICHEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE POUR LAVABO

Néoperl® MyFlow pour lavabo chromé F22 X M24 ~ 8.3 L/MIN.
Aérateur indicateur de flux d'eau en Litre + indicateur de température de l'eau




Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	70615198	30,71 0,02	4092609	B30	**53,33**

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE › **JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00**



par **téléphone** ou en **Agence** — à l'accueil de la **Plateforme Téréva**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde — Pusignan — Ris Orangis

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Hydrothérapie

Colonne de douche thermostatique..... 124
Barre de douche complète..... 131
Douchette..... 136
Garniture de douche..... 137
Flexible de douche..... 139
Support de douche..... 139
Curseur pour barre de douche..... 140
Colonne liaison libre..... 140

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

METRY

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE METRY

Mitigeur douche thermostatique corps froid laiton chromé - Plaque métal chromé - Blocage sécurité 38°C manette laiton - Boutons on/off indépendants avec réglage de débit pour douchette et douche de tête - Douche de tête inox extra-plate avec picots anticalcaire 300x300 mm, Ep. 2 mm - Débit sous pression 3 bars : 18 L/min - Tube Ø22 mm redécoupable - Douchette ABS chromée à fond blanc 3 jets Ø 120 mm - Débit sous pression 3 bars : 13 L/min - Support douchette laiton coulissant à serrage automatique - Flexible synthétique à effet métal lisse 1600 mm



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	120	300 x 300	Blanc	METRY0289	995,00	0,02	4081044	M10	**995,00**
3 jets	120	300 x 300	Chromé	METRY0271	995,00	0,02	4081043	M10	**995,00**
3 jets	120	300 x 300	Noir	METRY0297	995,00	0,02	4081045	M10	**995,00**

GARY

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE GARY AVEC TABLETTE

Mitigeur douche thermostatique corps froid, coloris au choix (blanc ou chrome) - Plaque translucide sécurit blanc ou noir - Blocage sécurité 38°C manette laiton - Boutons on/off indépendants avec réglage de débit pour douchette et douche de tête - Douche de tête inox extra-plate avec picots anticalcaire 250x250 mm - Douchette ABS chromée à fond blanc 3 jets - Support douchette laiton coulissant à serrage automatique - Flexible synthétique à effet métal lisse 1600 mm - Support mural fixe

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	105	Ø 250	Blanc / Noir	GARY50263	698,00	0,02	3704727	M10	**698,00**
3 jets	105	Ø 250	Blanc	GARY50255	698,00	0,02	3704726	M10	**698,00**
3 jets	105	Ø 250	Blanc / Chromé	GARY50248	698,00	0,02	3704725	M10	**698,00**
3 jets	105	Ø 250	Chromé / Noir	GARY50230	698,00	0,02	3704724	M10	**698,00**
3 jets	105	Ø 250	Chromé / Blanc	GARY50222	698,00	0,02	3704723	M10	**698,00**
3 jets	105	Ø 250	Chromé	GARY50214	698,00	0,02	3704722	M10	**698,00**

BERY

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE BERY - DOUCHETTE TUBE

Mitigeur douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Blocage sécurité 38°C - Douche de tête inox extra-plate avec picots anticalcaire 200x300 mm - Tube Ø22 mm - Tube télescopique hauteur : mini 900 mm / maxi 1240 mm - Douchette ABS chromée 1 jet - Curseur à visser coulissant - Flexible synthétique à effet métal lisse 1500 mm - Support mural fixe - Livré avec raccords muraux et rosaces

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1 jet	300 x 200	Chromé	BERY21009	435,00	0,02	3674145	M10	**435,00**

KALI

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE KALI Ø 200

Mitigeur douche thermostatique en laiton chromé corps froid - Manette en laiton, manette de préhension côté inverseur - Blocage sécurité 38°C - Douche de tête ABS orientable Ø200 mm - Tube Ø22 mm - Douchette ABS chromée 3 jets Ø 100 mm - Support douche laiton à serrage automatique - Flexible synthétique à effet métal lisse 1600 mm - Support mural fixe - Livrée avec raccords muraux et rosaces

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 200	Chromé	KALI20910	390,00	0,02	4081042	M10	**390,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE KALI Ø 300

Mitigeur douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manette en laiton, manette inverseur ergonomique - Cartouche thermostatique "Thermotech" avec filtres amovibles - Blocage sécurité 38°C - Douche de tête ABS Ø300 mm - Tube Ø24 mm - Douchette ABS chromée 3 jets Ø 120 mm - Curseur à visser coulissant - Flexible synthétique à effet métal lisse 1500 mm - Support mural amovible



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
3 jets	120	Ø 300	Chromé	KALI40207	459,50 0,02	4090946	M10	**459,50**

■ SODI

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SODI Ø 250 MM

Mitigeur thermostatique manette ABS - Hauteur réglable - Douche de tête Ø 250 mm en ABS - Douchette à main 5 jets en ABS Ø 110 mm avec curseur molette - Flexible Silver PVC argenté 1,50 m - Tube laiton Ø 21 mm, hauteur réglable



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 jets	110	Ø 250	Chromé	SODI35025	325,00 0,02	2864254	M10	**325,00**

NOUVEAUTÉ



COLONNE DE DOUCHE MÉCANIQUE SODI

Mitigeur mécanique
- Inverseur poignée en métal à gauche
- Poignée débit en métal à droite
- Tubulure ronde Ø 22 mm : inox finition chromée, hauteur réglable
- Pomme de tête Ø 230 mm 1 jet, en ABS finition chromée et blanc
- Débit 12 L/m
- Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets, en ABS finition chromée et blanc
- Débit 9,5L/min
- Curseur de douche en ABS finition chromée
- Fixation murale en ABS finition chromée ajustable en hauteur
- Flexible de douche en inox finition chromée, longueur : 1.5 M, double agrafage, anti-torsion

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 230	Chromé	SODI27469	185,00 0,02	4327469	M10	**185,00**

NOUVEAUTÉ



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SODI Ø 250 MM

Mitigeur thermostatique à corps froid
- Tubulure ronde Ø 22 mm : inox finition chromée, hauteur réglable
- Pomme de tête Ø 250 mm, 1 jet, en ABS finition face et picots blancs
- Débit 12 L/min
- Douchette à main à bouton poussoir Ø 110 mm, 3 jets, en ABS finition face et picots blancs
- Débit 9,5 L/min
- Curseur de douche en ABS finition chromée
- Fixation murale en ABS finition chromée ajustable en hauteur
- Flexible de douche en PVC finition argent, longueur 1.5 M, anti-torsion

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
3 jets	110	Ø 254	Chromé	SODI27470	235,00 0,02	4327470	M10	**235,00**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE (Suite)

NOUVEAUTÉ



COLONNE DE BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE SODI Ø 250 MM

Mitigeur thermostatique à corps froid avec bec inverseur amovible
- Tubulure ronde Ø 22 mm : inox finition chromée, hauteur réglable
- Pomme de tête Ø 250 mm, 1 jet, en ABS finition face et picots blancs
- Débit 12 L/min
- Douchette à main avec bouton poussoir Ø 120 mm, 3 jets, en ABS finition face et picots blancs
- Débit 9,5 L/min
- Curseur de douche en ABS finition chromée
- Fixation murale en ABS finition chromée ajustable en hauteur
- Flexible de douche en PVC finition argent, longueur 1.75 M, anti-torsion

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
3 jets	120	Ø 254	Chromé	SODI27471	395,00 0,02	4327471	M10	**395,00**

■ RAINDANCE



hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RAINDANCE SELECT S 240

Douche de tête Raindance S 240 mm P jet PowderRain - Douchette à main 3 jets (jet Rain, PowderRain et Whirl) - Support de douchette réglage en hauteur - Tube recoupable par le bas - Bras de douche pivotant 460 mm - Débit du jet PowderRain : 16 l/min - Thermostatique Ecostat Comfort - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3 jets	125	Ø 240	Chromé	27633000	1150,63 0,02	2928710	B20	**1413,31**

■ CROMETTA



hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA S 240 ECOSMART

Douche de tête Crometta S 240 mm jet Rain - Rotule orientable sur 45 ° - Support de douchette réglage en hauteur - Barre de douche : Ø 22 mm - Tube recoupable par le bas - Longueur du bras de douche : 350 mm - Débit maxi : 9 l/min - Thermostatique Ecostat 1001CL - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Entraxe 150 mm ± 12 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 240	Chromé	27268000	568,25 0,02	2928355	B20	**627,88**



hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA E 240 ECOSMART

Douche de tête Crometta E 240 x 240 mm 1 jet (Rain) - Rotule orientable sur 45 ° - Support de douchette réglage en hauteur - Tube recoupable par le bas - Longueur du bras de douche : 350 mm - Débit maxi : 7,6 l/min - Mitigeur thermostatique Ecostat 1001CL - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 240	Chromé	27281000	581,09 0,02	2928358	B20	**627,03**

■ VERNIS SHAPE



hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE VERNIS SHAPE ECOSMART

Douche de tête Vernis Shape 230 jet Rain - Rotule orientable - Douchette : Jet Rain, jet IntenseRain - Débit maxi : 8,7 l/min - Barre de douche Ø 19 mm - Curseur réglable - Longueur du bras de douche : 426 mm - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Convient au chauffe-eau instantané - Entraxe 150 mm ± 12 mm

NF

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 jets	100	230 x 170	Chromé	26097000	476,32 0,02	3676803	B20	**520,14**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ VERNIS BLEND



hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE VERNIS BLEND 200 ECOSMART

Douche de tête Vernis Blend 205 mm jet Rain - Rotule orientable - Jet douchette : jet Rain, jet IntenseRain - Débit maxi : 8,7 l/min - Barre de douche : Ø 19 mm - Support de douchette réglable - Longueur du bras de douche : 426 mm - Thermostatique Vernis - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Ne convient pas au chauffe-eau instantané - Entraxe 150 mm ± 12 mm - Sécurité contre le retour de l'eau

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 205	Chromé	26089000	464,68	0,02	3676798	B20	**507,44**



hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE VERNIS BLEND 240 ECOSMART

Comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, barre de douche, curseur - Douche de tête Crometta S 240 - Taille de la douche de tête: 240 mm - Type de jet douche de tête : jet Rain - Rotule: douche de tête orientable - Douche de tête amovible

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1 jet	108	Ø 240	Noir mat	26428670	684,61	0,02	4093080	B20	**883,67**

■ CROMA



hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMA E 280 ECOSMART

Rotule orientable - Support de douchette réglable - Barre de douche : Ø 22 mm - Tube recoupable par le bas - Bras de douche pivotant - Débit maxi : 8,5 l/min - Thermostatique CoolContact - Thermostatique Ecostat E - Butée de confort à 40° C - Entraxe 150 mm ± 12 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	110	280 x 170	Chromé	27660000	966,62	0,02	2994017	B20	**1247,69**

■ EUPHORIA SYSTEM



PROFESSIONAL GROHE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA 310

Colonne de douche thermostatique Euphoria 310 - Douche de tête Rainshower Mono Ø 310 mm - Avec rotule, rotation ± 15° - Avec mitigeur thermostatique avec inverseur 2 sorties - Douchette à main Rain 3 jets Ø 110 mm - Flexible Silverflex anti-torsion 1750 mm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	110	Ø 310	Chromé	26384002	697,43	0,02	3355473	B20	**846,09**



PROFESSIONAL GROHE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA SYSTEM 260

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement - Mitigeur thermostatique Cooltouch et poignée ProGrip - Douche de tête Euphoria Ø 260 mm - Douchette à main Euphoria 110 Massage - Support de fixation réglable - Curseur douchette avec poignée moletée

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	110	Ø 260	Chromé	27615002	605,66	0,02	3355474	B20	**734,77**

■ TEMPESTA SYSTEM



PROFESSIONAL GROHE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement - Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - Douche de tête Tempesta carré 250x250 mm , jet pluie, angle de rotation ± 10° - Douchette Tempesta Cube Ø 110 mm, 2 jets (Jet pluie, jet stimulant) - Curseur ajustable en hauteur - Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm - Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhait - GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 jets	110	250 x 250	Chromé	26690001	502,55	0,02	4200601	B20	**616,67**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE (Suite)

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPESTA SYSTEM 250



Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement - Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - Douche de tête Tempesta Ø 250 mm, jet pluie - Angle de rotation ± 10° - Douchette Tempesta Ø 110 mm, 2 jets (Jet pluie, jet stimulant) - Curseur ajustable en hauteur - Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm - Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2 jets	110	Ø 250	Chromé	26671001	502,55	0,02	4200595	B20	**616,67**

■ SMARTCONTROL

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA SMARTCONTROL 310 DUO - TÊTE RONDE



Thermostatique SmartControl apparent - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit - Bras de douche horizontal 450 mm - Flexible Silverflex 1750 mm - Porte-savon EasyReach intégré - Douchette à main Euphoria 110, 3 jets - Curseur ajustable en hauteur - Débit minimum nécessaire 7 l/min

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
3 jets	110	Ø 310	Chromé	26507000	1064,55	0,02	2417814	B20	**1292,03**
3 jets	110	Ø 310	Noir mat	22120KF0	1602,55	0,02	4145552	B20	**1985,84**

■ OKYRIS

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OKYRIS



Douche tête anti-calcaire orientable Ø 200 mm - Douchette Ø 100 mm, 3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage - Picots anti-calcaire - Flexible anti torsion 1,75m - Thermostatique corps tiède - Avec clapet anti-retour intégré - Poignées métal ergonomique

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 200	Chromé	D0495AA	555,00	0,02	3248610	B20	**605,73**

NOUVEAUTÉ



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OLYOS II Ø 250 MM

Douche de tête Ø 250 mm
- Douchette à main 3 jets Ø 100 mm
- Flexible antitorsion 1,75 m
- Inverseur dans la poignée, butées à 50 % du débit et à 40°C, corps tiède

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 250	Chromé	D2640AA	379,00	0,02	4325761	B20	**390,57**

■ T25+

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CERATHERM T25+



Mitigeur thermostatique, colonne avec fixation réglable - Douche de tête 260 mm 12 L/min, 2 jets : pluie & SilkRain - Douchette Ø 100 mm 8 L/min 2 jets : pluie & SilkRain - Corps tiède et bouton de sécurité de température

EXCLU

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 260	Chromé	A7210AA	536,17	0,02	4236438	B20	**536,17**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ALU+



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ALU+

En aluminium recyclé à 84% - Douche de tête Ø 260 mm, 12 L/min, 2 jets - Douchette à main Ø 100 mm, 8 L/min, 2 jets (jet pluie et SilkRain) - Corps tiède et fin - Livrée avec 2 tablettes

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 100	Rose brossé	BD583RO	475,40 0,02	4057975	B20	**567,38**
2 jets	100	Ø 100	Argent brossé	BD583SI	475,40 0,02	4057976	B20	**567,34**
2 jets	100	Ø 100	Noir mat	BD583XG	475,40 0,02	4057977	B20	**567,28**



COLONNE DE DOUCHE ALU+

Colonne en aluminium, avec inverseur - Douche de tête Ø 260 mm orientable 12 l/min - Douchette à main Ø 100 mm 8 l/min, 2 jets - Flexible de douche 1,75 m - Curseur réglable en hauteur - Avec 2 tablettes amovibles

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 260	Rose brossé	BD585RO	313,40 0,02	4057978	B20	**378,09**
2 jets	100	Ø 260	Argent brossé	BD585SI	313,40 0,02	4057979	B20	**378,09**
2 jets	100	Ø 260	Noir mat	BD585XG	313,40 0,02	4057980	B20	**378,09**

■ THICE



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE THICE

Blocage de sécurité à 38° C - Douche de tête à rotule - Support douchette coulissant et orientable - Douchette à 2 jets Ø 150 mm - Flexible 150 cm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 jets	150	360 x 200	Chromé	TH85530/51CR	995,00 0,02	2623289	B20	**1087,43**

■ SEVEN



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SEVEN

Mitigeur thermostatique mural - Blocage de sécurité à 38° C - Clapets anti-retour - Douche de tête à rotule 245 x 245 mm en ABS - Support douchette coulissant et orientable - Douchette à 1 jet et flexible 150 cm - Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 jet	245 x 245	Noir	SE124030/30BM	1151,00 0,02	3349255	B20	**1241,53**
1 jet	245 x 245	Chromé	SE124030/30CR	768,00 0,02	3349256	B20	**828,40**

■ BRIVE



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE BRIVE

Mitigeur thermostatique - Débit douchette : 10 l/mn - Flexible lisse anti-torsion, aspect métal

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 jets	Ø 200	Chromé	E24322-CP	436,30 0,02	3424175	B20	**570,69**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE (Suite)

■ JULY+



NOUVEAUTÉ

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE JULY+ Ø 250 MM

Mitigeur thermostatique corps tiède
- Inverseur intégré
- Flexible lisse anti-torsion
- Clapet anti-retour

FABRICATION FRANÇAISE

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	Ø 245	Chromé	E35678-9-CP	595,00	0,02	4325104	B20	**623,36**
3 jets	Ø 245	Noir mat	E35678-9-BL	750,00	0,02	4325105	B20	**886,83**



NOUVEAUTÉ

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE JULY+ - TÊTE CARRÉE

Mitigeur thermostatique corps tiède
- Douche de tête carrée 250 x 250 mm
- Inverseur intégré
- Flexible lisse anti-torsion
- Clapet anti-retour

FABRICATION FRANÇAISE

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	250 x 250	Chromé	E35679-9-CP	595,00	0,02	4325106	B20	**703,55**

■ METRO



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE MÉTRO Ø 300 MM

Mitigeur thermostatique - Douchette à main 3 jets, débit douchette : 10 l/min - Flexible lisse anti-torsion, aspect métal - Hauteur réglable

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	Ø 300	Chromé	E26588-CP	697,50	0,02	3454977	B20	**824,73**



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE MÉTRO - TÊTE CARRÉE

Douche de tête carrée ultrafine en métal 250 x 250 mm avec picot anticalcaire - Flexible lisse anti-torsion 1600 mm - Douchette à main stick Shift+ avec 2 jets activables par boutons

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 jets	250 x 250	Chromé	E26595-CP	697,50	0,02	4118878	B20	**824,73**

■ OBLO



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OBLO

Mitigeur thermostatique - Douche de tête ronde métallique Ø 254 mm - Flexible de douche lisse anti-torsion - Douchette à main EO small 1 jet - Inverseur sur poignée débit du thermostatique

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1 jet	100	Ø 250	Chromé	E11717-CP	808,55	0,02	1146234	B20	**895,41**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BERY

BARRE DE DOUCHE BERY

Barre métal chromé ou noire mate Ø 25 mm, longueur 1000 mm - Un curseur coulissant à visser - Douchette chromée/blanc Ø 120 mm, 3 jets avec picots anti-calcaire - Sélection des jets par bouton poussoir - Flexible synthétique à effet métal lisse 2000 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non	3	2000	1000	120	13.2	Chromé	BERY53010	77,50	0,02	2923170	M10	**77,50**
Non	3	2000	1000	120	13.2	Noir mat	BERY53036	96,50	0,02	3080745	M10	**96,50**

KALI

BARRE DE DOUCHE KALI

Douchette à main 3 jets (pluie, massant, combine pluie/massant) - Barre de douche Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Flexible de douche PVC 1,75 m - Cale de rattrapage carrelage

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non	3	1750	600	100	6.5	Chromé	KALI42005	49,95	0,02	2865453	M10	**49,95**

BARRE DE DOUCHE KALI - HAUTEUR RÉGLABLE

Barre de douche métal chromé Ø 25 mm, longueur 650 mm - Barre avec entraxe variable - Curseur coulissant à visser - Douchette ABS chromée avec diffuseur blanc Ø 100 mm, 3 jets (pluie, massant et moussant) avec picots anti-calcaire - Flexible synthétique à effet métal lisse 1750 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non	3	1750	650	100	17.47	Chromé	KALI44019	53,50	0,02	2923168	M10	**53,50**

NOUVEAUTÉ



BARRE DE DOUCHE KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR
- Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg)
- Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée
- Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires
- Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non	3	1750	600	84	6	Chromé	KALI40355	98,50	0,02	4163602	M10	**98,50**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE (Suite)

■ SODI

BARRE DE DOUCHE SODI

Ensemble de douche Sodi composé de : - Douchette à main 67 mm ou 83 mm en ABS chromé selon modèle - Barre de douche métal chromé Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Porte savon - Cale de compensation - Barre de douche avec entraxe variable - Débit : de 14,5 L à 18 L/mn selon modèle - Curseur à pince coulissante - Flexible métal double agrafage



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
Oui	1	1500	560	67	18	Chromé	SODI30018	27,50	0,02	2865449	M10	**27,50**
Oui	2	1750	600	67	17	Chromé	SODI30042	32,90	0,02	2865450	M10	**32,90**
Oui	3	1750	600	83	14.5	Chromé	SODI30059	36,90	0,02	2865451	M10	**36,90**

■ PULSIFY

BARRE DE DOUCHE PULSIFY SELECT S 105 ECOSMART

Hauteur de la barre 105 mm - Douchette à main 3 jets (PowderRain, IntenseRain, massage) - Changement de jet via le bouton Select - Ecrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Supports muraux synthétique - Ø de la barre de douche 22 mm - Profile du tube montant rond - Distance de percement 625 mm - Support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur - Support de douchette en plastique/ métal



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Non	3	1600	669	105	8.2	Chromé	24161000	126,95	0,02	3840590	B20	**141,40**
Non	3	1600	669	105	8.2	Noir mat	24161670	173,53	0,02	3840591	B20	**233,64**
Non	3	1600	669	105	8.2	Blanc mat	24161700	173,53	0,02	3840592	B20	**233,64**

■ VERNIS BLEND

BARRE DE DOUCHE VERNIS BLEND ECOSMART

Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 9,7 l/min - Supports muraux synthétique - Tube : L. 669 x Ø 22 mm - Profile du tube montant : rond



Porte-savon	Nombre de jets	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Non	2	669	100	Chromé	26279000	59,39	0,02	3676821	B20	**66,53**
Non	2	669	100	Noir mat	26423670	146,94	0,02	3676843	B20	**197,85**

NOUVEAUTÉ



BARRE DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120 POWDERRAIN / UNICA'S PURO

Dimension : 125 mm
- Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- Changement de jet via le bouton Select
- Ecrou anti-torsion
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- Débit : 11 l/min
- Barre de douche : Ø 22 mm
- Supports muraux synthétique

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Oui	3	1600	650	125	11	Chromé	27654000	244,56	0,02	2923994	B20	**282,72**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ CROMA SELECT



hansgrohe

BARRE DE DOUCHE CROMA SELECT S

Douchette à main 3 jets : Jet Rain, Turbo Rain, IntenseRain - Changement jet via bouton Select - Douchette Ø 110 mm - Flexible 1,60 m anti-tortion - Barre de douche 65 cm - Angle inclinaison coulissant peut être ajusté

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Oui	3	1600	650	110	14.7	Chromé	26566400	151,41 0,02	2868599	B20	**179,78**

■ CROMETTA



hansgrohe

BARRE DE DOUCHE UNICA'CROMETTA 100 VARIO ECOSMART

Douchette à main 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Douchette Ø 100 mm - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Barre de douche 65 cm, Ø 22 mm - Angle d'inclinaison coulissant peut être ajustable sur 45° - Débit : 9 l/min sous 3 bar de pression - Supports muraux chromés synthétiques

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	2	1600	650	100	9	Blanc / Chromé	26534400	66,39 0,02	2924408	B20	**71,05**



hansgrohe

BARRE DE DOUCHE CROMETTA VARIO / UNICA'CROMA

Douchette à main Ø 100 mm 2 jets - Flexible anti-torsion - Angle d'inclinaison ajustable sur 45 ° - Débit : 13,8 l/min - Barre de douche : Ø 22 mm - Supports muraux synthétique

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Oui	2	1600	650	100	13.8	Blanc / Chromé	26553400	72,20 0,02	2386426	B20	**79,18**





hansgrohe

BARRE DE DOUCHE CROMETTA ECOSMART

Douchette à main Ø 100, 1 jet Rain - Barre de douche 65 cm, Ø 22 mm - Flexible 1,60 m avec écrou tournant anti-torsion - Supports muraux chromés synthétiques

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	1	1600	900	100	9	Blanc / Chromé	26539400	85,02 0,02	2928194	B20	**114,47**
Non	1	1600	650	100	9	Blanc / Chromé	26535400	65,22 0,02	2868611	B20	**68,93**

■ TEMPESTA





PROFESSIONAL GROHE

BARRE DE DOUCHE TEMPESTA CUBE 110 - 2 JETS

Douchette à main Tempesta Cube 110 2 jets - Barre de douche 600 mm ou 900 mm - Flexible Relexaflex 1750 mm en chromé ou en noir - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets - GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - Curseur coulissant et pivotant - Procédé anti-calcaire SpeedClean - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Oui	2	1750	600	110	7.4	Chromé	26907003	75,44 0,02	4200629	B20	**93,51**
Non	2	1750	600	110	7.4	Chromé	26748003	65,50 0,02	4200610	B20	**81,19**
Non	2	1750	900	110	7.4	Chromé	26908003	73,20 0,02	4200630	B20	**90,71**
Non	2	1750	600	110	7.4	Noir mat	267482433	141,94 0,02	4200611	B20	**175,91**
Non	2	1750	900	110	7.4	Noir mat	269082433	158,58 0,02	4200631	B20	**196,51**
Non	2	1750	600	110	5.7	Chromé	2757830E	65,50 0,02	4200643	B20	**81,19**

BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE (Suite)

BARRE DE DOUCHE TEMPESTA CUBE 110 - 3 JETS

Douchette à main Tempesta Cube 110 3 jets - Barre de douche 600 mm ou 900 mm - Flexible Relexaflex 1750 mm - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets - GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - Curseur coulissant et pivotant - Procédé anti-calcaire SpeedClean - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Oui	3	1750	600	110	7.4	Chromé	27576003	83,27	0,02	4200642	B20	**103,20**
Non	3	1750	600	110	7.4	Chromé	27579003	75,39	0,02	4200644	B20	**93,44**
Non	3	1750	900	110	7.4	Chromé	26909003	83,28	0,02	4200632	B20	**103,20**

BARRE DE DOUCHE TEMPESTA 110

Barre de douche 600 mm - Curseur coulissant et pivotant - Douchette à main Tempesta 110 - Flexible Relexaflex 1750 mm - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non	1	1750	600	110	8.7	Chromé	27924003	57,67	0,02	4200662	B20	**71,47**
Non	2	1750	600	110	8.5	Chromé	26162003	65,50	0,02	4200580	B20	**80,37**
Non	3	1750	600	110	8.4	Chromé	27644003	75,39	0,02	4200654	B20	**93,44**
Oui	2	1750	600	110	8.5	Chromé	26638003	75,44	0,02	4200591	B20	**92,58**
Oui	3	1750	600	110	8.4	Chromé	27600003	83,27	0,02	4200651	B20	**103,20**
Oui	3	1750	600	110	13.5	Chromé	27927003	85,65	0,02	4200664	B20	**106,15**
Non	1	1750	900	110	8.7	Chromé	27925003	61,62	0,02	4200663	B20	**76,36**
Non	2	1750	600	110	5.7	Chromé	2759830E	65,50	0,02	4200650	B20	**81,19**
Non	2	1750	900	110	8.5	Chromé	26163003	73,18	0,02	4200582	B20	**90,69**

■ EUPHORIA

BARRE DE DOUCHE EUPHORIA

Barre de 600 mm - Ø 22 mm - Douchette 2 jets - Porte-savon - Flexible Relaflex 1750 mm



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Oui	2	1750	600	110	11.5	Chromé	27230001	111,09	0,02	1086308	B20	**136,10**

■ OLYOS

BARRE DE DOUCHE OLYOS

Barre de douche hauteur 60 cm - Douchette à main Ø 100 mm 1 jet ou 3 jets - Flexible anti-torsion 1,75 m



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Oui	1	1750	600	100	Chromé	D2651AA	54,90	0,02	4325757	B20	**68,07**
Oui	3	1750	600	100	Chromé	D2652AA	64,90	0,02	4325758	B20	**80,47**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MON ESPACE
- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ AQUA



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

BARRE DE DOUCHE AQUA 2 JETS

2 Fonctions : jet pluie et fonction massage - Barre métal 61 cm Ø 19 mm - Douchette Ø 70 mm - Anticalcaire. Picots en silicone - Flexible double agrafage 1,75 m - Support douchette coulissant

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	2	1750	610	70	8	Chromé	D6040AA	57,35 0,02	1409864	B20	**66,59**

■ IDEALRAIN



Ideal Standard

BARRE DE DOUCHE IDÉALRAIN S3 60

Barre 60 cm Ø 20,6 mm - Douchette à main Ø 80 mm avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars - 3 fonctions (jet pluie, pluie concentrée, massage) - Anticalcaire - Picots en silicone - Flexible double agrafage 1,75 m - Support douchette coulissant - Porte-savon transparent

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Oui	3	1750	600	80	8	Chromé	B9503AA	89,50 0,02	1775084	B20	**94,47**

■ IDEALRAIN - ALU+



Ideal Standard

BARRE DE DOUCHE ALU+

Ensemble de douche 60 cm en aluminium recyclé - Supports muraux et curseur réglables - Douchette à main Ø 100 mm , débit 8 l/min , 2 jets anticalcaire, picots en silicone - Flexible anti-torsion 1,75m

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Oui	2	1750	600	100	8	Rose brossé	BD586RO	125,30 0,02	4057981	B20	**151,17**
Oui	2	1750	600	100	8	Argent brossé	BD586SI	125,30 0,02	4057982	B20	**151,17**
Oui	2	1750	600	100	8	Noir mat	BD586XG	125,30 0,02	4057983	B20	**151,17**

■ ECO



Jacob Delafon PARIS

BARRE DE DOUCHE ECO

Barre de 700 mm - Douchette à main 1 jet - Flexible anti-torsion - Économie d'eau : Réducteur de débit inclus (débit maxi 7 l/mn)

Porte-savon	Nombre de jets	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	1	693	83	7	Chromé	E31173-CP	56,20 0,02	4118882	B20	**66,45**
Non	3	693	101	7	Chromé	E31176-CP	81,80 0,02	4118885	B20	**77,37**

■ CITRUS



Jacob Delafon PARIS

BARRE DE DOUCHE CITRUS

Barre de 600 mm - Douchette à main 4 jets - Avec cale de compensation - Flexible anti-torsion 1m60

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Oui	4	1600	600	90	10	Chromé	E12907-CP	112,80 0,02	2852711	B30	**165,56**

DOUCHETTE

KALI

DOUCHETTE À MAIN KALI

En ABS chromée - Avec diffuseur blanc - Ø 100 mm - 3 jets (pluie : débit 17,47 L/mm, massant et moussant) - Avec picots anti-calcaire



Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	17.47	Blanc / Chromé	KALI44001	14,40	0,02	2923166	M10	**14,40**

NOUVEAUTÉ

DOUCHETTE À MAIN PMR KALI



Barre de douche Kali PMR

- Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg)
- Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée
- Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires
- Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.

Nombre de jets	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	Chromé	KALI40306	29,50	0,02	4163601	M10	**29,50**

BERY

DOUCHETTE À MAIN BERY

En ABS chromée, avec diffuseur blanc et picots anti-calcaire - Ø 120 mm - 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant) - Sélection des jets par bouton poussoir - Débit combiné jet pluie/massant : 13,2 L/mm.



Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	13.2	Chromé	BERY53002	23,40	0,02	2923169	M10	**23,40**

DOUCHETTE À MAIN BERY - NOIR MAT

Douchette ABS noire mate avec diffuseur noir Ø 120 mm - 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant : débit 13,2 L/mn) - Sélection des jets par bouton poussoir - Avec picots anti-calcaire



Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	13.2	Noir mat	BERY53028	26,90	0,02	3080744	M10	**26,90**

SODI

DOUCHETTE À MAIN SODI

1 jet (pluie) - En ABS chromé - Ø 67 mm - Débit : 18 L/min - Picots anti-calcaires



Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	18	Chromé	SODI31008	5,85	0,02	2865447	M10	**5,85**

PULSIFY



DOUCHETTE À MAIN 105 PULSIFY SELECT S ECOSMART

Douchette à main Ø 105 mm - 3 jets (PowderRain, IntenseRain, massage) - Changement de jet via le bouton Select - Débit: 8,2 l/min sous 3 bars de pression

Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	8.2	Chromé	24111000	43,08	0,02	3840554	B20	**46,76**
3	8.2	Noir mat	24111670	55,91	0,02	3840555	B20	**75,28**

RAINDANCE

DOUCHETTE À MAIN RAINDANCE SELECT S 120 POWDERRAIN

Douchette à main Ø 120 mm (Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl) - Changement de jet via le bouton Select - Débit : 11 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable



Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	11	Chromé	26014000	119,96	0,02	2927893	B20	**143,07**

CROMETTA

DOUCHETTE À MAIN CROMETTA VARIO ECOSMART

Douchette à main Ø 100 mm - 2 jets (Jet Rain, jet IntenseRain) - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable



Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	9	Blanc / Chromé	26332400	29,11	0,02	2928095	B20	**33,01**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

CROMA



hansgrohe

DOUCHETTE À MAIN CROMA SELECT S 110 VARIO ECOSMART

Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets (Rain, Turbo Rain, IntenseRain) - Changement de jet via le bouton Select - Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable

Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	9	Blanc / Chromé	26803400	64,06	0,02	2928292	B20	**76,06**

TEMPESTA



PROFESSIONAL GROHE

DOUCHETTE À MAIN TEMPESTA 110

Douchette à main Ø 110 de 1 à 3 jets (pluie, stimulant et massage) - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - Procédé anti-calcaire SpeedClean - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	5.7	Chromé	2759730E	27,79	0,02	4200649	B20	**34,44**
3	8.4	Chromé	28419003	36,80	0,02	4200669	B20	**45,61**
1	8.7	Chromé	27923003	21,99	0,02	4200660	B20	**27,23**
2	8.5	Chromé	26161003	27,79	0,02	4200577	B20	**34,44**
2	7.4	Noir mat	261612433	36,12	0,02	4200579	B20	**44,76**



PROFESSIONAL GROHE

DOUCHETTE À MAIN TEMPESTA CUBE 110

Douchette à main 2 ou 3 jets (Pluie, stimulant et massage) - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets - Procédé anti-calcaire SpeedClean - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	5.7	Chromé	2757130E	27,79	0,02	4200639	B20	**34,44**
2	8.5	Chromé	26746003	27,78	0,02	4200608	B20	**34,44**
3	8.4	Chromé	27574003	36,80	0,02	4200641	B20	**45,61**
2	7.4	Noir mat	267462433	36,11	0,02	4200609	B20	**44,76**

IDEALRAIN



Ideal Standard

DOUCHETTE À MAIN IDEALRAIN

Douchette double coque Ø8 cm - Avec réducteur de débit - 3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage - Picots anticalcaire en silicone

Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	8	Chromé	B9401AA	39,60	0,02	2075436	B20	**44,64**

IDEALRAIN - ALU+



Ideal Standard

DOUCHETTE À MAIN ALU+

Douchette ronde Ø 100 mm, 2 jets - Anticalcaire, picots en silicone - En ABS
A associer à la gamme Alu+

Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	8	Rose brossé	BD580RO	26,00	0,02	4057969	B20	**30,76**
2	8	Argent brossé	BD580SI	26,00	0,02	4057970	B20	**30,76**
2	8	Noir mat	BD580XG	26,00	0,02	4057971	B20	**30,76**

OLYOS

NOUVEAUTÉ



Ideal Standard

DOUCHETTE À MAIN OLYOS 100

Douchette à main Olyos Ø100 mm
- 1 jet (jet pluie) ou 3 jets (jet pluie, pluie concentrée, massage)
- Easy-grip, Nettoyage facile : picots en silicone anticalcaire

Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	6	Chromé	D2649AA	19,90	0,02	4325755	B20	**24,66**
3	6	Chromé	D2650AA	24,90	0,02	4325756	B20	**30,87**

GARNITURE DE DOUCHE

KALI



AQUANCE

GARNITURE DE DOUCHE KALI

Douchette chromée Ø 100 mm avec picots anti-calcaire - 3 jets (pluie, massant et moussant) - Débit jet pluie : 17,47 L/mm - Support de douchette mural orientable en ABS chromé - Flexible synthétique à effet métal lisse 1750 mm

Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1750	17.47	Chromé	KALI44506	29,95	0,02	2923167	M10	**29,95**

GARNITURE DE DOUCHE (Suite)

SODI

GARNITURE DE DOUCHE SODI

Douchette à main 1 jet (pluie : débit 18 L/mn), Ø 67 mm - En ABS chromée avec picôts anti-calcaire - Support de douchette mural fixe en ABS - Flexible de douche métal double agrafage 1,75 m.



Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1750	18	Chromé	SODI32006	17,25	0,02	2865448	M10	**17,25**

RAINDANCE

GARNITURE DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120 POWDERRAIN

Douchette à main 3 jets : Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl - Changement de jet via le bouton Select - Douchette Ø 125 mm - Flexible 1,60 m anti-torsion - Supports muraux chromés synthétiques.



Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	12	Chromé	27668000	160,71	0,02	2923995	B20	**216,37**

PULSIFY

GARNITURE DE DOUCHE PULSIFY SELECT S 105

Douchette à main Ø 105 mm - Fonction de support intégrée - Jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage - Changement de jet via le bouton Select - Débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression - Ecrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Supports muraux synthétique - Filtre de bonde amovible et rinçable



Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	11.4	Chromé	24303000	72,20	0,02	3840616	B20	**97,22**

CROMA

GARNITURE DE DOUCHE CROMA SELECT S VARIO

Douchette à main 3 jets : jet Rain, jet IntenseRain, Turbo Rain - Changement de jet via le bouton Select - Douchette Ø 110 mm - Flexible avec écrou tournant anti-torsion - Supports muraux chromés synthétique.



Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	14.7	Chromé	26411400	103,65	0,02	2868608	B20	**124,46**

CROMETTA

GARNITURE DE DOUCHE CROMETTA VARIO ECOSMART

Douchette à main Ø 100 mm, 2 jets (Jet Rain, jet IntenseRain) - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 9 l/min sous 3 bar - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Supports muraux chromés synthétique



Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	9	Blanc / Chromé	26694400	53,57	0,02	2924409	B20	**58,73**

GARNITURE DE DOUCHE CROMETTA ECOSMART

Douchette à main Ø 100 mm 1 jet (Jet Rain) - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Débit : 9 l/min sous 3 bar de pression - Supports muraux chromés synthétique



Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	9	Blanc / Chromé	26569400	50,07	0,02	2924407	B20	**54,12**

TEMPESTA

GARNITURE DE DOUCHE TEMPESTA 110 - SUPPORT AJUSTABLE

Support mural ajustable - Douchette Tempesta 110 - Flexible Relexaflex 1750 mm - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute



Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1750	5.7	Chromé	2760130E	46,85	0,02	4200653	B20	**58,07**

GARNITURE DE DOUCHE TEMPESTA 110

Support mural non-orientable - Douchette Tempesta 110 - Flexible Relexaflex 1250 mm ou 1750 mm - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute



Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1250	8.5	Chromé	26164003	40,99	0,02	4200584	B20	**50,80**
1750	8.4	Chromé	26639003	49,98	0,02	4200592	B20	**61,95**

IDEALRAIN

GARNITURE DE DOUCHE IDEALRAIN 1 JET

1 jet - Support mural articulé - Douchette Ø 80 mm, double coque - Anti-calcaire, picots en silicone - Flexible, double agrafage 1,50 m



Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500	8	Chromé	B9506AA	43,70	0,02	2075449	B20	**49,26**

OLYOS

NOUVEAUTÉ



GARNITURE DE DOUCHE OLYOS 1 JET

Avec douchette à main 1 jet
- Flexible de 1750 mm, support articulé
- Easy-grip

Longueur du flexible (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1750	Chromé	D2656AA	40,90	0,02	4325759	B20	**50,70**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ



Ideal Standard

GARNITURE DE DOUCHE OLYOS 3 JETS

Avec douchette à main 3 jets
- Flexible de 1750 mm, support articulé
- Easy-grip

Longueur du flexible (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1750	Chromé	D2657AA	49,90	0,02	4325760	B20	**61,86**

FLEXIBLE DE DOUCHE

■ DOUBLE AGRAFAGE CHROMÉ

AQUANCE

FLEXIBLE SODI DOUBLE AGRAFAGE

Acier inoxydable - Anti-torsion - Chromé

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500	SODI36007	9,90	0,02	2923162	M10	**9,90**
1750	SODI36015	10,95	0,02	2923163	M10	**10,95**
2000	SODI36023	12,65	0,02	2923164	M10	**12,65**

■ ROTAFLEX CHROMÉ

PROFESSIONAL GROHE

FLEXIBLE ROTAFLEX

Chromé - Universel 1/2" x 1/2" - Système anti-torsion Twistfree



Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1750	28410002	23,24	0,02	4145640	B20	**28,64**
1500	28409002	20,33	0,02	4145639	B20	**25,03**
2000	28413002	26,16	0,02	4145641	B20	**32,40**

PROFESSIONAL GROHE

FLEXIBLE RELEXAFLEX - CHROMÉ

Surface lisse - Universel 1/2" x 1/2"



Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1250	28150002	14,51	0,02	4145622	B20	**17,97**
1500	28151002	17,43	0,02	4145623	B20	**21,46**
1750	28154002	20,33	0,02	4145625	B20	**25,19**
2000	28155002	23,24	0,02	4145626	B20	**28,83**

■ PVC SATINÉ

AQUANCE

FLEXIBLE BERY PVC

PVC Chromé - A effet métal lisse - Anti-torsion.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF



Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500	BERY53507	15,90	0,02	2923171	M10	**15,90**
1750	BERY53515	16,95	0,02	2923172	M10	**16,95**
2000	BERY53523	18,85	0,02	2923173	M10	**18,85**

AQUANCE

FLEXIBLE BERY PVC - NOIR MAT

En PVC - Anti-torsion

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2000	BERY53531	21,10	0,02	3080746	M10	**21,10**

■ DESIGNFLEX

hansgrohe

FLEXIBLE DESIGNFLEX

Flexible synthétique avec effet métallique tressé de haute qualité - Pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Matériau étanche et imperméabilisé - Fils fabriqués en PET recyclé - Conception unique avec des fils tressés multicolores - Matériau chaud, similaire au coton pour un toucher agréable sur la peau - Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	28260000	39,78	0,02	4236293	B20	**50,92**

■ ISIFLEX

hansgrohe

FLEXIBLE ISIFLEX

Synthétique à effet métallique de haute qualité - Douille Synthétique facile à nettoyer - Ecrou anti-torsion du flexible - anti-pliure



Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	28276000	33,96	0,02	203962Q	B20	**40,31**
2000	28274000	36,22	0,02	2868593	B20	**42,47**

■ SILVERFLEX SATINÉ

PROFESSIONAL GROHE

FLEXIBLE SILVERFLEX - CHROMÉ

Surface lisse pour un nettoyage facile - Résistance aux torsions jusqu'à 500N Système Twistfree - Résistance à la pression jusqu'à 5 bars - Résistance à la chaleur 70°C - Anti-pliures - Connexion universelle G 1/2" x 1/2" - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1250	28362001	23,55	0,02	4145628	B20	**29,18**
1500	28364001	26,90	0,02	4145633	B20	**33,11**
1750	28388001	30,26	0,02	4145634	B20	**37,26**

SUPPORT DE DOUCHE

■ MURAL FIXE

AQUANCE

SUPPORT MURAL SODI

En ABS chromé - Support fixe - 2 points de fixations



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI36502	4,60	0,02	2923165	M10	**4,60**

SUPPORT DE DOUCHE (Suite)

SUPPORT DOUCHETTE KALI AVEC ALIMENTATION

Prise d'eau design carré - Support en métal fixe pour douchette - Raccords mâles 15x21



Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI40504	59,90 0,02	4204469	M10	**59,90**

SUPPORT DOUCHETTE PORTER'S

Mural - Fixe - Chromé



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	28331000	33,77 0,02	2243758	B20	**45,47**

SUPPORT DOUCHETTE MOVARIO MURAL FIXE



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	28403000	32,48 0,02	558051N	B20	**40,24**

SUPPORT MURAL FIXE RELEXA

Finition chromée



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	28622000	19,59 0,02	111742M	B20	**24,26**

■ MURAL ARTICULÉ

SUPPORT MURAL ARTICULÉ KALI

En ABS chromé



Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI44035	8,30 0,02	3144656	M10	**8,30**

SUPPORT MURAL ARTICULÉ BERY

Support orientable - 2 points de fixations



Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir mat	BERY53408	8,70 0,02	3454299	M10	**8,70**

SUPPORT PORTER'VARIO

Angle d'inclinaison du support de douche réglable - Pour les flexibles avec écrou conique - Métallique



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	28328000	51,24 0,02	2929049	B20	**67,04**

SUPPORT MURAL 3 POSITIONS

Support mural 3 positions - En ABS



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	E75075-CP	23,40 0,02	2852776	B30	**36,56**

■ DÉPART DESSOUS

SUPPORT PAR-DESSOUS CHROMÉ

Support robinetterie - En ABS - Finition chromée



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	0309020	11,28 0,02	3247327	B30	**18,83**

■ PORTE-SAVON

PORTE-SAVON KALI


En ABS Chromé - 12,8 x 12,2 x 3 cm - Avec trou pour égoutter - Pour barre de douche Ø 25 mm



Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	KALI44100	5,90 0,02	3352142	M10	**5,90**

CURSEUR POUR BARRE DE DOUCHE





CURSEUR POUR BARRE BERY

Curseur en ABS chromé ou noir - Pour barre de douche Ø 25 mm

Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	BERY53358	13,95 0,02	3616981	M10	**13,95**
Chromé	BERY44159	12,95 0,02	3616980	M10	**12,95**

COLONNE LIAISON LIBRE

■ KALI

COLONNE DE DOUCHE RÉNOVATION KALI

Inverseur manuel en laiton - Prise d'eau G1/2 par flexible synthétique à effet metal lisse - Douche de tête inox extra-plate anticalcaire Ø 250 mm - Tube télescopique Ø 22 hauteur : mini 904mm / maxi 1384 mm - Douchette ABS chromée 3 jets diamètre 100 mm - Curseur à visser coulissant - Flexible synthétique à effet métal lisse 1500 mm - Support mural fixe



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 250	Chromé	KALI44027	195,00 0,02	3616982	M10	**195,00**

CURSEUR POUR COLONNE DE DOUCHE RÉNOVATION KALI

Curseur en ABS chromé - Pour tube Ø 22 mm



Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI44167	15,20 0,02	3616983	M10	**15,20**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

Coin toilettes

WC lavant 142
Pack WC au sol 143
Cuvette avec réservoir équipé 147
Cuvette au sol alimentation indépendante 149
Cuvette suspendue 149
Bâti-support WC et accessoires 153
Lave-mains 156
Réservoir de chasse 159
Broyeur et pompe de relevage 161
Mécanisme et flotteur de chasse 164
Robinet d'arrêt pour WC 166
Pipe manchette et raccord 167
Accessoires toilette 170
Abattant pour WC 171

WC LAVANT

SUSPENDU

GEBERIT

WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN TUMA COMFORT

Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Cuvette sans bride - Détection d'utilisateur - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable, avec fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Lunette d'abattant à chauffage rapide et avec fermeture ralentie, SoftOpening - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Compatible avec l'application Geberit AquaClean



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
55,3 x 36	Blanc	146.290.11.1	2544,20	0,12	1,10	1977515	B20	**3176,09**
55,3 x 36	Blanc / Verre	146.290.SI.1	2589,94	0,12	1,10	1977517	B20	**4394,60**

GEBERIT

WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN SELA

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Température de l'eau de douche réglable - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie - Couvercle d'abattant avec SoftOpening - Lumière d'orientation réglable en sept couleurs - Fonctions et réglages par télécommande - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC - Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
56,5 x 37,5	Blanc	146.220.11.1	2924,99	0,12	0,70	3055550	B20	**3651,43**

GEBERIT

WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN ALBA

Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush - Abattant avec fermeture ralentie - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Température de l'eau de la douche réglable - Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Programme de détartrage - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
56,5 x 37,5	Blanc	146.350.01.1	995,00	0,12	0,48	4204157	B20	**1242,12**

NOUVEAUTÉ

GROHE

WC LAVANT SUSPENDU SENSIA PRO

Cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau

- 2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
- Bras séparé pour la douchette féminine
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
- Intensité du jet ajustable
- Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
- Unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité
- Séchage à air chaud avec température ajustable
- Fonction de détartrage
- Siège en PP et abattant avec ouverture/fermeture automatique
- Détection de présence avec capteur pyroélectrique
- Interrupteur
- Lumière nocturne (intérieur)
- Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
- Télécommande avec support mural



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
61 x 38,7	Blanc alpin	36508SH0	2332,75	0,30	4200672	B20	**2777,12**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr

MA LIVRAISON
- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

AU SOL

GEBERIT

WC LAVANT AQUACLEAN TUMA COMFORT

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre désactivable - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Bras de douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Programme de détartrage - Cuvette sans bride - Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC - Reconnaissance d'utilisateur, 4 profils possibles - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable et fonction d'arrêt différe - Séchoir activable - Lunette d'abattant à chauffage rapide et fermeture ralentie (SoftOpening) - Fonctions et réglages par télécommande - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
52,3 x 36	Blanc	146.310.11.1	2818,94	0,12	1,10	3527925	B20	**4783,18**

GEBERIT

WC LAVANT AQUACLEAN MAÏRA CLASSIC

Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude - Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Température de l'eau de douche réglable - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Bras de douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Programme de détartrage - Cuvette sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush - Reconnaissance d'utilisateur (4 utilisateurs possibles) - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable et fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux - Bras du séchoir mobile - Température du séchoir réglable - Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie (SoftOpening) - Protection acoustique prémontée - Fonctions et réglages par télécommande - Compatible avec l'application Geberit Home - Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC - Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite - Avec réservoir apparent intégré - Hauteur d'assise entre 44 et 56 cm à définir lors de l'installation - Rinçage du WC pouvant être déclenché par télécommande



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
59 x 40	Blanc	146.243.11.1	5896,84	0,12	1,10	3055552	B20	**10005,77**

PACK WC SANS BRIDE

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

PACK WC COMPLET BELO AVEC EFFET CYCLONIQUE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE





Cuvette carénée sans bride en céramique blanche, sortie horizontale avec effet cyclonique
- Réservoir en céramique avec alimentation latérale
- Hauteur de cuvette : 42,5 cm
- Profondeur : 65 cm
- Largeur : 37 cm
- Hauteur totale : 77 cm
- Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir
- Livré avec abattant thermodur avec frein de chute et déclipsable, charnières en métal
- Livré avec tire-fonds de fixation
- Robinet d'arrêt non fourni

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 37	Blanc	BEL027451	235,00	0,21	4327451	M10	**235,00**

AQUANCE

PACK WC CARÉNÉ COMPLET BELO II SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Réservoir en céramique avec alimentation latérale - Hauteur de cuvette : 40 cm - Profondeur : 63,5 cm - Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir Optima 49 Siamp - Robinet flotteur classe 1 - Abattant frein de chute Duroplast, slim, amovible, fixations par le haut avec charnières en acier inoxydable - Livré avec tire-fond de fixation, robinet d'arrêt non fourni



NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
64 x 36,5	Blanc	BEL020995	251,50	0,21	4216995	M10	**251,50**

AQUANCE

PACK WC CARÉNÉ COMPLET ARBO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir - Abattant thermodur slim avec fermeture ralentie - Charnières en acier inoxydable - Fixation de l'abattant pas le dessus et déclipsable - Livré avec tire-fond de fixation - Robinet d'arrêt non fourni



NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
63 x 36	Blanc	ARB011507	180,00	0,21	4206945	M10	**180,00**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

PACK WC AU SOL (Suite)

NOUVEAUTÉ



PACK WC COMPLET SAVO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale
- Sans bride
- Réservoir mécanisme 3/6 litres NF
- Abattant NF polypropylène déclipsable
- Charnière en acier inoxydable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
64,6 x ,35	Blanc	SAV031419	139,00 0,21	4331419	M10	**139,00**

PACK WC COMPLET ARTO - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette carénée sans bride - Hauteur totale : 79 cm - Hauteur de la cuvette : 40 cm - Mécanisme de chasse 3/6 L - Abattant ultra-fin déclipsable à descente progressive - Série Exclusive pour Téréva

EXCLU



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65.5 x 39	Blanc	4697R0+5714+8M37	-	3301309	B20	**607,81**

PACK WC COMPLET TESI AQUABLADE - SORTIE HORIZONTALE

Abattant thermodur ultra-fin avec frein de chute - Classe acoustique 1 - Soupape à double chasse 3/6 litres - Fourni avec le kit de fixations au sol.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
66,5 x 36,5	Blanc	T033601	519,05 0,21	1406520	B20	**555,91**

PACK WC COMPLET KHEOPS AQUABLADE - SORTIE HORIZONTALE

Chasse d'eau révolutionnaire Aquablade® - Fournie avec kit de fixations au sol - Abattant thermodur (en urea) ultra-fin frein de chute, fixation dessus. Déclipsable - Réservoir alimentation sur le côté, silencieux, certifié NF - Economie d'eau : mécanisme de chasse à remplissage différé Smartvalve - 1 soupape à double chasse 3/6 l - Dim : 66,5 x 37 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
66,5x37	Blanc	P024701	449,60 0,21	4068469	B20	**493,00**

PACK WC COMPLET OKYRIS RIMLS+ - SORTIE HORIZONTALE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette carenée, avec kit de fixation caché et fourni - Abattant thermodur frein de chute recouvrant, fixation par le dessus - Mécanisme de chasse préinstallé en 3/6 L avec remplissage en différé



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
66,5 x 36	Blanc	P023201	364,70 0,21	3755400	B20	**336,63**

PACK WC COMPLET OKYRIS RIMLS+ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Sans bride RimLS+® Okyris - Cuvette carenée, avec kit de fixation caché et fourni - Abattant thermodur standard recouvrant, fixation par le dessus. - Réservoir à alimentation latérale, pré-percé à gauche et réversible par permutation du mécanisme - Mécanisme de chasse préinstallé en 3/6 L avec remplissage en différé



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
66 x 35,5	Blanc	P023101	341,10 0,21	3755399	B20	**374,01**

PACK WC COMPLET ULYSSE+ SANS BRIDE ABATTANT FREIN DE CHUTE - SORTIE HORIZONTALE

Abattant frein de chute thermodur en urea, matière recyclé - Fixation par le dessus - Charnières inox - Mécanisme SmartValve pré-installé en 3/6L à remplissage différé - Réservoir compact pour gain de place - Bouton de chasse blanc (Recyclable)



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
62 x 36,5	Blanc	P027401	246,20 0,21	4201659	B20	**294,03**

PACK WC COMPLET ULYSSE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette sortie horizontale - Abattant thermodur en urea frein de chute, fixation par le dessus et charnières inox - Mécanisme SmartValve à remplissage différé - Réservoir à alimentation latérale



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P026701	215,30 0,21	4201656	B20	**236,73**

PACK WC COMPLET RENOVA RIMFREE - SORTIE ORIENTABLE

Sortie multi-directionnelle - Semi-caréné - Rimfree : Sans bride - Avec abattant ralenti et déclipsable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
67,5 x 35,5	Blanc	501.866.00.1	510,37 0,21	3352435	B20	**592,98**

PACK WC COMPLET CARÉNÉ SANS BRIDE RENOVA - SORTIE HORIZONTALE

Rimfree : Sans bride - Cuvette carénée - Avec abattant fermeture ralentie et déclipsable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
67 x 36	Blanc	501.856.00.1	430,75 0,21	3352440	B20	**500,48**

PACK WC COMPLET RENOVA RIMFREE - SORTIE HORIZONTALE

Rimfree : Sans bride - Avec abattant fermeture ralentie et déclipsable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
67 x 35,5	Blanc	501.755.00.1	379,07 0,21	3352437	B20	**383,21**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

PACK WC COMPLET ICON SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Cuvette caréné sans bride - Avec réservoir attenant 3/6L - Couvercle d'abattant slim recouvrant - Alimentation latérale gauche/droite ou en bas - Sortie multidirectionnelle

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
63,5 x 35	Blanc	500.821.00.1	867,23	0,21	3078275	B20	**1007,60**

Jacob Delafon PARIS

PACK WC COMPLET ODÉON UP SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Dim : 67 x 36.5 cm - Abattant thermodur, charnière métal inox - Hauteur confort 41.5 cm

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
67 x 36,5	Blanc	E22769-00	329,75	0,21	4118182	B20	**298,39**

Jacob Delafon PARIS

PACK WC COMPLET PATIO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Réservoir 3/6 L - Alimentation latérale - Abattant standard thermodur, charnières métal - Mécanisme silencieux classe 1

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
78,70 x 38,50	Blanc	E20208-00	295,95	0,21	3136557	B20	**290,30**

Jacob Delafon PARIS

PACK WC COMPLET PATIO SANS BRIDE - SORTIE VERTICALE



Réservoir 3/6 L - Alimentation latérale - Abattant standard thermodur, charnières métal - Mécanisme silencieux classe 1

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
78,70 x 38,50	Blanc	E20209-00	306,10	0,21	3136558	B20	**300,26**

■ PACK WC CLASSIQUE

AQUANCE

PACK WC COMPLET ARBO - SORTIE HORIZONTALE



Style rétro - Sortie horizontale - Abattant thermodur avec charnières métal - Mécanisme 3/6 L Siamp

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 41	Blanc	ARB011119	380,00	0,21	3369422	M10	**380,00**

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

PACK WC COMPLET SAVO - SORTIE HORIZONTALE



Avec bride

- Capacité de chasse 3/6 litres
- Sortie horizontale
- Alimentation sur le coté du réservoir
- Abattant thermosouple antibactérien sans frein de chute
- Livré avec kit de fixation, charnières standard plastiques

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
37 x 62,5	Blanc	SAV033931	125,90	0.21	4333931	M10	**125,90**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK WC COMPLET NOÉ - SORTIE HORIZONTALE



Fourni avec un abattant thermodur à charnière inox - Réservoir réversible

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65,5 x 37	Blanc	P948001	167,40	0,21	1176903	B20	**147,75**

GEBERIT

PACK WC COMPLET RENOVA - SORTIE HORIZONTALE



Avec abattant standard

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
67 x 35,5	Blanc	501.756.00.1	263,62	0,21	3352438	B20	**306,30**

Jacob Delafon PARIS

PACK WC COMPLET EOLIA - SORTIE HORIZONTALE



Dim : 66,5 x 35,5 cm - Equipé d'une cuvette Brive 3 - Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 litres - Avec robinet flotteur alimentation latérale - Kit de fixation du réservoir, fixations inoxydables - Abattant polypropylène, charnières plastiques

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66,5 x 35,5	Blanc	E0403-00	176,60	0,21	1112000	B20	**154,21**

Jacob Delafon PARIS

PACK WC COMPLET EOLIA - SORTIE HORIZONTALE



Dimensions : 68 x 35,5 cm - Abattant en Polypropylène, charnière plastique - Alimentation par dessous

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66,5 x 35,5	Blanc	E24448-00	185,35	0,21	3383580	B20	**248,79**

PACK WC AU SOL (Suite)

■ PACK WC GAIN DE PLACE SANS BRIDE

Ideal Standard

PACK WC COMPLET COMPACT I.LIFE S RIMLS+ - SORTIE HORIZONTALE



Cuvette carénée, profondeur réduite : seulement 60 cm - Technologie de chasse RimLS+® sans bride - Abattant Thermodur recouvrant à frein de chute, fixations par le dessus - Kit de fixations cachées fournis - Mécanisme de chasse pré-installé en 3/6 L avec technologie SmartValve : remplissage différé

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60,5 x 36	Blanc	T517101	499,00	0,21	3755393	B20	**547,15**

■ PACK WC GAIN DE PLACE

GEBERIT

PACK WC COMPLET COMPACT RÉNOVA - SORTIE ORIENTABLE



Compact - Sortie multi-directionnelle - Rimfree : Sans bride - Avec abattant fermeture ralentie déclipsable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
61,5 x 35,5	Blanc	501.859.00.1	542,59	0,21	3352436	B20	**548,39**

Jacob Delafon PARIS

PACK WC COMPACT ODÉON UP - SORTIE HORIZONTALE



WC compact adapté aux petits espaces - Abattant en thermodur : matériau durable et résistant - Charnières en inox durables.

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 41	Blanc	E0374-00	534,75	0,21	2852748	B20	**665,88**

■ PACK WC SURÉLEVÉ SANS BRIDE

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET ARBO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



WC caréné
- Sortie horizontale
- Sans bride
- Réservoir mécanisme 3/6 litres SIAMP
- Abattant NF thermodur déclipsable et frein de chute
- Charnière en acier inoxydable

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
62,8 x 34,5	Blanc	ARB031422	295,00	0,21	4331422	M10	**295,00**

GEBERIT

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ RENOVA COMFORT SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Abattant à fermeture ralentie et déclipsable - Dim : 67 x 36,5 cm - Hauteur d'assise : 46 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
67 x 35,5	Blanc	501.849.01.1	475,32	0,21	3348307	B20	**480,50**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE



Cuvette surélevée sortie horizontale - Abattant Thermodur (en urea) avec frein de chute, fixations par le dessus, charnières inox - Réservoir 3/6L à remplissage différé, alimentation latérale

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P026901	284,30	0,21	4201657	B20	**333,20**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ OKYRIS RIMLS+ - SORTIE HORIZONTALE



Cuvette surélevé carénée, fixations cachées - Kit de fixation au sol fourni, 4 point de fixations - Hauteur d'assise 46,5 cm hors abattant - Abattant Thermodur, fixations par le dessus - Technologie de chasse RimlS+ sans bride - Réservoir alimentation latérale, mécanisme silencieux NF, équipé d'un système Smartvalve, à remplissage différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66.5x36	Blanc	P023301	472,80	0,21	4068471	B20	**518,43**

■ PACK WC SURÉLEVÉ

AQUANCE

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ SAVO - SORTIE HORIZONTALE




En céramique blanc - Alimentation latérale - Hauteur de cuvette : 46 cm - Profondeur : 63,5 cm - Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir - Robinet flotteur classe 1 - Livré avec abattant thermodur, charnières métal

CSTB le futur en construction NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 35,5	Blanc	SAV001037	225,00	0,21	2864674	M10	**225,00**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK WC À POSER COMPLET SURÉLEVÉ NOÉ - SORTIE HORIZONTALE



Hauteur d'assise : 47 cm - Abattant thermodur (en urea) - Fixation par le dessus, charnières inox - Fourni avec kit de fixations au sol - Alimentation latérale, silencieux, certifié NF.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 36,5	Blanc	E905701	258,40	0,21	1314991	B20	**262,34**

GEBERIT

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ BASTIA - SORTIE HORIZONTALE



Cuvette avec bride - Réservoir double touche, type 1, 3/6 L, alimentation latérale - Sortie horizontale - Avec quatre points de fixation - Hauteur d'assise surélevée - Abattant en Duroplastet

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36	Blanc	08328000000201	270,10	0,21	3055504	B20	**272,99**

CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ

■ CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE ASPIRAMBO - SORTIE CENTRALE

Sortie centrale Ø 85 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
64,5 x 48	Blanc	P231001	382,15	0,12	1176904	B20	**458,79**



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE ASPIRAMBO - SORTIE ORIENTABLE

Sortie orientable Ø 80 mm - A équiper obligatoirement d'une tubulure

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65,5 x 33	Blanc	P233001	365,65	0,12	766052Y	B20	**402,04**



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RÉSERVOIR SIMPLE CHASSE POUR CUVETTE ASPIRAMBO

Alimentation par le dessous, - Silencieux - 1 ensemble de fixations cuvette/réservoir - Certifié NF classe acoustique 1

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	P945101	250,20	0,08	766056Q	B20	**275,10**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

TUBULURE POUR ASPIRAMBO

En plastique - Avec joint d'emboitement caoutchouc

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	D5994AC	50,45	0,02	766053J	B20	**60,56**



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

TUBULURE COUDÉE POUR ASPIRAMBO

En porcelaine - Coudée

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
115	100	P282001	76,65	0,02	1176905	B20	**92,02**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

TUBULURE LONGUE POUR ASPIRAMBO

En porcelaine - Longue 245 mm - Ø 80 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
245	80	P286001	76,65	0,02	1176906	B20	**92,02**



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

TUBULURE COURTE POUR ASPIRAMBO

En céramique - Courte 160 mm - Ø 80 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160	80	P286101	59,65	0,02	1176907	B20	**71,60**



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SEULE AU SOL NOÉ - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette sortie horizontale - Dim : 40 x 37 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
43x37	Blanc	P238501	79,60	0,12	4135846	B30	**138,87**



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Coloris : Blanc Brillant - Montage : Sur pied - Forme : Courbe - Matériau : Porcelaine vitrifiée

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P015801	99,90	0,12	3424680	B20	**100,02**



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE+ SANS BRIDE - SORTIE VERTICALE

Cuvette carénée sans bride sortie verticale - Dim : 40,5 x 36.5 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P016301	104,85	0,04	3424683	B20	**125,69**

CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ (Suite)

fischer

FIXATION POUR WC WB 5N

L'ensemble de fixations pour WC WB 5N contient tous les éléments nécessaires pour une fixation sûre de WC au sol et de bidets horizontaux - L'équerre de montage de la WB 5N avec des maillages de trous prépercés permet une fixation flexible dans deux directions - La grande collerette empêche tout contact entre les vis et les céramiques, assurant ainsi une fixation sans dommages - Le kit contient 2 chevilles SX 10 en nylon haute qualité, 2 vis 7 x 60 avec rondelle intégrée, 2 équerres nylon, 2 vis 5 x 45 en acier inoxydable et 2 capuchons chromés



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18652	16,67	0,01	2329045	D10	**14,83**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RÉSERVOIR ATTENANT ULYSSE DOUBLE TOUCHE

Alimentation latérale - Silencieux



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	P018901	75,20	0,08	3424684	B20	**75,31**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	55,60	0,02	1760318	B20	**48,70**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT UNIVERSEL

En thermodur (en urea) - A charnières plastique - Fixation dessous - 44,5 x 36,5 cm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	E131601	30,80	0,02	3755398	B20	**33,78**

GEBERIT

CUVETTE SEULE AU SOL BASTIA - SORTIE HORIZONTALE



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
67 x 36	Blanc	00347500000	93,17	0,12	3055386	B20	**92,50**

GEBERIT

RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé
Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	00382510000640	81,22	0,08	3055392	B20	**84,53**

GEBERIT

ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	36,98	0,02	3055298	B20	**39,67**

Jacob Delafon PARIS

CUVETTE SEULE AU SOL BRIVE - SORTIE HORIZONTALE

Avec fixation au sol - Blanche - Abattant non fourni



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 35,5	Blanc	E4380-00	98,25	0,12	1216132	B20	**96,37**

Jacob Delafon PARIS

RÉSERVOIR BRIVE

Réservoir Brive complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L - Attenant - Robinet flotteur silencieux - Alimentation latérale - Type de mécanisme : double touche - Longueur : 16,5 cm - Largeur : 36,5 cm - Hauteur : 3,7 cm - Céramique - Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	E4452-00	85,25	0,08	2852770	B20	**78,33**

Jacob Delafon PARIS

ABATTANT BRIVE

En polypropylène blanc - Charnières métal réglables.



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fixation réglable	Blanc	Métal	Par le dessous	E4357G-00	29,85	0,02	1109253	B20	**29,56**

■ CUVETTE SURÉLEVÉE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SEULE SURÉLEVÉ AU SOL ULYSSE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Répond à tous types de contraintes : espaces restreints, logement social, rénovation et accessibilité
Cuvette WC surélevée sans bride avec trous d'abattant et sortie horizontale - Collection Ulysse - Coloris : Blanc Brillant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P016201	185,00	0,12	3424682	B20	**221,78**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RÉSERVOIR ULYSSE 3/6 LITRES - ALIMENTATION VERTICALE

Alimentation par le dessous, silencieux, classe acoustique 1 - 1 soupape double chasse 3 / 6 L - Ensemble de fixations cuvette/réservoir fourni - Dimensions : 33,5 x 16,5 x 38,8 cm



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	P019801	75,20	0,08	3424685	B20	**83,91**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	55,60	0,02	1760318	B20	**48,70**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Ideal Standard

ABATTANT WC UNIVERSEL

Frein de chute

Type de charnière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie	Blanc	E131801	71,05	0,02	2227074	B20	**77,55**

GEBERIT

CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE BASTIA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Pour réservoir attenant.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36	Blanc	00328000000	140,04	0,12	3055385	B20	**147,18**

GEBERIT

RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé
Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	00382510000640	81,22	0,08	3055392	B20	**84,53**

GEBERIT

ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	36,98	0,02	3055298	B20	**39,67**

CUVETTE AU SOL ALIMENTATION INDÉPENDANTE

■ CUVETTE CLASSIQUE



GEBERIT

CUVETTE SEULE AU SOL PUBLICA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 39 cm- Blanche

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
46 x 36	Blanc	00309000000	123,08	0,12	3055376	B20	**118,13**

GEBERIT

CUVETTE SEULE AU SOL PUBLICA - SORTIE ARRIÈRE CACHÉE

Hauteur : 39 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51 x 36	Blanc	00300000000	153,50	0,12	3055375	B20	**162,86**

GEBERIT

ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	36,98	0,02	3055298	B20	**39,67**

CUVETTE SUSPENDUE

■ CUVETTE SANS BRIDE

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

PACK CUVETTE SUSPENDUE BELO COMPACT - SANS BRIDE



Cuvette suspendue compacte 360 x 360 x 530
- Sans bride
- Capacité de chasse 3/6 litres
- Abattant thermodur extra fin déclipsable et frein de chute
- Charnière en acier inoxydable

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 36,7	Blanc	BEL031423	265,00	0,12	4331423	M10	**265,00**

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

PACK CUVETTE SUSPENDUE BELO - SANS BRIDE



Cuvette suspendue noir mat 360 x 360 x 530
- Sans bride
- Capacité de chasse 3/6 litres
- Abattant thermodur extra fin déclipsable et frein de chute
- Charnière en acier inoxydable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 36,7	Noir	BEL031424	310,00	0,21	4331424	M10	**310,00**

grandbains
Du grand art. grandbains.fr
Votre expert salle de bains
Salle de bains
Accessoires
Carrelage

CUVETTE SUSPENDUE (Suite)

NOUVEAUTÉ

CUVETTE SUSPENDUE ARBO CARÉNÉE



Cuvette suspendue en céramique sans bride
- Design moderne, ligne ovale
- La technologie CleanOn utilisée permet le nettoyage efficace de toutes les surfaces internes de la cuvette
- Elements de montage peu visibles
- Livré avec un abattant slim (faible épaisseur) facile à nettoyer
- Fixations rapides
- Profondeur : 53 cm - Hauteur : 36,5 cm - Largeur : 35,5 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35,5 x 53	Blanc	ARB033932	199,75	0.21	4333932	M10	**199,75**

NOUVEAUTÉ

PACK CUVETTE SUSPENDUE SAVO - SANS BRIDE



Cuvette suspendue 360 x 385 x 540
- Sans bride
- Abattant NF duroplast déclipsable et frein de chute
- Charnière en acier inoxydable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52,6 x 35,6	Blanc	SAV031420	129,50	0,12	4331420	M10	**129,50**

PACK CUVETTE SUSPENDUE ARTO

Sans bride - Abattant ultra-fin déclipsable à descente progressive - Série Exclusive pour Téréva

EXCLU



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
53 x 37	Blanc	4696R0+8M37	-	3301305	B20	**395,75**

PACK CUVETTE SUSPENDUE TESI AQUABLADE®



Système AquaBlade ultra performant - Chasse directe - Abattant ultra-fin avec frein de chute.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 36,5	Blanc	T354601	429,05	0,12	1406521	B20	**392,69**

PACK CUVETTE SUSPENDUE KHEOPS AQUABLADE - ABATTANT FREIN DE CHUTE



Chasse d'eau révolutionnaire - En porcelaine vitrifiée - Carénée - Fixations invisibles - Chasse directe - Alimentation indépendante - Abattant recouvrant frein de chute

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54,5 x 36,5	Blanc	P024601	352,40	0,12	4068468	B20	**377,41**

PACK CUVETTE SUSPENDUE OKYRIS RIMLS+



Semi-caréné - Avec abattant thermodur recouvrant avec frein de chute déclipsable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54,5 x 36	Blanc	P023001	279,10	0,12	3755383	B20	**254,08**

PACK CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE 2 - SANS BRIDE



Dim : 53 x 36,5 cm - Abattant ultra fin thermodur - Fixation abattant par le dessous, charnière inox

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 35,4	Blanc	P008401	148,30	0,12	2279283	B20	**160,02**

PACK CUVETTE SUSPENDUE EREA RIMFREE



Pour réservoirs à encastrer - Suspendu - Cuvette Rimfree® sans bride - Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC - Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 - Caréné - Fixations cachées - Charnières en métal - Couvercle d'abattant recouvrant - Abattant déclipsable - Abattant à fermeture ralentie

EXCLU

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 35,5	Blanc	502.967.00.1	484,26	0,21	4250417	B20	**425,51**

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE® - SEMI-CARENÉ



Semi-caréné - Système de chasse optimisé Rimfree® sans bride - Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis)

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53 x 36	Blanc	203070000	288,49	0,12	3056133	B20	**335,18**

PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE - ABATTANT FREIN DE CHUTE



Cuvette sans bride, avec limiteur de débit intégré - Avec abattant à fermeture ralentie duroplast, à charnières laiton

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 35,5	Blanc	500.699.01.1	348,24	0,21	3056140	B20	**366,98**

PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE®



Cuvette Rimfree sans bride - En céramique - Semi-caréné - Couvercle d'abattant recouvrant en duroplast

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53 x 37	Blanc	500.800.00.1	394,73	0,21	3078277	B20	**398,94**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE DITO RIMFREE®



Système de chasse optimisé Rimfree® sans bride - Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis) - Sans abattant - Fonctionnement à 6 litres

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53 x 36	Blanc	00390900000	178,66	0,12	3055394	B20	**191,38**

CUVETTE SUSPENDUE MIDEO



Économe en eau (2,6/4 L) - Siphon lisse pour plus d'hygiène - Dimensions : 52 x 36 cm - Sortie horizontale - Vendu sans abattant

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 36	Blanc	E4345-00	101,85	0,12	3136555	B20	**99,90**

ABATTANT MIDEO/BRIVE



Abattant standard polypropylène - Charnières métal réglables - NF D12 207 - Poids : 1,2 kg

NF

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Métal	E4359G-00	29,85	0,02	3136556	B20	**29,56**

CUVETTE SUSPENDUE PATIO SANS BRIDE



Sans bride - Abattant non inclus

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 36	Blanc	EDV101-00	158,80	0,12	2937755	B20	**146,78**

ABATTANT WC PATIO



En thermodur - Abattant standard - Sans bride - Déclipsable à descente progressive - Charnières métal inox

NF

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	E70021-00	83,40	0,02	3455830	B20	**111,95**

■ CUVETTE STANDARD

AQUANCE

CUVETTE SUSPENDUE SAVO



Longueur 52 cm - Sans abattant

CSTB le futur en construction NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 36	Blanc	SAV000807	79,00	0,12	1270071	M10	**79,00**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE BASTIA H. 335



A fond creux - Blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 36	Blanc	501.769.00.1	89,62	0,12	3352453	B20	**93,27**

GEBERIT

ABATTANT BASTIA



Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	36,98	0,02	3055298	B20	**39,67**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SUSPENDUE NOÉ



Cuvette suspendue avec bride NF Noe en porcelaine vitrifiée blanche

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 35,5	Blanc	P027201	90,90	0,12	4201654	B20	**91,87**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT HERCULE



Thermodur (en urea) - Fixation par dessous - Charnières plastiques

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	P513201	43,15	0,02	1315006	B20	**47,32**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT ULYSSE



Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	55,60	0,02	1760318	B20	**48,70**

Ideal Standard

CUVETTE SUSPENDUE CONNECT



Carénée
Chasse directe, alimentation indépendante
Sans abattant

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54,5 x 36,5	Blanc	E711601	280,00	0,12	1176914	B20	**277,41**

CUVETTE SUSPENDUE (Suite)

Ideal Standard

ABATTANT CONNECT

Abattant thermodur (en urea) - A charnières inox - Recouvrant - Fixation dessus

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	E712701	112,30	0,02	1176915	B20	**123,13**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE®

Pour réservoirs à encastrer - A fond creux - Blanc - Sans bride - Rince avec 4,5 l - Dégagement au sol 7 cm - En céramique - Livré sans abattant WC



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
54 x 35,5	Blanc	203050000	247,47	0,12	3056132	B20	**260,69**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA PLAN

Alimentation indépendante - A fond creux - Sans abatttant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
54 x 35,5	Blanc	202150000	266,00	0,12	3056127	B20	**309,06**

GEBERIT

PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA

Avec abattant à fermeture standard thermodur, charnières inox



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
54 x 35,5	Blanc	500.802.00.1	266,00	0,21	3056139	B20	**257,78**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA

Sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
54 x 36	Blanc	203040000	194,53	0,12	3056124	B20	**187,33**

■ CUVETTE COURTE SANS BRIDE

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

PACK CUVETTE SUSPENDUE COURTE ARBO SANS BRIDE



Cuvette suspendue avec sacoches 360 x 360 x 485

- Sans bride
- Abattant thermodur extra fin déclipsable et frein de chute
- Charnière en acier inoxydable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
49 x 36	Blanc	ARBO31421	199,75	0,12	4331421	M10	**199,75**

Ideal Standard

CUVETTE SUSPENDUE COURTE I.LIFE S SANS BRIDE

Sans abattant - Sans bride



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
48 x 33,5	Blanc	T459201	232,00	0,12	4068473	B20	**254,39**

Ideal Standard

PACK CUVETTE SUSPENDUE COURTE I.LIFE S RIMLS+

RimLS+® : technologie sans bride pour une cuvette mieux rincée à chaque chasse et plus facile à nettoyer - Avec abattant thermodur recouvrant à frein de chute - Fournie avec fixation invisible



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
48,5 x 36	Blanc	T500101	341,10	0,12	3755386	B20	**374,01**

GEBERIT

PACK CUVETTE SUSPENDUE RIMFREE RENOVA COMPACT

Cuvette Rimfree sans bride - Fixation facile - Caréné - Compact - Avec abattant fermeture ralentie - Couvercle d'abattant recouvrant - Charnières déclipsables en laiton chromé



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
49 x 36	Blanc	500.803.00.1	464,92	0,21	3078285	B20	**540,19**

■ CUVETTE COURTE

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE COURTE RENOVA COMPACT

Alimentation indépendante - Blanche - Sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
49 x 36	Blanc	203245000	194,53	0,12	3056122	B20	**187,33**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMPACT



Avec abattant recouvrant à fermeture standard

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
49 x 35,5	Blanc	500.804.00.1	279,24	0,21	3056138	B20	**324,45**

BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES

■ BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL AQUANCE

AQUANCE

BÂTI-SUPPORT CALU AUTOPORTANT



Mécanisme de chasse double volume 3/6 L - Structure métallique renforcée traitée anti-corrosion largeur 350 mm - Évacuation via pipe WC universelle orientable avec joint à lèvres dans la gorge - Fixations murales via fixations rapides réglables de 142 à 245 mm - Fixations au sol via pieds freinés réglables de 1100 à 1300 mm - Tiges d'actionnement et de fixations de support de plaque 1/4 de tour - Plaque vendue séparément

CSTB le futur en construction

Hauteur (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	CALU10030	189,50	0,15	3082147	M10	**189,50**

■ PLAQUE DE COMMANDE AQUANCE

AQUANCE


PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE BLANCHE CALU



Pour bâti-support Aquance Calu - Design - Fixation intuitive sans outil, ni mesure

FABRICATION FRANÇAISE

Version	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	CALU15039	27,95	0,02	3082149	M10	**27,95**



AQUANCE

PLAQUE DE COMMANDE CALU DESIGN

Pour bâti Aquance - Design - Inserts chromés - Fixation intuitive sans outil, ni mesure

FABRICATION FRANÇAISE

Version	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc / Insert : Chromé brillant	CALU20039	45,50	0,02	3082150	M10	**45,50**
Chromé mat / Insert : Chromé brillant	CALU20047	45,50	0,02	3082151	M10	**45,50**
Noir mat / Insert : Chromé brillant	CALU20054	45,50	0,02	3082152	M10	**45,50**

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD GEBERIT

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320



Pour installation d'une cuvette suspendue - Hauteur : 112 cm - Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm - Coude d'évacuation en PE-HD, Ø 90 mm - Manchon de transition, Ø 90/110 mm

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
112	Autoportant	111.333.00.5	553,73	0,15	5287841	B20	**427,26**

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT HAUTEUR RÉDUITE GEBERIT

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT OMEGA AUTOPORTANT



Hauteur réduite 82 cm autoportant - Pour installation d'une cuvette suspendue - Plaques de déclenchement comptact, frontal, ou par le dessus - Réservoir Omega compact, avec une profondeur de 12 cm

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
82	Autoportant	111.009.00.1	615,00	0,15	1244845	B20	**612,04**

■ BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR GEBERIT

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320 - HAUTEUR STANDARD EN APPLIQUE



Hauteur : 112 cm - Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm - Coude d'évacuation en PE-HD, Ø 90 mm - Manchon de transition, Ø 90/110 mm

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
112	Contre mur portant	111.303.00.5	447,32	0,15	434174A	B20	**424,19**

■ BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR HAUTEUR RÉGLABLE GEBERIT

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320 - HAUTEUR RÉGLABLE APRÈS INSTALLATION EN APPLIQUE



Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal - Hauteur : 112 cm - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Coude d'évacuation flexible - Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
112	Contre mur portant	111.396.00.5	716,28	0,15	1053908	B20	**802,76**

■ BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR HAUTEUR RÉDUITE GEBERIT

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT OMEGA EN APPLIQUE



Hauteur réduite 82 cm en applique - Pour installation d'une cuvette suspendue - Plaques de déclenchement comptact, frontal, ou par le dessus - Réservoir Omega compact, avec une profondeur de 12 cm

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
82	Contre mur portant	111.008.00.1	539,03	0,15	1244843	B20	**604,12**

BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES (Suite)

■ PLAQUE DE COMMANDE GEBERIT

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01

Synthétique - Pour réservoirs encastrés UP320 - UP300 et UP720 - UP700 - Déclenchement frontal - Cadre support livré avec matériel de fixation et tiges filetées de déclenchement - Double touche



Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	115.770.11.5	79,89	0,02	1166311	B20	**72,58**
Chromé brillant	115.770.21.5	105,06	0,02	1166312	B20	**109,61**
Noir	115.770.DW.5	105,06	0,02	1166316	B20	**117,74**

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01 EASY CLEAN

Plaque de déclenchement Sigma 01 - Pour un déclenchement frontal - Synthétique - Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma - Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils - Cadre support livré avec 2 boulons d'écartement et 2 tiges filetées de déclenchement - Double touche - Force de déclenchement < 20 N - Facile à nettoyer



Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé mat laqué	115.770.JQ.5	105,06	0,02	3527798	B20	**101,11**

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 20

En synthétique - Déclenchement frontal - Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide et sans outils - Largeur : 246 mm / Hauteur : 164 mm / Profondeur 15 mm



Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc / Insert : Chromé brillant	115.882.KJ.1	116,30	0,02	1110166	B20	**103,56**
Chrome mat laqué / Insert : Chromé brillant	115.882.JQ.1	154,81	0,02	3055775	B20	**173,51**

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE 200F

Blanc alpin - Interrompable - Largeur 340 mm / Hauteur 185 mm / Profondeur 39 mm



Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	115.222.11.1	75,41	0,02	1975405	B20	**84,52**

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE OMEGA 20 POUR BÂTI OMEGA

Synthétique - Pour réservoir Oméga - Double touche



Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé brillant / Insert : Chromé mat	115.085.KH.1	211,67	0,02	1244847	B20	**237,23**

■ ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORT GEBERIT

GEBERIT

MANCHON DE RACCORDEMENT PVC - PE

Pour réaliser la transition de matériau PVC Ø 100 - PE-HD D 90 - Pour le raccordement en sortie horizontale arrière des évacuations de bâti-supports WC - PVC



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
95	90	359.144.11.1	20,11	0,02	203990M	B20	**17,37**

GEBERIT

RALLONGE DE COUDE DE CHASSE AVEC MANCHETTE Ø 45

Pour goulotte Ø 55 mm



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
185	152.434.16.1	11,44	0,01	077976W	B20	**12,82**

GEBERIT

JEU DE MANCHETTES POUR WC L .185

Avec cache-boulons et écrous - Pour WC suspendu - 2 cache-boulons chromé mat - 2 écrous mâle 12



Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
185	55	102	152.404.46.1	36,62	0,01	046560M	B20	**41,05**

GEBERIT

JEU DE MANCHETTES ÉVACUATION ET ALIMENTATION POUR WC

Pour WC suspendu



Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	45	90	152.403.16.1	88,87	0,02	1053909	B20	**99,60**

■ SUPPORT D'HABILLAGE

GEBERIT

SUPPORT D'HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORT DUOFIX

Pour la réalisation de parois en applique jusqu'à une largeur de 120 cm et une profondeur de 40 cm
Pour bâti-support Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm
Pour hauteur de chape de 0–20 cm



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
111.217.00.1	131,35	0,01	3527898	B30	**187,20**

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT HAUTEUR RÉDUITE GROHE

GROHE

BÂTI-SUPPORT RAPID SL - HAUTEUR RÉDUITE

Montage en applique sur mur porteur ou non-porteur - Hauteur 0,82 m - Châssis en acier finition époxy - Ecartement des fixations 180/230 mm - Mécanisme à déclenchement pneumatique - Alimentation latérale par le dessus ou par l'arrière - Plaque de commande en façade ou par le dessus



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
82	Contre mur portant	38587000	425,50	0,15	1315598	B20	**516,43**

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD GROHE

GROHE

BÂTI-SUPPORT RAPID SL - HAUTEUR STANDARD AUTOPORTANT

Hauteur standard autoportant - Avec pieds renforcés - Hauteur 1,13 m - Écartement des fixations 180/230 mm - Pipe coudée PVC 100 mm - Pièce de raccordement DN 80 - Mécanisme à déclenchement pneumatique (NF) - Réservoir à capot amovible (NF) 6-9 litres, réglage d'usine 3 et 6 litres



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
113	Autoportant	38340001	267,05	0,15	569440Y	B20	**306,18**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GROHE

BÂTI-SUPPORT RAPID SLX - HAUTEUR STANDARD



Hauteur d'installation 1,13M adapté PMR
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec prise de courant intégrée pour WC lavant
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque interrompable
Livré avec fixations, garnitures d'évacuation et d'alimentation

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
113	Autoportant / Contre mur portant	39599000	373,06	0,15	3144345	B20	**452,79**

■ PLAQUE DE COMMANDE GROHE

GROHE

PLAQUE DE COMMANDE SKATE AIR VERTICALE



En ABS - Double touche ou interrompable - Pour mécanisme pneumatique - Montage vertical - Dim : 156 x 197 mm

Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	38505SH0	41,81	0,02	569552l	B20	**48,17**
Chromé brillant	38505000	52,39	0,02	1163587	B20	**62,66**



GROHE

PLAQUE DE COMMANDE SKATE COSMOPOLITAN

En ABS - Chrome éclatant et durable - Double touche ou interrompable - Pour mécanisme pneumatique AV1 - Montage horizontal ou vertical - Dim : 156 x 197 mm

Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé brillant	38732000	66,28	0,02	2081426	B20	**79,67**
Hard graphite brossé	38732AL0	166,57	0,02	2081434	B20	**202,16**
Titanium	38732BR0	142,89	0,02	2081427	B20	**173,46**
Chromé mat	38732P00	69,76	0,02	2081428	B20	**84,67**

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD SIAMP

SIAMP

BÂTI-SUPPORT INGENIO ESSENTIAL AUTOPORTANT



Hauteur : 1140 mm - Largeur : 395 mm - Profondeur : 185 mm - Installation au sol ou mur porteur - Chasse double-volume : 3/6 L - Robinet flotteur silencieux - Livré sans kit de liaison (réf 34117167)

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
114	Autoportant	31310110	318,20	0,15	2900919	B30	**340,66**

SIAMP

KIT DE LIAISON CUVETTE STANDARD AVEC SERRE JOINT CLIPSABLE



Avec manchon d'évacuation et d'alimentation - Kit de fixation céramique (compatible Verso & ingénio)

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
239	100 / 45	34117167	18,90	0,02	2272630	B30	**23,53**

SIAMP

BÂTI-SUPPORT INGENIO PREMIUN AUTOPORTANT



Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes - Hyper silencieux - Evacuation orientable - Avec kit de liaison - Installation sur sol ou mur porteur - Résistant à une charge de 400kg, autoportant sans fixation murale - Commande frontale à double volume - Maintenance aisée sans outils - Conditions de chantier optimales

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	Autoportant	10006825	383,50	0,15	3756416	B30	**411,96**

■ PLAQUE DE COMMANDE SIAMP

SIAMP

PLAQUE DE COMMANDE SPHÈRE INGENIO



Avec un cadre rectangulaire et des palettes rondes de finition - Plaque en ABS - Double volume - Actionnement mécanique - Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton - Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir

Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	31261060	49,40	0,02	2900922	B30	**48,82**
Chromé mat	31261160	77,90	0,02	3349126	B30	**90,79**

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD PORCHER

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

BÂTI-SUPPORT PROSYS AUTOPORTANT - HAUTEUR RÉGLABLE



2 points de fixation au sol - Pieds ajustable de 0 à 200 mm - Déclenchement mécanique - Réservoir (en PP) très résistant, à encastrer avec déclenchement frontal - Inclus matériel de fixation au mur, connexion cuvette WC entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2 pré-installé et boîtier de réservation. - Double chasse livrée pré-réglée à 6L/3L ajustable - Isolation du réservoir par l'extérieur pour une meilleure performance thermique et sonore - Technologie Smartvalve : Economie d'eau grâce à un remplissage différé - Soupape silencieuse de classe 1 certifiée NF

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120	Autoportant	R015467	233,80	0,15	2987958	B30	**342,75**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PLAQUE DE COMMANDE OLEAS M2



Double chasse - Actionnement mécanique - Design carré - Matière : ABS - Dimensions : 234 X 154 X 8,5 mm

Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé brillant	P0117AA	50,45	0,02	2987953	B30	**58,33**
Blanc	P0117AC	42,25	0,02	2987954	B30	**48,92**

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT NICOLL

Nicoll
Relier l'essentiel

BÂTI-SUPPORT VIRTUO ONE AUTOPORTANT



Equipé de : - Robinet flotteur classe acoustique I - Mécanisme double volume à câble - Coque polystyrène isolante contre la condensation et le bruit

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
109.3	Autoportant / Contre mur portant	WBS1P	357,89	0,15	3247490	B20	**275,93**

BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES (Suite)

PLAQUE DE COMMANDE BOUTONS RONDS

Dim : 20,4 x 14.7 cm - Support de plaque et vis de fixation inclus - Effort d'activation : < 20 N - Epaisseur de cloison : 16 à 75 mm



Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	0709176	53,02	0,02	3247450	B20	**37,55**

PLAQUE DE COMMANDE REC ASA

Dim : 20,5 x 14,6 cm - Support de plaque et vis de fixation inclus - Epaisseur de cloison : 16 à 75 mm



Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	PBRECB	64,39	0,02	3247481	B20	**47,55**

■ HABILLAGE POUR BÂTI

MEUBLE BÂTI-SUPPORT MEDIA

En mélaminé décor 16 mm avec chants plaqués - Tablette supérieure amovible - Trous de fixation et d'évacuation percés pour une hauteur de cuvette réglée à 44 cm - Livré en kit - Dimensions L 56,8 x H 131 x P 24,1 cm





Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc brillant	MEDIA80092	175,00	2,57	3080417	M10	**175,00**
Gris brillant	MEDIA80100	172,50	2,57	3080418	M10	**172,50**
Chêne Nebraska Naturel	MEDIA80118	165,00	2,57	3080419	M10	**165,00**

HABILLAGE EASY BÂTI TECHNIC UNIVERSEL

Pour bâti-support MB expert - Geberit et Grohe - Panodur isolant phonique fourni - Montage en façade ou en coffre - Recoupable - Hauteur 1200 mm - Pour une bonne installation prévoir 1 sac de mortier colle - 1 cartouche de mastic colle - 1 bande armée



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Gris anthracite	391010	150,69	0,04	1204696	B20	**170,42**

MASTIC COLLE ASSEMBLAGE POUR PANODUR

Cartouche de 210 ml



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	290310	28,28	0,01	1204697	B20	**27,75**

BANDE ARMÉE DE FINITION

Rouleau 20 m x 125 mm




Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	20	360114	17,47	0,01	1204698	B20	**18,44**

LAVE-MAINS

■ LAVE-MAINS AVEC MEUBLE

MEUBLE LAVE-MAINS MEDIA

Bois mélaminé décor épaisseur 16 mm avec chants plaqués - Tablette intérieure fixe - Porte réversible avec amortisseur et poignée métal - Vide sanitaire 50 mm - Dimensions L 40 x H 60 x P 22 cm - Plan vasque vendu séparément.



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	40	220	Blanc brillant	MEDIA40120	129,00	1,39	3080420	M10	**129,00**
60	40	220	Gris brillant	MEDIA40138	129,00	1,39	3080421	M10	**129,00**
60	40	220	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA40146	125,00	1,39	3080422	M10	**125,00**

PLAN VASQUE MEDIA - SYNTHÈSE ÉPAIS

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - L. 400 x l. 220 x Ep. 55 mm - Réversible droit ou gauche - Surface antibactérienne - Livré avec trop plein



Longueur (mm)	Nombre de vasque	Spécificité	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	1	Réversible	MEDIA42506	96,80	0,15	3660705	M10	**96,80**

PLAN LAVE-MAINS FIN MEDIA

En marbre de synthèse, percé 1 trou - Réversible droite ou gauche - Livré avec trop plein - Plan fin épaisseur 22 mm.



Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 22	MEDIA42001	99,85	0,15	3080424	M10	**99,85**

PLAN LAVE-MAINS MEDIA

En céramique blanche - L. 40 x P. 22,5 x Ep. 5 cm - Réversible gauche ou droite



Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 22,5	MEDIA42035	99,85	0,15	3348170	M10	**99,85**

MIROIR MÉDIA

Miroir épaisseur 4 mm contrecollé sur panneau mélaminé 16 mm avec passage de l'alimentation électrique non fournie - Miroir bords droits, joints polis - Système d'accroche non réglable fourni - Dimensions : L. 40 x H. 50 x Ep. 2 cm - Vendu sans applique



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Forme	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	40		MEDIA41011	71,50	0,12	3080423	M10	**71,50**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

APPLIQUE LED LONGUE MIR - CHROMÉ

Installation 3 en 1 : sur meuble, miroir et mural - Alimentation intégrée - Puissance: 6W - T° 4000K - 515 lumens - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Visserie fournie



IP 44

Flux lumineux (lm)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris.	Puissance (W)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
515	4000	Chrome	6	MIR17607	23,50	0,08	3981826	M10	**23,50**

APPLIQUE LED LONGUE MIR - NOIRE

Installation 3 en 1 : sur meuble, miroir et mural - Alimentation intégrée - Puissance: 6W - T° 4000K - 515 lumens - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Visserie fournie



IP 44

Flux lumineux (lm)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris.	Puissance (W)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
515	4000	Noir	6	MIR17615	27,90	0,08	3981827	M10	**27,90**



PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE ULYSSE LAVE-MAINS ULYSSE 1 PORTE AVEC PLAN - VERSION DROITE

Meuble 1 porte lave-mains, version droite - Dim : 37 x 21 x 67 cm - En MCF 16 mm laqué - Fermeture de la porte ralentie - Livré monté

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
67	37	210	Blanc brillant	P0287WG	231,60	0,53	4201709	B20	**283,03**
67	37	210	Gris laqué	P0287TI	231,60	0,53	4201710	B20	**283,03**
67	37	210	Chêne naturel	P0287Y8	231,60	0,53	4201711	B20	**283,03**
67	37	210	Noyer moyen	P0287Y9	231,60	0,53	4201712	B20	**283,03**



PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE ULYSSE LAVE-MAINS ULYSSE 1 PORTE AVEC PLAN - VERSION GAUCHE

Meuble 1 porte lave-mains, version gauche - Dim : 37 x 21 x 67 cm - En MCF 16 mm laqué - Fermeture de la porte ralentie - Livré monté

Profondeur (mm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
210	37	67	Blanc brillant	P0288WG	231,60	0,53	4201713	B20	**283,03**
210	37	67	Gris laqué	P0288TI	231,60	0,53	4201714	B20	**283,03**
210	37	67	Chêne naturel	P0288Y8	231,60	0,53	4201715	B20	**283,03**
210	37	67	Noyer moyen	P0288Y9	231,60	0,53	4201716	B20	**283,03**

■ LAVE-MAINS DE FACE

LAVE-MAINS DROIT SAVO

En céramique blanc, percé 1 trou de robinetterie à droite - Avec trop plein intégré - Dim : 37 x 22 cm



NF

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
37 x 22	SAV000591	56,60	0,06	4081766	M10	**56,60**

NOUVEAUTÉ

LAVE-MAINS SAVO



En céramique blanc
- Avec trop plein intégré
- Percé 1 trou de robinetterie
- Dim : 40 x 33 cm

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 33	SAV031418	65,00	0,06	4331418	M10	**65,00**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVE-MAINS ULYSSE - 45 CM

En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou au centre pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



NF

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45 x 35	E899101	54,70	0,06	1176894	B20	**60,75**

Ideal Standard

LAVE-MAINS I.LIFE A

En porcelaine, percé d'un trou central pour la robinetterie - Dim : 40 x 35,6 cm - Avec trop-plein - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 35,6	T451401	72,10	0,06	3755409	B30	**110,31**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVE-MAINS ULYSSE - 35 CM

En céramique blanche - Percé 1 trou à droite pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



NF

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35 x 26	E898501	47,35	0,06	1176893	B20	**56,84**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVE-MAINS ELFE

En porcelaine vitrifiée blanche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Non percé



NF

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 23,5	P169001	67,60	0,06	1177063	B30	**103,49**

LAVE-MAINS (Suite)

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVE-MAINS ELFE - CUVE À GAUCHE



En porcelaine vitrifiée blanche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Percé 1 trou à droite

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 23,5	P169101	67,60	0,06	1387079	B30	**103,49**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVE-MAINS MATURA 2



En porcelaine vitrifiée. - Autoportant - Compact et caréné - Percé un trou central pour la robinetterie - Sans trop plein

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
37 x 30,5	S213401	78,30	0,06	1177066	B20	**90,22**

Ideal Standard

LAVE-MAINS CONNECT



En grès fin blanc - Percé 1 trou à gauche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35 x 26	E791201	129,40	0,06	2079603	B30	**197,97**

GEBERIT

LAVE-MAINS BASTIA TROP PLEIN DROITE



Avec trop-plein asymétrique - Trou de robinetterie au centre - En céramique blanche

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45 x 37	501.603.00.1	44,60	0,06	3352442	B20	**49,51**

GEBERIT

LAVE-MAINS RENOVA COMPACT - CUVE AU CENTRE



En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet à droite

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 25	276150000	134,98	0,06	3056112	B30	**208,17**

GEBERIT

LAVE-MAINS RENOVA COMPACT - CUVE À GAUCHE



Lave-mains très compact grâce à la robinetterie sur plage latérale
L. 40 x l. 25 x H. 10 cm
Cuve à gauche
Avec trop-plein et trou de robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 25	276250000	134,98	0,06	3056208	B20	**148,49**

GEBERIT

LAVE-MAINS RENOVA COMPACT - CUVE À DROITE



Trou de robinetterie à gauche - Avec trop-plein

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 25	276350000	134,98	0,06	3056209	B20	**148,49**

GEBERIT

LAVE-MAINS RENOVA



Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible - Blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 40	500.376.01.1	94,82	0,06	3078278	B20	**105,30**

LAVE-MAINS PATIO



Céramique blanc - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45 x 35	E4152-00	90,10	0,06	517170S	B20	**89,25**

LAVE-MAINS MIDÉO



Percé 1 trou pour robinet

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45 x 35	E4338-00	63,15	0,06	1084289	B20	**62,56**

■ LAVE-MAINS D'ANGLE

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

LAVE-MAINS D'ANGLE SAVO



Lave-mains en céramique pour les petits espaces
- Avec trou pour la robinetterie et trop-plein
- Adapté pour montage mural
- Livré sans robinetterie ni siphon
- Livré sans kit de montage
- Profondeur : 32 cm - Largeur : 36,5 cm

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32 x 32	SAV033935	59,50	0.06	4333935	M10	**59,50**

AQUANCE

LAVE-MAINS D'ANGLE SAVO



En céramique blanc, percé 1 trou de robinetterie - Avec trop plein - Dim : 40 x 40 cm

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 40	SAV000625	67,50	0,06	4081767	M10	**67,50**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVE-MAINS D'ANGLE ULYSSE



En céramique blanche - Percé 1 trou central pour la robinetterie

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
34 x 34	E899701	67,45	0,06	1176895	B20	**74,92**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVE-MAINS D'ANGLE MATURA



En porcelaine vitrifiée - Autoportant - Compact et caréné - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plage de robinetterie avec rebord arrière anti-infiltration - Sans trou de trop plein

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
34 x 34	P123501	93,35	0,06	3292939	B20	**118,36**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

LAVE-MAINS D'ANGLE RENOVA COMPACT



En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32 x 32	276132000	142,91	0,06	3056100	B30	**191,75**

GEBERIT

LAVE-MAINS D'ANGLE BASTIA



45,5 cm x 40 cm - Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible - Blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45,5 x 40	501.611.00.1	89,59	0,06	3352445	B20	**99,48**

RÉSERVOIR DE CHASSE

■ RÉSERVOIR ATTENANT

GEBERIT

RÉSERVOIR AP128, ATTENANT CONFORT BLANC, MONTAGE EN APPARENT



Silencieux - Chasse interrompable ou 3/6 litres - Alimentation latérale - Réservoir plus compact, touche ergonomique intégrée - Livré avec support entre le réservoir apparent et la paroi arrière - Matériel de fixation

CE

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Simple touche	128.025.11.5	173,34	0,08	1775326	B20	**170,39**
Double touche	128.317.11.5	196,74	0,08	1775327	B20	**195,28**

SIAMP

RÉSERVOIR ATTENANT RONDO DOUBLE TOUCHE



Fixations cuvette universelle - Double volume 3/6 L - Cuve et couvercle traités anti-UV - Isolation intérieure - Robinet flotteur 95 L - Alimentation droite ou gauche

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	31501010	114,10	0,08	067159L	B30	**144,31**

SIAMP

RÉSERVOIR ATTENANT RONDO SIMPLE TOUCHE



Fixations cuvette universelle - Simple volume - Cuve et couvercle traités anti-UV - Robinet flotteur 95 L - Alimentation réversible

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Simple touche	31505010	99,40	0,08	067160W	B30	**143,43**

■ RÉSERVOIR INDÉPENDANT BASSE POSITION

GEBERIT

RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 BASSE POSITION DOUBLE TOUCHE



Montage en apparent - Chasse interrompable, touche de déclenchement à droite dans le couvercle - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude de chasse, joint à lèvres Ø 44/55 mm

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	140.317.11.1	227,89	0,08	037207L	B20	**221,27**

GEBERIT

RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 BASSE POSITION SIMPLE TOUCHE



Montage en apparent - Chasse interrompable - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude de chasse, joint à lèvres Ø 44/55 mm - Matériel de fixation

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Simple touche	140.017.11.1	216,43	0,08	528783X	B20	**242,57**

SIAMP

RÉSERVOIR INDÉPENDANT SEMI-BAS TOSCA SIMPLE TOUCHE



Réservoir apparent, peu profond, semis-bas et simple touche pour cuvette à poser au sol
Commande simple touche sur le dessus par palette

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Simple touche	10008009	94,10	0,08	4074598	B30	**157,74**

SIAMP

RÉSERVOIR INDÉPENDANT SEMI-BAS TOSCA DOUBLE TOUCHE



Réservoir apparent, peu profond, semis-bas et simple touche pour cuvette à poser au sol
Commande double touche sur le dessus par palette

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	10008014	104,60	0,08	4074613	B30	**175,35**

■ RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION MI-HAUTEUR

GEBERIT

RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 MI-HAUTEUR DOUBLE TOUCHE



Double chasse - Touches de déclenchement à droite dans le couvercle - Mécanisme de chasse économiseur d'eau - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale gauche, droite et arrière - Joint à lèvres Ø 44/55 mm

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	140.327.11.1	223,73	0,08	0481840	B20	**250,74**

GEBERIT

TUYAU DE CHASSE Ø 50 MM - MI-HAUTEUR RÉGLABLE



Pour raccorder un réservoir apparent mi-hauteur à un WC - En 2 parties : Bride - Tampon - Modérateur de débit

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	Blanc alpin	118.100.11.1	74,51	0,01	110008W	B20	**83,52**

comap

RÉSERVOIR INDÉPENDANT LA TROMBE HYDROPNEUMATIQUE MI-HAUTEUR



Avec robinet d'arrêt - Equipé d'un clapet anti-retour

Fonctionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Hydropneumatique	2982001	464,28	064005B	B20	**656,38**

RÉSERVOIR DE CHASSE (Suite)

■ RÉSERVOIR INDÉPENDANT HAUTE POSITION

SIAMP

RÉSERVOIR APPARENT HAUT PRIMO À CHAINETTE

À commande simple touche- Latérale par chaînette - Hauteur 380 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm - Réservoir réglé à 6 litres, de capacité maximale 9l - Aspect céramique - Équipé d'un robinet flotteur silencieux - Connexion en eau externe 3/8e à droite ou gauche
Non fourni : tube de descente



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
A chaînette	31080618	73,30	0,08	2851084	B30	**122,87**

■ RÉSERVOIR HAUTE POSITION DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

GEBERIT

RÉSERVOIR HAUTE POSITION AP123 À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

Montage en apparent - Pour déclenchement pneumatique à distance - Simple ou double chasse - Robinet flotteur remplissage rapide et silencieux - Alimentation latérale gauche ou droite - Modérateur de débit



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	123.701.11.1	220,42	0,08	108303N	B20	**222,91**

■ RÉSERVOIR DISSIMULÉ À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

GEBERIT

RÉSERVOIR DISSIMULÉ AP123 À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

Dissimulé basse position montage derrière cloison, avec coude - Pour déclenchement pneumatique à distance - Simple ou double chasse - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude chasse encastré 38 x 5,2 cm - Ø 50 / 44 mm



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Simple touche	123.136.11.1	220,42	0,08	113471Z	B20	**247,04**

■ ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT BASSE POSITION

GEBERIT

COUDE DE CHASSE 90°

Pour raccorder un réservoir apparent basse position à un WC - Fourni avec les réservoirs 140.317, 140.314, 140.017 et 140.014



Longueur (mm)	Diamètre2	Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	50	44	Blanc alpin	118.003.11.1	16,29	0,01	057953P	B20	**18,25**

GEBERIT

LIGATURE Ø 44/55 MM

Pour réservoir apparent basse position ou mi-hauteur - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM



Diamètre	Diamètre 2	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
44	55	Noir	119.668.00.1	6,37	0,02	057954A	B20	**7,13**

GEBERIT

ACCESSOIRE DE LIAISON POUR CUVETTE AU SOL

Pour raccorder des coudes de chasse (encastrés) à un WC au sol



Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	118.026.11.1	27,85	0,01	077975L	B20	**31,22**

GEBERIT

LIGATURE MULET Ø 44 MM

Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
44	Blanc alpin	119.678.11.1	11,54	0,01	022203P	B20	**12,93**

■ ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION MI-HAUT

GEBERIT

TUYAU DE CHASSE Ø 50 MM - MI-HAUTEUR RÉGLABLE

Pour raccorder un réservoir apparent mi-hauteur à un WC - En 2 parties : Bride - Tampon - Modérateur de débit



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	Blanc alpin	118.100.11.1	74,51	0,01	110008W	B20	**83,52**

■ ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION HAUTE

GEBERIT

TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR CUVETTE ANGLAISE

Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC au sol



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Blanc alpin	119.504.11.1	44,74	0,01	108304Y	B20	**50,14**

GEBERIT

LIGATURE Ø 32/55 MM

Pour réservoir apparent haute position - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM



Diamètre	Diamètre 2	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	55	Noir	242.018.00.1	10,96	0,01	056736S	B20	**12,27**

GEBERIT

TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR SIÈGE À LA TURQUE 1"1/4

Pour siège à la turque 1"1/4 - Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC à la turque

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	119.503.11.1	54,13	0,01	108305J	B20	**60,67**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

COUDE DE CHASSE Ø 32 MM À GRAND RAYON POUR CUVETTE ENFANTINE



Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	119.695.11.1	14,78 0,01	063960A	B20	**16,57**

■ ACCESSOIRES POUR TUBE DE DESCENTE

Nicoll

QUEUE DE CARPE

Ø 31 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
UEW	4,51 0,02	022225X	B30	**8,06**

BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE

■ BROYEUR WC ADAPTABLE

SFA

BROYEUR SANIACCESS1

Pour WC, accessibilité facilité, grâce à son système de double accessibilité au panier et son Pressostube - Ø de refoulement : 22/28/32 mm - Moteur : 400 W - T° des eaux entrants : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Dim : 392 x 166 x 268 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	100	2	SANIACCESS1	- 0,30	1164737	B20	**858,55**

SFA

BROYEUR SANIACCESS3

Pour l'installation d'une salle de bains complète, accessibilité facilité, grâce à son système de double accessibilité au panier et son Pressostube - Ø de refoulement : 22/28/32 mm - Moteur : 400 W - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Dim : 474 x 169 x 271 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	100	3	SANIACCESS3	- 0,30	1164739	B20	**1051,90**

SFA

BROYEUR SANIBROYEUR PRO UP SILENCE

Raccordements possibles eaux usées 1 WC et 1 lavabo - Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm - Consommation moteur 400 W* - Intervention facilitée, grâce à un accès central au panier - Clapet anti-retour intégré

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	100	2	ST3UPSTD	- 0,30	042375X	B20	**832,50**

SFA

BROYEUR SANIBROYEUR PRO XR UP

Raccordements possibles eaux usées 1 WC, 1 lavabo, 1 bidet et 1 cabine de douche - Ø d'évacuation 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Peut remplacer un broyeur déjà installé - Clapet anti-retour intégré

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	100	4	SRUPSTD	- 0,30	1774872	B20	**975,34**

SFA

BROYEUR SANIBROYEUR SANIPLUS UP

Raccordements possibles eaux usées 1 WC, 1 lavabo, 1 bidet et 1 une cabine de douche - Ø d'évacuation 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Clapet anti-retour intégré

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	100	2	SPUPSTD	- 0,30	1774873	B20	**1206,73**

BROYEUR SANICHOC

Raccordements possibles eaux usées WC - Ø d'évacuation 32 à 40 mm - Consommation moteur 600 W - Indice de protection IP44 - Clapet anti-retour intégré

CE



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	20	1	SANICHOC	-	203736A	B20	**578,44**

SFA

BROYEUR SANIBROYEUR SANIBEST PRO

Raccordements possibles eaux usées WC lavabo et 1 cabine de douche - Conçu pour chambre d'hôtel - Toilettes pour gymnase ou restaurant - Ø d'évacuation 32 à 40 mm - Moteur 1100 W - Clapet anti-retour intégré

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
7	110	2	B3PRO	- 0,30	391144A	B20	**1262,49**

SFA

BROYEUR SANIBROYEUR SANIPACK PRO UP

Idéal pour installer 1 cuvette de WC suspendue, 1 bidet, 1 lavabo et 1 cabine de douche - Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Moteur : 400 W

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	100	3	PA2UPSTD	- 0,30	1774874	B20	**1038,49**

BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE (Suite)

BROYEUR AVEC BÂTI-SUPPORT SANIWALL PRO UP

Raccordements possibles eaux usées 1 cuvette suspendue, 1 bidet, 1 lavabo et 1 cabine de douche - Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Bâti-support Grohe, largeur réduite (500 mm) - Plaque de commande chromée - Réservoir mécanisme 3/6 litres silencieux - Avec habillage en verre finition blanc



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	100	1	WALLPROUPSTD	- 0,30	1774875	B20	**1658,65**

■ WC MONOBLOC AVEC BROYEUR

WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT ELITE

Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant bois compressé anti-bactérien blanc - Équerre de fixation au sol fournie



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	30	1	C6STD	- 0,30	036202G	B20	**1337,53**

WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT 43

Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant bois compressé anti-bactérien blanc



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	30	1	C43STD	- 0,30	085050S	B20	**1207,59**

WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT PRO

Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant blanc - Sans raccordement lavabo



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	30	1	C11STD	- 0,30	189152W	B20	**1150,35**

WC BROYEUR SUSPENDU SANICOMPACT COMFORT - AVEC ABATTANT DÉCLIPSABLE

Cuvette suspendue avec broyeur intégré - Ø de refoulement : 32 mm - Moteur : 550 W - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Avec abattant déclipsable à frein de chute et châssis



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	30	1	C72LV	- 0,30	1164741	B20	**1255,99**

■ POMPE DE RELEVAGE

POMPE DE RELEVAGE SANIDOUCHE FLAT

Permet l'installation d'un receveur plat - Hauteur entre l'évacuation de la bonde et le sol : 45 mm - Hauteur d'enclenchement de la pompe très bas : 30 mm - Faible encombrement - Refoulement vertical max et horizontal max 20 m - Ø de refoulement 32 mm - Moteur : 250 W - Dim : 295 x 162 x 144 mm



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	2	D6STD	- 0,30	1217807	B20	**822,21**

POMPE DE RELEVAGE SANIDOUCHE® +

Raccordements possibles 1 douche, 1 lavabo et 1 bidet - Clapet anti-retour - 2 entrées latérales basses : 1 Ø 32/40 mm et 1 Ø 40 mm. Montage universel gauche ou droite - Moteur 400 W - Clapet anti-retour intégré



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	2	D2UPSTD	- 0,30	1774876	B20	**708,09**

POMPE DE RELEVAGE SANISPEED +

Raccordements possibles (Lavabo-Evier-Douche-Bidet-Baignoire-Lave-vaisselle-Lave-linge) - 4 entrées Ø 32 mm - Moteur 400 W - Classe électrique 1 - Technologie Silence - Clapet anti-retour intégré



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	4	SSPUPSTD	- 0,30	1774877	B20	**951,47**

POMPE DE RELEVAGE SANIACCESS PUMP

Spéciale salle de bains (Lavabo-Bidet-Baignoire-Douche-Lave linge-Lave vaisselle) - Ø de refoulement : 32 mm - Moteur : 400 W - Clapet anti-retour intégré



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	3	SANIACCESS4	- 0,30	1164743	B20	**1038,35**

■ STATION DE RELEVAGE

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 1

WC monobloc Compact Pro avec broyeur intégré - Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant blanc - Sans raccordement lavabo



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	4	CUBIC1NM	- 0,30	1774878	B20	**2021,94**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SFA

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 1 WP

Usage domestique - Ø de refoulement : 50 mm - Moteur : 1500 W - Indice de protection : IP68 - Boitier de commande déporté - Alarme filaire en cas dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
13	4	CUBIC1IP68NM	- 0,30	1774879	B20	**2225,57**

SFA

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 CLASSIC

Usage petit collectif et applications commerciales - Hauteur de refoulement : 11 m - Longueur d'évacuation : 110 m - Ø de refoulement : 50 mm - Moteur : 2 x 1500 W - Boitier de commande déporté - Alarme filaire en cas dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
11	5	R4LCIP68NM	- 0,30	1774880	B20	**3125,81**

SFA

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 PRO

Usage petit collectif et applications commerciales - Hauteur de refoulement : 13 m - Longueur d'évacuation : 110 m - Ø de refoulement : 50 mm - Moteur : 2 x 1500 W - Boitier de commande déporté - Alarme sans-fil (H/F) en cas dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
13	5	R4STDIP68NM	- 0,30	1774881	B20	**3323,73**

SFA

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 XL

La version sanicubic taille XL à poser au sol - Cuve 120 litres - Boîtier électrique déporté avec double système d'alarme (sonore et visuelle) - Filaire de 5 m - Moteur 2 x 2000 W - T° maxi admissibles des eaux usées : 70°C par intermittence max. 5 min - Dim : 900 x 700 x 370 mm - Câbles de connexion fournis : 4 m - Contact sec pour l'alarme notamment pour la GTB - Tuyau cristal de ventilation du boîtier électrique : 4 m - Débit maximal : 50 m3/h - 4 entrées DN 40/50 DN 100/110 - 1 entrée DN 40/50 - 1 évacuation DN 80 ou 100 - 1 ventilation DN 70



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
16	5	CUBIC2XLVX	- 0,30	1223701	B20	**4788,20**

■ POMPE DE RELEVAGE FROID

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® CLIM DECO

Pour les condensants de climatiseur - Raccordement possible : jusqu'à 10 KW - Débit maxi : 12 l/h - Protecteur thermique calibré à réarmement automatique



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6	1	CLIMDECO2	- 0,30	1164746	B20	**118,76**

■ POMPE DE RELEVAGE CHAUD

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® ECO

Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral® ou le Sanineutral® Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs - Fourni avec clapet anti-retour - Fixation murale ou au sol - 2 entrées disponibles - Silence < 45 dB(A)
Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 adaptateur de sortie



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4.5	4	SK6ECO	- 0,30	3527966	B20	**122,30**

SFA

NEUTRALISEUR SANINEUTRAL DE CONDENSATS

Pour chaudières à gaz ou fioul - Peut être utilisé avec des chaudières jusqu'à 50 KW - Permet l'élimination de l'acidité des eaux d'une chaudière avant son rejet - Fonctionne sans pompe et peut être placé en amont d'un Sanicondens (ou d'une autre pompe) - Livré avec les granules - 2 entrées possibles : sur le dessus ou sur le côté - Connections élaborées pour des tuyaux de Ø 40 mm



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
285 x 103 x 95	NEUTRALSTD	-	1217808	B20	**117,76**

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® PRO

Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral® ou le Sanineutral® Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs - Kit complet d'installation adaptateurs d'entrée et de sortie, tous câbles, d'alimentation et d'alarme, pré-raccordement alarme - Clapet anti-retour fourni - Silence < 45 dB(A) - Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4.5	2	SK6	- 0,30	3527965	B20	**131,17**

BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE (Suite)

SFA

GRANULES DE NEUTRALISATION

Pour Sanicondens Best - Les granules permettent de neutraliser l'acidité des condensats de chaudières - A remplacer environ 1 fois par an



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SACHGRANULEEUR	-	1164751	B20	**40,84**

MÉCANISME ET FLOTTEUR DE CHASSE

■ MÉCANISME AVEC ROBINET FLOTTEUR

mb EXPERT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET MECA DOUBLE TOUCHE

Robinet flotteur latérale à fonction ouverture différée : le robinet ne s'ouvre que lorsque la chasse est finie - Fermeture hydraulique, niveaux d'eau réglables par vis, silencieux et anti-siphonnage - Raccord laiton 3/8" - Débit de 0,14 l/s à 3 bars (fonctionne en basses pressions avec filtre) Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars - Mécanisme double volume 3/6L à étrier avec trop plein pré-découpé - Etrier à hauteur réglable de 12 en 12 mm, permet de maintenir le couvercle du réservoir - Bouton poussoir double volume avec ou sans rosace, excentration du bouton tolérance +/- 15 mm - Effort d'actionnement inférieur à 20N - Niveau d'eau résiduel et petite chasse réglables - Débit de rinçage 3,5 l/s - Bonde en ABS, clapet en NR/EPDM et joint de bonde en élastomère SBS moulé - Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir



Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MECA80041	44,50 0,02	4074532	M10	**44,50**

GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET NEMO SOLO SIMPLE TOUCHE INTERROMPABLE (IMPULS290)

Universel, s'adapte à tout type de réservoir céramique - Hauteur de remplissage réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Arrivée d'eau latérale par le bas



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
283.004.21.3	115,73 0,02	1370008	B20	**115,19**

GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET NEMO DUO DOUBLE TOUCHE (IMPULS290) LATÉRAL

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs céramique - Hauteur de remplissage réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Robinet flotteur Impuls380 remplissage rapide et silencieux - Arrivée d'eau latérale - Raccordement standard : embout laiton 3/8" (12/17)



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
283.307.21.2	114,57 0,02	1370009	B20	**114,76**

GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET POUR ASPIRAMBO

Pour réservoir en céramique Porcher Aspirambo - Arrivée d'eau par le bas - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Robinet flotteur à alimentation basse remplissage rapide et silencieux - Avec 2 poussoirs



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
283.006.21.2	127,50 0,02	1378645	B20	**129,73**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET OPTIMA S

Mécanisme double volume - Bouton poussoir chromé - Hauteur : 282 à 432 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Curseur de petite chasse réglable de 2 à 4,5 l - Robinet flotteur compact - Alimentation latérale - Plage de fonctionnement de 0.5 à 16 bars



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
37940010	67,30 0,02	1167667	B30	**73,60**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET SWITCH SIMPLE TOUCHE 22A+95L

Bouton chromé poussoir simple volume - Hauteur : 305 à 415 mm - Trou couvercle Ø 18 à 50 mm - Robinet flotteur compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation latérale - Anti-siphonnage



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
36955510	49,00 0,02	089038Y	B30	**70,88**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET OPTIMA 50 À CÂBLE DOUBLE TOUCHE 50+95M

Bouton poussoir chromé double chasse - Hauteur : 272 à 465 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir - Robinet flotteur alimentation par flexible - Compact fermeture hydraulique - Alimentation latérale



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
37960110	70,80 0,02	776115J	B30	**93,66**

■ MÉCANISME SEUL

mb EXPERT

MÉCANISME SEUL MECA DOUBLE TOUCHE

Mécanisme seul volume 3/6L à étrier avec trop plein pré-découpé - Etrier à hauteur réglable de 12 en 12 mm, permet de maintenir le couvercle du réservoir - Bouton poussoir double volume avec ou sans rosace - Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm - Effort d'actionnement inférieur à 20N - Niveau d'eau résiduel et petite chasse réglables - Débit de rinçage 3,5 l/s - Bonde en ABS - Clapet en NR/EPDM - Joint de bonde en élastomère SBS moulé - Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir



Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MECA80033	35,50 0,02	4074531	M10	**35,50**

GEBERIT

MÉCANISME SEUL NEMO DUO DOUBLE TOUCHE (IMPLUS290)

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs céramique - Adaptable en hauteur - Tube de trop-plein adaptable en hauteur - Réglage possible des petits et grands volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
282.300.21.2	76,58 0,02	1370011	B20	**74,47**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

MÉCANISME SEUL NEMO SOLO SIMPLE TOUCHE (IMPLUS290)

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs en céramique - Adaptable en hauteur - Volume chasse réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Avec fixation du couvercle



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
282.000.21.3	71,66	0,02	1370012	B20	**69,61**

GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET TYPE 212

Pour réservoirs à encastrer Sigma, Delta et UP300 - Substituable au mécanisme actuel - Cloche compacte - Réglages 6 positions pour un rinçage complet - Réglages 11 positions pour un rinçage partiel



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
244.820.00.1	43,48	0,02	3385349	B20	**48,72**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE OPTIMA AUTO SEUL

Mécanisme double volume sans contact - Actionnement de la chasse dans toucher le bouton - Alimentation par 4 piles LR6 non fournies - Bouton manuel de sécurité facile d'accès - Trop plein pré-découpé ajustable - Hauteur ajustable entre 359 et 420 mm - Ø trou évacuation compris entre 58 et 72 mm - Ø trou de couvercle entre 39 et 42 mm



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10009296	105,50	0,02	4065527	B30	**176,86**

SIAMP

MÉCANISME SEUL OPTIMA S DOUBLE TOUCHE 49S

Mécanisme double volume - Bouton poussoir chromé - Hauteur : 282 à 432 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Curseur de petite chasse réglable de 2 à 4,5 l - Robinet flotteur compact - Alimentation latérale - Plage de fonctionnement de 0.5 à 16 bars



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32700010	47,00	0,02	1167675	B30	**61,35**

SIAMP

MÉCANISME SEUL CLASSIC À TIRETTE 42C

Bouton à tirette évacuation totale - Hauteur réglable de 255 à 455 mm - Pour trou de couvercle Ø 10 à 42 mm - Hauteur surverse ajustable 180 à 240 mm - Vis de fixation du réservoir fourni - Bouton de commande chromé



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32425007	19,20	0,02	213137J	B30	**25,69**

SIAMP

MÉCANISME SEUL CLASSIC ASPIRAMBO ASP43

Bouton à tirette évacuation totale - Livré avec vis de fixation du réservoir - Bouton de commande chromé



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32425310	28,20	0,02	067158A	B30	**47,26**

SIAMP

MÉCANISME SIMPLE VOLUME À TIRETTE - CLASSIC 42B BOUTON BLANC

Classic 42B Bouton Blanc - Bouton à tirette évacuation totale - Hauteur réglable de 255 à 455 mm - Pour trou de couvercle diamètre 10 à 42 mm - Hauteur surverse ajustable 180 à 240 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32420007	16,60	0,02	213136Y	B30	**27,81**

WATTS INDUSTRIES

MÉCANISME DE CHASSE AVEC TROP PLEIN IDEAL STANDARD

Pour réservoir chasse Ideal Standard AM Actibloc R6577 - Siège laiton brut



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
189800	48,71	0,02	021607L	B30	**86,55**

WATTS INDUSTRIES

MÉCANISME DE CHASSE SANS TROP PLEIN JACOB DELAFON

Pour réservoir chasse Jacob Delafon AM 74210 - Siège laiton brut



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
188900	73,91	0,02	067132A	B30	**149,74**

Nicoll

MÉCANISME DOUBLE VOLUME 3V

Mécanisme double volume 3V - A câble - Pour réservoir du bâti-support MB Expert

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0709325	35,66	0,02	1218453	B20	**45,43**

■ ROBINET FLOTTEUR

mb EXPERT

ROBINET FLOTTEUR MECA HYDRAULIQUE À ALIMENTATION LATÉRALE

Fonction ouverture différée : Le robinet ne s'ouvre que lorsque la chasse est finie - Compact - Fermeture hydraulique - Pour l'équipement des réservoirs céramiques ou plastique, apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement - Niveaux d'eau réglables par vis - Silencieux - Anti-siphonnage - Débit de 0,14 l/s à 3 bars (fonctionne en basses pressions avec filtre) - Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars - Raccord laiton 3/8"



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
MECA80009	16,65	0,02	4074529	M10	**16,65**

MÉCANISME ET FLOTTEUR DE CHASSE (Suite)

mb EXPERT

ROBINET FLOTTEUR MECA HYDAULIQUE 2 EN 1 À ALIMENTATION LATÉRALE OU BASSE

Pour alimentation latérale ou basse - Compact - Fermeture hydraulique - Pour l'équipement des réservoirs céramiques ou plastique, apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement - Télescopique: s'adapte à la hauteur des réservoirs et réduit le bruit de remplissage - Plage de réglage du niveau d'eau: 80 mm - Entretien de la membrane sans démontage de l'alimentation - Silencieux - Anti-siphonnage - Débit de 8 l/min à 3 bars et 3,6 l/min à 0,5 bars - Plage de fonctionnement de 0,5 à 10 bars - Raccord laiton amovible 3/8"



Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MECA80017	24,80 0,02	4074530	M10	**24,80**

NOUVEAUTÉ



GEBERIT

ROBINET FLOTTEUR TYPE 383 À ALIMENTATION LATÉRALE - POUR RÉSERVOIR APPARENT

Pour réservoir apparent avec alimentation latérale
- Pour alimentation en eau 3/8"
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
281.002.00.5	43,66 0,02	4333391	B20	**42,27**

GEBERIT

ROBINET FLOTTEUR FORS À ALIMENTATION PAR LE BAS (IMPULS360)

Raccordement standard, embout laiton 3/8" - Réglage facile du niveau d'eau - Fermeture hydraulique : évite les coups de bélier - Prise d'air pour éviter tout retour d'eau du réservoir vers le réseau d'alimentation



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
281.214.00.1	49,31 0,02	992997D	B20	**52,69**

NOUVEAUTÉ



GEBERIT

ROBINET FLOTTEUR TYPE 383 À ALIMENTATION LATÉRALE - POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER

Pour montage dans des réservoirs apparents
- Pour réservoir à encastrer Geberit
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton 3/8"
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
240.784.00.5	64,70 0,02	4333463	B20	**72,51**

SIAMP

ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95L ALIMENTATION LATÉRALE

Compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation latérale laiton 3/8" - Niveau d'eau réglable - Anti-siphonnage

NF



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30950010	22,00 0,02	029151D	B30	**25,62**

SIAMP

ROBINET FLOTTEUR COMPACT 99B ALIMENTATION PAR LE BAS

Compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation par le bas laiton 3/8" - Niveau d'eau réglable - Anti-siphonnage

NF



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30990010	27,00 0,02	067156E	B30	**39,85**

ROBINET D'ARRÊT POUR WC

■ LAITON CHROMÉ ÉQUERRE

arco

ROBINET DE CHASSE ÉQUERRE 1/4 DE TOUR - NF ET ACS

Sortie 12 x 17 - Chromé

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	NF741	-	2272471	C10	**7,52**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET DE CHASSE - MF

Avec presse-étoupe - Chromé



Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	03921	- 0,01	021289X	B30	**7,06**

■ LAITON CHROMÉ DROIT

arco

ROBINET DE CHASSE DROIT 1/4 DE TOUR

Chromé

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	02267	-	2274229	C10	**10,34**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET DE CHASSE DROIT PRESSE-ÉTOUPE NICKEL

Laiton - Finition chromée - Filetage 12 x 17 - 3/8"



Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	03926	- 0,01	2274233	B30	**15,41**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET DE CHASSE DROIT PRESSE-ÉTOUPE BRUT

Laiton - Finition brute - Filetage 12 x 17 - 3/8"



Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	03924	- 0,01	2274237	B30	**14,15**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CLAPET AÉRATEUR



CLAPET AÉRATEUR VENTILO® À COLLER - POUR COLONNE DE CHUTE

DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	110	210-RES-VAC100	56,73 0,01	2136977	B30	**87,60**

CLAPET ÉQUILIBREUR

CLAPET ÉQUILIBREUR DE PRESSION BLANC

Étanchéité totale et durable - Débit exceptionnel : 11 l/sec - Validé par un DTA délivré par le CSTB n°14/11-1696 - Résiste au gel (-20°C) - Utilisation sans risque en combles



DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	110	CEP100	127,98 0,02	1174659	C10	**150,01**

MANCHETTE WC

NOUVEAUTÉ



PIPE WC COURTE DROITE - MÂLE

Pipe femelle-mâle droite courte
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
190	100	PIPE25045	5,30 0,02	4325045	M10	**5,30**

NOUVEAUTÉ



PIPE WC LONGUE DROITE - MÂLE

Pipe femelle-mâle longue
- Longueur : à Compléter
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
405	100	PIPE25047	12,70 0,02	4325047	M10	**12,70**

NOUVEAUTÉ



MANCHETTE WC SOUPLE DROITE - MÂLE

Manchon de raccordement droit mâle
- Longueur : 120 mm
- En EVA
- Ø 85 à 107 mm pour les 2 modèles
- Ø filetage externe 100 à 110 mm pour le code 4325053
- Ø filetage externe 88 à 98 mm pour le code 4325052

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	90	PIPE25052	15,90 0,02	4325052	M10	**15,90**
120	100	PIPE25053	12,70 0,02	4325053	M10	**12,70**

NOUVEAUTÉ



MANCHETTE WC SOUPLE DROITE EXCENTRÉE - MÂLE

Manchon de raccordement droit mâle
- Longueur : 120 mm
- En EVA
- Ø 85 à 107 mm
- Ø filetage externe 96 à 110 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	100	PIPE25051	12,70 0,02	4325051	M10	**12,70**

MANCHETTE WC COURTE

Sortie droite injectée en PVC blanc - Equipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Un côté emboîtable; un côté joint - Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	60	80	QW99	15,96 0,02	445498Y	B30	**28,53**
100	65	95	QW11	18,05 0,02	027433H	B30	**32,26**
100	85	107	QW33	14,59 0,02	0274360	B30	**22,54**
100	110	135	QW77	20,08 0,02	106896G	B30	**35,87**

MANCHETTE WC LONGUE

Mâle droite - PVC M1 collable



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	100	85	107	QW3340	33,30 0,02	365223L	B30	**59,50**

AQUANCE
des envies, une salle de bains

- Des produits design et performants
- Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*
* hors produits Aquance signature

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

PIPE MANCHETTE ET RACCORD (Suite)

MANCHETTE WC RECOUPABLE

Manchette de raccordement Ø 100 en PVC blanc, avec joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Destinée aux raccordement pour WC 1 partie mâle Ø 100 (57 mm) 1 emboîture munie du joint pouvant accueillir : mini Ø 85 - maxi Ø 107 - Longueur : 175 mm - Possibilité de recouper la manchette afin d'obtenir une longueur de 146 mm ou 117 mm - Classement au feu NF-M1.



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	85	107	SRW34	22,91	0,02	071056E	B30	**40,96**

MANCHETTE WC EXCENTRÉE

Sortie droite injectée en PVC blanc - Équipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Cette sortie à la particularité d'être excentrée, ce qui permet de rectifier un mauvais alignement - Un côté raccord et un côté joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu' à Ø maxi 107 - Classement au feu NF-Me.



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
93	85	107	USRW3E	26,91	-	075637H	B30	**47,68**
100	85	107	QW810E	26,91	0,02	060780Q	B30	**48,08**

MANCHETTE WC COURTE

Manchette courte femelle - Mâle droite - Ø 100 mm - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	85	107	92301007	6,80	0,02	188563R	B30	**10,41**

MANCHETTE WC LONGUE

Mâle droite - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	85	107	92300007	14,60	0,02	350274W	B30	**23,36**

MANCHETTE WC EN EVA

Manchon de raccordement droit - Femelle mâle



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	85	107	92000307	14,60	0,02	059314K	B30	**25,55**
100	85	107	92000607	14,60	0,02	059315V	B30	**20,75**

MANCHETTE WC EN EVA EXCENTRÉE

Droit excentré - Femelle mâle



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	85	107	92000807	14,90	0,02	084686S	B30	**26,13**
100	85	107	92000707	14,90	0,02	059316G	B30	**20,75**

■ PIPE WC EXTENSIBLE

NOUVEAUTÉ

PIPE WC ARTICULÉE - MÂLE



Pipe femelle-mâle extensible souple à mémoire de forme en PVC

- Joint en EPDM
- Raccord canalisation immeuble multi-diamètres en PVC à coller
- En rénovation permet un raccordement de la cuvette quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec une excentration importante ou non

Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
550	90	110	PIPE25046	28,70	0,02	4325046	M10	**28,70**

PIPE EXTENSIBLE COUDÉE MULTIPIPE

Ø 93/100 mm - Longueur extensible 235 à 380 mm



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
214-MULTIPIPE	32,32	0,01	1103330	B30	**53,73**

PIPE EXTENSIBLE MULTIFORME

Ø 100/110 mm - Longueur extensible 280 à 650 mm



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
214-MULTIFORME	47,84	0,01	179563Z	B30	**75,74**

PIPE EXTENSIBLE MULTIBATI

Pour WC suspendu Ø 100/110 mm - Longueur extensible 320 à 670 mm



Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	110	214-MULTIBATI	62,16	0,01	758415X	B30	**106,62**

PIPE WC SOUPLE

Pour cuvette WC - En amont : 1 embout femelle droit avec joint en élastomère blanc (Ø mini 85 mm, Ø maxi 107 mm) fixé par bague - En aval : 1 embout mâle en PVC - Pour Ø 100 et 93.



Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
440	85	107	1DEAFLEX	71,67	0,02	421843B	B30	**127,02**
570	85	107	1REAFLEX	79,33	0,02	052740C	B30	**141,77**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ PIPE WC

NOUVEAUTÉ



PIPE WC LONGUE COUDÉE À 90°- MÂLE

Pipe longue femelle-mâle coudée à 90°
- Longueur : 350 mm
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM
- Sans repiquage Ø 40 mm femelle

Longueur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
350	90	100	PIPE25042	8,55	0,02	4325042	M10	**8,55**

NOUVEAUTÉ



PIPE WC LONGUE COUDÉE À 90°- MÂLE AVEC REPIQUAGE

Pipe longue femelle-mâle coudée à 90°
- Longueur : 350 mm
- PVC M1 à coller -
- Joint en EPDM
- Avec repiquage Ø 40 mm femelle

Longueur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
350	90	100	PIPE25048	10,80	0,02	4325048	M10	**10,80**

NOUVEAUTÉ



PIPE WC COURTE - MÂLE

Pipe courte femelle-mâle coudée à 90°
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM

Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	PIPE25050	6,70	0,02	4325050	M10	**6,70**

NOUVEAUTÉ



PIPE WC COURTE - FEMELLE

Pipe courte femelle-femelle coudée à 90°
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM

Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	PIPE25049	6,80	0,02	4325049	M10	**6,80**

NOUVEAUTÉ



MANCHON WC DE RÉPARATION - FEMELLE/MÂLE

PVC M1
- A coller
- Pour tubes d'évacuation Ø 100 mm mâle et 100 mm femelle non manchonné

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
113	100	PIPE25055	3,70	0,02	4325055	M10	**3,70**

PIPE WC COUDÉE LONGUE

Pipe longue injectée en PVC blanc - Équipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Un embout mâle emboîtable et un embout coudé avec joint - Classement feu NF-Me

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
350	100	85	107	PIPUNIC	21,54	0,02	180341D	B30	**29,61**
400	90	65	95	UCTW2240	36,28	-	091637N	B30	**64,83**
400	100	85	107	UCTW3340	34,44	-	027437Z	B30	**49,23**
400	93	85	107	CTW5540	30,96	0,02	437552E	B30	**54,88**

PIPE WC LONGUE AVEC PIQUAGE

Ø 40 injectée en PVC blanc L 400 mm - Avec joint élastomère - 1 embout mâle emboîtable Ø 100 et 1 embout coudé avec joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 65 jusqu'à Ø maxi 95 un piquage femelle Ø 40 - Classement feu NF-Me



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	100	85	107	UCTWP40	41,51	067414I	B30	**69,15**

PIPE ORIENTABLE DE WC

Orientable 0° à 90° - Entrée Femelle à joint / Sortie Male à coller - Pièces rigide : PVC / PVC Choc - Joint torique EPDM / Joint à lèvre en TPE - Conforme à la norme NF EN 681



Longueur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
347	90	100	85	107	PORTWC	36,45	0,02	3247718	B30	**65,16**

PIPE WC COUDÉE COURTE MÂLE

Pipe courte injectée en PVC blanc - Équipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681. - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC. - 1 embout mâle emboîtable d'un Ø 93 1 embout coudé avec Joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu'à Ø maxi 107. - Classement feu NF-Me



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
93	85	107	1CW55	23,69	0,02	494350C	B30	**42,35**
94,8	85	107	CW33	23,69	0,02	027435D	B30	**42,35**

PIPE WC COUDÉE COURTE FEMELLE

Pipe courte femelle de 22°30 à 90°, injectée en PVC blanc - Equipée d\' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681. - Elle peut être collée sur le réseau d\'évacuation afin de réaliser un raccordement WC. - Un embout femelle d\'un Ø 100 un embout coudé avec joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu\'à Ø maxi 107. - Classement feu NF-Me.



Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45	100	85	107	CW433F	23,69	0,02	027442C	B30	**42,35**
90	100	85	107	1CW933F	22,50	0,02	027444Y	B30	**37,80**

PIPE MANCHETTE ET RACCORD (Suite)

PIPE WC COURTE MÂLE VERTICALE

Avec joint en élastomère blanc - Une sortie mâle, une sortie avec joint pouvant accueillir Ø mini 95 / Ø maxi 116 mm



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80	95	116	CWP38	65,07	0,02	348923H	B30	**116,28**
100	95	116	CWP33	48,21	0,02	078278Q	B30	**85,45**

PIPE WC ORIENTABLE

Injectée en PVC blanc et muni d'un joint élastomère blanc - Pipe orientable - Un côté raccord emboîtable Ø 100 mm, un côté joint pouvant accueillir un diamètre de sortie de cuvette minimum Ø 85 mm, maximum Ø 107 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	1PWOR	32,22	0,02	084985F	B30	**57,08**

MANCHETTE WC COURTE FEMELLE

Sortie droite injectée en PVC blanc
Equipée d'un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681
1 côté emboîtable / 1 côté joint
Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	85	107	QWF33	22,06	0,02	2900786	B30	**39,42**

PIPE WC LONGUE - MÂLE COUDÉE À 90°

PVC M1 collable



Longueur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
350	90	100	85	107	92200007	11,60	0,02	188562G	B30	**14,43**

PIPE WC LONGUE AVEC PIQUAGE- MÂLE COUDÉE À 90°

Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	100	92200107	13,20	0,02	219710G	B30	**21,61**

PIPE WC COURTE MÂLE

Mâle coudée à 90° - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	92202007	10,50	0,02	188564C	B30	**17,72**

PIPE WC COURTE FEMELLE

Femelle coudée à 90° - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	92201007	10,50	0,02	188565N	B30	**15,13**

PIPE WC COURTE MÂLE AVEC PIQUAGE

Mâle coudée à 90° - Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	92202107	11,70	0,02	219712C	B30	**19,75**

PIPE WC COURTE FEMELLE AVEC PIQUAGE

Femelle coudée à 90° - Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	92201107	11,70	0,02	219711R	B30	**16,85**

MANCHON DE RÉPARATION

Pour tube d'évacuation Ø 100 mm non manchonné - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	92303001	3,70	190189P	B30	**6,35**

ACCESSOIRES TOILETTE

■ ENSEMBLE HYGIÉNIQUE

KIT HYGIÈNE WC AVEC DOUCHETTE CHROMÉ

Ensemble hygiénique composé de 2 robinets sur 1 seul corps métal chromé (1 robinet pour le WC + 1 robinet pour la douchette) - Support fixe ABS - Douchette à gâchette ABS - Flexible Double agrafage haute résistance, en 1m25 (85 bar à 23°C – Traction maxi 35kg), idéal face aux oublis éventuels de fermeture du robinet - Installation sur alimentation 3/8'' traditionnellement utilisée pour le réservoir WC, idéal en rénovation



Longueur du flexible (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1250	Chromé	CALU60019	59,90	0,02	4163600	M10	**59,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ABATTANT LAVANT

NOUVEAUTÉ

SFA

ABATTANT LAVANT SANISEAT+



Abattant déclipsable lavant et séchant
- Compatible avec la plupart des cuvettes standard du marché
- Fonction lavage : douchette double buses lavage anal et lavage intimité féminine, intensité du jet réglable
- Siège chauffant 4 niveaux : T° ambiante, 33, 36, 39 °C
- Nettoyage de la buse automatique

Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	SANISEAT-002	- 0,30	4274496	B20	**698,84**



GEBERIT

ABATTANT LAVANT AQUACLEAN TUMA COMFORT

Abattant lavant avec production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Chauffe-eau à écoulement libre désactivable - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Bras de douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Programme de détartrage - Reconnaissance d'utilisateur, 4 programmes possibles - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable, avec fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Lunette d'abattant à chauffage rapide - Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie, SoftOpening - Fonctions et réglages par télécommande - Alimentation latérale gauche - Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite - Compatible avec l'application Geberit Home

Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Inox brossé	146.270.FW.1	2195,45 1,10	1977512	B20	**3725,23**
Blanc	146.270.11.1	2121,13 1,10	1977511	B20	**2647,92**

GEBERIT

ABATTANT LAVANT AQUACLEAN 4000



Pour une hygiène intime soignée - Lunette et couvercle avec fermeture ralentie - Chauffe-eau intégré - Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions

Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	146.130.11.1	697,52 1,25	1977498	B20	**1183,56**

GEBERIT

ABATTANT AQUACLEAN TUMA CLASSIC

Pour une utilisation confortable du WC - Pour une hygiène intime soignée - Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Programme de détartrage - Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie, SoftOpening - Alimentation latérale gauche - Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite - Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné - Utilisation avec l'application Geberit Home



Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	146.070.11.1	1097,72 1,10	3055547	B20	**1862,62**

■ BOIS COMPOSITE

AQUANCE

ABATTANT MAZU BOIS COMPOSITE



En bois composite et laqué, bactéricide, incassable. - Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable - Fixation par le dessus - Dim : L 440 à 460 mm et l 380 mm - Entraxe : 120 à 180 mm

NF

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Fixation réglable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	MAZU50127	79,10 0,02	1692644	M10	**79,10**

AQUANCE

ABATTANT MAZU BOIS COMPRESSÉ



Charnières en métal - L. 425 X 370 mm

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Métal	Par le dessous	MAZU50093	39,50 0,02	2850974	M10	**39,50**

ABATTANT POUR WC (Suite)

■ DOUBLE THERMOSOUPLE

ABATTANT BRIU THERMOSOUPLE

Dormant réglabe réversible - Charnières plastique à fixation rapide - L. 435 X l. 375 mm - Incassable



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acetal	Par le dessous	BRIU30020	14,80	0,02	2850972	M10	**14,80**

■ DOUBLE THERMODUR

ABATTANT MAZU THERMO SLIM

Abattant à design universel en thermodur blanc - Fermeture ralentie - Charnières individuelles en acier inoxydable - Fixation métal avec semelles antidérapantes - Antibactérien - Déclipsable - L. 447 x l 365 mm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie	Blanc	Métal	Par le dessus	MAZU50135	63,20	0,02	3700266	M10	**63,20**

ABATTANT MAZU THERMO

En résine thermodurcissable, inrayable - Fixation par le dessus réglable en acier inoxydable - Fermeture ralentie - Déclipsable - Dim : L 450 mm et l 376 mm, angle d'ouverture 110° - Entraxe : 80 à 175 mm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	MAZU50119	59,50	0,02	1692643	M10	**59,50**

ABATTANT CALU THERMODUR PMR

Thermodur - Adaptés aux PMR, avec 2 câles de maintien. Permet d'éviter le déplacement latéral de l'abattant sur la cuvette - Charnières individuelles réglables en acier inoxydable - L. 445 x l. 373 mm - Fixation renforcée avec semelles antidérapantes - Antibactérien



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	CALU40136	79,90	0,02	3700265	M10	**79,90**

ABATTANT CALU

En résine thermodurcissable - Dim : L 443 mm et l 372 mm - Entraxe de fixation de 155 mm - Charnières individuelles en acier inoxydable



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	CALU40110	34,15	0,02	1692642	M10	**34,15**

■ DOUBLE THERMOPLASTIQUE

ABATTANT MONTE-CARLO 3

Thermoplastique, polypropylène antistatique - Incassable - Fixation par dormant réglable - Fixations rapides en plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Polyamide	Dormant	45525118	30,80	0,02	1157636	B30	**39,01**

ABATTANT MONACO

Charnières à dormant ajustables - Fixations rapides en nylon - Inrayable teinté dans la masse - En polypropylène incassable



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Dormant	48710101	15,00	0,02	112272S	B30	**19,02**

ABATTANT OPIO


Thermoplastique - Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable - Blanc - Dim : 42,2 x 36,7 cm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fixation réglable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	47105610	48,40	0,02	2900926	B30	**78,60**

■ FIXATIONS POUR ABATTANT

FIXATION D'ABATTANT UNIVERSELLES



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
41044020	3,30	0,02	022248Q	B30	**5,35**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

Accessoires de toilette et miroiterie

Accessoires de toilette classique 174
Miroiterie 177

ACCESSOIRES DE TOILETTE CLASSIQUE

■ DISTRIBUTEUR PAPIER



DELABIE
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC HYPERÉCO AVEC COUVERCLE

Mural Hyperéco - Inox poli brillant - Dimensions : 100 x 134 x 85 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli brillant	566TER	23,40	2072010	B30	**40,14**



DELABIE
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ROULEAU

Couvercle monobloc articulé - Mandrin solidaire antivol en polycarbonate : incassable - Finition Inox 304 poli brillant ou poli satiné - Fixations invisibles - Dimensions : 119 x 140 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox 304	Poli brillant	566	34,77	1245148	B30	**59,67**



DELABIE
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC EN U

Dérouleur de papier WC en rouleau - Inox 304 bactériostatique ou Inox 304 bactériostatique époxy - Polyamide haute résistance (Nylon) - Tube Ø 20 - Fixations invisibles

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli satiné	4081S	38,57	2072017	B30	**66,18**
Inox Epoxy	Blanc	4081EW	36,24	2072014	B30	**62,19**
Polyamide	Blanc	4081N	22,92	2072015	B30	**39,33**
Inox	Poli brillant	4081P	38,57	2072016	B30	**66,18**



DELABIE
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC

Inox 304 bactériostatique - Fixation possible en version horizontale pour une utilisation standard ou en version verticale pour une utilisation en rouleau de réserve - Tube Ø 20, épaisseur 1 mm - Fixations invisibles

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli brillant	510083P	30,29	3246482	B30	**51,12**
Inox	Poli satiné	510083S	30,29	3246483	B30	**51,99**
Inox	Blanc	510083W	30,29	3246484	B30	**51,99**
Inox	Noir	510083BK	34,83	3832768	B30	**59,76**



PELLET
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ROULEAU ECO

Distributeur papier WC rouleau - 127 x 56 x 82 mm - Acier inox ou blanc - Rouleau plastique noir

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Acier	Blanc	823728	22,36	0,01	1042125	B30	**33,81**
Acier	Chrome	823512	15,35	0,01	753752C	B30	**23,19**

■ PORTE-BALAYETTE

DELABIE
PORTE-BALAYETTE MURAL HYPERECO

Porte-balai mural avec brosse toilette ou à poser - Avec brosse WC Nylon - Dimensions : 145 x 390 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	Blanc	3361	15,59	2072064	B30	**26,76**

DELABIE
PORTE-BALAYETTE MURAL AVEC COUVERCLE BE-LINE® AVEC ANTIVOL

Fixation avec blocage antivol - Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut. - Cuvette plastique avec réservoir - Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle par système d'autocentrage - Epaisseur inox : 1 mm - Dim : Ø 90 x 410 mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli brillant	4051P	95,66	1245155	B30	**150,28**
Inox	Noir mat	4051BK	110,02	3832766	B30	**188,79**
Inox	Blanc	4051EW	95,66	2072061	B30	**164,16**
Inox	Poli satiné	4051S	95,66	2072063	B30	**161,42**



PELLET
PORTE-BALAYETTE

Hauteur 370 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Polypropylène	Blanc	823109	17,00	0,01	753754Y	B30	**25,70**

■ PATÈRE



DELABIE
PATÈRE RONDE INOX

Porte-manteau mural 1 tête - En inox 304 - Fixations invisibles - Ø 65 mm x L. 58 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Chrome	301	20,81	1245137	B30	**35,11**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DELABIE
PATÈRE 1 TÊTE

En polyamide haute résistance (Nylon) - Tube Ø 10 mm - Avec fixations invisibles - Ø 62 x L.42 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	Blanc	510043N	7,72	2071567	B30	**13,26**



DELABIE
PATÈRE VIRGULE - MODÈLE COURT - INOX

Tube Ø 20 mm - Fixations invisibles - Adapté pour vêtement et sac à main

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli satiné	4043S	19,02	2071972	B30	**32,10**
Inox	Poli brillant	4043P	19,02	1245139	B30	**32,10**
Nylon	Blanc	4043N	10,75	2071973	B30	**18,14**
Inox	Blanc	4043EW	17,16	1257091	B30	**29,56**
Inox	Noir mat	4043BK	21,88	3832765	B30	**37,56**



PELLET
PORTE-PEIGNOIR ECONOMIQUE

Matière	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Acier	Blanc	841901	9,12 0,01	1042124	B30	**13,80**

HANDIBAT® silverbat®

Téréva agréée HANDIBAT® et SILVERBAT®, en partenariat avec HB Développement.

Artisans **Handibat®** / **Silverbat®**: vous avez l'assurance que la sélection de produits proposée par TÉRÉVA est une réponse technique et esthétique labellisée.

- ✔ **Silverbat®** pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
- ✔ **Handibat®** pour les populations en situation de handicap

L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ

Plus d'informations :



PELLET
PORTE-PEIGNOIR CLASSIQUE

Ø 59 mm - Fixation apparente

Matière	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Laiton nickelé	Chrome	003731	22,79 0,01	040789X	B30	**34,91**



PELLET
CROCHET PORTE-GANT 1 TROU

44 x 19 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Zamak	Chrome	003711	8,98 0,01	0217420	B30	**13,76**

DELABIE
PATÈRE DOUBLE RONDE



Mural - En inox 304 - Poli brillant et chromé ou métal époxy blanc - Fixation invisibles - Dim : Ø 65 x 215 x 58 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Chrome	302	38,19	1245138	B30	**65,52**



DELABIE
PATÈRE 2 TÊTES

En polyamide haute résistance (Nylon) - Tube Ø 10 mm - Avec fixations invisibles - Ø 62 x L.42 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	Blanc	510042N	8,44	2071565	B30	**14,49**



DELABIE
PORTE-MANTEAU DOUBLE

Inox 304 bactériostatique - Fixations invisibles - Tube Ø 20 - épaisseur 1 mm - Dimensions : Ø 62 x 55 x 95 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Blanc	4042W	30,01	2071967	B30	**51,51**
Inox	Poli satiné	4042S	32,45	2071969	B30	**55,68**
Inox	Poli brillant	4042P	32,45	2071968	B30	**55,68**

ACCESSOIRES DE TOILETTE CLASSIQUE (Suite)

■ BEAUTY BAR



Ideal Standard

BARRE D'ACCESSOIRES ALU+ Ø 500 MM

Beauty bar Alu+ - Barre en aluminium recyclé à 84% de 800 mm - Miroir rond Ø 500 mm fixe - 1 verre à dents amovible - 1 tablette 180 x 100 mm amovible - 2 portes-serviettes amovibles

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
81.7	67	Rose brossé	BD587RO	229,80	0,14	4057984	B20	**277,24**
81.7	67	Argent brossé	BD587SI	229,80	0,14	4057985	B20	**277,24**
81.7	67	Noir mat	BD587XG	229,80	0,14	4057986	B20	**277,24**



Ideal Standard

BARRE D'ACCESSOIRES ALU+ Ø 300 MM

Beauty bar Alu+ - Barre en aluminium recyclé à 84% de 700 mm - Miroir rond Ø 300 mm fixe - 1 verre à dents amovible - 1 tablette 180 x 100 mm amovible - 2 porte-serviettes amovible

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
71.7	58	Rose brossé	BD588RO	177,50	0,10	4057987	B20	**214,14**
71.7	58	Argent brossé	BD588SI	177,50	0,10	4057988	B20	**214,14**
71.7	58	Noir mat	BD588XG	177,50	0,10	4057989	B20	**214,14**



Ideal Standard

BARRE D'ACCESSOIRES ALU+ Ø 200 MM

Beauty bar Alu+ - Barre en aluminium recyclé à 84% de 700 mm - Miroir rond Ø 200 mm fixe - 1 verre à dents amovible - 2 tablettes 100 x 60 mm et 180 x 100 mm amovible

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
71.7	31.05	Rose brossé	BD589RO	150,40	0,08	4057990	B20	**181,45**
71.7	31.05	Argent brossé	BD589SI	150,40	0,08	4057991	B20	**181,45**
71.7	31.05	Noir mat	BD589XG	150,40	0,08	4057992	B20	**181,45**

■ PANIER MURAL INOX

AQUANCE

PANIER MURAL ACC INOX BROSSÉ



Panier de douche en acier inoxydable 304 - Avec cache-vis finition brossée

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	200	80	Inox brossé	ACC30065	39,00	0,02	4150371	M10	**39,00**

AQUANCE

PANIER SUSPENDU ACC INOX BROSSÉ



Panier de douche à suspendre en acier inoxydable 304 - Hauteur panier 60 mm - Hauteur cintre 65 mm - Avec cache-vis finition brossée

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	125	650	Inox brossé	ACC30073	119,00	0,02	4150372	M10	**119,00**

AQUANCE

PORTE-SAVON MURAL ACC INOX BROSSÉ



Porte-savon en acier inoxydable 304 - Avec cache-vis en en finition brossée

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
130	90	30	Inox brossé	ACC30057	14,20	0,02	4150370	M10	**14,20**

AQUANCE

PORTE-SAVON D'ANGLE MURAL ACC INOX BROSSÉ



Panier de savon mural d'angle en acier inoxydable 304 - Avec cache-vis finition brossée

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
170	170	50	Inox brossé	ACC30099	35,00	0,02	4150374	M10	**35,00**

AQUANCE

PANIER D'ANGLE MURAL ACC INOX BROSSÉ



Panier de douche mural d'angle en acier inoxydable 304 - Hauteur totale 390 mm - Hauteur panier 50 mm - Avec cache-vis finition brossée

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
210	210	390	Inox brossé	ACC30081	67,50	0,02	4150373	M10	**67,50**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ PORTE-SERVIETTES

DELABIE
PORTE-SERVIETTE 1 BARRE



Barre porte-serviette design - Modèle fort - Tube Ø 20 - Longueur 600 mm - Finition inox 304 bactériostatique poli brillant ou poli satiné ou époxy blanc - Porte-serviette mural avec fixations invisibles

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poli brillant	510788P	42,90	2072037	B30	**73,62**

PELLET
PORTE-SERVIETTE CLASSIQUE 1 BARRE FIXE



Tube acier chromé - Ø 66 mm - Longueur 539 mm

Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	822213	20,81 0,01	2815571	B30	**29,64**

DELABIE
PORTE-SERVIETTES 2 BARRES FIXE



Tube Ø 20 mm et 16 mm - Longueur 600 mm - Finition inox 304 bactériostatique poli brillant - Fixations invosibles

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox poli brillant	510790P	69,06	2072040	B30	**116,53**

MIROITERIE

■ MIROIR RECTANGULAIRE

DELABIE
MIROIR INCASSABLE



Miroir mural rectangulaire en inox 304 bactériostatique poli "miroir" - Renfort invisible par plaque massive PVC 10 mm - 5 points de fixation invisibles - A poser sur une surface bien plane - Miroir incassable

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48.5	38.5	3452	187,51	2071855	B30	**321,78**
58.5	48.5	3458	244,34	2071857	B30	**412,29**
98	59.5	3459	455,18	2071854	B30	**768,06**
60	40	3453	185,50	2071856	B30	**313,02**

Maidiss
MIROIR RECTANGULAIRE



Epaisseur 5 mm - Bords polis

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48	36	SAN04836	-	1409383	B30	**39,67**
54	39	SAN05439	-	1409384	B30	**47,92**
60	42	SAN06042	-	1409385	B30	**50,18**
69	45	SAN06945	-	1409386	B30	**74,52**
75	54	SAN07554	-	1409387	B30	**92,84**
60	80	SAN08060	-	1409388	B30	**104,52**
90	60	SAN09060	-	1409389	B30	**121,32**
100	60	SAN10060	-	2017678	B30	**124,72**

Maidiss
PATTE À GLACE EXTENSIBLE



Inox - Boîte de 4 pièces

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EXTS	-	1409391	B30	**13,10**

Maidiss
PATTE À GLACE FIXATION RONDE



Forme ronde, Ø 20 mm - Aspect chromé - Boîte de 4 pièces

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RCH	-	1409390	B30	**24,70**

■ ETAGÈRE VERRE

Maidiss
ETAGÈRE EN VERRE TREMPÉ



Epaisseur 5 mm - Bords polis - Vendu sans support

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	500	Verre trempé	TAB5012	-	1409392	B30	**23,58**
120	600	Verre trempé	TAB6012	-	1409393	B30	**26,96**

Maidiss
SUPPORT DE TABLETTE EXTENSIBLE



En inox - Extensible de 12 à 16 cm - Lot de 2

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	Inox	Inox brillant	SUPEXT	-	2017679	B30	**55,80**

PELLET
CONSOLE POUR TABLETTE LAVABO VIS AVANT



Largeur maximum 120 mm - Épaisseur maximum 8,5 mm

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
128	Zamak	Chrome	006021	8,93 0,01	021743Z	B30	**13,67**

Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :





Cuisine et robinetterie

Évier grès 179
Évier de synthèse 180
Évier inox 183
Meuble sous-évier mélaminé 185
Meuble sous-évier métal 187
Cuisinette 187
Meuble de cuisine 188
Mitigeur mécanique 189
Mélangeur 194
Robinet d'évier 195
Vidage et siphon pour évier 195

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ À ENCASTRER

EVIER CÉRAMIQUE WAKE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Évier en céramique - Longueur : 100 cm - Largeur : 50 cm - Hauteur : 21 cm - Avec trou de trop-plein - Réversible et pré-percé pour robinetterie - Livré avec vidage manuel



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris.	Coté égouttoirModèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 50	210	Blanc	RéversibleWAKE60014	185,00	0,11	4216997	M10	**185,00**
100 x 50	210	Noir	RéversibleWAKE60022	231,50	0,11	4216998	M10	**231,50**

EVIER VALLAURIS 1 À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En céramique - Réversible - Avec trop-plein et bonde à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirRéf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
92 x 50	200	Blanc	Réversible00681000000	340,05	0,11	3055415	B20	**327,38**

EVIER VALLAURIS 2 À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

Céramique - 112 cm réversible - 2 cuves 1 égouttoir - Avec trop-plein et bondes à bouchon et raccord entre cuves



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirRéf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
112 x 50	180	Blanc	Réversible00680000000	359,55	0,11	3055414	B20	**338,82**

CUVE-EVIER VEZELAY

Avec trop-plein et bonde à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 45	170	Blanc	00677000000	366,53	0,11	3055413	B20	**425,85**

■ À POSER

EVIER RODEZ À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En céramique - Réversible - Avec trop-plein et bonde à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirRéf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 60	200	Blanc	Réversible00693000000	450,14	0,11	3055419	B20	**494,98**

EVIER REDON À POSER 100 - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Table-évier Redon réversible 100 x 60 cm - Trous amorcés pour robinetterie monotrou, 1 par coté - Bonde inox Ø 62 mm à bouchon - Trop-plein avec grille inox.



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirRéf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 60	180	Blanc	Réversible00692000000	320,53	0,11	3055418	B20	**315,08**

EVIER ROMANS À POSER 120 - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

Céramique - Réversible - Avec trop-plein et bondes à bouchon et raccord entre cuves



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirRéf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	175	Blanc	Réversible00690000000	288,48	0,11	3055416	B20	**275,61**

EVIER ROYAT À POSER 120 - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En céramique - Réversible - Spécial pour intégration d'un lave-vaisselle - Avec trop-plein et bonde à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirRéf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	170	Blanc	Réversible00694000000	565,80	0,11	3055420	B20	**605,94**

EVIER ROANNE À POSER 140 - 2 CUVES 2 ÉGOUTTOIRS

En Céramique - Réversible - Avec trop-plein et bondes à bouchon et raccord entre cuves



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirRéf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
140 x 60	195	Blanc	Réversible00691000000	794,37	0,11	3055417	B20	**939,30**

■ D'APPOINT

EVIER PRISON 1 CUVE À POSER SUR PLAN

Sans trop plein - Plage de dépose à droite ou à gauche



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Version app	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 40	Blanc	Plage à gauche	P491101	254,90	0,11	1176927	B20	**320,32**
56 x 40	Blanc	Plage à droite	P491001	254,90	0,11	1176926	B20	**320,32**

TIMBRE D'OFFICE PUBLICA - SANS TROP-PLEIN - 1 CUVE

A bords droits - En céramique - Bandeau de 13 cm - Sans égouttoir, sans trop-plein



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 40	110	Blanc	360060000	232,94	0,11	3040189	B20	**270,64**
50 x 40	110	Blanc	360050000	211,01	0,11	3040188	B20	**241,91**
60 x 50	130	Blanc	500.919.00.1	254,86	0,11	3040190	B20	**296,11**

ÉVIER GRÈS (Suite)

GEBERIT

TIMBRE D'OFFICE PUBLICA - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR



A bords droits en céramique - Bandeau de 15 cm - Avec égouttoir à droite ou gauche

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
85 x 50	150	Blanc	A droite	500.925.00.1	515,19	0,11	3040191	B20	**598,58**
85 x 50	150	Blanc	A gauche	500.924.00.1	515,19	0,11	3040192	B20	**598,58**
100 x 50	150	Blanc	A droite	500.922.00.1	583,70	0,11	3040193	B20	**678,18**
100 x 50	150	Blanc	A gauche	500.923.00.1	583,70	0,11	3040194	B20	**678,18**

GEBERIT

TIMBRE D'OFFICE PUBLICA - AVEC TROP-PLEIN - 1 CUVE



En Céramique - Bandeau de 20 cm - Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 50	200	Blanc	361360000	376,80	0,11	3040195	B20	**437,78**
70 x 50	200	Blanc	361370000	376,80	0,11	3040196	B20	**437,78**

GEBERIT

TIMBRE D'OFFICE PUBLICA - 2 CUVES



2 cuves en céramique - Bandeau de 25 cm - Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90 x 56	250	Blanc	350490000	944,08	0,11	3040197	B20	**1096,89**

TIMBRE D'OFFICE DELTA - 1 CUVE



Sans trop plein - Émaillé 3 faces - Pour une installation adossée au mur.

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51 x 40,5	Blanc	ESA01-00	261,95	0,11	2852779	B20	**296,27**

ÉVIER DE SYNTHÈSE

■ À ENCASTRER CRISTALITE ET FRAGANIT



AQUANCE

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Evier synthèse cristalite à encastrer - Dimensions : l. 500 x P. 190 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier pré-percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 500 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86 x 50	190	Blanc Alpina	Réversible	WAKE40149	269,00	0,11	3704497	M10	**269,00**
100 x 50	190	Blanc Alpina	Réversible	WAKE40156	287,60	0,11	3704498	M10	**287,60**
86 x 50	190	Gris	Réversible	WAKE40181	269,00	0,11	3704500	M10	**269,00**
100 x 50	190	Gris	Réversible	WAKE40199	287,60	0,11	3704501	M10	**287,60**
86 x 50	190	Noir pur	Réversible	WAKE40223	269,00	0,11	3704503	M10	**269,00**
100 x 50	190	Noir pur	Réversible	WAKE40231	287,60	0,11	3704504	M10	**287,60**



AQUANCE

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

Evier synthèse cristalite à encastrer - Dimensions : 1160 x l. 500 x P. 190 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier pré-percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 900 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	190	Blanc	Réversible	WAKE40165	306,80	0,11	3704499	M10	**306,80**
116 x 50	190	Gris	Réversible	WAKE40207	306,80	0,11	3704502	M10	**306,80**
116 x 50	190	Noir	Réversible	WAKE40249	306,80	0,11	3704505	M10	**306,80**



FRANKE

EVIER MARIS À ENCASTRER - 1 CUVE XL 1 ÉGOUTTOIR

En Fraganit - Réversible - Avec vidage et siphon - Bonde manuelle à panier inox Ø 90 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
97 x 50	200	Blanc	Réversible	351816	507,50	1,00	1261374	B30	**621,74**
97 x 50	200	Café	Réversible	351830	507,50	1,00	1261376	B30	**631,76**
97 x 50	200	Platinum	Réversible	351861	507,50	1,00	1261379	B30	**631,76**
97 x 50	200	Stone	Réversible	351878	507,50	1,00	1261380	B30	**631,76**



FRANKE

EVIER BASIS À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Fragranit - Réversible - Pour caisson de 60 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
97 x 50	200	Blanc artic	Réversible	032449	465,83	1,00	1216168	B30	**561,27**
97 x 50	200	Café crème	Réversible	032456	465,83	1,00	1216169	B30	**552,36**
97 x 50	200	Platinum	Réversible	032432	465,83	1,00	1216170	B30	**552,36**

FRANKE

EVIER BASIS À ENCASTRER - 1 CUVE 1/2 - 1 ÉGOUTTOIR



En Fragranit - Réversible - Pour caisson de 60 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
97 x 50	198	Blanc artic	Réversible	032487	482,50	1,00	1216172	B30	**587,23**
97 x 50	198	Café crème	Réversible	032494	482,50	1,00	1216173	B30	**587,23**
97 x 50	198	Platinum	Réversible	032470	482,50	1,00	1216174	B30	**587,23**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



FRANKE

EVIER BASIS À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Fragranit - Réversible - Pour caisson de 80 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirRéf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	200	Blanc artic	Réversible032524	499,17	1,00	1216176	B30	**569,44**
116 x 50	200	Café crème	Réversible032531	499,17	1,00	1216177	B30	**569,44**
116 x 50	200	Platinum	Réversible032517	499,17	1,00	1216178	B30	**569,44**

■ À ENCASTRER CRISTADUR



EVIER LAKE 2 À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassin : 385 x 440 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage automatique - Évier pré-percé et réversible

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirModèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
76,5 x 51	195	Blanc Alpina	RéversibleLAKE50213	399,50	0,11	2800580	M10	**399,50**
76,5 x 51	195	Noir	RéversibleLAKE50296	399,50	0,11	2800588	M10	**399,50**
76,5 x 51	195	Gris	RéversibleLAKE50353	399,50	0,11	3071125	M10	**399,50**



EVIER LAKE 2 À ENCASTRER - 1 CUVE 1 PETIT ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassin : 440 x 320 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Evier pré-percé et réversible - Avec vidage automatique

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirModèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
78 x 51	195	Blanc Alpina	RéversibleLAKE50221	399,50	0,11	2800582	M10	**399,50**
78 x 51	195	Noir	RéversibleLAKE50304	399,50	0,11	2800590	M10	**399,50**
78 x 51	195	Gris	RéversibleLAKE50361	399,50	0,11	3071126	M10	**399,50**



EVIER LAKE 2 À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassin : 480 x 440 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage automatique - Évier pré-percé et réversible

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirModèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 51	195	Blanc Alpina	RéversibleLAKE50239	445,00	0,11	2800581	M10	**445,00**
100 x 51	195	Noir	RéversibleLAKE50312	445,00	0,11	2800589	M10	**445,00**
100 x 51	195	Gris	RéversibleLAKE50379	445,00	0,11	3071127	M10	**445,00**




EVIER LAKE 2 À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassins : 330 x 438 x 195 mm et 330 x 438 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Evier pré-percé et réversible - Avec vidage automatique

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirModèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 51	195	Blanc Alpina	RéversibleLAKE50247	482,50	0,11	2800583	M10	**482,50**
116 x 51	195	Noir	RéversibleLAKE50320	482,50	0,11	2800591	M10	**482,50**
116 x 51	195	Gris	RéversibleLAKE50387	482,50	0,11	3071128	M10	**482,50**

■ À ENCASTRER NATURALITE ET FRADEKO



EVIER CHAK À ENCASTRER OU À POSER - 1 CUVE SEULE

Cuve synthèse naturalite à encastrer ou poser sous plan - L. 540 x l. 440 mm - Profondeur cuve : 200 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Livré avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Pour sous-meuble de 600 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirModèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 44	200	Noir	Sans égouttoir CHAK30116	199,30	0,11	3704496	M10	**199,30**
54 x 44	200	Blanc	Sans égouttoir CHAK30108	186,20	0,11	3704495	M10	**186,20**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva


ÉVIER DE SYNTHÈSE (Suite)




EVIER CHAK À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Naturalite - Réversible - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Évier pré-percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86 x 50	212	Blanc	Réversible	CHAK30041	145,50	0,11	2800565	M10	**145,50**
86 x 50	212	Noir	Réversible	CHAK30074	159,00	0,11	2800568	M10	**159,00**




EVIER CHAK À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Naturalite - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Évier pré-percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 50	212	Blanc	Réversible	CHAK30058	171,00	0,11	2800566	M10	**171,00**
100 x 50	212	Noir	Réversible	CHAK30082	186,20	0,11	2800569	M10	**186,20**




EVIER CHAK À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Naturalite - Bondes inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Évier pré-percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	212	Blanc	Réversible	CHAK30066	182,50	0,11	2800567	M10	**182,50**
116 x 50	212	Noir	Réversible	CHAK30090	193,50	0,11	2800570	M10	**193,50**




EVIER KITE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Fradura - Réversible - Avec vidage gain de place comprenant bonde manuelle Ø 90 inox et siphon - Évier non percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86 x 50	190	Blanc	Réversible	478885	174,17	1,00	2202939	B30	**225,37**
86 x 50	190	Noir	Réversible	478830	174,17	1,00	2989481	B30	**225,37**

EVIER KITE À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Fradura - Réversible - Avec vidage gain de place comprenant bonde manuelle Ø 90 inox et siphon - Évier non percé



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	210	Blanc	Réversible	478892	224,17	1,00	2202942	B30	**269,02**

■ À POSER FRADEKO

EVIER JASNA À POSER 2.0 - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Non-percé - Fradéko - 1 bassin : 528 x 425 x 200 mm - Vidage comprenant bonde manuelle Ø 90 mm inox et siphon - 4 bords tombants 40 mm (fixation pas pattes fournies).



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 60	200	Blanc moucheté	Réversible	672399	282,50	1,00	2960211	B30	**256,96**

EVIER JASNA À POSER 2.0 - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Non-percé - Fradéko - Adapté pour une installation sur meuble avec niche lave-vaisselle - 1 bassin : 506 x 425 x 200 mm.



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	200	Blanc moucheté	Réversible	672719	324,17	1,00	2960213	B30	**265,52**

■ À POSER SMC

EVIER MONTRÉAL À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

Réversible - Dimension : 1200 x 600 mm - Épaisseur 3 cm - Vendu sans vidage



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	200	Blanc uni	Réversible	EPBB120R17D	206,08	1,00	2903399	B20	**146,43**
120 x 60	200	Blanc moucheté	Réversible	EPBB120R03D	206,08	1,00	2903398	B20	**146,43**
120 x 60	200	Noir pailleté	Réversible	EPBB120R06D	206,08	1,00	3147465	B20	**150,35**

EVIER ONTARIO À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Réversible - En synthèse SMC (40% Résine polyester ; 60% Charges minérales et fibres de verre) - Bonde panier Ø 90 mm - Vidage à acheter séparément réf FCTV090P06 - Compatible lave-vaisselle



Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
210	120 x 60	Réversible	Blanc moucheté	EPPD120R03D	210,85	1,00	3147462	B20	**157,23**
210	120 x 60	Réversible	Blanc uni	EPPD120R17D	210,85	1,00	3147464	B20	**153,13**
210	120 x 60	Réversible	Noir pailleté	EPPD120R06D	210,85	1,00	3147463	B20	**157,23**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

moderna

EVIER QUEBEC À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En résine de synthèse SMC aspect granité - 1 cuve 1 égouttoir - Vidage à acheter séparément réf FCTV090P06



FABRICATION FRANÇAISE

Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
195	90 x 60	Réversible	Blanc uni	EPAA090R17D	210,85	1,00	1242919	B20	**157,23**
195	90 x 60	Réversible	Granité blanc	EPAA090R03D	210,85	1,00	1242920	B20	**157,23**

moderna

VIDAGE COMPLET ÉVIER 1 CUVE

Pour évier en résine 1 cuve ou 1 grande cuve - Ø 90



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FCTV090P06	13,64	0,01	3378022	B20	**10,23**

moderna

VIDAGE COMPLET ÉVIER 2 CUVES

Pour évier composite 2 cuves - Ø 90 - Avec raccord lave-vaisselle et lave-linge



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FCTV090P08	18,65	0,03	3378023	B20	**17,05**

ÉVIER INOX

■ À ENCASTRER INOX-DEKOR

AQUANCE

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX DEKOR

Evier en inox 18/10 à encastrer 1 cuve et 1 égouttoir - Dimensions : l. 500 x P. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 450 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86 x 50	160	Inox nid d'abeille	Réversible	WAKE10159	173,85	0,11	3704492	M10	**173,85**
100 x 50	160	Inox nid d'abeille	Réversible	WAKE10167	189,30	0,11	3704493	M10	**189,30**

FRANKE

EVIER ONDALINE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR- INOX DEKOR®

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 50	160	Inox	Réversible	896003	-	0,03	1840332	B30	**325,42**

AQUANCE

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX DEKOR

Evier en inox 18/10 à encastrer - Dimensions : 1160 x l.500 x P. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 800 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	160	Inox nid d'abeille	Réversible	WAKE10175	215,35	0,11	3704494	M10	**215,35**

FRANKE

EVIER ONDALINE À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
117 x 50	161	Inox	Réversible	898236	-	0,03	1840334	B30	**377,54**

■ À ENCASTRER INOX LISSE

AQUANCE

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE SEULE - INOX LISSE

Cuve en inox 18/10 à encastrer - Dimensions : L. 480 x l. 480 x p. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Cuve percé - Livré avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Pour sous-meuble de 600 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
48 x 48	160	Inox lisse	Sans égouttoir	WAKE10043	96,50	0,11	3704488	M10	**96,50**

AQUANCE

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE RONDE - INOX LISSE



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø48	160	Inox	Sans égouttoir	WAKE10084	96,50	0,11	4217202	M10	**96,50**

AQUANCE

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Evier en inox 18/10 à encastrer 1 cuve et 1 égouttoir - Dimensions : l. 500 x P. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 450 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86 x 50	160	Inox lisse	Réversible	WAKE10050	136,50	0,11	3704489	M10	**136,50**
100 x 50	160	Inox lisse	Réversible	WAKE10068	145,60	0,11	3704490	M10	**145,60**

ÉVIER INOX (Suite)

FRANKE

EVIER EUROSTAR À ENCASTRER - 1 CUVE SEUL - INOX LISSE



Inox lisse - Réversible - 1 cuve seule - Acier inoxydable - Soupape 1.1/2", trop-plein et siphon inclus

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45,5 x 43,5	145	Inox	017623	174,17	0,50	083914C	B30	**208,75**

FRANKE

EVIER EUROSTAR NOVA À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE



Bonde manuelle Ø70 mm à bouchon chaînette et siphon - Evier non percé pour robinetterie - Livré avec joint mousse et pattes de fixation montés en usine

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
78 x 43,5	140	Inox	Réversible	833787	190,83	0,50	1840340	B30	**193,82**

FRANKE

EVIER RENOVA À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE



Bonde manuelle Ø70 - Percement à effectuer sur le plan de travail pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
86 x 50	160	Inox	Réversible	897659	-	1840336	B30	**239,21**

AQUANCE

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE



Evier en inox 18/10 à encastrer - Dimensions : 1160 x l.500 x P. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 800 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	160	Inox lisse	Réversible	WAKE10076	163,25	0,11	3704491	M10	**163,25**

FRANKE

EVIER RENOVA À ENCASTRER - 1 CUVE 1/2 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE



Bonde manuelle Ø70 - Percement à effectuer sur le plan de travail pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 50	160	Inox	Réversible	898526	-	1840337	B30	**235,74**

FRANKE

EVIER RENOVA À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE



Bonde manuelle Ø70 - Percement à effectuer sur le plan de travail pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
116 x 50	160	Inox	Réversible	898311	-	1840338	B30	**254,53**

■ À POSER INOX



FRANKE

EVIER MAN À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Evier réversible, épaisseur de l'inox : 0,6 mm, non percé - 4 angles soudés, finition lisse satinée - Cadre bois sur les 4 cotés - Vidage manuel (Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, sans prise machine à laver) - 1 plaque isolante insonorisante sous la cuve

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90 x 60	160	Inox	Réversible	901406	157,50	0,50	3351311	B30	**154,25**
120 x 60	160	Inox	Réversible	901413	224,17	0,50	3351312	B30	**141,14**
100 x 60	160	Inox	Réversible	013939	165,83	0,50	1242926	B30	**136,59**
80 x 60	160	Inox	Réversible	013953	149,17	-	1383337	B30	**161,19**

FRANKE

EVIER MAN À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE



Evier réversible, épaisseur de l'inox : 0,6 mm, non percé - 4 angles soudés, finition lisse satinée - Cadre bois sur les 4 cotés - Vidage manuel (Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, sans prise machine à laver) - 1 plaque isolante insonorisante sous la cuve

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	160	Inox	Réversible	010372	182,50	0,50	019736W	B30	**131,20**

FRANKE

EVIER MAN À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX DEKOR®



Réversible, Inox 18/10 - Non percé pour robinetterie - Cuves embouties - Cadre bois sur les 4 cotés - Isolation phonique sous l'égouttoir et les cuves - Avec vidage et siphon prise machine à laver - Bonde manuelle à bouchon avec chaînette Ø 70 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	160	Inox dékor	Réversible	030769	340,83	0,50	2988487	B30	**469,32**

FRANKE

EVIER MAN À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE 1400



Évier réversible, non percé - 4 angles soudés - Finition lisse satinée - Plaques de renfort isolantes sous chaque cuve et sous l'égouttoir - Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, avec prise machine à laver - Cadre bois sur les 4 cotés

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
140 x 60	160	Inox	Réversible	901420	324,17	0,50	3351313	B30	**241,77**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

moderna

EVIER LAVELLI À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Inox 18/10 toilé - 2 cuve soudée réversible - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm



FABRICATION EUROPÉENNE

Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160	120 x 60	Réversible	Inox	EPBZ120G00	228,48	0,50	3585961	B20	**243,83**

moderna

EVIER LAVELLI PÉTALE À POSER 120 - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Inox 18/10 lisse - 2 cuves soudée réversibles - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm



FABRICATION FRANÇAISE

Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160	120 x 60	Réversible	Inox	EPBZ120A00	162,49	0,50	3585959	B20	**87,57**

moderna

VIDAGE À CHAÎNETTE COMPLET ÉVIER 2 CUVES

Matière : PP blanc - S'adapte sur évier 2 cuves ou 1,5 cuves - Siphon gain de place - Bondes Ø 60 mm chromées avec bouchons - Prise machine à laver / lave-vaisselle



FABRICATION EUROPÉENNE

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
VID02C	14,18	0,03	3249257	B20	**13,03**

moderna

EVIER À POSER PMR - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Évier à poser - Inox - Une cuve - Non réversible - Longueur : 120 - Largeur : 50 - Hauteur : 3 cm - Profondeur : 60 cm - Vidage gain de place - Bonde à l'arrière



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 50	100	Inox	A droite	EPAH120A01	149,45	0,50	2903102	B20	**161,61**





moderna

EVIER LAVELLI À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Inox 18/10 lisse - 1 cuve soudée réversible - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160	80 x 60	Réversible	Inox lisse	R60_080_18	117,94	0,50	3585953	B20	**86,85**
160	90 x 60	Réversible	Inox lisse	R60_090_18	126,27	0,50	3585954	B20	**93,41**
160	100 x 60	Réversible	Inox lisse	R60_100_18	137,08	0,50	3585955	B20	**101,85**
160	120 x 60	Réversible	Inox lisse	R60_120_18	153,39	0,50	3585956	B20	**103,64**

moderna

VIDAGE À CHAÎNETTE COMPLET ÉVIER 1 CUVE

Matière : PP blanc - S'adapte sur les éviers 1 cuve avec trop-plein - Siphon gain de place - Bonde Ø 60 mm chromée avec bouchon - Prise machine à laver / lave-vaisselle



FABRICATION EUROPÉENNE

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
VID01C	11,06	0,02	3585963	B20	**8,08**

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉLAMINÉ

■ DÉPLIANT

néova

MEUBLE SOUS-ÉVIER DÉCLIQ

Façade : PPSM blanc, plaquée 4 chants - Dos amovible : fixé par boîtiers rasants - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée : encastrée, plastique blanc



FABRICATION FRANÇAISE NF

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 60	82.2	2	S13N22080	185,50	1,83	435233B	B20	**178,72**
90 x 60	82.2	2	S13N22090	185,50	1,83	435234M	B20	**176,99**
100 x 60	82.2	2	S13N22100	185,50	1,83	435235X	B20	**168,90**
120 x 60	82.2	2	S13N22120	199,04	2,62	435236I	B20	**153,48**
120 x 60	82.2	3	S13N23120	226,18	2,62	435237T	B20	**176,52**
140 x 60	82.2	3	S13N23140	271,40	2,62	435238E	B20	**245,43**

néova

MEUBLE SOUS-ÉVIER SIM'CLIP

Façade : PPSM blanc épaisseur 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Traverse : PPSM blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Assemblage : vis autotourillomantes - Charnières : invisibles à rappel automatique ouverture 95° - Mise à niveau : pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retour - Poignée : PVC cintré blanc.



FABRICATION FRANÇAISE NF

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	82	2	S11N22120	213,17	4,33	1265209	B20	**220,87**

■ EN KIT

néova

MEUBLE SOUS-ÉVIER SIMILAIRE

Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée PVC blanc



FABRICATION FRANÇAISE NF

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 60	82	2	S12N02080	129,92	1,83	074257L	B20	**117,29**
90 x 60	82	2	S12N02090	129,92	1,83	074258W	B20	**116,15**
100 x 60	82	2	S12N02100	129,92	1,83	074259H	B20	**115,32**
120 x 60	82	2	S12N02120	136,42	2,62	214297D	B20	**98,63**
120 x 60	82	3	S12N03120	147,23	2,62	374287F	B20	**108,59**
140 x 60	82	3	S12N03140	184,08	2,62	374288Q	B20	**166,39**

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉLAMINÉ (Suite)

MEUBLE SOUS-ÉVIER SIM'HYDRO

Hydrofuge 2 ou 3 portes - Façade : PPSM hydrofuge 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM hydrofuge 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée PVC blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 60	82	2	S12N42080H	189,21	1,83	1168543	B20	**229,76**
90 x 60	82	2	S12N42090H	189,21	1,83	1168544	B20	**229,76**
100 x 60	82	2	S12N42100H	189,21	1,83	1168545	B20	**229,76**
120 x 60	82	2	S12N42120H	213,99	2,62	1168546	B20	**159,05**
120 x 60	82	3	S12N43120H	247,79	2,62	1083563	B20	**179,41**
140 x 60	82	3	S12N43140H	256,80	2,62	1168547	B20	**311,82**

MEUBLE SOUS-ÉVIER PROGRÈS

Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée : PVC cintré blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 60	82	2	S10N02080	157,66	1,83	214293L	B20	**191,45**
90 x 60	82	2	S10N02090	157,66	1,83	214294W	B20	**191,45**
100 x 60	82	2	S10N02100	157,66	1,83	214295H	B20	**157,32**
120 x 60	82	2	S10N02120	168,92	2,62	214296S	B20	**157,34**
120 x 60	82	3	S10N03120	180,24	2,62	2142980	B20	**166,97**
140 x 60	82	3	S10N03140	202,24	2,62	214299Z	B20	**245,58**

MEUBLE SOUS-ÉVIER INTÉGRAL HYDRO

Gamme Intégral 16H Clip PVC, 2 ou 3 portes - Façade : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués (1/2 étagère) - Traverse : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Bandeau : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Charnières : Freinées clipsables, réglables 3 points - Mise à niveau : Pieds ABS réglables (+25 mm), plinthe clipsable et jeu de retours - Poignée : Métal chromé brillant , entraxe 96 mm

* Panneau de particules surfacé mélaminé



Nombre de portes	Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	82.2	90 x 58,6	S33NA32090HE	294,45	3,16	4136660	B20	**357,55**
2	82.2	100 x 58,6	S33NA32100HE	294,45	3,16	4136661	B20	**357,55**
2	82.2	120 x 58,6	S33NA32120HE	294,45	4,33	4136662	B20	**357,55**
3	82.2	120 x 58,6	S33NA33120HE	318,98	4,33	4136663	B20	**387,34**
3	82.2	140 x 58,6	S33NA33140HE	370,53	4,33	4136664	B20	**449,93**

MEUBLE SOUS-ÉVIER PROGRÈS LUXE 19H HYDROFUGE

Façade : PPSM* blanc épaisseur 19 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM* hydrofuge blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Traverse : PPSM* blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Bandeau : PPSM* hydrofuge blanc épaiseur 19 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique ouverture 95°, clipsable - Mise à niveau : verins métalliques, hauteur maxi de réglage : 15 mm - Poignée : PVC cintré blanc - * Panneau de Particules surfacé mélaminé.



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	82.2	3	S09N03120	292,83	2,62	1218339	B20	**287,38**

■ LAVE-VAISSELLE

MEUBLE SOUS-ÉVIER LAV' VAISSELLE - 1 PORTE

Dim : 60 x 60 cm 1 porte avec joue - Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée : PVC blanc - Plan de travail non compris



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 60	82	1	S15V01057	185,64	1,83	348584W	B20	**136,73**

MEUBLE SOUS ÉVIER LAV' VAISSELLE - 2 PORTES

Dim : 77 x 60 cm - ½ étagère - Charnières invisibles - Vérins métalliques réglage 15 mm - Poignée PVC cintré blanc - Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée : PVC blanc - Plan de travail non compris



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 60	82	2	S15V02077	216,58	2,62	1145265	B20	**161,82**

MEUBLE SOUS-ÉVIER LAV'VAISSELLE PLANCHER RALLONGÉ

Ensemble meuble 1 porte + Joue - Avec semelle rallongée - Permet l'intégration d'une poubelle sélective - PPSM 16 mm blanc - Vérins métalliques réglable 10 mm - PEFC - Fabrication Française



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 57	82.2	1	RS15V01057	185,64	1,83	3190923	B20	**225,41**

PACK CONFIANCE

Un engagement unique

1 000 produits essentiels de votre quotidien

100 % disponibles ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ PMR

moderna

MEUBLE 1 PORTE PMR CLASSIK

Pour personne à mobilité réduite - L.120 x l.60 x H.82 cm - En panneau mélaminé 16 mm - Etagère intérieure - Poignée en aluminium brossé - Charnières freinées clipsables - Pieds à vérin réglables de 0 à 15mm - Vide sanitaire réglable



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	80	1	Blanc	ABCH120D05	282,45	1,83	3249264	B20	**304,11**

néova

MEUBLE SOUS-ÉVIER HANDY

Accès à personne à mobilité réduite - Assemblage : vis autotourillonnantes - Côtés, façades et Joue : PPSM* blanc 16 mm, 4 chants plaqués - Dos, plancher et ½ étagère PPSM* blanc épaisseur 12 mm - Traverse avant et arrière : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95° - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm - Poignée : PP cintré blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	82	1	S15N41120	228,07	3,16	1152033	B20	**238,53**
140 x 60	82	1	S15N41140	266,09	3,16	3190916	B20	**323,12**

■ ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES



néova

POUBELLE À TRI-SÉLECTIF LAV'VAISSELLE

Poubelle composée de 2 bacs - Séparateur amovible sur 1 bac (pour Réf. S15Z88210 – 2 x 21 litres) - Ouverture automatique du couvercle - Avec poignées colorées

Volume (l)	Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	38 x 23	36	S10Z88275	87,24	0,50	3190925	B20	**105,93**
28	45 x 25,5	40	S15Z88140	133,34	0,50	3190926	B20	**161,90**
42	34,3 x 36	43.3	S15Z88210	200,66	0,50	3190927	B20	**243,66**

■ DÉPLIANT

moderna

MEUBLE SOUS-ÉVIER CLIPMÉTAL COLOR 120 CM

Meuble métal thermolaqué, sans porte - Caisson blanc glacier ou cadre blanc - Rajouter les façades : 2 portes couleurs en métal thermo-laqué - 2 poignées



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Composition	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	86		Caisson	Blanc glacier	ABMV121Z00	440,66	1,25	1216402	B20	**474,45**
120 x 60	86	2	Façade	Blanc	ABMV059Z00	224,27	0,55	1216403	B20	**241,46**
120 x 60	86	2	Façade	Rouge carmin	ABMV059Z07	224,27	0,55	1216406	B20	**241,46**

CUISINETTE

■ COMPLÈTE

moderna

CUISINETTE BORÉALE COMPLÈTE

Meuble bas 1 porte en bois mélaminé avec poignée en alu brossé - Épaisseur bois 16 mm - Pieds à vérin réglable en hauteur (0 à 15 mm) - Une étagère intérieure - Comprend une joue latérale - Charnières freinées clipsables - Version KECR124_19 : Évier cuisinette, 1 cuve réversible en inox 18/10 1200 mm, égouttoir forme «droit» - Vidage complet Ø 60 mm avec bonde à chaînette, raccord lave-vaisselle / lave-linge et siphon à bol réduit - Réfrigérateur 122 L, 55 cm, 4 étoiles - 2 plaques électriques avec manettes intégrées puissance totale 3000W (Ø145 cm 2x 1500W), avec témoins lumineux de chauffe



Dimensions (L x l) (cm)	Table de cuisson	Coloris	Version	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	Electrique	Blanc	Evier inox 18/10	KECR124_19	951,44	2,62	16,13	4236387	B20	**860,69**

■ RECOUVREMENT SEUL AVEC DOMINO

moderna

RECOUVREMENT INOX 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES INOX 18/10

Recouvrement réversible inox 18/10 - 1 cuve 1 égouttoir - Vidage complet avec siphon prise machine à laver



Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 60	Inox	CPAE100A02	365,15	3,90	025115P	B20	**325,34**
120 x 60	Inox	CPAE120A00	365,15	3,90	028092C	B20	**322,47**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

CUISINETTE (Suite)

moderna

RECOUVREMENT INOX 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES INOX F17



Réversible inox F17 1 cuve 1 égouttoir - Cuve rapportée soudée - Bassin 345 x 345 mm - Profondeur 160 mm - Vidage complet avec siphon prise machine à laver - 2 plaques électriques intégrées, puissance totale 3000 W.

Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	Inox	CPAE120F00	346,54	3,90	1148883	B20	**301,21**

■ RECOUVREMENT SANS DOMINO

moderna

RECOUVREMENT ISEO INOX 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - AVEC DÉCOUPE DOMINO




Recouvrement réversible inox 18/10 - Évier cuisinette à poser avec découpe pour domino MT + 1 cuve soudée non percé - Évier de hauteur 50 mm permettant une meilleure ventilation du réfrigérateur - Découpe pour domino de cuisson L. 270 x 490 mm - Vidage complet fourni : bonde à panier Ø90 mm avec raccord lave-vaisselle, trop-plein et siphon - Isolation phonique de la cuve - Cadre bois pour la fixation du domino

Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 60	Inox	CPBD100A30	272,70	0,50	4122132	B20	**212,70**
120 x 60	Inox	CPBD120A30	290,73	0,50	4122131	B20	**210,83**
140 x 60	Inox	CPBD140A30	313,49	0,50	4122128	B20	**337,53**

■ DOMINOS VITRO

moderna

DOMINO 2 PLAQUES VITROCÉRAMIQUE



1 zone radiante 145 mm / 1200W - 1 zone radiante 185 mm / 1700W - Témoin lumineux de mise en marche - Tension : 230V / 50 Hz

Minuterie	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Oui	MTCD031Z00	430,19	3,90	3615310	B20	**327,44**
Oui	MTCT031Z00	500,02	3,90	3615312	B20	**538,35**

■ DOMINOS ÉLECTRIQUES

moderna

DOMINO 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES



Pour recouvrement

Minuterie	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non	MTAD031Z00	229,33	3,90	3615311	B20	**190,84**

■ RÉFRIGÉRATEUR

moderna

RÉFRIGÉRATEUR 122 L POUR CUISINETTE CADETTE



Classe énergétique : E - Réfrigérateur 55 cm, 121L - 4 étoiles* - Compartiment congélateur : 17L - Dégivrage réfrigérateur automatique - Tension : 230V / 50Hz - Puissance : 101W - Niveau sonore : 40 dBA - Consommation énergétique annuelle : 145kWh/an - Livré avec déflecteur hauteur 4,5 cm - Sans table top - Dessus métallique

Hauteur (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
83.8	122	Blanc	MRT4055Z04	431,83	12,23	4216666	B20	**414,46**

moderna

RÉFRIGÉRATEUR TOP 82 LITRES POUR CUISINETTE CADETTE BLANC



Classe énergétique : E - 2 étoiles - Dégivrage réfrigérateur automatique - Freezer 8L - Charnières et porte réversibles

Hauteur (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
84	82	Blanc	MRT2048Z02	331,57	12,23	4315980	B20	**318,98**

MEUBLE DE CUISINE

■ MEUBLE

moderna

MEUBLE SOUS ÉVIER POUR CUISINETTE BORÉALE OU CADETTE



1 ou 2 portes réversibles blanches - Charnières invisibles - 1 étagère - Réglable par vérins - Joue complémentaire comprise

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 59	86	1	ABCE100D05	154,46	1,83	1387093	B20	**128,55**
60 x 59	86	1	ABCE120D05	154,46	2,62	1387094	B20	**127,42**
80 x 59	60	2	ABCJ140D05	194,45	2,62	527412W	B20	**209,36**

Tout Téréva en 1 seul clic !

www. tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BERY

NOUVEAUTÉ

MITIGEUR ÉVIER BERY - BEC HAUT



Mitigeur bec haut mobile
- Manette en métal
- Cartouche à disques céramiques diamètre 35 mm avec régulation de débit à 50%
- Flexibles inox 50 cm
- Livré avec une pièce de renfort pour montage sur évier inox
- Hauteur sous bec 24,6 cm
- Saillie 21,5 cm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Débit (en L/min)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	999999	BERY31447	164,50	0,02	4331447	M10	**164,50**

MITIGEUR ÉVIER BERY NOIR - AVEC DOUCHETTE

Manette laiton - Cartouche Ø 25 mm - Livré avec flexibles d'alimentation inox F 3/8"



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20670	237,75	0,02	2864243	M10	**237,75**

MITIGEUR ÉVIER BERY - AVEC DOUCHETTE

Mitigeur avec douchette chromé 2 jets - Manette en métal - Cartouche avec point dur pour limiter le débit jusqu'à 50% et régulateur de température - Livré avec une pièce de renfort pour montage sur évier inox - Hauteur sous bec 170 mm



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20597	210,00	0,02	4090945	M10	**210,00**

MITIGEUR ÉVIER BERY - BEC BASCULANT

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Mousseur Neoperl "cascade"



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20621	210,00	0,02	1382473	M10	**210,00**

KALI

MITIGEUR ÉVIER KALI

Mitigeur évier bec mobile en laiton chromé - Manette en métal - Cartouche Ø 28 mm de type C3 - Flexibles QBAT 350 mm - Aérateur Neoperl "Cascade" - Livré avec une pièce de renfort pour montage sur évier inox



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10648	79,50	0,02	4090939	M10	**79,50**

MITIGEUR ÉVIER KALI - BEC HAUT

Bec haut Arrondi - Cartouche Ø 35 mm - Manette métal - Limiteur de température - Limiteur de débit double position - Mousseur Neoperl "cascade"



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10606	129,85	0,02	1382463	M10	**129,85**

MITIGEUR ÉVIER KALI - BEC L

Manette métal noire - Cartouche à disque céramique Ø35 mm C2 (économie d'eau) - Aérateur diamètre 24 mm (Neoperl) - Livré avec flexibles d'alimentation inox F3/8" - Hauteur sous bec : 315 mm - Hauteur totale : 345 mm.



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	KALI11018	125,00	0,02	3080742	M10	**125,00**
Chromé	KALI11000	112,35	0,02	3080741	M10	**112,35**

SODI

MITIGEUR ÉVIER SODI C2 - BEC TUBE

Chromé - Bec tube mobile - Manette laiton, cartouche céramique C2 (économie d'eau) diamètre 40 mm - Aérateur diamètre 24 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8°F longueur 37 cm - Avec pièce de renfort pour montage sur évier inox



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE FABRICATION FRANÇAISE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00649	52,50	0,02	2864250	M10	**52,50**

MITIGEUR ÉVIER SODI C3 - BEC TUBE

Chromé - Bec tube mobile - Cartouche céramique C3 - Livré avec flexibles d'alimentation inox



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE FABRICATION FRANÇAISE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00656	55,00	0,02	2864251	M10	**55,00**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

MITIGEUR ÉVIER SODI

Manette laiton - Livré avec flexibles d'alimentation inox - Cartouche Ø 35 mm



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00680	79,50	0,02	3355243	M10	**79,50**

MITIGEUR ÉVIER SODI - AVEC DOUCHETTE

Mitigeur en laiton chromé - Manette en métal - Douchette 2 jets extractible - Cartouche Ø35 mm de type C2 avec point dur pour limiter le débit jusqu'à 50%



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI10655	120,00	0,02	4090940	M10	**120,00**

MITIGEUR ÉVIER SODI MURAL

Mitigeur en laiton chromé et manette en métal - Bec mobile longueur : 180 mm - Cartouche Ø35 mm et régulateur de température et de débit - Livré avec raccords muraux et rosaces



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI10630	109,00	0,02	4090938	M10	**109,00**

■ FOCUS

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 160 C3

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Verrouillage de poignée Boltic - Mousseur anti-calcaire QuickClean - Bec orientable à 360°



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31816000	154,03	0,02	1265392	B20	**167,26**



MITIGEUR ÉVIER FOCUS 260 - BEC HAUT

Bec pivotant en 3 étapes (110°, 150° ou 360°) - Verrouillage de poignée Boltic - Mousseur anti-calcaire QuickClean orientable sur 20° - Cartouche céramique

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31820000	213,54	0,02	2868559	B20	**234,82**
Noir mat	31820670	322,60	0,02	2994166	B20	**444,22**
Acier	31820800	276,01	0,02	2929420	B20	**380,07**



MITIGEUR ÉVIER FOCUS 240 - AVEC DOUCHETTE

Bec orientable à 150° - Douchette 2 jets (jet laminaire et jet pluie) - Jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton - Support de douchette aimanté MagFit

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31815000	327,89	0,02	1265384	B20	**391,69**
Noir mat	31815670	462,35	0,02	2994164	B20	**636,66**
Acier	31815800	432,07	0,02	2929418	B20	**594,97**

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 150 - AVEC DOUCHETTE

Bec orientable à 120° - Douchette 1 jet - Support de douchette aimanté MagFit - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	71814000	218,94	0,02	2933419	B20	**264,48**

■ LOGIS

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 120 C3

ComfortZone 120 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Bec orientable à 360° - Jet normal



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	71837000	127,18	0,02	2386421	B20	**143,27**

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 160 C3

ComfortZone 160 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Bec orientable à 360° - Jet normal - Débit : 12 l/mn sous 3 bars de pression.



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	71839000	138,59	0,02	2868562	B20	**155,45**

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 260

Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° - Jet normal - Débit maximal sous 3 bars de pression : 12 l/min



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	71835000	185,17	0,02	2868563	B20	**253,84**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 160 - DÉCLIPSABLE

Bec orientable à 150° - Déclipsable pour montage devant une fenêtre, peut être posé à plat - Cartouche céramique

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	71833000	187,49	0,02	2933429	B20	**227,21**

■ ZÉZIS

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER ZESIS M33 C3

ComfortZone 150 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110° - Débit maximal sous 3 bars de pression: 7,6 l/min - Limiteur de température réglable

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	74813000	138,59	0,02	3840659	B20	**190,85**

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER ZESIS M33 - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

ComfortZone 150 - Bec orientable à 150° - Jet laminaire, jet pluie - Jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur - Raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect - Débit maximal sous 3 bars de pression: 8,2 l/min



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	74800000	192,16	0,02	3840643	B20	**264,60**

■ VERNIS SHAPE

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER VERNIS SHAPE M35

ComfortZone 210 - Bec orientable - Débit maxi : 11,1 l/min - Avec raccordement flexibles, set de fixation

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	71871000	218,94	0,02	3676955	B20	**306,49**
Noir mat	71871670	307,45	0,02	3676956	B20	**430,38**

■ VERNIS BLEND

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER VERNIS BLEND M35

ComfortZone 210 - Bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360° - Cartouche céramique

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	71870000	161,87	0,02	3676953	B20	**226,59**
Noir mat	71870670	227,10	0,02	3676954	B20	**317,90**

■ GROHE BLUE HOME

GROHE

MITIGEUR ÉVIER BLUE HOME

Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau - Bouton pour 3 types d'eau filtrée : pétillante, fines bulles et réfrigérée - Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles - Bec tube pivotant, zone de rotation 150° - Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée - Grohe Blue Home, unité réfrigérante, délivre 3 litres d'eau réfrigérés par heure - 180 Watts, 230 V, 50 Hz - Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil pour Apple** et Android - Ajustable pour le filtre Grohe Blue taille S, le filtre à charbon actif et le filtre en magnésium - Bouteilles de CO2 de 425 g



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31455001	2087,19	12,23	2864109	B20	**2484,78**

■ MINTA

GROHE

MITIGEUR ÉVIER MINTA - AVEC DOUCHETTE - BEC L

Monotrou, bec L tubulaire orientable - Avec mousseur SpeedClean extractible 1 jet, avec ressort de rappel - Limiteur de débit ajustable - Clapets anti-retour intégrés - Système de montage rapide



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32168000	248,75	0,02	937921T	B20	**299,06**

■ ESSENCE

PROFESSIONAL GROHE

MITIGEUR ÉVIER ESSENCE NEW

Cartouche en céramique 28 mm - Bec tube pivotant - Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide - Limiteur de température intégré



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	30505000	321,43	0,02	3355481	B20	**401,23**

■ EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART COSMOPOLITAN - BEC SOUDÉ

Bec orientable profilé - Limiteur de débit ajustable

NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32844000	145,37	0,02	1109448	B20	**174,71**

GROHE

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART COSMOPOLITAN - BEC HAUT

Bec haut orientable - Limiteur de débit ajustable - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide - Cartouche en céramique 35 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32845002	189,86	0,02	2864103	B20	**228,18**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

■ EUROSMART

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART C3 - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Douchette extractible - inverseur Mousseur/Jet SpeedClean - Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Avec limiteur de température intégré - Retour automatique du mousseur - Limiteur de débit ajustable - Bec moulé pivotant 90° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	30355001	189,65	0,02	3355462	B20	**233,30**

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

GROHE StarLight éclatant et durable - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Limiteur de débit - Avec limiteur de température intégré - Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets - Retour automatique au jet laminaire - Limiteur de débit ajustable - Bec moulé pivotant sur 88° - GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Acier	30305DC1	246,55	0,02	3505732	B20	**304,70**



MITIGEUR ÉVIER EUROSMART C3 - BEC BAS

Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco - Bec moulé pivotant : rotation 140° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32221003	128,47	0,02	3355463	B20	**158,06**
Noir mat	322212433	167,02	0,02	4200231	B20	**206,40**

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Limiteur de température intégré - Bec moulé pivotant, one de rotation 140° - Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Acier	33281DC3	167,02	0,02	3505740	B20	**206,40**

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART C3 - BEC HAUT

Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco - Bec tube pivotant : rotation 150° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32223003	134,59	0,02	3355464	B20	**165,57**

■ BAULOOP

MITIGEUR ÉVIER BAULOOP - BEC HAUT

Bec tube haut pivotant à 360° avec mousseur - Monotrou sur plage - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm - GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide GROHE QuickFix T3 - Plus installation simple et ultra rapide sans outil.



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31368001	116,24	0,02	3144352	B20	**137,75**

MITIGEUR ÉVIER BAULOOP - BEC HAUT - AVEC MOUSSEUR EXTRACTIBLE

GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm - Mousseur extractible - Limiteur de débit ajustable - Bec tube pivotant, zone de rotation à 360° - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Set de fixation métal



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	30543000	168,24	0,02	4145165	B20	**202,21**

■ KHÉOPS

MITIGEUR ÉVIER KHEOPS - BEC BAS

Bec orientable avec aérateur intégré. Aérateur anticalcaire - Cartouche Ø 28mm Firmaflow® - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Plaque de renfort pour évier inclue - Système de fixation rapide : Easyfix®



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2628AA	165,00	0,02	4058210	B20	**188,50**

■ CERAPLAN

MITIGEUR ÉVIER CERAPLAN - MURAL

Mural avec bec tube orientable avec aérateur anti-calcaire intégré - Bec 20 cm - Cartouche Ø 38 mm FirmaFlow® - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - Raccords muraux S - Entraxe : 15 cm +/- 2,3 cm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BD340AA	166,80	0,02	3755782	B20	**188,86**

■ OKYRIS

MITIGEUR ÉVIER OKYRIS C3

Bec orientable - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Système de fixation rapide Easy-Fix



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0595AA	130,65	0,02	2142542	B20	**144,14**

MITIGEUR ÉVIER OKYRIS C3 - BEC HAUT

Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Bec haut orientable - Poignée en métal - Système de fixation rapide Easy-Fit



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0580AA	130,65	0,02	1746143	B20	**136,83**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ OLYOS

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR ÉVIER OLYOS II - BEC HAUT



Bec tube orientable avec aérateur intégré - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2624AA	86,30	0,02	4058245	B20	**84,37**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR ÉVIER OLYOS II - BEC HAUT C3



Bec tube orientable avec aérateur intégré - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2513AA	86,30	0,02	4058243	B20	**94,93**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR ÉVIER OLYOS II C3



Bec profilé orientable avec aérateur intégré - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2511AA	86,30	0,02	4058242	B20	**84,37**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR ÉVIER OLYOS II



Bec profilé orientable avec aérateur intégré - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2623AA	86,30	0,02	4058244	B20	**85,40**

■ ULYSSE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR ÉVIER ULYSSE C3



Mitigeur évier bec profilé - Poignée en métal - Cartouche Ø 38 mm, ouverture en eau en position centrale - Hauteur sous aérateur 13,8 cm - Hauteur totale 16,9 cm

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0798AA	78,65	0,02	2088545	B20	**99,71**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR ÉVIER ULYSSE - BEC HAUT



Bec haut et orientable - Poignée en métal - Cartouche Ø 38 mm

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0797AA	78,65	0,02	2088544	B20	**89,03**

■ JULY+

NOUVEAUTÉ

MITIGEUR ÉVIER JULY+ C3



Bec profilé orientable
- Economie eau et énergie
- Butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide
- Avec flexibles d'alimentation
- Bague limiteur de température
- Débit limité à 10 l/mn

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35688-4-CP	119,85	0,02	4325088	B20	**97,78**

NOUVEAUTÉ

MITIGEUR ÉVIER JULY+ C3 - AVEC DOUCHETTE



Bec profilé avec douchette orientable 2 jets (aéré / concentré)
- Economie eau et énergie
- Butée à mi débit et démarrage eau froide
- Bague limiteur de température

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35690-4-CP	180,00	0,02	4325089	B20	**228,26**

NOUVEAUTÉ

MITIGEUR ÉVIER JULY+ C3 - BEC HAUT



Bec col de cygne orientable
- Economie eau et énergie
- Butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide
- Avec flexibles
- Bague limiteur de température
- Débit limité à 10 l/mn

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35686-4-CP	130,00	0,02	4325090	B20	**102,83**
Noir mat	E35686-4-BL	175,00	0,02	4325091	B20	**221,91**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)





NOUVEAUTÉ

MITIGEUR ÉVIER JULY+ - BEC HAUT - AVEC DOUCHETTE

Bec col de cygne orientable avec mousseur extractible 2 jets (aéré / concentré)
- Economie eau et énergie
- Butée à mi débit et démarrage eau froide
- Avec flexibles
- Bague limiteur de température

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35687-4-CP	270,00	0,02	4325092	B20	**342,37**
Noir mat	E35687-4-BL	330,00	0,02	4325093	B20	**418,47**

■ BRIVE

MITIGEUR ÉVIER BRIVE C3 - BEC HAUT

Bec tube pivotant - Avec système breveté 5l35'' - Débit : 11 l/mn - Large hauteur sous aérateur - Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie - Limiteur de débit sensitif - Saillie du bec : 195 mm - Avec flexibles d'alimentation

NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E75770-4-CP	113,35	0,02	3136572	B20	**88,53**

MITIGEUR ÉVIER MURAL BRIVE C3

Mural - Débit (sous 3 bars) : 10,8 l/mn - Avec raccords et rosaces murales - Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie - Percement : Ø 64 mm - Bec profilé orientable



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E78114-CP	152,70	0,02	3253221	B20	**199,93**

MÉLANGEUR

■ GRAZZIA

NOBILIA

MÉLANGEUR ÉVIER GRAZIA

Installation : Murale raccords encastrés

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	GRC5003CR	190,00	0,02	2622744	B20	**200,58**

■ COSTA L - TÊTES À CLAPET

GROHE

MÉLANGEUR ÉVIER COSTA L - BEC HAUT MOBILE

Poignées métal - Têtes clapet Longlife - Flexibles de raccordement souples

NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31829001	110,31	0,02	1067642	B20	**138,93**

GROHE

MÉLANGEUR ÉVIER COSTA L MURAL - SANS RACCORD

Sans raccord S - Poignée métal

NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31182001	108,24	0,02	1067643	B20	**131,40**

■ ULYSSE - TÊTES CÉRAMIQUE

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR ÉVIER ULYSSE - TÊTE CÉRAMIQUE

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à disque céramique - Hauteur totale 255 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION EUROPÉENNE — NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1789AA	75,60	0,02	1176970	B20	**94,96**

■ ULYSSE - TÊTES À CLAPET

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR ÉVIER ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION EUROPÉENNE — NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1689AA	57,55	0,02	1176963	B20	**67,32**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré ou bec tube - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans bec, sans rosaces

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION EUROPÉENNE — NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1652AA	60,10	0,02	1176958	B20	**74,20**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

MAMELON D'ADAPTATION

Femelle - Mâle 1/2" 3/4"'

FABRICATION EUROPÉENNE



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F15x21	M20x27	D968704AA	18,34	1315086	B30	**29,57**

■ DELABIE - TÊTES À CLAPET

DELABIE

MÉLANGEUR ÉVIER MURAL

Mélangeur d'évier mural avec têtes à clapet Long-Life - Croisillon DELTA chromé - Bec orientable L 120 mm - Brise-jet anti-tartre régulé à 3 l/mn - Corps en laiton chromé - M1/2". - Entraxe : 110 mm



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	D2670	101,29	2071848	B20	**126,14**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ GALÉO - TÊTES CÉRAMIQUE

MÉLANGEUR ÉVIER GALÉO CD - BEC HAUT MOBILE - MURAL

Mural avec raccords et rosaces - Bec tube orientable - Aérateur anti-calcaire



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E76925-CP	136,15 0,02	036124G	B20	**190,61**

MÉLANGEUR ÉVIER GALÉO CD - BEC HAUT MOBILE

Flexibles d'alimentation PEX haute résistance - Aérateur anti-calcaire - Bec tube haut orientable - Têtes à disques céramique - Poignées métal avec empreintes.



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E76920-CP	113,80 0,02	036123V	B20	**145,52**

ROBINET D'ÉVIER

■ RÉNOVALUX

ROBINET D'ÉVIER 1/4 DE TOUR CHROMÉ MÂLE



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
329882	25,80 0,02	023219L	B30	**49,93**

VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER

■ SIPHON POLYPROPYLÈNE

NOUVEAUTÉ



SIPHON ÉVIER BOND Ø 40

Hauteur réglable de 62 à 97 mm
- Entrée : 1''1/2
- Hauteur sous-évier de 149 à 184 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Débit : 54 l/mn

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BOND72990	3,30 0,02	4272990	M10	**3,30**

NOUVEAUTÉ



SIPHON ÉVIER BI-MATIÈRE JOINTS INTÉGRÉS Ø 40

Hauteur réglable de 59 à 105 mm
- Entrée : 1"1/2
- Hauteur sous-évier de 146 à 192 mm
- Garde d'eau 50 mm - Débit : 46 l/mn
- Montage rapide

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BOND72989	5,30 0,02	4272989	M10	**5,30**

NOUVEAUTÉ



SIPHON ÉVIER BI-MATIÈRE JOINTS INTÉGRÉS Ø 40 SORTIE PRISE MAL

Avec prise machine à laver ou trop-plein
- Hauteur réglable de 118 à 162 mm
- Entrée : 1''1/2
- Hauteur sous-évier de 200 à 249 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Débit : 51 l/mn
- Montage rapide

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BOND72988	11,50 0,02	4272988	M10	**11,50**

SIPHON ÉVIER BI-MATIÈRE Ø 40 BM552

Siphon à joints intégrés - Réglable en hauteur de 133 à 192 mm



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0224286	5,78 0,02	1066748	B30	**8,52**

SIPHON ÉVIER NÉO AIR Ø 40

Débit 57,5L/min, garde d'eau 50 mm - Air system, remplace l'anti-vide, moins d'odeurs, moins de bruit - Joints surmoulés, technologie Bi-injection - Fonction quick-safe, écrou prisonnier ¼ de tour avec joint surmoulé - Nettoyage facile, culot avec ouverture ¼ de tour



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30722146	7,74 0,02	2804621	B20	**6,15**

SIPHON ÉVIER SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Pas de risque de désiphonnage - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide - Membrane en silicone, corps en élastomère

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30720480	20,87 0,02	1417361	B20	**23,06**

VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER (Suite)

Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON DE PARCOURS PVC GRIS - ENTRÉE HORIZONTALE

Possibilité d'utilisation en siphon de parcours avec collage sur réseau PVC - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me



FABRICATION FRANÇAISE NF

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	Gris	YH1C	42,38 0,02	069995H	B30	**75,12**

■ BONDE ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

TUBULURE ÉVIER 2 CUVES AJUSTABLE



Hauteur sous-évier : 60,5 mm
- Entraxe ajustable de 160 à 360 mm
- Entrée et sortie : 1"1/2
- Déporte le siphon vers le mur
- Encombrement : 72,5 mm
- Débit : 120 l/min

FABRICATION FRANÇAISE NF

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
BOND72987	7,50 0,02	4272987	M10	**7,50**

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

TUBULURE ÉVIER 1 CUVE GAIN DE PLACE



Hauteur sous-évier : 60,5mm
- Entraxe ajustable de 130 à 295 mm
- Entrée et sortie : 1"1/2
- Déporte le siphon vers le mur
- Encombrement : 66 mm
- Débit : 49 l/mn

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
BOND72986	8,50 0,02	4272986	M10	**8,50**

Nicoll
Relier l'essentiel

TUBULURE UNIVERSELLE GAIN DE PLACE ÉVIER 569

Pour évier 2 cuves égales ou décalées - Tubulure articulée pour éviers à cuves décalées - Entrée et sortie 1"1/2 - Avec prise de machine à laver



FABRICATION FRANÇAISE NF

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0204981	13,81 0,02	106807P	B30	**21,07**

■ EQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE POUR ÉVIER INOX

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

BONDE ÉVIER 1 CUVE Ø 50 TROP-PLEIN



Bonde pour évier inox percé en Ø 50 mm
- Bouchon noir Ø 45 mm, chaînette L. 300 mm recoupable et borne d'attache
- Cuvette inox Ø 70 mm
- Serrage de 0 à 18 mm
- Vis inox M6 x 40
- Corps plastique
- Tube de trop-plein diam. 25 x L. 363 mm
- Débit : 27 l/mn
- Hauteur sous-évier : 50,5 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
BOND72991	9,80 0,02	4272991	M10	**9,80**

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

BONDE ÉVIER 1 CUVE À BOUCHON SANS TROP-PLEIN



Bonde pour évier inox percé en Ø 50mm
- Bouchon noir Ø 45 mm, chaînette L. 300 mm recoupable et borne d'attache
- Cuvette inox Ø 70 mm
- Serrage de 0 à 10 mm
- Vis inox M6 x 25
- Corps plastique
- Débit : 27 l/mn
- Hauteur sous évier : 50,5 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
BOND72992	7,90 0,02	4272992	M10	**7,90**

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

VIDAGE COMPLET ÉVIER 2 CUVES À BOUCHONS AVEC TROP-PLEIN



Pour évier 2 cuves inox percé en Ø 50 mm
- Bouchons noirs Ø 45 mm avec chainette recoupable et borne d'attache
- Cuvettes inox Ø 70 mm
- Serrage de 0 à 10 mm
- Vis inox M6 x 40
- Corps plastique
- Tube de trop-plein Ø 25 x L. 363 mm
- Débit : 55 l/mn
- Entraxe réglable de 156 à 260 mm
- Hauteur sous évier de 247,5 à 282,5 mm
- Prise machine à laver

FABRICATION FRANÇAISE NF

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
BOND72985	35,90 0,02	4272985	M10	**35,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ EQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE POUR ÉVIER GRÈS ET SYNTHÈSE

NOUVEAUTÉ



BONDE ÉVIER 1 CUVE À BOUCHON AVEC TROP-PLEIN

Bonde pour évier grès et synthèse percé en Ø 60mm
- Bouchon avec enjoliveur inox Ø 57,5 mm
- Cuvette inox Ø 85 mm
- Serrage de 0 à 60 mm
- Vis inox M6 x 80
- Tube de trop-plein Ø 25 x L. 363 mm
- Grilles de trop-plein rectangulaires et rondes fournies
- Débit : 55 l/mn
- Hauteur sous évier : 50,5 mm

Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND72978	21,50	0,02	4272978	M10	**21,50**

NOUVEAUTÉ



BONDE ÉVIER 1 CUVE Ø 60

Bonde pour évier grès et synthèse percé en Ø 60 mm
- Bouchon enjoliveur inox Ø57,5 mm, chaînette L. 300 mm recoupable et borne d'attache
- Cuvette inox Ø 85 mm
- Serrage de 0 à 60 mm
- Vis inox M6 x 80
- Corps plastique
- Débit : 55 l/mn
- Hauteur sous évier : 50,5 mm

Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND72993	11,00	0,02	4272993	M10	**11,00**

NOUVEAUTÉ



BONDE ÉVIER 1 CUVE À GRILLE SANS TROP-PLEIN

Bonde pour évier grès et synthèse percé en Ø 60 mm
- Écoulement libre
- Grille inox Ø 85 mm
- Serrage de 0 à 55 mm
- Vis inox M6 x 80
- Corps plastique
- Débit : 65 l/mn
- Hauteur sous évier : 28 mm

Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND72994	11,40	0,02	4272994	M10	**11,40**

NOUVEAUTÉ



BONDE ÉVIER 2 CUVES À BOUCHONS AVEC TROP-PLEIN

Bondes pour évier grès et synthèse percé en Ø 60 mm
- Bouchons avec enjoliveur inox, chaînettes recoupables et bornes d'attache
- Cuvettes inox Ø 85 mm
- Serrage de 0 à 20 mm
- Vis inox M6 x 40
- Corps plastique
- Tube de trop-plein Ø 25 x L. 363 mm redécoupable ; 2 grilles rectangulaire et ronde fournies
- Débit : 55 l/mn
- Hauteur sous évier : 50,5 mm

Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73023	32,90	0,02	4273023	M10	**32,90**

■ BONDE ET VIDAGE POUR ÉVIER GRÈS, INOX OU SYNTHÈSE

NOUVEAUTÉ



BONDE ÉVIER 1 CUVE À PANIER

Bonde manuelle pour évier grès, inox et synthèse percé Ø 90 mm
- Panier inox Ø 76 mm
- Cuvette inox Ø 114 mm
- Serrage de 0 à 22 mm
- Vis plastique M12
- Corps plastique
- Débit : 38 l/mn
- Hauteur sous évier : 55 mm

Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73018	50,80	0,02	4273018	M10	**50,80**

NOUVEAUTÉ



BONDE ÉVIER 1 CUVE À PANIER AVEC TROP-PLEIN

Bonde manuelle pour évier grès, inox et synthèse percé en Ø 90 mm
- Panier inox Ø 76 mm
- Cuvette inox Ø 114 mm
- Serrage de 0 à 22 mm
- Vis plastique M12
- Corps plastique
- Tube de trop-plein Ø 25 x L. 363 mm redécoupable ; 2 grilles rectangulaire et ronde fournies
- Débit : 38 l/mn
- Hauteur sous évier : 55 mm

Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73016	51,90	0,02	4273016	M10	**51,90**

VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER (Suite)

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

BONDE ÉVIER 2 CUVES À PANIERS AVEC TROP-PLEIN



Lot de 2 bondes manuelles pour évier grès, inox et synthèse percé en Ø 90 mm

- Paniers inox Ø 76 mm
- Cuvettes inox Ø 114 mm
- Serrage de 0 à 22 mm
- Vis plastiques M12
- Corps plastiques
- Tube de trop-plein Ø 25 x L. 363 mm redécoupable ; 2 grilles rectangulaire et ronde fournies
- Débit : 38 l/mn
- Hauteur sous évier : 55 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
BOND73022	91,90 0,02	4273022	M10	**91,90**

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

BONDE ÉVIER 1 CUVE À PANIER AVEC TROP-PLEIN ET COMMANDE AUTOMATIQUE



Bonde pour évier grès, inox et synthèse percé en Ø 90 mm

- Commande automatique à câble
- Cuvette inox Ø 114 mm
- Vis inox
- Serrage 0 à 13 mm
- Panier inox Ø 79 mm
- Tube de trop-plein extensible L. de 150 à 320 mm
- Câble L. 730 mm
- Débit : 35 l/mn
- Hauteur sous évier : 65 mm
- Grilles de trop-plein rectangulaire et ronde

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
BOND73015	109,40 0,02	4273015	M10	**109,40**

■ LES COMBINÉS POUR ÉVIER GRÈS

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

VIDAGE COMPLET ÉVIER 2 CUVES À BOUCHONS AVEC TROP-PLEIN



Pour évier 2 cuves grès et synthèse percé en Ø 60 mm

- Bouchons avec enjoliveur inox, chainette recoupable et borne d'attache
- Cuvettes inox Ø 85 mm
- Serrage de 0 à 55 mm
- Vis inox M6 x 80
- Hauteur sous évier de 247,5 à 282,5 mm
- Entraxe réglable de 156 à 260 mm
- Tube de trop-plein Ø 25 x L. 363 mm
- Débit : 56 l/mn
- Prise machine à laver ou trop-plein

FABRICATION FRANÇAISE NF

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
BOND72984	39,90 0,02	4272984	M10	**39,90**

Nicoll

VIDAGE ÉVIER 555P

Vidage Ø 84 mm - Pour évier grès 2 cuves avec trop plein incorporé - À bouchon chaînette - Avec prise machine à laver - Sortie 1"1/2

FABRICATION FRANÇAISE NF

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0204008	34,28 0,02	038933R	B30	**52,26**



NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

BONDE ÉVIER 2 CUVES À PANIERS AVEC TROP-PLEIN ET COMMANDE AUTOMATIQUE



Bonde pour évier 2 cuves grès, inox et synthèse percé en Ø 90 mm

- Commande automatique à câble
- Cuvettes inox Ø 114 mm
- Vis inox
- Serrage 0 à 13 mm
- Paniers inox Ø 79 mm
- Tube de trop-plein extensible L. de 150 à 320 mm
- Câbles L. 730 mm
- Débit : 35 l/mn
- Hauteur sous évier : 65 mm
- Grilles de trop-plein rectangulaire et ronde

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
BOND73014	107,90 0,02	4273014	M10	**107,90**

■ BONDE EN LAITON

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

BONDE ÉVIER 1 CUVE À GRILLE LAITON



Bonde pour évier grès et synthèse percé en Ø 60 mm

- Ecoulement libre
- Grille inox Ø 85 mm
- Serrage de 0 à 53 mm
- Vis inox M6x80
- Corps laiton
- Débit : 60 l/mn
- Hauteur sous évier : 28 mm

FABRICATION FRANÇAISE NF

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
BOND73020	16,40 0,02	4273020	M10	**16,40**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

BONDE ÉVIER 1 CUVE À BOUCHON LAITON



Bonde pour évier grès et synthèse percé en Ø 60 mm

- Bouchon Ø 57,5 mm avec enjoliveur inox, chaînette L. 300 mm recoupable et borne d'attache
- Cuvette inox Ø 85 mm
- Serrage de 10 à 70 mm
- Vis inox M6x80
- Corps laiton
- Débit : 70 l/mn
- Hauteur sous évier : 28 mm

FABRICATION FRANÇAISE NF

Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73019	13,50	0,02	4273019	M10	**13,50**

■ ROBINET D'ALIMENTATION

arco

ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE



1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	12x17	10	N0743	-	2274226	C10	**17,09**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MON ESPACE

- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



Collectivité

Appareil de collectivité et santé céramique 201
Appareil de collectivité et santé inox 212
Lave-mains hygiène 213
Poste d'eau et bac à laver 214
Équipement complémentaire 215
Robinetterie centralisée 216
Robinetterie de santé/hospitalier 217
Robinetterie et équipement pour lavabo 222
Robinetterie et équipement pour la douche 228
Hydro jetable 230
Robinetterie et équipement pour urinoir 231
Robinetterie et équipement pour WC 232
Robinetterie de cuisine professionnelle 234
Siphon de sol 235
Robinetterie spécifique 236
Accessoires de collectivité 237

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ LAVABO PMR

NOUVEAUTÉ



LAVABO ARBO - PMR 66 CM

Lavabo rectangulaire en céramique de haute qualité conçu pour les personnes âgées et à mobilité réduite

- Avec trou de robinetterie central et trop-plein
- Adapté pour montage mural
- Livré sans robinetterie ni siphon
- Livré sans kit de montage



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 55	ARB033934	169,50	0.06	4333934	M10	**169,50**

LAVABO ARBO - PMR

Accessibilité PMR - Montage mural - En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 55	ARB015003	169,50	0,06	1270078	M10	**169,50**

PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO PMR

Longueur : 34 cm - La paire



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ARB019005	39,90	0,02	1371637	M10	**39,90**

NOUVEAUTÉ



SIPHON LAVABO LAITON CHROMÉ

Siphon de lavabo design gain de place en laiton chromé

- Garde d'eau : 41 mm
- Réglable en hauteur
- Sortie murale Ø32mm
- Raccordement : 33 x 42
- Débit : 27 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79525	75,00	0,02	4279525	M10	**75,00**

DELABIE

LAVABO MINERALCAST PMR

Mineralcast : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester. Surface uniforme non poreuse - Lignes pures et fluides - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
78,5 x 54,5	132306	716,31	2071796	B30	**1076,96**

Ideal Standard

PLAN VASQUE CONNECT FREEDOM

En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Profondeur : 555 mm



Longueur (mm)	Nombre de vasque	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	1	E548201	409,00	0,15	1314976	B20	**443,88**
800	1	E548401	496,80	0,15	1314975	B20	**539,17**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO PMR MATURA 2 - SANS TROP PLEIN 65 CM

En porcelaine vitrifiée PMR - Autoportant, sans trop plein



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 55	E765701	280,70	0,06	1314982	B20	**326,32**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO PMR MATURA 2 - 60 CM

Percé 1 trou central, avec trop plein - À équiper d'une bonde à grille D5851AA - Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité - Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 55	S221901	239,50	0,06	1381998	B20	**275,95**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO PMR MATURA - 65 CM

En grès fin - Adapté PMR - Autoportant, sans trop plein - Percé un trou central pour la robinetterie



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 50	P136201	235,40	0,06	1176917	B20	**295,81**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

PLAN VASQUE PMR SAPHO

En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Longueur (mm)	Nombre de vasque	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
650	1	P164401	361,80	0,15	1177062	B20	**436,39**

GEBERIT

LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - A accessibilité optimisée



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55 x 55	128555000	304,18	0,06	3056193	B20	**334,65**
60 x 55	128660000	326,44	0,06	3056196	B20	**362,49**
65 x 55	128665000	377,70	0,06	3056200	B20	**419,43**

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)

GEBERIT

LAVABO RENOVA COMFORT SANS TROP PLEIN

Sans trop-plein - Adapté PMR - Pose robinetterie : 1 trou percé - Fixation : en autoportant par boulons uniquement



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
65 x 55	258567000	314,77	0,06	3056206	B20	**301,25**

■ LAVE-MAINS SANTÉ

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVE-MAINS MATURA 2

En porcelaine vitrifiée. - Autoportant - Compact et caréné - Percé un trou central pour la robinetterie - Sans trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
37 x 30,5	S213401	78,30	0,06	1177066	B20	**90,22**

■ LAVABO COLLECTIF

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Céramique - Profondeur de cuve 18 cm - Sans trop plein - Finition latérale à bord droit pour installation en batterie

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
100 x 40	Blanc	S327501	224,70	0,11	1314977	B20	**258,90**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

DOSSERET POUR LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Dosseret en céramique - Percé 2 trous pour la robinetterie - Hauteur 23 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
99 x 23	Blanc	S327601	114,20	0,02	1314978	B20	**137,78**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Couvre-joint en céramique - Pour installation en batterie



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
51 x 36	Blanc	S327701	61,00	0,02	1314980	B20	**76,65**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR DOSSERET LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Couvre-joints en céramique - Pour installation en batterie



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
61 x 36	Blanc	S327801	97,60	0,02	1314979	B20	**120,20**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO COLLECTIF THOIRY - CONTOUR 21

En céramique avec dosseret - Fixation sur consoles de 25 cm en acier époxy blanc D5706AC et 3 vis dans le dosseret - Hauteur totale 33 cm, profondeur de cuve 15,5 cm Sans trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
39,5 x 90	Blanc	P312001	275,95	0,11	1176918	B20	**317,88**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO COLLECTIF PLURIAL

En céramique - Sans trop plein - Fixation sur consoles de 25 cm - Hauteur 18 cm, profondeur de cuve 16 cm - Possibilité d'installation en batterie avec couvre-joint



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
95 x 33	Blanc	P310001	235,00	0,11	1176920	B20	**270,71**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

COUVRE-JOINT PORTE-SAVON POUR LAVABO COLLECTIF PLURIAL

Couvre-joint porte-savon pour l'installation en batterie de lavabo collectif Plurial - En céramique - Blanc brillant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
33 x 95	Blanc	P309001	66,50	0,02	1176921	B20	**83,57**

GEBERIT

LAVABO COLLECTIF PUBLICA

Composable - 100 x 39 cm - Pour installation en batterie - Fixation par consoles ou sur jambage maçonné.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
100 x 39	Blanc	00762000000	274,03	0,11	3055460	B20	**250,05**

GEBERIT

DOSSERET POUR LAVABO COLLECTIF PUBLICA

Dosseret pour lavabo collectif Publica



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
100 x 23	Blanc	00766000000	145,24	0,07	3055464	B20	**142,99**

GEBERIT

COUVRE-JOINT POUR DOSSERET PUBLICA

Couvre-joint intermédiaire complémentaire pour dosseret de lavabos collectifs composables Publica



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
21 x 5	Blanc	00765000000	43,85	0,01	3055463	B20	**50,72**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

COUVRE-JOINT BAS POUR LAVABO PUBLICA MONTÉ SANS DOSSIER

Pour montage sans dosseret



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 20	Blanc	00763000000	82,21	0,04	3055461	B20	**81,83**

GEBERIT

COUVRE-JOINT BAS POUR LAVABO PUBLICA MONTÉ AVEC DOSSIER

Couvre-joint intermédiaire entre lavabos collectifs composables Publica - Pour montage avec dosseret



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 23	Blanc	00764000000	82,21	0,04	3055462	B20	**95,09**

GEBERIT

PAIRE D'ÉQUERRES DE MONTAGE PUBLICA

Jeu de 2 éléments - Pour lavabo collectif Publica - En acier laqué blanc



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	00029800000	79,41	0,01	3055270	B20	**78,34**

Jacob Delafon PARIS

LAVABO COLLECTIF DUO

Lavabo collectif Duo blanc - 100 x 37 cm.

NF



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 36,5	Blanc	EN290-00	215,90	0,06	435707P	B20	**205,68**

Jacob Delafon PARIS

DOSSIER PERCÉ POUR LAVABO DUO BLANC

Nécessite des supports muraux (non fournis) - L. 100 cm -
En céramique



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 37	Blanc	EN281-00	148,20	0,06	064985R	B20	**167,62**

Jacob Delafon PARIS

COUVRE-JOINT BAS AVEC DOSSIER

Couvre-joint bas monté avec dossier pour lavabo Duo



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	EN291-00	79,80	2852701	B20	**90,27**

Jacob Delafon PARIS

COUVRE-JOINT BAS SANS DOSSIER

Couvre-joint bas monté sans dossier pour lavabo Duo



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	EN292-00	79,80	2852702	B20	**90,27**

Jacob Delafon PARIS

COUVRE-JOINT POUR DOSSIER

Couvre-joint pour dossier



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	EN293-00	36,15	2852703	B20	**40,88**

■ CUVETTE SUSPENDUE

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SUSPENDUE ESCULAPE AVEC ASSISE ERGONOMIQUE

Dim : 54,4 x 36,1 cm - Sans trous d'abattant, bride ouverte - Plage arrière surélevée anti-infiltration - Sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54,4 x 36,1	Blanc	P259201	207,90	0,12	1176940	B20	**239,54**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE SANS BRIDE

Cuvette suspendue Ulysse sans trou d'abattant sans bride. En porcelaine vitrifiée



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 35,5	Blanc	P029101	97,85	0,12	4201658	B20	**114,68**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA SANS TROU D'ABATTANT

Blanche - Alimentation indépendante



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55 x 35,5	Blanc	00392310000	230,27	0,12	3055398	B20	**267,54**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMPACT COURTE SANS TROU D'ABATTANT

Blanche - Alimentation indépendante



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
49 x 35,5	Blanc	00390310000	230,27	0,12	3055393	B20	**267,54**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE PUBLICA À ASSISE ERGONOMIQUE

Blanche - Sans trous d'abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 35	Blanc	00391500000	240,84	0,12	3055396	B20	**276,12**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE BAMBINI - SANS TROU D'ABATTANT

Assise à 35 cm du sol - Sans trous d'abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 33	Blanc	00394510000	336,15	0,12	3055399	B20	**385,37**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE BAMBINI

Cuvette suspendue de taille réduite - Bride ergonomique formant assise - Pour abattant Ludik enfant - Céramique



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 33	Blanc	201700000	288,49	0,12	3056126	B20	**335,18**

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)

■ CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE

NOUVEAUTÉ



CUVETTE SUSPENDUE SAVO RALLONGÉE - SANS BRIDE

Cuvette suspendue nue en céramique sans bride
- Profondeur : 72,5 cm
- Hauteur : 39 cm
- Largeur : 38 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
38 x 72,5	Blanc	SAV033936	210,00	0,12	4333936	M10	210,00

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE SAVO

Avec trou d'abattant - Avec tubulure rallongée - Sans abattant.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	SAV000823	204,77	0,12	1383375	M10	204,77

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA SANS BRIDE

En porcelaine vitrifiée - Sans bride : circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé permettant un nettoyage optimal limitant le développement bactérien - Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Fonctionne avec bâti-support ou chasse directe - Fixation par tire-fonds ou bâti-support non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P098201	259,10	0,12	2226948	B20	298,52

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA SANS BRIDE SANS TROU D'ABATTANT

En porcelaine vitrifiée sans bride - Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Fixation par tire-fonds ou bâti-support non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P098301	291,50	0,12	2226949	B20	338,82

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Avec trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration - À équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P243001	234,80	0,12	1176936	B20	270,48

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA SANS TROU D'ABATTANT SANS BRIDE

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P246401	264,20	0,12	1176937	B20	332,01

ABATTANT MATURA 2



En thermodur (en urea) - Fixation par le dessus - Charnières inox renforcées

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	S406801	86,10	0,02	2076362	B20	102,79

CUVETTE SUSPENDUE OKYRIS PRO



Cuvette carénée - Longueur 61 cm , pour facilité le transfert des personne à mobilité réduite

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
61 x 36	Blanc	P024801	297,70	0,12	4201672	B20	346,04

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA COMFORT



Pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant - Blanche - Attention prévoir un abattant à charnières renforcées, ref 000072 00 000

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 36	Blanc	208520000	344,99	0,12	3056130	B20	395,51

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE VITALIS

En céramique - Pour réservoirs à encastrer - Avec bride - Hauteur : 34,5 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 33,5	Blanc	201500000	344,99	0,12	3056123	B20	**399,06**

GEBERIT

PACK WC COMPLET SUSPENDU RENOVA COMFORT

Sans bride - Avec abattant simple - Rallongé : 70 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	500.818.00.1	535,06	0,21	3075490	B20	**538,38**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA COMFORT RIMFREE®

Pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant - Attention prévoir un abattant à charnières renforcées, ref 000073 00 000.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 36	Blanc	208570000	410,51	0,12	3056134	B20	**470,62**

GEBERIT

ABATTANT RENOVA COMFORT SIMPLE

Sans couvercle - Charnières acier inox et renforcées par une traverse - 4 patins de positionnement - Antibactérien en Duroplast - Compatible avec un appareil lave-bassin



Type de chasse	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	572860000	94,82	0,02	3056048	B20	**109,69**
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	500.680.01.1	101,30	0,02	3075488	B20	**116,14**

GEBERIT

RALLONGE DE COUDE DE CHASSE Ø 45 MM



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45	Noir	152.170.16.1	18,91	0,01	1063269	C10	**19,48**

Jacob Delafon PARIS

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE ODÉON

Répond à la norme PMR (personne à mobilité réduite) - Accès latéral par translation - Sans abattant.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
71 x 36	Blanc	E1195-00	367,70	0,12	891770I	B20	**350,28**

■ PACK WC SURÉLEVÉ

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ OKYRIS RIMLS+ - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevé carénée, fixations cachées - Kit de fixation au sol fourni, 4 point de fixations - Hauteur d'assise 46,5 cm hors abattant - Abattant Thermodur, fixations par le dessus - Technologie de chasse RimlS+ sans bride - Réservoir alimentation latérale, mécanisme silencieux NF, équipé d'un système Smartvalve, à remplissage différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66.5x36	Blanc	P023301	472,80	0,21	4068471	B20	**518,43**

■ CUVETTE SURÉLEVÉE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SEULE SURÉLEVÉ AU SOL ULYSSE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Répond à tous types de contraintes : espaces restreints, logement social, rénovation et accessibilité
Cuvette WC surélevée sans bride avec trous d'abattant et sortie horizontale - Collection Ulysse - Coloris : Blanc Brillant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P016201	185,00	0,12	3424682	B20	**221,78**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

RÉSERVOIR ULYSSE 3/6 LITRES - ALIMENTATION VERTICALE

Alimentation par le dessous, silencieux, classe acoustique 1 - 1 soupape double chasse 3 / 6 L - Ensemble de fixations cuvette/réservoir fourni - Dimensions : 33,5 x 16,5 x 38,8 cm



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	P019801	75,20	0,08	3424685	B20	**83,91**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



Type de chasse	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	55,60	0,02	1760318	B20	**48,70**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT UNIVERSEL

En thermodur (en urea) - A charnières plastique - Fixation dessous - 44,5 x 36,5 cm



Type de chasse	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	E131601	30,80	0,02	3755398	B20	**33,78**

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)

GEBERIT

CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE BASTIA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Pour réservoir attenant.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36	Blanc	00328000000	140,04	0,12	3055385	B20	**147,18**

GEBERIT

RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé
Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	00382510000640	81,22	0,08	3055392	B20	**84,53**

GEBERIT

ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	36,98	0,02	3055298	B20	**39,67**

Jacob Delafon

CUVETTE SURÉLEVÉE BRIVE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur 45,5 cm - 4 points de fixation au sol pour stabilité maximale - Conforme aux réglementations pour personnes à mobilité réduite - Réservoir vendu séparément.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
68,5 x 35,5	Blanc	E1730-00	189,80	0,12	1140113	B20	**180,81**

Jacob Delafon

RÉSERVOIR BRIVE

Réservoir Brive complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L - Attenant - Robinet flotteur silencieux - Alimentation latérale - Type de mécanisme : double touche - Longueur : 16,5 cm - Largeur : 36,5 cm - Hauteur : 3,7 cm - Céramique - Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	E4452-00	85,25	0,08	2852770	B20	**78,33**

■ CUVETTE SURÉLEVÉE INDÉPENDANTE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE SURÉLEVÉ ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Dim : 48 x 36,5 cm - Hauteur : 47 cm - Bride ouverte - Chasse directe, fixation au sol par 4 vis verticales



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
48 x 36,5	Blanc	P239901	255,05	0,12	1176946	B20	**293,89**

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE SURÉLEVÉE PUBLICA AVEC TROU D'ABATTANT - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette au sol - Sortie horizontale - Avec trou d'abattant - Hauteur : 46 cm - Blanche



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45,5 x 36	Blanc	00315500000	304,37	0,12	3055379	B20	**302,69**

GEBERIT

ABATTANT DOUBLE PUBLICA

Abattant double à fermeture standard Publica - Thermoplastique rigide (ABS) - Fixations plastique avec dormant - Blanc



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Dormant	00075700000	80,72	0,02	3055299	B20	**93,38**

GEBERIT

CUVETTE SURÉLEVÉE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA SANS TROU D'ABATTANT - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Sans trous d'abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45,5 x 36	Blanc	00315510000	329,51	0,12	3055380	B20	**381,15**

■ CUVETTE INDÉPENDANTE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale - Porcelaine vitrifiée blanc brillant - H. 395 x l. 360 x P. 500 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50,5 x 37	Blanc	P022201	112,40	0,12	3424713	B20	**129,47**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE ESCULAPE AVEC ASSISE ERGONOMIQUE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 41 cm - Sans trous d'abattant, sortie horizontale Ø 102 mm - Bride ouverte - Alimentation par chasse directe ou réservoir surélevé.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52,5 x 38	Blanc	P259101	229,20	0,12	1176948	B20	**264,02**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE MATURA - SORTIE VERTICALE

Porcelaine vitrifiée blanc brillant - Sortie verticale - Avec trou d'abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 36	Blanc	P022301	166,80	0,12	3424714	B20	**209,60**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE MATERNELLE ENFANT - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur assise : 30 cm, hauteur totale : 37 cm - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, fond creux, sans réservoir, fonctionne à 4,5 litres - Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30 x 40	Blanc	P256401	171,60	0,12	1176949	B20	**197,67**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE CRÈCHE BÉBÉ - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur assise : 24,5 cm, hauteur totale : 31 cm - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, sans réservoir, fonctionne à 4,5 litres - Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
38 x 27	Blanc	P256301	167,00	0,12	1176950	B20	**192,39**

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 39 cm- Blanche



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
46 x 36	Blanc	00309000000	123,08	0,12	3055376	B20	**118,13**

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA - SORTIE ARRIÈRE CACHÉE

Hauteur : 39 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51 x 36	Blanc	00300000000	153,50	0,12	3055375	B20	**162,86**

GEBERIT

ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	36,98	0,02	3055298	B20	**39,67**

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE BAMBINI ENFANT AVEC TROUS D'ABATTANT - SORTIE HORIZONTALE

Dim : 40,5 x 33 cm - Pour maternelle, pour enfants de 4 à 7 ans - Avec trous d'abattant - Alimentation indépendante



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40,5 x 33	Blanc	500.916.00.1	202,47	0,12	3056067	B20	**199,16**

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE BAMBINI - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 26 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
37,5 x 28	Blanc	211650000	182,97	0,12	3056069	B20	**166,85**

URINOIR

AQUANCE

URINOIR ARBO CARÉNÉ

Alimentation par le dessus - Evacuation horizontale cachée encastrée ou verticale - Siphon fourni - Design fermé - Garantie 5 ans



Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
31 x 30	ARBO14014	120,00	0,04	3369416	M10	**120,00**

NOUVEAUTÉ



AQUANCE

URINOIR SAVO

Siphon non fourni
- Alimentation par le dessus
- Evacuation par le dessous
- Profondeur : 28,5 cm - Hauteur : 56,5 cm - Largeur : 34 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
34 x 28,5	95,00	0.04	4333933	M10	95,00

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

URINOIR APPLIQUE

Urinoir sans bride en porcelaine vitrifiée avec alimentation apparente - Fixation incluse pour une installation facilitée - A compléter d'une commande de chasse



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 29	Blanc	P024401	79,60	0,04	4201666	B20	**92,53**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

FIXATION D'ANGLE URINOIR APPLIQUE

Barre de fixation en acier inoxydable de longueur 142 mm, et 2 mm d'épaisseur - A fixer sur un angle de mur à 90° via 2 points de fixation - Les vis à fixer l'urinoir sont incluses



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
142	E290367	36,05	0,02	4201667	B20	**43,05**

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK URINOIR APPLIQUE EN LIGNE



Urinoir sans bride, porcelaine vitrifiée avec alimentation apparente - Commande de chasse alimentation apparente en ligne incluse - Fixation incluse - Peut s'installer avec différentes bondes plastiques et siphon bouteille inclus

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 29	Blanc	P024501	215,30	0,04	4201664	B20	**250,25**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK URINOIR APPLIQUE COUDÉ



Urinoir Applique sans bride en porcelaine vitrifiée avec alimentation apparente - Commande de chasse alimentation apparente coudée incluse - Fixation incluse - Siphon bouteille inclus

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 29	Blanc	P025001	215,30	0,04	4201665	B20	**250,25**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

URINOIR OKYRIS PRO - ALIMENTATION APPARENTE



En porcelaine vitrifiée carénée et sans bride - Avec barre de fixations incluses permettant une installation aisée - Inclus : Bonde, pipe coudée et évacuation à action syphonique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
64 x 31,5	Blanc	P025901	235,90	0,04	4201670	B20	**274,20**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

URINOIR OKYRIS PRO - ALIMENTATION CACHÉE



En porcelaine vitrifiée carénée et sans bride - Avec barre de fixations incluses permettant une installation aisée - Inclus : Bonde, pipe coudée et évacuation à action syphonique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
64 x 31.5	Blanc	P026001	235,90	0,04	4201671	B20	**274,20**

GEBERIT

URINOIR BLAGNAC



Pour installations avec alimentation et sortie encastrée - Pour commandes d'urinoirs intégrées et à encastrer - Avec bride - Siphon dissimulé - En céramique - Grille, tube de raccordement 1/2", avec joint et siphon ø 5 inclus

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 35	00359000000100	375,84	0,04	3055388	B20	**430,88**

GEBERIT

URINOIR COMPLET AUBAGNE



Avec fixations - Grille en acier inoxydable - Robinet temporisé à bouton poussoir - Bonde - Siphon pour urinoir

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
28 x 32,5	08363900000300	287,75	0,04	3055512	B20	**262,76**

GEBERIT

URINOIR POUR EFFET D'EAU AUBAGNE 2 - ALIMENTATION ET ÉVACUATION APPARENTES




Avec bonde 1"1/4 à grille inox - Fixation par crochets de lavabo fournis.

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
39 x 28	00363900000100	130,19	0,04	3055389	B20	**118,66**

GEBERIT

SUPPORT POUR INSTALLATION EN ANGLE POUR AUBAGNE 2



Patte de fixation ajustable pour montage en angle pour urinoir

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
00026000	26,48	0,01	3055267	B20	**30,62**

GEBERIT

URINOIR BLAGNAC - SORTIE APPARENTE



Alimentation apparente, sortie apparente - Avec bride - Siphon dissimulé - Fixation visible - Petit volume de chasse, plage de réglage 1 l - En céramique sanitaire

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 35	00358000000100	329,51	0,04	3055387	B20	**377,76**

Jacob Delafon PARIS

URINOIR POUR EFFET D'EAU COQUILLE 2 SANS ÉQUIPEMENT



Sans équipement - Alimentation et évacuation apparentes

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
31 x 41,5	E1519-00	85,40	0,04	344691V	B20	**82,10**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



PACK URINOIR COQUILLE

Robinet temporisé G1/2" avec réglage de débit - Dim : 31 x 41,5 cm - Blanc - Tube d'alimentation effet d'eau chromé, bonde et siphon polypropylène.

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
41,5 x 31	E0399-00	241,80 0,04	2852744	B20	**230,36**



EQUIPEMENT COMPLET POUR URINOIR COQUILLE 2

Effet d'eau + siphon et bonde en polypropylène

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
E74560-CP	38,20 0,02	072250I	B20	**36,30**

■ STALLE D'URINOIR COMPOSABLE



GEBERIT

STALLE D'URINOIR COMPOSABLE AU SOL MONTCEAU

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
47 x 27	00735000000	652,21 0,04	3055446	B20	**754,43**



GEBERIT

COUVRE-JOINT LATÉRAL POUR STALLE MONTCEAU

Couvre-joint latéral au ou droite pour stalle d'urinoir au sol Montceau - Dim : 106 x 27 mm

Finition	Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Gauche	00736000000	258,96 0,10	3055448	B20	**299,54**
Blanc	Droite	00737000000	258,96 0,10	3055450	B20	**299,54**



GEBERIT

COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR STALLE MONTCEAU

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	00738000000	258,96 0,06	3055453	B20	**299,54**

■ SIÈGE À L'ORIENTALE



GEBERIT

SIÈGE À LA TURQUE PUBLICA

Céramique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
60 x 60	Blanc	00723000000	191,82 0,12	3055426	B20	**221,87**

■ VIDOIR MURAL

AQUANCE

VIDOIR MURAL WAKE

Vidoir en céramique - Longueur : 43 cm - Profondeur : 37 cm - Hauteur : 26,5 cm - Trop plein intégré - Livré avec kit de montage et une grille en métal chromé



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris.	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
43 x 37	Blanc	WAKE60006	190,50 0,11	4216996	M10	**190,50**

GEBERIT

DÉVERSOIR MURAL PUBLICA AVEC GRILLE PORTE-SEAU MOBILE

Avec grille porte-seau mobile - Avec fixations et bonde à grille



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
45 x 34	Blanc	04750000000	305,55 0,11	3055490	B20	**279,37**

VIDOIR NORMA DOSSIER PERCÉ

Livré avec inserts en PVC - Dosseret percé pour grille



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45 x 35	Blanc	E1899-00	207,20	068852S	B20	**197,40**

GRILLE PORTE-SEAU POUR VIDOIR NORMA E1899-01



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	E5597-NF	128,20	068853D	B20	**122,12**

VIDOIR NORMA DOSSIER NON PERCÉ



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45 x 35	Blanc	E1898-00	210,65	2852784	B20	**238,26**

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)

■ POSTE D'EAU

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

POSTE D'EAU SERVICE AVEC GRILLE PORTE-SEAU

Poste d'eau en céramique - Grille porte seau fournie - Fixation sur consoles D5705AC ou sur pieds S9233MY pour une plus grande robustesse



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
46 x 38	Blanc	S593901	240,60	0,11	1176928	B20	**266,87**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CONSOLE POUR POSTE D'EAU SERVICE

Acier époxy blanc - 35 cm - Sachet de 2 consoles - Avec vis de fixation pour support béton, brique pleine et brique creuse
Permet d'adosser le lavabo au mur et d'ajuster la planéité par réglage



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35	Blanc	D5705AC	60,45	0,02	1177127	B20	**68,44**

■ BAC ET CUVE À LAVER

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

BAC À LAVER LAGO

En céramique à poser sur meuble 2 portes - Avec trop plein, pré-percé 1 trou pour la robinetterie - Hauteur : 37 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
61 x 60	Blanc	J350201	459,10	0,11	1314981	B20	**571,78**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE LAGO POUR BAC À LAVER

2 portes - Panneau de particules 18 mm hydrofuge - Structure métal



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Composition	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
58,8 x 58,5	82.3	2		Blanc laqué	J0028PW	308,60	3,50	2227033	B20	**370,48**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PLANCHE À LAVER POUR BAC LAGO



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Naturel	J1100EC	109,30	0,02	2076311	B20	**137,36**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVE À LAVER LABORATOIRE

En grès fin - A encastrer bord à bord - Sans trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
31 x 31	Blanc	P291001	200,20	0,11	1176923	B20	**251,57**
45 x 45	Blanc	P298001	359,40	0,11	1176924	B20	**451,63**
61 x 45	Blanc	P297001	401,90	0,11	1176925	B20	**505,05**

GEBERIT

BAC À LAVER PUBLICA

Avec plan à laver intégré - Avec trop-plein et bonde à grille à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 60	Blanc	500.831.00.1	528,89	0,11	3056075	B20	**611,78**

GEBERIT

CUVE DE LABORATOIRE PUBLICA LABORATORY

Avec bonde à bouchon et trop-plein



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 45	Blanc	500.921.00.1	309,67	0,11	3056074	B20	**358,20**
45 x 45	Blanc	500.920.00.1	309,67	0,11	3056073	B20	**358,20**

GEBERIT

CUVE À LAVER PUBLICA

Avec trop-plein et bonde



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 50	Blanc	00561000000	559,05	0,11	3055405	B20	**562,14**

GEBERIT

VIDOIR MULTI-USAGE PUBLICA GARDA

Avec trop-plein et bonde à grille à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
74 x 60	Blanc	355675000	690,60	0,11	3056076	B20	**798,84**

■ TABLE À LANGER



DELABIE

TABLE À LANGER MURALE

Surface facile à nettoyer - Sangle adaptable à la morphologie de bébé - Retenue en position verticale - Conforme aux normes EN 12221

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85,5 x 58,5	Gris	510700	433,74	3832670	B30	**686,19**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

VARICOR®
solid creativity

www.varicor.com


Plans VARICOR® multi-vasques collés sans joints perceptibles


Large gamme de plans VARICOR® adaptés aux P.M.R.


Les plans VARICOR® s'adaptent aux contraintes des espaces


Gamme complète en VARICOR® pour l'équipement de la salle de bain

Vos avantages :


- VARICOR® – **spécialiste français** de la fabrication et de la transformation de matériau „solid surface".
- VARICOR® est hygiénique et **résistant à tous les produits chimiques et désinfectants** pour les mains et les surfaces courantes.
- VARICOR® a une **bonne efficacité antibactérienne** et est également disponible **sur-demande avec des propriétées antivirales.**
- VARICOR® **se retravaille facilement** et peut être **entièrement réparé.**
- La gamme VARICOR® est également disponible **en option en „formule ECO"** avec un taux de récyclage jusqu'à 30% !



CE









VARICOR SAS
Siège Commercial France : ZA du Bois Gasseau – CS 40252 SAMOREAU • 77215 AVON • Tél : +33 (0) 1 77 48 53 50 • contact@varicor.com
Siège Social + Site de Production : 30 Rue de la Scierie • 67130 WISCHES

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ INOX

■ WC AU SOL



DELABIE
WC À POSER S21 P

Dim : 36 x 58 cm - Design pur et élégant en inox 304 bactériostatique - Finition en Téflon® noir mat ou poli satiné - Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène - Rebord à effet d'eau intégré - Arrivée d'eau horizontale Ø 55 mm - Evacuation d'eau horizontale ou verticale Ø 100 mm. Livré avec pipe PVC - Economie d'eau : fonctionne avec 4 litres d'eau et plus - Perçages pour la fixation de l'abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant - Installation rapide et facile : 2 trappes de visite avec vis antivol Torx

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
58 x 36	Poli satiné	110300	1033,41	2072490	B30	**1565,30**
58 x 36	Noir	110300BK	1443,41	3832700	B30	**2186,33**

DELABIE
PACK WC MONOBLOCO S21

WC à poser au sol avec réservoir double touche 3/6 L, 370 x 815 x 620 mm. - En inox 304 bactériostatique poli satiné, 1,5 mm. - Cuvette emboutie, sans soudures, pour une meilleure hygiène. - Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé. - Rebord à effet d'eau intégré. Arrivée d'eau par le dessous encastrée ou latérale apparente (droite/gauche). - Evacuation d'eau encastrée horizontale ou verticale. Livré avec pipe PVC. - Perçages pour la fixation de l'abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant. - Installation rapide : 2 trappes de visite avec vis antivol TORX.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
62 x 37	Poli satiné	110390	1577,23	2072489	B30	**2389,04**
62 x 37	Noir	110390BK	2006,84	3832702	B30	**3039,77**

DELABIE
ABATTANT WC S21

Abattant WC noir avec couvercle - Design Slim - En Duroplast - Avec charnières en Inox 304



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Classique	Noir	Acier inoxydable	102819	67,94	3088880	B30	**102,90**

■ URINOIR

DELABIE
URINOIR FINO

Urinoir suspendu sans bride - En Inox 304 bactériostatique - Épaisseur Inox : 1,2 mm - Finition en Téflon® noir mat ou poli satiné - Arrivée d'eau par l'arrière (encastrée) - Evacuation d'eau encastrée ou apparente - Siphon caché - Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox - Livré avec un siphon 1"1/2 et fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
29 x 32,5	Inox satiné	135710	391,94	3246131	B30	**593,68**
29 x 32,5	Noir mat	135710BK	543,51	3832672	B30	**859,85**

■ POSTE D'EAU

DELABIE
VIDOIR MURAL EN INOX

En inox 304 bactériostatique poli satiné - Epaisseur Inox : 1,2 mm - Avec vidage 1"1/4 - Grille porte-seau articulée en Inox - Sans trop-plein - Livré avec fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39 x 36	Poli satiné	180170	382,97	2072478	B30	**575,80**

■ LAVABO

DELABIE
LAVABO FRAJU

Lavabo à accrocher au mur, PMR - En inox 304 bactériostatique poli satiné anti-coupure - Ep. inox : 1,2 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre - Livré avec bonde 1"1/4 et fixations - Sans trop-plein



Dimensions (cm)	Nombre de vasque	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
62 x 50,5	1	121440	442,18	2071786	B30	**664,80**

DELABIE
LAVABO COLLECTIF DUPLO

Lavabo collectif à accrocher au mur, 2 places, 1200 x 500 mm - Avec rebord anti-éclaboussures pour protéger le mur et améliorer l'hygiène - Ø int. 310 mm - En inox 304 bactériostatique anti-coupure poli satiné, 1,5 mm - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre - Sans trop-plein - Livré avec équerre de montage et fixations et 2 bondes 1"1/4



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120 x 50	Poli satiné	121390	964,79	2071782	B30	**1450,55**

DELABIE
LAVABO COLLECTIF CANAL

Lavabo collectif à accrocher au mur, en inox 304 bactériostatique, finition poli satiné - Pas de couvre-joints à installer, lavabo léger - Possibilité d'installer la robinetterie au mur ou sur plage (non percé) - Ecoulement à droite - Livré avec fixations et bonde 1"1/2 - Sans trop-plein



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120 x 40	Poli satiné	120250	514,21	2071772	B30	**773,10**
180 x 40	Poli satiné	120280	645,91	2071775	B30	**971,12**
240 x 40	Poli satiné	120300	763,40	2071776	B30	**1156,33**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ PLONGE

NOUVEAUTÉ



BLINOX

PLONGE SEULE EUREKA II - 1 CUVE - BROSSÉ

Plonge en acier inoxydable profondeur 700 mm avec cache cuve monté et soudé
- Bords droits tombés de 40 mm
- Dosseret plat de 100 mm
- Egouttoir cannelé
- Trou pour robinetterie Ø 31
- Piètement tube rond réglable étagère en option
- Livré avec vidage 1 1/2" et tube surverse de 280 mm
- Acier inox, AISI 304, épaisseur 1 mm, finition brossée
- Dimensions : 1 bac avec étagère
- Longueur: 700 mm - Hauteur: 900 mm - Profondeur: 700 mm
- Vasque: L 500 x P 500 x H 300 mm

Dimensions de cuve (L x l) (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	500	Brossé	Sans égouttoir	323701	1019,25	0,60	4326397	B20	**1291,85**

NOUVEAUTÉ



BLINOX

PLONGE SEULE EUREKA II - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - BROSSÉ

Plonge en acier inoxydable avec cache cuve monté et soudé
- Bords droits tombés de 40 mm
- Dosseret boite de 10 mm
- Egouttoir cannelé
- Trou pour robinetterie Ø 31
- Piètement tube rond réglable, étagère en option
- Livré avec vidage 1 1/2" et tube surverse de 280 mm
- Acier inox, AISI 304, épaisseur 1 mm, finition brossée
- 1 bac égouttoir à droite ou à gauche selon modèle
- Longueur : 1200 mm - Hauteur : 900 mm - Profondeur : 600 mm ou 700 mm selon modèle

Dimensions de cuve (L x l) (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	400	Brossé	A gauche	323603	1114,04	0,62	4326398	B20	**1411,99**
120 x 60	400	Brossé	A droite	323602	1114,04	0,62	4326399	B20	**1411,99**
120 x 70	500	Brossé	A gauche	323703	1178,95	0,66	4326400	B20	**1494,26**
120 x 70	500	Brossé	A droite	323702	1178,95	0,66	4326401	B20	**1494,26**

NOUVEAUTÉ





BLINOX

PLONGE SEULE EUREKA II - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - BROSSÉ

Plonge en acier inoxydable profondeur 700 mm avec cache cuve monté et soudé
- Bords droits tombés de 40 mm
- Dosseret boite de 10 mm
- Egouttoir cannelé
- Trou pour robinetterie Ø 31
- Piètement tube rond réglable étagère en option
- Livré avec vidage 1 1/2" et tube surverse de 280 mm
- Acier inox, AISI 304, épaisseur 1 mm, finition brossée
- 2 bacs égouttoir à gauche ou à droite selon modèle
- Longueur : 1600 mm - Hauteur : 900 mm - Profondeur : 700 mm
- Vasque : L 500 x P 500 x H 300 mm

Dimensions de cuve (L x l) (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160 x 70	500	Brossé	A gauche	323705	1542,50	0,80	4326402	B20	**1955,05**
160 x 70	500	Brossé	A droite	323704	1542,50	0,80	4326403	B20	**1955,05**

LAVE-MAINS HYGIÈNE

■ LAVE-MAINS HYGIÈNE INOX



DELABIE

LAVE-MAINS SXL SUR PIED

Lave-mains sur pied avec commande au pied - En inox 304 bactériostatique poli satiné, 0,8 mm - Livré avec un bec col de cygne et un robinet temporisé 7 secondes - Trappe de visite à l'avant - Bonde 1"1/4 incluse - Sans trop-plein - Livré avec fixations

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38,5 x 38,5	Poli satiné	180300	755,58	2071823	B30	**1144,48**



DELABIE

LAVE-MAINS SXS AVEC DOSSERET

Inox 304 bactériostatique poli satiné 0,8 mm - Avec dosseret - Mural avec commande au genou - Finition anti-coupures - Avec un bec col de cygne, robinet temporisé à déclenchement souple avec temporisation 7 secondes et un prémélangeur avec clapets anti-retour NF - Bonde à grille plate perforée, sans vis antivandalisme - Débit préréglé à 3 l/min - Aucun contact manuel avec la robinetterie - Sans trop-plein - Livré avec fixations

CE

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38,5 x 38,5	Poli satiné	182320	569,00	3246210	B30	**855,48**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MA LIVRAISON
- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

LAVE-MAINS HYGIÈNE (Suite)

DELABIE

LAVE-MAINS SXS ÉLECTRONIQUE



Lave-mains à accrocher au mur avec commande électronique en inox 304 bactériostatique - Finition anti-coupures - Avec dosseret - Avec mitigeur automatique à piles et électrovanne intégrées et un distributeur de savon ou gel hydroalcoolique en laiton chromé - Bonde 1"1/4 incluse - Sans trop-plein - Débit préréglé à 3 l/min - Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie, électrovanne antistagnation, rinçage périodique antiprolifération bactérienne - Livré avec fixations

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39 x 36	184320	783,03	3246212	B30	**1177,27**

NOUVEAUTÉ

BLINOX

LAVE-MAINS INOX PREMIUM 5



Lave-mains hygiène avec cuve emboutie rectangulaire, sans joint avec bords arrondis

- Commande par panneau basculant
- Avec dosseret
- Livré complet avec un flexible, siphon, col de cygne, robinet temporisé, prémélangeur
- En acier inox, AISI 304 épaisseur 1 mm, finition brossée - Dosseret en acier inox, AISI 201 épaisseur 1 mm, finition brossée
- Dimensions : L 400 x P 340 x H 555 mm
- Vasque: L 315 x P 260 x H 130 mm
- Hauteur dosseret : 365 mm
- Raccordement : Arrivée d'eau ½"
- Vidage Ø 32 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 34	Brossé	130741	307,67	0,11	4326395	B20	**379,23**

NOUVEAUTÉ

BLINOX

LAVE-MAINS INOX HYGIÈNE 2E



Lave-mains hygiène avec cuve emboutie ronde, sans joints

- Avec angles arrondis
- Avec dosseret
- Livré complet avec ?exible, siphon, robinetterie électronique
- En acier inox, AISI 304, épaisseur 1 mm, finition brossée
- Dimensions: L 400 x P 390 x H 560 mm
- Vasque Ø 300 mm
- Raccordement : Robinet IR UMAXX - batterie
- Arrivée d'eau ½"
- Vidage Ø 32 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 x 39	Brossé	130713	752,27	4326396	B20	**927,22**

POSTE D'EAU ET BAC À LAVER

■ BAC À LAVER EN SYNTHÈSE

Nicoll

BAC À LAVER



En polypropylène blanc - Il est percé de 2 trous de fixation en partie haute et livré avec console pour fixation par dessous - Hauteur : 285 mm - Résiste : aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
61 x 45,5	Blanc	BACLAVB	379,90	0,02	539820K	B30	**678,95**

Nicoll

GRILLE POUR BAC À LAVER



Simple et rapide à poser - Haute résistance : aux chocs, températures élevées, gel, UV et produits d'entretien - Entretien aisé

FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Gris	GBACLAV	36,79	0,02	539828U	B30	**65,76**

■ POSTE D'EAU EN SYNTHÈSE

Nicoll

POSTE D'EAU FIXATION MURALE



En polypropylène blanc - Hauteur : 395 mm (dont partie supérieure 175 mm) - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
49,5 x 34,5	Blanc	POSTOB	152,22	0,02	494348G	B30	**269,76**

■ POSTE D'EAU MULTIFONCTION EN SYNTHÈSE

Nicoll

POSTE D'EAU MULTIFONCTION




Injecté en polypropylène blanc - Il peut recevoir un ensemble grille + égouttoir ou un distributeur de savon liquide - Hauteur : 450 mm - Résiste : aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55 x 45	Blanc	POSTOMB	251,75	0,02	560351P	B30	**449,90**

Nicoll

GRILLE ET ÉGOUTTOIR POSTE D'EAU MULTIFONCTION



Simple et rapide à installer - Haute résistance aux chocs, températures élevées, gel, UV et produits d'entretien

FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Gris	GPOSTOM	84,74	0,02	560352A	B30	**151,43**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Nicoll

GRILLE RABATTABLE POUR POSTE D'EAU



FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Gris	GPOSTO	36,49	0,02	494349R	B30	**65,23**

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

■ SÉPARATION POUR URINOIR EN CÉRAMIQUE

ADVANCE

SÉPARATION D'URINOIR ARBO

En céramique - Épaisseur : 97 mm - Fixations fournies

NF

Couleur	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	ARB014055	85,05	0,04	3369417	M10	**85,05**

GEBERIT

SÉPARATION D'URINOIR PUBLICA COLLECTIF EN CÉRAMIQUE

Avec fixations décalées



Couleur	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	00798000000	354,88	0,09	3055466	B20	**406,84**

■ SÉPARATION POUR URINOIR EN SYNTHÈSE

GEBERIT

SÉPARATION D'URINOIR EN SYNTHÉTIQUE

Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches - Fixation cachée - Matière synthétique - Boulon d'écartement, matériel de fixation et support mural inclus

Couleur	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	115.202.11.1	565,12	0,11	1975401	B20	**633,36**

■ SÉPARATION POUR URINOIR/WC EN STRATIFIÉ

Sanitec ESPACES SANITAIRES

SÉPARATION D'URINOIR CLASSIQUE AVEC PIEDS EN STRATIFIÉ

En stratifié massif 10 mm - Bords et angles arrondis dans la masse - Fixation au mur par 3 chapes - Fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox.



Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	33.002.00006.B070N	-	2988223	B20	**216,31**

Sanitec ESPACES SANITAIRES

SÉPARATION D'URINOIR CLASSIQUE SANS PIEDS EN STRATIFIÉ


En stratifié massif 10 mm - Angles arrondis dans la masse - Fixation au mur 2 chapes.



Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	33.002.00004.B070N	-	2988221	B20	**141,87**

Sanitec ESPACES SANITAIRES

SÉPARATION DE WC ENFANT EN STRATIFIÉ



En stratifié massif 10 mm - Bords et angles arrondis dans la masse - Fixation au mur par 3 chapes - Fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox

Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	33.002.00005.B070N	-	2988222	B20	**258,86**

NOUVEAUTÉ

BLINOX

SÉPARATEUR D'URINOIR CREATIV II



Séparateur d'urinoir équipé de 3 profilés rivetés sur le panneau pour fixation murale

- Livré avec vis de sécurité et embout spécial pour l'installation
- En panneau CDF en fibre de bois haute densité - 3 profilés en aluminium anodisé
- Dimensions : L 12 x P 385 x H 900 mm
- Blanc pur

Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	820705	118,34	4326404	B20	**155,49**

■ SÉPARATION POUR URINOIR/WC EN INOX

DELABIE

SÉPARATEUR D'URINOIR AZA

Séparateur d'urinoir suspendu - Inox 304 bactériostatique - Epaisseur Inox : 3 mm - Bords arrondis - Livré avec fixations





Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	100620	242,25	3832669	B30	**383,24**
Noir	100620BK	361,55	3832671	B30	**571,98**

■ SIPHON D'URINOIR ET SIÈGE À LA TURQUE

GEBERIT

SIPHON D'URINOIR SORTIE APPARENTE



Pour urinoirs avec sortie encastrée - Pour les urinoirs avec volume de chasse entre 1 et 4 litres - Garde d'eau : 50 mm - En matière synthétique - Avec manchette EPDM

Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
375	152.951.11.1	40,01	0,01	1976082	B20	**44,84**

Nicoll

SIPHON SIÈGE À LA TURQUE SORTIE 45°

Ø 100 mm avec joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Côté mâle Ø 100 mm avec bouchon sur la partie coudée - Emboîture femelle avec joint pouvant accueillir : mini Ø 110 mm - maxi Ø 135 mm - Classement au feu NF-Me

FABRICATION FRANÇAISE



Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	135	UYU24	110,11	0,02	036747V	B30	**196,79**

ROBINETTERIE CENTRALISÉE

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ

WATTS INDUSTRIES

MITIGEUR THERMOSTATIQUE ULTRAMIX



Double régulation - Manette avec blocage incorporé - Débits sous 3 bar dynamiques, 1 sortie haute - Sécurité anti-brûlure - Clapets anti-retour homologués - Filtre ancré sur un support élastomère étanche

Diamètre	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/4"	1 à 7 postes / 3 à 56 L/min	22TX91E	1000,92	0,02	021427H	B30	**1582,05**
3/4"	1 à 10 postes / 3 à 80 L/min	22TX92E	1411,87	0,02	021428S	B30	**2231,60**
1''	1 à 15 postes / 3 à 120 L/min	22TX93E	1919,57	0,02	021423P	B30	**3034,06**

PRESTO

MITIGEUR DOUCHE CENTRALISÉ PRESTOTHERM



Entrée et sortie G3/4" - Permet de délivrer dans un réseau une eau pré-mitigée à température constante quelles que soient les variations de pressions aux entrées - Avec clapets anti-retour NF et filtres

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/4''	Chromé	55 L/Min	84006	548,14	0,02	1169095	B20	**682,67**
1''	Chromé	84 L/Min	84007	811,14	0,02	1314878	B20	**1010,21**
1"1/4	Chromé	134 L/Min	84008	1208,69	0,02	2073690	B20	**1505,34**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ PREMIX SECURIT



Pour bouclage de 44° à 58°C - Température constante et sécurité anti-brûlure - Régulation des variations de température - Cartouche interchangeable à cellule automotive - Avec butée de température maximale réglable et verrouillable - Corps en laiton DZR chromé haute résistance - Filetage Mâle

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4''	Chromé	731052	554,32	1263809	B20	**702,79**
1''	Chromé	731053	859,20	1263810	B20	**1089,34**
1"1/4	Chromé	731054	1233,35	1263811	B20	**1563,72**
1"1/2	Chromé	731055	1593,63	1263812	B30	**2458,58**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ PREMIX CONFORT



Filetage Mâle - Eau mitigée de 32° à 42° C - Température constante et sécurité anti-brûlure - Avec butée de température maximale réglable et verrouillable - Clapets anti-retour et filtres - Corps en laiton DZR chromé haute résistance.

Diamètre	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4''	Chromé	60 x 18 x 120 mm	731002	554,32	1263813	B20	**702,79**
1''	Chromé	80 x 23 x 160 mm	731003	859,20	1263814	B20	**1089,34**
1"1/4	Chromé	90 x 26 x 180 mm	731004	1233,35	1263815	B20	**1563,72**
1"1/2	Chromé	98 x 26 x 195 mm	731005	1593,63	1263816	B20	**2020,51**

■ RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE

PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ 30 À 60°C



Avec température débrayable de 20° à 50° - Livré anti-retour NF - Filtres

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/4"	29003	121,67	0,02	1095931	B20	**152,22**

WATTS INDUSTRIES

RÉGULATEUR LIMITEUR THERMOSTATIQUE



Diamètre : 20 x 27 - Mâle mâle mâle - Débit : 38 l/min à 3 bars - Plage de réglage de 25° à 55° C

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/4''	2297009M2	90,11	0,02	066154G	B30	**105,35**

PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ 30 À 65°C



Avec blocage de température de 30° à 65° C - Livré avec anti-retour NF et filtres

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/4"	29002	121,67	0,02	110007L	B20	**135,53**

PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ À ENTRÉES PARALLÈLES



Sécurité de 20° à 50° C - Distribution d'eau mitigée pour 2 à 6 postes sanitaires - À entrées parallèles - Avec blocage de température interne - Livré avec clapets anti-retour NF et joints filtres.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1/2''	29006	96,91	0,02	1119969	B20	**111,62**
3/4''	29007	96,91	0,02	1119971	B20	**111,62**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX COMPACT



Température réglable de 30°C à 60°C et verrouillable - Sécurité anti-brûlure, fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou chaude - Plage de débit recommandé de 5 à 25 l/min - Corps en laiton ou corps en laiton nickelé

Diamètre	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4''	2 à 10 robinets	733020	102,81	339347X	B20	**126,90**
1/2''	2 à 7 robinets	733015	102,81	1156532	B30	**158,62**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX NANO F3/8" - F3/8" - M3/8"



Arrivées F3/8" - Sortie M3/8" - Pour distribution d'eau mitigée - Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche - Sécurité anti-brûlure - Température préréglée à 38°C - Clapets anti-retour et filtres - Corps nickelé ou poli chromé.

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nickelé	732012	97,78	1263818	B30	**150,84**
Chromé	732016	115,05	2072072	B30	**177,49**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ PRÉ-MÉLANGEUR

PRESTO
ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR LAVABO

Arrivée 1/2" avec clapets anti-retour NF - Sortie 1/2" avec écrou prisonnier - Finition chromée



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1/2"	Chromé	29403	92,88	0,02	079188Q	B20	**116,21**

PRESTO
ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR MONOBLOC LAVABO

Arrivée 1/2" avec clapets anti-retour NF - Sortie 1/2" avec écrou prisonnier



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1/2"	Chromé	29410	70,33	0,02	389101R	B20	**88,00**

DELABIE
PRÉ-MÉLANGEUR COMPACT

MF 1/2" à poser sous lavabo - Pour distribution d'eau mitigée vers 1 robinet - Corps nickelé avec filtres et clapets anti-retour contrôlables



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	200000	76,84	753355D	B20	**94,84**

ROBINETTERIE DE SANTÉ/HOSPITALIER

■ MITIGEUR MÉCANIQUE LAVABO

AQUANCE
MITIGEUR LAVABO SODI CH2 - MANETTE RALLONGÉE

Mitigeur lavabo bec mobile en laiton chromé - Manette PMR en laiton chromé - Cartouche Ø40 mm de type Ch2 - Tirette désaxée - Bonde laiton 1"¼ chromé - Flexibles d'alimentation inox QBAT ?°F - Longueur 410 mm - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 63 mm - Débit maxi : 5,2 l/mn sous 3 bars de pression



Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	SODI00474	69,90	0,02	4206527	M10	**69,90**

AQUANCE
MITIGEUR LAVABO KALI CH3 MÉDICAL - MANETTE RALLONGÉE

Mitigeur lavabo en laiton chromé NF Médical avec fixation rapide - Manette en laiton chromé - Cartouche céramique Ø35 mm de type Ch3 - Bonde clic-clac laiton chromée 1"¼ - Flexibles d'alimentation PEX - Longueur 410 mm - Brise jet anticalcaire hygiénique vert (sans rétention d'impureté et résistance aux chocs thermiques) - Hauteur sous bec : 116 mm - Débit maxi : 5,4 l/mn sous 3 bars de pression



Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	KALI11026	89,50	0,02	4206529	M10	**89,50**

hansgrohe
MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE 100

Avec poignée extra longue - Jet laminaire - Débit sous 3 bars : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	31915000	185,17	0,02	2929426	B20	**254,97**
Métal	Chromé	31911000	189,83	0,02	2929423	B20	**224,31**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
MITIGEUR LAVABO OLYOS II CH3 MANETTE RALLONGÉ

Brise jet anti bactérien et anticalcaire fourni - Limiteur de débit : 5L/min intégré à la cartouche - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré - Poignée Métal - Résiste aux choc thermiques jusqu'à 80°C pendant 60 min - Réducteur de bruit intégré - Système de fixation rapide EasyFix®



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	D2508AA	109,60	0,02	4058232	B20	**127,25**
Métal	Chromé	D2505AA	116,80	0,02	4058229	B20	**135,61**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
MITIGEUR LAVABO C2 OKYRIS 2 CLINIC

Bec fondu orientable - Manette métal allongée 140 mm pour commande au coude fixée par vis pointeau anti-desserrage et isolateur thermique - Brise jet anti bactérien et anticalcaire fourni - Corps en laiton chromé - Cartouche 47 mm à 2 disques céramique équipée d'un limiteur de température réglable - Axe de commande de la cartouche en métal - Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn - Vis de fixation prémontée en usine - Flexibles SPX longueur 350 mm - Hauteur sous brise jet 159 mm, 189 mm avec rehausse fournie - Hauteur totale 263 mm



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	D2324AA	163,50	0,02	1395429	B20	**194,07**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO CH3

Mitigeur lavabo monotrou sur table - Poignée métal pleine - Système de fixation EasyFix - Avec limiteur de température et de débit



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	D2461AA	124,90	0,02	2076410	B20	**145,97**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO CH3 - POIGNÉE AJOURÉE

Poignée ajourée - Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminar - Antibactérien et anti-calcaire - Avec limiteur de température et limiteur de débit à 5L/mn intégré dans la cartouche - Système de fixation easy-fix et flexibles PEX - Longueur de la poignée 140 mm



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	D2463AA	124,90	0,02	2076412	B20	**151,67**

ROBINETTERIE DE SANTÉ/HOSPITALIER (Suite)

DELABIE
MITIGEUR LAVABO 2520

Manette ajourée - Bec H 85 mm L 135 mm avec brise-jet hygiénique - Débit limité à 5 l/min à 3 bars



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2521	151,33	530745Z	B20	**191,87**
Laiton	Chromé	2520	173,97	530741H	B20	**220,58**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO 2506

Commande par manette fil - Bec orientable L 200 mm - H 220 mm brise-jet hygiénique - Cartouche céramique Ø 35 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min - Bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2506T2	224,66	530748G	B20	**277,27**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO BIOCLIP AVEC 1 BEC JETABLE EN HOSTAFORM - BEC HAUT ORIENTABLE

Bec haut orientable H.180 L.180 - Livré avec 1 bec jetable déclipsable - Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée - Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes) - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide - Débit régulé à 5 l/min - Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel - Corps et embase en laiton chromé - Flexibles PEX F3/8" - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Conforme aux exigences de la norme NF Médical



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2871T1	220,00	1245134	B20	**273,99**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO 2565 BEC ORIENTABLE

Mitigeur évier santé - Bec orientable - Bec haut fixe H 160 mm - L 160 mm - Avec levier médical L 215 mm - Pour commande sans contact manuel - Adapté pour la pose d'un filtre terminal biofil pour stérilisation - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar - Bec avec brise jet hygiénique - Corps en laiton chromé avec fixation renforcée - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10X100 mm - Corps et bec à intérieur lisse



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2564T1	220,45	530758M	B20	**279,49**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO BEC HAUT FIXE

Avec bec fixe H.165 L.140 ou H.205 L.170 - Avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL - Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée - Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes) - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide - Débit régulé à 5 l/min - Corps et embase en laiton chromé - Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel - Flexibles PEX F3/8" - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Conforme aux exigences de la norme NF Médical



Type de vidage	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	H 165 mm	2565T1	196,62	530756Q	B20	**249,28**
Sans vidage	Chromé	H 205 mm	2565T5	205,70	3246455	B20	**256,19**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO 2522

Hauteur bec 95 mm - Avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale préréglée - Débit limité à 5 l/m à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2522	169,82	1245123	B20	**215,31**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO LEVIER HYGIÈNE

Sans vidage - Bec fixe, hauteur 85 mm - Commande par levier hygiène longueur 150 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm, avec butée de température maximale pré-réglée - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2521L	163,26	1245119	B20	**206,99**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO H. 95 SECURITHERM EP

Mitigeur à équilibrage de pression - H.85mm L.120mm, manette pleine - Débit restreint d'eau chaude en cas de coupure d'eau froide - Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries - Manette pleine pour préhension aisée



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	2720TEP	258,43	2071905	B20	**327,65**
Sans vidage	Chromé	2721TEP	242,30	2071921	B20	**332,64**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO BIOSAFE SANS BEC

Mitigeur sans bec - H.95 mm L.110 mm - Corps à très faible contenance d'eau - Fonction choc thermique sans démontage du levier - Butée de température maximale préréglée



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	2620	186,95	530749R	B20	**232,83**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO MURAL SÉQUENTIEL 2640

Ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 70° - Bec orientable par-dessous L.120 avec sortie Biosafe hygiénique - Isolation thermique antibrûlure Securitouch - Butée de température maximale préréglée - Corps et bec petits tubes à intérieur lisses - Débit régulé à 5 l/min - Corps en laiton chromé - Commande sans contact manuel avec levier Hygiène L.200 - Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque - Adapté aux personnes à mobilité réduite



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2640	339,09	3246094	B20	**429,92**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

MITIGEUR LAVABO SECURITHERM EP BIOSAFE

Absence de bec : sortie Biosafe hygiénique intégrée au corps - Sécurité anti-brûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF - Isolation thermique anti-brûlure Securitouch - Butée de température maximale préréglée - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide - Débit limité à 4 l/min à 3 bars - Corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes) - Avec filtres et clapets anti-retour



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2621EP	199,84	2071919	B20	**248,88**

PRESTO

MITIGEUR LAVABO HOSPITALIER BEC FIXE

Manette longue 223 mm - Avec vidage laiton - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum



Type de vidage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	75610	185,30	0,02	1382013	B20	**222,45**

PRESTO

MITIGEUR LAVABO MODUL'MIX COMMANDE COUDE - BEC HAUT

Avec commande longue médicale Lg 170mm ou 220 mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet - Conforme à la NF classement Médical - Bec fixe ou orientable, lisse et démontable pour la désinfection Lg 150mm - Hauteur sous bec 150 mm ou 200 mm - Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture) - Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar - Avec un brise-jet étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques - Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé - Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1 - Fixation renforcée par une tige inox - Résistant aux chocs chlorés et thermiques



Type de vidage	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	Saillie 150 mm	75131	234,79	0,02	2074463	B20	**273,98**
Sans vidage	Chromé	Saillie 200 mm	75135	234,79	0,02	2074464	B20	**273,98**

■ MITIGEUR MÉCANIQUE DOUCHE

DELABIE

MITIGEUR DOUCHE SECURITOUCH

Manette ajourée - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Sortie de douche M 1/2" avec clapet anti-retour intégré - Débit régulé à 9 l/mim - Adaptés aux hôpitaux



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2539	160,00	530743D	B20	**199,27**

DELABIE

MITIGEUR DOUCHE SECURITHERM EP MANETTE AJOURÉE

Avec isolation thermique antibrûlure Securitouch - Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée - Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement) - Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit - Corps à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes) - Débit régulé à 9 l/min - Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée - Filtres et clapets antiretour



Type de vidage	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	Stop/Check	2739EP	297,40	2071884	B20	**370,38**

DELABIE

MITIGEUR DOUCHE SECURITHERM EP

Avec isolation thermique anti-brûlure Securitouch. - Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée - Température constante. - Corps à intérieur lisse et à faible contenance - Débit régulé à 9 l/min - Sortie de douche M1/2" avec clapet anti-retour intégré - Filtres et clapets anti-retour - Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR)



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2739TEP	297,40	2071886	B20	**370,38**

■ MITIGEUR MÉCANIQUE ÉVIER

PRESTO

MITIGEUR ÉVIER MURAL HOSPITALIER

Manette longue 270 mm - Bec par dessous orientable - Entraxe 150 mm - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	75626	222,64	0,02	1382016	B20	**267,29**

DELABIE

MITIGEUR ÉVIER ET AUGE SANTÉ

Manette ajourée - Bec orientable L 220 mm - H 145 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2210	163,97	530740W	B20	**204,22**

DELABIE

MITIGEUR ÉVIER À DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2211

Manette pleine - Bec orientable et douchette extractible 2 jets L 200 mm - H 105 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit 12 l/min à 3 bar - Corps à intérieur lisse - Flexible douchette biosafe antiprolifération bactérienne



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2211	274,81	530739L	B20	**348,42**

ROBINETTERIE DE SANTÉ/HOSPITALIER (Suite)

DELABIE
MITIGEUR ÉVIER OU AUGE

Manette ajourée - Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2510	190,65	530747V	B20	**241,71**

DELABIE
ROBINET SIMPLE ÉVIER MURAL M1/2"

Avec bec L 150 mm - Aérateur anti-tartre - Têtes à clapet Long-Life M1/2 croisillons Delta ABS chromés



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	D275150	72,00	059486E	B20	**89,77**

DELABIE
MITIGEUR ÉVIER

Manette ajourée - Entraxe 150 mm avec raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces Ø 65 mm - Bec tube orientable par dessous Ø 22 mm L 200 mm, auto-vidable avec brise-jet étoile en laiton - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit réglable - Corps et bec en laiton chromé - Débit 26 l/min à 3 bar - Bec à intérieur lisse



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2519	254,36	543481H	B20	**322,50**

DELABIE
MITIGEUR ÉVIER HAUT

Mitigeur évier santé fixe - Bec haut orientable - Bec haut avec brise-jet hygiènique adapté à la pose d'un filtre terminal Biofil - Commande sans contact manuel, par levier hygiène L. 215 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Corps, embase et bec en laiton chromé - Fixation renforcée - Livré avec flexibles PEX F 3/8"



Type de vidage	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	H. 305 mm L.160 mm	2564T3	244,39	1245130	B20	**309,85**

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE HOSPITALIER LAVABO

DELABIE
MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO SECURITHERM

Mitigeur séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - H.95 L.120 - Hygiène : absence de clapet antiretour sur les arrivées - SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale - Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	H9600	345,00	2071932	B20	**437,42**

DELABIE
MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - Hygiène : absence de clapet antiretour - Securitherm : sécurité antibrûlure optimale - Flexible transparent à intérieur lisse



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	H9612	438,40	2071903	B20	**545,99**

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE HOSPITALIER DOUCHE

PRESTO
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE MASTERMIX

Manette vers le bas, corps froid - Spécial choc thermique - Blocage de la température à 38° C mais déverrouillable pour réaliser un choc thermique - Débit réglable entre 5 et 14 l/min - Avec raccords excentrés M 1/2" - Livrés avec rosaces et joint filtres - Sans clapet anti-retour



Type de vidage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	75112	349,99 0,02	1272428	B20	**399,06**

DELABIE
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITHERM - SANS CLAPET ANTI-RETOUR

Sécurité anti-brûlure optimale - Anti-bactérien - Securitouch : isolation thermique antibrûlure - Thermostatique : stabilité de température totale - Conforme à la norme NF médicale



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9768	342,90	3832763	B20	**421,87**

DELABIE
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITHERM - CROISSILLONS ERGO

Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure - Température réglable de 25° C à 41° C - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide - Débit régulé à 9 l/min - Corps en laiton chromé et croisillons Ergo - Filtres et clapets anti-retour intégrés



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9741S	310,00	2071944	B20	**382,60**

DELABIE
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITOUCH

Isolation thermique anti-brûlure Securitouch - Raccords excentrés M 1/2" et rosaces Ø 70 mm - Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées M 3/4" - Régulateur de débit 8 l/min intégré. Sortie de douche M 1/2" - Corps en laiton chromé Ø 46 et croisillons Ergo - Température réglable de 25 à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C - Possibilité de réaliser un choc thermique



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9741	340,00	543431D	B20	**431,07**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SCT

Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn - Corps en laiton et croisillons métal avec indicateur eau chaude eau froide par inserts plastiques - Température maximale pré-réglée en usine à 40°C - Cartouche à cire déverrouillable avec outil dédié fourni pour effectuer une élévation de température jusqu'à 80° C sans démontage de la poignée - Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide - Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie - Clapets anti-retours intégrés - Débit 10,7 l/mn sous 3 bars



NF

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2439AA	286,40 0,02	1395446	B20	**379,18**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS PRO SCT

Mitigeur thermostatique ergonomique mural - Spécial choc thermique - Raccords standard - Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable et croisillons ergonomiques - Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie



NF

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2484AA	281,50 0,02	2076433	B20	**328,96**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS PRO SAFE OX

Sans clapet anti-retour - Butée à 40°C - Débit : 10 l/min sous 3 bars - En laiton chromé



NF

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2617AA	340,30 0,02	4201798	B20	**413,26**

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE HOSPITALIER ÉVIER

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE ÉVIER SECURITHERM

Bec tube orientable H 230 mm L 190 mm avec sortie brise-jet hygiénique - Bec adapté pour la pose d'un filtre terminal Biofil - Débit limité à 9 l/min à 3 bar - Tête céramique 1/4" tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique anti-tartre pour le réglage de la température - Corps et bec en laiton chromé. Commande par croisillons Ergo - Température réglable de l'eau froide à l'eau chaude jusqu'à 41°C - Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat en cas de coupure de l'eau froide - Possibilité de réaliser un choc thermique - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour - Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous.



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9716	396,23	530753J	B20	**502,38**

■ HYDROTHÉRAPIE

NOUVEAUTÉ



AQUANCE

DOUCHETTE À MAIN PMR KALI

Barre de douche Kali PMR
- Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg)
- Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée
- Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires
- Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Nombre de jets	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	Chromé	KALI40306	29,50 0,02	4163601	M10	**29,50**

NOUVEAUTÉ



AQUANCE

BARRE DE DOUCHE KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR
- Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg)
- Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée
- Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires
- Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	3	1750	600	84	6	Chromé	KALI40355	98,50 0,02	4163602	M10	**98,50**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO

■ MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE

hansgrohe

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO VERNIS BLEND

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Température pré-réglable - Clapet anti-retour intégré - Ajustement automatique du capteur infrarouge - Fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2) ou secteur 230 V / 50 Hz - Rinçage hygiénique activable



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	71502000	266,70	0,02	3676885	B20	**308,55**

GROHE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO BAU COSMOPOLITAN ECOJOY

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel - Mousseur 5 l/min - Corps en polymère - Clapets anti-retour - Avec électrovanne et filtres intégrés - Batterie externe - Voyant indicateur pile déchargée - Rinçage automatique - Désinfection thermique - Mode nettoyage - Fonctions additionnelles et paramétrages par télécommande



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	36451000	270,21	0,14	3306856	B20	**329,51**





DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 90 MM

Boîtier électronique IP65 indépendant - Aimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Rinçage périodique paramétrable - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Corps en laiton chromé - Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8" - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes) - Adapté aux PMR

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Noir mat	378035	430,19	3506026	B20	**535,77**
Sans vidage	Secteur	Chromé	378015	361,87	2071395	B20	**446,62**

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 170 MM

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Rinçage périodique paramétrable - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Corps en laiton chromé - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Noir mat	388035	456,14	3506027	B20	**568,08**

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 250 MM

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8" - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Noir mat	398035	494,81	3506028	B20	**616,25**

DELABIE

MITIGEUR AUTOMATIQUE LAVABO TEMPOMATIC MIX 4

À pile CR123 Lithium 6V module électronique et électrovanne intégrés dans le corps du mitigeur - Détection de présence infrarouge actif - Débit régulé à 3 l/min - Réglage de température latéral avec butée de température réglable - Rinçage périodique - Sécurité anti-blocage en écoulement



Type de vidage	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt	490006	396,90	1245116	B20	**489,85**
Sans vidage	A piles	Chromé	Sans robinet d'arrêt	490106	385,12	1245117	B20	**475,31**
Sans vidage	A piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt et manette longue	490006LH	432,65	1315588	B20	**533,98**

DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO TEMPOMATIC MIX 5

Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable ou alimentation par piles CR123 Lithium 6 V - Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) - Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec - Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Sécurité antiblocage en écoulement



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Chromé	499000	265,00	3506004	B30	**408,84**
Sans vidage	A piles	Chromé	499006	265,00	3506006	B30	**408,84**

PRESTO

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO VOLTA 55160

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée ou secteur 230 V - Adapté aux personnes âgées et PMR - Butée de température réglable



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Type de vidage	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt	55160	435,66	0,02	0,01	1054380	B20	**476,32**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE SO'O



Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée ou secteur 230 V - Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt	56200	435,35	0,02	0,01	1169087	B20	**544,63**

PRESTO

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SUR PLAGE LINEA® AVEC RA



Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 3l/mn à 3 bars avec aérateur régulé intégré anti-tarte - Alimentation hydraulique : Flexibles F G 3/8'' (12x17)

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Chromé	57208	374,85	0,02	0,02	3896349	B20	**466,84**
Sans vidage	A piles	Chromé	57212	374,85	0,02	0,01	3896351	B20	**466,84**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE SAFE



Mitigeur temporisé sans contact - Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 3/8'' - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	68077	262,40	0,02	0,01	3350916	B20	**285,87**

■ ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO VOLTA



Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée ou secteur 230 V - Avec flexible standard et robinet d'arrêt droit

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Temporisation (en s)	Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
30	Sans vidage	A piles	Chromé	55060	369,71	0,02	0,01	1054381	B20	**460,45**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SO'O



Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée ou secteur - Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	56220	369,71	0,02	0,01	1169088	B20	**462,52**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE SAFE



Robinet temporisé sans contact - Régulateur de débit intégré - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 1/2'' - Écoulement de 7 sec modifiable - Régulateur de débit intégré - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Finition chromée

Temporisation (en s)	Type de vidage	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
7	Sans vidage	A piles	Chromé	3 L/Min.	64679	213,13	0,02	0,01	3350913	B20	**236,27**
7	Sans vidage	A piles	Chromé	1,9 L/ Min	64681	213,13	0,02	0,01	3350914	B20	**257,08**

■ ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO MURAL

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO TEMPOMATIC 4



Electrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Rinçage périodique ~60 sec

Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	443406	358,03	2072266	B20	**453,92**





DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC ENCASTRABLE

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Secteur	Noir mat	L. 200 mm	379ENCB	449,58	3506020	B20	**559,91**
Secteur	Chromé	L. 200 mm	379ENC	380,99	2071390	B20	**474,50**

PORCHER

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO MURAL SENSORFLOW



Bec fixe monofluide mural à piles - Cellule infrarouge à l'extrémité du bec - Avec brise jet prémonté étoilé antibactérien et anticalcaire - Système de fixation mural anti vandalisme fourni - Rinçage automatique programmable - Débit : 3,78 L/min

Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	D2609AA	297,80	0,18	3424495	B20	**359,20**

■ MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE 4000S



Bouton chromé - Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	28610	267,17	0,02	349746M	B20	**299,34**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO (Suite)

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO 4000S BOUTON NOIR

Bouton noir - Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Sans vidage	Noir / Chromé	28442	228,20	0,02	077920E	B20	**262,83**

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO®

Chromé avec robinet d'arrêt - Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 3l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Dispositif anti-coup du bélier - Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17).



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	68400	194,13	0,02	2074448	B20	**223,62**

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE PRESTOMIX 2020S ANTIBLOCAGE

Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	20501	249,93	0,02	389100G	B20	**287,69**

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE 3000

Mitigeur temporisé de lavabo sur plage 3000



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	68032	235,11	0,02	1169093	B20	**270,84**

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE PRESTOMIX

Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	20500	235,64	0,02	1169094	B20	**269,46**

PRESTO
ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE 705

Déclenchement souple par action de la manette omnidirectionnelle - Alimentation Mâle G 1/2" (15x21) - Repère par point de couleur inusable et indémontable - Livré avec 1 écrou pour tube 12x14 - Classe acoustique II



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	64652	113,77	0,02	772150W	B20	**131,07**

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE 7000

Ouverture par simple mouvement de la manette, omnidirectionnelle - Débit 3 l/min en position 1, réglage du débit 4 positions - Brise-jet anti-tartre - Avec flexibles standards - Avec ou sans robinets d'arrêts droits - Avec clapets anti-retour et joints filtres



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	68232	258,79	0,02	563893D	B20	**298,06**

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO DUO S® ANTIBLOCAGE

Déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette - Double temporisation : une temporisation courte pour le mouillage des mains (7 sec), et une temporisation plus longue pour le rinçage des mains (11 sec) - Système de sécurité « S » interdisant le blocage en écoulement continu - Débit 6 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Sécurité anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée - Manette ergonomique bicolore, adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite - Traitement de surface Nickel-Chrome



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	68052	238,00	0,02	1416436	B20	**267,93**

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO® DUO

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation de 15 secondes - Débit 6 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Sécurité anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée - Manette ergonomique bicolore (fort contraste), adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	68050	208,00	0,02	1416434	B20	**239,56**

DELABIE
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon ergonomique en métal chromé - Fermeture automatique temporisée à 7 secondes et débit 3 l/min avec brise-jet anti-tartre - Butée de température réglable - Déclenchement souple



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	795000	240,32	063456U	B30	**370,76**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX 2 AVEC ROBINET D'ARRÊT

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tarte inviolable - Réglage de température latéral avec manette standard - Système anti-blocage, écoulement de l'eau uniquement lorsque le bouton est relâché



Type de vidage	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	Antiblocage	700001	244,39	753365J	B20	**309,85**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOSOFT MIX 2

A fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Réglage de température latéral avec manette standard - Robinets d'arrêts - Débit pré-réglé à 3 l/min - Brise-jet anti-tarte inviolable - Fixation renforcée par 2 tiges inox



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	742500	204,48	1257095	B20	**252,36**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX 3

A fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Réglage de température par croissillons - Robinets d'arrêts - Débit pré-réglé à 3 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps et volant poussoir en laiton massif chromé



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	794000	240,00	1257096	B20	**296,21**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO TEMPOMIX

Réglage de la température et déclenchement souple - Temporisation ~7 sec - Débit préréglé ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Corps en laiton massif chromé - Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	795100	230,32	2072347	B30	**355,33**

DELABIE

BONDE HYGIÉNIQUE DE LAVABO

Pour lavabo avec ou sans trop plein - À grille concave (sans rétention d'eau) - Écoulement libre, sans vis centrale - Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé - Adaptable à tout type de lavabos et vasques



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	611	28,41	549918Q	B20	**35,07**

DELABIE

BONDE DE LAVABO HYGIÉNA

Bonde hygiénique à grille concave (sans rétention d'eau) M1"1/4 - Ecoulement libre, sans vis centrale (évite les accroches de résidus et diminue les niches microbiennes) - Grille en laiton poli chromé finition Téflon®, corps en ABS chromé



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir mat	6110BK	48,49	3832697	B30	**76,70**

■ MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO MURAL SAFE

Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique, sans contact - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	68075	262,40	0,02	0,01	3350915	B20	**285,87**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX

Avec réglage de température et déclenchement sur le croisillon ergonomique en métal chromé - Fermeture automatique temporisée à 7 secondes et débit pré-réglé à 3 l/min, brise-jet anti-tartre - Corps en laiton massif chromé. Filtres et clapets anti-retour intégrés - Déclenchement souple



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	798152	265,66	1067368	B20	**336,83**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX 3 MURAL

Déclenchement souple - Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon - Temporisation ~7 secondes - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre inviolable - Corps en laiton massif chromé L. 190 mm - Butée de température réglable - Adapté aux PMR



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	794055	348,59	3246356	B30	**537,79**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO TEMPOMIX 3

Mitigeur temporisé mural à déclenchement souple - Temporisation ~7 secondes - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Bec orientable L.150 mm - Filtres et clapets antiretour - Butée de température réglable - Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170mm - Adapté aux PMR - Garantie 10 ans



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	794350	322,32	2072331	B20	**408,65**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP - MANETTE OMNIDIRECTIONNELLE

Fermeture automatique temporisée à 15 secondes - Débit préréglé à 3 l/mn réglable par l'extérieur, sans démonter la cartouche, ni couper l'eau (Brevet Delabie) - Corps en laiton massif chromé. Brise-jet



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	746410	95,13	1067370	B20	**120,62**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO (Suite)

■ ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE 605

Ecrou pour tube 12x14 - Alimentation en Eau froide ou pré-mitigée et Eau chaude - Repère par point de couleur bleu ou rouge inusable et indémontable - Débit : 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier - Durée d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondes



Type de vidage	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	Eau froide	64602	92,69	0,02	547699V	B20	**106,78**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO®

Temporisation de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 40 - Manette ergonomique bicolore.



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	Chromé	65005	79,29	0,02	1416417	B20	**98,75**
15	Chromé	65000	79,29	0,02	1416416	B20	**82,61**
15	Chromé	65100	79,29	0,02	1416418	B20	**99,19**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO S® ANTIBLOCAGE

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 40 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	Chromé	Eau froide	65205	93,05	0,02	1416420	B20	**116,41**
15	Chromé	Eau froide	65200	93,05	0,02	1416419	B20	**107,66**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO S® ANTIBLOCAGE

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 40 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Chromé	Eau chaude	65300	93,05	0,02	1416421	B20	**116,41**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO® DUO

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. L'eau s'arrête automatiquement après une simple temporisation de 7 ou 15 sec. - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Manette ergonomique bicolore, adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Chromé	3 L/Min.	64700	94,40	0,02	1416404	B20	**109,23**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE TEMPOSTOP

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L 110 mm, H 35 mm - Brise-jet antitartre inviolable



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	745100	84,41	1109700	B30	**130,21**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX 2 AVEC ROBINET D'ARRÊT

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tarte inviolable - Réglage de température latéral avec manette standard - Système anti-blocage, écoulement de l'eau uniquement lorsque le bouton est relâché



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	700000	232,13	2072321	B20	**294,30**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ COMMANDE LEVIER TEMPOSTOP

Sur plage à levier 1/2" - Fermeture auto temporisée à 7 secondes - Débit prérréglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L 110 et H 35



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	745440	115,38	1067369	B20	**146,29**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO TEMPOSOFT 2

À fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar - Temporisation environ 7 secondes ou 15 secondes - Brise-jet antitartre inviolable - Corps en laiton massif chromé



Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Sans vidage	Chromé	740500	93,97	1257094	B30	**144,98**

PRESTO

ROBINET SIMPLE LAVABO 600S

Temporisation constante 15 secondes - Réglage de débit 4 positions - Indémontable et inusable - Tête interchangeable facile à remplacer



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	24012	148,99	0,02	2072667	B20	**186,38**

■ ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL SAFE

Sans contact - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	3 L/Min.	64675	213,13	0,02	0,01	3350911	B20	**236,27**
A piles	Chromé	1,9 L/Min	64677	213,13	0,02	0,01	3350912	B20	**257,08**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL 1/2”

Mural 1/2” - Eau froide ou eau chaude



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Chromé	Eau froide	63000	68,37	0,02	547705J	B20	**78,74**





PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL NEO®

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 15

Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	Chromé	Eau froide Prestogreen	66005	56,94	0,02	1416423	B20	**71,23**
15	Chromé	Eau froide	66000	56,94	0,02	1416422	B20	**62,25**
15	Chromé	Eau chaude	66100	56,94	0,02	1416428	B20	**65,87**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL NEO S® ANTIBLOCAGE

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Pression d'utilisation recommandée 1 à 5 bars - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 15 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	Chromé	Eau froide	66205	70,62	0,02	1416430	B20	**88,35**
15	Chromé	Eau froide	66200	70,62	0,02	1416429	B20	**88,35**
15	Chromé	Eau chaude	66300	70,62	0,02	1416433	B20	**88,35**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL NEO® DUO

Déclenchement par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette - Temporisation de 7 ou 15 secondes - Alimentation hydraulique : G 1/2'' x 15 - Manette ergonomique bicolore.



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Chromé	3 L/Min.	64706	85,26	0,02	1416410	B20	**106,18**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL

Ouverture par simple mouvement de la manette omnidirectionnelle - Débit 3 l/min - Brise-jet anti-tartre - Eau froide ou eau chaude, avec 2 pions de couleurs - Avec clapets anti-retour et joints filtre - Sortie 1/2”



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	63910	97,57	0,02	1042121	B20	**112,38**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP MURAL

Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tartre inviolable



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	746000	63,56	102983T	B30	**98,07**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2

Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2” - Livré avec un repère bleu et un repère rouge



Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	L. 110 mm	741500	93,22	2072361	B30	**143,83**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP ANTIBLOCAGE

Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2” - Système anti-blocage AB



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	746001	73,18	2072382	B20	**92,77**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2

Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2” - Livré avec un repère bleu et un repère rouge



Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	L. 150 mm	741550	112,35	2072362	B30	**173,33**

■ ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SIMPLE

PRESTO

ROBINET SIMPLE 512 S

Système anti-blocage - Finition brute - Alimentation en ligne, en eau froide ou pré-mitigée - Entrée et sortie en mâle G 1/2” - 6 l/min à 3 bars, réglable 4 positions - Corps en laiton



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31100	82,67	0,02	1257107	B20	**102,96**

■ COMMANDE SANS CONTACT MANUEL

PRESTO

ROBINET À COMMANDE FÉMORALE AU GENOU

Commande fémorale au genou 712 - Sans contact manuel, hygiène parfaite - Fermeture temporisée lente évitant les coups de bélier



Type de vidage	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	L. 390 mm	31683	108,67	0,02	067481R	B20	**121,68**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO (Suite)

PRESTO

ROBINET À COMMANDE AU PIED PRESTOSOL MONO-PÉDALE

Fixation murale ou au sol - Mono-pédale, eau froide ou chaude - Débit 3 l/min à 3 bars - Réglable 4 positions - Alimentation hydraulique : arrivée mâle G 1/2" en eau froide, chaude ou mitigée

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	23614	137,14	0,02	086519F	B20	**152,99**

PRESTO

ROBINET À COMMANDE AU PIED PRESTOSOL BI-PÉDALE

Bi-pédale, eau froide ou eau chaude - Livrée avec joint d'écrou - Écrou raccord et écrou tube de 12 x 14 mm - Débit 3 l/min à 3 bars, 4 positions - Alimentation hydraulique : arrivée mâle G 1/2" en eau froide, chaude ou pré-mitigée

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	23644	195,91	0,02	110006A	B20	**218,53**

DELABIE

MITIGEUR À COMMANDE AU PIED MIXFOOT

Montage mural M1/2" - Fermeture automatique instantanée - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol - Hauteur de pédale réglable - Mélange pré-réglé ajustable : ouverture en eau froide jusqu'à mi-course ou en eau mitigée en fin de course de pédale (contact au sol).



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
739102	192,48	2071961	B20	**244,03**

DELABIE

MITIGEUR INSTANTANÉ MIXFOOT

Fermeture automatique instantanée - Montage au sol fixation par 4 vis M 1/2" - Mélange pré-réglé ajustable - Ouverture en eau froide puis en eau mitigée en fin de course - Hauteur pédale réglable - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
739100	183,38	1109702	B20	**226,34**

DELABIE

ROBINET INSTANTANÉ MONOFOOT

Fermeture automatique instantanée - Débit régulé à 10 l/min à 3 bars - Alimentation en eau froide ou eau mitigée - Montage au sol fixation par 4 vis M1/2" - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
736101	157,57	1109703	B20	**199,78**

DELABIE

ROBINET À COMMANDE FÉMORALE TEMPOGENOU

Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Levier de commande renforcé par tige inox intérieure - Rosace de fixation murale en laiton massif renforcée par 4 vis inox - Alimentation en eau froide ou en eau mitigée



Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	L. 435 mm	735400	110,82	1271024	B30	**170,97**
Chromé	L. 350 mm	735000	120,30	102977F	B30	**188,97**

■ BEC SUR TABLE

PRESTO

BEC FONDU À POSER SUR PLAGE

Finition chromée - Bec avec aérateur 6 l/min et rosace de finition - Arrivée mâle 1/2''



Hauteur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
130	Chromé	30302	78,17	0,01	066736M	B30	**118,55**
130	Chromé	30202	85,27	0,01	086518U	B20	**102,86**

DELABIE

BEC COL DE CYGNE ORIENTABLE

À poser sur plage M 1/2" - Par brise-jet antitartre régulé à 3 l/min - Fixation par contre-écrou - Laitron chromé



Hauteur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Chromé	967152	44,36	066259R	B30	**75,35**

DELABIE

BEC FIXE FONDU À POSER SUR PLAGE

M 1/2" - Laiton massif chromé L 140 mm H 120 mm - Fixation renforcée par 3 vis inox - Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min



Hauteur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Chromé	981142	90,90	075771Z	B30	**154,41**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LA DOUCHE

■ PANNEAU DE DOUCHE

DELABIE

PANNEAU DOUCHE TEMPORISÉE SPORTING 2

Aluminium anodisé et chrome satiné - Equipé d'un bouton amorceur à déclenchement souple et d'une pomme de douche fixe inviolable - Débit régulé à 6 l/min avec diffuseur anti-tartre à jet orientable - Fermeture automatique temporisée à 30 secondes - Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière - Robinet d'arrêt intégré



Temporisation (en s)	Finition	Orientation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	Gris	Alimentation haute ou arrière	714700	160,44	513653T	B30	**247,53**

DELABIE

PANNEAU DOUCHE AUTOMATIQUE SPORTING 2

Alimentation par le haut ou par l'arrière - Alimentation par piles Lithium 6 V - Détecteur infrarouge - Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes - Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit - Jet orientable - Robinet d'arrêt intégré - Alimentation en eau mitigée



Type d'alimentation	Finition	Orientation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Secteur	Gris	Alimentation haute ou arrière	714800	339,62	3246305	B30	**533,48**
A piles	Gris	Alimentation haute ou arrière	714806	339,62	3246306	B30	**533,48**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



DELABIE
PANNEAU DOUCHE SECURITHERM

Température réglable - Temporisation ~30 sec. - Pomme de douche Round chromée, inviolable et anti-tartre avec régulation automatique de débit - Filtres et clapets anti-retour

Temporisation (en s)	Finition	Orientation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	Gris	Alimentation haute	792300	776,51	2072170	B30	**1197,96**



DELABIE
PANNEAU DOUCHE TEMPOMIX - ALUMINIUM

Mitigeur de douche Tempomix - Temmporisation ~30 secondes - Débit 6 l/min à 3 bar - Pommeau de douche fixe round chromé, inviolable et anti-tartre avec régulation automatique de débit - Filtres et clapets anti-retour

Temporisation (en s)	Finition	Orientation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	Gris	Alimentation haute	790300	670,92	2072353	B20	**828,06**



PRESTO
PANNEAU DOUCHE THERMOSTATIQUE PRESTOTEM 2

Avec robinet temporisé Presto 50 et mitigeur thermostatique - Débit 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Alimentation haute - Pomme de douche fixe à grille orientable - Dispositif anti-coup de bélier

Temporisation (en s)	Finition	Orientation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	Gris	Alimentation haute	88800	712,64	0,02	1774882	B20	**820,78**



PRESTO
PANNEAU DOUCHE PRESTOTEM 2 ÉQUIPÉ D'UN MITIGEUR TEMPORISÉ

Avec mitigeur temporisé Alpa - Débit 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Alimentation haute - Avec douchette à main sur rampe chromée - Dispositif anti-coup de bélier

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Gris	88810	676,75	0,02	1774883	B20	**842,85**



PRESTO
PANNEAU DOUCHE DL 400 SE®

Robinet de douche Presto DL 400 SE - Déclenchement mécanique par bouton-poussoir souple - Temporisation 30 sec. - Débit 8-6 l/min - Finition gris satin - Système antiblocage

Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20-35	Gris	RA droit	27400	195,01	0,02	1157697	B20	**210,15**

PRESTO
PANNEAU DOUCHE DL400E SENSOR À DÉCLENCHEMENT ÉLECTRONIQUE

Douche à déclenchement électronique sans raccords - Déclenchement électronique adapté PMR - Robinet de douche temporisé, alimentation en eau mitigée - Distance de détection de la main devant la cellule : portée de 10 cm - Fonction Start/Stop par passage de la main après 10 secondes d'écoulement ou arrêt automatique après 30s réglable - Alimentation par pile lithium 6 V intégrée ou secteur - Régulateur de débit intégré (6 l/min ou 8l/min) - Alimentation par le haut - Livré sans robinet d'arrêt - Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire



Temporisation (en s)	Type d'alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
30		Gris	27470	299,79	0,02	0,01	3350904	B20	**375,04**

PRESTO
PANNEAU DOUCHE DL 400 E TOUCH

Robinet de douche Presto DL 400 E Touch - Déclenchement sensitif par effleurement - Temporisation 30 sec - Débit 8-6 l/min - Pile 6V - Finition gris satin - Rinçage automatique modifiable - Avec robinet d'arrêt droit ou avec robinet d'arrêt équerre ou sans robinet d'arrêt



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
30	Gris	RA droit	27432	316,53	0,02	0,01	2072688	B20	**394,21**
30	Gris	RA équerre	27434	316,53	0,02	0,01	2072689	B20	**394,21**
30	Gris	Sans RA	27435	293,91	0,02	0,01	2072690	B20	**367,68**

PRESTO
PANNEAU DOUCHE TEMPORISÉ PRESTOTEM 2 P50

Robinet temporisé simple 6 L/min - Avec pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale infranchissable. - Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière - Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible



Temporisation (en s)	Finition	Orientation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	Gris	Alimentation haute	88820	583,07	0,02	2074346	B20	**726,16**

PRESTO
PANNEAU DOUCHE ALPA PRESTOTEM 2

Avec mitigeur temporisé - Pression : 1 à 5 bars - Débit : 6 l/mn limiteur de débit intégré - Anti-coup de bélier - Pomme fixe à picots anti-calcaire - Durée d'écoulement : 30 secondes - Alimentation haute - Profilé et platine amovible aluminium - Capots ABS haute résistance - Ouverture sans démontage - limitation de la température par butée ajustable
Livré avec flexibles, robinets d'arrêt, fixation et notice



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	Gris	88808	618,10	0,02	2074340	B20	**769,79**

■ POMME DE DOUCHE



PRESTO
POMME DE DOUCHE AVEC ROTULE POUR BRAS DE DOUCHE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	90134	65,48	0,02	349886S	B20	**81,91**

PRESTO
ROBINET DOUCHE SIMPLE DL 350S COMMANDE À POIGNÉE

Prêt à poser - Marche/Arrêt en tirant la poignée de douche et en la relâchant - Avec fusible de sécurité anti-pendaison - Temporisation de 15 à 25 secondes



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Gris	27200	163,99	0,02	020984W	B20	**205,16**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LA DOUCHE (Suite)

■ RACCORD - ROBINET D'ARRÊT

PRESTO

RACCORD COUDÉ RÉGLABLE

Entraxe de 26 à 36 mm - M1/2" F3/4" - Finition chromée - Vendu à l'unité

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M15x21	G20x27	06216	28,00	0,02	067484Y	B30	**43,04**

DELABIE

ROBINET D'ARRÊT

Universel - MF 1/2" - L 70 mm - Laiton nickelé - Ecrou escamotable



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	825215	32,00	112590G	B30	**53,07**

■ MITIGEUR DE DOUCHE

PRESTO

ROSACE DE MAINTIEN ARRIÈRE POUR PRESTO 3500 ET ALPA

Finition chromée



Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56	40910	30,57	0,01	349808S	B30	**49,74**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ DOUCHE TEMPOMIX 3

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon - Butée de température maximale - Temporisation préréglée à 30 secondes, ajustable de 20 à 30 sec - Débit 9 l/min à 3 bar, ajustable - Filtre et clapets antiretour



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	794470	277,21	2072328	B30	**427,65**

■ LAVE-BASSIN

DELABIE

LAVE-BASSIN COMPLET

Avec robinet d'arrêt à disques céramique - Disconnecteur et clapet anti-retour intégrés - Flexible armé nylon blanc opaque FF 1/2", de 80 cm de long - Douchette Hospital à embout démontable - Douchette à gâchette standard - Avec support mural blanc avec vis



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/2"	Blanc / Chromé	2591	212,83	543467J	B20	**269,84**

■ ROBINET TEMPORISÉ DE DOUCHE MURAL

PRESTO

ROBINET DOUCHE PRESTO 50

Robinet simple mural alimentation par le bas - Avec commande à bouton poussoir - Finition chromée

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	38022	93,21	0,02	102998C	B20	**107,82**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ DOUCHE TEMPOSOFT 2

Robinet temporisé Temposoft 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée - Droit pour alimentation en ligne - Déclenchement souple - Temporisation 30 secondes - Débit pré-réglé à 9 l/min à 3 bars



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	747800	90,23	2072359	B20	**114,40**

HYDRO JETABLE



NEOPERL

AÉRATEUR NÉOSTRAHL® CLINIC M22X1

3 couleurs possibles pour les remplacer à intervalle régulière - Livré par boîte de 10 pièces - Jet laminaire clair

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M22x1	Bleu	01444195	2,16	0,02	3957783	B30	**4,04**
M22x1	Vert	01443195	2,16	0,02	3957781	B30	**4,04**
M22x1	Jaune	01442195	2,16	0,02	3957779	B30	**4,04**



NEOPERL

AÉRATEUR NÉOSTRAHL® CLINIC M24X1

3 couleurs possibles pour les remplacer à intervalle régulière - Livré par boîte de 10 pièces - Jet laminaire clair

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M24x1	Bleu	01444295	2,16	0,02	3957784	B30	**4,04**
M24x1	Vert	01443295	2,16	0,02	3957782	B30	**4,04**
M24x1	Jaune	01442295	2,16	0,02	3957780	B30	**4,04**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ROBINET ÉLECTRONIQUE URINOIR

DELABIE
ROBINET ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE URINOIR TEMPOMATIC 4

Alimentation par pile 223 CR P2 Lithium 6 V intégrée - Installation murale en applique - Electrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Détecteur de présence infrarouge antichoc - Volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir - Rinçage court après chaque utilisateur - Rinçage périodique hygiénique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré - Droit pour alimentation en ligne, sortie M1/2"



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	479410	348,30	3246032	B30	**537,35**

■ ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE

PRESTO
ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE PRESTO 12 AVEC 1 RACCORD - ALIMENTATION EN LIGNE

Alimentation en ligne - Finition chromée - Avec 1 raccord



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	Chromé	31001	63,56	0,02	033121T	B20	**73,24**

PRESTO
ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE PRESTO 12 AVEC RACCORDS - ALIMENTATION EN LIGNE

Alimentation en ligne - Finition chromée - Avec raccords 12 x 14



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	Chromé	31003	70,61	0,02	020989Z	B20	**81,34**

PRESTO
ROBINET URINOIR PRESTO 12A - ALIMENTATION ÉQUERRE

Alimentation équerre - Finition chromée - Avec raccord 12 x 14



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31707	70,61	0,02	058539N	B20	**81,34**

PRESTO
ROBINET ÉLECTRONIQUE POUR URINOIR SENSAO 8400 N - EN LIGNE

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars - 6 l/min à 1 bar en intégrant le régulateur de débit livré (pour les urinoirs ordinaires) - 20 l/min à 1 bar en enlevant le régulateur de débit (pour les urinoirs siphoniques) - Durée d'écoulement : 8 secondes - Alimentation hydraulique : En ligne sur robinet d'arrêt mâle G 1/2'' - Alimentation électrique : Avec pile lithium 6V type CRP2 - Corps en laiton finition chrome brillant - Sécurité : Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	55370	280,21	0,02	0,01	2074291	B20	**348,98**

DELABIE
ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSTOP

Temporisation 3 secondes à poser en applique - Avec raccordement en ligne M1/2" - Corps et rosace en laiton massif chromé et débit 0,15 l/secondes ajustable



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	777000	65,11	102984E	B30	**100,46**

DELABIE
ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSTOP - EQUERRE

A poser en applique : - Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle - Temporisation 3 secondes - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Rosace murale Ø 50 mm - Avec équerre



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	778000	71,77	2072411	B20	**90,99**

DELABIE
ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSOFT 2

Pour urinoir ordinaire ou siphonique - Déclenchement souple - Temporisation 3 secondes - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Rosace murale - Droit pour alimentation



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	777800	77,60	2072366	B20	**95,77**

DELABIE
ROBINET TEMPORISÉ URINOIR MURAL TEMPOSOFT 2

Pour urinoir ordinaire ou siphonique - Déclenchement souple - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2"



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	778800	71,77	2072367	B20	**90,99**

PRESTO
KIT COMPLET URINOIR PRÊT À POSER PRESTO 12 - POUR AUBAGNE 31990

Alimentation arrière



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31990	100,24	0,02	1169096	B20	**125,39**

■ TUBULURE D'ALIMENTATION

PRESTO
TUBULURE D'ALIMENTATION 50905 POUR URINOIR ALLIA AUBAGNE

Équipé en 1/2" - Finition chromée



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50905	31,13	0,01	349835D	B20	**38,94**

PRESTO
TUBULURE D'ALIMENTATION 50904 POUR URINOIR JACOB COQUILLE

Équipé en 1/2'' - Finition chromée



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50904	21,62	0,01	095378G	B20	**27,05**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR URINOIR (Suite)

PRESTO
TUBE ÉQUIPÉ 1/2" POUR URINOIR IDÉAL STANDARD

Permet l'alimentation en eau de l'urinoir à partir d'une robinetterie temporisée d'entraxe 32 mm - Corps en laiton avec traitement nickel-chrome - Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	50908	14,14 0,01	446507V	B30	**23,16**

DELABIE
TUBULURE ALIMENTATION POUR COQUILLE 2

F1/2" - F3/8" - Pour urinoir applique Jacob Delafon Coquille 2 - E1519



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	754000	22,99	112607L	B30	**36,12**

DELABIE
TUBULURE ALIMENTATION ALLIA AUBAGNE OU SELLES 8418

Pour urinoir applique Allia Aubagne



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	751000	44,33	112597F	B20	**55,21**

DELABIE
TUBULURE D'ALIMENTATION F1/2" POUR URINOIR ORDINAIRE OU SIPHONIQUE

Ø 35 mm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
752000	31,15	112609H	B20	**38,46**

DELABIE
TUBULURE ALIMENTATION F1/2" F3/8"

Pour urinoir applique Idéal Standard 3873



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	753000	20,62	447798A	B30	**32,40**

■ KIT URINOIR

PRESTO
KIT URINOIR AUBAGNE ALLIA ROBINET + TUBULURE

Alimentation en ligne - Avec robinet et tube équipé - Compatible pour Aubagne 2 (Allia) - 8218 (Selles)



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31993	93,19 0,02	055238Y	B20	**107,31**

PRESTO
KIT URINOIR COQUILLE ROBINET + TUBULURE

Alimentation en ligne - Avec robinet et tube équipé - Compatible pour Coquille 2 (Jacob Delafon)



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31983	83,32 0,02	066735B	B20	**104,23**

■ SIPHON POUR URINOIR

DELABIE
SIPHON D'URINOIR SIPHURINOIR

ABS chromé joint lèvres - Sortie Ø 32 mm, avec écrou - Garde d'eau 50 mm



Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	771000	36,92	108731P	B30	**57,99**

DELABIE
SORTIE D'URINOIR

Ø 50 mm avec joint de compression - Sortie Mâle 1"1/4 - Laiton chromé - Sans écrou



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
776000	59,35	112592C	B20	**75,26**

PORCHER
BONDE À GRILLE POUR URINOIR



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
D5891AA	23,80 0,02	1177109	B20	**28,81**

■ BONDE POUR STALLE

DELABIE
BONDE DE STALLE

Sortie Ø 40 mm, avec écrou - Crépine inox et corps en polypropylène - Avec siphon intégré



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
785000	38,85	112608W	B30	**61,01**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC

■ POUR PRESTO 1000

PRESTO
ROBINET POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE PRESTO 1000

Robinet applique installation apparente - M3/4", fourni avec raccord de départ à joint américaine pour tube Ø 28 mm



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	14109	88,06 0,02	055237N	B20	**101,41**

PRESTO
ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE ARRIVÉE FEMELLE PRESTO 1000

Départ écrou 3/4" prisonnier et joint - Arrivée femelle 3/4" - Finition chromée



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	42520	37,14 0,02	058051B	B20	**46,47**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PRESTO
TUBE COUDÉ Ø 28 MM POUR PRESTO 1000 - 1000XL



Tube de chasse coudé 28 mm pour Presto 1000 et Presto 1000 XL - Permet l'évacuation d'eau vers la cuvette après action de l'usager sur robinet

Longueur (mm)	Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
520	28	Chrome	47270	42,57	0,01	058049F	B20	**53,25**

PRESTO
COLLIER DE FIXATION SANS BUTÉE



Avec rosace (sans butoir) - Pour tube Ø 28 ou 32 mm - Finition chromée

Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70	47008	8,10	0,01	216095V	B30	**13,26**

PRESTO
NEZ DE JONCTION Ø 55 MM POUR TUBE Ø 28 MM



Ø de la goulotte de 55 à 57 mm - Finition chromée

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
28	55	44255	23,67	0,02	058052M	B20	**29,61**

PRESTO
KIT CHASSE N°5 AVEC PRESTO 1000 XL



Kit de chasse n°5 avec Presto 1000 XL pour cuvette normale ou enfantine - Avec robinet d'arrêt intégré - Tube de chasse coudé chromé - Collier de fixation - Nez de jonction Ø 28 à 32 mm

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	14914	205,87	0,02	1042122	B20	**237,12**

■ POUR PRESTO ECLAIR XL - EYREM

PRESTO
ENSEMBLE CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE N°1 AVEC PRESTO ECLAIR XL



Avec robinet d'arrêt intégré - Raccord de départ - Tube de chasse coudé chromé - Collier de fixation - Nez de jonction Ø 28 à 32 mm

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	13935	229,53	0,02	106330U	B20	**264,40**

PRESTO
ROBINET POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE ECLAIR



Arrivée et départ 1"1/4 - Pour WC, siège à la turque et vidoir - Livré avec rosace et joints - Finition chromée

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	13001	105,83	0,02	020982A	B20	**122,10**

PRESTO
NEZ JONCTION Ø 55 MM POUR TUBE Ø 28 À 32 MM



Ø de la goulotte de 55 mm - Finition chromée

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
44903	8,11	0,02	076244C	B20	**10,15**

PRESTO
ROBINET D'ARRÊT DROIT ARRIVÉE FEMELLE ECLAIR XL - EYREM



Départ écrou 1"1/4, prisonnier et joint - Arrivée femelle 1" - Finition chromée

Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	33x42	41010	65,59	0,02	020993R	B20	**82,06**

PRESTO
TUBE COUDÉ Ø 32 MM POUR ECLAIR XL - EYREM



Tube de chasse coudé 32 mm, en laiton chromé pour Presto Eyrem - Permet l'évacuation d'eau vers la cuvette après action de l'usager sur robinet

Longueur (mm)	Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
660	32	Chrome	47020	50,32	0,01	020998U	B20	**62,95**

PRESTO
COLLIER DE FIXATION SANS BUTÉE



Avec rosace (sans butoir) - Pour tube Ø 28 ou 32 mm - Finition chromée

Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70	47004	8,10	0,01	020997J	B30	**13,48**

PRESTO
COLLIER DE FIXATION TUBE Ø 32 MM AVEC BUTÉE



Avec butoir caoutchouc et rosace - Finition chromée

Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70	47003	10,93	0,01	063206A	B30	**17,90**

PRESTO
RACCORD DE DÉPART



Raccord de départ 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm extérieur - Raccord de départ pour presto Eclair - Eclair XL et Eyrem - Finition chromée

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33x42	10400	6,35	0,01	020979T	B30	**10,40**

PRESTO
NEZ DE JONCTION POUR TUBE Ø 32 MM



Ø de la goulotte de 50 à 52 mm - Finition chromée

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	44055	23,67	0,02	020996Y	B20	**29,61**

PRESTO
ECROU D'ARRIVÉE POUR TUBE Ø 32 MM



Raccord d'arrivée pour presto Eclair - Eyrem - Finition chromée

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M33x42	10000	5,94	0,01	020976M	B30	**9,89**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC (Suite)



PRESTO
ROBINET D'ARRÊT DROIT ARRIVÉE MÂLE ECLAIR XL - EYREM

Départ écrou 1"1/4, prisonnier et joint - Arrivée mâle 1"1/4 - Finition chromée

Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33x42	33x42	41000	65,59	0,02	020994C	B20	**82,06**

■ POUR DELABIE TEMPOCHASSE



DELABIE
ROBINET ARRÊT DROIT

Droit femelle 1"1/4 x femelle 1" - Laiton massif chromé

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	764000	75,59	183033B	B20	**95,85**



DELABIE
TUBE DE CHASSE POUR TEMPOCHASSE

Tube inox coudé apparent complet Ø 32 mm, avec écrou 1.1/4" - H 670 mm L 205 mm - Collier, nez de jonction Ø 32/55 mm à bride

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
670	32	33x42	Inox brillant	766001	77,72	211037X	B20	**98,54**

■ POUR DELABIE TEMPOFLUX



DELABIE
ENSEMBLE CHASSE DIRECTE TEMPORISÉ TEMPOFLUX

À poser en applique pour WC traditionnel ou enfantine - Temporisé 7 secondes - Tube coudé Ø 28 mm - Collier et nez de jonction Ø 28/55 mm à bride - Protection antisiphonique

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	761002	235,54	112606A	B30	**363,39**



DELABIE
ROBINET CHASSE DIRECTE TEMPOFLUX 1

Temporisation 7 secondes - Poussoir et corps en laiton massif avec protection antisiphonique - Raccordement équerre mâle 3/4" avec écrou de sortie Ø 28 mm, sans tube

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	761000	102,98	435568U	B20	**127,09**



DELABIE
TUBE DE CHASSE POUR TEMPOFLUX

Tube inox apparent complet Ø 28 mm sans écrou - H. 505 mm L. 215 mm - Collier, nez de jonction Ø 28/55 mm à bride

Diamètre	Diamètre 2	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
28	20x27	Inox brillant	766002	72,38	753415N	B20	**91,78**



DELABIE
ROBINET CHASSE DIRECTE TEMPOFLUX 1 AVEC ROBINET D'ARRÊT

Robinet applique temporisation 7 secondes - Corps et bouton en laiton massif chromé - Déclenchement souple - Protection antisiphonique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit /volume intégré - Alimentation équerre M3/4"

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	761001	152,76	2072245	B30	**239,96**



DELABIE
KIT POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉ TEMPOFLUX 1

Kit temporisé de chasse directe à poser en applique : - Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Protection antisiphonique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit /volume intégré - Corps et bouton en laiton massif chromé

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	761003	225,12	2071741	B20	**285,42**

ROBINETTERIE DE CUISINE PROFESSIONNELLE

■ ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE



DELABIE
MITIGEUR ÉVIER POUR GRANDE CUISINE

Mitigeur monotrou sur plage de grande cuisine - Bec tube intérieur lisse orientable H.255 L.200 - Avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique - Débit 60 l/min - Manette fil - En laiton chromé - Alimentation par tubes cuivres à souder - Fixation renforcée

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	5650T2	364,76	3246474	B20	**454,28**



DELABIE
COMBINÉ PRÉLAVAGE AVEC BEC - MONOTROU

Robinet de puisage à bec télescopique orientable L 200-290 mm avec débit 25 l/min en sortie - Tête clapet avec croisillon - Combiné prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton - Collier mural réglable, ressort-guide inox - Flexible armé L 0,95 m blanc et douchette anti-tartre M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	G6632	718,06	388754W	B20	**910,40**

■ MÉLANGEUR DE PRÉLAVAGE



DELABIE
COMBINÉ PRÉLAVAGE ERGONOMIQUE AVEC BEC - MONOTROU

Robinet de puisage avec bec orientable Ø 22 mm - L 200 mm avec débit 25 l/min en sortie - Pré-lavage complet avec colonne 3/4" en laiton massif chromé - Collier mural réglable, ressort-guide inox - Flexible armé noir L 0,95 m et douchette noire à jet réglable anti-tartre avec débit 9 l/min

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	5632	793,12	530767H	B20	**1005,56**



PRESTO
COMBINÉ PRÉLAVAGE CHEF AVEC MÉLANGEUR ET BEC ORIENTABLE

Mélangeur avec colonne et corps en laiton - Tête céramique 1/4 de tour - Flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable - Douchette noire 2 jets réglables - Flexible de douchette 1 m - Bec de remplissage orientable saillie 290 mm

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir / Chromé	70820	624,91	0,02	3152530	B20	**743,21**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

COMBINÉ PRÉLAVAGE CHEF MINI

Produit résistant à un usage intensif - Souplesse du ressort - Douchette ergonomique avec fonction écoulement continu - Interface corps/colonne renforcé - Gaine PU pour éviter les niches bactériennes et faciliter le nettoyage - Brise-jet pour canaliser l'eau et éviter les projections d'eau latérales



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir / Chromé	70830	573,31	0,02	3152535	B20	**681,86**

■ MÉLANGEUR

DELABIE

MÉLANGEUR GRANDE CUISINE - BEC BAS

Bec tube orientable Ø 22 mm, H 195 mm - Tube d'alimentation avec flexibles inox tressé femelle F3/8" en EPDM L 360 mm - Tête à clapet avec manette ergonomique - Brise-jet étoile - Débit 45 l/min à 3 bar



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	5640T2	279,86	530765L	B20	**354,82**

DELABIE

MÉLANGEUR GRANDE CUISINE - BEC HAUT

Bec tube orientable Ø 22 mm - L 300 mm - H 315 mm - Tête à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé - Manette ergonomique et anti-choc - Débit 100 l/min à 3 bars, brise-jet étoile en laiton - Bec haut orientable facilitant le passage/remplissage de gros contenants



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	5610	432,26	543436G	B20	**548,05**

■ ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

DELABIE

DOUCHETTE ERGONOMIQUE POUR ROBINETTERIE GRANDE CUISINE

Douchette de prélavage de cuisine manuelle mâle 1/2" - Jet pluie ou jet concentré - En laiton massif chromé, à diffuseur anti-tartre - Avec embout anti-choc et crochet d'attache sur colonne



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	433000	113,18	1119566	B30	**174,60**

DELABIE

FLEXIBLE ARMÉ PVC BLANC

PVC blanc opaque - Écrou tournant FF 1/2", conique d'un côté et moleté de l'autre, empêchant toute torsion du flexible - Étanchéité assurée par les joints prémontés



Longueur (mm)	Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	15x21	Blanc	1583	26,03	530760I	B20	**32,41**

PRESTO

DOUCHETTE ERGONOMIQUE POUR ROBINETTERIE GRANDE CUISINE

Manette en zamak chromé, toucher grenaillé - Corps en laiton chromé, crochet en métal injecté - Débit régulé à 12L/Min à 3 bar - 2 jets réglables par l'utilisateur : concentré ou mouillage - Embout de douchette anti-tartre, crochet de blocage pour écoulement continu - Clapet anti-retour NF intégré - Raccordement M1/2''



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	70838	96,85	0,02	3518629	B20	**116,27**

■ EN INOX

DELABIE

SIPHON POUR SOL CARRELÉ OU EN BÉTON BRUT

À hauteur fixe - Finition inox poli brillant et cloche PVC - Pour garde d'eau de 18 mm et débit 18 l/min - Sortie verticale Ø 40 mm - Fixation par vis inox




Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140 x 140	140	Inox poli brillant	684000	70,68	057517D	B30	**109,04**

LIMATEC

SIPHON INOX POUR SOL CARRELÉ MODÈLE TÉLESCOPIQUE ''SIPHINOX''

Avec prise de terre - Réalisé en acier inoxydable pour une très grande résistance et une hygiène parfaite - Sortie verticale : Ø 50 mm - Hauteur de cuve : 80 mm - Garde d'eau 50 mm - Rosette libre avec bombage central et trous de sécurité de trois différents orifices : 5, 7 et 8 mm - Platine de positionnement et d'étanchéité 325 x 325 mm



Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150 x 150	50	Acier inox	1550RBD	133,00	0,02	1063222	B30	**301,52**

NOUVEAUTÉ

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 100 AVEC ROSETTE LIBRE



Avec prise de terre
- Rosette libre
- En acier inoxydable EN 1.4301
- Sortie verticale
- Hauteur 35 mm - Garde d'eau 15 mm
- Orifices de sécurité

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 100	Acier inox	1040M	38,00	0,02	4317097	B30	**81,97**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 150 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 81 mm - Garde d'eau 50 mm - Orifices de sécurité de 3 diamètres différents - Panier inox en option



Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150 x 150	50	Acier inox	1550	95,00	0,02	019124Y	B30	**203,49**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 200 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 95 mm - Garde d'eau 50 mm - Auto nettoyage de la feuillure périphérique - Cloche démontable - Panier inox en option



Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200 x 200	63	Acier inox	2063	191,00	0,02	019127F	B30	**430,33**

SIPHON DE SOL (Suite)

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 200 AVEC ROSETTE STANDARD



Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 85 mm - Garde d'eau 50 mm - Écoulement 0.75 l/s - Panier inox en option

Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200 x 200	63	Acier inox	2063F	118,00	0,02	889352I	B30	**252,91**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 250 AVEC ROSETTE STANDARD



Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 105 mm - Garde d'eau 60 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250 x 250	100	Acier inox	25100	179,00	0,02	019128Q	B30	**401,19**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE HORIZONTALE CLASSIQUE 150 AVEC ROSETTE LIBRE



Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie latérale - Garde d'eau 50 mm - Orifices de sécurité de 3 diamètres différents - Panier inox en option

Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150 x 150	50	Acier inox	1550L	127,00	0,02	889347F	B30	**276,74**

NOUVEAUTÉ



LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE HORIZONTALE CLASSIQUE 100 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre
- En acier inoxydable EN 1.4301
- Sortie latérale Ø 40 mm
- Hauteur 34 mm
- Garde d'eau 15 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 100	Acier inox	1040LM	64,00	0,02	4317098	B30	**137,59**

■ EN PVC

DELABIE

SIPHON DE SOL



A hauteur réglable avec grille inox inviolable fixée par 2 vis inox - Garde d'eau 50 mm et débit de 0,6 l/secondes normalisés - Sortie verticale ou horizontale Ø 40 mm - Corps PVC classé anti-feu

Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 100	100	Inox poli brillant	682001	47,45	102939D	B30	**73,21**
150 x 150	150	Inox poli brillant	683001	88,61	753395B	B30	**136,70**

ROBINETTERIE SPÉCIFIQUE

■ DOUCHE DE SÉCURITÉ

DELABIE

DOUCHE DE SÉCURITÉ MURALE



Douche de sécurité murale à commande manuelle comprenant : - Système incongelable de série - Pommeau de douche circulaire Ø 250 mm en ABS antichoc vert - Ouverture et fermeture rapides par vanne 1/4 de tour en laiton nickelé.

Dim. (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	9108	201,04	2071635	B20	**254,88**

DELABIE

COMBINÉ DOUCHE ET LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ



Sur colonne fixée au sol par platine - Dispositif antigel : système incongelable de série - Débits rapides pour décontamination - Maintenance sans dépose de l'équipement - Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée

Dim. (mm)	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	Inox	9203	975,53	2071538	B20	**1236,83**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :
- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

PELLET

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - COMPOSITE



255 x 120 x 100 mm - Capacité 750 ml - Plastique poly TC anti-choc blanc - Fermeture à clé

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	878160	60,40	0,02	451748E	B30	**82,33**

PELLET

SAVON LIQUIDE BACTÉRICIDE



Parfum chèvrefeuille - Pour distributeur 878160 - 878166 - Bidon de 5 litres

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
870510	38,15	451749P	B30	**54,33**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE SUR PLAGE BINOPTIC



Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse - Détection automatique des mains par cellule infrarouge - Bec sur gorge en Inox 304 noir mat - Pompe doseuse antigaspillage - Boitier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque - Alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V - Longueur de bec : 105 mm - Livré avec un tube souple de 1,20 m

CE

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 10,5	5.8	Noir mat	512121BK	406,17	3832690	B30	**642,57**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE SUR VASQUE TEMPOMATIC 4



Distributeur de savon liquide ou savon mousse ou gel hydroalcoolique - Sans contact : détection automatique des mains par cellule infrarouge - Bec en Inox 304 chromé - Pompe doseuse antigaspillage. - Boitier électronique et réservoir amovible indépendants pour fixation sous le plan de vasque - Alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V - Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse

CE

Volume (l)	Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.5	11	76	Chrome	512531P	353,19	3832695	B30	**558,75**
1	11	76	Chrome	512031P	353,19	3832683	B30	**558,75**

PRESTO

DISTRIBUTEUR DE SAVON INOX POLI BRILLANT



Avec réservoir intégré de 800 ml - Fenêtre de contrôle en face avant - Finition inox poli brillant

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
11,5 x 11,5	18.5	Inox poli brillant	60632	56,47	0,02	2073265	B30	**91,87**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE MURAL BINOPTIC



Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse - Détection automatique des mains par cellule infrarouge - Bec mural en Inox 304 noir mat - Pompe doseuse antigaspillage - Boitier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque - Alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V - Longueur de bec : 115 mm - Livré avec un réservoir 1 litre

CE

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 11,5	Noir mat	512051BK	353,16	3832684	B30	**558,70**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE, À POSER SUR PLAGE



Distributeur de savon ou gel hydroalcoolique, sur vasque avec bec droit - Modèle antivandalisme - Corps et poussoir en Inox 304 poli - Système antigoutte (étanche à l'eau) - Mécanisme verrouillable discret : déverrouillage sans outil spécifique et reverrouillage automatique - Remplissage par le haut (en déverrouillant le mécanisme) ou par le bas (en déclipsant le réservoir) - Livré avec un réservoir 1 litre

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 9,5	60	Chrome	729064	82,40	4201332	B30	**130,37**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL



A déclenchement souple - Savon liquide ou gel hydroalcoolique - Antivandalisme, antiblocage, antigaspillage, antigoutte - Capot articulé - Contenance : 1 litre. Fenêtre de contrôle de niveau - Inox 304, 1mm.

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10,5 x 9	25.2	Inox poli brillant	510580	123,31	1245150	B30	**193,70**
10,5 x 9	25.2	Blanc	510581	109,07	2071595	B30	**171,33**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON ET GEL HYDROALCOOLIQUE ÉLECTRONIQUE



Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique - Modèle antivandalisme avec serrure et clé - Détection automatique des mains par cellule infrarouge - Capot en inox bactériostatique articulé monobloc - Contenance : 1 litre - Dose de 0,8 ml - Mode anticolmatage - Alimentation par 6 piles fournies AA -1,5 V intégrées - Indicateur lumineux de batterie faible - Large ouverture de remplissage - Fenêtre de contrôle de niveau - Dimensions : 90 x 105 x 256 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10,5 x 9	25.6	Poli brillant	512066P	207,99	3246510	B30	**329,04**
10,5 x 9	25.6	Poli satiné	512066S	207,99	3246511	B30	**326,70**
10,5 x 9	25.6	Blanc	512066W	207,99	3246512	B30	**329,04**
10,5 x 9	25.6	Noir mat	512066BK	239,18	3506111	B30	**378,39**

ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ (Suite)

■ DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS



DELABIE

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

Inox 304 bactériostatique - Système de distribution feuille à feuille adapté à la plupart des essuie-mains du marché - Avec serrure et clé standard - Contrôle de niveau - Contenance : 500 formats

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27,5 x 12	36	Inox poli brillant	510601P	145,44	2071606	B30	**228,45**
27,5 x 12	36	Poli satiné	510601S	145,44	2071607	B30	**228,45**
27,5 x 12	36	Blanc	510601W	130,84	2071608	B30	**206,99**
27,5 x 12	36	Noir	510601BK	167,30	3832673	B30	**264,69**

PELLET

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS POUR PAPIER PLIÉ - ACIER



400 x 245 x 120 mm - Acier époxy blanc - Fermeture avec serrure anti-vol

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
24,5 x 12	40	Epoxy blanc	878093	99,75	0,03	082938E	B30	**140,16**

PELLET

ESSUIE-MAINS 2 PLIS 870073



Rectangulaire - Le carton de 30 paquets de 125 feuilles.

Coloris essuyage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	870073	217,52	082967L	B30	**309,85**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



■ ARMOIRE DE TOILETTE MULTI-FONCTIONS



DELABIE

ARMOIRE MIROIR 4 FONCTIONS - ESSUIE-MAINS

Armoire miroir 4 fonctions : miroir, distributeur de savon et robinet automatiques, distributeur d'essuie-mains - Finition mélaminé noir mat et inox 304 - Sans contact pour une meilleure hygiène : distributeur de savon et robinet automatiques - Installation facile et rapide - Un seul branchement électrique pour tous les éléments : alimentation sur secteur avec transformateur 230 V / 50-60 Hz - Raccordement au réseau d'eau par le haut ou à l'intérieur de l'armoire - Fixations invisibles
Module 4 fonctions : - Miroir verre et bandeau de verre noir avec pictogrammes lumineux - Distributeur de savon automatique avec pompe doseuse antigaspillage
Robinet automatique de lavabo, prévoir un mitigeur Premix - Electrovanne antistagnation - Débit 3 l/min - Rinçage périodique - Robinet d'arrêt
Distributeur d'essuie-mains : - Système de distribution feuille à feuille - Dimensions : 120 x 275 x 360 mm - Contenance : 500 formats - Eclairage de la vasque par bandeaux LED - Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard Delabie - Antiblocage : arrêt automatique en cas d'utilisation en continu. - Etagère de rangement intégrée - Possibilité d'assembler plusieurs armoires entre elles - Adaptée aux PMR

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	1000	Noir verni mat	510205	1823,13	4109471	B30	**2884,24**
800	1000	Noir verni mat	510206	2186,57	4109472	B30	**3459,21**

■ SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ

DELABIE

SÈCHE-MAINS ULTRA-RAPIDE HIGHFLOW



Modèle fort - Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 230 km/h - Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes - Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé - Sèche-mains automatique par détection infrarouge - Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains - Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes - Inox 304 poli brillant bactériostatique - Débit d'air total : 39 l/seconde - Vitesse air : 230 km/h - Faible consommation d'énergie : 1350 W - 220-240 V~ / 50 Hz - Niveau sonore : 70 dBA, Classe I, IP23

IP 23

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
267	238	175	Poli brillant	510622	481,22	2072141	B30	**755,89**
267	238	175	Poli satiné	510622S	481,22	3246504	B30	**755,89**
267	238	175	Blanc	510622W	481,22	3246505	B30	**755,89**
267	238	175	Noir mat	510622BK	553,43	3505960	B30	**940,18**

PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE EXP'AIR - ALUMINIUM



1200 W - En Aluminium - Dim : 343 x685 x 300 mm - Classe II - Température d'air de sortie : 40 °C - Vitesse d'air 730 km/h - Récupérateur d'eau (réservoir de 600 ml) - Fermeture à clé - Antivandalisme - Détecteur de niveau lorsque le réservoir est plein - Déclenchement automatique

IP 44

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
430	343	232	Blanc	878241	1186,75	0,49	1167664	B30	**1667,44**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire




PRESTO

SÈCHE-MAINS COMPACT C-DRY

Installation murale - Séchage rapide avec une puissance de seulement 1600W - Régulateur de température intelligent - 3 niveaux de sécurité

IP 21

Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	152	268	Inox satiné	60365	334,20	0,92	3152502	B30	**543,72**
100	152	268	Blanc	60364	334,20	0,92	3152501	B30	**543,72**

■ SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE

PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE - ALUMINIUM



2600 W - 300 x 274 x 140 mm - Classe 2 - Débit 300 m³/h - Fonte aluminium résine époxy, mise en marche électronique - Anti-vandalisme

IP 23

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
290	265	130	Aluminium Epoxy Blanc	878225	507,93	0,31	1010659	B30	**723,50**

PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE - ABS



2300 W - 235 x 205 x 200 mm - Classe 2 - Débit 190 m³/h - ABS blanc, mise en marche électronique - Anti-vandalisme

IP 23

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
243	214	194	Blanc	878219	338,05	0,12	1150594	B30	**474,99**

■ DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE WC



PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC MINI - ABS

Plastique ABS blanc et capot gris - Pour bobine Ø 190 mm - Fermeture à clé.

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
24,5 x 12	27.5	Blanc et gris	878533	52,00	0,02	1110694	B30	**74,06**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC GÉANT - ABS



Capot en ABS Blanc - Châssis gris métal - 320 x 285 x 120 mm - Fermeture avec serrure - Possibiltié d'utiliser du papier rouleau (870190) ou du papier plié - Visualisation du niveau de papier

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
28,5 x 12	32	Blanc et gris	878536	54,25	0,03	1659638	B30	**77,26**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE GÉANT - ACIER



311 x 178 x 115 mm, Ø 311 mm - Ø du rouleau 240 mm - Acier époxy blanc - Fermeture à clé - Visualisation du niveau de papier

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
31,1 x 11,5	Epoxy blanc	878605	82,65	0,02	1392825	B30	**116,12**

PELLET

PAPIER TOILETTES ROULEAU POUR DISTRIBUTEUR MINI GÉANT



Ø 190 mm - Le sac de 12 rouleaux de 200 mètres

Coloris essuyage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	870190	173,71	068465Z	B30	**247,43**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC MIXTE - ACIER



Rouleau ou feuilles (1 rouleau ou 2 paquets) - 136 x 130 x 110 mm - Acier époxy blanc - Fermeture à clé

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
13,4 x 12	13.7	Epoxy blanc	871246	46,60	0,01	082966A	B30	**66,39**




DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE

Grand modèle pour bobine de 400 m - Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli satiné - Contrôle de niveau - Couvercle articulé - Avec fond - Avec serrure et clé standard - Dimensions : Ø 310, profondeur 132 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
31 x 13,2	Poli satiné	510910S	136,32	3506112	B30	**214,14**
31 x 13,2	Noir mat	510910BK	156,77	3832769	B30	**269,01**




DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE GRAND MODÈLE

Grand modèle - Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène - Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière - Avec serrure et clé standard Delabie - Contrôle de niveau - Dimensions : Ø 305, profondeur 135 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30,5 x 13,5	Blanc laqué	2910	100,76	1245151	B30	**159,41**
30,5 x 13,5	Inox poli brillant	2911	177,48	1245152	B30	**278,80**

ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ (Suite)

■ POUBELLE



PELLET

POUBELLE À PÉDALE - ACIER

Acier laqué blanc

Volume (l)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	25,5 x 17	Epoxy blanc	870210	47,78	753767L	B30	**68,06**



PELLET

POUBELLE À PÉDALE - INOX

Acier inoxydable anti-corrosion

Volume (l)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	27 x 16,7	Poli brillant	870280	60,05	068477B	B30	**85,52**
5	29 x 20,5	Poli brillant	870359	84,64	068478M	B30	**120,57**



DELABIE

POUBELLE À PÉDALE

Avec seau - À utiliser avec des sacs de 5 litres - Finition Inox poli brillant ou Inox époxy blanc - Dimensions : Ø 170, hauteur 265 mm - Garantie 10 ans

Volume (l)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	26.5	170	Inox poli brillant	449	47,52	1245154	B30	**75,18**

■ PORTE-BALAYETTE

DELABIE

PORTE-BALAYETTE MURAL AVEC COUVERCLE BE-LINE® AVEC ANTIVOL

Fixation avec blocage antivol - Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut. - Cuvette plastique avec réservoir - Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle par système d'autocentrage - Epaisseur inox : 1 mm - Dim : Ø 90 x 410 mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli brillant	4051P	95,66	1245155	B30	**150,28**



PELLET

PORTE-BALAYETTE - ABS

430 x 120 x 120 mm - ABS blanc antichoc - Mural ou à poser

Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	014110	45,30 0,01	068469R	B30	**63,66**



PELLET

PORTE-BALAYETTE - INOX

390 x 100 x 100 mm - Acier inoxydable, réceptacle plastique - Mural ou à poser

Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Poli brillant	607868	85,38 0,01	068467V	B30	**121,63**

■ FIGURINE ADHÉSIVE



DELABIE

PICTOGRAMME ADHÉSIF "WC"

Inox 304 poli satiné 1,2 mm - Logo toilette "WC" - Dimensions : 125 x 125 mm

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	Inox	510154S	28,13	2072205	B30	**44,50**



DELABIE

PICTOGRAMME ADHÉSIF "MESSIEURS"

Inox 304 poli satiné 1,2 mm - Logo toilette avec silhouette "Homme" - Dimensions : 125 x 125 mm

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	Inox	510152S	28,13	2072204	B30	**44,50**



PELLET

FIGURINE ADHÉSIVE "MESSIEURS"

90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités

FABRICATION FRANÇAISE

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	PVC	878121	11,22	1268844	B30	**17,17**



DELABIE

PICTOGRAMME ADHÉSIF "DAMES"

Inox 304 poli satiné 1,2 mm - Logo toilette avec silhouette "Femme" - Dimensions : 125 x 125 mm

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	Inox	510151S	28,13	2072201	B30	**44,50**



PELLET

FIGURINE ADHÉSIVE "DAMES"

90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités

FABRICATION FRANÇAISE

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	PVC	878122	11,22	1268849	B30	**17,17**



DELABIE

PICTOGRAMME ADHÉSIF "HANDICAPÉ"

Inox 304 poli satiné 1,2 mm - Logo toilette avec silhouette "Handicapé" - Dimensions : 125 x 125 mm

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	Inox	510153S	28,13	2072203	B30	**44,50**



PELLET

FIGURINE ADHÉSIVE "HANDICAPÉS"

90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités

FABRICATION FRANÇAISE

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	PVC	878123	11,22	1268845	B30	**17,17**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Accessibilité - confort

Receveur 242
Porte et paroi de douche 245
Remplacement de baignoire 246
Robinetterie de douche 246
Lavabo 249
Miroir 251
Plan-vasque 252
Robinetterie de lavabo 252
Bati-support 256
WC suspendu 257
WC au sol 258
WC lavant 259
Abattant 260
Confort et sécurité 260
Le coin cuisine 270

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

RECEVEUR

■ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ

RECEVEUR ALTO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, fond antigliss PN24 - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Sans ressaut - Emaillé 3 faces - Hauteur 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN24	ALTO20409	249,90	0,74	3692262	M10	**249,90**
4	90 x 90	Blanc	PN24	ALTO20417	290,70	0,74	3692263	M10	**290,70**

RECEVEUR LE VALENCE ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Hauteur réduite : 30 mm - Receveur zéro ressaut, 4 côtés émaillés - Cache-bonde à commander séparément (obligatoire) - Antidérapant classe B



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	90 x 90	Blanc	PN18	6233D401	458,00	0,74	4145154	B20	**576,87**
4	90 x 90	Blanc	PN18	6233D488	504,00	0,74	4145159	B20	**634,80**

■ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE

RECEVEUR ALTO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, fond antigliss PN24 - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Sans ressaut - Emaillé 3 faces - Hauteur 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	PN24	ALTO20425	336,60	0,74	3692264	M10	**336,60**
4	120 x 80	Blanc	PN24	ALTO20433	397,80	0,74	3692265	M10	**397,80**
4	120 x 90	Blanc	PN24	ALTO20441	479,40	0,74	3692266	M10	**479,40**
4	140 x 90	Blanc	PN24	ALTO20458	540,60	0,74	3692267	M10	**540,60**

RECEVEUR RENOVA PLAN EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Évacuation arrière centrée - Bonde Ø 90 mm - Surface antidérapant, classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18 - Tous côtés émaillés

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.5	120 x 90	Blanc mat	PN18	550.317.00.1	553,00	0,74	4116606	B20	**611,25**
4	140 x 90	Blanc mat	PN18	550.318.00.1	630,91	0,74	4116605	B20	**697,35**

RECEVEUR LE VALENCE ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Hauteur réduite : 30 mm - Receveur zéro ressaut, 4 côtés émaillés - Cache-bonde à commander séparément (obligatoire) - Antidérapant classe B



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	PN18	6233J301	555,00	0,74	4145155	B20	**699,04**
4	120 x 80	Blanc	PN18	6233N301	579,00	0,74	4145156	B20	**729,27**
4	120 x 90	Blanc	PN18	6233N401	599,00	0,74	4145157	B20	**754,46**
4	140 x 90	Blanc	PN18	6233S401	647,00	0,74	4145158	B20	**814,92**

RECEVEUR LE VALENCE CERASOLFT ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

CeraSoft : l'émail antidérapant innovant qui est facile à nettoyer et doux au toucher - Hauteur réduite : 30 mm - Design extra plat pour une installation posée ou encastrée à fleur. 4 côtés émaillés. Cache-bonde à commander séparément (obligatoire) - Receveur zéro ressaut, antidérapant classe B



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	PN18	6233J388	610,00	0,74	4145160	B20	**768,31**
4	120 x 80	Blanc	PN18	6233N388	620,00	0,74	4145161	B20	**780,91**
4	120 x 90	Blanc	PN18	6233N488	629,00	0,74	4145162	B20	**792,23**
4	140 x 90	Blanc	PN18	6233S488	680,00	0,74	4145163	B20	**856,47**

■ RECEVEUR EN BÉTON SYNTHÈSE CARRÉ

RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER

En béton de synthèse teinté dans la masse avec gelcoat - Livré avec grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant PN 18 - Antibactérien - Découpable - Hauteur : 3 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.4	90 x 90	Blanc	PN18	BET081109	376,80	0,74	2800779	M10	**376,80**

RECEVEUR ULTRA FLAT S+ ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

Receveur zéro ressaut - Recoupable - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367)

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	100 x 100	Blanc pur	T5608FR	369,00	0,74	4201525	B20	**428,61**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

RECEVEUR OLONA CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En minéral de synthèse - Receveur zéro ressaut - Pour un montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini - Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite - Evacuation arrière centrée - Classe de matériau antidérapant C selon DIN 51097

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 100	Blanc mat	PN24	550.752.00.1	712,49	0,74	3830107	B20	**805,84**

GEBERIT

RECEVEUR OLONA CARRÉ DE PLAIN PIED

Évacuation arrière centrée - Trou de bonde ø 90 mm - Natte d'étanchéité prémontée. Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité - Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165, PN24 - Hauteur : 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 100	Blanc mat	PN24	550.902.00.1	872,80	0,74	3830132	B20	**987,16**

GEBERIT

RECEVEUR SETAPLANO CARRÉ DE PLAIN PIED

Utilisation comme receveur de douche de plain pied - Montage surélevé jusqu'à 2 cm au dessus du sol fini - Natte d'étanchéité 10 cm prémontée - Cadre d'installation et bonde non fournis - Hauteur : 4.5 cm - PN 24



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	90 x 90	Blanc	PN24	154.270.11.1	856,08	0,74	1976117	B20	**959,44**
4.5	100 x 100	Blanc	PN24	154.280.11.1	1010,99	0,74	1976121	B20	**1133,06**

■ RECEVEUR EN BÉTON SYNTHÈSE RECTANGULAIRE



AQUANCE

RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

Épaisseur 2,4 cm ou 3 cm selon dimension - En béton de synthèse teintée dans la masse avec gelcoat - Livré avec grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant : PN 18 - Antibactérien - Découpable

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.4	100 x 80	Blanc	PN18	BET080176	381,10	0,74	2854012	M10	**381,10**
2.5	120 x 80	Blanc	PN18	BET080010	386,25	0,74	2800781	M10	**386,25**
2.5	120 x 90	Blanc	PN18	BET080051	437,80	0,74	2800783	M10	**437,80**
2.5	140 x 80	Blanc	PN18	BET080192	478,95	0,74	3078315	M10	**478,95**
2.5	140 x 90	Blanc	PN18	BET080093	525,30	0,74	2800785	M10	**525,30**
2.7	160 x 80	Blanc	PN18	BET080218	566,50	0,74	3078317	M10	**566,50**
2.7	160 x 90	Blanc	PN18	BET080135	628,30	0,74	2800787	M10	**628,30**
2.7	180 x 90	Blanc	PN18	BET080457	736,45	0,74	2800789	M10	**736,45**





AQUANCE

GRILLE CARRÉE SEULE BETO

2 modèles : - BET083055 : Blanco - BET083063 : Anthracita

Capôt	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	BET083055	19,25	0,02	3325188	M10	**19,25**
Gris anthracite	BET083063	19,25	0,02	3325189	M10	**19,25**

AQUANCE

RECEVEUR BÉTON DE SYNTHÈSE ULTRA-PLAT BETO L

Épaisseur 25 mm - Receveur constitué d'un mélange de charges minérale et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse - Finition pierre avec surface en Gelcoat - Bonde Ø 90 mm sur la longueur livrée avec cache bonde cover, bonde non fournie - Classification anti-dérapant : PN24 - Ressaut intérieur 7 mm côté bonde - Receveur recoupable



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.5	120 x 90	Blanc	PN24	BET082081	699,50	0,74	3374487	M10	**699,50**
2.5	140 x 90	Blanc	PN24	BET082123	803,50	0,74	3374475	M10	**803,50**
2.5	160 x 90	Blanc	PN24	BET082164	885,80	0,74	3374479	M10	**885,80**
2.5	180 x 90	Blanc	PN24	BET082206	1025,00	0,74	3374483	M10	**1025,00**

Ideal Standard

RECEVEUR ULTRA FLAT S+ ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

Receveur Zéro ressaut - Recoupable - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367)

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	120 x 80	Blanc pur	T5594FR	369,00	0,74	4201511	B20	**396,43**
3	120 x 90	Blanc pur	T5595FR	396,00	0,74	4201512	B20	**423,58**
3	140 x 90	Blanc pur	T5598FR	468,00	0,74	4201515	B20	**502,78**
3	120 x 100	Blanc pur	T5605FR	446,00	0,74	4201522	B20	**518,03**
3	160 x 80	Blanc pur	T5602FR	486,00	0,74	4201519	B20	**564,49**
3	140 x 80	Blanc pur	T5599FR	428,00	0,74	4201516	B20	**497,12**
3	160 x 90	Blanc pur	T5601FR	537,00	0,74	4201518	B20	**621,03**

RECEVEUR (Suite)

GEBERIT

RECEVEUR OLONA RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En minéral de synthèse - Receveur zéro ressaut - Pour un montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini - Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite - Evacuation arrière centrée - Classe de matériau antidérapant C selon DIN 51097

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc mat	PN24	550.759.00.1	569,98	0,74	3830111	B20	**644,67**
4	100 x 90	Blanc mat	PN24	550.760.00.1	605,61	0,74	3830112	B20	**684,95**
4	120 x 80	Blanc mat	PN24	550.763.00.1	641,23	0,74	3830114	B20	**725,25**
4	120 x 90	Blanc mat	PN24	550.764.00.1	676,86	0,74	3830115	B20	**765,53**
4	120 x 100	Blanc mat	PN24	550.765.00.1	783,73	0,74	3830116	B20	**886,42**
4	140 x 80	Blanc mat	PN24	550.768.00.1	748,10	0,74	3830118	B20	**846,12**
4	140 x 90	Blanc mat	PN24	550.769.00.1	783,73	0,74	3830119	B20	**886,42**
4	140 x 100	Blanc mat	PN24	550.770.00.1	890,59	0,74	3830120	B20	**1007,27**
4	160 x 80	Blanc mat	PN24	550.773.00.1	854,98	0,74	3830122	B20	**967,01**
4	160 x 90	Blanc mat	PN24	550.774.00.1	890,59	0,74	3830123	B20	**1007,27**
4	160 x 100	Blanc mat	PN24	550.775.00.1	997,47	0,74	3830124	B20	**1128,16**
4	170 x 80	Blanc mat	PN24	550.778.00.1	908,43	0,74	3830127	B20	**1027,44**
4	170 x 90	Blanc mat	PN24	550.779.00.1	944,06	0,74	3830128	B20	**1067,75**
4	180 x 90	Blanc mat	PN24	550.790.00.1	979,68	0,74	3830129	B20	**1108,03**

■ ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

GEBERIT

BONDE POUR DOUCHE PLAIN-PIED

Pour l'évacuation de douche plain-pied - Pour les étanchéités combinées - Pour des hauteurs de chape inférieur ou égal à 90 mm à l'entrée - Débit d'évacuation : 0.8 L/s - Garde d'eau : 50 m



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
50	154.050.00.1	208,64	0,02	1976100	B20	**233,83**

mb EXPERT

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE HORIZONTALE AVEC CAPOT

Bonde de douche Ø 90 mm, encombrement sous receveur : 60 mm - Capot inox serti Ø 117 mm - Sortie Ø 40 mm à visser ou à coller avec effet de pente programmé de 2,5° - Joint double autofix, garde d'eau avec siphon amovible - Débit : 28 l/mn

FABRICATION FRANÇAISE NF



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
Inox	40	BOND81682	34,30	0,02	4281682	M10	**34,30**

wirquin PRO

BONDE DE DOUCHE SLIM+ POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale

FABRICATION FRANÇAISE



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
ABS	40	30723392	57,64	0,02	3625222	B20	**55,73**

■ DOUCHE AVEC POMPE

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANIFLOOR®+ 1 POUR SOLS À CARRELER

Pour sols à carreler avec une natte d'étanchéité - Installation facilitée : communication sans fil - Module de détection remplaçable - Faible décaissement ; Evacuation faible diamètre - Débit de 30 L/min : compatible avec ciel de pluie



Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1	3	HIFLOOR 1	- 0,30		2620332	B20	**1201,40**

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANIFLOOR®+ 2 POUR SOLS SOUPLES

Pour bonde pour revêtements souples - Installation facilitée : communication sans fil - Module de détection remplaçable - Faible décaissement ; Evacuation faible diamètre - Débit de 30 L/min : compatible avec ciel de pluie



Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1	3	HIFLOOR 2	- 0,30		2620333	B20	**1176,65**

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANIFLOOR®+ 3 POUR RECEVEURS STANDARDS

Pour receveurs standards avec bonde 90 mm - Installation facilitée : communication sans fil - Module de détection remplaçable - Faible décaissement ; Evacuation faible diamètre - Débit de 30 L/min : compatible avec ciel de pluie



Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1	3	HIFLOOR 3	- 0,30		2620334	B20	**1113,41**

■ DOUCHE À L'ITALIENNE

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX POUR DOUCHE

Bâti-support Duofix douche de plain pied - Pour robinetterie murale apparente D50



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
130	Autoportant	111.587.00.1	527,75	0,15	1975331	B20	**591,48**

GEBERIT

CANIVELLE DE DOUCHE CLEANLINE60 POUR REVÊTEMENTS DE SOL MINCES

Canivelle CleanLine60, plat - Surface en acier inoxydable brossé, rainure en acier inoxydable poli, pour revêtement mince, p.ex. mosaïque de verre - Surface plane continue - Visuellement mince, compact - Aucun bouchon - Pour épaisseur de carrelage sur sol de 4 - 30 mm



Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
900	Brossé	154.458.00.1	563,36	0,02	1976146	B20	**631,37**

GEBERIT

KIT D'INSTALLATION POUR CANIVELLES DE DOUCHE CLEANLINE

Pour l'évacuation de canivelle CleanLine - Pour les étanchéités combinées - Pour des hauteurs de chape inferieur ou égal à 90 mm à l'entrée - Débit d'évacuation : 0,8 L/s - Garde d'eau : 50 mm




Longueur (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
358	154.150.00.1	292,13	0,02	1976103	B20	**327,39**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

LAZER

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR À ÉVACUATION CENTRALE



Receveur Panodur prêt à carreler - Sans siphon de sol - En polystyrène extrudé de très haute densité

CSTB le futur en construction — FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	100	40	340110	443,49 0,04	1066332	B20	**351,28**
120	120	45	340120	451,17 0,04	1066333	B20	**341,85**
90	120	45	340140	452,68 0,04	1066334	B20	**358,97**

LAZER

BONDE ROTAFLUX SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausses de 0,5 cm



NF

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
350001	84,44 0,02	1066338	B20	**69,60**

LAZER

NATOSEC DOUCHE EXTRA-PLAT CLASSIC



Pour la réalisation d'une douche de plain-pied - Avec une natte d'étanchéité de 500 x 500 mm - Avec un siphon rotaslim de sol sortie horizontale. 50 mm de hauteur, débit de 42 l/min - Avec grille carrée target

Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	0.5	325052	133,20 0,02	1263588	B20	**154,02**

PORTE ET PAROI DE DOUCHE

■ PORTE DE DOUCHE OUVERTE

AQUANCE

PAROI DE DOUCHE PYRA SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



Paroi fixe réversible pour montage seul ou avec volet mobile - Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Stabilisateur 90° inclus, 120 mm recoupable

CE

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	780 à 800	PYRA15041	199,75 0,94	3082545	M10	**199,75**
Silver	Transparent	880 à 900	PYRA15058	225,00 0,94	2849606	M10	**225,00**
Silver	Transparent	980 à 1000	PYRA15066	237,50 0,94	2849607	M10	**237,50**
Silver	Transparent	1180 à 1200	PYRA15074	261,50 0,94	2849608	M10	**261,50**
Silver	Transparent	1380 à 1400	PYRA15082	299,90 0,94	3082546	M10	**299,90**

AQUANCE

VOLET MOBILE PYRA PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



Pivot à 90° intérieur et 80° extérieur - Epaisseur du verre de 6 mm - Hauteur 2000 mm


CE

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	370	PYRA15504	159,00 0,94	3082547	M10	**159,00**

■ PORTE DE DOUCHE FERMÉ

Roth

PAROI DE DOUCHE MELINA PIVOTANTE ET COULISSANTE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT



Paroi pivotante et coulissante pour montage au sol ou sur receveur - Ouverture à 90° intérieure et extérieure - Mécanisme de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture - Gain d'espace grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante - La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses possibilités d'ajustage Fermeture magnétique. - Hauteur : 200 cm

FABRICATION EUROPÉENNE

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Argent poli	Transparent	637 à 743	1403040853	1384,00 0,94	3773800	B20	**2049,76**
Argent poli	Transparent	737 à 843	1403040854	1393,00 0,94	3773801	B20	**2063,10**
Argent poli	Transparent	837 à 943	1403040855	1414,00 0,94	3773802	B20	**2094,20**

Roth

PAROI DE DOUCHE MELINA PIVOTANTE ET COULISSANTE DOUBLE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT



Paroi pivotante et coulissante pour montage au sol ou sur receveur - Ouverture à 90° intérieure et extérieure - Mécanisme de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture - Gain d'espace grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante - La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses possibilités d'ajustage - Fermeture magnétique - Hauteur : 200 cm

FABRICATION EUROPÉENNE

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Argent poli	Transparent	937 à 1043	1403040856	1428,00 0,94	3773803	B20	**2114,93**
Argent poli	Transparent	1037 à 1143	1403040857	1440,00 0,94	3773804	B20	**2132,70**
Argent poli	Transparent	1137 à 1243	1403040864	1462,00 0,94	3773811	B20	**2165,27**

AQUANCE
des envies, une salle de bains

- Des produits design et performants
- Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*
* hors produits Aquance signature

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

■ CABINE POUR REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

Kinedo

CABINE DE DOUCHE KINEMAGIC SÉRÉNITÉ FERMÉE RECTANGULAIRE EN NICHE - PIVOTANTE VERSION HAUTE

Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort - PN24 - 2 portes pivotantes - Mitigeur thermostatique - Douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion - Panneaux de fond en verre 6 mm extra-blanc opaque - 2 barres de maintien ergonomiques - Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie - Finition de verre transparent, traitement anticalcaire - Montage sans silicone - Accès sans seuil



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 80	KT-1008-NHP-TN3-GSL	5076,00 2,42	3834385	B20	**6069,32**

Kinedo

CABINE DE DOUCHE KINEMAGIC SÉRÉNITÉ FERMÉE RECTANGULAIRE EN NICHE - COULISSANTE VERSION HAUTE

Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort - PN24 - Panneaux de fond en verre 6 mm extra-blanc opaque - Mitigeur thermostatique - Douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion - 2 barres de maintien ergonomiques - Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie - Finition de verre transparent, traitement anticalcaire - Montage sans silicone - Accès sans seuil



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140 x 70	KT-1407-NHC-TN3-GSS	5076,00 2,42	3834030	B20	**6069,32**
140 x 80	KT-1408-NHC-TN3-GSQ	5076,00 2,42	3834031	B20	**6069,32**
160 x 70	KT-1607-NHC-TN3-GSO	5194,00 2,42	3834033	B20	**6210,43**
160 x 80	KT-1608-NHC-TN3-GSM	5194,00 2,42	3834034	B20	**6154,48**
170 x 80	KT-1708-NHC-TN3-GSK	5194,00 2,42	3834037	B20	**6210,43**

Kinedo

CABINE DE DOUCHE KINEMAGIC SÉRÉNITÉ FERMÉE RECTANGULAIRE EN ANGLE - COULISSANTE VERSION HAUTE

Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort - PN24 - Panneaux de fond en verre 6 mm extra-blanc opaque - Mitigeur thermostatique - Douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion - 2 barres de maintien ergonomiques - Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie - Finition de verre transparent, traitement anticalcaire - Montage sans silicone - Accès sans seuil



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120 x 80	KT-1208-AHC-TN3-GS7	5076,00 2,42	3834043	B20	**6069,32**
120 x 90	KT-1209-AHC-TN3-GS5	5076,00 2,42	3834044	B20	**6069,32**
140 x 80	KT-1408-AHC-TN3-GS3	5076,00 2,42	3834046	B20	**6069,32**
140 x 90	KT-1409-AHC-TN3-GS1	5076,00 2,42	3834047	B20	**6014,65**
160 x 80	KT-1608-AHC-TN3-GSZ	5194,00 2,42	3834049	B20	**6210,43**

ROBINETTERIE DE DOUCHE

■ COLONNE DE DOUCHE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE KHEOPS

Douche tête anti-calcaire 200 x 200 mm orientable - Douchette 3 jets Ø 110 mm format diamant, avec picots anti-calcaires - Flexible Idealflex anti-torsion 1,75 m - Curseur réglable en hauteur - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Clapets anti-retour intégré - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie corps tiède



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3 jets	110	200 x 200	Chromé	D2593AA	774,70 0,02	3248608	B20	**845,51**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OKYRIS

Douche tête anti-calcaire orientable Ø 200 mm - Douchette Ø 100 mm, 3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage - Picots anti-calcaire - Flexible anti torsion 1,75m - Thermostatique corps tiède - Avec clapet anti-retour intégré - Poignées métal ergonomique



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 200	Chromé	D0495AA	555,00 0,02	3248610	B20	**605,73**

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE



AQUANCE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE KALI

En laiton chromé corps tiède - Manette en laiton, manette ouverture/fermeture ergonomique - Cartouche thermostatique "Thermotech" avec filtres amovibles - Blocage sécurité 38°C, limiteur de débit - Clapets anti-retour - Livré avec raccords muraux et rosaces - Débit maxi: 21,6l/mn sous 3 bars de pression

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10085	145,00 0,02	4090943	M10	**145,00**
Noir mat	KALI10093	164,90 0,02	4090944	M10	**164,90**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE KHEOPS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie Cool Body (corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	D2591AA	268,10 0,02	3248606	B20	**292,60**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS PRO SCT

Mitigeur thermostatique ergonomique mural - Spécial choc thermique - Raccords standard - Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable et croisillons ergonomiques - Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie



NF

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2484AA	281,50 0,02	2076433	B20	**328,96**

GROHE PROFESSIONAL

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moleteé - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal



NF

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34832000	220,56 0,02	3355480	B20	**272,59**

hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT COMFORT C3

Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar : 17 l/min - Butée de confort à 40° C - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré - Poignées métalliques - Type de raccordement : raccords S - Filtre inclus



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	13137000	284,71 0,02	2924412	B20	**319,36**

hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT COMFORT CARE

Avec poignée métallique extra longue - Butée de confort à 40° C - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	13117000	296,98 0,02	2926880	B20	**394,13**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITHERM - CROISSILLONS ERGO

Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure - Température réglable de 25° C à 41° C - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide - Débit régulé à 9 l/min - Corps en laiton chromé et croisillons Ergo - Filtres et clapets anti-retour intégrés



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9741S	310,00	2071944	B20	**382,60**

PRESTO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE MASTERMIX

Manette vers le bas, corps froid - Spécial choc thermique - Blocage de la température à 38° C mais déverrouillable pour réaliser un choc thermique - Débit réglable entre 5 et 14 l/min - Avec raccords excentrés M 1/2" - Livrés avec rosaces et joint filtres - Sans clapet anti-retour



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75112	349,99 0,02	1272428	B20	**399,06**

PRESTO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SANIFIRST

Sécurité anti-brûlure de la cartouche thermostatique, arrêt de l'écoulement de l'eau en cas de rupture d'alimentation d'eau froide - Volant double débit : avec butée déverrouillable à mi-course - Volant choc thermique bloqué à 38°/41°C (2 butées) - Flexible résistant aux chocs thermiques - Corps froid - Débit à 3 bar : 14,4 L/min - Tête céramique 1/2 tour pour le réglage du débit



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	75639	272,57 0,02	2074481	B20	**318,05**

■ BUNDLE THERMOSTATIQUE

hansgrohe

COMBINÉ DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SEMIPIPE MULTI CROMA SELECT S

Douchette : jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain - Support de douchette réglage en hauteur - Barre de douche : 900 mm - Diamètre de la barre de douche : 25 mm - Débit maximal sous 3 bars de pression : 16 l/min - Thermostatique Ecostat Comfort - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	27247400	412,27 0,02	2928345	B20	**550,04**

■ MITIGEUR MÉCANIQUE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR DOUCHE OKYRIS PRO - POIGNÉE AJOURÉE

Poignée ajourée 140 mm - Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable - Cartouche diamètre 38 mm avec limiteur de température - Résiste aux chocs thermiques - Limiteur de débit



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2482AA	143,00 0,02	2076431	B20	**172,47**

ROBINETTERIE DE DOUCHE (Suite)

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE FOCUS CARE AVEC POIGNÉE EXTRA LONGUE

Avec poignée extra longue - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	31916000	161,87 0,02	2132676	B20	**209,91**

PROFESSIONAL GROHE

MITIGEUR DOUCHE EUROSMART - MANETTE AJOURÉE

Levier de commande étrier en métal - Cartouche SilkMove céramique 35 mm - Limiteur de débit ajustable - Avec limiteur de température - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" - Raccords en S - Rosaces métalliques - Protégé contre les retours d'eau



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	25242003	125,72 0,02	3756447	B20	**155,37**

Jacob Delafon PARIS

MITIGEUR DOUCHE JULY+ C2 LEVIER

Économie d'eau - Butée sensitive à mi débit - Poignée levier pour une préhension aisée - Bague limiteur de température - Raccords et rosaces murales - Clapet anti-retour sur sortie douche



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	E35673-4-CP	155,00 0,02	4325096	B20	**196,56**

■ BUNDLE MÉCANIQUE

DELABIE

ENSEMBLE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR MÉCANIQUE SANS BARRE

Mitigeur mural avec isolation thermique antibrûlure Securitouch - Débit régulé à 9 l/min - Douchette chromée avec flexible et raccord mural inclinable chromé - Raccord antistagnation à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette - Ensemble de douche particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2739HYG	306,37	2071675	B20	**381,55**

■ HYDROTHÉRAPIE

NOUVEAUTÉ



AQUANCE

DOUCHETTE À MAIN PMR KALI

Barre de douche Kali PMR
- Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg)
- Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée
- Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires
- Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.

Nombre de jets	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	Chromé	KALI40306	29,50 0,02	4163601	M10	**29,50**

AQUANCE

BARRE DE DOUCHE KALI

Douchette à main 3 jets (pluie, massant, combine pluie/massant) - Barre de douche Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Flexible de douche PVC 1,75 m - Cale de rattrapage carrelage



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	3	1750	600	100	6.5	Chromé	KALI42005	49,95 0,02	2865453	M10	**49,95**

AQUANCE

BARRE DE DOUCHE BERY

Barre métal chromé ou noire mate Ø 25 mm, longueur 1000 mm - Un curseur coulissant à visser - Douchette chromée/blanc Ø 120 mm, 3 jets avec picots anti-calcaire - Sélection des jets par bouton poussoir - Flexible synthétique à effet métal lisse 2000 mm




Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	3	2000	1000	120	13.2	Chromé	BERY53010	77,50 0,02	2923170	M10	**77,50**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BARRE DE DOUCHE BERY

Barre métal chromé ou noire mate Ø 25 mm, longueur 1000 mm - Un curseur coulissant à visser - Douchette chromée/blanc Ø 120 mm, 3 jets avec picots anti-calcaire - Sélection des jets par bouton poussoir - Flexible synthétique à effet métal lisse 2000 mm



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	3	2000	1000	120	13.2	Noir mat	BERY53036	96,50 0,02	3080745	M10	**96,50**

NOUVEAUTÉ



BARRE DE DOUCHE KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR
- Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg)
- Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée
- Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires
- Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	3	1750	600	84	6	Chromé	KALI40355	98,50 0,02	4163602	M10	**98,50**

FLEXIBLE BERY PVC

PVC Chromé - A effet métal lisse - Anti-torsion.



Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	BERY53507	15,90 0,02	2923171	M10	**15,90**
1750	BERY53515	16,95 0,02	2923172	M10	**16,95**

REPOSE-PIED COMFORT UNICA

Antidérapant - Métallique



Dimensions (L x l) (cm)	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
28,4 x 10,7	25	Chrome	26329000	179,35 0,02	2928093	B30	**311,72**

BARRE DE MAINTIEN UNICA COMFORT AVEC TABLETTE ET SUPPORT DE DOUCHETTE

Poignée d'appui laiton Ø 25 mm - Tablette synthétique, finition blanche démontable pour le nettoyage - Support de douchette fixe



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Blanc/Chromé	26328400	167,71 0,02	2928092	B30	**291,50**

DELABIE
RACCORD ANTISTAGNATION

Pour vidange automatique de flexible et robinetterie - Limite le risque de développement bactérien - Arrivée en F1/2" avec joint filtre à raccorder sur la sortie de la robinetterie - Sortie en M1/2"



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F15x21	M15x21	880	36,06	1257098	B30	**61,27**

BARRE DE DOUCHE EN L UNICA'COMFORT

Comprenant : barre de douche, tablette, curseur - Réglable en hauteur - Le support de douche peut être retiré - Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas - Tablette démontable pour le nettoyage - Tube rond - Barre de douche : Ø 25 mm - Curseur métallique avec blocage - Supports muraux métalliques



Longueur (mm)	Montage	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
413		Blanc/ Chromé	26403400	347,05 0,02	2928100	B20	**467,26**
413		Blanc/ Chromé	26404400	347,05 0,02	2928101	B20	**467,26**

LAVABO

NOUVEAUTÉ



LAVABO ARBO - PMR 66 CM

Lavabo rectangulaire en céramique de haute qualité conçu pour les personnes âgées et à mobilité réduite
- Avec trou de robinetterie central et trop-plein
- Adapté pour montage mural
- Livré sans robinetterie ni siphon
- Livré sans kit de montage



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
66 x 55	ARBO33934	169,50 0.06	4333934	M10	**169,50**

LAVABO (Suite)

LAVABO ARBO - PMR

Accessibilité PMR - Montage mural - En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 55	ARB015003	169,50	0,06	1270078	M10	**169,50**

PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO PMR

Longueur : 34 cm - La paire



Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
340	ARB019005	39,90	0,02	1371637	M10	**39,90**

BÂTI-SUPPORT PROSYS LAVABO

Solution pour les applications lavabos accessibles - Piège à siphon dissimulé offrant plus d'espace pour les jambes / accessibilité sous le lavabo - Cadre testé pour une charge de 150 kg - Installation facile et rapide avec Système EasyFix™ - Hauteur réglable de 0 à 300 mm - Plaques de montage réglables



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
115	Contre mur portant	R016067	205,00	0,15	2987964	B30	**338,13**

PLAN VASQUE SANIS

En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Blanc



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	P007001	254,70	0,15	2226961	B20	**293,40**
800	P007101	297,20	0,15	2226962	B20	**342,37**

LAVABO PMR MATURA 2 - 60 CM

Percé 1 trou central, avec trop plein - À équiper d'une bonde à grille D5851AA - Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité - Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 55	S221901	239,50	0,06	1381998	B20	**275,95**

PLAN VASQUE PMR SAPHO

En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
650	P164401	361,80	0,15	1177062	B20	**436,39**

LAVABO RENOVA COMFORT

Adapté PMR - Face avant ergonomique - Cuve peu profonde - Trou de robinetterie au centre - Trop plein visible



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55 x 55	258555000	237,76	0,06	3056094	B20	**272,57**
65 x 55	258565000	299,03	0,06	3056205	B20	**342,82**
60 x 55	501.988.00.1	266,52	0,06	4116612	B20	**308,30**

LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - A accessibilité optimisée



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55 x 55	128555000	304,18	0,06	3056193	B20	**334,65**
60 x 55	128660000	326,44	0,06	3056196	B20	**362,49**
65 x 55	128665000	377,70	0,06	3056200	B20	**419,43**

LAVABO PUBLICA PMR ET POUR TROUBLES DE L'ORIENTATION - AVEC POIGNÉES

Forme angulaire, avec découpes - Convient aux personnes en fauteuil roulant - Pour établissements de santé - Adapté aux personnes à mobilité réduite et aux personnes atteintes de troubles de l'orientation - Avec inserts colorés comme aide d'orientation - Forme rectangulaire - Poignées de préhension intégrées - Avec dosseret - Antibactérien - Résistant aux chocs et aux rayures - En Varicor®



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 55	500.666.01.2	928,57	0,06	3348211	B20	**1074,11**

LAVABO ODÉON UP PMR

Avec cache trop-plein chromé - Percé 1 trou pour robinet - Conforme aux réglementations PMR - Blanc



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 56,5	E4495-00	240,05	0,06	1218583	B20	**230,78**

LAVABO MINERALCAST PMR

Mineralcast : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester. Surface uniforme non poreuse - Lignes pures et fluides - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
78,5 x 54,5	132306	716,31	2071796	B30	**1076,96**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PELLET

LAVABO POUR SUPPORT RÉGLABLE - PMR

Adaptable sur support réglable à vérin (réf. 052110) - Support réglable électrique (Réf. 052210) ou selon le mobilier existant - Livré sans bonde ni fixations - En béton de synthèse blanc - Dimensions : 650 x 112 x 550 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65 x 55	052320	479,60 1,00	3363663	B20	**566,98**

PELLET

SUPPORT LAVABO 12 À 18KG RÉGLABLE AVEC MIROIR 56 X 68 CM

Hauteur réglable par système de vérin à gaz - Course 270 mm, pour lavabo de 12 à 18 kg - Pour bloquer le vérin, la manette de réglage peut être déplacée soit à droite, soit à gauche - Le vérin est bloquée à 150 Kg - En position la plus basse, le support lavabo est positionné à 1,50 m du sol - Livré avec miroir 560 x 680 mm - Largeur maxi lavabo 700 mm - Support adapté pour tout type de lavabo céramique ou résine de synthèse dont l'entraxe est compris entre 180 et 370 mm - Livré avec miroir blanc et sans lavabo



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
56 x 68	125	Blanc	052110	1528,16 0,33	3363662	B20	**1806,55**

PELLET

SUPPORT LAVABO 18 À 22KG RÉGLABLE AVEC MIROIR

Hauteur réglable par système de vérin à gaz - Course 270 mm, pour lavabo de 18 à 22 kg - Pour bloquer le vérin, la manette de réglage peut être déplacée soit à droite, soit à gauche - Le vérin est bloquée à 150 Kg - En position la plus basse, le support lavabo est positionné à 1,50 m du sol - Livré avec miroir 560 x 680 mm - Largeur maxi lavabo 700 mm - Support adapté pour tout type de lavabo céramique ou résine de synthèse dont l'entraxe est compris entre 180 et 370 mm - Livré avec miroir blanc et sans lavabo



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
56 x 68	125	Blanc	052100	1528,16 0,32	3363661	B20	**1806,55**

PELLET

SUPPORT LAVABO RÉGLABLE ÉLECTRIQUE AVEC MIROIR

Hauteur réglable par assistance électrique avec télécommande - Course 300 mm - Livré avec miroir 560 x 680 mm - Matière : Aluminium finition époxy - Largeur maxi lavabo 700 mm - Support adapté pour tout type de lavabo céramique ou résine de synthèse dont l'entraxe est compris entre 180 et 370 mm - Livré avec miroir blanc et sans lavabo



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
68 x 56	125	Blanc	052210	2774,62 1,75	3249507	B20	**3280,09**

MIROIR

■ MIROIR ORIENTABLE

PELLET

MIROIR ORIENTABLE

Multidirectionnel avec poignée - Avec cadre en aluminium blanc



Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	74.2	Blanc	047601	396,92 0,09	1246190	B20	**461,54**

PELLET

SUPPORT DE MIROIR ORIENTABLE

Orientation simultanée dans tous les plans - Réglable selon la dimension du miroir - Pour miroirs de 4 à 6 mm d'épaisseur - Système simple d'ajustement en position par disque cranté - Résine de synthèse - Visserie fournie



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Résine de synthèse	Blanc	047590	249,42 0,04	2988208	B20	**294,85**

DELABIE

MIROIR INCLINABLE AVEC LEVIER LONG ERGONOMIQUE

Miroir Design inclinable avec levier long - Pour utilisation en position assise ou debout - Installation facile et rapide par simple clipsage - Blocage antivol - Miroir en verre Securit de 6 mm





Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	50	Blanc	510201N	290,71	2071859	B30	**490,56**

DELABIE
MIROIR INCLINABLE AVEC POIGNÉE



Miroir Design inclinable avec poignée - Pour installation mixte : utilisation possible en position assise ou debout - Installation facile et rapide par simple clipsage - Blocage antivol - Miroir en verre Securit de 6 mm

Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	50	Chrome	510202P	251,49	2071861	B30	**424,36**

PLAN-VASQUE

PLAN VASQUE ODEON RIVE GAUCHE - CÉRAMIQUE - DOUBLE VASQUE

Grande profondeur de cuve qui évite les éclaboussures - Angles doux pour un nettoyage simple et rapide - Stabilité du grès facilitant la pose et l'étanchéité des joints - Adapté PMR



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1210	EXAT112-00	548,50	0,15	3401715	B20	**614,72**



PLAN VASQUE ODEON RIVE GAUCHE - CÉRAMIQUE

Design arrondi : Rebords fins - Grande profondeur de cuve qui évite les éclaboussures - Angles doux pour un nettoyage simple et rapide - Stabilité du grès facilitant la pose et l'étanchéité des joints - Adapté PMR

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
810	EXAW112-00	326,80	0,15	3401718	B20	**366,26**
910	EXAV112-00	396,80	0,15	3401717	B20	**444,70**

BONDE CLIC-CLAC CÉRAMIQUE POUR PLAN-VASQUE ODÉON RIVE GAUCHE



72 mm - Blanc - Pour plan-vasque Odéon rive gauche

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	E78262-00	79,40	0,02	3401721	B20	**88,99**

PLAN VASQUE COLORADO - PRISMALITE

Bonde EN 32
Vasque Ø 380; profondeur 100
Avec ou sans trop-plein
Robinet à droite ou à gauche
Avec joues latérales

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
800	CMRX080BA0100157	-	1246196	B20	**524,99**
900	CMRX090BA0100157	-	1246197	B20	**584,50**
1000	CMRX100BA0100157	-	1246198	B20	**611,12**
1100	CMRX110BA0100157	-	1246199	B20	**652,96**

CORNIÈRE POUR PLAN DE TOILETTE PRISMALITE - INOX



Dimensions : 30 x 30 mm - Epaisseur : 1 mm - Trou : Ø 5 mm - Longueur 50 ou 100 cm - Vendue à la pièce

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	CORN500CSI	-	1246206	B20	**42,02**
1000	CORN1000CSI	-	1246207	B20	**81,78**

ROBINETTERIE DE LAVABO

MITIGEUR LAVABO SODI CH2 - MANETTE RALLONGÉE

Mitigeur lavabo bec mobile en laiton chromé - Manette PMR en laiton chromé - Cartouche Ø40 mm de type Ch2 - Tirette désaxée - Bonde laiton 1"¼ chromé - Flexibles d'alimentation inox QBAT ?°F - Longueur 410 mm - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 63 mm - Débit maxi : 5,2 l/mn sous 3 bars de pression



Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	SODI00474	69,90	0,02	4206527	M10	**69,90**

MITIGEUR LAVABO KALI CH3 MÉDICAL - MANETTE RALLONGÉE

Mitigeur lavabo en laiton chromé NF Médical avec fixation rapide - Manette en laiton chromé - Cartouche céramique Ø35 mm de type Ch3 - Bonde clic-clac laiton chromée 1"¼ - Flexibles d'alimentation PEX - Longueur 410 mm - Brise jet anticalcaire hygiénique vert (sans rétention d'impureté et résistance aux chocs thermiques) - Hauteur sous bec : 116 mm - Débit maxi : 5,4 l/mn sous 3 bars de pression



Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	KALI11026	89,50	0,02	4206529	M10	**89,50**

MITIGEUR LAVABO CONNECT AIR - BEC HAUT

Bec haut mobile 120° - Tirette et vidage bonde métal - Poignée et rosace d'embase en métal - Système de fixation rapide EasyFix



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	A7020AA	297,70	0,02	2226996	B20	**356,80**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SENSORFLOW

Hygiène garantie - Facile à nettoyer - Economie d'eau - Cellule de détection infrarouge à l'extrémité - Clapets anti-retour intégrés



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	D2608AA	333,80	0,19	3424494	B20	**400,74**

PORCHER

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO OKYRIS PRO

Mitigeur à détection intégrée piles - Avec manette de réglage sur le côté - Électronique intégrée dans le corps de la robinetterie



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	D2415AA	480,30	0,19	2076398	B20	**576,62**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO GRANDE - POIGNÉE AJOURÉE

Poignée ajourée - Version grande - Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminar antibactérien et anti-calcaire - Avec limiteur de température et limiteur de débit à 5L/mn intégré dans la cartouche - Système de fixation easy-fix - Equipé de flexibles PEX - Longueur de la poignée 140 mm - Classement E00 Ch3 A3 U4



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	D2469AA	162,80	0,02	2076418	B20	**197,68**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO - POIGNÉE RALLONGÉE

Poignée ergonomique rallongée 160 mm - Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminar antibactérien et anti-calcaire - Système de fixation rapide EasyFix



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	D2466AA	135,30	0,02	2076415	B20	**163,19**

NOUVEAUTÉ

Jacob Delafon PARIS

MITIGEUR LAVABO JULY+ CH2 - AVEC MANETTE LEVIER



Système d'installation facile et rapide 5/35"
- Bague limiteur de température
- Aérateur anticalcaire
- Débit limité à 5 l/mn
- Avec ou sans vidage
- Avec flexibles d'alimentation

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	Chromé	E35667-4-CP	151,10	0,02	4325094	B20	**120,60**
Sans vidage	Chromé	E35667-4ND-CP	140,70	0,02	4325095	B20	**178,42**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO ÉLECTRONIQUE METRIS S

Mousseur avec antivol - Température réglable par la manette latérale - Clapet anti-retour intégré - Ajustement automatique du capteur infrarouge - Alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	31100000	795,43	0,02	2929313	B20	**1041,75**

hansgrohe

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO VERNIS BLEND

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Température pré-réglable - Clapet anti-retour intégré - Ajustement automatique du capteur infrarouge - Fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2) ou secteur 230 V / 50 Hz - Rinçage hygiénique activable



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	71502000	266,70	0,02	3676885	B20	**308,55**
Sans vidage	Secteur	Chromé	71501000	292,32	0,02	3676884	B20	**407,45**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE 100

Avec poignée extra longue - Jet laminaire - Débit sous 3 bars : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	31911000	189,83	0,02	2929423	B20	**224,31**
Sans vidage	Chromé	31915000	185,17	0,02	2929426	B20	**254,97**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE 100 CH3

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 100 - Avec poignée extra longue - Longueur 119 mm - Jet laminaire - Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	31917000	189,83	0,02	2929427	B20	**261,41**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE MURAL

Avec poignée extra longue, 180 mm - Jet laminaire - Limiteur de température réglable



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	31913000	195,65	0,02	2929424	B20	**269,42**

ROBINETTERIE DE LAVABO (Suite)

GROHE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO BAU COSMOPOLITAN ECOJOY



Avec capteur infra-rouge bi-directionnel - Mousseur 5 l/min - Corps en polymère - Clapets anti-retour - Avec électrovanne et filtres intégrés - Batterie externe - Voyant indicateur pile déchargée - Rinçage automatique - Désinfection thermique - Mode nettoyage - Fonctions additionnelles et paramétrages par télécommande

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	36451000	270,21	0,14	3306856	B20	**329,51**

GROHE

MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE EUROSMART COSMOPOLITAN E



Avec capteur infra-rouge - Pile lithium 6V, type CR-P2 - Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) - Débit maximum : 5 l/min à 3 bars - Flexibles de raccordement souples - Clapets anti-retour, filtres intégrés - Avec électrovanne intégrée - Batterie externe - Système d'installation rapide - Voyant indicateur pile déchargée - 7 programmes paramétrés, rinçage automatique, désinfection thermique, mode nettoyage, fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande - Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	36327002	431,40	0,14	4047759	B20	**528,54**

PROFESSIONAL GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROSMART BEC EXTRACTIBLE - TAILLE M



Avec bec extractible - Levier de commande métallique - GROHE Water Saving mousseur 5 l/min - Système de montage rapide - Corps lisse avec bonde de vidage clic clac

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Push-Open	Chromé	23976003	242,27	0,02	3756431	B20	**299,40**

PROFESSIONAL GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROSMART TAILLE S - MANETTE RALLONGÉE



Levier de commande étrier en métal - Longueur du levier : 130 mm - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Limiteur de débit ajustable - Limiteur de température - Jet laminaire 9 l/min - GROHE FastFixation installation rapide - Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Push-Open	Chromé	23980003	116,24	0,02	3756432	B20	**143,66**

PRESTO

MITIGEUR LAVABO SANIFIRST



Ouverture sur l'eau froide : évite de puiser de l'eau chaude à l'ouverture (économie d'énergie)
Economies d'eau, et consommation d'eau maîtrisée. - Débit : entre 4 et 6L/min à 3 bar - Hauteur sous bec : 92 mm - Hauteur de la commande : 150 mm - Brise-jet étoile M24 x1

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	75617	155,04	0,02	2074766	B20	**180,92**

PRESTO

MITIGEUR LAVABO SANIFIRST MANETTE AJOURÉE



Hauteur sous bec et saillie confortables : conformes à la norme NF "Médical" - Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries - Manette ajourée : facilite la préhension et l'ergonomie - Design moderne - Très faible rétention d'eau après l'organe de fermeture - Certification WRAS

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	75843	153,28	0,02	2924326	B20	**178,86**

PRESTO

MITIGEUR LAVABO SANIFIRST MANETTE PLEINE



Hauteur sous bec et saillie confortables : conformes à la norme NF "Médical" - Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries - Manette pleine : facilite le nettoyage - Design moderne - Très faible rétention d'eau après l'organe de fermeture - Certification WRAS

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	75845	153,28	0,02	2924330	B20	**178,86**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO NOVA



Pression recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 3 l/mn par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre - Dispositif anti-coup de bélier - Flexibles G 3/8'' - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet - Corps et capot en métal moulé injecté chromés - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Limitation de température par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	55375	452,76	0,02	0,01	3152507	B20	**566,42**

PRESTO

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO NOVA PRESTOGREEN



Pression recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 1,9 l/mn par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre - Dispositif anti-coup de bélier - Flexibles G 3/8'' - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet - Corps et capot en métal moulé injecté chromés - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Limitation de température par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	55383	452,76	0,02	0,01	3152510	B20	**566,42**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE SO'O



Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée ou secteur 230 V
- Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits
- Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt	56200	435,35	0,02	0,01	1169087	B20	**544,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SANIFIRST



Bec fondu fixe L.147 mm - Hauteur sous bec 122 mm - Réglage de température latéral avec butée de limitation ECS intégrée - Cellule infra-rouge intégrée dans le corps - Boitier d'alimentation IP65 avec pile lithium 6V ou sur secteur

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	75212	521,03	0,02	0,01	2074630	B20	**607,98**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE SAFE



Robinet temporisé sans contact mitigeur - Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 3/8'' - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Finition chromée - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	68077	262,40	0,02	0,01	3350916	B20	**285,87**





DELABIE

MITIGEUR AUTOMATIQUE LAVABO TEMPOMATIC MIX 4

À pile CR123 Lithium 6V module électronique et électrovanne intégrés dans le corps du mitigeur - Détection de présence infrarouge actif - Débit régulé à 3 l/min - Réglage de température latéral avec butée de température réglable - Rinçage périodique - Sécurité anti-blocage en écoulement

Type de vidage	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt	490006	396,90	1245116	B20	**489,85**
Sans vidage	A piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt et manette longue	490006LH	432,65	1315588	B20	**533,98**

DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO TEMPOMATIC MIX 5

Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable ou alimentation par piles CR123 Lithium 6 V - Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) - Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec - Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Sécurité antiblocage en écoulement



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Chromé	499000	265,00	3506004	B30	**408,84**
Sans vidage	A piles	Chromé	499006	265,00	3506006	B30	**408,84**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO SECURITHERM



Mitigeur séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - H.95 L.120 - Hygiène : absence de clapet antiretour sur les arrivées - SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale - Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	H9600	345,00	2071932	B20	**437,42**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO BIOSAFE SANS BEC



Mitigeur sans bec - H.95 mm L.110 mm - Corps à très faible contenance d'eau - Fonction choc thermique sans démontage du levier - Butée de température maximale préréglée

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2621	161,16	2071931	B20	**204,33**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO SECURITHERM EP AVEC LEVIER HYGIÈNE SANS TIRETTE



Commande par levier hygiène 150 mm - H.85 mm L.120 mm - Débit restreint de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide - Limite les variations de pression - Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2721LEP	258,43	2071920	B20	**318,96**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO BEC ORIENTABLE



Levier médical longueur 200 mm - Hauteur de bec 95 mm - Avec brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2522L	182,39	1245125	B20	**231,24**

PRESTO

MITIGEUR LAVABO HOPTIM' AVEC COMMANDE AU COUDE



Bec fixe Lg 106 mm - Hauteur sous bec 100 mm - Certifié NF Classement Médical - Cartouche céramique Ø 35 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et réglage du débit maximum - Débit entre 4 et 6 L/min à 3 bar

Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	75841	159,41	0,02	2924328	B20	**186,01**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL SAFE



Sans contact - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres

Type de vidage	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	3 L/Min.	64675	213,13	0,02	0,01	3350911	B20	**236,27**

ROBINETTERIE DE LAVABO (Suite)

■ VIDAGE LAVABO

NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

SIPHON LAVABO LAITON CHROMÉ



Siphon de lavabo design gain de place en laiton chromé
- Garde d'eau : 41 mm
- Réglable en hauteur
- Sortie murale Ø32mm
- Raccordement : 33 x 42
- Débit : 27 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79525	75,00	0,02	4279525	M10	**75,00**

wirquin PRO

SIPHON DE LAVABO SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54	32	Blanc	30720471	17,40	0,02	2851024	B20	**18,80**

mb EXPERT

TUBULURE LAVABO DÉPORTÉE EXTRA-PLATE BOND



Livrée avec bonde H. 100 mm adaptable à l'épaisseur de la vasque, désopercutable pour le trop-plein et tubulure coulissante recoupable - Clapet inox à tirette horizontale - Pour vasque avec ou sans trop-plein - Serrage : de 5 à 87 mm - 2 prises machine à laver - Raccordement : 33 x 43 - Débit : 37 l/mn - Hauteur sous vasque : 40 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
280	63	Inox	BOND25056	28,85	0,02	4325056	M10	**28,85**



mb EXPERT

TUBULURE DÉPORTÉE EXTRA-PLATE BOND

Tubulure extra-plate lavabo composée d'une bonde intégrée hauteur 100 mm recoupable - Bonde dotée d'une lanterne désoperculable, s'adapte ainsi aux lavabos ou vasques avec et sans trop plein - Bonde réglable de 5 à 87 mm - Clapet ABS noir ou chromé Ø 65 mm - Raccordement mal 1"1/4 - 2 prises mâle pour trop plein - Tubulure ajustable 114 à 275 mm - Encombrement réduit : 40 mm sous vasque

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
275	63	Chromé	BOND10102	21,10	0,02	3690490	M10	**21,10**
275	63	Noir	BOND10110	23,75	0,02	3690491	M10	**23,75**

DELABIE

BONDE HYGIÉNIQUE DE LAVABO



Pour lavabo avec ou sans trop plein - À grille concave (sans rétention d'eau) - Écoulement libre, sans vis centrale - Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé - Adaptable à tout type de lavabos et vasques

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	611	28,41	5499180	B20	**35,07**

BATI-SUPPORT

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA 12 UP320 - ACCESSIBILITÉ EN APPLIQUE



Hauteur : 112 cm - Réservoir encastré Sigma 12 (UP320) avec déclenchement frontal NF - Rinçage double touche avec plaque de déclenchement de la gamme Sigma et Boléro - Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo et Tango - Robinet flotteur implus380 NF - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Plaques de fixation en bois, réglable en hauteur pour barres de relevage - Hauteur de montage du WC réglable - Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré - Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm - Coude d'évacuation WC, PE-HD, Ø 90 mm - Manchon de transition Ø 90/100 mm - 4 fixations murales Duofix

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
112	Contre mur portant	111.375.00.5	868,14	0,15	1246208	B20	**972,96**

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX - HAUTEUR RÉGLABLE PMR



Pour WC suspendu - H. 112 cm - Avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm - Adapté PMR - Adaptable en hauteur, pour barres de relevage

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
112	Contre mur portant	111.904.00.5	975,69	0,15	1975377	B20	**1093,49**

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA70



Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma - Déclenchement frontal - Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	115.622.SJ.1	416,93	0,02	4116613	B20	**467,26**

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 10 - SANS CONTACT



Déclenchement par capteur infrarouge - Alimentation sur secteur - Double chasse 3/6L - Déclenchement électronique du rinçage - Dimensions : 246x164 mm

Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Brosse / Insert : Poli	115.890.SN.6	933,07	0,25	3831970	B20	**1045,72**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 10 À PILES



Déclenchement électronique du rinçage - Alimentation par pile - Double touche - Automatique / sans contact / manuel

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Brosse / Insert : Poli	115.891.SN.6	1010,82 0,25	3831971	B20	**1132,86**

GEBERIT

KIT D'INSTALLATION ÉLECTRONIQUE 12 V POUR COMMANDES DE WC



Kit d'installation avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V - Pour montage encastré - Pour la préparation des alimentations sur secteur de commandes de WC et de modules DuoFresh - Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115.861.00.6	142,15 0,08	3831963	B20	**159,31**

WC SUSPENDU

■ WC SUSPENDU SANS BRIDE

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA



Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Avec trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration - À équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P243001	234,80 0,12	1176936	B20	**270,48**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT MATURA 2



En thermodur (en urea) - Fixation par le dessus - Charnières inox renforcées

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	S406801	86,10 0,02	2076362	B20	**102,79**
Classique	Gris	Acier inoxydable	Par le dessus	S4068LJ	100,40 0,02	2076363	B20	**126,16**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

ERGOTS ANTI-GLISSEMENT LATÉRAL



Pour blocage de l'assise sur la bride de la cuvette

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MB_UNDEFINED	S409167	26,70 0,02	2076372	B20	**33,56**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA SANS BRIDE



En porcelaine vitrifiée - Sans bride : circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé permettant un nettoyage optimal limitant le développement bactérien - Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Fonctionne avec bâti-support ou chasse directe - Fixation par tire-fonds ou bâti-support non fournis

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P098201	259,10 0,12	2226948	B20	**298,52**

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT ULYSSE



Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	55,60 0,02	1760318	B20	**48,70**



GEBERIT

PACK WC SUSPENDU ONE

Hauteur de la cuvette réglable de 41 à 45 cm - Fixation cachée - Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush - Abattant WC en duroplast - Charnières en métal - Couvercle d'abattant slim recouvrant - Kit d'isolation phonique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
54 x 37	Blanc / Insert blanc	500.201.01.1	897,33 0,21	3348210	B20	**1042,58**
54 x 37	Blanc / Insert chromé	500.202.01.1	931,78 0,21	3527693	B20	**1082,61**

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

CUVETTE SUSPENDUE SAVO RALLONGÉE - SANS BRIDE



Cuvette suspendue nue en céramique sans bride
- Profondeur : 72,5 cm
- Hauteur : 39 cm
- Largeur : 38 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
38 x 72,5	Blanc	SAV033936	210,00 0.12	4333936	M10	210,00

AQUANCE

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE SAVO



Avec trou d'abattant - Avec tubulure rallongée - Sans abattant.

CSTB le futur en construction

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	SAV000823	204,77 0,12	1383375	M10	**204,77**

WC SUSPENDU (Suite)

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA COMFORT SQUARE RIMFREE®

Cuvette sans bride - Adapté aux personnes à mobilité réduite - Forme rectangulaire - En céramique - Tube de chasse rallongé inclus - Livré sans abattant WC



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 39	Blanc	208560000	502,89	0,12	3056129	B20	**584,30**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA SEMI-CARÉNÉE RIMFREE®

Cuvette Rimfree sans bride - Adapté aux personnes à mobilité réduite - Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 - Semi-caréné - Rallongé - En céramique - Contient : Tube de chasse rallongé
Livré sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35	Blanc	500.693.01.1	545,45	0,12	3348217	B20	**630,95**



GEBERIT

ABATTANT RENOVA COMFORT DOUBLE

Adapté aux personnes à mobilité réduite - Charnières en acier inoxydable, renforcées - Couvercle d'abattant recouvrant - Antibactérien - En Duroplast - Patin supplémentaire avec ergo de préhension pour couvercle d'abattant

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	500.679.01.1	140,19	0,02	3348212	B20	**162,16**
Classique	Rouge carmin	Acier inoxydable	Par le dessus	500.679.01.2	147,20	0,02	3348213	B20	**170,28**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMFORT SURÉLEVÉ CARÉNÉ RIMFREE®

Cuvette Rimfree sans bride - Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC - Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 - Caréné - Arête supérieure de la cuvette rehaussée de 5 cm - En céramique - Livré sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53 x 35,5	Blanc	500.694.01.1	536,36	0,12	3348218	B20	**620,42**

WC AU SOL

■ WC AU SOL SANS BRIDE

NOUVEAUTÉ

AQUANCE

PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET ARBO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



WC caréné
- Sortie horizontale
- Sans bride
- Réservoir mécanisme 3/6 litres SIAMP
- Abattant NF thermodur déclipsable et frein de chute
- Charnière en acier inoxydable

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
62,8 x 34,5	Blanc	ARB031422	295,00	0,21	4331422	M10	**295,00**

AQUANCE

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ SAVO - SORTIE HORIZONTALE

Caréné - Abattant Thermodur - Charnières métal - Mécanisme Siamp 3/6L

CSTB le futur en construction NF



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 35,5	Blanc	SAV001037	225,00	0,21	2864674	M10	**225,00**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevée sortie horizontale - Abattant Thermodur (en urea) avec frein de chute, fixations par le dessus, charnières inox - Réservoir 3/6L à remplissage différé, alimentation latérale



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P026901	284,30	0,21	4201657	B20	**333,20**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ OKYRIS RIMLS+ - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevé carénée, fixations cachées - Kit de fixation au sol fourni, 4 point de fixations - Hauteur d'assise 46,5 cm hors abattant - Abattant Thermodur, fixations par le dessus - Technologie de chasse RimlS+ sans bride - Réservoir alimentation latérale, mécanisme silencieux NF, équipé d'un système Smartvalve, à remplissage différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66.5x36	Blanc	P023301	472,80	0,21	4068471	B20	**518,43**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ OKYRIS RIMLS+ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette carénée sortie horizontale - Hauteur confort 46,5 cm - Fixations cachées fournies - 4 points de fixation - Abattant thermodur recouvrant , avec charnière inox et frein de chute - Mécanisme de chasse à technologie Smartvalve : Remplissage différé - Réservoir alimentation latérale, à mécanisme silencieux, soupape double chasse 3/6L, livré avec ensemble de fixation cuvette/ réservoir - Dimensions 66,5 x 36 x (H) 85,5 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66.5 x 36	Blanc	P023401	496,40	0,21	4135300	B20	**544,29**

Ideal Standard

CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE CONNECT FREEDOM - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevée carénée - Hauteur d'assise 46 cm hors abattant - Hauteur d'assise 48,5 cm avec abattant - Fournie avec kit de fixations au sol



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 36,5	Blanc	E607001	357,00	0,12	2075243	B20	**391,45**

Ideal Standard

RÉSERVOIR CONNECT CUBE 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Réservoir alimentation latérale - Silencieuse - Certifié NF classe acoustique 1 - Economie d'eau - 1 soupape à double chasse 3/6 L - 1 ensemble de fixations cuvette/ réservoir



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	E797101	203,40	0,08	2075212	B20	**223,02**

Ideal Standard

ABATTANT CONNECT

Abattant thermodur (en urea) - A charnières inox - Recouvrant - Fixation dessus

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	E712701	112,30	0,02	1176915	B20	**123,13**

■ WC AU SOL AVEC BRIDE

GEBERIT

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ RENOVA COMFORT SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Abattant à fermeture ralentie et déclipsable - Dim : 67 x 36,5 cm - Hauteur d'assise : 46 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
67 x 35,5	Blanc	501.849.01.1	475,32	0,21	3348307	B20	**480,50**

GEBERIT

CUVETTE SEULE SURÉLEVÉ RENOVA COMFORT SQUARE - SORTIE HORIZONTALE

Pour réservoirs et poussoirs à encastrer - Avec bride - Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 - Semi-caréné - Hauteur d'assise surélevé - En céramique - Sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55,5 x 39	Blanc	218500000	400,99	0,12	3056120	B20	**453,53**

GEBERIT

ABATTANT WC RENOVA COMFORT PMR

Adapté aux personnes à mobilité réduite - Charnières en acier inoxydable, renforcées - Forme rectangulaire - Couvercle d'abattant recouvrant - Antibactérien



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	572830000	136,31	0,02	3056145	B20	**158,38**

GEBERIT

LUNETTE D'ABATTANT RENOVA COMFORT, FORME RECTANGULAIRE

Charnières en acier inoxydable, renforcées - Forme rectangulaire - Antibactérien - Patins obliques s'autobloquant au rebord de la cuvette de WC pour éviter le glissement latéral de l'abattant - En Duroplast



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	572840000	111,17	0,02	3056052	B20	**128,59**

WC LAVANT

■ WC LAVANT SUSPENDU

GEBERIT

WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN TUMA COMFORT

Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Cuvette sans bride - Détection d'utilisateur - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable, avec fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Lunette d'abattant à chauffage rapide et avec fermeture ralentie, SoftOpening - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Compatible avec l'application Geberit AquaClean



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
55,3 x 36	Blanc	146.290.11.1	2544,20	0,12	1,10	1977515	B20	**3176,09**

WC LAVANT (Suite)

GEBERIT

WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN MAÏRA COMFORT



Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC - Pour une hygiène intime soignée - Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude - Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray - Bras du séchoir mobile

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
59 x 39,5	Blanc	146.218.11.1	5345,69	0,12	1,10	1977509	B20	**6673,35**

PELLET

RÉHAUSSE ET ABATTANT WC



Assise confortable, "anti-contact" - Adaptable à la plupart des cuvettes standards, blocage par molette - Poids maxi : 120 kg

Coloris	Fixation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Molette	047572	82,01	3362823	B20	**96,94**

NOUVEAUTÉ

GROHE

WC LAVANT SUSPENDU SENSIA PRO





Cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau

- 2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
- Bras séparé pour la douchette féminine
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
- Intensité du jet ajustable
- Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
- Unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité
- Séchage à air chaud avec température ajustable
- Fonction de détartrage
- Siège en PP et abattant avec ouverture/fermeture automatique
- Détection de présence avec capteur pyroélectrique
- Interrupteur
- Lumière nocturne (intérieur)
- Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
- Télécommande avec support mural

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
61 x 38,7	Blanc alpin	36508SH0	2332,75	0,30	4200672	B20	**2777,12**

NOUVEAUTÉ

SFA

RÉHAUSSE ET ABATTANT WC SANIFIX



- Ouverture et fermeture facilitées grâce à une zone dédiée
- Antibactérien et à frein de chute
- Assise sécurisée : Tampons de maintien intégrés
- Fixation des vis par le haut
- En Duroplast, incassable et résistant aux rayures
- Charnières en acier inox

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	ABA100001	-	4124480	B20	**201,11**

ABATTANT

AQUANCE

ABATTANT CALU THERMODUR PMR

Thermodur - Adaptés aux PMR, avec 2 câles de maintien. Permet d'éviter le déplacement latéral de l'abattant sur la cuvette - Charnières individuelles réglables en acier inoxydable - L. 445 x l. 373 mm - Fixation renforcée avec semelles antidérapantes - Antibactérien



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	CALU40136	79,90	0,02	3700265	M10	**79,90**

CONFORT ET SÉCURITÉ

■ BARRE DROITE



AQUANCE

BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 ACC

En inox 304 - Ø 32 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg - 2 points de fixation

Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	Poli brillant	ACC70018	27,80	0,02	3517634	M10	**27,80**
300	Blanc	ACC70026	27,80	0,02	3517635	M10	**27,80**
400	Poli brillant	ACC70059	32,75	0,02	3517638	M10	**32,75**
400	Blanc	ACC70067	32,75	0,02	3517639	M10	**32,75**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DELABIE
BARRE D'APPUI BE-LINE® Ø 35 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy permettant un bon contraste visuel avec le mur - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Blanc mat	511903W	79,15	2071329	B30	**136,31**
400	Blanc mat	511904W	87,06	2071330	B30	**149,94**
500	Blanc mat	511905W	94,98	2071331	B30	**163,57**
600	Blanc mat	511906W	102,89	2071332	B30	**177,20**
900	Blanc mat	511909W	126,64	2071333	B30	**218,12**
300	Anthracite métallisé	511903C	79,15	2071320	B30	**136,31**
400	Anthracite métallisé	511904C	87,06	2071322	B30	**149,94**
500	Anthracite métallisé	511905C	94,98	2071324	B30	**163,57**
600	Anthracite métallisé	511906C	102,89	2071326	B30	**177,20**
900	Anthracite métallisé	511909C	126,64	2071328	B30	**218,12**
300	Noir mat	511903BK	91,02	4119214	B30	**156,75**
400	Noir mat	511904BK	100,13	4119215	B30	**172,44**
500	Noir mat	511905BK	109,23	4119216	B30	**188,13**
600	Noir mat	511906BK	118,32	4119217	B30	**203,79**

DELABIE
BARRE DE MAINTIEN DROITE Ø 32 MM INOX BRILLANT

Tube Ø 32 mm - Barre d'appui en inox 304 bactériostatique - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Poli brillant	5050P2	70,30	1245165	B30	**121,08**
500	Poli brillant	50505P2	82,22	1245166	B30	**141,62**
400	Poli brillant	50504P2	76,26	2071300	B30	**131,33**
600	Poli brillant	50506P2	88,18	2071306	B30	**151,87**

DELABIE
BARRE D'APPUI BASIC DROITE Ø 32 MM INOX ÉPOXY BLANC

Tube Ø 32 mm - Barre d'appui en inox - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Blanc	35050W	33,99	1245159	B30	**58,54**
400	Blanc	350504W	38,93	2071286	B30	**67,05**
500	Blanc	350505W	45,11	1245160	B30	**77,70**
600	Blanc	350506W	53,15	2071289	B30	**91,55**

DELABIE
BARRE D'APPUI BASIC DROITE Ø 32 MM INOX POLI SATINÉ

Tube Ø 32 - Barre d'appui en inox - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Satiné	35050S	40,56	2071290	B30	**69,84**
400	Satiné	350504S	45,11	2071285	B30	**77,70**
500	Satiné	350505S	49,17	2071287	B30	**84,67**
600	Satiné	350506S	54,49	2071288	B30	**93,85**

PELLET
BARRE D'APPUI ET DE MAINTIEN MULTIFONCTIONS POUR WC

Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium - Cache-fixations en polymère - Disponible pour l'espace WC avec porte rouleau, porte balayette ou patère - Tubes pré-percés tous les 50 mm pour montage à la hauteur souhaitée - Réversible droite ou gauche



Montage	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
	Gris anthracite	048440	225,16	0,02	3363646	B20	**266,18**

PELLET
BARRE D'APPUI MULTIFONCTIONS POUR DOUCHE

Réversible - Accessoires intégrés : pas de perçage supplémentaire - Idéal pour les petits espaces - Facilité d'installation : barres-pré-percées - Tube elliptique 38x25 mm en aluminium, cache-fixations en polymère - Fixations invisibles



Longueur (mm)	Montage	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600		Gris anthracite	048450	87,76	0,01	3363647	B20	**103,75**

DELABIE
BARRE D'APPUI ECO DROITE Ø 25 MM INOX POLI BRILLANT

Inox poli brillant - Fixations visibles par platine 3 trous



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Poli brillant	530	28,55	1245156	B30	**49,18**
500	Poli brillant	532	34,85	1245157	B30	**60,02**

DELABIE
BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM NYLON BLANC ANTIBACTÉRIEN

Nylon HR brillanc blanc. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur - Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73 mm. Livrée avec vis Inox pour mur béton - Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Blanc brillant	5050N	73,48	1245162	B30	**126,55**
400	Blanc brillant	50504N	78,26	2071299	B30	**134,77**
500	Blanc brillant	50505N	86,06	1245163	B30	**148,22**
600	Blanc brillant	50506N	93,06	2071305	B30	**160,28**
900	Blanc brillant	50509N	113,96	2071309	B30	**196,27**

PELLET
BARRE D'APPUI DROITE Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Tube aluminium époxy blanc Ø 30 mm - Cache-fixations blancs

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	Blanc	049130	36,94	0,01	753796S	B20	**40,73**
400	Blanc	049140	43,84	0,01	753799Z	B20	**49,44**
500	Blanc	049150	46,40	0,01	753801V	B20	**52,34**
600	Blanc	049160	51,80	0,01	073475P	B20	**59,57**
800	Blanc	049180	59,30	0,01	3249499	B20	**70,10**

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)

PELLET

BARRE D'APPUI DROITE Ø 25 MM LAITON CHROMÉ

Fixations apparentes



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	Chrome	002903	64,75	0,01	021721R	B20	**72,29**
400	Chrome	002904	75,65	0,01	021722C	B20	**89,43**
500	Chrome	002905	83,53	0,01	021723N	B20	**98,75**
600	Chrome	002906	91,16	0,01	021724Y	B20	**107,77**

PELLET

BARRE D'APPUI ARSIS DROITE Ø 38 MM ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - CACHE-FIXATIONS BLANCS

Tube elliptique aluminium époxy Ø 38 mm - Cache-fixations en résine de synthèse - Fixations invisibles - Préhension améliorée



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	Blanc	049840	53,85	0,01	1218996	B20	**63,66**
500	Blanc	049850	56,42	0,01	1218997	B20	**66,71**
600	Blanc	049860	61,93	0,01	1218998	B20	**73,22**
800	Blanc	049880	69,65	0,01	1218999	B20	**82,35**
1000	Blanc	049890	85,45	0,01	1219000	B20	**101,02**

PELLET

BARRE D'APPUI ARSIS DROITE Ø 38 MM ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - CACHE-FIXATIONS CHROMÉS MATS

Barre d'appui Arsis droite 400 mm - Tube elliptique aluminium époxy blanc ø 38 mm - Cache-fixations en résine de synthèse chromé mat - Fixations invisibles - Préhension améliorée



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	Blanc	049940	67,96	0,01	1219001	B20	**80,35**
500	Blanc	049950	70,53	0,01	1219002	B20	**83,37**
600	Blanc	049960	76,04	0,01	1219003	B20	**89,89**
800	Blanc	049980	84,10	0,01	1219004	B20	**99,43**
1000	Blanc	049990	98,60	0,01	1219005	B20	**116,56**

PELLET

BARRE D'APPUI DROITE Ø 30 MM INOX BROSSÉ

Barre d'appui droite Ø 30 mm inox brossé L300 - Tube inox brossé - Fixations invisibles - Platines et cache-fixation en résine de synthèse chromé mat



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	Brossé	049530	81,56	0,01	1246185	B20	**96,43**
500	Brossé	049550	97,60	0,01	1246186	B20	**115,39**
800	Brossé	049580	105,56	0,01	1246187	B20	**124,78**

PELLET


PORTE-CANNE, SAC ET VÊTEMENT

Adaptable sur barres aluminium et polyalu - Résine de synthèse



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
71	Blanc	049322	24,84	1248861	B20	**29,35**

■ BARRE COUDÉE À 135°



AQUANCE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° ACC

En inox 304 - Ø 32 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg - 2 points de fixation

Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400 x 400	Poli brillant	ACC70117	51,45	0,02	3517642	M10	**51,45**
400 x 400	Blanc	ACC70125	51,45	0,02	3517643	M10	**51,45**



DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° BE-LINE® Ø 35 MM ALUMINIUM

Aluminium époxy 3 mm - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm, encombrement minimum et évite les risques de fractures - 3 points de fixations invisibles - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220 x 220	Blanc mat	511983W	133,47	3246551	B30	**229,88**
220 x 220	Anthracite métallisé	511983C	133,47	3246550	B30	**229,88**
400 x 400	Blanc mat	511982W	147,75	2071236	B30	**254,47**
400 x 400	Anthracite métallisé	511982C	147,75	2071235	B30	**254,47**
400 x 400	Noir mat	511982BK	169,91	4119222	B30	**292,63**



DELABIE

BARRE D'APPUI BASIC COUDÉE 135 Ø 32 INOX

Testée à plus de 200 kg - Encombrement minimum - Ø 32 : préhension optimale - Surface lisse facile à nettoyer - Fixations invisibles par platine 3 trous

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 400	Satiné	35082S	72,71	2071222	B30	**125,23**
400 x 400	Blanc	35082W	71,07	3088881	B30	**122,40**

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135 Ø 32 NYLON BLANC

Nylon HR brillant blanc. Polyamide haute résistance (Nylon), avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur - 3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée - Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73 mm - Livrée avec vis Inox pour mur béton - Dim : 400 x 400 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 400	Blanc	5081N	140,14	1245164	B30	**241,36**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135 Ø 32 INOX POLI BRILLANT

Inox poli brillant ultrapolish - 2 points de fixations - Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72 mm - Livrée avec vis Inox pour mur béton - Dim : 400 x 400 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 400	Poli brillant	5081P2	101,50	1245167	B30	**174,81**

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM INOX ULTRAPOLISH, 3 POINTS DE FIXATION

3 points de fixation - Inox 304 : limite le développement bactérien - Testée à plus de 250 kg - Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum - UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 400	Poli brillant	5082P	116,73	2071231	B30	**201,05**





DELABIE

BARRE D'APPUI ECO COUDÉE 135 Ø 25 MM INOX

Barre d'appui en inox - Dimensions : 220 x 220 mm - Fixations visibles par platine inox 3 trous - Garantie 10 ans

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220 x 220	Blanc	1550	42,61	2071237	B30	**73,37**
220 x 220	Poli brillant	550	43,87	1245158	B30	**75,55**

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 25 INOX BRILLANT

Dimensions : 400 x 400 mm - Écartement du mur de 40 mm - Tube Inox 304 poli brillant UltraPolish, bactériostatique - Cordon de soudure invisible - Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72 - Résistance : testé à plus de 200 Kg
Livrée avec vis Inox pour mur béton



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 400	Poli brillant	5086P2	81,69	2071224	B30	**140,70**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Cache-fixations en résine de synthèse blanc - Symétrique - 2 points de fixation.



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
265 x 265	Blanc	049220	57,64 0,01	1153658	B20	**67,03**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY - 3 FIXATIONS

Cache-fixations blancs - Dim : 400 x 400 mm - Fixations invisibles.



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400 x 400	Blanc	049270	97,61 0,01	1173952	B20	**107,83**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Cache-fixations en résine de synthèse blanc - Symétrique - 2 points de fixation.



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400 x 400	Blanc	049230	63,97 0,01	073476A	B20	**70,68**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 25 MM LAITON CHROMÉ

Symétrique - Fixations apparentes - Dim : 400 x 400 ou 200 x 200 mm.



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400 x 400	Chrome	043535	128,27 0,01	559349R	B20	**144,06**
200 x 200	Chrome	043532	80,86 0,01	559350C	B20	**95,60**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM INOX BROSSÉ

Symétrique - Fixations invisibles - Tube Ø 30 mm - Dim : 400 x 400 ou 265 x 265 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400 x 400	Brossé	049640	130,89 0,01	1246189	B20	**154,74**
265 x 265	Brossé	049630	107,24 0,01	1246188	B20	**124,70**







PELLET

BARRE D'APPUI ARSIS COUDÉE 135° ALUMINIUM

Symétrique 418 x 418 mm - 3 points de fixation - 3ème point à positionner pour version droite ou gauche - Cache-fixations

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400 x 400	Blanc/Chromé blanc	049835	108,99 0,01	1219009	B20	**126,74**
400 x 400	Blanc/Chromé mat	049935	125,66 0,01	1219010	B20	**148,55**
400 x 400	Gris anthracite	049735	117,80 0,01	3363659	B20	**139,25**

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)

PRESTO

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 34 MM ALUMINIUM GAINÉ ABS - ANTIBACTÉRIEN

ABS avec additif antibactérien (Hygiène +) - Platines et visseries d'assemblage en Inox 304 L - Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixation - Dim : 400 x 400 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400 x 400	Blanc	60581	84,59	0,02	2074437	B20	**92,19**

■ BARRE COUDÉE À 90°

PELLET

BARRE D'APPUI D'ANGLE INTÉRIEUR 2 MURS Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Symétrique - Cache-fixations blancs, 3 rosaces - Dim : 500 x 500 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
500 x 500	Blanc	049250	110,90	0,01	753802G	B20	**131,10**



DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN L BE-LINE® Ø 35 ALUMINIUM

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite - Tube aluminium 3 mm. Pied en aluminium massif - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Dimensions : 750 x 450 mm - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	Anthracite métallisé	511970C	215,82	3246546	B30	**371,72**
450	Blanc mat	511970W	215,82	3246547	B30	**371,72**



PELLET

BARRE D'APPUI EN L

Avec support douchette coulissant ABS blanc clipsable universel - En Aluminium époxy blanc - Tube : Ø 30 mm - Cache-fixations et platines Ø 66 mm blanc en résine de synthèse - Angle 90° - Dimensions : 1257 x 657 x 103 mm - Charge admissible 150 kg

Longueur (mm)	Montage	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
590	Gauche	Blanc	049390	174,68	0,02	3363653	B20	**203,11**
590	Droite	Blanc	049391	174,68	0,03	3363654	B20	**203,11**

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN L NYLON BLANC ANTIBACTÉRIEN

Réversible - Traitement antibactérien NylonClean - Testée à plus de 200 kg - Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum - Résistance aux produits chimiques et de nettoyage



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	Blanc	5071N	243,86	2071270	B30	**420,01**

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN L 90° Ø 32 MM ULTRA INOX

Tube Inox 304 bactériostatique - Testée à plus de 200 kg - Dimensions : 1 150 x 450 mm - Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



Longueur (mm)	Montage	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450		Poli brillant	5071DP2	218,36	2071265	B30	**376,08**



DELABIE

BARRE D'APPUI D'ANGLE INTÉRIEUR 2 MURS BE-LINE®

Aluminium époxy - Ø 35 avec plat ergonomique - Design innovant adapté à tous - Confort : plat ergonomique antirotation - Ecartement au mur de 38 mm

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
695 x 695	Anthracite métallisé	511941C	226,56	3246524	B30	**390,20**
695 x 695	Blanc mat	511941W	226,56	3246525	B30	**390,20**

■ BARRE DE DOUCHE



DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN L BE-LINE® Ø 35 ALUMINIUM

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite - Tube aluminium 3 mm. Pied aluminium massif - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy permettant un bon contraste visuel avec le mur - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Dimensions : 1130 x 450 mm - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	Blanc mat	511971W	248,01	3246549	B30	**427,13**
450	Anthracite métallisé	511971C	248,01	3246548	B30	**427,13**
450	Noir mat	511971BK	279,61	4160160	B30	**481,56**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE EN L OU T INOX ÉPOXY BLANC

Barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Basic, Ø 32 mm - Pour personne à mobilité réduite (PMR) - Inox époxy blanc - Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée - Montage possible avec remontée verticale à droite ou à gauche - Fixations invisibles par platine 3 trous - Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750 x 750	Blanc	35481W	198,79	3246516	B30	**342,37**

DELABIE

CURSEUR POUR BARRE DE DOUCHE EN Ø 25 ET 32

En métal chromé - Se fixe séparément sur la barre et peut être ajouté après la pose - Support pour douchette orientable - Manette ergonomique - Pour barre de douche Ø 25 et 32 mm



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	4110P	56,38	2071562	B30	**95,14**

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN T INOX POLI BRILLANT ULTRA INOX

Pour personne à mobilité réduite - Ø 32 mm - Finition Inox - Testée à plus de 200 kg - Ecartement au mur de 40 mm : Encombrement minimum afin d'éviter les risques de passage de l'avant-bras



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Poli brillant	5440P2	236,65	2071274	B30	**407,57**

DELABIE

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE BE-LINE®

Pour PMR pour WC ou douche - Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol - Descente freinée. Retenue en position verticale - Tube aluminium rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène - Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur - Livrée avec vis Inox - 210 x 120 mm - Testée à plus de 200 kg



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750 x 750	Blanc mat	511949W	347,21	3246533	B30	**597,97**
750 x 750	Anthracite métallisé	511949C	347,21	3246532	B30	**597,97**

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN T BASIC ÉPOXY BLANC

Inox époxy blanc - Testée à plus de 200 kg - Ø 32 : préhension optimale - Surface lisse facile à nettoyer



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Blanc	35440W	135,96	2071271	B30	**234,15**

DELABIE

CURSEUR BLANC POUR DOUCHETTE POUR BARRE DE DOUCHE EN Ø 32

Nylon HR brillant blanc - Support pour douchette orientable - Manette ergonomique - Pour barre de douche Ø32 mm



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	510110	35,37	2071563	B30	**59,68**



DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN T BE-LINE®

Design innovant adapté à tous - Position de la remontée verticale ajustable - Confort : plat ergonomique anti-rotation - Testée à plus de 200 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Blanc mat	511944W	243,02	3246529	B30	**418,53**
500	Anthracite métallisé	511944C	243,02	3246528	B30	**418,53**
500	Noir mat	511944BK	273,98	4160158	B30	**471,86**

DELABIE

CURSEUR POUR DOUCHETTE BE-LINE®

Support pour douchette orientable - Poignée de réglage ergonomique - Coulisse en actionnant la poignée ou en tirant sur le flexible - Pour barre de douche Be-Line® - Garantie 10 ans



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Anthracite métallisé	511911C	40,07	3246488	B30	**68,76**
Blanc mat	511911W	40,07	3246489	B30	**68,76**

DELABIE

PORTE-SAVON BE-LINE®

Pour barre Be-Line® - Coulissant - Adaptée pour gel douche ou savon

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	120	Blanc mat	511912W	23,33	3246490	B30	**40,02**

PELLET

BARRE DE DOUCHE ARSIS EN L OU T - BLANC

Avec support douchette coulissant - Aluminium époxy blanc - Cache-fixations blanc - Modulable : convertible en L ou en T, lors du montage initial - Une fois monté, ce positionnement reste fixe

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	Blanc/Chromé mat	049920	198,80	0,02	1219012	B20	**235,02**
600	Blanc	049820	181,80	0,02	1219011	B20	**211,39**

PELLET

BARRE DE DOUCHE EN T ALUMINIUM ÉPOXY

Avec support douchette coulissant, résine de synthèse blanche - Tube Ø 30 mm - Dim : 600 x 1000 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	Blanc	049340	170,43	0,02	1248860	B20	**192,24**

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)

■ BARRE RELEVABLE OU FIXE

AQUANCE

BARRE RELEVABLE 650 ACC

Avec pied réglable - En inox 304 - Ø 32 mm - Hauteur de 760 à 780 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg. - 6 points de fixation



Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
650	Poli brillant	ACC70174	138,00	0,02	3517646	M10	**138,00**
650	Blanc	ACC70182	138,00	0,02	3517647	M10	**138,00**

DELABIE

BARRE D'APPUI RABATTABLE BASIC INOX POLI SATINÉ

Pour personne à mobilité réduite - Barre d'appui WC ou douche - En inox 304 poli satiné - Fixations invisibles



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
850	Satiné	35164S	216,01	2071343	B30	**372,02**

DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE BASIC INOX ÉPOXY BLANC

Tube Ø 32 mm - Inox époxy blanc - Fixations invisibles par platine 6 trous



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
760	Blanc	511516W	165,49	1245170	B30	**285,02**

DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE BASIC ALUMINIUM AVEC BÉQUILLE

Barre de maintien rabattable Basic Ø 32 avec béquille en inox époxy blanc - Modèle avec béquille se repliant automatiquement : à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante - Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm - Fixations visibles par platine inox 6 trous - Dimensions : 760 x 815 x 100 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
760	Blanc	511517W	270,76	3246517	B30	**466,33**

DELABIE

PORTE PAPIER TOILETTE POUR BARRE DE MAINTIEN Ø 32 À 34 MM

Pour barre de maintien Ø 32 à 34 mm - Polyamide haute résistance (Nylon) blanc ou ABS chromé - Installation sans dépose de la barre - Cheville de blocage antivol - Joint antirotation

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
152	107	Blanc	510081N	30,36	2072008	B30	**52,11**

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN RABATTABLE AVEC BÉQUILLE ULTRA INOX

Profil rond Ø 32 mm - Avec béquille réglable de 760 à 780 mm - En Inox 304 : limite le développement bactérien - Fixations invisibles - Testée à plus de 250 kg



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650	Satiné	510162S	401,00	2071335	B30	**690,63**

PELLET

BARRE D'APPUI RELEVABLE INOX ÉPOXY BLANC

Barre d'appui relevable aluminium époxy - 600 mm - Tube inox blanc Ø 30 mm - Fixations invisibles - Blocage en position verticale



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	Blanc	048860	191,38	0,03	559352Y	B20	**222,53**
770	Blanc	048880	207,95	0,04	559353J	B20	**241,80**



PELLET

BARRE D'APPUI RELEVABLE ARSIS ALUMINIUM ÉPOXY

Descente assistée - Préhension améliorée grâce à son tube elliptique 38 x 25 mm - Facilite les transferts et le relevage - Fixations invisibles - Made in France

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	Blanc	048660	255,10	0,04	1248865	B20	**301,58**
600	Blanc/Chromé mat	048960	293,95	0,04	1248866	B20	**347,50**
600	Gris anthracite/ Chromé brillant	048760	306,90	0,04	1272420	B20	**362,80**



DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE BE-LINE AVEC BÉQUILLE

Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol - Retenue en position verticale. Descente freinée - Tube aluminium rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Fixations invisibles par platine Inox 304 - Béquille à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante - Dim : 825 x 120 mm - Béquille réglable : de 760 à 780 mm - Testée à plus de 200 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650	Blanc mat	511962W	408,95	3246541	B30	**704,32**
850	Blanc mat	511963W	432,50	3246543	B30	**744,87**
650	Anthracite métallisé	511962C	408,95	3246540	B30	**704,32**
850	Anthracite métallisé	511963C	432,50	3246542	B30	**744,87**
650	Noir mat	511962BK	470,36	4119219	B30	**810,08**
850	Noir mat	511963BK	497,38	4119220	B30	**856,62**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE BE-LINE

Pour PMR pour WC ou douche - Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol - Descente freinée. Retenue en position verticale - Tube aluminium rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène - Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur - Livrée avec vis Inox - 210 x 120 mm - Testée à plus de 200 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650	Blanc mat	511960W	342,97	3246539	B30	**590,70**
650	Anthracite métallisé	511960C	342,97	3246538	B30	**590,70**
650	Noir mat	511960BK	394,42	4119218	B30	**679,30**
850	Anthracite métallisé	511964C	368,37	3246544	B30	**634,45**
850	Blanc mat	511964W	368,37	3246545	B30	**634,45**
850	Noir mat	511964BK	423,69	4119221	B30	**729,71**

PELLET

BÉQUILLE DE SOUTIEN POUR BARRE RELEVABLE



Tube aluminium blanc Ø 30 mm - Réglable par vérin

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	048810	95,96	0,01	559354U	B20	**113,44**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER ROULEAU POUR BARRE RELEVABLE



Laiton époxy blanc Ø 6,5 mm

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Inox	Blanc	048820	27,85	559355F	B20	**32,92**

■ SIÈGE ESCAMOTABLE

AQUANCE

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE ET DÉCLIPSABLE



Siège déclipsable - Assises pleine en SMC haute résistance blanche - Pied avec béquille en aluminium époxy blanc mat - Hauteur: 500 mm - Fixation au mur par 4 vis - Charge admissible 150 kgs

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
360 x 360	Polymère / Aluminium	Blanc / Epoxy blanc	ACC30206	231,50	0,02	4109436	M10	**231,50**

AQUANCE

SIÈGE DE DOUCHE À LATTES RABATTABLE



Assises 4 lattes en polypropylène blanc - Pied avec béquille en aluminium époxy gris - Hauteur: 500 mm - Tube Ø 25 mm - Fixation au mur par 4 vis - Charge admissible 150 kgs

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
382 x 364	Polypropylène / Aluminium	Piètement gris - Assise blanche	ACC30198	141,50	0,02	4109437	M10	**141,50**



DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE BE-LINE AVEC PIED

Siège mural rabattable et amovible - Avec pied central articulé - Modèle de douche design - Interchangeable avec une tablette : adapté à tous - Confort : assise large et ergonomique - Testé à plus de 200 kg

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
455 x 450	Aluminium	Anthracite métallisé	511930C	302,99	3246522	B30	**521,84**
455 x 450	Aluminium	Blanc mat	511930W	302,99	3246523	B30	**521,84**
455 x 450	Aluminium	Noir mat	511930BK	341,60	4160156	B30	**588,33**

DELABIE

DOSSERET POUR SIÈGE DE DOUCHE BE-LINE®



Pour PMR - Dosseret en polymère haute résistance - Surface antidérapante - Appui : L. 450 x 415 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45 x 4	41.5	Blanc	511929	172,32	3506113	B30	**272,61**



DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE BE-LINE

Siège mural rabattable et amovible - Modèle de douche design - Interchangeable avec une tablette : adapté à tous - Confort : assise large et ergonomique - Testé à plus de 200 kg

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
455 x 450	Aluminium	Anthracite métallisé	511920C	315,09	3246518	B30	**542,68**
455 x 450	Aluminium	Blanc mat	511920W	315,09	3246519	B30	**542,68**

DELABIE

TABLETTE DE DOUCHE MURALE BLANC, AVEC PLAQUE DE FIXATION



Murale, avec plaque de fixation - Design innovant - Interchangeable avec un siège : adapté à tous - Installation et déclipsage faciles

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27,5 x 5,5	9	Blanc mat	511921FW	40,83	3246491	B30	**68,88**

DELABIE

TABLETTE DE DOUCHE MURALE BLANC, SANS PLAQUE DE FIXATION



Murale, sans plaque de fixation - Design innovant - Interchangeable avec un siège : adapté à tous - Installation et déclipsage faciles

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27,5 x 5,5	9	Blanc mat	511921W	28,52	3246492	B30	**48,93**

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC PIED ALU

Tube aluminium blanc Ø 25 mm - Larges lattes en plastique faciles d'entretien - Fixations invisibles - Pied rentrant guidé par un bras articulé - Hauteur d'assise 480 mm - Testé à plis de 200 kg



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
407 x 360	Aluminium	Blanc	510400	159,65	1245168	B30	**214,69**

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE BASIC RABATTABLE AVEC PIED

Assise pleine antidérapante déclipsable en polypropylène - Assise facile d'entretien et confortable - Pied rentrant guidé par un bras articulé - Structure en tube aluminium blanc - Fixations invisibles - Encombrement replié : 85 mm - Hauteur d'assise : 480 mm - Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
410 x 360	Aluminium	Blanc	510405	144,20	4160155	B30	**246,75**

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE LARGE RABATTABLE AVEC PIED

Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables - Poignées latérales ergonomiques et antidérapantes - Pied rentrant guidé par un bras articulé - Structure en tube aluminium blanc Ø 25 mm - Fixations invisibles - Dimensions : p.430 x l.465 x h.480 mm - Encombrement replié : 82 x 565 mm - Hauteur du pied réglable jusqu'à 8 mm - Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
465 x 430	Aluminium	Blanc	510410	204,42	2072179	B30	**352,07**

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE GRAND CONFORT RABATTABLE AVEC PIED STRUCTURE INOX

Modèle large - Traitement antibactérien de l'assise : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures - Descente freinée - Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier - Assise pleine déclipsable réalisée en polymère haute résistance - Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène - Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine®...) et de nettoyage - Traitement anti-UV - Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32 - Finition Inox poli brillant UltraPolish - Renfort par un pied articulé rentrant en tube inox 304 Ø 25 - Fixations invisibles par platine inox 304 - Hauteur : 480 mm - Encombrement replié : 130 x 540 mm - Testé à plus de 250 kg : maximum utilisateur recommandé : 170 kg



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
506 x 420	Inox	Inox brillant	510430	457,75	2072188	B30	**788,38**
506 x 420	Inox	Inox satiné	510430S	457,75	2072190	B30	**788,38**

PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ARSIS DÉCLIPSABLE

Béquille automatique - Structure aluminium epoxy Ø 25 mm - Assise grande taille - Fixation invisible - Hauteur 500 mm - Déclipsable du support mural pour entretien et utilisation occasionnelle



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
442 x 450	Polymère / Aluminium	Gris anthracite	047729	278,65	0,20	3363639	B20	**329,42**
442 x 450	Polymère / Aluminium	Piètement gris - Assise anthracite	047734	278,60	0,20	3363640	B20	**329,35**
442 x 450	Polymère / Aluminium	Piètement blanc - Assise blanche	047730	253,88	0,20	1218992	B20	**295,20**
442 x 450	Polymère / Aluminium	Piètement gris - Assise blanche	047731	271,83	0,20	1218993	B20	**316,08**

PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ARSIS FANTASY

Siège déclipsable de son support mural - Design épuré - Assise ergonomique grande taille - Made in France



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
450 x 442	Polymère / Aluminium	Piètement bois/Assise anthracite	047728	442,45	0,20	3363638	B20	**523,06**





PELLET

DOSSIER AVEC ACCOUDOIRS ARSIS

Ensemble composé d'un dossier et 2 accoudoirs pour siège de douche, polymère, d'un rail mural 600 mm, de platines d'adaptation pour accoudoirs, verrous inclus - Ensemble amovible - A associer aux sièges de douche Arsis réf. 047730 ou 047731 - Cache 600 mm en option - Matière : Polymère - Garantie 10 ans

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
673 x 383	Polymère	Blanc	047720	340,98	3363635	B20	**403,09**
673 x 383	Polymère	Blanc / Gris anthracite	047721	340,98	3363636	B20	**403,09**
673 x 383	Polymère	Gris anthracite	047723	354,53	3363637	B20	**419,12**

PELLET

TABLETTE DE DOUCHE ARSIS

Modèle à clipser : en lieu et place du siège de douche - Adaptée à l'usage hôtelier



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
78	97	230	Polymère	Blanc	047735	29,38	1218994	B20	**34,72**
78	97	230	Polymère	Gris anthracite	047739	29,38	1272415	B20	**34,72**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE AVEC BÉQUILLE

Béquille automatique - Tube aluminium blanc Ø 25 mm - Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
360 x 585	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047632	240,23	0,20	559358M	B20	**279,34**
382 x 364	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047630	172,59	0,20	559357B	B20	**194,69**





PELLET

SIÈGE DE DOUCHE RÉGLABLE ERGONOMIC AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS

Escamotable avec pieds dotés de patins souples - Réglable en hauteur de 450 à 550 mm - Tube aluminium époxy blanc Ø 25 mm - Assise ergonomique large, 4 lattes incurvées en polypropylène blanc - Coussins souples en polyuréthane gris

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
427 x 430	Aluminium époxy / Polypropylène	Blanc/Gris	047825	421,12	0,50	3363644	B20	**497,83**

■ SIÈGE TABOURET



DELABIE

TABOURET DE DOUCHE ALU

Tube aluminium Ø 25 - Pieds avec embouts de protection plastiques - Larges lattes en plastique facile d'entretien et confortables - Hauteur : 480 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 360	Aluminium	Blanc	510418	148,57	1245169	B30	**255,88**





DELABIE

TABOURET DE DOUCHE BE-LINE

Modèle large avec poignées ergonomiques - Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier - Assise pleine réalisée en polymère haute résistance - Surface antidérapante - Bonne résistance à la Bétadine® - Structure en Inox 304 - Hauteur d'assise : 480 mm - Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg - Pieds avec embouts plastiques de protection

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
540 x 360	Inox	Anthracite métallisé	511418C	216,00	4201340	B30	**372,02**
540 x 360	Inox	Blanc	511418W	216,00	4201341	B30	**372,02**

PELLET

TABOURET DE DOUCHE À LATTES

Assise en polypropylène - Tube aluminium - 4 patins plastique anti-dérapant - Livré démonté - Made in France





Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
385 x 335	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047650	143,90	0,20	1246184	B20	**167,33**
385 x 335	Polypropylène / Aluminium	Taupe / Gris chrome	047652	180,04	0,20	3401702	B20	**212,84**







PELLET

TABOURET DE DOUCHE ARSIS

Assise ergonomique grande taille - Confort, stabilité - 2 poignées de maintien et relèvement- Matière : Polymère & Aluminium époxy - Dimensions : 461 x 526 x 580 mm - charge admissible : 150 kg - Visserie fournie

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
526 x 461	Polymère / Aluminium	Blanc	047770	263,82	0,33	1248864	B20	**311,88**
526 x 461	Polymère / Aluminium	Gris anthracite / Gris	047774	304,42	0,33	3363643	B20	**359,88**
526 x 461	Polymère / Aluminium	Blanc/Gris	047771	284,12	0,33	3363642	B20	**335,89**





PELLET

BANC DE DOUCHE 8 LATTES À POIGNÉES

Assise en polypropylène taupe - Tube aluminium époxy gris Ø 30 mm - 4 patins plastique anti-dérapant - Permet de prendre une douche en position assise - Matière : Polypropylène & Aluminium

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
554 x 425	Polypropylène / Aluminium	Blanc	047678	226,50	0,33	3363634	B20	**267,77**
554 x 425	Polypropylène / Aluminium	Taupe / Gris chrome	047679	276,24	0,33	3249503	B20	**326,57**

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)

■ SIÈGE DE BAIGNOIRE

PELLET

SIÈGE DE BAIGNOIRE

Assise confortable : 335 x 240 mm - Tubes aluminium blanc Ø 25 et 30 mm - Largeur intérieure de 500 à 700 mm - Transformable en tabouret - Amovible



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
330 x 650	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047620	190,13	0,20	774207D	B20	**224,77**

LE COIN CUISINE

■ MEUBLE SOUS-ÉVIER

néova

MEUBLE SOUS-ÉVIER HANDY

Accès à personne à mobilité réduite - Assemblage : vis autotourillonnantes - Côtés, façades et Joue : PPSM* blanc 16 mm, 4 chants plaqués - Dos, plancher et ½ étagère PPSM* blanc épaisseur 12 mm - Traverse avant et arrière : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95° - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm - Poignée : PP cintré blanc



Nombre de portes	Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	82	120 x 60	Blanc	S15N41120	228,07	3,16	1152033	B20	**238,53**
1	82	140 x 60	Blanc	S15N41140	266,09	3,16	3190916	B20	**323,12**

moderna

MEUBLE 1 PORTE PMR CLASSIK

Pour personne à mobilité réduite - L.120 x l.60 x H.82 cm - En panneau mélaminé 16 mm - Etagère intérieure - Poignée en aluminium brossé - Charnières freinées clipsables - Pieds à vérin réglables de 0 à 15mm - Vide sanitaire réglable



Nombre de portes	Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	80	120 x 60	Blanc	ABCH120D05	282,45	1,83	3249264	B20	**304,11**

moderna

EVIER À POSER PMR - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Évier à poser - Inox - Une cuve - Non réversible - Longueur : 120 - Largeur : 50 - Hauteur : 3 cm - Profondeur : 60 cm - Vidage gain de place - Bonde à l'arrière



Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	120 x 50	A droite	Inox	EPAH120A01	149,45	0,50	2903102	B20	**161,61**





moderna

CUISINETTE PMR RÉGLABLE AVEC ÉVIER ET DOMINO

Console réglable en hauteur : - Avec équipement cuisinette complète - Longueur 1200 mm - Profondeur 600 mm - Hauteur variable sur 300 mm de 650 à 950 mm - Cadre Flexikit réglable en hauteur avec manivelle escamotable - Support adapté aux personnes à mobilité réduite - Espace libre sous le plan de travail pour passage d'un fauteuil
Recouvrement inclus : - Évier cuisinette spécial PMR 1200 mm, avec découpe pour plaque de cuisson, égouttoir forme « droit » 1 cuve profondeur 100 mm avec vidage gain de place, non réversible
Électroménager inclus : - Domino MT+ vitrocéramique avec manettes puissance totale 3000X (Ø145 1200W / Ø180 1800W)

Table de cuisson	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Vitrocéramique	120 x 60	Inox	KHKV120Z00	5713,08	0,50	3,90	3588550	B20	**6151,04**

moderna

CUISINETTE PMR RÉGLABLE AVEC ÉVIER À POSER

Console réglable en hauteur : - Avec équipement évier à poser spécial PMR sans cuisson - Longueur : 1200 mm - Profondeur : 600 mm - Hauteur variable sur 300 mm de 650 à 950 mm - Cadre Flexikit réglable en hauteur avec manivelle escamotable - Support adapté aux personnes à mobilité réduite - Espace libre sous le plan de travail pour passage d'un fauteuil
Recouvrement inclus : - Évier à poser spécial PMR 1200 mm, égouttoir forme « droit » 1 cuve profondeur 100 mm avec vidage gain de place, non réversible



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	Blanc	KHKP120Z00	5392,15	0,50	3588551	B20	**5805,53**

■ ROBINETTERIE CUISINE

AQUANCE

MITIGEUR ÉVIER SODI C3 - BEC MOBILE

Mitigeur évier en laiton chromé bec mobile - Manette PMR en laiton chromé - Cartouche Ø 40 mm de type C3 - Flexibles d'alimentation inox QBAT - Longueur 410 mm - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 133 mm - Débit maxi : 11,4 l/mn sous 3 bars de pression



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00482	72,90	0,02	4206528	M10	**72,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



GROHE

MITIGEUR ÉVIER ESSENCE SMARTCONTROL - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Douchette extractible avec jet laminaire en métal - GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit - Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif - Bec tube pivotant - Zone de rotation 140° - Protégés contre les retours d'eau - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

Débit (en L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	Chromé	31615000	572,69	0,02	3306413	B20	**714,76**
10	Hard graphite	31615A00	801,76	0,02	3306414	B20	**1000,64**
10	Acier	31615DC0	744,49	0,02	3306418	B20	**929,16**

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER METRIS SELECT M71



ComfortZone hauteur sous bec 307 mm - Bec orientable possible sur 3 niveaux - Jet laminaire - Bouton Select : ouverture/fermeture de l'eau confortable - Débit maxi : 8 l/min - Cartouche céramique - Raccordement flexible G3/8" - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	14883000	524,08	0,02	2868564	B20	**721,67**

NOUVEAUTÉ

MITIGEUR ÉVIER JULY+ C3 - MANETTE LEVIER



Bec profilé orientable
- Economie eau et énergie
- Butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide
- Avec flexibles
- Bague limiteur de température
- Débit limité à 10 l/mn

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35691-4-CP	155,00	0,02	4325097	B20	**196,56**

DELABIE

MITIGEUR ÉVIER OU AUGE



Manette ajourée - Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2510	190,65	530747V	B20	**241,71**

DELABIE

MITIGEUR ÉVIER SANTÉ



Levier hygiène L 200 mm - Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 15 l/min à 3 bar - Corps en laiton chromé avec fixation renforcée - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2510L	202,57	1315589	B20	**250,01**

wirquin PRO

SIPHON ÉVIER SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Pas de risque de désiphonnage - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide - Membrane en silicone, corps en élastomère

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30720480	20,87	0,02	1417361	B20	**23,06**

HANDIBAT
silverbat

Téréva agréée HANDIBAT® et SILVERBAT®, en partenariat avec HB Développement.

Artisans **Handibat®** / **Silverbat®**: vous avez l'assurance que la sélection de produits proposée par TÉRÉVA est une réponse technique et esthétique labellisée.

✔ **Silverbat®** pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
✔ **Handibat®** pour les populations en situation de handicap

L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ

Plus d'informations :



Raccords - Fixations Maintenance

Raccord de robinetterie sanitaire 273
Fixation 276
Installation de machine à laver 277
Grille d'aération 280
Pièces détachées Aquance 280
Pièces détachées Idéal Standard/Porcher 281
Aérateur Neoperl 281
Pièces détachées Delabie 283
Pièces détachées Geberit 285
Pièces détachées Hansgrohe 285
Pièces détachées Grohe 285
Pièces détachées Nicoll 287
Pièces détachées Jacob Delafon 288
Pièces détachées Presto 288
Pièces détachées Siamp 289
Pièces détachées Franke 289
Pièces détachées Watts 290

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ RACCORD ENCASTRÉ CHROMÉ

mb EXPERT

LOT DE 2 RACCORDS DÉCALÉS RACC



Raccords en laiton 4MS - Raccordement mâle 1/2 et 3/4 - Longueur 48 mm et 57 mm

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
48	15x21	20x27	11,53	0,01	3627291	M10	**11,53**
57	15x21	20x27	14,17	0,01	3627292	M10	**14,17**

WATTS INDUSTRIES

RACCORD DROIT DOUBLE MÂLE



Chromé - La paire

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
46	M15x21	M20x27	329826	26,35	0,02	373880A	B30	**49,82**

WATTS INDUSTRIES

RACCORD DÉCALÉ DE 10 MM MÂLE - ECROU FEMELLE



La paire - Chromé

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54	M15x21	F15x21	329812	52,19	0,02	373893N	B30	**92,28**

WATTS INDUSTRIES

RACCORD DÉCALÉ DE 10 MM DOUBLE MÂLE



Chromé - La paire

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
42	M15x21	M20x27	329811	13,30	0,02	052844C	B30	**24,41**

WATTS INDUSTRIES

TRAVERSÉE DE CLOISON DOUBLE MÂLE



La pièce

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre2	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
73	M15x21	M20x27	Chrome	329289	20,06	0,02	1163434	B30	**35,55**

Sobime

RACCORD EXCENTRÉ DE 40 MM MÂLE - ECROU FEMELLE



La paire

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	S0-99044520-2	- 0,01		373884S	B30	**75,74**
40	S0-99044530-2	- 0,01		052827X	B30	**80,48**

Sobime

RACCORD EXCENTRÉ DE 40 MM DOUBLE MÂLE



La paire

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	M15x21	M15x21	S0-99044550-2	- 0,01		052836S	B30	**54,96**
40	M15x21	M20x27	S0-99044560-2	- 0,01		0528380	B30	**54,51**

DELABIE

RACCORD DÉCALÉ STANDARD DOUBLE MÂLE



Ecrou 12,5 - H.35/41 mm - Rosace Ø70 mm - La paire

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	M15x21	M20x27	856027.2P	33,17	035251X	B30	**56,34**

DELABIE

RACCORD DROIT MÂLE - ECROU FEMELLE



Raccord droit en laiton chromé.
M3/8" - F1/2". (réf 845412.2P) ou MF1/2" (réf 845415.2P)
L.45 mm (réf 845412.2P) ou 40 mm (réf 845415.2P)
Rosace Ø 40 (réf 845412.2P) ou Ø 50 (réf 845415.2P)
Livré par 2 pièces.
Garantie 30 ans.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	M15x21	F15x21	845415.2P	31,80	063944G	B30	**53,11**

DELABIE

RACCORD DÉCALÉ DE 21 MM SOUS ROSACE DOUBLE MÂLE



Laiton massif - La paire

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
62	12x17	M20x27	857018.2P	54,74	112614K	B30	**92,99**
62	15x21	M20x27	857027.2P	55,48	112615V	B30	**94,24**

DELABIE

RACCORD DÉCALÉ DE 45 MM SOUS ROSACE DOUBLE MÂLE



La paire

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	12x17	M20x27	858018.2P	88,04	112616G	B30	**149,57**
70	15x21	M20x27	858027.2P	88,04	112617R	B30	**146,04**

DELABIE

RACCORD EXCENTRÉ DE 30 MM MÂLE - ECROU FEMELLE



Avec écrou prisonnier - Laiton massif - La paire

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	853415.2P	55,00	063942K	B30	**91,86**
30	853220.2P	63,00	339382S	B30	**105,24**

RACCORD DE ROBINETTERIE SANITAIRE (Suite)



DELABIE

RACCORD EXCENTRÉ DE 30 MM DOUBLE MÂLE

Sans écrou - Laiton massif - La paire

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	M15x21	M20x27	853327.2P	45,00	062840E	B30	**75,16**

■ RACCORD COLONNETTE CHROMÉ



AQUANCE

KIT DE 2 COLONNETTES

Pour robinetterie bain-douche - Pose sur plage - Vendues par paire

Type de filetage	Finition	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M1/2" - M3/4"	Chrome	33,90	0,02	1400757	M10	**33,90**
M1/2" - M3/4"	Noir	54,70	0,02	3308861	M10	**54,70**



GROHE

RACCORD COLONNETTE OBLIQUE

Type de filetage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M3/4" - M1/2"	Chrome	12030000	80,59	0,02	053419J	B30	**136,39**



Sobime

RACCORD COLONNETTE AVEC ÉCROU MÂLE

H. 70 mm - La paire

Type de filetage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M1/2" - M3/4"	Chrome	SO-99041010-2	-	0,01	572543T	B30	**68,38**



Sobime

RACCORD COLONNETTE SANS ÉCROU MÂLE

H. 70 mm - La paire

Type de filetage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M1/2" - M3/4"	Chrome	SO-99041000-2	-	0,01	052885L	B30	**82,92**



Sobime

RACCORD COLONNETTE EMBASE FONDUE H 70 MM MÂLE

H 70 mm - Chromé - La paire

Type de filetage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M1/2" - M3/4"	Chrome	SO-99040180-2	-	0,01	052889D	B30	**114,07**



Sobime

RACCORD COLONNETTE EXCENTRÉ DE 22 MM MÂLE

H 79 mm - Avec écrou CB - La paire

Type de filetage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M1/2" - M3/4"	Chrome	SO-99043280-2	-	0,01	052892K	B30	**161,49**



DELABIE

RACCORD COLONNETTE LUXE H 70 MM MÂLE

Avancée de 45 mm - La paire - Laiton massif

Type de filetage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M1/2" - M3/4"	Chrome	870027.2P	84,99	339389R	B30	**144,37**



DELABIE

RACCORD COLONNETTE EXCENTRÉ DE 50 MM MÂLE

H 100 mm - Excentré de 50 mm - La paire - Laiton massif

Type de filetage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M1/2" - M3/4"	Chrome	878027.2P	143,63	058452S	B30	**239,91**



ADRIEN RIQUIER

COLONNETTE LUXE 3/4" AVEC FLEXIBLE

Embase 46 mm - Hauteur 70 mm - Sortie mâle 3/4' - Arrivée femelle écrou libre 1/2'' - Flexible inox 50 cm avec joint imperdable - Ecrou fendu.

Type de filetage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M3/4" - F1/2"	Chrome	07158	59,14	0,01	1822366	B30	**71,49**

■ APPLIQUE ET RACCORD ÉQUERRE CHROMÉ



Sobime

APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS MÂLE - SANS ÉCROU CB

Sans écrou CB - Fixatio par patte à vis - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M15x21	M20x27	SO-99042820	-	0,01	1163429	B30	**25,42**



ADRIEN RIQUIER

COUDE APPLIQUE CHROMÉ M 3/4" M1/2"

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1/2"	3/4''	07020	-	0,01	3981927	C10	**21,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Sobime

RACCORD ÉQUERRE MÂLE - ECROU FEMELLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	SO-99046870-2	- 0,01	052877B	B30	**58,51**
M20x27	F20x27	SO-99046880-2	- 0,01	052880I	B30	**64,45**
M15x21	F20x27	SO-99046890-2	- 0,01	052881T	B30	**82,87**



DELABIE

APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS ÉCROU FEMELLE - AVEC ÉCROU CB

Avec écrou CB Ø 14 mm - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	841015.2P	53,87	058190W	B30	**91,51**



DELABIE

APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS MÂLE - AVEC ÉCROU CB

La paire

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
841027.2P	43,88	0445960	B30	**74,55**



DELABIE

RACCORD ÉQUERRE CHROMÉ

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	871015.2P	45,82	063306I	B30	**77,84**



DELABIE

RACCORD APPLIQUE RENFORCÉ LAITON CHROMÉ

Laiton MF 1/2" - Ecrou collet battu : Ø 14 mm - Fixation par 2 vis 5 x 35 fournies

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	841315	35,04	2072078	B30	**59,52**

■ RACCORD FOU À ÉCROU PRISONNIER CHROMÉ



WATTS INDUSTRIES

RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
F15x21	F15x21	329862	19,75 0,02	052800M	B30	**40,03**
F15x21	F20x27	329860	30,26 0,02	052802I	B30	**53,55**



DELABIE

RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F15x21	F15x21	820015.2P	22,60	055580Q	B30	**38,40**
F20x27	F15x21	820020.2P	27,00	108935X	B30	**45,08**
F20x27	F20x27	820220.2P	39,37	055581B	B30	**65,76**

■ RACCORD ANTI-STAGNATION



DELABIE

RACCORD ANTISTAGNATION

Pour vidange automatique de flexible et robinetterie - Limite le risque de développement bactérien - Arrivée en F1/2" avec joint filtre à raccorder sur la sortie de la robinetterie - Sortie en M1/2"

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F15x21	M15x21	880	36,06	1257098	B30	**61,27**

■ MAMELON CHROMÉ



Sobime

MAMELON DOUBLE MM ÉGAL - CHROMÉ

Mamelon 280 héxagonal - Chromé - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	54	SO-033002-C	- 0,01	021318E	B30	**4,31**
20x27	54	SO-033003-C	- 0,01	021319P	B30	**6,71**



ADRIEN RIQUIER

MAMELON DOUBLE MM RÉDUIT - CHROMÉ

Mamelon 245 double mâle réduit - Chromé - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M12x17	M15x21	SO-033102-C	- 0,01	021321L	B30	**4,23**
M15x21	M20x27	03147	3,44 0,01	021322W	B30	**4,26**



Sobime

MAMELON 246 ÉGAL MÂLE FEMELLE

Mamelon 246 égal mâle femelle - Chromé - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	03225	2,65 0,01	021325D	B30	**3,31**
M20x27	F20x27	03226	5,11 0,01	021326O	B30	**6,33**



Sobime

MAMELON RÉDUIT FEMELLE MÂLE 426R

Mamelon 246R Femelle - Mâle réduit - Chromé - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
F15x21	M12x17	SO-062112-C	- 0,01	021328K	B30	**4,01**
F20x27	M15x21	03319	3,56 0,01	021329V	B30	**4,42**



Sobime

MAMELON 243 MÂLE - RÉDUIT FEMELLE - CHROMÉ

Mamelon 243 mâle - Réduit femelle - Chromé - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
F15x21	M20x27	03275	3,00 0,01	021327Z	B30	**3,72**

RACCORD DE ROBINETTERIE SANITAIRE (Suite)

■ RALLONGE CHROMÉE

WATTS INDUSTRIES

RALLONGE DROITE MÂLE FEMELLE



La pièce

Longueur (mm)	Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	12x17	Chrome	329275	8,96	0,02	1163435	B30	**15,92**
50	12x17	Chrome	329276	10,88	0,02	1163436	B30	**19,25**
25	15x21	Chrome	329849	10,57	0,02	1163437	B30	**18,15**
50	15x21	Chrome	329851	13,01	0,02	1163438	B30	**22,39**
25	20x27	Chrome	329854	13,26	0,02	1163441	B30	**23,48**
50	20x27	Chrome	329856	18,04	0,02	1163442	B30	**31,91**
100	20x27	Chrome	329857	27,30	0,02	1163444	B30	**48,29**

DELABIE

RALLONGE MF CHROMÉ



Sachet d\'une pièce

Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	20x27	822520	20,00	061856W	B30	**33,40**

■ ROSACE OUVRANTE CHROMÉE

DELABIE

ROSACE OUVRANTE



Chromée - Sachet de 2 - Laiton massif

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	Chrome	824012.2P	10,85	085216Y	B30	**18,44**
14	Chrome	824014.2P	10,85	085217J	B30	**18,44**
16	Chrome	824016.2P	10,85	190609H	B30	**18,44**
18	Chrome	824018.2P	10,85	085218U	B30	**18,13**
21	Chrome	824021.2P	10,85	085219F	B30	**18,13**
28	Chrome	824028.2P	11,98	085220Q	B30	**20,34**

WATTS INDUSTRIES

ROSACE OUVRANTE



Sachet de 2

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	Chrome	329298	15,55	0,02	1163450	B30	**27,87**
12	Chrome	329299	15,55	0,02	1163451	B30	**27,87**
14	Chrome	329300	15,55	0,02	1163452	B30	**27,87**
16	Chrome	329301	15,55	0,02	1163453	B30	**27,87**
21	Chrome	329840	15,55	0,02	1163455	B30	**27,87**
28	Chrome	329841	19,47	0,02	1163456	B30	**34,89**

DELABIE

ROSACES PLATES À MOULURE CHROMÉES



Pour robinet 1/2" - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
21	60	Chrome	292015.2P	9,42	1119568	B30	**16,01**

■ ROSACE PLATE CHROMÉE

PRESTO

ROSACE DE FINITION APPLIQUE



Pour Presto 504 - 504S - 507 - Finition chromée

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	Chrome	40901	2,59	216041Z	B30	**4,21**

WATTS INDUSTRIES

ROSACE PLATE À MOULURE



Sachet de 2

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	Chrome	329295	5,74	0,02	1163445	B30	**10,23**
21	Chrome	329296	4,16	0,02	1163446	B30	**4,12**

■ ROSACE TARAUDÉE CHROMÉE

WATTS INDUSTRIES

ROSACE TARAUDÉE



Sachet de 2

Diamètre	Diamètre2	Version	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	50	H. 8 mm	Chrome	329842	6,47	0,02	1163448	B30	**11,60**
20x27	65	H. 11 mm	Chrome	329843	16,51	0,02	1163449	B30	**33,46**

FIXATION

■ FIXATION DE LAVABO

mb EXPERT

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR PAROI PLEINE



Sachet de 2

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	8	FIX20012	2,05	0,01	1085414	M10	**2,05**
110	8	FIX20020	2,25	0,01	1085415	M10	**2,25**
120	10	FIX20046	2,75	0,01	1085416	M10	**2,75**

mb EXPERT

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR CLOISON CREUSE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
95	8	FIX20129	3,10	0,01	1085419	M10	**3,10**
115	8	FIX20137	3,15	0,01	1085420	M10	**3,15**

mb EXPERT

FIXATION DE LAVABO POUR PAROI ISOLÉE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
210	8	FIX20087	4,75	0,01	1085417	M10	**4,75**
250	8	FIX20095	5,30	0,01	1085418	M10	**5,30**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR À SCELLER POUR PAROI CREUSE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	8	FIX20160	4,05	0,01	1085422	M10	**4,05**
110	8	FIX20178	4,30	0,01	1085423	M10	**4,30**

PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO

Système permettant la fixation d'un lavabo sur un mur - La paire



Longueur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
210	-	103573J	B30	**44,94**
280	-	022114Y	B30	**46,18**

FIXATION POSTE D'EAU

Système permettant la fixation d'un lavabo sur un mur - Patte support de lavabo sans fixations et accessoires - Acier zingué blanc



Prix PF	Code	CR	Prix T
-	051294I	B30	**2,86**

■ FIXATION DE WC OU DE BIDET

FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	6	FIX20228	2,80	0,01	1085425	M10	**2,80**
70	6	FIX20236	2,95	0,01	1085426	M10	**2,95**
80	6	FIX20244	3,15	0,01	1085427	M10	**3,15**

FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE CHEVILLE LONGUE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	6	FIX20285	3,05	0,01	1085428	M10	**3,05**
80	6	FIX20293	3,15	0,01	1085429	M10	**3,15**

Ideal Standard

KIT DE FIXATION CUVETTE SUSPENDU WB9

Kit de fixation pour cuvette suspendu référence E719601



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TT0299598	57,65	2077084	B30	**89,94**

fischer

FIXATION POUR WC WB 5N

L'ensemble de fixations pour WC WB 5N contient tous les éléments nécessaires pour une fixation sûre de WC au sol et de bidets horizontaux - L'équerre de montage de la WB 5N avec des maillages de trous prépercés permet une fixation flexible dans deux directions - La grande collerette empêche tout contact entre les vis et les céramiques, assurant ainsi une fixation sans dommages - Le kit contient 2 chevilles SX 10 en nylon haute qualité, 2 vis 7 x 60 avec rondelle intégrée, 2 équerres nylon, 2 vis 5 x 45 en acier inoxydable et 2 capuchons chromés



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18652	16,67	0,01	2329045	D10	**14,83**

INSTALLATION DE MACHINE À LAVER

■ SIPHON D'ÉVACUATION

Nicoll

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Equipé d' un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 50 mm - Longueur : 455 mm - Classement au feu NF-M1

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
YH42C	17,99	0,02	114147Z	B30	**14,95**

Nicoll

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE ORIENTABLE HORIZONTALE

Sortie orientable horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l' utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d' un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 70 mm - Longueur : 513 mm - Classement au feu NF-M1

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1YH22C	32,98	0,02	104092Y	B30	**40,08**

Nicoll

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE ORIENTABLE VERTICALE

Sortie orientable verticale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d' un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 110 mm - Longueur : 513 mm - Classement au feu NF-M1

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1YH23C	42,41	0,02	104093J	B30	**50,98**

INSTALLATION DE MACHINE À LAVER (Suite)

Nicoll

ENTONNOIR POUR MACHINE À LAVER Ø 40



Entonnoir pour siphon double de machine à laver en PVC-C diamètre 40 - Sortie d'évacuation : Verticale

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1JAM40C	25,83 0,02	3247425	B30	**41,60**

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE HORIZONTALE



Bouchon avec joint NBR - Pour tube PVC Ø 40 mm - Sortie d'évacuation : horizontale - Longueur : 405 mm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1370001	- 0,01	3745781	C10	**3,86**

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE VERTICALE



Bouchon avec joint NBR - Pour tube PVC Ø 40 mm - Sortie d'évacuation : verticale - Longueur : 405 mm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1370002	- 0,01	3675500	C10	**6,69**

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

ENTONNOIR POUR MACHINE À LAVER



Pour tube PVC diamètre 40 mm - Sortie d'évacuation : Verticale

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1370003	- 0,01	1265299	C10	**4,08**

■ ENTONNOIR PVC

Nicoll

ENTONNOIR SIPHONNÉ SORTIE VERTICALE

Description: Ø 32 mm - En PVC avec entrée taraudée 26x34 - Destiné à la récupération des eaux de vidange des groupes de sécurité, des condensats de chaudières gaz sous les tés de purge - Supporte la température élevée de l'eau des chauffe-eau électriques ou des chaudières - Garde d'eau : 50 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Filetage (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	32	YGSF1	26,23 0,02	053320M	B30	**46,47**

■ CLAPET ANTI-RETOUR PVC

Nicoll

CLAPET ANTI-RETOUR PVC



Clapet anti-retour en PVC à 45° - Muni d'un bouchon dévissable avec joint et d'un clapet avec joint - Destiné à équiper les canalisations horizontales pour eaux usées afin d'y empêcher les refoulements accidentels - Il permet en même temps un accès à la canalisation grâce à son bouchon dévissable et au clapet interne démontable - Accès facilité par le piquage à 45° - Bonne performance hydraulique grâce à l'ouverture totale du clapet lors du passage de l'eau - La conception du clapet permet, lorsque l'eau le pousse, une retenue optimale - Nettoyage facilité car possibilité de démonter le clapet

FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	CASF4	47,17 0,02	556173Z	B30	**84,31**
40	CASH4	63,68 0,02	556174K	B30	**112,85**

■ CANNE DE VIDANGE MAL

ADRIEN RIQUIER

CANNE DE VIDANGE MAL L. 1,5 M



Tube d'évacuation - Entrée Ø 24 mm / Sortie Ø 26 mm - Tube en PVC - Corps et coude : ABS - Crosse amovible - Température maxi : 90°

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08965	6,25 0,01	057930W	B30	**8,08**

ADRIEN RIQUIER

CANNE DE VIDANGE MAL L. 2 M



Tube d'évacuation - Entrée Ø 24 mm / Sortie Ø 26 mm - Tube en PVC - Corps et coude : ABS - Crosse amovible - Température maxi : 90°

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08966	7,85 0,01	055454I	B30	**10,66**

ADRIEN RIQUIER

CANNE DE VIDANGE MAL L. 2,5 M



Tube d'évacuation - Entrée Ø 24 mm / Sortie Ø 26 mm - Tube en PVC - Corps et coude : ABS - Crosse amovible - Température maxi : 90°

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08967	9,12 0,01	057931H	B30	**11,79**

■ ROBINET D'ALIMENTATION

WATTS INDUSTRIES

ROBINET MACHINE À LAVER ROBAPLIC LAITON AVEC ÉCROU



En Laiton - Avec écrou CB - Arrivée 1/2 - Sortie 3/4 - La pièce

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	12	20x27	250075	14,64 0,02	085833Z	B30	**24,31**
15 x 21	14	20x27	250072	14,64 0,02	085834K	B30	**27,51**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET MACHINE À LAVER LUXE



Croisillon chromé 3 pans métal poli

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	20x27	04361	- 0,01	349642M	B30	**21,48**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET MACHINE À LAVER OBLIQUE M15X21 - M20X27



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	20x27	04356	- 0,01	2202922	B30	**8,14**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GRK

DÉRIVATION DE JONCTION

Arrivée femelle 3/4" - 2 sorties mâles 3/4" - PVC

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	405-0	-	055453X	B30	**6,32**

arco

ROBINET MACHINE À LAVER 1/4 DE TOUR SANS ROSACE



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	20x27	NOVFR728U	-	1423302	C10	**8,97**

arco

ROBINET MACHINE À LAVER DOUBLE M/M

Robinet machine à laver double en Y - 4 positions mâle/mâle - 15x21 x 20x27 x 20x27 - Anti-calcaire



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	20x27	CQ4107	-	2219075	C10	**44,49**

arco

COMBINÉ DE PIQUAGE MACHINE À LAVER

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	20x27	280010	-	1659575	C10	**24,29**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET MACHINE À LAVER AUTO-PERCEUR 10 À 16



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	04420	- 0,01	2274236	B30	**29,07**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET MACHINE À LAVER AUTO-PERCEUR 10 À 16 1/4 DE TOUR



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	07311	- 0,01	2274235	B30	**36,31**

ADRIEN RIQUIER

COMBINÉ MACHINE À LAVER DOUBLE M1/2 - M3/4 - M3/8

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	20x27 - 12x17	06210	- 0,01	4008873	B30	**45,12**

■ APPLIQUE POUR ROBINET MAL

ADRIEN RIQUIER

APPLIQUE MACHINE À LAVER DOUBLE



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	15x21	04386	- 0,01	000575H	B30	**36,01**

ADRIEN RIQUIER

APPLIQUE MACHINE À LAVER

Applique murale machine à laver sans CB - Chromée - Sortie 15x21



Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	00996	- 0,01	350054U	B30	**6,87**

ADRIEN RIQUIER

APPLIQUE MACHINE À LAVER CHROMÉE - AVEC ÉCROU CB

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	12	04077	- 0,01	051475X	B30	**7,91**
15 x 21	14	04418	- 0,01	051476I	B30	**7,03**

ADRIEN RIQUIER

APPLIQUE MACHINE À LAVER À VISSER

Applique piquage confort machine à laver à visser - Matière : laiton - Sortie : 3/8 - 1/2 - 1/2



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12x17	04024	- 0,01	1264371	B30	**17,73**

ADRIEN RIQUIER

APPLIQUE CONFORT 1/2" - SANS ÉCROU - CHROMÉE



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	07099	- 0,01	1205365	B30	**10,08**

INSTALLATION DE MACHINE À LAVER (Suite)

■ TUYAU D'ALIMENTATION



TUYAU D'ALIMENTATION COUDÉ MAL

Tuyau d'alimentation MAL en PVC - Corps et coude en ABS - Longueur 1,50 m ou 2 m ou 2,50 m - Avec écrous 20x27

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1.5	20x27	08970	8,50 0,01	057928A	B30	**11,53**
2	20x27	08971	9,69 0,01	062899D	B30	**12,53**
2.5	20x27	08972	- 0,01	057929L	B30	**14,95**

GRILLE D'AÉRATION



GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE

Type de fixation : à visser ou à coller - Avec moustiquaire

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
108 x 254 en vrac	15	B111	9,31 -	062912Q	C10	**14,81**
120 x 299 avec étiquette	15	UB161	11,24 -	062913B	C10	**17,87**
122 x 122 en sachet	15	1B64	8,19 -	064895P	C10	**13,04**
154 x 154 en sachet	15	1B114	11,55 -	064891X	C10	**18,39**
179 x 179 en sachet	15	1B164	14,26 -	064889B	C10	**22,71**
201 x 201 avec étiquette	15	UB214	13,12 -	065915D	C10	**20,87**
201 x 201 en sachet	15	1B214	15,73 0,01	028886A	C10	**25,03**



GRILLE D'AÉRATION AVEC VOLET MOBILE HOTTE DE CUISINE OU SÈCHE-LINGE

Sortie d'air carrée sable à volets mobiles pour gaines Ø110 (hotte de cuisine, sèche linge)

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
204 x 204	21	G0TB	35,51 0,01	1264070	C10	**56,52**

Conseils, nouveautés, actualités des agences... Retrouvez-nous sur nos réseaux :



PIÈCES DÉTACHÉES AQUANCE

■ BÂTI SUPPORT



MÉCANISME POUR BÂTI

Pré-réglé - Pour bâti-support Aquance CALU

Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
51,10 0,02	1314897	M10	**51,10**



ROBINET FLOTTEUR

Pré-réglé - Pour bâti-support Aquance CALU

Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
21,73 0,02	1314896	M10	**21,73**



JOINT BICONIQUE

Pour bâti-support Aquance

Diamètre	Finition	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
55	Biconique	6,12 0,02	1314898	M10	**6,12**



MANCHON D'ALIMENTATION

Avec joint à lèvre - Pour bâti-support Aquance CALU

Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4,21 0,02	1314902	M10	**4,21**



JOINT À LÈVRE

Pour manchon d'alimentation du bâti-support MB Expert

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
A lèvre	SEUL92405	1,67 0,02	1314903	M10	**1,67**



MANCHON

Ø 100 mm - Pour bâti-support Aquance CALU

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
280	100	10,83 0,02	1314900	M10	**10,83**

■ PIPE WC



JOINT POUR PIPE DIAMÈTRE 100 MM

Joint en EPDM - Pour pipe WC Ø 100 mm

Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	PIPE25043	4,15 0,02	4325043	M10	**4,15**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

mb EXPERT

SERRE JOINT POUR PIPE D'ÉVACUATION



Pour pipe WC diamètre 100 mm

Diamètre	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	Blanc	PIPE25044	3,75	0,02	4325044	M10	**3,75**

PIÈCES DÉTACHÉES IDÉAL STANDARD/ PORCHER

■ ROBINETTERIE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CLAPET INOX RENTRANT



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D795091NU	13,88	1410121	B30	**22,38**

Ideal Standard

TÊTE À DISQUES CÉRAMIQUE 15X21 1/2 TOUR



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	D968201NU	37,51	1410116	B30	**60,48**

Ideal Standard

TÊTE CÉRAMIQUE NUE 1/2 TOUR CÉRATHERM



Cartouche pour mitigeur de douche

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A861245NU	30,22	3425729	B30	**48,70**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CROISILLON SEUL AVEC VIS - MÉTAL



Croisillon seul avec vis M4 et M5 pour tête 1/2

Version	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Eau chaude	Chrome	D99H075AA	8,12	1410125	B30	**12,87**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CROCHET DE FIXATION LAVE-MAINS



Fixation pour lave-mains compact en porcelaine - Vendu à l'unité

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S911167	3,94	1410104	B30	**6,36**

■ MÉCANISME DE CHASSE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

KIT CLAPET POUR SOUPAPE 6 - 3/6L



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D968205NU	11,96	565816S	B30	**19,28**

Ideal Standard

SOUPAPE À BOUTON POUSSOIR 3/6L



3/6L, économie d'eau - Soupape à bouton poussoir - Double ou simple chasse - Livré avec joint rond de bride & kit de fixation

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
R6578AA	46,73	3350903	B30	**75,33**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

KIT SOUPAPE DE CHASSE ASPIRAMBO



Kit complet soupape de chasse avec boule pour ancien mécanisme WC Aspirambo / Perfecto

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D968670NU	11,51	1177116	B30	**18,57**



Ideal Standard

JOINT DE BRIDE AVEC FIXATION POUR RÉSERVOIR CÉRAMIQUE

Bride de fixation pour réservoir céramique - Deux modèles : rond ou rectangulaire

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ronde	D961127NU	18,08	1410108	B30	**28,20**
Rectangulaire	D961126NU	18,08	1410113	B30	**29,14**

Ideal Standard

ROBINET FLOTTEUR AQUAFLEX - ALIMENTATION LATÉRALE



Alimentation latérale, Groupe I - Étanchéité absolue de 1 à 16 bars - Filtre anti-pollution démontable - Réglable par vis du flotteur selon le réservoir à équiper (6 ou 9 litres) - Remplissage du réservoir : 6 litres en 37 secondes sous 3 bars

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RV19567	21,83	3350902	B30	**35,19**

Ideal Standard

TUBULURE ALIMENTATION MATURA - LONGUEUR 40 CM



Tubulure d'alimentation pour cuvette suspendue Matura - Longueur 40 cm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D90A267NU	42,11	1176938	B30	**65,70**

AÉRATEUR NEOPERL

NEOPERL

AÉRATEUR AVEC FLEXIBLE BUBBLE-STREAM®



Chromé - Classe V

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M22x1 / M24x1	Chromé	02046098	-	0,02	3349161	B30	**11,02**

NEOPERL

AÉRATEUR AVEC ROTULE VARIODUO PCA®



Passage aisé du jet aéré au jet douche par simple rotation de la bague de réglage - Grâce à la rotule, la vasque du lavabo est accessible dans ses moindres recoins - Produit économiseur d'eau et doté d'une régulation intégrée du débit (technologie PCA®) - Inapproprié pour les chauffe-eau sans pression

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6,8 l/min	M22x1 / M24x1	Chromé	70587998	10,09	0,02	3349159	B30	**17,65**

AÉRATEUR NEOPERL (Suite)

AÉRATEUR CACHÉ® HONEYCOMB®



Cet aérateur offre de nouvelles possibilités dans le domaine de la robinetterie design - Avec filetage et est vissé sans gicleur, directement dans la robinetterie - Aérateur est parfaitement invisible de l'extérieur

Plage de débit	Raccordement	Classe de débit	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Full Flow	M16,5x1	V	10994098	8,75 0,02	3349134	B30	**15,30**
13,5 à 15 l/min	M18,5x1	A	10993998	8,75 0,02	3349135	B30	**15,30**
13,5 à 15 l/min	M21,5x1	A	10993898	8,75 0,02	3349136	B30	**15,30**

AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC PCA®



Produit économiseur d'eau qui indépendamment de la pression économise jusqu'à 50% d'eau et d'énergie - Technologie de régulation intégrée du débit (technologie PCA®) - Protection antitartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning) - Fonction de nettoyage automatique du tamis - Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer - Jet confortable - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 l/min	M22x1	Chromé	70580198	9,92 0,02	3349148	B30	**17,33**
5 l/min	M24x1	Chromé	70580398	9,92 0,02	3349149	B30	**17,33**

AÉRATEUR CASCADE® SLC®



Protection anti-tartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning) - Enlever tout simplement les résidus de tartre en les grattant du doigt - Fonction de nettoyage automatique du tamis - Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer - Jet confortable de parfaite qualité même en conditions de débit insuffisant - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27 à 30 l/min	M28x1	Chromé	10990498	10,53 0,02	3349146	B30	**18,41**

AÉRATEUR BUBBLE-STEAM® CHROMÉ

Aérateur sans certification - Fonctions simples d'aérateur - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M22x1	Chromé	02044098	- 0,02	3349164	B30	**2,79**
M24x1	Chromé	02044598	- 0,02	3349163	B30	**3,62**

AÉRATEUR DL ECONOM



Dispositif d'économie de l'eau vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau et d'énergie - Longue espérance de vie utile - Jet confortable - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7,5 à 9 l/min	M22x1	Chromé	70870198	3,85 0,02	3349156	B30	**6,73**



AÉRATEUR HONEYCOMB

Boite aérateur Honeycomb - Boîte 10 pièces

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13,5 à 15 l/min	M20x1	Chromé	10818598	- 0,02	3349145	B30	**14,89**



AÉRATEUR HONEYCOMB LAMINAR

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13,5 à 15 l/min	M22x1	Chromé	70589298	4,95 0,02	3349130	B30	**8,70**
13,5 à 15 l/min	M24x1	Chromé	70589398	4,95 0,02	3349138	B30	**8,70**



AÉRATEUR MIKADO PCA®

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1,3 l/min	M22x1	Chromé	70589698	6,66 0,02	3349132	B30	**11,65**
1,3 l/min	M24x1	Chromé	70589798	6,66 0,02	3349140	B30	**11,65**



AÉRATEUR PCA® SPRAY ITR / RAIN

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3,8 l/min	M22x1	Chromé	70589498	11,79 0,02	3349133	B30	**20,60**
3,8 l/min	M24x1	Chromé	70589598	11,79 0,02	3349141	B30	**20,60**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire




AÉRATEUR PUSH

Permet d'économiser au choix jusqu'à 50% d'eau par simple pression sur un bouton - La puissance du débit peut passer, à l'aide d'un bouton inverseur, de ca. 5 l/min à une pleine puissance de débit (ca. 11 l/min à 3 bars) - Idéal pour la cuisine, si vous avez besoin temporairement de la pleine puissance volumétrique pour remplir une casserole - L'aérateur Push permet d'économiser également les coûts pour la préparation de l'eau chaude et produit un beau jet doux et confortable - Compatible avec toutes les robinetteries ayant un filetage de raccordement M24 et M22 - Ne convient pas aux appareils sans pression

Plage de débit	Raccordement	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5 à 11 l/min	M24x1	02038198	- 0,02	3349151	B30	**21,43**



AÉRATEUR SSR®

Aérateur SSR chromé - M24x1 - Débit 13,5 - 15 l/min

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
13,5 à 15 l/min	M24x1	Chromé	10963398	- 0,02	3349152	B30	**12,41**



CLÉ DE SERVICE POUR AÉRATEUR UNIVERSEL

Plastique / gris foncé / NWSC - M22 / M24 / M28 - CACHE TT / TJ / JR / STD

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10999798	10,51	3349160	B30	**18,38**



COFFRET D'AÉRATEUR ÉCONOMIE D'EAU M22 / M24 / 1/2"

Jeu d'économie d'eau DL Econom - M22 / M24 / 1/2" - Z - ~7.5 - 9 L/MIN. + ~12 L/MIN

Plage de débit	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
7,5 à 12 l/min	70870998	- 0,02	3349158	B30	**20,73**

PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE

■ BEC COL DE CYGNE UNIVERSEL



DELABIE
BEC UNIVERSEL COL DE CYGNE F1/2"

Avec aérateur ou brise-jet régulé à 3 l/min

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
105	150	Chromé	960152	28,45	058185T	B30	**48,32**
185	200	Chromé	960202	33,79	058187P	B20	**42,85**



DELABIE
BEC UNIVERSEL COL DE CYGNE F3/4"

Bec orientable sur plage - Avec brise-jet régulé à 3 l/min - Laiton massif chromé

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	190	Chromé	965202	35,18	058189L	B20	**44,61**

■ BEC HORIZONTAL UNIVERSEL PAR-DESSOUS



DELABIE
BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE

Avec brise-jet régulé à 3 l/min - Laiton massif chromé

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	120	Chromé	940122	24,90	058179F	B30	**42,29**
120	150	Chromé	940152	25,61	058180Q	B30	**43,51**
120	200	Chromé	940202	26,93	058181B	B30	**45,74**



DELABIE
BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE

Avec brise-jet régulé à 3 l/min - Laiton massif chromé

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	150	Chromé	945152	31,26	058183X	B30	**53,10**

■ AÉRATEUR ANTI-TARTRE



DELABIE
AÉRATEUR ANTI-TARTRE SANS ÉCONOMISEUR

Aérateur anti-tartre sans économiseur

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 à 25 l/min	F22x1	Chromé	22.5P	31,87	056448W	B30	**54,14**
20 à 25 l/min	M24x1	Chromé	24.5P	31,87	056449H	B30	**53,23**
27 à 30 l/min	M28x1	Chromé	28.2P	25,24	063945R	B30	**42,16**



DELABIE
AÉRATEUR ANTI-TARTRE AVEC ÉCONOMISEUR 6 LITRES

Livré avec joint bleu régulateur de débit à 6 l/min - La paire

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 l/min	F22x1	Chromé	925622.2P	14,03	1112482	B30	**23,85**
6 l/min	M24x1	Chromé	925624.2P	14,03	1112484	B30	**23,85**



DELABIE
BRISE-JET ECO

Prérégléà 3 l/min (Brevet Delabie) - Débit réglable de 1,5 à 6 l/min à 3 bar par l'extérieur avec une clé allen de 2,5 mm - Brise-jet sans grille - Sachet de 2 pièces

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1,5 à 6 l/min	F22x1	Chromé	922022.2P	9,90	1156536	B30	**16,81**
1,5 à 6 l/min	M24x1	Chromé	922024.2P	10,61	1156537	B30	**18,03**

PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE (Suite)

DELABIE
CLÉ POUR DÉMONTAGE D'AÉRATEUR UNIVERSEL



Pour F22/100, M24/100, M28/100

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
222428	6,75	1119567	B30	**11,27**

■ TÊTE À CLAPET AVEC CROISILLON

DELABIE
TÊTE À CLAPET UNIVERSELLE AVEC CROISILLON GAMMA G



Croisillon métallique Gamma \"G\"" avec pastille bleue et pastille rouge - Profondeur du siège réglable de 16 à 32 mm - Le sachet d\'une pièce"

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	Chrome	G370015	23,00	011559J	B30	**38,16**

■ CARTOUCHE DE RÉNOVATION

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO TEMPOSTOP - 743005



Temporisation 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743005	44,88	1168653	B20	**56,91**


DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO ET DOUCHE TEMPOSTOP - 743010



Temporisation 15 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743010	44,88	1168654	B20	**56,91**


DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE TEMPOSTOP



À levier - Temporisation à 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743310	44,88	1168655	B20	**56,91**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE TEMPOSTOP/ TEMPOMIX 2



Temporisation 15 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743215	60,84	2049842	B30	**103,36**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR URINOIR TEMPOSOFT - 743744



Temporisation ~ 3 secondes - Pour Temposoft 2 777130, 777140, 777800, 778800

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743744	46,11	2071466	B30	**77,00**


DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO TEMPOMIX - 743795



Pour lavabo Tempomix avant 07/2017 - Temporisé 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743795	88,04	1168657	B20	**111,62**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE SPORTING 2



Pour panneau Sporting douche - Temporisation 30 secondes

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33	743715	27,53	1168656	B30	**45,68**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR WC TEMPOCHASSE - 743779



Cartouche complète pour Tempochasse WC 760000, 760004, 760005, 760450 - Temporisation 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743779	59,88	1214671	B30	**101,72**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR WC TEMPOFLUX - 743761



Cartouche Tempoflux 3/4" pour chasse apparente - Temporisation 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743761	59,88	2071452	B20	**75,91**


DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE TEMPOMIX - 743790 (ANCIEN DESIGN)



Cartouche Tempomix pour douche 790000, 790001, 790006, 790008, 790204, 790214, 790218, 790219, 790300, 790305, 790310, 790350, 790425, 790427, 790709, 790712, 790874, 790875, 790909, 790912, 790925, 790927, 790970 (ancien design) Temporisé 30 secondes.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743790	88,04	2071458	B20	**111,62**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR URINOIR TEMPOSTOP - 743003



Cartouche Tempostop pour urinoir 777000, 778000 - Temporisé 3 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743003	44,88	2071467	B30	**76,24**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO, ÉVIER ET DOUCHE Ø 40 AVEC EMBASE AVEC LIMITEUR DE DÉBIT



Cartouche rénovation Ø 40 mm - Avec embase - Avec limiteur de débit

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
N009AG75	25,00	2071443	B30	**41,76**

■ BOÎTIER ÉLECTRONIQUE

DELABIE
ELECTROVANNE TEMPOMATIC / BINOPTIC



Pour lavabo ou urinoir - 12Vca MM 1/2"

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
495626	50,68	1168659	B20	**64,25**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE (Suite)

■ DOUCHETTE

DELABIE

DOUCHETTE POUR LAVABO 2 JETS

Ø 60 avec inverseur automatique - ABS chromé - 2 jets : jet pluie et massage - Système anticalcaire manuel : les dépôts de tartre s'enlèvent en frottant les picots - Adaptée à tous les flexibles de douche



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	Chrome	816	30,00	2071645	B20	**38,04**

PIÈCES DÉTACHÉES GEBERIT

■ SOUPAPE ET JOINT DE MÉCANISME



GEBERIT

JOINT DE CLOCHE DE MÉCANISME

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	58	816.179.00.1	3,51 0,01	061410E	B20	**3,92**
32	63	816.418.00.1	2,94 0,01	056735H	B20	**3,29**
23	63	891.015.00.1	3,51 0,01	022204A	B20	**3,92**

GEBERIT

CLOCHE COMPLÈTE POUR RÉSERVOIR APPARENT

Fonctionnement : Simple touche - Type : Cloche



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
240.113.00.1	41,34 0,02	057958S	B20	**46,33**

GEBERIT

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Joint à bascule pour réservoirs apparents - AP123, AP124 et AP130





Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
240.139.00.1	4,84 0,02	1177684	B30	**7,52**

■ BÂTI-SUPPORT

GEBERIT

JOINT À LÈVRES EPDM

Pour coude de chasse Ø 50/45 mm



Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
45	362.771.00.1	2,83 0,01	1177680	B30	**4,50**

■ MÉCANISME

GEBERIT

FLEXIBLE POUR ROBINET FLOTTEUR



Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
333	12x17	240.921.00.1	23,52 0,02	1976474	B20	**27,57**

GEBERIT

KIT DE TRANSFORMATION POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
240.515.00.1	57,34 0,02	1976346	B20	**64,86**

PIÈCES DÉTACHÉES HANSGROHE

hansgrohe

2 MOUSSEURS ECOSMART LAVABO ET BIDET

Blister de 2 pièces - Chrome facile à entretenir - Filetage : M24x1 - Débit : 5 l/min - Pour mitigeur de salle de bains

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Raccordement	Plage de débit	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M24x1	5 l/min	Chromé	13958002	18,11 0,01	1265396	B30	**31,39**

hansgrohe

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE DE RECHANGE

Application : Douche / Bain-Douche - Temporisation 30 secondes



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
94282000	112,15	1265372	B20	**152,24**

hansgrohe

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
98282000	90,84	2933899	B20	**122,08**

hansgrohe

CARTOUCHE MITIGEUR M2

Application : Lavabo / Evier - Type : Cartouche céramique



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
92730000	53,57	1265379	B20	**71,99**

PIÈCES DÉTACHÉES GROHE

■ BEC MÉLANGEUR



GROHE

BEC MÉLANGEUR ADRIA SUPRA

pour robinet lavabo Adria et Supra

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
155	140	Chromé	13072000	27,70 0,02	055493V	B20	**33,94**
220	185	Chromé	13073000	38,28 0,02	055495R	B30	**64,34**

■ MOUSSEUR UNIVERSEL

GROHE

MOUSSEUR UNIVERSEL

Aérateur de classe A
Finition chromé Grohe StarLight
Simple et rapide à installer.



Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15 l/min	M24x1	Chromé	13929000	16,58 0,02	078896C	B30	**27,88**

PIÈCES DÉTACHÉES GROHE (Suite)

■ TÊTE À CLAPET NUE



TÊTE À CLAPET LONG-LIFE

Pour les robinets mélangeur à clapet avec des têtes en 1/2" ou en 3/8"

Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	07146000	13,01 0,02	046644A	B30	**21,86**
12x17	06170000	11,00 0,02	046643P	P01	**18,62**

■ TÊTE CÉRAMIQUE NUE



TÊTE À DISQUE CÉRAMIQUE 1/2 CARBODUR

Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	45346000	37,85 0,02	063051L	B30	**63,65**

■ CARTOUCHE



CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE Ø 46 MM

Ø 46 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
46	46048000	57,72 0,02	078917Z	B30	**97,06**



CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE À BUTÉE ÉCONOMIQUE

Ø 35 ou 46 mm - Avec butée 1/2 débit - GROHE SilkMove - Avec système d'étanchéité céramique - Pour mitigeurs monocommande

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
35	46589000	59,10 0,02	1086232	B30	**98,67**



CARTOUCHE À DISQUES EN CÉRAMIQUE

Ø 35 mm - GROHE SilkMove ES - Avec butée éco et ouverture eau froide - Avec système d'étanchéité céramique - Avec limiteur de température - Pour mitigeurs monocommande

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
35	46824000	59,10 0,02	1241995	B30	**99,36**



CARTOUCHE AQUADIMMER 1/2"

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
47364000	106,63 0,02	1145219	B30	**176,79**



CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE - Ø 35 MM

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
35	46374000	59,10 0,02	1094511	B30	**98,67**

■ ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE



ELÉMENT THERMOSTATIQUE

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
47439000	112,98 0,02	1091409	B30	**187,30**



CARTOUCHE THERMOSTATIQUE COMPACT 3/4?

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
47483000	165,72 0,02	2079827	B30	**278,64**

■ POIGNÉE MÉLANGEUR



FLEXIBLE POUR DOUCHETTE EXTRACTIBLE - EVIER

G1/2" - M15 x 100 femelle/mâle - Longueur 1500 mm

Longueur (mm)	Diamètre Diamètre2	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	15x21 M15/100	Chrome	46092000	67,90 0,02	076129L	B30	**114,16**

■ PIÈCE POUR MÉCANISME DE WC



ROBINET FLOTTEUR

3/8" - Application universelle

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
37095000	42,39 0,02	1177737	B30	**69,15**



SOUPAPE DOUBLE CAPILLAIRE

Garniture de vidage AV1, Dual Flush

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
42253000	93,68 0,02	2081452	B20	**113,70**



SOUPAPE AV1 COMPLÈTE

AV1 complet avec extension - Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres - Sans siège de soupape

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
42320000	50,51 0,02	1242399	B30	**83,75**

JOINT 1/2"

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
42310000	7,71 0,02	2080874	B30	**13,05**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



GROHE

MEMBRANE POUR ROBINET FLOTTEUR

Vendu par sachet de 10 pièces

Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
à l'unité	43733000	4,58 0,02	184490M	B30	**7,64**

■ AUTRES

GROHE

SOUPAPE D'ÉVACUATION SERVO

Soupape d'écoulement



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
42690000	28,04 0,02	1395407	B30	**47,12**

PIÈCES DÉTACHÉES NICOLL

■ BEC COL DE CYGNE UNIVERSEL

Nicoll

BEC COL DE CYGNE F 3/4" Ø 18

Ø du tube 18 mm - Avec aérateur - F 3/4"



Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
200	Chromé	0150014	45,82 0,01	069370W	B30	**71,72**

■ BEC HORIZONTAL PAR-DESSOUS

Nicoll

BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE F 1/2" Ø 14

Par-dessous en " S" - Ø du tube 14 mm - Avec aérateur - F 1/2"

FABRICATION FRANÇAISE



Saillie (mm)	Finition	Orientable	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	Chromé	0	0150009	34,91	078562U	B30	**53,98**
200	Chromé	0	0150010	36,92	078563F	B30	**57,76**
250	Chromé	0	0150031	38,90	143428C	B30	**60,88**

■ TÊTE À CLAPET AVEC CROISILLON

Nicoll

TÊTE À CLAPET UNIVERSELLE AVEC CROISILLON RÉNOV'

Croisillon tricorne métal chromé - Profondeur du siège : 16 à 34 mm - Le sachet d'une pièce

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	Chrome	0103001	20,43 0,02	055603J	B30	**31,98**
15x21	Chrome	0103008	20,43 0,02	055611T	B30	**31,98**
18/150	Chrome	0103003	20,43 0,02	055605F	B30	**31,98**
20/150	Chrome	0103005	20,43 0,02	055607B	B30	**31,98**

■ TÊTE À CLAPET NUE

Nicoll

TÊTE À CLAPET NUE AG 15 1/2" - LONG LIFE

Tête nue 15 x 21 - Profondeur du siège : 22 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	0108004	21,18 0,02	036654M	B30	**33,14**

■ TÊTE CÉRAMIQUE NUE

Nicoll

TÊTE CÉRAMIQUE NUE 1/2 TOUR CÉRAMHOO

15 x 21 céramique - Profondeur du siège 22 mm - Ouverture 1/2 tour - Sans croisillon

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	0121001	33,99 0,02	084682A	B30	**53,18**

■ POUR BONDE DE DOUCHE

Nicoll

CAPOT POUR BONDE TURBOFLOW

ABS chromé brillant - Ø : 112 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	0411389	16,17 0,02	2967635	B30	**25,31**

■ VIDAGE POUR BAIGNOIRE

Nicoll

BOUCHON À CHAÎNETTE POUR BAIGNOIRE Ø 45 MM

Chaînette longueur 600 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	0493023	7,42 0,02	514164Y	B30	**11,63**

Nicoll

CLAPET POUR VIDAGE À CÂBLE

Clapet pour vidage baignoire - Ø 70 mm - En inox - Embout pour vidage à câble

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
70	Inox	0411916	13,07 0,02	2107729	B30	**20,45**


■ BONDE DE LAVABO

Nicoll

JOINTS CONIQUES Ø 32 MM

Par 2

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	Conique	0491002	4,71 0,02	514126W	B30	**7,39**

PIÈCES DÉTACHÉES NICOLL (Suite)

■ BONDE D'ÉVIER

BOUCHON À CHAÎNETTE POUR ÉVIER Ø 58 MM

Pour évier grès Ø 58 mm - Chaînette longueur 380 mm



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
58	0491035	8,90 0,02	514175P	B30	**13,92**

JOINT PLAT DUO SIPHON POUR ÉVIER


Ø 40 mm - Pour raccord 1"1/2



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	Plat	0491026	3,87 0,02	514147T	B30	**6,05**

JOINT CONIQUE Ø 40 MM

Par 2



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	Conique	0491027	4,62 0,02	514134G	B30	**7,22**

■ MÉCANISME DE WC

BAGUE ET JOINT WC DIAMÈTRE 125 MM



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	85	107	BJWC3	11,43 0,02	373852E	B30	**20,27**

■ POUR WC ET SIÈGE À LA TURQUE

ROSACE POUR PIPE DE WC

Rosace diamètre 100 mm pour pipe de WC

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	100	150	URTW	3,44 0,02	219106S	B30	**6,16**

PIÈCES DÉTACHÉES JACOB DELAFON

■ POUR ROBINETTERIE

EQUERRE RENFORT ROBINETS ÉVIERS

Equerre de renfort pour robinetterie de cuisine.
Facilité d'installation de robinetterie monotrou sur évier inox



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E75499-NF	3,85	3253212	B30	**5,84**

■ POUR CÉRAMIQUE

FIXATION POUR STALLE MURALE 2

Jeu de 2 attaches fonte



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E4598-NF	16,70	067490M	B20	**18,90**

GOMME À DÉRAYER L'ÉMAIL



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E3231-NF	39,75	2852714	B30	**62,10**

PIÈCES DÉTACHÉES PRESTO

■ TÊTE TEMPORISÉE DE LAVABO

PRESTO TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO PRESTO 4000S

Bouton noir



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	01023	165,19 0,02	349702W	B30	**268,74**

PRESTO TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO PRESTO 504 EAU FROIDE



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	01028	41,08 0,02	058046Y	B30	**61,83**

PRESTO TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO PRESTO 504 EAU CHAUDE



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	01029	41,08 0,02	096589P	B30	**61,83**

PRESTO MAINTENANCE LAVABO - POUR TÊTE PRESTO 600 FROID

Le sachet de 5 pistons bleus complets, 5 joints toriques de bouchon, 5 cylindriques, 5 contre-pièces et 5 joints à lèvres



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90202	34,17 0,07	091586Y	B30	**55,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ TÊTE TEMPORISÉE DE DOUCHE

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR DOUCHE PRESTO 50 / 50 TC



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	01010	53,31 0,02	076246Y	B30	**87,34**

PRESTO
AMORCEUR APPLIQUE POUR PRESTO DL 300S ET DL 400S

Avec 2 vis



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
90182	27,70 0,07	769127X	B30	**45,07**

PRESTO
CARTOUCHE 20/35 SECONDES

Cartouche 20/35 secondes - Pour DL 300S/ DL 400S



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
90181	16,16 0,02	773026M	B30	**26,30**

■ TÊTE TEMPORISÉE URINOIR / CHASSE

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR URINOIR/CHASSE PRESTO 12

Pour urinoir/chasse Presto 12 - 507 verte 4/8"



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
01027	41,08 0,02	058045N	B30	**61,83**

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR DOUCHE/ URINOIR/CHASSE PRESTO ECLAIR AS



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	01007	66,16 0,02	058048U	B30	**99,56**

PIÈCES DÉTACHÉES SIAMP

■ MÉCANISME DE WC

SIAMP

MEMBRANE POUR ROBINET 95/99/2-EN-1 SACHET CAVALIER



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
34951320	5,30 0,02	4008678	B30	**8,33**

SIAMP

CLAPET 42/33/22/36/45 COQUE



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
34233220	6,50 0,02	3190865	B30	**10,89**

SIAMP


CLAPET POUR MÉCANISME OPTIMA 49 / 50 / S



Diamètre	Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
72	Coque	34490520	6,50 0,02	4008675	B30	**10,89**

SIAMP

ENSEMBLE JOINT DE CUVETTE ET VISSERIE CAVALIER



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10005162	7,70 0,02	4008676	B30	**12,92**

■ PIPE DE WC

SIAMP

ENSEMBLE SOCLE ET BRAS - PLAQUE VERSO 350

Pour bâti-support Verso 350



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Verso 350	34113307	16,90 0,02	2035550	M10	**17,22**

SIAMP

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Pour pipe ou manchette WC



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
92500007	4,80 0,02	188575T	B30	**10,17**


PIÈCES DÉTACHÉES FRANKE

■ VIDAGE D'ÉVIER

FRANKE

BONDE À BOUCHON CHAINETTE COMPLET

Avec trop plein - Siphon Ø 40 mm - Pour évier inox 2 cuves



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
265915	24,17 0,03	042618S	B30	**28,68**

FRANKE

BONDE À BOUCHON CHAINETTE, TROP PLEIN ET SIPHON POUR ÉVIER INOX 1 CUVE



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
778898	15,83 0,03	042617H	B30	**28,02**

PIÈCES DÉTACHÉES WATTS

■ TÊTE À CLAPET



TÊTE UNIVERSELLE AVEC CROISILLON ACS

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	325601	11,55	0,02	1097616	B30	**23,21**

■ MOUSSEUR UNIVERSEL



AÉRATEUR FINE MAILLE CHROMÉ

Aérateur fine maille chromé

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M28x1	Chromé	353228	4,72	0,02	891585B	B30	**9,80**
F22x1	Chromé	353226	2,69	0,02	540044E	B30	**3,25**
M24x1	Chromé	353227	2,86	0,02	891584Q	B30	**2,75**

■ BOUCHON AVEC CHAÎNETTE



BOUCHON PVC NOIR AVEC CHAÎNETTE PERLÉE

Chaînette perlée de 30 cm

Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	35 à 40	452206	3,89	0,02	021247D	B30	**7,58**
Noir	40 à 45	452306	4,13	0,02	021248O	B30	**7,32**
Noir	45 à 50	452406	4,20	0,02	021249Z	B30	**7,54**
Noir	47 à 52	452506	4,24	0,02	021250K	B30	**7,65**
Noir	55 à 58	452806	4,64	0,02	021253R	B30	**8,28**

■ BOUCHON AVEC CHAÎNETTE ET BORNE D'ATTACHE



BOUCHON DE VIDANGE MONTÉ AVEC CHAINETTE

Chaînette perlée de 30 cm et borne attache

Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	30 à 35	454106	5,09	0,02	143503V	B30	**9,94**
Noir	35 à 40	454206	5,14	0,02	143504G	B30	**9,20**
Noir	47 à 52	454506	5,51	0,02	143507N	B30	**9,68**
Noir	49 à 53	454606	5,69	0,02	143508Y	B30	**10,16**
Noir	52 à 55	454706	5,76	0,02	143509J	B30	**11,26**
Noir	57 à 61	454906	6,12	0,02	143511F	B30	**10,93**
Noir	65 à 70	455006	6,39	0,02	143512Q	B30	**12,48**

■ JOINT POUR MÉCANISME WC



JOINT MOUSSE FOND DE CUVE

Type MPMP - Mousse alvéolée

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70	110	418025	4,29	0,01	994426S	B30	**7,93**
59	92	418022	2,84	0,01	994377Z	B30	**5,56**



JOINT DE SOUPAPE DE MÉCANISME DE CHASSE

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	65	413111	2,63	0,01	037504C	B30	**5,12**
5	66	412911	2,63	0,01	037516E	B30	**5,12**
24	72	414012	2,90	0,01	037500K	B30	**5,67**
30	72	23013851	1,65	0,01	108001T	B30	**3,24**

■ JOINT POUR CUVETTE WC INDÉPENDANTE



RACCORD SIRIUS POUR CUVETTE

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
36 à 44	69	405507	3,43	0,01	340038G	B30	**6,70**
28 à 37	65	405407	3,26	0,01	017076M	B30	**6,37**



CÔNE D'ALIMENTATION WC BLANC

Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	60	Blanc	23014006	1,77	0,01	017051X	B30	**3,46**
30	65	Para	23014002	3,97	0,01	071344A	B30	**7,76**

■ JOINTS



CÔNE BOMBÉ

En caoutchouc naturel à utiliser avec de l\'eau froide

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	65	998813	4,31	0,01	2866697	B30	**8,43**

PACK CONFIANCE

Un engagement unique

1 000 produits essentiels de votre quotidien

100 % disponibles ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

POUR VOUS LES PROS, GRANDBAINS CRÉE GRANDCLUB

UN MONDE D'AVANTAGES POUR AVANCER ENSEMBLE

Adhérer à Grandclub, c'est la garantie d'une relation privilégiée avec nos équipes de conception et de vente et l'accès à de nouveaux clients.



VOUS BENEFICIEZ DE PROJETS TECHNIQUEMENT ABOUTIS

VOTRE POSE EST SIMPLIFIÉE GRÂCE AUX PLANS 3D

NOUS VOUS APPORTONS RÉGULIÈREMENT DES AFFAIRES

NOUS SOUTENONS VOTRE RENTABILITÉ

grandbains

Du grand art.

grandbains.fr









Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

GÉNÉRATEURS GÉNIE CLIMATIQUE

Chaudière 294
Pompe à chaleur 315
Biomasse 349



Chaudière

Chaudière murale.....295
Chaudière sol.....305
Brûleur.....313
Traitements des Condensats.....314

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ ATLANTIC CONDENSATION

atlantic

CHAUDIÈRE NAEMA 2 DUO : CHAUFFAGE ET ECS ACCUMULÉE

Une nouvelle régulation pour plus de facilité de paramétrage
Siphon eau translucide pour un contrôle visuel aisé.

Fiabilité :
Garantie jusqu'à 3 ans pièces et 1 an MO (voir conditions générales)
Un maximum de fiabilité avec des composants éprouvés, des ballons et un corps de chauffe inox garantie 5 ans
Une fabrication française

Connectivité :
Plus de contrôle pour le particulier grace à l'application Atlantic Cozytouch
Gain de temps pour les professionnels : connectées avec l'application Atlantic Service Pro
Gestion du confort à distance avec les intéropérabilités DeltaDore et Somfy



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
898 x 600 x 490	30	Ventouse horizontale	A / A	18.3	60/100	NAEMA 2 DUO 30 HE VH	021245+074285+074330+021232+	3923,00	0,17	5,00	2943276	A20	**3260,80**

atlantic

CORPS DE CHAUDIÈRE NAEMA 3 : CHAUFFAGE SEUL

Naema 3 c'est la chaudière murale gaz condensation fabriquée en France idéale en rénovation, conçue avec et pour les pros. Compatible avec tous les types de gaz, elle bénéficie de la meilleure qualité de service du marché.

Plus de modernité - Interface design et intuitive - Une façade métallique qualitative

Simple à installer - Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start - Mise en service facilitée grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz

Facilité d'entretien et de maintenance - Option de remplissage automatique pour moins d'interventions - Accès à tous les composants par l'avant

Plus de compacité

Facilité d'installation de l'interface Navilink - Fixation rapide et facile sans ouvrir la chaudière - Raccordement facile

FABRICATION FRANÇAISE



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Cheminée ou ventouse	12	714 x 400 x 316	60/100	A	Naema 3 12	021340	2660,00	7,00	4129531	A20	**2001,32**
Cheminée ou ventouse	20	714 x 400 x 316	60/100	A	Naema 3 20	021341	2810,00	7,00	4129532	A20	**2114,18**
Cheminée ou ventouse	30	714 x 400 x 316	60/100	A	Naema 3 30	021348	3050,00	7,00	4129538	A20	**2294,77**

atlantic

CORPS DE CHAUDIÈRE NAEMA 3 MICRO : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Naema 3 c'est la chaudière murale gaz condensation fabriquée en France idéale en rénovation, conçue avec et pour les pros. Compatible avec tous les types de gaz, elle bénéficie de la meilleure qualité de service du marché.

Plus de modernité - Interface design et intuitive - Une façade métallique qualitative

Simple à installer - Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start - Mise en service facilitée grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz

Facilité d'entretien et de maintenance - Option de remplissage automatique pour moins d'interventions - Accès à tous les composants par l'avant

Plus de compacité

Facilité d'installation de l'interface Navilink - Fixation rapide et facile sans ouvrir la chaudière - Raccordement facile

FABRICATION FRANÇAISE



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Cheminée ou ventouse	25	756 x 400 x 320	60/100	12	A / A	Naema 3 Micro 25	021342	2911,00	7,00	4129533	A20	**1829,04**
Cheminée ou ventouse	30	756 x 400 x 320	60/100	14.7	A / A	Naema 3 Micro 30	021343	3110,00	7,00	4129534	A20	**2320,56**
Cheminée ou ventouse	35	756 x 400 x 320	60/100	17.5	A / A	Naema 3 Micro 35	021344	3510,00	7,00	4129535	A20	**2640,85**

atlantic

CORPS DE CHAUDIÈRE NAEMA 3 DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 45 L

Naema 3 c'est la chaudière murale gaz condensation fabriquée en France idéale en rénovation, conçue avec et pour les pros. Compatible avec tous les types de gaz, elle bénéficie de la meilleure qualité de service du marché.

Plus de modernité - Interface design et intuitive - Une façade métallique qualitative

Simple à installer - Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start - Mise en service facilitée grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz

Facilité d'entretien et de maintenance - Option de remplissage automatique pour moins d'interventions - Accès à tous les composants par l'avant

Plus de compacité

Facilité d'installation de l'interface Navilink - Fixation rapide et facile sans ouvrir la chaudière - Raccordement facile



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600 x 800 x 1000	25	Cheminée ou ventouse	A	16	60/100	Naema 3 Duo 25	021347	4113,00	7,00	4129537	A20	**3068,95**
898 x 600 x 490	35	Cheminée ou ventouse	A	20	60/100	Naema 3 Duo 35	021346	5000,00	7,00	4129536	A20	**3730,80**

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)



atlantic

BARRETTE ROBINETS NAIA 3 - NAEMA

Type : Barrette - Applications : Première utilisation

Modèle	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		CHAUFFAGE SEUL	074493	188,00	3699923	A20	**189,53**
		MICRO	074494	188,00	3699924	A20	**187,97**
		DUO	074495	200,00	3699925	A20	**201,63**

atlantic

DOUILLES NAEMA-NAIA CS



Douilles NAEMA-NAIA CS
Installation neuve

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		074445	31,00 0,01	3373779	A20	**31,24**

atlantic

DOUILLES NAEMA-NAIA MICRO



Douilles NAEMA-NAIA MICRO
Installation neuve

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		074446	31,00 0,02	3373780	A20	**31,24**

atlantic

DOUILLES NAEMA-NAIA DUO 25/35



Douilles NAEMA-NAIA DUO 25/35
Installation neuve

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		074448	31,00 0,02	3373782	A20	**31,24**

atlantic

KIT VENTOUSE HORIZONTALE Ø60/100 CONDENSATION



Kit ventouse horizontale
Ø60/100
Condensation

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HZ CDS	100	60	074255	111,00 0,17	1407879	A20	**111,90**

■ ATLANTIC ACCESSOIRES

atlantic

CACHE INFÉRIEUR NAEMA 3 DUO ET NAIA 3 DUO



Cache inférieur magnétique largeur 600 mm Naema 3 Duo et Naia 3 Duo.

Type.	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cache	Naia-Naema 3	Chaudière	074761	82,00 0,08	4129540	A20	**83,51**



atlantic

SONDE EXTÉRIEURE FILAIRE

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
86 x 86 x 143	Naema	Sonde de température extérieure	074203	63,00 0,04	1409619	A20	**63,53**

tēréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ INTUIS ELECTRIQUE

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX MT



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500 x 340 x 280	6	D	Monophasé	6 MT MONO	132632	2255,00 1,75	3354484	A20	**2169,14**
500 x 340 x 280	12	D	Monophasé	12 MT MONO	132631	2902,00 1,75	1312657	A20	**2791,51**
500 x 340 x 280	12	D	Triphasé	12 MT TRI	132636	2939,00 1,75	1312661	A20	**2861,06**
500 x 340 x 280	16	D	Triphasé	16 MT TRI	132637	2925,00 1,75	1312662	A20	**2847,42**

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX 24 MA : CHAUFFAGE SEUL



Chaudière électrique modulante corps de chauffe en fonte. - Assure les fonctions chauffage et production d'eau chaude sanitaire (préparateur ECS à prévoir) - Corps de chauffe en fonte robuste, durable et recyclable : l'inertie de la fonte permet un fonctionnement doux et régulier pour encore plus de confort - Modulation électronique de puissance - Entièrement équipée hydrauliquement (vase d'expansion, circulateur, soupape…) - Pour le neuf (RT2012) et la rénovation, en maison ou en appartement - S'installe sur circuit radiateurs ou plancher - Appoint aux énergies renouvelables - Rendement saisonnier garanti à 100% pour le domestique - Garantie 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces

FABRICATION FRANÇAISE

Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
24	619 x 405 x 280	D	Triphasé	24 MA	132645	3582,00 1,75	4116646	A20	**3487,00**

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX MT - 2 CIRCUITS CONFORT +



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
620 x 405 x 285	12	D	Monophasé	12 CONFORT PLUS 2 CIRCUITS	132635	3578,00 1,75	1312660	A20	**3483,10**

■ CHAPPÉE CONDENSATION

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA+ HTE : CHAUFFAGE SEUL



Chaudière murale gaz condensation chauffage seul. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Evacuation des fumées par ventouse horizontale ou verticale. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception.
Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	24	Ventouse horizontale	A	60/100	INITIA + 1.24 HTE H	7629126	3317,20 0,07	7,00	3728668	A20	**3107,49**
763 x 450 x 345	24	Ventouse verticale	A	80/125	INITIA + 1.24 HTE V	7629127	3296,00 0,03	7,00	3728669	A20	**3079,62**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA + HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION



Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par micro-accumulation. Disponible en puissances 24 kW, 28 kW et 33 kW. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Évacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception.
Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	16	Ventouse horizontale	A / A	12.1	60/100	INITIA + 2.25 HTE H	7629130	3226,90 0,95	7,00	3728672	A20	**2441,77**
763 x 450 x 345	16	Ventouse verticale	A / A	12.1	80/125	INITIA + 2.25 HTE V	7629131	3205,70 0,91	7,00	3728673	A20	**2413,90**
763 x 450 x 345	20	Ventouse horizontale	A / A	14.1	60/100	INITIA + 2.29 HTE H	7629132	3821,90 0,95	7,00	3728674	A20	**3562,91**

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA + HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION



Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par micro-accumulation. Disponible en puissances 24 kW, 28 kW et 33 kW. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Évacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception.
Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	24	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	INITIA + 2.33 HTE V	7629135	4070,70	0,91	7,00	3728677	A20	**3780,31**
763 x 450 x 345	24	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	INITIA + 2.33 HTE H	7629134	4091,90	0,95	7,00	3728676	A20	**3808,18**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA + COMPACT HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION



Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par micro-accumulation. Modèle aux dimensions compactes. Disponible en puissances 24 kW, 28 kW et 33 kW. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégré. Evacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception.
Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
700 x 400 x 299	24	Ventouse horizontale	A / A	12.1	60/100	INITIA + COMPACT 2.25 HTE H	7629142	2253,90	-	7,00	3728682	A20	**2650,74**
700 x 400 x 299	24	Ventouse verticale	A / A	12.1	80/125	INITIA + COMPACT 2.25 HTE V	7629143	2232,70	-	7,00	3728683	A20	**2622,87**
700 x 400 x 299	28	Ventouse verticale	A / A	14.1	80/125	INITIA + COMPACT 2.29 HTE V	7629145	2397,70	-	7,00	3728685	A20	**2837,28**
700 x 400 x 299	28	Ventouse horizontale	A / A	14.1	60/100	INITIA + COMPACT 2.29 HTE H	7629144	2418,90	-	7,00	3728684	A20	**2865,15**
700 x 400 x 299	33	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	INITIA + COMPACT 2.33 HTE H	7629146	3033,90	-	7,00	3728686	A20	**3592,19**
700 x 400 x 299	33	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	INITIA + COMPACT 2.33 HTE V	7629147	3012,70	-	7,00	3728687	A20	**3564,32**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA + DUO HTE : ECS PAR ACCUMULATION 45 L



Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par ballon intégré de 45 L . Disponible en puissances 24 kW et 33 kW. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Evacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception.
Conforme à la Règlementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
950 x 600 x 466	24	Ventouse horizontale	A / A	15	60/100	INITIA PLUS DUO 3. 33 HTE V	7629162	4437,20	0,07	7,00	3728688	A20	**3394,57**
950 x 600 x 466	24	Ventouse verticale	A / A	15	80/125	INITIA PLUS DUO 3. 33 HTE V	7629163	4416,00	0,03	7,00	3728689	A20	**3366,70**
950 x 600 x 466	33	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	INITIA PLUS DUO 3. 33 HTE V	7629164	5342,20	0,07	7,00	3728690	A20	**4886,21**
950 x 600 x 466	33	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	INITIA PLUS DUO 3. 33 HTE V	7629165	5321,00	0,03	7,00	3728691	A20	**4858,34**

■ CHAPPÉE BASSE TEMPÉRATURE

CHAPPEE

CHAUDIÈRE LUNA ST BLUE BAS NOX : ECS INSTANTANÉE



La gamme de chaudières murale Luna ST Blue est la solution gaz standard ou basse température à faibles émissions de Nox. Cette gamme alliant chauffage et eau chaude sanitaire, modulera en continu sa puissance entre 40% et 100%, s'adaptant ainsi en permanence aux besoins réels de votre mode de vie.

Economie : - Performance sanitaire élevées - Circulateur conforme ErP

Fiabilité : - Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans - Corps de chauffe en laiton

Confort : - Chaudière gaz, avec chauffage et ECS en instantanée - Modulation intégrale de la puissance entre 40 et 100 % - Débit ECS de 11,2 l/mn

Simplicité : - Tableau de commandes conviviale - Solutions de remplacement

Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	24	Cheminée	C / B	11.2	125	LUNA ST 24 BLUE CF	7695108	1393,00	-	7,00	3728694	A20	**1653,70**
763 x 450 x 345	24	VMC	C / B	11.2	125	LUNA ST 24 BLUE VMC	7695109	1433,00	-	7,00	3728695	A20	**1701,18**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHAPPEE

CHAUDIÈRE LUNA ST BLUE COMPACT 2.24



Economies - Performances sanitaires élevées - Consommations réduites - Circulateur conforme ErP

Confort - Chaudière gaz, avec chauffage et ECS instantannée - Stabilité de la température grâce à la sonde sanitaire - Débit ECS de 11,2 l/mn

Fiabilité - Corps de chauffe en cuivre

Simplicité - Tableau de commandes convivial - Solutions de remplacement

Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
730 x 400 x 299	24	Cheminée	C / B	11.2	125	LUNA ST 24 BLUE COMPACT CF	7723451	1355,40	-	7,00	3728696	A20	**1622,57**
730 x 400 x 299	24	VMC	C / B	11.2	125	LUNA ST 24 BLUE COMPACT VMC	7723452	1395,40	-	7,00	3728697	A20	**1657,93**

■ DE DIETRICH CONDENSATION

De Dietrich

CHAUDIÈRE MCR 2 : CHAUFFAGE SEUL



Hautes performances en chauffage et en eau chaude sanitaire pour assurer un confort optimal à toute la famille.
Système de comptage d'énergie intégré qui vous permet de gérer vos consommations de manière fiable.
Seule ou dans un système hybride avec une pompe à chaleur ou du solaire, MCR 2 réduit les émissions de CO2 et les dépenses d'énergie.
Un atout pour la transition énergétique : MCR 2 est déjà compatible au gaz vert et à l'hydrogène 20%. - Fiable grâce à ses composants premium - Compacte, elle peut s'installer dans un élément haut de cuisine, en buanderie ou dans votre garage

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
700 x 400 x 280	24	Ventouse horizontale	A / A	60/100 - 80/80	MCR 2 24	7853631	3306,60	0,05	7,04	4217149	A20	**3089,81**
700 x 400 x 280	24	Ventouse verticale	A / A	60/100 - 80/80	MCR 2 24	7853632	3443,50	0,07	7,04	4217150	A20	**3257,44**

De Dietrich

CHAUDIÈRE MCR 2 MI : ECS MICRO-ACCUMULÉE



Chauffage à haut rendement - Légère et compacte - Corps de chauffe inox - Compatible hydrogène 20% - Hybride - Full équipée - Contrôle de combustion auto

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
700 x 395 x 285	20	Ventouse horizontale	A / A	14.3	60/100 - 80/80	MCR 2 30 MI VH 8	7853633	3386,60	0,05	7,04	4217151	A20	**2461,80**
700 x 395 x 285	20	Ventouse verticale	A / A	14.3	60/100 - 80/80	MCR 2 30 MI VV 12	7853634	3523,50	0,07	7,04	4217152	A20	**2629,43**
700 x 395 x 285	24	Ventouse horizontale	A / A	16.7	60/100 - 80/80	MCR 2 35 MI VH 8	7853635	3966,60	0,05	7,04	4217153	A20	**3696,94**
700 x 395 x 285	24	Ventouse verticale	A / A	16.7	60/100 - 80/80	MCR 2 35 MI VV 12	7853636	4103,50	0,07	7,04	4217154	A20	**3864,57**

De Dietrich

CHAUDIÈRE MCR 2 BIC : ECS AVEC BALLON INTÉGRÉ 45 L

Chaudière MCR 2 BIC pour le confort des logements avec douche et baignoire ou avec une eau fortement chargée en calcaire.



Hautes performances en chauffage et en eau chaude sanitaire pour assurer un confort optimal à toute la famille.
Système de comptage d'énergie intégré qui vous permet de gérer vos consommations de manière fiable.
Seule ou dans un système hybride avec une pompe à chaleur ou du solaire, MCR 2 réduit les émissions de CO2 et les dépenses d'énergie.
Un atout pour la transition énergétique : MCR 2 est déjà compatible au gaz vert et à l'hydrogène 20%. - Performante : jusqu'à 19,2 L d'eau chaude par minute - Qualitative avec son ballon 45L en inox - Fiable : avec son corps de chauffe en inox et son corps hydraulique en laiton - Elle s'installe dans un placard, en buanderie ou dans un garage

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
900 x 600 x 470	24	Ventouse horizontale	A / A	19.2	60/100 - 80/80	MCR 2 35 BIC VH 8	7853637	4526,60	0,05	7,04	4217155	A20	**3321,50**
900 x 600 x 470	24	Ventouse verticale	A / A	19.2	60/100 - 80/80	MCR 2 35 BIC VV 12	7853638	4663,50	0,07	7,04	4217156	A20	**3489,13**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
▸ 24h/24 et 7j/7
▸ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▸ Prix personnalisés et à jour
▸ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)

De Dietrich

CHAUDIÈRE MCR 2 24 : ECS PAR BALLON SÉPARÉ 80 L

Hautes performances en chauffage et en eau chaude sanitaire pour assurer un confort optimal à toute la famille.
Système de comptage d'énergie intégré qui vous permet de gérer vos consommations de manière fiable.
Seule ou dans un système hybride avec une pompe à chaleur ou du solaire, MCR 2 réduit les émissions de CO2 et les dépenses d'énergie.
Un atout pour la transition énergétique : MCR 2 est déjà compatible au gaz vert et à l'hydrogène 20%. - Fiable grâce à ses composants premium - Compacte, elle peut s'installer dans un élément haut de cuisine, en buanderie ou dans votre garage - Préparateur ECS mural BMR 80 L



Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
24	Ventouse horizontale	A / A	16.5	60/100 - 80/80	MCR 2 24 VH 8 BS 80	7853639	4800,10	0,93	21,08	4217157	A20	**4753,25**
24	Ventouse verticale	A / A	16.5	60/100 - 80/80	MCR 2 24 VV 12 BS 80	7853640	4937,00	0,95	21,08	4217158	A20	**4920,88**

De Dietrich

CHAUDIÈRE MCR 2 24 : ECS PAR BALLON SÉPARÉ 130 L

Hautes performances en chauffage et en eau chaude sanitaire pour assurer un confort optimal à toute la famille.
Système de comptage d'énergie intégré qui vous permet de gérer vos consommations de manière fiable.
Seule ou dans un système hybride avec une pompe à chaleur ou du solaire, MCR 2 réduit les émissions de CO2 et les dépenses d'énergie.
Un atout pour la transition énergétique : MCR 2 est déjà compatible au gaz vert et à l'hydrogène 20%. - Fiable grâce à ses composants premium - Compacte, elle peut s'installer dans un élément haut de cuisine, en buanderie ou dans votre garage - Préparateur ECS mural SRB 130 L



Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
24	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100 - 80/80	MCR 2 24 VH 8 BS 130	7853641	5085,10	0,93	25,08	4217159	A20	**5069,40**
24	Ventouse verticale	A / A	20	60/100 - 80/80	MCR 2 24 VV12 BS 130	7853642	5222,00	0,95	25,08	4217160	A20	**5237,03**

■ ELM LEBLANC CONDENSATION

elm.leblanc

CHAUDIÈRE EGALIS ICONDENS : CHAUFFAGE SEUL

Design et connectivité :
Design original et moderne, interface simple, la chaudière égalis iCONDENS permet à l'utilisateur d'interagir très facilement avec son installation grâce à une régulation connectée et sans fil.
Très hautes performances énergétiques :
Profitez d'un confort optimal en chauffage et en eau chaude sanitaire grâce aux performances et la modulation de 3 à 22 kW. Sa puissance et sa réactivité vous assureront un confort au degré près pour votre projet de rénovation.Très haut rendement saisonnier : 94 % pour le chauffage.
Maintenance :
L'agencement des composants directement accessibles par l'avant de la chaudière et sa conception permettent une maintenance aisée, un démontage facile et rapide des différents éléments comme les panneaux latéraux, la façade ou le tableau électrique
Installation simple et rapide :
Profitez d'une nouvelle gamme de dosserets optimisés pour le remplacement. Un cadre écarteur (intégré au dosseret) permet de venir positionner rapidement la chaudière pendant vos remplacements



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
710 x 400 x 300	22	Ventouse	A	60/100	EGALIS NGVS IC 22 HZ	NGVSIC22	3125,00	5,00	3623283	A20	**2750,44**

elm.leblanc

CORPS DE CHAUDIÈRE OXYLIS ICONDENS OX GVA IC

Production d'eau chaude sanitaire par micro accumulation - 52 dB(A) - Rendement saisonnier 94% - Confort optimal en chauffage et en eau chaude sanitaire grâce aux performances et la modulation de 3 à 22 kW - Corps de chauffe inox accessible par l'avant - Ultra compacte et légère (seulement 27 kg) - S'intègre à chaque environnement



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ventouse	18	665 x 395 x 285	60/100 - 80/125	12	A / A	Oxylis iCONDENS OX GVA iC 18-24	7716704750	2285,00	5,00	4154061	A20	**1763,91**
Ventouse	24	665 x 395 x 285	60/100 - 80/125	14	A / A	Oxylis iCONDENS OX GVA iC 24-30	7716704752	2520,00	5,00	4154062	A20	**2085,67**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
MON ESPACE
▶ devis ▶ listes d'achat
▶ commandes ▶ suivi de livraison
▶ factures ▶ disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



elm.leblanc

DOSSERET PREMIÈRE INSTALLATION XDOS GA 5

Dosseret xDOS GA 5 type première installation / tubes à braser avec écarteur

Modèle	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		xDOS GA 5	7716780578	123,00	4153961	A20	**150,06**

elm.leblanc

KIT VENTOUSE HORIZONTALE CONDENSATION AVEC PRISE DE MESURE 60/100



Kit de base C13
Ø60/100 télescopique avec prise mesure
FC-Set60-C13X

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontale	100	60	7738113485	120,00	3543940	A20	**140,07**

elm.leblanc

CHAUDIÈRE MEGALIS ICONDENS : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Design et connectivité :
Design original et moderne, interface simple, la chaudière MEGALIS iCONDENS permet à l'utilisateur d'interagir très facilement avec son installation grâce à une régulation connectée et sans fil.
Très hautes performances énergétiques :
Profitez d'un confort optimal en chauffage et en eau chaude sanitaire grâce aux performances et la modulation de 3 à 22 kW. Sa puissance et sa réactivité vous assureront un confort au degré près pour votre projet de rénovation.Très haut rendement saisonnier : 94 % pour le chauffage et 85 % pour l'eau chaude sanitaire.
Maintenance :
L'agencement des composants directement accessibles par l'avant de la chaudière et sa conception permettent une maintenance aisée, un démontage facile et rapide des différents éléments comme les panneaux latéraux, la façade ou le tableau électrique.
Installation simple et rapide :
Profitez d'une nouvelle gamme de dosserets optimisés pour le remplacement. Un cadre écarteur (intégré au dosseret) permet de venir positionner rapidement la chaudière pendant vos remplacements.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
710 x 400 x 300	18	Ventouse horizontale	A / A	12	60/100	MEGALIS NGVA IC 18/25 HZ	NGVAIC18-25	**2846,00** 5,00	3623284	A20	**2680,94**
710 x 400 x 300	22	Ventouse horizontale	A / A	14.3	60/100	MEGALIS NGVA IC 22/30 HZ	NGVAIC22-30	**3107,00** 5,00	3623285	A20	**2846,08**

elm.leblanc

CHAUDIÈRE EGALIS BALLON ICONDENS : ECS PAR ACCUMULATION BALLON 48 L

Design et connectivité :
Design original et moderne, interface simple, la chaudière égalis BALLON iCONDENS permet à l'utilisateur d'interagir très facilement avec son installation grâce à une régulation connectée et sans fil.

L'innovation au service de la performance :
Un rendement saisonnier exceptionnel de 93 % grâce à un corps de chauffe ultra performant, une pompe modulante et des consommations énergétiques réduites ; pour répondre idéalement à vos projets de construction neuve. La modulation étendue de la puissance (de 10 à 100 %) permet un ajustement aux besoins du logement pour un confort optimal et des économies d'énergies.

Grand confort sanitaire :
Profitez d'un confort optimal en eau chaude sanitaire grâce à une réserve de 48 litres intégrée à la chaudière avec production par serpentin ou par échangeur à plaques. Sa puissance et sa réactivité vous assureront un confort au degré près.

Maintenance :
L'agencement des composants directement accessibles par l'avant de la chaudière et sa conception permettent une maintenance aisée, un démontage facile et rapide des différents éléments comme les panneaux latéraux, la façade ou le tableau électrique.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900 x 600 x 508	24	Ventouse horizontale	A / A	16.8	60/100	EGALIS B GVB IC24/48-1MN	GVBIC24/48-1MN	**4317,00** 5,00	3623286	A20	**3327,53**

■ ELM LEBLANC BASSE TEMPÉRATURE

elm.leblanc

CHAUDIÈRE ACLEIS BAS NOX VMC : ECS INSTANTANÉE

Tous les modèles de la gamme sont classés « conventionnelle » selon la norme EN 297 : une chaleur plus douce, plus propre et plus économique.
Une classification 3 étoiles*** grâce aux performances de l'accumulateur : de l'eau chaude disponible immédiatement et à température stable au demi degré près.
Intégration discrète.
Un design épuré et moderne et une largeur compacte de 400 mm .
Cette chaudière est compatible avec les dosserets de remplacement.

La régulation intégrée Cotronic pilote l'ensemble de l'installation selon le niveau de confort et d'économies souhaités. Elle est compatible avec les bouches autoréglables VMC Baz Pilot Aldes
Le système Ecosmart assure une disponibilité permanente de l'eau chaude et un fonctionnement économique, notamment en cas de puisages successifs.

Conforme à l 'ErP 2018



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
865 x 400 x 385	23	VMC	C / B	11	130	ACLEIS BAS NOX 23KW VMC	7716705084 + 7719002001	**2266,00** 5,00	2412207	A20	**2148,16**

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)



elm.leblanc

CHAUDIÈRE ACLEIS BAS NOX 24 KW CHEMINÉE : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
865 x 400 x 385	24	Cheminée	C / B	11	125	ACLEIS BAS NOX 24KW CHEM	7716705075 + 7719002001	2221,00	5,00	2412208	A20	**2126,56**

■ ELM LEBLANC ACCESSOIRES



elm.leblanc

RÉGULATION D'AMBIANCE CW 400

Dimensions (mm)	Programmation	type	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35 x 123 x 100	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	CW 400	7738111074	325,00	0,14	1400800	A20	**382,66**



elm.leblanc

THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE PROGRAMMABLE CH 120

IP 20

Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
95 x 116 x 21	5°C - 30°C	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	Pompe à chaleur	CH 120	7738112982	180,00	0,14	4283484	A20	**215,59**



elm.leblanc

RÉGULATION SANS FIL NSC RF

Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 250 x 235	10 à 30°C	Hebdomadaire	Radio	A piles	Chaudières possédant une connexion bus bifilaire	NSC RF	7716780374	242,00	0,14	1436960	P02	**292,31**



elm.leblanc

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Hebdomadaire	Filaire	A piles	Chaudière condensation / Chaudière basse température	TRL 7.26	7716780149	144,00	0,14	568602K	A20	**173,93**
Hebdomadaire	Filaire	A piles	Chaudière condensation / Chaudière basse température	TRL 7.26RF	7716780150	167,00	0,12	568604G	A20	**192,61**

■ FRISQUET CONDENSATION



FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1015 x 550 x 464	20	Ventouse verticale	A	80/125	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 20 VV	A4AB20050+F3AA40832	4175,00	7,00	1162870	A20	**5292,46**
1015 x 550 x 464	20	Ventouse horizontale	A	60/100	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 20 VH	A4AB20050+F3AA40892	4159,00	7,00	1162869	A20	**5271,98**
795 x 495 x 437	25	Ventouse verticale	A	80/125	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 25 VV	A4AB25050+F3AA40832	4063,00	7,00	1162874	A20	**5152,26**
795 x 495 x 437	25	Ventouse horizontale	A	60/100	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 25 VH	A4AB25050+F3AA40892	4047,00	7,00	1162873	A20	**5131,78**
915 x 495 x 447	32	Ventouse horizontale	A	60/100	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 32 VV	A4AB32050+F3AA40832	4451,00	7,00	1162877	A20	**5646,06**
915 x 495 x 447	32	Ventouse verticale	A	80/125	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 32 VH	A4AB32050+F3AA40892	4435,00	7,00	1162878	A20	**5625,58**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO : ECS PAR SEMI-ACCUMULATION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
795 x 495 x 437	25	Ventouse verticale	A / B	12.5	80/125	HYDROMOTRIX CDS MX ERS 25 VV	A4AB25020+F3AA40832	4152,00	7,00	1162872	A20	**5264,19**
795 x 495 x 437	25	Ventouse horizontale	A / B	12.5	60/100	HYDROMOTRIX CDS MX ERS 25 VH	A4AB25020+F3AA40892	4136,00	7,00	1162871	A20	**5243,71**
915 x 495 x 447	32	Ventouse verticale	A / B	15.5	80/125	HYDROMOTRIX CDS MX ERS 32 VV	A4AB32020+F3AA40832	4696,00	7,00	1162876	A20	**5953,75**
915 x 495 x 447	32	Ventouse horizontale	A / B	15.5	60/100	HYDROMOTRIX CDS MX ERS 32 VH	A4AB32020+F3AA40892	4680,00	7,00	1162875	A20	**5933,27**



FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROCONFORT CONDENS VISIO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1017 x 805 x 481	20	Ventouse horizontale	A / B	20	60/100	HC CDS 80/450 VH ERS	A4AJ20020+F3AA40892	4940,00	7,00	1162879	A20	**6264,97**
1017 x 805 x 481	20	Ventouse verticale	A / B	20	80/125	HC CDS 80/450 VV ERS	A4AJ20020+F3AA40832	4956,00	7,00	1162880	A20	**6285,45**



FRISQUET

CORPS HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO 20 KW : ECS BALLON INTÉGRÉ 50L

Chaudière à très haute performance énergétique avec ballon inox intégré
Homologuée CE Condensation
Conforme à la RT2012
Eau chaude sanitaire 3 étoiles - Débit normalisée sep, E? 13 203-1

Puissance chauffage bi-commutable
Corps de chauffe optimal à grand volume d'eau

Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ventouse	20	1025 x 690 x 505	60/100	16	A / B	HYDROCONFORT CDS 50+R 20KW GN	A4AJ20160	4614,00	7,00	3079933	A20	**5849,58**

■ FRISQUET BASSE TEMPÉRATURE



FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX TRADITION VISIO MIXTE : 23 KW

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
795 x 407 x 437	23	Cheminée	C / B	11	125	HYDROMOTRIX TRAD.VISIO 23KW MIXTE	D4AA23230	2509,00	7,00	1312685	A20	**3180,89**



FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
795 x 495 x 437	25	Cheminée	B / B	12.5	125	HYDROMOTRIX EVOLUTION MX+RAC 25	B4AA25020	2926,00	7,00	1175201	A20	**3712,12**
795 x 495 x 437	25	VMC	C / B	12.5	125	HYDROMOTRIX EVOLUTION MX VMC 25 KW	B4AA25030	2958,00	7,00	1202520	A20	**3750,77**



FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX COMPACT VISIO : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
795 x 405 x 437	25	Cheminée	B / B	12.5	125	HYDROMOTRIX COMPACT 25 KW MX	B4AO25000	3124,00	7,00	1244941	A20	**4127,51**
795 x 405 x 437	25	VMC	B / B	12.5	125	HYDROMOTRIX COMPACT 25KW MX+VMC	B4AO25010	3155,00	7,00	1244942	A20	**4001,96**

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)

■ FRISQUET ACCESSOIRES

FRISQUET

BOX CONNECT PACK

Assure la communication entre votre chaudière et votre smartphone ou tablette grâce au protocole FRISQUET Visio. Elle est compatible avec tous les modèles « Visio ».
Possibilité d'accéder à la température de la zone chauffée et la modifier (si vous rentrez plus tôt ou plus tard chez vous par exemple), ou encore changer le mode de programmation en cours (Auto, Vacances, Confort...).



Dimensions (mm) Modèle	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 148 x 29	Radio	A piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	Pack 1	F3AA41484	204,00	0,11	1660023	A20	**261,00**
60 x 148 x 29	Radio	A piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	Pack 2	F3AA41492	407,00	0,11	1660024	A20	**520,70**

FRISQUET

MODULE H VISIO

Module H visio, pour la gestion complète d'une zone chauffage supplémentaire avec vanne 3 voies et régulation d'ambiance et/ou température extérieure. - Kit complet intégrant vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde extérieure filaire, vannes d'isolement, boîtier de régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher chauffant - Liberté totale d'emplacement sur l'installation et très faible encombrement (mm) : Larg x Haut x Prof 300 x 250 x 200



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CONDENSATION VISIO	Chaudière	1 zone	F3AA41225	797,00	0,14	1163063	A20	**1010,42**

FRISQUET

MODULE CIRCULATEUR CONDENSATION VISIO



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Hydromotrix - Hydroconfort 80 L	Chaudière	1 zone	F3AA41228	542,00	0,14	1163066	A20	**693,41**
Hydromotrix 25 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41229	542,00	0,14	1163067	A20	**693,41**
Hydromotrix 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41230	581,00	0,14	1163068	A20	**743,31**
Prestige 20 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41231	581,00	0,14	1163069	A20	**743,31**
Prestige 25 kW / 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41232	581,00	0,14	1163070	A20	**743,31**
Prestige 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41233	581,00	0,14	1163071	A20	**743,31**
Hydromotrix 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41242	542,00	0,14	1163080	A20	**693,41**
Hydroconfort ballon 120 L	Chaudière	1 zone	F3AA41243	581,00	0,14	1163081	A20	**743,31**

FRISQUET

KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO CONDENS

Kit de raccordement du module Visio H à la chaudière.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HM20 OU HC20/80	Chaudière murale gaz	F3AA41234	154,00	1163072	A20	**197,02**
HC20/120	Chaudière murale gaz	F3AA41235	193,00	1163073	A20	**246,92**
HM25	Chaudière murale gaz	F3AA41236	154,00	1163074	A20	**197,02**
HM32	Chaudière murale gaz	F3AA41244	154,00	1163082	A20	**197,02**
HM45	Chaudière murale gaz	F3AA41237	193,00	1163075	A20	**246,92**
P20	Chaudière sol gaz	F3AA41238	154,00	1163076	A20	**197,02**
P25 OU P32	Chaudière sol gaz	F3AA41239	154,00	1163077	A20	**197,02**

FRISQUET

KIT HYDRAULIQUE 2ÈME CIRCUIT

Kit hydraulique 2ème circuit pour Hydroconfort ou Hydromotrix visio.



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
HYDROCONFORT	Chaudière	2 circuits	F3AA41332	542,00	0,14	1175227	A20	**693,41**
HYDROMOTRIX 25	Chaudière	2 circuits	F3AA41329	542,00	0,14	1175224	A20	**693,41**
HYDROMOTRIX 30	Chaudière	2 circuits	F3AA41330	542,00	0,14	1175225	A20	**693,41**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



FRISQUET
TUBES 2 CIRCUITS

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MH 25	Chaudière murale gaz	F3AA41335	154,00	1175230	A20	**197,02**
MH 32	Chaudière murale gaz	F3AA41336	154,00	1175231	A20	**197,02**
MH HC25 80/120	Chaudière murale gaz	F3AA41338	154,00	1175233	A20	**197,02**



FRISQUET
DOSSERET HYDROMOTRIX

Dosseret pour chaudière Hydromotrix

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		F3AA40731	152,00	561150Q	A20	**194,46**
		F3AA40972	109,00	1050521	A20	**139,45**



FRISQUET
DOSSERET D'ÉCARTEMENT EVO 25C

Dosseret d'écartement pour passage de tubes

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Hydromotrix Compact 25	Chaudière murale	F3AA41377	72,00	1511231	A20	**92,11**

FRISQUET
KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO KIT

Kit raccordement module H Visio
Tubes de raccordement départ / retour chauffage à la chaudière
Pour circuit chauffage additionnel avec au moins un module H Visio

Modèle.	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Hydroconfort ballon 50 L	Chaudière gaz condensation	F3AA41637	152,00	3079934	A20	**194,46**

CHAUDIÈRE SOL

■ ATLANTIC GAZ CONDENSATION



atlantic
CHAUDIÈRE EFFINOX 2 : CHAUFFAGE SEUL

Chaudière sol gaz condensation, chauffage seul, cheminée / ventouse (avec possibilité d'ECS déportée en option).

Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cheminée ou ventouse	24	865 x 598 x 620	80/125	A	Effinox 2 24	021708	4324,00 7,00	4129525	A20	**4905,48**
Cheminée ou ventouse	32	865 x 598 x 620	80/125	A	Effinox 2 32	021709	5088,00 7,00	4129526	A20	**5772,24**



atlantic
CHAUDIÈRE EFFINOX 2 DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 130 L

Chaudière sol gaz à condensation, chauffage + ECS accumulée avec ballon serpentin 130 L.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1715 x 598 x 666	24	Ventouse	A	23	80/125	Effinox 2 Duo 24/28	021710	5850,00 7,00	4129527	A20	**6636,72**
1715 x 598 x 666	28	Ventouse	A	24	80/125	Effinox 2 Duo 28/32	021711	6060,00 7,00	4129528	A20	**6932,24**
1715 x 598 x 666	32	Ventouse	A	25	80/125	Effinox 2 Duo 32/37	021712	6420,00 7,00	4129529	A20	**7344,05**

CHAUDIÈRE SOL (Suite)



atlantic

CHAUDIÈRE PERFINOX 2 : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
846 x 448 x 577	22	A	PERFINOX 2 - 24	021815	3418,00 7,00	3082173	A20	**3877,66**



atlantic

CHAUDIÈRE PERFINOX 2 DUO : ECS AVEC BALLON INTÉGRÉ 105 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1595 x 658 x 596	24	A / B	19	PERFINOX 2 DUO 24	021816	4402,00 7,00	3082174	A20	**4577,74**
1595 x 658 x 596	28	A / B	20	PERFINOX 2 DUO 28	021817	4907,00 7,00	3082175	A20	**5566,90**

atlantic

KIT D'EXPANSION SANITAIRE INTÉGRABLE

Kit d'expansion sanitaire intégrable : vase sanitaire, disconnecteur, soupape sanitaire, mitigeur thermostatique
Cas d'emploi : Perfinox 2



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
074111	529,00 0,25	3082180	A30	**599,43**

atlantic

KIT HYDRAULIQUE POUR PERFINOX 2

Kit sanitaire pour chaudière gaz sol basse température
Cas d'emploi : ballon Conforto et Perfinox 2



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
074112	452,00 0,04	3082181	A30	**512,18**

■ ATLANTIC FIOUL CONDENSATION



atlantic

CHAUDIÈRE AXEO NOX F30 : CHAUFFAGE SEUL

Une solution idéale et plus respectueuse de l'environnement pour remplacer la chaudière et diminuer la facture d'énergie. Cette chaudière Hautes Performances est toute équipée pour s'intégrer facilement dans l'habitation.
Axeo NOx F30 est conçue pour répondre à tous les besoins, sa technologie condensation garantit un maximum d'économies. - Facile à installer : produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo - Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l'avant - Respectueuse de l'environnement grâce au bruleur compatible Biofioul F30 - Garantie 5 ans corps de chauffe en inox et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1370 x 650 x 980	25	Ventouse	A	80/125	AXEO NOX 25 F30	26000	7517,00 7,00	3699904	A20	**8671,74**



atlantic

CORPS DE CHAUDIÈRE AXEO NOX DUO F30 : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 120 L

Une solution idéale et plus respectueuse de l'environnement pour remplacer la chaudière et diminuer la facture d'énergie. Cette chaudière Hautes Performances est toute équipée pour s'intégrer facilement dans l'habitation.
Axeo NOx F30 est conçue pour répondre à tous les besoins, sa technologie condensation garantit un maximum d'économies. - Facile à installer : produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo - Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l'avant - Respectueuse de l'environnement grâce au bruleur compatible Biofioul F30 - Garantie 5 ans corps de chauffe en inox et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1700 x 650 x 980	26	Ventouse	A / B	21	80/125	AXEO NOX DUO 25 F30	26002	9323,00 7,00	3699906	A20	**10755,15**
1700 x 650 x 980	32	Ventouse	A / B	21	80/125	AXEO NOX DUO 32 F30	26003	9873,00 7,00	3699907	A20	**11874,32**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix
▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ATLANTIC À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR



atlantic

CHAUDIÈRE AMBIANCE 4100 : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
977 x 650 x 771	25	Cheminée	139	AMBIANCE 4125 25KW	026473	2580,00	7,00	555705Z	A20	**2976,32**
977 x 650 x 771	33	Cheminée	153	AMBIANCE 4135 33KW	026474	2780,00	7,00	555713J	A20	**3343,52**



atlantic

CHAUDIÈRE OPTIMA 4125 B : ECS ACCUMULÉE PAR BALLON INTÉGRÉ 80 L

La solution pour remplacer une ancienne chaudière par une chaudière à petit prix.
Optima est une chaudière convertible Fioul/Gaz basse température en chauffage seul ou avec ECS accumulée. De conception éprouvée, économique à l'achat et de fabrication française, elle est destinée au remplacement d'un corps de chauffe basse température. - Facile à installer grâce au tableau de préconisation à la sélection du brûleur en option et pieds réglables pour mise à niveau. - Corps de chauffe en acier garanti 5 ans.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
1273 x 650 x 772	25	Cheminée	17.6	125	OPTIMA 4125 B 25KW	026617	2978,00	7,00	1050917	A20	**3435,47**

■ CHAPPÉE GAZ CONDENSATION



CHAPPEE

CHAUDIÈRE GAZ INOX CONDENSATION KLISTA+HTE C24 : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
1408 x 600 x 720	32	Ventouse	A	60/100	KLISTA+ HTE C32	7649713	4025,00	7,00	1975073	A30	**5915,62**
1408 x 600 x 720	24	Ventouse	A	60/100	KLISTA+ HTE C24	7647460	3575,00	7,00	1439076	A20	**4466,12**



CHAPPEE

CORPS KLISTA + 24 KW HTE - GBVI AVEC BALLON ECS 100 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
1408 x 600 x 723	24	Ventouse	A / A	18	60/100	KLISTA+ HTE GBVI 24/100	7630886	4565,00	7,00	1272801	A20	**4727,73**

■ DE DIETRICH GAZ CONDENSATION



De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS AGC : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	♻	♻	Code	CR	Prix T
844 x 600 x 680	25.5	Ventouse verticale	A	80/125	MODULENS AGC 25 W	100018104	5453,00	0,07	7,00	1154199	A20	**6689,86**
844 x 600 x 680	25.5	Ventouse horizontale	A	60/100	MODULENS AGC 25 VH	100018103	5439,00	0,05	7,00	1154198	A20	**6673,08**
844 x 600 x 680	35.9	Ventouse verticale	A	80/125	MODULENS AGC 35 W	100018106	6013,00	0,07	7,00	1154201	A20	**7377,68**
844 x 600 x 680	35.9	Ventouse horizontale	A	60/100	MODULENS AGC 35 VH	100018105	5999,00	0,05	7,00	1154200	A20	**7360,90**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE › JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

CHAUDIÈRE SOL (Suite)



De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS AGC : ECS PAR BALLON DE 100L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1408 x 600 x 723	25.5	Ventouse horizontale	A / A	25.5	60/100	MODULENS AGC25VH V100HL	100018109	7267,00	0,93	25,00	1154204	A20	**8930,28**
1408 x 600 x 723	25.5	Ventouse verticale	A / A	25.5	80/125	MODULENS AGC25VV V100HL	100018110	7281,00	0,95	25,00	1154205	A20	**8947,06**
1408 x 600 x 723	35.9	Ventouse horizontale	A / A	28	60/100	MODULENS AGC35VH V100HL	100018111	7827,00	0,93	25,00	1154206	A20	**9618,10**
1408 x 600 x 723	35.9	Ventouse verticale	A / A	28	80/125	MODULENS AGC35VV V100HL	100018112	7841,00	0,95	25,00	1154207	A20	**9634,88**



De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS AGC : ECS PAR BALLON DE 160L SUPERPOSÉ HORIZONTAL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1688 x 600 x 730	25.5	Ventouse horizontale	A / A	24	60/100	MODULENS AGC 25VH	7600908	7252,00	0,93	25,00	1239796	A20	**8947,29**
1688 x 600 x 730	25.5	Ventouse verticale	A / A	24	80/125	MODULENS AGC 25VV	7600909	7266,00	0,95	25,00	1239795	A20	**8964,07**
1688 x 600 x 730	35.9	Ventouse horizontale	A / A	24.5	60/100	MODULENS AGC 35VH	7600910	7812,00	0,93	25,00	1239792	A20	**9635,11**
1688 x 600 x 730	35.9	Ventouse verticale	A / A	24.5	80/125	MODULENS AGC 35VV	7600911	7826,00	0,95	25,00	1239791	A20	**9651,89**



De Dietrich

CHAUDIÈRE TWINEO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
850 x 600 x 660	25.5	Ventouse horizontale	A+	60/100	TWINEO EGC 25 VH	100018137	3590,00	0,05	7,00	1154232	A20	**4031,31**
850 x 600 x 660	25.5	Ventouse verticale	A+	80/125	TWINEO EGC 25 VV	100018138	3718,00	0,07	7,00	1154233	A20	**4188,29**



De Dietrich

CHAUDIÈRE TWINEO : ECS PAR BALLON SUPERPOSÉ 100L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1482 x 600 720	25	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	TWINEO EGC 25VH/V100	100018139	4560,00	0,93	21,00	1154234	A20	**5232,93**
1482 x 600 720	25	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	TWINEO EGC 25VV/V100	100018140	4688,00	0,95	21,00	1154235	A20	**5389,91**

■ DE DIETRICH FIOUL CONDENSATION



De Dietrich

CORPS DE CHAUDIÈRE MODULENS O - AFC-S

Chaudière au sol compacte de faible encombrement au sol - AFC-S...E : Raccordement cheminée - Echangeur monobloc en acier inoxydable - Porte foyère en aluminium - Brûleur fioul EcoNOx (NOx < 90 mg/kWh), modulant de 59 à 100% de la puissance - Chaudière équipée - Tableau de commande DIEMATIC Evolution - Avec optimisation de la gestion des systèmes combinés - Habillage de conception modulaire d'une esthétique alignée à celle des préparateurs ECS - Mise en oeuvre et maintenance facilitées

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1110 x 600 x 680	18	Cheminée ou ventouse	A	80	Colis MV50	7742333	9610,00	7,00	3997137	A20	**11904,52**
1110 x 600 x 680	24	Cheminée ou ventouse	A	80	Colis MV51	7742334	9920,00	7,00	3997138	A20	**12184,40**
1110 x 600 x 680	28.6	Cheminée ou ventouse	A	80	Colis MV52	7742335	10310,00	7,00	3997139	A20	**12663,42**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



De Dietrich

CORPS DE CHAUDIÈRE FIOUL CONDENSATION CFU C PLUS F30

Chaudière au sol, particulièrement compacte pour raccordement cheminée ou ventouse - Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Echangeur-condenseur sur les fumées en céramique/carbone d'une haute résistance aux acides, offrant une conductivité thermique élevée et permettant l'utilisation de toutes les qualités de fioul - Brûleur compact intégré, à faibles émissions NOx et CO - Flexible ventouse intégré et raccordé au brûleur - Tableau de commande E-pilot monté d'usine, équipés d'origine d'une sonde extérieure - Pieds réglables

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
834 x 600 x 1188	24.4	Cheminée ou ventouse	A	Colis MY840	7798339	7540,00 7,00	3997292	A20	**9696,49**
834 x 600 x 1226	32.6	Cheminée ou ventouse	A	Colis MY841	7798342	8415,00 7,00	3997293	A20	**10821,72**



De Dietrich

KIT DE LIAISON BALLON EL110 / 160SL - COLIS MY925

Kit de liaison ballon EL110 / 160SL - Colis MY925
Pour chaudière Essencio

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MY925	110ESL / 160ESL	7744614	456,00 1,75	3172400	A20	**591,19**



De Dietrich

BALLON ECS EL110SL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1427 x 600 x 600	68	24	B	530	EL 110SL		7609915	1135,00 18,00	1272058	A20	**1405,99**



De Dietrich

BALLON ECS EL160SL-ER592

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1460 x 600 x 600	85	32	B	635	EL 160SL	Stable / Sur socle	7616405	1495,00 18,00	1272063	A20	**1851,96**

■ DE DIETRICH FIOUL BASSE TEMPÉRATURE



De Dietrich


CORPS DE CHAUDIÈRE CFU F30

Chaudière au sol pour raccordement cheminée ou ventouse - Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Brûleur compact intégré, à faibles émissions NOx et CO - 1 tableau de commande monté d'usine : E-pilot - Pieds réglables

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
834 x 600 x 1342	22.4	Cheminée ou ventouse	B	Colis MY836	7798343	5930,00 7,00	3997294	A20	**7626,02**
834 x 600 x 1342	29.8	Cheminée ou ventouse	B	Colis MY837	7798329	6175,00 7,00	3997291	A20	**7941,09**
834 x 600 x 1342	37.2	Cheminée ou ventouse	B	Colis MY838	7798344	6745,00 7,00	3997295	A20	**8744,91**
834 x 600 x 1342	46.4	Cheminée ou ventouse	B	Colis MY839	7798381	7555,00 7,00	3997296	A20	**9795,08**



CHAUDIÈRE SOL (Suite)



De Dietrich

KIT VENTOUSE FF - ESSENCIO ECONOX CFU 22-29 KW - COLIS MY921

Permet le raccordement ventouse de la chaudière
Pour chaudière Essencio Econox CFU 22-29 kW
Kit ventouse - FF CFU 22-29 kW - Colis MY921

Modèle	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MY921	CFU 22-29	7742057	645,00 0,07	3172397	A20	**794,67**



De Dietrich

KIT DE LIAISON BALLON EL110 / 160SL - COLIS MY925

Kit de liaison ballon EL110 / 160SL - Colis MY925
Pour chaudière Essencio

Modèle	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MY925	110ESL / 160ESL	7744614	456,00 1,75	3172400	A20	**591,19**



De Dietrich

BALLON ECS EL110SL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1427 x 600 x 600	68	24	B	530	EL 110SL	Stable / Sur socle	7609915	1135,00 18,00	1272058	A20	**1405,99**



De Dietrich

BALLON ECS EL160SL-ER592

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1460 x 600 x 600	85	32	B	635	EL 160SL		7616405	1495,00 18,00	1272063	A20	**1851,96**

■ DE DIETRICH À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR



De Dietrich

CHAUDIÈRE PREMYS CA : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 100 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1502 x 560 x 560	27	Cheminée	14	125	PREMYS CA 27/100-2 FL3	100005997	3065,00 7,00	902412S	A20	**3764,64**



De Dietrich

CHAUDIÈRE PREMYS CA 21 PLUS : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
967 x 560 x 739	21	Cheminée	B	130	ACIER PREMYS CA 21 PLUS	7694243	2665,00 7,00	2224968	A20	**3455,18**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ FRISQUET GAZ CONDENSATION



FRISQUET

CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1035 x 550 x 570	25	Ventouse horizontale	A	60/100	PRESTIGE CS CDS 25VH	A4AL25050+F3AA40892	3897,00 7,00	1162885	A20	**4944,46**
1035 x 550 x 570	25	Ventouse verticale	A	80/125	PRESTIGE CS CDS 25VV	A4AL25050+F3AA40832	3913,00 7,00	1162886	A20	**4964,94**
1035 x 555 x 570	32	Ventouse horizontale	A	60/100	PRESTIGE CS CDS 32VH	A4AL32050+F3AA40892	4141,00 7,00	1162889	A20	**5254,87**
1035 x 555 x 570	32	Ventouse verticale	A	80/125	PRESTIGE CS CDS 32VV	A4AL32050+F3AA40832	4157,00 7,00	1162890	A20	**5275,35**



FRISQUET

CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENSATION VISIO : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1035 x 555 x 570	25	Ventouse horizontale	A / B	15	60/100	PRESTIGE MX CDS 25VH	A4AL25020+F3AA40892	4146,00 7,00	1162883	A20	**5262,09**
1035 x 555 x 570	25	Ventouse verticale	A / B	15	80/125	PRESTIGE MX CDS 25VV	A4AL25020+F3AA40832	4162,00 7,00	1162884	A20	**5282,57**
1035 x 555 x 570	32	Ventouse horizontale	A / B	12.5	60/100	PRESTIGE MX CDS 32VH	A4AL32020+F3AA40892	4366,00 7,00	1162887	A20	**5539,41**
1035 x 555 x 570	32	Ventouse verticale	A / B	12.5	80/125	PRESTIGE MX CDS 32VV	A4AL32020+F3AA40832	4382,00 7,00	1162888	A20	**5559,89**



FRISQUET

CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENS VISIO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1720 x 540 x 600	20	Ventouse horizontale	A / B	18.5	60/100	PRESTIGE CDS VISIO 20 KW VH	A4AL20050+F3AA40892	5322,00 7,00	1162881	A20	**6753,27**
1720 x 540 x 600	20	Ventouse verticale	A / B	18.5	80/125	PRESTIGE CDS VISIO 20KW VV	A4AL20050+F3AA40832	5338,00 7,00	1162882	A20	**6773,75**



FRISQUET

CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1035 x 555 x 570	32	Ventouse	A	60/100	PRESTIGE CS CDS 32KW GN	A4AL32050	4053,00 7,00	1162866	A20	**5142,29**
1035 x 555 x 570	25	Ventouse	A	60/100	PRESTIGE CS CDS 25KW GN	A4AL25050	3809,00 7,00	1162864	A20	**4831,88**



FRISQUET

CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO : ECS SEMI-ACCUMULÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1035 x 555 x 570	32	Ventouse	A / B	15.5	60/100	PRESTIGE M CDS 32KW GN	A4AL32020	4278,00 7,00	1162865	A20	**5426,83**
1035 x 555 x 570	25	Ventouse	A / B	12.5	60/100	PRESTIGE M CDS 25KW GN	A4AL25020	4058,00 7,00	1162863	A20	**5149,51**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

CHAUDIÈRE SOL (Suite)



FRISQUET

CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO 20 KW : ECS BALLON INTÉGRÉ 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1718 x 540 x 540	20	Ventouse	A / B	18.5	60/100	PRESTIGE CDS 20KW-80L	A4AL20050	5234,00	7,00	1162862	A20	**6640,69**

■ FRISQUET ACCESSOIRES



FRISQUET

MODULE H VISIO

Module H visio, pour la gestion complète d'une zone chauffage supplémentaire avec vanne 3 voies et régulation d'ambiance et/ou température extérieure. - Kit complet intégrant vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde extérieure filaire, vannes d'isolement, boîtier de régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher chauffant - Liberté totale d'emplacement sur l'installation et très faible encombrement (mm) : Larg x Haut x Prof 300 x 250 x 200

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CONDENSATION VISIO	Chaudière	1 zone	F3AA41225	797,00	0,14	1163063	A20	**1010,42**



FRISQUET

KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO CONDENS

Kit de raccordement du module Visio H à la chaudière.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HM20 OU HC20/80	Chaudière murale gaz	F3AA41234	154,00	1163072	A20	**197,02**
HC20/120	Chaudière murale gaz	F3AA41235	193,00	1163073	A20	**246,92**
HM25	Chaudière murale gaz	F3AA41236	154,00	1163074	A20	**197,02**
HM32	Chaudière murale gaz	F3AA41244	154,00	1163082	A20	**197,02**
HM45	Chaudière murale gaz	F3AA41237	193,00	1163075	A20	**246,92**
P20	Chaudière sol gaz	F3AA41238	154,00	1163076	A20	**197,02**
P25 OU P32	Chaudière sol gaz	F3AA41239	154,00	1163077	A20	**197,02**

FRISQUET

BOX CONNECT PACK

Assure la communication entre votre chaudière et votre smartphone ou tablette grâce au protocole FRISQUET Visio. Elle est compatible avec tous les modèles « Visio ».
Possibilité d'accéder à la température de la zone chauffée et la modifier (si vous rentrez plus tôt ou plus tard chez vous par exemple), ou encore changer le mode de programmation en cours (Auto, Vacances, Confort...).



Dimensions (mm)	Modèle	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 148 x 29		Radio	A piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	Pack 1	F3AA41484	204,00	0,11	1660023	A20	**261,00**
60 x 148 x 29		Radio	A piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	Pack 2	F3AA41492	407,00	0,11	1660024	A20	**520,70**



FRISQUET

MODULE CIRCULATEUR CONDENSATION VISIO

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Hydromotrix - Hydroconfort 80 L	Chaudière	1 zone	F3AA41228	542,00	0,14	1163066	A20	**693,41**
Hydromotrix 25 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41229	542,00	0,14	1163067	A20	**693,41**
Hydromotrix 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41230	581,00	0,14	1163068	A20	**743,31**
Prestige 20 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41231	581,00	0,14	1163069	A20	**743,31**
Prestige 25 kW / 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41232	581,00	0,14	1163070	A20	**743,31**
Prestige 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41233	581,00	0,14	1163071	A20	**743,31**
Hydromotrix 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41242	542,00	0,14	1163080	A20	**693,41**
Hydroconfort ballon 120 L	Chaudière	1 zone	F3AA41243	581,00	0,14	1163081	A20	**743,31**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FRISQUET

BALLON ECS UPEC

Prédisposé pour être raccordé directement, le ballon UPEC forme avec la chaudière un ensemble homogène en parfaite adéquation de marche.

Les ballons Frisquet sont équipés d'un échangeur à double enroulement et surdimensionné. Ils procurent un grand confort et peuvent alimenter en eau chaude plusieurs robinets en même temps, avec abondance, sans variation de débit ni de température. Ils offrent également une grande disponibilité d'eau chaude avec un temps de réchauffe ultra court.

Chaque fonction est personnalisable selon votre mode de vie : vous pouvez par exemple désactiver l'eau chaude aux périodes où celle-ci n'est pas désirée (la nuit et/ou le jour, à des tranches horaires préétablies). Le mode ÉCO se rétablira automatiquement.

Toutes les chaudières mixtes ou chauffage seul peuvent être couplées aux ballons UPEC 80 ou 120 litres, grâce à la vanne 4 voies motorisée, intégrée de série. En inox 100 % recyclable, y compris l'échangeur, ils peuvent être installés à tout moment suivant l'évolution des besoins.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
955 x 477 x 795	131	25	B	750	UPEC 80L	Multi-position mural	F3AA41065	1531,00	14,00	1069604	A20	**1942,99**
1015 x 515 x 915	47	32	B	930	UPEC 120L	Stable / Sur socle	F3AA40893	1826,00	18,00	936479R	A20	**2314,98**
1862 x 570 x 555	128	32	B	930	UPEC 120L	Sol vertical	F3AA41067	1739,00	18,00	1069603	A20	**2206,60**
1113 x 570 x 1035	131	25	B	750	UPEC 120L	Sol horizontal	F3AA41066	1826,00	18,00	1083417	A20	**2314,98**

BRÛLEUR

■ BRÛLEUR FIOUL

CUENOD

BRÛLEUR NC4 R106A BIOFIOUL



Fonctionnement : 1 allure avec réchauffage
Type de combustion : bas NOx classe 3 conforme aux normes EN267, certifié ErP
Plage de puissance : 16 à 40 kW

Puissance (kW)	Modèle	combustible	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	NC4 R106A - 16 à 40 kW	Biofioul	3837210	1321,00	1,67	4039938	A20	**1489,43**

CUENOD

BRÛLEUR FIOUL CUENOD NC PROVIEW



Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Alimentation	Combustible	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
NC4 H101A T1 Proview 30KW - Gicleur 0.60	10	30	230 V	Fioul	3832014	1197,00	1,67	1065958	A20	**1243,22**
NC4 H101A T1 Proview 40KW - Gicleur 0.75	10	40	230 V	Fioul	3832016	1197,00	1,67	1065959	A20	**1449,88**
NC4 R101A T1 Proview 40KW - Gicleur 0.60	10.1	40	230 V	Fioul	3832018	1441,00	1,67	1067506	A20	**1745,40**
NC6 H101 T1 Proview 55KW - Gicleur 1.00	10	55	230 V	Fioul	3832024	1348,00	1,67	1067507	A20	**1632,78**
NC9 H101 T1 Proview 95KW - Gicleur 1.50	10.6	95	230 V	Fioul	3832028	1487,00	-	1067508	A20	**1801,13**

RIELLO
Energy For Life

BRÛLEUR MILLENIUM 40 BIOFIOUL READY F7-F10



Le brûleur biofioul Riello MILLENIUM Biofioul Ready F7 et F10 dispose d'une grande facilité de réglage et d'un faible encombrement. Le nombre de pièces détachées est limité et son niveau sonore est très faible.

Modèle	combustible	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 G3 BIO	Fioul	Monophasé	20181378	1147,00	3425909	A20	**648,93**
40 G3R BIO	Fioul	Monophasé	20181380	1259,69	3425910	A20	**787,93**

Exapièce
LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.
Des experts à votre écoute
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)
0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel
Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3
Ou contactez-nous
par mail : exapiece@exapiece.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83
Plus d'informations :

BRÛLEUR (Suite)



atlantic

BRÛLEUR FIOUL STELLA

Faible niveau sonore-Adaptable à tous types de chaudières-Diagnostic de panne

Modèle	Puissance (kW)	Alimentation	combustible	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Stella 4134	34	Monophasé	Fioul	071905	1071,00 1,75	751258Y	A20	**1099,66**



CHAPPEE

BRÛLEUR FIOUL TIGRA 3 CF 520 LX

Brûleur fioul de 18 à 46 kW - Compact et robuste
Conçu pour les chaudières de petites puissances - Faible émission acoustique
Satisfait au condition ERP : Nox < à 120 mg/kWh PCS de combustible consommé

Puissance (kW)	Poids (kg)	Modèle	combustible	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
46	12	CF 520 LX	Fioul	230 V	7754028	846,00 4,60	3172768	A20	**1001,76**

TRAITEMENTS DES CONDENSATS

sauermann

POMPE CENTRIFUGE À RÉSERVOIR SI-83 PACK2



Contenu du kit :
1 pompe centrifuge avec réservoir de 2 l
Clapet anti-retour amovible, Ø ext. 10 mm
Câble d'alimentation de 1,8 m avec prise
Interrupteur de sécurité intégré, câble de 1 m, extrémités nues, NO
2 vis, 2 chevilles
Adaptateur multi-diamètres pour tuyauterie Ø 15/17 20 24/25 32 - 40 mm
Tube PVC transparent Ø int. 10 mm, 25 m

Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	2.5	230	83	SI-83 Pack2	SI83CE42UN23	105,64 0,68	2994643	A30	**150,56**

sauermann

POMPE DE RELEVAGE SI-1830



Débit 400 l/h - Hauteur de refoulement maxi : 3.7 m - Relevage haute température (65°C) et acides (pH > 2) - Bac intégré de 0.5 L amovible - Clapet et flotteur anti-retour intégré - Flotteur résistant aux acides et aux huiles

Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.7	230	6.7	SI 1830	SI1830SCUN23	119,90 0,68	1160810	A30	**215,74**



BWT

NEUTRALISEUR SOLUTECH - PUISSANCE MAX 200W

Rend le PH neutre avant le rejet en égout - Type de chaudière : Fioul, gaz murale - Livré avec une recharge neutralisante, un tube de 120 cm et un kit de fixation murale.

Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 à 40	60	Condensat +	C0011716A	110,00	1216372	C10	**157,13**



BWT


RECHARGE NEUTRALISEUR SOLUTECH CONDENSAT +

Condensat +

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
P0048380	44,00	1239171	C10	**56,22**

Téréva Control' Tools
Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC
Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage
Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres
Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an
Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Pompe à chaleur

Aérothermie.....316
Géothermie.....343
Accessoires pour pompe à chaleur.....344

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

AÉROTHERMIE

■ ATLANTIC BASSE TEMPÉRATURE

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXTENSA AI - R32 : CHAUFFAGE SEUL

La pompe à chaleur de référence conçue en France pour les projets du neuf.
Dotée du fluide R32, la pompe à chaleur Alfea Extensa A.I. R32 est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic. - Facile à installer grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START - Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées - Performances optimales grâce à l'échangeur coaxial breveté et un départ d'eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
A.I. 5	4.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4.74 / 4.45	3/30	15	1/4 - 1/2	526331	5992,00	10,02	3082189	A20	**6323,90**
A.I. 6	5.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4.65 / 4.46	3/30	15	1/4 - 1/2	526332	6328,00	10,02	3082190	A20	**6621,92**
A.I. 8	7.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4.43 / 4.5	3/30	15	1/4 - 1/2	526333	7490,00	10,02	3082191	A20	**7837,90**
A.I. 10	9.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4.53 / 4.50	3/30	20	3/8 - 5/8	526334	8852,00	10,02	3373792	A20	**9263,15**

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXTENSA DUO AI - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

La pompe à chaleur de référence conçue en France pour les projets du neuf.
Dotée du fluide R32, la pompe à chaleur Alfea Extensa Duo A.I. R32 est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic. - Facile à installer grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START - Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées - Performances optimales grâce à l'échangeur coaxial breveté et un départ d'eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Duo A.I. 5	4.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4.74 / 4.45	3/30	16	1/4 - 1/2	526341	7642,00	10,02	3082192	A20	**7996,95**
Duo A.I. 6	5.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4.65 / 4.46	3/30	15	1/4 - 1/2	526342	8047,00	10,02	3082193	A20	**8420,77**
Duo A.I. 8	7.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4.43 / 4.5	3/30	15	1/4 - 1/2	526343	9377,00	10,02	3082194	A20	**9812,53**
Duo A.I. 3	3.5	Monophasé	Electrique	A+ / A+	-	3/30	16	1/4 - 1/2	526340	7642,00	10,02	3373791	A20	**7996,95**
Duo A.I. 10	9.5	Monophasé	Electrique	A++/ A+	4.53 / 4.50	3/30	20	3/8 - 5/8	526344	10895,00	10,02	3373793	A20	**11401,04**

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA S - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Très performante, la gamme Alfea Excellia S affiche un SCOP à 35 °C jusqu'à 4,71 (modèles 14 et 14 Tri). Particulièrement résistante grâce à la technologie de l'échangeur coaxial brevetée, cette pompe à chaleur est adaptée à la rénovation et délivre 65 °C jusque -15 °C extérieur. Ultra silencieuse 34 dB(A) à 5 m(6) pour les modèles 9 et 12 kW. Échangeur coaxial breveté Atlantic avec volume tampon intégré: pas besoin de ballon tampon ni de découplage dans la plupart des cas- Assistant de mise en service Easy Start pour une mise en service simple et guidée- Atlantic Smart Adapt : outil de régulation sans sonde extérieure



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
9 kW	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,62 / 4,66	5/25	1/2 -1/4	25	520556	8469,00	10,02	4275702	A20	**8938,12**
12 kW	12	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,67 / 4,66	5/25	1/2 -1/4	25	520557	9146,00	10,02	4275703	A20	**9652,61**
14 kW	14	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,31 / 4,71	5/25	1/2 -1/4	25	520558	9634,00	10,02	4275704	A20	**10167,64**
12 kW - Tri	12	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,67 / 4,66	5/25	1/2 -1/4	25	520559	9146,00	10,02	4275705	A20	**9652,61**
14 kW - Tri	14	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,31 / 4,71	5/25	1/2 -1/4	25	520560	9634,00	10,02	4275706	A20	**10167,64**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA S DUO - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Très performante, la gamme Alfea Excellia S affiche un SCOP à 35 °C jusqu'à 4,71 (modèles 14 et 14 Tri). Particulièrement résistante grâce à la technologie de l'échangeur coaxial brevetée, cette pompe à chaleur est adaptée à la rénovation et délivre 65 °C jusque -15 °C extérieur. Ultra silencieuse 34 dB(A) à 5 m(6) pour les modèles 9 et 12 kW. Facile à installer : Empreinte au sol de 60 x 60 cm et une hauteur d'1 m 75 pour le modèle Duo- Échangeur coaxial breveté Atlantic avec volume tampon intégré: pas besoin de ballon tampon ni de découplage dans la plupart des cas- Assistant de mise en service Easy Start pour une mise en service simple et guidée- Atlantic Smart Adapt : outil de régulation sans sonde extérieure



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
9 kW	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,62 / 4,66	5/25	1/2 -1/4	25	520561	10668,00 10,02	4275707	A20	**11258,92**
12 kW	12	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,67 / 4,66	5/25	1/2 -1/4	25	520562	11292,00 10,02	4275708	A20	**11917,48**
14 kW	14	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,31 / 4,71	5/25	1/2 -1/4	25	520563	11743,00 10,02	4275709	A20	**12393,47**
12 kW - Tri	12	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,67 / 4,66	5/25	1/2 -1/4	25	520564	11292,00 10,02	4275710	A20	**11917,48**
14 kW - Tri	14	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,31 / 4,71	5/25	1/2 -1/4	25	520565	11743,00 10,02	4275711	A20	**12393,47**



atlantic

PRÉPARATEUR ECS AÉROTHERMIE MILÉO

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1340 x 610 x 305	89	3.3	C	Mileo 300	Stable / Sur socle	090881	1874,00 22,00	1528290	A20	**2011,32**
1797 x 610 x 305	113	3.3	C	Mileo 300	Stable / Sur socle	090882	2103,00 22,00	1528291	A20	**2257,10**



atlantic

PRÉPARATEUR ECS MILÉO PLUS

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1298 x 610 x 305	98	3.3	C	Mileo+ 200	Stable / Sur socle	090885	2341,00 22,00	1528292	A20	**2512,56**
1435 x 680 x 345	162	3.3	C	Mileo+ 300	Stable / Sur socle	090886	2626,00 22,00	1528293	A20	**2818,44**



atlantic

KIT DE GESTION 2 ZONES

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
ALFEA EXTENSA DUO	Pompe à chaleur	2 zones	570629	1170,00 0,14	1152250	A20	**1224,33**
ALFEA EXTENSA	Pompe à chaleur	2 zones	570630	1626,00 0,14	1152252	A20	**1716,07**
ALFEA HYBRID DUO	Plancher chauffant	2 zones	074012	1278,00 0,14	1156350	A20	**1348,79**



COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK A59 NB

Commande d'ambiance modulante
Alimentation filaire ou sur piles
Communicante en io home control
Coloris : noir et blanc
Dimensions : H x l x P (mm) : 25 x 100 x 100

Compatibilités : - Pompe à chaleur ALFEA A.I - Chaudières murales Naia 2 et Naema 2 (avec Navipass IO réf. 073 329) - Installation facilitée grâce à une communication radio et à un usage possible sur piles - Commande compatible multiproduit - Compatible avec l'application Atlantic Cozytouch, la connectivité simple et efficace pour l'utilisateur final - Donnant accès à la fonction Atlantic Smart Adapt, pour garantir le confort sans installation de sonde de température extérieure - Simple d'utilisation - Format et couleurs facilement intégrables dans tout intérieur - Compatible Atlantic Smart Adapt : pour une température intérieure stable - Disponible avec l'offre connectée Atlantic Cozytouch

atlantic

Dimensions (mm)	Type	Alimentation	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100 x 100 x 25	Thermostat d'ambiance	Filaire	Noir	Navilink A59	074231	156,00 0,14	2943259	A20	**163,24**

AÉROTHERMIE (Suite)



atlantic

COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK A75/78

Dimensions (mm)	Programmation	type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
40 x 150 x 80	Horaire	Radio	Filaire	Pompes à chaleur et chaudières	Navilink A75	074213	266,00	0,14	1528336	A20	**280,75**
40 x 150 x 80	Horaire	Radio	A piles	Pompes à chaleur et chaudières	Navilink A78	074214	312,00	0,14	1528337	A20	**329,29**

atlantic

KIT RAFRAÎCHISSEMENT A.I.



Permet le fonctionnement de la pompe à chaleur en mode rafraichîssement

Modèle	Applications	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
A.I	Pour pompe à chaleur	075328	71,00	0,14	1528326	A20	**74,93**

■ ATLANTIC MOYENNE TEMPÉRATURE

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP AI - R410A : CHAUFFAGE SEUL



Pompe à chaleur air/eau Split Inverter Moyenne température - Chauffage seul
Monophasé ou Triphasé
Remplacement ou relève de chaudière
Tout type d'émetteur
Gamme chaud seul et option rafraîchissement
Régulation NAVISTEM 400S sur température extérieure

Les + produits :
60 °C départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °C extérieur
Puissance nominale tenue par basse température extérieure
Produit évolutif : offre de kits optionnels pour apporter une réponse à chaque projet

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
847 x 448 x 482	Taille 16	53	16	Monophasé	Electrique	A++	4.15 / -	5/30	15	3/8 - 5/8	526631	10441,00	10,02	2307704	A20	**10925,97**
847 x 448 x 482	Taille 15	53	15	Triphasé	Electrique	A++	4.33 / -	5/30	15	3/8 - 5/8	526632	12030,00	10,02	2307700	A20	**12696,38**
847 x 448 x 482	Taille 17	53	17	Triphasé	Electrique	A++	4.15 / -	5/30	15	3/8 - 5/8	526633	12484,00	10,02	2307701	A20	**13063,85**

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP DUO AI - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L



La gamme EXCELLIA HP DUO A.I gère la production d'ECS de manière intégrée. - Parfaite pour le remplacement de chaudière, elle offre économie, connectivité, confort hiver comme été.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1851 x 648 x 684	Taille 15	166	15	Triphasé	Electrique	A++ / A	4.33 / -	5/30	15	3/8 - 5/8	526642	13846,00	10,02	2307702	A20	**14612,95**
1851 x 648 x 684	Taille 16	166	16	Monophasé	Electrique	A++ / A	4.15 / -	5/30	15	3/8 - 5/8	526641	13069,00	10,02	2307705	A20	**13676,04**
1851 x 648 x 684	Taille 17	166	17	Triphasé	Electrique	A++ / A	4.15 / -	5/30	15	3/8 - 5/8	526643	14341,00	10,02	2307703	A20	**15135,39**

atlantic

KIT 2 ZONES ALFEA HP A.I



Kit 2 zones avec kit extension régulation-Pour gestion d'une seconde zone de chauffage-Emetteurs identiques ou différents

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
ALFEA HP DUO	Pompe à chaleur	2 zones	500098	1425,00	0,14	2307699	A20	**1503,93**
ALFEA HP	Pompe à chaleur	2 zones	500097	1787,00	0,14	2307698	A20	**1885,99**

SAV CHAUDIÈRE
Gagnez en productivité sur savchaudiere.com
✔ Pré-diagnostic à distance
✔ Déplacements limités
✔ Commande des pièces détachées
le bonus membre Intellia
2 licences utilisateurs gratuites
Découvrez nos services
Les clients Téréva, membres du club Intellia, bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3, soit 75 € HT par an !*
* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC IXTRA M - R452B : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur monobloc haut de gamme.
Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s'adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.
Dotée de la technologie brevetée de l'échangeur coaxial, elle est la promesse d'économies d'énergie pour vos clients les plus exigeants.
Ixtra M répond au plus grand nombre d'installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et un départ d'eau jusque 60°C.
Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série.
Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché.
Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes.
Diamètre liaisons hydrauliques entrée et sortie circuit chauffage (filetage mâle) : 1"1/4.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500 x 1000 x 1200	Taille 9	250	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,51	529666+024155	10032,00	8,34	4220241	A20	**10604,75**
2000 x 1000 x 1200	Taille 12	260	12	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,51	529667+024155	11726,00	8,34	4220242	A20	**12392,57**
2000 x 1000 x 1200	Taille 12 TRI	160	12	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,52/4,45	529668+024155	11743,00	8,34	4220243	A20	**12410,53**
2000 x 1000 x 1200	Taille 15	269	15	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,48/4,46	529669+024155	12907,00	8,34	4220244	A20	**13639,00**
2000 x 1000 x 1200	Taille 15 TRI	260	15	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,51	529670+024155	12935,00	8,34	4220245	A20	**13668,55**
2000 x 1000 x 1200	Taille 17 TRI	160	17	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	3,23/4,19	529671+024155	13678,00	8,34	4220246	A20	**14452,71**

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC IXTRA M DUO - R452B : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Pompe à chaleur monobloc haut de gamme.
Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s'adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.
Dotée de la technologie brevetée de l'échangeur coaxial, elle est la promesse d'économies d'énergie pour vos clients les plus exigeants.
Ixtra M répond au plus grand nombre d'installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et un départ d'eau jusque 60°C.
Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série.
Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché.
Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1022 x 1364 x 690	Taille 9	165	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,45	1"1/4	529666+024156	12332,00	8,34	4220247	A20	**12975,94**
1723 x 953 x 816	Taille 12	207	12	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,45	1"1/4	529667+024156	14026,00	8,34	4220248	A20	**14802,91**
1723 x 953 x 816	Taille 12 TRI	207	12	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,48/4,51	1"1/4	529668+024156	14043,00	8,34	4220249	A20	**14776,28**
1723 x 953 x 816	Taille 15	207	15	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,52/4,45	1"1/4	529669+024156	15207,00	8,34	4220250	A20	**16001,06**
1723 x 953 x 816	Taille 15 TRI	207	15	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,51	1"1/4	529670+024156	15235,00	8,34	4220251	A20	**16030,52**
1723 x 953 x 816	Taille 17 TRI	207	17	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	3,23/4,19	1"1/4	529671+024156	15978,00	8,34	4220252	A20	**16812,32**

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC IXTRA M COMPACT - R452B : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur monobloc haut de gamme.
Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s'adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.
Dotée de la technologie brevetée de l'échangeur coaxial, elle est la promesse d'économies d'énergie pour vos clients les plus exigeants.
Ixtra M répond au plus grand nombre d'installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et un départ d'eau jusque 60°C.
Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série.
Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché.
Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1022 x 1364 x 690	Taille 9	165	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,45	1"1/4	529666+024157	9232,00	8,34	4220235	A20	**9714,07**
1723 x 953 x 816	Taille 12	207	12	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,45	1"1/4	529667+024157	10926,00	8,34	4220236	A20	**11531,20**
1723 x 953 x 816	Taille 12 TRI	207	12	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,48/4,51	1"1/4	529668+024157	10943,00	8,34	4220237	A20	**11514,41**
1723 x 953 x 816	Taille 15	207	15	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,52/4,45	1"1/4	529669+024157	12107,00	8,34	4220238	A20	**12739,19**
1723 x 953 x 816	Taille 15 TRI	207	15	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,51	1"1/4	529670+024157	12135,00	8,34	4220239	A20	**12768,65**
1723 x 953 x 816	Taille 17 TRI	207	17	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	3,23/4,19	1"1/4	529671+024157	12878,00	8,34	4220240	A20	**13550,45**



atlantic

KIT POMPE IXTRA M COMPACT

Circulateur basse consommation pour fonctionnement avec IXTRA M Compact.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ixtra M Compact	Pompe à chaleur	074671	257,00	0,14	4129507	A20	**273,97**

AÉROTHERMIE (Suite)



atlantic

KIT 2 ZONES IXTRA M

Pour la gestion d'une seconde zone de chauffage, émetteurs hydrauliques identiques ou différents.
Composition : une vanne 3 voies modulante motorisée, circulateur seconde zone et tuyauterie isolée

Modèle	Applications	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Ixtra M	Pompe à chaleur	074666	1643,00	0,14	4011005	A20	**1734,01**



atlantic

KIT RELÈVE IXTRA M

Kit de montage en relève de chaudière compatible avec les pompes à chaleur Ixtra M.
Composition : vanne de bascule

Modèle	Applications	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Ixtra M	Pompe à chaleur	074668	406,00	0,14	4011006	A20	**428,48**



atlantic

KIT RAFRAÎCHISSEMENT IXTRA M

Kit d'isolation des tuyauteries de la pompe à chaleur Ixtra M. - Fonction de rafraichissement, prévient la condensation à l'intérieur de la pompe à chaleur. - Composition : protection isolante sur mesure

Modèle	Applications	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Ixtra M	Pompe à chaleur	074670	77,00	0,14	4011007	A20	**81,25**



atlantic

KIT ECS IXTRA M

Pour la gestion de l'eau chaude sanitaire avec préparateur PECS Mileo et Mileo+. - Composition : vanne directionnelle motorisée, sonde sanitaire, bornier de raccordement

Modèle	Applications	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Ixtra M	Pompe à chaleur	074665	268,00	0,14	4011080	A20	**282,85**

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALFEA EXCELLIA M - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Alfea Excellia M, la pompe à chaleur monobloc ultra-silencieuse pour la rénovation.
Rapide à installer - Gain de 4h sur la pose grâce au Système Smart Protect : système hydraulique de découplage sur ballon tampon sans volume minimum d'installation nécessaire - Exclusivité Atlantic Smart Adapt : fonctionne sans sonde extérieure
Plus Facile à entretenir : Accessibilité optimisée des composants
Simple à utiliser : Interface de régulation intuitive avec texte et couleurs
Connectée - Connectivité WIFI à Cozytouch via un thermostat Navilink sans bridge - Compatible avec les nouveaux thermostat Navilink 225 Connect et 228 Radio-Connect
Plus résistante : Matériaux et composants résistants à la corrosion



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
6 kW	6	Monophasé	Electrique	A++	1,91 / 3,39	526987	7559,00	10,02	4158596	A20	**7977,70**
8 kW	8	Monophasé	Electrique	A++	2,07 / 3,54	526988	9050,00	10,02	4158597	A20	**9551,30**
11 kW	11	Monophasé	Electrique	A++	2,07 / 3,61	526989	10353,00	10,02	4158598	A20	**10926,47**

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALFEA EXCELLIA M DUO - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Alfea Excellia M, la pompe à chaleur monobloc ultra-silencieuse pour la rénovation. Rapide à installer : gain de 4h sur la pose grâce au Système Smart Protect, système hydraulique de découplage sur ballon tampon sans volume minimum d'installation nécessaire - Exclusivité Atlantic Smart Adapt : fonctionne sans sonde extérieure. Plus Facile à entretenir : Accessibilité optimisée des composants. Simple à utiliser : Interface de régulation intuitive avec texte et couleurs. Connectée : Connectivité WIFI à Cozytouch via un thermostat Navilink sans bridge - Compatible avec les nouveaux thermostat Navilink 225 Connect et 228 Radio-Connect. Plus résistante : matériaux et composants résistants à la corrosion.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
6 kW	6	Monophasé	Electrique	A++/ A+	1,91 / 3,39	526990	9770,00	10,02	4158599	A20	**10311,17**
8 kW	8	Monophasé	Electrique	A++ / A+	2,07 / 3,54	526991	11275,00	10,02	4158600	A20	**11899,54**
11 kW	11	Monophasé	Electrique	A++/ A+	2,07 / 3,61	526992	12575,00	10,02	4158601	A20	**13271,55**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



atlantic

KIT PRÉPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE

Pour la gestion de l'ECS avec PECS séparé (composition : Sonde ECS, relais de pilotage appoint).

Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	074873	175,00 0,04	4158607	A20	**186,56**

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALFEA EXTENSA M DUO - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc, moyenne température, chauffage et ECS - 3 modèles de 5, 6 et 8 kW - Monophasé - Tout type d'émetteur - Chauffage et ECS intégrés avec rafraîchissement en option - Circuit frigorifique fonctionnant au fluide R32 - Ventilateur simple, optimisé et silencieux - Circulateur basse-consommation - Condenseur à plaques - Débitmètre

Module intérieur au sol, emprunte de 60 x 60 cm, comprenant : - Ballon tampon de découplage - Deuxième circulateur pour découplage intégré - Débitmètres ECS - Ballon ECS 190 L - Régulation sur température d'ambiance grâce au Smart Adapt (ou sur loi d'eau avec sonde extérieur) - Thermostats compatibles : Gamme Navilink 105 / 225 Connect / 228 Radio-connect et l'application Atlantic Cozytouch



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Taille 5	130	4.4	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,03/4,66	526957	8648,00 10,02	4158593	A20	**9127,04**
Taille 6	130	5.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,99/4,79	526958	9770,00 10,02	4158594	A20	**10311,17**
Taille 8	130	8.7	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,08/4,94	526959	11275,00 10,02	4158595	A20	**11899,54**

■ ATLANTIC HYBRIDE

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFÉA HYBRID DUO GAZ - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 120 L

Pompe à chaleur Alféa Hybrid Duo Gaz avec appoint gaz condensation de 24 kW, ECS par ballon intégré de 120 L acier : - Puissances disponibles de 11 kW monophasée à 16 kW triphasée - Haute température : jusqu'à 80 °C de température de départ d'eau - Performances PAC particulièrement élevées à faible température - Echangeur coaxial permettant un raccordement en direct sur un circuit de radiateurs - Ballon ECS de 120 l en Acier avec protection ACI pour un excellent confort sanitaire (débit spécifique de 20 l/min) - Fonction délestage intégrée (contact EJP)
Classe énergétique indiquée pour un régime d'eau à 55°C



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1800 x 598 x 647	DUO GAZ R6	135	5.9	Monophasé	Gaz	A+ / B	4,37 / 4,30	5/30	15	1/4 - 1/2	30	522597	10487,00 10,02	1274688	A20	**11067,90**
1800 x 598 x 647	DUO GAZ R8	135	7.5	Monophasé	Gaz	A+ / B	4,08 / 3,97	5/30	15	1/4 - 5/8	30	522598	10870,00 10,02	1274689	A20	**11472,10**
1800 x 598 x 647	DUO GAZ 14+	135	13.24	Monophasé	Gaz	A+ / B	4,05 / 3,77	5/20	15	3/8 - 5/8	20	522525	14589,00 10,02	1217540	A20	**15397,11**
1800 x 598 x 647	DUO GAZ TRI 11	135	10.8	Triphasé	Gaz	A+ / B	4,12 / 3,92	5/20	15	3/8 - 5/8	20	522473	13424,00 10,02	1156345	A20	**14167,58**
1800 x 598 x 647	DUO GAZ TRI 14	135	13	Triphasé	Gaz	A+ / B	4,18 / 3,82	5/20	15	3/8 - 5/8	20	522474	14589,00 10,02	1156346	A20	**15397,11**
1800 x 598 x 647	DUO GAZ TRI 16	135	15.17	Triphasé	Gaz	A+ / B	4,10 / 3,80	5/20	15	3/8 - 5/8	20	522475	15410,00 10,02	1156347	A20	**16263,59**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA HYBRID DUO FIOUL AI - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Économie :
Régulation selon le coût des énergies.
Production d'eau chaude sanitaire entièrement réalisée par la pompe à chaleur.
Flexibilité :
Intégration facilité grâce à son installation superposée ou juxtaposée.
Possibilité de réutilisée le réseau de chauffage existant.
Sérénité :
Solution bi-énergie pour un confort optimal même par grand froid.
Équipement pré-montés pour une installation simplifiés.
Connectivité :
Pilotage de la pompe à chaleur hybride à distance.
Compatible avec l'application Atlantic Cozytouch



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1200 x 1710 x 1206	6M/23	299	6	Monophasé	Fioul	A++/ A+	4.26 / 4.3	5/30	15	1/4 - 1/2	524829	13561,00	10,02	2804962	A20	**14312,17**
1200 x 1710 x 1206	11M/23	299	10.8	Monophasé	Fioul	A++/ A+	4.25 / 3.85	5/20	15	3/8 - 5/8	524831	15511,00	10,02	2804964	A20	**16370,19**
1200 x 1710 x 1206	8M/23	299	7.5	Monophasé	Fioul	A++/ A+	4.08 / 3.97	5/30	15	1/4 - 5/8	524830	13842,00	10,02	2804963	A20	**14608,73**
1200 x 1710 x 1206	14M/23	299	13.5	Monophasé	Fioul	A++/ A+	4.18 / 3.77	5/20	15	3/8 - 5/8	524832	16544,00	10,02	2804965	A20	**17460,41**
1200 x 1710 x 1206	11T/23	299	10.8	Triphasé	Fioul	A++/ A+	4.30 / 3.92	5/20	15	3/8 - 5/8	524833	15511,00	10,02	2804966	A20	**16370,19**
1200 x 1710 x 1206	14T/23	299	13	Triphasé	Fioul	A++/ A+	4.18 / 3.82	5/20	15	3/8 - 5/8	524834	16544,00	10,02	2804967	A20	**17460,41**
1200 x 1710 x 1206	11M/29	305	10.8	Monophasé	Fioul	A++/ A+	4.25 / 3.85	5/20	15	3/8 - 5/8	524835	16419,00	10,02	2804968	A20	**17328,49**
1200 x 1710 x 1206	14M/29	305	13.5	Monophasé	Fioul	A++/ A+	4.18 / 3.77	5/20	15	3/8 - 5/8	524836	17007,00	10,02	2804969	A20	**17949,05**
1200 x 1710 x 1206	TRI 11/29	305	10.8	Triphasé	Fioul	A++/ A+	4.30 / 3.92	5/20	15	3/8 - 5/8	524837	16419,00	10,02	2804970	A20	**17328,49**
1200 x 1710 x 1206	TRI 14/29	305	13	Triphasé	Fioul	A++/ A+	4.18 / 3.82	5/20	15	3/8 - 5/8	524838	17007,00	10,02	2804971	A20	**17949,05**

■ INTUIS HAUTE TEMPÉRATURE

intuis

POMPE À CHALEUR HTI 70 ORIUM - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Haute température, eau de chauffage jusqu'à 70°c
Très large modulation de puissance de 15% à 100%
Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue
Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C, a très large modulation de puissance, R290 (sans HFC).
Une très large modulation de puissance, de 15% à 100% pour adapter au plus juste la puissance au besoin et aux conditions extérieures. La haute température pour une eau de chauffage jusqu'à 70°C et la production d'eau chaude sanitaire sans appoint. Une gamme compacte et multifonctions offrant confort et répondant à chaque besoin : PAC monobloc disponible en taille 6 kw monophasée et 8 kw, monophasée ou triphasée, pilote Orium multifonctions pour assurer le chauffage, le rafraîchissement (kit optionnel), et la production d'eau chaude sanitaire avec ballon déporté.
Convient aux projets en maison individuelle récente, RE2020 et rénovation.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1075 x 1035 x 450	Taille 6	81	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,59 / -	155009	7003,00	10,02	4116648	A20	**7233,22**
820 x 1035 x 450	Taille 8	94	8	Monophasé	Electrique	A+++ / A+++	4,85 / -	155019	8230,00	10,02	4116649	A20	**8500,56**

intuis

POMPE À CHALEUR HTI 70 + PILOTE PREMIUM+ - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC).
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote Premium+ : le plus complet offrant de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.
Gestion du chauffage 1 circuit de série.
Option 2ème circuit chauffage ou ECS.
Bouteille de découplage hydraulique (38L), dégazage et décantation des boues.
Pré-raccordement direct pour une chaudière en appoint.
Appoint ou secours électrique de 6 kW modulant.
Module de distribution hydraulique en fonte.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
820 x 1035 x 450	HTi 6 Premium + Mono	83	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,05 / 4,75	155006	7561,00	10,02	3599691	A20	**7809,59**
1075 x 1035 x 450	HTi 8 Premim + Mono	97	8	Monophasé	Electrique	A+++ / A+++	5,35 / 5,02	155016	9023,00	10,02	3599694	A20	**9262,28**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE
▸ Production d'électricité et d'eau chaude sanitaire
▸ Des solutions énergétiques renouvelables
▸ Respectueux de l'environnement
MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*
*pour la catégorie panneaux solaires
UNE OFFRE tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HTI 70 DS 170 - R290 : CHAUFFAGE AVEC BALLON TAMPON ET ECS 170L

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC)
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote DS170 double service avec ballon ECS 170 L intégré
Chauffage et ECS tout en un
Pilote hydro-électronique complet intégré au ballon d'eau chaude sanitaire
Equipé d'un vase d'expansion
Appoint ou secours électrique de 3 kW
Découplage hydraulique des circuits PAC et radiateurs
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
820 x 1035 x 450	HTi 6 DS 170	83	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,05 / 4,75	155004	9109,00	10,02	3599690	A20	**9408,46**
1075 x 1035 x 450	HTi 8 DS 170	97	8	Monophasé	Electrique	A+++ / A+++	5,35 / 5,02	155014	10662,00	10,02	3599693	A20	**10944,76**

POMPE À CHALEUR HRC 3 PREMIUM+ - R290 : CHAUFFAGE SEUL

PAC air/eau monobloc, haute température 70°C
2 compresseurs modulante
R290 sans HFC - pilote Premium+
1 circuit chauffage option 2ème circuit chauffage ou ECS
Appoint électrique
Pré-raccordement appoint chaudière



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1713 x 1035 x 561	HRC 17	245	7.8	Monophasé	Electrique	A++	4.4	151431	16483,00	10,02	3586048	A20	**20843,34**
1713 x 1035 x 561	HRC 17	245	7.9	Triphasé	Electrique	A++	4.85	151436	15768,00	10,02	3586050	A20	**19816,51**
1713 x 1035 x 561	HRC 20	252	10.9	Triphasé	Electrique	A++	4.9	151446	16883,00	10,02	3586054	A20	**21217,77**
1713 x 1035 x 561	HRC 25	265	10.9	Triphasé	Electrique	A+	4.6	151451	18152,00	10,02	3586052	A20	**22812,60**

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HTI 70 DS 170 - R290 : CHAUFFAGE AVEC BALLON TAMPON ET ECS 170L

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC)
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote DS170 double service avec ballon ECS 170 L intégré
Chauffage et ECS tout en un
Pilote hydro-électronique complet intégré au ballon d'eau chaude sanitaire
Equipé d'un vase d'expansion
Appoint ou secours électrique de 3 kW
Découplage hydraulique des circuits PAC et radiateurs
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1075 x 1235 x 490	HTi 11 DS 170	136	11	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,02 / 4,5	155024	12531,00	10,02	3679270	A20	**12863,31**
1075 x 1235 x 490	HTi 14 DS 170	141	14	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,89 / 4,5	155034	14195,00	10,02	3679272	A20	**14571,44**

POMPE À CHALEUR HTI 70 + PILOTE PREMIUM+ - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC).
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote Premium+ : le plus complet offrant de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.
Gestion du chauffage 1 circuit de série.
Option 2ème circuit chauffage ou ECS.
Bouteille de découplage hydraulique (38L), dégazage et décantation des boues.
Pré-raccordement direct pour une chaudière en appoint.
Appoint ou secours électrique de 6 kW modulant.
Module de distribution hydraulique en fonte.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1075 x 1235 x 490	HTi 11 Premium + Mono	136	11	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,02 / 4,5	155026	11156,00	10,02	3679269	A20	**11451,86**
1075 x 1235 x 490	HTi 14 Premium + Mono	141	14	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,89 / 4,5	155036	12749,00	10,02	3679271	A20	**13087,10**

AÉROTHERMIE (Suite)

■ BOSCH MOYENNE TEMPÉRATURE

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 7000 AWE - R410A : CHAUFFAGE SEUL



Une solution idéale pour la rénovation d'un système de chauffage existant - Compatibilité avec plusieurs types de radiateur (départ maximal 62 °C). Nos pompes à chaleur ont une meilleure EtaS à une température de départ plus modérée - Appoint électrique intégré ou compatibilité avec un générateur existant pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes - Facilité d'installation grâce à la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et extérieure

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
700 x 485 x 386	AWE 5-9	38	Monophasé / Triphasé	Electrique	A++ / A++	7736900513	3259,00 1,75	3505660	A20	**2951,89**

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 7000 AWM - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L



Pompe à chaleur air/eau Compact inverter haute performance réversible
Compress 7000 AW + colonne avec ballon ECS
Simple échangeur

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Appoint	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1800 x 600 x 660	AWM 5-9	120	Monophasé / Triphasé	Electrique	8738206614	5614,00 1,75	3505661	A20	**4998,79**

BOSCH

UNITÉ EXTÉRIEURE POMPE À CHALEUR COMPRESS 7000 AW - R410A



Technologie :
Compresseur rotatif Twin Rotary choisi pour ses faibles émissions sonores et sa compacité
Module IP intégré pour la gestion de la PAC à distance avec l'application Bosch EasyRemote
Unité extérieure en polypropylène expansé pour : - un niveau sonore plus faible - un démontage et montage simplifiés et un accès au circuit frigorifique de toutes parts. Les vissages et dévissages sont minimisés - un poids de 40 % à 75 % plus faible que ceux du marché
Facilité d'installation grâce à la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et extérieure.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1380 x 930 x 440	CS7001iAW 9OR-S	96	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	3,21 / -	8738210257	6840,00 10,02	3505659	A20	**6090,44**

■ BOSCH HAUTE TEMPÉRATURE

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 5800I - R290 : CHAUFFAGE SEUL



Unité intérieure colonne. - Mode réversible : chauffage et rafraîchissement de série pour un confort toute l'année - Production d'eau chaude sanitaire (externe en option) avec le ballon ECS adapté à vos besoins - Vase d'expansion intégrable à l'arrière de l'appareil - Garantie 10 ans toutes pièces

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Appoint	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
710 x 400 x 300	AW 12 E	25	Monophasé / Triphasé	Electrique	8738214162	2750,00 1,75	4153953	A20	**2515,52**

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 5800I - R290 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L



Unité intérieure colonne avec ballon ECS 190 L INOX intégré, avec pompe de circulation chauffage. - Mode réversible : chauffage et rafraîchissement de série pour un confort toute l'année - Production d'eau chaude sanitaire avec le ballon ECS inox intégré - Pompe de circuit de chauffage intégrée - Réservoir tampon intégré (16 L) pour assurer le confort lors du dégivrage - Résistance électrique étagée jusqu'à 9kW - Garantie 10 ans toutes pièces

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Appoint	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1787 x 600 x 600	AW 12 M	90	Monophasé / Triphasé	Electrique	8738214735	5645,00 1,75	4153954	A20	**5163,68**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 5800I : CHAUFFAGE SEUL AVEC BALLON TAMPON 70 L - R290



Unité intérieure colonne avec ballon tampon 70 L, avec pompe de circulation chauffage. - Mode réversible : chauffage et rafraîchissement de série pour un confort toute l'année - Ballon tampon intégré (70 L) pour couvrir tous les besoins - Pompe de circuit de chauffage intégrée (2nd circuit intégrable) - Production d'eau chaude sanitaire (option) avec la vanne 3 voies ECS intégrée - Garantie 10 ans toutes pièces

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Appoint	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1275 x 600 x 600	AW 12 MB	85	Monophasé / Triphasé	Electrique	8738214978	4415,00 1,75	4153955	A20	**4038,55**

BOSCH

UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC COMPRESS 5800I AW - R290



La pompe à chaleur la plus silencieuse de Bosch. Chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire : la méthode durable permettant de chauffer votre domicile maintenant et à l'avenir. - Optimisation acoustique rigoureuse - Réfrigérant naturel R290 (propane) - Unité extérieure compacte au design haut de gamme - Optimal pour les constructions neuves et les projets de rénovation - Température de départ max. jusqu'à 60 °C - Installation en extérieur permettant de gagner de l'espace

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
540 x 1100 x 800	4 OR-S	143	4.53	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,42/3,32	8738213464	7020,00 10,02	4153948	A20	**6421,44**
540 x 1100 x 800	5 OR-S	143	6.18	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,28/3,5	8738213465	7817,00 10,02	4153949	A20	**7150,49**
540 x 1100 x 800	7 OR-S	143	7.45	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,64/3,52	8738213466	9626,00 10,02	4153950	A20	**8656,01**
540 x 1350 x 1050	10 OR-T	212	9.99	Triphasé	Electrique		-/3,64	8738213467	13680,00 10,02	4153951	A20	**12513,59**
540 x 1350 x 1050	12 OR-T	212	11.82	Triphasé	Electrique		-/3,51	8738213468	14475,00 10,02	4153952	A20	**13240,80**

■ DAIKIN MOYENNE TEMPÉRATURE - PETITE PUISSANCE

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 R BT - R32



L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25 °C.
La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l'impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée.
W-LAN Adapter connection.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
740 x 884 x 388	Taille 4	58.5	4.34	Monophasé	Electrique	A+++	5.1 / 4.48	3/20		1/4 - 5/8	ERGA04EV	2577,00 7,67	3363321	A20	**2337,13**
740 x 884 x 388	Taille 6	58.5	6	Monophasé		A+++ / A++	4.85 / 4.47	3/27		1/4 - 5/8	ERGA06EVH	2729,00 7,67	3975603	A20	**2474,97**
740 x 884 x 388	Taille 8	58.5	7.5	Monophasé		A+++ / A++	4.60 / 4.56	3/27	10	1/4 - 5/8	ERGA08EVH7	4286,00 7,67	4057860	A20	**3887,05**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ALTHERMA 3 RW - R32 : CHAUFFAGE SEUL



Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Grâce à ses dimensions compactes, l'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral.

Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs.
Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH2O.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
840 x 440 x 390	Taille 4	42	4.34	Monophasé	Electrique	A+++	5.1 / 4.48	3/20	1/4 - 5/8	EHBH04E6V	4302,00 4,59	3363324	A20	**3946,87**
840 x 440 x 390	Taille 8	42	7.5	Monophasé	Electrique	A+++	4.6 / 4.56	3/20	1/4 - 5/8	EHBH08E6V	4531,00 4,59	3363325	A20	**4109,24**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
1 000 produits essentiels de votre quotidien
100 % disponibles ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

AÉROTHERMIE (Suite)

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF EHVH-E6V - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 180 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 625	Taille 4	119	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	3/30	1/4 - 5/8	EHVH04S18E6V	6511,00	4,59	3363326	A20	**5904,93**
1650 x 595 x 625	Taille 8	119	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	3/30	1/4 - 5/8	EHVH08S18E6V	6731,00	4,59	3363328	A20	**6104,45**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L



Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 230 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 625	Taille 4	128	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	3/30	1/4 - 5/8	EHVH04S23E6V	6836,00	4,59	3363327	A20	**6199,67**
1850 x 595 x 625	Taille 8	128	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	3/30	1/4 - 5/8	EHVH08S23E6V	7070,00	4,59	3363329	A20	**6411,91**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF EHVZ-E6V - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 180 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.

L'élément bizone permet de surveiller la température dans 2 zones. Raccordez le chauffage par le sol aux radiateurs pour optimiser l'efficacité.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 625	Taille 4	125	4.34	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	5.10 / 4.48	3/20	1/4 - 5/8	EHVZ04S18E6V	8209,00	4,59	3363330	A20	**7444,87**
1650 x 595 x 625	Taille 8	125	7.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	4.60 / 4.56	3/20	1/4 - 5/8	EHVZ08S18E6V	8422,00	4,59	3363331	A20	**7638,05**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L



Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 230 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.

L'élément bizone permet de surveiller la température dans 2 zones. Raccordez le chauffage par le sol aux radiateurs pour optimiser l'efficacité.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 625	Taille 8	133	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	3/20	1/4 - 5/8	EHVZ08S23E6V	8847,00	4,59	3363332	A20	**8023,48**

Intellia
Les services au cœur de votre développement



SIMPLYFI AIDES
Simplifiez vos démarches administratives :
- Montage dossier PV :
  DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ DAIKIN MOYENNE TEMPÉRATURE - GRANDE PUISSANCE

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 R - R32



Unité extérieure Daikin Altherma 3 R - R32
Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C en 100% PAC
Ultra silencieuse : 40 dB(A) de niveau sonore à 5 m

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1100 x 1200 x 680	Taille 11	101	9.02	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	2,99 / 4,63	3/50	3/8 - 5/8	50	ERLA11DV3	4864,00 7,67	3720754	A20	**4411,24**
1100 x 1200 x 680	Taille 11	101	9.02	Triphasé	Electrique	A+++ / A+	2,99 / 4,63	3/50	3/8 - 5/8	50	ERLA11DW1	4864,00 7,67	3720757	A20	**4462,48**
1100 x 1200 x 680	Taille 14	101	9.29	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	2,91 / 4,60	3/50	3/8 - 5/8	50	ERLA14DV3	5249,00 7,67	3720755	A20	**4760,40**
1100 x 1200 x 680	Taille 14	101	9.29	Triphasé	Electrique	A+++ / A+	2,91 / 4,60	3/50	3/8 - 5/8	50	ERLA14DW1	5249,00 7,67	3720758	A20	**4815,69**
1100 x 1200 x 680	Taille 16	101	11.12	Monophasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	3/50	3/8 - 5/8	50	ERLA16DV37	5775,00 7,67	4065657	A20	**5237,45**
1100 x 1200 x 680	Taille 16	101	11.12	Triphasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	3/50	3/8 - 5/8	50	ERLA16DW17	5775,00 7,67	4065658	A20	**5298,27**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3R - R32 : CHAUFFAGE SEUL



Unité intérieure murale Daikin Altherma 3 R
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
450 x 650 x 1016	Taille 11	52.5	9.02	Monophasé	Electrique	A+++	2,99 / 4,63	EBBH11D6V	4438,00 4,59	3720773	A20	**4071,64**
450 x 650 x 1016	Taille 11	52.5	9.02	Triphasé	Electrique	A+++	2,99 / 4,63	EBBH11D9W	4438,00 4,59	3720774	A20	**4071,64**
450 x 650 x 1016	Taille 16	54.5	11.12	Monophasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	EBBH16D6V	4553,00 4,59	3720764	A20	**4129,19**
450 x 650 x 1016	Taille 16	54.5	11.12	Triphasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	EBBH16D9W	4553,00 4,59	3720775	A20	**4177,15**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3R - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - 1 zone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 600	T11-1Z-ECS 180L	124	9.02	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	2,99 / 4,63	EBVH11S18D6V	6536,00 4,59	3720769	A20	**5927,60**
1650 x 595 x 600	T11-1Z-ECS 180L	124	9.02	Triphasé	Electrique	A+++ / A+	2,99 / 4,63	EBVH11S18D9W	6536,00 4,59	3720771	A20	**5996,44**
1650 x 595 x 600	T16-1Z-ECS 180L	124	16.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A	4,78 / 4,56	EBVH16S18D6V	6653,00 4,59	3720760	A20	**6033,72**
1650 x 595 x 600	T16-1Z-ECS 180L	124	16.5	Triphasé	Electrique	A+++ / A	4,78 / 4,56	EBVH16S18D9W	6653,00 4,59	3720762	A20	**6103,79**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3R - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L



Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - 1 zone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 600	T11-1Z-ECS 230L	115	7.97	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,23	EBVH11S23D6V	6852,00 4,59	3720770	A20	**6214,18**
1850 x 595 x 600	T11-1Z-ECS 230L	115	7.97	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,23	EBVH11S23D9W	6852,00 4,59	3720772	A20	**6286,35**
1850 x 595 x 600	T16-1Z-ECS 230L	115	8.56	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,22	EBVH16S23D6V	6967,00 4,59	3720761	A20	**6391,87**
1850 x 595 x 600	T16-1Z-ECS 230L	115	8.56	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,22	EBVH16S23D9W	6967,00 4,59	3720763	A20	**6391,87**

AÉROTHERMIE (Suite)

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3R - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - Bizone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 600	T16-2Z-ECS 180L	137	16.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A	4,78 / 4,56	EBVZ16S18D6V	8273,00	4,59	3720765	A20	**7502,92**
1650 x 595 x 600	T16-2Z-ECS 180L	137	16.5	Triphasé	Electrique	A+++ / A	4,78 / 4,56	EBVZ16S18D9W	8273,00	4,59	3720767	A20	**7590,06**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3R - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L



Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - Bizone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 600	T16-2Z-ECS 230L	145	8.56	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,22	EBVZ16S23D6V	8664,00	4,59	3720766	A20	**7857,53**
1850 x 595 x 600	T16-2Z-ECS 230L	145	8.56	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,22	EBVZ16S23D9W	8664,00	4,59	3720768	A20	**7948,78**

■ DAIKIN HAUTE TEMPÉRATURE

DAIKIN HAUTE TEMPÉRATURE LIAISON HYDRAULIQUE

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3H MT - R32



Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT - R32
Fonctionnement garanti par -28 °C
Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100 % PAC
31 dB(A) de niveau sonore à 5 m

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1003 x 1270 x 533	Taille 8	118	7.55	Monophasé	Electrique	A++ / A+	2,05/3,41	EPRA08EV3	5479,00	19,75	3720776	A20	**5003,42**
1003 x 1270 x 533	Taille 10	118	9.1	Monophasé	Electrique	A++ / A+	2,17/3,43	EPRA10EV3	5839,00	19,75	3720777	A20	**5330,78**
1003 x 1270 x 533	Taille 12	118	10.58	Monophasé	Electrique	A++ / A+	2,13/3,43	EPRA12EV3	6198,00	19,75	3720778	A20	**5660,02**
1003 x 1270 x 533	Taille 8	118	7.55	Triphasé	Electrique	A++ / A+	2,13/3,52	EPRA08EW1	5479,00	19,75	3720779	A20	**5003,42**
1003 x 1270 x 533	Taille 10	118	9.1	Triphasé	Electrique	A++ / A+	2,26/3,53	EPRA10EW1	5839,00	19,75	3720780	A20	**5330,78**
1003 x 1270 x 533	Taille 12	118	10.58	Triphasé	Electrique	A++ / A+	2,21/3,53	EPRA12EW1	6198,00	19,75	3720781	A20	**5660,02**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ALTHERMA 3H MT - R32 : CHAUFFAGE SEUL



Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
450 x 650 x 1016	Taille 12	36.5	7.55	Monophasé	Electrique	A++	ETBH12E6V	4559,00	4,59	3720790	A20	**4162,18**
450 x 650 x 1016	Taille 12	36.5	7.55	Triphasé	Electrique	A++	ETBH12E9W	4559,00	4,59	3720791	A20	**4162,18**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3H MT - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H MT - R32 - 1 zone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance
Haute Température 65 °C



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1840 x 740 x 720	T12-1Z-ECS 180L	107.5	8	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2.13/4.71	ETVH12S18E6V	6816,00	4,59	3720782	A20	**6222,74**
1840 x 740 x 720	T12-1Z-ECS 180L	107.5	8	Triphasé	Electrique	A+++ / A+	2.21/4.84	ETVH12S18E9W	6816,00	4,59	3720784	A20	**6222,74**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE AU SOL ALTHERMA 3H MT - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H MT - R32 - 1 zone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2020 x 720 x 740	T12-1Z-ECS 230L	116.5	7.55	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,05/3,41	ETVH12S23E6V	7083,00	4,59	3720783	A20	**6468,19**
2020 x 720 x 740	T12-1Z-ECS 230L	116.5	7.75	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	2,13/3,52	ETVH12S23E9W	7083,00	4,59	3720785	A20	**6468,19**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE AU SOL ALTHERMA 3H MT - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT - R32 - Bizone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T12-2Z-ECS 180L	114	2	A++	ETVZ12S18E6V	8431,00	3720786	A20	**7699,20**
T12-2Z-ECS 180L	122	3	A++	ETVZ12S18E9W	8431,00	3720788	A20	**7699,20**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE AU SOL ALTHERMA 3H MT - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée 230 L
Chauffage d'appoint intégré
Deux zones
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2020 x 720 x 740	T12-2Z-ECS 230L	114	7.55	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,05/3,41	ETVZ12S23E6V	8700,00	4,59	3720787	A20	**7944,84**
2020 x 720 x 740	T12-2Z-ECS 230L	122	7.75	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	2,13/3,52	ETVZ12S23E9W	8700,00	4,59	3720789	A20	**7944,84**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3H HT - R32

Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT
Fonctionnement garanti par -28 °C
Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC
Pompe à chaleur fonctionnant au R32



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1019 x 1270 x 533	Taille 14	151	9.43	Monophasé	Electrique	A+++	EPRA14DV37	6737,00	19,75	3975587	A20	**6152,23**
1019 x 1270 x 533	Taille 14	151	9.43	Triphasé	Electrique	A+++	EPRA14DW17	6737,00	19,75	3975590	A20	**6152,23**
1019 x 1270 x 533	Taille 16	151	10.77	Monophasé	Electrique	A+++	EPRA16DV37	7335,00	19,75	3975588	A20	**6698,33**
1019 x 1270 x 533	Taille 16	151	10.77	Triphasé	Electrique	A+++	EPRA16DW17	7335,00	19,75	3975591	A20	**6698,33**
1019 x 1270 x 533	Taille 18	151	12.12	Monophasé	Electrique	A+++	EPRA18DV37	8486,00	19,75	3975589	A20	**7747,37**
1019 x 1270 x 533	Taille 18	151	12.12	Triphasé	Electrique	A+++	EPRA18DW17	8486,00	19,75	3975592	A20	**7747,37**

AÉROTHERMIE (Suite)

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3H HT SÉRIE E - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT série E7 murale - Chauffage seul
Configuration à distance via HSN
Chauffage d'appoint intégré
Faible encombrement
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
840 x 440 x 390	Taille 16	42	Monophasé	A+++	- / 4,51	ETBH16E6V7	4841,00	4,59	3975577	A20	**4419,65**
840 x 440 x 390	Taille 16	42	Triphasé	A+++	- / 4,51	ETBH16E9W7	4841,00	4,59	3975578	A20	**4419,65**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3H HT SÉRIE E - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT série E7
Modèle au sol avec ballon ECS intégré
Chauffage d'appoint intégré - Une zone
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1655 x 597 x 634	T16-1Z-ECS 180L	108	Monophasé	A+++ / A+	- / 4,51	ETVH16S18E6V7	7059,00	4,59	3975579	A20	**6446,28**
1655 x 597 x 634	T16-1Z-ECS 180L	108	Triphasé	A+++ / A+	- / 4,51	ETVH16S18E9W7	7059,00	4,59	3975581	A20	**6446,28**
1855 x 597 x 634	T16-1Z-ECS 230L	117	Monophasé	A+++ / A+	- / 4,51	ETVH16S23E6V7	7322,00	4,59	3975580	A20	**6686,45**
1855 x 597 x 634	T16-1Z-ECS 230L	117	Triphasé	A+++ / A+	- / 4,51	ETVH16S23E9W7	7322,00	4,59	3975582	A20	**6686,45**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 H - R32 - HT - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H Haute Température au sol
Installation au sol avec ballon ECS 180 L intégré
Chauffage d'appoint intégré
Gestion Bizone
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 625	T16-2Z-ECS 180L	120	11.13	Monophasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	ETVZ16S18E6V7	8649,00	4,59	3975583	A20	**7898,26**
1650 x 595 x 625	T16-2Z-ECS 180L	120	11.13	Triphasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	ETVZ16S18E9W7	8649,00	4,59	3975585	A20	**7898,26**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 H - R32 - HT - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H Haute Température au sol avec ballon ECS 230 L intégré
Chauffage d'appoint intégré
Gestion bizone
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 625	T16-2Z-ECS 230L	128	11.13	Monophasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	ETVZ16S23E6V7	8915,00	4,59	3975584	A20	**8141,18**
1850 x 595 x 625	T16-2Z-ECS 230L	128	11.13	Triphasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	ETVZ16S23E9W7	8915,00	4,59	3975586	A20	**8141,18**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN HAUTE TEMPÉRATURE LIAISON FRIGORIFIQUE

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 R MT - R32



L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25 °C - En fonctionnement pompe à chaleur uniquement, l'unité extérieure fournit une température d'eau en sortie de 65°C à une température extérieure de -15°C - À une température extérieure de -15°C, l'unité extérieure limite la perte de puissance calorifique - Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68% par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une charge de réfrigérant diminuée de 30% - Carte WLAN incluse

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1003 x 1270 x 533	Taille 8	107	7.55	Monophasé	Electrique	A++	2,05/3,34	1/4 - 5/8	ERRA08EV3	4509,00	7,67	4155154	A20	**4007,80**
1003 x 1270 x 533	Taille 8	107	7.55	Triphasé	Electrique	A++	3,42/2,13	1/4 - 5/8	ERRA08EW1	4509,00	7,67	4155155	A20	**4136,78**
1003 x 1270 x 533	Taille 10	107	9.1	Monophasé	Electrique	A++	2,17/3,34	1/4 - 5/8	ERRA10EV3	5307,00	7,67	4155156	A20	**4717,11**
1003 x 1270 x 533	Taille 10	107	9.1	Triphasé	Electrique	A++	2,17/3,34	1/4 - 5/8	ERRA10EW1	5307,00	7,67	4155157	A20	**4868,90**
1003 x 1270 x 533	Taille 12	107	10.58	Monophasé	Electrique	A++	2,13/3,44	1/4 - 5/8	ERRA12EV3	6394,00	7,67	4155158	A20	**5684,77**
1003 x 1270 x 533	Taille 12	107	10.58	Triphasé	Electrique	A++	2,13/3,44	1/4 - 5/8	ERRA12EW1	6394,00	7,67	4155159	A20	**5866,16**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ALTHERMA 3 R MT - R32 : CHAUFFAGE SEUL



Unité intérieure murale permettant de proposer, de série, le chauffage de votre logement. La fonction rafraîchissement (en option) se combine avec notre gamme de ventilo-convecteurs.
Il est également possible de produire l'Eau Chaude Sanitaire à l'aide d'un ballon déporté. - Grâce à ses dimensions compactes, l'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral - Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH2O - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs - 1 zone ou monozone : adaptée aux émetteurs de types radiateurs, plancher chauffant ou ventilo-convecteurs

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
840 x 440 x 390	Taille 12	48.5	7.55	Monophasé	Electrique	A++	2,05/3,34	1/4 - 5/8	ELBH12E6V	5881,00	4,59	4155144	A20	**5225,93**
840 x 440 x 390	Taille 12	48.5	7.55	Triphasé	Electrique	A++	3,42/2,13	1/4 - 5/8	ELBH12E9W	5881,00	4,59	4155145	A20	**5395,51**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 R MT - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable. - Faible encombrement au sol - Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 180 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile - Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau - Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1655 x 595 x 634	T12-1Z-ECS 180L	120	2	Monophasé	Electrique	A++	2,13/4,71	1/4 - 5/8	ELVH12S18E6V	7967,00	4,59	4155146	A20	**7081,43**
1655 x 595 x 634	T12-1Z-ECS 180L	120	3	Triphasé	Electrique	A++	2,21/3,53	1/4 - 5/8	ELVH12S18E9W	7967,00	4,59	4155147	A20	**7309,31**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 R MT - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L



Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable. - Faible encombrement au sol - Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 230 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile - Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau - Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1855 x 595 x 634	T12-1Z-ECS 230L	129	2	Monophasé	Electrique	A++	2,13/4,71	1/4 - 5/8	ELVH12S23E6V	8253,00	4,59	4155148	A20	**7335,64**
1855 x 595 x 634	T12-1Z-ECS 230L	129	3	Triphasé	Electrique	A++	2,21/3,53	1/4 - 5/8	ELVH12S23E9W	8253,00	4,59	4155149	A20	**7571,71**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

Budgetlyss
Financement :
- Sécurisez votre trésorerie en faisant bénéficier à vos clients d'un financement rapide et gratuit de MPR et CEE
- Versement du montant des primes sous 12 jours
- Financement de vos dossiers photovoltaïques

AÉROTHERMIE (Suite)

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 R MT - R32 - 2 ZONES : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable. - Faible encombrement au sol - Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 180 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile - Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau - Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1655 x 595 x 634	Taille 12	133	2	Monophasé	Electrique	A++	2,13/4,71	1/4 - 5/8	ELVZ12S18E6V	9708,00	4,59	4155150	A20	**8906,61**
1655 x 595 x 634	Taille 12	133	3	Triphasé	Electrique	A++	2,21/3,53	1/4 - 5/8	ELVZ12S18E9W	9708,00	4,59	4155151	A20	**8906,61**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 R MT - R32 - 2 ZONES : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L



Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable. - Faible encombrement au sol - Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 230 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile - Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau - Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1855 x 595 x 634	Taille 12	141	2	Monophasé	Electrique	A++	2,13/4,71	1/4 - 5/8	ELVZ12S23E6V	9995,00	4,59	4155152	A20	**9169,91**
1855 x 595 x 634	Taille 12	141	3	Triphasé	Electrique	A++	2,21/3,53	1/4 - 5/8	ELVZ12S23E9W	9995,00	4,59	4155153	A20	**9169,91**

■ TOSHIBA MOYENNE TEMPÉRATURE

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE ESTIA - R32



Unité Extérieure Estia - R32 - Liaisons frigorifiques - Compacte : mono-ventilateur - Fonctionnement jusqu'à -25°C; 42dB(A) à 5m

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
630 x 800 x 300	4kW	42	4	Monophasé	Electrique	A+++	5 / 30	20	1-2 / 1-4	30	HWT-401HW-E	1815,00	10,02	3611218	A20	**1796,90**
630 x 800 x 300	6kW	42	6	Monophasé	Electrique	A+++	5 / 30	20	1-2 / 1-4	30	HWT-601HW-E	2268,00	10,02	3611219	A20	**2245,37**
1050 x 1010 x 370	8kW	75	8	Monophasé	Electrique	A+++	5 / 30	8	5/8 - 1/4	30	HWT-801HW-E	2949,00	10,02	3611220	A20	**2895,46**
1050 x 1010 x 370	11kW	75	11	Monophasé	Electrique	A+++	5 / 30	8	5/8 - 1/4	30	HWT-1101HW-E	3856,00	10,02	3611221	A20	**3785,98**

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ESTIA - R32 : CHAUFFAGE SEUL



La Pompe à Chaleur Air-Eau Estia type Murale permet d'assurer le chauffage de manière performante. Elle est idéale en rénovation et procure un départ d'eau de 65°C permettant de se substituer à un système de chauffage à énergie fossile. L'association à un ballon déporté pour la production d'ECS est également possible. - Performances énergétiques élevées en chauffage et production d'ECS : économies d'énergie - Départ d'eau jusqu'à 65°C : idéal en rénovation (62°C à -25°C) - Module mural le plus compact du marché et design moderne : intégration aisée - Composants accessibles en fac?ade : accès simplifiés pour installation/ maintenance - Pilotage à distance via smartphone : option interface Wifi.

Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 kW	27	6.51	A+++	HWT-601XWHM3W-E	3573,00	1,75	3611222	A20	**3537,34**
8-11 kW	27	10.17	A+++	HWT-1101XWHT6W-E	4990,00	1,75	3611223	A20	**4940,21**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

EasyPrimes

Solutions de gestion des aides à la rénovation :
- Assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers CEE/MPR
- Avance de paiement des primes, versées directement à l'installateur

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE ESTIA 1 ZONE - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 210 L

Adaptée aux projets neufs comme à la rénovation, les nombreuses innovations technologiques d'Estia ECS Intégrée permettent d'assurer le chauffage et l'Eau Chaude Sanitaire de manière performante. Facilement intégrable dans un cellier, une buanderie, elle sera idéale pour vos projets de constructions. Par ailleurs, l'Estia ECS Intégrée pourra facilement se substituer à un système de chauffage à énergie fossile dans le cadre d'un projet de rénovation grâce notamment à son départ d'eau élevé de 65°C. - Performances énergétiques élevées en chauffage et production d'ECS : économies d'énergie - Départ d'eau jusqu'à 65°C : idéal en rénovation (62°C à -25°C) - Ballon ECS 210L intégré au module : installation simplifiée et faible empreinte au sol - Composants accessibles en façade : accès simplifiés pour installation/maintenance - Pilotage à distance via smartphone : option interface Wifi - Raccordements par le haut et maintenance en façade.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1700 x 595 x 670	40/60 - M6W	116	6	Monophasé	Electrique	A+++	HWT-602S21SM6W-E	6500,00 1,75	4111025	A20	**6381,96**
1700 x 595 x 670	80/110 - M6W	116	11	Monophasé	Electrique	A+++	HWT-1102S21SM6W-E	6804,00 1,75	4111013	A20	**6680,45**

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE ESTIA 2 ZONES - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 210 L

Adaptée aux projets neufs comme à la rénovation, les nombreuses innovations technologiques d'Estia ECS Intégrée permettent d'assurer le chauffage et l'Eau Chaude Sanitaire de manière performante. Facilement intégrable dans un cellier, une buanderie, elle sera idéale pour vos projets de constructions. Par ailleurs, l'Estia ECS Intégrée pourra facilement se substituer à un système de chauffage à énergie fossile dans le cadre d'un projet de rénovation grâce notamment à son départ d'eau élevé de 65°C. - Performances énergétiques élevées en chauffage et production d'ECS : économies d'énergie - Départ d'eau jusqu'à 65°C : idéal en rénovation (62°C à -25°C) - Ballon ECS 210L intégré au module : installation simplifiée et faible empreinte au sol - Composants accessibles en façade : accès simplifiés pour installation/maintenance - Pilotage à distance via smartphone : option interface Wifi - Raccordements par le haut et maintenance en façade.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1700 x 595 x 670	80/110 - M6W	122	11	Monophasé	Electrique	A+++	HWT-1102S21MM6W-E	7825,00 1,75	4111011	A20	**7682,90**

TOSHIBA

COMMANDE SECONDAIRE ESTIA (MODÈLES HWT)



Commande secondaire Estia (modèles HWT) - Fonctions standards : mode on/off, consigne... - Fonctions avancées : mode silence, hors-gel, boost ECS - Suivi des consommations énergétiques - Ecran retro-éclairé - Contrôle de groupe - Menus en Français

Dimensions (mm)	Type.	Alimentation	Applications	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120 x 120 x 20	Thermostat d'ambiance	Filaire	Pompe à chaleur	Blanc/Gris	Estia	HWS-AMSU51-E	302,00 0,14	3611249	A20	**296,52**

TOSHIBA

INTERFACE WIFI ESTIA (MODÈLES HWT UNIQUEMENT)



Interface Wifi pompe à chaleur Estia (modèles HWT) - Compatible modules hydrauliques Muraux et ECS intégrée - Pilotage à distance via application smartphone/tablette - Accès aux fonctions standards et avancées

Type.	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Module wifi	Filaire	Pompe à chaleur	Estia	HWS-IWF0010UP-E	205,00 0,14	3611253	A20	**202,97**

TOSHIBA

BALLON ECS DÉPORTÉ ESTIA



Ballon ECS réversible Inverter, 150L, 210L ou 300L. - Ballon d'eau comprenant un chauffe-ballon électrique et des contrôles thermiques - Groupe de sécurité intégrant une soupape de surpression, une soupape de vérification (sans retour) et une soupape d'isolation - Ecrous et olives de compression - Clé de chauffe-ballon - Pression nominale 1,0 MPa (10 bar) - Pression d'essai (hydraulique) 1,5 MPa (15 bar) - Pression d'alimentation minimale recommandée 0,1 MPa (1 bar) - Pression de travail du circuit principal 0,35 MPa (3,5 bar) - Puissance électrique (chauffe-ballon) 2,75 kW à 230 V~

Hauteur (mm)	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1090	150	550	HWS-1501CSHM3-E	1836,00 18,00	3611245	A20	**1817,69**
1474	210	550	HWS-2101CSHM3-E	2197,00 22,00	3611246	A20	**2175,07**
2040	300	550	HWS-3001CSHM3-E	2615,00 22,00	3611247	A20	**2588,92**

téréva
Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

AÉROTHERMIE (Suite)

■ DE DIETRICH MOYENNE TEMPÉRATURE SPLIT

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO S - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau Inverter, réversible, composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieure MIV-S R32. Module hydraulique intérieur pour appoint hydraulique par chaudière (MIV-S/H) ou appoint par résistance électrique intégré (MIV-S/E) de 2-4-6 kW monophasé ou de 3-6-9 kW triphasé. Un modèle est disponible non isolé pour chauffage et rafraîchissement par plancher (version.../EM ou /H monophasée et version.../ET ou /H (triphasée). Limitation du courant de démarrage par la technologie Inverter. Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif. - Performances exceptionnelles RE2020 READY - Moins de pollution : le fluide R32 divise par 3 l'impact carbone - COP jusqu'à 5,20 - Simple et rapide à installer avec la platine de prémontage hydraulique Easydraulic - Silencieuse avec seulement 25 db(A)



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
S 4 MR/EM	6.26	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,96/3,42	2-30	7	1/4 - 1/2	30	7792419	5700,00	6,67	3997195	A20	**6331,82**
S 6 MR/EM	6.9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,65/3,49	2-40	10	1/4 - 1/2	40	7792420	6200,00	6,67	3997196	A20	**6887,24**
S 8 MR/EM	9.26	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,66/3,29	2-40	10	3/8 - 5/8	40	7792421	7200,00	6,67	3997197	A20	**7998,09**
S 12 MR/E 9 kW	13.9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	3,1/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874940	8250,00	10,02	4325922	A20	**9164,49**
S 16 MR/E 9kW	16.2	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,9/3,41	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874941	9000,00	10,02	4325923	A20	**9997,63**
S 12 TR/E 9 kW	13.9	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	3,1/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874942	8500,00	10,02	4325924	A20	**9442,21**
S 16 TR/E 9kW	16.2	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	2,9/3,41	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874943	9250,00	10,02	4325925	A20	**10275,33**
S 4 MR/H	6.26	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	4,96/3,42	2-30	7	1/4 - 1/2	30	7792422	5700,00	6,67	3997198	A20	**6397,99**
S 6 MR/H	6.9	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	4,65/3,49	2-40	10	1/4 - 1/2	40	7792423	6200,00	6,67	3997199	A20	**6953,41**
S 8 MR/H	9.26	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	4,66/3,29	2-40	10	3/8 - 5/8	40	7792424	7200,00	6,67	3997200	A20	**8064,26**
S 12 MR/H	13.9	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	3,1/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874944	8250,00	10,02	4325926	A20	**9164,49**
S 16 MR/H	16.2	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	2,9/3,41	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874945	9000,00	10,02	4325927	A20	**9997,63**
S 12 TR/H	13.9	Triphasé	Hydraulique	A+++ / A++	3,1/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874946	8500,00	10,02	4325928	A20	**9442,21**
S 16 TR/H	16.2	Triphasé	Hydraulique	A+++ / A++	2,9/3,41	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874947	9250,00	10,02	4325929	A20	**10275,33**

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO S V200 - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Les Alezio S V200 R32 intègrent d'origine un préparateur E.C.S. de 180 litres et permettent la gestion de l'eau chaude sanitaire. Par leur construction compacte, leur design moderne et leur simplicité d'installation, elles s'intègrent aisément dans l'environnement d'une habitation neuve ou existante.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1250 x 600 x 748	S V200 4 MR/EM	139	6.26	Monophasé	Electrique	A++/ A+	4,96/3,42	2-30	7	1/4"-1/2"	30	7790389	8200,00	11,67	3997186	A20	**9108,93**
1250 x 600 x 748	S V200 6 MR/EM	139	6.9	Monophasé	Electrique	A++ / A	4,74/3,49	2-40	10	1/4"-1/2"	40	7790391	8700,00	11,67	3997187	A20	**9664,35**
1250 x 600 x 748	S V200 8 MR/EM	139	9.26	Monophasé	Electrique	A++ / A	4,57/3,29	2-40	10	3/8"-5/8"	40	7790392	9700,00	11,67	3997188	A20	**10775,20**
1250 x 600 x 748	S V200 12 MR/E 9kW	142.5	12	Monophasé	Electrique	A++ / A	4,59/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874948	10750,00	28,02	4325867	A20	**11941,60**
1250 x 600 x 748	S V200 16 MR/E 9kW	142.5	16	Monophasé	Electrique	A++ / A	4,61/3,40	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874949	11500,00	28,02	4325868	A20	**12774,74**
1250 x 600 x 748	S V200 12 TR/E 9kW	142.5	12	Triphasé	Electrique	A++ / A	4,59/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874950	11000,00	28,02	4325869	A20	**12219,32**
1250 x 600 x 748	S V200 16 TR/E 9kW	142.5	16	Triphasé	Electrique	A++ / A	4,61/3,40	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874951	11750,00	28,02	4325870	A20	**13052,44**
1250 x 600 x 748	S V200 4 MR/H	139	6.26	Monophasé	Hydraulique	A++/ A+	4,96/3,42	2-30	7	1/4"-1/2"	30	7790327	8200,00	11,67	3997183	A20	**9234,19**
1250 x 600 x 748	S V200 6 MR/H	139	6.9	Monophasé	Hydraulique	A++ / A	4,74/3,49	2-40	10	1/4"-1/2"	40	7790386	8700,00	11,67	3997184	A20	**9789,61**
1250 x 600 x 748	S V200 8 MR/H	139	9.26	Monophasé	Hydraulique	A++ / A	4,57/3,29	2-40	10	3/8"-5/8"	40	7790388	9700,00	11,67	3997185	A20	**10900,46**
1250 x 600 x 748	S V200 12 MR/H	142.5	12	Monophasé	Hydraulique	A++ / A	4,59/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874952	10750,00	28,02	4325871	A20	**11941,60**
1250 x 600 x 748	S V200 16 MR/H	142.5	16	Monophasé	Hydraulique	A++ / A	4,61/3,40	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874953	11500,00	28,02	4325872	A20	**12774,74**
1250 x 600 x 748	S V200 12 TR/H	142.5	12	Triphasé	Hydraulique	A++ / A	4,59/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874954	11000,00	28,02	4325873	A20	**12219,32**
1250 x 600 x 748	S V200 16 TR/H	142.5	16	Triphasé	Hydraulique	A++ / A	4,61/3,40	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874955	11750,00	28,02	4325874	A20	**13052,44**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ DE DIETRICH HAUTE TEMPÉRATURE MONOBLOC

De Dietrich

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALEZIO M - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Simplicité d'installation : pas d'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes nécessaire et absence de contrôle d'étanchéité. Haute performance : maintien d'un départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C. Compacité : 450 mm de large, rentre aisément dans un placard. Aussi compacte qu'une chaudière gaz murale. Polyvalence : capacité de gestion d'une bouteille de découplage, jusqu'à 2 circuits (via option). Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair. Adaptabilité : hybridation de chaudière existante possible.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M 4 MR/E	4.4	Monophasé	Electrique	A+++ / A+++	4,94 / 3,99	1"	1"	30	7882413	7550,00	10,02	4325908	A20	**8386,89**
M 4 MR/H	4.4	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A+++	4,94 / 3,99	1"	1"	30	7882414	7550,00	10,02	4325909	A20	**8386,89**
M 6 MR/E	6.1	Monophasé	Electrique	A+++ / A+++	5,15 /3,91	1"	1"	30	7882415	7900,00	10,02	4325910	A20	**8775,70**
M 6 MR/H	6.1	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A+++	5,15 / 3,91	1"	1"	30	7882416	7900,00	10,02	4325911	A20	**8775,70**
M 8 MR/E	8	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,05 / 3,89	1"	1"	30	7882417	8700,00	10,02	4325912	A20	**9664,38**
M 8 MR/H	8	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	5,05 / 3,89	1"	1"	30	7882418	8700,00	10,02	4325913	A20	**9664,38**
M 11 MR/E	11.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,99 / 3,76	1"	1"	20	7882419	9860,00	10,02	4325914	A20	**10952,95**
M 11 MR/H	11.5	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	4,99 / 3,76	1"	1"	20	7882420	9860,00	10,02	4325915	A20	**10952,95**
M 11 TR/E	11.5	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,99 / 3,76	1"	1"	20	7882421	10160,00	10,02	4325916	A20	**11286,20**
M 11 TR/H	11.5	Triphasé	Hydraulique	A+++ / A++	4,99 / 3,76	1"	1"	20	7882422	10160,00	10,02	4325917	A20	**11286,20**
M 13 MR/E	13.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,21 / 3,74	1"	1"	20	7882423	10730,00	10,02	4325918	A20	**11919,39**
M 13 MR/H	13.5	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	5,21 / 3,74	1"	1"	20	7882424	10730,00	10,02	4325919	A20	**11919,39**
M 13 TR/E	13.5	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	5,21 / 3,74	1"	1"	20	7882425	11030,00	10,02	4325920	A20	**12252,64**
M 13 TR/H	13.5	Triphasé	Hydraulique	A+++ / A++	5,21 / 3,74	1"	1"	20	7882426	11030,00	10,02	4325921	A20	**12252,64**

De Dietrich

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALEZIO M COMPACT - R290 : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Simplicité d'installation : pas d'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes nécessaire et absence de contrôle d'étanchéité. Haute performance : maintien d'un départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C. Solution avec eau chaude sanitaire intégrée. Polyvalence : capacité de gestion d'une bouteille de découplage, jusqu'à 2 circuits (via option). Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
4 MR/E	4.4	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,94 / 3,99	1"	30	7882427	9550,00	-	28,02	4325860	A20	**10637,97**
6 MR/E	6.1	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,15 / 3,91	1"	30	7882428	9900,00	-	28,02	4325861	A20	**11026,78**
8 MR/E	8	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,05 / 3,89	1"1/4	30	7882429	10700,00	-	28,02	4325862	A20	**11915,46**
11 MR/E	11.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,99 / 3,76	1"1/4	30	7882430	11860,00	-	28,02	4325863	A20	**13204,03**
11 TR/E	11.5	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,99 / 3,76	1"1/4	20	7882431	12160,00	-	28,02	4325864	A20	**13537,28**
13 MR/E	13.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,21 / 3,74	1"1/4	30	7882432	12730,00	-	28,02	4325865	A20	**14170,47**
13 TR/E	13.5	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	5,21 / 3,74	1"1/4	20	7882433	13030,00	-	28,02	4325866	A20	**14503,72**





■ DE DIETRICH MOYENNE TEMPÉRATURE MONOBLOC

De Dietrich

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALEZIO M - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Les pompes à chaleur ALEZIO M R32 se distinguent par leurs performances : COP de 4,50 à 5,15 pour une température de l'air extérieur de + 7 °C. Elles se composent d'un module extérieur "Inverter" se raccordant au module intérieur par liaisons hydrauliques. Grâce à la réversibilité et la possibilité de faire du rafraîchissement par plancher rafraîchissant, les pompes à chaleur ALEZIO M R32 offrent un confort absolu en toutes saisons. Par leur construction compacte, leur design moderne et leur simplicité d'installation, elles s'intègrent aisément dans l'environnement d'une habitation neuve ou existante.



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Alezio M 4 MR/E	25	4.4	Monophasé	Electrique	A++	4,41 / 3,31	1"	1"	30	7882434	6500,00	10,02	4325892	A20	**7328,06**
Alezio M 4 MR/H	24	4.4	Monophasé	Hydraulique	A++	4,41 / 3,31	1"	1"	30	7882435	6500,00	10,02	4325893	A20	**7328,06**
Alezio M 6 MR/E	25	6	Monophasé	Electrique	A++	4,54 / 3,52	1"	1"	30	7882436	6765,00	10,02	4325894	A20	**7628,68**
Alezio M 6 MR/H	24	6	Monophasé	Hydraulique	A++	4,54 / 3,52	1"	1"	30	7882437	6765,00	10,02	4325895	A20	**7628,68**
Alezio M 8 MR/E	25	7.5	Monophasé	Electrique	A++	4,34 / 3,36	1"	1"1/4	30	7882438	7375,00	10,02	4325896	A20	**8320,72**
Alezio M 8 MR/H	24	7.5	Monophasé	Hydraulique	A++	4,34 / 3,36	1"	1"1/4	30	7882439	7375,00	10,02	4325897	A20	**8320,72**
Alezio M 10 MR/E	25	9.5	Monophasé	Electrique	A++	4,52 / 3,50	1"	1"1/4	30	7882440	7700,00	10,02	4325898	A20	**8689,43**
Alezio M 10 MR/H	24	9.5	Monophasé	Hydraulique	A++	4,52 / 3,50	1"	1"1/4	30	7882441	7700,00	10,02	4325899	A20	**8689,43**
Alezio M 12 MR/E	25	11.9	Monophasé	Electrique	A++	4,59 / 3,46	1"	1"1/4	20	7882442	8500,00	10,02	4325900	A20	**9597,02**
Alezio M 12 MR/H	24	11.9	Monophasé	Hydraulique	A++	4,59 / 3,46	1"	1"1/4	20	7882443	8500,00	10,02	4325901	A20	**9597,02**
Alezio M 12 TR/E	25	11.9	Triphasé	Electrique	A++	4,59 / 3,46	1"	1"1/4	20	7882444	8750,00	10,02	4325902	A20	**9880,62**
Alezio M 12 TR/H	24	11.9	Triphasé	Hydraulique	A++	4,59 / 3,46	1"	1"1/4	20	7882445	8750,00	10,02	4325903	A20	**9880,62**
Alezio M 16 MR/E	25	16	Monophasé	Electrique	A++	4,61 / 3,41	1"	1"1/4	20	7882446	9250,00	10,02	4325904	A20	**10447,86**
Alezio M 16 MR/H	24	16	Monophasé	Hydraulique	A++	4,61 / 3,41	1"	1"1/4	20	7882447	9250,00	10,02	4325905	A20	**10447,86**
Alezio M 16 TR/E	25	16	Triphasé	Electrique	A++	4,61 / 3,41	1"	1"1/4	20	7882448	9500,00	10,02	4325906	A20	**10731,50**
Alezio M 16 TR/H	24	16	Triphasé	Hydraulique	A++	4,61 / 3,41	1"	1"1/4	20	7882449	9500,00	10,02	4325907	A20	**10731,50**

De Dietrich

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALEZIO M COMPACT - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Les pompes à chaleur ALEZIO M COMPACT R32 se distinguent par leurs performances : COP de 4,50 à 5,15 pour une température de l'air extérieur de + 7 °C. Elles se composent d'un module extérieur « Inverter » se raccordant au module intérieur par liaisons hydrauliques. Grâce à la réversibilité et la possibilité de faire du rafraîchissement par plancher rafraîchissant, les pompes à chaleur ALEZIO M COMPACT R32 offrent un confort absolu en toutes saisons. Par leur construction compacte, leur design moderne et leur simplicité d'installation, elles s'intègrent aisément dans l'environnement d'une habitation neuve ou existante.



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Alezio M Compact 4 MR/E	133.5	4.4	Monophasé	Electrique	A++	4,41/3,31	1"	1"	30	7882450	8500,00	-	28,02	4325852	A20	**9579,14**
Alezio M Compact 6 MR/E	133.5	5.7	Monophasé	Electrique	A++	4,54/3,52	1"	1"	30	7882451	8765,00	-	28,02	4325853	A20	**9879,76**
Alezio M Compact 8 MR/E	133.5	6.6	Monophasé	Electrique	A++	4,34/3,36	1"	1"1/4	30	7882452	9375,00	-	28,02	4325854	A20	**10571,80**
Alezio M Compact 10 MR/E	133.5	7.7	Monophasé	Electrique	A++	4,52/3,50	1"	1"1/4	30	7882453	9700,00	-	28,02	4325855	A20	**10940,51**
Alezio M Compact 12 MR/E	133.5	11.6	Monophasé	Electrique	A++	4,59/3,45	1"	1"1/4	20	7882454	10500,00	-	28,02	4325856	A20	**11848,10**
Alezio M Compact 12 TR/E	133.5	11.6	Triphasé	Electrique	A++	4,59/3,45	1"	1"1/4	20	7882455	10750,00	-	28,02	4325857	A20	**12131,70**
Alezio M Compact 16 MR/E	133.5	13	Monophasé	Electrique	A++	4,61/3,41	1"	1"1/4	20	7882456	11250,00	-	28,02	4325858	A20	**12698,94**
Alezio M Compact 16 TR/E	133.5	13	Triphasé	Electrique	A++	4,61/3,41	1"	1"1/4	20	7882457	11500,00	-	28,02	4325859	A20	**12982,58**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ PANASONIC BASSE TEMPÉRATURE

POMPE À CHALEUR T-CAP LIAISON FRIGORIFIQUE R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA T-CAP - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Aquarea Génération K intègre la technologie exclusive T-CAP, idéale pour les projets de rénovation, qui offre une puissance calorifique élevée, même à basse température extérieure.
Technologie exclusive T-CAP : développée pour les conditions les plus extrêmes
La technologie Total CAPacity est une exclusivité Panasonic. La réinjection de fluide avant l'aspiration du compresseur permet de conserver une puissance constante.
Nul besoin d'unités surdimensionnées pour atteindre la capacité nécessaire à basse température
Avec Aquarea T-CAP, les pompes à chaleur Panasonic fonctionnent à des températures atteignant -28°C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d'appoint jusqu'à -20°C. Avec d'autres pompes à chaleur, une plus grande capacité est nécessaire pour atteindre le même niveau de confort à des températures basses.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
892 x 500 x 340	9 KW	43	9	Monophasé	Electrique	A++ / A++	5,03 / 4,96	3/30	10	1/4 - 1/2	30	WH-SXC09K3E5	3860,00	10,02	4156948	A20	**5150,18**
892 x 500 x 340	12 KW	43	12	Monophasé	Electrique	A++ / A++	4,84 / 4,96	3/30	10	1/4 - 1/2	30	WH-SXC12K6E5	4305,00	10,02	4156949	A20	**5743,85**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA T-CAP GÉNÉRATION K - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 185 L

Module hydraulique All in One. Aquarea Génération K intègre la technologie exclusive T-CAP, idéale pour les projets de rénovation, qui offre une puissance calorifique élevée, même à basse température extérieure. Technologie exclusive T-CAP : développée pour les conditions les plus extrêmes La technologie Total CAPacity est une exclusivité Panasonic. La réinjection de fluide avant l'aspiration du compresseur permet de conserver une puissance constante. Nul besoin d'unités surdimensionnées pour atteindre la capacité nécessaire à basse température Avec Aquarea T-CAP, les pompes à chaleur Panasonic fonctionnent à des températures atteignant -28°C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d'appoint jusqu'à -20°C. Avec d'autres pompes à chaleur, une plus grande capacité est nécessaire pour atteindre le même niveau de confort à des températures basses.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1642 x 599 x 602	9-12 KW	101	12	Monophasé	Electrique	A++ / A++	3,07 / 3,57	WH-ADC0912K6E5	5845,00	10,02	4156955	A20	**7736,68**

Panasonic


UNITÉ EXTÉRIEURE AQUAREA T-CAP GÉNÉRATION K - R32

Aquarea Génération K intègre la technologie exclusive T-CAP, idéale pour les projets de rénovation, qui offre une puissance calorifique élevée, même à basse température extérieure.
Technologie exclusive T-CAP : développée pour les conditions les plus extrêmes
La technologie Total CAPacity est une exclusivité Panasonic. La réinjection de fluide avant l'aspiration du compresseur permet de conserver une puissance constante.
Nul besoin d'unités surdimensionnées pour atteindre la capacité nécessaire à basse température
Avec Aquarea T-CAP, les pompes à chaleur Panasonic fonctionnent à des températures atteignant -28°C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d'appoint jusqu'à -20°C. Avec d'autres pompes à chaleur, une plus grande capacité est nécessaire pour atteindre le même niveau de confort à des températures basses.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1340 x 900 x 320	9 KW	88	9	Monophasé	A+++ / A++	3,07 / 3,57	3/30	10	1/4 - 1/2	30	WH-UXZ09KE5	3884,00	10,02	4156960	A20	**5141,41**
1340 x 900 x 320	12 KW	88	12	Monophasé	A+++ / A++	3,04 / 3,57	3/30	10	1/4 - 1/2	30	WH-UXZ12KE5	4600,00	10,02	4156961	A20	**6088,10**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :
- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



AÉROTHERMIE (Suite)

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC AQUAREA T-CAP GÉNÉRATION J - R32

Grâce à la fiabilité des compresseurs Inverter de Panasonic, la pompe à chaleur Aquarea contrôle la température avec précision. Même face à des conditions climatiques extrêmes (-20°C), Aquarea chauffe votre intérieur de manière efficace. - Efficacité énergétique : A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré - Flexibilité : Filtre à tamis magnétique intégré - Confort : Maintien de puissance et plage de fonctionnement jusqu'à -20 °C / Température de sortie d'eau de 65 °C - Contrôle : Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus) - Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1410 x 1283 x 320	9 KW	140	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	3,08 / 3,57	WH-MXC09J3E5	7235,00 6,67	4157127	A20	**9576,72**
1410 x 1283 x 320	12 KW	140	12	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	3,05 / 3,57	WH-MXC12J6E5	7607,00 6,67	4157128	A20	**10069,42**

POMPE À CHALEUR HP LIAISON FRIGORIFIQUE R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE BI-BLOC AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION K - R32 : CHAUFFAGE SEUL BALLON ECS EN OPTION

Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées. La solution bi-bloc peut être installée en remplacement d'une chaudière murale existante puisque sa largeur n'est que de 50 cm. Elle s'intègre ainsi facilement dans une cuisine ou dans un cellier. - Résistance d'appoint : 3 kW - Design épuré amélioré : design extérieur raffiné qui se fond parfaitement dans son environnement - Contrôle et maintenance à distance en option : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Réduction du bruit accrue : une solution unique et silencieuse, signée Panasonic - Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé - Accès facile aux pièces hydrauliques - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Peut produire de l'eau chaude à 60°C même avec une température extérieure de -10°C - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles - Ballon ECS en option.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
892 x 500 x 348	3 à 9 kW	42	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,55 / 4,44	3/25	10	1/4 - 1/2	25	WH-SDC0309K3E5	3003,00 10,02	4156946	A20	**3975,04**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION K - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 185 L

Module hydraulique All in One.
Aquarea Génération K est un système révolutionnaire basse consommation pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, et offre une performance exceptionnelle. Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées. - 1 ou 2 zones - Design extérieur raffiné qui se fond parfaitement dans son environnement - Ballon de 185 L avec rétention de chaleur élevée grâce à la technologie U-Vacua - Contrôle et maintenance à distance en option : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé - Accès facile aux pièces hydrauliques - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Peut produire de l'eau chaude à 60°C même avec une température extérieure de -10°C - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1642 x 599 x 602	1 zone 3-9 kW	100	8.9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,93 / 3,41	3/25	10	1/4 - 1/2	25	WH-ADC0309K3E5	4449,00 10,02	4156953	A20	**5889,33**
1642 x 599 x 602	2 zones 3-9 kW	100	8.9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,93 / 3,41	3/25	10	1/4 - 1/2	25	WH-ADC0309K3E5B	5562,00 10,02	4156954	A20	**7421,58**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION K - R32



Aquarea Génération K est un système révolutionnaire basse consommation pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, et offre une performance exceptionnelle. Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées.
Les nouveaux groupes présentent un nouveau design, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Avec différentes innovations au niveau de la construction, des matériaux et de l'assemblage, le niveau sonore est considérablement réduit pour plus de confort au quotidien. Le nouveau compresseur, fabriqué par Panasonic, bénéficie d'une nouvelle logique de démarrage et de fonctionnement pour maximiser les performances et minimiser le niveau sonore.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
622 x 824 x 298	3 KW	37	3.2	Monophasé	A+++ / A++	3,64 / 3,47	3/25	10	1/4 - 1/2	25	WH-UDZ03KE5	1660,00	10,02	4156956	A20	**2214,45**
795 x 875 x 380	5 KW	55	5	Monophasé	A+++ / A++	3,03 / 3,63	3/40	10	1/4 - 5/8	40	WH-UDZ05KE5	2078,00	10,02	4156957	A20	**2751,14**
795 x 875 x 380	7 KW	55	7	Monophasé	A+++ / A++	2,92 / 3,62	3/40	10	1/4 - 5/8	40	WH-UDZ07KE5	2568,00	10,02	4156958	A20	**3427,13**
795 x 875 x 380	9 KW	55	8.9	Monophasé	A+++ / A++	2,93 / 3,41	3/40	10	1/4 - 5/8	40	WH-UDZ09KE5	3003,00	10,02	4156959	A20	**3975,04**

POMPE À CHALEUR HP R290 - LIAISON HYDRAULIQUE

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE BI-BLOC AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION L - R290 : CHAUFFAGE SEUL



La solution bi-bloc peut être installée en remplacement d'une chaudière murale existante puisque sa largeur n'est que de 50 cm. Elle s'intègre ainsi facilement dans une cuisine ou dans un cellier.
Raccordement hydraulique entre l'intérieur et l'extérieur - Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Température de départ d'eau maximale de 75°C à -10°C de température extérieure - Peut produire de l'eau chaude à 55°C même avec une température extérieure de -25°C - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles - Contrôle et maintenance à distance de série : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Design épuré amélioré : design extérieur raffiné qui se fond parfaitement dans son environnement - Eau chaude sanitaire possible : compatibilité avec une large gamme de ballons ECS pour s'adapter aux besoins du foyer

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
892 x 500 x 348	5 à 9 kW	42	8.9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	3,03 / 3,67	WH-SDC0509L3E5	2264,00	10,02	4156947	A20	**2996,98**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION L 1 ZONE - R290 : BALLON ECS INTÉGRÉ 185 L



Les modèles Aquarea Génération L sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel R290, l'un des plus verts du marché. Il s'agit de la solution idéale pour les projets de rénovation, où une température de sortie d'eau élevée est requise, ou pour les maisons à la recherche d'une pompe à chaleur innovante. - Contrôle et maintenance à distance de série : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Température de départ d'eau maximale de 75°C à -10°C de température extérieure - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1642 x 599 x 602	5-9 kW	101	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	3,03 / 3,67	WH-ADC0509L3E5	3791,00	10,02	4156962	A20	**5017,96**

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION L - R290



Les modèles Aquarea Génération L sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel R290, l'un des plus verts du marché. Il s'agit de la solution idéale pour les projets de rénovation, où une température de sortie d'eau élevée est requise, ou pour les maisons à la recherche d'une pompe à chaleur innovante.
Les nouveaux groupes présentent un nouveau design, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Avec différentes innovations au niveau de la construction, des matériaux et de l'assemblage, le niveau sonore est considérablement réduit pour plus de confort au quotidien. Le nouveau compresseur, fabriqué par Panasonic, bénéficie d'une nouvelle logique de démarrage et de fonctionnement pour maximiser les performances et minimiser le niveau sonore.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
996 x 980 x 430	5 KW	98	5	Monophasé	A+++ / A++	3,07 / 3,63	WH-WDG05LE5	3102,00	10,02	4156950	A20	**4138,93**
996 x 980 x 430	7 KW	98	7	Monophasé	A+++ / A++	2,98 / 3,62	WH-WDG07LE5	3620,00	10,02	4156951	A20	**4790,96**
996 x 980 x 430	9 KW	98	9	Monophasé	A+++ / A++	3,03 / 3,67	WH-WDG09LE5	4079,00	10,02	4156952	A20	**5398,74**



Panasonic

PRÉPARATEUR ECS INOX 192 L

Capacité : 192 L - Matériau intérieur : Acier inoxydable - Accessoire vanne 3 voies PAW-3WYVLV-HW, CZ-NV1 ou CZ-NV2 inclus - Câble de sonde de température 20 m inclus - Température d'eau maximale : 75 °C - Alimentation : 230 V

Puissance (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
1.5	50	1270 x 595 x 595	A	DGC200-1		DGC200-1	1608,00	18,00	4156871	A20	**2145,90**



Panasonic

CARTE ÉLECTRONIQUE POUR UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA GÉNÉRATION K ET L

Carte électronique pour unité intérieure des pompes à chaleur Aquarea Génération K et L.

Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
CZ-NS5P	221,00	0,04	4156875	A20	**295,25**



Panasonic

INTERFACE AQUAREA SMART CLOUD : CONTRÔLE ET MAINTENANCE À DISTANCE

Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
CZ-TAW1B	296,00	0,14	4156972	A20	**395,45**

Panasonic

CÂBLE POUR INTERFACE AQUAREA SMART CLOUD

Câble de 10m pour connexion filaire du boitier Smart Cloud Aquarea à la carte de l'unité intérieure (module hydraulique).

Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
CZ-TAW1-CBL	65,00	0,04	4157273	A20	**86,48**



Panasonic

SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Capteur de température extérieure.

Applications	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-TSOD	51,00	0,04	4157338	A20	**67,50**



Panasonic

SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE

Capteur de température intérieure.

Applications	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-TSRT	51,00	0,04	4157339	A20	**67,50**



Panasonic

SONDE DE BALLON TAMPON

Le capteur d'eau du circuit de chauffage PAW-A2W-TSHC est également nécessaire pour faire fonctionner le capteur du ballon tampon.

Applications	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-TSBU	24,00	0,04	4157340	A20	**31,63**



Panasonic

SONDE D'EAU DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Sonde de départ, capteur d'eau du circuit de chauffage.

Applications	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-TSHC	50,00	0,04	4157341	A20	**66,43**



Panasonic

THERMOSTAT D'AMBIANCE LCD SANS FIL

Thermostat d'ambiance LCD sans fil avec programmateur hebdomadaire.

Programmation	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Hebdomadaire	Radio	Pompe à chaleur	PAW-A2W-RTWIRELESS	261,00 0,14	4157354	A20	**347,98**

■ STIEBEL ELTRON MOYENNE TEMPÉRATURE

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O PLUS FLEX SET S - R410A : CHAUFFAGE SEUL



Pompe à chaleur air/eau - Chauffage seul
La pompe à chaleur air-eau HPA-O CS Plus dotée de la technique inverter est proposée exclusivement en sets parfaitement accordés. Le set HPA-O CS Plus
flex Set S se compose de la pompe à chaleur HPA-O CS Plus et du module hydraulique HMS Trend avec kit de raccordement AS-HM Trend.

Les unités intérieures intègrent une grande partie de l'équipement nécessaire.
Une installation encore plus rapide et plus propre est ainsi possible.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
812 x 1152 x 524	HPA-O 8 CS	91	5.3	Monophasé	Electrique	A++	3.80 / -	1"	1"	238991	8584,00 10,02	2145359	A20	**12744,66**
812 x 1152 x 524	HPA-O 6 CS	91	5.3	Monophasé	Electrique	A++	3.90 / -	1"	1"	238990	8268,00 10,02	2145358	A20	**12275,50**
812 x 1152 x 524	HPA-O 4 CS	62	2.58	Monophasé	Electrique	A+	3.64 / -	1"	1"	238989	7069,00 10,02	2145357	A20	**10495,33**
812 x 1152 x 524	HPA-O 3 CS	62	2.08	Monophasé	Electrique	A+	3.70 / -	1"	1"	238988	7047,00 10,02	2145356	A20	**10462,68**

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O CS PLUS COMPACT SP S ET 1.1 - R410A : BALLON ECS 180 L



Pompe à chaleur air/eau monobloc avec tour hydraulique HSBB 180 SP Plus, fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, adaptée pour le neuf HPA-O CS Plus compact SP Set 1.1.

Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
89	3	Monophasé	Electrique	A++	-/4,22	206751	7117,00 10,02	4203531	A20	**10671,22**
89	4	Monophasé	Electrique	A++	-/4,2	206752	7555,00 10,02	4203534	A20	**11327,97**
118	6	Monophasé	Electrique	A+++	-/4,5	206753	8119,00 10,02	4203537	A20	**12173,63**
118	8	Monophasé	Electrique	A+++	-/4,5	206748	8353,00 10,02	4203540	A20	**12524,50**

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O CS PLUS COMPACT D SET SP 1.1 - R410A : BALLON ECS 180 L



Pompe à chaleur air/eau monobloc avec tour hydraulique combinée HSBC 180 SP Plus, fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, adaptée pour le neuf HPA-O CS Plus compact D Set SP 1.1.

Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
207	3	Monophasé	Electrique	A++	-/4,22	206758	7983,00 10,02	4203530	A20	**11969,72**
207	4	Monophasé	Electrique	A++	-/4,2	206759	8425,00 10,02	4203533	A20	**12632,45**
236	6	Monophasé	Electrique	A+++	-/4,5	206760	8984,00 10,02	4203536	A20	**13470,61**
236	8	Monophasé	Electrique	A+++	-/4,5	206761	9291,00 10,02	4203539	A20	**13930,92**

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O CS PLUS COMPACT D SET SP - R410A : BALLON ECS 200 L



Pompe à chaleur air/eau monobloc avec tour hydraulique combinée HSBC 200 SP, fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, adaptée pour le neuf ou la rénovation HPA-O CS Plus compact D Set SP.

Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
265	3	Monophasé	Electrique	A++	-/4,22	206754	8945,00 10,02	4203529	A20	**13412,13**
265	4	Monophasé	Electrique	A++	-/4,2	206755	9391,00 10,02	4203532	A20	**14080,86**
294	6	Monophasé	Electrique	A+++	-/4,5	206756	9947,00 10,02	4203535	A20	**14914,52**
294	8	Monophasé	Electrique	A+++	-/4,5	206757	10297,00 10,02	4203538	A20	**15439,31**

AÉROTHERMIE (Suite)

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR - MONOBLOC - HPA-O CS PREMIUM - R454C : CHAUFFAGE SEUL

La pompe à chaleur air-eau HPA-O CS Premium assure non seulement le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, mais se charge également du rafraîchissement pendant l'été. Cet appareil à technologie Inverter atteint des températures départ élevées même par temps très froid, jusqu'à –25 °C, et se prête donc au neuf comme à la rénovation.
Système de chauffage efficace et préservation de l'environnement combinés.
La pompe HPA-O CS Premium est dotée d'un fluide frigorigène d'avenir. Cette pompe à chaleur se démarque tant par sa haute efficacité que par sa technologie de chauffage écologique.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
900 x 1270 x 593	07.1	135	7.3	Monophasé	A+++	- / 4.88	202668	9829,00 10,02	3070794	A20	**14593,11**
900 x 1270 x 593	05.1	135	4.73	Monophasé	A+++	- / 4.7	202666	8671,00 10,02	3070792	A20	**12873,84**

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O C(S) PREMIUM - R410A : CHAUFFAGE SEUL / RÉVERSIBLE

La gamme HPA-O Premium garantit le chauffage à la juste température.
Sa température de départ élevée (65°C) est idéale pour remplacer une chaudière fioul ou gaz et permet un meilleur confort.
Très faible niveau sonore : pression acoustique de seulement 28-32 dB(A) à 5 m.
Technologie monobloc à modulation de puissance : le compresseur s'adapte aux besoins.

Chauffage et refroidissement
Dégivrage par inversion de cycle
Résistance de secours intégrée
Pilotage par régulation de type WPM (liaison bus)
Utilisable entre -20°C et +40°C de température extérieure
Fluide frigorigène R410A

Adaptées pour les rénovations



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1045 x 1490 x 593	HPA-O 13 C	175	8.33	Triphasé	A++	4.14 / 4.76	238983	11670,00 10,02	2145355	A20	**17326,45**
1045 x 1490 x 593	HPA-O 13 CS	175	8.33	Monophasé	A++	4.14 / 4.53	238981	11716,00 10,02	2145353	A20	**17394,76**
1045 x 1490 x 593	HPA-O 10 C	175	8.33	Triphasé	A++	4.14 / 4.87	238979	11187,00 10,02	2145351	A20	**16609,33**

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O CS PREMIUM COMPACT D SET SP 1.1 - R410A : BALLON ECS 180 L

Pompe à chaleur air/eau monobloc avec tour hydraulique HSBC 180 SP, R410A, fonction refroidissement, monophasée, température de départ jusqu'à 75°C, pour le neuf ou la rénovation HPA-O CS Premium compact D Set SP 1.1.



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05.1 CS	280	5	Monophasé	Electrique	A+++	-/4,7	206957	11440,00 10,02	4203520	A20	**17153,14**
07.1 CS	280	7	Monophasé	Electrique	A+++	-/4,88	206958	11670,00 10,02	4203522	A20	**17498,00**

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O C / CS PREMIUM COMPACT D SET SP 1 - R410A : BALLON ECS 200 L

Pompe à chaleur air/eau monobloc avec tour hydraulique HSBC 200 SP, R410A, fonction refroidissement, monophasée, température de départ jusqu'à 75°C, pour le neuf ou la rénovation HPA-O C /CS Premium compact D Set SP 1.



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05.1 CS	338	5	Monophasé	Electrique	A+++	-/4,7	206763	12406,00 10,02	4203519	A20	**18601,55**
07.1 CS	338	7	Monophasé	Electrique	A+++	-/4,88	206764	12730,00 10,02	4203521	A20	**19087,36**
10 C	378	10	Triphasé	Electrique	A+++	-/4,87	206765	14360,00 10,02	4203524	A20	**21531,38**
13 C	378	13	Triphasé	Electrique	A+++	-/4,76	206749	14495,00 10,02	4203526	A20	**21733,80**
13 CS	378	13	Monophasé	Electrique	A+++	-/4,53	206747	14456,00 10,02	4203528	A20	**21675,32**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

STIEBEL ELTRON

CONSOLE MURALE WK



Les consoles murales sont en acier galvanisé protégé contre la corrosion.
Rails muraux réglables en hauteur, la position de la pompe à chaleur peut être ajustée à l'aide des rails de l'appareil.
Le kit se compose de deux consoles murales qui sont fournies avec des tuyaux anti-vibratoires.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
WK 1	Pour pompe à chaleur	231101	159,00	4116676	A20	**240,36**

STIEBEL ELTRON

SUPPORT SK2 - LAQUÉ BLANC



Console-socle thermolaquée en blanc
Pour le montage sur semelle filante
Avec vis pour la fixation de la pompe à chaleur sur la console

Modèle	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	SK2	236693	136,00	2145315	A20	**203,58**

GÉOTHERMIE

■ DE DIETRICH PAC EAU / EAU

De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : CHAUFFAGE SEUL



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
863 x 600 x 785	GSHP 9 MR-E	143	12.95	Monophasé	Electrique	A++	5.52 / -	7600538	11710,00 10,02	1381509	A20	**13284,77**
863 x 600 x 785	GSHP 12 TR-E	143	16.58	Monophasé	Electrique	A++	5.30 / -	7612330	12610,00 10,02	1381511	A20	**14305,80**
863 x 600 x 785	GSHP 12 MR-E	143	16.58	Triphasé	Electrique	A++	5.30 / -	7612245	12610,00 10,02	1381512	A20	**14305,80**

De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : ECS 200L JUXTAPOSÉ



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
1200 x 1200 x 785	GSHP 5 MR/B200GHL	7.42	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.64 / -	7638340	14281,00 0,88	28,02	1381529	A20	**16228,20**
1200 x 1200 x 785	GSHP 9 MR/B200GHL	12.95	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638345	14861,00 0,88	28,02	1381533	A20	**16886,21**
1200 x 1200 x 785	GSHP 9 TR/B200GHL	12.95	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638347	14996,00 0,88	28,02	1381535	A20	**17039,35**
1200 x 1200 x 785	GSHP 12 MR/B200GHL	16.58	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638349	15761,00 0,88	28,02	1381537	A20	**17907,24**
1200 x 1200 x 785	GSHP 12 TR/B200GHL	16.58	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638351	15761,00 0,88	28,02	1381539	A20	**17907,24**
1200 x 1200 x 785	GSHP 15 TR/B200GHL	22.27	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.38 / -	7638353	16696,00 0,88	28,02	1381541	A20	**18967,97**

De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : ECS 200L SUPERPOSÉ



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
1990 x 600 x 785	GSHP 5 MR/V200GHL	7.42	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.64 / -	7638341	14104,00 0,88	28,02	1381530	A20	**16016,30**
1990 x 600 x 785	GSHP 9 MR/V200GHL	12.95	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638346	14684,00 0,88	28,02	1381534	A20	**16674,31**
1990 x 600 x 785	GSHP 9 TR/V200GHL	12.95	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638348	14819,00 0,88	28,02	1381536	A20	**16827,45**
1990 x 600 x 785	GSHP 12 MR/V200GHL	16.58	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638350	15584,00 0,88	28,02	1381538	A20	**17695,34**
1990 x 600 x 785	GSHP 12 TR/V200GHL	16.58	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638352	15584,00 0,88	28,02	1381540	A20	**17695,34**
1990 x 600 x 785	GSHP 15 TR/V200GHL	22.27	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.38 / -	7638354	16519,00 0,88	28,02	1381542	A20	**18756,07**

GÉOTHERMIE (Suite)



De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GHSP - R410A : ECS SOLAIRE 200L JUXTAPOSÉ

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1200 x 1200 x 785	GSHP 5 MR/B200GSHL	7.42	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.64 / -	7638362	15011,00	0,88	28,02	1381544	A20	**17056,37**
1200 x 1200 x 785	GSHP 5 TR/B200GSHL	7.42	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.64 / -	7638364	-	-	-	1381546	A20	**-**
1200 x 1200 x 785	GSHP 9 MR/B200GSHL	12.95	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638366	15591,00	0,88	28,02	1381548	A20	**17714,38**
1200 x 1200 x 785	GSHP 9 TR/B200GSHL	12.95	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638369	15726,00	0,88	28,02	1381550	A20	**17867,52**
1200 x 1200 x 785	GSHP 12 MR/B200GSHL	16.58	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638371	16491,00	0,88	28,02	1381552	A20	**18735,41**
1200 x 1200 x 785	GSHP 12 TR/B200GSHL	16.58	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638374	16491,00	0,88	28,02	1381554	A20	**18735,41**
1200 x 1200 x 785	GSHP 15 TR/B200GSHL	22.27	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.38 / -	7638376	17426,00	0,88	28,02	1381556	A20	**19796,14**



De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : ECS SOLAIRE 200L SUPERPOSÉ

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1990 x 600 x 785	GSHP 5 MR/V200GSHL	7.42	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.64 / -	7638363	14834,00	0,88	28,02	1381545	A20	**16844,47**
1990 x 600 x 785	GSHP 5 TR/V200GSHL	7.42	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.64 / -	7638365	-	-	-	1381547	A20	**-**
1990 x 600 x 785	GSHP 9 MR/V200GSHL	12.95	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638367	15414,00	0,88	28,02	1381549	A20	**17502,48**
1990 x 600 x 785	GSHP 9 TR/V200GSHL	12.95	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638370	15549,00	0,88	28,02	1381551	A20	**17655,62**
1990 x 600 x 785	GSHP 12 MR/V200GSHL	16.58	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638372	16314,00	0,88	28,02	1381553	A20	**18523,51**
1990 x 600 x 785	GSHP 12 TR/V200GSHL	16.58	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638375	16314,00	0,88	28,02	1381555	A20	**18523,51**
1990 x 600 x 785	GSHP 15 TR/V200GSHL	22.27	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.38 / -	7638377	17249,00	0,88	28,02	1381557	A20	**19584,24**

ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR

■ BALLON TAMPON

THERMANCE

BALLON TAMPON PAC 25 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION



Capacité : 25 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : 10 °C / 100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur (H) : 590 ±30 mm - Diamètre (Ø) : 300 mm - Piquages : 4 - Connexions : 1"M - Vidange : 3/4"M - Soupape : 1/2"F - Poids net : 10,5 kg

Isolation thermique : - Revêtement extérieur : Acier prélaqué - Épaisseur de l'isolation : 30 mm - Classification Energétique : Catégorie C - Isolation en granulés de liège

Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	10.5	Mural	590	300	C	25	PAC20014	376,50	0,01	4150005	M10	**376,50**

THERMANCE

BALLON TAMPON PAC 50 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION



Capacité : 50 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : 10 °C / 100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur (H) : 1120 ±30 mm - Diamètre (Ø) : 300 mm - Piquages: 8 - Connexions: 1"M - Vidange: 3/4"M - Soupape: 1/2"F - Poids net : 16 kg

Isolation thermique - Revêtement extérieur : Acier prélaqué - Épaisseur de l'isolation : 30 mm - Classification Energétique : Catégorie C - Isolation en polyuréthane

Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	16	Mural	1120	300	C	50	PAC20022	456,30	0,01	4150006	M10	**456,30**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CORDIVARI

BALLON PRIMAIRE PDC RÉVERSIBLE - HABILLAGE NON DÉMONTABLE



Ballon stable vertical réversible servant de tampon d'accumulation, autant pour eau chaude de chauffage que pour eau froide et limite ainsi les démarrages du compresseur ou du générateur. - Materiaux : Acier au carbone - Revêtement extérieur : PVC de couleur grise - Isolation : Habillage en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique - Habillage non démontable

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
990	Sol	23	461	100	C	461	PDC 100	3001162311001	- 0,08	1066497	A30	**652,78**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER VB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE



Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique.PVC couleur grise. Fourni avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expensé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Installation	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1299	Sol	550	200	B	550	VB HE 200	3251162312501	- 0,08	2034264	A30	**899,06**
1340	Sol	650	300	B	650	VB HE 300	3251162312502	- 0,08	2034265	A30	**1009,17**
1620	Sol	750	500	C	750	VB HE 500	3251162312503	- 0,08	2034266	A30	**1404,07**
1870	Sol	750	600	C	750	VB HE 600	3251162312504	1148,00 0,08	2034267	A30	**1431,82**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER VC - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE



Accumulation d'eau chaude de chauffage. Ils sont utilisés pour absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au ralenti, l'encrassement et la corrosion des chaudières.
Etant relié à l'installation de chauffage aucun traitement anti-corrosion interne n'est nécessaire. Les Puffer sont donc construits en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur.
Les Puffer sont utilisés dans les installations de chauffage utilisant une source thermique à fonctionnement typiquement discontinu, comme par exemple une chaudière à bois.
Isolation souple démontable : fibre polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique, non classée.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris. Fourni avec capot supérieur en PVC noir.

Profondeur (mm)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1010	Sol	1658	1010	C	750	VC 750	3251162282804	1277,00 0,08	2034268	A30	**1592,71**
1010	Sol	1840	1010	C	800	VC 800	3251162282805	- 0,08	2034269	A30	**1753,29**
1010	Sol	2130	1010	C	1000	VC 1000	3251162282806	- 0,08	2034270	A30	**1937,02**
1210	Sol	2250	1210	C	1500	VC 1500	3251162282807	- 0,08	2034271	A30	**2926,19**
1360	Sol	2320	1360	C	2000	VC 2000	3251162282808	- 0,08	2034272	A30	**3661,97**

■ ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

mb EXPERT

ANTIGEL MPG 20 KG



Produit à base de monopropylène glycol concentré. À diluer dans l'eau. Bidon de 20 kg.
Contient un inhibiteur de corrosion.

Modèle	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
ANTI83003	ANTI83003	125,00	992711D	M10	**125,00**

RÉFRACTOMÈTRE



Réfractomètre permettant la mesure de l'indice de réfraction de -60 à 0 pour l'éthylène et de -50 à 0 pour le propylène

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Réfractomère avec correction de température automatique	904820	-	1113466	A30	**138,43**

ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR (Suite)

FLEXIBLE CHAUFFAGE / CLIMATISATION CALORIFUGE



Longueur du flexible (mm)	Filetage (mm)	DN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	26x34	26	FLIN00813	45,25	0,01	1054558	M10	**45,25**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN26



Longueur du flexible (mm)	Filetage (mm)	DN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
500	26x34	26	FLIN00185	23,50	0,01	1237307	M10	**23,50**
700	26x34	26	FLIN00193	32,85	0,01	351554K	M10	**32,85**
1000	26x34	26	FLIN00201	35,00	0,01	1237308	M10	**35,00**

VANNE ANTIGEL



Vanne antigel pour systèmes de chauffage/refroidissement avec pompe à chaleur. La vanne antigel protège les tuyaux et la pompe à chaleur des défaillances causées par le gel de l'eau à l'intérieur. - Corps en laiton forgé. Finition laiton jaune - Pression statique maximale 10 bar (PN10) - Température maximale du fluide : 90°C - Température de fonctionnement en extérieur : de -30°C à +50°C - Température du début d'ouverture : +3°C - Température du début de fermeture : + 4°C - Précision de déclenchement : +/- 1°C - Clapet de mise à l'air libre inspectable - Cartouche inspectable pour le nettoyage et le remplacement du capteur

Modèle.	Applications	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1-1/4" MM	Pompe à chaleur	115,00	0,02	4217059	M10	**115,00**
1" MM	Pompe à chaleur	105,00	0,02	4217057	M10	**105,00**

VANNE D'ÉQUILIBRAGE VBS

La vanne d'équilibrage permet un réglage rapide et efficace de débit dans toutes les installations de chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire. Un équilibrage hydraulique correct contribue à une utilisation optimale et économique de l'installation et, par la même, répond aux exigences légales de la NF DTU 65.16.

Installation sur les circuits d'eau potable, de chauffage et de refroidissement.
Fluides autorisés : Eau potable, eau de chauffage et mélanges à base d'eau avec additifs anticorrosion et antigel courants jusqu'à 50%

Principes de fonctionnement : - La mesure du débit utilise le principe du flotteur et du ressort antagoniste - L'indicateur est intégré dans le corps de la vanne - L'équilibrage est effectué avec une clé à carré femelle sur la vis de réglage - La marque de lecture est le bord inférieur du flotteur

Caractéristiques techniques : - Température de service maxi : 120°C - Pression de service maxi : 10 bar - Précision de la mesure affichée : +/- 10% - Corps laiton - Voyant en matière plastique résistante à la chaleur et aux chocs - Sens de passage du fluide indiqué par la flèche



Modèle	Applications	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
DN 15	Pompe à chaleur	VBS30005	43,70	0,02	4152480	M10	**43,70**
DN20	Pompe à chaleur	VBS30013	79,85	0,02	4152481	M10	**79,85**
DN20	Pompe à chaleur	VBS30021	84,50	0,02	4152482	M10	**84,50**

VANNE D'ÉQUILIBRAGE IDROSET® ÉCROU TOURNANT

Séries CF - Rapport de débit moyen : 25 : 1 - Fluides : eau ou eau glycolée (maximum 50%)



Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	16	33x42	PAP-L032P	269,71	0,02	4045987	C10	**387,23**
110	16	26x34	PAP-M025P	173,98	0,02	4045985	C10	**246,16**

FILTRE MAGNÉTIQUE MP2 POUR POMPE À CHALEUR



Le MP2 est un filtre magnétique compact pour pompes à chaleur, équipé d'un aimant amovible et d'une vanne à boisseau sphérique de vidange.
Le MP2 est particulièrement adapté à la protection des pompes à chaleur utilisées dans les installations domestiques. Le système d'interception à passage intégral intégré rend l'encombrement de l'installation très réduit.

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	38330600	185,31	4063760	A30	**270,49**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



WATTS INDUSTRIES

SOUPAPE DIFFÉRENTIELLE 3/4”

Pression (bar)	Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	20x27	20x27	22L0265220	49,86	0,02	1143364	C10	**76,71**



flamco

SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE PRESCOMANO

Pression : 3 bar

NF

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	15x21	27684	34,60	0,01	339969B	C10	**45,64**



GITRAL

SOUPAPE DE SÉCURITÉ AVEC MANOMÈTRE

NF

Pression (bar)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	15 x 21	910139	-	0,01	1140680	C10	**23,97**



WATTS INDUSTRIES

DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE CA9C

Non contrôlable pour installation domestique

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	2230215	111,50	0,02	214738S	C10	**140,71**
15 x 21	2230115	111,50	0,02	214737H	C10	**135,86**



SOCLA

DISCONNECTEUR CA 296

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	149B3781	139,06	0,02	076324Y	C10	**81,84**
20x27	149B3782	139,06	0,02	110798C	C10	**102,11**

Exapièce

LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce faites le **choix 3**

Ou contactez-nous
par mail : exapiece@exapiece.fr ou par WhatsApp : **06 82 00 65 83**

Plus d’informations :

ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR (Suite)

■ ACCESSOIRES

DAIKIN

KIT DE CONNEXION ALTHERMA

Kit de connexion pour Daikin Altherma modèle au sol et mural.
Le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. - Gain de temps, facilité de pose - Cintrage manuel - Pas de soudure ni de sertissage

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sol	Pompe à chaleur	HYDRA001	246,00	3317409	A30	**253,73**
Mural	Pompe à chaleur	HYDRA002	55,00	3317410	A30	**56,73**

DAIKIN

KIT DE RACCORDEMENT POUR ALTHERMA

Kit de raccordement pour Daikin Altherma.
Le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. - Gain de temps, facilité de pose - Cintrage manuel - Pas de soudure ni de sertissage

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32x42	Pompe à chaleur	HYDRA004	58,00	3317412	A30	**59,82**

DAIKIN

KIT DE PURGE POINT HAUT

Kit de purge point haut pour tuyau 25 x 35 mm ou 32 x 42 mm.
Le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. - Gain de temps et facilité de pose - Cintrage manuel - Pas de soudure ni de sertissage

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32x42	Pompe à chaleur	HYDRA007	130,00	3317415	A30	**134,09**

DAIKIN

TUYAU FLEXIBLE + FIXATIONS

Tuyau flexible + fixations.
Le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. - Gain de temps, facilité de pose - Cintrage manuel - Pas de soudure ni de sertissage

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32x42 - 5mL	Pompe à chaleur	HYDRA324205	267,00	3317421	A30	**275,37**
32x42 - 10mL	Pompe à chaleur	HYDRA324210	508,00	3317422	A30	**523,95**
32x42 - 15mL	Pompe à chaleur	HYDRA324215	783,00	3317423	A30	**807,56**



THERMOSTAT MADOKA

Caractéristiques :
Design chic et élégant
Interface utilisateur final avec commande intuitive par boutons tactiles.
Compact, uniquement 85x85 mm ; intégration aisée à des boîtiers électriques standard.
Fonctions axées sur les besoins élémentaires : température, mode, vitesse du ventilateur, ON/OFF (marche/arrêt)

DAIKIN

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	BRC1HHDW	229,00	2924582	A30	**236,18**
Gris	BRC1HHDS	229,00	2924581	A30	**236,18**
Noir	BRC1HHDK	229,00	2924580	A30	**236,18**



DELTA DORE

SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE FILAIRE

Sonde extérieure filaire pour anticiper les remontées en température en fonction de la température extérieure.
Dimensions : H 78 x L 92 x P 42 mm.

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sonde extérieure	6300001	110,00	425984A	E10	**149,86**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

Biomasse

Poêle à granulés.....350
Chaudière à granulés de bois.....353
Accessoires.....359

POÊLE À GRANULÉS

■ EDILKAMIN

POÊLE À GRANULÉS CELIA AIR TIGHT C

Adapté pour les maisons passives.
Top coulissant en fonte pour le chargement des granulés - foyer en fonte - sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle - porte externe entièrement en verre - double porte de fermeture foyer - programmation journalière/hebdomadaire - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)





Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Flancs en acier noir	7.2	16	Noir	60	80/130	810390	4200,00	3564285	A20	**5519,62**

POÊLE À GRANULÉS CHERIE 9 EVO AIR TIGHT C

Adapté pour les maisons passives - foyer en fonte - bougie en céramique - sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série : - 1 sortie d'air chaud à l'avant, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage
Radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option) - programmation journalière/hebdomadaire - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)





Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Céramique blanc crème	9.3	18	Blanc	80/130	812350+1136030	4760,00	4005694	A20	**6331,89**
Poêle - Acier gris foncé	9.3	18	Gris	80/130	812350+1136020	4570,00	4005693	A20	**6079,16**

POÊLE À GRANULÉS CHERIE 9 EVO

Foyer en fonte
Bougie en céramique
Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle (de série) - 2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série : - 1 sortie d'air chaud à l'avant, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage
Radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option) - programmation journalière/hebdomadaire - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)





Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Céramique blanc crème	9.3	18	Blanc	40	80	812330+1136030	4370,00	4005696	A20	**5759,55**
Poêle - Acier gris foncé	9.3	18	Gris	40	80	812330+1136020	4180,00	4005695	A20	**5506,82**

POÊLE À GRANULÉS NARA2 UP

Foyer en fonte - Sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle - Programmation journalière/hebdomadaire - Fonction NIGHT - Fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Céramique noir brillant	6.9	24	Noir	40	80	812210+1021380	2350,00	4005697	A20	**3091,57**

POÊLE À GRANULÉS EVIA2 UP

Foyer en fonte - Sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle - Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle (Kit en option) - Programmation journalière/hebdomadaire - Porte externe entièrement en verre - Double porte de fermeture foyer - Fonction EASY TIMER - Fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable) - Façade en verre noir et flancs en acier



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Façade en verre noir et flancs en acier noir	7.9	16	Noir	40	80	812700	3460,00	3989004	A20	**4547,11**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

EDILKAMIN

POÊLE À GRANULÉS BLADE 12 UP

Compact, 34,5 cm de profondeur - Foyer en fonte - Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions) - Bougie en céramique - 2 sorties d'air chaud avec 3 ventilateurs de série : - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance. - 2 sorties d'air chaud canalisables Ø 6 cm - Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit. - Programmation journalière/hebdomadaire - Fonction EASY TIMER - Fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)





Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Acier noir	12.1	22	Noir	40	80	813100+1091190	3770,00	4005692	A20	**5014,97**

■ RED

RED HEATING

POÊLE À GRANULÉS KUNAL AIR XUP

Poêle à pellets rond étanche au design essentiel réalisé avec un top et une chambre de combustion en fonte et un revêtement en acier. - Brasier en fonte - Allumage rapide - Évacuation supérieure coaxiale (8/13 cm) ou arrière - Flamme naturelle : les produits RED sont caractérisés par une flamme au rendu plus naturel et esthétique avec une grande vision de la flamme - Fonctionnement silencieux : la ventilation du poêle peut se limiter à son minimum, permettant ainsi un maintien de la température tout en garantissant un silence absolu - Hermétique : Grâce à une structure parfaitement étanche, le poêle ne consomme pas l'oxygène de la pièce. En récupérant tout l'apport d'air provenant de l'extérieur, il peut ainsi être installé dans tout type d'habitat y compris les maisons passives - Connectivité Wi-Fi de série pour la commande à distance avec application dédiée Easy Connect





Raccord fumée	Puissance (kW)	Modèle	Diamètre sortie fumées (mm)	Diamètre entrée d'air (mm)	Coloris	Capacité réservoir (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cheminée	6.3	Kunal Air 6 XUP	80/130	50	Gris	27	7121053+6921031	**2930,00** 0,02	4131252	A20	**3599,13**
Cheminée	6.3	Kunal Air 6 XUP	80/130	50	Noir	27	7121053+6921032	**2930,00** 0,02	4131253	A20	**3599,13**
Cheminée	8.2	Kunal Air 8 XUP	80/130	50	Noir	27	7121054+6921032	**3200,00** 0,02	4131254	A20	**3930,81**
Cheminée	8.2	Kunal Air 8 XUP	80/130	50	Gris	27	7121054+6921031	**3200,00** 0,02	4131255	A20	**3930,81**

RED HEATING

POÊLE À GRANULÉS REN AIR 6 S1

Poêle étanche à pellets réalisé avec top et porte en fonte, revêtement en acier. - Brasier et panneau arrière du foyer en fonte - Allumage rapide - Évacuation supérieure coaxiale (Ø 80 mm) ou arrière - Flamme naturelle : les produits RED sont caractérisés par une flamme au rendu plus naturel et esthétique avec une grande vision de la flamme - Fonctionnement silencieux : la ventilation du poêle peut se limiter à son minimum, permettant ainsi un maintien de la température tout en garantissant un silence absolu - Hermétique : Grâce à une structure parfaitement étanche, le poêle ne consomme pas l'oxygène de la pièce. En récupérant tout l'apport d'air provenant de l'extérieur, il peut ainsi être installé dans tout type d'habitat y compris les maisons passives - Connectivité Wi-Fi de série pour la commande à distance avec application dédiée Easy Connect





Raccord fumée	Puissance (kW)	Modèle	Diamètre sortie fumées (mm)	Diamètre entrée d'air (mm)	Coloris	Capacité réservoir (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cheminée	6.3	Ren Air 6	80	50	Gris	33	7121047+6921034	**2195,00** 0,02	4131256	A20	**2696,30**
Cheminée	6.3	Ren Air 6	80	50	Noir	33	7121047+6921032	**2195,00** 0,02	4131257	A20	**2696,30**

RED HEATING

POÊLE À GRANULÉS MINTA AIR 8 S1

Poêle à granulés hermétique réalisé avec une structure en acier, un top en fonte et des côtés en acier de couleur blanc, silver, noir ou bordeaux.
Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu.
Brasier en fonte. Produit équipé d'une bougie d'allumage en céramique qui garantit une réduction des temps d'allumage de 40%.



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MINTA BLANC	8.1	32	Blanc	50	80	7122071+6918021	**3795,00** 0,02	3674882	A20	**4687,35**
MINTA BORDEAUX	8.1	32	Bordeaux	50	80	7122071+6918024	**3795,00** 0,02	3674883	A20	**4687,35**
MINTA NOIR	8.1	32	Noir	50	80	7122071+6918022	**3795,00** 0,02	3674880	A20	**4661,70**
MINTA GRIS	8.1	32	Gris	50	80	7122071+6918023	**3795,00** 0,01	3674881	A20	**4661,70**

POÊLE À GRANULÉS (Suite)

POÊLE À GRANULÉS CAMELIA 8 AIR



Poêle à granulés hermétique, réalisé avec une structure en acier, couvercle en fonte et côtés en acier couleur blanc, silver, noir ou bordeaux, ou dans la version avec couvercle et côtés en céramique bordeaux, white, moka.
Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu.
Brasier en fonte. Produit équipé d'une bougie d'allumage en céramique qui garantit des temps d'allumage réduits de 40%.

Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
CAMELIA BLANC	8	26	Blanc	50	80	7122074+6916037	2810,00	0,01	3674874	A20	**3466,81**
CAMELIA BORDEAUX	8	26	Bordeaux	50	80	7122074+6916035	2810,00	0,01	3674875	A20	**3466,81**
CAMELIA NOIR	8	26	Noir	50	80	7122074+6916036	2810,00	0,01	3674872	A20	**3451,75**
CAMELIA GRIS	8	26	Gris	50	80	7122074+6916038	2810,00	0,01	3674873	A20	**3451,75**

POÊLE À GRANULÉS DALIA AIR 6 S1



Poêle à granulés hermétique réalisé avec une structure en acier et un panneau frontal en acier de couleur blanc, gris, noir et bordeaux.
Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu. Brasier en fonte.
Produit équipé d'une bougie d'allumage en céramique qui garantit une réduction des temps d'allumage de 40%.

Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
DALIA BLANC	6.3	24	Blanc	50	80	7118001S+6918004	2295,00	0,02	3674870	A20	**2834,53**
DALIA BORDEAUX	6.3	24	Bordeaux	50	80	7118001S+6918002	2295,00	0,01	3674871	A20	**2834,53**
DALIA NOIR	6.3	24	Noir	50	80	7118001S+6918003	2295,00	0,01	3674868	A20	**2819,13**
DALIA GRIS	6.3	24	Gris	50	80	7118001S+6918001	2295,00	0,01	3674869	A20	**2819,13**

■ ARTENSE

POÊLE À GRANULÉS CAMILLA ACIER SUPERIOR







Ventilation forcée - Appareil étanche - Mode silence - Energy saving - Wi-Fi Bluetooth

Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
CAMILLA	6	16.5	Blanc	60	80	PCAMILLABL	3666,00	1,67	3690481	A20	**4989,33**
CAMILLA	6	16.5	Noir	60	80	PCAMILLAN	3666,00	1,67	3690480	A20	**4989,33**

POÊLE À GRANULÉS CAROL ACIER SUPERIOR





Poêle à granulés - Matière : acier - Ventilation forcée - Appareil étanche - Mode silence - Energy saving - Wi-Fi Bluetooth

Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
CAROL	6	15	Blanc	60	80	PCAROLBL	3788,00	1,67	3690478	A20	**5197,45**
CAROL	6	15	Noir	60	80	PCAROLN	3788,00	1,67	3690477	A20	**5155,36**

POÊLE À GRANULÉS MARYON ACIER SUPERIOR





Poêle à granulés - Matière : acier - Ventilation forcée - Appareil étanche - Mode silence - Energy saving - Wi-Fi Bluetooth

Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
MARYON	8.5	20	Blanc	60	80	PMARYONBL	4155,00	1,67	3690468	A20	**5654,85**
MARYON	8.5	20	Bordeaux	60	80	PMARYONB	4155,00	1,67	3690469	A20	**5654,85**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ARTENSE

POÊLE À GRANULÉS MILLY ACIER SUPERIOR

4 niveaux de puissance - Acier peinture laquée - Chambre de combustion monobloc en acier - Braséro et déflecteur en fonte - Vitre céramique résistant à 750°C - Cendrier extractible - Tableau de commande digitale et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle - Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée - Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitale - Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option - Télécommande et humidificateur en option - Option kit ventilation canalisable (jusqu'à 4 mètres)





Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
MILLY	8	18	Blanc	60	80	PMILLY/BL	4188,00	1,67	3611006	A20	**5746,28**
MILLY	8	18	Gris	60	80	PMILLY/G	4188,00	1,67	3611007	A20	**5746,28**

ARTENSE

VENTILATEUR DE CANALISATION Ø 75MM

Pour poêle à granulés - Cas d'emploi : LIA / LISA 13 / MILLY / SONIA

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LIA / LISA 13 / MILLY / SONIA	Extraction de fumée	PS08012600	329,00	3610994	A20	**451,42**

ARTENSE

KIT RACCORD EDPA POUR POÊLE À GRANULÉS

Pour poêle à granulés

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccordement	PN08010012	90,00	3610979	A20	**123,50**

ARTENSE

KIT DE SORTIE FUMÉE Ø80 MM SIMPLE PAROI

Kit sortie de fumée superior
Ø 80 mm
Simple paroi
Cas d'emploi : CAMILLA / CAROL / CLEOPE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	PN08011033	403,00	3690461	A20	**552,96**

ARTENSE

KIT DE SORTIE FUMÉE SUPÉRIEURE PGI INTÉGRÉ

Kit de sortie fumée PGI intégré - Cas d'emploi : CAMILLA / CAROL / CLEOPE

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CAMILLA / CAROL / CLEOPE	Extraction de fumée	PN08011031	627,00	3690462	A20	**860,30**

ARTENSE

KIT TÉLÉCOMMANDE EASY

Pour poêles à granulés : - CAMILLA - CAROL - CLEOPE - MARY - MARYON - MELANY

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EASY	Régulation	PN08013030	103,00	3690459	A20	**141,33**

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS

■ FROLING

froling

PACK PECO CHAUDIÈRE + SILO CUBE + MODULE D'ASPIRATION + FLEXIBLE

Avec une surface au sol de seulement 0,64 m², la chaudière à granulés PECO pose de nouveaux jalons. La nouvelle PECO se distingue par son fonctionnement silencieux et son confort élevé, ses faibles émissions ainsi que sa consommation électrique extrêmement basse. Grâce à son efficacité énergétique élevée, la PECO est particulièrement adaptée aux logements à basse consommation d'énergie.
Réservoir de stockage à granulés cube 330 / 500 S
Solution optimale et économique pour les faibles demandes de combustible. À remplissage manuel (granulés en sacs par exemple), il peut contenir 330 kg / 495 kg de granulés au total (22 / 33 sacs de 15 kg). Les granulés sont transportés vers la chaudière avec la sonde d'aspiration fournie. - Dimensions Cube 300 : 690 x 690 x 1 230 mm (LxPxH) - Ouverture de remplissage Cube 300 : 600 x 295 mm (LxP) - Dimensions Cube 500 S : 760 x 1 000 x 1 250 mm (LxPxH) - Ouverture de remplissage Cube 500 S : 670 x 340 mm (LxP)





Dimensions (H x l x P) (mm)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Volume foyer (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1210 x 750 x 740	Cheminée	A+	129	PECO 15 + Silo cube 330 kg	15	41	PE15C330	10061,00	3646290	A20	**13321,88**
1210 x 750 x 740	Cheminée	A+	129	PECO 20 + Silo cube 500 kg	20	41	PE20C500	10897,00	3646291	A20	**14303,35**

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS (Suite)

froling CHAUDIÈRE GRANULÉS PE1 PELLET

Avec une surface au sol de seulement 0,45 m², la chaudière à granulés PE1 Pellet pose de nouveaux jalons. Un fonctionnement silencieux et un confort élevé, de faibles émissions et une consommation électrique extrêmement faible : telles sont les caractéristiques qui distinguent la nouvelle PE1 Pellet.

La solution compacte pour la chaufferie : elle est disponible en option avec une unité de chauffe-eau pour préparer l'eau chaude sanitaire et avec une unité hydraulique avec pompes de circuit de chauffage, mélangeur de circuit de chauffage et pompe de chargement pour chauffe-eau. Avec ces deux modules pouvant être rajoutés à tout moment, la PE1 Pellet est la solution complète et compacte pour votre chaufferie.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Volume foyer (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1240 x 750 x 690	Cheminée ou ventouse	A+	129	PE1 PELLET 20	20	41	14204C	12286,00	3646282	A20	**15588,72**
1480 x 750 x 850	Cheminée ou ventouse	A+	129	PE1 PELLET 25	25	76	14205C	13790,00	3646283	A20	**17497,04**
1480 x 750 x 850	Cheminée ou ventouse	A+	149	PE1 PELLET 30	30	76	14206C	14629,00	3646284	A20	**18561,57**
1480 x 750 x 850	Cheminée ou ventouse	A+	149	PE1 PELLET 35	35	76	14208C	15465,00	3646285	A20	**19794,42**

froling SONDE D'AMBIANCE FRA



La sonde d'ambiance FRA de dimensions réduites (8 x 8 cm) permet de paramétrer/sélectionner très facilement les modes de fonctionnement les plus importants du circuit de chauffage affecté. La sonde FRA peut être raccordée avec ou sans influence ambiante. La molette de réglage permet de modifier la température ambiante jusqu'à ± 3°C.

Dimensions (mm)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 x 80	Chaudière bois / bûche / granulés	68124	189,00	3646275	A20	**252,44**

froling SILO TEXTILE AVEC VIBREUR



Le système à silo textile permet un stockage des granulés flexible et avant tout très simple. L'utilisation d'un silo textile présente plusieurs avantages : montage simple, étanchéité à la poussière, sécurité en cas d'inondation et, si nécessaire, un montage extérieur avec la protection nécessaire contre la pluie et le rayonnement UV est possible.

Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Type 10 - 2,0 x 2,0 x 1,82 m - 3,7 tonnes	Silo	Chaudière à pellets	13740RF	3401,00	3646279	A20	**4542,47**
Type 20 - 2,3 x 2,3 x 1,82 m - 4,7 tonnes	Silo	Chaudière à pellets	13741RF	3734,00	3646280	A20	**4987,23**

froling SYSTÈME D'ASPIRATION RS4



Automatique avec lavage à contre-courant
4 sondes d'aspiration

Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sonde d'aspiration	Chaudière à pellets	13860	1917,00	3646266	A20	**2582,85**

froling COLLIERS DE FIXATION - 8 PIÈCES



Colliers de fixation (8 pièces)
Système de fixation de flexible dans le silo pour flexibles d'arrivée/de retour

Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaudière bois / bûche / granulés	13836	116,00	3646265	A20	**156,29**

froling DÉPOUSSIÉREUR GRANULÉS



Optimisation du combustible grâce au dépoussiéreur pour granulés PST.
Les granulés de bois sont une matière propre et de grande qualité. Les éventuels résidus de poussière de bois peuvent être séparés facilement du combustible grâce au dépoussiéreur pour granulés PST. Cela permet d'optimiser le rendement de la zone de combustion au fil des ans. Le dépoussiéreur pour granulés PST est installé dans la conduite de retour du système d'aspiration de granulés, à un endroit pouvant être choisi librement. Grâce à la construction en cyclone, les particules de poussière sont séparées de l'air de retour et déviées vers l'intérieur. Le récipient peut être retiré facilement et transporté aisément jusqu'au lieu où il doit être vidé. Le système peut être installé dans un deuxième temps et n'exige aucun entretien.

Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Dépoussiéreur	Chaudière à pellets	13750A	587,00	3646281	A20	**790,88**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

froling

RACCORDS POMPIER 45° - 2 PIÈCES



Kit d'accouplement de remplissage plaque de support 45° (2 pièces) avec couvercle borgne et tuyau de rallonge (L 500 mm).
En aluminium

Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit accouplement	Chaudière à pellets	13779	395,00	3646264	A20	**532,20**

froling

TAPIS D'IMPACT ANTICHOC



Le revêtement antichoc est en caoutchouc et est placé à une distance d'au moins 20 cm du mur par rapport à l'embout de remplissage, perpendiculairement à la direction de soufflage.
Il empêche que, lors du remplissage, les granulés ne rebondissent contre le mur et ne se cassent ou ne décollent des morceaux de crépi du mur.
Revêtement antichoc de 140 x 120 cm.

Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tapis	Chaudière à pellets	13659A	133,00	3646277	A20	**179,19**



froling

FLEXIBLE D'ASPIRATION

Aspire les granulés de bois jusqu'à la chaudière

Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Longueur 25 m	Tuyau	Chaudière à pellets	60313	408,00	3646273	A20	**544,94**

froling

GROUPE DE POMPE OE1



Groupe de pompe OE1
10 à 38 kW
Filetage femelle 1"

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filetage femelle 1"	Chaudière à pellets	18711A	528,00	3646287	A20	**705,20**

froling

GESTION ACCUMULATEUR STRATIFIÉ



Gestion de l'accumulateur
2 sondes avec 5 mètres de câble

Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaudière à pellets	18640A	113,00	3646286	A20	**152,26**



froling

VANNE DE BYPASS 1" - DN 20

Vanne de bypass 1", kvs 8,1; plage de puissance 10 - 30 kW
DN 20

Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN20	Vanne	Chaudière à pellets	46565A	223,00	3646289	A20	**300,45**

froling

ACCUMULATEUR STRATIFIÉ



Le fonctionnement optimal est régi par la stratification précise dans l'accumulateur, ce qui permet de réutiliser le plus d'énergie possible. En combinaison avec du bois bûches, granulés, fioul, gaz, pompe à chaleur, ou autre récupération d'énergie ; l'accumulateur Froling garantie pour une exploitation optimale.
Avantages : - Combinaison possible avec d'autres générateurs de chaleur - Stratification précise pour un rendement énergétique amélioré à moindres coûts - Stockage maxi de l'énergie à travers une stratification précise - Très bonne isolation thermique sans CFC - Accumulateur jumelable tout en garantissant une stratification parfaite - Régulation Lambdatronic garantit une gestion optimale de l'énergie - Coût d'exploitation très faible

Isolation ballon à commander séparément, codes Tereva : 3646271 ou 3650303

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1690	73	473.8	B	850	Ballon stratifié - 500	15631	961,00	3646267	A20	**1294,79**
1950	99	825.8	-	990	Ballon stratifié - 850	15633	1015,00	3646268	A20	**1367,56**

Téréva Control' Tools
Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC
Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage
Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres
Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an
Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS (Suite)



froling ACCUMULATEUR STRATIFIÉ HYGIÉNIQUE H2

Avantages : - Préparation d'eau chaude sanitaire selon le principe de circulation - Stratification optimisée de la température et performances élevées - Possibilité de le combiner à un chauffage à granulés, au bois déchiqueté, à bûches ou à fioul - Pose simple - Extrêmement robuste - Longue durée de vie

Isolation ballon à commander séparément, codes Tereva : 3646271 ou 3650303

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1690	109	35	474	B	850	Ballon hygiénique H2 - 500	15651	2977,00	3646269	A20	**4011,04**
1950	138	40	826	-	990	Ballon hygiénique H2 - 850	15653A	3268,00	3646270	A20	**4403,10**



froling ISOLATION BALLON ACCUMULATEUR

Isolation d'accumulateur Froling se compose de 80 mm de Neopor et 20 mm de non-tissé intérieur, pour une épaisseur totale de 100 mm.
Le Neopor® est la nouvelle génération de l'isolant Styropor® Le polystyrène expansé est enrichi de particules de graphite qui réfléchissent le rayonnement thermique et réduisent ainsi les déperditions de chaleur. - Isolation thermique maximale - Pertes par rayonnement réduites - Remplit les conditions de la classe de protection incendie B2

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	15921	468,00	3646271	A20	**630,55**
850	15923	574,00	3650303	A20	**773,38**



froling PRÉPARATEUR ECS UNICELL NT-S

L'Unicell est un produit pouvant être adapté à n'importe quelle installation : comme préparateur d'eau chaude offrant des performances optimales avec n'importe quel type de chaudière, mais aussi comme accumulateur solaire efficace ou chauffage à accumulation nocturne en été.
Système qui répond parfaitement aux exigences d'une technologie d'accumulation tournée vers l'avenir. Quelle que soit la période de l'année, votre confort est garanti.
Avantages : - Installation universelle - Isolation totale spéciale pour une meilleure isolation thermique - Consommation d'énergie réduite - Protection contre la corrosion pour une durée de vie plus longue - Technologie tournée vers l'avenir à un prix exceptionnel pour des performances élevées

Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1227 x 610 x 610	B	UNICELL NT-S 200	Sol	15950	1694,00	3646272	A20	**2262,56**
1703 x 610 x 610	C	UNICELL NT-S 300	Sol	15951	1962,00	3650317	A20	**2643,48**



froling SONDE D'APPLIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Sonde d'applique comme sonde additionnelle pour le module de circuit de chauffage ou la régulation de circuit de chauffage.

Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaudière bois / bûche / granulés	18647	87,00	3650326	A30	**142,06**



froling RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE FILETAGE 1" 1/2

Filetage 1" 1/2
Pour préparateur ECS

Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
380	2250	38030A	638,00	3646288	A20	**859,60**
470	4500	38032A	746,00	3650715	A20	**1005,12**
380	3000	38031A	678,00	3650714	A20	**913,49**

■ MORVAN

MORVAN CHAUDIÈRE GRANULÉS DE BOIS GM EASY

Chaudière à granulés à très haut rendement équipée de la sonde lambda d'origine.
Tableau de commande avec écran couleur tactile ultra intuitif et très facile à programmer.
Tous les dispositifs automatiques de série : nettoyage de l'échangeur et décendrage de la grille de combustion.
Précâblages réalisés en usine pour faciliter l'installation.
Réservoir de granulés fourni et démontable pour permettre une implantation aisée.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Volume foyer (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1560 x 1200 x 1105	Cheminée	A+	130	GM EASY 12	12	323	522630	8772,00	3094089	A20	**11256,86**
1560 x 1420 x 1105	Cheminée	A+	130	GM EASY 18	18	323	522631	9222,00	3094090	A20	**11834,33**
1560 x 1420 x 1080	Cheminée	A+	130	GM EASY 24	24	323	522632	10047,00	3094091	A20	**12893,02**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MORVAN

UNITÉ DE RÉGULATION CM2K POUR 2 PILOTAGES CHAUFFAGE / ECS



Permet de réguler jusqu'à 2 circuits de chauffage avec sonde de température extérieure, la production d'eau chaude sanitaire et le bouclage de l'eau chaude sanitaire.
Nouvelle ergonomie : Extra plat
Composition : - Unité de régulation CM2K - Câble de connexion UTP chaudière - CM2K - Sondes (x2) pour 2 réseaux de circuit de chauffage - Vis et cheville de fixation

Modèle	Utilisation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CM2K	GM / SX / GMX EASY	522606	823,00	3094067	A20	**1173,49**

MORVAN

BALLON TAMPON CHAUFFAGE SÉRIE BTM



Gamme de ballon tampons pour parfaire l'installation d'une chaudière à bois ou à granulés. - Acier de qualité S235 JRG2 avec traitement extérieure préventif - Ballon tampon fourni avec capot supérieur en PVC noir et livré sur palette avec isolation montée - Revêtement chauffage couleur gris - Isolation des ballons en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique - isolation démontable - 8 raccordements de côté avec déflecteurs intérieurs pour assurer une meilleure stratification - Raccordements en 1 1/2" F positionnés à 100° pour permettre une configuration en angle du BTM

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1390	80	279	C	650	BTM 300	520840	854,00	3093741	A20	**1217,67**
1680	120	478	C	750	BTM 500	520841	1004,00	3093742	A20	**1431,55**

MORVAN

GROUPE HYDRAULIQUE 3 VOIES MOTORISÉ AVEC SERVOMOTEUR - DN25



Groupe hydraulique 3 voies motorisé avec servomoteur - DN25
Circulateur classe A monté
Vannes 3 voies motorisé avec fonction d'encliquetage pour faciliter montage et démontage moteur
Temps de course moteur : 140 sec
Groupe équipé de la sonde de température NTC 5K sur doigt de gant (Lg 1,50 m)
Câble d'alimentation 230V
Champs d'utilisation : 50 kW

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN25	230	Chaudière bois / bûche / granulés	520214	899,00	3093716	A20	**1281,84**

MORVAN

HABILLAGE D'ASPIRATION POUR CHAUDIÈRE GM EASY



Habillage d'adaptation pour aspiration
Accessoire pour chaudière GM EASY
Composition : - Couvercle réservoir pré-découpé pour pose moteur aspiration - Côté latéral droit réservoir avec trappe de visite

Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GM EASY	Habillage	Chaudière bois / bûche / granulés	522628	162,40	3094088	A20	**231,55**

MORVAN

KIT D'ASPIRATION MOTORISÉ POUR CHAUDIÈRE GM EASY



Composition : - Dispositif d'aspiration motorisé - Flexible d'aspiration et refoulement antistatique (Longueur 20 m - DN50) - Support métallique de fixation (4 pièces) - Câble UTP

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GM EASY	Chaudière bois / bûche / granulés	522626	1626,00	3094086	A20	**2318,45**

■ DOMUSA

DOMUSA TERMIA

CHAUDIÈRE GRANULÉS DE BOIS BIOCLASS IC



Chaudière pour combustible granulés de bois
Connectivité via l'application "Iconnect"
Modulation électronique
Nettoyage automatique
Contrôle de combustion "Flame logic"

Dimensions (H x l x P) (mm)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1310 x 545 x 755	Cheminée	A+	100	BIOCLASS IC 12	12	TBIO000122	5740,00 7,00	3683525	A20	**6993,99**
1310 x 545 x 755	Cheminée	A+	100	BIOCLASS IC 18	18	TBIO000123	6152,00 7,00	3683526	A20	**7495,99**
1310 x 670 x 820	Cheminée	A+	100	BIOCLASS IC 25	25.3	TBIO000124	6558,00 7,00	3683527	A20	**7990,68**

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS (Suite)



DOMUSA TEKNIK

RÉSERVOIR ALIMENTATION DX POUR CHAUDIÈRE BIOCLASS IC DX

Réservoir alimentation DX pour chaudière Bioclass IC DX

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1590	920	404	DX S	Sol	369	TBIO000160	578,00	0,08	3683528	A20	**704,28**
1590	920	685	DX L	Sol	561	TBIO000161	689,00	0,08	3683529	A20	**839,52**



DOMUSA TEKNIK

BALLON TAMPON 150 L À 1000 L

Stockage primaire
Acier au carbone de 3,5 mm d'épaisseur
Isolation mousse polyuréthane injecté sans CFC haute densité 44 kg/m3
Epaisseur de l'isolation 50 mm
Cellules fermées
Piquage pour résistance électrique
Piquage pour vidange
Température minimum 4°C
Température maximum 110°C

Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sol	1132	581	C	150	BT 150	TDBT000001	749,00	0,08	-	3564127	A20	**965,28**
Sol	1232	581	C	200	BT 200	TDBT000002	844,00	0,08	-	3191004	A20	**1087,71**
Sol	1732	581	C	250	BT 250	TDBT000003	913,00	0,08	-	3564128	A20	**1186,78**



DOMUSA TEKNIK

BALLON TAMPON DUO

Ballon tampon avec stockage sanitaire et échangeur solaire
Ballon sanitaire inox imergé dans un ballon tampon avec piquage résistance et échangeur solaire
Isolation mousse polyuréthane haute densité

Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sol	1070	581	C	150	BT DUO 150	TDBT000005	1205,00	0,08	-	3564130	A20	**1566,35**
Sol	1670	581	C	250	BT DUO 250	TDBT000006	1760,00	0,08	-	3191009	A20	**2268,22**
Sol	1801	758	C	500	BT DUO 500	TDBT000010	2157,00	0,08	-	3564134	A20	**2803,81**
Sol	1670	858		750	BT DUO 750 ME	TDBT000014	3077,00	-	22,00	3564138	A20	**4033,88**
Sol	1977	858	C	750	BT DUO 750	TDBT000011	2564,00	0,08	-	3564135	A20	**3332,86**
Sol	1430	1058		1000	BT DUO 1000 ME	TDBT000015	3346,00	0,08	-	3564139	A20	**4386,53**
Sol	1783	1058	C	1000	BT DUO 1000	TDBT000012	2833,00	0,08	-	3564136	A20	**3651,05**




DOMUSA TEKNIK

SONDE BALLON TAMPON CHAUDIÈRE BIOCLASS

Pour chaudière BIOCLASS

Applications	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Chaudière à granulés / Chaudière bois bûche	CELC000300	39,00	-	0,04	3191007	A20	**55,29**



DOMUSA TEKNIK

MODULE HYDRAULIQUE GAMME BIOCLASS

Circuit mélangé
Régulation climatique avec sonde extérieure
Seulement pour BioClass 10/43

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Kit Bio M	Chaudière à granulés	TKITBIO050	1209,00	0,14	3191005	A20	**1473,13**



DOMUSA TEKNIK

CENDRIER COMPACTEUR

Pour réduire la fréquence de vidage du cendrier, un cendrier compresseur peut être incorporé dans la chaudière.
Ce cendrier dispose d'un système de compression des cendres qui réduit la fréquence d'entretien du tiroir à cendres.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
IC 12	Chaudière à granulés	TKITBIO070	737,00	0,01	3564183	A20	**1045,09**
IC 16	Chaudière à granulés	TKITBIO071	752,00	0,01	3564184	A20	**1066,36**
IC 25	Chaudière à granulés	TKITBIO072	760,00	0,02	3564185	A20	**1077,71**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ BALLON TAMPON CHAUFFAGE

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER VB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE



Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique.PVC couleur grise. Fourni avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expensé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Installation	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1299	Sol	550	200	B	550	VB HE 200	3251162312501	- 0,08	2034264	A30	**899,06**
1340	Sol	650	300	B	650	VB HE 300	3251162312502	- 0,08	2034265	A30	**1009,17**
1620	Sol	750	500	C	750	VB HE 500	3251162312503	- 0,08	2034266	A30	**1404,07**
1870	Sol	750	600	C	750	VB HE 600	3251162312504	1148,00 0,08	2034267	A30	**1431,82**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER VC - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE



Accumulation d'eau chaude de chauffage. Ils sont utilisés pour absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au ralenti, l'encrassement et la corrosion des chaudières.
Etant relié à l'installation de chauffage aucun traitement anti-corrosion interne n'est nécessaire. Les Puffer sont donc construits en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur.
Les Puffer sont utilisés dans les installations de chauffage utilisant une source thermique à fonctionnement typiquement discontinu, comme par exemple une chaudière à bois.
Isolation souple démontable : fibre polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique, non classée.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris. Fourni avec capot supérieur en PVC noir.

Profondeur (mm)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1010	Sol	1658	1010	C	750	VC 750	3251162282804	1277,00 0,08	2034268	A30	**1592,71**
1010	Sol	1840	1010	C	800	VC 800	3251162282805	- 0,08	2034269	A30	**1753,29**
1010	Sol	2130	1010	C	1000	VC 1000	3251162282806	- 0,08	2034270	A30	**1937,02**
1210	Sol	2250	1210	C	1500	VC 1500	3251162282807	- 0,08	2034271	A30	**2926,19**
1360	Sol	2320	1360	C	2000	VC 2000	3251162282808	- 0,08	2034272	A30	**3661,97**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 1



Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expensé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1620	750	26.6	500	C	750	ECO-COMBI 1 500 VB HE VT	3270162316010	- 22,00	2034273	A30	**2844,02**
1870	750	31	600	C	750	ECO-COMBI 1 600 VB HE VT	3270162316011	2474,00 22,00	2034274	A30	**3085,66**
1840	1010	33.4	800	C	1010	ECO-COMBI 1 800 VC VT	3270162282262	- 22,00	2034275	A30	**3486,22**
2130	1010	45.5	1000	C	1010	ECO-COMBI 1 1000 VC VT	3270162282263	- 22,00	2034276	A30	**3966,34**
2202	1160	45.5	1250	C	1160	ECO-COMBI 1 1250 VC VT	3270162282264	4243,00 22,00	2034277	A30	**5292,01**
2250	1210	55.3	1500	C	1210	ECO-COMBI 1 1500 VC VT	3270162282265	4883,00 22,00	2034278	A30	**6090,24**
2320	1400	72.2	2000	C	1400	ECO-COMBI 1 2000 VC VT	3270162282266	5960,00 22,00	2034279	A30	**7433,50**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 2 VB



Les ballons Eco-Combi 2 sont utilisés dans les installations où l'on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des énergies renouvelables à un système de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont notamment conseillés dans les cas suivants : Installation de chauffage et production ECS alimenté par une source thermique telle la biomasse. Dans ce cas les phases d'enclenchement / déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions de fumées et condensations corrosives de ce dernier.

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1620	750	316	500	C	750	VB 500 L	3270162316101	- 22,00	3756401	A30	**3149,53**



ACCESSOIRES (Suite)

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 2 VC - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE

Les ballons Eco-Combi 2 sont utilisés dans les installations où l'on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des énergies renouvelables à un système de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont notamment conseillés dans les cas suivants : Installation de chauffage et production ECS alimenté par une source thermique telle la biomasse. Dans ce cas les phases d'enclenchement / déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions de fumées et condensations corrosives de ce dernier.



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1840	1010	316	800	C	1010	VC 800 L	3270162282272	- 22,00	3756356	A30	**3822,61**
2130	1010	316	1000	C	1010	VC 1000 L	3270162282273	- 22,00	3756357	A30	**4281,31**

CORDIVARI

PRÉPARATEUR ECS BOLLY 1 AP WB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Utilisation :
Préparation et accumulation ECS pour applications civiles ou industrielles.
Matériaux :
Acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon (certifications ACS - SSICA - DVGW - W270).
Echangeur de chaleur :
L'échange thermique est assuré par 1 serpentin fixe en acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon Certificat ACS.
Isolation :
Habillage en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris.
Protection cathodique :
Anode de magnésium.
Vidange :
Manchon débouchant.
Joints - Plateau de buse :
Plateau de buse avec joint en qualité alimentaire.
Garantie :
5 ans, selon les conditions générales de vente.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1436 x 550 x 550	63	B	200 L	Sol	3104162330032	- 22,00	3967679	A20	**1304,34**
1486 x 650 x 650	75	B	300 L	Sol	3104162330033	- 22,00	3967680	A20	**1555,14**
1786 x 750 x 750	118	C	500 L	Sol	3104162330035	- 22,00	3967681	A20	**2202,34**

CORDIVARI

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE MONOPHASÉE

Résistance électrique pour ballon ECS



Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	1500	5240000000051	307,00 1,75	1095710	A30	**382,89**

CORDIVARI

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

Thermoplongeurs électriques utilisables comme intégration sur les ballons, éléments chauffants en acier Inox ou INCOLOY 800, fournis avec thermostat d'utilisation externe et thermostat de sécurité à redémarrage manuel, IP45, cablé 2 mètres. Plage d'utilisation : 30 °C / 70 °C. Pour préparateur ECS BOLLY.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance électrique (W)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
320	2000	230	Bolly	5240000000052	320,00	3675674	A20	**378,11**

CORDIVARI

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE 3KW MONOPHASÉE



Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
320	3000	5240000000053	323,00 1,75	1164431	A30	**402,86**

CORDIVARI

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE TRIPHASÉE POUR BALLON CORDIVARI



Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
415	4000	5240000000047	493,00 1,75	1164432	A30	**614,89**
500	5000	5240000000048	502,00 1,75	1164430	A30	**626,12**
600	6000	5240000000049	512,00 1,75	1164433	A30	**638,59**
750	9000	5240000000050	520,00 1,75	1164434	A30	**648,56**

■ RÉGULATION

ESBE

UNITÉ DE CHARGE LTC261

L'unité de charge LTC261 est utilisée pour charger automatiquement et efficacement les ballons de stockage.
Elle est conçue pour protéger les chaudières à combustibles solides contre des températures de retour trop basses, afin de réduire la formation de goudron, d'optimiser la performance et d'augmenter la durée de vie de la chaudière.
Elle permet le contrôle précis de la température de l'eau de retour. La pompe haut rendement intégrée optimise le chargement du réservoir de stockage.

Température d'ouverture : - 60°C + 5°C
Adaptateur de raccordement : G 1 1/4
DN : 32



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65 kW	230	Chaudière	55006500	821,95	3975559	A30	**1057,68**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KIT DE CHARGE MOTORISÉ SFK131



Unité de charge dédiée aux chaudières à combustibles solides
Equipée d'une vanne rotative et d'un servomoteur - Protection des chaudières - Applicable à l'intérieur et à l'extérieur de la chaudière - Signal de commande de pompe PWM - Taille compacte - Servomoteur ARA651, 3 points 230 V CA - DN : 25 - Raccord adaptateur : G 1" - Poids : 4,15 kg

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SFK131	230	Refroidissement	55021300	810,00	2815333	A20	**1363,23**

KIT DE CHARGE SFK141 - FILETAGE F 1"



L'unité de charge de la série SFK100 ESBE est conçue pour protéger la chaudière contre des températures de retour trop basses. Le maintien d'une température de retour élevée et stable contribue à une plus grande performance de la chaudière, à réduire la formation de goudron et à augmenter la durée de vie de la chaudière.
L'unité de charge SFK100 est conçue pour être installée à l'intérieur et à l'extérieur des chaudières dans des applications où les chaudières à combustibles solides sont utilisées pour alimenter les réservoirs de stockage.
La version SFK140 est une unité motorisée avec contrôleur de température de retour.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SFK141	Chaudière	55021600	902,00	4011656	A20	**1518,06**

KIT DE CHARGE SFK120 - FILETAGE F 1"



L'unité de charge de la série SFK100 ESBE est conçue pour protéger la chaudière contre des températures de retour trop basses. Le maintien d'une température de retour élevée et stable contribue à une plus grande performance de la chaudière, à réduire la formation de goudron et à augmenter la durée de vie de la chaudière.
L'unité de charge SFK100 est conçue pour être installée à l'intérieur et à l'extérieur des chaudières dans des applications où les chaudières à combustibles solides sont utilisées pour alimenter les réservoirs de stockage.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SFK120	Chaudière	55021100	770,00	2815332	A20	**1295,91**

GROUPE HYDRAULIQUE DIRECT GDA211 - DN25



Les groupe hydrauliques d'approvisionnement direct de la série GDA200 d'ESBE sont conçus pour les applications nécessitant un transport de l'énergie des plus efficaces. Équipé de deux vannes d'arrêt avec thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque d'isolation de qualité supérieure et d'un circulateur à rendement élevé.

GDA211 d'ESBE est un groupe hydraulique à alimentation directe équipé d'une pompe. De taille DN25 avec une pompe Wilo PARA 25/6. La pompe peut être paramétrée avec une vitesse constante, une pression variable ou une pression constante. La conception compacte du groupe a été bien pensée et l'accent mis sur des composants sélectionnés tels que la pompe, ce qui a entraîné des performances élevées du groupe hydraulique. - DN 25 - Type de pompe : Wilo PARA 25/6 - Connexions I : G 1" - Connexions J : G 1 1/2" - Poids : 5 kg

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GDA211	230	Eau chaude sanitaire / Radiateurs	61001100	664,00	3997408	A30	**814,47**

GROUPE HYDRAULIQUE MÉLANGÉ GRA211 - DN 25



Groupe hydraulique
Fonction de mélange
Régulation de débit exceptionnelle grâce à la caractéristique progressive de la vanne
Signal de commande 3 points
Interface QuickFit entre le servomoteur et la vanne - aucun outil nécessaire
3 circulateurs à haut rendement différents
Coque d'isolation de qualité supérieure
Pré-testé et prêt à l'emploi
Conception compacte - DN 25 - Type de pompe : Wilo PARA 25/6 - Connexions I : G 1" - Connexions J : G 1 1/2" - Poids : 5,8 kg

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
<\#9>GRA211	230	Chaudière	61042100	1060,00	3354637	A30	**1184,51**

GROUPE HYDRAULIQUE RÉGULÉ GRC242



Les groupes hydrauliques régulés ESBE série GRC200 sont conçus pour les circuits de chauffage où le contrôle selon les conditions météorologiques ou la température intérieure/extérieure et le contrôle de la pompe sont requis. Équipé de deux vannes d'arrêt avec thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque d'isolation de qualité supérieure et d'un circulateur à haut rendement avec signal de commande PWM.

Le circulateur ESBE GRC242 de taille DN25 est équipé d'une pompe Grundfos UPM3 Hybride 25?70 130, d'une vanne de mélange rotative progressive et d'un régulateur de température intérieure à compensation météorologique avec régulateur de pompe série CRD227.

ESBE recommande d'activer le contrôle de la pompe dans le régulateur CRD227 pour de meilleures performances et une gestion de l'énergie optimisée (contrôle de la pompe via le signal PWM).

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GRC242	230	Chauffage	61044700	1954,00	4068306	A30	**2455,02**

ACCESSOIRES (Suite)

DOUBLE GROUPE HYDRAULIQUE DDA111



Unité compacte pour deux circuits de chauffage distincts : un circuit de mélange + un circuit direct.
Combinaison d'un groupe direct et d'un groupe de mélange équipé d'un collecteur à 3 points 230VAC 120s. - Conception compacte, tout-en-un - Facile à installer - Collecteur avec séparation hydraulique en option facilement réglable par vis - Clapet anti-retour intégré dans les vannes à billes du conduit de retour - Débit élevé - Possibilité d'améliorer le système avec un kit de mise à niveau - Servomoteur à raccord rapide

DN : 20
Type de pompe : Wilo PARA 15/8-75/SC 130mm
Raccord I : G 1"
Raccord J : G 1"
Poids : 10,5 kg

Modèle	Tension (V)	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DDA111	230	Refroidissement	2 circuits	61310100	1648,00	3040258	A20	**2773,59**

DOUBLE GROUPE HYDRAULIQUE DAA111



Conception compacte, tout-en-un - Facile à installer - Collecteur avec séparation hydraulique en option facilement réglable par vis - Clapet anti-retour intégré dans les vannes à billes du conduit de retour - Débit élevé - Possibilité d'améliorer le système avec un kit de mise à niveau - Servomoteur à raccord rapide - Voies en câble pour un style épuré
DAA111 est la combinaison de deux groupes de mélange, équipés chacun d'un collecteur à 3 points 230VAC 120s.

Modèle	Tension (V)	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DAA111	230	Chaudière	2 circuits	61310200	1928,00	3040259	A20	**3244,83**

SOUPAPE DE SÉCURITÉ VST100



Sécurité exceptionnelle pour les chaudières à combustibles solides.
Deux sondes de température indépendantes.
Tuyau métallique de protection sur les tubes capillaires.
Raccords d'entrée à filetage intérieur, DN20.

Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	36028000	170,00	1265421	A30	**282,16**

COLLECTEUR GMA POUR GROUPE HYDRAULIQUE



Collecteurs acier noir PN4, isolés conformément à la directive EnEV2014 et fournis avec des supports muraux. Raccordement en 1"1/2

Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40x49	550	17	2	66001200	440,00	1241497	A30	**646,48**
40x49	800	17	3	66001300	538,00	1241498	A30	**870,51**

RÉGULATEUR DE TIRAGE 3/4" 40-95°C



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ATA212	56001100	64,00	034577T	A30	**134,27**

THERMOSTAT VTC951



Cartouche de rechange pour unités de charge série LTC100, LTC200, VTC530, VTC510.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
57020300	70,00	1266310	A20	**117,81**
57020100	70,00	1266309	A20	**117,81**

VANNE THERMOVAR



DN	Modèle	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	VTC511	1"1/4	51020800	178,00	1029720	A30	**314,56**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

- Plus de 55 000 articles en ligne 24h/7j
- Disponibilité en temps réel et stocks garantis
- Prix personnalisés et à jour
- Click & Collect 10 minutes chrono
- Espace client dédié

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*



Avec Téréva,
tout Téréva est au bout de votre doigt :
Accessible sur ordinateur, tablette ou mobile, vous pouvez commander 100% des 55 000 produits Téréva éligibles : climatisation, ventilation, thermique, électricité, sanitaire, plomberie, pièces détachées, outillage et équipements de protection individuelle (EPI)...
Toutes les grandes marques sont sur tereva.fr

Découvrez Téréva sur **tereva.fr**

** Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr*







Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CONFORT THERMIQUE
GÉNIE CLIMATIQUE & VENTILATION

Climatisation 366
Eau chaude sanitaire 432
Fumisterie 462
Équipement de chaufferie 488
Plancher chauffant 517
Radiateur 523
Relevage et adduction d'eau 569
Ventilation 579



Climatisation

Climatiseur mono-split 369
Climatiseur multi-splits 385
Climatiseur gainable mono-split 396
Accessoires de climatisation 417

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

Règlementation F-Gaz

Objectif ?


Encadrer la vente et l'utilisation de fluides frigorigènes responsables de gaz à effet de serre, afin de diviser par 5 les émissions de CO^2 à l'horizon de 2030.

Depuis quand ?

Depuis le 1er janvier 2015, la réglementation européenne, communément appelée F-gaz, impose aux Etats membres de pouvoir tracer les ventes d'équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz frigorigène.

Les produits concernés

- Pompe à chaleur air/air, pompe à chaleur air/eau ou chauffe-eau thermodynamique avec liaison frigorifique
- Appareils monoblocs ou avec liaison hydraulique contenant plus de 2kg de fluide frigorigène



Comment identifier les produits concernés ?

Grâce au logo F-Gaz sur tous les supports de vente **Téréva**.

! Obligations pour les acheteurs

1 Être titulaire d'une Attestation de Capacité (ADC) en cours de validité.

ou

2 Délivrer un Cerfa signé entre l'acheteur et l'installateur (réalisant assemblage et mise en service) détenteur d'une ADC en cours de validité.

! Obligations pour les distributeurs

Nous assurer à chaque vente que l'ADC est en cours de validité en consultant les sites internet « Syderep » ou « Datafluides » qui regroupent les personnes habilitées.
Si l'acheteur n'est pas le metteur au point, nous devons conserver une copie du Cerfa signé entre l'acquéreur et le metteur au point.
Refus de vente si ADC non valide ou absence de CERFA signé. Enregistrer et stocker les éléments associés à la vente pendant une durée de 5 ans en cas de contrôle.

Nous vous accompagnons

Téréva vous guide : découvrez le parcours de formation Attestation De Capacité

✔ CERFA signé ✔ ADC en cours de validité



✗ Pas d'ADC, pas de CERFA


Propose les organismes certifiés
Communique les coordonnées de partenaires qualifiés

Téléchargez votre formulaire Cerfa N° 15498*02

Fluides frigorigènes

Les hydrofluorocarbones (HFC), sont des gaz principalement utilisés comme réfrigérants dans les climatiseurs et les pompes à chaleur. Ces HFC sont responsables de gaz à effet de serre et contribuent donc au réchauffement climatique. La réglementation européenne et française impose donc une disparition progressive des HFC selon leur PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire). Les principaux gaz utilisés dans nos applications sont :






Ces gaz ont différents Potentiel de Réchauffement Global (PRG) exprimés en kg équivalent CO^2 ci-dessous :

Fluide	R744 (CO^2)	R410A	R134A	R452B	R32	R454C	R290 (propane)
PRG (équivalent kg - CO^2)	1	2 088	1 430	698	675	148	3

La règlementation imposant une réduction par 5 d'ici 2030 des émissions de CO^2, cela se traduit par la mise en place de quota, et donc la migration de gaz vers d'autres.

Ceci explique le développement du R32, qui émet 68% de gaz à effet de serre de moins que le R410A.

Le développement des gaz à plus faible PRG va donc s'accélérer dans les années qui viennent.



Ce qu'il faut savoir sur le R32 :



Ses caractériques thermodynamiques sont meilleures que celles du R410A.

A2L

Il est classé en catégorie A2L « légèrement inflammable », pour les ERP (Etablissement Recevant du Public) des mesures de sécurité complémentaires sont à mettre en œuvre.

Les professionnels doivent donc s'assurer que l'application du chantier est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l'installation (respect de la norme EN-378).

Champ réglementaire d'application du R32

Habitat	Individuel		✓ Autorisé
	Collectif		✓ Autorisé
Tertiaire	ERP	Catégorie 1 à 4 (plus de 200 personnes)	Restreint*
		Catégorie 5 (200 personnes et moins)	✓ Autorisé
	Non ERP		✓ Autorisé

*La révision de l'article CH35 autorise, sous conditions, l'utilisation du R32.

■ MONO-SPLIT ATLANTIC

TAKAO M3 CONFORT PLUS

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M3 - R32

Confort acoustique :
19dB(A) (selon modèle)
Économies d'énergie :
Classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
Programmation hebdomadaire de série
Détection de présence de série
Confort toutes saisons :
Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
Design moderne :
Lignes élégantes et droites, façade lisse
Faible épaisseur
Obtention du « Good Design Award 2017 » - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
270 x 834 x 215	ASYG 7 KGTE	19	10	2.5	2	A+++ / A+++	5 / 8,52	5 / 5,12	3/20	15	1/4 - 3/8	873857	750,00	1,75	4056666	A20	**685,54**
270 x 834 x 215	ASYG 9 KGTE	19	10	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,52	5 / 5,11	3/20	15	1/4 - 3/8	873858	864,00	1,75	4056667	A20	**789,72**
270 x 834 x 215	ASYG 12 KGTE	20	10	5.4	4.2	A++/ A+	3,57 / 7,11	4 / 4,31	3/20	15	1/4 - 3/8	873859	913,00	1,75	4056668	A20	**834,51**
270 x 834 x 215	ASYG 14 KGTE	19	10	4	3.4	A+++ / A+++	4,22 / 8,51	4,4 / 5,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873860	1109,00	1,75	4056669	A20	**1022,04**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TAKAO M3 - R32

Unité extérieure climatiseur mural Takao M3
Unité mono-split - DC inverter - Confort acoustique
Fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud
Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
542 x 799 x 290	AOYG 7 KGC	46	30	2.5	2	A+++ / A+++	5 / 8,52	5 / 5,12	2/30	15	1/4 - 3/8	872060	1117,00	7,69	2132296		**1029,41**
542 x 799 x 290	AOYG 9 KGC	46	30	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,52	5 / 5,11	2/30	15	1/4 - 3/8	872061	1225,00	7,69	2132297		**1128,94**
542 x 799 x 290	AOYG 12 KGC	50	31	4	3.4	A+++ / A+++	4,22 / 8,51	4,4 / 5,10	2/30	15	1/4 - 3/8	872062	1537,00	7,69	2132298		**1416,47**
542 x 799 x 290	AOYG 14 KGC	50	32	5.4	4.2	A++/ A+	3,57 / 7,11	4 / 4,31	2/30	15	1/4 - 3/8	872063	2058,00	7,69	2132299		**1912,18**

TAKAO LINE CONFORT PLUS

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO LINE - WHITE - R32

Redémarrage automatique après coupure de courant
Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
Auto diagnostic
Mode hors gel (chauffage 10 °C)
Montée rapide en température (mode pleine puissance)
Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure
Télécommande infrarouge de série
Pilotage à distance via l'application FGLair
Programmation hebdomadaire
Compatible mono/multi-splits Atlantic Fujitsu - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
295 x 950 x 230	ASYG 7 KETEW	20	11	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873841	710,00	1,75	4081873	A20	**659,70**
295 x 950 x 230	ASYG 9 KETEW	20	11	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873842	796,00	1,75	4081874	A20	**739,60**
295 x 950 x 230	ASYG 12 KETEW	20	11	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	873843	870,00	1,75	4081875	A20	**808,36**
295 x 950 x 230	ASYG 14 KETEW	20	11.5	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873844	1066,00	1,75	4081876	A20	**990,47**

téréva
Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO LINE - SILVER - R32

Redémarrage automatique après coupure de courant
Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
Auto diagnostic
Mode hors gel (chauffage 10 °C)
Montée rapide en température (mode pleine puissance)
Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure
Télécommande infrarouge de série
Pilotage à distance via l'application FGLair
Programmation hebdomadaire
Compatible multi-splits Atlantic Fujitsu - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
297 x 950 x 230	ASYG 7 KETES	20	11	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873837	724,00	1,75	4081869	A20	**672,69**
296 x 950 x 230	ASYG 9 KETES	20	11	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873838	811,00	1,75	4081870	A20	**753,52**
295 x 950 x 230	ASYG 12 KETES	20	11	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	873839	889,00	1,75	4081871	A20	**826,02**
295 x 950 x 230	ASYG 14 KETES	20	11.5	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873840	1087,00	1,75	4081872	A20	**1009,98**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TAKAO LINE - R32

Unité extérieure climatiseur mural Takao Line
Unité mono-split - DC inverter
Fonctionnement jusqu'à -15° en mode chaud
Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
541 x 663 x 290	AOYG 7 KET	46	23	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	872098	1075,00	7,69	3082482		**998,83**
541 x 663 x 290	AOYG 9 KET	46	23	5.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	872099	1131,00	7,69	3082483		**1050,86**
541 x 663 x 290	AOYG 12 KET	50	25	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	872100	1486,00	7,69	3082484		**1380,70**
542 x 799 x 290	AOYG 14 KET	50	31	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	872101	2004,00	7,69	3082485		**1862,00**

TAKAO M2 CONFORT PLUS

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M2 - R32

Confort acoustique :
20 dB(A)
Économies d'énergie :
Classe A+ en chaud, classe A++ en froid
Confort toutes saisons :
Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud 46°C ext. en mode froid
Mode hors gel
Mode pleine puissance
Design moderne
Adaptabilité :
Compatibles multi-splits KBTA ATLANTIC / FUJITSU R32 - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
270 x 834 x 222	ASYG 7 KMCE.UI	20	10	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873853	638,00	1,75	4056662	A20	**583,15**
270 x 834 x 222	ASYG 9 KMCE.UI	20	10	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873854	720,00	1,75	4056663	A20	**658,09**
270 x 834 x 222	ASYG 12 KMCE.UI	20	10	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	873855	786,00	1,75	4056664	A20	**718,43**
270 x 834 x 222	ASYG 14 KMCE.UI	20	10	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,86 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873856	963,00	1,75	4056665	A20	**880,23**
280 x 980 x 240	ASYG 18 KMTE	29	12.5	6.3	5.2	A++/ A+	3,74 / 7,84	4,04 / 4,56	3/25	15	1/4 - 1/2	873848	1115,00	1,75	4081877	A20	**1027,58**
280 x 980 x 240	ASYG 24 KMTE	29	12.5	8	7.1	A++/ A+	3,41 / 7,14	4,18 / 4,13	3/30	15	1/4 - 1/2	873850	1865,00	1,75	4081879	A20	**1718,76**
340 x 1150 x 280	ASYG 30 KMT.UI	33	18.5	8.8	8	A++/ A+	3,43 / 6,67	4,00 / 4,54	5/50	30	3/8 - 5/8	873188	2294,00	1,75	3085230	A20	**2131,44**
340 x 1150 x 280	ASYG 36 KMT.UI	33	18.5	10.1	9.4	A++/ A+	2,97 / 6,14	3,70 / 4,52	5/50	30	3/8 - 5/8	873189	2437,00	1,75	3085231	A20	**2264,31**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
▸ 24h/24 et 7j/7
▸ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▸ Prix personnalisés et à jour
▸ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TAKAO M2 - R32

Unité extérieure climatiseur mural KM R32
Unité mono-split DC inverter
Confort acoustique
Mode silence
Fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud
Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
541 x 663 x 290	AOYG 7 KMCC.UE	46	23	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	872104	832,00	7,69	3082486		**766,77**
541 x 663 x 290	AOYG 9 KMCC.UE	46	23	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	872105	860,00	7,69	3082487		**792,56**
541 x 663 x 290	AOYG 12 KMCC.UE	50	25	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	872106	1156,00	7,69	3082488		**1065,35**
542 x 799 x 290	AOYG 14 KMCC.UE	50	31	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,86 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	872107	1561,00	7,69	3082489		**1438,60**
632 x 799 x 290	AOYG 18 KMT.UE	50	38	6.3	5.2	A++/ A+	3,74 / 7,84	4,04 / 4,56	3/25	15	1/4 - 1/2	872093	2032,00	7,69	2923979		**1872,68**
716 x 820 x 315	AOYG 24 KMT.UE	54	42	8	7.1	A++/ A+	3,41 / 7,14	4,18 / 4,13	3/25	15	1/4 - 1/2	872094	3358,00	10,02	2923980		**3094,70**
788 x 940 x 320	AOYG 30 KMT.UE	53	52	8.8	8	A++/ A+	3,43 / 6,67	4,00 / 4,54	5/50	30	3/8 - 5/8	872102	3956,00	10,02	3085232		**3675,68**
788 x 940 x 320	AOYG 36 KMT.UE	55	52	10.1	9.4	A++/ A+	2,97 / 6,14	3,70 / 4,52	5/50	30	3/8 - 5/8	872103	4148,00	10,02	3085233		**3854,08**

ZENKEO CONFORT

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ZENKEO INITIALE - R32

Confort de diffusion optimal : grâce au balayage horizontal et vertical automatique du volet, la diffusion de l'air se fait dans toute la pièce de manière homogène. Economies d'énergie : le mural Zenkeo est classé A+++ en mode froid et A++ en mode chaud (selon modèle). Adaptabilité de l'installation : les unités intérieures Zenkeo sont compatibles multi-splits. Connectivité : le mural de climatisation Zenkeo peut se piloter à distance via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré). Qualité d'air intérieur : le mural Zenkeo est doté d'une fonction d'ionisation permettant d'éliminer odeurs, bactéries et virus présents dans la pièce. Les ions se lient avec les bactéries afin d'inhiber leur propagation, avec une efficacité atteignant 97,54%.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
280 x 855 x 200	AS 007 NBB	19	10	2.8	2.1	A+++ / A++	3,96 / 8,50	4,00 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	873833	435,00	1,75	4006174	A20	**397,61**
280 x 855 x 200	AS 009 NBB	20	10	3.2	2.6	A+++ / A++	4 / 8,50	4 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	873834	473,00	1,75	4006175	A20	**435,91**
280 x 855 x 200	AS 012 NBB	22	10	4.2	3.5	A+++ / A++	4,02 / 8,50	3,81 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	873835	596,00	1,75	4006176	A20	**544,77**
322 x 997 x 230	AS 018 NBB	28	13	6	5.2	A++ / A++	3,71 / 7,20	4 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	873836	934,00	1,75	4006177	A20	**853,70**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT ZENKEO - R32

Unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale 2,1 kW - Unité mono-split - DC inverter - Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
553 x 800 x 275	1U 07 NBRB	47	29	2.8	2.1	A+++ / A++	3,96 / 8,50	4,00 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	872182	660,00	7,69	4056660	A20	**608,24**
553 x 800 x 275	1U 009 NBRB	47	29	3.2	2.6	A+++ / A++	4 / 8,50	4 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	872183	706,00	7,69	4006168	A20	**650,65**
553 x 800 x 275	1U 012 NBRB.UE	48	31.5	4.2	3.5	A+++ / A++	4,02 / 8,50	3,81 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	872166	846,00	7,69	4006164	A20	**779,65**
614 x 820 x 338	1U 018 NBRB	51	37.8	6	5.2	A+++ / A++	3,71 / 7,20	4 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	872148	1457,00	7,69	4081864	A20	**1331,75**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
MON ESPACE
▶ devis ▶ listes d'achat
▶ commandes ▶ suivi de livraison
▶ factures ▶ disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

KAZENDO

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE KAZENDO - R32

Confort acoustique
Télécommande infra-rouge
Air Cleaner Technology : - fonction de stérilisation à haute température (56°C) - fonction de purification haute performance avec capteur intelligent de qualité d'air - fonction d'auto-nettoyage de l'unité intérieure et de l'unité extérieure - finition antibactérienne
Design moderne : - lignes arrondies et blanc mat
Connectivité : - pilotage à distance de série grâce à l'application SmartClima (module Wi-Fi intégré) - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
320 x 923 x 215	AS 009 JDB	18	12	3.2	2.6	A+++ / A+++	4,56 / 8,75	4,85 / 5,10	3/15	7	1/4 - 3/8	873829	1068,00	1,75	4081867	A20	**984,25**
320 x 923 x 215	AS 012 JDB	19	12	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,43 / 8,75	4,72 / 5,10	3/15	7	1/4 - 3/8	873830	1269,00	1,75	4081868	A20	**1169,49**
350 x 1050 x 235	AS 018 JDB	28	14.9	6	5.2	A++ / A++	3,71 / 7,50	4,00 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	873831	1460,00	1,75	4056661	A20	**1345,51**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT KAZENDO - R32

Unité mono-split - DC inverter
fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud
Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
553 x 800 x 275	1U 009 JD.UE	48	29.8	3.2	2.6	A+++ / A+++	4,56 / 8,75	4,85 / 5,10	3/15	7	1/4 - 3/8	892614	1120,00	7,69	3505630	A20	**1032,17**
553 x 800 x 275	1U 012 JD.UE	49	29.8	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,43 / 8,75	4,72 / 5,10	3/15	7	1/4 - 3/8	892615	1330,00	7,69	3505631	A20	**1225,71**
614 x 820 x 338	1U 018 JDB.UE	51	37.8	6	5.2	A++ / A++	3,71 / 7,50	4,00 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	872147	1834,00	7,69	4216917	A20	**1707,19**

TAKAO M1 INITIALE

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT TAKAO M1 - R32

Comptant parmi les plus compacts du marché, les nouveaux muraux Takao M1 font seulement 784 mm de longueur et 270 mm de hauteur pour une intégration facile et très discrète quelle que soit la configuration de la pièce (tailles 7/9/12). Le confort toutes saisons de cette gamme est son vrai atout. Elle offre une large plage de fonctionnement jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid. Les modes «pleine puissance» et «économie» sont également disponibles sur ces modèles. - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
270 x 784 x 224	ASYG 7 KPCE	22	8	2.5	2	A++/ A+	4,17 / 6,70	3,97 / 4	3/20	15	1/4 - 3/8	873845	384,00	1,75	4006178	A20	**356,80**
270 x 784 x 224	ASYG 9 KPCE	22	8	2.8	2.5	A++/ A+	3,52 / 6,70	3,54 / 4	3/20	15	1/4 - 3/8	873846	419,00	1,75	4006179	A20	**389,32**
270 x 784 x 224	ASYG 12 KPCE	22	8	3.8	3.4	A++/ A+	3,33 / 4,10	3,40 / 6,30	3/20	15	1/4 - 3/8	873847	486,00	1,75	4006180	A20	**451,56**
293 x 790 x 249	ASYG 18 KLC	35	9.5	6.3	5.2	A++/ A+	3,09 / 7,20	3,50 / 4,30	3/25	15	1/4 - 3/8	873106	914,00	1,75	2277553	A20	**842,34**
293 x 790 x 249	ASYG 24 KLC	33	10	8	7.1	A++/ A+	2,93 / 7,10	3,60 / 4	3/30	15	1/4 - 1/2	873107	1150,00	1,75	2277554	A20	**1068,53**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TAKAO M1 - R32

Unité extérieure climatiseur mural Takao M1
Unité mono-split - DC inverter - confort acoustique
Fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud
Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
541 x 663 x 290	AOYG 7 KPC	45	23	2.5	2	A++/ A+	4,17 / 6,70	3,97 / 4	3/20	15	1/4 - 3/8	872090	664,00	7,69	2944660	A20	**611,93**
541 x 663 x 290	AOYG 9 KPC	47	23	2.8	2.5	A++/ A+	3,52 / 6,70	3,54 / 4	3/20	15	1/4 - 3/8	872091	672,00	7,69	2944661	A20	**619,30**
541 x 663 x 290	AOYG 12 KPC	49	25	3.8	3.4	A++/ A+	3,40 / 6,30	3,33 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	872092	845,00	7,69	2944662	A20	**772,37**
542 x 799 x 290	AOYG 18 KLC	50	33	6.3	5.2	A++/ A+	3,09 / 7,20	3,50 / 4,30	3/25	15	1/4 - 3/8	872119	1289,00	7,69	3082490	A20	**1187,94**
632 x 799 x 290	AOYG 24 KLC	55	38	8	7.1	A++/ A+	2,93 / 7,10	3,60 / 4	3/30	15	1/4 - 1/2	872120	2250,00	7,69	3082491	A20	**2090,58**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ MONO-SPLIT DAIKIN

EMURA 3

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EMURA 3 - R32 - BLANC

Unité intérieure de qualité supérieure avec performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en froid et en chaud, silence de fonctionnement : à partir de 19 dBA, fonctionnement Heat Boost pour une monté en T° rapide, fonction niveau sonore réduit du groupe extérieur, pilotage Wifi via Onecta, commande par la voix possible via Google Assistant et Amazon Alexa, plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
305 x 900 x 214	UI 2 kW - blanc	57	12	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	FTXJ20AW	865,00	2,23	3989343	A20	**831,40**
305 x 900 x 214	UI 2,5 kW - blanc	57	12	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	FTXJ25AW	894,00	2,23	3989344	A20	**859,29**
305 x 900 x 214	UI 3,5 kW - blanc	60	12	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	FTXJ35AW	1176,00	2,23	3989345	A20	**1130,33**
305 x 900 x 214	UI 4,2 kW - blanc	60	12	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,6	FTXJ42AW	1523,00	2,23	3989346	A20	**1463,87**
305 x 900 x 214	UI 5 kW - blanc	60	12	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	FTXJ50AW	1595,00	2,23	3989347	A20	**1533,06**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EMURA 3 - R32 - NOIR

Unité intérieure de qualité supérieure avec performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en froid et en chaud, silence de fonctionnement : à partir de 19 dBA, fonctionnement Heat Boost pour une monté en T° rapide, fonction niveau sonore réduit du groupe extérieur, pilotage Wifi via Onecta, commande par la voix possible via Google Assistant et Amazon Alexa, plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
305 x 900 x 214	UI 2 kW - noir	57	12	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	FTXJ20AB	917,00	2,23	3989348	A20	**881,40**
305 x 900 x 214	UI 2,5 kW - noir	57	12	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	FTXJ25AB	948,00	2,23	3989349	A20	**911,19**
305 x 900 x 214	UI 3,5 kW - noir	60	12	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	FTXJ35AB	1246,00	2,23	3989350	A20	**1197,61**
305 x 900 x 214	UI 4,2 kW - noir	60	12	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,6	FTXJ42AB	1612,00	2,23	3989351	A20	**1549,41**
305 x 900 x 214	UI 5 kW - noir	60	12	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	FTXJ50AB	1688,00	2,23	3989352	A20	**1622,45**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EMURA 3 - R32 - ARGENT

Unité intérieure de qualité supérieure avec performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en froid et en chaud, silence de fonctionnement : à partir de 19 dBA, fonctionnement Heat Boost pour une monté en T° rapide, fonction niveau sonore réduit du groupe extérieur, pilotage Wifi via Onecta, commande par la voix possible via Google Assistant et Amazon Alexa, plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
305 x 900 x 214	UI 2 kW - argent	57	12	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	FTXJ20AS	917,00	2,23	3989353	A20	**881,40**
305 x 900 x 214	UI 2,5 kW - argent	57	12	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	FTXJ25AS	948,00	2,23	3989354	A20	**911,19**
305 x 900 x 214	UI 3,5 kW - argent	60	12	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	FTXJ35AS	1246,00	2,23	3989355	A20	**1197,61**
305 x 900 x 214	UI 4,2 kW - argent	60	12	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,6	FTXJ42AS	1612,00	2,23	3989356	A20	**1549,41**
305 x 900 x 214	UI 5 kW - argent	60	12	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	FTXJ50AS	1688,00	2,23	3989357	A20	**1622,45**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE EMURA RXJ-A - R32

Plage de fonctionnement jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement - La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée - L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
552 x 840 x 350	2 kW	59	32	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	20	RXJ20A	1454,00	7,67	3989358	A20	**1397,55**
552 x 840 x 350	2,5 kW	59	32	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	20	RXJ25A	1623,00	7,67	3989359	A20	**1559,99**
552 x 840 x 350	3,5 kW	61	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	20	RXJ35A	1882,00	7,67	3989360	A20	**1808,92**
734 x 954 x 408	4,2 kW - A962		50	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	30	RXJ42A9	2359,00	7,67	4275798	A20	**2267,39**
734 x 954 x 408	5 kW - A9	62	50	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	30	RXJ50A9	2907,00	7,67	4275799	A20	**2794,12**

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

STYLISH

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - BLANC - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
295 x 798 x 189	FTXA20CW	25	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 /8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20CW	721,00	2,23	4203985	A20	**693,01**
295 x 798 x 189	FTXA25CW	25	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25CW	745,00	2,23	4203988	A20	**716,08**
295 x 798 x 189	FTXA35CW	25	13	4	3.4	A+++ / A+++	3,75 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35CW	981,00	2,23	4203991	A20	**942,91**
295 x 798 x 189	FTXA42CW	29	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,75 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42CW	1270,00	2,23	4203994	A20	**1220,68**
295 x 798 x 189	FTXA50CW	31	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50CW	1329,00	2,23	4203997	A20	**1277,41**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - ARGENT - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
295 x 798 x 189	FTXA20CS	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20CS	764,00	2,23	4203984	A20	**734,33**
295 x 798 x 189	FTXA25CS	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25CS	790,00	2,23	4203987	A20	**759,33**
295 x 798 x 189	FTXA35CS	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35CS	1038,00	2,23	4203990	A20	**997,71**
295 x 798 x 189	FTXA42CS	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42CS	1343,00	2,23	4203993	A20	**1290,85**
295 x 798 x 189	FTXA50CS	24	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50CS	1407,00	2,23	4203996	A20	**1352,36**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - NOIR - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
295 x 798 x 189	FTXA20CB	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20CB	764,00	2,23	4203983	A20	**734,33**
295 x 798 x 189	FTXA25CB	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25CB	790,00	2,23	4203986	A20	**759,33**
295 x 798 x 189	FTXA35CB	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35CB	1038,00	2,23	4203989	A20	**997,71**
295 x 798 x 189	FTXA42CB	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42CB	1343,00	2,23	4203992	A20	**1290,85**
295 x 798 x 189	FTXA50CB	24	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50CB	1407,00	2,23	4203995	A20	**1352,36**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
MA LIVRAISON
Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix
Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT STYLISH RXA - R32



Unité extérieure équipée d'un compresseur swing.
Faible niveau sonore et haute efficacité énergétique.
Application mono-split. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
552 x 840 x 350	Taille 20 - A8	46	32	2.5	2	A+++ / A+++	4,70 / 8,75	5 / 5,15	10/20	10	1/4 - 3/8		RXA20A8	1399,00	7,67	4204045	A20	**1344,69**
552 x 840 x 350	Taille 25 - A8	46	32	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	10/20	10	1/4 - 3/8		RXA25A8	1560,00	7,67	4204046	A20	**1499,43**
552 x 840 x 350	Taille 35 - A8	49	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	10/20	10	1/4 - 3/8		RXA35A8	1810,00	7,67	4204047	A20	**1739,71**
734 x 954 x 401	Taille 42 - B8	48	49	5.4	4.2	A++ / A+++	3,99 / 7,5	4,12 / 5,87	10/30	10	1/4 - 3/8	30	RXA42B8	2202,00	7,67	4275796	A20	**2116,51**
734 x 954 x 401	Taille 50 - B8	48	50	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	10/30	10	1/4 - 1/2		RXA50B8	2795,00	7,67	4275797	A20	**2686,46**

PERFERA

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PERFERA BLUEVOLUTION FTXM-A - R32



L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.
Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille. - Carte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de série - Technologie Flash Streamer - Capteur thermique intelligent - Détecteur de présence bi-zone - A partir de 19 dB(A)

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
295 x 778 x 272	FTXM20A	25	10	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM20A	583,00	2,23	4204029	A20	**560,35**
295 x 778 x 272	FTXM25A	25	10	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM25A	604,00	2,23	4204030	A20	**580,54**
295 x 778 x 272	FTXM35A	29	10	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,04 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM35A	793,00	2,23	4204031	A20	**762,22**
295 x 778 x 272	FTXM42A	30	10	5.4	4.2	A++ / A++	4,33 / 7,86	4,12 / 4,71	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM42A	1024,00	2,23	4204032	A20	**984,24**
299 x 998 x 292	FTXM50A	36	11.5	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/20	10	1/4 - 1/2	FTXM50A	1074,00	2,23	4204033	A20	**1032,29**
292 x 997 x 397	FTXM60A	42	14.5	7	6	A++/ A+	- / 6,9	- / 4,3	-/20	10	1/4 - 1/2	FTXM60A	1226,00	2,23	4289092	A20	**1178,40**
292 x 997 x 397	FTXM71A	43	14.5	8.2	7.1	A++/ A+	- / 6,2	- / 4,1	-/20	10	1/4 - 5/8	FTXM71A	1380,00	2,23	4289093	A20	**1326,41**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PERFERA RXM-A - R32



La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Application mono-split.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
610 x 923 x 367	RXM20A	46	32	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM20A	1130,00	7,67	4204048	A20	**1086,12**
610 x 923 x 367	RXM25A9	58	36	2.8	2.5	A+++ / A+++	5,2 / 9,47	5 / 6,3	1,5/20	10	1/4 - 3/8	RXM25A9	1261,00	7,67	4314273	A20	**1212,03**
610 x 923 x 367	RXM35A9	58	36	4	3.5	A+++ / A+++	4,63 / 9,25	4,55 / 6,39	1,5/20	10	1/4 - 3/8	RXM35A9	1462,00	7,67	4314274	A20	**1405,22**
610 x 923 x 367	RXM42A	48	50	5.4	4.2	A++ / A++	4,33 / 7,86	4,12 / 4,71	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM42A	1833,00	7,67	4204051	A20	**1761,83**
734 x 954 x 401	RXM50A9	62	49	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,8	3,95 / 5,96	3/30	10	1/4 - 1/2	RXM50A9	2257,00	7,67	4314275	A20	**2169,37**
734 x 954 x 401	RXM60A	63	49	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,80	4,15 / 5,96	-/30	10	1/4 - 5/8	RXM60A	2895,00	7,67	4289094	A20	**2750,63**
734 x 954 x 401	RXM71A	67	55	7	6	A++ / A++	3,39 / 6,90	3,61 / 5,51	-/30	10	1/4 - 5/8	RXM71A	3901,00	7,67	4289095	A20	**3706,47**

CLICK& COLLECT
10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr
dans l'Agence sélectionnée
à la caisse

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

SENSIRA

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT SENSIRA FTXF - R32

Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en mode rafraîchissement.
Silence de fonctionnement, seulement 21 dBA.
La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
310 x 360 x 830	FTXF20E	20	7.5	2.4	2	A++/ A+	3,38 / 6,22	3,69 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXF20E	487,00	1,10	4064557	A20	**342,93**
310 x 360 x 830	FTXF25E	20	7.5	2.8	2.5	A++/ A+	3,21 / 6,22	3,64 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXF25E	511,00	1,10	4064558	A20	**359,37**
310 x 360 x 830	FTXF35E	20	8.5	3.5	3.5	A++/ A+	3,3 / 6,22	3,72 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXF35E	645,00	1,46	4064559	A20	**480,56**
310 x 360 x 830	FTXF42E	22	9	4.6	4.2	A++/ A+	3,3 / 6,5	3,7 / 4,3	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXF42E	722,00	1,46	4064560	A20	**573,24**
370 x 390 x 1080	FTXF50D	34	13.5	6	5	A++/ A+	2,33 / 6,21	3,71 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXF50D	783,00	2,23	3726286	A20	**620,21**
370 x 390 x 1080	FTXF60D	36	13.5	6.4	6	A++/ A+	2,25 / 6,15	3,93 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXF60D	853,00	2,23	3726287	A20	**707,01**
370 x 390 x 1080	FTXF71D	37	13.5	8.2	7.1	A / A	2,56 / 5,15	3,15 / 3,81	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXF71D	1023,00	2,23	3726288	A20	**930,22**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE POUR MONO-SPLIT MURAL SENSIRA RXF-D - R32

Application mono-split.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ces unités extérieures sont équipées d'un échangeur de chaleur traité contre la corrosion (Blue Fin) qui assure une résistance supérieure aux conditions météorologiques les plus extrêmes.
La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
630 x 400 x 770	RXF20E	46	24	2.4	2	A++/ A+	3,38 / 6,22	3,69 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	RXF20E	813,00	7,67	4064561	A20	**570,80**
630 x 400 x 770	RXF25E	46	24	2.8	2.5	A++/ A+	3,21 / 6,22	3,64 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	RXF25E	856,00	7,67	4064562	A20	**596,61**
630 x 400 x 770	RXF35E	48	24	3.5	3.3	A++/ A+	3,3 / 6,22	3,72 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	RXF35E	941,00	7,67	4064563	A20	**703,49**
630 x 400 x 770	RXF42E	48	28	4.6	4.2	A++/ A+	3,3 / 6,5	3,7 / 4,3	-/20	10	1/4 - 3/8	RXF42E	1346,00	7,67	4064564	A20	**1061,03**
734 x 940 x 375	RXF50D	47	46	6	5	A++/ A+	2,33 / 6,21	3,71 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	RXF50D	1684,00	7,67	3726293	A20	**1316,65**
734 x 940 x 375	RXF60D9	49	50	6.4	6	A++/ A+	2,25 / 6,15	3,93 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	RXF60D9	1989,00	7,67	4276424	A20	**1623,13**
734 x 940 x 375	RXF71D9	52	50	8.2	7.1	A / A	2,56 / 5,15	3,15 / 3,81	-/30	10	1/4 - 1/2	RXF71D9	2613,00	7,67	4276425	A20	**2113,51**

CONSOLE DOUBLE FLUX

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE PERFERA FVXM-A9 - R32

Confort thermique optimal en chauffage grâce aux fonctionnalités ultra intelligentes (Heat Plus, Heat Boost, Floor Warming, soufflage double flux).
Label le plus élevé en termes de performances saisonnières (en rafraîchissement) pour un minimum de consommations énergétiques lors de la période estivale.
Qualité d'air intérieur optimisée (Flash Streamer, filtre anti-allergène, etc.).
Silence de fonctionnement à l'intérieur (à partir de 19 dB(A)) et à l'extérieur (grâce à la fonction de niveau sonore réduit et au mode silence).



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600 x 750 x 238	FVXM25A9	19	14	3.4	2.4	A++ / A++	4,63 / 8,55	4,55 / 4,65	-/20	10	1/4 - 3/8	FVXM25A9	1815,00	2,23	4064530	A20	**1724,50**
600 x 750 x 238	FVXM35A9	20	14	4.5	3.4	A++ / A++	4,08 / 8,11	3,82 / 4,63	-/20	10	1/4 - 3/8	FVXM35A9	1964,00	2,23	4064531	A20	**1866,06**
600 x 750 x 238	FVXM50A9	27	14	5.8	5	A++ / A+	3,97 / 7,30	3,90 / 4,31	-/30	10	1/4 - 1/2	FVXM50A9	2099,00	2,23	4064532	A20	**1994,34**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT RXM-A9 - R32

Le choix d'un produit R-32 réduit l'impact environnemental de 68 % par rapport au R-410A et conduit directement à une consommation d'énergie moindre grâce à sa haute efficacité énergétique - Ailettes d'échangeur de chaleur extérieur traitées anticorrosion - Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, réputé pour son faible bruit et son efficacité énergétique élevée - Unités extérieures pour application par paire - Les unités extérieures Daikin sont soignées, robustes et peuvent être facilement montées sur un toit ou une terrasse ou simplement placées contre un mur extérieur



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
610 x 923 x 367	RXM25A9	58	36	2.8	2.5	A+++ / A+++	5,2 / 9,47	5 / 6,3	1,5/20	10	1/4 - 3/8	RXM25A9	1261,00	7,67	4314273	A20	**1212,03**
610 x 923 x 367	RXM35A9	58	36	4	3.5	A+++ / A+++	4,63 / 9,25	4,55 / 6,39	1,5/20	10	1/4 - 3/8	RXM35A9	1462,00	7,67	4314274	A20	**1405,22**
734 x 954 x 401	RXM50A9	62	49	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,8	3,95 / 5,96	3/30	10	1/4 - 1/2	RXM50A9	2257,00	7,67	4314275	A20	**2169,37**

■ MONO-SPLIT GREE

MONO-SPLIT CLIVIA

GREE

ENSEMBLE SPLIT CLIVIA

Classe énergétique A+++ et SEER de 8,5 - Wifi intégré - Compatible Google Home et Alexa - Intelligence artificielle - Contrôle intelligent de l'humidité - Conditions climatiques extrêmes - Protection Blue Fin - Dégivrage intellingent - Purification efficace



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
T9	34.5	3	2.7	A+++ / A+++	- / 8,5	- / 5,7	3/15	5	1/4-3/8	15	3NGR0545	1608,00	8,34	4125869	A20	**1492,53**
T12	35	3.81	3.51	A+++ / A+++	- / 7,2	- / 5,2	3/15	5	1/4-3/8	15	3NGR0550	1794,00	8,34	4125872	A20	**1665,20**
T18	44	5.35	5.3	A+++ / A+++	- / 7,3	- / 5,7	3/25	5	1/4-1/2	25	3NGR0555	2880,00	8,34	4125875	A20	**2673,22**
T24	58	7.3	7.1	A+++ / A+++	- / 7	- / 5,5	3/25	5	1/4-5/8	25	3NGR0560	3590,00	8,34	4125878	A20	**3332,26**

GREE

ENSEMBLE SPLIT BLACK CLIVIA

Classe énergétique A+++ et SEER de 8,5 - Wifi intégré - Compatible Google Home et Alexa - Intelligence artificielle - Contrôle intelligent de l'humidité - Conditions climatiques extrêmes - Protection Blue Fin - Dégivrage intellingent - Purification efficace



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
T9	34.5	3	2.7	A+++ / A+++	- / 8,5	- / 5,7	3/15	5	1/4-3/8	15	3NGR0785	1642,00	8,34	4125881	A20	**1524,09**
T12	35	3.81	3.51	A+++ / A+++	- / 7,2	- / 5,2	3/15	5	1/4-3/8	15	3NGR0790	1829,00	8,34	4125883	A20	**1697,67**
T18	44	5.35	5.3	A+++ / A+++	- / 7,3	- / 5,7	3/25	5	1/4-1/2	25	3NGR0795	2927,00	8,34	4125885	A20	**2716,84**
T24	58	7.3	7.1	A+++ / A+++	- / 7	- / 5,5	3/25	5	1/4-5/8	25	3NGR0800	3654,00	8,34	4125887	A20	**3391,64**

MONO-SPLIT FAIR

GREE

ENSEMBLE MONO-SPLIT FAIR BLANC - R32

Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fair 9	3	2.7	A++ / A+++	- / 7,5	- / 4,2	-/15	5	1/4 - 3/8	3NGR0510	1364,18	1,67	4000257	A20	**1301,99**
Fair 12	3.5	3.5	A++ / A+++	- / 7,1	- / 4,1	-/15	5	1/4 - 3/8	3NGR0515	1520,00	8,34	4000260	A20	**1448,44**
Fair 18	5.2	5.2	A++ / A+++	- / 7,1	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 1/2	3NGR0520	2440,00	8,34	4000263	A20	**2310,98**
Fair 24	7.1	7.1	A++ / A+++	- / 7	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 5/8	3NGR0525	3042,00	8,34	4000266	A20	**2888,30**

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

GREE

ENSEMBLE MONO-SPLIT FAIR NOIR - R32



Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fair 9	3	2.7	A++ / A+++	- / 7,5	- / 4,2	-/15	5	1/4 - 3/8	3NGR0850	1392,56	8,34	4125992	A20	**1279,90**
Fair 12	3.5	3.5	A++ / A+++	- / 7,1	- / 4,1	-/15	5	1/4 - 3/8	3NGR0855	1550,00	8,34	4125994	A20	**1424,62**
Fair 18	5.2	5.2	A++ / A+++	- / 7,1	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 1/2	3NGR0860	2481,00	8,34	4125996	A20	**2280,28**
Fair 24	7.1	7.1	A++ / A+++	- / 7	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 5/8	3NGR0865	3096,00	8,34	4125998	A20	**2845,54**

MONO-SPLIT PULAR

GREE

ENSEMBLE MONO-SPLIT PULAR - R32



Classe énergétique A+++ et SEER de 7 - Rédémarrage automatique intelligent - Fonction Froid Turbo - Mode absence - Déshumidificateur - Commande Wi-fi - Compatible Google Home et Alexa - Fonction I Feel - Mode économie d'énergie - Nettoyage automatique X-Fan - Dégivrage intelligent

Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
T9	32	2.8	2.5	A++ / A+++	- / 6,6	- / 5,1	3/15	5	1/4 - 3/8	15	3NGR0735	1181,00	8,34	4125889	A20	**807,83**
T12	33	3.4	3.2	A++ / A+++	- / 6,1	- / 5,1	3/20	5	1/4 - 3/8	20	3NGR0740	1319,00	8,34	4125892	A20	**846,93**
T18	40	5.2	4.6	A++ / A+++	- / 6,1	- / 5,1	3/25	5	1/4 - 3/8	25	3NGR0460	2221,00	8,34	4126000	A20	**1572,85**
T24	50.5	6.5	6.2	A++ / A+++	- / 6,8	- / 5,3	3/25	5	1/4 - 1/2	25	3NGR0465	2638,00	1,67	4126003	A20	**2030,05**

■ MONO-SPLIT BOSCH R32

CLIMATE 6000I R32

BOSCH

ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIMATE 6000I - R32



Pompe à chaleur air/air réversible mono-split - R32 - DC Inverter - Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidification et ventilation. - Unité silencieuse : jusqu'à 20,5 dB(A). - Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs. - Production de chaleur jusqu'à - 15 °C extérieur. - Blocage mode chaud possible. - Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maîtrisée. - Consommation mode veille : 1W. - Affichage digital sur façade (température et programmes). - Qualité d'air optimale avec la fonction 3D Swing, un bio filtre et un ioniseur intégré. - Détecteur de présence intégré pour davantage d'économies d'énergie

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CL6001I 26 E / CL6001IU W 26 E	3	2.6	A+++ / A++	4,54 / 8,6	4,54 / 4,6	3/25	5	1/4 - 3/8	25	7733701843	921,00	7,69	4116689	A20	**959,40**
CL6001I 35 E / CL6001IU W 35 E	3.9	3.5	A+++ / A++	4,05 / 8,5	4 / 4,6	3/25	5	1/4 - 3/8	25	7733701844	1032,00	7,69	4040673	A20	**1069,49**
CL6001I 53 E / CL6001IU W 53 E	5.6	5.3	A+++ / A+	4,1 / 8,5	3,71 / 4,3	3/30	5	1/4 - 1/2	30	7733701845	1518,00	10,02	4121592	A20	**1577,65**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CLIMATE 3000I R32

BOSCH

ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIMATE 3000I - R32

Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
Unité silencieuse : j usqu'à 20 dB(A)
Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidication, ventilation
Production de froid possible de -15 °C à 50 ° C en extérieur, idéal période de fortes chaleurs et dans les salles informatiques
Production de chaleur j usqu'à -15 °C extérieur
Blocage mode chaud possible
Unité compacte et design exclusif Bosch
Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maitrisée
Consommation mode veille : 1W
Affichage digital sur façade (température et programmes)
Autonettoyant grâce à la fonction i-Clean - Alimentation : monophasé



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CL3000i-Set 26 E	22	2.9	2.8	A++/ A+	3,6 / 7,4	3,80 / 4,1	3/25	5	1/4 - 3/8	7733701735	733,00	7,69	3505654	A20	**763,71**
CL3000i-Set 35 E	22	3.8	4	A++/ A+	3,23 / 7	3,70 / 4,2	3/25	5	1/4 - 3/8	7733701736	803,00	7,69	3505655	A20	**836,54**
CL3000i-Set 53 E	31	5.6	5.3	A++/ A+	3,4 / 7	3,31 / 4	3/25	5	1/4 - 1/2	7733701737	1323,00	10,02	3505656	A20	**1382,47**

■ MONO-SPLIT TOSHIBA R32

HAORI R32

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAORI - R32

Haori unité intérieure design compatible mono et multi-splits avec étoffe tissus interchangeable (2 étoffes gris et gris anthracite intégrées), classe énergétique A+++, filtration Toshiba ultrapure, wifi intégré et puissant ioniseur plasma.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300 x 987 x 210	Taille 10 E1	19	11	3.3	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	RAS-B10N4KVRG-E1	1117,00	1,81	4217033	A20	**838,24**
300 x 987 x 210	Taille 13	19	11	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	RAS-B13N4KVRG-E	1300,00	1,81	3505010	A20	**965,82**
300 x 987 x 210	Taille 16	21	12	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	RAS-B16N4KVRG-E	1651,00	1,81	3505011	A20	**1226,60**

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SHORAI / HAORI - R32

Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
550 x 780 x 290	Taille 10	37	26	3.2	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	RAS-10J2AVSG-E1	1300,00	7,69	3504997	A20	**965,82**
550 x 780 x 290	Taille 13	39	30	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	RAS-13J2AVSG-E1	1493,00	7,69	3504999	A20	**1109,21**
550 x 780 x 290	Taille 16	40	33	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	RAS-16J2AVSG-E1	1978,00	7,69	3505001	A20	**1469,55**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix
▸ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
▸ La qualité professionnelle au meilleur prix
▸ Des produits normés, performants et innovants
100% DES PRODUITS EN STOCK
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

ÉTOFFE POUR HAORI

TOSHIBA

KIT HABILLAGE POUR UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAORI



Kit habillage pour unité murale design Haori.
Etoffe interchangeable avec un grand choix couleurs, selon les besoins et les envies.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Habillage Gris anthracite	Climatisation	RB-I4101-E	145,00	3633931	A20	**108,63**
Habillage Gris clair	Climatisation	RB-I4102-E	145,00	3633932	A20	**108,63**
Habillage Bleu acier	Climatisation	RB-I4103-E	152,00	3633933	A20	**113,85**
Habillage Taupe	Climatisation	RB-I4104-E	152,00	3633934	A20	**113,85**
Habillage Brun	Climatisation	RB-I4105-E	152,00	3633935	A20	**113,85**
Habillage Turquoise	Climatisation	RB-I4106-E	152,00	3633936	A20	**113,85**
Habillage Noir charbon	Climatisation	RU-30320-11	378,00	4011344	A20	**283,16**
Habillage Rose poudré	Climatisation	RU-30320-22	378,00	4011345	A20	**283,16**
Habillage Moutarde	Climatisation	RU-30320-26	378,00	4011346	A20	**283,16**
Habillage Vert d'eau	Climatisation	RU-30320-28	378,00	4011347	A20	**283,16**
Habillage Argile	Climatisation	RU-30320-4	378,00	4011348	A20	**283,16**
Habillage Rouge cardinal	Climatisation	RU-30320-44	378,00	4011349	A20	**283,16**
Habillage Ondine noire	Climatisation	RU-30420-1	445,00	4011350	A20	**333,35**
Habillage Ondine bleue	Climatisation	RU-30420-5	445,00	4011351	A20	**333,35**

SHORAI EDGE

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE SHORAI EDGE BLANC



Qualité d'air : filtration Ultra Pure - Wifi intégré : Toshiba Home AC Control - Compatible assistants vocaux - Compresseur Toshiba Rotary

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
293 x 800 x 226	Taille 7	53	10	2.5	2	A+++ / A+++	5,13 / 8,5	5 / 5,1	1/4 - 3/8	RAS-B07G3KVSG-E	808,00	1,81	4112916	A20	**600,31**
293 x 800 x 226	Taille 10	53	10	3.2	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	1/4 - 3/8	RAS-B10G3KVSG-E	915,00	1,81	4112918	A20	**679,80**
293 x 800 x 226	Taille 13	56	10	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	1/4 - 3/8	RAS-B13G3KVSG-E	1071,00	1,81	4112920	A20	**795,70**
293 x 800 x 226	Taille 16	57	10	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	1/4 - 1/2	RAS-B16G3KVSG-E	1405,00	1,81	4112922	A20	**1043,84**
320 x 1053 x 245	Taille 18	57	14	6	5	A++ / A++	3,52 / 7,8	3,77 / 4,6	1/4 - 1/2	RAS-B18G3KVSG-E	1401,00	1,81	4112924	A20	**1040,87**
320 x 1053 x 245	Taille 22	59	14	7	6.1	A++ / A++	3,07 / 7,3	3,72 / 4,6	1/4 - 1/2	RAS-B22G3KVSG-E	1427,00	1,81	4112926	A20	**1068,94**
320 x 1053 x 245	Taille 24	61	14	8	7	A++ / A++	3,11 / 6,3	3,4 / 4,1	1/4 - 1/2	RAS-B24G3KVSG-E	1468,00	1,81	4112928	A20	**1099,66**

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SHORAI / HAORI - R32



Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
550 x 780 x 290	Taille 7	38	26	2.5	2	A+++ / A+++	5,13 / 8,5	5 / 5,1	2/20	20	1/4 - 3/8	RAS-07J2AVSG-E1	1147,00	7,69	4112904	A20	**859,20**
550 x 780 x 290	Taille 10	37	26	3.2	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	RAS-10J2AVSG-E1	1300,00	7,69	3504997	A20	**965,82**
550 x 780 x 290	Taille 13	39	30	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	RAS-13J2AVSG-E1	1493,00	7,69	3504999	A20	**1109,21**
550 x 780 x 290	Taille 16	40	33	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	RAS-16J2AVSG-E1	1978,00	7,69	3505001	A20	**1469,55**
550 x 780 x 290	Taille 18	43	34	6	5	A++ / A++	3,52 / 7,8	3,77 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	RAS-18J2AVSG-E1	2398,00	7,69	4112905	A20	**1796,30**
550 x 780 x 290	Taille 22	43	34	7	6.1	A++ / A++	3,07 / 7,3	3,72 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	RAS-22J2AVSG-E1	2843,00	7,69	4112906	A20	**2129,63**
630 x 800 x 300	Taille 24	43	42	8	7	A++ / A++	3,11 / 6,3	3,4 / 4,1	2/25	20	1/4 - 1/2	RAS-24J2AVSG-E1	3290,00	10,02	4112907	A20	**2464,47**

Exapièce
LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.
Des experts à votre écoute
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)
0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel
Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3
Ou contactez-nous
par mail : exapiece@exapiece.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83
Plus d'informations :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

YUKAI R32

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE YUKAI - R32

Installation facilitée : accès raccords simplifié - Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles - Compatible mono et multisplits - Silence de fonctionnement : jusqu'à 21dB(A) - Option pilotage à distance : Application Wifi Toshiba Home AC Control avec suivi des consommations - Compatible contrôle vocal Google Home & Amazon Alexa



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
288 x 770 x 225	Taille 05	19	9	2	1.5	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,6	3/8 - 1/4	RAS-B05E2KVG-E	613,00 1,81	3697788	A20	**455,42**
288 x 770 x 225	Taille 07	19	9	2.5	2	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,6	3/8 - 1/4	RAS-B07E2KVG-E	628,00 1,81	3697789	A20	**466,58**
288 x 770 x 225	Taille 10	19	9	3.2	2.5	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	3/8 - 1/4	RAS-B10E2KVG-E	645,00 1,81	3697790	A20	**479,21**
288 x 770 x 225	Taille 13	20	9	4.2	3.5	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	3/8 - 1/4	RAS-B13E2KVG-E	756,00 1,81	3697791	A20	**561,66**
293 x 798 x 230	Taille 16	21	9	5	4.2	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	1/2 - 1/4	RAS-B16E2KVG-E	854,00 1,81	3697792	A20	**634,48**
293 x 800 x 226	Taille 18	26	9	5.4	5	A++ / A+	- / 7	- / 4,4	1/2 - 1/4	RAS-B18E2KVG-E	879,00 1,81	4217034	A20	**659,64**
320 x 1050 x 250	Taille 24	29	15	7	6.5	A++ / A+	- / 6,9	- / 4,3	1/2 - 1/4	RAS-B24E2KVG-E	918,00 1,81	4217035	A20	**688,90**

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT MURALE YUKAI - R32

Unité extérieure mono-split Yukai
Compresseur Toshiba Rotary
Pas d'appoint de charge requis



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
530 x 660 x 240	Taille 05	42	21	2	1.5	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	15	RAS-05E2AVG-E	721,00 7,69	3697779	A20	**535,67**
530 x 660 x 240	Taille 07	42	21	2.5	2	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	15	RAS-07E2AVG-E	744,00 7,69	3697780	A20	**552,75**
530 x 660 x 240	Taille 10	43	22	3.2	2.5	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	15	RAS-10E2AVG-E	827,00 7,69	3697781	A20	**614,41**
530 x 660 x 240	Taille 13	43	22	3.6	3.3	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	15	RAS-13E2AVG-E	1114,00 7,69	3697782	A20	**827,64**
550 x 780 x 290	Taille 16	43	30	5	4.2	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	2/20	15	1/2 - 1/4	20	RAS-16E2AVG-E	1606,00 7,69	3697783	A20	**1193,16**
550 x 780 x 290	Taille 18	44	34	5.4	5	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,4	2/20	15	1/2 - 1/4	20	RAS-18E2AVG-E	2047,00 7,69	3697784	A20	**1520,80**
550 x 780 x 290	Taille 24	49	38	7	6.5	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,3	2/20	15	1/2 - 1/4	20	RAS-24E2AVG-E	2586,00 7,69	3697786	A20	**1921,24**



TOSHIBA

TÉLÉCOMMANDE IR À PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Programmation hebdomadaire

Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Climatiseur	RB-RXS33-E	139,00 0,14	3633947	A20	**104,11**

CONSOLE DOUBLE FLUX

TOSHIBA

CONSOLE DOUBLE-FLUX - R32

Gamme Console Double-Flux J2.
Système mono-split avec unité console design.
Fluide R32.
Classe énergétique A++/A++.
Diffusion de l'air double-flux pour un confort idéal et fonction chauffage au sol "effet cheminée".
Soufflage par le haut et/ou par le bas

Compacte : intégration facile type "radiateur".
Téléommande avec programmation hebdomadaire incluse.
Compatible Wifi : Toshiba Home AC Control.
Unité intérieure compatible mono-split et multi-splits.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600 x 700 x 220	Taille 10	23	16	3.2	2.5	A++ / A++	4,24 / 7,20	3,90 / 4,70	2/20	20	3/8 - 1/4	RAS-B10J2FVG-E	1897,00 1,81	3611415	A20	**1409,36**
600 x 700 x 220	Taille 13	24	16	4.2	3.5	A++ / A++	4,02 / 7	3,31 /4,70	2/20	15	3/8 - 1/4	RAS-B13J2FVG-E	2059,00 1,81	3611416	A20	**1529,71**
600 x 700 x 220	Taille 18	31	16	6	5	A++ / A++	2,98 /6,80	2,93 /4,60	2/20	15	1/2 - 1/4	RAS-B18J2FVG-E	2195,00 1,81	3611417	A20	**1630,77**

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SHORAI / HAORI - R32



Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
550 x 780 x 290	Taille 10	37	26	3.2	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	RAS-10J2AVSG-E1	1300,00	7,69	3504997	A20	**965,82**
550 x 780 x 290	Taille 13	39	30	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	RAS-13J2AVSG-E1	1493,00	7,69	3504999	A20	**1109,21**
550 x 780 x 290	Taille 18	43	34	6	5	A++ / A++	3,52 / 7,8	3,77 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	RAS-18J2AVSG-E1	2398,00	7,69	4112905	A20	**1796,30**

■ MONO-SPLIT PANASONIC R32

MONO-SPLIT ETHEREA Z R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE BLANC MAT - R32

Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
295 x 870 x 229	2 kW	36	10	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	CS-Z20ZKEW	622,00	1,75	4156978	A20	**558,70**
295 x 870 x 229	2,5 kW	39	10	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	CS-Z25ZKEW	748,00	1,75	4156979	A20	**671,90**
295 x 870 x 229	3,5 kW	43	11	4	3.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	CS-Z35ZKEW	888,00	1,75	4156980	A20	**791,27**
295 x 870 x 229	4,2 kW	43	10	5.3	4.2	A+++ / A+++	3,39/7	3,73/4,30	1/4 - 1/2	CS-Z42ZKEW	963,00	1,75	4156981	A20	**865,03**
295 x 1040 x 244	5 kW	44	12	5.8	5	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	1/4 - 1/2	CS-Z50ZKEW	1200,00	1,75	4156982	A20	**1069,28**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE GRIS ARGENTÉ - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits.
Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea
vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X
Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
295 x 870 x 229	2 kW	36	10	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	CS-XZ20ZKEW	665,00	1,75	4156984	A20	**597,33**
295 x 870 x 229	2,5 kW	39	10	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	CS-XZ25ZKEW	800,00	1,75	4156985	A20	**718,60**
295 x 870 x 229	3,5 kW	43	11	4	3.5	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	1/4 - 3/8	CS-XZ35ZKEW	950,00	1,75	4156986	A20	**853,35**
295 x 1040 x 244	5 kW	44	12	5.8	5	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	1/4 - 1/2	CS-XZ50ZKEW	1285,00	1,75	4156987	A20	**1154,25**

Téréva Control' Tools
Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC
Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage
Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres
Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an
Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE GRAPHITE - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits.
Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea
vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X
Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
295 x 870 x 229	2 kW	36	10	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	CS-XZ20ZKEW-H	722,00	1,75	4156988	A20	**648,53**
295 x 870 x 229	2,5 kW	39	10	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	CS-XZ25ZKEW-H	868,00	1,75	4156989	A20	**773,44**
295 x 870 x 229	3,5 kW	43	11	4	3.5	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	1/4 - 3/8	CS-XZ35ZKEW-H	1032,00	1,75	4156990	A20	**927,00**
295 x 870 x 229	4,2 kW	43	10	5.3	4.2	A++/ A+	3,39/7	3,73/4,30	1/4 - 1/2	CS-XZ42ZKEW-H	1107,00	1,75	4156991	A20	**994,38**

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT ETHEREA Z ZKE - R32

Technologie nanoe™ X pour améliorer la qualité de l'air 24h/24 et 7j/7 - Valeurs SEER / SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique exceptionnelle - Compresseur Garantie 5 ans Compresseur



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
542 x 780 x 289	2 kW	45	25	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	3/15	7.5	1/4 - 3/8	15	CU-Z20ZKE	912,00	10,02	4156973	A20	**819,20**
542 x 780 x 289	2,5 kW	46	27	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	3/15	7.5	1/4 - 3/8	15	CU-Z25ZKE	1054,00	10,02	4156974	A20	**946,75**
542 x 780 x 289	3,5 kW	48	31	4	3.5	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	3/15	7.5	1/4 - 3/8	15	CU-Z35ZKE	1170,00	10,02	4156975	A20	**1050,95**
542 x 780 x 289	4,2 kW	49	31	5.3	4.2	A+++ / A+++	3,39/7	3,73/4,30	3/15	7.5	1/4 - 1/2	15	CU-Z42ZKE	1670,00	10,02	4156976	A20	**1500,08**
695 x 875 x 320	5 kW	47	40	5.8	5	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	3/30	7.5	1/4 - 1/2	30	CU-Z50ZKE	1843,00	10,02	4156977	A20	**1642,23**

MONO-SPLIT ETHEREA TZ R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TZ ULTRA-COMPACTE - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits. Excepté pour la référence CS-MTZ16ZKE compatible multi-splits uniquement. - Technologie nanoe™ X - Wi-Fi intégré - Design ultra-compact : 779 mm - Solution ultra-silencieuse : 20 dB(A)



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
290 x 779 x 209	2 kW	37	8	3.2	2	A++ / A++	4,08 / 7	4,15 / 4,60	1/4 - 3/8	CS-TZ20ZKEW	526,00	1,75	4156999	A20	**468,70**
290 x 779 x 209	2,5 kW	40	8	3.3	2.5	A++ / A++	3,85 / 7,10	4,18 / 4,60	1/4 - 3/8	CS-TZ25ZKEW	564,00	1,75	4157000	A20	**502,57**
290 x 779 x 209	3,5 kW	42	8	4.5	3.5	A++/ A+	3,57 / 6,80	4,04 / 4,60	1/4 - 3/8	CS-TZ35ZKEW	676,00	1,75	4157001	A20	**602,37**
290 x 779 x 209	4,2 kW	44	8	5.6	4.2	A++/ A+	3,36 / 6,40	3,73 / 4,10	1/4 - 1/2	CS-TZ42ZKEW	837,00	1,75	4157002	A20	**745,81**
290 x 779 x 209	5 kW	44	8	6.8	5	A++/ A+	3,13 / 6,90	3,41 / 4,50	1/4 - 1/2	CS-TZ50ZKEW	1072,00	1,75	4157003	A20	**955,22**
295 x 1040 x 244	7,1 kW	47	13	8.2	7.1	A++/ A+	3,23 / 6,20	3,71 / 4,10	1/4 - 5/8	CS-TZ71ZKEW	1720,00	1,75	4157004	A20	**1545,00**



CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TZ - R32



Unité extérieure mono-split. - Inverter - Compresseur rotatif R2 - 5 ans de garantie compresseur

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
542 x 780 x 289	2 kW	47	24	2.7	2	A++ / A++	4,08 / 7	4,15 / 4,60	3-15	7.5	1/4 - 3/8	15	CU-TZ20ZKE	769,00	10,02	4156992	A20	**690,75**
542 x 780 x 289	2,5 kW	48	25	3.3	2.5	A++ / A++	3,85 / 7,10	4,18 / 4,60	3-15	7.5	1/4 - 3/8	15	CU-TZ25ZKE	843,00	10,02	4156993	A20	**757,23**
542 x 780 x 289	3,5 kW	50	29	4.4	3.5	A++ / A++	3,57 / 6,80	4,04 / 4,60	3-15	7.5	1/4 - 3/8	15	CU-TZ35ZKE	1050,00	10,02	4156994	A20	**935,63**
542 x 780 x 289	4,2 kW	51	31	5	4.2	A++/ A+	3,36 / 6,40	3,73 / 4,10	3-15	7.5	1/4 - 1/2	15	CU-TZ42ZKE	1535,00	10,02	4156995	A20	**1378,83**
619 x 824 x 299	5 kW	49	35	5.8	5	A++/ A+	3,13 / 6,90	3,41 / 4,50	3-20	10	1/4 - 1/2	20	CU-TZ50ZKE	1647,00	10,02	4156996	A20	**1479,43**
695 x 875 x 320	7,1 kW	54	45	8.2	7.1	A++/ A+	3,23 / 6,20	3,71 / 4,10	3-30	10	1/4 - 5/8	30	CU-TZ71ZKE	2575,00	10,02	4156997	A20	**2313,00**

MONO-SPLIT ETHEREA BZ R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE MONO-SPLIT BZ - R32



Design compact - Design ultra-compact (779 mm de largeur seulement) - Châssis et pièces conçus pour une installation et un entretien plus faciles
Meilleure qualité de l'air intérieur - Un air intérieur plus propre grâce au filtre PM2,5
Confort ultime - Meilleur contrôle du débit d'air avec Aerowings - Une solution ultra-silencieuse : 20 dB(A) seulement - Chauffage jusqu'à -15°C
Contrôle intelligent - Contrôle Internet en option via l'application Comfort Cloud de Panasonic (CZ-TACG1 requis) - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
290 x 779 x 209	2,5 kW	36	8	3.15	2.5	A++/ A+	3,68 / 6,30	4,09 / 4,30	7.5	1/4 - 3/8	CS-BZ25ZKE	370,00	1,75	4157005	A20	**332,35**
290 x 779 x 209	3,5 kW	38	8	3.7	3.5	A++/ A+	3,24 / 6,30	3,72 / 4,20	7.5	1/4 - 3/8	CS-BZ35ZKE	478,00	1,75	4157006	A20	**429,38**
290 x 779 x 209	5 kW	44	8	5.4	5	A++/ A+	3,03 / 6,50	3,42 / 4,20	7.5	1/4 - 1/2	CS-BZ50ZKE	784,00	1,75	4157007	A20	**704,23**
290 x 779 x 209	6 kW	45	9	6.8	6	A++/ A+	3,03 / 6,40	3,16 / 4,10	7.5	1/4 - 1/2	CS-BZ60ZKE	849,00	1,75	4157008	A20	**762,63**

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT BZ - R32



Inverter - Compresseur rotatif R2 - 5 ans de garantie compresseur

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
542 x 780 x 289	2,5 kW	49	24	3.15	2.5	A++/ A+	3,68 / 6,30	4,09 / 4,30	3-15	7.5	1/4 - 3/8	15	CU-BZ25ZKE	637,00	10,02	4157009	A20	**572,18**
542 x 780 x 289	3,5 kW	50	25	3.7	3.5	A++/ A+	3,24 / 6,30	3,72 / 4,20	3-15	7.5	1/4 - 3/8	15	CU-BZ35ZKE	720,00	10,02	4157010	A20	**646,75**
619 x 824 x 299	5 kW	49	36	5.4	5	A++/ A+	3,03 / 6,50	3,42 / 4,20	3-15	7.5	1/4 - 1/2	15	CU-BZ50ZKE	1228,00	10,02	4157011	A20	**1094,23**
619 x 824 x 299	6 kW	50	43	6.8	6	A++/ A+	3,03 / 6,40	3,16 / 4,10	3-30	7.5	1/4 - 1/2	30	CU-BZ60ZKE	1448,00	10,02	4157012	A20	**1300,68**

CONSOLE DOUBLE FLUX ETHEREA R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE MULTI Z DELUXE - R32



Technologie nanoe™ X - Un design innovant plus modernes - Connectivité et commande vocale en option - Double flux d'air pour une répartition plus homogène de la température

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600 x 750 x 207	2,5 kW	40	13	3.6	2.5	A+++ / A++	4,86/8,50	4,88/4,60	1/4 - 3/8	CS-Z25UFEAW	1508,00	1,75	4157288	A20	**1354,55**
600 x 750 x 207	3,5 kW	41	13	4.5	3.5	A+++ / A++	4,56/8,50	4,79/4,60	1/4 - 3/8	CS-Z35UFEAW	1535,00	1,75	4157289	A20	**1378,83**
600 x 750 x 207	5 kW	44	13	5.3	5	A+++ / A++	4,24/8,50	4,63/4,60	1/4 - 1/2	CS-Z50UFEAW	1688,00	1,75	4157290	A20	**1516,25**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT ETHEREA Z ZKE - R32

Technologie nanoe™ X pour améliorer la qualité de l'air 24h/24 et 7j/7 - Valeurs SEER / SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique exceptionnelle - Compresseur Garantie 5 ans Compresseur



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
542 x 780 x 289	2,5 kW	46	27	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	3/15	7.5	1/4 - 3/8	15	CU-Z25ZKE	1054,00	10,02	4156974	A20	**946,75**
542 x 780 x 289	3,5 kW	48	31	4	3.5	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	3/15	7.5	1/4 - 3/8	15	CU-Z35ZKE	1170,00	10,02	4156975	A20	**1050,95**
695 x 875 x 320	5 kW	47	40	5.8	5	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	3/30	7.5	1/4 - 1/2	30	CU-Z50ZKE	1843,00	10,02	4156977	A20	**1642,23**


CLIMATISEUR MULTI-SPLITS

■ MULTI-SPLITS ATLANTIC

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS - R32

Unité extérieure climatiseur multi-splits R32
Dc inverter - mono-ventilateur compact
Liaisons frigorifiques 30 m maximum
Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieure en mode chaud
Monophasé 230 v - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
553 x 800 x 275	2 sorties - 2U 018 NBB.UE	53	36	5.2	5	A++/ A+	3,45 / 6,50	3,71 / 4	-/30	20	1/4 x 2 - 3/8 x 2	30	872161	1796,00	7,69	3702756	A20	**1641,61**
770 x 890 x 340	3 sorties - 3U 024 NBB.UE	53	54	6.8	6.2	A++/ A+	3,35 / 6,20	3,32 / 3,80	-/60	30	1/4 x 3 - 3/8 x 3	60	872162	2640,00	10,02	3702757	A20	**2413,05**
700 x 890 x 340	4 sorties - 4U 030 NBB.UE	55	61	8.6	7.8	A++/ A+	3 / 6,20	3,19 / 3,80	-/70	40	1/4 x 4 - 3/8 x 3 - 1/2	70	872163	3569,00	10,02	4081865	A20	**3262,18**
890 x 920 x 488	5 sorties - 5U 036 NBB.UE	55	66	10	9.5	A++ / A	2,79 / 6,80	3,57 / 3,90	-/80	40	1/4 x 5 - 1/2 x 2 - 3/8 x 3	80	872164	4005,00	10,02	4081866	A20	**3660,71**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ZENKEO INITIALE - R32

Confort de diffusion optimal : grâce au balayage horizontal et vertical automatique du volet, la diffusion de l'air se fait dans toute la pièce de manière homogène. Economies d'énergie : le mural Zenkeo est classé A+++ en mode froid et A++ en mode chaud (selon modèle). Adaptabilité de l'installation : les unités intérieures Zenkeo sont compatibles multi-splits. Connectivité : le mural de climatisation Zenkeo peut se piloter à distance via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré). Qualité d'air intérieur : le mural Zenkeo est doté d'une fonction d'ionisation permettant d'éliminer odeurs, bactéries et virus présents dans la pièce. Les ions se lient avec les bactéries afin d'inhiber leur propagation, avec une efficacité atteignant 97,54%.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
280 x 855 x 200	AS 007 NBB	19	10	2.8	2.1	A+++ / A++	3,96 / 8,50	4,00 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	873833	435,00	1,75	4006174	A20	**397,61**
280 x 855 x 200	AS 009 NBB	20	10	3.2	2.6	A+++ / A++	4 / 8,50	4 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	873834	473,00	1,75	4006175	A20	**435,91**
280 x 855 x 200	AS 012 NBB	22	10	4.2	3.5	A+++ / A++	4,02 / 8,50	3,81 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	873835	596,00	1,75	4006176	A20	**544,77**
322 x 997 x 230	AS 018 NBB	28	13	6	5.2	A++ / A++	3,71 / 7,20	4 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	873836	934,00	1,75	4006177	A20	**853,70**

SAV CHAUDIÈRE
Gagnez en productivité sur savchaudiere.com
✔ Pré-diagnostic à distance
✔ Déplacements limités
✔ Commande des pièces détachées
le bonus membre Intellia
2 licences utilisateurs gratuites
Découvrez nos services
Les clients Téréva, membres du club Intellia, bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3, soit 75 € HT par an !*
* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE KAZENDO - R32

Confort acoustique
Télécommande infra-rouge
Air Cleaner Technology : - fonction de stérilisation à haute température (56°C) - fonction de purification haute performance avec capteur intelligent de qualité d'air - fonction d'auto-nettoyage de l'unité intérieure et de l'unité extérieure - finition antibactérienne
Design moderne : - lignes arrondies et blanc mat
Connectivité : - pilotage à distance de série grâce à l'application SmartClima (module Wi-Fi intégré) - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
320 x 923 x 215	AS 009 JDB	18	12	3.2	2.6	A+++ / A+++	4,56 / 8,75	4,85 / 5,10	3/15	7	1/4 - 3/8	873829	1068,00	1,75	4081867	A20	**984,25**
320 x 923 x 215	AS 012 JDB	19	12	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,43 / 8,75	4,72 / 5,10	3/15	7	1/4 - 3/8	873830	1269,00	1,75	4081868	A20	**1169,49**
350 x 1050 x 235	AS 018 JDB	28	14.9	6	5.2	A++ / A++	3,71 / 7,50	4,00 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	873831	1460,00	1,75	4056661	A20	**1345,51**

■ MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS KBTA ATLANTIC FUJITSU - R32

Unité extérieure climatiseur multi-splits R32 - Dc inverter - mono-ventilateur compact - Liaisons frigorifiques 30 m maximum - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieure en mode chaud - Monophasé 230 V - Compatible avec les unités intérieures Takao M2, Takao M3, Takao Line - White et Takao Line - Silver



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.4	4	A+++ / A++	32	47	542 x 799 x 290	4,12 / 8,70	4,63 / 4,70	5/20	20	1/4 x 2 - 3/8 x 2	30	2 sorties	872095	2059,00	7,69	2944663	A20	**1881,99**
5.6	5	A+++ / A++	37	47	632 x 799 x 290	4,03 / 8,60	4,59 / 4,70	5/20	20	1/4 x 2 - 3/8 x 2	30	2 sorties	872096	2525,00	7,69	2944664	A20	**2307,93**
6.8	5.4	A+++ / A++	46	46	716 x 820 x 315	4,78 / 8,60	4,89 / 4,70	5/25	30	1/4 x 3 - 3/8 x 3	30	3 sorties	872126	2923,00	10,02	3373319	A20	**2671,73**
8	6.8	A+++ / A++	46	48	716 x 820 x 315	3,90 / 8,50	4,40 / 4,60	5/25	30	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2	50	3 sorties	872127	3471,00	10,02	3373320	A20	**3172,62**
9.6	8	A+++ / A++	54	50	884 x 820 x 315	3,90 / 8,50	4,55 / 4,60	5/25	40	1/4 x 4 - 3/8 - 1/2 x 2	70	4 sorties	872128	4693,00	10,02	3373321	A20	**4289,57**
10.6	9.5	A+++ / A++	59	52	884 x 820 x 315	3,80 / 8,50	4,50 / 4,60	5/25	40	1/4 x 5 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	75	5 sorties	872129	5188,00	10,02	3373322	A20	**4742,01**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M3 - R32

Confort acoustique :
19dB(A) (selon modèle)
Économies d'énergie :
Classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
Programmation hebdomadaire de série
Détection de présence de série
Confort toutes saisons :
Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
Design moderne :
Lignes élégantes et droites, façade lisse
Faible épaisseur
Obtention du « Good Design Award 2017 » - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
270 x 834 x 215	ASYG 7 KGTE	19	10	2.5	2	A+++ / A+++	5 / 8,52	5 / 5,12	3/20	15	1/4 - 3/8	873857	750,00	1,75	4056666	A20	**685,54**
270 x 834 x 215	ASYG 9 KGTE	19	10	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,52	5 / 5,11	3/20	15	1/4 - 3/8	873858	864,00	1,75	4056667	A20	**789,72**
270 x 834 x 215	ASYG 12 KGTE	20	10	5.4	4.2	A++/ A+	3,57 / 7,11	4 / 4,31	3/20	15	1/4 - 3/8	873859	913,00	1,75	4056668	A20	**834,51**
270 x 834 x 215	ASYG 14 KGTE	19	10	4	3.4	A+++ / A+++	4,22 / 8,51	4,4 / 5,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873860	1109,00	1,75	4056669	A20	**1022,04**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO LINE - WHITE - R32

Redémarrage automatique après coupure de courant
Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
Auto diagnostic
Mode hors gel (chauffage 10 °C)
Montée rapide en température (mode pleine puissance)
Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure

Télécommande infrarouge de série
Pilotage à distance via l'application FGLair
Programmation hebdomadaire
Compatible mono/multi-splits Atlantic Fujitsu - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
295 x 950 x 230	ASYG 7 KETEW	20	11	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873841	710,00	1,75	4081873	A20	**659,70**
295 x 950 x 230	ASYG 9 KETEW	20	11	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873842	796,00	1,75	4081874	A20	**739,60**
295 x 950 x 230	ASYG 12 KETEW	20	11	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	873843	870,00	1,75	4081875	A20	**808,36**
295 x 950 x 230	ASYG 14 KETEW	20	11.5	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873844	1066,00	1,75	4081876	A20	**990,47**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO LINE - SILVER - R32

Redémarrage automatique après coupure de courant
Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
Auto diagnostic
Mode hors gel (chauffage 10 °C)
Montée rapide en température (mode pleine puissance)
Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure

Télécommande infrarouge de série
Pilotage à distance via l'application FGLair
Programmation hebdomadaire
Compatible multi-splits Atlantic Fujitsu - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
297 x 950 x 230	ASYG 7 KETES	20	11	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873837	724,00	1,75	4081869	A20	**672,69**
296 x 950 x 230	ASYG 9 KETES	20	11	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873838	811,00	1,75	4081870	A20	**753,52**
295 x 950 x 230	ASYG 12 KETES	20	11	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	873839	889,00	1,75	4081871	A20	**826,02**
295 x 950 x 230	ASYG 14 KETES	20	11.5	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873840	1087,00	1,75	4081872	A20	**1009,98**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M2 - R32

Confort acoustique :
20 dB(A)
Économies d'énergie :
Classe A+ en chaud, classe A++ en froid
Confort toutes saisons :
Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud 46°C ext. en mode froid
Mode hors gel

Mode pleine puissance
Design moderne
Adaptabilité :
Compatibles multi-splits KBTA ATLANTIC / FUJITSU R32 - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
270 x 834 x 222	ASYG 9 KMCE.UI	20	10	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873854	720,00	1,75	4056663	A20	**658,09**
270 x 834 x 222	ASYG 12 KMCE.UI	20	10	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	873855	786,00	1,75	4056664	A20	**718,43**
270 x 834 x 222	ASYG 14 KMCE.UI	20	10	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,86 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	873856	963,00	1,75	4056665	A20	**880,23**
280 x 980 x 240	ASYG 18 KMTE	29	12.5	6.3	5.2	A++/ A+	3,74 / 7,84	4,04 / 4,56	3/25	15	1/4 - 1/2	873848	1115,00	1,75	4081877	A20	**1027,58**
280 x 980 x 240	ASYG 24 KMTE	29	12.5	8	7.1	A++/ A+	3,41 / 7,14	4,18 / 4,13	3/30	15	1/4 - 1/2	873850	1865,00	1,75	4081879	A20	**1718,76**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde
Pusignan
Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

■ MULTI-SPLITS DAIKIN

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS MXM-A(9) - R32



Groupe extérieur multi-split de 2 à 5 unités intérieures (minimum 2 unités) - Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés : par exemple, des unités murales, gainables, cassettes, consoles. Les MXM-A9 permettent de connecter les nouvelles consoles FVXM-A9 - Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ chauffage

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
552 x 852 x 350	2 sorties	46	36	4.2	4	A+++ / A++	4,13 / 8,53	4,30 / 4,64	-/30	20	1/4 x 2 - 3/8 x 2	20	2MXM40A9	2280,00	7,67	4064548	A20	**2191,46**
552 x 852 x 350	2 sorties	48	41	5.6	5	A+++ / A++	4,01 / 8,53	4,08 / 4,61	-/30	20	1/4 x 2 - 3/8 - 1/2	20	2MXM50A9	2646,00	7,67	4064549	A20	**2543,25**
734 x 974 x 408	2 sorties	48	60	8.6	6.8	A++/ A+	3,86 / 6,97	3,81 / 4	-/25	30	1/4 x 2 - 3/8 - 1/2	50	2MXM68A9	3440,00	7,67	4064550	A20	**3268,46**
734 x 974 x 408	3 sorties	46	57	4.6	4	A+++ / A++	5,18 / 8,55	5,18 / 4,65	3/25	30	1/4 x 3 - 3/8 -1/2 x 2	50	3MXM40A9	2741,00	7,67	4064551	A20	**2604,33**
734 x 974 x 408	3 sorties	46	57	6.8	5.2	A+++ / A++	5,2 / 8,51	4,91 / 4,61	3/25	30	1/4 x 3 - 3/8 -1/2 x 2	50	3MXM52A9	3218,00	7,67	4064552	A20	**3057,54**
734 x 974 x 408	3 sorties	48	62	8.6	6.8	A++/ A+	3,87 / 7,70	4,32 / 5,30	3/25	30	1/4 x 3 - 3/8 -1/2 x 2	50	3MXM68A9	3873,00	7,67	4064553	A20	**3679,87**
734 x 974 x 408	4 sorties	48	62	8.6	6.8	A++/ A+	4,31 / 8,03	4,63 / 4,22	3/25	30	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2	60	4MXM68A9	4437,00	7,67	4064554	A20	**4215,75**
734 x 974 x 408	4 sorties	48	67	9.6	8	A++ / A++	3,93 / 7,33	4,58 / 6,23	-/25	30	1/4 x 4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 x 2	70	4MXM80A9	4900,00	7,67	4064555	A20	**4655,66**
734 x 974 x 408	5 sorties	52	68	10	9	A++ / A++	3,98 / 7,65	4,90 / 4,65	-/25	30	1/4 x 5 - 3/8 x 2 - 1/2 - 5/8 x 2	75	5MXM90A9	5359,00	7,67	4064556	A20	**5091,76**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - BLANC - R32



Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
295 x 798 x 189	CTXA15CW - multi uniquement	21	13		1.5						1/4 - 3/8	CTXA15CW	699,00	2,23	4203981	A20	**671,87**
295 x 798 x 189	FTXA20CW	25	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 /8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20CW	721,00	2,23	4203985	A20	**693,01**
295 x 798 x 189	FTXA25CW	25	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25CW	745,00	2,23	4203988	A20	**716,08**
295 x 798 x 189	FTXA35CW	25	13	4	3.4	A+++ / A+++	3,75 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35CW	981,00	2,23	4203991	A20	**942,91**
295 x 798 x 189	FTXA42CW	29	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,75 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42CW	1270,00	2,23	4203994	A20	**1220,68**
295 x 798 x 189	FTXA50CW	31	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50CW	1329,00	2,23	4203997	A20	**1277,41**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Production d'électricité et d'eau chaude sanitaire
- Des solutions énergétiques renouvelables
- Respectueux de l'environnement

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*
*pour la catégorie panneaux solaires

UNE OFFRE tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - ARGENT - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
295 x 798 x 189	CTXA15CS - multi uniquement	21	13		1.5							CTXA15CS	741,00	2,23	4203980	A20	**712,24**
295 x 798 x 189	FTXA20CS	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20CS	764,00	2,23	4203984	A20	**734,33**
295 x 798 x 189	FTXA25CS	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25CS	790,00	2,23	4203987	A20	**759,33**
295 x 798 x 189	FTXA35CS	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35CS	1038,00	2,23	4203990	A20	**997,71**
295 x 798 x 189	FTXA42CS	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42CS	1343,00	2,23	4203993	A20	**1290,85**
295 x 798 x 189	FTXA50CS	24	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50CS	1407,00	2,23	4203996	A20	**1352,36**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - NOIR - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
295 x 798 x 189	CTXA15CB - multi uniquement	21	13		1.5							CTXA15CB	741,00	2,23	4203979	A20	**712,24**
295 x 798 x 189	FTXA20CB	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20CB	764,00	2,23	4203983	A20	**734,33**
295 x 798 x 189	FTXA25CB	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25CB	790,00	2,23	4203986	A20	**759,33**
295 x 798 x 189	FTXA35CB	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35CB	1038,00	2,23	4203989	A20	**997,71**
295 x 798 x 189	FTXA42CB	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42CB	1343,00	2,23	4203992	A20	**1290,85**
295 x 798 x 189	FTXA50CB	24	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50CB	1407,00	2,23	4203995	A20	**1352,36**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PERFERA BLUEVOLUTION FTXM-A - R32

L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.
Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille. - Carte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de série - Technologie Flash Streamer - Capteur thermique intelligent - Détecteur de présence bi-zone - A partir de 19 dB(A)



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
295 x 778 x 272	CTXM15A - multi uniquement	21	10	2	1.5							CTXM15A	565,00	2,23	4204009	A20	**543,05**
292 x 997 x 397	FTXM60A	42	14.5	7	6	A++/ A+	- / 6,9	- / 4,3	-/20	10	1/4 - 1/2	FTXM60A	1226,00	2,23	4289092	A20	**1178,40**
292 x 997 x 397	FTXM71A	43	14.5	8.2	7.1	A++/ A+	- / 6,2	- / 4,1	-/20	10	1/4 - 5/8	FTXM71A	1380,00	2,23	4289093	A20	**1326,41**
295 x 778 x 272	FTXM20A	25	10	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM20A	583,00	2,23	4204029	A20	**560,35**
295 x 778 x 272	FTXM25A	25	10	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM25A	604,00	2,23	4204030	A20	**580,54**
295 x 778 x 272	FTXM35A	29	10	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,04 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM35A	793,00	2,23	4204031	A20	**762,22**
295 x 778 x 272	FTXM42A	30	10	5.4	4.2	A++ / A++	4,33 / 7,86	4,12 / 4,71	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM42A	1024,00	2,23	4204032	A20	**984,24**
299 x 998 x 292	FTXM50A	36	11.5	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/20	10	1/4 - 1/2	FTXM50A	1074,00	2,23	4204033	A20	**1032,29**

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE PERFERA FVXM-A9 - R32

Confort thermique optimal en chauffage grâce aux fonctionnalités ultra intelligentes (Heat Plus, Heat Boost, Floor Warming, soufflage double flux).
Label le plus élevé en termes de performances saisonnières (en rafraîchissement) pour un minimum de consommations énergétiques lors de la période estivale.
Qualité d'air intérieur optimisée (Flash Streamer, filtre anti-allergène, etc.).
Silence de fonctionnement à l'intérieur (à partir de 19 dB(A)) et à l'extérieur (grâce à la fonction de niveau sonore réduit et au mode silence).



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600 x 750 x 238	FVXM25A9	19	14	3.4	2.4	A++ / A++	4,63 / 8,55	4,55 / 4,65	-/20	10	1/4 - 3/8	FVXM25A9	1815,00 2,23	4064530	A20	**1724,50**
600 x 750 x 238	FVXM35A9	20	14	4.5	3.4	A++ / A++	4,08 / 8,11	3,82 / 4,63	-/20	10	1/4 - 3/8	FVXM35A9	1964,00 2,23	4064531	A20	**1866,06**
600 x 750 x 238	FVXM50A9	27	14	5.8	5	A++ / A+	3,97 / 7,30	3,90 / 4,31	-/30	10	1/4 - 1/2	FVXM50A9	2099,00 2,23	4064532	A20	**1994,34**

■ CLIMATISEUR MULTI-SPLITS TOSHIBA R32

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS - R32

Large choix d'unités intérieures : muraux, cassettes, gainables et/ou consoles
Compresseur DC Twin-Rotary sur l'ensemble de la gamme
Fonctionnement jusqu'à -20°C en mode chauffage et +46°C en mode rafraîchissement
Produits particulièrement silencieux
Blocage en mode chauffage seul ou rafraîchissement seul
Jusqu'à 80 mètres de liaisons frigorifiques - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
550 x 780 x 290	2 sorties	47	31	4	3.3	A+++ / A++	4,93 / 8,6	4,71 / 4,7	-/15	20	1/4 x 2 - 3/8 x 2	20	RAS-2M10G3AVG-E	2393,00 7,69	4112908	A20	**1777,85**
550 x 780 x 290	2 sorties	46	35	4.4	4	A+++ / A++	4,71 / 8,7	4,89 / 4,8	-/20	30	1/4 x 2 - 3/8 x 2	30	RAS-2M14G3AVG-E	2519,00 7,69	4112909	A20	**1871,46**
630 x 800 x 300	2 sorties	48	43	5.6	5.2	A+++ / A++	4,33 / 8,7	4,91 / 4,8	-/20	30	1/4 x 2 - 3/8 x 2	30	RAS-2M18G3AVG-E	2984,00 10,02	4112910	A20	**2216,94**
630 x 800 x 300	3 sorties	48	44	6.8	5.2	A+++ / A++	5,2 / 8,6	4,69 / 4,8	-/25	50	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2 x 1	50	RAS-3M18G3AVG-E	3865,00 10,02	4112911	A20	**2871,48**
890 x 900 x 320	3 sorties	48	72	8.7	7	A+++ / A++	3,75 / 8,5	4,09 / 4,6	-/25	70	1/4 x 3 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	70	RAS-3M26G3AVG-E	4240,00 10,02	4112912	A20	**3150,07**
890 x 900 x 320	4 sorties	53	72	9	8	A+++ / A++	3,50 / 8,3	4,67 / 4,5	-/25	70	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2	40	RAS-4M27G3AVG-E	5508,00 10,02	4112913	A20	**4092,12**
890 x 900 x 320	5 sorties	53	78	12	10	A++ / A++	3,36 / 7,2	4,24 / 4,3	-/25	80	1/4 x 5 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	40	RAS-5M34G3AVG-E	6488,00 10,02	4112914	A20	**4820,20**

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAORI - R32

Haori unité intérieure design compatible mono et multi-splits avec étoffe tissus interchangeable (2 étoffes gris et gris anthracite intégrées), classe énergétique A+++, filtration Toshiba ultrapure, wifi intégré et puissant ioniseur plasma.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300 x 987 x 210	Taille 10 E1	19	11	3.3	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	RAS-B10N4KVRG-E1	1117,00 1,81	4217033	A20	**838,24**
300 x 987 x 210	Taille 13	19	11	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	RAS-B13N4KVRG-E	1300,00 1,81	3505010	A20	**965,82**
300 x 987 x 210	Taille 16	21	12	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	RAS-B16N4KVRG-E	1651,00 1,81	3505011	A20	**1226,60**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE SHORAI EDGE BLANC

Qualité d'air : filtration Ultra Pure - Wifi intégré : Toshiba Home AC Control - Compatible assistants vocaux - Compresseur Toshiba Rotary



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
293 x 800 x 226	Taille 7	53	10	2.5	2	A+++ / A+++	5,13 / 8,5	5 / 5,1	1/4 - 3/8	RAS-B07G3KVSG-E	808,00 1,81	4112916	A20	**600,31**
293 x 800 x 226	Taille 10	53	10	3.2	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	1/4 - 3/8	RAS-B10G3KVSG-E	915,00 1,81	4112918	A20	**679,80**
293 x 800 x 226	Taille 13	56	10	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	1/4 - 3/8	RAS-B13G3KVSG-E	1071,00 1,81	4112920	A20	**795,70**
293 x 800 x 226	Taille 16	57	10	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	1/4 - 1/2	RAS-B16G3KVSG-E	1405,00 1,81	4112922	A20	**1043,84**
320 x 1053 x 245	Taille 22	59	14	7	6.1	A++ / A++	3,07 / 7,3	3,72 / 4,6	1/4 - 1/2	RAS-B22G3KVSG-E	1427,00 1,81	4112926	A20	**1068,94**
320 x 1053 x 245	Taille 24	61	14	8	7	A++ / A++	3,11 / 6,3	3,4 / 4,1	1/4 - 1/2	RAS-B24G3KVSG-E	1468,00 1,81	4112928	A20	**1099,66**

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE YUKAI - R32

Installation facilitée : accès raccords simplifié - Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles - Compatible mono et multisplits - Silence de fonctionnement : jusqu'à 21dB(A) - Option pilotage à distance : Application Wifi Toshiba Home AC Control avec suivi des consommations - Compatible contrôle vocal Google Home & Amazon Alexa



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
288 x 770 x 225	Taille 05	19	9	2	1.5	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,6	3/8 - 1/4	RAS-B05E2KVG-E	613,00 1,81	3697788	A20	**455,42**
288 x 770 x 225	Taille 07	19	9	2.5	2	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,6	3/8 - 1/4	RAS-B07E2KVG-E	628,00 1,81	3697789	A20	**466,58**
288 x 770 x 225	Taille 10	19	9	3.2	2.5	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	3/8 - 1/4	RAS-B10E2KVG-E	645,00 1,81	3697790	A20	**479,21**
288 x 770 x 225	Taille 13	20	9	4.2	3.5	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	3/8 - 1/4	RAS-B13E2KVG-E	756,00 1,81	3697791	A20	**561,66**
293 x 798 x 230	Taille 16	21	9	5	4.2	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	1/2 - 1/4	RAS-B16E2KVG-E	854,00 1,81	3697792	A20	**634,48**

TOSHIBA

CONSOLE DOUBLE-FLUX - R32

Gamme Console Double-Flux J2.
Système mono-split avec unité console design.
Fluide R32.
Classe énergétique A++/A++.
Diffusion de l'air double-flux pour un confort idéal et fonction chauffage au sol "effet cheminée".
Soufflage par le haut et/ou par le bas

Compacte : intégration facile type "radiateur".
Téléommande avec programmation hebdomadaire incluse.
Compatible Wifi : Toshiba Home AC Control.
Unité intérieure compatible mono-split et multi-splits.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600 x 700 x 220	Taille 10	23	16	3.2	2.5	A++ / A++	4,24 / 7,20	3,90 / 4,70	2/20	20	3/8 - 1/4	RAS-B10J2FVG-E	1897,00 1,81	3611415	A20	**1409,36**
600 x 700 x 220	Taille 13	24	16	4.2	3.5	A++ / A++	4,02 / 7	3,31 /4,70	2/20	15	3/8 - 1/4	RAS-B13J2FVG-E	2059,00 1,81	3611416	A20	**1529,71**
600 x 700 x 220	Taille 18	31	16	6	5	A++ / A++	2,98 /6,80	2,93 /4,60	2/20	15	1/2 - 1/4	RAS-B18J2FVG-E	2195,00 1,81	3611417	A20	**1630,77**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
1 000 produits essentiels de votre quotidien
100 % disponibles ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

■ CLIMATISEUR MULTI-SPLITS GREE R32

GREE

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS FREE MATCH - R32

La série multi-splits Free-Match de Gree est idéale pour les bâtiments résidentiels et les bureaux, puisqu'elle permet d'installer jusqu'à 5 unités intérieures, soit jusqu'à 208 combinaisons possibles avec des splits muraux, cassettes, gainables, consoles et allèges/plafonniers. Les appareils Free Match de Gree utilisent une technologie d'asservissement ultra-sensible pour faire varier la vitesse du climatiseur en fonction de la consigne requise. Lorsque la température souhaitée est atteinte, la technologie G10 Inverter garantit son maintien continu avec un faible niveau sonore.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
550 x 745 x 300	FM 14 - 2 sorties	52	32.5	4.4	4.1	A++ / A+	- / 7,2	- / 4,2	-/40	10	2 x 1/4 - 2 x 3/8	3NGR4525	1732,00	10,00	3997106	A20	**1579,63**
550 x 745 x 300	FM 18 - 2 sorties	54	34.5	5.6	5.3	A++ / A+	- / 72	- / 4,2	-/40	10	2 x 1/4 - 2 x 3/8	3NGR4526	1815,00	10,00	3997107	A20	**1655,33**
715 x 889 x 340	FM 21 - 3 sorties	58	52	6.5	6.1	A++ / A+	- / 7,8	- / 4,3	-/60	30	3 x 1/4 - 3 x 3/8	3NGR4527	2209,00	10,00	3997108	A20	**2014,67**
654 x 889 x 340	FM 24 - 3 sorties	58	52	8.6	7.1	A++ / A+	- / 7,1	- / 4,3	-/60	30	3 x 1/4 - 3 x 3/8	3NGR4528	2614,00	10,00	3997109	A20	**2384,05**
654 x 889 x 340	FM 28 - 4 sorties	58	55.5	9.5	8	A++ / A+	- / 72	- / 4,2	-/70	40	4 x 1/4 - 4 x 3/8	3NGR4529	3049,00	10,00	3997110	A20	**2780,78**
826 x 1020 x 427	FM 36 - 4 sorties	60	79	12	10.6	A++ / A+	- / 72	- / 4	-/80	40	4 x 1/4 - 4 x 3/8	3NGR4530	3712,00	10,00	3997111	A20	**3385,45**
826 x 1020 x 427	FM 42 - 5 sorties	60	80	13	12.1	A++ / A+	- / 72	- / 4	-/100	50	5 x 1/4 - 5 x 3/8	3NGR4531	4346,00	10,00	3997112	A20	**3963,68**

GREE

UNITÉ INTÉRIEURE CLIVIA - R32

Classe énergétique A+++ et SEER de 8,5 - Wifi intégré - Compatible Google Home et Alexa - Intelligence artificielle - Contrôle intelligent de l'humidité - Conditions climatiques extrêmes - Protection Blue Fin - Dégivrage intellingent - Purification efficace



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
293 x 200 x 837	T9	58	9.5	3	2.7	A+++ / A+++	- / 8,5	- / 5,7	3/15	5	1/4-3/8	15	3NGR0546	669,00	1,75	4125870	A20	**620,96**
293 x 200 x 837	T12	60	9.5	3.81	3.51	A+++ / A+++	- / 7,2	- / 5,2	3/15	5	1/4-3/8	15	3NGR0551	715,00	1,75	4125873	A20	**663,68**
311 x 222 x 993	T18	60	12.5	5.35	5.3	A+++ / A+++	- / 7,3	- / 5,7	3/25	5	1/4-1/2	25	3NGR0556	952,00	1,75	4125876	A20	**883,64**
311 x 222 x 993	T24	65	13	7.3	7.1	A+++ / A+++	- / 7	- / 5,5	3/25	5	1/4-5/8	25	3NGR0561	1285,00	1,75	4125879	A20	**1192,75**

GREE

UNITÉ INTÉRIEURE BLACK CLIVIA

Classe énergétique A+++ et SEER de 8,5 - Wifi intégré - Compatible Google Home et Alexa - Intelligence artificielle - Contrôle intelligent de l'humidité - Conditions climatiques extrêmes - Protection Blue Fin - Dégivrage intellingent - Purification efficace



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
293 x 200 x 837	T9	58	9.5	3	2.7	A+++ / A+++	- / 8,5	- / 5,7	3/15	5	1/4-3/8	15	3NGR0786	703,00	1,75	4125882	A20	**652,52**
293 x 200 x 837	T12	60	9.5	3.81	3.51	A+++ / A+++	- / 7,2	- / 5,2	3/15	5	1/4-3/8	15	3NGR0791	750,00	1,75	4125884	A20	**696,15**
311 x 222 x 993	T18	60	12.5	5.35	5.3	A+++ / A+++	- / 7,3	- / 5,7	3/25	5	1/4-1/2	25	3NGR0796	999,00	1,75	4125886	A20	**927,26**
311 x 222 x 993	T24	65	13	7.3	7.1	A+++ / A+++	- / 7	- / 5,5	3/25	5	1/4-5/8	25	3NGR0801	1349,00	1,75	4125888	A20	**1252,13**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

SIMPLYFI AIDES



Simplifiez vos démarches administratives :
- Montage dossier PV : DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GREE

UNITÉ INTÉRIEURE FAIR BLANC - R32

Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
294 x 889 x 212	Fair 9 A1	25	13	3	2.7	1/4 - 3/8	3NGR0511	567,73	1,75	4000258	A30	**569,96**
294 x 889 x 212	Fair 12 A1	25	13	3.81	3.51	1/4 - 3/8	3NGR0516	606,00	1,75	4000261	A30	**608,38**
307 x 1013 x 221	Fair 18 A1	30	16.5	5.6	5.2	1/4 - 1/2	3NGR0521	806,00	1,75	4000264	A30	**809,17**
329 x 1122 x 247	Fair 24 A1	33	20	7.8	7.1	1/4 - 5/8	3NGR0526	1089,00	1,75	4000267	A30	**1093,29**

GREE

UNITÉ INTÉRIEURE FAIR NOIR - R32

Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
294 x 889 x 212	FM Fair 9	25	13	3	2.7	1/4 - 3/8	3NGR0851	596,11	1,75	4125993	A20	**547,87**
294 x 889 x 212	FM Fair 12	25	13	3.81	3.51	1/4 - 3/8	3NGR0856	636,00	1,75	4125995	A20	**584,56**
307 x 1013 x 221	FM Fair 18	30	16.5	5.6	5.2	1/4 - 1/2	3NGR0861	847,00	1,75	4125997	A20	**778,47**
329 x 1122 x 247	FM Fair 24	33	20	7.8	7.1	1/4 - 5/8	3NGR0866	1143,00	1,75	4125999	A20	**1050,53**

GREE

UNITÉ INTÉRIEURE PULAR - R32

Classe énergétique A+++ et SEER de 7 - Rédémarrage automatique intelligent - Fonction Froid Turbo - Mode absence - Déshumidificateur - Commande Wi-fi - Compatible Google Home et Alexa - Fonction I Feel - Mode économie d'énergie - Nettoyage automatique X-Fan - Dégivrage intelligent

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
260 x 185 x 704	T7	55	7.5	2.5	2.2	A++ / A+++	- / 6,6	- / 5,1	3/15	5	1/4 - 3/8	15	3NGR0406	402,00	1,75	4126020	A20	**363,01**
260 x 185 x 704	Taille 9	55	7.5	2.8	2.5	A++ / A+++	- / 6,6	- / 5,1	3/15	5	1/4 - 3/8	15	3NGR0736	437,00	1,75	4125890	A20	**390,90**
260 x 779 x 185	Taille 12	36	8	3.4	3.2	A++/ A+	-/6,1	-/4	-/20	5	1/4 - 3/8	20	3NGR2176	470,00	1,75	4266815	A20	**406,45**
311 x 982 x 221	Taille 18	44	13.5	5.2	4.6	A++/ A+	-/6,4	-/4	-/25	5	1/4 - 3/8	25	3NGR2181	636,00	1,75	4266817	A20	**550,52**
311 x 982 x 221	Taille 24	42	14	6.5	6.2	A++/ A+	-/6,8	-/4	-/25	5	1/4 - 1/2	25	3NGR2186	844,00	1,75	4266819	A20	**759,53**

■ CLIMATISEUR MULTI-SPLITS PANASONIC R32

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS PANASONIC R32

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI Z DELUXE - R32

Jusqu'à 5 unités intérieures avec une seule et même unité extérieure - Jusqu'à 5 pièces avec système de contrôle individuel - Etherea, console, cassette 4 voies 60x60 avec technologie nanoe™ X pour une protection améliorée 24 h/24, 7 j/7 - Large choix d'unités intérieures qui s'adaptent à chaque pièce - Haute efficacité énergétique avec classe SEER A+++ - Installation flexible, unités compactes et distance de connexion élevée - Connectivité WLAN intégrée et compatibilité avec assistants vocaux - Compresseur Garantie 5 ans



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
619 x 824 x 299	3,5 kW - 2 sorties	48	39	4.2	3.5	A+++ / A++	4,86/8,50	4,88/4,60	3/20	20	1/4 - 3/8	30	CU-2Z35TBE	1706,00	10,02	4157327	A20	**1520,17**
619 x 824 x 299	4,1 kW - 2 sorties	48	39	4.6	4.1	A+++ / A++	4,56/8,50	4,79/4,60	3/20	20	1/4 - 3/8	30	CU-2Z41TBE	1905,00	10,02	4157328	A20	**1697,49**
619 x 824 x 299	5 kW - 2 sorties	50	39	5.6	5	A+++ / A++	4,24/8,50	4,63/4,60	3/20	20	1/4 - 3/8	30	CU-2Z50TBE	2168,00	10,02	4157329	A20	**1931,82**
795 x 875 x 320	5,2 kW - 3 sorties	47	71	6.8	5.2	A+++ / A+	4,77/8,50	4,63/4,20	3/25	30	1/4 - 3/8	50	CU-3Z52TBE	2590,00	10,02	4157330	A20	**2307,86**
795 x 875 x 320	6,8 kW - 3 sorties	51	71	8.5	6.8	A+++ / A+	3,66/8	3,95/4,20	3/25	30	1/4 - 3/8	60	CU-3Z68TBE	3000,00	10,02	4157331	A20	**2673,19**
795 x 875 x 320	6,8 kW - 4 sorties	49	72	8.5	6.8	A+++ / A+	4,39/8	4,47/4,20	3/25	30	1/4 - 3/8	60	CU-4Z68TBE	3464,00	10,02	4157332	A20	**3086,66**
999 x 940 x 340	8 kW - 4 sorties	51	80	9.4	8	A+++ / A++	4,04/7,90	4,63/4,70	3/25	45	1/4 - 3/8	70	CU-4Z80TBE	4145,00	10,02	4157333	A20	**3693,46**
999 x 940 x 340	10 kW - 5 sorties	53	81	10.4	9	A+++ / A++	4,09/8,50	4,84/4,68	3/25	45	1/4 - 3/8	80	CU-5Z90TBE	4896,00	10,02	4157334	A20	**4362,64**

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE BLANC MAT - R32

Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
295 x 870 x 229	2 kW	36	10	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	CS-Z20ZKEW	622,00	1,75	4156978	A20	**558,70**
295 x 870 x 229	2,5 kW	39	10	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	CS-Z25ZKEW	748,00	1,75	4156979	A20	**671,90**
295 x 870 x 229	3,5 kW	43	11	4	3.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	CS-Z35ZKEW	888,00	1,75	4156980	A20	**791,27**
295 x 870 x 229	4,2 kW	43	10	5.3	4.2	A+++ / A+++	3,39/7	3,73/4,30	1/4 - 1/2	CS-Z42ZKEW	963,00	1,75	4156981	A20	**865,03**
295 x 1040 x 244	5 kW	44	12	5.8	5	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	1/4 - 1/2	CS-Z50ZKEW	1200,00	1,75	4156982	A20	**1069,28**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE GRIS ARGENTÉ - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits.
Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea
vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X
Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
295 x 870 x 229	2 kW	36	10	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	CS-XZ20ZKEW	665,00	1,75	4156984	A20	**597,33**
295 x 870 x 229	2,5 kW	39	10	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	CS-XZ25ZKEW	800,00	1,75	4156985	A20	**718,60**
295 x 870 x 229	3,5 kW	43	11	4	3.5	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	1/4 - 3/8	CS-XZ35ZKEW	950,00	1,75	4156986	A20	**853,35**
295 x 1040 x 244	5 kW	44	12	5.8	5	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	1/4 - 1/2	CS-XZ50ZKEW	1285,00	1,75	4156987	A20	**1154,25**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE GRAPHITE - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits.
Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea
vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X
Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
295 x 870 x 229	2 kW	36	10	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	CS-XZ20ZKEW-H	722,00	1,75	4156988	A20	**648,53**
295 x 870 x 229	2,5 kW	39	10	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	CS-XZ25ZKEW-H	868,00	1,75	4156989	A20	**773,44**
295 x 870 x 229	3,5 kW	43	11	4	3.5	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	1/4 - 3/8	CS-XZ35ZKEW-H	1032,00	1,75	4156990	A20	**927,00**
295 x 870 x 229	4,2 kW	43	10	5.3	4.2	A++/ A+	3,39/7	3,73/4,30	1/4 - 1/2	CS-XZ42ZKEW-H	1107,00	1,75	4156991	A20	**994,38**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TZ ULTRA-COMPACTE - R32



Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits. Excepté pour la référence CS-MTZ16ZKE compatible multi-splits uniquement. - Technologie nanoe™ X - Wi-Fi intégré - Design ultra-compact : 779 mm - Solution ultra-silencieuse : 20 dB(A)

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
290 x 779 x 209	2 kW	37	8	3.2	2	A++ / A++	4,08 / 7	4,15 / 4,60	1/4 - 3/8	CS-TZ20ZKEW	526,00	1,75	4156999	A20	**468,70**
290 x 779 x 209	2,5 kW	40	8	3.3	2.5	A++ / A++	3,85 / 7,10	4,18 / 4,60	1/4 - 3/8	CS-TZ25ZKEW	564,00	1,75	4157000	A20	**502,57**
290 x 779 x 209	3,5 kW	42	8	4.5	3.5	A++/ A+	3,57 / 6,80	4,04 / 4,60	1/4 - 3/8	CS-TZ35ZKEW	676,00	1,75	4157001	A20	**602,37**
290 x 779 x 209	4,2 kW	44	8	5.6	4.2	A++/ A+	3,36 / 6,40	3,73 / 4,10	1/4 - 1/2	CS-TZ42ZKEW	837,00	1,75	4157002	A20	**745,81**
290 x 779 x 209	5 kW	44	8	6.8	5	A++/ A+	3,13 / 6,90	3,41 / 4,50	1/4 - 1/2	CS-TZ50ZKEW	1072,00	1,75	4157003	A20	**955,22**
295 x 1040 x 244	7,1 kW	47	13	8.2	7.1	A++/ A+	3,23 / 6,20	3,71 / 4,10	1/4 - 5/8	CS-TZ71ZKEW	1720,00	1,75	4157004	A20	**1545,00**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE MULTI Z DELUXE - R32



Technologie nanoe™ X - Un design innovant plus modernes - Connectivité et commande vocale en option - Double flux d'air pour une répartition plus homogène de la température

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600 x 750 x 207	2,5 kW	40	13	3.6	2.5	A+++ / A++	4,86/8,50	4,88/4,60	1/4 - 3/8	CS-Z25UFEAW	1508,00	1,75	4157288	A20	**1354,55**
600 x 750 x 207	3,5 kW	41	13	4.5	3.5	A+++ / A++	4,56/8,50	4,79/4,60	1/4 - 3/8	CS-Z35UFEAW	1535,00	1,75	4157289	A20	**1378,83**
600 x 750 x 207	5 kW	44	13	5.3	5	A+++ / A++	4,24/8,50	4,63/4,60	1/4 - 1/2	CS-Z50UFEAW	1688,00	1,75	4157290	A20	**1516,25**

■ CLIMATISEUR MULTI-SPLITS BOSCH R32

BOSCH

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS CLIMATE 5000 M - R32



Pompe à chaleur air/air Reversible
Groupe extérieur multi-splits pour 2 à 5 unités intérieures
R32

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
554 x 800 x 333	CL5000M 41/2 E - 2 sorties	57	31.8	4.3	4.1	A++/ A+	2,99 / 5,6	3,73 / 3,83	3/25	12	1/4 x 2 - 3/8 x 2	3/40	7733701932	1230,00	7,69	4074830	A20	**1274,66**
554 x 800 x 333	CL5000M 53/2 E - 2 sorties	56.5	35.5	5.5	5.3	A++/ A+	3,34 / 6	4,01 / 3,85	3/25	12	1/4 x 2 - 3/8 x 2	3/40	7733701933	1531,00	7,69	4074831	A20	**1586,62**
702 x 845 x 363	CL5000M 62/3 E - 3 sorties	61	46.8	6.6	6.2	A++/ A+	3,23 / 6,5	3,73 / 4	3/30	12	1/4 x 3 - 3/8 x 3	3/60	7733701934	1915,00	10,02	4074832	A20	**1984,56**
702 x 845 x 363	CL5000M 79/3 E - 3 sorties	60	51.1	8.2	7.9	A++/ A+	3,23 / 6,1	3,73 / 4	3/30	12	1/4 x 3 - 3/8 x 3	3/60	7733701935	2282,00	10,02	4074833	A20	**2364,89**
885 x 1090 x 500	CL5000M 82/4 E - 4 sorties	63	62.1	8.8	8.2	A++/ A+	3,23 / 7	3,71 / 4	3/35	12	1/4 x 4 - 3/8 x 3 - 1/2 x 1	3/80	7733701936	2603,00	10,02	4074834	A20	**2697,55**
885 x 1090 x 500	CL5000M 105/4E - 4 sorties	62.5	68.8	10.6	10.6	A++/ A+	3,23 / 6,1	4,01 / 3,8	3/35	12	1/4 - 3/8 x 3 - 1/2 x1	3/80	7733701937	3103,00	10,02	4074835	A20	**3215,71**
885 x 1090 x 500	CL5000M 125/5 E - 5 sorties	64	73.3	12.3	12.3	A++ / A	2,89 / 6,1	3,97 / 3,5	3/35	12	1/4 - 3/8 x 4 - 1/2 x1	3/80	7733701938	3514,00	10,02	4074836	A20	**3641,64**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

Budgetlyss
Financement :
- Sécurisez votre trésorerie en faisant bénéficier à vos clients d'un financement rapide et gratuit de MPR et CEE
- Versement du montant des primes sous 12 jours
- Financement de vos dossiers photovoltaïques

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATE 6000I - R32

Unité intérieure pour pompe à chaleur air/air réversible mono-split - R32 - DC Inverter - Unité silencieuse : jusqu'à 20,5 dB(A) - Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur - Production de chaleur jusqu'à - 15 °C extérieur - Module Wifi HomeCom Easy non fourni (option)



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
295 x 795 x 225	CL6001IU W 26 E	58	10.2	3	2.6	A+++ / A+++	4,54 / 8,6	4,54 / 4,6	3/25	5	1/4 - 3/8	7733701806	349,00 1,75	4040654	A20	**361,68**
295 x 795 x 225	CL6001IU W 35 E	59	10.2	3.9	3.5	A+++ / A+++	4,05 / 8,5	4 / 4,6	3/25	5	1/4 - 3/8	7733701808	410,00 1,75	4040655	A20	**424,90**
239 x 965 x 319	CL6001IU W 53 E	59	12.3	5.6	5.3	A+++ / A+	4,1 / 8,5	3,71 / 4,3	3/30	5	1/4 - 1/2	7733701810	524,00 1,75	4040656	A20	**547,55**
275 x 1140 x 370	CL6001IU W 70 E	65	20	7.5	7	A+++ / A+	3,95 / 8,5	3,71 / 4,2	3/50	5	3/8 - 5/8	7733701812	597,00 1,75	4040657	A20	**623,83**

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE CLIMATE 3000I - R32

Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A)
Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidication, ventilation
Production de froid possible de -15 °C à 50 ° C en extérieur, idéal période de fortes chaleurs et dans les salles informatiques
Production de chaleur j usqu'à -15 °C extérieur
Blocage mode chaud possible
Unité compacte et design exclusif Bosch
Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maitrisée
Consommation mode veille : 1W
Affichage digital sur façade (température et programmes)
Autonettoyant grâce à la fonction i-Clean - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
292 x 729 x 200	CL3000iU W 26 E	22	8	2.9	2.8	A++/ A+	3,6 / 7,4	3,80 / 4,1	3/25	5	1/4 - 3/8	25	7733701564	260,00 1,75	3505649	A20	**269,45**
295 x 802 x 200	CL3000iU W 35 E	22	8.7	3.8	4	A++/ A+	3,23 / 7	3,70 / 4,2	3/25	5	1/4 - 3/8	25	7733701566	295,00 1,75	3505650	A20	**305,71**
321 x 971 x 228	CL3000iU W 53 E	31	11.2	5.6	5.3	A++/ A+	3,4 / 7	3,31 / 4	3/25	5	1/4 - 1/2	25	7733701568	449,00 1,75	3505651	A20	**469,19**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT

■ GAINABLE MONO-SPLIT ATLANTIC

GAINABLE CONFORT PLUS R32

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT CONFORT PLUS KHTAP - R32

Unité intérieure climatiseur gainable confort plus R32 DC Inverter.
Confort acoustique : à partir de 20 dB(A). Économies d'énergie : classe A++ en froid , classe A+ en chaud (selon modèles). Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid. Discrétion : pas d'unité intérieure apparente. Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée, pression statique réglable automatiquement à la mise en service. Ergonomie d'utilisation : télécommande tactile de série. - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.1	3.5	A++/ A+	27	24	300 x 700 x 700	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	ARXG 12 KHTAP.UI	873132	2302,00 1,75	2944697		**2121,51**
5	4.3	A++/ A+	27	25	300 x 700 x 700	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	ARXG 14 KHTAP.UI	873133	2547,00 1,75	2944698		**2347,28**
6	5.2	A++/ A+	36	20	300 x 1000 x 700	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 18 KHTAP.UI	873134	2557,00 1,75	2944699		**2356,50**
7	6	A++/ A+	36	21	300 x 1000 x 700	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 22 KHTAP.UI	873135	2569,00 1,75	2944700		**2367,56**
7.5	6.8	A++/ A+	36	21	300 x 1000 x 700	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 24 KHTAP.UI	873136	2886,00 1,75	2944701		**2637,90**
10	8.5	A++/ A+	36	29	300 x 1000 x 700	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 30 KHTAP.UI	873137	3220,00 1,75	2944702		**2943,18**
10.8	9.5	A++/ A+	46	26	300 x 1400 x 700	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 36 KHTAP.UI	873138	3829,00 1,75	2944703		**3499,83**
13.5	12.1	A+ / A	46	29	300 x 1400 x 700	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 45 KHTAP.UI	873139	3775,00 1,75	2944704		**3450,48**
15.5	13.4	A+ / A	46	29	300 x 1400 x 700	3,03 / 5,81	3,98 / 3,85	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 54 KHTAP.UI	873140	5604,00 1,75	2944705		**5122,24**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE GAINABLE / CASSETTE MONO-SPLIT AOYG KBTB - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32
DC Inverter
Compresseur double rotor
Alimentation monophasé 230 V
AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.1	3.5	A++/ A+	33	47	542 x 799 x 290	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KBTB.UE	872081	2071,00	7,69	2944651		**1908,62**
5	4.3	A++/ A+	33	49	542 x 799 x 290	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	AOYG 14 KBTB.UE	872082	2360,00	7,69	2944652		**2174,94**
6	5.2	A++/ A+	36	50	632 x 799 x 290	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 18 KBTB.UE	872083	2510,00	7,69	2944653		**2294,23**
7	6	A++/ A+	39	51	632 x 799 x 290	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 22 KBTB.UE	872084	2770,00	7,69	2944654		**2531,88**
7.5	6.8	A++/ A+	42	53	716 x 820 x 315	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 24 KBTB.UE	872085	3029,00	10,02	2944655		**2768,60**
10	8.5	A++/ A+	52	53	788 x 940 x 320	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 30 KBTB.UE	872086	3640,00	10,02	2944656		**3327,09**
10.8	9.5	A++/ A+	52	55	788 x 940 x 320	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 36 KBTB.UE	872087	4323,00	10,02	2944657		**3951,38**
13.5	12.1	A+ / A	67	57	998 x 940 x 320	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 45 KBTB.UE	872088	4455,00	10,02	2944658		**4072,01**
15.5	13.4	A+ / A	67	57	998 x 940 x 320	3,03 / 5,81	3,98 / 3,85	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 54 KBTB.UE	872089	4968,00	10,02	2944659		**4578,44**

atlantic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE UTY-RNRYZ5

Télécommande filaire tactile avec sonde de température intégrée
Pilote jusqu'à 16 unités intérieures - Programmation hebdomadaire
Limitation des températures de consigne
Mode installateur - Mode serveur



Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
UTY-RNRYZ5	876554	281,00	0,14	3505624	A20	**279,99**

GAINABLE CONFORT R32

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT CONFORT KMLA/B - R32

Unité intérieure gainable initiale et confort R32
Compatible maxi-multi
Confort acoustique : à partir 25 dB(A)(1)
Économies d'énergie : classe A++ en froid et classe A+ en chaud (selon modèle)
Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid
Discrétion : pas d'unité intérieure apparente
Installation simplifiée : faible épaisseur : 270 mm
Pression statique réglable - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
27 x 1135 x 700	ARXG 22 KMLB.UI	25	38	7	6	A++/ A+	3,37 / 6,10	3,74 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	873213	1727,00	1,75	3373324	A20	**1578,54**
270 x 1135 x 700	ARXG 24 KMLA.UI	25	35	7.5	6.8	A++/ A+	3,18 / 6,20	3,8 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	873146	1729,00	1,75	2944711	A20	**1580,36**
270 x 1135 x 700	ARXG 30 KMLA.UI	26	38	10	8.5	A++/ A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	873147	1905,00	1,75	2944712	A20	**1741,24**
270 x 1135 x 700	ARXG 36 KMLA.UI	26	38	10.8	9.5	A++/ A+	3,20 / 6,10	3,75 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	873148	2213,00	1,75	2944713	A20	**2022,76**
270 x 1135 x 700	ARXG 45 KMLA.UI	28	39	13.5	12	A / A	2,87 / 5,25	3,52 / 3,63	5/50	30	3/8 - 5/8	873149	2415,00	1,75	2944714	A20	**2207,40**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

EasyPrimes
Solutions de gestion des aides à la rénovation :
- Assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers CEE/MPR
- Avance de paiement des primes, versées directement à l'installateur

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE GAINABLE / CASSETTE MONO-SPLIT AOYG KBTB - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32
DC Inverter
Compresseur double rotor
Alimentation monophasé 230 V
AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
632 x 799 x 290	AOYG 22 KBTB.UE	51	39	7	6	A++/ A+	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	872084	2770,00 7,69	2944654		**2531,88**
716 x 820 x 315	AOYG 24 KBTB.UE	53	42	7.5	6.8	A++/ A+	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	872085	3029,00 10,02	2944655		**2768,60**
788 x 940 x 320	AOYG 30 KBTB.UE	53	52	10	8.5	A++/ A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	872086	3640,00 10,02	2944656		**3327,09**
788 x 940 x 320	AOYG 36 KBTB.UE	55	52	10.8	9.5	A++/ A+	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	872087	4323,00 10,02	2944657		**3951,38**
998 x 940 x 320	AOYG 45 KBTB.UE	57	67	13.5	12.1	A+ / A	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	872088	4455,00 10,02	2944658		**4072,01**



atlantic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE UTY-RLRY

Télécommande filaire VRF
Gamme Confort UTY-RLRY
Coloris : blanc

Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.18	160 x 120 x 15	UTY-RLRY	876138	207,00 0,14	1897709		**213,26**

GAINABLE COMPACT R32

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT INITIALE KLLA - R32

Confort acoustique : à partir de 25 dB(A). Économies d'énergie : classe A++ en froid , classe A+ en chaud (selon modèles). Discrétion : pas d'unité intérieure apparente. Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid. Installation simplifiée : faible hauteur d'encastrement : 198 mm. Pompe de relevage intégrée. Pression statique réglable : 0/90 Pa. - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.2	2.5	A+ / A	17	25	198 x 700 x 620	3,62 / 5,90	3,64 / 3,80	5/20	15	1/4 - 3/8	ARXG 9 KLLA.UI	873141	1189,00 1,75	2944706		**1095,78**
4.1	3.5	A+ / A	17	25	198 x 700 x 620	3,21 / 5,80	3,50 / 3,80	5/25	15	1/4 - 3/8	ARXG 12 KLLA.UI	873142	1256,00 1,75	2944707		**1157,51**
5	4.3	A+ / A	17	26	198 x 700 x 620	3,14 / 5,60	3,52 / 3,80	5/25	15	1/4 - 3/8	ARXG 14 KLLA.UI	873143	1453,00 1,75	2944708		**1339,07**
6	5.2	A+ / A	20	27	198 x 900 x 620	3,13 / 5,80	3,51 / 3,80	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 18 KLLA.UI	873144	1504,00 1,75	2944709		**1386,07**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE GAINABLE / CASSETTE MONO-SPLIT AOYG KBTB - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32
DC Inverter
Compresseur double rotor
Alimentation monophasé 230 V
AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
542 x 799 x 290	AOYG 9 KBTB.UE	46	35	3.2	2.5	A++/ A+	4,17 / 6,20	4,05 / 4,30	5/20	15	1/4 - 3/8	872080	1960,00 7,69	2944650		**1806,31**
542 x 799 x 290	AOYG 12 KBTB.UE	47	33	4.1	3.5	A++/ A+	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	872081	2071,00 7,69	2944651		**1908,62**
542 x 799 x 290	AOYG 14 KBTB.UE	49	33	5	4.3	A++/ A+	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	872082	2360,00 7,69	2944652		**2174,94**
632 x 799 x 290	AOYG 18 KBTB.UE	50	36	6	5.2	A++/ A+	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	872083	2510,00 7,69	2944653		**2294,23**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



atlantic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE UTY-RLRY

Télécommande filaire VRF
Gamme Confort UTY-RLRY
Coloris : blanc

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
160 x 120 x 15	0.18	UTY-RLRY	876138	207,00 0,14	1897709		**213,26**

RÉGULATION SHOGUN ZC1.1

SHOGUN ZC1.1 STANDARD

atlantic

PLÉNUM SHOGUN ZC 1.1 STANDARD

La gamme complète Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire
Domotique et connectivité :
Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via le bridge Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autres partenaire (Somfy).
Précision de régulation pièce par pièce :
Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Nombre de piquage	Utilisations (0)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300 x 881 x 498	3 piquages 200 mm	3	Climatisation / pompe à chaleur	200	200	875194	2824,00 1,81	4081880	A20	**2602,55**
300 x 1230 x 447	4 piquages 200 mm	4	Climatisation / pompe à chaleur	200	200	875184	3124,00 1,81	3702764	A20	**2855,43**
300 x 1500 x 447	5 piquages 200 mm	5	Climatisation / pompe à chaleur	200	200	875185	3570,00 1,81	3702765	A20	**3263,10**
300 x 1281 x 447	6 piquages 200 mm	6	Climatisation / pompe à chaleur	200	200	875195	3681,00 1,81	4081881	A20	**3364,55**

atlantic

PLÉNUM SHOGUN ZC 1.1 STANDARD RT

La gamme complète Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire
Domotique et connectivité :
Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via le bridge Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autres partenaire (Somfy).
Précision de régulation pièce par pièce :
Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.



FABRICATION FRANÇAISE

Utilisations (0)	Nombre de piquage	Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Climatisation / pompe à chaleur	3	3 piquages 200 mm	300 x 881 x 498	200	200	875196	2824,00 1,81	4081882	A20	**2602,55**
Climatisation / pompe à chaleur	4	4 piquages 200 mm	300 x 1230 x 447	200	200	875190	3124,00 1,81	3702770	A20	**2879,03**
Climatisation / pompe à chaleur	5	5 piquages 200 mm	300 x 1500 x 447	200	200	875191	3570,00 1,81	3702771	A20	**3263,10**
Climatisation / pompe à chaleur	6	6 piquages 200 mm	300 x 1281 x 447	200	200	875197	3682,00 1,81	4081883	A20	**3365,47**

SHOGUN ZC1.1 COMPACT

atlantic

SHOGUN ZC 1.1 COMPACT

La gamme complète Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire
Domotique et connectivité :
Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via le bridge Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autres partenaire (Somfy).
Précision de régulation pièce par pièce :
Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Nombre de piquage	Utilisations (0)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
200 x 777 x 498	2 piquages 160 mm	2	Climatisation / pompe à chaleur	160	875198	2384,00 1,81	4081884	A20	**2197,07**
200 x 777 x 498	3 piquages 160 mm	3	Climatisation / pompe à chaleur	160	875199	2779,00 1,81	4081885	A20	**2561,10**
200 x 977 x 498	4 piquages 160 mm	4	Climatisation / pompe à chaleur	160	875211	3151,00 1,81	4081886	A20	**2903,92**
200 x 1027 x 498	5 piquages 160 mm	5 dont 1 latérale	Climatisation / pompe à chaleur	160	875212	3645,00 1,81	4081887	A20	**3359,20**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

atlantic

SHOGUN ZC 1.1 COMPACT RT

La gamme complète Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire
Domotique et connectivité :
Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via le bridge Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autres partenaire (Somfy).
Précision de régulation pièce par pièce :
Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Nombre de piquage	Utilisations (0)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
200 x 777 x 498	2 piquages 160 mm	2	Climatisation / pompe à chaleur	160	875213	2384,00 1,81	4081888	A20	**2197,07**
200 x 777 x 498	3 piquages 160 mm	3	Climatisation / pompe à chaleur	160	875214	2779,00 1,81	4081889	A20	**2561,10**
200 x 977 x 498	4 piquages 160 mm	4	Climatisation / pompe à chaleur	160	875215	3151,00 1,81	4081890	A20	**2903,92**
200 x 1027 x 498	5 piquages 160 mm	5	Climatisation / pompe à chaleur	160	875216	3645,00 1,81	4081891	A20	**3359,20**

BRIDE D'ADAPTATION

atlantic

BRIDE SHOGUN



Bride pour Shogun.

Modèle	Nombre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
B1 SHOGUN	1	160	160	875137	69,20	3082515		**64,30**
B2 SHOGUN	2	160	160	875138	69,20	3082516		**64,30**
B4 SHOGUN	4	160	160	875140	55,80	3082518		**51,86**
B5 SHOGUN	5	160	160	875141	69,20	3082519		**64,30**
B7 SHOGUN	7	200	200	875143	139,00	3082521		**128,10**
B8 SHOGUN	8	200	200	875144	139,00	3082522		**128,10**
B11 SHOGUN	11	200	200	875223	170,00	4081896		**156,67**

PACK SONDE 1.1

PACK SONDE FILAIRE 1.1

atlantic

PACK SONDES 1.1 POUR SHOGUN

Pack sondes d'ambiance pour Shogun, permet de traiter jusqu'à 5 zones.

Pack composé d'une sonde principale, de 1 à 4 sondes simplifiées (selon modèle) et d'une passerelle de communication IO Homecontrol (passerelle Navipass fournie avec un câble de 3 m de type RS 485).

La sonde principale est une sonde centralisée qui permet de gérer la zone dans laquelle elle se trouve (zone principale) mais aussi d'accéder à tous les paramètres du système (paramètres utilisateur, installateur et spécialiste).

Cette sonde permet d'effectuer la mise en service et la maintenance du plénum Shogun ZC ; elle offre des fonctions évoluées (limitation des températures de consigne, informations sur la performance de l'installation, …)

La sonde simplifiée équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de passer du mode confort au mode éco lorsqu'une programmation est active, ou de régler tout simplement la température de consigne lorsqu'on est en mode manuel.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250 x 350 x 230	0.9	Filaire 2 zones	875203	530,00 0,14	3702773	A20	**488,44**
250 x 350 x 230	0.9	Filaire 3 zones	875204	690,00 0,14	3702774	A20	**635,89**
250 x 350 x 230	0.9	Filaire 4 zones	875205	836,00 0,14	3702775	A20	**770,45**
250 x 350 x 230	0.9	Filaire 5 zones	875206	988,00 0,14	3702776	A20	**910,53**
250 x 350 x 230	0.9	Filaire 6 zones	875219	1188,00 0,14	4081894	A20	**1094,85**

tereva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PACK SONDE SANS FIL 1.1

atlantic

PACK SONDES 1.1 POUR SHOGUN

Pack sondes d'ambiance pour Shogun, permet de traiter jusqu'à 5 zones.

Pack composé d'une sonde principale, de 1 à 4 sondes simplifiées (selon modèle) et d'une passerelle de communication IO Homecontrol (passerelle Navipass fournie avec un câble de 3 m de type RS 485).

La sonde principale est une sonde centralisée qui permet de gérer la zone dans laquelle elle se trouve (zone principale) mais aussi d'accéder à tous les paramètres du système (paramètres utilisateur, installateur et spécialiste).

Cette sonde permet d'effectuer la mise en service et la maintenance du plénum Shogun ZC ; elle offre des fonctions évoluées (limitation des températures de consigne, informations sur la performance de l'installation, …)

La sonde simplifiée équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de passer du mode confort au mode éco lorsqu'une programmation est active, ou de régler tout simplement la température de consigne lorsqu'on est en mode manuel.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250 x 350 x 230	0.9	Pile 2 zones	875207	634,00	0,14	3702777	A20	**584,28**
250 x 350 x 230	0.9	Pile 3 zones	875208	847,00	0,14	3702778	A20	**780,58**
250 x 350 x 230	0.9	Pile 4 zones	875209	1047,00	0,14	3702779	A20	**956,99**
250 x 350 x 230	0.9	Pile 5 zones	875210	1262,00	0,14	3702780	A20	**1153,52**
250 x 350 x 230	0.9	Pile 6 zones	875220	1506,00	0,14	4081895	A20	**1376,54**

RÉGULATION POUR ZONE SUPPLÉMENTAIRE



atlantic

KIT 1 ZONE - ZONE PLUS 160/200

Nécessaire lorsque le nombre de zones dépasse celui du plénum.
Kit composé de 2 registres motorisés Ø 200, de 3 réductions coniques 200/160 et d'une longueur de câble de communication de 4 m.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
295 x 590 x 400	Zone plus 160/200	200	875052	548,00	1,81	1898079		**500,89**

atlantic

SONDE D'AMBIANCE SIMPLIFIÉE ZONE +



La sonde simplifiée équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de passer du mode Confort au mode Eco
Disponible en version alimentation filaire 24V ou alimentation par piles.
Nécessaire lorsque le nombre de zone dépasse 5.

FABRICATION FRANÇAISE

Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0.14	23 x 102 x 102	Filaire zone +	875073	157,00	0,14	1897505		**144,69**
0.14	23 x 102 x 102	Pile zone +	875074	212,00	0,14	1897506		**195,37**

APPLICATION COZYTOUCH GESTION CONNECTÉE

atlantic

BOÎTIER BRIDGE COZYTOUCH POUR RADIATEUR



Le bridge Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette ou l'assistant Google, vos appareils connectés ATLANTIC.
Téléchargez l'application gratuite ATLANTIC Cozytouch sur APP Store ou Google Play.
Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.

Type.	Programmation	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Bridge Cozytouch	Hebdomadaire	Cozytouch	500109	112,00	0,14	3559164	E10	**162,17**

BRIDE DE REPRISE

atlantic

BRIDE DE REPRISE LH Ø 200 MM



Bride reprise Ø 200 mm

Matière	Modèle	Nombre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Acier	B2 x 200 LH	2	200	200	875034	126,00	0,02	1895112		**116,12**
Acier	B4 x 200 LH	4	200	200	875035	140,00	0,06	1895113		**129,03**
Acier	B5 x 200 LH	5	200	200	875036	166,00	0,07	1895114		**152,99**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

atlantic

BRIDE DE REPRISE Ø 200 MM

Plénum ou brides avec piquage circulaires permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprises.

FABRICATION FRANÇAISE



Poids (kg)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.1	Acier	B2 x 200 S1	2	200	200	809914	121,00 0,04	1437811		**111,51**
2.5	Acier	B2 x 200 S2	2	200	200	809917	127,00 0,05	1437818		**117,05**

atlantic

PLÉNUM DE REPRISE 4 PIQUAGES Ø 200 B4 X 200 L/U

Plénum avec 4 piquages circulaires Ø 200 permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprise.
Compatible avec ARY 36-45 UUAN, ARYF 24 LBT, ARYA 30-36 L et ARYT 36-45 LCT



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	1003 x 255 x 100	Acier galvanisé	B4 x 200 L/U	4	200	200	809906	142,00 0,04	844282G		**130,86**

atlantic

PLÉNUM DE SOUFFLAGE

Plénum de 5 piquages configurables en Ø 200 ou Ø 250.
Compatible : ARYG/T 54 LHT



Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier galvanisé	Ø200/250	5	15	809820	644,00 0,27	1897023		**593,51**

ENSEMBLE DE REPRISE PIQUAGES CIRCULAIRES

atlantic

ENSEMBLE DE REPRISE D'AIR ER18/30

Équipé de 2 piquages circulaires et d'une grille démontable avec filtre, il est adapté au montage entre fermettes dans les maisons individuelles.
2 piquages circulaires
Diamètre : 200 mm
Pour ARYG 7-9 LLT.UI, ARYG 12 à 18 LLT, ARYG/T 24 à 45 LML



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.01	300 x 480 x 430	Acier galvanisé	ER 18/30	2	200	200	809926	518,00 0,29	1245093		**473,47**

atlantic

ENSEMBLE DE REPRISE ER25/60 4 PIQUAGES Ø 200

Ensemble de reprise ER25/60 4 piquages Ø 200



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10.42	270 x 578 x 552	Acier galvanisé	ER 25/60	4	200	200	809925	628,00 0,38	844283R		**574,02**

GRILLE DE SOUFFLAGE PLAFOND GALC-R

GRILLE DE SOUFFLAGE A LAME COURBES MONTAGE PLAFOND GALC-R

atlantic

GRILLE DE SOUFFLAGE GALC-CL

Grille de soufflage simple déflexion ailettes mobiles



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300 x 100	Aluminium	GALC-CL	Blanc	529624	39,50 0,01	3702619	A20	**39,48**
300 x 150	Aluminium	GALC-CL	Blanc	529625	45,90 0,01	3702620	A20	**45,53**
400 x 150	Aluminium	GALC-CL	Blanc	529626	53,70 0,01	3702621	A20	**53,26**
400 x 200	Aluminium	GALC-CL	Blanc	529627	62,30 0,01	3702622	A20	**61,80**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

PLÉNUM BBG-ABS



Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)
Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum
Plénum non isolé

Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0.49	300 x 100 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 100	535991	52,10 0,01	1245094		**63,46**
0.62	300 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 150	535993	59,40 0,01	1245095		**71,91**
0.75	400 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 150	535995	64,90 0,02	1245096		**78,58**
0.88	400 x 200 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 200	535997	69,30 0,02	1760347		**83,90**

atlantic

PATTES DE FIXATION GDF-ABS




Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
GDF-ABS	536792	24,80 0,01	1437764		**30,01**

GRILLE DE SOUFFLAGE MURAL GDF

atlantic

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLEXION - GDD



Modularité :
Ailettes orientables individuellement selon 2 directions
Complémentarité :
Large domaine dimensionel compris entre 200x100 mm à 1000 x 400
mm
Discrétion :
Fixations non apparentes par clips à friction
Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016)

Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Acier	300 x 150	Blanc	542178	46,90 0,01	3505534	A20	**46,51**
Acier	400 x 150	Blanc	542179	63,00 0,01	3505535	A20	**62,97**

atlantic

PATTES DE FIXATION GDF-ABS



Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
GDF-ABS	536792	24,80 0,01	1437764		**30,01**

GRILLE DE SOUFFLAGE MURAL GDF-ABS

atlantic

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLEXION GDF-ABS



Grille de soufflage double déflexion ABS à ailettes mobiles.
Coloris : blanc RAL 9010.
Fixation par clips à friction.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100 x 300	GDF	Blanc	535990	40,90 0,02	1760348		**49,83**
400 x 150	GDF	Blanc	535994	56,10 0,04	1760349		**68,34**
400 x 200	GDF	Blanc	535996	66,40 0,05	1760350		**80,89**

atlantic

PLÉNUM BBG-ABS



Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)
Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum
Plénum non isolé

Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0.49	300 x 100 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 100	535991	52,10 0,01	1245094		**63,46**
0.75	400 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 150	535995	64,90 0,02	1245096		**78,58**
0.88	400 x 200 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 200	535997	69,30 0,02	1760347		**83,90**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)



atlantic

PATTES DE FIXATION GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
GDF-ABS	536792	24,80 0,01	1437764		**30,01**

DIFFUSEUR PLAFOND LINÉAIRE À FENTE SANS PLENUM LSD

atlantic

DIFFUSEUR LINÉAIRE LSD

Diffuseur linéaire en aluminium
Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
147	558	3 fentes	200	535314	98,70 0,03	1760333		**146,94**

atlantic

PLÉNUM ISOLÉ LSD PL

Diffuseur linéaire en aluminium. Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.
Finition aluminium laqué blanc.
Destiné à être raccordé au plénum Atlantic PL.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
558	Aluminium	2 fentes	535376	165,00 0,05	1760332		**201,00**
558	Aluminium	3 fentes	535981	180,00 0,07	1760334		**219,27**
558	Aluminium	4 fentes	528948	184,00 0,08	1760336		**224,11**
1000	Aluminium	2 fentes	535377	239,00 0,09	1760338		**291,11**
1000	Aluminium	3 fentes	528514	254,00 0,11	1760343		**309,38**
1000	Aluminium	4 fentes	535450	257,00 0,12	1760345		**313,06**

BOUCHE D'INSUFFLATION RÉGLABLE BRI MUR/PLAFOND

atlantic

BOUCHE D'INSUFFLATION BRI

Bouche d'insufflation réglable
VMC tertiaire
Fonctionnement de 50 à 150 pa
Température d'utilisation maxi 80°c
Réglage du débit par molette
Montage sur manchon à griffes ou manchette



Modèle	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BRI 160 N	220	160	160	523875	41,60 0,01	1245100		**40,28**
BRI 200 N	240	180	200	523876	51,60 0,01	1245101		**49,98**

atlantic

MANCHON MTM

Manchon à griffes acier
Pour VMC tertiaire
En acier galvanisé
Pour montage dans paroi mince
Compatible avec bouche BRI et teminal TM



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
170	Manchon à griffes	160	533185	13,20 0,01	1245102		**12,77**
224	Manchon à griffes	200	524185	16,10 0,01	1245103		**15,48**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
MON ESPACE
▶ devis ▶ listes d'achat
▶ commandes ▶ suivi de livraison
▶ factures ▶ disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GAINE ISOLÉE LAINE DE VERRE

GAINE ISOLÉE LAINE DE VERRE ÉP 25MM

atlantic

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/25

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 25 mm de laine de verre non urticante.
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	160	524743	192,00 0,27	1437835		**143,03**
10	200	524744	203,00 0,34	1437832		**151,23**
10	250	524745	208,00 0,44	1437833		**229,74**

atlantic

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/50

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 50 mm de laine de verre non urticante.
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	160	524737	314,00 0,36	1437837		**233,93**
10	200	524738	329,00 0,45	1437838		**245,12**
10	250	524739	339,00 0,71	1437839		**376,72**

ACCESSOIRES ET RACCORD GALVA POUR RÉSEAU DE GAINE

atlantic

TÉ ÉQUERRE GALVA - 90°



Té à 90° pour réseaux aérauliques - Raccord mâle/mâle/mâle - Température standard d'utilisation : -30°C à +100°C - Température possible en usage intermittent : -50°C à +120°C - Diamètre : 80 mm à 500 mm - Acier galvanisé standard - Gris

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Equerre	90	160	523462	24,10 0,02	089040U		**26,79**
Equerre	90	200	523463	30,30 0,02	089041F		**33,67**

atlantic

TÉ OBLIQUE ÉGAL - 45°



Té oblique égal à 45°
Acier galvanisé standard
Utilisé pour le raccordement des réseaux aérauliques (VMC collective et tertiaire), il participe à leur étanchéité et leur résistance dans le temps.

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Oblique	45	160	533006	65,30 0,02	769074M		**72,58**
Oblique	45	200	533008	66,90 0,03	769075X		**74,35**

atlantic

RÉDUCTION GALVA RCC



Réduction conique concentrique galva permettant de raccorder 2 conduits de diamètres différents.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
200	160	523472	17,70 0,01	089074E		**19,55**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)



atlantic

RACCORD MÂLE GALVA RMT

Raccord mâle galva pour raccorder 2 conduits - Acier galvanisé standard - Gris

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Raccord mâle	160	523422	4,40	0,01	089059V		**4,84**
Raccord mâle	200	523423	4,40	0,01	089060G		**4,84**



atlantic

RACCORD FEMELLE GALVA RTF

Raccord femelle galva pour raccorder 2 conduits.

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Raccord femelle	160	523432	6,70	0,01	089064Y		**7,45**
Raccord femelle	200	523433	5,40	0,01	089065J		**5,97**



atlantic

REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL GALVA RR

Registre avec volet plein pour équilibrer les réseaux. Ce régulateur à iris est conçu pour la mesure et le réglage des débits d'air dans les réseaux circulaires de ventilation.

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
110	RR 160	160	523452	39,00	0,01	109697H		**35,31**
110	RR 200	200	523453	44,50	0,02	109698S		**40,28**



nmc TECHNICAL INSULATION

ROULEAU ISOLANT EN MOUSSE ADHÉSIF INSUL ROLL XT

L'isolant en caoutchouc à cellules fermées présenté sous forme de rouleau et doté d'une face auto-adhésive offre les mêmes avantages contre la formation de condensation que l'isolant INSUL-TUBE®. Il permet une réduction significative de la consommation d'énergie des installations de climatisation et de technique du froid. Il peut être coupé exactement selon les besoins, ce qui réduit considérablement les rebuts de coupe.

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	20	INSUL ROLL XT	3034418	-	2465565		**50,53**




atlantic

COLLIER PLAT

Collier plat de serrage et fixation à vis

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
200	523323	5,90	0,01	089115N		**6,51**



Scapa

ADHÉSIF ALUMINIUM 335

Adhésif aluminium 50 microns résistant à 110°C. Adapté au jointage de matériaux d'isolation (gaines, coquilles, panneaux). Classement au feu M1 n°D090130-CEMAT/1. Longueur 50m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	50	Aluminium	115488	-	041101X		**29,89**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix

▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ GAINABLE MONO-SPLIT DAIKIN


GAINABLE EXTRA-PLAT R32

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE EXTRA-PLAT FDXM-F9

Unité invisible, car encastrée dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles.
Dimensions compactes, installation dans un faux plafond d'une hauteur de 240 mm.
L'option filtre autonettoyant assure un maximum d'efficacité, de confort et de fiabilité grâce au nettoyage régulier du filtre.
Dispositif de commande en ligne (en option) ?: contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie.
La pression statique externe moyenne pouvant atteindre 40 Pa simplifie l'utilisation de l'unité avec des gaines souples de différentes longueurs.
Les unités intérieures unifiées peuvent être combinées avec des unités extérieures au R-32 et au R-410A, ce qui simplifie la gestion des stocks.
Avec le kit multizonage, une seule unité intérieure peut servir à plusieurs zones à régulation climatique individuelle.
Faible consommation énergétique grâce au moteur CC de ventilateur.

Dimensions de la façade (H x L x P) : 46 x 620 x 620 mm - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
200 x 750 x 620	FDXM25F9	27	21	3	2.5	A+ / A+	3,69 / 5,63	4 / 4,24	-/20	10	1/4 - 3/8	FDXM25F9	923,00 4,59	2888108	A20	**887,17**
200 x 750 x 620	FDXM35F9	27	21	4	3.4	A / A	3,21 / 5,21	3,48 / 3,88	-/20	10	1/4 - 3/8	FDXM35F9	1121,00 4,59	2888109	A20	**1077,47**
200 x 1150 x 620	FDXM50F9	29	30	5.8	5	A+ / A	3,03 / 5,72	3,10 / 3,93	-/30	10	1/4 - 1/2	FDXM50F9	1403,00 4,59	2888110	A20	**1348,52**
200 x 1150 x 620	FDXM60F9	30	30	7	6	A / A	2,91 / 5,51	3,21 / 3,80	-/30	10	1/4 - 1/2	FDXM60F9	1553,00 4,59	2888111	A20	**1492,69**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT RXM-A9 - R32

Le choix d'un produit R-32 réduit l'impact environnemental de 68 % par rapport au R-410A et conduit directement à une consommation d'énergie moindre grâce à sa haute efficacité énergétique - Ailettes d'échangeur de chaleur extérieur traitées anticorrosion - Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, réputé pour son faible bruit et son efficacité énergétique élevée - Unités extérieures pour application par paire - Les unités extérieures Daikin sont soignées, robustes et peuvent être facilement montées sur un toit ou une terrasse ou simplement placées contre un mur extérieur



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2.8	2.5	36	58	610 x 923 x 367	A+++ / A+++	5,2 / 9,47	5 / 6,3	1,5/20	10	1/4 - 3/8	RXM25A9	RXM25A9	1261,00 7,67	4314273	A20	**1212,03**
4	3.5	36	58	610 x 923 x 367	A+++ / A+++	4,63 / 9,25	4,55 / 6,39	1,5/20	10	1/4 - 3/8	RXM35A9	RXM35A9	1462,00 7,67	4314274	A20	**1405,22**
5.8	5	49	62	734 x 954 x 401	A++ / A++	3,68 / 7,8	3,95 / 5,96	3/30	10	1/4 - 1/2	RXM50A9	RXM50A9	2257,00 7,67	4314275	A20	**2169,37**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PERFERA RXM-A - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Application mono-split.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion. - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5.8	5	49	63	734 x 954 x 401	A++ / A++	3,68 / 7,80	4,15 / 5,96	-/30	10	1/4 - 5/8	RXM60A	RXM60A	2895,00 7,67	4289094	A20	**2750,63**



CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

GAINABLE STANDARD R32

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT SKY AIR UNIFIE FBA-A9 - R32

Encastrement discret dans le plafond
Encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Pression statique disponible de 30 à 150 Pa
Simplification de la mise en service - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	3.4	A++/ A+	28	29	245 x 700 x 800	45081	39176	-/20	10	1/4 - 3/8	FBA35A9	FBA35A9	1930,00	4,59	2888081		**1855,06**
5.5	5	A++/ A+	28	29	245 x 700 x 800	3,55 / 6,27	3,82 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	FBA50A9	FBA50A9	1993,00	4,59	2888082		**1893,63**
7	5.7	A+ / A+	35	25	245 x 1000 x 800	3,48 / 5,91	3,70 / 4,01	-/30	10	1/4 - 1/2	FBA60A9	FBA60A9	2080,00	4,59	2888083		**1999,23**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT RXM-A9 - R32

Le choix d'un produit R-32 réduit l'impact environnemental de 68 % par rapport au R-410A et conduit directement à une consommation d'énergie moindre grâce à sa haute efficacité énergétique - Ailettes d'échangeur de chaleur extérieur traitées anticorrosion - Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, réputé pour son faible bruit et son efficacité énergétique élevée - Unités extérieures pour application par paire - Les unités extérieures Daikin sont soignées, robustes et peuvent être facilement montées sur un toit ou une terrasse ou simplement placées contre un mur extérieur



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	3.5	36	58	610 x 923 x 367	A+++ / A+++	4,63 / 9,25	4,55 / 6,39	1,5/20	10	1/4 - 3/8	RXM35A9	RXM35A9	1462,00	7,67	4314274	A20	**1405,22**
5.8	5	49	62	734 x 954 x 401	A++ / A++	3,68 / 7,8	3,95 / 5,96	3/30	10	1/4 - 1/2	RXM50A9	RXM50A9	2257,00	7,67	4314275	A20	**2169,37**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PERFERA RXM-A - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Application mono-split.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion. - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5.8	5	49	63	734 x 954 x 401	A++ / A++	3,68 / 7,80	4,15 / 5,96	-/30	10	1/4 - 5/8	RXM60A	RXM60A	2895,00	7,67	4289094	A20	**2750,63**

GAINABLE STANDARD ALPHA-SERIES R32

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT SKY AIR UNIFIE FBA-A9 - R32

Encastrement discret dans le plafond
Encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Pression statique disponible de 30 à 150 Pa
Simplification de la mise en service - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7.5	6.8	A++ / A+	35	25	245 x 1000 x 800	3,53 / 6,16	3,96 / 4,35	-/50	30	3/8 - 5/8	FBA71A9	FBA71A9	2099,00	4,59	2888079		**1994,34**
10.8	9.5	A+ / A++	46	30	245 x 1400 x 800	3,94 / 5,87	4,24 / 4,78	-/75	30	3/8 - 5/8	FBA100A	FBA100A	2475,00	4,59	2131664		**2351,59**
13.5	12	A+ / A+	46	32	245 x 1400 x 800	3,83 / 5,83	3,83 / 4,37	-/75	30	3/8 - 5/8	FBA125A	FBA125A	2651,00	4,59	2131665		**2518,81**
15.5	13		46	32	245 x 1400 x 800	3,35 / 6,07	3,61 / 3,93	-/75	30	3/8 - 5/8	FBA140A	FBA140A	3023,00	4,59	2131666		**2905,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE SKY AIR RZASG-MV1/MY1 - R32

Efficacité élevée : - Étiquettes énergétiques jusqu'à A++ (rafraîchissement) / A+ (chauffage) - le compresseur offre de bien meilleurs niveaux d'efficacité.
Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant.
Très grande compacité et facilité d'installation.
Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante.
Fonctionnement garanti en modes chauffage et rafraîchissement jusqu'à -15 °C.
La carte électronique refroidie par réfrigérant assure un refroidissement fiable dans la mesure où il n'est pas influencé par la température extérieure.
Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 50 m ; aucune limitation pour la longueur minimale de tuyauterie.
Unités extérieures pour applications de type split, twin, triple et double twin.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
770 x 900 x 320	RZASG71MV1	46	60	7.5	6.8	A++ / A+	3,6 / 6,19	3,89 / 4,01	-/50	30	3/8 - 5/8	RZASG71MV1	2744,00 7,67	2131661	A20	**2607,18**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SKY AIR ADVANCE RZASG-MV - R32

Efficacité élevée : - Étiquettes énergétiques jusqu'à A++ (rafraîchissement) / A+ (chauffage) - le compresseur offre de bien meilleurs niveaux d'efficacité - Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant - Très grande compacité et facilité d'installation - Remplacement de systèmes existants par la technologie R-32 sans nécessité de changer la tuyauterie - La carte électronique refroidie par réfrigérant assure un refroidissement fiable dans la mesure où il n'est pas influencé par la température extérieure



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
990 x 940 x 320	9,5 kW	70	72	10.8	9.5	A++/ A+	3,26 / 6,55	2,52 / 4,17	5/50	30	3/8 - 5/8	50	RZASG100MV	3829,00 7,67	4314254	A20	**3674,15**
990 x 940 x 320	12,1 kW	71	72	13.5	12.1	A++/ A+	2,44 / 5,76	2,59 / 4,05	5/50	30	3/8 - 5/8	50	RZASG125MV	4168,00 7,67	4314256	A20	**4045,89**
990 x 940 x 320	13,4 kW	73	79	15.5	13.4	A++/ A+	2,6 / 6,53	2,26 / 4,31	5/50	30	3/8 - 5/8	50	RZASG140MV	4744,00 7,67	4314258	A20	**4605,04**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SKY AIR ADVANCE RZASG-MY - R32

Haute efficacité : Labels énergétiques jusqu'à A++ (refroidissement) / A+ (chauffage). Le compresseur offre des améliorations substantielles de l'efficacité - Choisir un produit R-32, réduit l'impact environnemental avec 68% par rapport au R-410A, conduit directement à une consommation d'énergie inférieure consommation grâce à sa haute efficacité énergétique et a une faible charge de réfrigérant - Très compact et facile à installer - Remplacer les systèmes existants par la technologie R-32 sans avoir à remplacer la tuyauterie - Garantit le fonctionnement en mode chauffage et refroidissement jusqu'à -15°C - Le PCB refroidi par réfrigérant garantit un refroidissement fiable, car il est influencé par la température ambiante. - Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 50 m, longueur minimale de tuyauterie : aucune limitation



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
990 x 940 x 320	9,5 kW	70	72	10.8	9.5	A++/ A+	3,26 / 6,55	2,52 / 4,17	5/50	30	3/8 - 5/8	50	RZASG100MY	3948,00 7,67	4314255	A20	**3832,36**
990 x 940 x 320	12,1 kW	71	72	13.5	12.1	A++/ A+	2,44 / 5,76	2,59 / 4,05	5/50	30	3/8 - 5/8	50	RZASG125MY	4291,00 7,67	4314257	A20	**4165,29**
990 x 940 x 320	13,4 kW	73	79	15.5	13.4	A++/ A+	2,6 / 6,53	2,26 / 4,31	5/50	30	3/8 - 5/8	50	RZASG140MY	4887,00 7,67	4314259	A20	**4743,83**

TÉLÉCOMMANDE (OBLIGATOIRE)

DAIKIN

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE MADOKA

Design chic et élégant, pour une intégration à tout intérieur - Interface utilisateur final avec commande intuitive par boutons tactiles - Application intuitive pour le réglage des programmations et des fonctions éco-énergétiques ou de surveillance pour les utilisateurs et responsables techniques, et pour une mise en service aisée et rapide pour les installateurs



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Climatisation	BRC1H52W	243,00	3317486	A20	**230,88**
Gris	Climatisation	BRC1H52S	243,00	3317488	A20	**233,56**
Noir	Climatisation	BRC1H52K	243,00	3317487	A20	**233,56**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

■ GAINABLE MONO-SPLIT TOSHIBA

GAINABLE TOSHIBA COMPACT DIGITAL INVERTER R32

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE COMPACT - R32/R410A

Le gainable compact permet de chauffer et de rafraîchir une ou plusieurs pièces de façon uniforme, de manière invisible et silencieuse à travers un réseau de gaines et des bouches de diffusion.
Compacité de la gamme : épaisseur de seulement 275 mm.
Régulation accessible depuis l'extérieur du gainable : facilité d'installation et de maintenance.
Reprise d'air au choix par l'arrière ou le dessous du gainable sans accessoire supplémentaire.
Pompe de relevage des condensats intégrée : H= 850 mm.
Plénums de soufflage disponibles en accessoires.
Possibilité de blocage en mode chauffage ou en mode refroidissement. - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
275 x 700 x 750	DI-SDI	25	23	5.6	5	1/4 -1/2	RAV-HM561BTP-E	1438,00	1,81	4112967	A20	**1077,19**
275 x 1000 x 750	DIC-DI-SDI	26	30	8	7.1	3/8 - 5/8	RAV-HM801BTP-E	1722,00	1,81	4112974	A20	**1279,33**
275 x 1400 x 750	RAV-HM901BTP-E	52	40	9	8	3/8 - 5/8	RAV-HM901BTP-E	2271,00	1,81	4011357	A20	**1701,17**
276 x 1400 x 750	DIC-DI-SDI	33	40	11.2	10	3/8 - 5/8	RAV-HM1101BTP-E	2818,00	1,81	4112944	A20	**2093,61**
276 x 1400 x 750	DIC-DI-SDI	33	40	14	12	3/8 - 5/8	RAV-HM1401BTP-E	3019,00	1,81	4112949	A20	**2242,93**
278 x 1400 x 750	DIC-DI-SDI	33	40	16	14	3/8 - 5/8	RAV-HM1601BTP-E	3169,00	1,81	4112954	A20	**2354,37**

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT INVERTER DI - R32

Flexibilité d'installation : jusqu'à 50 m de liaisons frigorifiques
Groupes extérieurs compacts et performants - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
550 x 780 x 290	46	40	6	5	A++/ A+	3,01 / 6,19	3,42 / 4	5/30	20	1/4 - 1/2	RAV-GM561ATP-E	2613,00	7,69	3505020	A20	**1941,30**
550 x 780 x 290	52	44	8	6.7	A+ / A+	2,75 / 5,73	2,95 / 4,01	5/30	20	3/8 - 5/8	RAV-GM801ATP-E	3614,00	10,02	3505021	A20	**2684,99**
630 x 800 x 300	51	47	9	8	A++ / A++	3 / 6,1	3,1 / 4,1	5/50	20	3/8 - 5/8	RAV-GM901ATP-E	4060,00	10,02	3505022	A20	**3016,34**
890 x 900 x 320	54	68	11	10	A++/ A+	3,20 / 6,10	3,23 / 4,20	5/50	20	3/8 - 5/8	RAV-GM1101ATP-E	4506,00	10,02	3505023	A20	**3347,68**
890 x 900 x 320	55	68	14	12	A+ / A+	2,57 / 4,86	3,24 / 3,9	5/50	30	3/8 - 5/8	RAV-GM1401ATP-E	4927,00	10,02	3505024	A20	**3660,47**
1340 x 900 x 320	53	95	16	14		2,75 / 5,10	3,21 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	RAV-GM1601ATP-E	5874,00	10,02	3505025	A20	**4364,03**

■ GAINABLE MONO-SPLIT PANASONIC

GAINABLE PANASONIC COMPACT BASSE PRESSION STATIQUE R32

GAINABLE COMPACT R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE COMPACT UD3 - R32

Gainable basse pression statique - R32 - Mode eco pour 20 % d'économies d'énergie - Unités intérieures compactes sans perte de pression statique (seulement 200 mm de haut) - Programmation hebdomadaire, 42 réglages par semaine - Fonction de contrôle pour détection des défaillances - Pompe de vidange incluse - Unité silencieuse : seulement 24 dB(A) en petite vitesse - Filtre inclus - Blocage chaud seul disponible - Se connecte à la GTB : IntesisHome, KNX, EnOcean et Modbus (en option) - Pression statique externe jusqu'à 50 Pa - Classes énergétiques jusqu'à A+/A+ - Chauffage garanti jusqu'à -15°C - Rafraichissement jusqu'à +43°C - Fonctionne au fluide R32 : plus performant, moins polluant



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200 x 750 x 640	2,5 kW	35	19	3.4	2.5	A+ / A+	4,31/5,90	4/4,20	1/4 - 3/8	CS-Z25UD3EAW	1094,00	1,75	4157296	A20	**982,68**
200 x 750 x 640	3,5 kW	35	19	4.3	3.5	A+ / A+	3,85/5,80	3,82/4,10	1/4 - 3/8	CS-Z35UD3EAW	1384,00	1,75	4157297	A20	**1243,18**
200 x 750 x 640	5 kW	39	19	5.8	5	A+ / A+	3,27/5,90	3,35/4,10	1/4 - 1/2	CS-Z50UD3EAW	1472,00	1,75	4157298	A20	**1322,23**
200 x 750 x 640	6 kW	41	19	7	6	A+ / A+	2,94/5,60	3,24/4,10	1/4 - 1/2	CS-Z60UD3EAW	1622,00	1,75	4157299	A20	**1456,95**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT CASSETTE - CONSOLE - GAINABLE - R32

Unité extérieure pour gainable, cassette et console - Compresseur rotatif R2 de Panasonic : conçu pour résister à des conditions extrêmes, ce modèle offre un rendement élevé et une grande efficacité - Compresseur Garantie 5 ans



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
542 x 780 x 289	2,5 kW	46	33	3.4	2.5	A++ / A++	4,81/7,90	4,47/4,60	3/20	7.5	1/4 - 3/8	20	CU-Z25UBEA	1158,00	10,02	4157291	A20	**1040,18**
619 x 824 x 299	3,5 kW	48	35	4.3	3.5	A++ / A++	4,07/8,10	3,98/4,60	3/20	7.5	1/4 - 3/8	20	CU-Z35UBEA	1235,00	10,02	4157292	A20	**1109,35**
695 x 875 x 320	5 kW	48	43	5.8	5	A++/ A+	3,60/6,70	3,74/4,30	3/30	7.5	1/4 - 1/2	30	CU-Z50UBEA	1584,00	10,02	4157293	A20	**1422,83**
695 x 875 x 320	6 kW	49	43	7	6	A+ / A+	2,94/5,60	3,24/4,10	3/30	7.5	1/4 - 1/2	30	CU-Z60UBEA	1915,00	10,02	4157294	A20	**1720,15**

GAINABLE PANASONIC ADAPTATIF STANDARD R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT PF3 PACI NX - R32

Deux options d'installation possibles (horizontale / verticale) - Pression statique externe maximale : 150 Pa - Il est possible de sélectionner la position entrée d'air (par le bas / à l'arrière) - Bac de récupération amélioré, pour une installation horizontale ou verticale - Pompe de vidange incluse - nanoe X (Générateur Mark 2 = 9 600 milliards de radicaux hydroxyles/sec) de série dans le cas des longs conduits - La télécommande filaire CZ-RTC6BL permet de configurer facilement le système via Bluetooth - Deux options d'installation possibles (horizontale / verticale) - Une pression statique externe de 150 Pa suffit pour les unités installées à une certaine distance des pièces - Bac de récupération amélioré, pour une installation horizontale ou verticale - Bac de récupération unique pour les applications horizontale et verticale - Nul besoin de modifier l'unité



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250 x 800 x 730	3,6/5,0 kW	53	25	3.4	3.4	A+ / A+	4,46/6,5	4,44/4,6	1/4-1/2	S-3650PF3E	1547,00	2,20	4157103	A20	**1389,60**
250 x 1000 x 730	6,0/7,1 kW	53	30	5.7	5.7	A++/ A+	3,54/6,4	4,04/4,4	1/4-1/2	S-6071PF3E	1924,00	2,20	4157095	A20	**1728,23**
250 x 1400 x 730	10/12,5 kW	56	39	10	10	A+ / A	3,66/5,6	4,31/3,8	3/8-5/8	S-1014PF3E	2612,00	2,20	4157104	A20	**2327,46**

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PACI NX STANDARD - R32

Conçues et fabriquées selon de hauts niveaux de qualité, les unités de la gamme PACi NX Standard constituent la solution idéale pour les projets qui requièrent une grande qualité pour un budget maîtrisé. De plus, leur conception compacte et légère les rend parfaitement adaptées aux espaces restreints, notamment dans les applications tertiaires et résidentielles de petite taille. La conception compacte et légère de l'unité extérieure permet de l'installer même dans les endroits les moins accessibles. - Excellent rapport coût-performances du système - SEER/SCOP de haut niveau dans la catégorie Inverter standard SEER : A++ / SCOP : A++ jusqu'à 7,1 kW (pour cassette 90x90) - Variété de commandes individuelles et centralisées procurant une totale flexibilité - Unités extérieures compactes, d'encombrement limité et légères - Connexion Twin possible - Fonctionnement en mode Froid jusqu'à -10 °C et enmode Chaud jusqu'à -15 °C - Unité intérieure Inverter + - Compresseur garantie 5 ans



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
619 x 824 x 299	2,5 kW	64	32	3.2	2.5	A+ / A+	4,46/6,5	4,44/4,6	3/15	7.5	1/4-1/2	15	U-25PZ3E5	1442,00	10,00	4157065	A20	**1295,28**
619 x 824 x 299	3,6 kW	64	25	3.4	3.4	A+ / A+	3,78/6	4,15/4	3/15	7.5	1/4-1/2	15	U-36PZ3E5	1732,00	10,00	4157099	A20	**1555,78**
619 x 824 x 299	5,0 kW	64	25	5	5	A++/ A+	2,78/6,5	3,62/4	3/20	7.5	1/4-1/2	20	U-50PZ3E5	2034,00	10,00	4157100	A20	**1827,05**
695 x 875 x 320	6 kW	64	30	5.7	5.7	A++/ A+	3,54/6,4	4,04/4,4	3/40	7.5	1/4-1/2	40	U-60PZ3E5A	2299,00	10,00	4157101	A20	**2065,08**
695 x 875 x 320	7,1 kW	66	30	6.8	6.8	A+ / A+	3,18/6	4/4,1	3/40	10	1/4-5/8	40	U-71PZ3E5A	2407,00	10,00	4157102	A20	**2162,10**
996 x 980 x 370	10 kW	70	39	10	10	A+ / A	3,66/5,6	4,31/3,8	5/50	30	3/8-5/8	50	U-100PZ3E5	2915,00	10,00	4157083	A20	**2597,45**
996 x 980 x 370	12,5 kW	73	39	12.5	12.5		3,52/5,6	4,02/3,6	5/50	30	3/8-5/8	50	U-125PZ3E5	3277,00	10,00	4157085	A20	**2943,58**
996 x 980 x 370	14 kW	74	39	14	14		3,18/5,4	3,79/3,5	5/50	30	3/8-5/8	50	U-140PZ3E5	4202,00	10,00	4157087	A20	**3774,45**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

Panasonic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONEX

CONEX assure confort et contrôle pour des besoins utilisateur qui évoluent au fil du temps. Accessible, flexible et évolutif, avec différentes télécommandes et applications. Répond parfaitement aux exigences de contrôle des utilisateurs, des installateurs et des professionnels en charge de la maintenance. Disponible avec la fonction nanoe™ X, une technologie basée sur les radicaux hydroxyles.
La nouvelle gamme de télécommandes filaires est totalement intégrée aux solutions IdO développées par Panasonic.
Le fonctionnement détaillé, le réglage de la maintenance et les actions d'entretien peuvent être réalisés sur smartphone ou tablette. - Fonctionnement simple d'un coup d'oeil - Façade épurée avec affichage LCD noir totalement plat - Compact : seulement 86 x 86 mm - Confort de contrôle via smartphone - Options de contrôle flexibles avec intégration IdO - Nouvelle application H&C Control Panasonic pour les opérations de contrôle quotidiennes à distance - Application Comfort Cloud de Panasonic pour un fonctionnement à distance 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an - Configuration simple et rapide de l'application pour le réglage du système - L'application H&C Diagnosis de Panasonic permet à l'utilisateur d'obtenir des données de fonctionnement détaillées



Dimensions (mm)	Programmation	Tension (V)	Type.	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86 x 86		230	Télécommande	Filaire	PACI / PACI NX / ECOi / GHP	Filaire uniquement	CZ-RTC6	233,00	0,14	4157135	A20	**209,30**
86 x 86	Hebdomadaire	230	Télécommande Bluetooth	Filaire	PACI / PACI NX / ECOi / GHP	Bluetooth	CZ-RTC6BL	311,00	0,14	4157136	A20	**279,35**

■ RÉGULATION DE GAINABLES

PACK PLENUMS AIRZONE

PLENUM MOTORISÉ AIRZONE EASYZONE MEDIUM POUR DAIKIN



AIRZONE

PACK PLÉNUM EASYZONE 25 MÉDIUM POUR GAINABLE DAIKIN + PLÉNUM DE REPRISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle.	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 930 x 454	S	2	10	200	PP25DAIBS07S2	-	4318216	A20	**1662,98**
250 x 930 x 454	S	3	10	200	PP25DAIBS07S3	-	4318217	A20	**1941,53**
250 x 1140 x 454	S	4	13	200	PP25DAIBS07S4	-	4318218	A20	**2202,05**
250 x 930 x 454	M	3	10	200	PP25DAIBS07M3	-	4318212	A20	**1941,53**
250 x 1140 x 454	M	4	13	200	PP25DAIBS07M4	-	4318213	A20	**2202,05**
250 x 1425 x 454	M	5	15	200	PP25DAIBS07M5	-	4318214	A20	**2350,34**
250 x 1638 x 454	M	6	18	200	PP25DAIBS07M6	-	4318215	A20	**2497,22**
250 x 1140 x 454	L	4	13	200	PP25DAIBS07L4	-	4318209	A20	**2202,05**
250 x 1425 x 454	L	5	15	200	PP25DAIBS07L5	-	4318210	A20	**2350,34**
250 x 1638 x 454	L	6	18	200	PP25DAIBS07L6	-	4318211	A20	**2497,22**

PLENUM MOTORISÉ AIRZONE EASYZONE MEDIUM POUR TOSHIBA



AIRZONE

PACK PLÉNUM EASYZONE 25 MÉDIUM POUR GAINABLE TOSHIBA + PLÉNUM DE REPRISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle.	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 930 x 454	S	2	10	200	PP25TOSBS03S2	-	4318223	A20	**1662,98**
250 x 930 x 454	S	3	10	200	PP25TOSBS03S3	-	4318224	A20	**1941,53**
250 x 1140 x 454	S	4	13	200	PP25TOSBS03S4	-	4318225	A20	**2202,05**
250 x 930 x 454	M	3	10	200	PP25TOSBS03M3	-	4318226	A20	**1941,53**
250 x 1140 x 454	M	4	13	200	PP25TOSBS03M4	-	4318227	A20	**2202,05**
250 x 1425 x 454	M	5	15	200	PP25TOSBS03M5	-	4318228	A20	**2350,34**
250 x 1638 x 454	M	6	18	200	PP25TOSBS03M6	-	4318229	A20	**2497,22**
250 x 1140 x 454	L	4	13	200	PP25TOSBS03L4	-	4318230	A20	**2202,05**
250 x 1425 x 454	L	5	15	200	PP25TOSBS03L5	-	4318231	A20	**2350,34**
250 x 1638 x 454	L	6	18	200	PP25TOSBS03L6	-	4318232	A20	**2497,22**

PLENUM MOTORISÉ AIRZONE EASYZONE MEDIUM POUR PANASONIC



AIRZONE

PACK PLÉNUM EASYZONE 25 STANDARD POUR GAINABLE PANASONIC + PLÉNUM DE REPRISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle.	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 1638 x 454	L	6	18	150	200	PP25PANST08L6	-	4318219	A20	**2497,22**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



AIRZONE

PACK PLÉNUM EASYZONE 25 MÉDIUM POUR GAINABLE PANASONIC + PLÉNUM DE REPRISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle.	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 930 x 454	S	3	10	200	PP25PANBS08S3	-	4318220	A20	**1941,53**
250 x 1638 x 454	M	6	18	200	PP25PANBS08M6	-	4318221	A20	**2497,22**
250 x 1638 x 454	L	6	18	200	PP25PANBS08L6	-	4318222	A20	**2497,22**

PACKS THERMOSTATS

PACKS THERMOSTATS BLANCS - THINK RADIO

AIRZONE

PACK THERMOSTATS THINK RADIO



Une interface graphique avec un écran à encre électronique E-ink de technologie FrontLight avec filtre polarisant et capteur capacitif. Il s'agit de votre meilleur allié lorsqu'on parle de réduire les coûts énergétiques de l'installation. Grâce à sa basse consommation vous pouvez profiter pleinement d'un confort maximal sans préoccupations. - Marche/Arrêt de la zone - Choix des températures de consigne par zone - Contrôle à distance des autres zones - Choix du mode de fonctionnement - Lecture de la température ambiante et du taux d'humidité - Mode veille pour un arrêt programmé de la zone - Accès aux prévisions météo si le Webserver Airzone Cloud est connecté à l'installation



Programmation	Type.	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horaire	Radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 2 Think	PTTTR2B	-	2016149	A20	**667,20**
Horaire	Radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 3 Think	PTTTR3B	-	2016150	A20	**1001,50**
Horaire	Radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 4 Think	PTTTR4B	-	2016151	A20	**1334,41**
Horaire	Radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 5 Think	PTTTR5B	-	2016152	A20	**1667,34**
Horaire	Radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 6 Think	PTTTR6B	-	2016153	A20	**2002,94**
Horaire	Radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 7 Think	PTTTR7B	-	2016154	A20	**2363,96**
Horaire	Radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 8 Think	PTTTR8B	-	2016155	A20	**2700,87**

PACKS THERMOSTATS BLANCS - BLUEFACE + WEBSERVER

AIRZONE

PACK THERMOSTATS BLUEFACE ZERO FILAIRE + WEBSERVER CLOUD WIFI



Pack de 2 à 8 thermostats : - un thermostat principal Airzone Blueface - 1 à 7 thermostats identiques Airzone Blueface pour le reste des zones à traiter (selon le pack) - un rouleau de câble bus blindé Airzone par thermostat - un Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual pour une gestion centralisée et à distance de l'installation

Type.	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 2 Blueface	PTBBF2BW	-	3696619	A20	**943,94**
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 3 Blueface	PTBBF3BW	-	3696620	A20	**1272,70**
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 4 Blueface	PTBBF4BW	-	3696621	A20	**1582,41**
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 5 Blueface	PTBBF5BW	-	3696622	A20	**1909,97**
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 6 Blueface	PTBBF6BW	-	3696623	A20	**2238,85**
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 7 Blueface	PTBBF7BW	-	3696624	A20	**2598,58**
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 8 Blueface	PTBBF8BW	-	3696625	A20	**2932,77**

PACKS THERMOSTATS BLANCS - A BLUEFACE + THINK RADIO + WEBSERVER

AIRZONE

PACK THERMOSTAT BLUEFACE ZERO + THINK + WEBSERVER CLOUD WIFI



Pack : - un thermostat principal Airzone Blueface filaire - 1 à 7 thermostats Airzone Think radio pour le reste des zones à traiter (selon le pack) - un rouleau de câble bus blindé Airzone - un Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual pour une gestion centralisée et à distance de l'installation

Type.	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 1 Think	PTBTR2BW	-	3696633	A20	**953,50**
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 2 Think	PTBTR3BW	-	3696634	A20	**1277,79**
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 3 Think	PTBTR4BW	-	3696635	A20	**1610,72**
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 4 Think	PTBTR5BW	-	3696636	A20	**1943,66**
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 5 Think	PTBTR6BW	-	3696637	A20	**2277,93**
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 6 Think	PTBTR7BW	-	3696638	A20	**2642,22**
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 7 Think	PTBTR8BW	-	3696639	A20	**2979,13**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

SOLUTION DE CONTRÔLE AIDOO

AIRZONE

AIDOO CONTRÔLE WIFI

Communication bi-directionnelle totale avec l'unité de chauffage/ climatisation : marche/arrêt, mode de fonctionnement, vitesse du ventilateur et température de consigne.
Lecture des avertissements et des erreurs de l'unité de chauffage/ climatisation.
Scène : Arrêt, Confort, Éco, Inoccupé, Nuit, Vacances.
Programmation horaire des scènes, de la température et du mode de fonctionnement.
Application Cloud disponible en 6 langues : anglais, espagnol, français, italien, allemand et portugais.
Une solution simple en un seul appareil.
Technologie Cloud la plus sécurisée.
Une performance maximale et fluide.
Codes d'erreur sur votre smartphone.
Diagnostics intelligents à distance.



Dimensions (mm)	Programmation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60 x 120 x 80	Horaire	Pompe à chaleur / Climatisation	RESIDENTIAL	AZAI6WSCDA0	-	3313447		**190,48**
60 x 120 x 80	Horaire	Pompe à chaleur / Climatisation	SKY AIR / VRV	AZAI6WSCDA1	-	3313448		**190,48**

ACCESSOIRES AIRZONE POUR GESTION À DISTANCE VIA AIRZONECLOUD

AIRZONE

WEBSERVER CLOUD WI-FI DUAL 2.4-5G

Serveur web pour la gestion des systèmes Airzone d'une installation par le biais d'uneplateforme Cloud. Accès à la plateforme par navigateur ou application (IOS ou Android). Accès sans fil au réseau via WiFi. Alimentation par bus domotique du système.
Fonctionnalités : - Contrôle de jusqu'à 32 systèmes. - Configuration et contrôle des paramètres des zones (Temp. ambiante et de consigne, mode de fonctionnement, etc.) et des systèmes par plateforme Cloud. - Accès au routeur via App par connexion Bluetooth. - Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement. - Multi-utilisateur et multisession. - Contrôle externe par plateforme Cloud. - Mise à jour à distance du firmware du Webserver et des systèmes connectés. - Gestion et solution à distance des erreurs du système.



Modèle	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	DUAL 2.4-5G	AZX6WSC5GER	-	3559395	A20	**341,03**

RÉGULATION DE GAINABLES BAILLINDUSTRIE

PACK DE RÉGULATION

BAILLINDUSTRIE

PACK RÉGULATION BAILLZONING

Pack de régulation Baillzoning : - 1 plénum universel prêt-à-poser (de 3 ; 4 ; 5 ou 6 sorties) - 2 à 6 volets de réglage de débit d'air - 2 à 6 servomoteurs 24 Volts - 1 coffret - 1 transformateur d'alimentation externe - 1 module de régulation principal (allant de 2 à 4 zones) - 1 module de régulation secondaire à 1 ou 2 zones (au-delà de 4 zones) - 1 passerelle de communication avec l'appareil de climatisation - 2 à 6 thermostats d?ambiance digitaux radio - 1 horloge de programmation radio horaire hebdomadaire de chaque thermostat en mode jour/nuit (jusqu'à 24 choix de températures / jour pour chaque jour de la semaine) - une notice d'utilisation détaillée



Modèle	Nombre de piquage	Utilisations (0)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 zones	3	Climatiseur gainable	250	PACK 2TB 2M 3S	1803,00	0,42	4324650	A20	**2217,91**
3 zones	3	Climatiseur gainable	200	PACK 3TB 3M 3S	2142,00	0,56	4324656	A20	**2634,92**
4 zones	4	Climatiseur gainable	200	PACK 4TB 4M 4S	2451,00	0,70	4324664	A20	**3015,03**
5 zones	6	Climatiseur gainable	200	PACK 5TB 5M 6S	2987,00	0,84	4324668	A20	**3674,36**

PLENUM UNIVERSEL SOUFFLAGE/REPRISE ET ACCESSOIRES

BAILLINDUSTRIE

PLÉNUM UNIVERSEL PRÊT À POSER

Produit réalisé en matériau InVento Optima® 3 fois plus résistant mécaniquement que l'ancienne génération - Isolation thermique et phonique supérieure de 20% par rapport à l'ancienne matière - Légèreté, la plus grande taille 6S ne dépasse pas 3 kg - Volets directement intégrés à l'intérieur du plénum - Volets réglés par paliers manuels ou motorisés - Choix du diamètre des piquages (Ø250 - Ø200 - Ø160) - Piquages coniques pour faciliter la fixation des gaines - Economique et entièrement recyclable - Isolation thermique et phonique optimales

La matière InVento Optima® : - Matériau haut de gamme, innovant et durable - Développé selon le principe de l?économie circulaire - Géopolymère respectueux de l'environnement - 100% recyclable - Recyclabilité multiple - Zéro déchet - Isolation thermique inégalée - Résistance mécanique maximisée - Conductivité thermique : < 0,029 W/mk - Densité matière : 45 kg /m3 - Réaction au feu : EN ISO 11925-2 / EN 13 501 - B1 selon DIN 4102 (M1)



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Utilisations (0)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
350 x 1100 x 412	PSE polyester expansé	3 sorties Ø 250-200-160	3	1.72	Climatiseur gainable	250	3XS	166,50	0,02	4324617	A20	**182,05**
250 x 900 x 300	PSE polyester expansé	3 sorties Ø 200-160	3	1.15	Climatiseur gainable	200	3S	185,00	0,04	4324618	A20	**202,29**
350 x 1100 x 305	PSE polyester expansé	4 sorties Ø 200-160	4	1.56	Climatiseur gainable	200	4S	188,00	0,03	4324619	A20	**205,56**
300 x 1620 x 460	PSE polyester expansé	4 sorties Ø 200-160 + 2 sorties Ø250	6	2.68	Climatiseur gainable	200	6S	236,00	0,05	4324620	A20	**258,06**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BAILLINDUSTRIE

VOLET RÉGLAGE DE DÉBIT

Matière : ABS - Pour plenum prêt à poser

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200	VOLET ABS 200	6,91	0,01	3697741	A20	**7,44**
250	VOLET ABS 250	10,00	0,01	3697742	A20	**10,77**

BAILLINDUSTRIE

LOT DE VOLETS DE RÉGLAGE DE DÉBIT D'AIR



Lot de volets - Matière synthétique - Pour plenum de soufflage / reprise universel prêt à poser

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Lot de 3 Ø200	200	VRD3XS	40,00	0,01	4324621	A20	**43,74**
Lot de 3 Ø250	250	VRD3S	45,30	0,01	3697738	A20	**48,79**
Lot de 4 Ø200	200	VRD4S	52,10	0,01	3697739	A20	**56,13**
Lot de 4 Ø200 + 2 Ø250	4x200 + 2x250	VRD6S	58,90	0,01	3697740	A20	**63,44**



BAILLINDUSTRIE

RÉDUCTION ABS POUR PLÉNUM UNIVERSEL

Réduction ABS pour plenum universel prêt à poser ou répartiteur REP250

Diamètre (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	160	R250/160	17,60	0,01	3201632	A20	**17,53**
250	200	R250/200	18,50	0,01	3201633	A20	**18,43**



BAILLINDUSTRIE

SERVOMOTEUR M230 F-L / M24 F-L

Signal de commande	Type.	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3 points	Tout ou rien	230 V	M230 F-L	M 230 F-L	136,00	3201719	A20	**183,11**
3 points	Tout ou rien	24 V	M24 F-L	M 24 F-L	136,00	3201718	A20	**183,11**



BAILLINDUSTRIE

PINCE ANTI-ROTATION SERVOMOTEUR

La pince anti-rotation assure le maintient du servomoteur sur le plenum ou le registre motorisé afin d'éviter que celui-ci ne tourne sur lui-même compte tenue de sa force (2 nm)

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PAR SER	5,97	3201722	A20	**8,03**

REGISTRE MOTORISÉ GALVANISÉ



BAILLINDUSTRIE

REGISTRE MOTORISÉ EXTRA-PLAT 230 V - TOUT OU RIEN

Matière : Acier galvanisé - Alimentation : 230 V - Extra-plat - Avec servomoteur - Tout ou rien

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Débit d'air 200 m3/h	160	REGIMOTO160	252,00	0,01	3201660	A20	**271,44**
Débit d'air 350 m3/h	200	REGIMOTO200	257,50	0,01	3201661	A20	**277,36**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

GRILLE ET PLÉNUM DE REPRISE



BAILLINDUSTRIE

GRILLE DE REPRISE GRAB

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 430 x 230	Aluminium	400 x 200	Blanc mat	GRAB400X200	119,00	0,01	3201542	A20	**128,17**
50 x 530 x 430	Aluminium	500 x 400	Blanc mat	GRAB500X400	195,00	0,01	3201543	A20	**210,04**
50 x 630 x 430	Aluminium	600 x 400	Blanc mat	GRAB600X400	227,00	0,01	3201544	A20	**244,52**
50 x 595 x 595	Aluminium	600 x 600	Blanc mat	GRAB600X600	301,50	0,01	3201545	A20	**324,75**



BAILLINDUSTRIE

PLÉNUM GRILLE DE REPRISE

Plenum en acier galvanisé pour grille de reprise avec piquage arrière

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Utilisations (0)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250 x 420 x 220	Acier galvanisé	400 x 200	1	2.05	Climatiseur gainable	PLRACI/AR 400X200	92,80	0,01	3201598	A20	**99,95**
250 x 520 x 415	Acier galvanisé	500 x 400	3	2.985	Climatiseur gainable	PLRACI/AR 500X400	156,00	0,01	3201599	A20	**168,04**
250 x 615 x 415	Acier galvanisé	600 x 400	2	3.59	Climatiseur gainable	PLRACI/AR 600X400	179,50	0,01	3201600	A20	**193,35**
250 x 580 x 580	Acier galvanisé	600 x 600	2	5.11	Climatiseur gainable	PLRACI/AR 600X600	203,00	0,01	3201602	A20	**218,64**

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DEFLEXION



BAILLINDUSTRIE

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLECTION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 340 x 140	Aluminium	300 x 100	Blanc mat	DD300X100	39,60	0,01	3313210	A20	**42,66**
50 x 340 x 190	Aluminium	300 x 150	Blanc mat	DD300X150	44,10	0,01	3313211	A20	**47,49**
50 x 440 x 190	Aluminium	400 x 150	Blanc mat	DD400X150	50,30	0,01	3313212	A20	**54,17**
50 x 440 x 235	Aluminium	400 x 200	Blanc mat	DD400X200	59,10	0,01	3313213	A20	**63,65**



BAILLINDUSTRIE

PLÉNUM ABS POUR GRILLE DE SOUFFLAGE

Plenum en ABS pour grille de soufflage
Piquage arrière
Système de fixation par clips inox et gabarit de découpe

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Utilisations (0)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125 x 323 x 115	ABS	300 x 100	1	0.186	Climatiseur gainable	160	PLSABS300X100	38,60	0,01	3201607	A20	**41,58**
125 x 323 x 175	ABS	300 x 150	1	0.257	Climatiseur gainable	160	PLSABS300X150	40,20	0,01	3201608	A20	**43,30**
150 x 425 x 175	ABS	400 x 150	1	0.372	Climatiseur gainable	200	PLSABS400X150	40,20	0,01	3201609	A20	**43,30**
175 x 425 x 225	ABS	400 x 200	1	0.583	Climatiseur gainable	200	PLSABS400X200	43,50	0,01	3201610	A20	**46,86**

GRILLE DE SOUFFLAGE LAME COURBE (INSTALLATION EN PLAFOND)



BAILLINDUSTRIE

GRILLE DE SOUFFLAGE À LAMES COURBES 400X200

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 340 x 140	Aluminium	300 x 100	Blanc mat	LC300X100	40,20	0,01	3313216	A20	**43,30**
50 x 340 x 190	Aluminium	300 x 150	Blanc mat	LC300X150	44,10	0,01	3313217	A20	**47,49**
50 x 440 x 190	Aluminium	400 x 150	Blanc mat	LC400X150	50,30	0,01	3313218	A20	**54,17**
50 x 440 x 235	Aluminium	400 x 200	Blanc mat	LC400X200	51,60	0,01	3313219	A20	**55,57**



BAILLINDUSTRIE

PLÉNUM ABS POUR GRILLE DE SOUFFLAGE

Plenum en ABS pour grille de soufflage
Piquage arrière
Système de fixation par clips inox et gabarit de découpe

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Utilisations (0)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125 x 323 x 115	ABS	300 x 100	1	0.186	Climatiseur gainable	160	PLSABS300X100	38,60	0,01	3201607	A20	**41,58**
125 x 323 x 175	ABS	300 x 150	1	0.257	Climatiseur gainable	160	PLSABS300X150	40,20	0,01	3201608	A20	**43,30**
150 x 425 x 175	ABS	400 x 150	1	0.372	Climatiseur gainable	200	PLSABS400X150	40,20	0,01	3201609	A20	**43,30**
175 x 425 x 225	ABS	400 x 200	1	0.583	Climatiseur gainable	200	PLSABS400X200	43,50	0,01	3201610	A20	**46,86**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ GAINE ISOLÉE

NOUVEAUTÉ

THERMANCE

GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉE - ÉPAISSEUR 25 MM



Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.
Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.
Isolation phonique par laine de verre 25 mm recouverte d'un pare-vapeur alumisé M1.
Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Techology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols).

- Classement au feu : M0/M1
- Température d'utilisation : -30°:+250°C
- Pression max d'utilisation : 3 000 Pa
- Vitesse maximum de l'air : 30 m/s
- Rayon de courbure : R = 1 x Diam
- Densité de l'isolation : 16 kg/m3
- Conductivité thermique : ? = 0.037 W/m.K
- Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	125	PC15915	69,00	0,01	4315915	M10	**69,00**
10	160	PC15916	85,90	0,01	4315916	M10	**85,90**
10	200	PC15918	89,90	0,01	4315918	M10	**89,90**
10	250	PC15920	135,00	0,01	4315920	M10	**135,00**

NOUVEAUTÉ

THERMANCE

GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉE - ÉPAISSEUR 50 MM



Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.
Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.
Isolation phonique par laine de verre 50 mm recouverte d'un pare-vapeur alumisé M1.
Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Techology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols).

- Classement au feu : M0/M1
- Température d'utilisation : -30°:+250°C
- Pression max d'utilisation : 3 000 Pa
- Vitesse maximum de l'air : 30 m/s
- Rayon de courbure : R = 1 x Diam
- Densité de l'isolation : 16 kg/m3
- Conductivité thermique : ? = 0.037 W/m.K
- Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	160	PC15917	123,00	0,02	4315917	M10	**123,00**
10	200	PC15919	137,00	0,01	4315919	M10	**137,00**
10	250	PC15921	165,00	0,01	4315921	M10	**165,00**

■ SUPPORTS

SUSPENSION DE GAINABLE OU CASSETTE GRIPPLE

GRIPPLE

KIT SUSPENSION GAINABLE/CASSETTE



Kit pour la suspension d'une cassette de climatisation.
Complet prêt à l'emploi réunis dans un seul sachet clairement identifié - Rapide d'utilisation.
Conditionné en kit de 4 pièces.
Contient : - 4 Trapèzes Plus - 4 câbles Ø 2 mm en 2 m - 4 crochets sans cheville et outil de pose

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BLCLIM4	37,60	0,01	3738281	A30	**51,24**

SUSPENSION DE GAINABLE OU CASSETTE BOBINE ET GALETS

GRIPPLE

KIT PBL GALETS + BOBINE



Permet de suspendre tout type d'installation électrique, CVC et signalétique.
Regroupe tout le matériel nécessaire à la suspension : bobine de câble et galets.
Kit tout-en-un composé d'une bobine de câble Ø 1,5 et galets
2 modèles : PBL Small et PBL Large - PBL Small : bobine de câble Ø 1,5 mm de 50 m et 30 galets - PBL Large : bobine de câble Ø 1,5 mm de 150 m et 100 galets
Charge de travail maximale 35 kg

Charge maxi (en kg)	Diamètre (mm)	Charge maxi (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35	1.5	35	PBL Small - 50m Ø1,5	PBL30B1550	134,00	0,01	3738280	A30	**184,49**
35	1.5	35	PBL Large - 150m Ø1,5	PBL100B15150	280,00	0,01	3738279	A30	**385,49**

SUPPORTS AU SOL





THERMANCE

SUPPORT RUBBER FOOT CAOUTCHOUC FIX

Support à placer sous les unités de climatisation. Support conçu avec du granulé de caoutchouc ultrafin en SBR (caoutchouc styrène-butadiène obtenu par copolymérisation) recyclé. - La colle utilisée respecte la directive REACH (règlement CE n°1907/2006) - Optimisé pour répondre à la nécessité de réduire les vibrations pour une longue durée de vie - Permet un drainage immédiat de l'eau de pluie - Équipé de deux vis pour une fixation rapide sur le profilé en aluminium 21 x 15 mm - Équipé de deux niveaux à bulle pour un positionnement parfait.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (kg)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
130 x 400 x 95	430	FIX7038	38,50	0,01	4257038	M10	**38,50**
130 x 600 x 95	700	FIX7039	46,75	0,01	4257039	M10	**46,75**
130 x 1200 x 95	700	FIX7040	98,50	0,01	4257040	M10	**98,50**

PLOTS ANTI-VIBRATIONS POUR SUPPORT MURAL MS



Jeu de plots anti-vibrations à installer sur les supports muraux et permettant d'amoindrir les vibrations des unités extérieures

Charge maxi (en kg)	Charge maxi (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
220	220	M8	0503.00002.006	-	0,58	1068790	A30	**9,68**

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

SUPPORT SOL 450 MM MOUNTBLOCK ECO - BLANC X 2 PIÈCES

Mountblock Eco L=450 / H=100mm - Blanc
Capacité de charge max. : 200 Kg par pièce
Boulons de fixation inclus
Adapté à la plupart des unités, fixation par rail coulissant
Installation rapide
Bandes anti-vibrations contribuant à l'amortissement du son et des vibrations



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (en kg)	Charge maxi (kg)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
450 x 100	200	200	EX.C83-450W	0502.00008.007	- 0,01	3355487	A30	**17,25**

EMBOUT SUPPORT SOL MOUNTBLOCK ECO - BLANC X 4 PIÈCES

Embout Mountblock ECO - Blanc x 4pièces



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
INJ.181W	0502.00018.036	- 0,10	3355488	A30	**10,34**

SUPPORT EN TOITURE

Rodigas

SUPPORT SUR TOIT DESSUS DE TUILE POUR CLIMATISATION - MT630

Support toiture pour groupe de climatisation.

Système de montage à toit pour unités extérieures de climatisation en acier électro-zingué peint.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (en kg)	Charge maxi (kg)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
822 x 420	140	140	MT630	MT630 101	- 0,02	3906187	A30	**75,53**

SUPPORTS MURAUX

Rodigas

SUPPORT MURAL POUR CLIMATISEUR

Châssis coulissant en acier électro-zingué pour usage ménager et système de mise au niveau; confectionné en boite dotée d'accessoires pour l'installation et l'ancrage pour unités extérieures de climatisation mono et multi-split et pompe de chaleur.
Caractéristiques : - Matériel : tôle en acier électro-zingué - Traitement : peinture à résines époxy - Couleur : Ral 9002 - Charnière : vis M6x70 8.8 à haute résistance - Dotation : pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d'ancrage à paroi et système de mise au niveau



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (kg)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
375 x 800 x 465	140	MS 253	MS253 105	- 0,01	3363286	A30	**46,17**
375 x 800 x 550	140	MS 257	MS257 105	- 0,01	3363287	A30	**50,05**

Rodigas

SUPPORT MURAL DE CLIMATISATION MS258

Matériaux : tôle d'acier électrozingué
Traitement : peinture résine époxy en polyester
Fixation incluse : 2 vis haute résistance m6 x 70 8.8
Ajustement : 2 pieds réglables en polypropilène gommeux (patiné)
Équipé d'un niveau pour ajuster la barre murale
Capacité de charge : 140 kg
Poids de charge : 420 kg
Dimensions : 420 x 800 x 650 mm



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (en kg)	Charge maxi (kg)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
420 x 800 x 650	140	140	MS258	MS258 105	- 0,02	3906186	A30	**68,96**

Rodigas

SUPPORT MURAL MS223 POUR CLIMATISEUR

Châssis coulissant en acier électro-zingué et système de mise au niveau et ancrage frontal; confectionné en boite dotée d'accessoires pour l'installation et l'ancrage pour climatiseurs mono, dual et multi-split.
Caractéristiques : - Matériel : tôle en acier électro-zingué - Traitement : peinture à résines époxy - Couleur : Ral 9002 - Charnière : vis M6x70 8.8 à haute résistance - Dotation : pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d'ancrage à paroi et système de mise au niveau



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (en kg)	Charge maxi (kg)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
375 x 1000 x 550	140	140	MS 223	MS223 105	- 0,01	3363288	A30	**69,06**

SUPPORT MURAL RÉGLABLE 650

Faciles à déplier et à monter, ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture époxy beige. Ils sont livrés dans un emballage individuel avec supports anti-vibrations et visserie. Le niveau intégré sur la barre transversale permet une installation simple et rapide.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (en kg)	Charge maxi (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600 x 900 x 650	250	250	650	CLI04414	-	3313239	A30	**96,88**

BAC À CONDENSATS MÉTALLIQUE POUR SUPPORT MURAL

Rodigas

BAC À CONDENSAT MÉTALLIQUE 1000X410

Bac à condensats : - 1000 x 410 - Matière : acier électrozingué - Traitement : résines époxy en polyester pour extérieur - Couleur : Ral 9002 - Tuyau de vidange : Ø20 mm
Support : - Vis de fixation incluse - Largeur : 410



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1000 x 410	VS210+VS220	- 0,03	3906193	A30	**122,34**

BAC À CONDENSATS MÉTALLIQUE POUR RUBBER FOOT



BAC À CONDENSAT MÉTALLIQUE + SUPPORT SUR RUBBER

Matière : acier électrozingué - Traitement : résines époxy en polyester pour extérieur - Couleur : Ral 9002 - Tuyau de vidange : Ø20 mm
Les rubberfoot ne font pas partie du colisage.

Rodigas

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1000 x 410	VS210+VS240	VS210+VS240	- 0,03	4047882	A30	**166,66**
830 x 310	VS110+VS140	VS110+VS140	- 0,02	4047881	A30	**139,07**

BAC À CONDENSATS PVC POUR SUPPORT MURAL

Castel

BAC À CONDENSAT BLANC

Bac pour la collecte de l'eau de condensation.
Fabriqué à partir de plastique rigide stabilisé aux UV, 100 % antirouille.
Fixation réglable à tous types de supports.
Sortie d'eau encastrée pour Ø 16 mm, Ø 18 mm et Ø 20 mm à raccorder aux tuyaux et tuyaux d'évacuation standard.
La surface intérieure du plateau est légèrement en retrait pour diriger l'eau vers la sortie.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
420	940	0509.00002.031	- 0,04	3906237	A30	**84,81**
390	790	0509.00001.032	- 0,03	3906236	A30	**73,46**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



NOUVEAUTÉ

Castel engineering

DALLE SUPPORT BÉTON ULTRALITE

Dalle en béton prête à l'emploi Base idéale pour monter des unités extérieures en combinaison avec des pieds en caoutchouc. Utilisation prévue pour un sol aplati et stabilisé.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Charge maxi (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
75 x 1200 x 600	12.7	250	UC-2448-3	0502.00001.001	-	4326161	A30	**165,38**

■ CACHE CLIMATISEUR

CACHE CLIMATISEUR DECOCLIM

CACHE CLIMATISEUR DECOCLIM BOIS

DECOCLIM

CACHE-CLIM FINITION BOIS BS

Decoclim pour cacher les unités extérieures de clim.
Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.
Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit) .
Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte (pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale)
Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur.
En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l'installateur, donc un gain de temps et coût pour tous.
Decoclim permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple.
Decoclim protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique.
Profondeur ajustable : 150 mm (profondeur maximale indiquée dans les caractéristiques).
Option XXL s'ajoute à une taille XL pour obtenir une hauteur totale de 1650 mm (1100 + 550)



Modèle	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
S	450	900	680	DECOCLIM-BS	240,83 -	4124058	A20	**389,33**
M	510	1050	835	DECOCLIM-BM	299,17 -	4124059	A20	**498,69**
L	510	1000	950	DECOCLIM-BL	324,17 -	4124060	A20	**522,67**

DECOCLIM

FACE DE DESSOUS BOIS BS

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.

La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM



Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
S	450	900	DECOCLIM-BS-SSF	54,17 -	4117478	A20	**93,05**
M	510	1050	DECOCLIM-BM-SSF	60,00 -	4124061	A20	**112,21**
L	510	1000	DECOCLIM-BL-SSF	57,50 -	4124062	A20	**109,47**

DECOCLIM

FACE DOS FINITION BOIS BS

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.



La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM

Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
S	900	680	DECOCLIM-BS-DOS	104,17 -	4124063	A20	**183,37**
M	1050	835	DECOCLIM-BM-DOS	124,17 -	4124064	A20	**238,11**
L	1000	950	DECOCLIM-BL-DOS	145,83 -	4124065	A20	**268,21**

DECOCLIM

KIT RALLONGE POUR CACHE DECOCLIM BOIS B

Dans certains cas, la hauteur ou la profondeur mesurée sur l'installation de votre bloc de climatisation dépasse de quelques cm. Jusqu'à maintenant, il était nécessaire de passer à la taille supérieure de DECOCLIM Bois .

Le kit vous permet d'augmenter de 10 cm la profondeur ou la hauteur admise pour votre DECOCLIM bois. Vous pouvez ainsi choisir la taille la plus adaptée à votre installation et obtenir ainsi une installation compacte optimale.



Le kit rallonge DECOCLIM est compatible avec les 3 tailles de DECOCLIM Bois (S/M/L).

Avec 2 kit rallonges vous pouvez augmenter la profondeur et la hauteur sur le même DECOCLIM.

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
DECOCLIM BOIS	DECOCLIM-B-RALLONGE	24,17 -	4124066	A20	**43,79**

CACHE CLIMATISEUR DECOCLIM ALU ANTHRACITE



DECOCLIM

CACHE-CLIM FINITION ALUMINIUM ANTHRACITE 23A - 7016

Decoclim pour cacher les unités extérieures de clim.
Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.
Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit) .
Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte (pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale)
Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur.
En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l'installateur, donc un gain de temps et coût pour tous.
Decoclim permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple.
Decoclim protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique.
Option XXL s'ajoute à une taille XL pour obtenir une hauteur totale de 1650 mm (1100 + 550)
Profondeur ajustable : 150 mm (profondeur maximale indiquée dans les caractéristiques).

Modèle	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
S	600	900	680	DECOCLIM-23AS7016	240,83 -	4124081	A20	**416,03**
M	660	1050	835	DECOCLIM-23AM7016	299,17 -	4124082	A20	**522,69**
L	700	1100	950	DECOCLIM-23AL7016	324,17 -	4124083	A20	**559,97**
XL	800	1310	1200	DECOCLIM-23AXL7016	432,50 -	4124084	A20	**744,00**
Option XXL	800	1310	500	DECOCLIM-23AXXL7016	191,67 -	4124085	A20	**377,69**

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)


DECOCLIM

FACE DE DESSOUS ALUMINIUM ANTHRACITE 23A - 7016

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

Disponible en 3 dimensions (S/M/L/XL). Finition aluminium anthracite, la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes.

Lorsque la face de dessous est installée sur votre DECOCLIM, vous ne pouvez installer qu'un seul kit de rallonges, si nécessaire, sur la profondeur.



Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
S	450	900	DECOCLIM-23AS7016-SSF	54,17	-	4124086	A20	**90,32**
M	510	1050	DECOCLIM-23AM7016-SSF	60,00	-	4124087	A20	**101,26**
L	550	1100	DECOCLIM-23AL7016-SSF	57,60	-	4124088	A20	**106,74**

DECOCLIM

FACE DOS FINITION ALUMINIUM ANTHRACITE 23A - 7016

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.

La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L/XL/XXL). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM



Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
S	900	680	DECOCLIM-23AS7016-DOS	104,17	-	4124089	A20	**188,84**
M	1050	835	DECOCLIM-23AM7016-DOS	124,17	-	4124090	A20	**232,63**
L	1100	950	DECOCLIM-23AL7016-DOS	145,83	-	4124091	A20	**262,74**

CACHE CLIMATISEUR DECOCLIM ALU BLANC



DECOCLIM

CACHE-CLIM FINITION ALUMINIUM BLANC 23A - 9010

Decoclim pour cacher les unités extérieures de clim.
Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.
Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit) .
Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte (pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale)
Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur.
En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l'installateur, donc un gain de temps et coût pour tous.
Decoclim permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple.
Decoclim protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique.
Option XXL s'ajoute à une taille XL pour obtenir une hauteur totale de 1650 mm (1100 + 550)
Profondeur ajustable : 150 mm (profondeur maximale indiquée dans les caractéristiques).

Modèle	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
S	600	900	680	DECOCLIM-23AS9010	240,83	-	4124067	A20	**416,03**
M	660	1050	835	DECOCLIM-23AM9010	299,17	-	4124068	A20	**522,69**
L	700	1100	950	DECOCLIM-23AL9010	324,17	-	4124069	A20	**559,97**
XL	800	1310	1200	DECOCLIM-23AXL9010	432,50	-	4124070	A20	**744,00**
Option XXL	800	1310	500	DECOCLIM-23AXXL9010	191,67	-	4124071	A20	**377,69**

DECOCLIM

FACE DE DESSOUS FINITION ALUMINIUM BLANC 23A- 9010

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

Disponible en 3 dimensions (S/M/L/XL). Finition aluminium anthracite, la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes.

Lorsque la face de dessous est installée sur votre DECOCLIM, vous ne pouvez installer qu'un seul kit de rallonges, si nécessaire, sur la profondeur.

Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
S	450	900	DECOCLIM-23AS9010-SSF	54,17	-	4124072	A20	**90,32**
M	510	1050	DECOCLIM-23AM9010-SSF	60,00	-	4124073	A20	**101,26**
L	550	1100	DECOCLIM-23AL9010-SSF	57,60	-	4124074	A20	**106,74**

DECOCLIM

FACE DOS FINITION ALUMINIUM BLANC 23A - 9010

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.

La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L/XL/XXL). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM

Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
S	900	680	DECOCLIM-23AS9010-DOS	104,17	-	4124076	A20	**188,84**
M	1050	835	DECOCLIM-23AM9010-DOS	124,17	-	4124077	A20	**232,63**
L	1100	950	DECOCLIM-23AL9010-DOS	145,83	-	4124078	A20	**262,74**

■ LIAISON FRIGORIFIQUE

LIAISON FRIGORIFIQUE MONOTUBE

REYNOLDS CUIVRE S.A.s

TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE ISOLÉ M1



Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Isolé 9 mm	25	0.8	8 x 13	1/4	2001408	-	1009119	A30	-
Isolé 9 mm	25	0.8	12 x 17	3/8	2001409	-	1009120	A30	-
Isolé 9 mm	25	0.8	15 x 21	1/2	2001410	-	1009121	A30	-
Isolé 9 mm	25	0.8	17 x 23	5/8	2001411	-	1009122	A30	-

LIAISON FRIGORIFIQUE BITUBE 10ML

REYNOLDS CUIVRE S.A.s

BI-TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE M1

Matériau du tube en cuivre :
Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,90% et P = 0,015% - 0,040%
Convient pour les nouveaux appareils à réfrigération verte :
Conforme à la norme européenne EN12735-1, ainsi qu'aux exigences courantes du marché imposées par l'utilisation des nouveaux réfrigérants verts, y compris les HFC et HFO.



Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bi-tube	10	0.8	1/4 - 3/8	2003846	-	4014744	A30	-
Bi-tube	10	0.8	1/4 - 1/2	2003847	-	4014745	A30	-
Bi-tube	10	0.8	1/4 - 5/8	2003848	-	4014746	A30	-
Bi-tube	10	0.8	3/8 - 5/8	2003849	-	4014747	A30	-

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

LIAISON FRIGORIFIQUE BITUBE 20ML

BI-TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE M1

Matériau du tube en cuivre :
Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,90% et P = 0,015% - 0,040%
Convient pour les nouveaux appareils à réfrigération verte :
Conforme à la norme européenne EN12735-1, ainsi qu'aux exigences courantes du marché imposées par l'utilisation des nouveaux réfrigérants verts, y compris les HFC et HFO.



Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bi-tube	20	0.8	1/4 - 1/2	2RGM2GTS#GA0752D075	-	3384676	A30	-
Bi-tube	20	0.8	1/4 - 3/8	2RGM2GTS#GA0752C075	-	3384675	A30	-
Bi-tube	20	0.8	1/4 - 5/8	2RGM2GTS#GA0752E100	-	3384677	A30	-
Bi-tube	20	0.8	3/8 - 5/8	2RGM2GTS#GC0752E100	-	3384678	A30	-

LIAISON FRIGORIFIQUE BITUBE 50ML

REYNOLDS CUIVRE S.A.s

BI-TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE M1

Matériau du tube en cuivre :
Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,90% et P = 0,015% - 0,040%
Convient pour les nouveaux appareils à réfrigération verte :
Conforme à la norme européenne EN12735-1, ainsi qu'aux exigences courantes du marché imposées par l'utilisation des nouveaux réfrigérants verts, y compris les HFC et HFO.



Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bi-tube	50	0.8	1/4 - 3/8	2002831	-	3586063	A30	-
Bi-tube	50	0.8	1/4 - 1/2	2002832	-	3586064	A30	-

BARRE DE TUBE FRIGORIFIQUE

REYNOLDS CUIVRE S.A.s

TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE - BARRE DE 4 ML

Déshydraté - Poli intérieurement - Fermé aux extrémités
Épaisseur minimale garantie



Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	1	1/4"	1/4"	2821028053823	-	1840295	A30	-
4	1	3/8"	3/8"	2821028053774	-	1840296	A30	-
4	1	1/2"	1/2"	2821028053775	-	1840297	A30	-
4	1	5/8"	5/8"	2821028053776	-	1840298	A30	-
4	1	3/4"	3/4"	2821028053824	-	1840299	A30	-
4	1	7/8"	7/8"	2821028039457	-	1840300	A30	-
4	1	1"	1"	2821028053825	-	1840304	A30	-
4	1	1"1/8	1"1/8	2821028039458	-	1840301	A30	-
4	1.2	1"3/8	1"3/8	2821028072470	-	1840302	A30	-
4	1.2	1"5/8	1"5/8	2821028072471	-	1840303	A30	-

■ RACCORDS FRIGORIFIQUES

RACCORDS CUIVRE À BRASER

an IBP GROUP company
Conex Bänninger

COUDE CUIVRE FF 90° GRAND RAYON À BRASER

Coude cuivre FF à braser
90° grand rayon



Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1/4	9607D002000000	- 0,01	3349207	A30	-
3/8	9607D003000000	- 0,01	3349208	A30	-
1/2	9607D004000000	- 0,01	3349209	A30	-
5/8	9607D005000000	- 0,01	3349210	A30	-
3/4	9607D006000000	- 0,01	3313256	A30	-
7/8	9607D007000000	- 0,01	3313257	A30	-
1"	9607D008000000	- 0,01	3313258	A30	-
1"1/8	9607D009000000	- 0,01	3313259	A30	-
1"3/8	9607D011000000	- 0,01	3313260	A30	-
1"5/8	9607D013000000	- 0,01	3313261	A30	-

an IBP GROUP company
Conex Bänninger

MANCHON CUIVRE FF À BRASER

Manchon cuivre FF à braser



Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1/4	9600002000000	- 0,01	3313246	A30	-
3/8	9600003000000	- 0,01	3313247	A30	-
1/2	9600004000000	- 0,01	3313248	A30	-
5/8	9600005000000	- 0,01	3313249	A30	-
3/4	9600006000000	- 0,01	3313250	A30	-
7/8	9600007000000	- 0,01	3313251	A30	-
1"	9600008000000	- 0,03	3313252	A30	-
1"1/8	9600009000000	- 0,04	3313253	A30	-
1"3/8	9600011000000	- 0,05	3313254	A30	-
1"5/8	9600013000000	- 0,08	3313255	A30	-

an IBP GROUP company
Conex Bänninger

RÉDUCTION CUIVRE FF À BRASER

Réduction cuivre FF à braser



Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3/8 - 1/4	9600003002000	- 0,01	3349176	A30	-
1/2 - 3/8	9600004003000	- 0,01	3349177	A30	-
1/2 - 1/4	9600004002000	- 0,01	3349178	A30	-
5/8 - 1/2	9600005004000	- 0,01	3349179	A30	-
5/8 - 3/8	9600005003000	- 0,01	3349180	A30	-
3/4 - 5/8	9600006005000	- 0,01	3349181	A30	-
3/4 - 1/2	9600006004000	- 0,01	3349182	A30	-
7/8 - 3/4	9600007006000	- 0,02	3349183	A30	-
7/8 - 5/8	9600007005000	- 0,01	3349184	A30	-
1"1/8 - 7/8	9600009007000	- 0,04	3349185	A30	-
1"1/8 - 3/4	9600009006000	- 0,03	3349186	A30	-
3/8 - 1"1/8	9600011009000	- 0,05	3349187	A30	-
1"3/8 - 7/8	9600011007000	- 0,05	3349188	A30	-
5/8 - 1"3/8	9600013011000	- 0,08	3349189	A30	-
5/8 - 1"1/8	9600013009000	- 0,08	3349190	A30	-

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

RÉDUCTION CUIVRE MF À BRASER



Réducteur de montage
Cuivre MF à braser

Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3/8 - 1/4	9600A003002000	- 0,01	3349191	A30	-
1/2 - 3/8	9600A004003000	- 0,01	3349192	A30	-
1/2 - 1/4	9600A004002000	- 0,01	3349193	A30	-
5/8 - 1/2	9600A005004000	- 0,01	3349194	A30	-
5/8 - 3/8	9600A005003000	- 0,01	3349195	A30	-
3/4 - 5/8	9600A006005000	- 0,01	3349196	A30	-
3/4 - 1/2	9600A006004000	- 0,01	3349197	A30	-
3/4 - 3/8	9600A006003000	- 0,01	3349198	A30	-
7/8 - 5/8	9600A007005000	- 0,01	3349199	A30	-
7/8 - 3/4	9600A007006000	- 0,01	3349200	A30	-
1"1/8 - 7/8	9600A009007000	- 0,01	3349201	A30	-
1"1/8 - 3/4	9600A009006000	- 0,01	3349202	A30	-
1"1/8 - 5/8	9600A009005000	- 0,01	3349203	A30	-
1"3/8 - 1"1/8	9600A011009000	- 0,01	3349204	A30	-
1"3/8 - 1"7/8	9600A011007000	- 0,01	3349205	A30	-
1"5/8 - 1"3/8	9600A013011000	- 0,01	3349206	A30	-

an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

TÉ CUIVRE FF À BRASER



Té cuivre FF à braser 130°

Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1/4	9611002002002	- 0,03	3349211	A30	-
3/8	9611003003003	- 0,01	3349212	A30	-
1/2	9611004004004	- 0,01	3349213	A30	-
5/8	9611005005005	- 0,03	3349214	A30	-
3/4	9611006006006	- 0,04	3349215	A30	-
7/8	9611007007007	- 0,06	3349216	A30	-
1"1/8	9611009009009	- 0,11	3349217	A30	-
1"3/8	9611011011011	- 0,01	3349218	A30	-
1"5/8	9611013013013	- 0,01	3349219	A30	-

RACCORDS RAPIDE À PRESSION CAÏMAN

RACCORD FROID



Raccord rapide à pression
Pour raccordement unité
1 côté raccord taraudé / 1 côté raccord rapide

Modèle	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4 SAE	1/4 SAE	RAC54030	-	3080486	A30	-
3/8 SAE	3/8 SAE	RAC54032	-	3080487	A30	-
1/2 SAE	1/2 SAE	RAC54034	-	3080488	A30	-
5/8 SAE	5/8 SAE	RAC54036	-	3080489	A30	-

UNION RÉDUCTION DROIT



Raccord rapide à pression
Raccord froid droit

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4 - 3/8	RAC54018	-	3080483	A30	-
3/8 - 1/2	RAC54020	-	3080484	A30	-
1/2 - 5/8	RAC54022	-	3080485	A30	-

UNION COUDÉ 90°



Raccord rapide à pression
Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides

Modèle	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4	1/4	RAC54010	-	3080479	A30	-
3/8	3/8	RAC54012	-	3080480	A30	-
1/2	1/2	RAC54014	-	3080481	A30	-
5/8	5/8	RAC54016	-	3080482	A30	-

UNION DROIT



Raccord rapide à pression
Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides

Modèle	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4	1/4	RAC54002	-	3080475	A30	-
3/8	3/8	RAC54004	-	3080476	A30	-
1/2	1/2	RAC54006	-	3080477	A30	-
5/8	5/8	RAC54008	-	3080478	A30	-

OUTIL DE MARQUAGE



Permet de vérifier que le tube cuivre sera bien en buté au fond du raccord.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RAC54088	-	3080494	A30	-

OUTIL D'EXTRACTION



Outil d'extraction

Modèle	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4	1/4	RAC54080	-	3080490	A30	-
3/8	3/8	RAC54082	-	3080491	A30	-
1/2	1/2	RAC54084	-	3080492	A30	-
5/8	5/8	RAC54086	-	3080493	A30	-

RACCORDS FLARE

RACCORD FLARE SAE SERTO



Modèle	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,8 mm	1/4	RAC51002	-	2465398	A30	-
0,8 mm	3/8	RAC51004	-	2465399	A30	-
0,8 mm	1/2	RAC51006	-	2465400	A30	-
1 mm	5/8	RAC51008	-	2465401	A30	-

UNION DROIT MF SAE



Union droit flare réduit mâle x femelle

Modèle	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4"-3/8"	1/4" - 3/8"	COR50157	-	3313269	A30	-
3/8"-1/4"	3/8" - 1/4"	COR50159	-	3313270	A30	-
3/8"-1/2"	3/8" - 1/2"	COR50160	-	3313271	A30	-
1/2"-1/4"	1/2" - 1/4"	COR50161	-	3313272	A30	-
1/2"-3/8"	1/2" - 3/8"	COR50162	-	3313273	A30	-
1/2"-5/8"	1/2" - 5/8"	COR50163	-	3313274	A30	-
5/8"-1/2"	5/8" - 1/2"	COR50164	-	3313275	A30	-
5/8"-3/4"	5/8" - 3/4"	COR50165	-	3313276	A30	-

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



ÉCROU FLARE POUR TUYAUX

Écrou flare pour tuyaux

Modèle	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4"	1/4"	COR50121	-	3313263	A30	-
3/8"	3/8"	COR50123	-	3313264	A30	-
1/2"	1/2"	COR50124	-	3313265	A30	-
5/8"	5/8"	COR50125	-	3313266	A30	-
3/4"	3/4"	COR50126	-	3313267	A30	-
7/8"	7/8"	COR50127	-	3313268	A30	-



GARNITURES CONIQUES EN CUIVRE POUR RACCORDS FLARE

Garnitures coniques en cuivre pour raccords flare

Modèle	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4	1/4	COR50192	-	3349008	A30	-
3/8	3/8	COR50194	-	3349010	A30	-
1/2	1/2	COR50195	-	3349011	A30	-
5/8	5/8	COR50196	-	3349012	A30	-



RACCORD RAPIDE 90° M/F FLARE SAE

COR50220 : 17C - 1/4" SAE mâle x 1/4" SAE fem
COR50224 : 27C - 5/16" SAE mâle x 5/16" SAE fem

Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
17 C	1/4M x 1/4F	1/4 - 1/4	COR50220	-	3313240	A30	-
27 C	5/16M x 5/16F	5/16 - 5/16	COR50224	-	3313241	A30	-

■ GOULOTTE

GOULOTTE - CRÈME



GOULOTTE 08 BC - 80 X 60 - ARTICA CRÈME

Goulotte plastique pour passage de câbles ou conduites

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2000 x 80	Goulotte 08 BC	0515.00101.018	- 0,38	527021L	A30	**17,38**
2000 x 110	Goulotte 12 BC	0515.00201.019	- 0,30	527022W	A30	**25,15**



PASSAGE DE MUR - ARTICA CRÈME

Passage de mur droit ou en angle.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	Angle - 08 CM	0515.00108.063	- 0,01	527036U	A30	**8,59**
80	Droit - 08 PM	0515.00109.064	- 0,01	527038Q	A30	**6,45**
110	Angle - 12 CM	0515.00208.062	- 0,02	527037F	A30	**10,86**
110	Droit - 12 PM	0515.00209.064	- 0,01	1009124	A30	**9,11**



RACCORD DROIT - ARTICA CRÈME

Raccord couleur ivoire permettant de raccorder 2 goulottes entre elles.

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Raccord 08 GC	0515.00103.066	- 0,02	527026O	A30	**3,36**
Raccord 12 GC	0515.00203.022	- 0,02	527028K	A30	**3,84**



TÉ DE DÉRIVATION - ARTICA CRÈME

Té de dérivation ivoire pour goulotte

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Té de dérivation 08 DT	0515.00110.062	- 0,01	527039B	A30	**12,60**
Té de dérivation 12 DT	0515.00210.037	- 0,01	527040M	A30	**13,42**



ANGLE PLAT 90° - ARTICA CRÈME

Angle pour goulotte de protection/finition

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Angle à 90° 08 CP	0515.00106.064	- 0,02	527033N	A30	**7,50**
Angle à 90° 12 CP	0515.00206.063	- 0,03	527034Y	A30	**9,85**
Angle externe 08 AE	0515.00104.065	- 0,02	527031R	A30	**5,41**
Angle externe 12 AE	0515.00204.063	- 0,02	527032C	A30	**6,97**
Angle interne 08 AI	0515.00107.063	- 0,02	527029V	A30	**5,41**
Angle interne 12 AI	0515.00207.062	- 0,01	527030G	A30	**6,97**



EMBOUT 08 TT - ARTICA CRÈME

Embout de finition 08 TT ivoire pour goulotte 08 BC.

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Embout 08 TT	0515.00105.065	- 0,02	527035J	A30	**4,93**

GOULOTTE - BLANC



FIXATION SPINFIX

Fixation + collier

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0508.00008.023	- 0,01	3351614	A30	**1,27**



GOULOTTE OPTIMAL BLANC

Longueur 2 m

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
60 x 2000 x 80	80	0505.00101.018	- 0,42	3351612	A30	**17,38**
75 x 2000 x 110	110	0505.00301.019	- 0,28	3351613	A30	**24,77**



RACCORD OPTIMAL BLANC

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00103.015	- 0,01	3351615	A30	**2,55**
110	0505.00303.015	- 0,01	3351616	A30	**2,95**

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

EMBOUT OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00105.015	- 0,02	3351617	A30	**4,11**
110	0505.00305.015	- 0,03	3351618	A30	**8,70**

CACHE MURAL OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00110.015	- 0,02	3351619	A30	**6,15**
110	0505.00310.015	- 0,04	3351620	A30	**8,48**

COUDE PLAT 90° OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00106.015	- 0,01	3351621	A30	**6,15**
110	0505.00306.015	- 0,01	3351622	A30	**8,48**

COUDE INTÉRIEUR 90° OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00107.015	- 0,01	3351623	A30	**4,40**
110	0505.00307.015	- 0,01	3351624	A30	**5,86**

COUDE EXTÉRIEUR 90° OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00104.015	- 0,01	3351625	A30	**4,40**
110	0505.00304.015	- 0,01	3351626	A30	**5,86**

RÉDUCTION OPTIMAL BLANC



110/80


Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110/80	0505.00112.015	- 0,02	3351627	A30	**3,49**

ROSACE MURALE OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00111.015	- 0,01	3351628	A30	**4,99**
110	0505.00311.015	- 0,02	3351629	A30	**7,13**

RACCORD T OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00109.015	- 0,03	3351630	A30	**8,74**
110	0505.00309.015	- 0,04	3351631	A30	**10,88**

■ ÉVACUATION DES CONDENSATS

sauermann

POMPE DE RELEVAGE DELTA PACK - BLANC - 20L/H

Contenu du kit :
Pompe à piston monobloc Si-10 UNIVERS'L Tube PVC transparent Ø int. 6 mm L 1 m, mousse isolante, anti-siphon
Coude en 2 parties (base et couvercle)
Passage de plafond (recouvrant le trou dans le faux-plafond)
Pièce de jonction Coude / Split, en caoutchouc
Tuyau souple de 650 mm Ø int. 15 mm (raccordement au split)
Tube d'évent
6 vis et chevilles de fixation de la goulotte et du coude
4 colliers de serrage, 1 collier de serrage double fil
Goulotte de 750 mm, 80x60 mm



Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6.45	230	200	Delta Pack	DP10CE05UN23	135,63 0,68	2224407	A30	**214,79**

sauermann

POMPE SI-30 20 L/H

Mini pompe bi-blocs à piston
Convient aux climatiseurs jusqu'à 20 KW
Débit max. : 20 l/h
Hauteur de refoulement max. : 10 m
Hauteur d'aspiration max : 3 m
Niveau sonore à 1 m : 20 dBA (selon EN ISO 3744)



Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0.48	230	0.33	SI 30	SI30CE02UN23	127,06 0,68	1160806	A30	**213,02**



sauermann

POMPE DE RELEVAGE SI-10 UNIVERS'L KIT SAV

Pompe polyvalente avec détection intégrée, débit 20 L/h. Ce KIT SAV est dédié au remplacement de la pompe de relevage contenu dans une deltapack.

Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	0.4	230	0.33	0.02	SI-10 univers'L	SI10CE06UN23	105,06 0,68	1261560	A30	**174,02**

sauermann

POMPE DE RELEVAGE - PE 5100

Compacte et silencieuse, la pompe péristaltique PE 5100 est adaptée au relevage des condensats chargés.
Elle est équipée de 2 sondes thermiques. Lorsque la différence de température atteint 6°C, la pompe se met en marche. Elle s'arrête 3 minutes après que la différence de température soit repassée sous 6°C.



Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	230	0.1	PE 5100	PE5100SIUN23	194,14 0,68	529767F	A30	**360,94**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

sauermann

RALLONGE POUR BLOC DE DÉTECTION - 3 M



Rallonge entre pompe et détecteur
Longueur 3m

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220 x 150 x 40	0.09	3m	ACC00942	28,25	3313296	A30	**50,52**

sauermann

TUBE REMPLACEMENT POMPE PE 5100



Tube de rechange péristaltique PE 5002

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
45 x 150 x 90	0.09	PE 5002	PE5002	15,12 0,68	3313295	A30	**27,20**

ASPEN PUMPS

POMPE DE RELEVAGE MINI VERTE SILENCE +



La nouvelle et améliorée 5ème génération Mini Verte Silence+ (seulement 16 dB(A)) est la plus silencieuse et la plus polyvalente des pompes en goulotte. L'installation est simple et flexible.
La technologie éprouvée offre un débit impressionnant et une consommation d'énergie réduite. Des performances maximales, une puissance à la demande, un fonctionnement silencieux, une fiabilité optimale et une efficacité énergétique accrue. - Câble plug & play rétrocompatible - S'adapte à tous les systèmes de goulottes courants - Installation rapide : plus besoin d'amortisseur, anti-siphon - Débit de 40 L/h et consommation d'énergie jusqu'à 10 fois plus faible - Jusqu'à 46 kW / 157 000 Btu/h - Systèmes split en murales - Installation à gauche ou à droite avec une gamme de systèmes de goulottes

Parfaite pour : usage commercial et domestique là où le silence est important

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (L/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	145	15	0.375	250	0.66	Mini Verte Silence+	FP3327/5	142,71	4284987	A30	**196,43**

ASPEN PUMPS

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSAT MINI AQUA B



Ultra fine avec une minuscule section de 28x28 mm. Entièrement moulée dans la résine. Peut-être installée dans un appareil mural ou dans une goulotte. Tension Mono 230 V - 15W. Contact d'alarme, N.O, N.C (5A inductif). Hauteur de relevage recommandé : 8 mètres. Niveau sonore : 21 db(A) à 1 mètre. Protection thermique. Produit CE.

Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	0.18	230	0.2	Mini Aqua B	FP2406/2	156,40	2852474	A30	**191,11**

ASPEN PUMPS

TUBE CRISTAL XTRA CLAIR Ø 6 X 9 MM - COURONNE 50M



Tube transparent - Ø intérieur : 6 mm - Ø extérieur : 9 mm - Longueur 50m - Evacuation condensats climatisation

Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50000	6	AX5211/1	18,67	3947537	A20	**29,87**



ASPEN PUMPS

RACCORD Y POUR TUBE Ø 6 MM

Raccord Y pour tube diamètre intérieur 6 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	209DV00052	1,24	3349006	A30	**3,40**

RACCORD DROIT POUR TUBE Ø 6 MM



Raccord droit pour tube diamètre intérieur 6 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	CLI04580	-	3349007	A30	**4,44**

TUBE D'ÉVACUATION CONDENSAT Ø 16 - INTÉRIEUR ANNELÉ



Tube d'évacuation intérieur annelé
Ø 16/18/20 mm x 50

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 16/18 mm x 50 m	CLI04506	-	527019P	A30	**45,69**

RACCORD Y DÉSAXÉ



Pour tube d'évacuation de condensats Ø 16 mm

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Y	CLI04512	-	1079480	A30	**2,81**

TUBE D'ÉVACUATION CONDENSAT Ø 16 - INTÉRIEUR LISSE



Tube d'évacuation intérieur lisse
Ø 16 mm x 30 m

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ø 16 mm x 30 m	0511.00101.034	- 0,10	3313290	A30	**57,88**

SIPHON TRANSPARENT Ø16-18-20



Siphon trasnparent
Ø 16 - Ø 18 - Ø 20
Modèle : SIFON-TSP

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ø 16 - Ø 18 - Ø 20	0514.00008.022	- 0,02	3611910	A30	**4,99**

GOULOTTE 25 X 25 - LONGUEUR 2 M



Goulotte non filmée 03 BC
Dimensions : 25 x 25mm
RAL / Couleur : 9001 / Ivoire

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ivoire	CLI04224	-	3313289	A30	**7,29**

ASPEN PUMPS

RACCORD MAGIC SOUPLE POUR TUBE DE CONDENSAT



Ils permettent de raccorder (simplement, rapidement, sans risque de fuite) : - l'écoulement de condensats d'un split à un tuyau d'évacuation de condensats en diamètre : 14, 16, 18 ou 20 mm.
Un tuyau d'évacuation de condensats souple à une canalisation rigide d'évacuation de condensats.

Matière	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	Jaune Ø 16 mm	B3390	2,00	2852503	A20	**3,35**
Plastique	Rouge Ø18 mm	B3391	2,00	2852504	A20	**3,35**
Plastique	Bleu Ø 20 mm	B3392	2,12	2852505	A20	**3,55**
Plastique	Vert Ø 25 mm	B3393	2,43	2852506	A20	**4,08**
Plastique	Ivoire Ø 32 mm	B3394	2,56	2852507	A20	**4,28**

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

TUBE CONDENSAT Ø 20 MM

Tuyau rigide blanc d'évacuation
Longueur : 2 m - Ø 20 mm
Gamme Oring

Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.187	Tube	B3300	1,93	3313280	A20	**3,21**

CLIP FIXATION MURALE Ø 20 MM

Clip pour fixation murale
Pour tube de Ø20 mm

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 20mm	9899-045-08	0,28	3313285	A20	**0,48**

TÉ À JOINT 90° - Ø 20 MM

Té de connexion avec joint
Ø 20 mm
Gamme Oring



Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.041	Té	B3304	2,26	3313284	A20	**3,77**



COUDE À JOINT Ø 20 MM

Coude à joint
Ø 20 mm
Gamme Oring

Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.028	Coude 45°	B3303	1,96	3313283	A20	**3,27**
0.033	Coude 90°	B3302	1,98	3313282	A20	**3,32**

MANCHON À JOINT Ø 20 MM

Connexion avec joint
Ø 20 mm
Gamme Oring



Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.021	Manchon	B3301	1,58	3313281	A20	**2,62**

■ OUTILLAGE

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION PORTABLE TF-VRR12L R32

Unité de récupération Compresseur 3/4 CV R32
Conçue spécialement pour les gaz 1234yf et R32
Compatible tous réfrigérants
Rapide et facile d'utilisation



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 250 x 355	13	TF-VRR12L R32	TF-VRR12L-R32	1236,00	2279709	A20	**1292,55**

POMPE À VIDE R32 2 ÉTAGES + ÉLECTROVANNE

Pompe à vide R-32 2 étages avec manomètre et électrovanne
Convient parfaitement pour des chantiers résidentiels et pour les installations fonctionnant aux fluide R32 et 1234YF.
Compatibles avec les réfrigérants suivants : R410A, R407c, R134a, R12, R22.
3190778 - 142l/min - manomètre et électrovanne intégrée
3190781 - 198l/min - manomètre et électrovanne intégrée



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	DN	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16.6	395 x 145 x 262	1/4"	8	TF-VI260-R32	TF-VI260-R32	574,59	3190778	A30	**708,85**
17	395 x 145 x 262	1/4"	11	TF-VI280-R32	TF-VI280-R32	681,27	3190781	A20	**731,68**

HUILE POUR POMPE À VIDE - 1 L

Bidon huile pour pompe à vide 1 L
Type : Huile synthétique
Index de viscosité : 130
Index de viscosoté 130



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-HPAV-1L	28,62	2279724	A30	**34,92**

VACUOMÈTRE DIGITAL TF-VMV1

Vacuomètre digital
Grand écran rétro-éclairé
Poids : 125 gr
Température de fonctionnement : 0°C à 50 °C
Utilise le capteur de vide de haute précision Pirani pour mesurer précisément les niveaux de vide
Bip d'information lorsque le niveau de vide prédéfini est atteint.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
147 x 59 x 33	0.125	TF-VMV1	TF-VMV1	279,62	2327341	A20	**274,53**

Exapièce
LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.
Des experts à votre écoute
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)
0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel
Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3
Ou contactez-nous
par mail : exapiece@exapiece.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83
Plus d'informations :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Teddington

COFFRET MANOMÈTRE 2 VOIES

Manomètres série VMG de Value conçus pour satisfaire les exigences de divers réfrigérants
Précis, anti-collision
Gaine en caoutchouc anti-collision
Jauge haute précision
Corps en aluminium
Valve métallique fiable
R407C, R410A, R134, R32



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VGM-2-R410AA	TF-VMG2-R410AA	161,35	2279742	A30	**193,05**

Teddington

COFFRET MANIFOLD 4 VOIES

Les manomètres de la série VMG de Value ont un aspect unique, et sont conçus pour satisfaire aux exigences de divers réfrigérants.
Précis, anti-collision
Gaine en caoutchouc anti-collision
Jauge haute précision
Corps en aluminium de grande qualité
Valve métallique incrustée de grande fiabilité
TF-VMG-4-R410AA avec adaptateur
Pour les nouveaux gaz réfrigérants R410A, R407C, R32, R134a
Manomètre 4 voies - R407C, R410A, R134, R32



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VMG-4-R410AA	TF-VMG4-R410AA	266,68	2279743	A20	**267,68**

Teddington

LOT 3 FLEXIBLES 150CM 1/4"-1/4" ROUGE-JAUNE-BLEU

Large éventail d'applications : Compatible avec R410A, R134A et R32-Clapet anti-retour : Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide-Sécurisé et efficace : Epaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12 mm-Résistance à l'huile élevée, anti suintement : 3 couches renforcent le tube de réfrigérant Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité
"150 cm -1/4'' - 1/4'' (jaune) ;
1/4'' - 5/16'' (rouge - bleu) "



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	TF-FRJB150VV	TF-FRJB150V-V	65,33	2279751	A20	**64,15**

Teddington

BALANCE ÉLECTRONIQUE COMPACTE VALUE TF-VES100A

Caractéristiques techniques : - Capacité : jusqu'à 100 kg - Résolution : 5 g - Précision : 0,05% - Affichage : LCD - Alimentation par pile 9V CC - Température de fonctionnement : -10°C à 40°C <75% RH - Taille du plateau : 237 x 237 mm - Poids : 5 kg - Anti-collision - Alarme



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Charge maxi (en kg)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
237 x 237	5	100	100	TF-VES100A	248,69	2279728	A20	**322,55**

Teddington

LOT 3 FLEXIBLES 150 CM 1/4"-1/4" JAUNE ET 1/4"-5/16" ROUGE BLEU

Large éventail d'applications : Compatible avec R410A, R134A et R32-Clapet anti-retour : Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide-Sécurisé et efficace : Epaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12 mm-Résistance à l'huile élevée, anti suintement : 3 couches renforcent le tube de réfrigérant Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité
"150 cm -1/4'' - 1/4'' (jaune) ;
1/4'' - 1/4'' (rouge - bleu) "



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	TF-FRJB150V-CV	TF-FRJB150V-C-V	67,83	2279750	A30	**78,16**





Teddington

DÉTECTEUR DE FUITE TF-VML1

Détecteur de fuite fluides frigorigènes R32 compris
Batterie Lithium haute performance
Alimentation : mini USB
Poids : 1,2 kg
Longueur de la sonde : 40 cm
Rechargeable - détecte l'azote hydrogéné

Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.35	TF-VML1	TF-VML1	224,08	2327340	A30	**442,28**

Teddington

DÉTECTEUR DE FUITES TF-DDF V2

Détecteur performant tous types de fuites fluides frigorigène R410 compris - Fonctions : visualisation instantanée sur 5 niveaux de sensibilité - Touches tactiles pour contrôle de l'appareil



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-DDFV2	TF-DDFV2	157,40	2279765	A20	**189,52**

Teddington

COFFRET DUDGEONNIÈRE MANUELLE EXCENTRÉE

Le coffret contient : Tête inclinée - Dudgeonnière excentrique et débrayable angle à 45° - Large éventail de dimensions de tubes possibles - Minimum de distorsion garanti - Utilisation facile et résultat précis - Mallette incluse - Diamètre du tube : 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2'', 5/8'', 3/4'' Débrayable



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VFT808I	TF-VFT808I	86,57	2279738	A30	**104,57**

Téréva Control' Tools
Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC
Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage
Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres
Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an
Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

Teddington

DUDGEONNIÈRE ÉLECTRIQUE SANS FIL TF-VET-19LI

Facile à utiliser : - Batterie lithium haute performance et de grande capacité - Une seule opération - Rechargeable - Sans fil
Tête spéciale : - Différente taille - Chargement et déchargement rapide des tubes en cuivre - Pratique pour les espaces restreints
Rapidité et précision : - Conçu pour les environnements difficiles - Rapidité et précision - Flares de haute qualité



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
252 × 101 × 100	1.3	VET-19 Li	TF-VET19LI	735,67	3505638	A20	**661,73**

Teddington

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE

Émissivité : 0.95-Plage de température : -18°C~280°C-Précision max. de la mesure : +/-2°C ou +/-2%-Température de fonctionnement ambiante : 23°C+/-2°C-Résolution : 0.1-Temps de réponse : 500ms-Poids : 185g
Livré avec une pile
Mesure les température comprise entre -18°C~280°C



Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.185	TF-VIT 300	TF-VIT300S	82,75	2279763	A30	**102,60**

Teddington

THERMOMÈTRE TF-I-1404

Ce thermomètre permet le contrôle de deux températures différentes à la fois, type thermocouple.
Caractéristiques : - Unités : °C ; °F - Thermocouple K : -200 à 1300°C ; -326 à 2372°F - Thermocouple J : -200 à 1200°C ; -326 à 2192°F - Résolution : 0,1°C ; 0,1°F (en dessous de 1000°C) - 1,0°C / 1,0°F (au dessus de 1000°C) - Alimentation : 3 piles de 1,5V AAA
Fonctions spécifiques :
Écran lumineux - Valeurs Max et Min - Auto coupure - Sauvegarde des données - Coffret étui et boîtier - Piles et manuel d'utilisation fournis



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF I 1404	TF-I1404	136,98	2279807	A20	**136,88**

Teddington

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DIGITAL

Thermomètre digital (sonde en acier inoxydable)
Caractéristiques :
Unités : °C , °F
Plage de mesure : -50 à +250°C (-58 à 482°F)
Résolution : 0,1°C , 0,1°F
Précision : (-20°C à +80°C) +/1°C
Alimentation : pile A76 Energizer fournie
Fonctions spécifiques : Auto coupure – Sauvegarde des données –Alarme - Valeurs max et min



ADC	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	TF-TAP 3	TF-TAP3	18,57	2279809	A20	**21,45**

Teddington

PEIGNE À AILETTES TÊTE À 6 CÔTÉS

Peigne à ailettes tête à 6 côtés
Nettoie et redresse les ailettes des condenseurs et évaporateurs
Pour : 8, 9, 10, 12, 14 et 15 ailettes par pouce
8,9,10,12,14 et 15 ailettes par pouce



Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.1	6 côtés	351	8,18	2804785	A30	**10,88**

Teddington

COFFRET CLÉ RÉGLABLE DE 10 À 75 NM

Coffret clé réglable de 10 à 75 Nm complet avec 6 têtes à fourches plates 17, 22, 24, 26, 27 et 29mm.
6 têtes à fourches plates



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
633 A	633A	97,12	2279790	A20	**102,48**

Teddington

PRISE DE PRESSION 1/4" EMBOUT CUIVRE

Vanne d'accès avec embout cuivre 1/4"



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-SU 04	TF-SU04	1,89	2279800	A30	**2,93**

Teddington

VANNE DE SÉCURITÉ POUR RACCORD SCHRADER

Permet de raccorder un flexible sur un raccord Schrader sans perte de gaz et sans risque de brûlure. Avec joint de rechange.
Le diamètre 5/16" est principalement utilisé sur les climatiseurs et pompes à chaleur utilisant les fluides frigorigènes R32 et R410A.



Diamètre	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4	MF	TF-VVC-1	68,83	4315288	A30	**36,42**
5/16	5/16" M/F	TF-VVC-3	68,83	4315290	A30	**38,98**

Teddington

DÉMONTE SCHRADER SOUS PRESSION 1/4" ET 5/16"

Extracteur / installateur pour vanne - 2 tailles en 1 : raccords évasés 1/4" et 5/16" - Récupération et évacuation rapides - Pour les systèmes R410A - Vide à 20 microns



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VCR1	68,83	3947536	A30	**63,34**







Teddington

KIT COMPLET D'OUTILLAGE ATC - VALUE R32

Kit spécial Attestation de capacité - KIT-VALUE-ATC-R32

Ce kit comprend : - 1 station de récupération TF-VRR 12L-R32 - 1 coffret avec manomètre et flexibles TF-VMG2-R410AA et TF-FRJB150V-CV - 1 balance électronique TF-VES100A - 1 détecteur de fuite TF-VML1 - 1 thermomètre laser digital TF-VIT300S

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
KIT-VALUE-ATC-R32	1909,11	2327339	A20	**2111,48**

KIT TUBE PLASTIQUE À CINTRER

Ø 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Longueur : 4000mm



Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4000	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	COR35803	-	3071078	A30	**93,78**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Teddington

POMPE À VIDE DOUBLE ÉTAGE TF-VE245N SV

Pompe à vide 2 étages 128 L avec manomètre avec électrovanne - Construction robuste, de qualité, sécurisée - pour l'industrie du Froid - Fabrication selon Certificat ISO 9001- Norme CE- Directive 2002/95/EC(RoHS) - Pompes à huile interne pour optimiser la lubrification - Thermostat de sécurité intégré au moteur - Poignée ergonomique



Dimensions (H x l x P) (mm)	DN	Poids (kg)	Débit (L/min)	Débit maxi (m^3/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
338 x 138 x 244	1/4"	10.4	128	7.6	TF-VE245N SV	TF-VE245NSV	409,93	2279716	A20	**445,00**

testo

KIT MANOMÈTRE 4 VOIES - 557S KIT SMART VIDE

Mesures entièrement sans fil et tous les résultats d'un seul coup d'œil : grâce aux sondes Bluetooth et au grand écran graphique.
Particulièrement compact et fiable grâce au boîtier robuste et maniable avec indice de protection IP 54.
Mesurer et documenter sans fil et de manière aisée et flexible : mesures de la température et du vide via connexion Bluetooth® automatique, App testo Smart pour la documentation et bien plus.
Kit comprenant : manifold électronique intelligent testo 557s avec Bluetooth et bloc de vannes à 4 voies, 1 sonde de vide sans fil testo 552i (Bluetooth), 2 sondes de température à pince sans fil testo 115i (Bluetooth, CTN), mallette.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
557S	0564 5571	690,00	3572895	A20	**1241,51**

Teddington

COFFRET OUTILLAGE TF-VTB-5B-I

Manomètres série VMG de Value conçus pour satisfaire les exigences de divers réfrigérants - Gaine en caoutchouc anti-collision - Jauge haute précision - Corps en aluminium - Valve métallique fiable



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VTB-5BI	TF-VTB5BI	332,24	2279746	A20	**348,53**

testo

KIT DÉBIT VMC - ANÉMOMÈTRE À HÉLICES + 2 CONES

L'anémomètre à hélice compact testo 417 a été mis au point pour vous faciliter au maximum les mesures aux entrées et sorties d'air d'installations de climatisation et de ventilation. L'hélice de 100 mm intégrée garantit des résultats rapides et précis. Le calcul des moyennes temporelles et multipoints ainsi que du débit volumique est effectué automatiquement par l'appareil et affiché à l'écran. Cela permet un réglage particulièrement efficace des ventilations mécaniques contrôlées – y compris la documentation avec l'App testo Smart. De plus, cette App ne vous soutient pas seulement lors de la configuration de l'appareil de mesure et se charge de l'affichage, de l'enregistrement et de la documentation des valeurs de mesure – elle transforme aussi votre Smartphone en deuxième écran.

Le testo 417 kit 1 comprend deux cônes de mesure pour soupapes à disque et grilles d'aération. Ces derniers se montent tout simplement sur l'hélice et couvrent ainsi un large éventail de formats et dimensions de bouches.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
236 x 108 x 45	0.243	0563 1417	540,00	0,10	4124094	A20	**918,00**

testo

KIT CONNECTÉ DU FRIGORISTE

Le kit frigoriste testo Smart Probes convient idéalement à l'entretien et à la recherche de défauts sur les systèmes de climatisation et frigorifiques ainsi que pour leur installation.
Pertes de fluide frigorigène réduites grâce à un fonctionnement sans tuyau.
Installation rapide et facile directement sur le raccord de pression.
Choix facile des fluides frigorigènes.
Calcul automatique de la température d'évaporation et de fluidification via l'App testo Smart Probes.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0563 0002 20	375,00	2951782	A20	**637,43**

testo

MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL 510

Mesure de la pression différentielle de 0 à 100 hPa
Aimants au dos de l'appareil permettant de garder les mains libres pendant le travail
10 unités au choix, affichage en Pascal possible
Mesure de la pression différentielle sur les chaudières à gaz ou filtres des installations de climatisation, ainsi que mesure d'écoulement dans les canalisations d'air grâce à un tube de Pitot : le manomètre différentiel compact testo 510, tuyau de raccordement en silicone et autres accessoires utiles compris, vous aide lors de l'entretien et de l'installation des systèmes utilisés dans le secteur du sanitaire, du chauffage et de la climatisation.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
119 x 46 x 25	510	0563 0510	183,00	0,10	3313453	A20	**315,73**

testo

MANOMÈTRE HAUTE PRESSION À COMMANDE VIA SMARTPHONE 549I

Mesure des hautes et basses pressions.
Faible perte de fluide frigorigène comme il n'y a pas besoin de tuyaux pour les mesures.
Affichage des données de mesure sous forme graphique ou de tableau et envoi via l'App testo Smart Probes
Utilisation aisée à des points de mesure très éloignés les uns des autres grâce à la portée Bluetooth® jusqu'à 100 m.
Le manomètre haute pression professionnel et compact testo 549i s'utilise avec votre Smartphone ou tablette via l'App testo Smart Probes et convient de manière idéale pour l'entretien et le dépannage d'installations de climatisation et frigorifiques. De plus, l'App permet le calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125 x 32 x 31	0.1566	549I	0560 2549 02	100,00	3313454	A20	**170,85**

testo

THERMOMÈTRE À PINCE AVEC COMMANDE VIA SMARTPHONE 115I

Mesure de température confortable sur les installations frigorifiques, de climatisation et de chauffage grâce à la connexion sans fil avec le Smartphone ou la tablette.
Détection rapide des variations de température grâce à l'affichage graphique de l'évolution.
Analyse et envoi des données de mesure via l'App testo Smart Probes.
Utilisation aisée à des points de mesure très éloignés les uns des autres grâce à la portée Bluetooth® jusqu'à 100 m.
En association avec votre Smartphone ou tablette, le thermomètre à pince testo 115i devient l'appareil de mesure de la température idéal pour l'entretien et le dépannage d'installations frigorifiques, de climatisation et de chauffage ainsi que pour leur installation. Par ailleurs, il permet également de mesurer les températures des canalisations montantes et descendantes.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
183 x 90 x 30	115I	0560 2115 02	86,00	3313455	A20	**145,35**

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

VACUOMÈTRE AVEC BLUETOOTH 552

Surveillance des valeurs de mesure via l'App testo Smart Probes.
Envoi des données de mesure via l'App testo Smart Probes.
Extrêmement précis, robuste et pratique – Avec alarme visuelle et écran éclairé.
Mesure de la pression et calcul automatique de la température d'évaporation de l'eau (H2O).
Extrêmement précis, fiable et robuste : le vacuomètre digital testo 552 convient parfaitement pour l'évacuation des installations frigorifiques et pompes à chaleur.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160 x 110 x 50	0.5	552	0560 5522	225,00	0,10	3313456	A20	**374,85**

MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL AVEC COMMANDE SMARTPHONE 510I

Mesure de la pression de gaz dynamique et au repos.
Menu de mesure pour contrôle de la chute de pression.
Configuration et détermination aisées du débit volumétrique avec tube de Pitot.
Support magnétique pour fixation facile.
Maniable et intelligent : le manomètre différentiel compact testo 510i doté d'une technique de mesure professionnelle et d'une commande Smartphone pour la mesure de la pression différentielle, de la vitesse d'écoulement de l'air ainsi que du débit volumétrique. Vous pouvez lire confortablement les valeurs de mesure via l'App testo Smart Probes sur votre Smartphone/tablette et les envoyer ensuite directement par e-mail.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
148 x 36 x 23	0.92	510I	0560 1510	144,00	3313457	A20	**261,80**

THERMO-ANÉMOMÈTRE AVEC COMMANDE SMARTPHONE 405I

Pour la mesure du débit volumétrique, de la vitesse de l'air et de la température.
Configuration simple de la dimension et de la géometrie de la section transversale du conduit pour la détermination du débit volumétrique.
Travail confortable dans les conduits d'aération par tube télescopique extensible jusqu'à 400 mm.
Confort d'utilisation élevé grâce à l'App testo Smart Probes (par ex. lecture confortable des valeurs de mesure, tracé des données mesurées, fonction rapport).
L'anémomètre à fil chaud testo 405i permet de mesurer les vitesses de l'air, les températures et les débits volumétriques. Les valeurs de mesure sont directement transmises via Bluetooth sur l'App testo Smart Probes sur votre Smartphone ou tablette. Ainsi, vous pouvez aisément lire les valeurs et utiliser de nombreuses fonctions intelligentes.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200 x 30 x 41	0.1196	405I	0560 1405	144,00	3313458	A20	**244,48**

■ ENTRETIEN

NETTOYANT RTU ECD EVAPORATOR - SPRAY 1 L

Nettoyant et désinfectant pour évaporateur qui vous assure la plus grande hygiène.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	177ACE0013	29,58	995055V	A20	**47,27**

AÉROSOL NETTOYANT EASYFINISH

Nettoyant de boîtier et de diffuseur spécifiquement formulé pour éliminer la nicotine, la graisse et la saleté classique
Permet aux techniciens de faire un travail propre et soigné
Aérosol de 500 ml
Pour surface en plastique ou métal



Contenance (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	EASYFINISH	177ACE0017	23,07	2852520	A20	**39,94**

NETTOYANT AÉROSOL EASY CLEAN - 600 ML

Nettoyant efficace pour l'entretien des évaporateurs et des condenseurs refroidis par air.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	177ACE0015	23,07	995056G	A20	**36,83**

GEL PARFUMÉ SMELLYJELLY - FRAÎCHEUR MATINALE

Gel parfumé spécialement conçu pour donner une bonne odeur de frais et de propre après le nettoyage du climatiseur. Facile à utiliser, SmellyJelly® se place tout simplement à l'intérieur de l'évaporateur ou du ventilateur. Le parfum se dégage dès que le système est en marche.




Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mini - Fraîcheur matinale	S090020	15,73	3313286	A20	**27,49**

GEL PARFUMÉ SMELLYJELLY - MINI-PARFUMS MIX

Gel parfumé spécialement conçu pour donner une bonne odeur de frais et de propre après le nettoyage du climatiseur. Facile à utiliser, SmellyJelly® se place tout simplement à l'intérieur de l'évaporateur ou du ventilateur. Le parfum se dégage dès que le système est en marche.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mini parfum mix	S090054MWE	15,73	3320442	A20	**27,49**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TABLETTE DE NETTOYAGE STAY CLEAN



Pastille bleue soluble
Permet de limiter de développement des algues, des impuretés dans le bac des pompes de relevage et les mauvaises odeurs
Pour pompes Hi Flow et Hi Lift

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Stay Clean	177ACE0003	11,17	2852521	A20	**19,32**

NETTOYANT VERTEX® - BIDON 5 L



Nettoyant à pH7 neutre pour les condenseurs et évaporateurs. - Nettoyant aux grandes capacités d'adaptation qui élimine rapidement la rouille, le calcaire et la graisse - Pour les microcanaux et serpentins avec revêtements protecteurs - Neutralise toutes les odeurs désagréables

Contenance (l)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Bidon de 5L	177ACE0121	90,83	3699868	A20	**152,06**

NETTOYANT CONDENCIDE - BIDON 5 L



Nettoyant et désinfectant pour évaporateurs
Contient du QX-60® et tue 99.9 % des microbes en moins d'une minute
Meilleure performance énergétique et qualité de l'air
Bidon de 5 L

Contenance (l)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Bidon 5L	177ACE0033	99,02	2852510	A20	**158,26**

NETTOYANT SUPERCLEAN - BIDON 5 L



Nettoyant concentré puissant pour condenseurs extérieurs

Contenance (l)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Bidon 5L	177ACE0036	109,90	2852511	A20	**175,71**

NETTOYANT AÉROSOL GAINECLEAN - 150 ML



Nettoyant et désinfectant pour gaine de climatisation
Aérosol de 150 ml
Dose unique pour 30 mètres linéaires de gaine en diamètre 200mm

Contenance (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	Aérosol 150 ml	177ACE0069	20,37	2852514	A20	**32,55**

DÉTECTEUR DE FUITE AÉROSOL EASYFIND - 400 ML



Détecteur de fuites type à bulles
Aérosol 400 ml
Assainit et désinfecte les gaines de climatisation (bactéricide et fongicide) • Élimine les mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable

Contenance (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	Aérosol 400 ml	177ACE0074	23,07	2852515	A20	**36,83**

HUILE UNIVERSELLE POUR DUDGEONS - 200 ML



Huile universelle pour dudgeons - 200 ml

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200 ml	COR55030	-	3313245	A30	**16,92**

ROULEAU DE 50 ÉTIQUETTES 70 X 130 MM



Boîte comprenant :
1 rouleau de 50 étiquettes adhésives 70 x 130 mm
1 marqueur permanent

Obligatoire pour attestation de capacité

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70 x 130	CLI02150	-	3313242	A30	**122,29**





ROULEAU CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ - 100 ÉTIQUETTES

Boîte comprenant 1 rouleau de 100 étiquettes

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bleu	CLI02152	-	3313243	A30	**37,56**
Rouge	CLI02154	-	3313244	A30	**37,56**

THERMANCE

CARNET DE 50 FICHES D'INTERVENTIONS SUR CIRCUIT FRIGORIFIQUE - CERFA 15497-04-01



Carnet de 50 fiches d'interventions sur circuit frigorifique - Cerfa 15497-04-01.

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
PAC93487	46,90	4293487	M10	**46,90**





Eau chaude sanitaire

Chauffe-eau thermodynamique 433
Chauffe-eau électrique 438
Chauffe-eau et chauffe-bain gaz 451
Préparateur d'eau chaude sanitaire 454
Ballon tampon ECS 458
Équipement circuit d'eau chaude sanitaire 460

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ ALDES



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE B200 FAN T.FLOW HYGRO+

R134A

Hauteur (mm)	Modèle	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1941	B200 - FAN T.FLOW HYGRO PLUS (MAISON)	1500	200	A / B	4.19	566	11023198	4812,36 20,50	1243868	A20	**4920,29**

■ ATLANTIC CHAUFFE-EAU



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL - R134A

La gamme Calypso Connecté peut s'installer en neuf comme en rénovation. Elle est ultra-performante et répond aux exigences de la RT 2012, elle procure un confort ultime aux consommateurs grâce à la connectivité et à la technologie ACI Hybride.

R134A

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1234	VM 100L	538	1200	100	A+	2.47	538	234510	1971,00 20,50	2137068	A20	**2270,55**
1557	VM 150L	538	1800	150	A+	2.94	538	234515	2044,00 20,50	2137069	A20	**2354,65**



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE - R290

Technologie Thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée. Pompe à chaleur ultra performante : - Fluide frigorigène R290 - Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C - Adapté aux logements neufs ou rénovés - Interface digitale intuitive - Garantie cuve et pièces 5 ans - Garantie pompe à chaleur 5 ans - Utilise l'air comme source d'énergie principale pour chauffer l'eau - Modes ECO+ et mode Absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude - Suivi de consommation d'énergie (application Atlantic Cozytouch) - Eligible aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus - Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d'énergie.

R290

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1716	VS 200L	600	1200	200	A+	3.18	600	286047	2492,00 20,50	4275925	A20	**2870,74**
1906	VS 240L	600	1200	240	A+	3.46	600	286052	2587,00 20,50	4275926	A20	**2980,18**



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO SPLIT INVERTER CONNECTÉ AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE - R32

Confort : - Pompe à chaleur silencieuse : UE 50dB(A) - Interface tactile intuitive pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible - Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (application Atlantic Cozytouch) - Accessoire d'intégration : cache-climatisation Connectivité : Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et l'application Atlantic Cozytouch.

R32

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1177	VM 150L	567	1800	150	A+	3.09	586	20	1/4 - 3/8	232522+232521	2380,00 25,69	4315840	A20	**2734,51**
1497	VM 200L	567	1800	200	A+	3.07	586	20	1/4 - 3/8	232523+232521	2465,00 29,69	4315841	A20	**2832,43**
1586	VS 270L	617	1800	270	A+	3.37	651	20	1/4 - 3/8	232520+232521	2787,00 29,69	4117129	A20	**3183,14**

■ INTUIS



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EDEL - R290

Chauffe-eau thermodynamique sur air, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines Ø 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré

R290

Hauteur (mm)	Modèle	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1460	200 AIR D /2	1900	200	A+	3.19	630	353420	2350,00 20,50	3354517	A20	**2400,30**
1780	270 AIR D /2	1900	270	A+	3.14	630	353430	2500,00 20,50	3354463	A20	**2553,51**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE (Suite)

intuis

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR BOUCLE D'EAU EDEL 3 - R290



Chauffe-eau thermodynamique sur boucle d'eau ou retour plancher chauffant, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, livré avec module de dérivation pour raccord plancher, appoint électrique 1,2 kW intégré.

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1410	CET 200 EAU /3	630	1200	200	A+	4.17	630	352421	2921,00	20,50	4116651	A20	**3054,58**
1730	CET 270 EAU /3	630	1200	270	A+	4.26	630	352431	3059,00	20,50	4116652	A20	**3198,90**

■ DE DIETRICH

De Dietrich

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ELENSIO



Silencieux et compacte, grâce à une hauteur très faible, Elensio sera se faire discret dans votre intérieur avec seulement 47dB[A] - Avec un COP jusqu'à 3,48, ELENSIO restitue 3,48 kWh d'énergie de chauffage pour 1kWh consommé - 100% Made in France

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1760	250	705	1800	251	A+	3.48	666	7785382	2650,00	20,50	3720808	A20	**2769,37**
1530	200	705	1800	196	A+	3.09	666	7785383	2450,00	20,50	3720809	A20	**2560,36**

De Dietrich

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO TWH VMC



Hauteur (mm)	Modèle	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1670	TWH 200 EV	2400	214	A	3.29	630	100019691	4580,00	20,50	1250192	A20	**4786,31**

■ ATLANTIC VENTILATION

atlantic

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AQUACOSY AV - R134A



Solution 2 en 1 : chauffe-eau thermodynamique + VMC.
Application en maison individuelle neuve ou en rénovation (par ex. : remplacement d'un chauffe-eau électrique mural sans changer les raccordements hydrauliques).
Modèle 100L : du T1 au T2 ; modèle 200L : du T2 au T7.

Installation en volume chauffé, murale ou sur trépied.
Conforme à l'Avis Technique VMC Hygro individuelle Atlantic n°14.5/17-2279.

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1209	AQUACOSY AV 100L	605	1800	100	A	2.49	588	350101	3735,00	20,50	1894742	A20	**4083,10**
1709	AQUACOSY AV 200L	605	1800	200	A+	4.19	588	350102	4294,00	20,50	1826880	A20	**4655,09**

■ THERMOR

Thermor

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 CONNECTÉ VERTICAL MURAL



Hauteur (mm)	Modèle	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1234	CETD AEROMAX 5 VM 100L	1800	100	A+	2.47	538	296110	1971,00	20,50	2138603	A20	**2271,48**
1557	CETD AEROMAX 5 VM 150L	1800	150	A+	2.94	538	296115	2044,00	20,50	2138604	A20	**2355,61**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
1H maxi
par téléphone ou en Agence
à l'accueil de la Plateforme Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE - R290



Interface ergonomique & intuitive en façade - Compatible photovoltaïque & SmartGrid pour une consommation autonome - Simple et facile à installer : s'installe partout et dans toutes les configurations grâce aux bouches orientables de série et dans toutes les eaux grâce à l'ACI Hybride. S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit. - Garantie 5 ans (pompe à chaleur, cuve et éléments électriques)

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1716	AEROMAX 6 VS 200L	600	1200	200	A+	3.4	600	286053	2492,00	20,50	4266352	A20	**2914,47**
1906	AEROMAX 6 VS 240L	600	1200	240	A+	3.7	600	286054	2587,00	20,50	4266353	A20	**3025,57**

Thermor

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 - R32



Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence/Info/Boost - Application Cozytouch : accès à distance au paramétrage du chauffe-eau, quantité d'eau chaude disponible, consommation énergétique et programmation des plages de fonctionnement - Livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1177	Vertical mural	586	1800	150	A+	3.09	567	7-25	20	3/8 - 1/4	296516+296519	2380,00	25,69	4150218	A20	**2746,95**
1487	Vertical mural	586	1800	200	A+	3.07	567	7-25	20	3/8 - 1/4	296517+296519	2465,00	29,69	4150216	A20	**2827,83**
1586	Stable	651	1800	270	A+	3.37	617	7-25	20	3/8 - 1/4	296518+296519	2787,00	29,69	4150217	A20	**3195,76**

■ ACCESSOIRES

atlantic

COUDE PEE CR - Ø 160MM - CLIP & GO



Rigide en polyéthylène, permet le raccordement d'un conduit dans un réseau pour VMC double flux installé en volume chauffé.

Angle (°)	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45	160	Clip & Go	461003	25,70	0,01	1895519	A20	**33,30**
90	160	Clip & Go	461002	32,40	0,01	1895524	A20	**42,02**

atlantic

CONDUIT PEHD ISOLÉ T 160 PEE CR - LONGUEUR 2 M - CLIP & GO




Convient au réseau de ventilation Atlantic en volume chauffé. Idéal pour l'installation de VMC double flux nécessitant une isolation thermique.

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	160	461000	112,00	0,03	1895392	A20	**145,29**

atlantic

PRISE D'AIR MURALE INOX - Ø 160/210MM




K9ME INOX 160 - Débit d'air jusqu'à 200m3/h - ø 160/210mm - Avec grillage anti-volatile - Murale - Emboîtement direct dans un conduit de 125mm de diamètre - Faible perte de charge

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160/210	461004	113,00	0,03	1437644	A30	**172,57**

atlantic

RACCORD DROIT POUR GAINE PEE - Ø 160 - CLIP & GO



Conçu pour le raccordement du conduit semi-rigide en polyéthylène aux autres accessoires.
Idéal pour l'installation de VMC double flux nécessitant une isolation thermique.

type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Droit	160	461001	15,90	0,01	1897170	A20	**20,59**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE (Suite)

KIT BALLON THERMODYNAMIQUE D.160



Kit de raccordement pour ballon thermodynamique avec connexion en Ø 160 mm.
Composition du kit :
2x conduits isolés EPE 1m
2x Coudes isolés EPE 90°
2x Terminaux horizontaux grille
2x Clampes
2x Manchons d'étanchéité universels

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
EPE DN160	160	188850	339,75	0,06	1245834	A30	**530,97**

CONDUIT UBIFLUX ISOLÉ



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	125	188207	31,26	-	1222345	A30	**54,37**
1	160	188211	38,39	-	1222350	A30	**62,40**
1	180	188209	48,33	-	1222356	A30	**84,04**
2	125	10188204	58,28	-	1407495	A30	**98,10**
2	160	10188210	73,91	0,01	1242161	A30	**120,14**
2	180	10188203	92,41	0,01	1407506	A30	**156,56**

COUDE UBIFLUX ISO



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45	125	188262	9,94	-	1407496	A30	**16,74**
45	160	188224	14,93	0,01	1223802	A30	**27,36**
45	180	188282	19,90	-	1407507	A30	**33,70**
90	125	188263	14,22	-	1222346	A30	**24,74**
90	160	188225	20,62	0,01	1222351	A30	**33,55**
90	180	188283	25,58	0,01	1222355	A30	**44,49**

RACCORD - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccord intermédiaire	125	188265	8,32	1222347	A30	**14,48**
Clamp tube	160	188255	7,83	1222352	A30	**13,39**
Raccord intermédiaire	180	188285	8,28	1222357	A30	**14,42**

COLLIER DE FIXATION CONDUIT



Le collier de fixation conduit assure une connexion parfaitement étanche

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
155	169141	4,09	1222348	A30	**7,10**
160	169139	5,69	1222353	A30	**9,73**
210	169143	5,69	1222358	A30	**9,89**

ROSACE DE FINITION Ø160



Pour système d'évacuation et prise d'air

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	888025	51,42	1407498	A30	**87,13**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



RACCORD FLEXIBLE M/F Ø160

Pour raccordement du terminal UBIFLU 2 au conduit

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccord flexible Mâle/Femelle	160	188040	45,08	1407516	A30	**78,40**



TERMINAL MURAL UBIFLUX

Le terminal mural horizontal est parfaitement adapté à l'évacuation et à la prise d'air des appareils de récupération de chaleur et plus particulièrement aux chauffe-eaux thermodynamiques. Il résiste à la corrosion grâce à sa composition en acier inox. Par sa conception, il empêche toute pénétration de pluie, de poudreuse, de rongeurs ou d'oiseaux. Il se compose d'une grille, d'une rosace de finition équipée d'une casquette de protection. Terminal mural à très faibles pertes de charges.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
105 x 215 x 215	Ø 125 mm	Inox	888403	90,60	1261907	A30	**157,57**
115 x 250 x 250	Ø 160 mm	Inox	888005	104,55	1261908	A30	**178,88**
	Ø 180 mm	Inox	888407	195,12	1261909	A30	**339,33**



TERMINAL UBIFLU2 MULTIDIAMÈTRE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
170 x 500 x 500	Pour toit tuiles	Brun	15380303	71,70 0,03	1407512	A30	**126,73**
170 x 500 x 500	Pour toit tuiles	Rouge	15380301	71,70 0,03	1407511	A30	**126,73**
170 x 500 x 500	Pour toit ardoise	Noir	13460377	59,74 0,07	1407514	A30	**91,70**



TERMINAL DE VENTILATION VERTICAL - NOIR

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	169840	135,34 0,04	1407492	A30	**229,31**
180	169860	177,67 0,05	1407502	A30	**298,16**



TERMINAL DE VENTILATION VERTICAL - OCRE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	888148	135,34 0,04	1407490	A30	**218,71**



SILENCIEUX VENTILATION

Equipé d'un embout rigide
Longueur 1000 mm
Ø 125, 160 ou 180 mm

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1000	125	125	888153	105,44 0,01	1407497	A30	**178,63**
1000	160	160	888152	108,52 0,02	1407501	A30	**183,86**
1000	180	180	888154	124,03 0,02	1407509	A30	**210,13**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE (Suite)



ADAPTATEUR ÉVACUATION ET PRISE D'AIR

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	160	542022	19,87	1407500	A30	**33,67**
160	160	542005	18,27	1407499	A30	**33,76**
200	180	542023	20,58	1407508	A30	**34,88**



ADAPTATEUR MULTIDIAMÈTRE


Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
131	100	544181	18,14	1407520	A30	**34,41**
165	100	544180	7,76	1407519	A30	**14,73**





TRAVERSÉES DE CLOISONS ÉTANCHES

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Traversée de cloison rampant	180-250	188452	107,21 0,03	1407528	A30	**198,14**





MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSEL

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Manchon d'étanchéité	80	821300	9,87 0,02	1407521	A30	**15,43**
Manchon d'étanchéité	110	821301	13,45 0,04	1407522	A30	**21,32**

MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
7-80	820300	9,14 0,11	1237400	A30	**16,90**
15/110	820301	12,56 0,22	1237401	A30	**23,35**
80/200	820302	16,56 0,45	1237402	A30	**30,73**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

■ ATLANTIC BLINDÉ



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO SOUS ÉVIER

Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo carré
Installation : sous évier
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
378	360	8	321	2000	230	15	B	Monophasé	821502	311,00 14,00	3723859	A20	**360,17**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO SUR ÉVIER



Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo carré
Installation : sur-évier
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
387	360	7.9	321	2000	230	15	A	Monophasé	821501	311,00	14,00	3723858	A20	**360,17**
467	440	11.8	388	2000	230	30	C	Monophasé	831232	368,00	14,00	3723860	A20	**426,18**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER CHAUFFEO



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	7.7	388	1600	230	15	B	338	Monophasé	325216	289,00	14,00	208301J	A20	**335,97**
496	9.5	294	2000	230	15	B	287	Monophasé	325116	289,00	14,00	1177496	A20	**338,79**
623	10.8	338	2000	230	30	C	338	Monophasé	321104	337,00	14,00	058041V	A20	**391,78**
918	15.2	338	2000	230	50	B	338	Monophasé	327106	472,00	14,00	1413701	A20	**444,75**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER CHAUFFEO



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	7.8	338	2000	230	15	B	338	Monophasé	326216	289,00	14,00	069586G	A20	**335,97**

atlantic

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL CHAUFFEO COMPACT



Plus de performance : - Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans). - Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance.
Plus de services : - Garantie cuve 5 ans - Garantie pièces 2 ans - Garantie Express pièces ?: AV 5/7 en France
Plus de design : - Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
780	32	585	1200	230	100	C	567	Monophasé	021225	472,00	18,00	3633586	A20	**405,55**
1030	41	585	1600	230	150	C	567	Monophasé	021226	547,00	18,00	3633587	A20	**469,99**
1255	51	585	2200	230	200	C	567	Monophasé	021227	626,00	22,00	3633588	A20	**537,86**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL CHAUFFEO



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
570		17	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	321105	502,00	14,00	058042G	A20	**474,86**
705	513	22	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	021113	513,00	14,00	3366260	A20	**475,37**
835	513	26	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	021114	472,00	18,00	3366261	A20	**395,87**
1155	513	34	530	1650	230	150	C	513	Monophasé	021116	547,00	18,00	3366262	A20	**458,77**
1475	513	43	530	2000	230	200	C	513	Monophasé	021117	626,00	22,00	3366263	A20	**525,03**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CHAUFFEO BLINDÉ - HORIZONTAL MURAL RACCORD CÔTÉ

Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé
Installation : horizontal mural
Raccordement coté
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
513	705	220	530	2000	230	75	C	513	Monophasé	25108	799,00	14,00	3723847	A20	**765,06**
567	770	310	585	2000	230	100	C	567	Monophasé	25109	890,00	18,00	3723848	A20	**852,20**
567	1020	400	585	2000	230	150	C	567	Monophasé	25122	1053,00	18,00	3723850	A20	**1008,27**
567	1275	490	585	2000	230	200	C	567	Monophasé	25118	1136,00	22,00	3723849	A20	**1087,75**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CHAUFFEO BLINDÉ - HORIZONTAL MURAL RACCORD DESSOUS

Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé
Installation : horizontal mural
Raccordement dessous
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
540	700	22	560	2000	230	75	C	513	Monophasé	23152	734,00	14,00	3723851	A20	**702,83**
540	860	26	560	2000	230	100	C	513	Monophasé	23172	828,00	18,00	3723852	A20	**783,24**
540	1160	34	560	2000	230	150	C	513	Monophasé	23178	987,00	18,00	3723853	A20	**933,65**
540	1470	43	560	2000	230	200	C	513	Monophasé	23193	1120,00	22,00	3723854	A20	**1059,45**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL SUR SOCLE CHAUFFEO

Plus de performance : - Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans) - Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance
Plus de services : - Garantie cuve 5 ans - Garantie pièces 2 ans - Garantie Express pièces ?: AV 5/7 en France



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1275	47	645	2200	230	200	C	575	Monophasé	022121	998,00	22,00	3633589	A20	**924,79**
1780	60	645	3000	230	300	C	575	Monophasé	022122	974,00	22,00	3633590	A20	**816,91**
1780	60	645	3300		300	C	575	Tout courant	022123	1223,00	22,00	3633591	A20	**1133,28**

■ ATLANTIC STÉATITE

atlantic

CHAUFFE-EAU PLAT ÉLECTRIQUE STÉATITE MULTIPOSITION LINÉO CONNECTÉ - BLANC

Performance : - Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance. Linéo Connecté s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire - De l'eau chaude : jusqu'à 5 personnes - Une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
765	490	24.5	290	2250	230	40	B	Monophasé	157205	648,00	14,00	3366250	A20	**737,95**
1090	490	32.5	290	2250	230	65	B	Monophasé	157207	687,00	14,00	3366251	A20	**775,83**
1300	490	37.5	290	2250	230	80	B	Monophasé	157209	737,00	14,00	3366252	A20	**832,31**
885	520	32	511	2400	230	100	B	Monophasé	157213	800,00	18,00	3366253	A20	**911,04**
1015	520	36	511	2400	230	120	B	Monophasé	157214	867,00	18,00	3366254	A20	**987,34**
1205	520	42	490	2400	230	150	B	Monophasé	157215	936,00	18,00	3366255	A20	**1065,91**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL CHAUFFEO PLUS

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité - Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans - Thermostat mécanique à canne pour un réglage plus précis et plus facile de la température et un raccordement électrique plus sécurisé? - Passe-câble intégré permet un branchement propre et sécurisé du chauffe-eau - Idéal pour les petits budgets - Réglage précis de la température

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
575	505	17.5	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	053005	579,00	14,00	1306630	A20	**545,57**
705	505	23	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	053014	590,00	14,00	3366264	A20	**544,58**
835	505	27	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	053015	586,00	18,00	3366265	A20	**469,60**
1155	530	35	530	1800	230	150	C	513	Monophasé	053016	674,00	18,00	3366266	A20	**540,12**
1475	505	44	530	2200	230	200	C	513	Monophasé	053017	772,00	22,00	3366267	A20	**618,63**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL SUR SOCLE CHAUFFEO PLUS



Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité. - Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans - Garantie cuve 5 ans - Garantie pièces 2 ans - Garantie Express pièces SAV 5/7 en France

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1275	47	645	2200	230	200	C	575	Monophasé	053021	1142,00	22,00	3633592	A20	**1058,23**
1500	53	645	3000	230	250	C	575	Monophasé	053022	1132,00	22,00	3633593	A20	**1048,97**
1780	60	645	3000	230	300	C	575	Monophasé	053023	1288,00	22,00	3633594	A20	**1032,13**

■ ATLANTIC ACI

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL AQUÉO



Via l'application Cozytouch : - Pilotage du chauffe-eau à distance - Programmation personnalisée de la chauffe - Suivi de l'état de fonctionnement du chauffe-eau - Suivi de la consommation énergétique - Programmation du mode Absence

Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	2200	530	35	513	1155	513	C	150	Monophasé	154116	971,00	18,00	4081920	A20	**792,58**
230	2200	530	45	513	1475	513	C	200	Monophasé	154117	1097,00	22,00	4081921	A20	**895,42**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL SUR SOCLE AQUÉO



Via l'application Cozytouch : - Pilotage du chauffe-eau à distance - Programmation personnalisée de la chauffe - Suivi de l'état de fonctionnement du chauffe-eau - Suivi de la consommation énergétique - Programmation du mode Absence

Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	3000	645	64	575	1765	575	C	300	Monophasé	154431	1757,00	22,00	4081922	A20	**1434,14**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL ZENEO



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
570	505	17	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	153105	662,00	14,00	548988E	A20	**633,89**
705	513	23	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	153108	710,00	14,00	3366256	A20	**655,37**
835	513	27	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	153109	765,00	18,00	3366257	A20	**624,43**
1155	513	35	530	1800	230	150	C	513	Monophasé	153111	871,00	18,00	3366258	A20	**697,98**
1457	513	45	530	2200	230	200	C	513	Monophasé	153112	997,00	22,00	3366259	A20	**798,94**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL ZÉNÉO COMPACT



Plus de performance : - Technologie ACI Hybride : anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. - Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité. - Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps. - Protection dynamique de 10 mA permanente.
Nouveauté de la gamme 2021 : - Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
780	30	585	1200	230	100	C	567	Monophasé	156211	765,00	18,00	3633598	A20	**622,03**
1030	39	585	1800	230	150	C	567	Monophasé	156212	871,00	18,00	3633599	A20	**704,66**
1255	46	585	2200	230	200	C	567	Monophasé	156213	997,00	22,00	3633600	A20	**810,67**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZENEO ACI HYBRIDE - HORIZONTAL MURAL RACCORD DESSOUS

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride
Installation : horizontal mural
Raccordement dessous
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
540	860	27	560	1800	230	100	C	513	Monophasé	155411	973,00	18,00	3723855	A20	**931,69**
540	1160	35	560	1800	230	150	C	513	Monophasé	155412	1162,00	18,00	3723856	A20	**1112,65**
540	1470	44	560	2200	230	200	C	513	Monophasé	155413	1355,00	22,00	3723857	A20	**1281,77**

■ CLAGE

CLAGE

PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MCX



NF

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
135 x 186 x 87	MCX3	1.5	3.5	230	A	1500-15303	318,00	0,83	1701420	A20	**436,17**
135 x 186 x 87	MCX4	1.5	4.4	230	A	1500-15304	324,00	0,83	1701421	A20	**444,39**
135 x 186 x 87	MCX6	1.5	5.7	230	A	1500-15306	333,00	0,83	1701422	M11	**462,45**

CLAGE

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ COMPACT CEX



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
294 x 177 x 108	CEX9	2.7	11	230	A	2400-26438	393,00	0,83	1701391	A20	**539,03**
294 x 177 x 108	CEX9-U	2.7	11	230	A	2400-26448	393,00	0,83	1701392	A20	**539,03**
294 x 177 x 108	CEX MPS	2.7	13.5	400	A	2400-26433	417,00	0,83	1701393	A20	**579,10**
294 x 177 x 108	CEX-U	2.7	13.5	400	A	2400-26413	417,00	0,83	1701394	A20	**579,10**

CLAGE

PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MBH



NF

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
135 x 186 x 87	MBH 3	1.5	3.5	230	A	1500-160032	241,00	0,83	1701413	A20	**330,56**
135 x 186 x 87	MBH 4	1.5	4.4	230	A	1500-160043	246,00	0,83	1701414	A20	**341,63**
135 x 186 x 87	MBH 6	1.5	5.7	230	A	1500-160063	255,00	0,83	1701415	A20	**354,13**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ DE DIETRICH BLINDÉ



De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER COR-EMAIL BLOC

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
456	255	6	262	1600	230	10	C	255	Monophasé	89599003	449,00	14,00	144429P	A20	**378,89**
496	287	7.1	294	2000	230	15	C	287	Monophasé	89599013	399,00	14,00	114923H	A20	**336,70**



De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER COR-EMAIL BLOC

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
456	255	C	255	89599002	449,00	14,00	144427T	A20	**378,89**
496	287	C	287	89599012	399,00	14,00	053321X	A20	**336,70**
623	338	C	338	89599021	469,00	14,00	053322I	A20	**395,76**



De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉE CEB - VERTICAL MURAL

Résistance blindée pour une plus grande longévité. - Résistance immergée. Demande un entretien régulier. - Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs. - Anode en magnésium pour une protection efficace contre la -corrosion. - Cuve émaillée à haute teneur en quartz - Isolation performante - Pilotage de la résistance par un thermostat électromécanique 240 V mono - Equipé d'un étrier d'accrochage au mur

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
735	17	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	7788356	479,00	14,00	3997176	A20	**400,84**
570	22	530	1200	230	75	C	505	Monophasé	7788357	489,00	14,00	3997177	A20	**412,63**
910	26	530	1200	230	100	C	505	Monophasé	7788358	475,00	18,00	3997178	A20	**397,48**
1240	34	530	1600	230	150	C	505	Monophasé	7788359	542,00	18,00	3997179	A20	**453,56**
1550	43	540	2200	230	200	C	513	Monophasé	7788360	622,00	22,00	3997180	A20	**520,51**



De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉE CEB - STABLE SUR SOCLE

Résistance blindée pour une plus grande longévité. - Résistance immergée. Demande un entretien régulier. - Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs. - Anode en magnésium pour une protection efficace contre la -corrosion. - Cuve émaillée à haute teneur en quartz - Isolation performante - Pilotage de la résistance par un thermostat électromécanique 240 V mono - Equipé d'un étrier d'accrochage au mur

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500	54	590	3000	230	250	C	575	Monophasé	7788354	960,00	22,00	3997174	A20	**803,35**
1760	60	590	3000	230	300	C	575	Monophasé	7788355	980,00	22,00	3997175	A20	**820,08**

■ DE DIETRICH STÉATITE



De Dietrich

CHAUFF-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE CES - VERTICAL MURAL

Eau chaude de qualité en abondance
La cuve en émail vitrifié à haute teneur en quartz assure la pureté et la conservation de l'eau. Equipés d'une résistance stéalite, les chauffe-eau CES garantissent en permanence une eau chaude abondante, réglée au degré près et à température constante. La résistance, insérée dans une gaine émaillée, est accessible sans qu'il soit nécessaire de vidanger le chauffe-eau.

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
910	27	1200	230	100	C	505	Monophasé	7788338	581,00	18,00	3997158	A20	**486,19**
1240	25	1800	230	150	C	505	Monophasé	7788339	654,00	18,00	3997159	A20	**547,28**
1570	44	2400	230	200	C	513	Monophasé	7788340	741,00	22,00	3997160	A20	**620,09**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)



De Dietrich

CHAUFF-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE CES - STABLE SUR SOCLE

Eau chaude de qualité en abondance
La cuve en émail vitrifié à haute teneur en quartz assure la pureté et la conservation de l'eau. Equipés d'une résistance stéalite, les chauffe-eau CES garantissent en permanence une eau chaude abondante, réglée au degré près et à température constante. La résistance, insérée dans une gaine émaillée, est accessible sans qu'il soit nécessaire de vidanger le chauffe-eau.

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500	54	590	3000	230	250	C	575	Monophasé	7788341	1155,00	22,00	3997161	A20	**974,64**
1760	60	590	3000	230	300	C	575	Monophasé	7788342	1215,00	22,00	3997162	A20	**1016,71**

■ DE DIETRICH ACI



De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE THS+ - VERTICAL MURAL

Anode hybride à action combinée du magnésium et du courant imposé qui assure la protection du chauffe-eau dès sa mise sous eau - Thermostat électronique pour une eau à température de stockage constante dans le temps pour la lutte permanente contre les risques de légionellose et les surconsommations d'énergie - Anti-chauffe à sec et résistance stéatite pour la protection de l'élément chauffant contre les surchauffes accidentelles et l'entartrage, garantissent les performances des chauffe-eau dans la durée - Passage aisé d'un raccordement en monophasé en triphasé par remplacement de la carte existante par une carte « Easytri ». Modèles 150 L et 200 L adaptables avec le kit Easytri (en option)

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
740	23	530	1200	75	C	505	7788343	799,00	14,00	3997163	A20	**674,23**
910	32	530	1200	100	C	505	7788344	816,00	18,00	3997164	A20	**688,58**
1240	35	530	1800	150	C	505	7788345	831,00	18,00	3997165	A20	**701,23**
1570	45	513	2400	200	C	513	7788346	937,00	22,00	3997166	A20	**784,09**



De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE THS - STABLE SUR SOCLE

Anode hybride à action combinée du magnésium et du courant imposé qui assure la protection du chauffe-eau dès sa mise sous eau - Thermostat électronique pour une eau à température de stockage constante dans le temps pour la lutte permanente contre les risques de légionellose et les surconsommations d'énergie - Anti-chauffe à sec et résistance stéatite pour la protection de l'élément chauffant contre les surchauffes accidentelles et l'entartrage, garantissent les performances des chauffe-eau dans la durée

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1005	42	595	1800	150	C	575	Monophasé / Triphasé	7788347	1400,00	18,00	3997167	A20	**1181,38**
1260	47	595	2400	200	C	575	Monophasé / Triphasé	7788348	1500,00	22,00	3997168	A20	**1255,21**
1500	54	595	3000	250	C	575	Monophasé / Triphasé	7788349	1600,00	22,00	3997169	A20	**1350,14**
1760	60	595	3000	300	C	575	Monophasé / Triphasé	7788350	1620,00	22,00	3997170	A20	**1355,62**

■ THERMOR BLINDÉ



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER RISTRETTO - ROND

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
456	6.5	262	2000	230	10	B	255	Monophasé	221072	255,00	14,00	375306I	A20	**294,12**
400	7.8	345	2000	230	15	B	338	Monophasé	221074	289,00	14,00	375307T	A20	**329,11**



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER RISTRETTO - ROND

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
456	6.5	262	1600	230	10	A	255	Monophasé	221071	255,00	14,00	375301F	A20	**294,12**
400	7.7	345	1600	230	15	B	338	Monophasé	221079	289,00	14,00	375303B	A20	**334,60**
496	7.4	294	2000	230	15	B	287	Monophasé	221073	289,00	14,00	375302Q	A20	**334,60**
623	10.8	345	2000	230	30	C	338	Monophasé	231020	337,00	14,00	375304M	A20	**383,78**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL

FABRICATION FRANÇAISE

Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	2000	345	15.2	918	338	C	50	Monophasé	241039	472,00	14,00	375305X	A20	**444,67**



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS ÉVIER RISTRETTO 2 - CARRÉ

Chauffe-eau électrique petite capacité Ristretto
Carré sous évier
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''

Garantie 3 ans cuve
Garantie 2 ans pièces électriques
La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies
Compact, s'intègre facilement dans un placard sous évier

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
378	360	80	321	2000	230	15	B	Monophasé	221138	311,00	14,00	3723921	A20	**352,82**



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER RISTRETTO 2 - CARRÉ

Chauffe-eau électrique petite capacité Ristretto
Carré sur évier
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''

Garantie 3 ans cuve
Garantie 2 ans pièces électriques
La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies
Compact, s'intègre facilement dans un placard sur-évier

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
387	360	7.9	321	2000	230	15	A	Monophasé	221137	311,00	14,00	3723920	A20	**352,82**
467	440	11.8	388	2000	230	30	C	Monophasé	231083	368,00	14,00	3723922	A20	**417,48**



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
575		17.5	529	1200	230	50	C	505	Monophasé	241040	502,00	14,00	050093F	A20	**465,17**
705	513	22	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	251054	513,00	14,00	3366220	A20	**475,37**
835	513	26	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	261128	472,00	18,00	3366230	A20	**392,54**
1155	513	34	530	1600	230	150	C	513	Monophasé	251084	547,00	18,00	3366224	A20	**454,91**
1475	513	430	530	2200	230	200	C	513	Monophasé	251085	626,00	22,00	3366225	A20	**520,62**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL COMPACT

Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans
Livré avec raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
780	32	585	1200	230	100	C	567	Monophasé	861511	472,00	18,00	3633622	A20	**409,87**
1030	41	585	1600	230	150	C	567	Monophasé	861512	547,00	18,00	3633623	A20	**475,02**
1255	51	585	2200	230	200	C	567	Monophasé	861513	626,00	22,00	3633624	A20	**543,61**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

▸ Production d'électricité et d'eau chaude sanitaire
▸ Des solutions énergétiques renouvelables
▸ Respectueux de l'environnement

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*
*pour la catégorie panneaux solaires

UNE OFFRE téréva

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

Thermor


CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ HORIZONTAL MURAL - RACCORDEMENT DESSOUS

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
520	700	25	520	1600	230	75	C	520	Monophasé	253011	734,00	14,00	3723909	A20	**677,52**
520	1150	37	520	2200	230	150	C	520	Monophasé	253021	987,00	18,00	3723911	A20	**911,04**
520	1470	45	520	2200	230	200	C	520	Monophasé	253023	1120,00	22,00	3723912	A20	**1033,80**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ HM - HORIZONTAL RACCORD CÔTÉ

Chauffe-eau électrique - Blindé
Installation horizontal raccordement côté
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Livré avec raccord diélectrique
Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
513	705	22	530	2000	230	75	C	513	Monophasé	853408	799,00	14,00	3723916	A20	**740,38**
567	770	31	585	2000	230	100	C	567	Monophasé	853409	890,00	18,00	3723917	A20	**824,71**
567	1020	40	585	2000	230	150	C	567	Monophasé	853410	1053,00	18,00	3723918	A20	**975,74**
567	1275	49	585	2000	230	200	C	567	Monophasé	853411	1136,00	22,00	3723919	A20	**1052,66**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL STABLE

Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans
Livré avec raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1270	47	575	2200	230	200	C	575	Monophasé	282030	998,00	22,00	3633610	A20	**924,79**
1765	60	575	3000	230	300	C	575	Monophasé	282031	974,00	22,00	3633611	A20	**823,78**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL STABLE 500 L

Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans
Livré sans raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Jaquette grise en PVC souple



Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5000	750	154	1840	750	C	500	Monophasé / Triphasé	292002	2977,00	22,00	4250825	A20	**2775,05**

■ THERMOR STÉATITE

Thermor

CHAUFFE-EAU PLAT ÉLECTRIQUE STÉATITE MULTIPOSITION MALICIO 3 CONNECTÉ - BLANC

Malicio 3, le chauffe-eau gain de place et connecté.
La solution gain de place adaptée aux petits espaces pour les foyers de 1 à 5 personnes.
Produit éco-performant : classe ErP B sur toute la gamme.
Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Cozytouch. WIFI intégré au produit, pas de bridge nécessaire.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
765	490	24.5	300	2250	230	40	B	Monophasé	231063	648,00	14,00	3366232	A20	**737,95**
1090	490	32.5	300	2250	230	65	B	Monophasé	231064	687,00	14,00	3366233	A20	**769,31**
1300	490	37.5	300	2250	230	80	B	Monophasé	231070	737,00	14,00	3366234	A20	**825,32**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL MALICIO 3 CONNECTÉ - BLANC

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
890	520	32	490	2400	230	100	B	Monophasé	231071	800,00	18,00	3366235	A20	**911,04**
1020	520	36	490	2400	230	120	B	Monophasé	231072	867,00	18,00	3366236	A20	**987,34**
1210	520	42	490	2400	230	150	B	Monophasé	271108	936,00	18,00	3366237	A20	**1065,91**



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL STEATIS

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
575		18.9	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	241150	579,00	14,00	1261687	A20	**543,34**
705	513	23	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	251176	590,00	14,00	3366226	A20	**546,72**
835	513	27	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	251177	586,00	18,00	3366227	A20	**465,65**
1155	513	35	530	1800	230	150	C	513	Monophasé	251178	674,00	18,00	3366228	A20	**535,58**
1475	513	44	530	2400	230	200	C	513	Monophasé	251179	772,00	22,00	3366229	A20	**613,43**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL STEATIS COMPACT

Résistance stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans.
Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".
Garantie 5 ans cuve.
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques.



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
780	32	585	1200	230	100	C	567	Monophasé	261115	586,00	18,00	3633619	A20	**486,29**
1030	41	585	1800	230	150	C	567	Monophasé	261129	674,00	18,00	3633620	A20	**559,32**
1255	51	585	2200	230	200	C	567	Monophasé	261130	772,00	22,00	3633621	A20	**630,14**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL STABLE STEATIS

Résistance stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans.
Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".
Garantie 5 ans cuve.
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques.



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1275	47	645	2200	230	200	C	575	Monophasé	282098	1142,00	22,00	3633612	A20	**1058,23**
1500	53	645	3000	230	250	C	575	Monophasé	282099	1132,00	22,00	3633613	A20	**1048,97**
1780	60	645	3000	230	300	C	575	Monophasé	282101	1288,00	22,00	3633614	A20	**1040,81**

■ THERMOR ACI

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL DURALIS CONNECT

Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Cozytouch.
Wifi intégré au produit, pas de bridge nécessaire. Economies grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible via la connectivité.
Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence et connecté en wifi avec l'application gratuite Cozytouch pour des fonctionnalités supplémentaires. - Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique - Témoin de chauffe - Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau - Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène - Fabrication française



Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	2200	513	35	513	1155	513	C	150	Monophasé	271093	971,00	18,00	4081087	A20	**785,57**
230	2200	513	45	513	1475	513	C	200	Monophasé	271094	1097,00	22,00	4081088	A20	**887,52**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE STABLE SUR SOCLE DURALIS CONNECT



Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Cozytouch. Wifi intégré au produit, pas de bridge nécessaire. Economies grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible via la connectivité.
Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence et connecté en wifi avec l'application gratuite Cozytouch pour des fonctionnalités supplémentaires. - Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique - Témoin de chauffe - Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau - Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène - Fabrication française

Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	3000	575	60	575	1765	575	C	300	Monophasé	292049	1757,00	22,00	4081086	A20	**1421,47**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL ÉTROIT DURALIS



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
575		18	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	241057	662,00	14,00	1162729	A20	**623,66**
705	513	23	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	251068	710,00	14,00	3366221	A20	**657,91**
835	513	27	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	251072	765,00	18,00	3366222	A20	**624,43**
1155	513	35	530	1800	230	150	C	513	Monophasé	271112	871,00	18,00	3366231	A20	**692,12**
1475	513	45	530	2400	230	200	C	513	Monophasé	251079	997,00	22,00	3366223	A20	**792,23**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE DURALIS - HORIZONTAL RACCORD DESSOUS

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride
Installation horizontal mural
Raccordement dessous
Alimentation : monophasé (transformable en triphasé avec kit)
Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Garantie 5 ans cuve
Garantie 5 ans pièces amovibles et électriques
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système
double entraxe
Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives
Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension
Raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés
Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
590	830	29	550	1800	230	100	C	550	Monophasé	263124	963,00	18,00	3723913	A20	**892,34**
590	1150	37	550	1800	230	150	C	550	Monophasé	263125	1162,00	18,00	3723914	A20	**1076,76**
590	1470	45	550	2200	230	200	C	550	Monophasé	263126	1355,00	22,00	3723915	A20	**1255,61**

■ ACCESSOIRES

atlantic

BAC RÉCUPERATION D'EAU CHAUFFE-EAU UNIVERSEL - VM/VS



Bac de récupération d'eau pour chauffe-eau verticaux muraux et sur socle.

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
009234	150,00	0,30	1306629	A20	**143,07**

atlantic

KIT CEE TRIPHASÉ 400 V



Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Vizengo / Zeneo	Chauffe-eau	009134	58,00	900673Z	A20	**55,33**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
1 000 produits essentiels de votre quotidien
100 % disponibles ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



atlantic
KIT TRIPHASÉ CHAUFFEO+ VERTICAL 200 L

Kit triphasé CHAUFFEO+ 200 L
Vertical mural / Vertical sol

Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaufféo +	Chauffe-eau	009250	155,00	3651681	A20	**147,83**



atlantic
CACHE-PIQUAGES LINÉO CONNECTÉ

Accessoire pour chauffe-eau Linéo Connecté multiposition et vertical mural - Hauteur 320 mm

Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Linéo Connecté	Chauffe-eau	341068	45,00	2139506	A20	**80,95**



atlantic
TRÉPIED UNIVERSEL POUR CEE/PECS VERTICAL MURAL

Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	009243	55,00 0,20	3258441	A20	**51,82**



atlantic
CONSOLE DE FIXATION UNIVERSELLE

Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	009124	40,00 0,06	564136Y	A20	**38,14**



atlantic
KIT DE CERCLAGE CEE HORIZONTAL

Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	009115	47,00 0,06	060371P	A20	**44,84**



CLAGE
DOUCHETTE POUR CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS CEX ET CBX

Nombre de jets	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Chromé	0300-0086	29,00	1701425	A20	**40,28**



CLAGE
RÉGULATEUR DE JET SPÉCIAL ROBINETS

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0010-00421	9,00	1701426	A20	**12,50**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

De Dietrich

KIT EASYTRI 400 V

Kit EasyTri 400 V pour transformer le chauffe-eau kitable monophasé en triphasé.


Compatible avec :
Cor-émail THS mural vertical 150 L et 200 L
Cor-émail THS horizontal 100 L, 150 L et 200 L
Cor-émail THS à poser 150 L, 200 L, 250 L et 300 L



Utilisation	Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cor-émail	Chauffe-eau	100001495	88,30 0,14	564604Y	A20	**105,70**

De Dietrich

TRÉPIED MURAL-VERTICAL STANDARD



Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	89788949	40,70 0,88	053329H	A20	**48,72**

De Dietrich

ROBINETTERIE MÉLANGEUSE SUR ÉVIER

Écoulement libre sur évier pour 10/15/30l



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
89718950	170,00 0,02	081973X	A20	**203,52**

De Dietrich

ROBINETTERIE MÉLANGEUSE SOUS ÉVIER

Pour chauffe eau Cor-Email modèle sous évier

NF



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
89788901	152,00 0,02	452435V	A20	**181,97**

Thermor

CACHE-PIQUAGE BLANC MALICIO 2 40 - 65 - 80 L

Accessoire pour chauffe-eau Malicio 2 Connecté multiposition et vertical mural - Hauteur 320 mm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
354648	45,00	2138618	A20	**82,76**

Thermor

CACHE-PIQUAGE BLANC MALICIO 3 100 - 150 L

Meilleure intégration grâce à l'accessoire habillage bas pour cacher les piquages.
Coloris blanc.

Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Malicio 3	Chauffe-eau	354654	55,00	3454266	A30	**124,40**

Thermor

TRÉPIED UNIVERSEL POUR CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ET PECS - 50 À 200 L

Trépied universel pour chauffe-eau électrique et préparateur ECS
De 50 à 200 l



Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	900991	55,00 0,20	3292923	A20	**51,26**

Thermor

FACILITRI KIT 400 V TRI

Kit pour transformer un chauffe-eau ACI et ACI Performance kitable en tri
Compatible avec :
Duralis à partir de 150 L et tous les horizontaux



Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Duralis	Chauffe-eau	800281	58,00	547627J	A20	**54,44**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

KIT TRIPHASÉ VM 200 L ET VS

Pour chauffe-eau vertical mural et vertical sol
Capacité : 200 L

FABRICATION FRANÇAISE



Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	901057	155,00	3651682	A30	**183,60**

Thermor

PATTE DE TRANSFERT POUR CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL DE 50 À 200 L

Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	900190	53,00 0,05	050100E	A20	**49,73**

CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAIN GAZ

■ ELM LEBLANC

elm.leblanc

CHAUFFE-BAIN GAZ ONDÉA BAS NOX - 17,4 KW

Nouvelle gamme de chauffe-bains gaz utilisant une technologie innovante de combustion.

La gamme Ondéa Bas NOx utilise une technologie de combustion optimisée permettant de réduire la température de flamme et les émissions d'oxydes d'azote NOx (jusqu'au 26 mg/kWh, soit deux fois moins que le seuil maximal toléré), en conservant le confort en toutes circonstances.

Points forts :
Un design épuré au travers d'une simplification du pilotage de la température.

Confort ECS :
Un confort maximal grâce à la modulation hydraulique et la plage de puissances proposées pour s'adapter au besoin de chacun.

Le "+" écologique :
Une sobriété énergétique garantie par l'absence de raccordement électrique et par un allumage automatique qui permet de réduire la consommation électrique. Un fonctionnement autonome sans veilleuse rendu possible par l'hydro générateur qui réduit la consommation de gaz.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Energie	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
655 x 310 x 225	17.4	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	LC 10-4 PVB - Avec veilleuse	7736504847	838,00 1,75	2975731	A20	**1029,20**
655 x 310 x 225	17.4	Cheminée	A	110	Gaz naturel	LC 10-4 PVN - Avec veilleuse	7736505691	838,00 1,75	2975741	A20	**1029,20**
655 x 310 x 225	17.4	VMC	A	110	Gaz naturel	LC10-4 PVHYN VMC- Sans veilleuse	7736504844	1026,00 1,75	2975730	A20	**1260,09**

elm.leblanc

CHAUFFE-BAIN GAZ ONDÉA HYDROPOWER BAS NOX - 15,7 KW

Nouvelle gamme de chauffe-bains gaz utilisant une technologie innovante de combustion.

La gamme Ondéa Bas NOx utilise une technologie de combustion optimisée permettant de réduire la température de flamme et les émissions d'oxydes d'azote NOx (jusqu'au 26 mg/kWh, soit deux fois moins que le seuil maximal toléré), en conservant le confort en toutes circonstances.

Points forts :
Un design épuré au travers d'une simplification du pilotage de la température.

Confort ECS :
Un confort maximal grâce à la modulation hydraulique et la plage de puissances proposées pour s'adapter au besoin de chacun.

Le "+" écologique :
Une sobriété énergétique garantie par l'absence de raccordement électrique et par un allumage automatique qui permet de réduire la consommation électrique. Un fonctionnement autonome sans veilleuse rendu possible par l'hydro générateur qui réduit la consommation de gaz.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Energie	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
580 x 310 x 225	15.7	Cheminée	A	110		LC 9-4 PVHDB - Sans veilleuse	7736505232	1062,00 1,75	2975737	A20	**1304,31**
580 x 310 x 225	15.7	Cheminée	A	110		LC 9-4 PVHDN - Sans veilleuse	7736505234	1062,00 1,75	2975738	A20	**1304,31**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

SIMPLYFI AIDES



Simplifiez vos démarches administratives :
- Montage dossier PV :
  DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE

CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAIN GAZ (Suite)

elm.leblanc

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ ONDÉA HYDROPOWER

Nouvelle gamme de chauffe-bains gaz utilisant une technologie innovante de combustion.

La gamme Ondéa Bas NOx utilise une technologie de combustion optimisée permettant de réduire la température de flamme et les émissions d'oxydes d'azote NOx (jusqu'au 26 mg/kWh, soit deux fois moins que le seuil maximal toléré), en conservant le confort en toutes circonstances.

Points forts :
Un design épuré au travers d'une simplification du pilotage de la température.

Confort ECS :
Un confort maximal grâce à la modulation hydraulique et la plage de puissances proposées pour s'adapter au besoin de chacun.

Le "+" écologique :
Une sobriété énergétique garantie par l'absence de raccordement électrique et par un allumage automatique qui permet de réduire la consommation électrique.
Un fonctionnement autonome sans veilleuse rendu possible par l'hydro générateur qui réduit la consommation de gaz.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Energie	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
655 x 425 x 225	19.2	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	LC 11-4 PVHYB - Sans veilleuse	7736504818	995,00 1,75	3975552	A20	**1211,90**
655 x 425 x 225	19.2	Cheminée	A	110	Gaz naturel	LC 11-4 PVHYN - Sans veilleuse	7736504817	995,00 1,75	3975551	A20	**1211,90**
655 x 425 x 225	23.6	Cheminée	A	125	Gaz butane / Propane	LC 14-4 PVHYB - Sans veilleuse	7736504820	1173,00 1,75	3975554	A20	**1440,63**
655 x 425 x 225	23.6	Cheminée	A	125	Gaz naturel	LC 14-4 PVHYN - Sans veilleuse	7736506273	1173,00 1,75	3975553	A20	**1428,72**
655 x 425 x 225	15.7	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	LC 9-4 PVHYB - Sans veilleuse	7736504816	968,00 1,75	3975550	A20	**1188,85**

elm.leblanc

CHAUFFE-BAIN ONDEA HYDROSMART BAS-NOX : VENTOUSE



Chauffe-bain gaz naturel ou butane
Evacuation des fumées par ventouse
Equipé d'un brûleur à flamme refroidie

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Energie	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
575 x 170 x 365	20.7	Ventouse	A	60/100		LC 12 - 4 BUT	7736505032	1175,00 1,75	2851537	A20	**1431,14**
575 x 170 x 365	26.1	Ventouse	A	60/100	Gaz naturel	LC 15 - 4 GN	7736506278	1318,00 1,75	4040797	A20	**1605,34**

■ SAUNIER DUVAL

Saunier Duval

CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX : CHEMINÉE



Le Chauffe-bain gaz Opalia Bas-NOx produit de l'eau chaude sanitaire en instantané, il dispose d'un débit de 11 l/min ou 14 l/min.
L'évacuation des fumées se fait par un raccordement cheminée.
Il fonctionne au gaz naturel ou propane.
Il répond aux exigences de la réglementation Ecoconception avec une classe d'efficacité énergétique A.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Energie	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	A	110	Gaz naturel	C 11 GN	0010022532	999,00 1,75	2815241	A20	**1286,08**
680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	C 11 BP	0010022533	999,00 1,75	2815242	A20	**1286,08**
680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	A	110	Gaz naturel	C 11 V GN	0010022535	1072,00 1,75	2815244	A20	**1391,78**
680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	A	110	Gaz naturel	C 11 VS GN	0010022534	1144,00 1,75	2815243	A20	**1485,24**
680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	A	110	Gaz naturel	C 11 G GN	0010022536	1218,00 1,75	2815245	A20	**1568,03**
680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	C 11 G BP	0010022537	1218,00 1,75	2815246	A20	**1581,32**
680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	A	125	Gaz naturel	C 14 GN	0010022538	1106,00 1,75	2815247	A20	**1435,90**
680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	A	125	Gaz butane / Propane	C 14 BP	0010022539	1106,00 1,75	2815248	A20	**1435,90**
680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	A	125	Gaz naturel	C 14 V GN	0010022541	1165,00 1,75	2815250	A20	**1512,51**
680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	A	125	Gaz naturel	C 14 VS GN	0010022540	1165,00 1,75	2815249	A20	**1512,51**
680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	A	125	Gaz naturel	C 14 G GN	0010022542	1362,00 1,75	2815251	A20	**1753,41**
680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	A	125	Gaz butane / Propane	C 14 G BP	0010022543	1362,00 1,75	2815252	A20	**1768,27**

Saunier Duval

CORPS CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX : VENTOUSE



Le Chauffe-bain gaz Opalia Bas-NOx produit de l'eau chaude sanitaire en instantané.
L'évacuation des fumées se fait par un raccordement ventouse (non fournie)
Il fonctionne au gaz naturel ou propane.
Il répond aux éxigences de la règlementation Ecoconception avec une classe d'efficacité énergétique A.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Energie	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
580 x 350 x 181	23.3	Ventouse	A	60/100	Gaz naturel	F 12 GN	0010023402	1582,00 1,75	2815253	A20	**2053,89**
580 x 350 x 181	23.3	Ventouse	A	60/100	Gaz butane / Propane	F 12 BP	0010023423	1582,00 1,75	2815254	A20	**2053,89**
580 x 350 x 181	29.1	Ventouse	A	60/100	Gaz naturel	F 15 GN	0010023404	1795,00 1,75	2815255	A20	**2310,84**
580 x 350 x 181	29.1	Ventouse	A	60/100	Gaz butane / Propane	F 15 BP	0010023403	1795,00 1,75	2815256	A20	**2330,42**
580 x 350 x 181	33	Ventouse	A	60/100	Gaz naturel	F 17 E GN	0010023406	2006,00 1,75	2815257	A20	**2604,36**
580 x 350 x 181	33	Ventouse	A	60/100	Gaz butane / Propane	F 17 E BP	0010023405	2006,00 1,75	2815258	A20	**2604,36**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BUSE SORTIE VERTICALE OPALIA BAS-NOX F 80/125

Buse sortie verticale Opalia Bas-Nox - Diamètre 80/125

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Buse à sortie verticale	80	125	0020202466	145,00 0,04	2815277	A20	**188,26**

KIT VENTOUSE UNIVERSELLE 60/100 TOUT MODÈLE



Kit ventouse horizontale universelle pour chauffe-bain

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
700	Murale Horizontale - avec 1 coude	100	60	0020221352	50,00 0,05	2815278	A20	**64,93**

RALLONGE 40 MM



Rallonge de 40mm

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	60	0020221355	29,00 0,01	2815279	A20	**38,76**

BATTERIE MÉLANGEUSE POUR CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX C11 / C14



Batterie mélangeuse pour chauffe-bain Opalia Bas-NOx C11 et C14
Raccordement direct ECS
Prévoir le bec déverseur en option ref 0010012459 (90 mm) ou ref 0010012460 (190 mm)

Modèle	Type.	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit d'adaptation hydraulique	Robinet mélangeur	Pour Opalia C	0020234535	102,00 0,01	2815280	A20	**132,42**


CACHE TUBULURE OPALIA BAS-NOX F



Cache tubulure Opalia Bas-Nox : ventouse

Modèle	Type.	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cache-tubulures	Magnétique	Pour Opalia F	0020234556	39,00 0,01	2815281	A20	**52,11**

CADRE ÉCARTEUR OPALIA BAS-NOX F



Cadre écarteur Opalia Bas-Nox : ventouse

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cadre intérieur	Pour Opalia F	0020234559	49,00 0,01	2815282	A20	**65,49**

KIT FLEXIBLE UNIVERSEL NF - OPALIA BAS-NOX C



Kit universel flexible NF Opalia Bas-NOx : cheminée.

Modèle	Type.	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit de remplacement	Universel	Pour Opalia C	0010044876	59,00 0,01	3700639	A20	**76,59**

KIT OPALIA C

Kit de raccordement et remplacement chauffe-eau.

Modèle	Type.	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bayard	Kit de raccordement	Chauffe-eau	0010044877	60,00 0,01	4012810	A20	**77,90**
SD27	Kit de raccordement	Chauffe-eau	0010044879	60,00 0,01	4012812	A20	**77,90**

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

■ ACV



PRÉPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE - GAMME COMFORT - DOUBLE ENVELOPPE

Le préparateur d'eau chaude Comfort peut être posé sur le sol ou installé verticalement sur un mur. Le préparateur d'eau chaude en inox est doté d'une jaquette résistante aux chocs et est particulièrement bien isolé. Grâce au système unique Tank-in-Tank intégré, vous êtes assuré de disposer d'eau chaude tout au long de l'année. Il est disponible en version bi-énergie, doté d'une résistance électrique monophasée de 2200 W placée dans le primaire pour éviter l'entartrage (Comfort E).

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
845 x 525	34	23	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784226	1297,00	22,00	1252913	A20	**1708,74**
1005 x 525	40	23	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784227	1297,00	22,00	1252914	A20	**1708,74**
1205 x 525	47	31	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784228	1410,00	22,00	1252915	A20	**1857,59**
1480 x 525	58	39	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784229	1683,00	22,00	1252916	A20	**2217,28**
1720 x 525	65	53	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784230	1829,00	22,00	1252917	A20	**2409,62**



PRÉPATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE - GAMME COMFORT - BIOÉNERGIE

Préparateur d'eau chaude sanitaire BI-ENERGIE pour une installation verticale au mur, raccordement sanitaire vers le bas. - BI-ENERGIE : doté d'une résistance électrique de 2,2 kW placée dans le primaire pour éviter son entartrage. - Isolation en mousse de polyuréthane à haut pouvoir isolant.
- Revêtement en polypropylène de forte épaisseur. - Thermostat de commande intégré et câblé. - Supports muraux et brise-jet livrés en standard.
- Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
845 x 525	34	23	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784290	1548,00	22,00	1252908	A20	**2039,41**
1005 x 525	40	23	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784291	1548,00	22,00	1252909	A20	**2039,41**
1205 x 525	47	31	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784292	1664,00	22,00	1252910	A20	**2041,13**
1480 x 525	58	39	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784293	1953,00	22,00	1252911	A20	**2551,70**
1720 x 525	65	53	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784294	2110,00	22,00	1252912	A20	**2779,81**



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE - DOUBLE ENVELOPPE - SMART SOL OU MURAL VERTICAL

Préparateur d'eau chaude multi-positions pour une installation au sol ou murale verticale avec réservoir interne en inox. - Grand confort sanitaire - Idéal pour toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles - Anti-bactéries
- Entretien réduit

Isolation de haute qualité : 50 mm polyuréthane.
Refroidissement inférieur à 3°C en 8 heures. Finition luxueuse: jaquette extérieure en polypropylène épais, élégante et résistante aux chocs.
Patte d'identification du produit avec logos amovibles suivant la position d'installation.
Thermostat de commande intégré.
Supports muraux et canule d'injection livrés en standard pour montage du boîtier avec connexions vers le bas.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1025 x 565	49	23	B	658	Smart 240	Multi-positions	784198	1504,00	22,00	542312S	A20	**1981,45**
1225 x 565	55	31	B	890	Smart 240	Multi-positions	784199	1637,00	22,00	542313D	A20	**2156,66**
1497 x 565	65	39	B	1132	Smart 240	Multi-positions	784200	1786,00	22,00	5423140	A20	**2352,97**
865 x 565	75	53	B	1527	Smart 240	Multi-positions	784201	1992,00	22,00	542318G	A20	**2624,34**
1744 x 565	87	6	B	1943	Smart 240	Multi-positions	784202	2143,00	22,00	542322Y	A20	**2823,29**



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE - DOUBLE ENVELOPPE- SMART SOL

Préparateur d'eau chaude multi-positions pour une installation au sol avec réservoir interne en inox.
Isolation de haute qualité : 50 mm polyuréthane.
Refroidissement inférieur à 3°C en 8 heures. Finition luxueuse: jaquette extérieure en polypropylène épais, élégante et résistante aux chocs.
Patte d'identification du produit avec logos amovibles suivant la position d'installation.
Thermostat de commande intégré.
Supports muraux et canule d'injection livrés en standard pour montage du boîtier avec connexions vers le bas.
Anti-légionelles : température de stockage > 60°C

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1593 x 660	141	73	C	2093	Smart 420	Sol	784204	3750,00	29,00	542324U	A20	**4899,60**
2018 x 660	167	88	C	2536	Smart 420	Sol	784206	4754,00	29,00	542326Q	A20	**6211,39**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ATLANTIC

atlantic

PRÉPARATEUR ECS VERTICAL MURAL CONFORTO

Protection anti-corrosion par anode magnésium - Lutte efficacement contre la légionellose - Classe énergétique B grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC) - Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt - Le kit comprend un interrupteur été/hiver Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière grâce à un emplacement dédié - Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main - Capot à vis nouvelle génération totalement amovible - Passe câble intégré - Production rapide d'une grande quantité d'eau chaude en toute saison

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1150 x 575 x 595	49	25.6	B	631	VM 150	334132	1067,00 18,00	4081129	A20	**1220,58**
1470 x 575 x 595	59	25.6	B	631	VM 200	334133	1228,00 22,00	4081130	A20	**1404,76**

atlantic

PRÉPARATEUR ECS DUOTHERM ÉQUIPÉ



Duotherm équipé (DE) quand la chaudière fonctionne uniquement l'hiver (il est équipé d'un résistance blindée). - Protection anti-corrosion par anode magnésium - Fonctionnement en thermosiphon - Résistance blindée - Isolation identique à celle des chauffe-eau électriques Atlantic - Echangeur annulaire à faible perte de charge et pouvant fonctionner en thermosiphon (sans pompe primaire) - Multiposition : s'installe en position horizontale ou verticale - Encombrement minimal - Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main - Capot à vis nouvelle génération totalement amovible - Passe câble intégré - Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4" - Sans kit Aquastat - Production rapide d'une grande quantité d'eau chaude en toute saison

FABRICATION FRANÇAISE

Tension (V)	Puissance électrique (W)	Puissance (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Débit (l/h)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
230	2200	26	56	995 x 570 x 570	642	C	Duotherm 150 L	874036	1725,00 18,00	4081134	A20	**2014,06**
230	2200	29	70	1250 x 570 x 570	708	C	Duotherm 200 L	874037	1883,00 22,00	4081135	A20	**2154,02**

■ THERMOR

Thermor

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE ÉCHANGEUR À SERPENTIN OPTIMISÉ VM



Classe énergétique B grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)
Cuve, corps de chauffe et serpentin émaillés conformes aux normes d'hygiène.
Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt. Le kit comprend un interrupteur été/hiver.
Conception anti-legionellose grâce à la position basse du serpentin.
Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière (emplacement dédié).
Fonctionnement possible uniquement avec un circulateur.
Garantie 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les pièces

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
835 x 575 x 595	38	19.3	B	476	VM 100 L	884410	966,00 18,00	4081102	A20	**1105,04**
1150 x 575 x 595	49	25.6	B	631	VM 150 L	884411	1067,00 18,00	4081103	A20	**1230,66**
1470 x 575 x 595	59	25.6	B	631	VM 200 L	884412	1228,00 22,00	4081104	A20	**1416,37**

Thermor

BALLON ÉCHANGEUR SERPENTIN OPTIMISÉ VM



Classe énergétique B grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)
Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.
Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt. Le kit comprend un interrupteur été/hiver.
Conception anti-legionellose grâce à la position basse du serpentin.
Insertion facilité de la sonde de régulation ECS de la chaudière (emplacement dédié).
Protection contre la corrosion par anode magnésium.
Fonctionnement possible uniquement avec un circulateur.
Livré avec raccord diéléctique tournant 3/4".
Aquastat inverseur pour commander la pompe ECS.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1245 x 634 x 690	43.2	B	886406	1631,00 22,00	1413155	A20	**1881,17**
1740 x 635 x 690	49	B	896406	1831,00 22,00	1413156	A20	**2111,84**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

*Budgetlyss
Financement :
- Sécurisez votre trésorerie en faisant bénéficier à vos clients d'un financement rapide et gratuit de MPR et CEE
- Versement du montant des primes sous 12 jours
- Financement de vos dossiers photovoltaïques

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE (Suite)

Thermor

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE À ÉCHANGEUR ANNULAIRE MULTI-POSITIONS



Échangeur annulaire à faible perte de charge et fonctionnement possible en thermosiphon (sans pompe de charge).
Isolation en mousse polyuréthanne 0 % CFC.
Échangeur annulaire et cuve émaillés conformes aux normes d'hygiène.
Installation verticale ou horizontale.
Garantie 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les pièces

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
745 x 570 x 570	42	18	C	444	MP 100 L	874431	1263,00	18,00	4081105	A20	**1456,73**
995 x 570 x 570	56	26	C	642	MP 150 L	874432	1454,00	18,00	4081106	A20	**1677,04**
1250 x 570 x 570	70	29	C	708	MP 200 L	874433	1633,00	22,00	4081107	A20	**1883,48**

Thermor

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE À ÉCHANGEUR ANNULAIRE MIXTE MULTI-POSITIONS 2200 W



Préparateur d'eau chaude sanitaire équipé d'un pot annulaire permettant un positionnement horizontal ou vertical de l'appareil. - Isolation en mousse polyuréthane 0 % CFC et cuve en acier, protégée par un émaillage à haute teneur en quartz - Permet de disposer d'eau chaude plus rapidement : ne faites plus couler l'eau froide en attendant que l'eau chaude arrive - Se pilote grâce à la chaudière - Faible perte de charge et fonctionnement possible en thermosiphon (sans pompe de charge) - Nouveau design pour améliorer la maniabilité et faciliter l'installation - Fabriqué en France - Livré avec complément électrique
Classe énergétique C.

FABRICATION FRANÇAISE

Tension (V)	Puissance électrique (W)	Puissance (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Débit (l/h)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	2200	2.2	56	995 x 570 x 570	642	C	150 L MONO	874434	1725,00	18,00	4081108	A20	**1989,60**
230	2200	2.2	70	1250 x 570 x 570	708	C	200 L MONO	874435	1883,00	22,00	4081109	A20	**2171,82**

Thermor

KIT ÉLECTRIQUE POUR PECS



Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2200	900329	315,00	893914K	A20	**295,61**

■ CORDIVARI

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 2 VB



Les ballons Eco-Combi 2 sont utilisés dans les installations où l'on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des énergies renouvelables à un système de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont notamment conseillés dans les cas suivants : Installation de chauffage et production ECS alimenté par une source thermique telle la biomasse. Dans ce cas les phases d'enclenchement / déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions de fumées et condensations corrosives de ce dernier.

Volume ECS (l)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
316	750	1620	750	C	500	VB 500 L	3270162316101	-	22,00	3756401	A30	**3149,53**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 2 VC - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE



Les ballons Eco-Combi 2 sont utilisés dans les installations où l'on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des énergies renouvelables à un système de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont notamment conseillés dans les cas suivants : Installation de chauffage et production ECS alimenté par une source thermique telle la biomasse. Dans ce cas les phases d'enclenchement / déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions de fumées et condensations corrosives de ce dernier.

Volume ECS (l)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
316	1010	1840	1010	C	800	VC 800 L	3270162282272	-	22,00	3756356	A30	**3822,61**
316	1010	2130	1010	C	1000	VC 1000 L	3270162282273	-	22,00	3756357	A30	**4281,31**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CORDIVARI

PRÉPARATEUR ECS BOLLY 1 AP WB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Utilisation :
Préparation et accumulation ECS pour applications civiles ou industrielles.
Matériaux :
Acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon (certifications ACS - SSICA - DVGW - W270).
Echangeur de chaleur :
L'échange thermique est assuré par 1 serpentin fixe en acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon Certificat ACS.
Isolation :
Habillage en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris.
Protection cathodique :
Anode de magnésium.
Vidange :
Manchon débouchant.
Joints - Plateau de buse :
Plateau de buse avec joint en qualité alimentaire.
Garantie :
5 ans, selon les conditions générales de vente.



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
63	1436 x 550 x 550	B	200 L	3104162330032	- 22,00	3967679	A20	**1304,34**
75	1486 x 650 x 650	B	300 L	3104162330033	- 22,00	3967680	A20	**1555,14**
118	1786 x 750 x 750	C	500 L	3104162330035	- 22,00	3967681	A20	**2202,34**

CORDIVARI

PRÉPARATEUR ECS BOLLY1 XL - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon les certifications ACS - SSICA - DVGW - W270 - Echangeur de chaleur : L'échange thermique est assuré par un serpentin fixe en acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon Certificat ACS - Isolation : Habillage rigide non démontable en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique - Revêtement externe est en PVC de couleur gris - Protection cathodique : Anode de magnésium - Vidange grâce à un manchon sur le fond de la cuve - Plateau de buse avec joint en qualité alimentaire



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
130	1500 x 650	B	300 L	3104162330012	- 22,00	4039282	A20	**2107,39**

■ LE RÉSERVOIR MASSAL



LE RESERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE EN INOX

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
890 x 400 x 400	21	Réservoir P.E.C inox nu 200 L	Multi-position mural	2000	1794,59	0720520	A20	**2623,10**
1050 x 450 x 450	28	Réservoir P.E.C inox nu 200 L	Multi-position mural	2010	2235,56	072053Z	A20	**3267,64**
1120 x 500 x 500	36	Réservoir P.E.C inox nu 200 L	Multi-position mural	2020	2319,74	072054K	A20	**3390,71**



LE RESERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE CILIROC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
890 x 400 x 400	42	Ciliroc 300 L	Multi-position mural	3010	1035,60	111963Z	A20	**1513,72**
1050 x 450 x 450	55	Ciliroc 300 L	Multi-position mural	3015	1229,36	111964K	A20	**1796,91**
1120 x 500 x 500	63	Ciliroc 300 L	Multi-position mural	3020	1278,80	111965V	A20	**1869,19**
1390 x 550 x 550	102	Ciliroc 300 L	Multi-position mural	3030	2113,11	111966G	A20	**3088,67**



LE RESERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR HYDROPHORE VERTICAL SUR SOCLE SP 6 BARS

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1095 x 450	31	150 L	Vertical mural	19015	832,73	112502A	A20	**933,31**
1200 x 500	37	200 L	Vertical mural	19020	884,71	112503L	A20	**974,76**
1410 x 550	48	300 L	Vertical mural	19030	956,84	112504W	A20	**1182,74**
1680 x 650	66	500 L	Vertical mural	19050	1778,96	548177B	A20	**1704,47**
935 x 400	24	100 L	Vertical mural	19010	734,07	112501P	A20	**818,39**
1935 x 850	145	1000 L	Vertical mural	19100	2867,34	211489D	A20	**3503,35**

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE (Suite)



LE RESERVOIR MASSAL

JAQUETTE POUR RÉSERVOIR PL-CR

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100L	Réservoir PL-CR	57040	293,98	111967R	A20	**429,71**
150L	Réservoir PL-CR	57042	326,05	111968C	A20	**476,58**
200L	Réservoir PL-CR	57044	372,82	111969N	A20	**544,95**
300L	Réservoir PL-CR	57046	459,67	111970Y	A20	**671,88**



LE RESERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR CILIPLAST HAWAÏ

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
890 x 400 x 400	42	CILIPLAST - Hawaï 300 L	Multi-position mural	3310	1258,75	929923Z	A20	**1839,87**
1050 x 450 x 450	55	CILIPLAST - Hawaï 300 L	Multi-position mural	3315	1368,33	929924K	A20	**2000,06**
1120 x 500 x 500	63	CILIPLAST - Hawaï 300 L	Multi-position mural	3320	1547,39	929925V	A20	**2261,79**
1390 x 550 x 550	102	CILIPLAST - Hawaï 300 L	Multi-position mural	3330	2565,01	929926G	A20	**3749,21**

LE RESERVOIR MASSAL

CONSOLE MURALE VERTICALE (LA PAIRE)

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
58160	92,20	111971J	A20	**134,78**



BALLON TAMPON ECS

CHAROT

BALLON TAMPON ECS +ECO A.T.L - VERSION M3

Le ballon Tampon +ECO A.T.L. est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire équipé d'une trappe de visite de type buse DN200 ou d'un trou d'homme DN400 à partir de 750 litres pour faciliter les opérations d'entretien, conforme à la circulaire de la DGS du 22 Avril 2002. - Réservoir vertical en Acier Thermo-Laqué (A.T.L.) - Anode magnésium - Température ? 85°C - Pression de service : 7 bar maxi - Trou d'homme Ø400 (buse Ø200 sur 500 L) - Jaquette calorifuge ép. 100 mm : ISOL 100 classée au feu M3 finition P.V.C., isolation du fond inférieur et du trou d'homme



Conception anti-légionelle - Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse ou trou d'homme : facilité d'entretien

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1810 x 650	110	A+	500 L / DN 650	5280	-	3084172	A20	**3150,32**
1945 x 800	156	A+	750 L / DN 800	5281	-	3084173	A20	**3826,18**
2375 x 800	181	A+	1000 L / DN 800	5282	-	3084174	A20	**4293,37**
2310 x 1000	272	A+	1500 L / DN 1000	5283	-	3084175	A20	**5308,80**
2055 x 1250	337	A+	2000 L / DN 1250	5284	-	3084176	A20	**6162,06**
2565 x 1250	400	A+	2500 L / DN 1250	5285	-	3084177	A20	**7078,44**
2785 x 1250	427	A+	3000 L / DN 1250	5286	-	3084178	A20	**7510,34**

CHAROT

BALLON TAMPON ECS +ECO A.T.L - VERSION M0

Le ballon Tampon +ECO A.T.L. est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire équipé d'une trappe de visite de type buse DN200 ou d'un trou d'homme DN400 à partir de 750 litres pour faciliter les opérations d'entretien, conforme à la circulaire de la DGS du 22 Avril 2002. - Réservoir vertical en Acier Thermo-Laqué (A.T.L.) - Anode magnésium - Température ? 85°C - Pression de service : 7 bar maxi - Trou d'homme Ø400 (buse Ø200 sur 500 L) - Jaquette calorifuge ép. 100 mm : Calométal classée au feu M0, finition tôle Isoxal , isolation du fond inférieur et du trou d'homme



Conception anti-légionelle - Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse ou trou d'homme : facilité d'entretien

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1810 x 650	110	B	500 L / DN 650	5380	-	3084186	A20	**3928,14**
1945 x 800	156	B	750 L / DN 800	5381	-	3084187	A20	**4814,59**
2375 x 800	181	B	1000 L / DN 800	5382	-	3084188	A20	**5599,05**
2310 x 1000	272	B	1500 L / DN 1000	5383	-	3084189	A20	**6892,79**
2055 x 1250	337	B	2000 L / DN 1250	5384	-	3084190	A20	**8561,75**
2565 x 1250	400	B	2500 L / DN 1250	5385	-	3084191	A20	**9492,01**
2085 x 1250	427	B	3000 L / DN 1250	5386	-	3084192	A20	**10246,35**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHAROT

BALLON TAMPON ECS +ECO TAMPON INOX - VERSION M3

Le ballon Tampon +ECO INOX est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire en INOX 316 L résistant à la corrosion naturelle de l'eau de ville, même à haute température. Il est équipé d'une trappe de visite de type buse DN200 ou d'un trou d'homme DN400 à partir de 750 litres pour faciliter les opérations d'entretien, conforme à la circulaire de la DGS du 22 Avril 2002. - Réservoir vertical en acier Inox 316 L - Température ? 95°C - Pression de service : 7 bar maxi - Trou d'homme Ø400 (buse Ø200 sur 500 L) - Jaquette calorifuge ép. 100 mm : ISOL 100 classée au feu M3 Finition P.V.C. - Finition tôle Isoxal : isolation du fond inférieur et du trou d'homme



Conception anto-légionelle : - Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse ou trou d'homme : facilité d'entretien

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1810 x 650	84	A+	500 L / DN650	15480	-	3084452	A20	**5229,68**
1945 x 800	162	A+	750 L / DN800	15481	-	3084453	A20	**8456,22**
2375 x 800	187	A+	1000 L / DN800	15482	-	3084454	A20	**9501,76**
2310 x 1000	239	A+	1500 L / DN1000	15483	-	3084455	A20	**12391,68**
2055 x 1250	342	A+	2000 L / DN1250	15484	-	3084456	A20	**15694,93**
2565 x 1250	406	A+	2500 L / DN1250	15485	-	3084457	A20	**17117,65**
2785 x 1250	433	A+	3000 L / DN1250	15486	-	3084458	A20	**17342,39**



CHAROT

THERMOPLONGEUR POUR +ECO A.T.L.

Avec thermostat double - Code 23511
Utilisation sans contacteur de puissance
Plage de régulation 30°C à 75°C.
Sécurité à 98°C - réarmement manuel - Codes 23112 à 23126
Prévoir contacteur de puissance
Plage de régulation 15°C à 75°C.
Sécurité à 90°C - réarmement manuel

Puissance électrique (W)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6000	400	500L / DN 650	23511	-	3564676	A20	**527,67**
9000	400	750L / DN 800	23112	-	3084715	A20	**609,74**
12000	400	1000L / DN 800	23113	-	3084716	A20	**664,46**
15000	400	750L / DN 800 ou 1500L / DN 1000	23114	-	3084717	A20	**707,45**
20000	400	2000L / DN 1250	23115	-	3084718	A20	**762,19**
24000	400	2500L et 3000L / DN 1250	23116	-	3084719	A20	**848,16**
9000	400	500L / DN 650	23121	-	3084722	A20	**609,74**
21000	400	1000L / DN 800	23123	-	3084723	A20	**1002,55**
30000	400	1500L / DN 1000	23124	-	3084724	A20	**1110,03**
40000	400	2000L / DN 1250	23125	-	3084725	A20	**1211,66**
48000	400	2500L et 3000L / DN 1250	23126	-	3084726	A20	**1442,28**

CHAROT

BALLON TAMPON ECS +ECO TAMPON INOX - VERSION M0

Le ballon Tampon +ECO INOX est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire en INOX 316 L résistant à la corrosion naturelle de l'eau de ville, même à haute température. Il est équipé d'une trappe de visite de type buse DN200 ou d'un trou d'homme DN400 à partir de 750 litres pour faciliter les opérations d'entretien, conforme à la circulaire de la DGS du 22 Avril 2002. - Réservoir vertical en acier Inox 316 L - Température ? 95°C - Pression de service : 7 bar maxi - Trou d'homme Ø400 (buse Ø200 sur 500 L) - Jaquette calorifuge ép. 100 mm : Calométal classée au feu M0 - Finition tôle Isoxal : isolation du fond inférieur et du trou d'homme



Conception anto-légionelle : - Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse ou trou d'homme : facilité d'entretien

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1810 x 650	84	B	15580	-	3084466	A20	**6054,41**
1945 x 800	162	B	15581	-	3084467	A20	**9519,37**
2375 x 800	187	B	15582	-	3084468	A20	**10566,86**
2310 x 1000	239	B	15583	-	3084469	A20	**13789,48**
2055 x 1250	342	B	15584	-	3084470	A20	**17035,58**
2565 x 1250	406	B	15585	-	3084471	A20	**18462,20**
2785 x 1250	433	B	15586	-	3084472	A20	**18909,73**



CHAROT

THERMOPLONGEUR POUR +ECO INOX

Avec thermostat double - Code 23516
Utilisation sans contacteur de puissance
Plage de régulation 30°C à 90°C.
Sécurité à 110°C - réarmement manuel - Codes 23212 à 23227
Prévoir contacteur de puissance
Plage de régulation 0°C à 90°C.
Sécurité à 110°C - réarmement manuel

Puissance électrique (W)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6000	400	500L / DN 650	23516	-	3564677	A20	**623,42**
9000	400	750L / DN 800	23212	-	3084766	A20	**717,22**
12000	400	1000L / DN 800	23213	-	3084767	A20	**787,57**
15000	400	750L / DN 800 ou 1500L / DN 1000	23214	-	3084768	A20	**842,31**
20000	400	2000L / DN 1250	23215	-	3084769	A20	**904,83**
24000	400	2500L et 3000L / DN 1250	23216	-	3084770	A20	**1002,55**
9000	400	500L / DN 650	23221	-	3084772	A20	**717,22**
21000	400	1000L / DN 800	23223	-	3084773	A20	**1149,12**
30000	400	1500L / DN 1000	23224	-	3084774	A20	**1321,09**
40000	400	2000L / DN 1250	23225	-	3084775	A20	**1444,23**
48000	400	2500L et 3000L / DN 1250	23226	-	3084776	A20	**1719,78**

ÉQUIPEMENT CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE

■ GROUPE DE SÉCURITÉ

comap

GROUPE DE SÉCURITÉ LAITON 20X27



Modèle Droit 20x27 - Alimentation Verticale - Corps : Laiton DZR, non dézincifiable renforcé - Clapet : PA6T - Pression nominale : PN10 - Température maximum : 120°C - Puissance utile maximale : 10Kw

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
889006-01	33,96	0,02	114344I	C10	**19,63**

comap

GROUPE DE SÉCURITÉ INOX 20X27



Modèle Droit 20x27 - Alimentation Verticale - Corps laiton ; Siège inox - Clapet : PA66 - PN10 - Température maxi : 95°C - Puissance utile maxi : 10Kw

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
R110007001	40,42	0,02	3353882	C10	**37,42**

comap

GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ INOX - 20X27



Modèle Coudé 20x27 - Alimentation Horizontale - Corps laiton ; Siège inox - Clapet : PA66 - PN10 - Température maxi : 95°C - Puissance utile maxi : 10Kw

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
889216	48,73	0,02	3353883	C10	**46,90**

WATTS INDUSTRIES

GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ GSM 26X34



Groupe de sécurité coudé 1"
Débit 5m3/H - P Max 18 kW

NF

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2254555M2	193,35	0,02	1237874	C10	**285,36**

comap

GROUPE DE SÉCURITÉ RÉVERSO ORIENTABLE - 20X27



Modèle Orientable 20x27 - Alimentation Verticale / Horizontale - Corps bronze - Siège inox - Membrane de soupape éthylène-propylène - PN10 - Température maxi : 95°C - Puissance utile maxi : 10 Kw

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
890506	65,88	0,02	376835F	C10	**81,54**



comap

SIPHON GROUPE DE SÉCURITÉ

Filetage (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	32	887718	5,80	3353884	C10	**2,20**

Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON POUR GROUPE DE SÉCURITÉ FAIBLE ENCOMBREMENT



Encombrement réduit

FABRICATION FRANÇAISE

Filetage (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	32	0201169	5,67	0,02	106808A	B30	**8,86**

Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON POUR GROUPE DE SÉCURITÉ RÉGLABLE



Encombrement réduit

FABRICATION FRANÇAISE

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	0201055	12,03	0,02	0698420	B30	**18,81**

■ SOUPAPE DE SÉCURITÉ

flamco

SOUPAPE DE SÉCURITÉ PRESCOR B



Corps en laiton

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	7	15x21	27103	19,11	0,01	1140596	C10	**20,13**
15 x 21	10	15x21	27102	19,11	0,01	1140597	C10	**20,43**
20x27	7	20x27	28233	38,20	0,01	1140595	C10	**49,36**
20x27	10	26x34	27112	38,10	0,01	1140676	C10	**50,96**
26x34	7	33x42	28993	76,90	0,01	1140678	C10	**100,37**
26x34	10	33x42	29007	76,90	0,01	1140679	C10	**104,87**
33x42	10	40x49	29010	313,00	0,01	1143043	C10	**426,82**

■ VASE D'EXPANSION SANITAIRE

reflex
Thinking solutions

VASE D'EXPANSION SANITAIRE REFIX DE



Hauteur (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
332	10	20x27	8	206	7301000	146,00	0,08	4154647	C10	**115,85**
310	10	20x27	12	280	7302000	151,60	0,08	4154648	C10	**123,05**
407	10	20x27	18	280	7303000	175,90	-	4154649	C10	**152,31**

reflex
Thinking solutions

SUPPORT MURAL POUR VASE D'EXPANSION AVEC COLLIER DE SERRAGE REFLEX OU REFIX



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7611000	14,70	0,01	4154639	C10	**25,32**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GITRAL

VASE D'EXPANSION SANITAIRE HYDROCHAUD



Vase d'expansion pour circuit ECS destiné aux installations de transfert d'eau potable - Permet d'absorber l'augmentation de volume de l'eau suite à l'échauffement ou à l'accroissement de la pression - Permet de supprimer l'écoulement d'eau perdue par le groupe de sécurité

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Hauteur (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
320	10	20x27	5	160	11A0000523	- 0,01	212886E	C10	**114,27**
330	10	20x27	8	200	11A0000836	- 0,01	057826W	C10	**78,42**
314	10	20x27	12	270	11A0001246	- 0,01	079177Z	C10	**108,43**
400	10	20x27	18	270	11A0001835	- 0,01	1253549	C10	**166,63**
440	10	26x34	24	300	11A0002439	- 0,01	1253550	C10	**183,46**

GITRAL

KIT DE BRANCHEMENT POUR HYDROCHAUD



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
912523	- 0,01	1140590	C10	**55,72**

■ RACCORD DIÉLECTRIQUE

WATTS INDUSTRIES

RACCORD DIÉLECTRIQUE MF ACIER - LAITON X2



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	2224433	41,32 0,02	211555B	C10	**42,30**
20x27	2224332	13,21 0,02	351747B	C10	**24,96**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

EasyPrimes



Solutions de gestion des aides à la rénovation :
- Assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers CEE/MPR
- Avance de paiement des primes, versées directement à l'installateur

■ LIMITEUR DE TEMPÉRATURE

ESBE

VANNE THERMOSTATIQUE



Les vannes thermostatiques ESBE de série VTA320 offrent une capacité de débit élevée et sont bien adaptées aux aplications universelles en régulation de l'eau chaude sanitaire, avec ou sans boucle ECS (boucle d'eau chaude sanitaire), et aux petit circuits de chauffage par le sol.

Modèle	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VTA321 / 20-43 C	1/2'' Femelle	31100300	116,00	104815V	A30	**221,27**
VTA321 / 20-43 C	3/4'' Femelle	31100700	116,00	113358E	A30	**161,19**
VTA321 / 35-60 C	1/2'' Femelle	31100400	116,00	023838I	A30	**221,27**
VTA322 / 35-60 C	3/4'' Mâle	31100600	116,00	035084G	A30	**144,60**

■ RÉDUCTEUR DE PRESSION

mb EXPERT

RÉDUCTEUR DE PRESSION COMPACT RED



Fonctionnement à piston avec siège inox - Raccords filetage : Entrée M 20x27-F 15x21 / Sortie FT 20x27 - Montage dans toutes les positions - Corps en laiton, finition nickelée - Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bars - Pré-étalonnage d'usine à 3 bars - Pression amont maximum 16 bars - Prise manomètre 8x13 par le dessous

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION FRANÇAISE

DN	Filetage	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	20x27	RED30913	35,95 0,02	4330913	M10	**35,95**

SOCLA

RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR APPAREIL ISOLÉ MF



Réducteur SECURO Mâle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar

Filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	149B7312	63,66 0,02	4107280	C10	**52,26**

■ ANTI-SIPHONAGE

WATTS INDUSTRIES

DISPOSITIF ANTI-SIPHONNAGE S.8.C



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	MF	2220500S	35,78 0,02	452404S	C10	**53,97**

WATTS INDUSTRIES

DISPOSITIF ANTI-SIPHONNAGE HA8



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	MF	2220510S	33,10 0,02	452405D	C10	**48,00**



Fumisterie

Ventouse.....463
Rénovation d'une cheminée existante.....464
Gaine flexible et accessoires.....466
Tuyau rigide et accessoires.....470
Cheminée isolée double paroi.....481

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ ROLUX GAZ CONDENSATION

TERMINAL VENTOUSE CONDENSATION - COLORIS BLANC



Terminal d'évacuation de fumées pour chaudière à condensation.

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
800	Horizontal	100	60	229100	58,13	0,01	1413671	A30	**76,09**
800	Horizontal	125	80	223150	129,51	0,01	548835L	A30	**167,48**

TERMINAL VENTOUSE CONDENSATION - COLORIS NOIR



Terminal d'évacuation de fumées pour chaudière à condensation.

Modèle	Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Vertical	800	100	60	184250	179,17	0,03	1407529	A30	**281,09**
Vertical	1150	125	80	184401	197,63	0,02	435437J	A30	**274,85**

TERMINAL VENTOUSE CONDENSATION - COLORIS OCRE



Terminal d'évacuation de fumées pour chaudière à condensation.

Modèle	Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Vertical	800	100	60	184251	179,17	0,03	1407530	A30	**229,73**
Vertical	1150	125	80	184402	197,63	0,02	548836W	A30	**266,08**

TERMINAL HORIZONTAL CONDENS Ø60/100 AVEC COUDE DE SORTIE Ø60/100

Kit terminal horizontal condensation
Avec coude prise de mesure Ø 60/100 - 60/100
Gamme :
Rolux condensation
Domaines d'application :
Tertiaire
Maison individuelle
Petit collectif
Combustible :
Gaz
Fioul condensation



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
801	Rolux condensation	100	60	229117	112,00	0,01	1813170	A30	**131,60**

KIT TERMINAL HORIZONTAL Ø60/100

Kit terminal horizontal condensation avec coude prise de mesure diamètre 80 / 125 - 60 / 100
Applications : Tertiaire / Petit collectif / Maison individuelle
Température maximale d'utilisation : 120°
Combustible : gaz / fioul condensation



Modèle	Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Rolux condensation	822	100	60	229118	112,00	0,02	1813171	A30	**131,60**

KIT TERMINAL HORIZONTAL ROLUX RENOFIT

Kit complet avec accessoires d'installation.
2 kits au choix : Ø60/100 et Ø80/125



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Kit Rolux Renofit - 60/100 60/100	100	60	229411	165,57	0,02	1527655	A30	**223,41**
Kit Rolux Renofit - 80/125 60/100	125	80	229412	165,57	0,02	1527654	A30	**212,42**

TERMINAL ROLUX RENOFIT 60/100

Terminal horizontal pour gaz condensation Ø 60/100 mm
Simple à installer
Utilisaton ancien conduit



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Horizontale	100	60	229410	89,68	0,01	1527653	A30	**128,62**

CONDUIT RÉGLABLE CONDENSATION



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
320	Blanc	125	80	184176	61,29	0,01	756127X	A30	**96,16**

CONDUIT CONCENTRIQUE RÉNOLUX

Conduit Rolux Condensation Polypropylène/PVC avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	229301	39,38	-	1701724	A30	**52,50**
500	229302	47,62	-	1701725	A30	**60,32**
1000	229303	59,99	0,01	1701726	A30	**76,07**
2000	229304	95,03	0,03	1701727	A30	**120,42**
250	229530	47,85	0,01	2865581	A30	**63,79**
500	229531	60,62	0,02	2865582	A30	**76,86**
1000	229532	86,84	0,04	2865583	A30	**110,06**
2000	229533	122,13	0,08	2865584	A30	**156,65**

COUDE CONDENSATION 90° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 90° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	60	229232	43,13	-	1701723	A30	**54,71**
125	80	229520	65,09	-	2865580	A30	**82,47**

VENTOUSE (Suite)

COUDE CONDENSATION 45° CONCENTRIQUE



Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 45° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	60	229200	33,76	-	4152471	A30	**43,20**
125	80	229500	38,47	0,01	4152472	A30	**48,77**

COUDE 90° AVEC PRISE DE PRESSION



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	60	229231	54,98	-	1701728	A30	**86,27**

ADAPTATEUR CONDENSATION Ø80/125 MF



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	80	541664	68,99	-	890263T	A30	**108,22**

KIT ADAPTATEUR 60/100-80/125



Kit universel vertical Rolux gaz condensation
Diamètre 60/100-80/125

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Kit adaptateur	100	125	227407	147,87	0,01	1062425	A30	**199,53**

■ ACCESSOIRES

SOLIN AVEC ROTULE UBIFLEX



Solin à rotule permettant la sortie de toiture des conduits d'évacuation des fumées Ø 60/100 - 80/125.

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
SOLIN UBIFLEX 5°/25°	Noir	80/125	189900	88,87	0,11	425757Z	A30	**139,34**
SOLIN UBIFLEX 25°/45°	Noir	80/125	189901	79,09	0,11	4257560	A30	**112,04**

SOLIN AVEC ROTULE UBIFLEX



Solin à rotule permettant la sortie de toiture des conduits d'évacuation des fumées Ø 60/100 - 80/125.

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
SOLIN UBIFLEX 25°/45°	Ocre	80/125	189911	79,09	0,11	001120W	A30	**100,29**
SOLIN UBIFLEX 35°/55°	Ocre	150	888095	113,54	0,13	1407491	A30	**209,86**
SOLIN UBIFLEX 5°/25°	Ocre	80/125	189910	88,87	0,11	188385J	A30	**125,90**

SOLIN PLOMB NATUREL AVEC ROTULE



Le terminal vertical s'installe avec un solin d'étanchéité - la rotule permet de régler la pente précise

Pour terminal avec large bavette 700 x 600

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
SOLIN PLB LB 80/125 OCRE 5-25	Ocre	80/125	172001	99,34	-	1456824	A30	**155,84**
SOLIN PLB LB 80/125 OCRE 25-45	Ocre	80/125	172003	92,47	-	1456826	A30	**145,06**

SOLIN POUR TOIT PLAT EN ALUMINIUM



Solin pour toit plat en aluminium

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	125	169910	62,71	-	535681H	A30	**98,36**

COLLIER POUR CONDUIT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	702690	25,53	-	1050520	A30	**39,57**

COLLIER BLANC D100/D125



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100/125	169028	5,93	-	1413672	A30	**8,52**

ROSACE CAOUTCHOUC

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	710265	9,14	-	437398A	A30	**12,94**

RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE

■ KIT CONDENSATION RENOLUX

KIT RENOLUX CONDENSATION Ø80/125



Kit 2 en 1 d'évacuation des fumées pour chaudière à condensation
Installation murale ou plafond dans un seul kit

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Renolux - Kit 2 en 1 - Noir	125	80	184444	396,90	0,04	1387596	A30	**502,95**
Renolux - Kit 2 en 1 - Ocre	125	80	184445	396,90	0,04	1387595	A30	**502,95**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KIT RÉNOLUX CONDENSATION 60/100 ENTRÉE MURALE OCRE

Kit entrée murale Rolux Condensation Rénolux
Diamètre 60/100-60
Gaz / Fioul



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	Kit entrée murale Rolux	100	60	184425	357,49	0,07	1808111	A30	**560,82**

RACCORD FLEXIBLE D80

Adaptateur Renolux en inox blanc - Ø ventouse chaudière 80/125 - Raccord pour flexible en PPTL



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Adaptateur Renolux	80	80	330634	50,46	-	1244996	A30	**79,12**

BRIDE ARAIGNÉE POUR FLEXIBLE PPTL

Bride araignée pour le centrage des conduits dans un boisseau.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80	716083	4,08	-	749122G	A30	**5,21**

CONDUIT CONCENTRIQUE RÉNOLUX

Conduit Rolux Condensation Polypropylène/PVC avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	Blanc	125	80	229530	47,85	0,01	2865581	A30	**63,79**
500	Blanc	125	80	229531	60,62	0,02	2865582	A30	**76,86**
1000	Blanc	125	80	229532	86,84	0,04	2865583	A30	**110,06**
2000	Blanc	125	80	229533	122,13	0,08	2865584	A30	**156,65**

COUDE CONDENSATION 45° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 45° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	80	229500	38,47	0,01	4152472	A30	**48,77**

■ KIT CONDENSATION CHEMILUX

KIT CHEMILUX CONDENSATION Ø 80

Kit 2 en 1 Chemilux D80 permettant de réaliser une installation entrée murale ou une installation entrée plafond grâce à un système ingénieux en bas de colonne. Tous les éléments nécessaires à l'installation dans un seul kit. Moins de références à stocker, gain de temps lors de la pose.
Kit comprenant un couvre cheminée, un adaptateur pour flexible, un solin recoupable, un coude recoupable, un support de coude, une plaque de finition et une notice de montage.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chemilux B32p - B33p / Noir	80	184448	249,90	0,06	1387598	A30	**316,67**
Chemilux B32p - B33p / Ocre	80	184449	249,90	0,06	1387597	A30	**323,27**

KIT CHEMILUX CONDENSATION NOIR Ø 110 MM



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chemilux mural B22p - B23p	110	100007	279,58	0,12	9368380	A30	**537,57**
Chemilux plafond B22p - B23p	110	100019	279,58	0,09	936840K	A30	**537,57**

KIT CHEMILUX RÉNOVATION RÉNOSOUCHE® Ø80

Le Kit RENOSOUCHE® est spécialement adapté aux sorties de toit couvertes ou dalles italiennes.
Il permet une installation du conduit de cheminée sans travaux de maçonnerie. - Le système permet la rénovation d'installation d'évacuation des fumées sans travaux de maçonnerie sur lasouche en place. - Il peut être installé sur tous les types de souche du marché. - Le RÉNOSOUCHE® est discret et esthétique, il s'adapte parfaitement aux sorties de toit couvertes et auxdalles à l'italiennes. - Le RÉNOSOUCHE® est un accessoire de nos kits CHEMILUX.

Dimension : 550x250x220 mm
Poids : 1,85 kg



Longueur (mm)	Utilisations (0)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
500	Fioul condensation / Gaz condensation	80	290409	154,73	0,04	2133379	A30	**242,75**

KIT CHEMINÉE AVEC DALLE

Chemilux PPTL condensaion gaz et fioul - Accessoire complémentaire pour la rénovation d'un conduit de cheminée existant - Diamètre 60-80



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
290555	54,17	-	1862888	A30	**84,94**

ADAPTATEUR DE CONDENSATION D80M-110 PPTL

Adaptateur de condensation blanc - Diamètre 80M-110F PPTL - Joint péroxydé



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Adapateur	80	110	330078	15,79	-	1808114	A30	**30,36**

RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE (Suite)

GAINE FLEXIBLE PPTL

Flexible en PPTL pour chaudière à condensation.
Vendu au mètre.



Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PPTL	Fioul condensation / Gaz condensation	Blanc	110	330050	50,73	0,01	936841V	A30	**54,78**

GAINE FLEXIBLE PPTL Ø80 (LE ML)

Conduit flexible PPTL Ø80
A installer dans la cheminée

Nouveauté : la partie mâle du flexible a été supprimée.
Le flexible peut ainsi se débiter à la longueur voulue en minimisant ainsi les chutes sur la couronne.
Nouvelle référence : 330054 (remplace 330048)



Matière	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PPTL	80	Blanc	330054	35,06	-	3593630	A30	**26,00**

CONDUIT SIMPLE CHEMILUX

Conduit condensation en PPTL et PVC.
Pour chaudière à condensation.



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	80	222950	15,24	-	548827B	A30	**23,91**
500	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	80	222951	21,63	-	548826Q	A30	**30,62**
1000	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	80	222952	30,73	-	548825F	A30	**39,73**
500	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	110	330013	17,28	0,01	965247T	A30	**33,23**
1000	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	110	330014	24,22	0,02	965244M	A30	**46,56**

COUDE CONDENSATION 45° PPTL



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80	222954	17,64	-	548829X	A30	**25,01**
110	330018	10,61	-	965249P	A30	**20,41**

COUDE CONDENSATION 90° PPTL

Coude simple paroi pour chaudière condensation
Ø : 80 ou 110 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	330019	13,17	-	965248E	A30	**25,32**
80	222955	20,83	-	548830I	A30	**26,90**

BRIDE ARAIGNÉE POUR FLEXIBLE PPTL

Bride araignée pour le centrage des conduits dans un boisseau.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80	716083	4,08	-	749122G	A30	**5,21**
110	330043	4,71	-	965284K	A30	**9,05**

■ SYSTÈME TEN PRESSION

TUYAU PRESSION INOX 316 + JOINT SILICONE

Tuyau rigide inox 316 (4/10ème) avec joint à lèvres, livré avec bride de sécurité.



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	833080	23,05	747657L	A30	**31,39**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	850080	25,94	747654E	A30	**35,35**
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	801080	43,23	747650M	A30	**58,88**

COUDE 45° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	284080	32,76	7476620	A30	**44,63**

COUDE 87° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	282080	45,84	747659H	A30	**62,44**

GAINE FLEXIBLE ET ACCESSOIRES

■ TUBAGE INOX

TUBAGE FLEXIBLE DOUBLE PRÉ ISOLÉ TEN LISS

Utilisation gaz, fioul et granulés bois - Isolé avec laine de roche épaisseur 30 mm - Limite les risques de bistrage, la condensation à l'intérieur du conduit, favorise le tirage et améliore la classe de température



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7000	160	100	157100	121,00	1456536	A30	**170,09**
7000	185	125	157125	134,15	1456551	A30	**188,57**
7000	200	140	157140	142,07	1884823	A30	**199,71**
7000	210	150	157150	149,96	1456553	A30	**210,79**
7000	240	180	157180	173,62	1884827	A30	**244,06**
7000	260	200	157200	197,26	1884829	A30	**277,30**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GAINE SUPER TENLISS INOX

Gaine Super TenLiss à double feuillard.
Revêtement intérieur inox 904 L lisse et extérieur inox 316.
Gaine flexible inox pour le tubage des boisseaux de cheminée.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50000	86	80	057080	46,36	747639V	A30	**64,21**
50000	131	125	054125	81,78	102110K	A30	**112,37**
50000	146	140	054140	92,68	102111V	A30	**128,20**
40000	161	155	054155	102,23	102112G	A30	**142,22**
30000	173	167	057167	109,04	454509H	A30	**149,90**
30000	186	180	054180	115,85	102113R	A30	**162,21**
30000	206	200	054200	132,23	102114C	A30	**181,78**
50000	86	80	057080	46,36	747639V	A30	**64,21**

GAINE TENLISS INOX

Gaine TenLiss à double feuillard.
Revêtement intérieur inox 316 lisse et extérieur inox 316.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50000	86	80	059080	35,09	1012102	A30	**40,38**
50000	106	100	053100	51,56	1884802	A30	**56,04**
50000	131	125	053125	55,33	068630U	A30	**60,11**
50000	146	140	053140	62,58	068631F	A30	**68,70**
50000	150	156	053150	67,53	1884808	A30	**73,39**
40000	161	155	053155	67,53	068632Q	A30	**73,39**
30000	173	167	059167	77,52	454527X	A30	**106,56**
30000	186	180	053180	79,39	068633B	A30	**86,27**
30000	206	200	053200	86,25	072711J	A30	**91,64**

GAINE TEN INOX



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50000	116	110	056110	29,66	030522E	A30	**40,76**
50000	126	120	056120	31,47	212379R	A30	**43,25**
60000	131	125	052125	33,09	030523P	A30	**49,87**
60000	146	140	052140	36,79	030524A	A30	**50,58**
50000	161	155	052155	41,22	030525L	A30	**56,65**
50000	173	167	056167	47,53	212383J	A30	**65,34**
30000	186	180	052180	55,71	065881T	A30	**76,58**
30000	206	200	052200	66,40	065581V	A30	**91,28**

TÉ ÉQUERRE INOX 316 SUPER TENLISS AVEC PURGE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle	125	888125	118,78	190029X	A30	**166,96**
Femelle	140	888140	124,46	190030I	A30	**174,94**
Femelle	155	888155	131,50	190031T	A30	**184,85**
Femelle	180	888180	155,17	190032E	A30	**218,12**
Femelle	200	888200	169,71	190033P	A30	**238,57**
Mâle	100/106	885100	107,66	3219195	A30	**151,33**
Mâle	125	885125	118,78	435904Y	A30	**166,96**
Mâle	140	885140	124,46	435906U	A30	**174,94**
Mâle	155	885155	131,50	435907F	A30	**184,85**
Mâle	180	885180	155,17	435908Q	A30	**218,12**
Mâle	200	885200	169,71	435909B	A30	**238,57**

TÉ DE TUBAGE ÉQUERRE INOX 316 + PURGE AVEC PIQUAGE SPÉCIFIQUE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/131 - Piquage 130 Mâle	125/131	885126	118,78	3219196	A30	**166,96**
140/143 - Piquage 130 Mâle	140/146	885146	124,46	3219197	A30	**174,94**
150/156 - Piquage long 130 Mâle	150/156	885151	170,76	3219198	A30	**240,02**
155/161 - Piquage 150 Mâle	155/161	885156	131,50	3219199	A30	**184,85**

TÉ ÉQUERRE INOX 304 MÂLE POUR TUBAGE

Té à purge permettant la récupération et l'évacuation des condensats de la cheminée.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	884100	68,91	1884751	A30	**96,87**
125	884125	76,67	435910M	A30	**107,79**
140	884140	80,26	435911X	A30	**112,82**
155	884155	85,48	435912I	A30	**120,16**
180	884180	98,39	435913T	A30	**138,31**
200	884200	106,21	435914E	A30	**149,29**

TÉ ÉQUERRE INOX FEMELLE POUR TUBAGE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	886125	76,67	030550A	A30	**107,79**
140	886140	80,26	030551L	A30	**112,82**
155	886155	85,48	030552W	A30	**120,16**
180	886180	98,39	065883P	A30	**138,31**
200	886200	106,21	065582G	A30	**149,29**

Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

GAINE FLEXIBLE ET ACCESSOIRES (Suite)



TÉ DE TUBAGE INOX 304 À 135° + PURGE

Piquage mâle - Té inox 304 - Angle 135° - Avec purge

Diamètre conduit (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/131	887125	117,13	1884711	A30	**164,63**
140/146	887140	119,06	1884712	A30	**167,35**
155/161	887155	129,96	1884713	A30	**182,69**
180/186	887180	141,44	1884715	A30	**198,81**
200/206	887200	167,09	1884716	A30	**234,89**



TÉ DE TUBAGE INOX 316 À 135° + PURGE


Piquage mâle - Té inox 316 - Angle 135° - Avec purge

Diamètre conduit (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/131	889125	153,14	1884720	A30	**215,28**
140/146	889140	161,05	1884721	A30	**226,39**
155/161	889155	169,99	1884722	A30	**238,96**
180/186	889180	200,94	1884724	A30	**282,46**
200/206	889200	220,23	1884725	A30	**309,56**



RÉDUCTION FEMELLE - MÂLE INOX POUR TUBAGE

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
116	110	611610	31,93	411671N	A30	**43,51**
131	125	613125	33,05	4279400	A30	**29,01**
146	140	614640	34,89	427939D	A30	**29,78**
161	153	616153	35,97	118753R	A30	**31,43**
173	167	617367	60,50	411672Y	A30	**82,41**
186	180	618680	63,10	427941Z	A30	**33,82**
206	200	620600	75,26	427937H	A30	**35,08**



PLAQUE DE FINITION BASSE INOX VENTILÉE

Utilisation : Chaudière - Matière : Inox

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/155	090101	92,36	1242193	A30	**129,85**
167/200	090102	96,62	1242192	A30	**135,82**



RACCORD TEN INOX

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
131	125	116125	37,30	030560G	A30	**52,42**
146	140	116140	40,20	030561R	A30	**56,53**
161	155	116155	42,75	030562C	A30	**60,08**
186	180	116180	51,05	081069L	A30	**71,77**
212	200	116200	59,66	081070W	A30	**83,85**



BAGUE À GRIFFES INOX POUR TUBAGE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	166125	16,56	433989T	A30	**23,29**
140	166140	16,73	433990E	A30	**23,51**
155	166155	16,84	433991P	A30	**23,68**
180	166180	17,12	433992A	A30	**24,06**
200	166200	17,36	433993L	A30	**24,42**



COLLIER DE FIXATION INOX

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	066100	17,86	212387B	A30	**25,10**
125	066125	18,51	030540U	A30	**26,03**
140	066140	19,22	030541F	A30	**27,00**
150	066150	20,66	1882882	A30	**29,04**
155	066155	20,66	030542Q	A30	**29,04**
180	066180	25,81	065882E	A30	**36,27**
200	066200	27,42	065583R	A30	**38,53**



CHAPEAU DE TOIT INOX

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 à 111	000001	55,03	562482E	A30	**77,36**
120 à 140	000002	60,95	117549H	A30	**85,69**
153 à 180	000003	79,31	117551D	A30	**111,50**
200 à 250	000004	93,31	044326I	A30	**131,17**
300	000005	121,44	562483P	A30	**170,71**



ASPIRATEUR VARINOX

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
83/111	403001	117,57	548770Y	A30	**165,28**
125/167	403002	143,65	548772U	A30	**201,94**
167/220	403003	182,23	548774Q	A30	**256,17**



PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ INOX 350 X 350

Plaque permettant d'assurer l'étanchéité et la ventilation en sortie haute de cheminée


Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	096086	53,42	747664K	A30	**75,10**
110	096110	56,11	1883716	A30	**78,88**
125	096125	56,30	119853B	A30	**79,14**
140	096140	57,31	119854M	A30	**80,56**
155	096155	58,46	119855X	A30	**82,17**
180	096180	64,25	119856I	A30	**90,31**
200	096200	65,36	119857T	A30	**91,86**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TEN

PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ INOX POUR CAPE ITALIENNE



Assure l'étanchéité en sortie de cheminée.
Permet une ventilation haute réglementaire de 5 cm².
Plaque pré-découpée à : 20 x 20 cm, 25 x 25 cm et 30 x 30 cm.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100/110	091110	63,13	2066238	A30	**85,98**
125	091125	63,13	2066239	A30	**85,98**
140	091140	63,13	2066240	A30	**85,98**
150/155	091155	63,13	2066241	A30	**85,98**
180	091180	63,13	2066242	A30	**85,98**
200	091200	63,13	2066243	A30	**85,98**

TEN

COLLIER LARMIER 3 EN 1 INOX



Reprise de charge, maintien et centrage du flexible - Anti-pluie - Ventilation haute du conduit - Finition haut de conduit

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	067100	39,21	3219180	A30	**55,10**
125	067125	44,11	3219181	A30	**62,02**
140	067140	49,02	3219182	A30	**68,90**
155	067155	55,12	3219184	A30	**77,49**
180	067180	63,72	3219185	A30	**89,57**
200	067200	68,61	3219186	A30	**96,45**

TEN

EMBOUT DE RAMONAGE INOX - HAUTEUR 85 MM



Embout de ramonage inox - Hauteur 85 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	162100	14,70	3219188	A30	**20,67**
125	162125	15,93	3219189	A30	**22,38**
140	162140	17,15	3219190	A30	**24,10**
155	162155	18,38	3219192	A30	**25,84**
180	162180	19,61	3219193	A30	**27,55**
200	162200	20,83	3219194	A30	**29,30**

TEN

EMBOUT DE FINITION HAUTE EN INOX



Embout de finition haute en inox pour tubage flexible.

NF

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	Inox	100	161100	29,58	433845V	A30	**41,57**
70	Inox	125	161125	31,58	1866600	A30	**44,38**
70	Inox	140	161140	34,00	186661Z	A30	**47,80**
70	Inox	150	161150	36,16	1883282	A30	**50,84**
70	Inox	155	161155	36,16	186663V	A30	**50,84**
70	Inox	180	161180	39,25	186665R	A30	**55,17**
70	Inox	200	161200	46,15	186666C	A30	**64,86**

TEN

KIT D'ACCESSOIRES POUR SUPER TENLISS



Kit d'accessoires pour tubage Super TenLiss comprenant 1 té inox 316, 1 collier de suspension, 1 bague à griffes, 1 embout de finition haute et 1 collier de départ.

NF

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	892125	209,09	450748C	A30	**293,93**
140	892140	218,72	450750Y	A30	**307,46**
155	892155	232,26	450751J	A30	**326,49**

TEN

KIT D'ACCESSOIRES INOX POUR TUBAGE FLEXIBLE



Kit d'accessoires inox pour tubage flexible comprenant 1 té inox 304, 1 collier de tubage, 1 bague à griffes, 1 embout de finition et 1 collier de départ.

NF

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	891125	166,98	450752U	A30	**257,50**
140	891140	174,53	450753F	A30	**245,35**
155	891155	186,24	450754Q	A30	**261,79**

■ GAINE ACCORDÉON

TEN

GAINE ACCORDÉON GAZ EXTENSIBLE ALUMINIUM



Gaine accordéon spéciale gaz, en aluminium avec raccord réduction.
Pour le raccordement en apparent des appareils domestiques à gaz aux conduits de fumée.
Extensible de 450 à 1500 mm.

CE

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	89	83	015083	23,19	937095H	A30	**35,81**
1500	103	97	015097	25,84	937097D	A30	**39,91**
1500	116	111	015111	27,65	937100K	A30	**42,69**
1500	131	125	015125	29,01	937101V	A30	**44,79**
1500	146	139	015139	31,47	937102G	A30	**48,58**
1500	161	153	015153	34,30	937103R	A30	**52,96**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

GAINE FLEXIBLE ET ACCESSOIRES (Suite)

GAINE ACCORDÉON VENTILATION EXTENSIBLE 450-1500



Gaine accordéon à double agrafage, en aluminium résistant à 250°C en continu.
Extensible de 450 à 1500 mm.

Longueur (mm)	Utilisations (0)	Matière	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	80	Aluminium	045080	11,85	038611L	A30	**13,99**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	97	Aluminium	045097	12,58	038612W	A30	**14,87**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	100	Aluminium	045100	13,09	038613H	A30	**15,46**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	105	Aluminium	045105	13,51	038614S	A30	**15,96**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	110	Aluminium	045110	13,94	038615D	A30	**16,46**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	120	Aluminium	045120	14,88	038616O	A30	**17,56**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	125	Aluminium	045125	15,12	047132M	A30	**17,84**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	150	Aluminium	045150	18,18	038660E	A30	**21,47**

GAINE ACCORDÉON VENTILATION EXTENSIBLE 850-3000



Longueur (mm)	Utilisations (0)	Matière	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3000	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	100	Aluminium	085100	24,56	069853F	A30	**28,98**
3000	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	105	Aluminium	085105	25,21	038618K	A30	**29,77**
3000	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	110	Aluminium	085110	26,04	069854Q	A30	**30,74**
3000	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	120	Aluminium	085120	27,58	038620G	A30	**32,55**
3000	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	125	Aluminium	085125	28,58	069855B	A30	**33,74**
3000	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	150	Aluminium	085150	34,73	038662A	A30	**41,00**

VIROLE ALUMINIUN GAZ



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	Aluminium	Gaz	Aluminium	125	916125	10,66	1180342	A30	**15,38**

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES

■ TUYAU INOX 304 4/10ÈME

TUYAU RIGIDE EN INOX 304



Tuyau rigide en inox 304 simple paroi 4/10e
Rigidité : bords repliés et embouts calibrés
Facilité de montage : emboîtement de 60 mm, recoupable côté mâle et compatible avec tous les tuyaux de fumisterie

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	125	633125	19,76	100077H	A30	**26,92**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	125	650125	25,74	100076W	A30	**35,06**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	125	601125	44,75	100075L	A30	**60,97**
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	139	633139	21,05	100080O	A30	**28,67**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	139	650139	27,98	100079D	A30	**38,12**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	139	601139	49,99	100078S	A30	**68,11**
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	153	633153	22,64	100083V	A30	**30,83**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	153	650153	31,23	100082K	A30	**42,54**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	153	601153	56,33	100081Z	A30	**76,72**
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	180	633180	25,74	454493N	A30	**35,06**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	180	650180	37,62	105109F	A30	**51,24**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	180	601180	69,39	1187480	A30	**94,53**
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	200	633200	27,95	904172I	A30	**38,07**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	200	650200	42,66	105110Q	A30	**58,12**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	200	601200	76,38	105107J	A30	**104,04**

TUYAU RIGIDE RÉGLABLE EN INOX 304



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Inox Granulés		125	655125	40,26	549102K	A30	**54,84**
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Inox Granulés		139	655139	42,75	549103V	A30	**58,22**
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Inox Granulés		153	655153	46,23	549105R	A30	**62,98**
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Inox Granulés		180	655180	53,10	549106C	A30	**72,33**
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Inox Granulés		200	655200	58,67	549108Y	A30	**79,93**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COUDE EN INOX 304 45°



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	264125	32,41	044283D	A30	**44,13**
139	264139	34,29	044285Z	A30	**46,70**
153	264153	36,46	100089J	A30	**49,67**
180	264180	39,99	433836A	A30	**54,46**
200	264200	47,03	433837L	A30	**64,07**

COUDE EN INOX 304 60°



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	263125	45,39	118744W	A30	**61,82**
139	263139	47,18	118745H	A30	**64,28**
153	263153	48,65	539581H	A30	**66,26**
180	263180	52,67	105115T	A30	**71,74**
200	263200	57,57	105116E	A30	**78,41**

COUDE EN INOX 304 - 90°

Tuyau inox 304 pro
Tube simple paroi
Acier inoxydable AISI 304
Rigidité : bords repliés, embouts calibrés
Sécurité : bords repliés, collier de sécurité
Facilité de montage :
Emboîtement 60 mm, recoupable côté mâle
Compatible avec tous les tuyaux de fumisterie



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	262125	45,39	044279L	A30	**61,82**
139	262139	47,18	044284O	A30	**64,26**
153	262153	48,65	100088Y	A30	**66,26**
180	262180	52,67	105112M	A30	**71,74**
200	262200	57,57	433840S	A30	**78,41**

COUDE 45° PLISSÉ INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	364125	26,11	994769V	A30	**35,56**
139	364139	28,62	454400E	A30	**39,00**
153	364153	31,36	994953R	A30	**42,72**

COUDE 90° PLISSÉ INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	362125	26,11	994765D	A30	**35,56**
139	362139	28,62	9947660	A30	**39,00**
153	362153	31,36	994767Z	A30	**42,72**

TÉ ÉQUERRE INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	604125	33,50	1113640	A30	**45,64**
139	604139	35,36	111365Z	A30	**48,17**
153	604153	37,69	111366K	A30	**51,33**
180	604180	47,42	118738I	A30	**64,60**
200	604200	52,36	118739T	A30	**71,33**

TÉ 135° INOX 304

Application fumisterie : Tuyau rigide et accessoires - Matière : Inox



Diamètre conduit (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	605125	64,84	1884575	A30	**88,33**
139	605139	68,06	1884577	A30	**92,71**
153	605153	75,62	1884578	A30	**103,01**
180	605180	87,79	1884580	A30	**119,60**
200	605200	106,69	1884581	A30	**145,33**

TAMPON MÂLE INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	106125	14,40	212462U	A30	**19,63**
139	106139	14,91	118728C	A30	**20,32**
153	106153	15,61	118729N	A30	**21,25**
180	106180	17,31	212465B	A30	**23,57**
200	106200	19,21	212466M	A30	**26,18**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
MON ESPACE
▶ devis ▶ listes d'achat
▶ commandes ▶ suivi de livraison
▶ factures ▶ disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)

PURGE INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	160125	14,48	111367V	A30	**19,72**
139	160139	15,45	111368G	A30	**21,03**
153	160153	16,38	111369R	A30	**22,32**
180	160180	19,07	118761B	A30	**25,99**
200	160200	19,99	118762M	A30	**27,23**

RÉDUCTION FEMELLE - MÂLE INOX 304



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
111	97	611197	31,64	994770G	A30	**43,11**
125	111	612511	23,76	117535J	A30	**32,37**
139	125	613925	25,04	117538Q	A30	**34,12**
153	125	615325	31,64	454460O	A30	**43,10**
304	139	615339	26,38	117541X	A30	**35,93**
167	153	616753	34,27	117542I	A30	**46,68**
180	139	618039	47,46	378517V	A30	**64,63**
190	153	618053	43,51	179482S	A30	**59,28**
180	167	618067	39,56	117545P	A30	**53,90**
200	153	620053	55,34	994771R	A30	**75,37**
200	180	620080	50,10	117548W	A30	**68,23**

■ TUYAU INOX 316

TUYAU INOX 316



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	Inox	125	833125	35,43	180843N	A30	**48,26**
500	Inox	125	850125	43,04	180847F	A30	**58,64**
1000	Inox	125	801125	73,40	180839V	A30	**99,97**
330	Inox	139	833139	36,80	180844Y	A30	**50,16**
500	Inox	139	850139	45,47	180848Q	A30	**61,94**
1000	Inox	139	801139	76,76	180840G	A30	**104,57**
330	Inox	153	833153	38,86	180845J	A30	**52,95**
500	Inox	153	850153	48,79	180849B	A30	**66,47**
1000	Inox	153	801153	79,36	180841R	A30	**108,11**
500	Inox	180	850180	66,39	180850M	A30	**90,43**
1000	Inox	180	801180	109,47	180842C	A30	**149,11**
500	Inox	200	850200	73,44	427953B	A30	**100,03**
1000	Inox	200	801200	121,49	427955X	A30	**165,48**

COUDE 45° EN INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	284125	46,12	180851X	A30	**62,84**
139	284139	48,24	180852I	A30	**65,72**
153	284153	49,57	180853T	A30	**67,51**
180	284180	59,07	180854E	A30	**80,47**
200	284200	64,21	427951F	A30	**87,45**

COUDE 90° EN INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	282125	75,10	180855P	A30	**102,29**
139	282139	76,46	180856A	A30	**104,17**
153	282153	77,56	180857L	A30	**105,64**
180	282180	84,76	180858W	A30	**115,47**
200	282200	89,89	427950U	A30	**122,45**

TÉ ÉQUERRE INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	684125	71,18	180859H	A30	**96,97**
139	684139	74,64	180860S	A30	**101,66**
153	684153	78,08	180861D	A30	**106,36**
180	684180	92,47	180862O	A30	**125,95**
200	684200	100,17	427949J	A30	**136,44**

PURGE INOX RIGIDTEN

Conduit simple paroi RIGIDTEN - Inox - Conduit de fumée intérieur



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	188125	20,44	180863Z	A30	**27,86**
139	188139	21,80	180864K	A30	**29,71**
153	188153	24,36	180865V	A30	**33,19**
180	188180	27,89	180866G	A30	**38,01**
200	188200	31,36	427948Y	A30	**42,72**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COLLIER DE SÉCURITÉ INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	681250	13,45	180871J	A30	**18,32**
139	681390	13,45	180872U	A30	**18,32**
153	681530	13,61	180873F	A30	**18,53**
180	681800	13,79	180874Q	A30	**18,78**
200	682000	14,04	120087B	A30	**19,12**

CONE DE FINITION INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	825125	65,40	076519L	A30	**89,11**
139	825139	70,04	076520W	A30	**95,40**
153	825153	79,21	076523D	A30	**107,89**
180	825180	86,14	076525Z	A30	**117,34**
200	825200	99,89	427920C	A30	**136,06**

■ TUYAU RIGIDTEN INOX 316 PRO

TUYAU PRESSION INOX 316 + JOINT SILICONE



Tuyau rigide inox 316 (4/10ème) avec joint à lèvres, livré avec bride de sécurité.

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	100	801100	54,04	1885007	A30	**73,62**
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	130	101130	64,83	2066430	A30	**88,30**
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	150	101150	72,05	2066431	A30	**98,16**
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	180	101180	86,45	2066432	A30	**117,75**
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	200	101200	93,66	2066433	A30	**127,58**
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	100	833100	27,38	1885003	A30	**37,32**
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	130	133130	28,82	2066434	A30	**39,25**
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	150	133150	31,69	2066435	A30	**43,16**
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	180	133180	37,46	2066436	A30	**51,02**
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	200	133200	40,36	2066437	A30	**54,96**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	100	850100	31,69	1885005	A30	**43,16**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	130	150130	36,04	2066438	A30	**49,08**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	150	150150	40,36	2066439	A30	**54,96**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	180	150180	47,54	2066440	A30	**64,76**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	200	150200	51,88	2066441	A30	**70,70**

TUYAU COULISSANT 500 MM + JOINT SILICONE PLAGE DE RÉGLAGE DE 90 À 390 MM



Tuyau coulissant 500 mm - Joint silicone - Plage de réglage de 90 à 390 mm

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	130	155130	36,69	2066419	A30	**49,99**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	150	155150	41,93	2066420	A30	**57,12**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	100	855100	32,76	1885009	A30	**44,63**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	180	155180	47,16	2066421	A30	**64,23**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	200	155200	52,38	2066422	A30	**71,39**

COUDE 87° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	182130	65,51	2066157	A30	**89,24**
150	182150	72,05	2066158	A30	**98,16**
100	282100	52,38	1883092	A30	**71,39**
180	182180	78,60	2066159	A30	**107,08**
200	182200	98,25	2066160	A30	**133,84**

COUDE 45° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	184130	39,30	2066153	A30	**53,52**
150	184150	41,93	2066154	A30	**57,12**
100	284100	36,69	1883053	A30	**49,99**
180	184180	49,78	2066155	A30	**67,82**
200	184200	52,38	2066156	A30	**71,39**

TÉ À 90° INOX 316 + JOINT A LÈVRES



Té équerre en inox 316 (4/10ème) avec joint à lèvres, permettant un raccordement à 90° des conduits condensation.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	104130	65,51	2066359	A30	**89,24**
150	104150	69,44	2066360	A30	**94,59**
100	684100	58,94	1884606	A30	**80,28**
180	104180	85,14	2066361	A30	**115,97**
200	104200	91,70	2066362	A30	**124,92**

TÉ À 135° INOX 316 + JOINT A LÈVRES



Té équerre en inox 316 (4/10ème) avec joint à lèvres, permettant un raccordement à 135° des conduits condensation.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	105130	91,70	2066355	A30	**124,92**
150	105150	98,25	2066356	A30	**133,84**
180	105180	137,54	2066357	A30	**187,36**
200	105200	150,63	2066358	A30	**205,17**

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)



TEN

PURGE INOX RIGIDTEN AVEC JOINT

Conduit simple paroi RIGIDTEN - Inox - Conduit de fumée intérieur

CE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	188100	36,69	1883823	A30	**49,99**
130	138130	37,99	2066279	A30	**51,74**
150	138150	41,93	2066280	A30	**57,12**
180	138180	48,48	2066281	A30	**66,04**
200	138200	52,38	2066282	A30	**71,39**



TEN

COLLIER DE SÉCURITÉ INOX

Collier évitant le déboîtement des conduits rigides - En inox

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	146130	11,15	2066089	A30	**15,18**
150	146150	12,46	2066090	A30	**16,97**
180	146180	12,84	2066092	A30	**17,50**
200	146200	13,10	2066093	A30	**17,84**



TEN

COLLIER DÉPART INOX

Système concentrique BIOX - Raccordement tuyau RIGIDTEN inox 316 pro

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	806100	19,26	3219325	A30	**26,23**
130	806130	21,83	3219326	A30	**29,74**
150	806150	24,40	3219327	A30	**33,25**



TEN

RACCORD INOX FEMELLE / FEMELLE + 2 JOINTS BIOX

Gamme RIGIDTEN - Système concentrique BIOX - Raccord femelle / femelle + 2 joints BIOX

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	100	808110	32,11	3219322	A30	**43,74**
130	130	808113	34,69	3219323	A30	**47,28**
150	150	808115	37,23	3219324	A30	**50,71**

TEN

BRIDE MURALE POUR INOX 304/316

CE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	800130	31,43	1882684	A30	**42,82**
150	800150	32,11	2066075	A30	**43,74**
180	800180	33,41	044351X	A30	**45,51**
200	800200	36,08	427947N	A30	**49,14**



TEN

RÉDUCTION INOX 316 + JOINT

Matière : Inox - Utilisation : Chaudière condensation - Avec joint

Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130 F x 100 M	130	100	148132	55,01	2066296	A30	**74,96**
139 F x 130 M	139	130	148139	49,78	3219313	A30	**67,82**
150 F x 130 M	150	130	148154	52,38	2066301	A30	**71,39**
153 F x 130 M	153	130	148163	52,38	3219314	A30	**71,39**
153 F x 150 M	150	150	148165	52,38	3219315	A30	**71,39**
180 F x 150 M	180	150	148185	55,01	2066303	A30	**74,96**



TEN

RÉDUCTION SPÉCIALE INOX 316

Matière : Inox

Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125 F x 100 M	125	100	812500	57,41	1884238	A30	**78,19**
139 F x 130 M	139	130	813930	34,93	1884196	A30	**47,58**
153 F x 130 M	153	130	815330	41,93	1884201	A30	**57,12**
153 F x 150 M	153	150	815350	36,73	1884203	A30	**50,02**
180 F x 150 M	180	150	818050	54,28	3573115	A30	**73,93**



TEN

ADAPTATEUR TIG150 INOX POUR TÉ ÉQUERRE

Adaptateur TIG150 inox - Pour té équerre

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	130	275414	19,15	3219207	A30	**33,36**
150	153	275416	19,15	1882516	A30	**34,77**



TEN

RÉGULATEUR DE TIRAGE INOX

Elément de raccordement pied de conduit. Permet la gestion du tirage de votre conduit.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	275100	114,79	3573077	A30	**208,49**
150	275150	140,77	1218129	A30	**229,79**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ TUYAU ÉMAIL POUR POÊLES À BOIS



TUYAU RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	Acier emaillé	125	344334	16,41	1086255	A30	**27,32**
500	Acier emaillé	125	344504	21,19	047497X	A30	**35,28**
1000	Acier emaillé	125	344014	35,26	047498I	A30	**58,72**
330	Acier emaillé	139	344335	18,04	1086256	A30	**30,05**
500	Acier emaillé	139	344505	22,65	038303D	A30	**37,72**
1000	Acier emaillé	139	344015	36,97	038304O	A30	**61,57**
330	Acier emaillé	153	344336	21,86	1086257	A30	**36,40**
1000	Acier emaillé	150	344011	44,46	1218101	A30	**74,02**
500	Acier emaillé	150	344501	29,35	1218103	A30	**48,86**
500	Acier emaillé	153	344506	29,35	038294I	A30	**48,86**
1000	Acier emaillé	153	344016	44,46	038295T	A30	**74,02**
330	Acier emaillé	180	344337	25,67	1086258	A30	**42,76**
500	Acier emaillé	180	344507	31,51	039121F	A30	**52,46**
1000	Acier emaillé	180	344017	56,58	039122Q	A30	**94,21**
500	Acier emaillé	200	344508	35,23	039123B	A30	**58,66**
1000	Acier emaillé	200	344018	63,19	039124M	A30	**105,23**



TUYAU COULISSANT AVEC BAGUE DE RÉGLAGE

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	125	348544	30,08	410716M	A30	**50,08**
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	150	348541	38,27	1218097	A30	**63,73**
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	153	348546	38,27	410718I	A30	**63,73**
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	180	348547	39,56	1095013	A30	**65,89**



TÉ À TAMPON ÉMAILLÉ NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	346404	47,82	374902K	A30	**79,63**
153	346406	62,13	374904G	A30	**103,45**
150	346401	62,13	1218094	A30	**103,45**
180	346407	79,65	1095016	A30	**132,62**



COUDE 45° - TUYAUX RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT LISSE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	342444	32,72	1061624	A30	**54,49**
139	342445	34,65	1061625	A30	**57,69**
150	342441	41,46	1218079	A30	**69,05**
153	342446	41,46	1061627	A30	**69,05**
180	342447	48,34	1061628	A30	**80,50**
200	342448	55,08	1061629	A30	**91,71**



COUDE 60° ÉMAILLÉ NOIR MAT À SECTEURS

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	342437	48,34	039126I	A30	**80,50**
200	342438	55,08	039128E	A30	**91,71**



COUDE 60° ÉMAILLÉ NOIR MAT À SECTEURS

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	342434	32,72	047500E	A30	**54,49**
139	342435	34,65	038306K	A30	**57,69**
153	342436	41,46	038301H	A30	**69,05**



COUDE 90° - TUYAUX RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT À SECTEURS

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	342428	55,08	039127T	A30	**91,71**
180	342427	48,34	039125X	A30	**80,50**
150	342421	41,46	1218081	A30	**69,05**
153	342426	41,46	038300W	A30	**69,05**
139	342425	34,65	038305Z	A30	**57,69**
125	342424	32,72	047499T	A30	**54,49**



ADAPTATEUR F/F ÉMAIL NOIR MAT

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle/Femelle	153	150	345666	26,75	1074991	A30	**44,54**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
MA LIVRAISON
Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix
Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)

ADAPTATEUR F/M ÉMAIL NOIR MAT



Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Réduction	153	125	345564	45,65	1095018	A30	**76,03**
Réduction	153	150	345766	26,75	1068613	A30	**44,54**
Réduction	180	153	345576	45,65	1095021	A30	**76,03**

ROSACE DE FINITION PLAFOND NOIR DUOTEN

Rosace émail noir mat permettant de faire la finition entre le conduit et le mur.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	343744	16,24	047501P	A30	**27,04**
150	343741	18,41	1218093	A30	**30,64**
153	343746	18,41	038302S	A30	**30,64**
180	343747	26,18	904084C	A30	**43,60**

RACCORD ANTI-BISTRE NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	344114	36,22	1069560	A30	**60,32**
150	344111	39,85	1218086	A30	**66,36**
153	344116	39,85	1069562	A30	**66,36**
180	344117	43,68	1069563	A30	**72,74**

■ TUYAU ÉMAIL POUR POÊLES À GRANULÉS

CONDUIT TÉLESCOPIQUE BIOTEN

Plage de réglage de 28 cm



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	Noir	125	80	479080	99,18	1180296	A30	**151,29**

CONDUIT BIOTEN



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Inox	Granules	Noir	100/150	470110	127,50	1791484	A30	**194,50**
1000	Inox	Granules	Noir	80/125	470180	106,25	1180293	A30	**162,08**
250	Inox	Granules	Noir	100/150	470310	70,83	1791486	A30	**108,04**
250	Inox	Granules	Noir	80/125	470380	56,68	1180295	A30	**86,46**
500	Inox	Granules	Noir	100/150	470210	85,00	1791485	A30	**129,65**
500	Inox	Granules	Noir	80/125	470280	70,83	1180294	A30	**108,04**

CONDUIT PRISE D'AIR INOX BIOTEN



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Inox	Granules	Noir	80/125	Piquage 60	471680	70,13	1180300	A30	**106,99**

COUDE 45° BIOTEN



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	125	470580	85,00	1180298	A30	**129,65**
100	150	470510	99,18	1791490	A30	**151,29**

COUDE 90° BIOTEN



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	150	470910	113,32	1791491	A30	**172,87**
80	125	470980	99,18	1180297	A30	**151,29**

FLEXIBLE AMENÉE D'AIR FRAIS BIOTEN



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	PVC antistatique	Bois	Noir	80	475980	54,72	1883309	A30	**83,48**
1000	PVC antistatique	Bois	Noir	60	475960	46,28	1180303	A30	**70,59**

KIT DE RACCORDEMENT FAÇADE BIOTEN 80/125

Kit façade Bioten
Comprenant : - Té de dépotage avec ses trois joints et son couvercle d'ouverture afin de faciliter le nettoyage - 1 x té de prise d'air avec son tuyau flexible et ses accessoires de raccordement - 1 x tuyau concentrique de 0,5 m - 1 x tuyau concentrique de 1 m - 1 x coude concentrique - 1 x terminal avec ses deux flasques de propreté et une bride de fixation



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
560	Départ arrière	125	80	478580	694,46	1244595	A30	**1059,37**

KIT DE RACCORDEMENT FAÇADE BIOTEN 80/130

Composition du kit : - Terminal horizontal (lg 870 mm) - Bride de sécurité laquée noir mat - Coude 87° - Elément télescopique de 58 à 94 cm



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
870	Départ de dessus	130	80	478581	466,45	3562977	A30	**711,56**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KIT DÉPART BIOTEN Ø80/125 - 5 PIÈCES



Flexible alu d'amenée d'air frais
Conduit prise d'air
Té équerre avec tampon + protection
Adaptateur silicone Ø 60/35

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Départ arrière	125	80	478585	218,08	2066192	A30	**332,66**

CONDUIT PRISE D'AIR INOX BIOTEN



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Inox	Granules	Noir	80/125	Piquage 80	471688	70,13	1882955	A30	**106,99**

SUPPORT AU SOL NOIR BIOTEN



Conduit BIOTEN - Intérieur : Inox 316 avec joint viton vert - Extérieur : Acier galvanisé peint Noir avec joint bleu air ext.

Réglable de 180 à 440 mm

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	80/125	474480	61,27	1884429	A30	**93,45**

BRIDE DE SÉCURITÉ BIOTEN



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/125	474680	16,84	1180311	A30	**25,70**

COLLIER ALU LAQUÉ NOIR



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/125	472480	14,02	1180307	A30	**21,37**

BRIDE MURALE NOIRE RÉGLABLE Ø80/125 BIOTEN



Bride murale noire réglable de 5 à 10 cm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/125	472580	43,19	3219259	A30	**65,88**

CONDUIT DE DÉPART TÉLESCOPIQUE INOX 316/GALVA



Départ 80/130 pour BIOTEN 80/125
Pour poêle à pellets

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
479280	168,43	3562975	A30	**256,93**

RACCORD EPDM BIOTEN



Système concentrique BIOTEN étanche-Branchement prise d'air

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	35	476035	30,12	1180301	A30	**45,94**
60	50	476050	30,12	1180302	A30	**45,94**
80	50	478050	31,57	1883898	A30	**48,16**

SOLIN 5-30 BIOTEN - BRUN



Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN
Diamètre 100/150 mm ou 80/100 avec pentes de 5 à 30°
Coloris : brun

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Solin 5-30 Bioten 80/125	Brun	80/125	471483	200,24	1218123	A30	**305,47**

SOLIN 5-30 BIOTEN - NOIR



Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN
Diamètre 100/150 mm ou 80/100 avec pentes de 5 à 30°
Coloris : noir

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Solin 5-30 Bioten 80/125	Noir	80/125	471485	200,24	1218124	A30	**305,47**

SOLIN 30-45 BIOTEN - COLORIS BRUN



Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Solin 30/45° BIOTEN - Brun Ø 80/125	Brun	80/125	471583	204,68	1218121	A30	**312,22**


SOLIN 30-45 BIOTEN - COLORIS NOIR



Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Solin 30/45° BIOTEN - Noir Ø 80/125	Noir	80/125	471585	204,68	1218122	A30	**312,22**

PLAQUE DE CONNEXION NOIR



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D80/125	80/125	473380	56,12	1180308	A30	**85,61**

PLAQUE DE FINITION 0° À 30°



Pour conduits pellets double paroi
Coloris : noir ou inox
Angle : 0 à 30°

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BIOTEN	80/125	482112	51,17	1883631	A30	**78,07**

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)



TERMINAL VERTICAL BIOTEN

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
580	Brun	125	80	479883	246,23	1180305	A30	**375,62**
580	Noir	125	80	479885	246,23	1180306	A30	**375,62**



SUPPORT AU TOIT GALVA BIOTEN

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	125	560125	73,36	044385H	A30	**99,94**



SUPPORT PLANCHER GALVA BIOTEN

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	80/125	475080	63,33	1180310	A30	**96,61**



TÉ ÉQUERRE + TAMPON BIOTEN

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Té équerre Bioten 80/125	125	80	470880	85,73	1180299	A30	**130,79**



TUYAU 15 CM NOIR MAT DIAMÈTRE 80MM

Raccordement d'appareils à granulés de bois-Avec joint fibre-
Longueur : 15 cm-Diamètre : 80 mm

Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier emaillé	Granules	Noir	80	344159	20,33	1884893	A30	**33,87**



TUYAU COULISSANT NOIR MAT + BAGUE

Matière : émail noir
Diamètre : 80 mm
Longueur : 500 mm

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Acier emaillé	Granules	Noir	80	348549	31,50	1218098	A30	**52,46**



TUYAU RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT Ø 80 MM

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	Acier emaillé	Granules	Noir mat	80	344339	21,78	827778U	A30	**36,28**
500	Acier emaillé	Granules	Noir mat	80	344509	24,69	827777J	A30	**41,13**
1000	Acier emaillé	Granules	Noir mat	80	344019	35,59	827776Y	A30	**59,25**



CONDUIT DE 120 MM FEMELLE/ FEMELLE Ø 80 MM AVEC 2 JOINTS

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Acier emaillé	Granules	Noir	80	344129	24,69	1068792	A30	**41,13**



JOINT VITON Ø80 VERT

Elément d'étanchéité pour conduit email spécial pellet

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	848080	5,81	1701639	A30	**9,67**



ADAPTATEUR POUR DÉPART Ø 80/130 BIOTEN

Application fumisterie : Conduit poêle à bois - Matière : Acier émaillé - Utilisation : Granulés - Pièce spécifique pour tout raccordement de tubage pour poêle étanche

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	125	478035	43,61	2386437	A30	**66,52**



RÉDUCTION NOIR MAT 125 F / 80 M

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Réduction conduit	125	80	345540	47,22	1218090	A30	**78,63**



ROSACE DE FINITION PLAFOND NOIR DUOTEN

Rosace émail noir mat permettant de faire la finition entre le conduit et le mur.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	343749	10,16	827786E	A30	**16,93**



COLLIER DE FIXATION Ø 80 MM POUR POÊLE À GRANULÉS

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	923409	15,98	827784I	A30	**26,61**



COLLIER MURAL ÉMAILLÉ NOIR MAT

Raccordement d'appareils à granulés de bois.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	923249	15,98	1882893	A30	**26,61**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COUDE 45° - CONDUITS PELLETS ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	342449	40,66	827780Q	A30	**67,70**

COUDE 90° - CONDUITS PELLETS ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	342429	45,03	827779F	A30	**74,99**

TÉ À 90° ÉMAIL NOIR MAT Ø 80 MM POUR POÊLE À GRANULÉS



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle	80	346449	47,90	827781B	A30	**79,75**
Mâle	80	346469	47,90	1066366	A30	**79,75**

PURGE NOIR MAT AVEC JOINT FIBRE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	340049	27,58	827783X	A30	**45,92**

TAMPON ÉMAIL NOIR MAT Ø 80 POUR POÊLE À GRANULÉS



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	340109	24,69	827782M	A30	**41,13**

■ ACCESSOIRES POUR FINITION PLAFOND

PLAQUE DE PROPRETÉ INOX

Plaque de propreté en inox permettant de fermer esthétiquement le boisseau de cheminée en partie basse.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300 x 300 Noir	80	126080	64,50	1054359	A30	**107,39**
400 x 400 Noir	125	126125	90,47	965347B	A30	**127,17**
400 x 400 Noir	150-153	126155	90,47	965349X	A30	**127,17**
400 x 400 Noir	180	126180	90,47	965350I	A30	**127,17**
400 x 400 Noir	139	126140	90,47	965348M	A30	**127,17**

CACHE-CONDUIT INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/153	129155	193,24	1180340	A30	**263,23**

RACCORD INOX À VISSER POÊLE-TUBAGE FLEXIBLE



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 80 mm	80	86	123801	33,80	1054348	A30	**56,28**
Ø 80 mm	125	131	123803	41,96	1054349	A30	**69,86**
Ø 80 mm	153	161	123805	51,84	1054356	A30	**86,33**

RACCORD INOX AVEC BAGUES À GRIFFES POÊLE-TUBAGE FLEXIBLE



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	125	123121	88,33	965331H	A30	**124,16**
125	155	123122	88,33	965332S	A30	**124,16**
150	156	123155	88,33	3573072	A30	**120,32**
150	155	123156	88,33	3573073	A30	**120,32**
153	155	123152	88,33	965338G	A30	**124,16**
180	180	123183	88,33	965342Y	A30	**124,16**

■ ACCESSOIRES COMMUNS INOX 304 / 316

COLLIER DE DÉPART INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	016012	24,11	117536U	A30	**32,83**
139	016013	24,83	117537F	A30	**33,84**
153	016015	27,64	117540M	A30	**37,65**
180	016018	33,91	117547L	A30	**46,20**
200	016020	38,43	117550S	A30	**52,35**

MANCHETTE INOX MÂLE - MÂLE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	615125	11,57	052410M	A30	**15,78**
139	615139	12,18	437563V	A30	**16,59**
153	615153	13,09	437565R	A30	**17,84**
180	615180	15,46	904174E	A30	**21,07**
200	615200	16,35	904175P	A30	**22,29**

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)

BRIDE MURALE POUR INOX 304/316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	800125	30,13	044327T	A30	**41,03**
139	800139	31,43	044332W	A30	**42,82**
153	800153	32,11	044333H	A30	**43,74**
180	800180	33,41	044351X	A30	**45,51**
200	800200	36,08	427947N	A30	**49,14**

SUPPORT MURAL RÉGLABLE POUR CONDUIT INOX



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	125	810125	118,34	044366G	A30	**161,20**
Inox	139	810139	126,81	044367R	A30	**172,74**
Inox	153	810153	138,05	044368C	A30	**188,05**
Inox	180	810180	154,97	044370Y	A30	**211,09**
Inox	200	810200	169,04	427945R	A30	**230,27**

PLAQUE D'ÉCART AU FEU INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	820125	40,04	044379T	A30	**54,56**
139	820139	40,60	044380E	A30	**55,31**
153	820153	41,19	044381P	A30	**56,12**
180	820180	44,18	044382A	A30	**60,19**

COLLIER DE FIXATION TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/140	006001	15,59	493367F	A30	**21,23**
140/200	006002	18,19	493368Q	A30	**24,79**

COLLIER DE SUSPENSION EN INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	006125	13,83	044286K	A30	**18,85**
139	006139	14,11	044287V	A30	**19,22**
153	006153	15,28	044303P	A30	**20,81**
180	006180	19,24	433843Z	A30	**26,20**
200	006200	20,14	433844K	A30	**27,43**

COLLIER ARAIGNÉE EN INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	781250	23,09	530026U	A30	**31,46**
139	781390	23,33	530027F	A30	**31,78**
153	781530	23,56	530028Q	A30	**32,08**
180	781800	23,85	530029B	A30	**32,50**

RÉGULATEUR DE TIRAGE INOX

Elément de raccordement pied de conduit. Permet la gestion du tirage de votre conduit.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	275150	140,77	1218129	A30	**229,79**

ADAPTATEUR TIG150 INOX POUR TÉ ÉQUERRE

Adaptateur TIG150 inox - Pour té équerre



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	125	275412	19,15	1882514	A30	**34,77**
150	139	275413	19,15	1882515	A30	**34,77**
150	153	275416	19,15	1882516	A30	**34,77**

AUGMENTATION INOX FEMELLE/MÂLE



Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Augmentation femelle / mâle - Diamètre : 125 mm	180	200	618000	50,10	1882584	A30	**68,23**

ADAPTATEUR INOX 304 FEMELLE-FEMELLE

Matière : Inox - Modèle : Femelle-Femelle



Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
139 F / 130 F	139	130	613130	27,33	1882543	A30	**37,22**
153 F / 150 F	153	150	615150	28,71	1882544	A30	**39,09**

ADAPTATEUR TIG150 INOX POUR TÉ ÉQUERRE

Adaptateur TIG150 inox - Pour té équerre



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	180	275418	23,00	1882517	A30	**41,79**

STABILISATEUR DE TIRAGE



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
B1 Ø 90-140	22L0260510	56,24 0,02	1011814	A30	**102,02**
B2 Ø 140-200	22L0260520	69,27 0,02	029001R	A30	**124,18**
B3 Ø 200-280	22L0260530	162,13 0,02	029002C	A30	**294,09**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ DUOTEN



CONDUIT ISOLÉ 1000 MM INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés bois - Application fumisterie : Conduit poêle à bois

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	180	130	130/180	501138	205,77	1882895	A30	**280,29**
1000	200	150	150/200	501158	227,83	1882896	A30	**310,34**
1000	230	180	180/230	501188	271,94	1882897	A30	**370,44**



CONDUIT ISOLÉ INOX 316/304 LG 250 MM DUOTEN

Paroi intérieure Inox 316/Paroi extérieure Inox 304
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
Isolé longueur 250 mm avec bride de sécurité

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	180	130	130/180	503138	107,91	1882899	A30	**146,98**
250	200	150	150/200	503158	122,29	1882900	A30	**166,58**
250	230	180	180/230	503188	136,68	1882901	A30	**186,17**



CONDUIT ISOLÉ 500 MM INOX 316/304 DUOTEN

Pour poêle à granulés de bois. Isolation laine de roche 25 mm, installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment.
Longueur 500 mm

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	180	130	130/180	502138	143,85	1882906	A30	**195,94**
500	200	150	150/200	502158	158,24	1882903	A30	**215,56**
500	230	180	180/230	502188	179,84	1882904	A30	**244,99**



CONDUIT ISOLÉ 1000 MM INOX/GALVA DUOTEN

Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment
Utilisation : Gaz / Bois
Longueur : 1000 mm
+ bride de sécurité

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	200	150	150/200	501159	172,28	2066103	A30	**234,69**



CONDUIT ISOLÉ 500 MM INOX 304/GALVA DUOTEN

Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment
Bride de sécurité

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	200	150	150/200	502159	118,03	2066119	A30	**160,79**



CONDUIT RÉGLABLE INOX 316/304 DUOTEN

Conduits pellets double paroi DUOTEN
Conduit réglable de 360 à 530 mm + bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	130	130/180	590138	176,57	1882959	A30	**240,51**
200	150	150/200	590158	196,18	1882960	A30	**267,24**
230	180	180/230	590188	222,32	1882961	A30	**302,83**



COUDE ISOLÉ 45° INOX 316 / 304 DUOTEN

Pour conduit d'évacuation de fumée poêle à granulés bois
Isolation laine de roche de 25 mm, installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment
Inox 316 / 304 paroi intérieure/extérieure
+ Bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	130	505138	150,40	1883027	A30	**204,86**
200	150	505158	156,93	1883028	A30	**213,78**
230	180	505188	183,09	1883029	A30	**249,40**



COUDE ISOLÉ 45° INOX/GALVA DUOTEN

Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment
Utilisation : Gaz / Bois

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	150	505159	120,58	2066170	A30	**164,26**
180	130	508138	235,41	1884687	A30	**320,67**
200	150	508158	248,48	1884688	A30	**338,48**
230	180	508188	300,80	1884689	A30	**409,75**



TÉ ISOLÉ 135° INOX 316/304 DUOTEN

Conduit double paroi inox 316/304 - Chaudière à condensation gaz et fioul - Chaudière haute température : gaz, fioul et bois - Chaudière basse température : gaz, fioul - Foyer ouvert : bois, gaz - Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fioul, bois et charbon
+ bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	150	543158	405,44	1884654	A30	**552,29**



TAMPON INOX 316/304 DUOTEN

Isolation laine de roche de 25 mm - Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment
+ bride de sécurité

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	517138	54,93	1884525	A30	**74,84**
150/200	517158	58,86	1884526	A30	**80,19**
180/230	517188	65,40	1884527	A30	**89,11**

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI (Suite)

TAMPON DE VISITE ISOLÉ INOX 316/304 DUOTEN


Conduits double paroi isolés - Chaudière à condensation gaz et fioul - Chaudière haute température : gaz, fioul et bois - Chaudière basse température : gaz, fioul - Foyer ouvert : bois, gaz - Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fioul, bois et charbon - EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint - EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65) - Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
+ bride de sécurité



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150-200	516158	78,47	1884513	A30	**106,89**

PURGE ISOLÉE INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	130	518138	68,01	1883811	A30	**92,68**
200	150	518158	71,93	1883812	A30	**97,97**
230	180	518188	78,47	1883813	A30	**106,89**

MITRON ISOLÉ INOX 316/304 DUOTEN

Mitron isolé + bride de sécurité



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	511138	78,47	1883558	A30	**106,89**
150/200	511158	91,54	1883559	A30	**124,70**
180/230	511188	104,63	1883560	A30	**142,51**

CHAPEAU PLAT INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois
+ bride de sécurité



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	594138	71,93	1882737	A30	**97,97**
150/200	594158	78,47	1882738	A30	**106,89**
180/230	594188	91,54	1882739	A30	**124,70**

CHAPEAU ANTI-VENT INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul /Charbon / Bois / Granulés de bois
+ bride de sécurité



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	598158	124,26	1882713	A30	**169,27**

SUPPORT MURAL RÉGLABLE INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois - Isolation laine de roche de 25 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	532138	170,02	1884453	A30	**231,59**
150/200	532158	176,57	1884454	A30	**240,51**
180/230	532188	202,72	1884455	A30	**276,13**

BRIDE MURALE INOX 316/304 DUOTEN

Pour chaudières étanches à granulés de bois
Réglable 5 à 8 cm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	524138	32,71	1882689	A30	**44,57**
150/200	524158	35,32	1882690	A30	**48,11**
180/230	524188	37,93	1882691	A30	**51,68**

BRIDE DE HAUBANS INOX 316/304 DUOTEN

Accessoire pour : - Chaudière à condensation gaz et fioul - Chaudière haute température : gaz, fioul et bois - Chaudière basse température : gaz, fioul - Foyer ouvert : bois, gaz - Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fioul, bois et charbon



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	525158	35,32	1882667	A30	**48,11**
180/230	525188	37,93	1882668	A30	**51,68**

RACCORD SIMPLE/DOUBLE DUOTEN

Pour conduit double paroi
Paroi intérieure Inox 316
Paroi extérieure Inox 304
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
+ bride de sécurité



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	130	542138	54,93	1883945	A30	**74,84**
200	150	542158	58,86	1883946	A30	**80,19**
230	180	542188	65,40	1883947	A30	**89,11**

RACCORD SIMPLE/DOUBLE RÉDUIT POUR TUYAU INOX DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Bois



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Réduit 130 mâle	200	150	535158	91,54	3650069	A30	**124,70**
Réduit 139 mâle	200	150	535159	91,54	3219276	A30	**120,62**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CONDUIT DE FINITION NOIRE MAT INOX 316/304 DUOTEN



Conduit de finition noir mat
RAL 9005
Longueur 495 mm
Gaz / Bois

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
495	200	150	150/200	555115	216,37	2066132	A30	**294,72**
495	230	180	180/230	555118	240,39	2066133	A30	**327,46**

ROSACE DE FINITION NOIRE INOX 316/304 DUOTEN



Rosace de finition noire mat

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	554915	83,34	2066320	A30	**113,53**
180/230	554918	96,18	2066321	A30	**131,02**

SOLIN INOX 5° À 30° + COLLET DUOTEN



Avec bavette de plomb 800 x 800
Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/180	14128	221,72	1884332	A30	**335,60**
180/230	14188	232,92	1884335	A30	**352,56**
150/200	14538	225,44	1884334	A30	**341,23**

SOLIN INOX 30° À 45° + COLLET DUOTEN



Pour chaudières étanches à granulés de bois - Solin inox + collet - Bavette en plomb 800 x 800

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	15128	232,92	1884324	A30	**352,56**
180/230	15188	266,48	1884327	A30	**403,36**
150/200	15538	245,97	1884326	A30	**372,31**

SOLIN INOX TOIT PLAT 0° À 10°



Application fumisterie : Conduit pôele à bois - Utilisations : Gaz / Bois - Matière : Inox

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	13538	196,99	1884308	A30	**298,16**

JOINT SILICONE POUR COLLET



Joint silicone pour le raccordement du collet inox.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	215180	18,33	3650073	A30	**24,52**
200	215200	18,33	3650074	A30	**24,98**
230	215230	19,55	3650075	A30	**26,64**

COLLET INOX POUR SOLIN



Matière : Inox - Application : Autres équipements de cheminée - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	216180	105,44	1882782	A30	**143,64**
200	216200	110,46	1882783	A30	**150,46**
230	216230	115,47	1882784	A30	**157,28**

SUPPORT PLANCHER GALVA DUOTEN



Matière : Galva - Utilisations : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	45120	56,59	2229301	A30	**85,67**
180/230	45180	63,17	2229302	A30	**95,62**
150/200	45530	59,22	1884472	A30	**89,64**

SUPPORT AU TOIT GALVA DUOTEN



Matière galva - Utilisation : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	47120	74,96	1884433	A30	**113,46**
180/230	47180	81,49	1884436	A30	**123,35**
150/200	47530	79,86	1884435	A30	**120,88**


PLAQUE ÉCART FEU GALVA DUOTEN



Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment - Chaudière haute température : gaz et bois - Chaudière basse température : gaz - Foyer ouvert : bois, gaz - Foyer fermé, insert, poêle : gaz et bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/180	40120	24,93	1883733	A30	**37,75**
180/230	40180	27,24	1883736	A30	**41,22**
150/200	40530	25,92	1883735	A30	**39,22**


PLAQUE DE FINITION INOX 316/304 DE 0° À 30° DUOTEN



Coloris : Inox - Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	482018	46,04	1883621	A30	**69,67**
200	482020	46,04	1883622	A30	**69,67**

PLAQUE DE FINITION RAMPANT NOIRE 0° À 30° DUOTEN




Coloris : Noir - Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	482120	61,62	1883633	A30	**93,27**

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI (Suite)

PLAQUE DE FINITION RAMPANT NOIRE 0° À 45° DUOTEN



Coloris : Noir - Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	482420	66,91	1883664	A30	**101,29**

JOINT SILICONE Ø150 BIOX



Système concentrique BIOX pour conduit pellets

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	846150	5,22	2066191	A30	**7,11**


PLAQUE PLANCHER ÉTANCHE + JOINT ISOTEN



Solution RT 2012
Utilisation : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	486020	73,14	1883678	A30	**114,25**

PLAQUE TOITURE ÉTANCHE 0° À 45° ISOTEN + JOINT



Coloris : Non peint - Utilisation : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	486620	152,89	1883712	A30	**238,83**
230	486623	152,89	1883713	A30	**238,83**

ISOLANT CIRCULAIRE ISOTEN



Pour chaudières étanches à granulés de bois - Hauteur : 50 cm - Solution RT 2012

Mise en œuvre : - Recouper l'isolant circulaire suivant la pente du toit et l'épaisseur de la traversée - Disposer l'isolant circulaire autour du conduit et le fixer à l'aide de son scotch en aluminium intégré.

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Epaisseur : 80	180	483618	109,16	1883330	A30	**170,51**
Epaisseur : 80	200	483620	109,16	1883331	A30	**170,51**
Epaisseur : 80	230	483623	124,73	1883332	A30	**194,83**

■ CONDUITS PELLETS DOUBLE PAROI DUOTEN

CONDUIT ISOLÉ 1000 MM DUOTEN INOX 316/304



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés bois - Bride de sécurité

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	130	80	80/130	501088	134,51	1306801	A30	**203,61**

CONDUIT ISOLÉ 1000 MM INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés bois - Application fumisterie : Conduit poêle à bois

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	150	100	100/150	501108	149,62	2066110	A30	**226,49**

CONDUIT ISOLÉ 500 MM INOX 316/304 DUOTEN



Pour poêle à granulés de bois. Isolation laine de roche 25 mm, installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment.
Longueur 500 mm

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	130	80	80/130	502088	85,96	1306802	A30	**130,11**
500	150	100	100/150	502108	100,56	2066102	A30	**152,21**

CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉE RÉGLABLE POUR POÊLE GRANULÉS DUOTEN



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
530	130	80	590088	125,88	1306804	A30	**190,55**

CONDUIT RÉGLABLE INOX 316/304 DUOTEN



Conduits pellets double paroi DUOTEN
Conduit réglable de 360 à 530 mm + bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	100	100/150	590108	145,73	2066314	A30	**220,60**

COUDE ISOLÉ 45° INOX 316 / 304 DUOTEN



Pour conduit d'évacuation de fumée poêle à granulés bois Isolation laine de roche de 25 mm, installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment
Inox 316 / 304 paroi intérieure/extérieure
+ Bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	80	505088	86,12	1306805	A30	**130,36**
150	100	505108	92,73	2066169	A30	**140,35**

TÉ ISOLÉ 90° DUOTEN



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DUOTEN	130	80	508088	158,97	1306807	A30	**240,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire


TÉ ISOLÉ 90° INOX 316/304 DUOTEN



Conduits pellets double paroi inox 316/304 - Isolation laine de roche de 25 mm - Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment - Utilisations : Granulés de bois
+ Bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	100	508108	192,10	2066410	A30	**290,78**

PURGE ISOLÉE INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	80	518088	66,25	1306808	A30	**100,29**
150	100	518108	66,25	2066276	A30	**100,29**

RACCORD SIMPLE/DOUBLE DUOTEN



Pour conduit double paroi
Paroi intérieure Inox 316
Paroi extérieure Inox 304
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
+ bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	80	542088	52,99	1306809	A30	**80,22**
150	100	542108	52,99	2066294	A30	**80,22**

RACCORD SIMPLE/DOUBLE Ø100/150 RÉDUIT 80 MÂLE DUOTEN



Conduit double paroi 316/304 - Utilisations : Granulés de bois - Isolation laine de roche de 25 mm - Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	100	536108	63,59	2066293	A30	**96,25**

CHAPEAU PLAT INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois
+ bride de sécurité

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	594088	63,59	1306811	A30	**96,25**
100/150	594108	63,59	2066182	A30	**96,25**

SUPPORT MURAL RÉGLABLE INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois - Isolation laine de roche de 25 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	532088	131,89	1306810	A30	**199,63**
100/150	532108	148,36	2066340	A30	**224,58**

BRIDE MURALE INOX 316/304 DUOTEN



Pour chaudières étanches à granulés de bois
Réglable 5 à 8 cm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	524088	31,39	1306813	A30	**47,51**
100/150	524108	31,79	2066076	A30	**48,11**

SUPPORT PLANCHER GALVA BIOTEN



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100/150	475010	63,33	1791511	A30	**96,61**
80/130	485080	56,59	1180329	A30	**85,67**

SUPPORT AU TOIT GALVA DUOTEN



Matière galva - Utilisation : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	547088	72,73	2066339	A30	**110,08**
100/150	547108	74,03	2066338	A30	**112,05**


PLAQUE DE FINITION 0° À 30° DUOTEN



Pour conduits pellets double paroi DUOTEN
Coloris : inox
Angle : 0 à 30°

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	482013	32,90	1180331	A30	**49,80**
100/150	482015	46,04	1883628	A30	**69,67**

PLAQUE DE FINITION 0° À 30°



Pour conduits pellets double paroi
Coloris : noir ou inox
Angle : 0 à 30°

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DUOTEN	80/130	482113	50,78	1218108	A30	**79,33**
BIOTEN / DUOTEN	100/150	482115	59,90	1791496	A30	**91,38**

PLAQUE DE FINITION MURALE/ PLAFOND NOIRE 30° À 45° DUOTEN



Pour conduits pellets double paroi DUOTEN

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	482413	52,83	1218109	A30	**82,53**
100/150	482415	65,03	1883661	A30	**99,21**

SOLIN 5° À 30° INOX 316/304 + COLLET DUOTEN



Pour conduits pellets double paroi DUOTEN
Bavette souple 800 x 800 mm
Angle : 5 à 30°

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100/150	481410	197,33	1791505	A30	**298,70**
80/130	481480	197,33	1180334	A30	**298,70**

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI (Suite)

SOLIN INOX 30° À 45° + COLLET DUOTEN

Pour conduits pellets double paroi DUOTEN
Bavette souple 800 x 800 mm
Diamètre 80/130 ou 100/150 mm
Angle : 30 à 45°



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100/150	481510	211,72	1884304	A30	**320,48**
80/130	481580	211,72	1180335	A30	**320,48**

CONDUIT DE FINITION NOIR MAT DUOTEN

Conduits Pellets Double paroi DUOTEN
Granulés de bois
Longueur 495 mm



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
495	130	80	555108	146,14	2066130	A30	**221,20**
495	150	100	555110	181,83	2066129	A30	**275,22**

ROSACE DE FINITION POUR PLANCHER NOIR DUOTEN

Rosace de finition positionnable facilement grâce à un système d'aimants (sans vis apparente)
Accessoire DUOTEN pour poêles à pellets




Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	554908	71,44	2066323	A30	**108,14**
100/150	554910	74,03	2066318	A30	**112,05**

■ SYSTÈME CONCENTRIQUE BIOX

KIT BIOX SORTIE HORIZONTALE DÉPART ARRIÈRE (11 PIÈCES)

Contient : - Terminal horizontal BIOX lg. 1 m - Plaque de finition inox 0° à 30° - Coude BIOX 87° - Conduit télescopique BIOX réglable de 386 à 565 mm - Condit BIOX 0,5 m - Bride mural inox - Flexible alu d'amenée d'air frais Ø 80 extensible de 0,45 à 1,5 m - Té prise d'air BIOX piquage Ø 80 + 2 points de mesure - Té 87° piquage mâle inox 316 - Purge inox 316 - Raccord F/F inox 316



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø130/200	200	130	778513	860,86	3219350	A30	**1313,20**
Ø150/200	200	150	778515	919,56	3573098	A30	**1402,73**

KIT DE DÉPART BIOX + TÉ

Pour chaudières étanches à granulés de bois - Avec té



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø130/200	200	130	778313	261,00	3573096	A30	**398,13**
Ø150/200	200	150	778315	279,14	3573097	A30	**425,82**

CONDUIT BIOX + 1 BRIDE DE SÉCURITÉ + 2 JOINTS

Utilisation : Chaudière granulés étanches / Granulés bois - Peinture époxy par thermolaquage - 1 bride de sécurité + 2 joints


Matière : - Intérieur : Inox 316 - Extérieur : Inox 304



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	200	130	770113	157,83	3219341	A30	**240,76**
1000	200	150	770115	164,99	3219353	A30	**251,70**
500	200	130	770213	107,61	3219342	A30	**164,15**
500	200	150	770215	114,79	3219354	A30	**175,12**
250	200	130	770313	93,25	3562979	A30	**142,25**
250	200	150	770315	100,44	3562980	A30	**153,22**

CONDUIT TÉLESCOPIQUE + 1 BRIDE DE SÉCURITÉ + 4 JOINTS

Utilisation : Chaudière granulés étanches / Granulés bois - Peinture époxy par thermolaquage - 1 bride de sécurité + 4 joints



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	200	779013	123,91	3219343	A30	**189,01**
150	200	779015	130,43	3219355	A30	**198,98**

COUDE 90° INOX 304/316 BIOX

Coude 87° + 1 bride de sécurité + 2 joints
Pour chaudières granulés étanches - Intérieur : Inox 316 - Extérieur : Inox 304



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	130	770913	123,91	3219344	A30	**189,01**
200	150	770915	130,43	3219356	A30	**198,98**

COUDE 45° BIOX


Système concentrique BIOX - 1 bride de sécurité + 2 joints - Pour chaudières granulés étanches



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/200	770513	110,88	3219345	A30	**169,15**
150/200	770515	117,41	3219357	A30	**179,10**

PLAQUE DE FINITION INOX 316/304 DE 0° À 30° DUOTEN


Coloris : Inox - Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	482020	46,04	1883622	A30	**69,67**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire


PLAQUE DE FINITION INOX DE 30° À 45°



Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois - Coloris : Inox

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30° à 45°	200	482320	49,98	1883652	A30	**75,68**

TERMINAL VERTICAL BIOX



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø130/200	200	130	779813	234,79	3219348	A30	**358,16**
Ø150/200	200	130	779815	247,83	3219360	A30	**378,04**

BRIDE MURALE POUR INOX 304/316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	800200	36,08	427947N	A30	**49,14**

SUPPORT PLANCHER GALVA DUOTEN



Matière : Galva - Utilisations : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	45530	59,22	1884472	A30	**89,64**

SUPPORT AU TOIT GALVA DUOTEN



Matière galva - Utilisation : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	47530	79,86	1884435	A30	**120,88**

SOLIN INOX 5° À 30° + COLLET DUOTEN

Avec bavette de plomb 800 x 800
Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	14538	225,44	1884334	A30	**341,23**

SOLIN INOX 30° À 45° + COLLET DUOTEN

Pour chaudières étanches à granulés de bois - Solin inox + collet - Bavette en plomb 800 x 800



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	15538	245,97	1884326	A30	**372,31**

PIPECO NOIR N°6 Ø125 À 230

Accessoires d'étanchéité de toiture - Embase carrée 32 vis x 305 mm - Température maxi : 150°C



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	125/230	205006	149,09	1180338	A30	**194,83**

KIT BAC ACIER POUR FIXATION PIPECO



Kit fixation pour pipeco - 16 vis + 1 pipesil + bande Inox

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
205010	67,43	1180339	A30	**88,14**

ISOLANT CIRCULAIRE ISOTEN




Pour chaudières étanches à granulés de bois - Hauteur : 50 cm - Solution RT 2012

Mise en œuvre : - Recouper l'isolant circulaire suivant la pente du toit et l'épaisseur de la traversée - Disposer l'isolant circulaire autour du conduit et le fixer à l'aide de son scotch en aluminium intégré.

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Epaisseur : 100	200	483621	116,96	3219307	A20	**150,83**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :
- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire





Équipement de chaufferie

Cuve fioul 489
Circulateur 490
Vase d'expansion chauffage et accessoires 498
Ruban chauffant 502
Sécurité, entretien, contrôle et mesure 502
Régulation 511

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ RÉSERVOIR PLASTIQUE NON ENTERRÉ



CUVE FIOUL ROTHALEN +

Cuve de stocakge pour fioul
Enveloppe secondaire plastique intégrée
Non destinés à être entrerrés

Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1856	ROTHALEN+ 1500	98	Sol	1500	1401000311	1781,00 2,16	1701230	A20	**2099,58**
1905	ROTHALEN+ 1000	69	Sol	1000	1401000331	1492,00 1,52	1701229	A20	**1833,37**
1480	ROTHALEN+ 700	53	Sol	700	1401000332	1307,00 1,17	1701228	A20	**1629,47**



CUVE FIOUL DWT

Cuve de stocakge pour fioul en intérieur et extérieur
Réservoir interne en PEHD

Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1777	1401000073	3105,00 0,13	1701235	A20	**4227,11**
1325	1401000045	2070,00 0,08	1701234	A20	**2819,17**



BOUCHON CUVE FIOUL POUR KIT

Bouchon à perforer 2 pièce + joint 72 mm

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1401000038	24,50 0,01	2855300	A30	**38,25**



TAMIS SIKU

L'élément filtrant en matière synthétique frittée (Siku) se compose d'une multitude de micro-billes plastiques. Grâce à sa forme spéciale, il offre une surface plus importante.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Siku	Equipement cuves fioul	2126300	-	146201H	A30	**5,05**



CARTOUCHE FILTRANTE 25 MM

Cartouche filtrante
PN 10
25 µm
Pression de service max. : 10 bar

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25 µm	Equipement cuves fioul	2126400	-	111374U	A30	**42,04**

■ ACCESSOIRES CUVE FIOUL



ADAPTATEUR CARTOUCHE

Adaptateur pour le montage ultérieur de la cartouche filtrante
Diamètre 20 mm

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Diamètre 20 mm	Cartouche filtrante	2120691	-	051646G	A30	**56,27**



CRÉPINE À DEUX BILLES 15X21

DN 15
G 1/2
Avec pied de distance et billes inox

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	Robinetterie	2030004	-	146206K	A30	-



POT DE RECHANGE POUR FILTRE - 3/ 8" - 12X17

Ø en pouce 3/8"
Ø des raccords 12x17
Ø 62 mm
Hauteur : 80 mm

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pot de rechange	Filtre 3/8"	2126751	-	074735R	A30	**14,23**



KIT COMPLET FUEL

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuve plastique	Pour installation double conduite	2064051	-	111371N	A30	**285,88**
Cuve acier	Pour installation double conduite	2064351	-	028959X	A30	**308,24**



TAMIS NICKELÉ 100-150 MM

Tamis nickelé 100 - 150 µm éléments filtrants conditionnement par 25

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100-150 µm	Equipement cuves fioul	2126100	-	112323H	A30	**8,71**



POCHETTE DE RACCORDS OVENTROP

Pochette de raccords permettant l'installation des filtres à fioul Oventrop

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 / 10 / 12 mm	Pour filtre à double conduite	2127500	-	111370C	A30	**7,06**

CUVE FIOUL (Suite)

oventrop

RACCORD SYMÉTRIQUE



Raccord symétrique pour l'alimentation des cuves à fioul

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2010516	-	1139676	A30	-

oventrop

FLEXOBLOC DE SOUTIRAGE



Le «Flexo-Bloc» s'utilise comme dispositif de soutirage pour cuves individuelles ou en série avec conduite de liaison en bas.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Simple conduite - 40 x 49mm - A flotteur	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2052051	-	531755H	A30	**148,74**
Simple conduite - 50 x 60 mm - Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053351	-	427841R	A30	**128,03**
Double conduite - 40 x 49 mm - Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053062	-	3057032	A30	**172,44**
Double conduite - 50 x 60 mm - Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053051	-	073122G	A30	**154,12**

oventrop

JAUGE MÉCANIQUE 1"1/2



Jauge mécanique 1"1/2 étanche aux odeurs, à réglage progressif permettant de mesurer la hauteur de liquide restant dans la cuve.
Hauteur de cuve de 0 à 200 cm
Affichage rond.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G 1" 1/2	Pour cuve d'une hauteur de 0 à 200 cm	2060312	-	547689P	A30	**53,40**

oventrop

JAUGE PNEUMATIQUE



Jauge pneumatique à réglage progressif permettant de mesurer la pourcentage de liquide restant dans la cuve. Pour cuve de 100 à 300 cm, cylindriques verticales et horizontales ainsi que les cuves rectangulaires.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jauge pneumatique	Cuve de 1 à 3 mètres	2060400	-	073193H	A30	**249,21**

oventrop

FILTRE À MAZOUT AVEC SÉPARATEUR D'AIR TOC DUO 3



Filtre à mazout avec séparateur d'air 3/8' TOC-DUO N
Sans vacuomètre

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
93 x 189 x 163	2142732	-	1217502	A30	**280,86**

oventrop

FILTRE FIOUL



Filtre à fioul, sur installation d'alimentation

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
153 x 105 x 75	Femelle/Femelle	2123103	-	211609X	A30	**120,14**
153 x 105 x 58	Femelle/Femelle tamis	2120103	-	0747300	A30	**99,79**
153 x 105 x 94	Femelle/Femelle réalimenté	2122103	-	074731Z	A30	**127,53**

CIRCULATEUR

■ CHAUFFAGE DOMESTIQUE

THERMANCE

CIRCULATEUR DOMESTIQUE CIRC

Le circulateur domestique CIRC présente les caractéristiques suivantes: - Les pompes de circulation CIRC sont conçues pour la circulation de l'eau dans les systèmes de chauffage, de climatisation. - La pompe peut également être utilisée pour :
Rénovation ou extension des systèmes existants.
Les installations équipées de vannes thermostatiques.
Maisons individuelles ou immeubles d'habitation.
Systèmes de chauffage par le sol.
Plage de fonctionnement - Débit : jusqu'à 4,5 m3/h - Hauteur manométrique : jusqu'à 8 m - Consommation d'énergie maximale : 60 W - Température du liquide pompé : -10°C ÷ +110°C - Température ambiante : -10°C ÷ +40°C - Pression de service maximale : 10 bar (PN 10)

- Alimentation : Monophasée 230 V (±10%) 50/60 Hz - Classe d'isolation F (155 °C) - Indice de protection IP 44 - Niveau sonore ? 43 dB(A)
Fonction - EEI?0,18 - Pression proportionnelle - Pression constante - Vitesse constante - Purge automatique de l'air - Prise - Lecture et réglage de la pompe à l'aide d'un bouton multifonctions, LED multicolore - Enveloppe isolante - Corps de pompe en fonte et en acier inoxydable
Avantage - Portefeuille produits complet : Hauteur d'élévation maximale 4-6-8 m - Faible consommation d'énergie les circulateur CIRC sont conformes à la directive ErP. - Configuration facile. - Panneau de contrôle avec un bouton pour modifier l'état du circulateur - Affichage de l'état de fonctionnement - Affichage des avertissements et alarmes



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	180	4	2.85	230	4.5	S25-4/180	CIRC10015	175,00	0,68	3690400	M10	**175,00**
25	180	6	2.85	230	4.5	S25-6/180	CIRC10023	194,50	0,68	3690401	M10	**194,50**
25	180	8	2.85	230	4.5	S25-8/180	CIRC10031	259,00	0,68	3743063	M10	**259,00**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



GRUNDFOS

CIRCULATEUR ALPHA1 L

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
G1"	130	4	1.98	230	46	ALPHA1 L 15-40	99160550	466,00	0,09	2327356	A20	**492,21**
G1"	130	6	1.98	230	56	ALPHA1 L 15-60	99160574	527,00	0,10	2327357	A20	**549,00**
G1"1/4	130	4	1.93	230	46	ALPHA1 L 20-40	99160575	471,00	0,09	2327358	A20	**489,71**
G1"1/4	130	6	1.93	230	56	ALPHA1 L 20-60	99160577	523,00	0,09	2327359	A20	**543,79**
G1" 1/2	130	4	2.09	230	46	ALPHA1 L 25-40	99160578	401,00	0,10	2327360	A20	**328,93**
G1" 1/2	130	6	2.09	230	56	ALPHA1 L 25-60	99160583	458,00	0,10	2327361	A20	**391,73**
G1" 1/2	180	4	2.2	230	46	ALPHA1 L 25-40	99160579	401,00	0,11	2327362	A20	**278,00**
G1" 1/2	180	6	2.2	230	56	ALPHA1 L 25-60	99160584	458,00	0,11	2327363	A20	**318,78**
G2"	180	4	2.33	230	46	ALPHA1 L 32-40	99160587	433,00	0,11	2327364	A20	**450,22**
G2"	180	6	2.33	230	56	ALPHA1 L 32-60	99160590	482,00	0,11	2327365	A20	**514,18**



GRUNDFOS

CIRCULATEUR ALPHA2

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
G1"	130	4	1.89	230	40	ALPHA2 15-40	99411107	584,00	0,09	2327367	A20	**621,68**
G1" 1/2	180	4	2.15	230	40	ALPHA2 25-40	99411165	531,00	0,11	2327375	A20	**474,33**
G1" 1/2	180	6	2.15	230	50	ALPHA2 25-60	99411175	596,00	0,11	2327378	A20	**538,05**
G2"	180	6	2.3	230	50	ALPHA2 32-60	99411221	666,00	0,12	2327383	A20	**703,46**



wilo

CIRCULATEUR YONOS PICO

Pompe de circulation à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée.
Chauffage à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, installations de circulation industrielles.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	180	8	2	230	80	Yonos PICO 25/1-8	4215517	560,00	0,01	2852015	A20	**585,61**
25	180	4	2	230	45	Yonos PICO 25/1-4	4215513	319,00	0,01	2852011	A20	**297,77**
30	180	8	2	230	80	Yonos PICO 30/1-8	4215521	670,00	0,01	2852019	A20	**701,73**
25	180	6	2	230	58	Yonos PICO 25/1-6	4215515	366,00	0,01	2852013	A20	**341,06**
30	180	6	2	230	58	Yonos PICO 30/1-6	4215520	455,00	0,01	2852018	A20	**482,88**
30	180	4	2	230	45	Yonos PICO 30/1-4	4215519	396,00	0,01	2852017	A20	**420,28**
25	130	8	2	230	80	Yonos PICO 25/1-8	4215518	563,00	0,01	2852016	A20	**593,30**
25	130	6	2	230	58	Yonos PICO 25/1-6	4215516	401,00	0,01	2852014	A20	**428,76**
25	130	4	2	230	45	Yonos PICO 25/1-4	4215514	360,00	0,01	2852012	A20	**382,06**
15	130	6	2	230	58	Yonos PICO 15/1-6	4215512	434,00	0,01	2852010	A20	**464,02**
15	130	4	2	230	45	Yonos PICO 15/1-4	4215511	378,00	0,01	2852009	A20	**404,16**



wilo

CIRCULATEUR VARIOS PICO STG

Le Wilo-Varios PICO-STG est la solution universelle de remplacement dans le domaine du génie climatique pour bâtiments résidentiels. Il permet un mode de régulation standard et externe et, à l'aide de la fonction de synchronisation, permet d'appliquer très facilement les réglages duCirculateur remplacé. Sa construction compacte ainsi que la possibilité de transférer les courbes caractéristiques de l'ancienCirculateur grâce à la nouvelle fonction de synchronisation facilitent grandement le montage et la mise en service. La « technologie du bouton vert » assure, quant à elle, une grande facilité d'utilisation.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	130	7	2	230	3.7	Varios Pico-STG 15/1-7	4215540	469,00	0,01	2327497	A20	**370,90**

CIRCULATEUR (Suite)

■ CHAUFFAGE COLLECTIF

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA1 SIMPLE

Le MAGNA 1 est un circulateur fiable, conforme aux exgiences de la directives EuP.

Faible consommation d'énergie.

Il possède les caractéristiques essentielles pour répondre aux situation de rénovation.

Peu de maintenance etlongue durée de vie, il possède un faibke niveau sonore.

Neuf réglages possinles. La gamme est également disponible pour une pression de service maximum de 16 bar (PN16)



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	180	4	5	230	6	MAGNA1 25-40 180	99221216	845,00	0,23	2327409	A20	**901,04**
25	180	6	5	230	7	MAGNA1 25-60 180	99221217	1004,00	0,23	2327411	A20	**1062,27**
25	180	8	5	230	8	MAGNA1 25-80 180	99221213	1144,00	0,23	2327413	A20	**1210,42**
25	180	10	5	230	9	MAGNA1 25-100 180	99221214	1268,00	0,23	2327415	A20	**1236,78**
25	180	12	5	230	9.5	MAGNA1 25-120 180	99221215	1426,00	0,22	2327417	A20	**1379,13**
32	180	4	5.5	230	7.5	MAGNA1 32-40 180	99221233	1038,00	0,24	2327419	A20	**1012,46**
32	220	4	8.5	230	7.5	MAGNA1 32-40 F 220	99221263	1144,00	0,38	2327420	A20	**1115,86**
32	180	6	5.5	230	9	MAGNA1 32-60 180	99221234	1215,00	0,24	2327423	A20	**1265,44**
32	220	6	8.5	230	9	MAGNA1 32-60 F 220	99221269	1338,00	0,38	2327424	A20	**1305,08**
32	180	8	5.5	230	9.5	MAGNA1 32-80 180	99221235	1268,00	0,24	2327427	A20	**1320,63**
32	220	8	8.5	230	9.5	MAGNA1 32-80 F 220	99221275	1409,00	0,38	2327428	A20	**1374,32**
32	180	10	5.5	230	10	MAGNA1 32-100 180	99221236	1390,00	0,24	2327431	A20	**1470,69**
32	220	10	8.5	230	10	MAGNA1 32-100 F220	99221237	1620,00	0,38	2327432	A20	**1580,14**
32	180	12	5	230	9.5	MAGNA1 32-120 180	99221281	1506,00	0,24	2327435	A20	**1468,93**
32	220	12	17.1	230	17	MAGNA1 32-120 F 220	99221285	1929,00	0,76	2043048	A20	**1881,53**
40	220	4	10.5	230	12	MAGNA1 40-40 F 220	99221291	1426,00	0,48	2327437	A20	**1390,91**
40	220	6	10.5	230	15.5	MAGNA1 40-60 F 220	99221292	1498,00	0,48	2327439	A20	**1597,33**
32	220	8	18.2	230	11.44	MAGNA1 40-80 F 220	99221303	1776,00	0,82	2043051	A20	**1893,77**

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA1 DOUBLE

Le MAGNA 1 D est un circulateur fiable, conforme aux exgiences de la directives EuP.

Faible consommation d'énergie.

Il possède les caractéristiques essentielles pour répondre aux situations de rénovation.

Peu de maintenance etl ongue durée de vie, il possède un faible niveau sonore.

Neuf réglages possibes. La gamme est également disponible pour une pression de service maximum de 16 bar (PN16)



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	180	4	13	230	10	MAGNA1 D 32-40	99221238	1907,00	0,56	2327441	A20	**1844,29**
32	220	4	16.5	230	10	MAGNA1 D 32-40 F	99221267	2101,00	0,74	2327442	A20	**2049,28**
32	180	6	13	230	12	MAGNA1 D 32-60	99221239	2230,00	0,56	2327443	A20	**2359,45**
32	220	6	16.5	230	12	MAGNA1 D 32-60 F	99221273	2457,00	0,74	2327444	A20	**2619,94**
32	180	8	13	230	14	MAGNA1 D 32-80	99221240	2328,00	0,56	2327445	A20	**2463,13**
32	220	8	16.5	230	14	MAGNA1 D 32-80 F	99221279	2586,00	0,74	2327446	A20	**2757,48**
32	180	10	13	230	15	MAGNA1 D 32-100	99221241	2569,00	0,56	2327447	A20	**2505,78**
32	220	10	16.5	230	15	MAGNA1 D 32-100 F	99221242	2993,00	0,80	2327448	A20	**2919,34**
32	220	12	32.9	230	22	MAGNA1 D32-120 F	99221286	3570,00	1,51	2043049	A20	**3482,13**
40	220	4	19.6	230	16	MAGNA1 D 40-40 F	99221293	2618,00	0,94	2327449	A20	**2553,57**
40	220	6	19.6	230	16	MAGNA1 D 40-60 F	99221294	2731,00	0,94	2327450	A20	**2912,10**
40	220	8	36.3	230	26	MAGNA1 D40-80 F	99221308	3536,00	1,63	2043056	A20	**3770,49**
40	220	10	36.3	230	28	MAGNA1 D40-100 F	99221309	3900,00	1,63	2043057	A20	**3804,01**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA3 SIMPLE

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1" 1/2	180	6	4.81	230	80	MAGNA3 25-60	97924245	1361,00	0,26	1244785	A20	**1440,00**
1" 1/2	180	8	4.81	230	90	MAGNA3 25-80	97924246	1554,00	0,26	1244786	A20	**1657,06**
32	220	12	15.3	230	163	MAGNA3 32-120F	97924259	2591,00	0,76	1201936	A20	**2527,23**
40	250	12	16.1	230	210	MAGNA3 40-120F	97924270	3271,00	0,80	1201937	A20	**3163,45**
40	220	10	16.4	230	195	MAGNA3 40-100F	97924269	2858,00	0,82	1201935	A20	**2787,66**
50	280	12	18.2	230	305	MAGNA3 50-120F	97924284	4141,00	0,90	1201939	A20	**4004,86**
50	340	6	17.7	230	228	MAGNA3 50-60F	97924281	3368,00	0,88	1201938	A20	**3257,26**
65	340	6	20.7	230	311	MAGNA3 65-60F	97924295	4096,00	1,03	1201940	A20	**3995,20**
65	340	12	21.5	230	396	MAGNA3 65-120F	97924298	5037,00	1,08	1201941	A20	**4913,02**



GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA3 DOUBLE

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Débit maxi (m^3/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	180	4	13.2	230	76	3.82	MAGNA 3 D32-40	97924449	2587,00	0,67	1246870	A20	**2758,56**
32	180	6	13.2	230	85	4.34	MAGNA 3D32-60	97924450	3026,00	0,67	1246871	A20	**3201,66**
32	180	8	13.2	230	93	4.77	MAGNA 3 D 32-80	97924451	3157,00	0,67	1246872	A20	**3340,26**
32	220	6	15.6	230	85	4.34	MAGNA3 D3 2-60F	98333860	3333,00	0,76	1244798	A20	**3554,03**
32	220	12	29.7	230	163	10.13	MAGNA3 D 32-120F	97924454	4833,00	1,50	1201943	A20	**4674,10**
40	220	10	32.2	230	195	11.64	MAGNA3 D 40-100F	97924464	5281,00	1,63	1201942	A20	**5107,38**
40	250	12	31.3	230	210	13.3	MAGNA3 D 40-120F	97924465	6041,00	1,58	1201944	A20	**5842,40**
50	280	12	34.1	230	305	17.96	MAGNA3 D 50-120F	97924479	7652,00	1,73	1201946	A20	**7400,41**
50	340	6	34.1	230	228	13.14	MAGNA3 D 50-60F	97924476	6220,00	1,73	1201945	A20	**6066,92**
65	340	6	37.8	230	311	18.49	MAGNA3 D 65-60F	97924490	7563,00	1,91	1201947	A20	**7376,86**
65	340	12	40	230		24.66	MAGNA3 D 65-120F	97924493	9308,00	2,01	1201948	A20	**9001,98**



wilo

CIRCULATEUR YONOS MAXO

Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté ou par bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance. Circuit de climatisation, circuits de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65	280	9	16	230	533.33	Yonos MAXO 65/0,5-9	2120653	2834,00	0,01	2851826	A20	**2947,15**
65	340	16	28	230	925	Yonos MAXO 65/0,5-16	2120655	3874,00	0,01	2851825	A20	**4028,68**
65	340	12	26	230	770	Yonos MAXO 65/0,5-12	2120654	3187,00	0,01	2851824	A20	**3368,58**
50	280	9	14	230	483.33	Yonos MAXO 50/0,5-9	2120650	2619,00	0,01	2851823	A20	**2790,55**
50	240	8	11	230	303.33	Yonos MAXO 50/0,5-8	2120649	2319,00	0,01	2851822	A20	**2451,13**
50	340	16	25	230	801.66	Yonos MAXO 50/0,5-16	2120652	3792,00	0,01	2851821	A20	**3943,41**
50	280	12	14	230	520	Yonos MAXO 50/0,5-12	2120651	2795,00	0,01	2851820	A20	**2978,08**
40	180	8	9	230	211.66	Yonos MAXO 40/0,5-8	2120646	1791,00	0,01	2851819	A20	**1893,03**
40	220	4	13	230	413.33	Yonos MAXO 40/0,5-4	2120645	1167,00	0,01	2851818	A20	**1243,45**
40	250	16	21	230	471.66	Yonos MAXO 40/0,5-16	2120648	2913,00	0,01	2852008	A20	**3029,31**
40	250	12	13	230	413.33	Yonos MAXO 40/0,5-12	2120647	2121,00	0,01	2851817	A20	**2241,85**
30	180	7	5	230	136.66	Yonos MAXO 30/0,5-7	2120642	1119,00	0,01	2851816	A20	**1163,68**
30	180	12	5	230	195	Yonos MAXO 30/0,5-12	2120644	1528,00	0,01	2851815	A20	**1589,00**
30	180	10	5	230	160	Yonos MAXO 30/0,5-10	2120643	1178,00	0,01	2851814	A20	**1245,11**
25	180	7	5	230	136.66	Yonos MAXO 25/0,5-7	2120639	997,00	0,01	2851813	A20	**1036,80**
25	180	12	5	230	195	Yonos MAXO 25/0,5-10	2120641	1346,00	0,01	2851812	A20	**1434,18**
25	180	10	33	230	1066.67	Yonos MAXO 25/0,5-10	2120640	1091,00	0,01	2851811	A20	**1153,15**
100	360	12	9	230	303.33	Yonos MAXO 100/0,5-12	2120661	5329,00	0,01	2851810	A20	**5587,20**
80	360	12	30	230	1066.67	Yonos MAXO 80/0,5-12	2120659	4446,00	0,01	2851827	A20	**4623,53**

CIRCULATEUR (Suite)

wilo
CIRCULATEUR YONOS MAXO-D



Circulateur double à rotor noyé avec raccord à bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance. Circuit de climatisation, circuits de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	220	7	10	230	131.66	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	2160585	1999,00	0,01	2851830	A20	**2112,89**
40	220	8	18	230	291.66	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	2120664	3079,00	0,01	2851833	A20	**3201,94**
50	280	9	26	230	440	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	2120667	4191,00	0,01	2851836	A20	**4429,78**
32	220	11	17	230	221.66	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	2120663	2932,00	0,01	2851829	A20	**3124,05**
40	250	12	24	230	366.67	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	2120665	3645,00	0,01	2851831	A20	**3852,68**
40	250	16	43	230	426.66	Yonos MAXO-D 40/0,5-16	2120666	4658,00	0,02	2851832	A20	**4883,69**
50	280	12	26	230	433.33	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	2120668	4809,00	0,01	2851834	A20	**5083,01**
65	340	12	51	230	716.66	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	2120670	5488,00	0,02	2851837	A20	**5707,14**
65	340	16	50	230	888.33	Yonos MAXO-D 65/0,5-16	2120671	6668,00	0,02	2851838	A20	**6991,07**
80	360	12	57	230	1016.67	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	2120673	7651,00	0,03	2851839	A20	**7956,50**
80	360	6	57	230	800	Yonos MAXO-D 80/0,5-6	2163261	5654,00	0,03	2851840	A20	**5927,94**

wilo
MODULE IF-STRATOS EXT AUS



Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IF-STRATOS	230	2030475	283,00	2851891	A20	**325,80**


wilo
MODULE IF-STRATOS EXT OFF



Modules d'interface en tant que modules embrochables pour installation ultérieure pour étendre les interfaces de communication de la pompe selon différentes normes et variantes de protocoles suivant la désignation.

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IF Module Stratos Ext Off SBM DP	230	2084867	283,00	2851892	A30	**366,58**

wilo
KIT PRESSION WILO CONTROL



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2"	180	WILO CONTROL	4015655	218,00	0,01	2852006	A30	**283,10**

DISTRILABO
KIT DE PRISE DE PRESSION POUR CIRCULATEUR



Matière	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Kit de contrôle de circulateur	Chauffage	KIT13D	117,59	1400560	C10	**101,88**

Exapièce
LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.
Des experts à votre écoute
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)
0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel
Pour joindre le service Exapièce faites le **choix 3**
Ou contactez-nous
par mail : exapiece@exapiece.fr ou par WhatsApp : **06 82 00 65 83**
Plus d'informations :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ EAU CHAUDE SANITAIRE



wilo
CIRCULATEUR ECS STAR-Z

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment. CeCirculateur convient seulement pour l'eau potable.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	140	1.1	230	1.9	Star-Z 20/1	4028111	570,00 0,01	2851751	A20	**559,79**
20	130	1.4	230	2.4	Star-Z 20/1-3	4232178	664,00 0,01	2948396	A20	**709,94**
20	130	1.9	230	3	Star-Z 20/2-3	4232196	704,00 0,01	2948397	A20	**752,71**
20	150	4.6	230	3.3	Star-Z 20/5-3	4232265	867,00 0,01	2948398	A20	**926,99**
25	180	2.3	230	3.6	Star-Z 25/2 EM	4029062	680,00 0,01	2851752	A20	**667,81**
25	180	6	230	9	Star-ZD 25/6/180	4111288	2510,00 0,01	2856608	A20	**2465,02**
25	180	6	230	2.5	Star-Z 25/6-3	4047573	787,00 0,01	2851753	A20	**760,43**



wilo
CIRCULATEUR ECS TOP-Z

Circulateur rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur Ec et adaptation automatique des performances hydrauliques.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	150	3.4	3	230	65	TOP-Z 20/4	2045519	923,00 0,01	2851801	A20	**959,45**
25	180	6	3	230	91.66	TOP-Z 25/6	2045521	942,00 0,01	2851802	A20	**991,29**
30	180	5.5	6	230	118.33	TOP-Z 30/7	2048340	1013,00 0,01	2851803	A20	**1062,08**
30	180	5.4	6	230	118.33	TOP-Z 30/7	2048341	959,00 0,01	2851804	A20	**1005,48**
40	250	6	13	230	270	TOP-Z 40/7	2046637	2520,00 0,01	2851805	A20	**2642,09**



wilo
CIRCULATEUR ECS STAR-Z NOVA

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment. CeCirculateur convient seulement pour l'eau potable.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"	84	0.4	1	230	0.4	Star-Z Nova	4132760	256,00 0,01	2851926	A20	**273,73**
1"	138	1	1	230	0.4	Star-Z NOVA A	4132761	283,00 0,01	2851927	A20	**280,18**

wilo
CIRCULATEUR ECS STAR-Z NOVA T

CeCirculateur convient seulement pour l'eau potable.
Circulateur pour eau chaude sanitaire Wilo-Star-Z NOVA T (version pompe à rotor noyé) pour maison individuelle.
Pompe pour installation en ligne, moteur synchrone auto-protégé avec couple de démarrage élevé.
Corps de pompe en laiton, roue Noryl, arbre en céramique.
Puissance absorbée de 6 W.
Avec coquille d'isolation thermique de série, filetage du corps Rp ½.
Pompe complète avec vanne à boisseau sphérique et clapet anti-retour avec filetage G1, horloge intégrée, contrôle de la température et routine pour la détection et le soutien d'une précaution thermique anti-légionnellée côté chaudière.



Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
138	1	1	230	5	Star-Z NOVA T	4222650	505,00 0,01	2886217	A20	**535,95**



wilo
CIRCULATEUR STRATOS MAXO-Z

Circulateur intelligent à rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur EC avec adaptation électronique des performances hydrauliques intégrée.
Application :
Systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire tous modèles, chauffages à eau chaude tous systèmes, circuits de climatisation, circuits d'eau de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	180	12	230	STRATOS MAXO-Z	2164668	2203,00 0,01	2946023	A20	**2408,82**
25	180	6	230	STRATOS MAXO-Z	2164666	1792,00 0,01	2946021	A20	**1943,62**
25	180	8	230	STRATOS MAXO-Z	2164667	1963,00 0,01	2946022	A20	**2163,73**

CIRCULATEUR (Suite)



POMPE VEROLINE IP-Z

Pompe à moteur ventilé Inline avec raccord fileté. Pompage d'eau glacée et d'eau chaude sanitaire, d'eau de chauffage sans matières abrasives dans les installations de chauffage, d'eau froide et refroidissement

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
25	180	2	4.5	230	Pompe Veroline IP-Z 25/2DM/180	4090292	1513,00	0,01	2851806	A20	**1859,49**
25	180	6	5.2	230	Pompe Veroline IP-Z 25/6DM/180	4090294	1699,00	0,01	2851808	A20	**2105,07**
25	180	2	5.5	400	Pompe Veroline IP-Z 25/2EM/180	4090293	1568,00	0,01	2851807	A20	**1927,09**
25	180	6	6.1	230	Pompe Veroline IP-Z 25/6EM/180	4090295	1840,00	0,01	2851809	A20	**2298,15**



CIRCULATEUR ALPHA2 N

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
G1" 1/2	180	4	2.3	230	2.4	ALPHA2 N 25-40	99411365	954,00	0,12	2327389	A20	**1015,54**
G1" 1/2	180	6	2.3	230	3	ALPHA2 N 25-60	99411424	1097,00	0,12	2327391	A20	**1140,60**



CIRCULATEUR COMFORT 15-14 BXDT PM

Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
140	1.14	230	COMFORT 15-14 BXDT PM	99831281	499,00	0,06	3373348	A20	**518,84**



CIRCULATEUR ECS COMFORT BASIC

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1/2"	80	0.9	0.94	230	6.83	15-14 B PM	97916771	312,00	0,05	1218343	A20	**325,03**
1/2"	80	0.9	0.98	230	6.83	15-14BA PM	97916757	529,00	0,05	1201991	A20	**551,08**
G1"	140	0.78	1.14	230	5.49	15-14BX PM	97916772	392,00	0,06	1218344	A20	**407,58**
G1"	140	0.78	1.18	230	5.49	15-14BXA PM	97916749	603,00	0,06	1201992	A20	**636,93**



CIRCULATEUR ECS SANITAIRE UP(S) N

Conçu pour les installations d'eau chaude sanitaire, le circulateur UP(S) N est à rotor noyé. L'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique.
Il est équipé d'un voyant lumineux de mise sous tension et d'une fiche de connexion électrique externe.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
20	150	1.5	2.1	230	66	UP 20-15N	59641500	570,00	0,11	058750U	A20	**602,06**
20	150	3	2.1	230	66	UP 20-30N	59643500	633,00	0,11	058751F	A20	**668,62**
20	150	4.5	3.825	230	66	UP 20-45N	95906472	717,00	0,18	058752Q	A20	**757,32**
25	180	5.5	4.9	230	66	UPS 25-55N	95906408	931,00	0,23	097307J	A20	**983,37**

Téréva Control' Tools
Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC
Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage
Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres
Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an
Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ACCESSOIRES



GRUNDFOS

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - FONTE : APPLICATION CHAUFFAGE

Raccord union pour circulateur
Application chauffage

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	529982	59,00	055485L	A30	**104,86**
26x34	26x34	529972	26,00	097309F	A30	**46,21**

GRUNDFOS

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR : APPLICATION CHAUFFAGE - G1 1/2-R11/4



Raccord union pour circulateur
Application chauffage

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40x49	33x42	99888849	26,00	3690529	A30	**44,76**

GRUNDFOS

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - FONTE : APPLICATION CHAUFFAGE



Raccord union pour circulateur
Application chauffage

CSTB
le futur en construction

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40x49	26x34	99672022	18,00	3600698	A30	**31,00**
50x60	33x42	99672033	18,00	3600699	A30	**31,00**

GRUNDFOS

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - LAITON : APPLICATION ECS



Raccord union
Application ECS

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	519806	51,00	069269D	A30	**90,66**
33x42	519807	60,00	0692700	A30	**106,66**

wilo

RACCORD UNION À VISSER POUR CIRCULATEUR - FONTE GALVANISÉE



Pochette raccord union pour circulateur
A visser
Matière : Fonte galvanisée
Application : chauffage

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	15x21	4233259	24,81	0,01	2948403	A20	**29,72**
33x42	20x27	4233265	24,81	0,01	2948406	A20	**29,72**
40x49	20x27	4233269	27,37	0,01	2948408	A20	**32,76**

wilo

RACCORD UNION À VISSER POUR CIRCULATEUR - LAITON : APPLICATION ECS



Pochette raccord union pour ciculateur
A visser
Matière : Laiton

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33x42	20x27	4233251	58,56	0,01	2948399	A20	**70,12**
40x49	26x34	4233253	73,46	0,01	2948400	A20	**87,96**



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES



flamco

VASE D'EXPANSION FLEXCON P 18 - 140

Hauteur (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
226	3	20x27	18	387	13316	136,00	1096568	C10	**182,77**
256	3	20x27	25	435	13326	158,00	1096567	C10	**212,34**
333	3	20x27	35	435	13336	190,00	1096566	C10	**255,34**
344	3	20x27	50	515	13357	240,00	1096565	C10	**322,54**



reflex Thinking solutions

VASE D'EXPANSION À MEMBRANE REFLEX N 8 - 200

Vase d'expansion à pression variable pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement fermés. Les vases sont construits selon la norme DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE. - revêtement en résine époxy longue durée - demi-membrane non interchangeable selon DIN EN 13831 - à partir de 35 litres, sur pieds - pour adjonction d'antigel de 25 à 50 % - avec raccords filetés - température système max. admissible 120 °C - température de service admissible 70 °C

Hauteur (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
317	4	20x27	12	272	8203301	80,90	0,08	4154641	C10	**77,60**
360	4	20x27	18	308	8204301	86,60	0,08	4154642	C10	**72,57**
477	4	20x27	25	308	8206301	103,90	0,08	4154643	C10	**89,94**
466	4	20x27	35	376	8208401	132,70	0,08	4154644	C10	**137,31**
487	6	20x27	50	441	8209300	167,20	0,08	4154645	C10	**234,58**
558	6	26x34	80	512	8210200	249,50	-	4154646	C10	**416,14**
890	6	26x34	140	512	8211400	547,30	-	4268704	C10	**800,53**
758	6	26x34	200	634	8213300	659,50	-	4268705	C10	**984,75**



Flamco

VASE D'EXPANSION DE CHAUFFAGE FLEXCON

Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
484	784	16120	569,00	-	339955D	C10	**764,68**
600	1330	16305	1194,00	0,02	339952W	C10	**1604,62**
790	1180	16425	2061,00	0,02	339953H	C10	**2769,78**
790	1540	16605	2479,00	0,03	370121R	C10	**3331,53**



GITRAL

VASE D'EXPANSION 4 - 50

Hauteur (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
208	4	20x27	4	217	130G000400	-	352948E	C10	**67,74**
318	4	20x27	8	217	130G000800	-	028817V	C10	**61,78**
334	4	20x27	12	267	130G001200	-	028818G	C10	**57,55**
318	4	20x27	18	317	130G001800	-	028819R	C10	**59,02**
398	4	20x27	25	317	130G002500	-	028820C	C10	**66,61**
550	4	20x27	35	368	130G003501	-	028821N	C10	**135,18**
585	4	20x27	50	418	130G005000	-	028822Y	C10	**172,39**
636	6	20x27	80	450	1300008007	-	028823J	C10	**322,96**
693	6	20x27	105	500	1300010506	-	211528Q	C10	**457,81**
840	6	20x27	150	500	1300015006	-	211529B	C10	**601,90**
840	6	20x27	200	600	1300020007	-	211530M	C10	**746,67**
1123	6	20x27	300	630	1300030009	-	536202S	C10	**1161,57**
1495	6	20x27	400	630	1300040009	-	533851B	C10	**1542,59**

GITRAL

VASE D'EXPANSION OUVERT INOX



Raccordement	Capacité (l)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	22	130G0022V0	-	0,01	029057J	C10	**475,01**
	30	130G0030V0	-	0,01	031819X	C10	**593,84**

flamco

CONSOLE POUR VASE EXPANSION CHAUFFAGE FLEXCONSOLE PLUS ÉQUIPÉE



Support pour vase d'expansion prêt à l'emploi Flexconsole Plus - Raccordement ¾"

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27996	135,00	903958U	C10	**186,33**

reflex Thinking solutions

CONSOLE NUE POUR VASE D'EXPANSION REFLEX N/S 8-25L

Support mural Reflex
Comme console de tuyaux avec raccords multiples pour vases d'expansion à pression variable.
Support pour Reflex N et S 8-25L.
Pression de service 10 bar
Poids 0,90 Kg

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7612000	54,80	4268698	C10	**80,46**



SAV CHAUDIÈRE

Gagnez en productivité sur savchaudiere.com
✔ Pré-diagnostic à distance
✔ Déplacements limités
✔ Commande des pièces détachées

le bonus membre Intellia
2 licences utilisateurs gratuites
Découvrez nos services

Les clients Téréva, membres du club Intellia, bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3, soit 75 € HT par an !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



GITRAL

CONSOLE TÉLESCOPIQUE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE JUSQU'À 35 L

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
912530	- 0,01	1254738	C10	**29,32**

GITRAL

CONSOLE NUE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

Support pour vase d'expansion - Modèle nu (SP)



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
912511	- 0,01	1075155	C10	**49,18**

GITRAL

CONSOLE NUE POUR VASE D'EXPANSION SP

Console pour support de vase d'expansion Chauffage et Solaire, jusqu'à 40 litres, 130°C et 10 bar.
Dispose de 4 trous oblongs pour un support optimal.
Elle dispose d'emplacements pour : - Un clapet d'isolement 3/4'' - Un purgeur d'air 3/8'' - Une soupape avec manomètre 1/2''



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
912547	- 0,01	4275429	C10	**49,51**

WATTS INDUSTRIES

CONSOLE COMPLÈTE POUR VASE D'EXPANSION

Pour vases de 5 L à 24 L. - Console équipée et prête à raccorder

Avec : - un purgeur Minivent MV 10R en 3/8"
- une soupape de sûreté en 1/2" NF tarée à 3 bar
- un manomètre en 3/8" - un raccord SK20 3/4" pour démontage du vase sans vidange



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
22L0606112NF	94,97 0,02	4006796	C10	**108,03**

flamco

SUPPORT MURAL MB2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27913	15,19	447620S	C10	**15,35**

GITRAL

CLAPET D'ISOLEMENT POUR VASE 3/4 MF



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
930107	- 0,01	1075156	C10	**33,98**

flamco

RACCORD RAPIDE FLEXFAST 3/4" POUR VASE D'EXPANSION



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27920	34,30	052158W	C10	**48,43**

■ MANCHON ISOLANT FERMÉ

nmc TECHNICAL INSULATION

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 9 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



CE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	3044210	-	217122I	A30	**1,65**
8	3044212	-	217123T	A30	**1,69**
10	3044213	-	350553X	A30	**1,69**
25	3028316	-	1157782	A30	**2,64**
28	3011124	-	188150Y	A30	**2,52**
35	3011125	-	188151J	A30	**3,23**
42	3011127	-	188152U	A30	**3,47**
48	3011128	-	188153F	A30	**4,29**
54	3010911	-	350570C	A30	**4,96**
60	3011129	-	188154Q	A30	**6,23**
76	3011131	-	188155B	A30	**8,43**
89	3011132	-	350575F	A30	**10,87**
102	3011741	-	350554I	A30	**12,73**
114	3011133	-	350557P	A30	**15,56**

nmc TECHNICAL INSULATION

TUBE INSUL-TUBE FERMÉ - EPAISSEUR 9 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
INSUL - TUBE	2	9	15	3044216	-	3428278	A30	**1,85**
INSUL - TUBE	2	9	18	3044219	-	3428281	A30	**2,09**
INSUL - TUBE	2	9	22	3044221	-	3428283	A30	**2,25**
INSUL - TUBE	2	9	12	3044214	-	3428277	A30	**1,77**

nmc TECHNICAL INSULATION

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



CE

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	2	INSUL - TUBE	6	3012084	-	217138C	A30	**2,40**
13	2	INSUL - TUBE	10	3011134	-	217140Y	A30	**2,44**
13	2	INSUL - TUBE	12	3011135	-	179554E	A30	**2,52**
13	2	INSUL - TUBE	18	3011136	-	137236K	A30	**2,55**
13	2	INSUL - TUBE	25	3012003	-	1157788	A30	**3,62**
13	2	INSUL - TUBE	28	3010915	-	137238G	A30	**3,49**
13	2	INSUL - TUBE	32	3012248	-	1157789	A30	**4,37**
13	2	INSUL - TUBE	35	3011005	-	137239R	A30	**4,08**
13	2	INSUL - TUBE	40	3028050	-	1157790	A30	**5,04**
13	2	INSUL - TUBE	42	3011004	-	137240C	A30	**4,69**
13	2	INSUL - TUBE	48	3011001	-	137241N	A30	**5,83**
13	2	INSUL - TUBE	50	3028318	-	1157791	A30	**6,23**
13	2	INSUL - TUBE	54	3011137	-	217143F	A30	**6,62**
13	2	INSUL - TUBE	60	3011138	-	137242Y	A30	**7,64**
13	2	INSUL - TUBE	64	3011139	-	350594G	A30	**8,55**
13	2	INSUL - TUBE	76	3010999	-	137243J	A30	**10,56**
13	2	INSUL - TUBE	89	3010918	-	179555P	A30	**13,40**
13	2	INSUL - TUBE	102	3011140	-	217147X	A30	**14,46**
13	2	INSUL - TUBE	108	3011141	-	350578M	A30	**16,08**
13	2	INSUL - TUBE	114	3011142	-	179556A	A30	**17,81**
13	2	INSUL - TUBE	125	3011434	-	350581T	A30	**24,70**
13	2	INSUL - TUBE	133	3011435	-	455074I	A30	**29,79**
13	2	INSUL - TUBE	160	3011436	-	350585L	A30	**36,80**

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES (Suite)

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
INSUL - TUBE	2	13	15	3044217	-	3428279	A30	**2,47**
INSUL - TUBE	2	13	20	3044220	-	3428282	A30	**2,92**
INSUL - TUBE	2	13	22	3044222	-	3428284	A30	**2,94**

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	2	INSUL - TUBE	12	3011718	-	217155H	A30	**4,57**
19	2	INSUL - TUBE	15	3011002	-	217156S	A30	**4,43**
19	2	INSUL - TUBE	18	3011144	-	137244U	A30	**4,66**
19	2	INSUL - TUBE	20	3028317	-	1157792	A30	**5,04**
19	2	INSUL - TUBE	22	3010920	-	137245F	A30	**5,29**
19	2	INSUL - TUBE	28	3010998	-	137246Q	A30	**6,47**
19	2	INSUL - TUBE	25	3012006	-	1157793	A30	**6,58**
19	2	INSUL - TUBE	32	3012007	-	1157794	A30	**7,41**
19	2	INSUL - TUBE	35	3010916	-	137247B	A30	**7,60**
19	2	INSUL - TUBE	40	3028049	-	1157795	A30	**10,24**
19	2	INSUL - TUBE	42	3011000	-	137248M	A30	**9,09**
19	2	INSUL - TUBE	48	3011003	-	137249X	A30	**10,84**
19	2	INSUL - TUBE	50	3028319	-	1157796	A30	**11,54**
19	2	INSUL - TUBE	54	3010917	-	217158O	A30	**11,19**
19	2	INSUL - TUBE	60	3011148	-	137250I	A30	**12,37**
19	2	INSUL - TUBE	64	3011150	-	217159Z	A30	**14,50**
19	2	INSUL - TUBE	76	3011151	-	137251T	A30	**17,56**
19	2	INSUL - TUBE	80	3011721	-	350617Z	A30	**19,86**
19	2	INSUL - TUBE	89	3011154	-	137252E	A30	**21,08**
19	2	INSUL - TUBE	102	3011156	-	217162G	A30	**24,94**
19	2	INSUL - TUBE	108	3011380	-	217163R	A30	**26,16**
19	2	INSUL - TUBE	114	3011157	-	179559H	A30	**28,68**
19	2	INSUL - TUBE	125	3012214	-	350602Q	A30	**35,42**
19	2	INSUL - TUBE	133	3011437	-	535172Y	A30	**41,21**
19	2	INSUL - TUBE	140	3011438	-	350603B	A30	**42,36**
19	2	INSUL - TUBE	160	3011439	-	350606I	A30	**46,37**

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 25 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	2	INSUL - TUBE	18	3011159	-	1157801	A30	**13,44**
25	2	INSUL - TUBE	22	3011160	-	1253613	A30	**13,33**
25	2	INSUL - TUBE	28	3011162	-	1253614	A30	**14,50**
25	2	INSUL - TUBE	35	3011163	-	1253615	A30	**16,39**
25	2	INSUL - TUBE	42	3011165	-	1253616	A30	**16,31**
25	2	INSUL - TUBE	48	3011167	-	1253617	A30	**19,66**
25	2	INSUL - TUBE	54	3011168	-	1254785	A30	**21,47**
25	2	INSUL - TUBE	60	3011169	-	1253618	A30	**24,59**

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 32 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	2	INSUL - TUBE	18	3011172	-	1253619	A30	**13,63**
32	2	INSUL - TUBE	28	3001637	-	1253621	A30	**17,33**
32	2	INSUL - TUBE	35	3011722	-	1253622	A30	**17,57**
32	2	INSUL - TUBE	42	3011441	-	1253623	A30	**20,70**
32	2	INSUL - TUBE	48	3011451	-	1253624	A30	**23,29**
32	2	INSUL - TUBE	60	3011440	-	1253625	A30	**29,67**
32	2	INSUL - TUBE	76	3011742	-	1253626	A30	**39,60**

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 32 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
INSUL - TUBE	2	32	22	3044223	-	3428285	A30	**14,66**
INSUL - TUBE	2	32	54	3044226	-	3428287	A30	**26,22**

COLLE NMC FIX

Spécialement conçue pour coller les isolants Insul-Tube®
Assemblage fiable et sans risque



Contenance (ml)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	Transparent	3002105	-	4123684	A30	**23,01**
500	Transparent	3002106	-	4123685	A30	**31,52**
1000	Transparent	3002107	-	4123686	A30	**44,59**
2500	Transparent	3008814	-	4123687	A30	**150,67**

■ MANCHON ISOLANT PRÉFENDU AUTO-ADHÉSIF

RUBAN D'ISOLANT ADHÉSIF INSUL-TAPE®

Bande d'isolation en mousse de caoutchouc adhésivée une face, en rouleau préconisé pour les installations de chauffage/ sanitaire.
Permet la finition des zones irrégulières et évite les ponts thermiques.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	15	Insul-tape	3002092	-	059960S	A30	**39,35**

TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 25 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	2	INSUL-TUBE L - REC	35	3011305	-	1158136	A30	**20,57**
25	2	INSUL-TUBE L - REC	42	3011306	-	1158138	A30	**24,57**
25	2	INSUL-TUBE L - REC	48	3011307	-	1158139	A30	**26,48**
25	2	INSUL-TUBE L - REC	54	3011308	-	1158140	A30	**27,62**
25	2	INSUL-TUBE L - REC	60	3011309	-	1158141	A30	**31,21**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - EPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	2	INSUL - TUBE XT	15	3011218	-	188070C	A30	**6,55**
19	2	INSUL - TUBE XT	18	3011219	-	188071N	A30	**7,42**
19	2	INSUL - TUBE XT	22	3011220	-	188072Y	A30	**8,51**
19	2	INSUL - TUBE XT	28	3011221	-	188073J	A30	**9,70**
19	2	INSUL - TUBE XT	35	3011222	-	188074U	A30	**10,42**
19	2	INSUL - TUBE XT	42	3011223	-	188075F	A30	**14,24**
19	2	INSUL - TUBE XT	48	3011224	-	188076Q	A30	**16,11**
19	2	INSUL - TUBE XT	54	3011226	-	188077B	A30	**17,88**
19	2	INSUL - TUBE XT	60	3011229	-	188078M	A30	**18,79**
19	2	INSUL - TUBE XT	76	3011231	-	433986M	A30	**29,07**
19	2	INSUL - TUBE XT	89	3011232	-	433987X	A30	**32,21**

TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	2	INSUL - TUBE XT	12	3011192	-	187791B	A30	**4,28**
13	2	INSUL - TUBE XT	18	3011195	-	187793X	A30	**4,27**
13	2	INSUL - TUBE XT	28	3011198	-	187795T	A30	**5,52**
13	2	INSUL - TUBE XT	35	3011200	-	187796E	A30	**6,41**
13	2	INSUL - TUBE XT	42	3011201	-	187797P	A30	**7,51**
13	2	INSUL - TUBE XT	48	3011204	-	187798A	A30	**8,19**
13	2	INSUL - TUBE XT	54	3011206	-	187799L	A30	**9,78**
13	2	INSUL - TUBE XT	60	3011207	-	187800W	A30	**10,65**
13	2	INSUL - TUBE XT	76	3011210	-	433984Q	A30	**15,47**
13	2	INSUL - TUBE XT	89	3011212	-	433985B	A30	**19,66**

TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	2	INSUL - TUBE XT	15	3044235	-	3428291	A30	**4,14**
13	2	INSUL - TUBE XT	22	3044243	-	3428296	A30	**4,94**

TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	3011266	-	490891R	A30	**4,46**
18	3011270	-	490893N	A30	**4,49**
28	3011272	-	490895J	A30	**5,79**
35	3011458	-	490896U	A30	**6,81**
42	3011273	-	490897F	A30	**7,65**
48	3011274	-	490898Q	A30	**9,10**
54	3011275	-	490899B	A30	**9,83**
60	3011276	-	490900M	A30	**11,28**
76	3011278	-	490901X	A30	**16,52**
89	3011279	-	490902I	A30	**18,93**

TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	2	INSUL-TUBE L - REC	15	3044255	-	3428302	A30	**4,32**
13	2	INSUL-TUBE L - REC	22	3044265	-	3428307	A30	**5,03**

TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	2	INSUL-TUBE L - REC	12	3001813	-	490903T	A30	**8,10**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	15	3011283	-	490905P	A30	**7,34**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	18	3011284	-	490910S	A30	**7,87**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	22	3011285	-	490911D	A30	**8,14**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	28	3011286	-	490912O	A30	**9,39**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	35	3011287	-	490913Z	A30	**11,75**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	42	3011289	-	490914K	A30	**14,70**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	48	3011290	-	490915V	A30	**16,79**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	54	3011291	-	490916G	A30	**17,38**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	60	3011292	-	490917R	A30	**18,88**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	76	3011294	-	490918C	A30	**26,30**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	89	3011296	-	490919N	A30	**30,67**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

RUBAN CHAUFFANT

■ SYSTÈME AUTO-RÉGULANT

CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL

Protection toiture contre le gel - Puissance de 10W/m à 10°C dans l'air - Gaine résistante aux UV.



Dimensions (mm)	Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11,8 x 5,8	Devi-Pipeguard	10	230	98300700	19,50	2138590	A30	**29,55**

CÂBLE CHAUFFANT POUR DÉNEIGEMENT TOITURE

Protection toiture contre gel/déneigement toiture - P=18W/m à 0°C dans l'air et 36W/m dans eau glacée - Gaine résistante UV



Dimensions (mm)	Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11,8 x 5,8	Devi-Iceguard	18	230	98300809	19,50	2138588	A30	**29,75**

THERMOSTAT ECTEMP 330

Accessoire de régulation
Application : Mise hors gel ou maintien de la tempéature
Progammation avec horloge



type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Module wifi	088L0444	203,00	2940144	A30	**295,17**

BOÎTIER DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE - 100X100X60 MM

Accessoire pour câble autorégulant - Dimensions 100 x 100 x 60 mm - Matière polyester



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19400167	30,76	2138602	A30	**45,03**



KIT CONNECTO

Connexion pour ruban chauffant - Type Danfoss-Connecto

type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Type E	088L0415	22,00	2940139	A30	**33,55**
Type T	088L0417	189,00	2940140	A30	**288,20**
Type A	088L0413	99,30	2940137	A30	**150,42**

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE

■ MATÉRIEL DE CHAUFFERIE

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE CF-ECCHO CHAUD/FROID



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
610593671050	524,40	1274466	C10	**607,18**
611193671050	530,48	1274467	C10	**614,22**
611893662450	868,68	1274468	C10	**913,80**
612693662450	933,26	1274469	C10	**966,27**
613393662450	1133,91	1274470	C10	**1127,35**
613993669450	1186,82	1274471	C10	**1572,21**

COMPTEUR ULTRAMAX DN 15



Dimensions (mm)	DN	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 110	15	20x27	561423064950	-	1245568	C10	**323,31**

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE ULTRAMAX Ø 15 MM

Type de compteur : Compteur d'énergie thermique



Dimensions (mm)	DN	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	15	Valeur non définie	566423064950	367,84	4266227	C10	**301,82**

BOÎTE SOUS VERRE DORMANT ROUGE

Coffret métallique rouge sous verre dormant
Disponible en plusieurs tailles selon le calibre des robinets



Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 250 x 150	2800-001	138,80	4093443	C10	**84,98**
300 x 300 x 200	2800-002	168,63	4093444	C10	**108,11**
450 x 450 x 250	2800-003	359,33	4093445	C10	**205,99**
600 x 600 x 300	2800-005	707,26	4093447	C10	**391,41**
600 x 600 x 450	2800-004	525,34	4093446	C10	**254,33**

■ RÉDUCTEUR DE PRESSION

RÉDUCTEUR DE PRESSION À MEMBRANE FF 20X27 RED

Fonctionnement à membrane avec siège inox.
Corps en laiton
Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bars, pression d'entrée maximale : 25 bar.
Pré-étalonnage d'usine à 3 bar.
ACS



DN	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	20x27	RED30914	41,45	0,02	4330914	M10	**41,45**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

mb EXPERT

RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI-FILETÉ 15X21- 20X27

Réducteur à membrane avec siège inox. Corps en laiton.
Livré avec 1 jeu de raccords 2 pièces M 15x21 FT 20x27
Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bar, pression amont maxi : 25 bar
Pré-étalonnage d'usine à 3 bar



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION FRANÇAISE

DN	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	20x27	RED30915	48,25	0,02	4330915	M10	**48,25**

RÉDUCTEUR DE PRESSION ISOBAR+ MG

Température de fonctionnement : Eau froide et eau chaude jusqu'à 80°C
Pression amont max : 25 bar
Réglage sur site de la pression aval : 1.5 à 4,5 bar via vis de réglage 6 pans creux

ISO20FCCMG : Isobar+ MG 20 FF CC* (FF 20x27 - 3/4\")"



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — NF

Filetage	DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	20	ISO20FCCMG	113,97	0,02	3572952	C10	**97,94**
	15 - 20	ISOPLUSCCMG	119,95	0,02	4133351	C10	**112,16**
20x27	15	ISOPLUSMG	138,82	0,02	3675546	C10	**111,78**

SOCLA

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie 25 bar - ACS



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	149B7000	213,95	0,02	023508S	C10	**334,77**
20x27	149B7001	269,37	0,02	0235100	C10	**421,47**
26x34	149B7002	386,41	0,02	023512K	C10	**604,60**

SOCLA

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie : 25 bar



Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	149B7004	186,66	0,02	023509D	C10	**292,05**
20x27	149B7005	240,11	0,02	023511Z	C10	**375,68**
26x34	149B7006	334,49	0,02	023513V	C10	**523,36**
33x42	149B7007	616,75	0,02	023514G	C10	**932,29**
40x49	149B7008	869,18	0,02	023515R	C10	**1290,83**
50x60	149B7009	1208,68	0,02	023516C	C10	**1827,08**
80x90	149B7012	2635,23	0,02	754316S	C10	**3983,53**

SOCLA

RÉDUCTEUR DE PRESSION 11 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	149B7054	163,69	0,02	023517N	C10	**256,12**
20x27	149B7055	207,19	0,02	023518Y	C10	**318,68**

SOCLA

RÉDUCTEUR DE PRESSION 11BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar - ACS



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	149B7056	145,58	0,02	023519J	C10	**227,80**
20x27	149B7057	189,50	0,02	023520U	C10	**291,48**

WATTS INDUSTRIES

RÉDUCTEUR DE PRESSION PRECISIO FF

A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	2286200	111,84	0,02	426414Y	C10	**174,99**
20x27	2286216	119,60	0,02	1023349	C10	**135,49**

SOCLA

RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI 7

Livré avec 3 raccords différents permettant 16 combinaisons de raccordement. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar - ACS



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	149B7540	110,03	0,02	889243F	C10	**102,31**

■ DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE

SOCLA

DISCONNECTEUR CA 296



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — NF

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	149B3781	139,06	0,02	076324Y	C10	**81,84**
20x27	149B3782	139,06	0,02	110798C	C10	**102,11**

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

DISCONNECTEUR BA 574 - MONTAGE HORIZONTAL



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — NF

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	950004	-	0,02	3660694	C10	**224,80**
20x27	950005	-	0,05	3660695	C10	**429,00**
26x34	950006	-	0,06	3660696	C10	**613,42**
33x42	950007	-	0,08	3660697	C10	**798,25**
40x49	950008	-	0,08	3660698	C10	**1287,94**
50x60	950009	-	0,23	3660699	C10	**1312,78**

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE (Suite)

■ ÉQUILIBRAGE



IMI

VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAD - PN25

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	25	120	52851110	120,95	2278778	C10	**143,56**
15 x 21	25	120	52851115	120,95	2278779	C10	**139,27**
20x27	25	120	52851120	131,42	2278780	C10	**151,32**
26x34	25	120	52851125	153,60	2278781	C10	**176,86**
33x42	25	120	52851132	189,65	2278782	C10	**218,38**
40x49	25	120	52851140	231,87	2278783	C10	**275,20**
50x60	25	120	52851150	293,25	2278784	C10	**337,68**



IMI

VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAF

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	120	200	52181093	9640,47	352029J	C10	**9872,73**
16	120	250	52181094	12856,34	352030U	C10	**14233,67**
16	120	300	52181095	25578,92	352031F	C10	**28319,23**



IMI

VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAF+

Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	16	65	52186065	685,99	4151368	C10	**859,11**
120	16	80	52186080	1218,09	4151369	C10	**1525,48**
120	16	100	52186090	1740,00	4151370	C10	**2179,10**
120	16	125	52186091	2720,43	4151371	C10	**3406,94**
120	16	150	52186092	3716,01	4151372	C10	**4653,76**



comap

VANNE D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE FLUCTUS FF

Filetage (mm)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	120	15	MN80597.532	81,06	0,02	4047426	C10	**106,01**
20x27	120	20	MN80597.535	90,64	0,02	4047427	C10	**118,98**
26x34	120	25	MN80597.537	104,19	0,02	4047428	C10	**136,26**
33x42	120	32	MN80597.539	136,61	0,02	4047429	C10	**178,63**
40x49	120	40	MN80597.540	163,57	0,02	4047430	C10	**214,73**
50x60	120	50	MN80597.541	190,95	0,02	4047431	C10	**249,70**

WATTS INDUSTRIES

VANNE D'ÉQUILIBRAGE IDROSET® ÉCROU TOURNANT



Séries CF - Rapport de débit moyen : 25 : 1 - Fluides : eau ou eau glycolée (maximum 50%)

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	16	110	PAP-S015P	145,38	0,02	4045988	C10	**208,74**
26x34	16	110	PAP-M025P	173,98	0,02	4045985	C10	**246,16**
33x42	16	110	PAP-L032P	269,71	0,02	4045987	C10	**387,23**
40x49	16	110	PAP-L040P	310,27	0,02	4045986	C10	**445,46**
50x60	16	110	PAPXL050P	400,10	0,02	4045989	C10	**574,44**

■ ALIMENTATION



WATTS INDUSTRIES

ALIMENTATEUR AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE ALO M - MÂLE / FEMELLE

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ALO M	22L0240200	107,66	0,02	211540S	A30	**179,87**

■ SOUPAPE



GITRAL

SOUPAPE DE SÉCURITÉ AVEC MANOMÈTRE

NF

Filetage (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	3	910139	-	0,01	1140680	C10	**23,97**



GITRAL

SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE SANS MANOMÈTRE

NF

Filetage (mm)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	3	15x21	910137	-	0,01	1143041	C10	**17,85**
20x27	3	20x27	910134	-	0,01	1140589	C10	**25,08**

flamco

SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE PRESCOMANO



Pression : 3 bar

NF

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	15x21	27684	34,60	0,01	339969B	C10	**45,64**
20x27	20x27	27090	63,20	0,01	370290E	C10	**86,18**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



flamco

SOUPAPE DE SÉCURITÉ PRESCOR CHAUFFAGE

Filetage (mm)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	3	20x27	27025	40,10	0,01	072069T	C10	**52,43**
26x34	3	33x42	27045	80,60	0,01	370286M	C10	**105,32**
26x34	4	33x42	27040	85,50	0,01	370287X	C10	**112,09**
33x42	3	40x49	27056	142,00	0,01	370288I	C10	**193,64**
33x42	4	40x49	27037	146,00	0,01	1140677	C10	**199,09**
50x60	3	66x76	29243	803,00	0,01	1140593	C10	**1095,00**
50x60	4	66x76	29245	839,00	0,01	1140594	C10	**1144,09**



WATTS INDUSTRIES

SOUPAPE DE SÛRETÉ SANITAIRE 174A SÉRIE BRONZE FF

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2226111	116,92	367221T	C10	**132,01**
2226121	104,30	367223P	C10	**132,01**
2226131	104,30	367228S	C10	**132,01**
2226151	104,30	367235R	C10	**132,01**
2226181	104,30	367245X	C10	**132,01**
2226122	168,26	367224A	C10	**185,37**
2226132	168,26	367229D	C10	**185,37**
2226142	149,70	367233V	C10	**185,37**
2226152	-	367236C	C10	**-**
2226162	149,70	367240U	C10	**185,37**
2226182	149,70	367246I	C10	**185,37**
2226133	298,91	367230O	C10	**387,12**
2226153	298,91	434023D	C10	**387,12**
2226134	490,30	367231Z	C10	**539,75**



WATTS INDUSTRIES

SOUPAPE DIFFÉRENTIELLE 3/4"

Filetage (mm)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	6	20x27	22L0265220	49,86	0,02	1143364	C10	**76,71**

■ PROTECTION DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



flamco

KIT D'ISOLATION CLEAN ISOPLUS

Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
DN80	28872	567,00	0,07	1659972	C10	**761,99**
DN65	28871	522,00	0,04	1659971	C10	**701,52**



flamco

SÉPARATEUR XSTREAM VENT

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	4.1		11001	160,00	3518452	C10	**215,02**
26x34	7.8		11002	179,00	3518453	C10	**237,13**
33x42	38.5		11003	223,00	3518454	C10	**299,69**
40x49	63		11004	256,00	3518455	C10	**344,04**
50x60	19.8	F	11005	495,00	3518456	C10	**665,23**



Eitap

PURGEUR D'AIR AUTOMATIC COMPACT 362R

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17		3620038R	-	0,02	4040105	C10	**8,06**



flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	M	27750	14,95	339971X	C10	**20,45**
15 x 21	M	27740	20,10	074247F	C10	**27,42**
15 x 21	F	28515	109,00	571768W	C10	**157,93**



flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT H - HORIZONTAL

Filetage (mm)	Version	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	Laiton nickelé	M	27710	31,90	339970M	C10	**44,91**
15 x 21	Blanc	M	27711	31,10	7555660	C10	**44,15**



flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT SUPER

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	F	28520	137,00	339973T	C10	**186,30**



flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT TOP

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	M	28510	83,50	755568K	C10	**115,91**

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE (Suite)



flamco

PURGEUR D'AIR FLEXVENT MAX

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	F	28550	200,00	997164C	C10	**289,78**



GITRAL

PURGEUR D'AIR DROIT AVEC CLAPET AUTOMATIQUE 3/8"

Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	910141	- 0,01	1140587	C10	**12,55**



flamco

SÉPARATEUR XSTREAM CLEAN

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	4.1		11031	175,00	3518460	C10	**231,83**
26x34	7.8		11032	192,00	3518461	C10	**254,35**
33x42	10.6		11033	240,00	3518462	C10	**317,93**
40x49	14.8		11034	287,00	3518463	C10	**385,70**
20x27	19.8	F	11035	544,00	3518464	C10	**731,08**



flamco

SÉPARATEUR DE BOUE CLEAN SMART F

Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
48.99	F	31022	1456,00 -	1659963	C10	**1956,72**
67.19	F	31024	1799,00 0,01	1659964	C10	**2417,68**



flamco

SÉPARATEUR DE BOUES CLEAN SMART S

Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48.99	31122	1292,00	1659965	C10	**1736,32**
67.19	31123	1563,00	1659966	C10	**2100,52**



flamco

SÉPARATEUR D'AIR FLAMCOVENT SMART F

Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
DN65	31002	1493,00 -	1659967	C10	**2006,44**
DN80	31004	1872,00 0,01	1659968	C10	**2515,78**



flamco

SÉPARATEUR D'AIR FLAMCOVENT SMART S

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN65	31102	1267,00	1659969	C10	**1702,72**
DN80	31103	1560,00	1659970	C10	**2096,49**

THERMANCE

FILTRE SÉPARATEUR MAGNÉTIQUE

Le filtre séparateur magnétique THERMANCE est utilisé pour recueillir les impuretés (magnétiques et non magnétiques) que l'on trouve souvent dans les systèmes de chauffage domestique.
La présence d'un aimant amovible et d'un robinet de vidange réglable permet d'évacuer ces impuretés rapidement et efficacement lors des opérations d'entretien.
- Filtre tamis en acier inoxydable AISI 304 inspectable - Aimant amovible - Mécanisme rotatif à 360° - Vannes laiton 4MS CW617N - Disponible en version avec et sans vanne pour la connexion en 1"



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26x34	700	1.4	FILT30518	124,50 0,02	4206188	M10	**124,50**
20x27	700	1.4	FILT30500	121,50 0,02	4206187	M10	**121,50**

Arbm

FILTRE MAGNÉTIQUE MAG-NUS

Séparateur de boue auto-nettoyage - Perte de charge 0,2 bar - T° maxi : 130°C - Cartouche inox intérieure en spirale - Montage sur conduites verticales -horizontales - diagonales
Évite la corrosion



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	80	2	35480500	212,42	1204781	A30	**310,05**
26x34	80	3.1	35480600	261,91	1204782	A30	**382,30**

Arbm

FILTRE MAGNÉTIQUE SAFE-CLEANER 2

Séparateur de particules (sable, boue) magnétique pour circuits hydrauliques - Température maxi : 130°C - Tamis inox intérieur - Convient sur circuit eau glycolée - Montage toutes positions



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	6.81	F	23440550	196,43	1378192	A30	**229,37**
26x34	7.51	F	23440650	216,57	1378193	A30	**246,46**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FILTRE MAGNÉTIQUE POUR CHAUDIÈRE MGF - NOIR

Filtre magnétique qui se raccorde directement sous la chaudière :
- Très compact - Polyvalence d'installation - Elimine les impuretés
- Combat la corrosion - Prolonge la durée de vie de la chaudière
- Garantit le rendement de l'installation

Raccord côté chaudière : - F ou M UNI-EN-ISO 228 (raccord rotatif ou raccord flexible extensible)

Raccord côté installation : - A compression pour tube cuivre (vanné à billes)



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	5.49	37010550	119,76	3352406	A30	**136,28**
22	5.49	37010500	119,76	2967756	A30	**139,86**

FILTRE MAGNÉTIQUE MP2 POUR POMPE À CHALEUR

Le MP2 est un filtre magnétique compact pour pompes à chaleur, équipé d'un aimant amovible et d'une vanne à boisseau sphérique de vidange.
Le MP2 est particulièrement adapté à la protection des pompes à chaleur utilisées dans les installations domestiques. Le système d'interception à passage intégral intégré rend l'encombrement de l'installation très réduit.



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	38330600	185,31	4063760	A30	**270,49**

■ PURGEUR DE RADIATEUR

BOUCHON PLEIN

Fiche plate avec joint torique EPDM - Laiton nickelé
Fil 1/2" - Diamètre 24 mm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
103100241	-	4254893	C10	**1,36**

BOUCHON PURGE

Vanne fixe avoir joint torique EPDM - Laiton nickelé
Fil 1/2"- Diamètre 24 mm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
103100414	-	4254894	C10	**2,06**

PURGEUR MANUEL À MOLETTE

Vanne fixe 1/8" avec bouton à vis. - Joint mitorique en EPDM - Diamètre hexagone 13 mm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
103100035	-	4254888	C10	**2,08**

PURGEUR D'AIR À DISQUE AUTOMATIQUE HYGROVENT

Vanne automatique hygroscopique - Fil 1/8"



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
103100010	- 0,01	4254887	C10	**8,64**

PURGEUR D'AIR À DISQUE AUTOMATIQUE HYGROVENT 228C



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Hygrovent	8x13	222281C14X	8,77 0,02	1143053	C10	**10,82**

PURGEUR D'AIR À BEC ORIENTABLE - À CARRÉ

Purgeur de radiateur. Purgeur d'air à bec orientable - à carré
Caractéristiques identiques au modèle VMM, sauf ouverture à l'aide d'un tournevis, d'une pièce de monnaie ou d'une lé CH/VP (carré de 5 mm)



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5x10	22L0256206	2,18 0,02	1143039	C10	**3,66**
8x13	22L0256208	2,24 0,02	1143040	C10	**4,00**
12x17	22L0256210	2,41 0,02	1075201	C10	**4,30**

ROBINET DE VIDANGE À TÊTE TOURNANTE

Evacuation de l'eau
Débit du robinet max 30 l/h
Joint mitorique en EPDM
Couler : - Réf 043 : Max 30 l/h - Réf 078 : Min 30 l/h



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
103100083	-	4254890	C10	**2,27**
103100036	-	4254889	C10	**2,06**

CLÉ POUR PURGEUR CARRÉ 4 MM

Présentation : Unitaire - Type : Clé de radiateur



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4	101403	0,72 0,02	1370073	C10	**1,11**

CLÉ POUR PURGEUR CARRÉ 5 MM

Clé métal carré pour purgeur 5 mm
Prix pour 100 pièces

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
103100112	- 0,01	4254891	C10	**0,34**

ROBINET DE VIDANGE DE RADIATEUR À CARRÉ



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	22L0256015	3,66 0,02	1143363	C10	**6,44**

RÉDUCTION LAITON NIKELÉ À SERTIR

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
103100166	-	4254892	C10	**2,08**

■ MANOMÈTRE ET THERMOMÈTRE

MANOMÈTRE - BOÎTIER ACIER SEC - RACCORD VERTICAL



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 6	8x13	80	1164RV13D	13,85	434035F	C10	**15,83**
0 à 10	15x21	80	1164RV14D	13,85	434036Q	C10	**15,83**
0 à 10	15x21	100	1165RV14D	15,31	434042E	C10	**17,81**

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE (Suite)



MANOMÈTRE Ø 50 - BOÎTIER ABS SEC - RACCORD VERTICAL

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 10	8x13	50	1162RV14D	7,98	452840E	C10	**7,78**
0 à 4	1/4"	63	1163RV12D	9,66	434030C	C10	**8,42**
0 à 6	1/4"	63	1163RV13D	9,66	434031N	C10	**7,97**
0 à 10	1/4"	63	1163RV14D	9,66	434032Y	C10	**7,97**
0 à 16	1/4"	63	1163RV15D	9,66	435941P	C10	**8,42**



MANOMÈTRE - BOÎTIER ABS SEC - RACCORD ARRIÈRE 1/4"

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 10	8x13	50	1162RA14D	8,08	369523R	C10	**7,97**



MANOMÈTRE BOÎTIER INOX - GLYCÉRINE - RACCORD VERTICAL 1/2"

IP 65

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 6	1/2"	100	2165RV13D	30,89	353624E	C10	**39,26**
0 à 10	1/2"	100	2165RV14D	30,89	353625P	C10	**39,26**



MANOMÈTRE BOÎTIER INOX - GLYCÉRINE - RACCORD VERTICAL 1/4"

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 6	8x13	63	2163RV13D	13,25	353616U	C10	**15,12**
0 à 10	8x13	63	2163RV14D	13,25	353617F	C10	**15,12**
0 à 16	8x13	63	2163RV15D	13,25	353618Q	C10	**15,96**



MANOMÈTRE GAZ - RACCORD VERTICAL 1/2'

IP 48

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 0,6	1/2"	100	6185RV39D	139,39	367558I	C10	**81,35**
0 à 0,6	1/2"	100	6185RV48D	139,39	367560E	C10	**81,35**



MANOMÈTRE GAZ - RACCORD VERTICAL 1/4'

IP 46

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 0,06	1/4"	63	6183RV39D	81,83	354504M	C10	**63,50**
0 à 0,6	1/4"	63	6183RV48D	81,83	354505X	C10	**63,50**



MANOMÈTRE MIOPRESS - BOÎTIER INOX - RACCORD VERTICAL

Plage de mesure (bar)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 10	50	MIOPRESS	25,78	1813175	C10	**36,24**



ROBINET À BOISSEAU LAITON

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08x13	08x13	611L2R	12,20	1813182	C10	**17,60**
12x17	12x17	611L5R	12,90	1813183	C10	**18,60**
15 x 21	15x21	611L3R	13,66	1813184	C10	**18,58**



THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE - MODÈLE ÉQUERRE

Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
63	0 à 60	36	10	71ELIG03D	50,15	566934S	C10	**54,09**
63	- 30 à 50	36	10	58ELIM03D	47,31	354203D	C10	**33,94**
63	0 à 120	36	10	74ELIM03D	47,31	354201H	C10	**32,58**
100	0 à 120	36	10	74ELIM04D	50,25	354200W	C10	**44,39**



THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE - MODÈLE DROIT

Thermomètre industriel en verre
Plongeur
Température de -30/+50°C à 0/+60°C
Modèle droit

Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
63	-30 à 50	36	10	58DLIM03D	38,43	354196E	C10	**31,36**
63	0 à 120	36	10	74DLIM03D	38,43	354194I	C10	**30,11**



DOIGT DE GANT LAITON

Dimensions (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	PZ20	11	GLA45302D	5,56	1813178	C10	**8,06**
100	PZ16	11	GLA45304D	10,73	1813179	C10	**9,64**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DISTRILABO

THERMOMÈTRE APPLIQUE À CADRAN A45D



Ø 63 - 80
Voyant verre
Avec ressort de fixation pour tuyauterie 1 à 2" maxi
Classe 2
Boîtier acier chromé
Emballage de protection individuel
Plage de température : 0-120°C

Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 120	80	74504D	11,31	4322040	C10	**19,36**

DISTRILABO

THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE À CADRAN - ARRIÈRE



Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	0 à 120	63	11	74A45302D	7,45	4340240	C10	**11,45**
60	0 à 120	63	11	74A45303D	8,05	434025Z	C10	**14,05**
100	0 à 120	63	11	74A45304D	9,23	434026K	C10	**17,77**
160	0 à 120	100	11	74A45505D	16,04	1371689	C10	**27,80**

DISTRILABO

THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE DE FUMÉE A47



Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	0 à 500	80	8	81FPF406D	48,41	1371690	C10	**99,43**

■ FLEXIBLE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

mb EXPERT

FLEXIBLE SANITAIRE MF DN8

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION FRANÇAISE



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
8	12x17	150	FLIN00383	3,10	0,01	1237332	M10	**3,10**
8	12x17	300	FLIN00391	3,15	0,01	1237282	M10	**3,15**
8	15 x 21	300	FLIN00433	4,45	0,01	1237283	M10	**4,45**
8	12x17	500	FLIN00409	4,35	0,01	1237316	M10	**4,35**
8	15 x 21	500	FLIN00441	6,15	0,01	1237317	M10	**6,15**

mb EXPERT

FLEXIBLE SANITAIRE FF DN8

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION FRANÇAISE



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
8	12x17	300	FLIN00292	3,15	0,01	1237290	M10	**3,15**
8	15 x 21	300	FLIN00334	3,65	0,01	1237288	M10	**3,65**
8	12x17	500	FLIN00300	4,15	0,01	1237311	M10	**4,15**
8	15 x 21	500	FLIN00342	4,40	0,01	1237312	M10	**4,40**
	12x17	800	FLIN00755	6,75	0,01	1237324	M10	**6,75**
	15 x 21	800	FLIN00763	6,60	0,01	1237313	M10	**6,60**
8	12x17	1000	FLIN00318	7,00	0,01	1237309	M10	**7,00**
8	15 x 21	1000	FLIN00359	7,35	0,01	1237310	M10	**7,35**

mb EXPERT

FLEXIBLE SANITAIRE F BICÔNE

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION FRANÇAISE



Ø tube	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	12x17	300	FLIN00474	6,00	0,01	1237292	M10	**6,00**
12	12x17	300	FLIN00482	6,00	0,01	1237293	M10	**6,00**
14	15 x 21	300	FLIN00508	7,25	0,01	1237296	M10	**7,25**

mb EXPERT

FLEXIBLE FEMELLE/COUDÉ TRESSE INOX Ø 8 MM



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
8	15 x 21	500	FLIN00367	7,10	0,01	1237299	M10	**7,10**
8	15 x 21	1000	FLIN00375	9,05	0,01	1237300	M10	**9,05**

mb EXPERT

FLEXIBLE PLOMBERIE FF DN12

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION FRANÇAISE



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	15 x 21	300	FLIN00540	8,70	0,01	1237325	M10	**8,70**
12	20x27	300	FLIN00599	7,85	0,01	1237286	M10	**7,85**
12	15 x 21	500	FLIN00557	9,10	0,01	1237280	M10	**9,10**
12	20x27	500	FLIN00607	8,70	0,01	1237287	M10	**8,70**
12	15 x 21	800	FLIN00565	9,95	0,01	1237326	M10	**9,95**
12	20x27	800	FLIN00615	12,45	0,01	1237327	M10	**12,45**
12	15 x 21	1000	FLIN00573	10,35	0,01	1237281	M10	**10,35**
12	20x27	1000	FLIN00623	13,45	0,01	1237333	M10	**13,45**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Production d'électricité et d'eau chaude sanitaire
- Des solutions énergétiques renouvelables
- Respectueux de l'environnement

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*
*pour la catégorie panneaux solaires

UNE OFFRE téréva

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE (Suite)

FLEXIBLE PLOMBERIE COUDÉ FF DN12



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	15 x 21	1000	FLIN00698	18,15	0,01	1237301	M10	**18,15**
12	20x27	1000	FLIN00722	18,45	0,01	1237302	M10	**18,45**
12	20x27	1500	FLIN00730	24,35	0,01	1237314	M10	**24,35**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN26



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26	26x34	500	FLIN00185	23,50	0,01	1237307	M10	**23,50**
26	26x34	700	FLIN00193	32,85	0,01	351554K	M10	**32,85**
26	26x34	1000	FLIN00201	35,00	0,01	1237308	M10	**35,00**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN15



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	15 x 21	300	FLIN00011	9,50	0,01	1237318	M10	**9,50**
15	15 x 21	500	FLIN00029	10,65	0,01	1237303	M10	**10,65**
15	20x27	500	FLIN00060	15,00	0,01	1237322	M10	**15,00**
15	15 x 21	700	FLIN00037	12,85	0,01	1237319	M10	**12,85**
15	15 x 21	1000	FLIN00045	14,05	0,01	1237304	M10	**14,05**
15	20x27	1000	FLIN00086	17,80	0,01	1237320	M10	**17,80**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN33



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33	33x42	500	FLIN00219	59,60	0,01	187736U	M10	**59,60**
33	33x42	1000	FLIN00235	79,40	0,01	187737F	M10	**79,40**

FLEXIBLE CHAUFFAGE MF DN15



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	15 x 21		FLIN00102	13,45	0,01	1237328	M10	**13,45**
	15 x 21	1000	FLIN00748	20,15	0,01	1237329	M10	**20,15**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN40



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	40x49	500	FLIN00243	95,40	0,01	351559N	M10	**95,40**
40	40x49	1000	FLIN00250	123,00	0,01	351558C	M10	**123,00**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN20



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	20x27	300	FLIN00110	15,00	0,01	1237321	M10	**15,00**
20	20x27	500	FLIN00128	16,65	0,01	1237305	M10	**16,65**
20	20x27	700	FLIN00136	20,15	0,01	1237323	M10	**20,15**
20	20x27	1000	FLIN00144	23,45	0,01	1237306	M10	**23,45**

FLEXIBLE CHAUFFAGE / CLIMATISATION CALORIFUGE



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26	26x34	1000	FLIN00813	45,25	0,01	1054558	M10	**45,25**

FLEXIBLE CHAUFFAGE MF DN20



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	20x27	500	FLIN00151	20,10	0,01	1237330	M10	**20,10**

■ MESURE

CONTRÔLEUR DE DÉBIT À PALETTE - FLUSSOSTAT



FLU 25 M 26 x 34

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mâle	22L0401225	150,31	081722S	A30	**250,08**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ MODULE DE RÉGULATION

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER VB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE



Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique.PVC couleur grise. Fourni avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expensé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Installation	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1299	Sol	550	200	B	550	VB HE 200	3251162312501	- 0,08	2034264	A30	**899,06**
1340	Sol	650	300	B	650	VB HE 300	3251162312502	- 0,08	2034265	A30	**1009,17**
1620	Sol	750	500	C	750	VB HE 500	3251162312503	- 0,08	2034266	A30	**1404,07**
1870	Sol	750	600	C	750	VB HE 600	3251162312504	1148,00 0,08	2034267	A30	**1431,82**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER VC - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE



Accumulation d'eau chaude de chauffage. Ils sont utilisés pour absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au ralenti, l'encrassement et la corrosion des chaudières.
Etant relié à l'installation de chauffage aucun traitement anti-corrosion interne n'est nécessaire. Les Puffer sont donc construits en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur.
Les Puffer sont utilisés dans les installations de chauffage utilisant une source thermique à fonctionnement typiquement discontinu, comme par exemple une chaudière à bois.
Isolation souple démontable : fibre polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique, non classée.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris. Fourni avec capot supérieur en PVC noir.

Profondeur (mm)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1010	Sol	1658	1010	C	750	VC 750	3251162282804	1277,00 0,08	2034268	A30	**1592,71**
1010	Sol	1840	1010	C	800	VC 800	3251162282805	- 0,08	2034269	A30	**1753,29**
1010	Sol	2130	1010	C	1000	VC 1000	3251162282806	- 0,08	2034270	A30	**1937,02**
1210	Sol	2250	1210	C	1500	VC 1500	3251162282807	- 0,08	2034271	A30	**2926,19**
1360	Sol	2320	1360	C	2000	VC 2000	3251162282808	- 0,08	2034272	A30	**3661,97**

CORDIVARI

BALLON PRIMAIRE PDC RÉVERSIBLE - HABILLAGE NON DÉMONTABLE



Ballon stable vertical réversible servant de tampon d'accumulation, autant pour eau chaude de chauffage que pour eau froide et limite ainsi les démarrages du compresseur ou du générateur. - Materiaux : Acier au carbone - Revêtement extérieur : PVC de couleur grise - Isolation : Habillage en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique - Habillage non démontable

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
990	Sol	23	461	100	C	461	PDC 100	3001162311001	- 0,08	1066497	A30	**652,78**

Auer

MODULE HYDRAULIQUE THORIX EVOLUTION



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
THORIX EVOLUTION 2C	Pompe à chaleur	2 circuits	411003	1701,00	1261892	A30	**2753,99**

ESBE

COLLECTEUR GMA POUR GROUPE HYDRAULIQUE



Collecteurs acier noir PN4, isolés conformément à la directive EnEV2014 et fournis avec des supports muraux. Raccordement en 1"1/2

Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40x49	550	17	2	66001200	440,00	1241497	A30	**646,48**
40x49	800	17	3	66001300	538,00	1241498	A30	**870,51**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
1 000 produits essentiels de votre quotidien
100 % disponibles ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

ESBE

GROUPE HYDRAULIQUE DIRECT GDA211 - DN25



Les groupe hydrauliques d'approvisionnement direct de la série GDA200 d'ESBE sont conçus pour les applications nécessitant un transport de l'énergie des plus efficaces. Équipé de deux vannes d'arrêt avec thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque d'isolation de qualité supérieure et d'un circulateur à rendement élevé.

GDA211 d'ESBE est un groupe hydraulique à alimentation directe équipé d'une pompe. De taille DN25 avec une pompe Wilo PARA 25/6. La pompe peut être paramétrée avec une vitesse constante, une pression variable ou une pression constante. La conception compacte du groupe a été bien pensée et l'accent mis sur des composants sélectionnés tels que la pompe, ce qui a entraîné des performances élevées du groupe hydraulique. - DN 25 - Type de pompe : Wilo PARA 25/6 - Connexions I : G 1" - Connexions J : G 1 1/2" - Poids : 5 kg

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GDA211	230	Eau chaude sanitaire / Radiateurs	61001100	664,00	3997408	A30	**814,47**

ESBE

GROUPE HYDRAULIQUE MÉLANGÉ GRA211 - DN 25



Groupe hydraulique
Fonction de mélange
Régulation de débit exceptionnelle grâce à la caractéristique progressive de la vanne
Signal de commande 3 points
Interface QuickFit entre le servomoteur et la vanne - aucun outil nécessaire
3 circulateurs à haut rendement différents
Coque d'isolation de qualité supérieure
Pré-testé et prêt à l'emploi
Conception compacte - DN 25 - Type de pompe : Wilo PARA 25/6 - Connexions I : G 1" - Connexions J : G 1 1/2" - Poids : 5,8 kg

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
<\#9>GRA211	230	Chaudière	61042100	1060,00	3354637	A30	**1184,51**

■ VANNE MÉLANGEUSE ET MOTEUR





ESBE

SERVOMOTEUR SÉRIE ARA600

Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	24 V		ARA663	12100300	260,00	1143075	A20	**437,58**
	3 points SPDT	Temps de course : 45/120 s	24 V		ARA659	12520200	294,00	1143077	A20	**494,79**
	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	230 V		ARA661	12101300	246,00	1145139	A20	**257,34**
	2 points SPDT	Temps de course : 240 s	220 V		ARA672	12120900	302,00	1143076	A20	**508,26**

ESBE

SERVOMOTEUR 95-2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12052000	312,00	1143074	A20	**525,09**



ESBE

VANNE 3 VOIES LAITON

DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	VRG131.20	11600900	98,00	1141421	A30	**111,97**
25	VRG131.25	11601000	104,00	1141423	A30	**121,98**
32	VRG131.32	11601200	118,00	429614U	A30	**152,48**
40	VRG131.40	11603400	180,00	1143064	A30	**377,67**
50	VRG131.50	11603600	260,00	1143065	A30	**545,52**

Intellia
Les services au cœur de votre développement



SIMPLYFI AIDES
Simplifiez vos démarches administratives :
- Montage dossier PV : DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE



VANNE 4 VOIES LAITON

DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	VRG141.20	11640300	112,00	1141424	A30	**145,15**
25	VRG141.25	11640400	120,00	1141425	A30	**133,40**
32	VRG141.32	11640500	136,00	1141426	A30	**164,41**
40	VRG141.40	11641500	252,00	1143066	A30	**528,72**
50	VRG141.50	11641700	294,00	1143067	A30	**616,84**



VANNE 4 VOIES LAITON BI-ÉNERGIE

DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	VRB141.15	11660100	146,00	1143068	A30	**306,34**
20	VRB141.20	11660300	142,00	1143069	A30	**297,93**
25	VRB141.25	11660400	150,00	1143070	A30	**314,72**
32	VRB141.32	11660500	172,00	1143071	A30	**360,87**
40	VRB141.40	11662000	260,00	1143072	A30	**545,52**
50	VRB141.50	11662200	370,00	1143073	A30	**776,31**



VANNE DE DÉRIVATION VZD162

DN	Modèle	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	VZD162	1''	43080400	208,00	1370351	A30	**436,42**



VANNE DE ZONE 3V MBA130

DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	MBA135.20	43102100	220,00	1408262	A30	**461,59**
25	MBA135.25	43102200	236,00	1408263	A30	**495,18**



VANNE DE ZONE 2V MBA121

DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	MBA121.20	43100100	196,00	1370352	A30	**411,25**
25	MBA121.25	43100200	208,00	1370353	A30	**436,42**
32	MBA121.32	43100300	220,00	1370354	A30	**461,59**



KIT D'ADAPTATION ESBE

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ESBE	Esbe VRG, VRH, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG	16000500	14,00	1143082	A20	**23,55**
SIEMENS/ESBE	Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31	16052500	122,00	1143083	A20	**205,32**

RÉGULATION (Suite)

SIEMENS
SERVOMOTEUR SAS



Servomoteur électrique pour vannes à clapet
Avec course de 5,5mm et force de 400 N
Pour montage direct sur des vannes sans réglagle
Avec commande manuelle, indicateur de position et d'état (LED)
Possibilité de fonctions supplémentaires avec un contact auxiliaire

Domaines d'application :
Pour la commande de vannes Siemens à deux et trois voies : - Gamme V..G44.. - Course 5,5 mm
Pour des fonctions de régulation et d'isolement dans les installations de chauffage et de ventilation.

Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
	3 points	Servomoteur électrique	230 V		SAS31.00	SAS31.00	273,97 0,05	1407950	A20	**352,38**
	0-10 V / 4-20 mA / 0-1000	Servomoteur électrique	230 V		SAS31.50	SAS31.50	464,97 0,09	1407952	A20	**721,78**
	0-10 V / 4-20 mA / 0-1000	Servomoteur électrique	24 V		SAS61.03	SAS61.03	359,06 0,05	1407953	A20	**453,06**

SIEMENS
RACCORD FILETÉ POUR VANNE 3 VOIES SIEMENS MODÈLES VVG/VXG



Filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	ALG153	18,31	086875V	A20	**25,93**
20x27	ALG203	24,01	086876G	A20	**33,99**
26x34	ALG253	26,42	086877R	A20	**37,41**
33x42	ALG323	37,51	086878C	A20	**53,13**

SIEMENS
VANNE 3 VOIES VXG44



DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	VXG44.15-4	VXG44.15-4	165,81	076951F	A20	**257,39**
20	VXG44.20-6.3	VXG44.20-6.3	176,60	080402G	A20	**274,16**
25	VXG44.25-10	VXG44.25-10	196,28	080403R	A20	**296,71**
32	VXG44.32-16	VXG44.32-16	261,37	080404C	A20	**352,14**
40	VXG44.40-25	VXG44.40-25	332,34	092468C	A20	**434,59**

SIEMENS
VANNE À BOISSEAU À 3 VOIES



Pour des fonctions de régulation et d'isolement dans des installations de chauffage, ventilation et climatisation.
Pour circuits ouverts ou fermés.
Raccords à filetage intérieur Rp.. selon ISO 7-1.

DN	Modèle	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	VBI61.20	Filetage femelle	VBI61.20-6.3	162,35	2226760	A20	**218,00**

■ RÉGULATEUR

ESBE
RÉGULATEUR CRB122



Régulateur de chauffage agissant sur la pompe et la vanne.

Dimensions (mm)	Programmation	Tension (V)	Alimentation	Circuit	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
135 x 96 x 85	Hebdomadaire	230	Secteur	3 circuits	90C-1A-90	12601500	850,00	1261419	A20	**1423,87**

ESBE
SONDE SÉRIES 90C



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filaire	Sonde de départ	17050800	106,00	1143085	A20	**178,41**
Filaire	Sonde universelle	17050900	106,00	1143086	A20	**178,41**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ESBE

RÉGULATEUR CRA211

Régulateurs qui assurent une température constante pour les applications où une température d'eau constante est requise. Les réglages de température s'effectuent au moyen d'un joystick simple d'utilisation et de l'interface sur l'écran.

Plage de températures : 5 - 95 °C
Couple : 6 Nm
Tension : 230 V
Régulation température constante
Avec moteur et sonde départ



Tension (V)	Dimensions (mm)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	88 x 105 x 77	Secteur	CRA211	12721100	524,00	3354617	A20	**881,88**

SIEMENS

RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE



Régulateur de chauffage pour petits bâtiments résidentiels et immeubles du tertiaire avec production de chaleur.

Tension (V)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	Filaire	RVP201.0	RVP201.0	681,49	204219J	A20	**816,84**

SIEMENS

RÉGULATEUR D'AMBIANCE REV



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
134,5 x 94 x 30	3 à 35°C	Horaire / Journalière	Radio	A piles	Systèmes de chauffage	REV13-XA	REV13-XA	134,65	1067037	A20	**190,69**
134,5 x 94 x 30	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	Radio	A piles	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	REV24-XA	REV24-XA	159,43	1067039	A20	**208,42**
134,5 x 94 x 30	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	Radio	A piles	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	REV24RF/SET-XA	REV24RF/SET-XA	332,20	1067040	A20	**470,45**
134,5 x 94 x 30	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	Radio	A piles	Systèmes de chauffage	REV34-XA	REV34-XA	289,59	1067041	A20	**410,11**

SIEMENS

SONDE QA



Pour la mesure et le réglage de la température ambiante et exterieure dans des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
86 x 86 x 25	Filaire	Sonde d'ambiance	QAA24	76,77 0,01	069577L	A20	**112,44**
60 x 60 x 42,2	Filaire	Sonde de départ	QAD22	57,48 0,01	021243L	A20	**74,97**
60 x 60 x 42,2	Filaire	Sonde de température extérieure	QAC22	51,83 0,01	001191X	A20	**63,79**
79,8 x 91,6 x 49,7	Filaire	Sonde de température extérieure	QAC32	59,14 0,01	2038460	A20	**85,52**

SIEMENS

HORLOGE POUR RVP200/210



Dimensions (mm)	Programmation	type	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
28 x 93 x 85	Journalière	Radio	A piles	AUZ3.1	AUZ3.1	65,54	204223B	A20	**96,39**
28 x 93 x 85	Hebdomadaire	Radio		AUZ3.7	AUZ3.7	104,99	006032A	A20	**154,41**

■ THERMOSTAT D'AMBIANCE

THERMANCE

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL NON PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance digitale filaire ou sans fil avec contact inverseur libre de potentiel. Il permet la régulation d'une seule température de consigne pour des applications tel que, chaudières murales ou au sol, ventilo-convecteurs, vanne motorisée on/off, chauffage électrique. Il possède les fonctions principales suivantes : régulation de la température de consigne, affichage permanent de la température ambiante et de la température de consigne. Livré avec 2 piles LR6 de 1.5V et indique la nécessité de remplacer les piles et la commande de mise en chauffe.

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (mm)	Plage de réglage	type	Alimentation	Applications	Coloris	Modèle	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
95 x 120 x 29,6	5 à 30°C	Filaire	Secteur	Chaudières murales ou sols	Blanc	RTEOTERA	THER04018	49,95 0,14	2849589	M10	**49,95**
95 x 120 x 29,6	5 à 30°C	Radio	A piles	Chaudières murales ou sols	Blanc	RTEORFTERA	THER04034	124,50 0,14	2849591	M10	**124,50**

RÉGULATION (Suite)

THERMANCE

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance digital programmable filaire radio fréquence avec contact inverseur libre de potentiel. Programmation jusqu'à 3 plages horaires par jour avec 2 consignes de température (confort et réduit). Il permet une régulation optimale et économique tout en tenant compte du rythme de vie de l'utilisateur pour des applications tel que chaudière murale ou au sol, ventilo-convecteurs, vanne motorisée ON/OFF et chauffage électrique.



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Modèle	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
95 x 120 x 29,6	5 à 30°C	Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Chaudières murales ou sols	THER04026	83,50	0,14	2849590	M10	**83,50**
95 x 120 x 29,6	5 à 30°C	Hebdomadaire	Radio	A piles	Chaudières murales ou sols	THER04042	155,00	0,14	2849592	M10	**155,00**

SIEMENS

THERMOSTAT ET PROGRAMMATEUR D'AMBIANCE RDE100

Thermostat et programmateur d'ambiance RDE100
A piles ou en 230V
Filaire ou radio fréquence
Programmation horaire au choix (journalier, semi hebdo, hebdo)



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Tension (V)	type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
127 x 85 x 21,5	5 à 35°C	Horaire	230	Filaire	Secteur	Systèmes de chauffage	RDE100	RDE100	82,66	1237416	A20	**117,05**
127 x 85 x 21,5	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	3	Radio	A piles	Systèmes de chauffage	RDE100.1	RDE100.1	82,66	1237417	A20	**106,48**

SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE RDH100

Grand écran LCD - Alimentation par batterie : 2 piles alcalines type AA, 1,5 v



Dimensions (mm)	Plage de réglage	type	Alimentation	Applications	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
120 x 90 x 26,9	5 à 30°C	Radio	A piles	Systèmes de chauffage	Gris	RDH100	RDH100	64,16	0,03	2136976	A20	**88,48**

SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE RDJ100

Modes de fonctionnement : automatique, confort, économie d'énergie et protection contre le gel - Grand écran LCD - Horloge 24 heures - Alimenté par batterie : 2 piles alcalines de type AA, 1,5 V



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
120 x 90 x 26,9	5 à 30°C	Journalière	Radio	A piles	Systèmes de chauffage	RDJ100	RDJ100	81,41	0,04	2136973	A20	**112,27**

SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL RDJ100RF/SET

Modes de fonctionnement: automatique, confort, économie d'énergie et protection contre le gel - Grand écran LCD - RDJ100RF, émetteur, alimenté par batterie - RCR100 / 433, récepteur, alimentation secteur



Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
5 à 30°C	Journalière	Radio	A piles	Systèmes de chauffage	RDJ100RF/SET	RDJ100RF/SET	159,96	0,06	2136975	A20	**220,58**

SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE RAA



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
97 x 96 x 36	8 à 30°C	Filaire	Secteur	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	Blanc	RAA21 - Avec bouton de réglage	RAA21	26,96	0,02	055557X	A20	**40,27**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

Plancher chauffant

Système ROTH.....518
Hors système.....522

SYSTÈME ROTH

■ DALLE ISOLANTE

Roth

DALLE PLANE PLANCHER CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT THERMADAL



Plancher chauffant et rafraîchissant par le sol.
La dalle plane présente les caractéristiques suivantes : - Application sol : SC1a2 Ch - Composée de polyuréthane et de deux parements extérieurs - Épaisseur de 30 à 120 mm, selon certificat Acermi - Dimension de 1 000 x 1 200 mm - Dimensions utiles de 1 190 x 990 mm ± 5 mm - 2 bords rainurés et 2 bords bouvetés, centrés à mi-hauteur du panneau - Planéité et équerrage ? 5 mm - Revêtement multicouche étanche sur chaque face - Parements extérieurs quadrillés au pas de 10 cm - Réversible et superposable - Classe d'exploitation des locaux > 500 kg/M16

Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1000 x 1200	30	1.35	1409010330	10,42	0,05	4282962	M10	**10,42**
1000 x 1200	40	1.85	1409010331	13,69	0,05	4282963	M10	**13,89**
1000 x 1200	48	2.2	1409010332	14,89	0,05	4282964	M10	**14,89**
1000 x 1200	56	2.6	1409010334	16,89	0,05	4282965	M10	**16,89**
1000 x 1200	68	3.15	1409010335	20,45	0,05	4282966	M10	**20,45**
1000 x 1200	80	3.7	1409010337	22,98	0,05	4282967	M10	**22,98**
1000 x 1200	100	4.65	1409010340	27,75	0,05	4282968	M10	**27,75**
1000 x 1200	120	5.55	1409010341	34,89	0,05	4282969	M10	**34,89**

■ TUBE PER

Roth

TUBE PER BAO ROUGE THERMATUBE




Système de canalisations à base de tubes en PE-RT destiné aux installations de chauffage du type basse température (uniquement chauffage par le sol). - Tube Ø 16 x 1,5 mm - 5 Couches avec BAO protégées - Dimension du tube conforme à la classe A série 5, selon les normes ISO 4065 et ISO 22391-2 - Domaine d'emploi : Classe 4 (6 bars Chauffage par le sol) - conforme à la norme ISO 10508 - Rayon de courbure 5 x le diamètre

Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
120	1.5	16	1409302101	166,57	0,01	4315340	M10	**166,57**
240	1.5	16	1409302102	333,15	0,01	4315341	M10	**333,15**
600	1.5	16	1409302103	832,87	0,01	4315342	M10	**832,87**

■ COLLECTEUR SYNTHÈSE

Roth

COLLECTEUR SYNTHÈSE PLANCHER CHAUFFANT BASSE TEMPÉRATURE



Collecteur en matériau de synthèse permettant d'équilibrer et de répartir le débit dans les différents circuits planchers chauffant/rafraichissant comprenant : - Alimentation gauche ou droite - Support de fixation, visserie associée et bouchons - Alimentation 26x34 et raccordement G 20x27 M Eurocône - Nombre de circuits : de 2 à 10 - Conditions de fonctionnement : maximum 60°C à 6 bars - Plage de travail : de 50 à 500 mbar - Plage de contrôle dynamique de 200 à 500 mbar - Réglage de 0,3 l/mn à 3,75 l/mn
Un barreau "aller" équipé de : - Débitmètres avec bague de mémoire - Vanne de sectionnement quart de tour 26x34 avec thermomètre à applique - Purgeur manuel d'air. En option, purgeur automatique code : 4283009 - Vanne de remplissage 20x27
Un barreau "retour" équipé de : - Capuchons de réglage de débit - Vanne de sectionnement quart de tour 1" avec thermomètre à applique - Purgeur manuel d'air. En option, purgeur automatique code : 4283009 - Vanne de remplissage 20x27

Filetage (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
20x27	2.85	2	1409305101	175,00	0,01	4282980	M10	**175,00**
20x27	3.35	3	1409305102	195,00	0,01	4282981	M10	**195,00**
20x27	3.85	4	1409305103	215,00	0,01	4282982	M10	**215,00**
20x27	4.35	5	1409305104	240,00	0,01	4282983	M10	**240,00**
20x27	4.85	6	1409305105	265,00	0,01	4282984	M10	**265,00**
20x27	5.35	7	1409305106	295,00	0,01	4282985	M10	**295,00**
20x27	5.85	8	1409305107	325,00	0,01	4282986	M10	**325,00**
20x27	6.35	9	1409305108	345,00	0,01	4282987	M10	**345,00**
20x27	6.85	10	1409305109	390,00	0,01	4282988	M10	**390,00**

Roth

BY-PASS POUR COLLECTEUR SYNTHÈSE

Soupape différentielle à by-pass permettant de réguler la pression.
Installation sur collecteur synthèse pour plancher chauffant basse température.

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
By-pass	Collecteur synthese	1409305110	92,50	0,01	4283008	M10	**92,50**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Roth

PURGEUR AUTOMATIQUE COLLECTEUR SYNTHÈSE

Purgeur automatique pour collecteur synthèse de plancher chauffant basse température.

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Purgeur automatique	Collecteur synthese	1409305201	16,10	0,01	4283009	M10	**16,10**

Roth

SUPPORT MURAL POUR COLLECTEUR SYNTHÈSE

Support mural double pour collecteur synthèse.

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Support mural collecteur	Collecteur synthese	1409305202	19,30	0,01	4283010	M10	**19,30**

Roth

KIT MANOMÈTRE POUR COLLECTEUR SYNTHÈSE

Kit manomètre 0-10 bars pour contrôle de la pression.
Filetage : 12x17.
Installation sur collecteur synthèse pour plancher chauffant basse température.

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Kit manomètre	Collecteur synthese	1409305208	17,00	0,01	4283016	M10	**17,00**

Roth

RACCORD COLLECTEUR 16 X 1,5 F3/4




Filetage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16x1,5	1409305210	4,70	0,01	4282992	M10	**4,70**

■ COLLECTEUR INOX

Roth

COLLECTEUR INOX PLANCHER CHAUFFANT BASSE TEMPÉRATURE



Collecteur en acier inoxydable AISI 304L permettant d'équilibrer et de répartir le débit dans les différents circuits planchers chauffant/rafraichissant comprenant : - Un barreau "aller" équipé de débitmètres avec bague de mémoire, purgeur automatique d'air, vanne de sectionnement quart de tour avec thermomètre doigt de gant et vanne de remplissage - Un barreau" retour" équipé de capuchons de réglage de débit, purgeur automatique d'air, vanne de sectionnement quart de tour avec thermomètre doigt de gant et vanne de remplissage - Alimentation par robinet quart de tour 26x34 - Nombre de circuits : de 3 à 9 - Débit maxi de 3,5 m3/h - Raccordement G 20x27 M Eurocône - Débit maxi de 5l/min - Réglage du débit directement. - Filetage des têtes thermostatisables M30 x 1,5 - Course de la vanne 3 mm - Conditions de fonctionnement : maximum 70°C à 6 bars ou 90°C à 3 bars - Plage de travail : de 50 à 500 mbar - Plage de contrôle dynamique de 200 à 500 mbar - Réglage de 0,3 l/mn à 5,6 l/mn - Qualité de l'eau selon norme VDI 2035 - Produits antigel à base d'éthylène glycol (mélange max. 50%)

Filetage (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	3.14	3	1409303102	185,00	0,01	4282973	M10	**185,00**
20x27	3.64	4	1409303103	205,00	0,01	4282974	M10	**205,00**
20x27	4.14	5	1409303104	235,00	0,01	4282975	M10	**235,00**
20x27	4.64	6	1409303105	260,00	0,01	4282976	M10	**260,00**
20x27	5.14	7	1409303106	290,00	0,01	4282977	M10	**290,00**
20x27	5.64	8	1409303107	320,00	0,01	4282978	M10	**320,00**
20x27	6.14	9	1409303108	360,00	0,01	4282979	M10	**360,00**

Roth

BY-PASS COLLECTEUR INOX



Soupape différentielle à by-pass permettant de réguler la pression.
Installation sur collecteur inox pour plancher chauffant BT.

Utilisation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Collecteur inox	1409303201	95,50	0,01	4282998	M10	**95,50**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

*Budgetlyss
Financement :
- Sécurisez votre trésorerie en faisant bénéficier à vos clients d'un financement rapide et gratuit de MPR et CEE
- Versement du montant des primes sous 12 jours
- Financement de vos dossiers photovoltaïques

SYSTÈME ROTH (Suite)

PURGEUR AUTOMATIQUE COLLECTEUR INOX

Purgeur automatique pour collecteur inox de plancher chauffant basse température.

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Purgeur automatique	Collecteur inox	1409303202	17,30	0,01	4282999	M10	**17,30**

SUPPORT MURAL POUR COLLECTEUR INOX

Support mural double pour collecteur inox.

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Support mural collecteur	Collecteur inox	1409303203	8,20	0,01	4283000	M10	**8,20**

VANNE D'ARRÊT POUR COLLECTEUR INOX

Vanne d'arrêt boisseau sphérique pour départ et retour de collecteur inox.
Filetage : 26x34

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Vanne départ	Collecteur inox	1409303204	42,90	0,01	4283001	M10	**42,90**

VANNE D'ARRÊT POUR COLLECTEUR INOX

Vanne d'arrêt boisseau sphérique pour départ et retour de collecteur inox.
Filetage : 26x34

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Vanne retour	Collecteur inox	1409303205	42,90	0,01	4283002	M10	**42,90**

DÉBITMÈTRE POUR COLLECTEUR INOX

Débitmètre pour collecteur inox . A lecture directe.

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Débitmètre	Collecteur inox	1409303206	15,60	0,01	4283003	M10	**15,60**

VANNE PISTON RETOUR POUR COLLECTEUR INOX

Vanne piston retour pour collecteur inox.

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Vanne piston	Collecteur inox	1409303207	13,70	0,01	4283004	M10	**13,70**

VANNE DE VIDANGE POUR COLLECTEUR INOX

Vanne de vidange pour collecteur inox

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Vanne de vidange	Collecteur inox	1409303208	11,10	0,01	4283005	M10	**11,10**

KIT MANOMÈTRE POUR COLLECTEUR INOX

Kit manomètre 0-10 bars pour contrôle de la pression.
Filetage : 12x17.

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Kit manomètre	Collecteur inox	1409303209	14,30	0,01	4283006	M10	**14,30**

CAPUCHON RETOUR POUR COLLECTEUR INOX

Modèle.	Utilisation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Capuchon	Collecteur inox	1409303210	1,80	0,01	4283007	M10	**1,80**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ACCESSOIRES DE POSE

Roth

BANDE PÉRIPHÉRIQUE PLANCHER CHAUFFANT




Assure la désolidarisation de la dalle flottante des murs et des cloisons.
Bande périphérique simple ou grande hauteur pour la pose de dalle à plots ou dalle plane. - Bande en mousse de polyéthylène PEBD expansé non réticulé - Imputrescible, insensible à l'eau et aux agents chimiques du béton - Hauteur 150 ou 220 mm - Équipée d'une bavette pour permettre une parfaite étanchéité - Sécable pour éviter l'utilisation d'un outil coupant pour retirer l'excédant de bande

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8	150	60	1409304201	60,00 0,01	4282989	M10	**60,00**
8	220	50	1409304202	60,00 0,01	4282990	M10	**60,00**

Roth


RUBAN ADHÉSIF 50 M



Longueur (m)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	Gris	1409305211	15,00 0,01	4282993	M10	**15,00**

Roth

AGRAFE PLANCHER CHAUFFANT (X300)



Permet le maintien du tube sur la dalle isolante.
Agrafe pouvant être utilisée avec les agrafeuses standards. - L'agrafe est conçue en polypropylène - 2 hauteurs possibles : 40 et 60 mm - Conditionnement par 300 unités - Consommation habituelle 3 agrafes/ml de tube - Pour tube Ø 16 et 20 mm

Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
60	1409304101	29,12 0,01	4282994	M10	**29,12**
40	1409304102	24,78 0,01	4282995	M10	**24,78**

Roth

AGRAFEUSE UNIVERSELLE PLANCHER CHAUFFANT



Le ressort intégré de l'agrafeuse permet le rappel immédiat du barreau après chaque agrafe posée.
Le poids permet De pousser l'agrafe inférieure dans la chambre d'amorçage.
L'agrafeuse ne nécessite aucune maintenance. - Poignée axiale - Emporte pièce anti-coincement des agrafes - Ressort intégré pour rappel immédiat - Agrafes disponibles en 40 mm (code 4282995) et 60 mm (codes 4282994)

Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Agrafeuse plancher chauffant	1409304203	354,40	4282996	M10	**354,40**

Roth

THERMOSTAT DE SÉCURITÉ À RÉARMEMENT MANUEL



Équipement de régulation placé sur un circuit d'eau chaude, type plancher chauffant ou de chaudière.
Dispositif à réarmement manuel avec contact inverseur.
Réglage et réarmement accessibles sans démontage du capot. - Température de contact maxi de 110°C - Réglage de la plage de température de 30°C à 90°C - Différentiel de 5°C - Matériaux Couverture ABS V0 / Base Acier galvanisé - Évaluation des contacts : 16 (4)A 250 VCA / 6 (1)A 400 VCA - Produit conforme à la norme UE 811/2013 et 2010/30/UE - Classification : I - Contribution : (1%)

Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30°C à 90°C	1409305209	38,24 0,01	4282991	M10	**38,24**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

EasyPrimes
Solutions de gestion des aides à la rénovation :
- Assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers CEE/MPR
- Avance de paiement des primes, versées directement à l'installateur

HORS SYSTÈME

■ RÉGULATION

THERMANCE

BALLON TAMPON PAC 50 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION



Capacité : 50 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : 10 °C / 100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur (H) : 1120 ±30 mm - Diamètre (Ø) : 300 mm - Piquages: 8 - Connexions: 1"M - Vidange: 3/4"M - Soupape: 1/2"F - Poids net : 16 kg

Isolation thermique - Revêtement extérieur : Acier prélaqué - Épaisseur de l'isolation : 30 mm - Classification Energétique : Catégorie C - Isolation en polyuréthane

Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	16	Mural	1120	300	C	50	PAC20022	456,30 0,01	4150006	M10	**456,30**

THERMANCE

BALLON TAMPON PAC 25 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION



Capacité : 25 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : 10 °C / 100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur (H) : 590 ±30 mm - Diamètre (Ø) : 300 mm - Piquages : 4 - Connexions : 1"M - Vidange : 3/4"M - Soupape : 1/2"F - Poids net : 10,5 kg

Isolation thermique : - Revêtement extérieur : Acier prélaqué - Épaisseur de l'isolation : 30 mm - Classification Energétique : Catégorie C - Isolation en granulés de liège

Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	10.5	Mural	590	300	C	25	PAC20014	376,50 0,01	4150005	M10	**376,50**

CORDIVARI

BALLON PRIMAIRE PDC RÉVERSIBLE - HABILLAGE NON DÉMONTABLE



Ballon stable vertical réversible servant de tampon d'accumulation, autant pour eau chaude de chauffage que pour eau froide et limite ainsi les démarrages du compresseur ou du générateur. - Materiaux : Acier au carbone - Revêtement extérieur : PVC de couleur grise - Isolation : Habillage en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique - Habillage non démontable

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
990	Sol	23	461	100	C	461	PDC 100	3001162311001	- 0,08	1066497	A30	**652,78**

ESBE

GROUPE HYDRAULIQUE MÉLANGÉ GRA211 - DN 25



Groupe hydraulique
Fonction de mélange
Régulation de débit exceptionnelle grâce à la caractéristique progressive de la vanne
Signal de commande 3 points
Interface QuickFit entre le servomoteur et la vanne - aucun outil nécessaire
3 circulateurs à haut rendement différents
Coque d'isolation de qualité supérieure
Pré-testé et prêt à l'emploi
Conception compacte - DN 25 - Type de pompe : Wilo PARA 25/6 - Connexions I : G 1" - Connexions J : G 1 1/2" - Poids : 5,8 kg

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
<\#9>GRA211	230	Chaudière	61042100	1060,00	3354637	A30	**1184,51**

ESBE

GROUPE HYDRAULIQUE RÉGULÉ GRC242



Les groupes hydrauliques régulés ESBE série GRC200 sont conçus pour les circuits de chauffage où le contrôle selon les conditions météorologiques ou la température intérieure/extérieure et le contrôle de la pompe sont requis. Équipé de deux vannes d'arrêt avec thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque d'isolation de qualité supérieure et d'un circulateur à haut rendement avec signal de commande PWM.

Le circulateur ESBE GRC242 de taille DN25 est équipé d'une pompe Grundfos UPM3 Hybride 25?70 130, d'une vanne de mélange rotative progressive et d'un régulateur de température intérieure à compensation météorologique avec régulateur de pompe série CRD227.

ESBE recommande d'activer le contrôle de la pompe dans le régulateur CRD227 pour de meilleures performances et une gestion de l'énergie optimisée (contrôle de la pompe via le signal PWM).

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GRC242	230	Chauffage	61044700	1954,00	4068306	A30	**2455,02**

GRETEL

MODULE CHAUFFE DALLE ÉLECTRIQUE 65.14 BT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
460 x 640 x 250	6	Monophasé / Triphasé	BT-6	65.14-6	1805,00 1,67	1542944	A20	**2630,20**
460 x 640 x 250	7.5	Monophasé / Triphasé	BT-7.5	65.14-7.5	1860,00 1,67	1542945	A20	**2710,34**
600 x 400 x 250	12	Monophasé / Triphasé	BT-12	65.14-12	2195,00 1,67	1542946	A20	**3198,49**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Radiateur

Radiateur basse température 525
Radiateur panneau acier 526
Radiateur décoratif 534
Radiateur aluminium 548
Radiateur fonte 552
Radiateur gaz 553
Radiateur sèche-serviettes
eau chaude et mixte 554
Robinetterie de radiateur 561

Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

HENRAD
Le Radiateur

téréva
eau, air, énergie

INVESTIR ENSEMBLE

DANS LA SOLUTION IDÉALE EN COMBINAISON AVEC DES POMPES À CHALEUR

Série VENTO, radiateurs à température ultra basse

"Les ventilateurs intégrés fournissent automatiquement une chaleur de convection supplémentaire.
Pour encore plus de confort : en combinaison avec une pompe à chaleur, réglée à 17°C minimum, vous pouvez aussi vous rafraîchir avec un radiateur VENTO".



Idéal pour les pompes à chaleur







Visitez www.henrad.eu pour plus d'informations sur ces nouveautés.

Henrad *par* Téréva



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE COMPACT VENTO - H. 400 - TYPE 22

Le Vento est le radiateur ultra basse température qui, grâce à sa régulation modulante et ses ventilateurs intégrés, vous offre un confort de chauffage agréable même à basse température. Le gros avantage de ce modèle est que les ventilateurs sont contrôlés de manière entièrement automatique. Ce radiateur a également été spécifiquement développé pour être utilisé en combinaison avec des sources d'énergie renouvelables telles qu'une pompe à chaleur. De plus, le Vento peut fournir un refroidissement sans condensation en combinaison avec une pompe à chaleur.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	500	11.05	771	T22	0110042205	- 0,02	3648946	A20	**437,68**
400	600	13.26	925	T22	0110042206	- 0,02	3648947	A20	**472,03**
400	700	15.47	1079	T22	0110042207	- 0,02	3648948	A20	**506,38**
400	800	17.68	1233	T22	0110042208	- 0,02	3648949	A20	**540,73**
400	900	19.89	1387	T22	0110042209	- 0,02	3648950	A20	**576,35**
400	1000	22.1	1541	T22	0110042210	- 0,02	3648951	A20	**610,68**
400	1100	24.31	1695	T22	0110042211	- 0,02	3648952	A20	**645,05**
400	1200	26.52	1849	T22	0110042212	- 0,02	3648953	A20	**679,38**
400	1400	30.94	2157	T22	0110042214	- 0,02	3648954	A20	**759,57**
400	1600	35.36	2466	T22	0110042216	- 0,02	3648955	A20	**839,70**
400	1800	39.78	2774	T22	0110042218	- 0,02	3648956	A20	**919,86**
400	2000	44.2	3082	T22	0110042220	- 0,02	3648957	A20	**1000,03**



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE COMPACT VENTO - H. 900 - TYPE 22

Le Vento est le radiateur ultra basse température qui, grâce à sa régulation modulante et ses ventilateurs intégrés, vous offre un confort de chauffage agréable même à basse température. Le gros avantage de ce modèle est que les ventilateurs sont contrôlés de manière entièrement automatique. Ce radiateur a également été spécifiquement développé pour être utilisé en combinaison avec des sources d'énergie renouvelables telles qu'une pompe à chaleur. De plus, le Vento peut fournir un refroidissement sans condensation en combinaison avec une pompe à chaleur.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	500	23.4	1333	T22	0110092205	- 0,02	3648970	A20	**480,92**
900	600	28.08	1600	T22	0110092206	- 0,02	3648971	A20	**519,08**
900	700	32.76	1866	T22	0110092207	- 0,02	3648972	A20	**558,54**
900	800	37.44	2133	T22	0110092208	- 0,02	3648973	A20	**597,97**
900	900	42.12	2399	T22	0110092209	- 0,02	3648974	A20	**636,13**
900	1000	46.8	2666	T22	0110092210	- 0,02	3648975	A20	**675,59**
900	1100	51.48	2933	T22	0110092211	- 0,02	3648976	A20	**713,76**
900	1200	56.16	3199	T22	0110092212	- 0,02	3648977	A20	**753,19**
900	1400	65.52	3732	T22	0110092214	- 0,02	3648978	A20	**842,24**
900	1600	74.88	4266	T22	0110092216	- 0,02	3648979	A20	**930,05**



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE COMPACT VENTO - H. 600 - TYPE 22

Le Vento est le radiateur ultra basse température qui, grâce à sa régulation modulante et ses ventilateurs intégrés, vous offre un confort de chauffage agréable même à basse température. Le gros avantage de ce modèle est que les ventilateurs sont contrôlés de manière entièrement automatique. Ce radiateur a également été spécifiquement développé pour être utilisé en combinaison avec des sources d'énergie renouvelables telles qu'une pompe à chaleur. De plus, le Vento peut fournir un refroidissement sans condensation en combinaison avec une pompe à chaleur.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	500	15	996	T22	0110062205	- 0,02	3648958	A20	**461,84**
600	600	18	1195	T22	0110062206	- 0,02	3648959	A20	**492,09**
600	700	21	1394	T22	0110062207	- 0,02	3648960	A20	**528,51**
600	800	24	1594	T22	0110062208	- 0,02	3648961	A20	**572,54**
600	900	27	1793	T22	0110062209	- 0,02	3648962	A20	**609,43**
600	1000	30	1992	T22	0110062210	- 0,02	3648963	A20	**646,32**
600	1100	33	2191	T22	0110062211	- 0,02	3648964	A20	**683,22**
600	1200	36	2390	T22	0110062212	- 0,02	3648965	A20	**720,11**
600	1400	42	2789	T22	0110062214	- 0,02	3648966	A20	**800,27**
600	1600	48	3187	T22	0110062216	- 0,02	3648967	A20	**880,43**
600	1800	54	3586	T22	0110062218	- 0,02	3648968	A20	**959,30**
600	2000	60	3984	T22	0110062220	- 0,02	3648969	A20	**1039,46**



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE EVEREST PLAN VENTO - H. 400 - TYPE 22

Le radiateur ultra basse température Everest Plan Vento est la version décorative de notre gamme Vento. Le radiateur Everest Plan Vento est entièrement automatique avec ses ventilateurs intégrés et offre une convection améliorée. Cela rend le radiateur parfaitement adapté aux températures d'alimentation basses et ultra basses, comme avec une pompe à chaleur et de plus, dans ce cas-là, le radiateur Everest Plan Vento peut fournir un refroidissement sans condensation.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	600	14.8	913	T22	0240042206	- 0,02	3648983	A20	**624,24**
400	700	17.27	1065	T22	0240042207	- 0,02	3648984	A20	**670,03**
400	800	19.74	1218	T22	0240042208	- 0,02	3648985	A20	**715,78**
400	900	22.2	1370	T22	0240042209	- 0,02	3648986	A20	**761,57**
400	1000	24.67	1522	T22	0240042210	- 0,02	3648987	A20	**807,32**
400	1100	27.14	1674	T22	0240042211	- 0,02	3648988	A20	**853,11**
400	1200	29.6	1826	T22	0240042212	- 0,02	3648989	A20	**898,86**
400	1400	34.54	2131	T22	0240042214	- 0,02	3648990	A20	**1005,65**
400	1600	39.47	2435	T22	0240042216	- 0,02	3648991	A20	**1111,19**
400	1800	44.41	2740	T22	0240042218	- 0,02	3648992	A20	**1216,70**
400	2000	49.34	3044	T22	0240042220	- 0,02	3648993	A20	**1322,21**
400	500	12.34	761	T22	0240042205	- 0,02	3648982	A20	**578,49**

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE (Suite)



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE EVEREST PLAN VENTO - H. 600 - TYPE 22

Le radiateur ultra basse température Everest Plan Vento est la version décorative de notre gamme Vento. Le radiateur Everest Plan Vento est entièrement automatique avec ses ventilateurs intégrés et offre une convection améliorée. Cela rend le radiateur parfaitement adapté aux températures d'alimentation basses et ultra basses, comme avec une pompe à chaleur et de plus, dans ce cas-là, le radiateur Everest Plan Vento peut fournir un refroidissement sans condensation.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	500	17.85	992	T22	0240062205	- 0,02	3648994	A20	**610,27**
600	600	21.42	1190	T22	0240062206	- 0,02	3648995	A20	**649,79**
600	700	24.99	1388	T22	0240062207	- 0,02	3648996	A20	**709,43**
600	800	28.56	1586	T22	0240062208	- 0,02	3648997	A20	**747,64**
600	900	32.13	1785	T22	0240062209	- 0,02	3648998	A20	**796,57**
600	1000	35.7	1983	T22	0240062210	- 0,02	3648999	A20	**855,65**
600	1100	39.27	2181	T22	0240062211	- 0,02	3649000	A20	**903,95**
600	1200	42.84	2380	T22	0240062212	- 0,02	3649001	A20	**953,54**
600	1400	49.98	2776	T22	0240062214	- 0,02	3649002	A20	**1059,05**
600	1600	57.12	3173	T22	0240062216	- 0,02	3649003	A20	**1146,55**
600	1800	64.26	3569	T22	0240062218	- 0,02	3649004	A20	**1268,84**



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE EVEREST PLAN VENTO - H. 900 - TYPE 22

Le radiateur ultra basse température Everest Plan Vento est la version décorative de notre gamme Vento. Le radiateur Everest Plan Vento est entièrement automatique avec ses ventilateurs intégrés et offre une convection améliorée. Cela rend le radiateur parfaitement adapté aux températures d'alimentation basses et ultra basses, comme avec une pompe à chaleur et de plus, dans ce cas-là, le radiateur Everest Plan Vento peut fournir un refroidissement sans condensation.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	2000	71.4	3966	T22	0240062220	- 0,02	3649005	A20	**1375,62**
900	500	26.78	1281	T22	0240092205	- 0,02	3649006	A20	**635,68**
900	600	32.13	1537	T22	0240092206	- 0,02	3649007	A20	**687,81**
900	700	37.48	1793	T22	0240092207	- 0,02	3649008	A20	**738,67**
900	800	42.84	2050	T22	0240092208	- 0,02	3649009	A20	**780,25**
900	900	48.2	2306	T22	0240092209	- 0,02	3649010	A20	**841,65**
900	1000	53.55	2562	T22	0240092210	- 0,02	3649011	A20	**892,51**
900	1100	58.9	2818	T22	0240092211	- 0,02	3649012	A20	**944,65**
900	1200	64.26	3074	T22	0240092212	- 0,02	3649013	A20	**982,23**
900	1400	74.97	3587	T22	0240092214	- 0,02	3649014	A20	**1113,73**
900	1600	85.68	4099	T22	0240092216	- 0,02	3649015	A20	**1230,67**

RADIATEUR PANNEAU ACIER

■ HENRAD HORIZONTAL COMPACT B

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - H. 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



NF

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	400	6.5	333	T11	0113051104	- 0,02	528186I	A20	**57,35**
500	500	8.12	417	T11	0113051105	- 0,02	528187T	A20	**71,84**
500	600	9.74	500	T11	0113051106	- 0,02	528192W	A20	**86,10**
500	700	11.37	583	T11	0113051107	- 0,02	528193H	A20	**100,42**
500	800	12.99	666	T11	0113051108	- 0,02	528196O	A20	**114,68**
500	900	14.62	750	T11	0113051109	- 0,02	528197Z	A20	**129,19**
500	1000	16.24	833	T11	0113051110	- 0,02	528199V	A20	**143,45**
500	1100	17.86	916	T11	0113051111	- 0,02	528207F	A20	**157,74**
500	1200	19.49	1000	T11	0113051112	- 0,02	528209B	A20	**172,29**
500	1400	22.74	1166	T11	0113051114	- 0,02	528211X	A20	**200,81**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - H. 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



NF

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	400	7.88	392	T11	0113061104	- 0,02	528212I	A20	**67,52**
600	500	9.85	490	T11	0113061105	- 0,02	528214E	A20	**84,39**
600	600	11.82	588	T11	0113061106	- 0,02	528215P	A20	**101,26**
600	700	13.79	686	T11	0113061107	- 0,02	528217L	A20	**118,16**
600	800	15.76	784	T11	0113061108	- 0,02	528221D	A20	**135,03**
600	900	17.73	882	T11	0113061109	- 0,02	528225V	A20	**151,94**
600	1000	19.7	980	T11	0113061110	- 0,02	528228C	A20	**168,77**
600	1100	21.67	1078	T11	0113061111	- 0,02	528230Y	A20	**185,68**
600	1200	23.64	1176	T11	0113061112	- 0,02	528231J	A20	**202,55**
600	1400	27.58	1372	T11	0113061114	- 0,02	528232U	A20	**236,32**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - H. 700 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



NF

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	400	9.16	447	T11	0113071104	- 0,02	528233F	A20	**77,00**
700	500	11.45	559	T11	0113071105	- 0,02	528234Q	A20	**96,29**
700	600	13.74	670	T11	0113071106	- 0,02	528235B	A20	**115,39**
700	700	16.03	782	T11	0113071107	- 0,02	528237X	A20	**134,68**
700	800	18.32	894	T11	0113071108	- 0,02	528238I	A20	**154,03**
700	900	20.61	1005	T11	0113071109	- 0,02	528239T	A20	**173,13**
700	1000	22.9	1117	T11	0113071110	- 0,02	528240E	A20	**192,39**
700	1100	25.19	1229	T11	0113071111	- 0,02	528242A	A20	**211,71**
700	1200	27.48	1340	T11	0113071112	- 0,02	528244W	A20	**230,81**
700	1400	32.06	1564	T11	0113071114	- 0,02	528245H	A20	**269,45**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - H. 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	11.72	544	T11	0113091104	- 0,02	528247D	A20	**93,71**
900	500	14.65	680	T11	0113091105	- 0,02	528249Z	A20	**117,13**
900	600	17.58	816	T11	0113091106	- 0,02	528252G	A20	**140,55**
900	700	20.51	952	T11	0113091107	- 0,02	528256Y	A20	**163,94**
900	800	23.44	1088	T11	0113091108	- 0,02	528258U	A20	**187,45**
900	900	26.37	1224	T11	0113091109	- 0,02	528260Q	A20	**210,81**
900	1000	29.3	1360	T11	0113091110	- 0,02	528261B	A20	**234,23**
900	1100	32.23	1496	T11	0113091111	- 0,02	528263X	A20	**257,64**
900	1200	35.16	1632	T11	0113091112	- 0,02	528265T	A20	**281,13**
900	1400	41.02	1904	T11	0113091114	- 0,02	528266E	A20	**327,97**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - H. 700 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	400	13.8	454	T21	0113072104	- 0,02	1449884	A20	**105,39**
700	500	17.25	765	T21	0113072105	- 0,02	528628I	A20	**131,77**
700	600	20.7	918	T21	0113072106	- 0,02	528279R	A20	**158,16**
700	700	24.15	1071	T21	0113072107	- 0,02	528280C	A20	**184,48**
700	800	27.6	1224	T21	0113072108	- 0,02	528282Y	A20	**210,81**
700	900	31.05	1377	T21	0113072109	- 0,02	528284U	A20	**237,19**
700	1000	34.5	1530	T21	0113072110	- 0,02	528285F	A20	**263,52**
700	1100	37.95	1683	T21	0113072111	- 0,02	528292E	A20	**289,93**
700	1200	41.4	1836	T21	0113072112	- 0,02	528294A	A20	**316,19**
700	1400	48.3	2142	T21	0113072114	- 0,02	528630E	A20	**368,93**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - H. 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	400	9.85	461	T21	0113052104	- 0,02	529018I	A20	**79,39**
500	500	12.32	577	T21	0113052105	- 0,02	529019T	A20	**99,42**
500	600	14.78	692	T21	0113052106	- 0,02	529021P	A20	**119,19**
500	700	17.24	807	T21	0113052107	- 0,02	529022A	A20	**139,00**
500	800	19.7	922	T21	0113052108	- 0,02	529023L	A20	**158,87**
500	900	22.17	1038	T21	0113052109	- 0,02	529024W	A20	**178,84**
500	1000	24.63	1153	T21	0113052110	- 0,02	529025H	A20	**198,55**
500	1100	27.09	1268	T21	0113052111	- 0,02	529026S	A20	**218,45**
500	1200	29.56	1384	T21	0113052112	- 0,02	529027D	A20	**238,35**
500	1400	34.48	1614	T21	0113052114	- 0,02	529044I	A20	**277,97**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - H. 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	17.56	753	T21	0113092104	- 0,02	528637D	A20	**129,71**
900	500	21.95	942	T21	0113092105	- 0,02	528638O	A20	**162,29**
900	600	26.34	1130	T21	0113092106	- 0,02	528296W	A20	**194,64**
900	700	30.73	1318	T21	0113092107	- 0,02	528297H	A20	**227,00**
900	800	35.12	1506	T21	0113092108	- 0,02	528299D	A20	**259,35**
900	900	39.51	1695	T21	0113092109	- 0,02	528301Z	A20	**291,93**
900	1000	43.9	1883	T21	0113092110	- 0,02	528302K	A20	**324,35**
900	1100	48.29	2071	T21	0113092111	- 0,02	528639Z	A20	**356,77**
900	1200	52.68	2260	T21	0113092112	- 0,02	528640K	A20	**389,26**
900	1400	61.46	2636	T21	0113092114	- 0,02	528641V	A20	**453,97**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - H. 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	400	11.92	538	T21	0113062104	- 0,02	528618C	A20	**92,68**
600	500	14.9	673	T21	0113062105	- 0,02	528619N	A20	**115,94**
600	600	17.88	807	T21	0113062106	- 0,02	528270W	A20	**139,00**
600	700	20.86	942	T21	0113062107	- 0,02	528271H	A20	**162,29**
600	800	23.84	1076	T21	0113062108	- 0,02	528273D	A20	**185,35**
600	900	26.82	1211	T21	0113062109	- 0,02	528275Z	A20	**208,58**
600	1000	29.8	1345	T21	0113062110	- 0,02	528277V	A20	**231,71**
600	1100	32.78	1480	T21	0113062111	- 0,02	528621J	A20	**254,90**
600	1200	35.76	1614	T21	0113062112	- 0,02	528622U	A20	**277,97**
600	1400	41.72	1883	T21	0113062114	- 0,02	528624Q	A20	**324,35**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - H. 300 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	500	8.4	491	T22	0113032205	- 0,02	528810I	A20	**84,58**
300	600	10.08	589	T22	0113032206	- 0,02	528811T	A20	**101,45**
300	800	13.44	786	T22	0113032208	- 0,02	528812E	A20	**135,35**
300	1000	16.8	982	T22	0113032210	- 0,02	528813P	A20	**169,19**
300	1200	20.16	1178	T22	0113032212	- 0,02	528814A	A20	**202,87**
300	1400	23.52	1375	T22	0113032214	- 0,02	528815L	A20	**236,90**
300	1600	26.88	1571	T22	0113032216	- 0,02	528816W	A20	**270,64**

RADIATEUR PANNEAU ACIER (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - H. 400 - 4 TROUS



Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

NF

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	400	9.15	498	T22	0113042204	- 0,02	528817H	A20	**85,77**
400	500	11.44	623	T22	0113042205	- 0,02	528304G	P75	**107,32**
400	600	13.72	747	T22	0113042206	- 0,02	528306C	A20	**128,64**
400	700	16.01	872	T22	0113042207	- 0,02	528307N	A20	**150,19**
400	800	18.3	996	T22	0113042208	- 0,02	528309J	A20	**171,55**
400	900	20.58	1121	T22	0113042209	- 0,02	528311F	A20	**193,06**
400	1000	22.87	1245	T22	0113042210	- 0,02	528312Q	A20	**214,45**
400	1100	25.16	1370	T22	0113042211	- 0,02	528314M	A20	**236,00**
400	1200	27.44	1494	T22	0113042212	- 0,02	528315X	A20	**257,35**
400	1400	32.02	1743	T22	0113042214	- 0,02	528316I	A20	**300,16**
400	1600	36.59	1992	T22	0113042216	- 0,02	528317T	A20	**343,13**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - H. 500 - 4 TROUS



Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

NF

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	400	11.57	598	T22	0113052204	- 0,02	528319P	A20	**103,00**
500	500	14.46	747	T22	0113052205	- 0,02	528320A	A20	**128,64**
500	600	17.36	896	T22	0113052206	- 0,02	528321L	A20	**154,32**
500	700	20.25	1046	T22	0113052207	- 0,02	528323H	A20	**180,19**
500	800	23.14	1195	T22	0113052208	- 0,02	528324S	A20	**205,87**
500	900	26.04	1345	T22	0113052209	- 0,02	528327Z	A20	**231,71**
500	1000	28.93	1494	T22	0113052210	- 0,02	528329V	A20	**257,35**
500	1100	31.82	1643	T22	0113052211	- 0,02	528332C	A20	**283,00**
500	1200	34.72	1793	T22	0113052212	- 0,02	528334Y	A20	**308,90**
500	1400	40.5	2092	T22	0113052214	- 0,02	528336U	A20	**360,35**
500	1600	46.29	2390	T22	0113052216	- 0,02	528339B	A20	**411,58**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - H. 600 - 4 TROUS



Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

NF

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	400	14	693	T22	0113062204	- 0,02	528344E	A20	**119,39**
600	500	17.5	866	T22	0113062205	- 0,02	528347L	A20	**149,19**
600	600	21	1039	T22	0113062206	- 0,02	528360Y	A20	**178,94**
600	700	24.5	1212	T22	0113062207	- 0,02	528361J	A20	**208,77**
600	800	28	1386	T22	0113062208	- 0,02	528362U	A20	**238,74**
600	900	31.5	1559	T22	0113062209	- 0,02	528363F	A20	**268,52**
600	1000	35	1732	T22	0113062210	- 0,02	528365B	A20	**298,32**
600	1100	38.5	1905	T22	0113062211	- 0,02	528369T	A20	**328,10**
600	1200	42	2078	T22	0113062212	- 0,02	528374W	A20	**357,93**
600	1400	49	2425	T22	0113062214	- 0,02	528375H	A20	**417,64**
600	1600	56	2771	T22	0113062216	- 0,02	528387J	A20	**477,29**



HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - H. 700 - 4 TROUS

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	400	16.21	784	T22	0113072204	- 0,02	528393X	A20	**135,03**
700	500	20.26	981	T22	0113072205	- 0,02	528394I	A20	**169,00**
700	600	24.32	1177	T22	0113072206	- 0,02	528395T	A20	**202,77**
700	700	28.37	1373	T22	0113072207	- 0,02	528396E	A20	**236,52**
700	800	32.42	1569	T22	0113072208	- 0,02	528397P	A20	**270,29**
700	900	36.48	1765	T22	0113072209	- 0,02	528398A	A20	**304,03**
700	1000	40.53	1961	T22	0113072210	- 0,02	528399L	A20	**337,74**
700	1100	44.58	2157	T22	0113072211	- 0,02	528400W	A20	**371,48**
700	1200	48.64	2353	T22	0113072212	- 0,02	528401H	A20	**405,32**
700	1400	56.74	2745	T22	0113072214	- 0,02	528402S	A20	**472,77**
700	1600	64.85	3138	T22	0113072216	- 0,02	528403D	A20	**540,42**



HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - H. 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

NF

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	20.64	958	T22	0113092204	- 0,02	5284040	A20	**165,03**
900	500	25.8	1198	T22	0113092205	- 0,02	528405Z	A20	**206,39**
900	600	30.96	1437	T22	0113092206	- 0,02	528406K	A20	**247,55**
900	700	36.12	1677	T22	0113092207	- 0,02	528408G	A20	**288,84**
900	800	41.28	1916	T22	0113092208	- 0,02	528409R	A20	**330,00**
900	900	46.44	2156	T22	0113092209	- 0,02	528410C	A20	**371,39**
900	1000	51.6	2395	T22	0113092210	- 0,02	528412Y	A20	**412,48**
900	1100	56.76	2635	T22	0113092211	- 0,02	528413J	A20	**453,87**
900	1200	61.92	2874	T22	0113092212	- 0,02	528414U	A20	**495,03**
900	1400	72.24	3353	T22	0113092214	- 0,02	528415F	A20	**577,61**
900	1600	82.56	3832	T22	0113092216	- 0,02	528416Q	A20	**660,00**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - H. 300 - 4 TROUS



Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

NF

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	800	20.16	1079	T33	0113033308	- 0,02	528818S	A20	**185,90**
300	1000	25.2	1349	T33	0113033310	- 0,02	528819D	A20	**232,29**
300	1200	30.24	1619	T33	0113033312	- 0,02	5288200	A20	**278,87**
300	1400	35.28	1889	T33	0113033314	- 0,02	528821Z	A20	**325,39**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - H. 400 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	800	27.44	1369	T33	0113043308	- 0,02	528417B	A20	**235,77**
400	900	30.87	1540	T33	0113043309	- 0,02	528418M	A20	**265,23**
400	1000	34.3	1711	T33	0113043310	- 0,02	528419X	A20	**294,74**
400	1100	37.73	1882	T33	0113043311	- 0,02	528420I	A20	**324,19**
400	1200	41.16	2053	T33	0113043312	- 0,02	528421T	A20	**353,71**
400	1400	48.02	2395	T33	0113043314	- 0,02	528422E	A20	**412,48**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - H. 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	700	30.38	1439	T33	0113053307	- 0,02	528423P	A20	**247,84**
500	800	34.72	1645	T33	0113053308	- 0,02	528424A	A20	**283,35**
500	900	39.06	1850	T33	0113053309	- 0,02	528425L	A20	**318,71**
500	1000	43.4	2056	T33	0113053310	- 0,02	528426W	A20	**354,19**
500	1100	47.74	2262	T33	0113053311	- 0,02	528427H	A20	**389,61**
500	1200	52.08	2467	T33	0113053312	- 0,02	528428S	A20	**424,93**
500	1400	60.76	2878	T33	0113053314	- 0,02	528429D	A20	**495,74**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - H. 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	600	31.5	1433	T33	0113063306	- 0,02	528430O	A20	**246,87**
600	700	36.75	1672	T33	0113063307	- 0,02	528432K	A20	**288,03**
600	800	42	1911	T33	0113063308	- 0,02	528433V	A20	**329,13**
600	900	47.25	2150	T33	0113063309	- 0,02	528435R	A20	**370,35**
600	1000	52.5	2389	T33	0113063310	- 0,02	528437N	A20	**411,48**
600	1100	57.75	2628	T33	0113063311	- 0,02	528438Y	A20	**452,71**
600	1200	63	2867	T33	0113063312	- 0,02	528440U	A20	**493,77**
600	1400	73.5	3345	T33	0113063314	- 0,02	528441F	A20	**576,19**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - H. 700 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	600	36.46	1627	T33	0113073306	- 0,02	528442Q	A20	**280,23**
700	700	42.54	1898	T33	0113073307	- 0,02	528443B	A20	**326,90**
700	800	48.62	2170	T33	0113073308	- 0,02	528444M	A20	**373,71**
700	900	54.69	2441	T33	0113073309	- 0,02	528446I	A20	**420,48**
700	1000	60.77	2715	T33	0113073310	- 0,02	528447T	A20	**467,13**
700	1100	66.85	2983	T33	0113073311	- 0,02	528448E	A20	**513,87**
700	1200	72.92	3254	T33	0113073312	- 0,02	528449P	A20	**560,58**
700	1400	85.08	3797	T33	0113073314	- 0,02	528450A	A20	**654,00**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - H. 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	30.92	1334	T33	0113093304	- 0,02	528451L	A20	**229,81**
900	500	38.65	1667	T33	0113093305	- 0,02	528452W	A20	**287,10**
900	600	46.38	2000	T33	0113093306	- 0,02	528453H	A20	**344,48**
900	700	54.11	2334	T33	0113093307	- 0,02	528454S	A20	**402,06**
900	800	61.84	2667	T33	0113093308	- 0,02	528455D	A20	**459,32**
900	900	69.57	3001	T33	0113093309	- 0,02	528456O	A20	**516,90**
900	1000	77.3	3334	T33	0113093310	- 0,02	528457Z	A20	**574,22**
900	1100	85.03	3667	T33	0113093311	- 0,02	528458K	A20	**631,71**
900	1200	92.76	4001	T33	0113093312	- 0,02	528459V	A20	**689,26**
900	1400	108.22	4668	T33	0113093314	- 0,02	528460G	A20	**803,90**

■ HENRAD HORIZONTAL PREMIUM ECO

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 11 HABILLÉ - H. 500 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	400	0191051104	- 0,02	527951X	A20	**141,62**
500	500	0191051105	- 0,02	527952I	A20	**177,30**
500	600	0191051106	- 0,02	528823V	A20	**212,63**
500	800	0191051108	- 0,02	528824G	A20	**283,17**
500	1000	0191051110	- 0,02	528825R	A20	**354,25**
500	1200	0191051112	- 0,02	528826C	A20	**425,27**
500	1400	0191051114	- 0,02	528827N	A20	**495,78**
500	1600	0191051116	- 0,02	528829J	A20	**566,92**

RADIATEUR PANNEAU ACIER (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 11 HABILLÉ - H. 600 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	400	7.88	392	T11	0191061104	- 0,02	527954E	A20	**166,70**
600	500	9.85	490	T11	0191061105	- 0,02	527958W	A20	**208,38**
600	600	11.82	588	T11	0191061106	- 0,02	527961D	A20	**250,06**
600	700	13.79	686	T11	0191061107	- 0,02	527962O	A20	**291,78**
600	800	15.76	784	T11	0191061108	- 0,02	527964K	A20	**333,43**
600	900	17.73	882	T11	0191061109	- 0,02	527965V	A20	**375,08**
600	1000	19.7	980	T11	0191061110	- 0,02	527966G	A20	**416,70**
600	1100	21.67	1078	T11	0191061111	- 0,02	528830U	A20	**458,44**
600	1200	23.64	1176	T11	0191061112	- 0,02	528832Q	A20	**500,06**
600	1400	27.58	1372	T11	0191061114	- 0,02	528834M	A20	**583,49**
600	1600	31.52	1568	T11	0191061116	- 0,02	528836I	A20	**666,79**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 11 HABILLÉ - H. 700 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	400	9.16	447	T11	0191071104	- 0,02	528838E	A20	**190,10**
700	500	11.45	559	T11	0191071105	- 0,02	527967R	A20	**237,71**
700	600	13.74	670	T11	0191071106	- 0,02	527969N	A20	**284,92**
700	700	16.03	782	T11	0191071107	- 0,02	527970Y	A20	**332,51**
700	800	18.32	894	T11	0191071108	- 0,02	527971J	A20	**380,22**
700	900	20.61	1005	T11	0191071109	- 0,02	527973F	A20	**427,33**
700	1000	22.9	1117	T11	0191071110	- 0,02	527976M	A20	**475,05**
700	1100	25.19	1229	T11	0191071111	- 0,02	528847Z	A20	**522,67**
700	1200	27.48	1340	T11	0191071112	- 0,02	528848K	A20	**569,90**
700	1400	32.06	1564	T11	0191071114	- 0,02	528849V	A20	**664,98**
700	1600	36.64	1787	T11	0191071116	- 0,02	528850G	A20	**759,90**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 11 HABILLÉ - H. 900 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	11.72	544	T11	0191091104	- 0,02	528851R	A20	**231,33**
900	500	14.65	680	T11	0191091105	- 0,02	527979T	A20	**289,21**
900	600	17.58	816	T11	0191091106	- 0,02	527980E	A20	**346,98**
900	700	20.51	952	T11	0191091107	- 0,02	527983L	A20	**404,76**
900	800	23.44	1088	T11	0191091108	- 0,02	527985H	A20	**462,67**
900	1000	29.3	1360	T11	0191091110	- 0,02	527990K	A20	**578,25**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 21 HABILLÉ - H. 500 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	400	9.35	443	T21	0192052104	- 0,02	528852C	A20	**120,29**
500	500	11.68	554	T21	0192052105	- 0,02	528183B	A20	**150,41**
500	600	14.02	664	T21	0192052106	- 0,02	528184M	A20	**180,29**
500	800	18.7	886	T21	0192052108	- 0,02	528185X	A20	**240,60**
500	1000	23.37	1107	T21	0192052110	- 0,02	528853N	A20	**300,60**
500	1200	28.04	1328	T21	0192052112	- 0,02	528854Y	A20	**360,60**
500	1400	32.72	1550	T21	0192052114	- 0,02	528855J	A20	**420,82**
500	1600	37.39	1771	T21	0192052116	- 0,02	528856U	A20	**480,92**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 21 HABILLÉ - H. 600 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	400	11.16	515	T21	0192062104	- 0,02	528201R	A20	**139,84**
600	500	13.95	644	T21	0192062105	- 0,02	528206U	A20	**174,92**
600	600	16.74	772	T21	0192062106	- 0,02	528210M	A20	**209,62**
600	700	19.53	901	T21	0192062107	- 0,02	528213T	A20	**244,60**
600	800	22.32	1030	T21	0192062108	- 0,02	528216A	A20	**279,71**
600	900	25.11	1158	T21	0192062109	- 0,02	528219H	A20	**314,41**
600	1000	27.9	1287	T21	0192062110	- 0,02	528223Z	A20	**349,43**
600	1100	30.69	1416	T21	0192062111	- 0,02	528857F	A20	**384,48**
600	1200	33.48	1544	T21	0192062112	- 0,02	528858Q	A20	**419,27**
600	1400	39.06	1802	T21	0192062114	- 0,02	528859B	A20	**489,30**
600	1600	44.64	2059	T21	0192062116	- 0,02	528860M	A20	**559,14**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 21 HABILLÉ - H. 700 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	500	16.35	734	T21	0192072105	- 0,02	528236M	A20	**199,27**
700	600	19.62	880	T21	0192072106	- 0,02	528241P	A20	**239,02**
700	700	22.89	1027	T21	0192072107	- 0,02	528243L	A20	**278,83**
700	800	26.16	1174	T21	0192072108	- 0,02	528246S	A20	**318,73**
700	900	29.43	1320	T21	0192072109	- 0,02	528248O	A20	**358,38**
700	1000	32.7	1467	T21	0192072110	- 0,02	528253R	A20	**398,32**
700	1100	35.97	1614	T21	0192072111	- 0,02	528861X	A20	**438,25**
700	1200	39.24	1760	T21	0192072112	- 0,02	528862I	A20	**477,81**
700	1400	45.78	2054	T21	0192072114	- 0,02	528863T	A20	**557,68**
700	400	13.08	587	T21	0192072104	- 0,02	1249336	A20	**159,36**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 21 HABILLÉ - H. 900 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	0192092104	- 0,02	528259F	A20	**199,27**
900	500	0192092105	- 0,02	528262M	A20	**249,27**
900	600	0192092106	- 0,02	528264I	A20	**299,27**
900	700	0192092107	- 0,02	528267P	A20	**348,89**
900	800	0192092108	- 0,02	528268A	A20	**398,89**
900	900	0192092109	- 0,02	528272S	A20	**448,57**
900	1000	0192092110	- 0,02	528865P	A20	**498,48**
900	1100	0192092111	- 0,02	528866A	A20	**548,44**
900	1200	0192092112	- 0,02	528867L	A20	**598,25**
900	1400	0192092114	- 0,02	528869H	A20	**697,84**
900	1600	0192092116	- 0,02	528871D	A20	**797,81**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - H. 300 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	800	13.2	746	T22	0192032208	- 0,02	528874K	A20	**202,54**
300	1000	16.5	933	T22	0192032210	- 0,02	528875V	A20	**253,33**
300	1200	19.8	1120	T22	0192032212	- 0,02	528876G	A20	**304,09**
300	1400	23.1	1306	T22	0192032214	- 0,02	528877R	A20	**354,70**
300	1600	26.4	1493	T22	0192032216	- 0,02	528878C	A20	**405,40**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - H. 500 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	400	10.87	560	T22	0192052204	- 0,02	528879N	A20	**152,06**
500	500	13.58	701	T22	0192052205	- 0,02	528880Y	A20	**190,32**
500	600	16.3	841	T22	0192052206	- 0,02	528278G	A20	**228,35**
500	700	19.02	981	T22	0192052207	- 0,02	528281N	A20	**266,35**
500	800	21.74	1121	T22	0192052208	- 0,02	528283J	A20	**304,38**
500	900	24.45	1261	T22	0192052209	- 0,02	528286Q	A20	**342,38**
500	1000	27.17	1401	T22	0192052210	- 0,02	528287B	A20	**380,41**
500	1100	29.89	1541	T22	0192052211	- 0,02	528291T	A20	**418,41**
500	1200	32.6	1681	T22	0192052212	- 0,02	528293P	A20	**456,44**
500	1400	38.04	1961	T22	0192052214	- 0,02	528881J	A20	**532,54**
500	1600	43.47	2242	T22	0192052216	- 0,02	528882U	A20	**608,70**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - H. 600 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	400	13	647	T22	0192062204	- 0,02	528883F	A20	**175,68**
600	500	16.25	809	T22	0192062205	- 0,02	528295L	A20	**219,71**
600	600	19.5	970	T22	0192062206	- 0,02	528298S	A20	**263,33**
600	700	22.75	1132	T22	0192062207	- 0,02	528300O	A20	**307,40**
600	800	26	1294	T22	0192062208	- 0,02	528303V	A20	**351,46**
600	900	29.25	1455	T22	0192062209	- 0,02	528305R	A20	**395,02**
600	1000	32.5	1617	T22	0192062210	- 0,02	528308Y	A20	**439,02**
600	1100	35.75	1779	T22	0192062211	- 0,02	528310U	A20	**483,11**
600	1200	39	1940	T22	0192062212	- 0,02	528313B	A20	**526,82**
600	1400	45.5	2264	T22	0192062214	- 0,02	528318E	A20	**614,86**
600	1600	52	2587	T22	0192062216	- 0,02	528322W	A20	**702,48**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - H. 700 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	400	15.23	730	T22	0192072204	- 0,02	528884Q	A20	**198,19**
700	500	19.04	912	T22	0192072205	- 0,02	528328K	A20	**247,62**
700	600	22.84	1094	T22	0192072206	- 0,02	528333N	A20	**297,05**
700	700	26.65	1277	T22	0192072207	- 0,02	528335J	A20	**346,76**
700	800	30.46	1459	T22	0192072208	- 0,02	528341X	A20	**396,13**
700	900	34.26	1642	T22	0192072209	- 0,02	528368I	A20	**445,81**
700	1000	38.07	1824	T22	0192072210	- 0,02	528370E	A20	**495,36**
700	1100	41.88	2006	T22	0192072211	- 0,02	528380K	A20	**544,76**
700	1200	45.68	2189	T22	0192072212	- 0,02	528385N	A20	**594,35**
700	1400	53.3	2554	T22	0192072214	- 0,02	528386Y	A20	**693,59**
700	1600	60.91	2918	T22	0192072216	- 0,02	528885B	A20	**792,32**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - H. 900 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	19.68	888	T22	0192092204	- 0,02	528389F	A20	**241,11**
900	500	24.6	1110	T22	0192092205	- 0,02	528390Q	A20	**301,40**
900	600	29.52	1332	T22	0192092206	- 0,02	528391B	A20	**361,71**
900	700	34.44	1554	T22	0192092207	- 0,02	528392M	A20	**421,94**
900	800	39.36	1776	T22	0192092208	- 0,02	528547B	A20	**482,25**
900	900	44.28	1998	T22	0192092209	- 0,02	528548M	A20	**542,41**
900	1000	49.2	2220	T22	0192092210	- 0,02	528549X	A20	**602,82**
900	1100	54.12	2442	T22	0192092211	- 0,02	528550I	A20	**663,14**
900	1200	59.04	2664	T22	0192092212	- 0,02	528551T	A20	**723,30**
900	1400	68.88	3108	T22	0192092214	- 0,02	528886M	A20	**843,87**
900	1600	78.72	3552	T22	0192092216	- 0,02	528887X	A20	**964,63**

RADIATEUR PANNEAU ACIER (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - H. 300 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	800	19.76	1078	T33	0192033308	- 0,02	528888I	A20	**292,67**
300	1000	24.7	1347	T33	0192033310	- 0,02	528889T	A20	**365,78**
300	1200	29.64	1616	T33	0192033312	- 0,02	528957N	A20	**438,79**
300	1400	34.58	1886	T33	0192033314	- 0,02	528958Y	A20	**512,13**
300	1600	39.52	2155	T33	0192033316	- 0,02	528959J	A20	**585,11**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - H. 500 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	600	24.34	1204	T33	0192053306	- 0,02	528961F	A20	**326,95**
500	700	28.4	1405	T33	0192053307	- 0,02	528963B	A20	**381,52**
500	800	32.46	1606	T33	0192053308	- 0,02	528552E	A20	**436,06**
500	900	36.51	1806	T33	0192053309	- 0,02	528964M	A20	**490,38**
500	1000	40.57	2007	T33	0192053310	- 0,02	528965X	A20	**544,92**
500	1100	44.63	2208	T33	0192053311	- 0,02	528967T	A20	**599,59**
500	1200	48.68	2408	T33	0192053312	- 0,02	528968E	A20	**653,87**
500	1400	56.8	2810	T33	0192053314	- 0,02	528969P	A20	**763,05**
500	1600	64.91	3211	T33	0192053316	- 0,02	528970A	A20	**872,00**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - H. 600 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	600	29.1	1388	T33	0192063306	- 0,02	528971L	A20	**376,89**
600	700	33.95	1619	T33	0192063307	- 0,02	528972W	A20	**439,56**
600	800	38.8	1850	T33	0192063308	- 0,02	528553P	A20	**502,29**
600	900	43.65	2082	T33	0192063309	- 0,02	528554A	A20	**565,30**
600	1000	48.5	2313	T33	0192063310	- 0,02	528555L	A20	**628,00**
600	1100	53.35	2544	T33	0192063311	- 0,02	528973H	A20	**690,79**
600	1200	58.2	2776	T33	0192063312	- 0,02	528974S	A20	**753,84**
600	1400	67.9	3238	T33	0192063314	- 0,02	528975D	A20	**879,33**
600	1600	77.6	3701	T33	0192063316	- 0,02	528976O	A20	**1004,92**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - H. 700 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	600	34.2	1564	T33	0192073306	- 0,02	528979V	A20	**424,67**
700	700	39.9	1825	T33	0192073307	- 0,02	528981R	A20	**495,59**
700	800	45.6	2086	T33	0192073308	- 0,02	528983N	A20	**566,35**
700	900	51.3	2346	T33	0192073309	- 0,02	528556W	A20	**637,11**
700	1000	57	2607	T33	0192073310	- 0,02	528557H	A20	**707,97**
700	1100	62.7	2868	T33	0192073311	- 0,02	528986U	A20	**778,92**
700	1200	68.4	3128	T33	0192073312	- 0,02	528988Q	A20	**849,33**
700	1400	79.8	3650	T33	0192073314	- 0,02	528989B	A20	**991,17**
700	1600	91.2	4171	T33	0192073316	- 0,02	528990M	A20	**1132,44**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - H. 900 - 6 TROUS

Radiateur panneau basse température en acier de haute qualité laminé à froid, avec une alimentation en série (le panneau avant est alimenté en premier). Cela garantit un haut rendement énergétique, un rayonnement maximal (même à des régimes basse température), une chauffe rapide et des déperditions de chaleur réduites du côté du mur.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	29.6	1272	T33	0192093304	- 0,02	1249347	A20	**345,36**
900	500	37	1590	T33	0192093305	- 0,02	1249348	A20	**431,78**
900	600	44.4	1908	T33	0192093306	- 0,02	1249349	A20	**518,06**
900	700	51.8	2226	T33	0192093307	- 0,02	1249350	A20	**604,38**
900	800	59.2	2544	T33	0192093308	- 0,02	1249351	A20	**690,67**
900	900	66.6	2862	T33	0192093309	- 0,02	1249352	A20	**777,21**
900	1000	74	3180	T33	0192093310	- 0,02	1249353	A20	**863,49**
900	1100	81.4	3498	T33	0192093311	- 0,02	1249354	A20	**949,84**
900	1200	88.8	3816	T33	0192093312	- 0,02	1249355	A20	**1036,25**
900	1400	103.6	4452	T33	0192093314	- 0,02	1249356	A20	**1208,98**
900	1800	133.2	5724	T33	0192093318	- 0,02	1249358	A20	**1554,41**

tereva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE
SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ HENRAD VERTICAL ALTO CT

HENRAD
RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 10 - VERTICAL - 4 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1600	400	12.36	671	T10	0274161004	- 0,02	895148M	A20	**296,61**
1600	600	18.54	1006	T10	0274161006	- 0,02	895149X	A20	**348,97**
1600	700	21.63	1174	T10	0274161007	- 0,02	895150I	A20	**378,12**
1800	400	13.8	745	T10	0274181004	- 0,02	895151T	A20	**308,33**
1800	600	20.7	1118	T10	0274181006	- 0,02	895152E	A20	**378,12**
1800	700	24.15	1304	T10	0274181007	- 0,02	895153P	A20	**418,82**
2000	400	15.24	823	T10	0274201004	- 0,02	895163V	A20	**319,91**
2000	500	19.05	1029	T10	0274201005	- 0,02	1249396	A20	**348,97**
2000	600	22.86	1235	T10	0274201006	- 0,02	895164G	A20	**395,55**
2000	700	26.67	1441	T10	0274201007	- 0,02	895165R	A20	**436,24**
2200	400	16.8	906	T10	0274221004	- 0,02	895175X	A20	**331,55**
2200	600	25.2	1359	T10	0274221006	- 0,02	895176I	A20	**412,94**
2200	700	29.4	1586	T10	0274221007	- 0,02	895177T	A20	**459,51**

HENRAD
RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 21 - VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1800	400	32.04	1332	T21	0274182104	- 0,02	895157H	A20	**523,51**
1800	600	48.06	1998	T21	0274182106	- 0,02	895158S	A20	**779,51**
1800	700	56.07	2331	T21	0274182107	- 0,02	895159D	A20	**855,15**
2000	400	35.64	1440	T21	0274202104	- 0,02	895169J	A20	**564,18**
2000	600	53.46	2160	T21	0274202106	- 0,02	895170U	A20	**855,15**
2000	700	62.37	2520	T21	0274202107	- 0,02	895171F	A20	**924,88**
2200	400	39.36	1548	T21	0274222104	- 0,02	895181L	A20	**610,76**
2200	600	59.04	2322	T21	0274222106	- 0,02	895182W	A20	**919,21**
2200	700	68.88	2709	T21	0274222107	- 0,02	895183H	A20	**1000,51**
2200	500	49.2	1935	T21	0274222105	- 0,02	1249418	A20	**762,12**
2000	500	44.55	1800	T21	0274202105	- 0,02	1249405	A20	**715,45**
2000	300	26.73	1080	T21	0274202103	- 0,02	1249404	A20	**494,33**

HENRAD
RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 20 - VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1800	400	28.44	1146	T20	0274182004	- 0,02	895154A	A20	**500,21**
1800	600	42.66	1719	T20	0274182006	- 0,02	895155L	A20	**674,73**
1800	700	49.77	2006	T20	0274182007	- 0,02	895156W	A20	**785,24**
2000	300	23.58	936	T20	0274202003	- 0,02	1249402	A20	**459,51**
2000	400	31.44	1248	T20	0274202004	- 0,02	895166C	A20	**546,82**
2000	500	39.3	1560	T20	0274202005	- 0,02	1249403	A20	**669,00**
2000	600	47.16	1872	T20	0274202006	- 0,02	895167N	A20	**727,15**
2000	700	55.02	2184	T20	0274202007	- 0,02	895168Y	A20	**843,45**
2200	300	26.28	1017	T20	0274222003	- 0,02	1249415	A20	**500,21**
2200	400	35.04	1356	T20	0274222004	- 0,02	895178E	A20	**593,24**
2200	600	52.56	2034	T20	0274222006	- 0,02	895179P	A20	**779,51**
2200	700	61.32	2373	T20	0274222007	- 0,02	895180A	A20	**895,91**

HENRAD
RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 22 - VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle réversible avant/arrière Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1800	400	35.52	1584	T22	0274182204	- 0,02	8951600	A20	**692,21**
1800	600	53.28	2376	T22	0274182206	- 0,02	895161Z	A20	**1023,67**
1800	700	62.16	2772	T22	0274182207	- 0,02	895162K	A20	**1169,15**
2000	400	38.64	1716	T22	0274202204	- 0,02	895172Q	A20	**738,76**
2000	600	57.96	2574	T22	0274202206	- 0,02	895173B	A20	**1110,88**
1800	500	44.4	1980	T22	0274182205	- 0,02	1249394	A20	**855,15**
2000	700	67.62	3003	T22	0274202207	- 0,02	895174M	A20	**1256,30**
2200	400	43.56	1848	T22	0274222204	- 0,02	895184S	A20	**779,54**
2200	600	65.34	2772	T22	0274222206	- 0,02	895185D	A20	**1181,03**
2200	700	76.23	3234	T22	0274222207	- 0,02	8951860	A20	**1332,15**
2000	300	28.98	1287	T22	0274202203	- 0,02	1249406	A20	**674,73**
2000	500	48.3	2145	T22	0274202205	- 0,02	1249407	A20	**924,88**
2200	300	32.67	1386	T22	0274222203	- 0,02	1249419	A20	**715,45**
2200	500	54.45	2310	T22	0274222205	- 0,02	1249420	A20	**988,82**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
▸ 24h/24 et 7j/7
▸ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▸ Prix personnalisés et à jour
▸ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

RADIATEUR PANNEAU ACIER (Suite)

■ HENRAD ACCESSOIRES




HENRAD

PIED SUPPORT POUR RADIATEUR VERTICAL T20 T21 T22

Le pied support T1180 est prévu pour les radiateur verticaux et décoratif Henrad de types 20, 21 et 22, il est vendu à l'unité.

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
210	T20-22	T1180	- 0,01	1262283	A30	**145,96**



HENRAD

PIED UNIVERSEL RÉGLABLE POUR RADIATEUR

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T20/21 Sol fini	T1650	- 0,01	1179675	A30	**184,09**
T22/30/33/44 Sol fini	T1651	- 0,01	1179676	A30	**184,09**
T20/21 Sol brut profond	T1654	- 0,01	1179679	A30	**216,50**
T22/30/33/44 Sol brut profond	T1655	- 0,01	1179680	A30	**216,50**




HENRAD

PEINTURE POUR RETOUCHE

Peinture pour retouche sur radiateur blanc RAL9016

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bombe 150 ml	T1110	- 536159N		A30	**36,94**
Stick 12 ml	T1114	- 536160Y		A30	**17,85**



HENRAD

TUBE DE STABILISATION

Obligatoire à partir d'une hauteur de 500mm, à couper à longueur selon la hauteur du radiateur - Coloris : blanc

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Universel radiateur Henrad	T1656	- 0,01	1179681	A30	**28,08**



RADIATEUR DÉCORATIF

■ HENRAD HORIZONTAL EVEREST PLAN 8

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 300

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	400	4.75	188	T11	0651031104	- 0,02	2973300	A20	**78,72**
300	500	5.94	235	T11	0651031105	- 0,02	2973301	A20	**98,42**
300	600	7.13	281	T11	0651031106	- 0,02	2973302	A20	**117,64**
300	700	8.32	328	T11	0651031107	- 0,02	2973303	A20	**137,34**
300	800	9.5	375	T11	0651031108	- 0,02	2973304	A20	**156,99**
300	900	10.69	422	T11	0651031109	- 0,02	2973305	A20	**176,66**
300	1000	11.88	469	T11	0651031110	- 0,02	2973306	A20	**196,36**
300	1100	13.07	516	T11	0651031111	- 0,02	2973307	A20	**216,06**
300	1200	14.26	563	T11	0651031112	- 0,02	2973308	A20	**235,70**
300	1400	16.63	657	T11	0651031114	- 0,02	2973309	A20	**275,05**
300	400	6.74	282	T21	0652032104	- 0,02	2973379	A20	**118,06**
300	500	8.43	353	T21	0652032105	- 0,02	2973380	A20	**147,79**
300	600	10.12	424	T21	0652032106	- 0,02	2973381	A20	**177,52**
300	700	11.8	494	T21	0652032107	- 0,02	2973382	A20	**206,84**
300	800	13.49	565	T21	0652032108	- 0,02	2973383	A20	**236,60**
300	900	15.17	635	T21	0652032109	- 0,02	2973384	A20	**265,82**
300	1000	16.86	706	T21	0652032110	- 0,02	2973385	A20	**295,61**
300	1100	18.55	777	T21	0652032111	- 0,02	2973386	A20	**325,38**
300	1200	20.23	847	T21	0652032112	- 0,02	2973387	A20	**354,66**
300	1400	23.6	988	T21	0652032114	- 0,02	2973388	A20	**413,65**
300	1600	26.98	1130	T21	0652032116	- 0,02	2973389	A20	**473,11**
300	1800	30.35	1271	T21	0652032118	- 0,02	2973390	A20	**532,12**
300	2000	33.72	1412	T21	0652032120	- 0,02	2973391	A20	**591,14**
300	2200	37.09	1553	T21	0652032122	- 0,02	2973392	A20	**650,15**
300	2400	40.46	1694	T21	0652032124	- 0,02	2973393	A20	**709,20**
300	400	7.84	372	T22	0652032204	- 0,02	2973394	A20	**155,73**
300	500	9.8	465	T22	0652032205	- 0,02	2973395	A20	**194,72**
300	600	11.76	557	T22	0652032206	- 0,02	2973396	A20	**233,17**
300	700	13.72	650	T22	0652032207	- 0,02	2973397	A20	**272,18**
300	800	15.68	743	T22	0652032208	- 0,02	2973398	A20	**311,11**
300	900	17.64	836	T22	0652032209	- 0,02	2973399	A20	**350,03**
300	1000	19.6	929	T22	0652032210	- 0,02	2973400	A20	**388,96**
300	1100	21.56	1022	T22	0652032211	- 0,02	2973401	A20	**427,94**
300	1200	23.52	1115	T22	0652032212	- 0,02	2973402	A20	**466,90**
300	1400	27.44	1301	T22	0652032214	- 0,02	2973403	A20	**544,81**
300	1600	31.36	1486	T22	0652032216	- 0,02	2973404	A20	**622,09**
300	1800	35.28	1672	T22	0652032218	- 0,02	2973405	A20	**700,01**
300	2000	39.2	1858	T22	0652032220	- 0,02	2973406	A20	**777,89**
300	2200	43.12	2044	T22	0652032222	- 0,02	2973407	A20	**855,74**
300	2400	47.04	2230	T22	0652032224	- 0,02	2973408	A20	**933,62**
300	2600	50.96	2415	T22	0652032226	- 0,02	2973409	A20	**1011,08**
300	2800	54.88	2601	T22	0652032228	- 0,02	2973410	A20	**1088,90**
300	3000	58.8	2787	T22	0652032230	- 0,02	2973411	A20	**1167,08**
300	400	11.2	538	T33	0652033304	- 0,02	2973412	A20	**225,32**
300	500	14	673	T33	0652033305	- 0,02	2973413	A20	**281,79**
300	600	16.8	808	T33	0652033306	- 0,02	2973414	A20	**338,30**
300	700	19.6	942	T33	0652033307	- 0,02	2973415	A20	**394,42**
300	800	22.4	1077	T33	0652033308	- 0,02	2973416	A20	**450,96**
300	900	25.2	1211	T33	0652033309	- 0,02	2973417	A20	**507,11**
300	1000	28	1346	T33	0652033310	- 0,02	2973418	A20	**563,59**
300	1100	30.8	1481	T33	0652033311	- 0,02	2973419	A20	**620,15**
300	1200	33.6	1615	T33	0652033312	- 0,02	2973420	A20	**676,10**
300	1400	39.2	1884	T33	0652033314	- 0,02	2973421	A20	**788,78**
300	1600	44.8	2154	T33	0652033316	- 0,02	2973422	A20	**901,80**
300	1800	50.4	2423	T33	0652033318	- 0,02	2973423	A20	**1014,40**
300	2000	56	2692	T33	0652033320	- 0,02	2973424	A20	**1127,02**
300	2200	61.6	2961	T33	0652033322	- 0,02	2973425	A20	**1239,71**
300	2400	67.2	3230	T33	0652033324	- 0,02	2973426	A20	**1352,25**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD
Le Radiateur

téréva
eau, air, énergie

HENRAD SÉRIE 8 CONNEXIONS

Installation intelligente avec une distance au mur fixe de 65 mm

La gamme de radiateurs équipés de **8 raccordements** offre **une flexibilité extraordinaire** en ce qui concerne les possibilités de connexion.
Pour cette raison ces radiateurs sont **multi utilisables** et très intéressants **pour de nouveaux projets et pour des petites et grandes rénovations**.
En plus, le radiateur 8 connexions est disponible comme **modèle de base et décoratif.**




Premium 8


Everest Plan 8


Everest Line 8


Hygiene Plan 8

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 400

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	500	0651041105	- 0,02	2973311	A20	**131,05**
400	600	0651041106	- 0,02	2973312	A20	**157,43**
400	700	0651041107	- 0,02	2973313	A20	**183,43**
400	800	0651041108	- 0,02	2973314	A20	**209,76**
400	900	0651041109	- 0,02	2973315	A20	**235,70**
400	1000	0651041110	- 0,02	2973316	A20	**262,12**
400	1100	0651041111	- 0,02	2973317	A20	**288,45**
400	1200	0651041112	- 0,02	2973318	A20	**314,48**
400	1400	0651041114	- 0,02	2973319	A20	**366,84**
400	1600	0651041116	- 0,02	2973320	A20	**419,59**
400	1800	0651041118	- 0,02	2973321	A20	**471,91**
400	2000	0651041120	- 0,02	2973322	A20	**524,27**
400	400	0652042104	- 0,02	2973427	A20	**149,05**
400	500	0652042105	- 0,02	2973428	A20	**186,33**
400	600	0652042106	- 0,02	2973429	A20	**223,20**
400	700	0652042107	- 0,02	2973430	A20	**260,42**
400	800	0652042108	- 0,02	2973431	A20	**297,67**
400	900	0652042109	- 0,02	2973432	A20	**334,99**
400	1000	0652042110	- 0,02	2973433	A20	**372,15**
400	1100	0652042111	- 0,02	2973434	A20	**409,50**
400	1200	0652042112	- 0,02	2973435	A20	**446,78**
400	1400	0652042114	- 0,02	2973436	A20	**521,23**
400	1600	0652042116	- 0,02	2973437	A20	**595,29**
400	1800	0652042118	- 0,02	2973438	A20	**670,01**
400	2000	0652042120	- 0,02	2973439	A20	**744,39**
400	2200	0652042122	- 0,02	2973440	A20	**819,08**
400	2400	0652042124	- 0,02	2973441	A20	**893,56**
400	400	0652042204	- 0,02	2973442	A20	**197,20**
400	500	0652042205	- 0,02	2973443	A20	**246,60**
400	600	0652042206	- 0,02	2973444	A20	**295,61**
400	700	0652042207	- 0,02	2973445	A20	**344,96**
400	800	0652042208	- 0,02	2973446	A20	**394,42**
400	900	0652042209	- 0,02	2973447	A20	**443,38**
400	1000	0652042210	- 0,02	2973448	A20	**492,72**
400	1100	0652042211	- 0,02	2973449	A20	**542,18**
400	1200	0652042212	- 0,02	2973450	A20	**591,14**
400	1400	0652042214	- 0,02	2973451	A20	**690,10**
400	1600	0652042216	- 0,02	2973452	A20	**788,54**
400	1800	0652042218	- 0,02	2973453	A20	**887,11**
400	2000	0652042220	- 0,02	2973454	A20	**985,53**
400	2200	0652042222	- 0,02	2973455	A20	**1083,92**
400	2400	0652042224	- 0,02	2973456	A20	**1182,73**
400	2600	0652042226	- 0,02	2973457	A20	**1281,38**
400	2800	0652042228	- 0,02	2973458	A20	**1379,86**
400	3000	0652042230	- 0,02	2973459	A20	**1478,25**
400	400	0652043304	- 0,02	2973460	A20	**283,08**
400	500	0652043305	- 0,02	2973461	A20	**353,76**
400	600	0652043306	- 0,02	2973462	A20	**424,54**
400	700	0652043307	- 0,02	2973463	A20	**495,35**
400	800	0652043308	- 0,02	2973464	A20	**566,09**
400	900	0652043309	- 0,02	2973465	A20	**636,81**
400	1000	0652043310	- 0,02	2973466	A20	**707,53**
400	1100	0652043311	- 0,02	2973467	A20	**778,48**
400	1200	0652043312	- 0,02	2973468	A20	**849,02**
400	1400	0652043314	- 0,02	2973469	A20	**990,78**
400	1600	0652043316	- 0,02	2973470	A20	**1132,04**
400	1800	0652043318	- 0,02	2973471	A20	**1273,56**
400	2000	0652043320	- 0,02	2973472	A20	**1415,06**
400	2200	0652043322	- 0,02	2973473	A20	**1556,55**
400	2400	0652043324	- 0,02	2973474	A20	**1698,13**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 500

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	500	10.2	387	T11	0651051105	- 0,02	2973324	A20	**162,06**
500	600	12.23	464	T11	0651051106	- 0,02	2973325	A20	**194,30**
500	700	14.27	542	T11	0651051107	- 0,02	2973326	A20	**226,90**
500	800	16.31	619	T11	0651051108	- 0,02	2973327	A20	**259,20**
500	900	18.35	697	T11	0651051109	- 0,02	2973328	A20	**291,82**
500	1000	20.39	774	T11	0651051110	- 0,02	2973329	A20	**324,03**
500	1100	22.43	851	T11	0651051111	- 0,02	2973330	A20	**356,33**
500	1200	24.47	929	T11	0651051112	- 0,02	2973331	A20	**388,96**
500	1400	28.55	1084	T11	0651051114	- 0,02	2973332	A20	**453,94**
500	1600	32.62	1238	T11	0651051116	- 0,02	2973333	A20	**518,42**
500	1800	36.7	1393	T11	0651051118	- 0,02	2973334	A20	**583,23**
500	2000	40.78	1548	T11	0651051120	- 0,02	2973335	A20	**648,15**
500	2200	44.86	1703	T11	0651051122	- 0,02	2973336	A20	**712,99**
500	2400	48.94	1858	T11	0651051124	- 0,02	2973337	A20	**777,89**
500	400	11.56	425	T21	0652052104	- 0,02	2973475	A20	**177,94**
500	500	14.44	531	T21	0652052105	- 0,02	2973476	A20	**222,33**
500	600	17.33	637	T21	0652052106	- 0,02	2973477	A20	**266,69**
500	700	20.22	743	T21	0652052107	- 0,02	2973478	A20	**311,11**
500	800	23.11	850	T21	0652052108	- 0,02	2973479	A20	**355,88**
500	900	26	956	T21	0652052109	- 0,02	2973480	A20	**400,24**
500	1000	28.89	1062	T21	0652052110	- 0,02	2973481	A20	**444,63**
500	1100	31.78	1168	T21	0652052111	- 0,02	2973482	A20	**489,02**
500	1200	34.67	1274	T21	0652052112	- 0,02	2973483	A20	**533,41**
500	1400	40.45	1487	T21	0652052114	- 0,02	2973484	A20	**622,69**
500	1600	46.22	1699	T21	0652052116	- 0,02	2973485	A20	**711,44**
500	1800	52	1912	T21	0652052118	- 0,02	2973486	A20	**800,48**
500	2000	57.78	2124	T21	0652052120	- 0,02	2973487	A20	**889,41**
500	2200	63.56	2336	T21	0652052122	- 0,02	2973488	A20	**978,01**
500	2400	69.34	2549	T21	0652052124	- 0,02	2973489	A20	**1067,20**
500	400	13.28	564	T22	0652052204	- 0,02	2973490	A20	**236,12**
500	500	16.6	706	T22	0652052205	- 0,02	2973491	A20	**295,61**
500	600	19.92	847	T22	0652052206	- 0,02	2973492	A20	**354,66**
500	700	23.24	988	T22	0652052207	- 0,02	2973493	A20	**413,65**
500	800	26.56	1129	T22	0652052208	- 0,02	2973494	A20	**472,81**
500	900	29.88	1270	T22	0652052209	- 0,02	2973495	A20	**531,77**
500	1000	33.2	1411	T22	0652052210	- 0,02	2973496	A20	**590,72**
500	1100	36.52	1552	T22	0652052211	- 0,02	2973497	A20	**649,77**
500	1200	39.84	1693	T22	0652052212	- 0,02	2973498	A20	**708,81**
500	1400	46.48	1975	T22	0652052214	- 0,02	2973499	A20	**826,84**
500	1600	53.12	2258	T22	0652052216	- 0,02	2973500	A20	**945,32**
500	1800	59.76	2540	T22	0652052218	- 0,02	2973501	A20	**1063,44**
500	2000	66.4	2822	T22	0652052220	- 0,02	2973502	A20	**1181,74**
500	2200	73.04	3104	T22	0652052222	- 0,02	2973503	A20	**1299,56**
500	2400	79.68	3386	T22	0652052224	- 0,02	2973504	A20	**1417,53**
500	2600	86.32	3669	T22	0652052226	- 0,02	2973505	A20	**1536,04**
500	2800	92.96	3951	T22	0652052228	- 0,02	2973506	A20	**1654,10**
500	3000	99.6	4233	T22	0652052230	- 0,02	2973507	A20	**1772,16**
500	400	19.31	807	T33	0652053304	- 0,02	2973508	A20	**337,85**
500	500	24.14	1009	T33	0652053305	- 0,02	2973509	A20	**422,51**
500	600	28.96	1210	T33	0652053306	- 0,02	2973510	A20	**506,57**
500	700	33.79	1412	T33	0652053307	- 0,02	2973511	A20	**591,14**
500	800	38.62	1614	T33	0652053308	- 0,02	2973512	A20	**675,77**
500	900	43.44	1815	T33	0652053309	- 0,02	2973513	A20	**759,89**
500	1000	48.27	2017	T33	0652053310	- 0,02	2973514	A20	**844,57**
500	1100	53.1	2219	T33	0652053311	- 0,02	2973515	A20	**929,05**
500	1200	57.92	2420	T33	0652053312	- 0,02	2973516	A20	**1013,26**
500	1400	67.58	2824	T33	0652053314	- 0,02	2973517	A20	**1182,25**
500	1600	77.23	3227	T33	0652053316	- 0,02	2973518	A20	**1351,03**
500	1800	86.89	3631	T33	0652053318	- 0,02	2973519	A20	**1520,07**
500	2000	96.54	4034	T33	0652053320	- 0,02	2973520	A20	**1688,91**
500	2200	106.19	4437	T33	0652053322	- 0,02	2973521	A20	**1857,57**
500	2400	115.85	4841	T33	0652053324	- 0,02	2973522	A20	**2027,21**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 600

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	400	9.86	364	T11	0651061104	- 0,02	2973338	A20	**152,42**
600	500	12.32	456	T11	0651061105	- 0,02	2973339	A20	**190,90**
600	600	14.79	547	T11	0651061106	- 0,02	2973340	A20	**229,08**
600	700	17.26	638	T11	0651061107	- 0,02	2973341	A20	**267,14**
600	800	19.72	729	T11	0651061108	- 0,02	2973342	A20	**305,23**
600	900	22.18	820	T11	0651061109	- 0,02	2973343	A20	**343,32**
600	1000	24.65	911	T11	0651061110	- 0,02	2973344	A20	**381,44**
600	1100	27.12	1002	T11	0651061111	- 0,02	2973345	A20	**419,59**
600	1200	29.58	1093	T11	0651061112	- 0,02	2973346	A20	**457,62**
600	1400	34.51	1275	T11	0651061114	- 0,02	2973347	A20	**533,91**
600	1600	39.44	1458	T11	0651061116	- 0,02	2973348	A20	**610,51**
600	1800	44.37	1640	T11	0651061118	- 0,02	2973349	A20	**686,57**
600	2000	49.3	1822	T11	0651061120	- 0,02	2973350	A20	**762,78**
600	2200	54.23	2004	T11	0651061122	- 0,02	2973351	A20	**838,99**
600	2400	59.16	2186	T11	0651061124	- 0,02	2973352	A20	**915,38**
600	400	13.96	491	T21	0652062104	- 0,02	2973523	A20	**205,61**
600	500	17.45	614	T21	0652062105	- 0,02	2973524	A20	**257,05**
600	600	20.94	736	T21	0652062106	- 0,02	2973525	A20	**308,21**
600	700	24.43	859	T21	0652062107	- 0,02	2973526	A20	**359,67**
600	800	27.92	982	T21	0652062108	- 0,02	2973527	A20	**411,17**
600	900	31.41	1104	T21	0652062109	- 0,02	2973528	A20	**462,21**
600	1000	34.9	1227	T21	0652062110	- 0,02	2973529	A20	**513,71**
600	1100	38.39	1350	T21	0652062111	- 0,02	2973530	A20	**565,29**
600	1200	41.88	1472	T21	0652062112	- 0,02	2973531	A20	**616,27**
600	1400	48.86	1718	T21	0652062114	- 0,02	2973532	A20	**719,26**
600	1600	55.84	1963	T21	0652062116	- 0,02	2973533	A20	**821,86**
600	1800	62.82	2209	T21	0652062118	- 0,02	2973534	A20	**924,78**
600	2000	69.8	2454	T21	0652062120	- 0,02	2973535	A20	**1027,59**
600	2200	76.78	2699	T21	0652062122	- 0,02	2973536	A20	**1130,19**
600	2400	83.76	2945	T21	0652062124	- 0,02	2973537	A20	**1232,91**
600	400	16	654	T22	0652062204	- 0,02	2973538	A20	**273,85**
600	500	20	817	T22	0652062205	- 0,02	2973539	A20	**342,09**
600	800	32	1307	T22	0652062208	- 0,02	2973542	A20	**547,32**
600	900	36	1471	T22	0652062209	- 0,02	2973543	A20	**615,89**
600	1000	40	1634	T22	0652062210	- 0,02	2973544	A20	**684,21**
600	1100	44	1797	T22	0652062211	- 0,02	2973545	A20	**752,33**
600	1200	48	1961	T22	0652062212	- 0,02	2973546	A20	**821,11**
600	1400	56	2288	T22	0652062214	- 0,02	2973547	A20	**957,92**
600	1600	64	2614	T22	0652062216	- 0,02	2973548	A20	**1094,40**
600	1800	72	2941	T22	0652062218	- 0,02	2973549	A20	**1231,29**
600	2000	80	3268	T22	0652062220	- 0,02	2973550	A20	**1368,16**
600	2200	88	3595	T22	0652062222	- 0,02	2973551	A20	**1505,00**
600	2400	96	3922	T22	0652062224	- 0,02	2973552	A20	**1642,34**
600	2600	104	4248	T22	0652062226	- 0,02	2973553	A20	**1778,46**
600	2800	112	4575	T22	0652062228	- 0,02	2973554	A20	**1915,39**
600	3000	120	4902	T22	0652062230	- 0,02	2973555	A20	**2052,70**
600	400	23.36	933	T33	0652063304	- 0,02	2973556	A20	**390,72**
600	500	29.2	1166	T33	0652063305	- 0,02	2973557	A20	**488,24**
600	600	35.04	1399	T33	0652063306	- 0,02	2973558	A20	**585,77**
600	700	40.88	1632	T33	0652063307	- 0,02	2973559	A20	**683,41**
600	800	46.72	1866	T33	0652063308	- 0,02	2973560	A20	**781,26**
600	900	52.56	2099	T33	0652063309	- 0,02	2973561	A20	**878,75**
600	1000	58.4	2332	T33	0652063310	- 0,02	2973562	A20	**976,28**
600	1100	64.24	2565	T33	0652063311	- 0,02	2973563	A20	**1074,13**
600	1200	70.08	2798	T33	0652063312	- 0,02	2973564	A20	**1171,38**
600	1400	81.76	3265	T33	0652063314	- 0,02	2973565	A20	**1366,91**
600	1600	93.44	3731	T33	0652063316	- 0,02	2973566	A20	**1562,37**
600	1800	105.12	4198	T33	0652063318	- 0,02	2973567	A20	**1757,48**
600	2000	116.8	4664	T33	0652063320	- 0,02	2973568	A20	**1952,61**
600	2200	128.48	5130	T33	0652063322	- 0,02	2973569	A20	**2147,66**
600	2400	140.16	5597	T33	0652063324	- 0,02	2973570	A20	**2343,27**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 700

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	500	14.46	519	T11	0651071105	- 0,02	2973354	A20	**217,32**
700	600	17.35	623	T11	0651071106	- 0,02	2973355	A20	**260,90**
700	700	20.24	727	T11	0651071107	- 0,02	2973356	A20	**304,45**
700	800	23.13	830	T11	0651071108	- 0,02	2973357	A20	**347,53**
700	900	26.02	934	T11	0651071109	- 0,02	2973358	A20	**391,08**
700	1000	28.91	1038	T11	0651071110	- 0,02	2973359	A20	**434,66**
700	1100	31.8	1142	T11	0651071111	- 0,02	2973360	A20	**478,18**
700	1200	34.69	1246	T11	0651071112	- 0,02	2973361	A20	**521,65**
700	1400	40.47	1453	T11	0651071114	- 0,02	2973362	A20	**608,39**
700	1600	46.26	1661	T11	0651071116	- 0,02	2973363	A20	**695,38**
700	1800	52.04	1868	T11	0651071118	- 0,02	2973364	A20	**782,04**
700	2000	57.82	2076	T11	0651071120	- 0,02	2973365	A20	**869,20**
700	400	16.36	555	T21	0652072104	- 0,02	2973571	A20	**232,39**
700	500	20.45	694	T21	0652072105	- 0,02	2973572	A20	**290,57**
700	600	24.55	832	T21	0652072106	- 0,02	2973573	A20	**348,36**
700	700	28.64	971	T21	0652072107	- 0,02	2973574	A20	**406,63**
700	800	32.73	1110	T21	0652072108	- 0,02	2973575	A20	**464,81**
700	900	36.82	1248	T21	0652072109	- 0,02	2973576	A20	**522,51**
700	1000	40.91	1387	T21	0652072110	- 0,02	2973577	A20	**580,81**
700	1100	45	1526	T21	0652072111	- 0,02	2973578	A20	**638,96**
700	1200	49.09	1664	T21	0652072112	- 0,02	2973579	A20	**696,81**
700	1400	57.27	1942	T21	0652072114	- 0,02	2973580	A20	**813,05**
700	1600	65.46	2219	T21	0652072116	- 0,02	2973581	A20	**929,05**
700	1800	73.64	2497	T21	0652072118	- 0,02	2973582	A20	**1045,41**
700	2000	81.82	2774	T21	0652072120	- 0,02	2973583	A20	**1161,62**
700	400	18.72	739	T22	0652072204	- 0,02	2973584	A20	**309,47**
700	500	23.4	924	T22	0652072205	- 0,02	2973585	A20	**386,84**
700	600	28.08	1109	T22	0652072206	- 0,02	2973586	A20	**464,27**
700	700	32.76	1294	T22	0652072207	- 0,02	2973587	A20	**541,86**
700	800	37.44	1478	T22	0652072208	- 0,02	2973588	A20	**618,81**
700	900	42.12	1663	T22	0652072209	- 0,02	2973589	A20	**696,21**
700	1000	46.8	1848	T22	0652072210	- 0,02	2973590	A20	**773,68**
700	1100	51.48	2033	T22	0652072211	- 0,02	2973591	A20	**851,14**
700	1200	56.16	2218	T22	0652072212	- 0,02	2973592	A20	**928,58**
700	1400	65.52	2587	T22	0652072214	- 0,02	2973593	A20	**1083,05**
700	1600	74.88	2957	T22	0652072216	- 0,02	2973594	A20	**1237,92**
700	1800	84.24	3326	T22	0652072218	- 0,02	2973595	A20	**1392,46**
700	2000	93.6	3696	T22	0652072220	- 0,02	2973596	A20	**1547,71**
700	400	27.41	1055	T33	0652073304	- 0,02	2973597	A20	**441,76**
700	500	34.26	1319	T33	0652073305	- 0,02	2973598	A20	**552,33**
700	600	41.12	1582	T33	0652073306	- 0,02	2973599	A20	**662,45**
700	700	47.97	1846	T33	0652073307	- 0,02	2973600	A20	**773,02**
700	800	54.82	2110	T33	0652073308	- 0,02	2973601	A20	**883,53**
700	900	61.68	2373	T33	0652073309	- 0,02	2973602	A20	**993,44**
700	1000	68.53	2637	T33	0652073310	- 0,02	2973603	A20	**1104,25**
700	1100	75.38	2901	T33	0652073311	- 0,02	2973604	A20	**1214,85**
700	1200	82.24	3164	T33	0652073312	- 0,02	2973605	A20	**1324,61**
700	1400	95.94	3692	T33	0652073314	- 0,09	2973606	A20	**1545,74**
700	1600	109.65	4219	T33	0652073316	- 0,11	2973607	A20	**1766,25**
700	1800	123.35	4747	T33	0652073318	- 0,12	2973608	A20	**1987,42**
700	2000	137.06	5274	T33	0652073320	- 0,13	2973609	A20	**2207,96**

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 900

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	0651091104	- 0,02	2973366	A20	**211,02**
900	500	0651091105	- 0,02	2973367	A20	**263,76**
900	600	0651091106	- 0,02	2973368	A20	**316,54**
900	700	0651091107	- 0,02	2973369	A20	**369,26**
900	800	0651091108	- 0,02	2973370	A20	**422,00**
900	900	0651091109	- 0,02	2973371	A20	**474,75**
900	1000	0651091110	- 0,02	2973372	A20	**527,50**
900	1100	0651091111	- 0,02	2973373	A20	**580,24**
900	1200	0651091112	- 0,02	2973374	A20	**633,11**
900	1400	0651091114	- 0,02	2973375	A20	**738,51**
900	1600	0651091116	- 0,02	2973376	A20	**844,22**
900	1800	0651091118	- 0,02	2973377	A20	**949,65**
900	2000	0651091120	- 0,02	2973378	A20	**1055,26**
900	400	0652092104	- 0,02	2973610	A20	**283,08**
900	500	0652092105	- 0,02	2973611	A20	**353,76**
900	700	0652092107	- 0,02	2973613	A20	**495,35**
900	800	0652092108	- 0,02	2973614	A20	**566,09**
900	900	0652092109	- 0,05	2973615	A20	**636,81**
900	1000	0652092110	- 0,02	2973616	A20	**707,53**
900	1100	0652092111	- 0,02	2973617	A20	**778,48**
900	1200	0652092112	- 0,02	2973618	A20	**849,02**
900	1400	0652092114	- 0,02	2973619	A20	**990,78**
900	1600	0652092116	- 0,02	2973620	A20	**1132,04**
900	1800	0652092118	- 0,02	2973621	A20	**1273,56**
900	2000	0652092120	- 0,02	2973622	A20	**1415,06**
900	400	0652092204	- 0,02	2973623	A20	**376,90**
900	500	0652092205	- 0,02	2973624	A20	**471,41**
900	600	0652092206	- 0,02	2973625	A20	**565,65**
900	700	0652092207	- 0,02	2973626	A20	**659,83**
900	800	0652092208	- 0,02	2973627	A20	**753,98**
900	1000	0652092210	- 0,02	2973629	A20	**942,58**
900	1100	0652092211	- 0,02	2973630	A20	**1036,55**
900	1200	0652092212	- 0,02	2973631	A20	**1130,79**
900	1400	0652092214	- 0,02	2973632	A20	**1319,21**
900	1600	0652092216	- 0,02	2973633	A20	**1508,01**
900	1800	0652092218	- 0,02	2973634	A20	**1696,76**
900	2000	0652092220	- 0,02	2973635	A20	**1884,76**
900	400	0652093304	- 0,02	2973636	A20	**540,15**
900	500	0652093305	- 0,02	2973637	A20	**675,32**
900	600	0652093306	- 0,02	2973638	A20	**810,28**
900	700	0652093307	- 0,02	2973639	A20	**945,32**
900	800	0652093308	- 0,02	2973640	A20	**1080,34**
900	900	0652093309	- 0,02	2973641	A20	**1215,35**
900	1000	0652093310	- 0,02	2973642	A20	**1350,22**
900	1100	0652093311	- 0,02	2973643	A20	**1485,45**
900	1200	0652093312	- 0,02	2973644	A20	**1620,25**
900	1400	0652093314	- 0,02	2973645	A20	**1890,23**
900	1600	0652093316	- 0,02	2973646	A20	**2160,23**
900	1800	0652093318	- 0,02	2973647	A20	**2430,26**
900	2000	0652093320	- 0,02	2973648	A20	**2700,32**

■ HENRAD HORIZONTAL EVEREST LINE 8

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 300

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	300	500	449	9.65	0654032205	- 0,02	2973723	A20	**196,78**
T22	300	800	718	15.44	0654032208	- 0,02	2973724	A20	**314,75**
T22	300	900	808	17.37	0654032209	- 0,02	2973725	A20	**354,16**
T22	300	1000	898	19.3	0654032210	- 0,02	2973726	A20	**393,59**
T22	300	1200	1078	23.16	0654032212	- 0,02	2973727	A20	**472,50**
T22	300	1400	1257	27.02	0654032214	- 0,02	2973728	A20	**551,00**
T22	300	1600	1437	30.88	0654032216	- 0,02	2973729	A20	**629,94**
T22	300	1800	1616	34.74	0654032218	- 0,02	2973730	A20	**708,22**
T22	300	2000	1796	38.6	0654032220	- 0,02	2973731	A20	**787,31**
T33	300	500	644	13.8	0654033305	- 0,02	2973732	A20	**282,22**
T33	300	800	1030	22.08	0654033308	- 0,02	2973733	A20	**451,50**
T33	300	900	1158	24.84	0654033309	- 0,02	2973734	A20	**507,59**
T33	300	1000	1287	27.6	0654033310	- 0,02	2973735	A20	**564,19**
T33	300	1200	1544	33.12	0654033312	- 0,02	2973736	A20	**676,72**
T33	300	1400	1802	38.64	0654033314	- 0,02	2973737	A20	**789,75**
T33	300	1600	2059	44.16	0654033316	- 0,02	2973738	A20	**902,41**
T33	300	1800	2317	49.68	0654033318	- 0,02	2973739	A20	**1015,44**
T33	300	2000	2574	55.2	0654033320	- 0,02	2973740	A20	**1128,09**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 H. 400

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	500	8.1	307	T11	0653041105	- 0,02	2973655	A20	**134,59**
400	600	9.72	368	T11	0653041106	- 0,02	2973656	A20	**161,28**
400	700	11.34	430	T11	0653041107	- 0,02	2973657	A20	**188,53**
400	800	12.96	491	T11	0653041108	- 0,02	2973658	A20	**215,25**
400	900	14.58	553	T11	0653041109	- 0,02	2973659	A20	**242,38**
400	1000	16.2	614	T11	0653041110	- 0,02	2973660	A20	**269,09**
400	1200	19.44	737	T11	0653041112	- 0,02	2973661	A20	**323,00**
400	1400	22.68	860	T11	0653041114	- 0,02	2973662	A20	**376,94**
400	1600	25.92	982	T11	0653041116	- 0,02	2973663	A20	**430,44**
400	1800	29.16	1105	T11	0653041118	- 0,02	2973664	A20	**484,28**
400	2000	32.4	1228	T11	0653041120	- 0,02	2973665	A20	**538,19**
400	500	11.3	435	T21	0654042105	- 0,02	2973741	A20	**190,63**
400	600	13.56	522	T21	0654042106	- 0,02	2973742	A20	**228,75**
400	700	15.82	609	T21	0654042107	- 0,02	2973743	A20	**267,00**
400	800	18.08	696	T21	0654042108	- 0,02	2973744	A20	**305,13**
400	600	20.34	783	T21	0654042109	- 0,02	2973745	A20	**343,19**
400	1000	22.6	870	T21	0654042110	- 0,02	2973746	A20	**381,31**
400	1200	27.12	1044	T21	0654042112	- 0,02	2973747	A20	**457,59**
400	1400	31.64	1218	T21	0654042114	- 0,02	2973748	A20	**533,91**
400	1600	36.16	1392	T21	0654042116	- 0,02	2973749	A20	**610,09**
400	1800	40.68	1566	T21	0654042118	- 0,02	2973750	A20	**686,34**
400	2000	45.2	1740	T21	0654042120	- 0,02	2973751	A20	**762,66**
400	500	12.84	577	T22	0654042205	- 0,02	2973752	A20	**252,94**
400	600	15.4	692	T22	0654042206	- 0,02	2973753	A20	**303,28**
400	700	17.97	807	T22	0654042207	- 0,02	2973754	A20	**353,69**
400	800	20.54	922	T22	0654042208	- 0,02	2973755	A20	**404,13**
400	900	23.1	1038	T22	0654042209	- 0,02	2973756	A20	**455,03**
400	1000	25.67	1153	T22	0654042210	- 0,02	2973757	A20	**505,47**
400	1200	30.8	1384	T22	0654042212	- 0,02	2973758	A20	**606,69**
400	1400	35.94	1614	T22	0654042214	- 0,02	2973759	A20	**707,44**
400	1600	41.07	1845	T22	0654042216	- 0,02	2973760	A20	**808,63**
400	1800	46.21	2075	T22	0654042218	- 0,02	2973761	A20	**909,50**
400	2000	51.34	2306	T22	0654042220	- 0,02	2973762	A20	**1010,66**
400	500	18.32	825	T33	0654043305	- 0,02	2973763	A20	**361,69**
400	600	21.98	989	T33	0654043306	- 0,02	2973764	A20	**433,53**
400	700	25.64	1154	T33	0654043307	- 0,02	2973765	A20	**505,78**
400	800	29.3	1319	T33	0654043308	- 0,02	2973766	A20	**578,22**
400	900	32.97	1484	T33	0654043309	- 0,02	2973767	A20	**650,41**
400	1000	36.63	1649	T33	0654043310	- 0,02	2973768	A20	**722,88**
400	1200	43.96	1979	T33	0654043312	- 0,02	2973769	A20	**867,41**
400	1400	51.28	2309	T33	0654043314	- 0,02	2973770	A20	**1011,97**
400	1600	58.61	2638	T33	0654043316	- 0,02	2973771	A20	**1156,44**
400	1800	65.93	2968	T33	0654043318	- 0,02	2973772	A20	**1300,75**
400	2000	73.26	3298	T33	0654043320	- 0,02	2973773	A20	**1445,41**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 H. 500

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	400	8.09	298	T11	0653051104	- 0,02	2973666	A20	**130,63**
500	500	10.12	373	T11	0653051105	- 0,02	2973667	A20	**163,50**
500	600	12.14	448	T11	0653051106	- 0,02	2973668	A20	**196,38**
500	700	14.16	522	T11	0653051107	- 0,02	2973669	A20	**228,75**
500	800	16.18	597	T11	0653051108	- 0,02	2973670	A20	**261,72**
500	900	18.21	671	T11	0653051109	- 0,02	2973671	A20	**294,09**
500	1000	20.23	746	T11	0653051110	- 0,02	2973672	A20	**327,00**
500	1200	24.28	895	T11	0653051112	- 0,02	2973673	A20	**392,31**
500	1400	28.32	1044	T11	0653051114	- 0,02	2973674	A20	**457,59**
500	1600	32.37	1194	T11	0653051116	- 0,02	2973675	A20	**523,44**
500	1800	36.41	1343	T11	0653051118	- 0,02	2973676	A20	**588,59**
500	2000	40.46	1492	T11	0653051120	- 0,02	2973677	A20	**653,91**
500	400	11.2	415	T21	0654052104	- 0,02	2973774	A20	**181,94**
500	500	14	519	T21	0654052105	- 0,02	2973775	A20	**227,50**
500	600	16.8	623	T21	0654052106	- 0,02	2973776	A20	**273,13**
500	700	19.6	727	T21	0654052107	- 0,02	2973777	A20	**318,72**
500	800	22.4	830	T21	0654052108	- 0,02	2973778	A20	**363,81**
500	900	25.2	934	T21	0654052109	- 0,02	2973779	A20	**409,41**
500	1000	28	1038	T21	0654052110	- 0,02	2973780	A20	**455,03**
500	1200	33.6	1246	T21	0654052112	- 0,02	2973781	A20	**537,69**
500	1400	39.2	1453	T21	0654052114	- 0,02	2973782	A20	**636,91**
500	1600	44.8	1661	T21	0654052116	- 0,02	2973783	A20	**727,97**
500	1800	50.4	1868	T21	0654052118	- 0,02	2973784	A20	**818,69**
500	2000	56	2076	T21	0654052120	- 0,02	2973785	A20	**909,94**
500	400	12.81	555	T22	0654052204	- 0,02	2973786	A20	**243,28**
500	500	16.02	694	T22	0654052205	- 0,02	2973787	A20	**304,19**
500	600	19.22	833	T22	0654052206	- 0,02	2973788	A20	**365,16**
500	700	22.42	972	T22	0654052207	- 0,02	2973789	A20	**426,03**
500	800	25.62	1110	T22	0654052208	- 0,02	2973790	A20	**486,59**
500	900	28.83	1249	T22	0654052209	- 0,02	2973791	A20	**547,47**
500	1000	32.03	1388	T22	0654052210	- 0,02	2973792	A20	**608,34**
500	1200	38.44	1666	T22	0654052212	- 0,02	2973793	A20	**718,89**
500	1400	44.84	1943	T22	0654052214	- 0,02	2973794	A20	**851,59**
500	1600	51.25	2221	T22	0654052216	- 0,02	2973795	A20	**958,42**
500	1800	57.65	2498	T22	0654052218	- 0,02	2973796	A20	**1095,06**
500	2000	64.06	2776	T22	0654052220	- 0,02	2973797	A20	**1216,63**
500	400	18.27	792	T33	0654053304	- 0,02	2973798	A20	**347,22**
500	500	22.84	990	T33	0654053305	- 0,02	2973799	A20	**433,94**
500	600	27.4	1187	T33	0654053306	- 0,02	2973800	A20	**520,34**
500	700	31.97	1385	T33	0654053307	- 0,02	2973801	A20	**607,09**
500	800	36.54	1583	T33	0654053308	- 0,02	2973802	A20	**693,81**
500	900	41.1	1781	T33	0654053309	- 0,02	2973803	A20	**780,72**
500	1000	45.67	1979	T33	0654053310	- 0,02	2973804	A20	**867,41**
500	1200	54.8	2375	T33	0654053312	- 0,02	2973805	A20	**1040,91**
500	1400	63.94	2771	T33	0654053314	- 0,02	2973806	A20	**1214,50**
500	1600	73.07	3166	T33	0654053316	- 0,02	2973807	A20	**1387,59**
500	1800	82.21	3562	T33	0654053318	- 0,02	2973808	A20	**1561,13**
500	2000	91.34	3958	T33	0654053320	- 0,02	2973809	A20	**1734,72**

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 H. 600

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	400	0653061104	- 0,02	2973678	A20	**152,53**
600	500	0653061105	- 0,02	2973679	A20	**190,63**
600	600	0653061106	- 0,02	2973680	A20	**228,75**
600	700	0653061107	- 0,02	2973681	A20	**262,89**
600	800	0653061108	- 0,02	2973682	A20	**305,13**
600	900	0653061109	- 0,02	2973683	A20	**343,19**
600	1000	0653061110	- 0,02	2973684	A20	**381,31**
600	1200	0653061112	- 0,02	2973685	A20	**457,59**
600	1400	0653061114	- 0,02	2973686	A20	**533,91**
600	1600	0653061116	- 0,02	2973687	A20	**610,09**
600	1800	0653061118	- 0,02	2973688	A20	**686,34**
600	2000	0653061120	- 0,02	2973689	A20	**762,66**
600	400	0654062104	- 0,02	2973810	A20	**209,56**
600	500	0654062105	- 0,02	2973811	A20	**262,16**
600	600	0654062106	- 0,02	2973812	A20	**309,91**
600	700	0654062107	- 0,02	2973813	A20	**361,20**
600	800	0654062108	- 0,02	2973814	A20	**413,04**
600	900	0654062109	- 0,02	2973815	A20	**464,40**
600	1000	0654062110	- 0,02	2973816	A20	**516,12**
600	1200	0654062112	- 0,02	2973817	A20	**628,88**
600	1400	0654062114	- 0,02	2973818	A20	**733,84**
600	1600	0654062116	- 0,02	2973819	A20	**838,91**
600	1800	0654062118	- 0,02	2973820	A20	**943,59**
600	2000	0654062120	- 0,02	2973821	A20	**1048,63**
600	400	0654062204	- 0,02	2973822	A20	**280,53**
600	500	0654062205	- 0,02	2973823	A20	**351,09**
600	600	0654062206	- 0,02	2973824	A20	**414,74**
600	700	0654062207	- 0,02	2973825	A20	**483,81**
600	800	0654062208	- 0,02	2973826	A20	**552,83**
600	900	0654062209	- 0,02	2973827	A20	**621,96**
600	1000	0654062210	- 0,02	2973828	A20	**701,66**
600	1200	0654062212	- 0,02	2973829	A20	**841,94**
600	1400	0654062214	- 0,02	2973830	A20	**967,07**
600	1600	0654062216	- 0,02	2973831	A20	**1122,84**
600	1800	0654062218	- 0,02	2973832	A20	**1263,13**
600	2000	0654062220	- 0,02	2973833	A20	**1403,63**
600	400	0654063304	- 0,02	2973834	A20	**399,78**
600	500	0654063305	- 0,02	2973835	A20	**499,66**
600	600	0654063306	- 0,02	2973836	A20	**599,66**
600	700	0654063307	- 0,02	2973837	A20	**699,53**
600	800	0654063308	- 0,02	2973838	A20	**799,41**
600	900	0654063309	- 0,02	2973839	A20	**899,56**
600	1000	0654063310	- 0,02	2973840	A20	**999,53**
600	1200	0654063312	- 0,02	2973841	A20	**1199,16**
600	1400	0654063314	- 0,02	2973842	A20	**1398,97**
600	1600	0654063316	- 0,02	2973843	A20	**1598,81**
600	1800	0654063318	- 0,02	2973844	A20	**1798,72**
600	2000	0654063320	- 0,02	2973845	A20	**1998,97**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 H. 700

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	400	0653071104	- 0,02	2973690	A20	**173,16**
700	500	0653071105	- 0,02	2973691	A20	**216,53**
700	600	0653071106	- 0,02	2973692	A20	**259,47**
700	700	0653071107	- 0,02	2973693	A20	**302,94**
700	800	0653071108	- 0,02	2973694	A20	**340,95**
700	900	0653071109	- 0,02	2973695	A20	**389,28**
700	1000	0653071110	- 0,02	2973696	A20	**425,94**
700	1200	0653071112	- 0,02	2973697	A20	**519,00**
700	1400	0653071114	- 0,02	2973698	A20	**605,78**
700	1600	0653071116	- 0,02	2973699	A20	**692,19**
700	1800	0653071118	- 0,02	2973700	A20	**779,00**
700	2000	0653071120	- 0,02	2973701	A20	**865,38**
700	400	0654072104	- 0,02	2973846	A20	**236,69**
700	500	0654072105	- 0,02	2973847	A20	**295,84**
700	600	0654072106	- 0,02	2973848	A20	**349,54**
700	700	0654072107	- 0,02	2973849	A20	**414,28**
700	800	0654072108	- 0,02	2973850	A20	**466,12**
700	900	0654072109	- 0,02	2973851	A20	**524,43**
700	1000	0654072110	- 0,02	2973852	A20	**582,67**
700	1200	0654072112	- 0,02	2973853	A20	**710,03**
700	1400	0654072114	- 0,02	2973854	A20	**828,38**
700	1600	0654072116	- 0,02	2973855	A20	**946,69**
700	1800	0654072118	- 0,02	2973856	A20	**1065,28**
700	2000	0654072120	- 0,02	2973857	A20	**1165,16**
700	400	0654072204	- 0,02	2973858	A20	**314,75**
700	500	0654072205	- 0,02	2973859	A20	**393,59**
700	600	0654072206	- 0,02	2973860	A20	**465,23**
700	700	0654072207	- 0,02	2973861	A20	**542,52**
700	800	0654072208	- 0,02	2973862	A20	**620,24**
700	900	0654072209	- 0,02	2973863	A20	**697,32**
700	1000	0654072210	- 0,02	2973864	A20	**775,19**
700	1200	0654072212	- 0,02	2973865	A20	**929,99**
700	1400	0654072214	- 0,02	2973866	A20	**1085,13**
700	1600	0654072216	- 0,02	2973867	A20	**1259,59**
700	1800	0654072218	- 0,02	2973868	A20	**1395,13**
700	2000	0654072220	- 0,02	2973869	A20	**1574,25**
700	400	0654073304	- 0,02	2973870	A20	**447,59**
700	500	0654073305	- 0,02	2973871	A20	**559,72**
700	600	0654073306	- 0,02	2973872	A20	**671,44**
700	700	0654073307	- 0,02	2973873	A20	**783,19**
700	800	0654073308	- 0,02	2973874	A20	**894,94**
700	900	0654073309	- 0,02	2973875	A20	**1007,16**
700	1000	0654073310	- 0,02	2973876	A20	**1118,94**
700	1200	0654073312	- 0,02	2973877	A20	**1342,88**
700	1400	0654073314	- 0,02	2973878	A20	**1542,27**
700	1600	0654073316	- 0,02	2973879	A20	**1790,38**
700	1800	0654073318	- 0,02	2973880	A20	**2013,81**
700	2000	0654073320	- 0,02	2973881	A20	**2237,91**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 H. 900

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	0653091104	- 0,02	2973702	A20	**210,41**
900	500	0653091105	- 0,02	2973703	A20	**262,97**
900	600	0653091106	- 0,02	2973704	A20	**315,56**
900	700	0653091107	- 0,02	2973705	A20	**368,25**
900	800	0653091108	- 0,02	2973706	A20	**420,81**
900	900	0653091109	- 0,02	2973707	A20	**473,41**
900	1000	0653091110	- 0,02	2973708	A20	**525,94**
900	1200	0653091112	- 0,02	2973709	A20	**631,28**
900	1400	0653091114	- 0,02	2973710	A20	**736,34**
900	1600	0653091116	- 0,02	2973711	A20	**841,69**
900	1800	0653091118	- 0,02	2973712	A20	**946,69**
900	2000	0653091120	- 0,02	2973713	A20	**1051,84**
900	400	0654092104	- 0,02	2973882	A20	**289,34**
900	500	0654092105	- 0,02	2973883	A20	**361,69**
900	600	0654092106	- 0,02	2973884	A20	**426,86**
900	700	0654092107	- 0,02	2973885	A20	**505,78**
900	800	0654092108	- 0,02	2973886	A20	**578,22**
900	900	0654092109	- 0,02	2973887	A20	**640,40**
900	1000	0654092110	- 0,02	2973888	A20	**722,88**
900	1200	0654092112	- 0,02	2973889	A20	**854,06**
900	1400	0654092114	- 0,02	2973890	A20	**1011,97**
900	1600	0654092116	- 0,02	2973891	A20	**1156,44**
900	1800	0654092118	- 0,02	2973892	A20	**1300,75**
900	2000	0654092120	- 0,02	2973893	A20	**1445,41**
900	400	0654092204	- 0,02	2973894	A20	**368,09**
900	500	0654092205	- 0,02	2973895	A20	**467,25**
900	600	0654092206	- 0,02	2973896	A20	**551,97**
900	700	0654092207	- 0,02	2973897	A20	**643,84**
900	800	0654092208	- 0,02	2973898	A20	**736,33**
900	900	0654092209	- 0,02	2973899	A20	**828,30**
900	1000	0654092210	- 0,02	2973900	A20	**934,38**
900	1200	0654092212	- 0,02	2973901	A20	**1121,06**
900	1400	0654092214	- 0,02	2973902	A20	**1308,59**
900	1600	0654092216	- 0,02	2973903	A20	**1495,00**
900	1800	0654092218	- 0,02	2973904	A20	**1682,50**
900	2000	0654092220	- 0,02	2973905	A20	**1868,75**
900	400	0654093304	- 0,02	2973906	A20	**529,91**
900	500	0654093305	- 0,02	2973907	A20	**662,28**
900	600	0654093306	- 0,02	2973908	A20	**794,81**
900	700	0654093307	- 0,02	2973909	A20	**926,97**
900	800	0654093308	- 0,02	2973910	A20	**1059,84**
900	900	0654093309	- 0,02	2973911	A20	**1192,09**
900	1000	0654093310	- 0,02	2973912	A20	**1324,50**
900	1200	0654093312	- 0,02	2973913	A20	**1589,22**
900	1400	0654093314	- 0,02	2973914	A20	**1854,75**
900	1600	0654093316	- 0,02	2973915	A20	**2119,13**
900	1800	0654093318	- 0,02	2973916	A20	**2384,25**

■ HENRAD HORIZONTAL EVEREST PLAN

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN H. 300

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	800	15.68	743	T22	0243032208	- 0,02	1451167	A20	**300,42**
300	1000	19.6	929	T22	0243032210	- 0,02	1451168	A20	**375,70**
300	1400	27.44	1301	T22	0243032214	- 0,02	1451169	A20	**489,45**
300	2000	39.2	1858	T22	0243032220	- 0,02	1451170	A20	**659,94**
300	1000	28	1346	T33	0243033310	- 0,02	1451171	A20	**489,82**
300	1400	39.2	1884	T33	0243033314	- 0,02	1451172	A20	**649,03**
300	2000	56	2692	T33	0243033320	- 0,02	1451173	A20	**888,18**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN H. 400

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	500	8.06	313	T11	0243041105	- 0,02	1451174	A20	**188,03**
400	600	9.68	376	T11	0243041106	- 0,02	1451175	A20	**207,24**
400	700	11.29	438	T11	0243041107	- 0,02	1451176	A20	**226,58**
400	800	12.9	501	T11	0243041108	- 0,02	1451177	A20	**245,82**
400	900	14.52	563	T11	0243041109	- 0,02	1451178	A20	**262,18**
400	1000	16.13	626	T11	0243041110	- 0,02	1451179	A20	**284,39**
400	1200	19.36	751	T11	0243041112	- 0,02	1451180	A20	**323,12**
400	1400	22.58	876	T11	0243041114	- 0,02	1451181	A20	**361,64**
400	1600	25.81	1002	T11	0243041116	- 0,02	1451182	A20	**400,30**
400	1800	29.03	1127	T11	0243041118	- 0,02	1451183	A20	**434,79**
400	2000	32.26	1252	T11	0243041120	- 0,02	1451184	A20	**477,51**
400	500	13.2	589	T22	0243042205	- 0,02	1451185	A20	**271,45**
400	600	15.84	706	T22	0243042206	- 0,02	1451186	A20	**307,42**
400	700	18.48	824	T22	0243042207	- 0,02	1451187	A20	**343,45**
400	800	21.12	942	T22	0243042208	- 0,02	1451188	A20	**373,55**
400	900	23.76	1059	T22	0243042209	- 0,02	1451189	A20	**408,61**
400	1000	26.4	1177	T22	0243042210	- 0,02	1451190	A20	**443,88**
400	1200	31.68	1412	T22	0243042212	- 0,02	1451191	A20	**514,36**
400	1400	36.96	1648	T22	0243042214	- 0,02	1451192	A20	**584,85**
400	1600	42.24	1883	T22	0243042216	- 0,02	1451193	A20	**655,45**
400	2000	52.8	2354	T22	0243042220	- 0,02	1451194	A20	**796,18**
400	800	30.5	1352	T33	0243043308	- 0,02	1451195	A20	**488,76**
400	900	34.32	1521	T33	0243043309	- 0,02	1451196	A20	**538,48**
400	1000	38.13	1690	T33	0243043310	- 0,02	1451197	A20	**588,03**
400	1200	45.76	2028	T33	0243043312	- 0,02	1451198	A20	**687,39**
400	1400	53.38	2366	T33	0243043314	- 0,02	1451199	A20	**786,67**
400	1600	61.01	2704	T33	0243043316	- 0,02	1451200	A20	**886,03**
400	2000	76.26	3380	T33	0243043320	- 0,02	1451201	A20	**1084,67**

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN H. 500

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	500	0243051105	- 0,02	1451202	A20	**208,24**
500	600	0243051106	- 0,02	1451203	A20	**231,51**
500	700	0243051107	- 0,02	1451204	A20	**254,91**
500	800	0243051108	- 0,02	1451205	A20	**278,18**
500	900	0243051109	- 0,02	1451206	A20	**301,48**
500	1000	0243051110	- 0,02	1451207	A20	**324,82**
500	1200	0243051112	- 0,02	1451208	A20	**371,51**
500	1400	0243051114	- 0,02	1451209	A20	**418,09**
500	1600	0243051116	- 0,02	1451210	A20	**464,82**
500	2000	0243051120	- 0,02	1451211	A20	**568,00**
500	500	0243052105	- 0,02	1451212	A20	**261,45**
500	600	0243052106	- 0,02	1451213	A20	**295,33**
500	700	0243052107	- 0,02	1451214	A20	**329,45**
500	800	0243052108	- 0,02	1451215	A20	**357,91**
500	900	0243052109	- 0,02	1451216	A20	**391,09**
500	1000	0243052110	- 0,02	1451217	A20	**424,36**
500	1200	0243052112	- 0,02	1451218	A20	**490,97**
500	1400	0243052114	- 0,02	1451219	A20	**557,64**
500	1600	0243052116	- 0,02	1451220	A20	**624,18**
500	2000	0243052120	- 0,02	1451221	A20	**771,36**
500	500	0243052205	- 0,02	1451222	A20	**307,12**
500	600	0243052206	- 0,02	1451223	A20	**344,94**
500	700	0243052207	- 0,02	1451224	A20	**387,12**
500	800	0243052208	- 0,02	1451225	A20	**420,58**
500	900	0243052209	- 0,02	1451226	A20	**461,64**
500	1000	0243052210	- 0,02	1451227	A20	**502,73**
500	1200	0243052212	- 0,02	1451228	A20	**584,97**
500	1400	0243052214	- 0,02	1451229	A20	**667,18**
500	1600	0243052216	- 0,02	1451230	A20	**749,48**
500	2000	0243052220	- 0,02	1451231	A20	**936,00**
500	600	0243053306	- 0,02	1451232	A20	**449,48**
500	700	0243053307	- 0,02	1451233	A20	**509,18**
500	800	0243053308	- 0,02	1451234	A20	**556,36**
500	900	0243053309	- 0,02	1451235	A20	**614,33**
500	1000	0243053310	- 0,02	1451236	A20	**672,39**
500	1200	0243053312	- 0,02	1451237	A20	**788,79**
500	1400	0243053314	- 0,02	1451238	A20	**904,88**
500	1600	0243053316	- 0,02	1451239	A20	**1021,15**
500	2000	0243053320	- 0,02	1451240	A20	**1285,03**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN H. 600

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	500	12.32	456	T11	0243061105	- 0,02	1451241	A20	**229,03**
600	600	14.79	547	T11	0243061106	- 0,02	1451242	A20	**256,61**
600	700	17.26	638	T11	0243061107	- 0,02	1451243	A20	**279,09**
600	800	19.72	729	T11	0243061108	- 0,02	1451244	A20	**305,76**
600	900	22.18	820	T11	0243061109	- 0,02	1451245	A20	**332,51**
600	1000	24.65	911	T11	0243061110	- 0,02	1451246	A20	**359,39**
600	1200	29.58	1093	T11	0243061112	- 0,02	1451247	A20	**412,94**
600	1400	34.51	1275	T11	0243061114	- 0,02	1451248	A20	**466,51**
600	1600	39.44	1458	T11	0243061116	- 0,02	1451249	A20	**531,70**
600	2000	49.3	1822	T11	0243061120	- 0,02	1451250	A20	**641,79**
600	500	17.45	614	T21	0243062105	- 0,02	1451251	A20	**285,39**
600	600	20.94	736	T21	0243062106	- 0,02	1451252	A20	**324,03**
600	700	24.43	859	T21	0243062107	- 0,02	1451253	A20	**362,91**
600	800	27.92	982	T21	0243062108	- 0,02	1451254	A20	**401,70**
600	900	31.41	1104	T21	0243062109	- 0,02	1451255	A20	**440,33**
600	1000	34.9	1227	T21	0243062110	- 0,02	1451256	A20	**479,03**
600	1100	38.39	1350	T21	0243062111	- 0,02	1451257	A20	**531,27**
600	1200	41.88	1472	T21	0243062112	- 0,02	1451258	A20	**556,61**
600	1400	48.86	1718	T21	0243062114	- 0,02	1451259	A20	**634,06**
600	1600	55.84	1963	T21	0243062116	- 0,02	1451260	A20	**724,76**
600	2000	69.8	2454	T21	0243062120	- 0,02	1451261	A20	**883,21**
600	400	16	654	T22	0243062204	- 0,02	1451262	A20	**257,91**
600	500	20	817	T22	0243062205	- 0,02	1451263	A20	**329,64**
600	600	24	980	T22	0243062206	- 0,02	1451264	A20	**377,15**
600	700	28	1144	T22	0243062207	- 0,02	1451265	A20	**424,85**
600	800	32	1307	T22	0243062208	- 0,02	1451266	A20	**472,48**
600	900	36	1471	T22	0243062209	- 0,02	1451267	A20	**520,15**
600	1000	40	1634	T22	0243062210	- 0,02	1451268	A20	**567,73**
600	1200	48	1961	T22	0243062212	- 0,02	1160824	A20	**663,03**
600	1400	56	2288	T22	0243062214	- 0,02	1451269	A20	**758,36**
600	1600	64	2614	T22	0243062216	- 0,02	1451270	A20	**874,21**
600	2000	80	3268	T22	0243062220	- 0,02	1451271	A20	**1070,00**
600	500	29.2	1166	T33	0243063305	- 0,02	1451272	A20	**428,33**
600	600	35.04	1399	T33	0243063306	- 0,02	1451273	A20	**495,58**
600	700	40.88	1632	T33	0243063307	- 0,02	1451274	A20	**562,94**
600	800	46.72	1866	T33	0243063308	- 0,02	1451275	A20	**630,24**
600	900	52.56	2099	T33	0243063309	- 0,02	1451276	A20	**697,70**
600	1000	58.4	2332	T33	0243063310	- 0,02	1451277	A20	**764,85**
600	1200	70.08	2798	T33	0243063312	- 0,02	1451278	A20	**899,73**
600	1400	81.76	3265	T33	0243063314	- 0,02	1451279	A20	**1034,36**
600	1600	93.44	3731	T33	0243063316	- 0,02	1451280	A20	**1198,33**
600	2000	116.8	4664	T33	0243063320	- 0,02	1451281	A20	**1474,70**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN H. 700

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	500	14.46	519	T11	0243071105	- 0,02	1160825	A20	**253,85**
700	600	17.35	623	T11	0243071106	- 0,02	1451282	A20	**286,33**
700	800	23.13	830	T11	0243071108	- 0,02	1451283	A20	**348,30**
700	1000	28.91	1038	T11	0243071110	- 0,02	1451284	A20	**412,58**
700	800	32.73	1110	T21	0243072108	- 0,02	1451285	A20	**460,18**
700	900	36.82	1248	T21	0243072109	- 0,02	1451286	A20	**491,12**
700	1000	40.91	1387	T21	0243072110	- 0,02	1451287	A20	**558,00**
700	500	23.4	924	T22	0243072205	- 0,02	1451288	A20	**374,82**
700	600	28.08	1109	T22	0243072206	- 0,02	1160826	A20	**431,48**
700	700	32.76	1294	T22	0243072207	- 0,02	1451289	A20	**488,09**
700	800	37.44	1478	T22	0243072208	- 0,02	1160827	A20	**544,82**
700	900	42.12	1663	T22	0243072209	- 0,02	1451290	A20	**601,67**
700	1000	46.8	1848	T22	0243072210	- 0,02	1451291	A20	**658,30**
700	500	34.26	1319	T33	0243073305	- 0,02	1451292	A20	**490,73**
700	600	41.12	1582	T33	0243073306	- 0,02	1451293	A20	**570,64**
700	700	47.97	1846	T33	0243073307	- 0,02	1451294	A20	**650,58**
700	800	54.82	2110	T33	0243073308	- 0,02	1451295	A20	**730,48**
700	900	61.68	2373	T33	0243073309	- 0,02	1451296	A20	**810,24**
700	1000	68.53	2637	T33	0243073310	- 0,02	1451297	A20	**889,94**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN H. 900

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	500	0243091105	- 0,02	1451298	A20	**278,55**
900	600	0243091106	- 0,02	1160828	A20	**315,97**
900	700	0243091107	- 0,02	1451299	A20	**353,48**
900	800	0243091108	- 0,02	1451300	A20	**390,88**
900	900	0243091109	- 0,02	1451301	A20	**428,27**
900	1000	0243091110	- 0,02	1451302	A20	**465,73**
900	1200	0243091112	- 0,02	1451303	A20	**540,58**
900	500	0243092105	- 0,02	1451304	A20	**358,39**
900	600	0243092106	- 0,02	1451305	A20	**411,91**
900	700	0243092107	- 0,02	1160829	A20	**465,30**
900	800	0243092108	- 0,02	1160830	A20	**518,73**
900	900	0243092109	- 0,02	1451306	A20	**582,24**
900	1000	0243092110	- 0,02	1451307	A20	**636,67**
900	1200	0243092112	- 0,02	1451308	A20	**745,82**
900	500	0243092205	- 0,02	1451309	A20	**420,15**
900	600	0243092206	- 0,02	1451310	A20	**485,67**
900	700	0243092207	- 0,02	1451311	A20	**551,54**
900	800	0243092208	- 0,02	1160831	A20	**617,27**
900	900	0243092209	- 0,02	1451312	A20	**682,79**
900	1000	0243092210	- 0,02	1451313	A20	**748,54**
900	1100	0243092211	- 0,02	1451314	A20	**974,54**
900	1200	0243092212	- 0,02	1451315	A20	**901,36**
900	1400	0243092214	- 0,02	1451316	A20	**1240,06**
900	400	0243093304	- 0,02	1451317	A20	**507,61**
900	500	0243093305	- 0,02	1451318	A20	**553,36**
900	600	0243093306	- 0,02	1451319	A20	**645,67**
900	700	0243093307	- 0,02	1451320	A20	**738,18**
900	800	0243093308	- 0,02	1451321	A20	**830,39**
900	900	0243093309	- 0,02	1451322	A20	**922,82**
900	1000	0243093310	- 0,02	1451323	A20	**1015,06**
900	1100	0243093311	- 0,02	1451324	A20	**1396,12**
900	1200	0243093312	- 0,02	1451325	A20	**1229,91**
900	1400	0243093314	- 0,02	1451326	A20	**1776,70**

■ HENRAD VERTICAL ALTO PLAN

HENRAD

RADIATEUR ALTO PLAN - H. 1600

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1600	300	16.83	588	T11	0275161103	- 0,02	1449576	A20	**563,51**
1600	400	22.44	784	T11	0275161104	- 0,02	1449577	A20	**718,54**
1600	500	28.05	980	T11	0275161105	- 0,02	1449578	A20	**852,82**
1600	600	33.66	1175	T11	0275161106	- 0,02	1449579	A20	**951,27**
1600	700	39.27	1371	T11	0275161107	- 0,02	1449580	A20	**1054,73**
1600	300	23.31	693	T20	0275162003	- 0,02	1449581	A20	**599,70**
1600	400	31.08	924	T20	0275162004	- 0,02	1449582	A20	**744,30**
1600	500	38.85	1155	T20	0275162005	- 0,02	1449583	A20	**894,24**
1600	600	46.62	1386	T20	0275162006	- 0,02	1449584	A20	**1023,67**
1600	700	54.39	1617	T20	0275162007	- 0,02	1449585	A20	**1121,64**
1600	300	25.74	842	T21	0275162103	- 0,02	1449586	A20	**703,00**
1600	400	34.32	1123	T21	0275162104	- 0,02	1449587	A20	**956,42**
1600	500	42.9	1404	T21	0275162105	- 0,02	1449588	A20	**1096,00**
1600	600	51.48	1685	T21	0275162106	- 0,02	1449589	A20	**1287,27**
1600	700	60.06	1966	T21	0275162107	- 0,02	1449590	A20	**1421,70**
1600	300	28.26	1026	T22	0275162203	- 0,02	1449591	A20	**857,97**
1600	400	37.68	1368	T22	0275162204	- 0,02	1449592	A20	**1075,15**
1600	500	47.1	1710	T22	0275162205	- 0,02	1449593	A20	**1354,48**
1600	600	56.52	2052	T22	0275162206	- 0,02	1449594	A20	**1504,36**
1600	700	65.94	2394	T22	0275162207	- 0,02	1449595	A20	**1545,54**

HENRAD

RADIATEUR ALTO PLAN - H. 1800

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1800	300	18.9	640	T11	0275181103	- 0,02	1449596	A20	**615,12**
1800	400	25.2	853	T11	0275181104	- 0,02	1449597	A20	**780,54**
1800	500	31.5	1067	T11	0275181105	- 0,02	1449598	A20	**920,06**
1800	600	37.8	1280	T11	0275181106	- 0,02	1449599	A20	**1038,94**
1800	700	44.1	1493	T11	0275181107	- 0,02	1449600	A20	**1137,12**
1800	300	26.01	760	T20	0275182003	- 0,02	1449601	A20	**661,73**
1800	400	34.68	1013	T20	0275182004	- 0,02	1449602	A20	**832,27**
1800	500	43.35	1266	T20	0275182005	- 0,02	1449603	A20	**992,51**
1800	600	52.02	1519	T20	0275182006	- 0,02	1449604	A20	**1142,54**
1800	700	60.69	1772	T20	0275182007	- 0,02	1449605	A20	**1297,60**
1800	300	28.8	918	T21	0275182103	- 0,02	1449606	A20	**785,70**
1800	400	38.4	1224	T21	0275182104	- 0,02	1449607	A20	**992,54**
1800	500	48	1530	T21	0275182105	- 0,02	1449608	A20	**1194,06**
1800	600	57.6	1836	T21	0275182106	- 0,02	1449609	A20	**1395,57**
1800	700	67.2	2142	T21	0275182107	- 0,02	1449610	A20	**1483,57**
1800	300	31.59	1107	T22	0275182203	- 0,02	1449611	A20	**935,64**
1800	400	42.12	1476	T22	0275182204	- 0,02	1449612	A20	**1173,51**
1800	500	52.65	1845	T22	0275182205	- 0,02	1449613	A20	**1416,24**
1800	600	63.18	2214	T22	0275182206	- 0,02	1449614	A20	**1540,70**
1800	700	73.71	2583	T22	0275182207	- 0,02	1449615	A20	**1581,67**

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ALTO PLAN - H. 2000

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales - Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage - Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur - Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 - Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2000	300	20.88	689	T11	0275201103	- 0,02	1449616	A20	**666,88**
2000	400	27.84	919	T11	0275201104	- 0,02	1449617	A20	**852,82**
2000	500	34.8	1149	T11	0275201105	- 0,02	1449618	A20	**1002,85**
2000	600	41.76	1379	T11	0275201106	- 0,02	1449619	A20	**1131,94**
2000	700	48.72	1609	T11	0275201107	- 0,02	1449620	A20	**1245,70**
2000	300	28.62	824	T20	0275202003	- 0,02	1449621	A20	**723,76**
2000	400	38.16	1099	T20	0275202004	- 0,02	1449622	A20	**909,85**
2000	500	47.7	1374	T20	0275202005	- 0,02	1449623	A20	**1090,64**
2000	600	57.24	1649	T20	0275202006	- 0,02	1449624	A20	**1256,18**
2000	700	66.78	1924	T20	0275202007	- 0,02	1449625	A20	**1421,70**
2000	300	31.86	981	T21	0275202103	- 0,02	1449626	A20	**868,57**
2000	400	42.48	1308	T21	0275202104	- 0,02	1449627	A20	**1095,97**
2000	500	53.1	1635	T21	0275202105	- 0,02	1449628	A20	**1318,36**
2000	600	63.72	1962	T21	0275202106	- 0,02	1449629	A20	**1431,94**
2000	700	74.34	2289	T21	0275202107	- 0,02	1449630	A20	**1550,91**
2000	300	34.92	1188	T22	0275202203	- 0,02	1449631	A20	**1018,30**
2000	400	46.56	1584	T22	0275202204	- 0,02	1449632	A20	**1308,06**
2000	500	58.2	1980	T22	0275202205	- 0,02	1449633	A20	**1473,36**
2000	600	69.84	2376	T22	0275202206	- 0,02	1449634	A20	**1561,30**
2000	700	81.48	2772	T22	0275202207	- 0,02	1449635	A20	**1798,88**

HENRAD

RADIATEUR ALTO PLAN - H. 2200

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2200	300	22.68	736	T11	0275221103	- 0,02	1449636	A20	**708,09**
2200	400	30.24	982	T11	0275221104	- 0,02	1449637	A20	**904,54**
2200	500	37.8	1227	T11	0275221105	- 0,02	1449638	A20	**1075,18**
2200	600	45.36	1472	T11	0275221106	- 0,02	1449639	A20	**1204,33**
2200	700	52.92	1718	T11	0275221107	- 0,02	1449640	A20	**1328,39**
2200	300	31.68	887	T20	0275222003	- 0,02	1449641	A20	**785,70**
2200	400	42.24	1183	T20	0275222004	- 0,02	1449642	A20	**992,54**
2200	500	52.8	1479	T20	0275222005	- 0,02	1449643	A20	**1178,67**
2200	600	63.36	1775	T20	0275222006	- 0,02	1449644	A20	**1364,91**
2200	700	73.92	2071	T20	0275222007	- 0,02	1449645	A20	**1437,33**
2200	300	34.92	1053	T21	0275222103	- 0,02	1449646	A20	**920,06**
2200	400	46.56	1404	T21	0275222104	- 0,02	1449647	A20	**1168,30**
2200	500	58.2	1755	T21	0275222105	- 0,02	1449648	A20	**1416,24**
2200	600	69.84	2106	T21	0275222106	- 0,02	1449649	A20	**1540,67**
2200	700	81.48	2457	T21	0275222107	- 0,02	1449650	A20	**1586,94**
2200	300	37.98	1269	T22	0275222203	- 0,02	1449651	A20	**1096,00**
2200	400	50.64	1692	T22	0275222204	- 0,02	1449652	A20	**1375,18**
2200	500	63.3	2115	T22	0275222205	- 0,02	1449653	A20	**1540,67**
2200	600	75.96	2538	T22	0275222206	- 0,02	1449654	A20	**1612,91**
2200	700	88.62	2961	T22	0275222207	- 0,02	1449655	A20	**1856,00**

■ HENRAD VERTICAL ALTO LINE



HENRAD

RADIATEUR ALTO LINE - H. 1600

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1600	300	16.83	588	T11	0276161103	- 0,02	4004814	A20	**609,94**
1600	400	22.44	784	T11	0276161104	- 0,02	4004815	A20	**770,21**
1600	500	28.05	980	T11	0276161105	- 0,02	4004816	A20	**909,73**
1600	600	33.66	1175	T11	0276161106	- 0,02	4004817	A20	**1018,30**
1600	700	39.27	1371	T11	0276161107	- 0,02	4004818	A20	**1121,67**
1600	300	25.74	842	T21	0276162103	- 0,02	4004824	A20	**749,48**
1600	400	34.32	1123	T21	0276162104	- 0,02	4004825	A20	**1023,51**
1600	500	42.9	1404	T21	0276162105	- 0,02	4004826	A20	**1168,18**
1600	600	51.48	1685	T21	0276162106	- 0,02	4004827	A20	**1374,94**
1600	700	60.06	1966	T21	0276162107	- 0,02	4004828	A20	**1519,73**
1600	300	28.26	1026	T22	0276162203	- 0,02	4004829	A20	**914,91**
1600	400	37.68	1368	T22	0276162204	- 0,02	4004830	A20	**1147,54**
1600	500	47.1	1710	T22	0276162205	- 0,02	4004831	A20	**1447,33**
1600	600	56.52	2052	T22	0276162206	- 0,02	4004832	A20	**1602,42**
1600	700	65.94	2394	T22	0276162207	- 0,02	4004833	A20	**1654,12**



HENRAD

RADIATEUR ALTO LINE - H. 1800

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1800	400	25.2	853	T11	0276181104	- 0,02	4004835	A20	**837,39**
1800	600	37.8	1280	T11	0276181106	- 0,02	4004837	A20	**1106,18**
1800	600	57.6	1839	T21	0276182106	- 0,02	4004847	A20	**1499,03**
1800	300	18.9	640	T11	0276181103	- 0,02	4004834	A20	**656,48**
1800	500	31.5	1067	T11	0276181105	- 0,02	4004836	A20	**987,30**
1800	700	44.1	1493	T11	0276181107	- 0,02	4004838	A20	**1219,91**
1800	300	28.8	918	T21	0276182103	- 0,02	4004844	A20	**842,57**
1800	400	38.4	1224	T21	0276182104	- 0,02	4004845	A20	**1059,67**
1800	700	67.2	2142	T21	0276182107	- 0,02	4004848	A20	**1586,88**
1800	300	31.59	1107	T22	0276182203	- 0,02	4004849	A20	**1002,85**
1800	400	42.12	1476	T22	0276182204	- 0,02	4004850	A20	**1256,12**
1800	500	48	1530	T22	0276182105	- 0,02	4004846	A20	**1276,73**
1800	500	52.65	1845	T22	0276182205	- 0,02	4004851	A20	**1519,73**
1800	600	63.18	2214	T22	0276182206	- 0,02	4004852	A20	**1648,94**
1800	700	73.71	2583	T22	0276182207	- 0,02	4004853	A20	**1690,24**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



HENRAD

RADIATEUR ALTO LINE - H. 2000

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2000	300	20.88	689	T11	0276201103	- 0,02	4004854	A20	**708,12**
2000	400	27.84	919	T11	0276201104	- 0,02	4004855	A20	**909,73**
2000	500	34.8	1149	T11	0276201105	- 0,02	4004856	A20	**1075,18**
2000	600	41.76	1379	T11	0276201106	- 0,02	4004857	A20	**1209,57**
2000	700	48.72	1609	T11	0276201107	- 0,02	4004858	A20	**1333,64**
2000	300	31.86	981	T21	0276202103	- 0,02	4004864	A20	**930,42**
2000	400	42.48	1308	T21	0276202104	- 0,02	4004865	A20	**1168,18**
2000	500	53.1	1635	T21	0276202105	- 0,02	4004866	A20	**1411,15**
2000	600	63.72	1962	T21	0276202106	- 0,02	4004867	A20	**1535,21**
2000	700	74.34	2289	T21	0276202107	- 0,02	4004868	A20	**1659,27**
2000	300	34.92	1188	T22	0276202203	- 0,02	4004869	A20	**1090,64**
2000	400	46.56	1584	T22	0276202204	- 0,02	4004870	A20	**1390,51**
2000	500	58.2	1980	T22	0276202205	- 0,02	4004871	A20	**1576,57**
2000	600	69.84	2376	T22	0276202206	- 0,02	4004872	A20	**1674,79**
2000	700	81.48	2772	T22	0276202207	- 0,02	4004873	A20	**1928,06**





HENRAD

RADIATEUR ALTO LINE - H. 2200

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2200	300	22.68	736	T11	0276221103	- 0,02	4004874	A20	**759,85**
2200	400	30.24	982	T11	0276221104	- 0,02	4004875	A20	**966,57**
2200	500	37.8	1227	T11	0276221105	- 0,02	4004876	A20	**1142,33**
2200	600	45.36	1472	T11	0276221106	- 0,02	4004877	A20	**1292,30**
2200	700	52.92	1718	T11	0276221107	- 0,02	4004878	A20	**1421,45**
2200	300	34.92	1053	T21	0276222103	- 0,02	4004884	A20	**987,30**
2200	400	46.56	1404	T21	0276222104	- 0,02	4004885	A20	**1250,91**
2200	500	58.2	1755	T21	0276222105	- 0,02	4004886	A20	**1514,51**
2200	600	69.84	2106	T21	0276222106	- 0,02	4004887	A20	**1648,94**
2200	700	81.48	2457	T21	0276222107	- 0,02	4004888	A20	**1695,45**
2200	300	37.98	1269	T22	0276222203	- 0,02	4004889	A20	**1173,36**
2200	400	50.64	1692	T22	0276222204	- 0,02	4004890	A20	**1473,18**
2200	500	63.3	2115	T22	0276222205	- 0,02	4004891	A20	**1648,94**
2200	600	75.96	2538	T22	0276222206	- 0,02	4004892	A20	**1731,60**
2200	700	88.62	2961	T22	0276222207	- 0,02	4004893	A20	**1984,88**

HENRAD

KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN - BLANC - ENTRAXE 50 MM



Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible - Coloris blanc
Composition : vanne thermostatique design, 2 x réductions ¾''- ½'', 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Vanne à droite	20x27	T2125	- 0,01	1774796	A30	**260,91**
Vanne à gauche	20x27	T2123	- 0,01	1774794	A30	**260,91**



HENRAD

KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN RÉVERSIBLE - BLANC - ENTRAXE 50 MM

Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible - Coloris blanc
Composition : vanne thermostatique design, 2 x réductions ¾''- ½'', 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Réversible gauche / droite	20x27	T2121	- 0,01	1774792	A30	**249,56**


HENRAD

KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN - CHROMÉ - ENTRAXE 50 MM



Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible - Coloris chromé
Composition : vanne thermostatique Design, 2 x réductions ¾''- ½'', 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Vanne à droite	20x27	T2126	- 0,01	1774797	A30	**290,57**
Vanne à gauche	20x27	T2124	- 0,01	1774795	A30	**290,57**



HENRAD

KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN RÉVERSIBLE - CHROMÉ - ENTRAXE 50 MM

Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible - Coloris chromé
Composition : vanne thermostatique Design, 2 x réductions ¾''- ½'', 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Réversible gauche / droite	20x27	T2122	- 0,01	1774793	A30	**290,57**

HENRAD

PIED SUPPORT POUR RADIATEUR VERTICAL T20 T21 T22



Le pied support T1180 est prévu pour les radiateur verticaux et décoratif Henrad de types 20, 21 et 22, il est vendu à l'unité.

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
210	T20-22	T1180	- 0,01	1262283	A30	**145,96**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

■ ACOVA

ACOVA
RADIATEUR VUELTA MCA HORIZONTAL

Radiateur en acier de chauffage central en colonnes de 2, 3 ou 4 rangées d'épaisseur (62, 100 ou 136 mm). Equipé de base avec 6 manchons de raccordement. Bouchon et purgeur livrés dans l'emballage. Finition : couche primaire par cataphorèse et revêtement de finition en poudre époxy teinte blanc pur 603 (RAL 9016). Fixation : consoles rapides à installer, avec système de clipsage, pour fixation murale, incluses dans l'emballage. 54 couleurs possibles en option. Garantie 5 ans.



FABRICATION EUROPÉENNE

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
136	605	808	17	23.8	1036	3 colonnes	M6C3-17-060	434,67 0,02	1010290	A20	**656,83**
136	605	1176	25	35	1523	3 colonnes	M6C3-25-060	613,26 0,02	1010292	A20	**926,70**
136	757	808	17	28.9	1264	3 colonnes	M6C3-17-075	482,73 0,02	1010291	A20	**729,45**
136	757	1038	22	37.4	1635	3 colonnes	M6C3-22-075	607,91 0,02	1010293	A20	**918,60**







ACOVA
RADIATEUR VUELTA MCV VERTICAL

Radiateur de chauffage central. Parfaitement adapté aux installations Basse Température avec sa forte contenance en eau, sa puissance thermique et sa compacité. Existe en 4 gammes pour 31 modèles (allège, plinthe, étroit, vertical) adaptés à toutes les configurations d'installations.
Equipé de base de 6 connexions pour les besoins multiples de la rénovation (excepté sur les modèles verticaux). Pose rapide et facilite grâce aux consoles clipsables.
50 teintes au choix et finition Technoline (finition disponible uniquement sur les modèles de chauffage central).
Puissances chauffage central : 499 à 2562 Watts.

Teinte de base : Blanc

FABRICATION EUROPÉENNE

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
62	2015	406	8	36	1464	3 colonnes	M2C3-08-200	576,61 0,02	1010261	A20	**882,23**
62	2015	590	12	54	2196	3 colonnes	M2C3-12-200	849,47 0,02	1010271	A20	**1283,64**

ACOVA
RADIATEUR FASSANE PACK DOUBLE À AILETTES - HORIZONTAL



Horizontal double à ailettes
Coloris : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	725	VLXD-059-070	993,98 0,02	2901345	A20	**1520,80**
600	825	VLXD-059-080	1058,45 0,02	2901325	A20	**1619,43**
600	1025	VLXD-059-100	1187,89 0,02	2901335	A20	**1817,48**
600	1225	VLXD-059-120	1317,57 0,02	2901316	A20	**2015,88**

ACOVA
RADIATEUR FASSANE NEO



Nouvelle gamme, complément idéal des chaudières à condensation et pompes à chaleur, permettant de réaliser de véritables économies d'énergie
Combinaison du confort du rayonnement à la puissance de la convection
Teinte de base : Blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
592	804	1608	Fassane Neo	VNX-059-080-BF	- 1,67	1160871	A20	-
592	1004	2485	Fassane Neo	VNX-059-100-BF	- 1,67	1160872	A20	-
592	1204	2982	Fassane Neo	VNX-059-120-BF	- 1,67	1160873	A20	-
592	1404	3788	Fassane Neo	VNX-059-140-BF	- 1,67	1160874	A20	-
592	1504	4059	Fassane Neo	VNX-059-150-BF	- 1,67	1160875	A20	-

ACOVA
FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS HORIZONTAUX H592



Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
592	800	895	Fassane prems horizontal double	SVXD-059-080	387,96 0,02	1179497	A20	**593,58**
592	1000	1069	Fassane prems horizontal double	SVXD-059-100	438,19 0,02	1179498	A20	**662,14**
592	1200	1283	Fassane prems horizontal double	SVXD-059-120	475,86 0,02	1179499	A20	**728,08**
592	1400	1497	Fassane prems horizontal double	SVXD-059-140	576,32 0,02	1179500	A20	**881,78**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACOVA

FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS HORIZONTAUX H740



Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
740	800	1036	Fassane prems horizontal double	SVXD-074-080	450,76	0,02	1179501	A20	**681,15**
740	1000	1295	Fassane prems horizontal double	SVXD-074-100	538,64	0,02	1179502	A20	**824,13**
740	1200	1554	Fassane prems horizontal double	SVXD-074-120	639,08	0,02	1179503	A20	**965,71**
740	1400	1813	Fassane prems horizontal double	SVXD-074-140	714,41	0,02	1179504	A20	**1093,05**

ACOVA

FASSANE PREM'S DOUBLE : ELÉMENTS VERTICAUX H600



Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	592	615	Fassane prems vertical double	SHXD-060-059	337,74	0,02	1145514	A20	**516,75**
600	740	769	Fassane prems vertical double	SHXD-060-074	425,64	0,02	1145515	A20	**651,23**
600	888	923	Fassane prems vertical double	SHXD-060-088	500,97	0,02	1145516	A20	**757,00**
600	1036	1077	Fassane prems vertical double	SHXD-060-104	576,32	0,02	1145517	A20	**870,88**

ACOVA

FASSANE PREM'S DOUBLE : ELÉMENTS VERTICAUX H700



Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
700	592	708	Fassane prems vertical double	SHXD-070-059	362,85	0,02	1145518	A20	**548,29**
700	740	885	Fassane prems vertical double	SHXD-070-074	438,19	0,02	1145519	A20	**670,43**
700	888	1062	Fassane prems vertical double	SHXD-070-088	526,08	0,02	1145520	A20	**794,95**
700	1036	1239	Fassane prems vertical double	SHXD-070-104	613,97	0,02	1145521	A20	**927,76**

ACOVA

FASSANE PREM'S VERTICAL SIMPLE



Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe

Teinte de base : blanc

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2000	296	620	Fassane prems vertical simple	SHX-200-029	287,51	0,02	1145510	A20	**439,90**
2000	4444	930	Fassane prems vertical simple	SHX-200-044	375,42	0,02	1145511	A20	**527,52**
2000	592	1240	Fassane prems vertical simple	SHX-200-059	475,86	0,02	1145512	A20	**668,78**
2000	740	1550	Fassane prems vertical simple	SHX-200-074	563,75	0,02	1145513	A20	**792,31**

ACOVA

FASSANE PREM'S VERTICAL DOUBLE



Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe

Teinte de base : blanc

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2000	296	900	Fassane prems vertical double	SHXD-200-029	588,85	0,02	1145522	A20	**900,95**
2000	444	1350	Fassane prems vertical double	SHXD-200-044	752,09	0,02	1145523	A20	**1057,00**
2000	592	1800	Fassane prems vertical double	SHXD-200-059	915,29	0,02	1145524	A20	**1286,35**
2000	740	2250	Fassane prems vertical double	SHXD-200-074	1091,08	0,02	1145525	A20	**1533,41**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix
▸ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
▸ La qualité professionnelle au meilleur prix
▸ Des produits normés, performants et innovants
100% DES PRODUITS EN STOCK
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

RADIATEUR ALUMINIUM

■ FONDITAL

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1466



Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	1466	240	3	7.143	723	1400	82IA1403	-	2804744	A20	-
80	1466	320	4	9.524	964	1400	82IA1404	536,19	2804745	A20	**676,87**
80	1466	400	5	11.905	1205	1400	82IA1405	-	2804746	A20	-
80	1466	480	6	14.286	1446	1400	82IA1406	-	2804747	A20	-

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1666



Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	1666	240	3	7.974	798	1600	82LA1403	-	2804749	A20	-
80	1666	320	4	10.632	1064	1600	82LA1404	605,43	2804750	A20	**764,27**
80	1666	400	5	13.29	1330	1600	82LA1405	-	2804751	A20	-
80	1666	480	6	15.948	1596	1600	82LA1406	-	2804752	A20	-

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1866



Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	1866	240	3	8.802	864	1800	82MA1403	506,82	2804754	A20	**639,79**
80	1866	320	4	35.208	1152	1800	82MA1404	675,76	2804755	A20	**853,06**
80	1866	400	5	176.04	1440	1800	82MA1405	844,70	2804756	A20	**1052,47**
80	1866	480	6	1056.24	1728	1800	82MA1406	1013,64	2804757	A20	**1279,59**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 2066



Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	2066	480	6	19.26	1860	2000	82NA1406	1106,71	2804762	A20	**1397,09**
80	2066	400	5	16.05	1550	2000	82NA1405	922,26	2804761	A20	**1149,12**
80	2066	320	4	12.84	1240	2000	82NA1404	-	2804760	A20	-
80	2066	240	3	9.63	930	2000	82NA1403	-	2804759	A20	-

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 966



Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	966	240	3	5.217	546	900	83AA1403	323,52	2804694	A20	**408,40**
90	966	320	4	20.868	728	900	83AA1404	431,36	2804695	A20	**544,53**
90	966	400	5	104.34	910	900	83AA1405	-	2804696	A20	-
90	966	480	6	626.04	1092	900	83AA1406	-	2804697	A20	-

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1466

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc



Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	1466	480	6	14.724	1500	1400	83DA1406	-	2804712	A20	-
90	1466	400	5	12.27	1250	1400	83DA1405	-	2804711	A20	-
90	1466	320	4	9.816	1000	1400	83DA1404	593,44	2804710	A20	**749,14**
90	1466	240	3	7.362	750	1400	83DA1403	-	2804709	A20	-

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1666

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc



Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	1666	240	3	8.22	825	1600	83EA1403	-	2804714	A20	-
90	1666	320	4	10.96	1100	1600	83EA1404	654,08	2804715	A20	**825,69**
90	1666	400	5	13.7	1375	1600	83EA1405	817,60	2804716	A20	**1018,70**
90	1666	480	6	16.44	1650	1600	83EA1406	981,13	2804717	A20	**1238,56**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1866

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc



Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	1866	240	3	9.6	900	1800	83FA1403	538,10	2804719	A20	**679,29**
90	1866	320	4	12.8	1200	1800	83FA1404	717,46	2804720	A20	**893,95**
90	1866	400	5	16	1500	1800	83FA1405	-	2804721	A20	-
90	1866	480	6	19.2	1800	1800	83FA1406	1076,20	2804722	A20	**1358,56**

fondital

RADIATEUR ALUMINUIM GARDA S/90 HAUTEUR 2066

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc



Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	2066	240	3	9.936	972	2000	83GA1403	605,91	2804724	A20	**764,90**
90	2066	320	4	13.248	1296	2000	83GA1404	807,88	2804725	A20	**1006,60**
90	2066	400	5	16.56	1620	2000	83GA1405	1009,85	2804726	A20	**1258,26**
90	2066	480	6	19.872	1944	2000	83GA1406	1211,82	2804727	A20	**1509,89**

Exapièce
LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.
Des experts à votre écoute
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)
0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel
Pour joindre le service Exapièce faites le **choix 3**
Ou contactez-nous
par mail : exapiece@exapiece.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83
Plus d'informations :

RADIATEUR ALUMINIUM (Suite)

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E500

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
557	77	1	1.034	98.8	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V617134	40,33	3056297	A20	**51,08**
557	231	3	3.1	296.4	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713403	120,99	3056298	A20	**153,23**
557	308	4	4.13	395.2	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713404	161,32	3056299	A20	**204,31**
557	385	5	5.71	494	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713405	201,65	3056300	A20	**255,37**
557	462	6	6.204	592.8	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713406	241,98	3056301	A20	**306,45**
557	539	7	7.238	691.6	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713407	282,31	3056302	A20	**357,51**
557	616	8	8.272	790.4	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713408	322,64	3056303	A20	**405,50**
557	693	9	9.306	889.2	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713409	362,97	3056304	A20	**459,68**
557	770	10	10.34	988	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713410	403,30	3056305	A20	**506,87**
557	847	11	11.374	1086.8	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713411	443,63	3056306	A20	**557,56**
557	924	12	12.408	1185.6	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713412	483,96	3056307	A20	**608,26**
557	1001	13	13.442	1284.4	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713413	524,29	3056308	A20	**663,96**
557	1078	14	14.476	1383.2	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713414	564,62	3056309	A20	**715,04**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E600

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
657	77	1	1.109	113.5	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V617144	40,87	3056310	A20	**51,77**
657	231	3	3.327	340.5	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714403	122,61	3056311	A20	**155,28**
657	308	4	4.436	454	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714404	163,48	3056312	A20	**207,03**
657	385	5	5.545	567.5	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714405	204,35	3056313	A20	**258,80**
657	462	6	6.654	681	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714406	245,22	3056314	A20	**310,54**
657	539	7	7.763	794.5	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714407	286,09	3056315	A20	**359,57**
657	616	8	8.872	908	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714408	326,96	3056316	A20	**410,92**
657	693	9	9.981	1021.5	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714409	367,83	3056317	A20	**462,30**
657	770	10	11.09	1135	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714410	408,70	3056318	A20	**513,65**
657	847	11	12.199	1248.5	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714411	449,57	3056319	A20	**565,03**
657	924	12	13.308	1362	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714412	490,44	3056320	A20	**616,38**
657	1078	14	15.526	1589	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714414	572,18	3056321	A20	**719,11**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E700

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
757	77	1	1.35	130.4	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V617154	47,84	3056322	A20	**60,59**
757	231	3	4.05	391.2	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715403	143,52	3056323	A20	**181,76**
757	308	4	5.4	521.6	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715404	191,36	3056324	A20	**242,35**
757	385	5	6.75	652	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715405	239,20	3056325	A20	**302,91**
757	462	6	8.1	782.4	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715406	287,04	3056326	A20	**360,75**
757	539	7	9.45	912.8	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715407	334,88	3056327	A20	**420,88**
757	616	8	10.8	1043.2	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715408	382,72	3056328	A20	**481,01**
757	693	9	12.15	1173.6	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715409	430,56	3056329	A20	**541,13**
757	770	10	13.5	1304	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715410	478,40	3056330	A20	**601,26**
757	924	12	16.2	1564.8	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715412	574,08	3056331	A20	**721,52**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E800

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
857	77	1	1.47	144.7	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V617164	53,91	3056332	A20	**68,27**
857	231	3	4.41	434.1	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716403	161,73	3056333	A20	**204,81**
857	308	4	5.88	578.8	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716404	215,64	3056334	A20	**273,08**
857	385	5	7.35	723.5	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716405	269,55	3056335	A20	**341,35**
857	462	6	8.82	868.2	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716406	323,46	3056336	A20	**409,62**
857	539	7	10.29	1012.9	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716407	377,37	3056337	A20	**474,27**
857	616	8	11.76	1157.6	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716408	431,28	3056338	A20	**542,05**
857	393	9	13.23	1302.3	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716409	485,19	3056339	A20	**614,46**
857	770	10	14.7	1447	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716410	539,10	3056340	A20	**677,56**

■ ACCESSOIRES




fondital

CONSOLES DOUBLE FIX'ALU

Consoles double Fix'alu montage rapide (la paire)

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Fix alu	550105	42,03	495018S	A30	**68,14**
600	Fix alu	550106	40,49	495019D	A30	**65,64**
700	Fix alu	550107	41,37	495020O	A30	**67,09**
800	Fix alu	550108	45,85	495021Z	A30	**74,33**



fondital

KIT DE BOUCHONNAGE POUR RADIATEUR

Kit de bouchonnage avec ou sans consoles pour radiateur Fondital

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit de bouchonnage pour radiateur - Avec consoles	550104	28,45	562622K	A30	**46,14**
Kit de bouchonnage pour radiateur - Sans consoles	550103	18,09	562621Z	A30	**29,34**



fondital

PEINTURE BLANCHE EN BOMBE AÉROSOL

Peinture en bombe aérosol Couleur blanc RAL 9010 200cl

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
540024	14,84	495025R	A30	**24,07**

Téréva Control' Tools
Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC
Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage
Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres
Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an
Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

RADIATEUR FONTE

■ CHAPPÉE


CHAPPEE

SECTION DE RADIATEUR FONTE SAVANE



Radiateur horizontal en fonte
Evolutif et modulable
Façade plane idéale pour la rénovation

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
630	65	C13326000	74,00	526575T	A20	**108,76**
780	65	C13327000	78,00	548815Z	A20	**114,65**
780	65	C13337000	104,00	548816K	A20	**151,68**
630	65	C13336000	93,00	526578A	A20	**136,69**
900	65	C13349000	134,00	526586K	A20	**196,95**
630	65	C13346000	113,00	526584O	A20	**166,08**



CHAPPEE

PIED AMOVIBLE : RADIATEUR SAVANE

Pied amovible pour radiateur fonte gamme Savane

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
76	Pied amovible pour radiateur Savane S6	C13910060	32,10 0,88	209416C	A30	**47,54**
108	Pied amovible pour radiateur Savane S2 / S3 / S4	C13910040	32,10 0,88	018539L	A30	**47,54**

CHAPPEE

PIED AMOVIBLE : RADIATEURS DUNE2 / NCX2



Pied amovible pour radiateur fonte des gammes NCX2 / Dune 2 - Modèles 4 à 6 colonnes

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
90	Pied amovible pour Dune D4	C13900320	32,10 0,88	540958W	A30	**46,89**

CHAPPEE

KIT DE BOUCHONNAGE 1”



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1”	C13900301	21,40 0,02	067836W	A30	**31,80**

CHAPPEE

KIT DE BOUCHONNAGE 1”1/4



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1” 1/4	C13900314	21,40 0,02	072290G	A30	**31,80**

CHAPPEE

KIT DE FIXATION C13900313



Kit fixation des radiateurs en fonte - Gammes Rafael / Savane / NCX2 / Dune 2

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit de fixation pour radiateurs en fonte Rafeal / Savane / NCX2 / Dune 2	C13900313	47,30 0,88	409456K	A30	**69,11**

CHAPPEE

KIT D’ASSEMBLAGE RADIATEUR



Kit d’assemblage 1”1/4 ou 1” - Eléments des radiateurs gammes Dune 2 / NCX 2 ou Savane / Rafael

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1”1/4 pour Dune 2 / NCX2	C13900315	9,50 0,88	409463J	A30	**14,13**

Conseils, nouveautés,
actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ CHEMINÉE



intuis
RADIATEUR GAZ MODULABLE MC

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m^3)	Diamètre sortie fumées	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
690 x 630 x 210	3	Cheminée	60	83	MC450	212114	1251,00	494681D	A20	**1728,25**



intuis
RADIATEUR À GAZ ÉVACUATION CHEMINÉE

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m^3)	Diamètre sortie fumées	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
725 x 515 x 260	4.6	Cheminée	100	97	3107	212100	1300,00	075710E	A20	**1795,94**
725 x 640 x 260	6.6	Cheminée	165	97	3107	212101	1718,00	075712A	A20	**2373,40**

■ VENTOUSE



intuis
RADIATEUR MODULGAZ VENTOUSE MV

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m^3)	Diamètre sortie fumées	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
630 x 435 x 200	1.2	Ventouse	22	92	MV260	211100	1089,00	108526W	A20	**1398,26**
630 x 474 x 200	2	Ventouse	36	92	MV260	211101	1162,00	108527H	A20	**1491,97**
630 x 630 x 200	3	Ventouse	60	122	MV260	211102	1307,00	108528S	A20	**1678,16**
630 x 750 x 200	4.2	Ventouse	88	155	MV260	211103	1497,00	110976K	A20	**1922,11**
630 x 830 x 260	6.5	Ventouse	160	155	MV260	211116	1902,00	494680S	A20	**2627,60**

■ ACCESSOIRES



intuis
VENTOUSE 1 M POUR MV

Ventouse de 1000 mm pour radiateurs gaz MV pour mur de 960 mm d'épaisseur maximum

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	MV 212/220	90	90	721101	159,00	117582G	A20	**246,35**
1000	MV230	120	120	721102	192,00	117583R	A20	**297,46**
1000	MV240	150	150	721104	261,00	117585N	A20	**404,37**



intuis
PANIER DE PROTECTION VENTOUSE POUR MV / MR

Panier permettant de protéger le nez de ventouse des radiateurs MV et MR

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Panier de protection ventouse pour MV et MR	721100	96,00	044465D	A20	**148,73**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE

■ AQUANCE

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE CINTRÉ AIRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR-Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
450	700	500	306	AIRE	AIRE11000	120,20	0,02	2863419	M10	**120,20**
500	1385	550	655	AIRE	AIRE11018	140,00	0,02	2863420	M10	**140,00**
500	1732	550	817	AIRE	AIRE11026	170,10	0,02	2863421	M10	**170,10**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE DROIT MYRE


Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR-Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
350	700	400	257	MYRE	MYRE00979	78,50	0,02	3373510	M10	**78,50**
450	700	500	306	MYRE	MYRE01001	82,50	0,02	2863411	M10	**82,50**
400	1160	450	448	MYRE	MYRE00987	93,00	0,02	3373511	M10	**93,00**
450	1160	500	487	MYRE	MYRE01019	96,30	0,02	2863412	M10	**96,30**
500	1385	550	655	MYRE	MYRE01027	119,00	0,02	2863413	M10	**119,00**
450	1385	500	606	MYRE	MYRE00995	115,00	0,02	3373512	M10	**115,00**
450	1732	500	756	MYRE	MYRE01035	131,00	0,02	2863414	M10	**131,00**
500	1732	550	817	MYRE	MYRE01084	139,10	0,02	3080589	M10	**139,10**
550	1732	600	878	MYRE	MYRE01043	152,50	0,02	2863415	M10	**152,50**
700	1732	750	1062	MYRE	MYRE01050	172,65	0,02	2863416	M10	**172,65**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE DROIT RACCORDEMENT CENTRAL MYRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR-Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte







Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
50	1160	500	487	MYRE	MYRE01068	110,00	0,02	2863417	M10	**110,00**
50	1385	550	655	MYRE	MYRE01076	132,00	0,02	2863418	M10	**132,00**
50	700	500	306	MYRE	MYRE01100	93,00	0,02	3611847	M10	**93,00**
50	1732	550	817	MYRE	MYRE01092	151,50	0,02	3373513	M10	**151,50**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE LAMES PLATES AUBE

Sèche-serviette eau chaude droit avec lames plates de 70 mm
Collecteurs 38 mm
Pression de service maxi = 4 bar
Pression de test = 6 bar
Température maximale de service = 110° C.
Kit de fixation inclus dans l'emballage : 3 orifices 1/2", 1 bou







Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
450	1097	500	13.74	524	AUBE	AUBE20050	262,50	0,02	2864261	M10	**262,50**
450	1328	500	13.74	629	AUBE	AUBE20068	292,50	0,02	2864262	M10	**292,50**
550	1636	600	13.74	902	AUBE	AUBE20076	335,00	0,02	2864263	M10	**335,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SÈCHE-SERVIETTES MIXTE AVEC SOUFFLERIE TUBE PLAT AUBE



Sèche serviettes cintré eau chaude + soufflerie
Télécommande incluse
Kit de fixation inclus dans l'emballage : 3 orifices 1/2", 1 bouchon purgeur 1/2" et 1 bouchon plein 1/2"
Classe II, IP24
Soufflerie intégrée 1000w (Marche forcée 15 mn-30 mn – 45 mn60 mn)

Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris.	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Standard	680	1000	1420 x 550 x 145	25.65	Blanc	AUBE21041	580,00	1,75	2864264	M10	**580,00**
Standard	840	1000	1730 x 550 x 145	25.65	Blanc	AUBE21058	620,00	1,75	2864265	M10	**620,00**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE PLAT ASYMÉTRIQUE LISE



Sèche serviette eau chaude cintré avec lames plates de 70 mm
Collecteurs 38 mm
Pression de service maxi = 4 bar
Pression de test = 6 bar
Température maximale de service = 110° C
Kit de fixation inclus dans l'emballage : 4 orifices 1/2", 1 bouchon purgeur 1/2" et 1 bouchon plein 1/2"

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	1432	550	19.99	733	LISE	LISE22031	435,80	0,02	2864266	M10	**435,80**
50	1756	550	19.99	894	LISE	LISE22049	499,00	0,02	2864267	M10	**499,00**

■ AQUANCE ACCESSOIRES

KIT RÉSISTANCE MIXTE ANALOGIQUE POUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE



Livré avec un boîtier de régulation au design novateur et discret / Un mode Boost / Sécurités anti-surchauffe / Aide aux malvoyants / Régulation électronique "intelligente"

Modèle	Puissance (W)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
720mm	1000	Blanc	SEAMIAC100TERA	141,50	0,02	2849596	M10	**141,50**
600mm	750	Blanc	SEAMIAC075TERA	130,00	0,02	2849595	M10	**130,00**
480mm	500	Blanc	SEAMIAC050TERA	121,00	0,02	2849594	M10	**121,00**
410mm	300	Blanc	SEAMIAC030TERA	110,00	0,02	2849593	M10	**110,00**

KIT 3 PATÈRES POUR RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES LAMES PLATES BLANC



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
AUBE	41,00	0,02	2864273	M10	**41,00**

■ ACOVA



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALTIMA SPA

Design épuré avec une surface parfaitement lisse, simple et sobre, idéal pour les salles de bains contemporaines

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
432	1489	513	26	661	Coloris blanc	HMS-149-050	1376,18	0,02	1066542	A20	**2187,58**
432	1489	513	25.8	547	Coloris inox	HMSI-149-050	1650,15	0,02	936830E	A20	**2524,73**
432	1489	513	26	661	Coloris aluminium	HMSA-149-050	1650,15	0,02	789925B	A20	**2524,73**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE (Suite)

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ATOLL SPA



Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance
DBM Équipé de 4 connexions et réversible gauche / droite / haut / bas
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
462	1146	500	8.4	571	ATOLL SPA	SL-120-050	186,33 0,02	558955Z	A20	**249,43**
432	1466	500	10.9	716	ATOLL SPA	SL-150-050	221,78 0,02	747043R	A20	**296,91**
562	1466	600	12.5	839	ATOLL SPA	SL-150-060	227,93 0,02	558956K	A20	**324,18**
562	1706	600	13.8	966	ATOLL SPA	SL-170-060	261,52 0,02	558957V	A20	**350,03**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ATOLL SPA AIR



Radiateur sèche-serviettes en acier - Teinte de base : blanc
Eléments ronds Ø 23 mm horizontaux
Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
Soufflant intégré 1000W
4 Consoles
Alimentation : 2 orifices 1/2''

NF

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
350	971	500	9.5	429	ATOLL SPA AIR	SL-090-050/IFS	411,24 1,75	2043260	A20	**588,73**
350	1331	500	11.9	592	ATOLL SPA AIR	SL-130-050/IFS	454,51 1,75	2043261	A20	**650,66**
450	1731	600	17	945	ATOLL SPA AIR	SL-170-060/IFS	497,81 1,75	2043262	A20	**761,65**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE KADRANE SPA



Séche-serviettes à section carrée et tubes rythmés pour poser facilement les serviettes
Robinet et tête thermostatique inclus
Teinte de base : blanc
Un design carré, symétrique et moderne !

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
420	1251	450	7.5	493	KADRANE SPA	KAR-130-045	806,48 0,02	1223959	A20	**1233,93**
520	1251	550	12	580	KADRANE SPA	KAR-130-055	834,59 0,02	1223960	A20	**1276,93**
420	1507	450	11.9	588	KADRANE SPA	KAR-150-045	902,64 0,02	1223961	A20	**1381,05**
520	1507	550	14	694	KADRANE SPA	KAR-150-055	937,32 0,02	1223962	A20	**1434,10**
520	1827	550	16.9	851	KADRANE SPA	KAR-190-055	1016,17 0,02	1223963	A20	**1554,75**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE KARENA SPA



Sèche-serviettes proposé en version chauffage central et mixte. Design “urbain” : surface lisse avec des côtés biseautés pour un profil allégé.
Teinte de base : blanc.

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
350	1225	400	9.8	474	KARENA SPA	SV-120-040	661,55 0,02	1157769	A20	**1051,61**
450	1750	500	16.3	775	KARENA SPA	SV-180-050	872,05 0,02	1157770	A20	**1386,21**

SAV CHAUDIÈRE
Gagnez en productivité sur savchaudiere.com
✔ Pré-diagnostic à distance
✔ Déplacements limités
✔ Commande des pièces détachées
le bonus membre Intellia
2 licences utilisateurs gratuites
Découvrez nos services
Les clients Téréva, membres du club Intellia, bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3, soit 75 € HT par an !*
* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KARENA SPA - MIXTE



Boîtier digital, pilotable à distance
Détection ouverture/fermeture de fenêtre
Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
805	400	ASV-080-040/GF	889,09	1,75	2135461	A20	**1413,30**
595	900	ASV-060-090/GF	924,69	1,75	2135459	A20	**1469,89**
1225	400	ASV-120-040/GF	1048,09	1,75	2135463	A20	**1666,05**
1225	500	ASV-120-050/GF	1089,17	1,75	2135465	A20	**1731,35**
1540	400	ASV-150-040/GF	1150,70	1,75	2135467	A20	**1829,17**
1750	400	ASV-180-040/GF	1205,51	1,75	2135471	A20	**1916,28**
1540	500	ASV-150-050/GF	1198,64	1,75	2135469	A20	**1905,37**
1750	500	ASV-180-050/GF	1294,67	1,75	2135473	A20	**2058,02**
1750	600	ASV-180-060/GF	1404,23	1,75	2135475	A20	**2232,18**
1750	750	ASV-180-075/GF	1459,05	1,75	2135477	A20	**2319,32**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KAZEANE BLANC



Radiateur sèche-serviettes en acier.
Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur.
Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs. Les éléments sont soudés en biais, à l'exception de 1 ou 2 éléments positionnés horizontalement.
Consoles de fixation réglables.
Robinet en H équerre chromé et tête thermostatique à droite livrés dans l'emballage (non montés).
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Pression de service 4 bars (400 kPa).
Température maximale de service 95°C.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
965	500	KZ-100-050	448,42	0,02	2137347	A20	**686,08**
1266	500	KZ-120-050	498,62	0,02	2137348	A20	**762,90**
1567	500	KZ-150-050	579,95	0,02	2137349	A20	**887,33**
1661	500	KZ-170-060	607,44	0,02	2137350	A20	**929,38**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KAZEANE CHROMÉ



Radiateur sèche-serviettes en acier.
Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur.
Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs. Les éléments sont soudés en biais, à l'exception de 1 ou 2 éléments positionnés horizontalement.
Consoles de fixation réglables.
Robinet en H équerre chromé et tête thermostatique à droite livrés dans l'emballage (non montés).
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Pression de service 4 bars (400 kPa).
Température maximale de service 95°C.

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
452	965	500	8.4	261	KAZEANE	KZO-100-050	891,60	0,02	2137351	A20	**1364,15**
452	1266	500	13.1	327	KAZEANE	KZO-120-050	991,43	0,02	2137352	A20	**1516,90**
452	1567	500	15.4	393	KAZEANE	KZO-150-050	1155,14	0,02	2137353	A20	**1767,38**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEVA SPA - MIXTE



Boîtier digital, pilotable à distance
Détection ouverture/fermeture de fenêtre
Tubes cintrés
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Puissance électrique (W)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
87	885	500	9.6	462	300	KEVA SPA	ACKI-086-050/GF	578,46	1,75	2135697	A20	**919,53**
87	1380	500	14.5	708	600	KEVA SPA	ACKI-135-050/GF	674,88	1,75	2135699	A20	**1072,80**
87	1776	500	19.2	950	900	KEVA SPA	ACKI-175-050/GF	771,29	1,75	2135701	A20	**1226,05**
102	1776	600	21.9	1133	1200	KEVA SPA	ACKI-175-060/GF	867,69	1,75	2135703	A20	**1379,30**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE (Suite)

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEVA SPA - HORIZONTAL



Boîtier digital, pilotable à distance
Détection ouverture/fermeture de fenêtre
Tubes cintrés
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Puissance électrique (W)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
72	786	1000	15.4	778	600	KEVA SPA	ASKI-076-100/GF	771,29	1,75	2135705	A20	**1226,05**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE CALA



Esthétique et idéal pour toutes les salles de bains, adapté à de nombreuses solutions d'agencement : faible largeur, claustra…
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
458	721	496	7	378	CALA	LN-072-050	283,76	0,02	5481900	A20	**451,06**
458	1161	446	10.4	547	CALA	LN-112-045	307,22	0,02	929920S	A20	**488,36**
458	1161	496	11.5	612	CALA	LN-112-050	328,96	0,02	548210A	A20	**522,91**
458	1681	496	16.5	880	CALA	LN-168-050	387,99	0,02	548217Z	A20	**616,75**
558	1761	496	18.6	973	CALA	LN-176-050	404,91	0,02	789772I	A20	**643,64**
558	1761	596	21.4	1133	CALA	LN-176-060	421,74	0,02	548221R	A20	**670,39**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CALA +AIR



Soufflant invisible : avec un habillage du soufflant dans la couleur du radiateur
3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant 1000 W / soufflant seul

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
458	1198	496	15.8	612	CALA AIR	LN-112-050-IFS	544,37	1,75	1181630	A20	**865,32**
458	1798	496	26.5	973	CALA AIR	LN-180-050-IFS	620,33	1,75	1181631	A20	**986,08**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE CALA - ASYMÉTRIQUE



Radiateur sèche-serviettes en acier - Teinte de base : blanc
Tubes émetteurs Ø 25 mm
Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
4 consoles

NF

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
50	1161	496	12.1	545	CALA Droit	LNR-112-050	370,69	0,02	2043269	A20	**567,15**
50	1441	396	12.9	572	CALA Droit	LNR-145-040	418,51	0,02	2043270	A20	**640,33**
50	1441	496	15	672	CALA Droit	LNR-145-050	418,51	0,02	2043271	A20	**632,41**
50	1161	496	12.1	545	CALA Gauche	LNL-112-050	370,69	0,02	2043266	A20	**567,15**
50	1441	396	12.9	572	CALA Gauche	LNL-145-040	418,51	0,02	2043267	A20	**640,33**
50	1441	496	15	672	CALA Gauche	LNL-145-050	418,51	0,02	2043268	A20	**632,41**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA SYMÉTRIQUE

Une conception optimale : zone supérieure aérée pour accueillir et sécher rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif dans la salle de bains
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
240	1333	500	14	625	FASSANE SPA	FAS-133-050	382,35	0,02	1011875	A20	**559,12**
240	1851	600	23	1019	FASSANE SPA	FAS-185-060	538,02	0,02	1011876	A20	**786,78**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE



Le design asymétrique facilite la prise et la pose des serviettes
Conception optimale : zone supérieure aérée pour sécher rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif
Teinte de base : blanc

FABRICATION FRANÇAISE

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
248	1183	550	14.5	594	FASSANE SPA	FR118-055	477,99	0,02	1066536	A20	**759,82**
248	1676	550	20	809	FASSANE SPA	FR168-055	620,16	0,02	1066537	A20	**985,82**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE FASSANE SPA AIR - ASYMÉTRIQUE



NF

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	834	550	12.6	429	FASSANE SPA AIR Droit	FR081-055IFS	609,90	1,75	2043281	A20	**933,15**
50	1212	550	17	594	FASSANE SPA AIR Droit	FR118-055IFS	685,22	1,75	2043282	A20	**1035,42**
50	1705	550	22.5	809	FASSANE SPA AIR Droit	FR168-055IFS	827,39	1,75	2043283	A20	**1250,25**
50	834	550	12.6	429	FASSANE SPA AIR Gauche	FL081-055IFS	609,90	1,75	2043278	A20	**933,15**
50	1212	550	17	594	FASSANE SPA AIR Gauche	FL118-055IFS	685,22	1,75	2043279	A20	**1035,42**
50	1705	550	22.5	809	FASSANE SPA AIR Gauche	FL168-055IFS	827,39	1,75	2043280	A20	**1250,25**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES REGATE +AIR




Fonction soufflant : chauffage instantané
Gestion du soufflant grâce à la commande IRS
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
462	1370	500	17.1	625	REGATE AIR	SX137-050IFS	851,39	1,75	1181632	A20	**1353,38**
462	1666	500	20.8	781	REGATE AIR	SX167-050IFS	1062,14	1,75	1181633	A20	**1688,39**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES REGATE TWIST +AIR



Radiateur pivotant : encore plus pratique (ouverture à 180°)
Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1278	550	XRR128-055IFS	1183,54	1,75	1181634	A20	**1881,37**
1771	550	XRR177-055IFS	1351,38	1,75	1181635	A20	**2148,15**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE PLUME



Radiateur sèche-serviettes version chauffage central, composé d'une surface lisse aux bords arrondis
Une forme contemporaine au toucher doux, rythmée, selon le modèle, par 1 ou 2 barres porte-serviettes ouvertes facilitant la pose et la prise de serviettes
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
350	1250	400	7	465	PLUME	GP-125-040	909,41	0,02	1179463	A20	**1445,61**
450	1890	500	12.7	834	PLUME	GP-190-050	1421,73	0,02	1179467	A20	**2260,00**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE (Suite)

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE NUAGE

Sèche-serviettes proposé en version chauffage central
Une forme ludique originale au toucher doux et aux bords arrondis, une surface ajourée permettant de poser les serviettes
Teinte de base : blanc



50 couleurs

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
452	1500	490	8.4	605	NUAGE	GN-150-050	985,82 0,02	1179480	A20	**1567,06**
452	1800	490	10.2	714	NUAGE	GN-180-050	1123,79 0,02	1179481	A20	**1786,39**
552	1500	590	9.8	703	NUAGE	GN-150-060	1048,76 0,02	1179482	A20	**1667,12**
552	1800	590	11.9	869	NUAGE	GN-180-060	1131,06 0,02	1179483	A20	**1797,95**
652	1800	690	14	1036	NUAGE	GN-180-070	1150,41 0,02	1179484	A20	**1828,70**

■ ACOVA ACCESSOIRES




ACOVA
BOÎTIER ÉLECTRIQUE ACOVA

Modèle	Puissance (W)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit DBM	300	Blanc	857211	250,49 0,92	564387D	A30	**425,84**
Kit DBM	600	Blanc	857221	261,47 0,92	564397J	A30	**444,50**
Kit DBM	900	Blanc	857231	292,37 0,92	564403X	A30	**497,03**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00



par téléphone ou en Agence
à l'accueil de la Plateforme Téréva

Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde
Pusignan
Ris Orangis

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ROBINETTERIE DE RADIATEUR MB EXPERT



THERMANCE

ENSEMBLE ROBINETTERIE DE RADIATEUR THERMOSTATIQUE FEMELLE

Ensemble thermostatique classique avec tête liquide, corps thermostatisable femelle 15 x 21, coude de réglage 15 x 21
Éligible RT 2012 Kv=0,40

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Tête liquide + corps équerre	15x21	ROBC25022	33,50 0,02	1226698	M10	**33,50**

THERMANCE

ENSEMBLE ROBINETTERIE DE RADIATEUR THERMOSTATIQUE MÂLE



Ensemble thermostatique fileté mâle avec tête liquide, corps équerre fileté mâle 15 x 21, coude de réglage 15 x 21
Éligible RT 2012

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Mâle	15x21	ROBC25238	35,60 0,02	1226699	M10	**35,60**

THERMANCE

TÊTE THERMOSTATIQUE M30 VT DE 0,4



Tête thermostatique MB Expert
Éligible RT 2012
M30 - VT de 0,40

Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Type de bulbe	Modèle	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M30 x 1,5	0,4	Blanc	Bulbe incorporé	Bulbe liquide	ROBC25006	12,85 0,02	1226666	M10	**12,85**

THERMANCE

TÊTE MANUELLE POUR VANNE THERMOSTATISABLE



Filetage M30

Raccordement	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M30	Blanc	ROBC25030	1,90 0,02	1226671	M10	**1,90**

THERMANCE

TÊTE THERMOSTATIQUE VT 0,2



Série 3087
Conforme à la norme EN 215
Raccordement M30x1,5

Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Type de bulbe	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0,2	M30 x 1,5	Blanc	Bulbe incorporé	ROBC25014	15,25 0,02	3192166	M10	**15,25**

THERMANCE

BAGUE ANTIVOL POUR TÊTE THERMOSTATIQUE



Coloris	Modèle	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	ROBC25352	ROBC25352	4,35 0,02	1226686	M10	**4,35**

THERMANCE

CAVALIER DE BLOCAGE



Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Gris	ROBC25386	0,20 0,02	1226694	M10	**0,20**

THERMANCE

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE FEMELLE



Corps thermostatique équerre de radiateur pour régulation de la température et réglage du débit (Kv). Compatible avec les têtes thermostatiques M30x1,5 Thermance (Codes 1226666 et 3192166). Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes: - Pression d'utilisation maximum : 10 bar - Température d'utilisation maximum : 110 ° C.

Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	ROBC25048	12,80 0,02	1226674	M10	**12,80**
15x21	ROBC25063	12,80 0,02	1226669	M10	**12,80**
20x27	ROBC25097	23,15 0,02	1226688	M10	**23,15**

THERMANCE

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉ 15X21



Corps thermostatique équerre inversé de radiateur pour régulation de la température et réglage du débit (Kv). Compatible avec les têtes thermostatiques M30x1,5 Thermance (Codes 1226666 et 3192166). Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes : Pression d'utilisation maximum : 10 bar - Température d'utilisation maximum : 110 ° C.

Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	ROBC25071	15,65 0,02	1226678	M10	**15,65**

THERMANCE

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE MÂLE 15X21



Corps thermostatique équerre de radiateur pour régulation de la température et réglage du débit (Kv). Compatible avec les têtes thermostatiques M30x1,5 Thermance (Codes 1226666 et 3192166) Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes : Pression d'utilisation maximum : 10 bar - Température d'utilisation maximum : 110 ° C. Raccordement possible sur tube cuivre, laiton, acier, acier inox, PER et multicouche.

Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	ROBC25212	13,15 0,02	1226681	M10	**13,15**

ROBINETTERIE DE RADIATEUR (Suite)

THERMANCE

CORPS THERMOSTATIQUE DROIT FEMELLE

Corps thermostatique droit de radiateur pour régulation de la température et réglage du débit (Kv). Compatible avec les têtes thermostatiques M30x1,5 Thermance (Codes 1226666 et 3192166). Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes : Pression d'utilisation maximum : 10 bar - Température d'utilisation maximum : 110 ° C.



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	ROBC25055	12,80	0,02	1226683	M10	12,80
15x21	ROBC25089	12,80	0,02	1226680	M10	12,80
20x27	ROBC25105	23,15	0,02	1226696	M10	23,15

THERMANCE

CORPS THERMOSTATIQUE DROIT MÂLE 15X21

Corps thermostatique droit de radiateur pour régulation de la température et réglage du débit (Kv). Compatible avec les têtes thermostatiques M30x1,5 Thermance (Codes 1226666 et 3192166) Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes : Pression d'utilisation maximum : 10 bar - Température d'utilisation maximum : 110 ° C. Raccordement possible sur tube cuivre, laiton, acier, acier inox, PER et multicouche.



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Mâle	15x21	ROBC25220	13,15	0,02	1226695	M10	13,15

THERMANCE

ROBINET ÉQUERRE MANUEL

Robinet équerre manuel
Pas gaz, joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Jet Line	12x17	ROBC25113	9,95	0,02	1242443	M10	9,95
Jet Line	15x21	ROBC25147	10,30	0,02	1242444	M10	10,30

THERMANCE

ROBINET DROIT MANUEL

Robinet droit manuel
Pas gaz, joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Jet Line	12x17	ROBC25139	10,10	0,02	1242441	M10	10,10
Jet Line	15x21	ROBC25121	10,45	0,02	1242442	M10	10,45

THERMANCE

COUDE DE RÉGLAGE FEMELLE

Raccord de réglage pour isolement et réglage manuel du Kv assurant un équilibrage précis sur chaque radiateur. Amélioration du confort thermique et meilleure efficacité des robinets thermostatiques.



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	ROBC25162	6,50	0,02	1226677	M10	6,50
15x21	ROBC25154	6,60	0,02	1226667	M10	6,60
20x27	ROBC25170	15,00	0,02	1226690	M10	15,00

THERMANCE

COUDE DE RÉGLAGE MÂLE 15X21

Raccord de réglage pour isolement et réglage manuel du Kv assurant un équilibrage précis sur chaque radiateur. Amélioration du confort thermique et meilleure efficacité des robinets thermostatiques. Raccordement possible sur tube cuivre, laiton, acier, acier inox, PER et multicouche.



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Coudé	15x21	ROBC25246	7,80	0,02	1226682	M10	7,80

THERMANCE

TÉ DE RÉGLAGE SIMPLE FEMELLE

Raccord de réglage pour isolement et réglage manuel du Kv assurant un équilibrage précis sur chaque radiateur. Amélioration du confort thermique et meilleure efficacité des robinets thermostatiques.



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Jet Line	12x17	ROBC25188	6,55	0,02	1226687	M10	6,55
Jet Line	15x21	ROBC25196	6,65	0,02	1226676	M10	6,65
Femelle	20x27	ROBC25204	15,00	0,02	1226691	M10	15,00

THERMANCE

TÉ DE RÉGLAGE SIMPLE MÂLE 15X21

Simple réglage
Joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Mâle	15x21	ROBC25253	9,20	0,02	1226693	M10	9,20

THERMANCE

RACCORD PER AU PAS RBM F

NF



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	ROBC25303	4,00	0,01	1226668	M10	4,00
16	ROBC25311	4,00	0,01	1226670	M10	4,00
20	ROBC25329	4,50	0,01	1226684	M10	4,50

THERMANCE

RACCORD CUIVRE AU PAS RBM POUR FILETAGE MÂLE



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Cu 12	ROBC25261	6,35	0,01	1226689	M10	6,35
Cu 14	ROBC25279	6,35	0,01	1226679	M10	6,35
Cu 16	ROBC25287	6,35	0,01	1226685	M10	6,35
Cu 18	ROBC25295	6,35	0,01	1226692	M10	6,35

THERMANCE

RACCORD MULTICOUCHE AU PAS RBM POUR FILETAGE MÂLE



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
14	ROBC25337	5,55	0,01	1226697	M10	5,55
16	ROBC25345	5,55	0,01	1226673	M10	5,55

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

THERMANCE

RÉPARTITEUR POUR ROBINETTERIE INTÉGRÉE DROIT

Répartiteur droit ou équerre pour robinetterie intégrée
Pour installation bitube



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	ROBC25378	15,95	0,02	1226672	M10	**15,95**

THERMANCE

RÉPARTITEUR POUR ROBINETTERIE INTÉGRÉE EQUERRE

Répartiteur droit ou équerre pour robinetterie intégrée
Pour installation bitube



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	ROBC25360	15,95	0,02	1226675	M10	**15,95**

THERMANCE

CORPS THERMOSTATIQUE BITUBE ENTRAXE 50 MM DROIT

Corps thermostatique pour radiateur verticaux
3/4" Femelle - eurokonus
1/2" Mâle - pour radiateur
Entraxe 50mm
installation Bitube



Diamètre (mm)	Diamètre 2	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	M15x21	ROBC25410	53,50	0,02	1249883	M10	**53,50**

THERMANCE

CORPS THERMOSTATIQUE BITUBE ENTRAXE 50 MM ÉQUERRE

Corps thermostatique pour radiateur verticaux
3/4" Femelle - eurokonus
1/2" Mâle - pour radiateur
Entraxe 50mm
installation Bitube



Diamètre (mm)	Diamètre 2	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	M15x21	ROBC25428	53,50	0,02	1249884	M10	**53,50**

THERMANCE

RACCORD PER EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

NF



Filetage (mm)	Version	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	PER 12	ROBC81797	4,60	0,01	1242460	M10	**4,60**
20x27	PER 16	ROBC81821	4,75	0,01	1241247	M10	**4,75**
20x27	PER 20		9,07	-	1241249	A20	**9,07**

THERMANCE

ADAPTATEUR EUROKONUS 3/4 M- 1/2 M



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ROBC25402	4,75	0,02	1242421	M10	**4,75**

■ ROBINETTERIE DE RADIATEUR RBM

Rbm

TÊTE THERMOSTATIQUE AVEC CAPTEUR DÉPORTÉ

Tête thermostatique avec capteur déporté
Longueur du cable : 2 ml



Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Type de bulbe	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M30 x 1,5	0,4	Blanc	Bulbe à distance	TL 10	5900010	117,03	1242439	A30	**96,63**

Rbm

KIT DÉRIVATION ET CORPS ÉQUERRE INVERSÉ 1/2 MÂLE

Kit dérivation et corps équerre inversé 1/2 mâle
Pas RBM - monotube - Joint RFS
Sans raccords



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Monotube	15x21	2250450	78,17	1242440	A30	**67,14**

Rbm

ROBINET MONOTUBE THERMOSTATIQUE COUDÉ 1/2

Robinet monotube thermostatique coudé 1/2
Sans canne et adaptateur



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Monotube	15x21	2230450	81,07	1242438	A30	**69,61**

Rbm

ROBINETTERIE MONOTUBE THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉ 15X21

Robinetterie monotube thermostatique équerre inversé 15 x 21
Avec corps équerre inversé - 4 voies
Sans canne et adaptateur



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Monotube	15x21	2130450	92,31	1242435	A30	**79,27**

Rbm

CANNE CHROME Ø 15



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	3481590	14,69	1242422	A30	**24,24**

Rbm

ADAPTATEUR Ø 15 POUR CANNE - FILETAGE PAS RBM



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Adaptateur	6021500	7,35	1242420	A30	**6,07**

Rbm

ADAPTATEUR Ø 15 POUR CANNE - FILETAGE PAS GAS



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Adaptateur	1391550	4,66	1242419	A30	**3,85**

ROBINETTERIE DE RADIATEUR (Suite)

CONNECTEUR PAS RBM MF CUIVRE Ø 18



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	571800	6,20	1249098	A30	**5,12**

RACCORD À VISSER EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	Ø12	3611200	8,21	1243855	A20	**5,61**
20x27	Ø14	3611400	8,21	1243856	A20	**5,61**
20x27	Ø15	3611500	8,21	1261464	A20	**5,61**
20x27	Ø16	3611600	8,21	1243857	A20	**5,61**
20x27	Ø18	3611800	8,21	1243879	A20	**5,61**

ADRIEN RIQUIER

BOÎTIER DE SORTIE DE RADIATEUR DROIT



Permet de cacher la robinetterie des radiateurs verticaux lorsqu'un raccordement central est réalisé.
Cache de 19 cm de haut

Type	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Câche robinetterie	Radiateurs / Sèche-serviettes	06933	- 0,01	1265165	C10	**62,71**

■ ROBINETTERIE DE RADIATEUR COMAP





comap

PACK TÊTE PROGRAMMABLE CONNECTÉE COMAP SMART HOME CSH

Pack de démarrage tête thermostatique connectée Comap Smart Home. Permet de réguler la température de chauffage pièce par pièce tout en gardant le confort. - Pilotage à distance via l'application Comap Smart Home - Gestion des imprévus - Design simple et discret - Tête silencieuse - Anti gommage automatique - Montage simple et sans outils, pas de vidange

Le pack de démarrage M28 ou M30 se compose : - Un module passerelle - 2 têtes M28 ou M30 selon le modèle choisi - 4 piles AA - 1 câble USB - 1 câble RJ45 - 2 adapateurs M30/M28 et 2 adaptateurs RA pour le pack universel

Raccordement	Coloris.	Modèle	Type de bulbe	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M28x1.5	Blanc	CSH M28		L151004001	200,92 0,08	4250999	A30	**369,27**
M30x1.5	Blanc	CSH M30	Bulbe incorporé	L151005001	200,92 0,08	4251000	A30	**369,27**
M28 / M30	Blanc	CSH universelle	Bulbe incorporé	L151009001	210,96 0,13	4251001	A30	**387,73**



comap

TÊTE PROGRAMMABLE CONNECTÉE ADDITIONNELLE COMAP SMART HOME CSH

La tête thermostatique connectée additionnelle Comap Smart Home permet de réguler la température de chauffage pièce par pièce tout en gardant le confort. - Pilotage à distance via l'application Comap Smart Home - Gestion des imprévus - Design simple et discret - Tête silencieuse - Anti gommage automatique - Montage simple et sans outils, pas de vidange
Pour utiliser la tête programmable additionnelle, vous devez d'abord avoir acheté un pack de démarrage.

Composition : - 1 tête M28 ou M30 - 2 piles AA - 1 adaptateur M30/M28 et RA pour la tête universelle

Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M28x1.5	Blanc	CSH M28	L150005001	89,30 0,04	4250996	A30	**164,13**
M30x1.5	Blanc	CSH M30	L150006001	89,30 0,04	4250997	A30	**164,13**
M28 / M30	Blanc	CSH universelle	L150007001	93,77 0,08	4250998	A30	**172,35**

comap

PASSERELLE WIFI POUR TÊTE CONNECTÉE COMAP SMART HOME CSH



Passerelle permettant la connexion des têtes thermostatiques CSH à la box internet.

Coloris	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Passerelle CSH	L151013001	49,38 0,04	4251002	A30	**90,74**

comap

TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO M28

Fiabilité éprouvée
Petite et discrète
Esthétique
Facile à poser
Personnalisable

Variation temporelle de 0.4
Classe énergétique A

Idéale pour des installations neuves comme pour de la rénovation.
La nouvelle tête thermostatique permet de réaliser jusqu'à 29% sur la facture énergétique.



Fabrication française - Garantie 5 ans

Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M28x1.5	0,3	Blanc	SENSO	R100000	33,34 0,02	1215968	A30	**58,98**

comap

TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO RI M30



La tête thermostatique Senso combine l'élégance au design. Depuis une vingtaine d'années, les générations successives de Senso figurent parmi les modèles les plus appréciés grâce à leur fiabilité, leur précision et leur réactivité. Sa sonde liquide et ses aérations au nouveau design font du modèle l'une des meilleures solutions thermostatiques du point de vue technique.

Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Modèle	Type de bulbe	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M30X1,5	0,2	Blanc	Senso RI M30	Bulbe incorporé	R100100	33,34 0,02	1215982	A30	**58,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

comap

CORPS + TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO M30



Corps thermostatique équerre inversé + tête SENSO

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M30	12x17	RK8086032	55,14	0,02	181702Y	A30	**95,78**
M30	15x21	RK8086042	55,88	0,02	181703J	A30	**98,83**

comap

SETS DE PERSONNALISATION TÊTE SENSO



Set d'habillage de couleur à clipser

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	R100080	14,45	1215981	A30	**25,10**
Chrome	R100081	14,45	1215970	A30	**25,10**
Black	R100082	7,76	1215971	A30	**13,48**
Zebra	R100083	22,97	1215969	A30	**39,91**
Tangerine	R100084	7,76	1215977	A30	**13,48**
Citrus	R100086	7,76	1215976	A30	**13,48**
Mauve	R100089	7,76	1215974	A30	**13,48**
Chocolate	R100091	7,76	1215978	A30	**13,48**
Anthracite	R100092	7,76	1215972	A30	**13,48**

comap

COIFFE DE VOLANT MANUEL POUR ROBINET THERMOSTATIQUE



Vanne de raccordement M28 et M30 x 1,5.

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M28 / M30	M28 / M30	Blanc	L140001001	3,89	410621H	A30	**6,90**

comap

CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE FIXOSAR NORME NF ÉQUERRE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fixosar	12x17	R808603	24,16	0,02	043450S	A30	**41,96**
Fixosar	15x21	R808604	24,94	0,02	043451D	A30	**43,33**
Fixosar	20x27	R808606	35,08	0,02	034936Q	A30	**62,06**

comap

CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE FIXOSAR DROIT



Corps thermostatique droit

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fixosar	12x17	R809603	24,52	0,02	044637X	A30	**43,37**
Fixosar	15x21	R809604	25,41	0,02	044638I	A30	**44,95**
Fixosar	20x27	R809606	35,08	0,02	034937B	A30	**60,96**

comap

CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE FIXOSAR ÉQUERRE INVERSÉ



Corps thermostatique équerre inversé

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fixosar	12x17	R807603	25,68	0,02	045515J	A30	**45,43**
Fixosar	15x21	R807604	27,37	0,02	045516U	A30	**48,40**
Fixosar	20x27	R807606	48,03	0,02	146105R	A30	**84,94**

comap

ROBINET THERMOSTATIQUE KV FIXE DOUBLE ÉQUERRE



Pour applications de chauffage à eau chaude standard - Pression maximum 10 bars

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
TRIAXE M28	12x17	R806603	34,62	0,02	117515X	A30	**61,25**

comap

ROBINET THERMOSTATIQUE KV FIXE DOUBLE ÉQUERRE



Pour applications de chauffage à eau chaude standard - Pression maximum 10 bars

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
TRIAXE M28	15x21	R806604	38,27	0,02	2903123	A30	**67,70**

comap

ROBINET SIMPLE RÉGLAGE MANUEL EUROSAR ÉQUERRE



Robinet manuel
Robinet composé d'un mécanisme interchangeable et d'une double étanchéité : presse-étoupe et joint torique sur tige non montante. Garantie 10 ans.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
EURO-SAR	12x17	418203	19,86	0,02	023754U	A30	**34,49**
EURO-SAR	15x21	418204	23,70	0,02	023755F	A30	**39,64**
EURO-SAR	20x27	418206	32,11	0,02	023756Q	A30	**56,78**

comap

ROBINET SIMPLE RÉGLAGE EUROSAR MANUEL DROIT



Robinet manuel.
Robinet composé d'un mécanisme interchangeable et d'une double étanchéité : presse-étoupe et joint torique sur tige non montante. Garantie 10 ans.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
EURO-SAR	12x17	419203	22,05	0,02	023757B	A30	**39,01**
EURO-SAR	15x21	419204	26,08	0,02	023758M	A30	**37,52**

COMAP

COUDE DE RÉGLAGE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	428304	16,83	0,02	023761T	A30	**28,15**
20x27	428306	25,09	0,02	023762E	A30	**44,38**

comap

TÉ DE RÉGLAGE DROIT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	429303	15,12	0,02	023763P	A30	**26,74**
15x21	429304	18,71	0,02	023764A	A30	**32,50**
20x27	429306	26,60	0,02	023765L	A30	**47,05**

ROBINETTERIE DE RADIATEUR (Suite)

comap

KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE À SERTIR - 1/2



Double joint torique
Connexion tête : M30 x 1,5
Connexion radiateur : 1/2" JT

Diamètre tube (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	T22 / T33	R858122H	51,00	0,02	3454535	A30	**69,63**
12	T11 / T21	R858121H	51,00	0,02	3454531	A30	**69,63**

comap

KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSE À SERTIR - 1/2



Double joint torique
Connexion tête : M30 x 1,5
Connexion radiateur : 1/2" JT

Diamètre tube (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	T22 / T33	R857162H	58,65	0,02	3454533	A30	**80,07**
12	T11 / T21	R857121H	53,55	0,02	3454532	A30	**73,11**
12	T22 / T33	R857122H	53,55	0,02	3454536	A30	**73,11**
16	T11 / T21	R857161H	58,65	0,02	3454529	A30	**80,07**

comap

KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSE À GLISSEMENT - 1/2



Double joint torique
Connexion tête : M30 x 1,5
Connexion radiateur : 1/2" JT

Diamètre tube (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	T11 / T21	R857221H	53,55	0,02	3454530	A30	**73,11**
12	T22 / T33	R857222H	53,55	0,02	3454534	A30	**73,11**

comap

INSERT THERMOSTATIQUE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
815555	12,19	1264845	A30	**21,56**

comap

VOLANT POUR ROBINET EUROSAR 7,5 MM



Volant et vis SAR 7,5 - 6mm- H : 33MM Diamètre MAX : 43MM

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EURO-SAR	Ø 43 mm	Blanc	M540002001	5,38	1091015	A30	**9,53**

■ ROBINETTERIE DE RADIATEUR DANFOSS





Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ POUR COLLECTIVITÉS AERO RA

Tête thermostatique inviolable avec bulbe à distance ou incorporé pour robinets classiques et robinets intégrés aux radiateurs, de type Danfoss RA. - Technologie à gaz : régulation de la température la plus rapide et la plus précise - Précision de régulation au plus haut niveau (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Conception robuste, dédiée aux bâtiments industriels, commerciaux et publics - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température - Réglage de protection antigel - Protection antivol - Référence 015G4544 limitée à 21°C

Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,2	RA	Blanc	RA 4540	015G4540	46,74	4149975	A30	**56,47**
0,2	RA	Blanc	RA 4542	015G4542	65,30	4149991	A30	**106,79**

Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ AERO REMPLACEMENT RA/VL

Technologie à gaz : régulation de la température la plus rapide et la plus précise - Précision de régulation au plus haut niveau (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Montage Danfoss RA Click : rapide, sûr, sans outil - Conception moderne et conviviale - Facile à utiliser et à nettoyer - Repère tactile pour les malvoyants - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température, également disponibles en tant qu'accessoire - Réglage de protection antigel - Protection anti-vol départ usine ou disponible en tant qu'accessoire



Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,2	RA/VL	Blanc	RA/VL 4550	015G4550	45,54	4149976	A30	**67,85**
0,2	RA/VL	Blanc	RA/VL 4552	015G4552	58,63	4149993	A30	**95,89**

Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ AERO REMPLACEMENT RA/V

Technologie à gaz : régulation de la température la plus rapide et la plus précise - Précision de régulation au plus haut niveau (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Montage Danfoss RA Click : rapide, sûr, sans outil - Conception moderne et conviviale - Facile à utiliser et à nettoyer - Repère tactile pour les malvoyants - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température, également disponibles en tant qu'accessoire - Réglage de protection antigel - Protection anti-vol départ usine ou disponible en tant qu'accessoire



Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,2	RA/V	Blanc	RA/V 4560	015G4560	54,36	4149977	A30	**82,05**
0,2	RA/V	Blanc	RA/V 4562	015G4562	61,57	4149994	A30	**100,69**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Production d'électricité et d'eau chaude sanitaire
- Des solutions énergétiques renouvelables
- Respectueux de l'environnement

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*
*pour la catégorie panneaux solaires

UNE OFFRE tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ AERO REMPLACEMENT RA

Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,2	RA	Blanc	RA 4592	015G4592	54,90	4149995	A30	**89,78**
0,2	RA	Blanc	RA 4590	015G4590	37,35	4149978	A30	**51,91**





TÊTE THERMOSTATIQUE LIQUIDE REACT M30 X 1,5

Tête thermostatique remplie de liquide avec régulation de température précise - Temps de réaction rapide dans la catégorie des éléments thermostatiques - Précision de régulation la plus élevée (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Montage par encliquetage Danfoss RA : rapide, sûr, sans outil - Conception moderne et conviviale - Facile à utiliser et à nettoyer - Repère tactilepour les malvoyants - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température - Réglage de protection antigel

Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,2	M30X1,5	Blanc	M30 3030	015G3030	26,70	4149980	A30	**43,67**





TÊTE THERMOSTATIQUE LIQUIDE REACT RA

Tête thermostatique remplie de liquide avec régulation de température précise - Temps de réaction rapide dans la catégorie des éléments thermostatiques - Précision de régulation la plus élevée (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Montage par encliquetage Danfoss RA : rapide, sûr, sans outil - Conception moderne et conviviale - Facile à utiliser et à nettoyer - Repère tactilepour les malvoyants - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température - Réglage de protection antigel

Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,2	RA	Blanc	RA 3090	015G3090	26,70	4149982	A30	**32,24**



TÊTE THERMOSTATIQUE RAX CHROMÉ

Tête thermostatique living design (RAX) chromée pour radiateurs design

Raccordement	Coloris	Type de bulbe	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle à visser	Chrome	Bulbe incorporé	RAX chromé	013G6170	47,00	1157527	A30	**76,86**



VOLANT MANUEL

Volant manuel pour corps de vanne RA

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA	Femelle à clipser	Blanc	013G5002	7,00	090246A	A30	**8,58**
RAE-K	Fileté mâle	Blanc	013G5003	10,80	531884W	A30	**17,67**



RACCORD À VISSER

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	12/14	013G4124	5,10	531871J	A30	**8,34**
20x27	14/16	013G4126	5,10	531889Z	A30	**8,34**
20x27	16/18	013G4128	5,10	531873F	A30	**8,34**



RACCORD PER À COMPRESSION / À VISSER

NF

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G4150	7,00	531875B	A30	**11,45**
16	013G4157	7,00	531877X	A30	**11,45**



COUDE DE RÉGLAGE RLV-S ÉQUERRE

Ce coude de réglage permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.
Traitement de surface pour un fini impeccable.

Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RLV-S 10	12x17	10	003L0121	8,60	2043018	A30	**10,81**
RLV-S 15	15x21	15	003L0123	8,60	7548900	A30	**10,67**
RLV-S 20	20x27	20	003L0125	12,60	2901611	A30	**20,60**



TÉ DE RÉGLAGE RLV-S DROIT

Permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.
Traitement de surface pour un fini impeccable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RLV-S	15x21	003L0124	8,60	1248293	A30	**10,81**



TÉ DE RÉGLAGE RLV-S DROIT

Permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.
Traitement de surface pour un fini impeccable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RLV-S	10x17	003L0122	8,60	2043019	A30	**10,81**
RLV-S-20	20x27	003L0126	12,60	3003451	A30	**20,60**

ROBINETTERIE DE RADIATEUR (Suite)

TUBE DE LIAISON RA-K Ø15 X L950 MM



Canne de liaison RA-K Ø15 x L950 mm en acier galvanisé

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-K	15x21	013G3377	13,40	2901612	A30	**21,93**

CORPS DE RÉGLAGE RA-IN ÉQUERRE



RA-IN corps de robinet à Kv réglable, équerre dimensions NF.
Pression de service : 10 bar

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-IN 10	12x17	013G6581	20,60	3003468	A30	**25,57**
RA-IN 15	15x21	013G6583	20,90	3003470	A30	**25,93**
RA-IN 20	20x27	013G6585	28,10	3003472	A30	**34,87**
RA-IN 25	26x34	013G6587	74,90	3003474	A30	**122,49**

CORPS DE RÉGLAGE RA-IN DROIT



RA-IN corps de robinet à Kv réglable , droit dimensions NF.
Pression de service max : 10 bar

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-IN 10	12x17	013G6582	20,60	3003469	A30	**25,57**
RA-IN 20	20x27	013G6586	28,10	3003473	A30	**45,96**
RA-IN 15	15x21	013G6584	20,90	3003471	A30	**25,93**
RA-IN 25	26x34	013G6588	74,90	3003475	A30	**122,49**

CORPS DE RÉGLAGE RA-IN ÉQUERRE INVERSÉ



RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable , équerre inversé.
Pression de service max : 10 bar

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-IN 10	12x17	013G6591	23,50	3003476	A30	**29,17**
RA-IN 15	15x21	013G6593	23,50	3003477	A30	**29,17**
RA-IN 20	26x34	013G6595	35,40	3003478	A30	**57,89**

CORPS COMBINÉ RA-KE MONOTUBE



Les corps combinés sont parfaits pour les chantiers neufs en hydrocablé.
Livrés avec corps droit et coude permettant une orientation libre de la tête.
La version monotube est livrée avec un corps spécial à gros débit.
Tous les répartiteurs sont à isolement.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-KE	15x21	013G3341	50,40	1265758	A30	**82,42**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À GLISSER 45



kit hydrocablé 45mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A glisser avec coude orientable

Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2330	52,82	3003460	A30	**86,37**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE INVERSÉ À GLISSER 75



kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre inversé + RLV-S
A glisser avec coude orientable

Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2322	52,82	3003454	A30	**86,37**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À SERTIR 45



kit hydrocablé 45mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A sertir avec coude orientable

Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2332	52,82	3003462	A30	**86,37**
16	013G2333	52,82	3003463	A30	**86,37**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE INVERSÉ À SERTIR 75



kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre inversé + RLV-S
A sertir avec coude orientable

Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2326	52,82	3003458	A30	**85,23**
16	013G2327	52,82	3003459	A30	**86,37**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À GLISSER 75



kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A glisser avec coude orientable

Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2320	52,82	3003452	A30	**85,23**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À SERTIR 75



kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER 12mm ou 16mm
A sertir avec coude orientable

Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2324	52,82	3003456	A30	**86,37**
16	013G2325	52,82	3003457	A30	**86,37**

INSERT - CORPS DE VANNE INTÉGRÉE SÉRIE 3

Mécanisme robinets intégrés pour radiateur universel 6 orifices



Liste de radiateurs récents acceptant ce mécanisme: Acova (Fassane Pack), Biasi, Brötje, Brugman, Buderus, Chauffage Français (Radel), Chappée, Finimétal, Idéal Standard, De'Longhi, Veha (Trendline type V), Saunier Duval (Saxo RX6)

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Modèle D	15x21	013G7370	20,80	1237581	A30	**34,01**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Relevage et adduction d'eau

Adduction - Surpression.....570
Relevage.....573
Accessoires.....577

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ADDUCTION - SURPRESSION

■ POMPE DE SURFACE

POMPE CENTRIFUGE JET 102 MONO - AUTO-AMORÇANTE



Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	12.5	230	60	Jet 102 mono	016100	299,00 0,50	217317V	A20	**238,71**

POMPE JET WJ EM



Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations.
Modèle JET WJ : poignée intégrée

DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"	290	11	230	2	Jet WJ 203	4081225	405,00 0,42	2851907	A20	**475,94**

POMPE JET WJ X EM



Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations

DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
						4081222	373,00 0,42	2851909	A20	**449,74**
						4081221	343,00 0,42	2851906	A20	**413,56**

POMPE JET WJ-203-X-DM-IE3



Jet WJ203-X-DM-I
Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations

DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"	203	10	230	2	Jet WJ 203 X	4212734	378,00	2851908	A20	**456,22**

POMPE JET FWJ



Installations de distribution d'eau auto-amorçantes
Pour le pompage de l'eau et des eaux pluviales à partir d'un puits ou d'un réservoir
Pour : Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement

DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	390	12	230	2	Jet FWJ 202	2543629	- 0,42	2851899	A20	-
1"		12.1	230	2	Jet FWJ- 203- EM/3-2	4265610	693,00 0,68	4255839	A20	**729,38**

POMPE HIMULTI 3



Pompe centrifuge multicellulaire en version non auto-amorçante auto-amorçante
Distribution d'eau Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie

DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"	203	11	230	4	HiMulti 3-3-45	4189526	851,00 0,42	2851881	A20	**1027,08**

POMPE HIMULTI 3P



Pompe centrifuge multicellulaire en version non auto-amorçante auto-amorçante
Distribution d'eau Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie

DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"	203	11	230	4	HiMulti 3 3-45 P	4194284	941,00 0,42	2851882	A20	**944,30**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



wilo

POMPE CENTRIFUGE HIMULTI 3C

HiMulti 3 C1 Système de distribution d'eau (ACS) avec système de pilotage automatique de pompe en version non auto-amorçante (3C) ou auto-amorçante (3CP). Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie.

DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"	370	13	230	33	HiMulti 3 C 1-24 P	2543599	1009,00 0,68	2851862	A20	**1017,58**
1"	370	15	230	33	HiMulti 3 C 1-25 P	2543600	1071,00 0,68	2851863	A20	**1292,62**
1"	370	15	230	66	HiMulti 3 C 1-44 P	2543601	1194,00 0,68	2851864	A20	**1441,05**
1"	370	17	230	66	HiMulti 3 C 1-45 P	2543602	1317,00 0,68	2851865	A20	**1589,51**

■ SURPRESSEUR

GRUNDFOS

SURPRESSEUR COMPACT SCALA2 3-45



Le Grundfos SCALA2 est un surpresseur auto-amorçant, compact et entièrement intégré, destiné aux applications domestiques.
Le SCALA2 est équipé d'une pompe à vitesse variable permettant d'assurer une pression optimale à tous les robinets.
Sa performance augmente avec la demande croissante.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITE SANITAIRE

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"	8	9.8	230	4.6	SCALA2	93013252	1158,00 0,50	4275984	A20	**1208,11**

GRUNDFOS

POMPE SURPRESSEUR SCALA 1



Fonctionnalités : - Démarrage AUTO - Autoamorçante - Voyant alarme - Protection contre la marche à sec - Protection anti cyclage - Temps de fonctionnement max - Connexion Bluetooth - TWIN technologie - Entrée externe - Niveau décibel : < 55 dB(A)
Applications : - Serres - Jardin - Lavage auto - Petit tertiaire

Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	12	230	3.6	SCALA1 3-45	99530405	906,00 0,60	3307830	A20	**908,90**

Jetly

POMPE AQUAJET RED 102/60 M



Groupe automatique particulièrement adapté pour la surpression domestique (appartements, villas, chalets, fermes, etc.) à partir d'un puits ou d'un réservoir. Amorçage très facile, même en présence de gaz dissous dans l'eau.

Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	33.2	230	3.6	AQUAJET 102/60 M	201025	830,00 0,50	3154747	A20	**791,80**

Jetly

SURPRESSEUR AQUAJET GWS102/20 MONO



DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"	50	230	55	JET 102 M	201032	621,00 0,50	1166883	A20	**695,36**

wilo

POMPE SURPRESSEUR ISAR BOOST5-E-3



Pompes de surpression multicellulaires automatiques auto-amorçantes en construction horizontale pour applications domestiques. Conçues pour la distribution d'eau, l'irrigation et la récupération d'eau de pluie.

Tension (V)	Poids (kg)	Hauteur manométrique (m)	DN	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
230	15	8	1"	3	Boost5-E-3	4243583	1249,00 0,68	4203655	A20	**1219,03**

ADDUCTION - SURPRESSION (Suite)



wilo
POMPE INITIAL JET AVEC RÉSERVOIR

Pompe destinée au pompage d'eau claire ou légèrement argée, dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie, Captage à partir d'un puits, d'une source, d'une rivière, d'un étang. Surpresseur auto-amorçant équipé d'un contacteur marche arrêt et manmètre, pompe monocellulaire, fonte, pour répondre aux besoins de base.

DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"	45	230	50	Initial Jet 3-4-22	4185608	585,00 0,68	2851895	A20	**525,18**



wilo
SURPRESSEUR HIMULTI 3

DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"	190	18	230	2	H 100-24 P	2549343	1415,00 0,68	2856602	A20	**1483,74**
1"	190	31	230	2	H 100-25 P	2549344	1495,00 0,68	2856603	A20	**1567,62**
1"	203	30	230	2	H 100-44 P	2549345	1657,00 0,68	2856604	A20	**1999,87**
1"	203	32	230	2	H100/2-45P	2549346	1811,00 0,68	2856605	A20	**1898,52**
1"		22	230	2	H 50-25	2549349	1170,00 0,68	2856606	A20	**1412,09**

■ POMPE IMMERGÉE



jetly
POMPE PULSAR 40/50 M-AUT Y22

Pompe centrifuge immergée pour puits profond ou citernes. Nouveau moteur répondant aux standards MEI (indice d'efficacité minimale). Pompe adaptée à l'alimentation domestique, l'arrosage jardin ou agricole. - Alimentation électrique : 230 V - 0,77 kW - 5,4 A - Débit max : 4,8 m³/h - Pression maxi : 5,7 bar - Raccordement 1"1/4 - Livrée avec 15 m de câble

DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"1/4	10	230	4.8	PULSAR 40/50M.AUT.Y22	150574	980,00 0,50	4110252	A20	**1015,67**



jetly
POMPE IMMERGÉE DIVERTRON 900

Pompe immergée entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec.
Elle est adaptée au pompage d'eaux propres des réservoirs, des citernes et des puits C'est la pompe idéale pour les systèmes de récupération d'eaux de pluie et les réseaux d'arrosage domestique.

IP 68

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F1"	160	12	11	240	6.3	DIVERTRON 900	152650	769,00 0,50	4110273	A20	**836,26**



wilo
POMPE IMMERGÉE EXTRACT FIRST

Pompe immergée multicellulaire à purge automatique et entièrement submersible avec crépine d'aspiration standard pour installation immergée en fond de cuve/citerne.
Pour le pompage d'eau claire provenant de cuves, de réservoirs ou de puits jusqu'à une profondeur d'immersion de 5 m. Toutes les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion.
Pompe à courant monophasé avec câble de raccordement de 10 met fiche à contact de protection.

Tension (V)	Poids (kg)	Hauteur manométrique (m)	Entraxe (mm)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	13.9	22.26	160	7	Extract First 303	6093855	662,00 0,68	4251052	A20	**678,23**



wilo
POMPE IMMERGÉE SUB TWI5-SE

Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets. Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs Irrigation, arrosage ou vidange par pompage

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2543633	1916,00 0,68	2851936	A20	**2312,47**
2543632	1805,00 0,68	2851935	A20	**1625,65**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



wilo
POMPE IMMERGÉE SUB TWI5-SE EM

Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets. Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs Irrigation, arrosage ou vidange par pompage

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"1/4	587	87	18	230	50	Sub-TWI 5-SE 306	4104128	1238,00 0,68	2851932	A20	**1494,17**
1"1/4	539	87	16	230	50	Sub-TWI 5-SE 304	4104127	1117,00 0,68	2851929	A20	**1348,13**



wilo
POMPE IMMERGÉE SUB TWI5 EM

Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets.
Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs
Irrigation, arrosage ou vidange par pompage

DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"1/4	504	15	230	50	Sub-TWI 5 304	4104118	1028,00 0,68	2851928	A20	**886,40**
1"1/4	528	17	230	50	Sub-TWI 5 306	4104119	1148,00 0,68	2851931	A20	**994,75**
1"1/4	576	20	230	50	Sub-TWI 5 308	4104120	1399,00 0,68	2851933	A20	**1623,55**
1"1/4	504	17	230	150	Sub-TWI 5 903	4104121	1438,00 0,68	2851934	A20	**1735,55**

RELEVAGE

■ RELEVAGE EAUX CLAIRES



GRUNDFOS
POMPE SUBMERSIBLE AP MONOPHASÉE

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1" 1/2	11	10.5	230	499	AP12-40-04-A1 mono	96011018	1111,00 0,62	211785J	A20	**1186,77**
1" 1/2	13	11.5	230	300	AP12.40.06.A1 mono	96010979	1181,00 0,62	369937V	A20	**1261,52**
1" 1/2	14.5	13	230	349	AP12.40.08.A1 mono	96010980	1362,00 0,70	338424K	A20	**1454,88**
2"	16	15	230	499	AP12.50.11.A1 mono	96010981	1897,00 0,79	526163L	A20	**2009,62**



GRUNDFOS
POMPE SUBMERSIBLE UNILIFT CC AVEC CÂBLE

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"1/4	6	4.51	240	97	UNILIFT CC 5	96280966	340,00 0,23	764067D	A20	**384,20**
1"1/4	10	5.27	240	166	UNILIFT CC 7	96280968	420,00 0,27	764064W	A20	**444,94**
1"1/4	14	6.79	240	233	UNILIFT CC 9	96280970	546,00 0,34	764065H	A20	**583,22**



GRUNDFOS
POMPE VIDE CAVE UNILIFT KP

Modèle A1 : avec flotteur interrupteur de niveau - Modèle AV1 : avec flotteur vertical interrupteur de niveau

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"1/4	5	6.5	230	141	KP 150 A1	011H1600	528,00 0,28	108327R	A20	**596,63**
1"1/4	7.5	6.3	230	186	KP 250 A1	012H1600	648,00 0,33	108328C	A20	**732,24**
1"1/4	9	7	240	233	KP 350 A1	013N1600	822,00 0,36	388366S	A20	**870,79**
1"1/4	5	7	230	39	KP 150 AV1	011H1400	558,00 0,30	569895L	A20	**630,53**
1"1/4	7.5	6.5	230	186	KP 250 AV1	012H1400	677,00 0,38	106843V	A20	**765,00**
1"1/4	9	7.5	240	233	KP 350 AV1	013N1400	951,00 0,38	388370K	A20	**1015,84**

jetly

POMPE VIDE-CAVE COMPACTE VERTY NOVA 200



Pompe de relevage submersible pour eaux claires monophasé 230V Ø de refoulement : 1"1/4 Débit max (en m3) : 6 HMT max : 5,8 m
Flotteur intégré permettant fonctionnement dans puisard de 20 x 20 cm, marche automatique ou manuelle pour une aspiration jusqu'à 3 mm du sol

DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M1" 1/4	5.8	230	100	Verty-Nova 200	131003	304,00 0,20	2142517	A20	**258,40**

jetly

POMPE NOVA 300 R AUT.



Les pompes de la série NOVA sont de type submersible, conçues principalement pour usage domestique en installation fixe et fonctionnement automatique, pour le relevage d'eaux d'infiltration dans les sous-sols et garages. Grâce à leur forme compacte et maniable, elles peuvent également être utilisées comme pompes portables ou de secours, par exemple, pour le pompage d'eau dans des réservoirs ou cours d'eau, la vidange de piscines, de fontaines, d'excavations ou de passages souterrains.

DN	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	4.6	230	6	NOVA 300 R AUT	131157	297,00 0,20	3154136	A20	**270,77**

jetly

POMPE DR STEEL 37 M-AUT



Pompe submersible en acier inox 304 pour eaux claires ou peu chargées
Pompe de haute technologie, moderne et robuste, de type submersible pour usage domestique, adaptée au relevage des eaux claires ou d'infiltration pouvant contenir des corps solides jusqu'à 12 mm de diamètre
Utilisation - Liquide pompé : eaux claires ou peu chargées et d'une manière générale non agressives. PH compris entre 6 et 14 - Granulométrie à travers la grille d'aspiration : 10 mm - Plage de température du liquide pompe : 0 °C à 40 °C en usage domestique (90 °C maxi. 3 min) - Installation : fixe ou portable en position verticale

DN	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	13.6	230	9	DR STEEL 37 M-AUT	137610	512,00 0,50	3154373	A20	**580,60**

wilo

POMPE VIDE-CAVE INITIAL DRAIN 10-7



Pompe destinée au pompage d'eau claire ou légèrement chargée, dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie. Captage à partir d'un puits, d'une source, d'une rivière, d'un étang. Pompe prête à brancher, 10ml de câble, passage 5mm, pour répondre aux besoins de base.

DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
G1" 1/2	8.5	230	12	Initial Drain 10-7	4168021	301,00 0,68	2851893	A20	**257,32**

wilo

POMPE VIDE-CAVE DRAIN TMW



Pompe pour eaux usées auto-amorçante avec moteur normalisé pour l'installation à sec. Simplicité d'utilisation – poignée ergonomique, poids faible, version prête à être branchée (Plug&Pump).

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"1/4	280	7	5	230	10	Drain TMW 32/8	4048413	318,00 0,68	2851851	A20	**266,29**
1"1/4	330	11	7	230	241	Drain TMW 32/11 HD	4048715	808,00 0,68	2851850	A20	**669,73**
1"1/4	330	11	6	230	241	Drain TMW 32/11	4048414	604,00 0,68	2851849	A20	**477,15**
1"1/4	280	7	5	230	158	Drain TM 32/7	4048412	300,00 0,68	2851847	A20	**267,68**

wilo

MODULE DE RELEVAGE HIDRAINLIFT 3-37



HiDrainlift3-Petite station de relevage pour eaux chargées pour l'installation sur sol
Pompage des eaux chargées préalablement épurées sans matières fécales qui ne peuvent pas être conduites aux égouts grâce à l'inclinaison naturelle.

DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	261.5	6	230	6.2	HiDrainlift 3	4191680	1163,00 0,42	2851861	A20	**1005,13**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ RELEVAGE EAUX USÉES ET CHARGÉES



GRUNDFOS

POMPE SUBMERSIBLE AP35-40-06-A1 MONO

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
35	9.7	12	230	266	Unilift AP35	96010982	1284,00 0,64	181499B	A20	**1360,22**



GRUNDFOS

POMPE SUBMERSIBLE AP35B-50-08A1 MONO

Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	11	230	333	AP35B-50-08A1	96004574	1101,00 0,56	390930M	A20	**1176,07**



jetly

POMPE FEKA 600 AUTO

DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"1/4	9	230	15	Feka 600 Auto	131172	434,00 0,50	3154143	A20	**397,71**



jetly

POMPE SEMISON 265 AUTO

Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5.5	15	230	150	SEMISON 265	132038	699,00 0,50	2142519	A20	**759,46**



wilo

POMPE INITIAL WASTE 14-9

Pompe idéale pour l'évacuation des eaux usées (eaux d'infiltration, eaux vannes). Pompe prête à brancher, 10ml de câble, passage 20mm, pour répondre aux besoins de base

DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
G1" 1/2	8.7	230	233	Initial Waste 14-9	4168022	402,00 0,68	2851898	A20	**349,31**



wilo

POMPE REXA MINI

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4	11	14	230	20	Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	3094005	996,00 0,68	3057814	A20	**827,39**
4	9	13	400	18	Rexa MINI3-V04.09/T05-540/O-5M	3094003	882,00 0,42	3057812	A20	**961,09**



wilo

POMPE SUBMERSIBLE REXA UNI

Pompe submersible pour eaux chargées pour fonctionnement intermittent pour l'installation immergée stationnaire et transportable. Pompage des eaux chargées avec matières fécales selon EN 12050-1 Eaux usées

DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	505	13	230	350	Rexa UNI V05/M04-523/P	6082113	1043,00	2851911	A20	**1135,38**
50	505	13	230	350	Rexa UNI V05/M04-523/A	6082114	-	2851912	A20	-
50	505	13	230	450	Rexa UNI V05/M06-523/P	6082117	1361,00	2851913	A20	**1481,56**
50	505	13	230	450	Rexa UNI V05/M06-523/A	6082118	1454,00	2851914	A20	**1523,43**
50	505	14	230	533.33	Rexa UNI V05/M08-523/P	6082121	1794,00	2851915	A20	**1952,91**
50	505	14	230	533.33	Rexa UNI V05/M08-523/A	6082122	1887,00	2851916	A20	**2054,13**
50	505	13	400	350	Rexa UNI V05/T04-540	6082115	1037,00	2851917	A20	**1128,86**
50	505	14	400	450	Rexa UNI V05/T06-540	6082119	1349,00	2851918	A20	**1468,49**
50	505	14	400	533.33	Rexa UNI V05/T08-540	6082123	1785,00	2851919	A20	**1943,09**
65	505	19	230	600	Rexa UNI V06/M11-523/P	6082137	2248,00	2851920	A20	**2447,11**
65	505	19	230	716.66	Rexa UNI V06/M15-523/P	6082141	-	2851921	A20	-
65	505	19	400	600	Rexa UNI V06/T11-540	6082139	-	2851922	A20	-
65	505	19	400	716.66	Rexa UNI V06/T15-540	6082143	2480,00	2851923	A20	**2699,66**
65	505	24	400	900	Rexa UNI V06/T25-540	6082145	3156,00	2851924	A20	**3435,53**

■ MODULE DE RELEVAGE



GRUNDFOS

STATION RELEVAGE MINI PUST

Applications : relevage des effluents domestiques
Avantages : capacité de 350 l, tuyauterie interne complète, clapet à boule, canne flotteur amovible avec régulateurs de niveau, version SS : pompe montée sur accouplement, version SA : pompe sur socle, à équiper d'une pompe de type APB

Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10.6	45	17	MINI PUST SA	96942697	2336,00	1095319	A20	**2169,68**
2.5	35	24	MINI PUST SS	96942693	1679,00	1095318	A20	**1559,45**

PACK CONFIANCE

Un engagement unique

1 000 produits essentiels de votre quotidien

100 % disponibles ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

■ ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

GRUNDFOS

CRÉPINE FLOTTANTE



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AF 3m	Pour aspiration des liquides	96657458	282,00	971242C	A20	**404,16**

wilo

KIT D'ASPIRATION FLEXIBLE STARKIT



Kit de flexible d'aspiration avec clapet de pied
2 mamelons doubles, 1 raccord de tube droit, 1 raccord de tube d'angle
2 écrous-raccords pour raccords de tube, 3 joints

Modèle	Matière	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
G1"1/4	PVC	Pour raccordement pompe	4056081	149,00	0,07	2104853	A30	**109,00**

Jetly

KIT D'ASPIRATION PRO - LONGUEUR 7 M - Ø 1"



Aspiration pompe surface domestique
Clapet laiton et crépine inox
Raccordement laiton Mâle
Tuyau souple armé de 7 mètres avec gaine anti-pliure

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
455257	70,00	0,01	1265801	A30	**95,92**

Jetly

RÉSERVOIR À VESSIE VERTICAL 10B



Modèle	Pression de service maxi (bar)	Capacité (l)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Vertical	10	100	309100	455,00	0,01	490885D	A20	**516,88**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

SIMPLYCi AIDES



Simplifiez vos démarches administratives :
- Montage dossier PV : DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE

■ ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

GRUNDFOS

PROTECTION MANQUE D'EAU



Longueur (mm)	Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	TSJ 15	230	96457903	455,00	111328I	A20	**617,06**
3000	TSJ 30	230	96457904	-	111329T	A30	-



GRUNDFOS

CONTRÔLEUR DE PRESSION

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PM1 15	230	96848693	197,00	0,05	1112755	A20	**282,33**
PM1 22	230	96848722	200,00	0,07	1112756	A30	**355,52**
PM2 AD	230	96848740	329,00	0,08	1112757	A20	**471,52**

GRUNDFOS

FLOTTEUR SANS MERCURE IFP



Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IFP-10	250	00GF2539	115,00	1095328	A20	**156,58**
IFP-20	250	00GF2540	-	1095327	A30	-

GRUNDFOS

FLOTTEUR SANS MERCURE LS001



Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
LS001-10	250	96003332	209,00	0,07	1095329	A20	**284,55**
LS001-20	250	96003695	283,00	0,10	1095330	A30	**477,89**

Jetly

MANOMÈTRE SEC 0/10 BAR



Diamètre de raccordement : 1/4" mâle
Matière : laiton
Diamètre du cadran : 50 mm

Matière	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	Radial	413110	8,40	0,01	381910I	A30	**8,87**
Laiton	Axial	413010	8,40	0,01	3155320	A30	**8,87**

Jetly

MODULE HYDRAULIQUE ÉLECTRONIQUE PRESSCONTROL CÂBLÉ



Système hydraulique et électronique conçu pour automatiser et protéger contre le manque d'eau les pompes de surface et immergées.

Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	PRESSCONTROL câblé	416001	156,00	0,15	217309L	A30	**134,78**

ACCESSOIRES (Suite)

PROTECTION CONTRE LE MANQUE D'EAU - HDS 6,5 A

HDS mono fonctionne sans accessoire selon un système breveté et garantit la protection de la pompe contre le manque d'eau.
HDS mono est très simple à installer : après amorçage de la pompe, il se branche sur une prise standard et comporte une prise femelle de raccordement de la pompe.
En cas de manque d'eau, le boîtier HDS mono arrête la pompe. Pour relancer l'installation, débrancher le boîtier HDS, refaire la procédure de mise en service et rebrancher le boîtier HDS.
Grâce à sa conception, HDS mono protège également la pompe contre tout type de désamorçage (ex : prise d'air, tuyau d'aspiration percé, etc.).



Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
HDS 6,5 A	433500	107,00	0,15	1177527	A30	**143,62**

COFFRET DE COMMANDE ESK

Coffret de commande pour le fonctionnement automatique d'une pompe pour la distribution d'eau à partir de sondages et de cuves.
Avec affichage du manque d'eau, sélecteur manuel-0-automatique, voyants de marche et de défaut avec protection moteur électronique contre la surintensité.
Possibilité de connexion pour des électrodes plongées, des interrupteurs à flotteur, des manostats d'alerte.Convient aux pompes à moteur immergé en démarrage direct.
Coffret de commande : - Notice de montage et de commande - 2 électrodes plongées (sans câble de raccordement) - 4 supports pour montage du coffret de commande



Poids (kg)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	230	ESK 1	4082990	842,00	2947204	A20	**1007,12**





ALARME DRAIN 2

Coffret d'alarme indépendant du secteur (bloc d'alimentation à recharge automatique) pour montage mural, avec message d'alerte optique et sonore.

Entrées :
1 entrée numérique pour la connexion d'un interrupteur à flotteur

Sorties :
1 inverseur libre de potentiel, puissance de connexion : 230 V CA, 1 A
1 inverseur lié au potentiel, puissance de connexion : 12 V CC, 1 A

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DrainAlarm 2	230	2545133	629,00	2851844	A30	**822,61**

PRESSOSTAT HICONTROL 1

Dispositif qui permet le fonctionnement automatique de la pompe, en particulier sur les applications du type arrosage et assure la sécurité manque d'eau.



Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HiControl 1	230	4190896	299,00	2851860	A30	**242,07**

KIT PROTECTION G1"1/4



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G1"1/4	4204510	335,00	2856609	A30	**438,13**

KIT PROTECTION G2"



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G2"	4204512	343,00	2856610	A30	**448,58**

FLOTTEUR MS 1

Flotteur MS 1
Interrupteur à flotteur
Pour pilotage du niveau



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MS 1	2004593	226,00	2851858	A30	**293,48**

CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMP



Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
XMP 12 PM Tripolaire	400	412512	53,00	-	028337T	A30	**51,06**
XMP 6 Bipolaire	230	412500	41,80	0,05	556108M	A30	**71,52**
XMP 6 PM Tripolaire	400	412506	53,00	-	0280340	A30	**50,23**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

*Budgetlyss



Financement :
- Sécurisez votre trésorerie en faisant bénéficier à vos clients d'un financement rapide et gratuit de MPR et CEE
- Versement du montant des primes sous 12 jours
- Financement de vos dossiers photovoltaïques

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Ventilation

Ventilation individuelle 580
Accessoires ventilation 589
Réseau galva et accessoires 611
Aspiration centralisée 614

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

VENTILATION INDIVIDUELLE

■ PURIFICATION D'AIR

aldes

PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR CLASSIC

Capteurs COV et H2O. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Le plus facile à installer. - Silencieux : à partir de 26 dB(A).



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26	26	Monophasé	241	Groupe EasyHOME® PureAIR Classic	11033055	330,63	0,91	2105184	A20	**481,76**
26	26	Monophasé	241	Kit EasyHOME® PureAIR Classic + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	11033056	600,49	0,91	2105212	A20	**874,99**

aldes

PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT CLASSIC

Capteurs COV et H2O. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 22 dB(A)



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	26	Monophasé	241	Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Classic	11033057	409,94	1,81	2105185	A20	**597,33**
22	26	Monophasé	241	Kit EasyHOME® PureAIR Compact Classic + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	11033058	681,86	1,81	2105213	A20	**993,56**

aldes

PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT PREMIUM

Capteurs COV, CO2 et H2O. - Solution connectée offrant 4 modes de purification pilotables à distance et un suivi en temps réel de la qualité de l'air intérieur et extérieur. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Utra silencieux : à partir de 21 dB(A).



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21	85	Monophasé	400	Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Premium	11033059	740,57	1,81	2105186	A20	**1079,10**

aldes

FILTRE PARTICULES FINES SC

Pour VMC Inspirair Home SC240



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
178 x 185 x 49	Filtre pollens SC370	11023326	83,06	1417785	A20	**116,20**
178 x 238 x 49	Filtre pollens SC370	11023330	93,03	1417789	A20	**130,14**
178 x 185 x 37	Filtre pollens SC370	11023325	49,98	1417784	A20	**69,91**
178 x 238 x 37	Filtre pollens SC370	11023329	53,13	1417788	A20	**74,31**
178 x 185 x 49	Filtre pollens SC370	11023331	96,50	1417790	A20	**135,00**
178 x 238 x 49	Filtre pollens SC370	11023332	106,05	1417791	A20	**148,34**
178 x 185 x 37	Filtre pollens SC370	11023340	73,19	1417797	A20	**102,37**
178 x 238 x 37	Filtre pollens SC370	11023341	83,06	1417798	A20	**116,20**

■ VMC INDIVIDUELLE DOUBLE FLUX

ALDES VMC DOUBLE FLUX

aldes

VMC DOUBLE-FLUX INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC

Solution connectée de purification d'air centralisée pour habitat résidentiel collectif et individuel en neuf ou rénovation.



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
InspirAIR® Top 300 Classic	51	67	86	230 V	A	300	11023473	3534,30	1,81	3324192	A20	**4943,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



ALDESCONNECT BOX

Permet de piloter à distance votre eau chaude sanitaire et votre purificateur d'air via l'application AldesConnect™.
Adapté à la VMC Inspirair, au chauffe-eau T.Flow Hygro+ et à la VMC Dee Fly Cube.
Dimensions : 170 x 50 x 28 mm.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
170 x 50 x 28	ConnectBox	11023386	260,10	0,14	1417801	A20	**378,99**





ACCESSOIRES VMC DOUBLE FLUX DEE FLY

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Kit d'insuflation 1B Dee Fly	11023079	21,53	0,01	1051100	A20	**30,11**
Kit condensats Dee Fly	11023099	59,54	0,01	1084083	A20	**83,28**



FILTRE DE RECHANGE POUR DEE FLY CUBE (2 G4 + 1 F7)

Ensemble composé de : - 1 jeu de 3 filtres (x2 G4 + x1 F7) pour VMC DEE-FLY-CUBE 300 et 370
Dimensions (mm) : Filtre G4 = 240 x 280 x 15 / Filtre F7 = 240 x 270 x 48

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DEE FLY CUBE	11023221	134,40	1557261	A20	**188,00**

ATLANTIC VMC DOUBLE FLUX



VMC DOUBLE FLUX OPTIMOCOSY HR

VMC pavillonnaire double flux à haut rendement connectée avec télécommande sans fil
Avec ou sans sonde CO2.

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
OPTIMOCOSY HR ACESS	42	158	87.8	230 V	A	316	412258	3220,00	1,81	1895658	A20	**4176,98**
OPTIMOCOSY HR PLUS	42	158	87.8	230 V	A+	316	412259	3901,00	1,81	1826839	A20	**4988,60**



VMC DOUBLE FLUX PRIMOCOSY HR BP

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PRIMOCOSY HR BP	55	112	88.8	230 V	B	236	412236	1600,00	1,81	1826879	A20	**2046,08**
PRIMOCOSY HR BP SRI	55	112	88.8	230 V	B	236	412237	1856,00	1,81	1826877	A20	**2373,45**



VMC DOUBLE FLUX DUOCOSY HR

Pour les logements du T3 (1 SDB+1 WC) au T5 et + (2 SDB+2 WC) - Jusqu'à 92% de rendement en volume chauffé - Convient aux logements neufs : compactes, accès aux filtres en façade, voyant d'alerte pour remplacement

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
DUOCOSY HR	23	216	83.9	230 V	B	370	412191	2040,00	1,81	1248459	A20	**2646,29**



DUOCOSY HR HY - CENTRALE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT HYGRORÉGLABLE

Centrale double flux haut rendement hygroréglable
Modulation débit selon occupation
Régulation à pression constante avec capteur intégré
Utilisation plug and play

Modèle	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
DUOCOSY HR HY	0.9	Monophasé	A	300	412260	2145,00	1,81	2944540	A20	**2743,03**

VENTILATION INDIVIDUELLE (Suite)

atlantic

FILTRE DE RECHANGE DUOLIX TYPE F7 POUR VMC DUOLIX ET DUOLIX ECO

Lot de 2. Filtre les poussières afin d'éviter l'encrassement des échangeurs

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 190 x 22	412193	87,70	1306720	A20	**113,76**

atlantic

JEU 2 FILTRES RECHANGE POUR DUOLIX TYPE F7

Filtre de rechange Duolix type F7 pour VMC Duolix Max et Duolix Max Hygro de marque Atlantic.
Il filtre les poussières afin d'éviter l'encrassement des échangeurs.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
412077	87,60	1112057	A20	**113,65**



atlantic

FILTRES DE RECHANGE G4 POUR VMC PROMOCOSY

Jeu de 2 filtres de rechange G4 montés sur cadre pour VWC Promocosy.

FABRICATION FRANÇAISE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
412190	26,20	1437809	A20	**33,94**

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR




ubbink

CAISSON MULTIDIAMÈTRE

Le multidiamètre se déplace. Il permet de raccorder tous les diamètres de conduits isolés. Quatre trappes de visite permettent un entretien et une maintenance facilité. Des pattes de fixation permettent de le fixer au plafond lors d'une installation. Il est livré avec 20 bouchons.

Matière	Modèle	Nombre de piquage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Plastique	DB824	24	188594	311,23 0,06	1407447	A30	**527,29**



ubbink

BOUCHON MULTIDIAMÈTRE

Permet de fermer les sorties des caissons de répartition et des tés de raccordement non utilisées.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bouchon	188563	1,49	1407449	A30	**2,54**



ubbink

RÉDUCTEUR DE DÉBIT AE34C

Le réducteur de débit est équipé d'anneaux détachables pour ajuster avec précision le débit de chaque flexible. Il permet de réduire le bruit des bouches.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	90	188564	1,49	1407448	A30	**2,54**



ubbink

KIT MOUSSE CAISSON MULTIDIAMÈTRE AE34C-48C

Comprend 10 mousses pour l'absorption des bruits pour système de distribution d'air circulaire AE34C et AE48C

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Atténuateur de bruit	188039	58,20	1407450	A30	**98,60**



ubbink

PIQUAGE CAISSON AE48C

Permet aux conduits de distribution d'air d'être raccordés au caisson de distribution

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
188553	10,83	1407451	A30	**18,36**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CONDUIT FLEXIBLE - TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN



Permet la circulation de l'air entre les caissons de répartition et les pièces de l'habitation. Est double-peau, antistatique, antibactérien et facilement recoupable.

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	75	188375	219,90	0,36	1248294	A30	**370,08**
25	90	188372	162,39	0,24	1701730	A30	**273,30**

CONDUIT FLEXIBLE - SANS TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN



Permet la circulation de l'air entre les caissons de répartition et les pièces de l'habitation. Est double-peau, antistatique et facilement recoupable sans traitement antibactérien.

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	75	188374	196,22	0,37	1407454	A30	**332,44**
25	90	188373	138,70	0,24	1701729	A30	**233,43**

CONNECTEUR FLEXIBLE À FLEXIBLE AE CIRCULAIRE



Système de répartition AE34C Ø75

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Connecteur flexible à flexible AE34C	75	188350	6,76	1248295	A30	**11,45**
Connecteur flexible à flexible AE48C	90	188365	7,43	1407455	A30	**12,59**


JOINT POUR RÉPARTITION CIRCULAIRE



Permet d'étancher les conduits flexibles dans les tés, connecteurs flexible à flexible et caissons de répartition.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AE34C	75	188348	18,95	1248297	A30	**32,10**
AE48C	90	188366	21,65	1407456	A30	**36,69**

KIT TÉ DE RACCORDEMENT AIR EXCELLENT AE48C



Pour système de répartition 90° AE48C Ø 125 mm

Diamètre (mm)	Angle (°)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	90	188568	75,80	0,01	1407437	A30	**128,41**
125	90	188578	45,59	-	1407435	A30	**76,74**

TÉ DE RACCORDEMENT



Permet de raccorder un ou deux flexibles sur les bouches rondes de Ø 125 mm. Facilement recoupable. Se fixe avec le clip de blocage.

Hauteur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	90	75	188342	37,88	-	1248300	A30	**64,18**
1060	90	90	188380	41,94	-	1407459	A30	**71,06**
750	90	75	188397	60,89	0,01	1407462	A30	**103,16**

BOUCHON POUR TÉ



Système de répartition circulaire AE34C Ø75 et Ø 90.

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bouchon AE34C	75	188346	4,06	1248298	A30	**6,89**
Bouchon AE48C	90	188381	4,18	1407457	A30	**7,07**



CLIP DE BLOCAGE

Système de répartition circulaire AE34C

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	188391	23,08	1261910	A30	**39,11**
90	188392	26,15	1407458	A30	**44,30**



COLLIER DE FIXATION UNIVERSEL

Permet de fixer le flexible sur tout support pour fiabiliser la pose

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
188396	29,91	1407460	A30	**50,68**



KIT CONNECTEUR POUR SYSTÈME DE RÉPARTITION

Pour système de répartition circulaire AE34C Ø75 mm (45m3/h)

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit connecteur AE48C	90	188569	18,81	1407438	A30	**31,86**



KIT CONNECTEUR POUR SYSTÈME DE RÉPARTITION

Pour système de répartition circulaire AE34C Ø75 mm (45m3/h)

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit connecteur AE34C	75	188579	13,00	1407436	A30	**22,02**

EXTRACTEUR



EXTRACTEUR DESIGN

Permet de ventiler ponctuellement une pièce
Diamètre 100 mm
Fonctionnement minuterie réglable

Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26	5.6	230 V	70	Design 100 T	11022301	108,15 0,91	1214842	A20	**137,89**
26	5.6	230 V	70	Design 100 H	11022302	138,02 0,91	1701385	A20	**140,77**
26	5.6	230 V	70	Design 100	11022300	77,46 0,91	1242348	A20	**79,00**



EXTRACTEUR DECO 100 H

Esthétique et discret - Silencieux : à partir de 26 dB(A)
Très basse consommation : à partir de 5,6 W
Débit : 70
Ø100

Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26	5.6	Monophasé	70	DECO 100 H	11022314	169,95 0,91	2045235	A20	**198,11**



EXTRACTEUR DESIGN 125 H

Permet de ventiler ponctuellement une pièce
Diamètre 125 mm
Fonctionnement manuel

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Extracteur Design 125 H	125	11022306	154,50 0,91	2045266	A20	**180,11**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

EXTRACTEUR CURV CONFORT



Extracteur individuel continu
Silencieux et esthétique

L'extracteur améliore la qualité de l'air d'une pièce ou de l'ensemble du logement grâce à un fonctionnement continu mais imperceptible.
C'est une alternative à la VMC sans la contrainte des conduits.

Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	1	230 V	30	CURV Confort 100	123235	173,00 0,91	2944523	A20	**224,42**
22	1.5	230 V	50	CURV Confort 100 HY	123237	240,00 0,91	2944525	A20	**306,91**
34	3.6	230 V	135	CURV Confort 120 I	123238	185,00 0,91	2944526	A20	**239,98**



atlantic

EXTRACTEUR CURV FLASH

Niveau sonore (dBA)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
28	Curv Flash 100 I	123242	114,00 0,91	2944530	A20	**145,78**
28	Curv Flash 100 HY	123244	198,00 0,91	2944532	A20	**253,20**
28	Curv Flash 100 T	123243	172,00 0,91	2944531	A20	**223,12**
37	Curv Flash 120 I	123246	129,00 0,91	2944534	A20	**167,34**
37	Curv Flash 120 T	123247	178,00 0,91	2944535	A20	**230,90**
37	Curv Flash 120 HY	123248	228,00 0,91	2944536	A20	**295,76**
39	Curv Flash 150 I	123249	159,00 0,91	2944537	A20	**206,25**



atlantic

EXTRACTEUR CURV GÉNIUS

Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1.5	Monophasé	50	Curv Génius 100 IH	123239	273,00 0,91	2944527	A20	**354,14**
1.5	Monophasé	50	Curv Génius 100 T	123240	251,00 0,91	2944528	A20	**325,60**

■ VMC INDIVIDUELLE HYGRORÉGLABLE

aldes

VMC EASYHOME® HYGRO CLASSIC



Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits - Le plus facile à installer - Silencieux : à partir de 32 dB(A) - Fabrication Française - Garantie 5 ans - 77% plastique recyclé

FABRICATION FRANÇAISE IP X2

Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	28	230 V	B	213	Groupe EasyHOME Hygro Classic	11033030	328,00 0,91	2105178	A20	**458,82**
32	28	230 V	B	213	Kit EasyHOME Hygro Classic + bouches Bahia Curve Elec	11033031	530,00 0,91	2105204	A20	**478,82**
32	28	230 V	B	213	Kit EasyHOME Hygro Classic + bouches Bahia Curve Cord	11033032	525,00 0,91	2105205	A20	**734,39**

aldes

VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT CLASSIC



Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 32 dB(A) - Fabrication Française - Garantie 5 ans - 77% plastique recyclé

FABRICATION FRANÇAISE IP X2

Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	28	230 V	221	Groupe EasyHOME Hygro Compact Classic	11033048	354,00 0,91	2105179	A20	**495,19**
32	28	230 V	221	Kit EasyHOME Hygro Compact Classic + Bouches Bahia Curve Elec	11033049	590,00 0,91	2105206	A20	**584,59**

VENTILATION INDIVIDUELLE (Suite)

VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT PREMIUM MW



Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 31 dB(A).

Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
31	35	230 V	B	248	Groupe EasyHOME Hygro Compact Premium MW	11033050	494,00 0,91	2105181	A20	**691,02**
31	35	230 V	B	248	Kit EasyHOME Hygro Compact Premium MW + bouches Bahia Curve Elec	11033051	771,00 0,91	2105208	A20	**711,96**

VMC EASYHOME® HYGRO PREMIUM MW



Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex - Economies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation - Silencieux : à partir de 31 dB(A) - Fabrication Française - Garantie 5 ans - 77% plastique recyclé

Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
31	35	230 V	B	276	Groupe EasyHOME Hygro Premium MW	11033033	462,00 0,91	2105183	A20	**646,28**
31	35	230 V	B	276	Kit EasyHOME Hygro Premium MW + bouches Bahia Curve Elec	11033034	722,00 0,91	2105210	A20	**610,19**
31	35	230 V	B	276	Kit EasyHOME Hygro Premium MW + bouches Bahia Curve Cord	11033036	714,00 0,91	2105211	A20	**998,76**

NOUVEAUTÉ



KIT VMC HYGROGENIUS FLEX

VMC simple flux Hygroréglable basse consommation à régulation intelligente - Livré avec 3 piquages e-Twist&Go et 3 Bouches Line. - Smart Select : sélecteur hygro A ou B sur le produit - Régulation de pression sur-mesure par pièce grâce aux piquages E-Twist & Go avec assistant visuel par LED - Rapport de bon fonctionnement pour une conformité totale. - Le plus déco ? Elles peuvent être peintes !

Puissance (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (m³/h)	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	32	75	B	Monophasé	Kit Hygrogenius Flex	412284	775,00 0,91	4315062	A20	**858,24**

NOUVEAUTÉ



GROUPE HYGROGENIUS FLEX

Groupe Hygrogenius Flex - VMC simple flux Hygroréglable basse conso à régulation intelligente qui garantit les débits dans les configurations les plus exigeantes, jusqu'à 6 sanitaires. Compatible avec les kits e-Twist&Go.

Puissance (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (m³/h)	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	32	75	B	Monophasé	Groupe Hygrogenius Flex	412283	599,00 0,91	4315061	A20	**663,35**

Intellia
Les services au cœur de votre développement



EasyPrimes
Solutions de gestion des aides à la rénovation :
- Assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers CEE/MPR
- Avance de paiement des primes, versées directement à l'installateur

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

PACK 3 KITS E-TWIST&GO HYGROGENIUS CUISINE + SALLE DE BAIN + WC + BOUCHES LINE



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle.	Débit maxi (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Pack 3 kits e-Twist&Go	75	526288	220,00 0,22	4315063	A20	**285,38**

atlantic

KIT E-TWIST&GO POUR HYGROGENIUS 1 PIQUAGE 125 CUISINE + 1 BOUCHE LINE



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle.	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit Cuisine e-Twist&Go	75	125	526289	132,00 0,22	4315064	A20	**171,23**

atlantic

KIT E-TWIST&GO POUR HYGROGENIUS 1 PIQUAGE 80 SALLE DE BAIN + 1 BOUCHE LINE



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle.	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit Salle de Bain e-Twist&Go	75	80	526290	85,90 0,22	4315065	A20	**111,42**

atlantic

KIT E-TWIST&GO POUR HYGROGENIUS 1 PIQUAGE 80 SALLE D'EAU + 1 BOUCHE LINE



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle.	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit Salle d'eau e-Twist&Go	75	80	526291	85,90 0,22	4315066	A20	**111,42**

atlantic

KIT E-TWIST&GO POUR HYGROGENIUS 1 PIQUAGE 80 SDB WC + 1 BOUCHE LINE



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle.	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit Salle de Bain + WC e-Twist&Go	75	80	526292	132,00 0,22	4315067	A20	**171,23**

atlantic

KIT E-TWIST&GO POUR HYGROGENIUS 1 PIQUAGE 80 WC + 1 BOUCHE LINE



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle.	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit WC e-Twist&Go	75	80	526293	96,00 0,22	4315068	A20	**124,53**

VENTILATION INDIVIDUELLE (Suite)

atlantic

GROUPE VMC HYGROCOSY

VMC simple flux Hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel, jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
Groupe en polypropylène recyclable : - jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80 - 1 piquage Twist & Go Ø 125 - rejet démontable Ø 160 - Adapté à la rénovation - Moteur AC - Maîtrise des dépenses énergétiques - Silence - Etanchéité renforcée - Installation facile et rapide : - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits - Fixation murale ou suspendue - Raccordement électrique sans outils



Puissance (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (m³/h)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
19.3	22.2	180	230 V	Groupe seul	412291	339,00	0,91	2132259	A20	**375,43**
19.3	22.2	180	230 V	Kit 6 sanitaires / 3 bouches	412292	439,00	0,91	2132260	A20	**474,63**

atlantic

KIT VMC HYGROCOSY BC 2 - KIT PILES

Kit VMC hygroréglable jusqu'à 6 sanitaires (4 piquages Twist & Go inclus) - Raccord électrique rapide, fixation conduit Twist & Go - Kit avec 3 bouches



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
38	35.2	230 V	B	292	Kit Hygrocosy BC 2 / 3 bouches	412320	517,00	0,91	4081829	A20	**564,42**

atlantic

GROUPE VMC HYGROCOSY BC 2

VMC simple flux Hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel, jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
Groupe en polypropylène recyclable : - jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80 - 1 piquage Twist & Go Ø 125 - rejet démontable Ø 160 - Adapté à la rénovation - Moteur AC - Maîtrise des dépenses énergétiques - Silence - Etanchéité renforcée - Installation facile et rapide : - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits - Fixation murale ou suspendue - Raccordement électrique sans outils



Puissance (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (m³/h)	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
8.8	52.1	292	B	230 V	Groupe Hygrocosy BC 2	412319	418,00	0,91	4081828	A20	**456,34**

atlantic

KIT VMC HYGROCOSY BC FLEX

Kit Hygrocosy BC flex - VMC hygro basse consommation espaces réduits - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat.
Piquages interchangeables - Raccordement électrique. déporté - Fixation conduits Twist&Go - kit hygro B T3-T7 - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuis)



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
49	29.6	230 V	E	247	Kit 4 sanitiares / 3 bouches	412295	562,00	0,91	2132263	A20	**613,55**

atlantic

KIT VMC HYGROCOSY BC FLEX +

Confort acoustique : avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy BC Flex + est silencieuse et peut être installée en combles et en faux-plafond.
Economies d'énergie : Equipée d'un moteur EC basse consommation, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy BC Flex + est idéale pour les maisons à étages et les architectures complexes - jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
Installation rapide, facile et sûre : l'Hygrocosy BC Flex + est extra-plat (160 mm) et spécialement conçus pour les espaces réduits. La gamme Hygrocosy BC Flex + est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. La position de ses piquages est interchangeable et le raccordement électrique est déporté.



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51	12.3	230 V	B	297	Kit 3 bouches	412278	611,00	0,91	3082481	A20	**667,03**

■ VMC INDIVIDUELLE AUTORÉGLABLE

aldes

VMC EASYHOME® AUTO COMPACT

Renouvellement d'air automatique. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 23 dB(A)

IP X2



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	26	230 V	241	Groupe EasyHOME Auto Compact	11026034	237,00	1,81	2105177	A20	**331,54**
25	26	230 V	241	Kit EasyHOME Auto Compact + Bouches standards	11026035	263,68	1,81	2105202	A20	**315,05**
25	26	230 V	241	Kit EasyHOME Auto Compact + Bouches ColorLINE	11026036	279,13	1,81	2105203	A20	**366,05**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

aldes

VMC EASYHOME® AUTO

Renouvellement d'air automatique - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE® - Le plus facile à installer - Silencieux : à partir de 26 dB(A) - Fabrication Française - Garantie 5 ans - 77% plastique recyclé

FABRICATION FRANÇAISE IP X2



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26	14	230 V	241	Groupe EasyHOME Auto	11026031	147,00 0,91	2105176	A20	**205,63**
26	14	230 V	241	Kit EasyHOME Auto + Bouches standards	11026032	162,74 0,91	2105200	A20	**161,25**
26	14	230 V	241	Kit EasyHOME Auto + Bouches ColorLINE	11026033	176,13 0,91	2105201	A20	**193,14**

atlantic

GROUPE VMC AUTOCOSY

VMC autoréglable jusqu'à 4 sanitaires - Raccord électrique rapide - Fixation conduits Twist&Go



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26	12.1	230 V	238	Groupe seul	412287	137,00 0,91	2132256	A20	**151,72**
26	12.1	230 V	238	Kit 4 sanitaires / 3 bouches	412288	161,00 0,91	2131705	A20	**174,06**

atlantic

KIT VMC AUTOCOSY IH

VMC simple flux auto-intelligence jusqu'à 6 sanitaires - Technologie intelligente humidité - 5 bouches universelles lines (4 sanitaires + 1 cuisine)

FABRICATION FRANÇAISE



Niveau sonore (dBA)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26	230 V	C	330	Kit 6 sanitaires / 5 bouches	412289	240,00 0,91	2132257	A20	**262,02**

atlantic

KIT VMC AUTOCOSY IH FLEX

Kit VMC auto intelligence humidité pour espaces reduits jusqu'à 4 sanitaires

FABRICATION FRANÇAISE



Niveau sonore (dBA)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	230 V	C	330	Kit 4 sanitaires / 3 bouches	412290	321,00 0,91	2132258	A20	**350,45**

ACCESSOIRES VENTILATION

■ BOUCHE / ENTRÉE D'AIR / GRILLE / GAINE / CONDUIT / ACCESSOIRE

BOUCHE

atlantic

BOUCHE LINE

Bouche d'extraction fixe VMC design LINE diamètres 80 et 125 universelle 100% compatible avec toutes marques



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
PB 80 LINE NP	80	412219	24,50 0,01	1383379	A20	**31,33**
GB 125 LINE NP	125	412227	30,70 0,02	1383380	A20	**39,25**

atlantic

BOUCHE D'INSUFFLATION TP



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
TP 80 P	80	422080	22,90 0,01	937820A	A20	**29,66**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE

GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE PB

Bouche d'extraction fixe pour VMC

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
PB 80 L	80	422145	26,50 0,02	148999B	A20	**34,34**
PB 80 NP	80	422147	10,40 0,01	148998Q	A20	**13,46**



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION CUISINE GB

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
GB 125 NP	125	422152	15,70 0,01	148990G	A20	**20,34**




atlantic

BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION RÉGLABLE PB80R - MANCHON COURT Ø80 MM

Utilisées en extraction (WC-Salle de bains) ou en insufflation (chambre ou séjour) lorsqu'elles sont associées à une VMC double flux haut rendement.,

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
PB 80 R	80	422248	12,40 0,01	1068847	A20	**16,06**



atlantic

PIQUAGE DÉMONTABLE TWIST & GO Ø80

Piquage démontable Twist and Go (facile et rapide), utilisé pour le raccordement de gaine pour VMC Hygrocosy.

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Piquage démontable Twist and Go	80	423129	3,80 0,01	1242241	A20	**4,93**



atlantic

BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION PLASTIQUE ONDEA - Ø 80MM

Bouche plastique Ø 80mm, réglable, destinée à l'insufflation et à l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires.

FABRICATION FRANÇAISE

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
521630	16,10 0,01	1245104	A20	**20,87**



atlantic

BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION ONDEA 125 - Ø 125MM

Ondea est une bouche plastique réglable destinée à l'insufflation et à l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires.
Ses différentes configurations permettent une installation au mur et au plafond.

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
ONDEA	125	521633	20,60 0,01	1245105	A20	**19,95**



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION RÉGLABLE B-LK

Modèle	Type d'actionnement	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Bouche réglable B125LK	Rotation de l'opercule	140	125	523351	30,00 0,01	089089N	A20	**29,04**
Bouche réglable B160LK	Rotation de l'opercule	180	160	523352	39,80 0,01	149052M	A20	**38,55**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



MANCHON BOUCHE LK MB125 À GRIFFES

Manchons longs à griffes pour fixation des bouches LK dans les parois minces.

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
140	Manchon à griffes	125	523361	17,20	0,03	064551B	A20	**16,66**

PACK BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE B

FABRICATION FRANÇAISE



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
B T3/7	10-45	Cordelette	Manuelle	135	125	526031	238,00	0,08	-	2132269	A20	**308,73**
B T3	10-45	Bouton poussoir	Pile	135	125	526032	283,00	-	0,91	2132270	A20	**367,11**
B T3/ T7	10-45	Bouton poussoir et télécommande IR	230 V	135	125	526033	376,00	-	0,91	2132271	A20	**487,75**

BOUCHE HYGRORÉGLABLE CUISINE 10/40 Ø125 MM

FABRICATION FRANÇAISE



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
BHC 90M	10-40	Bouton poussoir	Manuelle	90	125	526553	117,00	0,03	-	2132272	A20	**151,77**
BHC 90 PB	10-40	Bouton poussoir	Pile	90	125	526554	128,00	-	0,22	2132273	A20	**166,04**
BHC 90 EBI	10-40	Bouton poussoir	230 V	90	125	526555	170,00	-	0,22	2132274	A20	**220,52**

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB 15/45



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BHBW	15-45	Cordelette	45	80	526583	99,50	0,03	2132277	A20	**129,07**

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHBW 15/45



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BHBW 45PP	15-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	526585	127,00	0,22	2132278	A20	**164,74**

KIT BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB



Kit bouche d'extraction Ø80 hygroréglable pour salle de bains

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BHBW 15/45PP	15-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	526586	124,00	0,91	2132279	A20	**160,85**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHBW 15/45

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BHBW 45EP	15-45	Détecteur de présence	230 V	45	80	526588	167,00	0,22	2132280	A20	**216,63**



atlantic

KIT BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE WC

Kit bouche d'extraction Ø80 autoréglable pour WC BAW - Version à piles, électrique ou manuelle.

Modèle	Type d'actionnement	Alimentation	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BAW 5-30PP	Détecteur de présence	A piles	30	5	80	526595	89,30	0,91	1826854	A20	**114,20**



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHC 10/45

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BHC 135 PB	10-45	Bouton poussoir	Pile	135	125	542569	129,00	0,22	1826859	A20	**164,97**



atlantic

KIT BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB

Kit bouche d'extraction Ø80 hygroréglable pour salle de bains

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BHB 5/40	10-40	Détecteur de présence	Pile	40	80	542574	63,60	0,03	1826874	A20	**81,34**
BHB 10/40 SDB	10-40	Détecteur de présence	Pile	40	80	542576	63,90	0,03	1826873	A20	**81,70**



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB 10/40

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BHB	10-40	80	542587	63,50	0,02	2016326	A20	**82,37**

aldes

LIAISON FLEXIBLE ÉTANCHE : RT FLEX 10-30 CM Ø125

Etanchéité de la jonction colonne / bouche garantie.
Produit "tout en un" permettant une installation simple et rapide.
Compatible bouches Aldes Ø 125 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	11091315	31,62	0,01	2048625	A30	**28,90**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire


VARIATEUR TENSION 1,5 A MONOPHASÉ



Variation continue.
Boîtier esthétique et compact IP44.
Montage en saillie ou en applique.
Variateur conçu pour des moteurs 1 vitesse 230 VAC monophasés, dont l'intensité consommée maximum ne dépasse pas 1,5 A, et compatibles avec la variation de tension.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
82 x 82 x 65	EasyVEC	11086572	119,34	0,06	2049549	A20	**123,26**

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ MONOPHASÉ 0,9 KW



Fonction interrupteur - sectionneur de proximité Marche/Arrêt cadenassable, de catégorie d'emploi AC 23 A (haut pouvoir de coupure), présenté en boîtier IP 64 pour montage en saillie..

Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
11056196	143,82	0,06	451252I	A20	**170,17**

BOUCHE À NOYAU ACIER RÉGLABLE REPRISE SR143 Ø160



Bouche à noyau acier réglable Ø160. - Reprise uniquement pour toute application de ventilation simple ou double flux dans les petits locaux tertiaires. - Acier peinture epoxy blanc RAL 9010. - Fixation par emboitement dans le conduit. - Manchette de raccordement paroi ou plafond fournie. - Blocage de la position après réglage par contre-écrou. - Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
160	SR143	Blanc	150	11052228	32,13	0,01	2049010	A20	**35,58**

BOUCHE À NOYAU ACIER SR 143 Ø125



Bouche réglable SR 143 en acier peinture époxy blanc RAL 9010, pour le reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
SR-143	125	11052227	23,26	0,01	1091025	A20	**25,78**

KIT BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE POUR ALGAINE



Permet de raccorder un sanitaire supplémentaire à un groupe EasyHOME Hygro. - Kit constitué d'une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve, d'une manchette et d'un système EasyCLIP Algaine (raccord + collier pour gaine souple isolée).

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻		♻	Code	CR	Prix T
Bahia Curve Cuisine	15-55	Push	Pile / 230 V	55	125	11033666	177,00	0,03	0,17	2231277	A20	**247,60**
Bahia Curve Bain/WC	5-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	11033664	159,60	0,02	0,02	2231275	A20	**153,48**
Bahia Curve Bain/Cellier	5-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	11033663	109,65	0,01	0,01	2231274	A20	**95,86**
Bahia Curve WC	5-30	Détecteur de présence	Pile ou secteur	30	80	11033661	126,90	0,02	0,17	1051024	A20	**110,94**

ENSEMBLE RACCORD ET COLLIER EASYCLIP



Ensemble constitué d'un raccord et un collier Easyclip pour connection à une VMC simple flux Bahia.
Les raccords sont rapides et étanches.
Le raccordement de l'Algaine double peau sur le groupe se fait à l'aide des raccords et colliers Easy clip.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
80	11033011	10,00	0,01	2044789	A20	**12,40**
125	11033010	11,00	0,01	2044787	A20	**13,65**

KIT COMPLÉMENTAITE BAIN AUTO + BOUCHE BIP EASYHOME



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
BIP	80	11026041	15,66	0,01	2105198	A20	**16,43**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

BOUTON POUSSOIR STANDARD DE COMMANDE VMC

Pour le passage du débit de pointe de cuisine, commande de la bouche en hydroréglable.
Interface 9 VDC - 230 VAC permet de raccorder directement une bouche Bap'SI ou Bahia Curve au secteur 230 V.



Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
11026011	23,00	0,01	0,14	1265548	A20	**32,17**

PLAQUE DESIGN COLORLINE®

15 coloris au choix et 1 plaque transparente à personnaliser. S'adapte à toutes les manchettes du marché. Montage au mur ou plafond. Diffusion d'air ajustable. Ultra silencieux. 1 seule plaque design quel que soit le diamètre de la bouche. Plaques interchangeables en un clic.

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
180 x 180	11022174	24,51	0,01	2105276	A20	**34,29**
180 x 180	11022173	67,16	0,01	2105279	A20	**93,94**
180 x 180	11022172	67,16	0,01	2105267	A20	**93,94**
180 x 180	11022170	67,16	0,01	2105272	A20	**93,94**
180 x 180	11022169	67,16	0,01	2105271	A20	**93,94**
180 x 180	11022163	24,51	0,01	2105268	A20	**34,29**
180 x 180	11022162	24,51	0,01	2105278	A20	**34,29**
180 x 180	11022161	24,51	0,01	2105274	A20	**34,29**
180 x 180	11022160	24,51	0,01	2105281	A20	**34,29**
125	11022159	16,79	0,01	2105296	A20	**23,49**
80	11022158	14,83	0,01	2105297	A20	**20,74**

KIT BOUCHE COLORLINE®

Kit comprenant : 1 plaque ColorLINE® blanc flocon + 1 support (D80 ou D125). Diffusion d'air ajustable. Ultra silencieux. 1 seule plaque design quel que soit le diamètre de la bouche. Plaques interchangeables en un clic.

FABRICATION FRANÇAISE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Kit ColorLINE D125	125	11022157	32,24	0,01	2105196	A20	**45,09**
Kit ColorLINE D80	80	11022156	26,16	0,01	2105197	A20	**36,60**

BOUCHE BIP : EXTRACTION / INSUFFLATION

Bouches de soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.
Positionnement mural en soufflage et mural ou plafond en reprise.
Matériau polystyrène choc injecté, blanc RAL 9010.
La bouche BIP est de conception monobloc.
Elle se fixe par emboîtement sur manchette en tôle (non fournie).



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BIP D125	125	11022078	10,51	0,01	426344I	A20	**14,72**
BIP D80	80	11022073	9,52	0,01	426345T	A20	**13,32**

BOUCHE AVEC MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT Ø 80

Bouche de soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BIP 80+	80	11022067	17,72	0,01	1084106	A20	**24,80**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Aldes
INVERSEUR 2 POSITIONS SANS VOYANT

Inverseur 2 positions sans voyant pour le passage au débit de pointe de cuisine, il sert de commande du groupe en auto-réglable.

Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
2 Positions / sans voyant	11022030	14,00	0,01	0,14	426892E	A20	**19,57**



Aldes
FILTRES BOUCHE CUISINE

Filtres pour bouches de cuisine.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150 x 200	11022026	13,02	427534U	A20	**17,09**



Aldes
BOUCHE D'EXTRACTION CUISINE Ø150

Bouche d'extraction cuisine Ø150

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BIP D150	150	11022015	25,03	0,01	426881N	A20	**35,00**



Aldes
MINUTERIE AUTORÉGLABLE 1H

Accessoires électriques pour commander le passage au débit de pointe.
Minuterie d'1 heure pour la commande du groupe en autoréglable.
Bouton poussoir pour la commande de la bouche cuisine en hygroréglable.

Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
11022008	58,00	0,01	0,14	2046540	A20	**81,14**



Aldes
BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP COLOR GRISE SIMPLE DÉBIT Ø125

Bouche autoréglable BAP Color 30m3h gris anthracite.

Modèle	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BAP color 90	90	125	11019206	29,05	0,01	426333R	A20	**33,86**
BAP color 30	30	125	11019202	27,71	0,01	151833B	A20	**32,35**

Aldes
BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI TWIN 30 Ø125

Habitat collectif et tertiaire
Bouche autoréglable Bap'SI Twin 30 Ø125 simple débit 15 à 150 m³/h

Modèle	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Twin	150	15	125	11019186	30,69	0,01	2043894	A20	**36,31**



Aldes
BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE BAP'SI MODULO S1 SANS FUT

Pour collectif et tertiaire
Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI Modulo S1 sans fut débit 15-30 simple débit sanitaire

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
11019094	22,76	0,01	2043887	A20	**26,94**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI SIMPLE DÉBIT MODULO



Bouches d'extraction autoréglable pour les WC et salles de bain en habitat collectif.
Ø125 mm.
Dimensions : 154x162mm.
Possibilité de choisir le débit : une même bouche donne plusieurs débits.

Modèle	Alimentation	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Sanitaire S2	A piles / Secteur	60	30	125	11019091	27,71 0,01	1011815	A20	**32,80**
Sanitaire S1	A piles / Secteur	30	15	125	11019090	27,71 0,01	1011813	A20	**32,80**

PLATINE RÉNOVATION À GRIFFES



Permet la mise en oeuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée, conduit shunt ou autre diamètre de fût, en neuf comme en rénovation.
Fixation à griffes pour Bap'SI, Bahia Curve.
Coloris : Blanc.

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
11019050	19,88 0,01	2047394	A20	**23,19**

FÛT BAP'SI



Fut Ø125 permet de raccorder Bap'SI et Bap'SI twin

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
150	Accessoire Bap'SI	110	11019025	8,44 0,01	1066176	A20	**9,98**
150	Accessoire Bap'SI	116	11019024	8,44 0,01	1097454	A20	**9,98**
150	Accessoire Bap'SI	125	11019023	6,82 0,01	1066175	A20	**6,38**

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI DOUBLE DÉBIT



Bouche d'extraction autoréglable design Bap'Si 20/75m3h, Ø125

Modèle	Type d'actionnement	Alimentation	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BAP'SI 45/135	Cordelette	A piles / 230 V	135	45	125	11019016	46,97 0,01	1066174	A20	**55,56**
BAP'SI 45/120	Cordelette	A piles / 230 V	120	45	125	11019015	46,97 0,01	1066173	A20	**44,46**
BAP'SI 45/105	Cordelette	A piles / 230 V	105	45	125	11019014	46,97 0,01	1066172	A20	**38,89**
BAP'SI 30/90	Cordelette	A piles / 230 V	90	30	125	11019013	46,97 0,01	1066171	A20	**38,89**
BAP'SI 20/75	Cordelette	A piles / 230 V	75	20	125	11019012	46,97 0,01	1066170	A20	**55,56**

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI STANDARD



Bouche Bap'SI 15 Ø125, design inédit, entretien simplifié

Modèle	Type d'actionnement	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BAP'SI 60	Cordelette	60	Sans fût	11019010	22,76 0,01	1091008	A20	**26,94**
BAP'SI 45	Cordelette	45	Sans fût	11019009	22,76 0,01	1091007	A20	**26,94**
BAP'SI 30	Cordelette	30	Sans fût	11019008	22,76 0,01	1091006	A20	**18,59**
BAP'SI 15	Cordelette	15	Sans fût	11019007	22,76 0,01	1091005	A20	**18,59**
BAP'SI 60	Cordelette	60	125	11019006	27,71 0,01	1066168	A20	**22,61**
BAP'SI 45	Cordelette	45	125	11019005	27,71 0,01	1066167	A20	**22,61**
BAP'SI 30	Cordelette	30	125	11019004	27,71 0,01	1066166	A20	**22,61**
BAP'SI 15	Cordelette	15	125	11019003	27,71 0,01	1066165	A20	**22,61**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOUCHE AUTORÉGLABLE GAZ BAZ MOTUS



La BAZ Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation).
6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière.
Raccordement Ø 125 mm côté VMC.
Raccordement Ø 125 mm côté chaudière (chaudière Ø 125 mm raccordée avec Alflex alu 0.15 mm).
Habitat collectif neuf, rénovation équipé de VMC Gaz (chaudière raccordée à la VMC).
Plage de pression : - 80-140 Pa pour la chaudière 23 kW.

Modèle	Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Diamètre sortie fumées	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45-135	135	125	125	11018140	143,17	0,01	2044037	A20	**167,05**
45-120	120	125	125	11018139	143,17	0,01	2044035	A20	**167,05**
30-90	90	125	125	11018137	143,17	0,01	2044032	A20	**169,39**

BOUCHE AUTORÉGLABLE GAZ BAZ MOTUS



La BAZ Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation).
6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière.
Raccordement Ø 125 mm côté VMC.
Raccordement Ø 125 mm côté chaudière (chaudière Ø 125 mm raccordée avec Alflex alu 0.15 mm).
Habitat collectif neuf, rénovation équipé de VMC Gaz (chaudière raccordée à la VMC).
Plage de pression : - 80-140 Pa pour la chaudière 23 kW.

Modèle	Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Diamètre sortie fumées	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45-105	105	125	125	11018138	143,17	0,01	1174742	A20	**167,05**

BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S HABITAT WC



La bouche Bahia Curve S est une bouche d'extraction simple flux hygroréglable à destination des WC permettant de garantir l'extraction suffisante et permanente des pollutions intérieures en fonction du taux d'humidité dans la pièce. - Bouche hygroréglable petit modèle (débits < 50m3/h) - Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement, grâce à sa case amovible Bahia Curve peut être facilement nettoyée sans être ôtée du mur - Plage de pression : 80 - 160 Pa

CSTB le futur en construction

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
W13 Bahia Curve S	5-30	Cordelette		30		11015482	71,09	0,01	0,01	426396l	A20	**93,23**
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Détecteur de présence	Pile	30	80	11015475	103,02	0,01	0,17	450395T	A20	**135,11**
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Détecteur de présence	Pile	30	125	11015474	103,02	0,01	0,17	1097449	A20	**135,11**
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Cordelette		30	80	11015473	71,09	0,01	0,01	1175386	A20	**93,23**
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Cordelette		30	125	11015472	71,09	0,01	0,01	1175382	A20	**93,23**
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Push	Pile	30	80	11015471	103,02	0,01	0,17	1175385	A20	**135,11**
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Push	Pile	30	125	11015470	103,02	0,01	0,17	1175381	A20	**135,11**

INTERFACE 9 VDC - 230 VAC



L'interface 9 VDC - 230 VAC permet de raccorder directement une bouche Bap'SI ou Bahia Curve au secteur 230 V.

Alimentation	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
230 V	11015280	53,80	0,01	0,14	2045854	A20	**70,56**

BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S SANITAIRE - HABITAT COLLECTIF - BAIN AVEC WC



Bouche hygroréglable petit modèle pour débits <50 m3/h. Plage de pression : 80-160 Pa - Commande du débit de pointe - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. Une seule référence pour alimentation pile ou 230V - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : sanitaires - bain avec wc - Neuf et rénovation

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
BW32	10-50	Détecteur de présence	Pile / 230 V	50	125	11015152	148,92	0,01	0,17	2231250	A20	**198,22**
BW31	5-45	Détecteur de présence	Pile / 230 V	45	125	11015149	148,92	0,01	0,17	2231248	A20	**195,48**
BW31	5-45	Cordelette		45	125	11015148	133,62	0,01	0,01	2231247	A20	**175,40**
B33	10-50		Pile / 230 V	50	125	11015031	84,15	0,01	0,01	2231222	A20	**112,00**
B32 sans fût	5-45		Pile / 230 V	45		11015030	84,15	0,01	0,01	2231221	A20	**112,00**
B32	5-45		Pile / 230 V	45	125	11015029	84,15	0,01	0,01	2231220	A20	**110,45**
B31 sans fût	5-45		Pile / 230 V	45		11015028	84,15	0,01	0,01	2231219	A20	**112,00**
B31	5-45		Pile / 230 V	45	125	11015027	84,15	0,01	0,01	2231218	A20	**112,00**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)



BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE L - HABITAT COLLECTIF - CUISINE

Bouche hygroréglable grand modèle pour débits >50 m3/h. Plage de pression : 80-160 Pa. - Commande du débit de pointe. - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. Une seule référence pour alimentation pile ou 230V - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : cuisine. - Neuf et rénovation.

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
C36 sans fût	10-50	Cordelette		90		11015093	133,62	0,02	-	2231244	A20	**177,86**
C35	15-55	Push	Pile / 230 V	135	125	11015088	148,92	0,02	0,17	2231240	A20	**198,22**
C32 sans fût	10-50	Cordelette		90		11015077	133,62	0,02	-	2231232	A20	**177,86**
C35	15-55	Cordelette		135	125	11015086	133,62	0,02	-	2231239	A20	**177,86**
C34	10-50	Push	Pile / 230 V	120	125	11015084	148,92	0,02	0,17	2231237	A20	**198,22**
C34	10-50	Cordelette		120	125	11015082	133,62	0,02	-	2231236	A20	**177,86**
C33 sans fût	10-50	Cordelette		105		11015081	133,62	0,02	-	2231235	A20	**177,86**
C33	10-50	Push	Pile / 230 V	105	125	11015080	148,92	0,02	0,17	2231234	A20	**198,22**
C33	10-50	Cordelette		105	125	11015078	133,62	0,02	-	2231233	A20	**175,40**
C32	10-50	Push	Pile / 230 V	90	125	11015076	148,92	0,02	0,17	2231231	A20	**198,22**
C32	10-50	Cordelette		90	125	11015074	133,62	0,02	-	2231230	A20	**175,40**
C31 sans fût	10-50	Cordelette		75		11015073	133,62	0,02	-	2231229	A20	**177,86**
C31	10-50	Push	Pile / 230 V	75	125	11015072	148,92	0,02	0,17	2231228	A20	**195,48**
C31	10-50	Cordelette		75	125	11015070	133,62	0,02	-	2231227	A20	**175,40**
C21	15-55	Cordelette		135	125	11015066	133,62	0,02	-	2231224	A20	**177,86**



BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S SANITAIRE - HABITAT COLLECTIF - BAIN

Bouche hygroréglable petit modèle pour débits <50 m3/h. Plage de pression : 80-160 Pa - Commande du débit de pointe - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : sanitaires - bain - Neuf et rénovation

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
B22	10-50	230 V	50	80	11015025	84,15	0,01	2231216	A20	**112,00**
B21	5-45	230 V	50	80	11015024	84,15	0,01	2231215	A20	**110,45**

RENVOI DE CORDELETTE

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Renvoi	11015001	3,24	0,01	427464E	A20	**3,77**

OBTURATEUR AUTOCOLLANT - BLANC

Obturateur autocollant-blanc



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400 x 20	Autocollant	11011448	2,71	0,01	433964E	A20	**3,14**

ENTRÉE D'AIR

ENTRÉE D'AIR HYGRO COMPACTE 5/45



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Sans grille	Blanc	526613	34,70	0,01	2132284	A20	**45,01**
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Noir	526611	36,40	0,01	2132283	A20	**47,21**
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Marron	526610	36,20	0,01	2132282	A20	**46,95**
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Gris	526608	37,60	0,01	2132281	A20	**48,79**

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE EHC 5/45-34 BL - 5 À 45M3/H - BLANC

Cette entrée d'air compacte EHC5/45+G-34BL équipée d'une grille de façade répond aux nouvelles exigences de l'ERP.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
36 x 400 x 32	Entrée d'air hygroréglable EHC	Blanc	526602	33,60	0,01	2131703	A20	**42,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

PRISE D'AIR MURALE ME PLAST 160 B - Ø A : 160MM - Ø B : 190MM



Permet l'entrée ou la sortie d'air d'un réseau de ventilation jusqu'à 200 m3/h avec une faible perte de charge.
Elle s'emboîte rapidement et facilement dans le conduit

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
ME PLAST 160 B	160	464042	27,60 0,01	1897147	A20	**35,77**

atlantic

ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE COMPLET EA15 BLANC

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20 x 423 x 295	EA15	Blanc	30	423141	6,00 0,01	1306722	A20	**7,77**

atlantic

MANCHON DE RÉGULATION LG 140MM POUR ENTRÉE 372 - M1 L140 GE

Fabriqués en tôle d'acier galvanisé épaisseur 0.75 mm
Deux pattes destinées à la fixation des entrées d'air et capuchons de façade
Longeur 140mm pour entrée 372 mm
Grande entaille
Adaptable avec manchon type M2 pour entrées d'air autoréglables



Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
140	422613	16,10 0,01	1896552	A20	**15,59**

atlantic

ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE ACOUSTIQUE EA PAC

NF



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
23 x 400 x 12	Kit entrée d'air autoréglable acoustique EA30 PAC2	Blanc	422421	20,90 0,01	072398Y	A20	**20,25**
23 x 400 x 12	Kit entrée d'air autoréglable acoustique EA45 PAC1	Blanc	422029	20,60 0,01	037412E	A20	**19,95**

aldes

KIT ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE STANDARD EHB² 6-45 - BLANC



Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit EHB² 6-45 standard	Blanc	45	11014238	40,38 0,01	2105216	A20	**52,96**

aldes

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE STANDARD EHB² 6-45 - BLANC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
31 x 406 x 45,5	EHB² 6-45	Blanc	44	11014233	38,01 0,01	2045455	A20	**49,87**

aldes

KIT ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6-44 - BLANC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
47 x 419 x 71	EHL 6-44	Blanc	44	11014085	59,02 0,01	2046027	A20	**77,42**

aldes

KIT HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6.45S

Entrée d'air hygroréglable standard blanche EHL 6.45S se monte et s'intègre discrètement sur l'ensemble des profils de fenêtres.

CSTB le futur en construction



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
43 x 418 x 55	Kit entrée d'air hygroréglable EHL S	Blanc	11014084	48,51 0,01	433436U	A20	**62,73**

aldes

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6-44 - BLANC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
43 x 418 x 55	EHL 6-44	Blanc	44	11014060	47,07 0,01	2045485	A20	**61,76**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

KIT ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EA 45 STANDARD - BLANC

Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
EA 45	Blanc	45	11011580	24,62	0,01	2046015	A20	**28,69**

KIT ENTRÉE D'AIR EMMA 30 STANDARD BLANC

Kit entrée d'air Emma blanc, une seule référence : 3 débits.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
27 x 390 x 25	Kit entrée d'air hygroréglable EMMA	Blanc	11011568	8,12	0,01	1083872	A20	**9,46**

KIT ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EA 30 STANDARD BLANC/BLANC

Kit EA 30 standard, entrée d'air auto réglable blanc/blanc double fente, sans vis de fixation apparente.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
39 x 390 x 39	Kit entrée d'air autoréglable EA30	Blanc	11011539	23,18	0,01	426914M	A20	**27,04**

ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EMMA 22,30,45 - NOIR

Emma, l'entrée d'air autoréglable pour une intégration optimâle.

Plus d'intégration :
Grâce à son encombrement compact, l'entrée d'air Emma s'adapte sur tous les types de fenêtres.

Plus de confort :
Le jet d'air orienté vers le plafond offre un plus grand confort pour les occupants et rend les flux d'air imperceptibles.
Ses ailettes renforcent le sentiment de confort grâce à sa fonction anti-moustiques.

Plus de simplicité :
L'entrée d'air EMMA assure jusqu'à 3 débits différents pour une seule et même référence.

Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
EMMA	Noir	11011512	6,39	0,01	2045528	A20	**7,46**

KIT FILTRE À AIR AIRFILTER



Entrée d'air filtrante avec filtre à pollens-Fixe pour menuiserie-Coloris blanc

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
48 x 416 x 50	Kit entrée d'air filtrante + auvent AirFILTER	Blanc	11011585	76,12	0,01	2105190	A20	**110,91**


AUVENT STANDARD - MODULE 30 - NOIR



Auvent noir pour EMMA, EA, ELLIA, EHB², EHL.
Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
24 x 390 x 13	Noir	11011813	2,71	0,01	2043667	A20	**3,17**

MANCHON DE RACCORDEMENT TM POUR ENTRÉE D'AIR - BLANC



Longueur (mm)	Type	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
390	Entrée d'air	11011501	10,51	0,01	2049279	A20	**12,26**



VOLET EXTÉRIEUR VPA 186 X 186

Volet extérieur VPA 186 x 186 mm évite l'entrée d'air quand l'extracteur est à l'arrêt et permet le rejet d'air en extraction.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
186 x 186	Grille de ventilation volet anti-retour VPA	Blanc	11001500	10,06	0,01	1090992	A20	**14,09**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GRILLE

Aldes

GRILLE MÉTALLIQUE GAT



En métal galva blanc, ailettes horizontales sans grillage antimoustique.
Utilisées pour le transfert et le rejet d'air en extraction ou VMC.
Remplacent les grilles en ventilation naturelle.
Grilles embouties à ailettes horizontales inclinées de 20° espacées de 12mm en finition acier (teinte blanc RAL 9010) sans GAM (grillage anti-moustique).
Se fixe par vis apparentes.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
150 x 150	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001000	8,77 0,01	028234E	A20	**9,58**
200 x 200	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001005	12,77 0,01	028235P	A20	**13,94**
250 x 250	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001006	16,27 0,01	028236A	A20	**17,78**

Aldes

GRILLE MÉTALLIQUE À AUVENT GAT 150 X 250



En métal galva blanc, ailettes horizontales sans grillage antimoustique.
Utilisées pour le transfert et le rejet d'air en extraction ou VMC.
Remplacent les grilles en ventilation naturelle.
Grilles embouties à ailettes horizontales inclinées de 20° espacées de 12mm en finition acier (teinte blanc RAL 9010) sans GAM (grillage anti-moustique).
Se fixe par vis apparentes.

	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
	11001012	21,22 0,01	2045667	A20	**23,49**

Aldes

GRILLE PLASTIQUE GPA



Amenée d'air en extraction.
Rejet d'air en extraction.
Matière plastique, de couleur blanche.
Ailettes inclinées.

Grillage anti-moustique.

Mise en œuvre : - Raccordement sur conduit circulaire. - Montage mur ou plafond. - Ronde : fixation par colle ou par vis apparentes.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30 x 135 x 135	Plastique	GPA D128	Blanc	100	11001504	4,44 0,01	2045691	A20	**6,20**
30 x 160 x 160	Plastique	GPA D160	Blanc	125	11001505	6,49 0,01	2045692	A20	**9,09**

Aldes

GRILLE EXTÉRIEURE ALUMINIUM CIRCULAIRE



En prise d'air ou en refoulement d'un ventilateur.
Ailettes type pare-pluie, espacées de 20mm.
Construction en aluminium.
Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
Fixation non apparente par vis dans la collerette intérieure.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	Aluminium	Grille AR 637	Alu	125	11052240	148,92 0,01	426863X	A20	**162,60**
160	Aluminium	Grille AR 637	Alu	160	11052241	160,14 0,01	426865T	A20	**174,85**

Nicoll

GRILLE D'AÉRATION SUR TUBES INTÉRIEURS EN VRAC



FABRICATION FRANÇAISE

Couleur	Diamètre (mm)	Profondeur (mm)	Forme	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	100	38	Rond	23	UGATM100	11,62	058545B	C10	**18,36**
Blanc	125	38	Rond	42	UGATM125	12,40	058546M	C10	**19,61**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
MON ESPACE
▶ devis ▶ listes d'achat
▶ commandes ▶ suivi de livraison
▶ factures ▶ disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

Nicoll
Relier l'essentiel

GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE

Type de fixation : à visser ou à coller - Avec moustiquaire

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
201 x 201 en sachet	Carré	15	Blanc	1B214	15,73	0,01	028886A	C10	**25,03**

Nicoll
Relier l'essentiel

GRILLE DE VENTILATION FAÇADE - SABLE

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
124 x 124	Rond	38	100	Beige	37	1GETM100	16,82	190059P	C10	**26,78**

GAINE

atlantic

GAINE VMC PVC ISOLÉE 6M

Conduit souple en tissu PVC avec spirale en fil d'acier et pare-vapeur en PVC prévu pour les installations de VMC en maison individuelle
Couleur grise
Longueur : 6 m
Diamètre : 80 - 125 - 160 mm
Epaisseur de l'isolant : 25 mm



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	80	423050	43,50	0,28	1241342	A20	**25,10**
6	125	423053	57,40	0,40	1111720	A20	**33,14**
6	160	423142	77,80	0,49	1241489	A20	**44,90**

atlantic

CONDUIT SOUPLE ISOLÉ PVC - TYPE CR - LONGUEUR 10M

De type CR, ce conduit, prévu pour les installations de VMC en maisons individuelles est calorifugé avec un conduit intérieur de type B et un pare-vapeur en PVC.
Epaisseur : 25 mm.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	80	423051	89,30	0,50	1895363	A20	**56,51**
10	125	423054	115,00	0,69	1895360	A20	**72,78**

atlantic

CONDUIT SOUPLE PVC

Conduit souple en tissu PVC avec spirale en fil d'acier prévu pour les installations de VMC en maison individuelle.
Couleur grise
Longueur : 6 m
Disponible en plusieurs diamètre



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	80	423034	17,60	0,02	1241343	A20	**11,13**
6	125	423037	26,30	0,02	1241344	A20	**16,62**
6	160	423070	36,90	0,03	1245007	A20	**23,32**

atlantic

CONDUIT PVC HEXAGAINE



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	80	423360	28,40	0,05	058912I	A20	**36,79**
18	125	423362	43,30	0,08	058914E	A20	**56,17**

atlantic

CONDUIT SOUPLE PVC TYPE TR - 6 MÈTRES

Conduit souple PVC rectangulaire, avec spirale en fil d'acier pour passage dans le doublage. Pour installation de vmc en maison individuelle.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	80	423046	104,00	0,03	1196687	A20	**65,82**
6	125	423048	152,00	0,04	1196688	A20	**96,19**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

GAINE ALUMINIUM T-GS - 10 ML



D'une longueur de 10 m, ce conduit circulaire et flexible est utilisé dans les installations de VMC ou de conditionnement d'air. Très souple et compacté, il est constitué d'un film aluminium multicouche sur spirale acier.

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	125	523793	56,00 0,03	374391F	A20	**52,54**
10	250	523135	132,00 0,07	374394M	A20	**123,85**

atlantic

GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉ - ÉPAISSEUR 25MM - TYPE T CR



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6	80	423027	62,30 0,38	1437779	A20	**39,38**
6	125	423028	84,80 0,39	1437788	A20	**53,66**
3	160	423069	68,70 0,25	1895361	A20	**43,44**
6	160	423067	116,00 0,47	1895362	A20	**73,40**

atlantic

GAINE ISOLÉE ALUMINIUM ÉPAISSEUR 50 MM



Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6	2.27	82	423025	101,00 0,45	1111751	A20	**63,90**
6	2.86	125	423026	136,00 0,57	1111750	A20	**86,07**
6	2.8	160	423060	166,00 0,56	1248693	A20	**105,05**

NOUVEAUTÉ



THERMANCE

GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉE - ÉPAISSEUR 25 MM

Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.
Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.
Isolation phonique par laine de verre 25 mm recouverte d'un pare-vapeur alumisé M1.
Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Techology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols).

- Classement au feu : M0/M1
- Température d'utilisation : -30°:+250°C
- Pression max d'utilisation : 3 000 Pa
- Vitesse maximum de l'air : 30 m/s
- Rayon de courbure : R = 1 x Diam
- Densité de l'isolation : 16 kg/m3
- Conductivité thermique : ? = 0.037 W/m.K
- Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml

Poids (kg)	Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4.4	10	125	PC15915	69,00 0,01	4315915	M10	**69,00**
5.9	10	160	PC15916	85,90 0,01	4315916	M10	**85,90**
7.15	10	200	PC15918	89,90 0,01	4315918	M10	**89,90**
9	10	250	PC15920	135,00 0,01	4315920	M10	**135,00**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr

MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix

▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

NOUVEAUTÉ



THERMANCE

GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉE - ÉPAISSEUR 50 MM

Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.
Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.
Isolation phonique par laine de verre 50 mm recouverte d'un pare-vapeur alumisé M1.
Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Techology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols).

- Classement au feu : M0/M1
- Température d'utilisation : -30°:+250°C
- Pression max d'utilisation : 3 000 Pa
- Vitesse maximum de l'air : 30 m/s
- Rayon de courbure : R = 1 x Diam
- Densité de l'isolation : 16 kg/m3
- Conductivité thermique : ? = 0.037 W/m.K
- Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml

Poids (kg)	Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
9.35	10	160	PC15917	123,00 0,02	4315917	M10	**123,00**
11.89	10	200	PC15919	137,00 0,01	4315919	M10	**137,00**
14.35	10	250	PC15921	165,00 0,01	4315921	M10	**165,00**

atlantic

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/25

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 25 mm de laine de verre non urticante.
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	160	524743	192,00 0,27	1437835	A30	**143,03**
10	200	524744	203,00 0,34	1437832	A30	**151,23**
10	250	524745	208,00 0,44	1437833	A30	**229,74**

aldes

GAINE ALGAINE STANDARD ARMÉE FIBRE EN FILET DE 6M Ø80



Gaine Ø80 en film PVC, fibre polyester et fil d'acier.
Température d'utilisation : -10°C / +80°C. Classement de réaction au feu : M1 (non-inflammable).

Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	1.43	80	11091198	73,26 0,04	191246U	A30	**50,10**
20	1.98	125	11091199	104,61 0,05	191247F	A30	**71,51**

aldes

GAINE ALGAINE ISOLÉE



Gaine isolée ce qui évite la condensation dans la gaine.
Épaisseur 25 mm pour volume chauffé.

Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	3.28	80	11091184	91,80 0,08	1097609	A30	**90,63**
12	4.69	125	11091185	120,60 0,11	1097610	A30	**119,06**

aldes

MANCHETTE PLASTIQUE VAHINÉ Ø80



Manchette plastique Vahiné Ø80

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
133	Manchette vahinée	80	11022001	13,60 0,01	427092U	A20	**19,03**

aldes

MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT



Pour bouche VMC - Diamètre : 125 mm - Hauteur : 125 mm
Manchette plastique trident Ø125 pour l'installation des bouches Ø125 BIP, BIO Design, BAHIA Bain et WC, et hygro Ø125/125 mm : BH Bain et BH WC.

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	Manchette trident	125	11033007	14,83 0,01	1245700	A20	**20,74**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



aldes

MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT Ø125/80

Manchette plastique hygro Ø125/80 mm pour bouches BH

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
150	Manchette trident	125	11085343	11,23 0,01	4270820	A20	**15,71**



aldes

MANCHETTE INOX Ø125 BAZ

Manchette inox Ø125 côté VMC

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
141	Manchette BAZ	125	11018963	11,33 0,01	427102A	A20	**11,70**



aldes

ANNEAU PHONIQUE

Anneau phonique Ø125

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	11019429	16,27 0,01	426315B	A20	**15,17**

CONDUIT



aldes

BARRE MINIGAINE

Conduit circulaire rigide PVC
Faible encombrement et épaisseur réduite, idéal pour le neuf ou la rénovation
Adapté aux réseaux longs et circulaires
Résistant à l'écrasement, ne se déchire pas

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	40x100 / D80	11091101	9,20 0,05	1051105	A20	**12,86**
3	40x100 / D80	11091102	27,30 0,03	427104W	A20	**31,83**
3	60x200 / D125	11023971	44,19 0,08	929901R	A20	**51,51**



aldes

MINI GAINE 60X200 - COUDE HORIZONTAL 90°

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	90	125	11023973	15,55 0,01	929902C	A20	**18,11**
Vertical	90	125	11023974	12,88 0,01	1051118	A20	**15,03**



aldes

MINI GAINE 40X100 - COUDE VERTICAL 90°

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Vertical	90	80	11023976	9,93 0,01	1051107	A20	**11,57**
	90	80	11023002	5,77 0,01	427303B	A20	**6,71**
	90	125	11023975	12,36 0,01	1051123	A20	**17,29**
Horizontal	90	80	11023977	10,51 0,01	1051108	A20	**12,26**
	90	125	11023994	17,00 0,01	1051126	A20	**19,83**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

aldes
BRIDE DE FIXATION MINIGAINE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 x 100	80	11023080	5,15 0,01	1051110	A20	**6,00**
60 x 200	125	11028081	5,52 0,01	1051122	A20	**6,43**

aldes
RACCORD MINIGAINE PVC FEMELLE ET MIXTE



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mixte	80	11023978	10,92 0,01	929900G	A20	**12,74**
Mixte	125	11023995	13,18 0,01	533664Y	A20	**15,37**
Femelle	80	11023017	2,20 0,01	427326U	A20	**2,57**

aldes
RACCORD MINIGAINE PVC MÂLE ET FEMELLE



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle - Circulaire	125	11023086	5,77 0,01	1084087	A20	**8,06**
Femelle	125	11023970	7,11 0,01	1051115	A20	**8,29**
Mâle	80	11023082	1,84 0,01	1051106	A20	**2,57**


aldes
RACCORD MÂLE - MINI GAINE

Raccord mâle pour accessoires Mini gaine 60x200.



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccord mâle Minigaine pour conduits rigides	125	11023083	3,55 0,01	1051117	A20	**4,97**

aldes
TÉ MINIGAINE



Hauteur (mm)	Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	Vertical	90	125	11023979	26,57 0,01	1051124	A20	**30,97**
60	Horizontal	90	125	11023980	26,57 0,01	1051119	A20	**30,97**

aldes
RÉDUCTION MINIGAINE



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	125	11023972	9,31 0,01	1051120	A20	**10,86**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



atlantic
RÉDUCTEUR PLASTIQUE RCP 160/125

Réducteur concentrique plastique RCP 160/125 diamètre 160 à 125 mm.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
160	125	422809	6,00 0,01	1437643	A30	**9,22**



atlantic
CONDUIT SEMI-RIGIDE GALVA T-AF - 3ML

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	125	533501	53,10 0,01	039696M	A20	**49,80**



atlantic
GAINE ALUMINIUM FLEXIBLE - 3 ML

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	125	523301	27,30 0,01	089135Z	A20	**25,61**
3	160	523302	34,20 0,02	089136K	A20	**32,08**

ACCESSOIRES





atlantic
BANDE ADHÉSIVE

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	50	BA 55 - Polyester	523717	25,70 0,02	089122M	A30	**28,36**
50	50	BA 55 G - Alu	523518	24,20 0,03	549216Q	A30	**26,73**



atlantic
BANDE DE SUSPENSION PERFORÉE BS 25

Elle permet de porter le conduit tout en évitant le pincement dû à des systèmes de support trop minces.

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	25	523383	47,30 0,07	089121B	A30	**52,26**




atlantic
COLLIER SUPPORT ISOLÉ SGI

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	543544	6,60 0,01	559492E	A30	**7,30**
160	543545	7,00 0,01	559494A	A30	**7,70**
200	543546	8,60 0,02	559495L	A30	**9,55**

aldes
JOINT DE TRAVERSÉE DE DALLE ADHÉSIF EN ROULEAU

Matelas résiliant en mousse polyéthylène M1 avec auto adhésif.
Rouleau de 25 m, largeur 220 mm.
Pour désolidarisation des conduits et des dalles ou murs.
Permet d'amortir les vibrations solidiennes.
Rapidité de mise en œuvre : se fixe directeme



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
220 x 25000	11090054	193,80 0,04	2045913	A30	**177,17**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

aldes

JOINT DE TRAVERSÉE DE DALLE JTD EN ROULEAU

Matelas d'aggloméré à base de caoutchouc naturel.
Tenue en température = + 100° C maxi.
Rouleau de 1 m x 0,25 m, épaisseur 4 mm.
Désolidarisation des conduits et des dalles ou murs.
Permet d'amortir les vibrations solidiennes.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250 x 1000	11090046	16,12	0,01	2045912	A30	**14,73**

atlantic

MANCHETTE À JOINT Ø125 MAN125J

Manchette à joint Ø125 MAN125J



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
155	Manchette à joints	125	525003	4,50	0,01	067898C	A20	**4,36**

atlantic

MANCHETTE SOUPLE MRS

Manchette souple en toile très résistante pour le raccordement des réseaux aéraulique, permet d'éviter la transmission de vibrations sur le réseau.



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160	Manchette souple	125	533021	19,10	0,01	181574U	A20	**17,40**

aldes

MANCHETTE TRIDENT RT FLEX



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Trident	125	11018569	2,92	0,01	2046401	A30	**2,65**

atlantic

MANCHON À GRIFFE PLACO M125P-L100

Permet de connecter la bouche au réseau VMC.



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	Manchon à griffes	125	520025	7,80	0,01	1066144	A20	**7,51**

atlantic

MANCHON DE RACCORDEMENT MR

Ce manchon permet le raccordement rapide de conduits ou accessoires. Il est adapté aux réseaux de ventilation en résidentiel ou en tertiaire.



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80	Manchon de raccordement	80	422232	4,20	0,01	112539R	A20	**5,44**
120	Manchon de raccordement	125	422234	6,50	0,01	112541N	A20	**8,42**

atlantic

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ACRYLIQUE GRIS - 1KG

Mastic acrylique gris de marque Atlantic qui permet l'étanchéité des réseaux de ventilation - 1kg



Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Mastic étanchéité	523381	19,60	0,39	089123X	A30	**21,78**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

aldes

MODULE DE RÉGULATION MR MODULO



Seulement 1 produit par diamètre (sauf 125 mm) pour couvrir plusieurs débits.
Réglage et installation sans outils.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
85	65	Modulo	80	11016307	28,25 0,01	2046762	A20	**26,71**
132	70	Modulo	125	11016309	45,59 0,01	2046757	A20	**43,10**
132	110	Modulo	125	11016310	50,49 0,01	2046756	A20	**49,54**
167	888	Modulo	160	11016312	65,59 0,01	2046759	A20	**64,35**

aldes

MODULE DE RÉGULATION MR MONO (DÉBIT FIXE)



S'insert dans les piquages. Sans PVC. Sans maintenance

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
132	61	30 m3/h	125	11016253	40,90 0,01	2046801	A20	**40,13**
132	61	45 m3/h	125	11016254	40,90 0,01	2046802	A20	**40,13**
132	61	50 m3/h	125	11016255	40,90 0,01	2046803	A20	**40,13**
132	61	60 m3/h	125	11016256	40,90 0,01	2046804	A20	**40,13**

atlantic

PIÈGE À SON PAS



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
193	80	422306	27,50 0,01	379173J	A20	**35,63**

aldes

PLATINE D'OBTURATION 180 X 280 MM



A visser en lieu et place d'une ancienne bouche qui n'est pas remplacée pour cacher proprement le trou.
Permettent la mise en oeuvre des bouches dans toutes les configurations, en neuf comme en rénovation.
Platine d'obturation 180 x 280 mm. Coloris : Blanc.

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
11034108	11,02 0,01	2047354	A20	**15,66**

aldes

RONDELLE DE BLOCAGE GALVANISÉ



Rondelle de blocage galvanisé pour manchette

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	11087043	10,30 0,01	2048382	A20	**14,40**

atlantic

ROULEAU 10 MÈTRES CLIM COVER ROLL - 25MM EP



Utilisé pour l'isolation thermique et phonique des gaines métalliques de ventilation et climatisation.
Un rouleau couvre 11.50m2.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (ml)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	533588	250,00 0,55	1897474	A20	**226,25**

atlantic

CHAPEAU DE TOITURE ROUGE Ø160 MM



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Rouge	160	422962	112,00 0,14	1241341	A20	**143,23**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

atlantic

CHAPEAU DE TOITURE CPR



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris ardoise	125	422564	110,00 0,13	937817T	A20	**142,69**
Rouge brique	125	422563	110,00 0,13	937819P	A20	**142,69**

atlantic

CHAPEAU DE TOITURE CT - ROUGE OU ARDOISE

Chapeau de toiture CT




Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ardoise	160	533800	119,00 0,06	539768K	A20	**108,48**

aldes

SORTIE CHATIÈRE GRISE ET PLAQUE DE PLOMB Ø125-150

Intégration discrète. Coloris gris (RAL7015).
Manchette en tôle galvanisée Ø 150 mm.
Raccordement en Ø 125 mm avec joint d'adaptation fourni. Plaque de plomb 400 x 400 mm.
Faibles pertes de charge.
Déflecteur en ABS avec grille de protection.




Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	125	11022036	137,50 0,01	1265561	A20	**192,34**

aldes

SORTIE DE TOITURE CHATIÈRE BRUNE AVEC PLAQUE DE PLOMB - Ø 125-150


Sortie chatière brune pour rejet ou prise d'air pour installation de VMC. Ne pas utiliser en VMC gaz - Déflecteur ABS avec grille de protection - Manchette tôle galvanisée Ø 150 - Raccordement en Ø 125 avec joint d'adaptation



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Brun	150	11022042	137,50 0,01	434162Y	A20	**152,28**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel , par mail ou par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ CONDUIT GALVA

atlantic

TUYAU RIGIDE GALVA AGRAFÉ - 3ML



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	125	523774	39,40 0,09	089140C	A20	**36,45**
3	160	523775	53,10 0,11	089141N	A20	**49,12**
3	200	523776	69,90 0,13	089142Y	A20	**65,59**
3	250	523777	88,60 0,21	089143J	A20	**83,13**
3	315	523778	114,00 0,25	089144U	A20	**106,96**
3	355	523782	132,00 0,29	208913H	A20	**123,85**
3	400	523779	189,00 0,35	208914S	A20	**177,30**
3	450	523783	219,00 0,50	539651X	A20	**205,47**
3	500	523780	243,00 0,55	539652I	A20	**228,00**
3	630	523141	303,00 0,64	208915D	A20	**284,28**
3	710	523598	478,00 1,02	539653T	A20	**448,46**

■ ACCESSOIRES DE RÉSEAU GALVA AVEC JOINTS

atlantic

TÉ ÉGAL ÉQUERRE 90° GALVA AVEC JOINTS J



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
90	125	529002	23,10 0,01	892045R	A30	**25,68**
90	160	529005	30,70 0,02	892046C	A30	**34,10**
90	200	529007	43,90 0,03	892049J	A30	**48,80**
90	250	529010	60,70 0,04	892050U	A30	**67,43**
90	315	529014	75,20 0,05	892051F	A30	**83,57**

atlantic

COUDE GALVA À 90° AVEC JOINT



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
	90	125	529601	21,50 0,01	892205J	A30	**23,72**
	90	160	529602	30,70 0,01	1895575	A20	**27,77**
	90	200	529603	35,50 0,02	892207F	A30	**39,45**
	90	250	529604	51,00 0,03	892208Q	A30	**56,68**
	90	315	529605	76,40 0,05	892209B	A30	**84,90**

atlantic

COUDE À 45° GALVA AVEC JOINTS



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
	45	125	529651	18,70 0,01	892215P	A30	**20,77**
	45	160	529652	25,20 0,01	1895556	A20	**22,96**

atlantic

RACCORD MÂLE GALVA AVEC JOINTS RMT

Raccord mâle sert à raccorder les conduits rigides circulaires des réseaux aérauliques étanches à l'air. En acier galvanisé standard et doté de joints, pour une parfaite étanchéité et une facilité de montage optimisée, il a sa place dans tous les réseaux de VMC collective et tertiaire.
Galva standard
Avec joints



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Raccord mâle	80	529130	7,50 0,01	1897199	A20	**6,82**
Raccord mâle	125	529352	7,50 0,01	1897152	A20	**6,80**
Raccord mâle	160	529353	8,40 0,01	892085P	A30	**9,29**
Raccord mâle	200	529354	10,80 0,01	892086A	A30	**11,99**
Raccord mâle	250	529355	12,80 0,01	892088W	A30	**14,23**
Raccord mâle	315	529356	17,10 0,01	892089H	A30	**19,00**

atlantic

BOUCHON MÂLE/FEMELLE GALVA AVEC JOINTS BMF

Bouchon mâle/femelle avec joints BMF
Bouchon mâle femellequi permet de fermer un réseau de ventilation. En acier galvanisé standard et avec joints, il s'emboîte directement dans un conduit.
Diamètre : 125mm
Galva standard
Avec joints



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Bouchon	200	529111	17,10 0,01	1895092	A20	**15,59**
Bouchon	250	529112	24,10 0,01	1895093	A20	**21,95**
Bouchon	160	547352	16,30 0,01	1895091	A20	**14,82**
Bouchon	125	547368	13,30 0,01	1437785	A30	**14,76**

atlantic

RÉDUCTION GALVA AVEC JOINTS RCC

Réduction conique concentrique galva avec joints.
Réduction conique qui permet de créer une liaison dans un réseau aéraulique avec une réduction du diamètre.
Acier galvanisé
Avec joints



Diamètre (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
160	125	529402	17,10 0,01	892155F	A30	**19,00**
200	160	529403	21,50 0,01	892156Q	A30	**23,88**
250	200	529405	25,20 0,01	892162E	A30	**27,99**
315	250	529408	30,70 0,01	892165L	A30	**34,10**

atlantic

COLLECTEUR GALVA AVEC JOINTS - 1 PIQUAGE

Collecteur raccord d'étage avec joints 1 piquage.
Ce collecteur permet le raccordement d'un conduit rigide circulaire de 125 mm sur la colonne verticale de votre réseau VMC, de diamètre 125 mm. En acier galvanisé standard et doté de joints, il se monte facilement et rapidement, par simple emboitement.
Diamètre piquage : 125 mm
Matière : Galva standard



Nombre de piquage	Diamètre de conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	125	125	529700	30,70 0,02	1895306	A20	**27,98**
1	160	125	529701	33,30 0,02	1895308	A20	**30,33**
1	200	125	529702	36,60 0,02	1895311	A20	**33,37**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

RÉSEAU GALVA ET ACCESSOIRES (Suite)

atlantic

PIQUAGE EXPRESS À 90° GALVA AVEC JOINTS PS

Piquage express PS 90° avec joints.
En acier galvanisé, ce piquage express circulaire permet le raccordement d'un conduit en équerre sur un conduit existant. Doté de joints pour une meilleure étanchéité et une mise en oeuvre plus rapide, il est utilisé pour les réseaux de VMC résidentielle et tertiaire.
Diamètre de piquage : 125 mm
Galva standard
Piquage à 90° avec joints.



Angle (°)	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
90	125	125	530000	9,70	0,01	892224K	A30	**10,79**
90	160	125	530001	9,70	0,01	892225V	A30	**10,79**
90	200	125	530002	9,70	0,01	892226G	A30	**10,79**
90	250	125	530003	9,70	0,01	892227R	A30	**10,79**

atlantic

SOUCHE TERRASSE ISOLATION GALVA AVEC JOINTS

Souche de terrasse insonorisée avec joints.
La souche de terrasse STI sert à raccorder les colonnes verticales sur les réseaux horizontaux de VMC. En acier galvanisé standard, insonorisée et dotée de joints pour une étanchéité et une rapidité de montage optimisées, elle a sa place dans les combles ou sur les toits terrasses.
Galva standard.
Avec joints.

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur (mm)	Diamètre conduit (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
250	125	530250	81,50	0,02	892243L	A30	**90,58**
300	160	530251	113,00	0,06	892145Z	A30	**125,58**
350	200	530252	137,00	0,05	892146K	A30	**152,24**

■ ACCESSOIRES DE RÉSEAU GALVA SANS JOINTS

atlantic

BOUCHON MÂLE / FEMELLE GALVA BMF



type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Bouchon mâle	125	523441	3,90	0,01	089068Q	A30	**4,34**
Bouchon mâle	160	523442	4,90	0,01	089069B	A30	**5,41**
Bouchon mâle	200	523443	6,10	0,01	089070M	A30	**6,78**
Bouchon mâle	250	523444	6,70	0,01	089071X	A30	**7,45**
Bouchon mâle	315	523445	10,50	0,01	089072I	A30	**11,66**

atlantic

COUDE GALVA C 45° SANS JOINT



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
	45	125	523539	12,60	0,01	222083F	A30	**13,96**
	45	160	523533	16,50	0,01	222084Q	A30	**18,34**
	45	200	523534	22,00	0,01	222085B	A30	**24,45**
	45	250	523537	26,90	0,02	373715F	A30	**29,89**
	45	315	523538	36,10	0,02	373716Q	A30	**40,11**

atlantic

COUDE GALVA C 90° SANS JOINT



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
	90	125	523521	14,80	0,01	089053H	A30	**16,33**
	90	160	523522	19,20	0,01	089054S	A30	**21,21**
	90	200	523523	31,20	0,02	089055D	A30	**34,46**
	90	250	523524	42,80	0,03	089056O	A30	**47,27**
	90	315	523525	51,00	0,04	089057Z	A30	**56,68**

atlantic

RACCORD MÂLE GALVA RMT

Raccord mâle galva pour raccorder 2 conduits - Acier galvanisé standard - Gris



type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Raccord mâle	80	523267	3,90	0,01	016807R	A30	**4,28**
Raccord mâle	125	523421	3,40	0,01	089058K	A30	**3,75**
Raccord mâle	160	523422	4,40	0,01	089059V	A30	**4,84**
Raccord mâle	200	523423	4,40	0,01	089060G	A30	**4,84**
Raccord mâle	250	523424	4,90	0,01	089061R	A30	**5,41**
Raccord mâle	315	523425	6,10	0,01	089062C	A30	**6,78**

atlantic

RACCORD FEMELLE GALVA RTF

Raccord femelle galva pour raccorder 2 conduits.



type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Raccord femelle	125	523431	5,40	0,01	089063N	A30	**5,97**
Raccord femelle	160	523432	6,70	0,01	089064Y	A30	**7,45**
Raccord femelle	200	523433	5,40	0,01	089065J	A30	**5,97**
Raccord femelle	250	523434	8,70	0,01	089066U	A30	**9,65**
Raccord femelle	315	523435	9,30	0,01	089067F	A30	**10,32**

atlantic

RÉDUCTION GALVA RCC

Réduction conique concentrique galva permettant de raccorder 2 conduits de diamètres différents.



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
125	80	523184	14,30	0,01	016811J	A30	**15,90**
125	100	523492	14,30	0,01	469790I	A30	**15,90**
160	100	533806	14,30	0,01	565179F	A30	**15,90**
160	125	523471	14,30	0,01	089073T	A30	**15,80**
200	125	523478	19,50	0,01	089075P	A30	**21,68**
200	160	523472	17,70	0,01	089074E	A30	**19,55**
250	125	523988	25,40	0,01	377115R	A30	**28,22**
250	160	523479	23,10	0,01	108545X	A30	**25,68**
250	200	523473	21,80	0,01	089076A	A30	**24,07**
315	200	523480	26,70	0,01	052332M	A30	**29,66**
355	315	523840	35,50	0,02	374408K	A30	**39,45**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

TÉ ÉQUERRE GALVA - 90°



Té à 90° pour réseaux aérauliques - Raccord mâle/mâle/mâle - Température standard d'utilisation : -30°C à +100°C - Température possible en usage intermittent : -50°C à +120°C - Diamètre : 80 mm à 500 mm - Acier galvanisé standard - Gris

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Equerre	90	80	523259	17,60	0,01	016808C	A30	**19,57**
Equerre	90	125	523461	17,00	0,01	089039J	A30	**18,79**
Equerre	90	160	523462	24,10	0,02	089040U	A30	**26,79**
Equerre	90	200	523463	30,30	0,02	089041F	A30	**33,67**
Equerre	90	250	523464	43,30	0,03	089042Q	A30	**48,13**
Equerre	90	315	523465	64,20	0,05	089043B	A30	**71,34**

atlantic

TÉ ÉQUERRE RÉDUIT 90° GALVA



Hauteur (mm)	Angle	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
170	90	125	160	523481	18,10	0,01	149032A	A30	**20,11**
250	90	125	200	523482	21,40	0,02	149034W	A30	**23,78**
250	90	160	200	523483	25,80	0,02	149035H	A30	**28,66**

atlantic

TÉ ÉQUERRE 90° GALVA Ø125/80



Utilisé pour le raccordement des réseaux aérauliques (VMC collective et tertiaire), il participe à leur étanchéité et leur résistance dans le temps.

Hauteur (mm)	Angle	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
170	90	80	125	523261	20,70	0,01	1068846	A30	**23,01**



atlantic

PIQUAGE EXPRESS GALVA PS

Angle (°)	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	125	125	523800	7,10	0,01	101260U	A30	**7,86**
90	160	125	523801	7,10	0,01	101261F	A30	**7,86**
90	200	125	523802	7,10	0,01	112531H	A30	**7,86**
90	250	125	523803	7,10	0,01	112532S	A30	**7,86**
90	250	250	533200	20,70	0,01	373712Y	A30	**23,01**

atlantic

PIÈGE À SON GALVA PAS 160 AGR



FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	125	533997	163,00	0,10	373945N	A20	**152,93**
600	160	533998	190,00	0,10	187105V	A20	**178,25**
600	200	533999	232,00	0,15	187106G	A20	**217,68**

atlantic

PIÈGE À SON GALVA - PAS 315-0.6 AGR



Piège à son galva 0.6 m Ø315
PAS 315-0.6 AGR
Conduits rigides métalliques

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	315	547755	316,00	0,20	1896777	A20	**285,95**

atlantic

REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL GALVA RR



Registre avec volet plein pour équilibrer les réseaux. Ce régulateur à iris est conçu pour la mesure et le réglage des débits d'air dans les réseaux circulaires de ventilation.

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	RR 125	125	523451	35,90	0,01	101265X	A20	**32,69**
110	RR 160	160	523452	39,00	0,01	109697H	A20	**35,31**
110	RR 200	200	523453	44,50	0,02	109698S	A20	**40,28**

atlantic

BANDE ADHÉSIVE



Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	50	BA 55 - Polyester	523717	25,70	0,02	089122M	A30	**28,36**

atlantic

BANDE ADHÉSIVE RAV 50



Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	33	RAV 50 - PVC	547579	13,80	0,01	1437645	A30	**15,33**

atlantic

COLLECTEUR D'ÉTAGE GALVA À PIQUAGES EN LIGNE



FABRICATION FRANÇAISE

Nombre de piquage	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	125	125	523823	23,70	0,02	374435V	A30	**26,32**

atlantic

COLLIER SUPPORT ISOLÉ SGI



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	524172	9,60	0,02	559497H	A30	**10,61**
315	524173	12,60	0,02	559498S	A30	**13,99**

atlantic

VIS AUTOPERCEUSE Ø4,2X16, LA BOITE DE 500



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4,2	VAF	533303	47,70	0,02	1050795	A30	**53,01**

ASPIRATION CENTRALISÉE

KIT ASPIRATION CENTRALISÉE C.AXPIR COMFORT



Le Pack centrale C.Axpir® Comfort est une solution d'aspiration centralisée sans fil pour la maison individuelle comprenant une centrale et un set d'accessoires de nettoyage. La centrale C.Axpir® Comfort est une centrale à aspiration cyclonique et système de démarrage/arrêt sans fil brevetée Aldes : il suffit de secouer le flexible pour démarrer la centrale et d'appuyer sur le bouton stop situé à la poignée pour l'arrêter.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance (W)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
780 x 345 x 345	C.AXPIR® COMFORT	64	8.5	1600	230	11071139	2482,20	1,86	3324239	A20	**2893,50**

EMBOUT FLEXIBLE / POIGNÉE



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	11070073	14,39	548107L	A20	**22,30**

SAC DE RECHANGE - FILTRE 30L



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filtre 30 L	11070084	22,05	072712U	A20	**28,91**

KIT DE REFOULEMENT AXPIR



Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Universel	1.2	11070093	104,48	0,02	072727D	A20	**137,03**

PRISE DE SERVICE AXPIR



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55 x 170 x 110	AXPIR	11070080	28,88	108495T	A20	**44,73**

PRISE DE SOL

Montage directement sur la centrale (ou déporté sur le réseau) pour la prise de service. Dans ce cas, l'enjoliveur est inutile.
Montage en dalle pour la prise de sol.
Mettre une prise pour 40 m2 environ.
Raccordement: Ø 50 mm et Ø 51 mm.

Domaines d'applications :
Prise compatible avec les installations de centrales d'aspiration non-filaires Aldes.



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
11070082	59,12	0,01	108496E	A20	**75,39**

PRISE NEO BLANCHE - SANS CONTACT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90 x 82	Neo	11071110	40,01	0,01	992158E	A20	**44,71**

TURBO-BROSSE



Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Universel	0.8	11070050	151,20	0,02	072678K	A20	**192,78**

PLINTHE RAMASSE-MIETTES



Plinthe ramasse-miettes argent à démarrage par contact électrique pour aspiration centralisée

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300 x 90	Argent	0.45	11070020	134,40	0,01	1097464	A20	**171,36**
300 x 90	Blanc	0.45	11070019	107,10	0,01	1240775	A20	**121,39**

Exapièce

LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel


Pour joindre le service Exapièce faites le **choix 3**

Ou contactez-nous
par mail à : exapiece@exapiece.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83

Plus d'informations :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CONTRE-PRISE POUR ASPIRATION CENTRALISÉE



Contre-prise murale universelle

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 180 x 250	Universelle	0.1	11070061	22,47	0,01	083437H	A20	**25,47**
55 x 100 x 150	Living	0.1	11070254	22,05	0,01	072708C	A20	**28,91**

COLLIER BLANC POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE



Lot de 20 colliers de fixation blanc Ø51.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51	11070255	50,09	0,01	749130Q	A20	**65,68**

CONDUIT POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE



Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.5	0.89	51	11070242	16,38	0,02	563015R	A20	**21,49**

COUDE Ø51



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Femelle	90	51	11070361	2,78	0,01	559534Y	A20	**3,66**

MANCHON RACCORD POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Femelle / femelle	51	11070237	2,32	0,01	563016C	A20	**3,03**

TÉ POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE



Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Femelle	90	51	11070211	4,05	0,01	563014G	A20	**5,31**

POIGNÉE DE COMMANDE POUR ASPIRATION



Poignée de commande C.Booster ergonomique : deux poignées en une.
Permet le nettoyage des zones difficiles.

Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
C. Power	0.32	11071098	151,20	1100126	A20	**228,47**
C. Booster / C. Cleaner	0.3	11071099	112,35	1100125	A20	**174,07**

BRAS MÉTALLIQUE TÉLESCOPIQUE 0,5 À 1000 MM

Bras métallique télescopique pour aspiration centralisée à raccorder entre la poignée et la brosse L = 0,50 à 1 m

Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0,50 à 1 m	0.5	11070083	37,91	0,01	072679V	A20	**49,71**

KIT POUR RÉSEAU D'ASPIRATION Ø 51 SÉRIE T POUR 3 PRISES

Kit de conduits série T pour création aspiration centralisée 3 prises.
Le kit comprend : 7 barre de 2,50 m Ø 51, 10 colliers avec vis Ø 51, 9 coudes F/F à 90° Ø 51, 3 tés F/F/F Ø 51, 4 manchons raccord et 1 tube de colle.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51	11070231	217,35	0,20	436649D	A20	**242,96**

Téréva Control' Tools

Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC

Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage

Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres

Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an

Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

Exapièce

LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un service gratuit[1]

pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, pompes à chaleur, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce, **tapez 3**

WhatsApp au **06 82 00 65 83**

exapiece@exapiece.fr

tereva.fr **Accédez directement au formulaire en ligne**

Quels avantages ?

2 500 références stockées et livrées gratuitement[2]


- ➜ sous 24h00 à l'adresse de votre choix
- ➜ avant 13h00 si vous commandez sur **tereva.fr** (pour toute commande passée avant 16h00)

Une offre de qualité

Faites votre choix parmi nos marques partenaires. La proposition de pièces d'origine sera pour vous l'assurance de produits fiables, pour un dépannage et un entretien de qualité.

Une offre toujours disponible

En vous rendant sur **tereva.fr** accédez 24h/24 et 7j/7, en toute autonomie à l'ensemble de notre offre de pièces détachées.



[1] Inscrivez-vous gratuitement sur tereva.fr par téléphone au 0 809 36 69 69 - directement dans votre Agence Téréva.

[2] À partir de 100 euros HT d'achats (forfait de 12 euros HT pour les montants inférieurs)

Exapièce

Exapièce facilite votre activité avec la solution SAV Chaudière

Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✔ Pré-diagnostic à distance
- ✔ Déplacements limités
- ✔ Commande des pièces détachées

Les informations des plus grandes marques de chaudières sont disponibles :

1. Signification des codes erreurs
2. Notices d'utilisation
3. Vues éclatées
4. Décodage des numéros de série



le bonus membre Intellia

2 licences utilisateurs gratuites

Découvrez nos services

Les clients Téréva, membres du club Intellia, bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3, soit 75 € HT par an !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.





Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PHOTOVOLTAÏQUE

Kit 620
Module 620
Onduleur 621
Coffret 622
Domotique / Supervision 623
Supportage 625
Accessoire 627
Quincaillerie 628
Outillage 629

KIT

BOURGEOIS

KIT PHOTOVOLTAÏQUE STANDARD 3 KW ET 6 KW TUILE

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français




Composé de panneaux 500 Wc, de micro-onduleurs 1000 Wc (1 pour 2 panneaux), ainsi que la supervision mesurant la production et la consommation, livrée avec passerelle de communication
Compris coffret AC et guirlandes de connexions
Fixation en sur-imposition, tuile, avec structure complète

Nombre de panneaux	Structure	Rendement optique (%)	Puissance de l'ensemble (kW)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	Esdec	22.61	3	3444,41	3,00	4315910	I10	**3444,71**
6	K2	22.61	3	3444,38	3,00	4315911	I10	**3444,46**
12	Esdec	22.61	6	6109,24	6,00	4315912	I10	**6109,40**
12	K2	22.61	6	6109,26	6,00	4315913	I10	**6109,16**

MODULE

BOURGEOIS

MODULE PHOTOVOLTAÏQUE BI-VERRE BI-FACIALE TOPCON N-TYPE CN TB



Garantie production 30 ans
Résistance aux intempéries et aux fortes chaleurs
Utilisation du monocristallin optimisant la capture de la lumière
Les cellules TOPCon sont performantes même avec un faible ensoleillement
94,7% des matériaux sont réutilisables
Panneau de la marque Bourgeois Global, élue Marque Préférée des Français

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Puissance crête (Wc)	Rendement du module (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1134	1722	425	21.76	MOBG1000	150,96	0,50	4310607	I10	**150,95**
1134	1950	500	22.61	MOBG1001	169,60	0,50	4310608	I10	**169,60**

NOUVEAUTÉ

DUALSUN

KIT PLUG AND PLAY PREASY 420 WC + ALIMENTATION





PREASY, c'est le meilleur de la technologie solaire de Dualsun dans sa version compacte et mobile : dépliez, branchez et produisez votre électricité en toute liberté - Panneau pliable 420Wc TopCon et son alimentation - Design avec sublimation bois, pour une touche esthétique - A poser au sol en 5 minutes ou bien à fixer au mur - Boîtier de monitoring PREASYbox par wifi à la box - Une économie moyenne de 200€ annuelle*
* (simulation avec logiciel PolySun, pour 1 kit installé à Marseille sur les 5 premières années, avec un tarif de 0,25€/kWh et une hausse anticipée de 6% par an)

Nombre de panneaux	Rendement optique (%)	Puissance de l'ensemble (kW)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	21	0.42	1096,29	0,50	4289104	I10	**1096,17**

SUNPOWER

PANNEAU SOLAIRE MAXEON 6 AC 435 WC CADRE NOIR IQ7A



Le panneau solaire Sunpower Maxeon 6 en puissance de 435Wc est le panneau solaire le plus performant actuellement sur le marché dans cette classe de puissance. Il intègre un micro-onduleur IQ7A de Enphase Energy Grâce à ces 112 cellules sur base cuivre, la récupération d'énergie est maximale quelles que soient les conditions extérieures ou bien les contraintes supportées par le panneau.
C'est actuellement le seul panneau solaire au monde bénéficiant d'une garantie fabricant de 40 ans. - Dimensions : 1812x1046x40 mm - Rendement : 22.70 %

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Puissance crête (Wc)	Rendement du module (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1032	1872	435	22.7	MOSU1057	357,75	0,69	4129108	I10	**357,74**

tereva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE
SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

tereva.fr

NOUVEAUTÉ

SUNPOWER

MODULE PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE P7 428 WC RESI TOPCON BIFACIAL



Les panneaux SunPower Performance 7 bénéficient d'une garantie de 30 ans. Ils sont fabriqués pour durer sur le long terme. La garantie couvre les défauts matériels et de main-d'œuvre pendant 30 ans.
- Production d'énergie bifaciale, structure verre/verre, cellules en tuiles. - Le design de cellules en tuiles permet de gérer l'ombrage et de maintenir les cellules à basse température pour plus de puissance au fil du temps.
- Des fils métalliques plus fins donnent une apparence noire élégante qui se fond harmonieusement dans votre toit.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Puissance crête (Wc)	Rendement du module (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1134	1790	428	21.1	MOSU1065	186,05	0,69	4266325	I10	**186,05**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DUALSUN

MODULE PANNEAU SOLAIRE TOPCON FLASH HALF-CUT BIFACIAL



Panneau bi-verre et bi-facial - Gain de puissance de 10% potentiel grâce à la bifacialité - Même en toiture résidentielle, on gagne quelques pourcents ! - Couverture garantie maximale : 25+5 ans de garantie produit et une performance garantie de 87,4% à 30 ans - Rendu full black, cadre aluminium noir

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Puissance crête (Wc)	Rendement du module (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1134	1722	425	21.5	MODU1029	156,93	0,55	4135230	I10	**156,95**
1134	1950	500	22.61	MODU1033	187,36	0,55	4266771	I10	**187,39**

LONGi

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE 425 WC HIMO6 HALF CUT FULL BLACK



Le panneau solaire LONGI Solar est efficace à des angles d'inclinaison inférieurs à ceux des panneaux solaires standards. Il est conçu pour offrir des performances de haut niveau et une grande fiabilité, grâce à sa structure demi-coupe qui permet une meilleure dissipation de la chaleur et une plus grande efficacité. Le cadre noir du panneau solaire en alu anodisé offre une meilleure esthétique et une protection supplémentaire contre les rayons UV. Les panneaux solaires cadre noir sont généralement plus durables et offrent une meilleure protection contre les intempéries. - Verre trempé : 3,2mm résistant - Nbr de cellules : 108 - Garantie produit : 25 ans - Garantie performance: 25 ans à 88.9 %

FABRICATION FRANÇAISE

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Puissance crête (Wc)	Rendement du module (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1134	1722	425	21.8	MOL01004	117,84	0,69	4199970	I10	**117,84**

ONDULEUR



BOURGEOIS

MICRO-ONDULEUR HMS

La nouvelle gamme de micro-onduleur Bourgeois Global emploie les technologies les plus avancées. Sa conception vous garantit fiabilité, sécurité, longévité et simplicité de pause. Nouvelle génération à haut rendement limitant l'écrêtage.

Puissance (VA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Monophasé	ONBG1000	199,50	4310609	I10	**199,50**
800	Monophasé	ONBG1001	299,25	4310610	I10	**299,25**
1000	Monophasé	ONBG1002	336,00	4310611	I10	**336,00**
2000	Monophasé	ONBG1003	490,00	4310612	I10	**490,00**

APsystems

MICRO-ONDULEUR DS3 MONOPHASÉ



La 3ème génération de micro-onduleurs duo APsystems atteint des puissances de sortie sans précédent de 730 VA ou 880 VA pour s'adapter au modules photovoltaïques de forte puissance disponibles aujourd'hui et demain. Dotés de 2 MPPT indépendants, d'une communication Zigbee cryptée, les DS3L et DS3 bénéficient d'une toute nouvelle architecture et sont entièrement compatibles avec les micro-onduleurs QS1 et YC600. La nouvelle série DS3 est interactive avec les réseaux électriques grâce à une fonctionnalité appelée RPC (Reactive Power Control) pour mieux gérer les pics de puissance photovoltaïque dans le réseau. Avec une performance et une efficacité de 97%, une intégration unique avec 20% de composants en moins, les micro-onduleurs DS3L & DS3 d'APsystems changent la donne pour le solaire résidentiel et tertiaire.

Puissance (VA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
880	Monophasé	ONAP1018	299,63	4041963	I10	**299,61**

NOUVEAUTÉ

APsystems

MICRO-ONDULEUR EZ1-M 2PV 20 A WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS



Spécialement conçus pour les kits photovoltaïques et facile à mettre en œuvre. Les micro-onduleurs ont 2 canaux d'entrées avec MPPT indépendant et un courant d'entrée et une puissance de sortie élevée pour s'adapter aux modules haute puissance. Les utilisateurs peuvent se connecter directement à la série EZ1 localement avec leurs téléphones portables via Bluetooth et obtenir les données en temps réel de leur kits solaires. En plus de la connexion directe, la série EZ1 peut également se connecter à un routeur via Wi-Fi et envoyer des données à des serveurs cloud pour une surveillance à distance. Grâce à un câble d'extension AC spécifique fourni par APsystems, la série EZ1 peut être branchée sur une prise de courant et produire de l'énergie directement, une connexion au réseau vraiment simple et pratique.

Puissance (VA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
799	Monophasé	ONAP1029	273,26	4266321	I10	**273,24**

ENPHASE

MICRO-ONDULEUR IQ8MC



Les IQ8MC Microinverter sont compatibles avec les Smart Grids et conçus pour les modules photovoltaïques de dernière génération à haut rendement. Ils sont certifiés CE et conformes à plusieurs législations seulement lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions du fabricant. - 96,7% Rendement UE - Léger et compact avec des connecteurs plug-n-play - Courant Porteur en Ligne (CPL) entre les composants - Garantie limitée de 25 ans

Puissance (VA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	Monophasé	ONEN1026	226,64	4124023	I10	**226,67**

ONDULEUR (Suite)

NOUVEAUTÉ

MICRO-ONDULEUR IQ8AC-72-M-INT



Les IQ8 Series Microinverters, très puissants et prêts pour le réseau intelligent, sont conçus pour s'adapter à la dernière génération de modules PV à haut rendement. IQ8 Series Microinverters possède les normes de production d'énergie et de fiabilité les plus élevées du secteur et, grâce à la fonctionnalité rapid shutdown, elle répond aux normes de sécurité les plus strictes. Le cerveau du micro-onduleur à semi-conducteurs est notre circuit intégré spécifique d'application (ASIC) exclusif qui permet au micro-onduleur de fonctionner en mode connecté au réseau.

Puissance (VA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
366	Monophasé	ONEN1027	250,61	4124024	I10	**250,59**

NOUVEAUTÉ

MICRO-ONDULEUR IQ8P-72-2-INT



Le IQ8P Microinverter est un micro-onduleur de grande puissance, d'une capacité de 480 VA, prêt pour les réseaux intelligents, conçu pour s'adapter aux modules photovoltaïques résidentiels et commerciaux de grand format. Le IQ8P Microinverter présente les normes de production d'énergie et de fiabilité les plus élevées du secteur et, grâce à sa fonction d'arrêt rapide, il répond aux normes de sécurité les plus strictes. Le cerveau du micro-onduleur à base de semi-conducteurs est notre circuit intégré spécifique à l'application (ASIC) exclusif, qui permet au micro-onduleur de fonctionner de manière fiable en mode connecté au réseau.

Puissance (VA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
475	Monophasé	ONEN1029	294,23	4266283	I10	**294,25**

ONDULEUR HYBRIDE SUN2000



Cet onduleur connecté transforme l'énergie produite par vos panneaux solaires en courant alternatif. Grâce à l'application FusionSolar, surveillez votre installation depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur. Il est hybride ce qui signifie que l'on peut faire évoluer l'installation vers un système anti-coupure de réseau en ajoutant le système de stockage domestique Luna 2000.

Puissance (VA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3300	Monophasé	ONHU1004	1012,96	4061892	I10	**1012,94**
4400	Monophasé	ONHU1014	1336,05	4266281	I10	**1336,03**
6000	Monophasé	ONHU1032	1724,80	4112838	I10	**1724,77**
8800	Triphasé	ONHU1003	1925,45	4065839	I10	**1925,41**

ONDULEUR 2MPPT



Onduleur hybride conçu pour optimiser votre production d'électricité et s'adapter à vos besoins évolutifs. Compact et puissant, il est la solution idéale pour les installations résidentielles connectées. Améliorez votre expérience énergétique avec les deux MPPT, l'analyse MPP globale et le diagnostic de courbe I-V pour la détection des composants.

Puissance (VA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3300	Monophasé	ONSP1052	831,14	4255553	I10	**831,13**
6000	Monophasé	ONSP1053	1116,46	4315966	I10	**1116,47**
8800	Triphasé	ONSP1041	1694,53	4065898	I10	**1694,54**

COFFRET

COFFRET AC FR MONO 1 OND



Coffret étanche de AC monophasé comprenant tous les organes nécessaires de sécurité

Puissance (kW)	Nombre de modules	Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de ligne	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	8	231 x 238 x 115	1	PRBG1000	161,52	4315908	I10	**161,53**
6	8	231 x 238 x 115	1	PRBG1001	182,38	4315909	I10	**182,38**

COFFRET AC FR IQ MONO 20 A+PC

Coffret AC Enphase FR IQ mono 1 ou 2 lignes, 3 ou 6 kW mono 20 A PC+QRELAY
Coffret avec prise d'alimentation

Composition du coffret : - Coffret ABS IP65 - Autocollants normatifs
DC - Sectionneur DC 600 Vdc - Parafoudre DC 600 Vdc
AC - Interrupteur différentiel 30mA DCI (Haute immunitée) - Disjoncteur Ph+N 32 A - Parafoudre Ph/N 30 kA protégé - Bornier Ph/N 10 mm2



Puissance (kW)	Nombre de modules	Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de ligne	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	8	246 x 310 x 145	1	PRDE1099	220,63	4041478	I10	**220,63**
6	10	246 x 310 x 145	2	PRDE1100	268,63	4041479	I10	**268,62**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

MON ESPACE

- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOURGEOIS

PASSERELLE DE COMMUNICATION HORUS PRO S POUR HMS ET HMT DOBG1000

Passerelle de supervision pour une énergie solaire intelligente. La visualisation, le suivi de votre production solaire et de la consommation du foyer, vous permet d'atteindre une économie sur votre facture totale d'électricité.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOBG1000	327,60	4310613	I10	**327,60**

BOURGEOIS

COMPTEUR DE CONSOMMATION MONOPHASÉ DDSU666 AVEC TORE HMS DOBG1001

Compteur d'énergie monophasé indispensable pour suivre et gérer votre consommation électrique. Installation rapide et facile. Ecran LCD. 1 tore d'intensité de comptage 100A



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOBG1001	111,13	4310614	I10	**111,13**

BOURGEOIS

COMPTEUR DE CONSOMMATION TRIPHASÉ DTSU666 AVEC TORE HMS DOBG1002

Compteur d'énergie triphasé indispensable pour suivre et gérer votre consommation électrique. Installation rapide et facile. Ecran LCD. 3 tores d'intensité de comptage 100A



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOBG1002	225,25	4310615	I10	**225,25**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

NOUVEAUTÉ

GRADATEUR SOLAIRE SUN Ô-GR1

Le contrôleur de chauffage par immersion Sun Ô – Gr1 ajuste automatiquement sa puissance de sortie pour contrôler, par exemple, un thermoplongeur, de sorte que toute énergie d'exportation disponible provenant de l'énergie solaire soit capturée et stockée sous forme d'eau chaude gratuite.

Puissamment petit

- Puissance réglable entièrement automatisée de 5 W à 3000 W
- Performances de pointe à haut rendement grâce à la technologie FOCUS POINT Technology
- Informations d'état en direct provenant de l'affichage intégré de la barre d'alimentation à LED à 20 segments
- Le bouton de boost manuel offre une fonction de priorité chronométrée chaque fois que nécessaire Intégration facile
- Installation simple et rapide : connexions plug and play et configuration logicielle automatisée
- Compatible universellement, conçu pour les projets solaires nouveaux ou rétrofit
- Fonctionnement silencieux avec une conception sans ventilateur et un boîtier personnalisé entièrement scellé augmentant la fiabilité et la durée de vie



IP 20

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60000051	598,03	4250967	I10	**770,00**

NOUVEAUTÉ

OPTIMISEUR ROUTEUR SOLAIRE SUN Ô-N

Le Sun Ô – N est un optimiseur-routeur permettant :

De mesurer le surplus de production (précision de la mesure 2%) ;

D'agir sur ce surplus de production via déclenchement d'un relais (relais interne 16 A / 250 Vac, raccordement possible jusqu'à 6 mm²) qui peut soit piloter directement une charge de 3 kVA, soit piloter le contacteur Jour/Nuit d'un ballon Eau Chaude Sanitaire (ECS) classique.

Le Sun Ô-N peut être associé à une minuterie pour pouvoir travailler avec un temps de cycle d'un ballon thermodynamique.

Grâce au Sun Ô – N, vous maximisez l'utilisation de votre production solaire et minimisez le renvoi vers le réseau. Vous profitez ainsi pleinement de votre production solaire et faites des économies.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60000052	194,01	4250968	I10	**242,89**

DOMOTIQUE / SUPERVISION (Suite)

PASSERELLE DE COMMUNICATION ENVOY S STANDARD MONO/TRI

Intelligence - Permet un contrôle et une surveillance sur le Web - Communication bidirectionnelle pour une mise à niveau à distance

Simplicité - Simplicité de la configuration système grâce à l'application mobile Enphase Installer Toolkit™ - Mise en réseau flexible par un système Wi-Fi, Ethernet ou mobile

Fiabilité - Conçu pour une installation en intérieur ou dans un boîtier extérieur

Dimensions : 213 x 126 x 45 mm
Poids : 0,5 kg
Garantie : 5 ans



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOEN1002	296,03	4041991	I10	**296,05**

TRANSFORMATEUR DE COURANT OU TORE

Le Tore permet de mesurer le flus du courant dans le système électrique.
Tore de 80 ampères pour les réseaux PV résidentiels monophasés et de petite taille jusqu'à 18 kWc ou des réseaux triphasés jusqu'à 54 kWc



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONAP1004	15,10	4046141	I10	**15,09**

PASSERELLE DE COMMUNICATION ECU ZIGBEE - 230 V

Permet le dialogue avec les micro-onduleurs, la collecte des données de production de chaque module et micro-onduleur. IP30
PASSERELLE DE COMM ECU-C ZIGBEE CCL 230V POUR YC1000 I205018
230 V pour YC1000
Garantie 3 ans



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONAP1008	431,46	4046149	I10	**431,45**

PASSERELLE DE COMMUNICATION ENVOY S METERED AVEC 2 TORES V2022 ENV-S-EM-230

La passerelle de communication Enphase Envoy-S Metered™ transmet les données sur la production photovoltaïque et la consommation d'énergie à Enlighten™, le logiciel de surveillance et d'analyse d'Enphase pour assurer entièrement la maintenance et la gestion à distance d'un système Enphase.
Grâce aux options de mesure de la production et de la consommation, l'Envoy-S est une plate-forme intelligente permettant une gestion complète de l'énergie et s'associe à la batterie AC d'Enphase™.
Conformité :
IEC/EN 61010-1:2010,
EN50065-1, EN61000-4-5, EN61000-6-1, EN61000-6-2

IP 30



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOEN1009	583,83	4065813	I10	**583,84**

CONTRÔLEUR DE RELAIS IQ RELAY MONOPHASÉ

Contrôleur de relais monophasé pour le marché INT. Utilisé pour la mise en conformité avec les normes V/FRT et/ou DCI dans les pays nécessitant un système de déconnexion photovoltaïque mécanique lors de l'utilisation de IQ Microinverter. Cet appareil contient un contacteur conçu pour interrompre le courant admissible du système photovoltaïque.

Détails : - Surveille 1 phase uniquement - Capacité de mise à jour à distance - La cote de 20 A permet plusieurs micro-onduleurs par circuit CA - LED d'état facile à lire - Communication par courant porteur en ligne intégrée

Spécifications technique : - Degré de protection : IP20 (Doit être utilisé dans un environnement protégé) - Plage de température ambiante : -40 °C à +50 °C - Tension d'entrée nominale : 230 Vrms - Fréquence d'entrée nominale : 50 Hz - Conformité EN 50549-1, VDE 4105, CEI61010 - Nombre de phases : Mode monophasé

Compatibilité : - IQ Microinverters - IQ Cable - IQ Gateway Metered et IQ Gateway Standard

IP 20



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONENHS13	98,67	4042010	I10	**98,68**

KIT CPL AV1000

Haut Débit CPL : avec HomePlug AV2 Standar, le taux de transfert de données haut débit peut atteindre 1000 Mbps, répondant à tous vos besoins en ligne
Port Gigabit - fournit des réseaux câblés sécurisés pour ordinateurs de bureau, TV Connectées ou consoles de jeux
Plug and Play - permet la configuration de votre réseau CPL en quelques minutes, de sorte que vous puissiez profiter immédiatement de connexions rapides en mode filaire
Prise gigogne intégrée, pour ne pas perdre de prise électrique.
Mode d'économie d'énergie breveté - réduit automatiquement la consommation d'énergie jusqu'à 85%
Garantie 3 ans



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Récepteur CPL	DOXX1000	114,82	4046101	I10	**114,83**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RAIL CLICKFIT EVO



30% plus robuste - 30% plus léger - Adapté pour les toitures inclinées

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2338	SMES1098	32,14	4041553	I10	**32,15**

COUPLEUR DE RAIL CLICKFIT EVO



Type de pose panneau : Surimposition - Type : Assemblage - Modèle : Clickfit Evo

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1004	5,42	4041547	I10	**5,43**

ETRIER UNIVERSEL CLICKFIT EVO



Type de pose panneau : Surimposition - Type : Etrier - Modèle : Clickfit Evo

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1001	5,65	4041587	I10	**5,65**

CROCHET CLICKFIT EVO TRUSSHOOK TUILE



Installation rapide et flexible sans perçage avec le crochet de toit ClickFit EVO.
Vous préférez visser? Alors utilisez le crochet de tension ClickFit EVO.
Le crochet de tension peut être utilisé en combinaison avec le crochet de toit dans une installation de toit. - Crochet de toit Magnelis® universel pour toutes les combinaisons de tuiles / panneaux - Montage facile par le haut - Réglable en continu en hauteur et en largeur - Meilleure répartition de la charge ponctuelle, réduction des risques de rupture et de fuite des tuiles - Connexion par clic à alignement automatique; plus facile et plus rapide - Peut être utilisé pour un montage horizontal et vertical - Gestion intégrée des câbles

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1002	16,17	4041593	I10	**16,16**

CROCHET CLICKFIT EVO UNIVERSEL TUILE



Montage sans perçage du toit : ce crochet peut être installé soit directement en pinçant le liteau ou bien vissé sur les chevrons en retournant la partie basse du crochet.
Ce crochet Esdec dispose d'un double réglage en hauteur, pour une pose simplifiée et un ajustement parfait du montage selon le type de toiture.
Grâce à sa languette rotative, le rail de montage peut être clipsé horizontalement ou verticalement. Ceci permet d'obtenir un montage photovoltaïque orienté en paysage ou en portrait, au choix.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1036	14,06	4041675	I10	**14,06**

CROCHET CLICKFIT EVO ARDOISE



Méthode de montage : Crochet ardoise
Pente du toit : 5 - 75°
Fixation sur le côté court et sur le côté long
Montage portrait ou en paysage
Surface maximale du panneau : 2,6m2
Gestion des câbles intégrée
Longueur maximale du rail continu : 15m
Matériau : Acier Magnelis® et aluminium

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1131	14,94	4199966	I10	**14,93**

CLICKFIT EVO MLPE CLIP POIDS LOURD



ClickFit EVO - Fixation micro onduleur / optimiseur - MLPE Clip Poids lourd - Type de pose : Portrait et paysage - Matériau : Aluminium
Les points forts : - Clip de montage pour micro-onduleurs et optimiseurs sur les rails - Un seul outil nécessaire pour le montage - Connexion rapide par clic

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1136	4,05	4315962	I10	**4,05**

PINCE POUR RAIL OPTIMIZER / MICRO ONDULEUR READY



Type de pose panneau : Surimposition - Type : Assemblage - Modèle : Clickfit Evo

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1005	2,03	4041581	I10	**2,03**


ENTRETOISE EPDM CLICKFIT EVO



Entretoise EPDM Clickfit Evo

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1037	2,00	4041582	I10	**2,00**


BOUCHON DE RAIL CLICKFIT EVO



Type de pose panneau : Surimposition - Type : Bouchon de finition - Modèle : Clickfit Evo

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1003	2,12	4041580	I10	**2,13**

SINGLERAIL 36



Rail de montage avec connexion latérale.
Application variable pour différents types de toiture.
Matériau : Aluminium EN AW-6063 T67

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3650	SMK21279	47,34	4160002	I10	**47,33**

SUPPORTAGE (Suite)

KIT COUPLEUR DE RAIL SINGLERAIL

Elément de jonction utilisé pour la liaison entre deux rails SingleRail 36.
Vis incluses.
1 Connecteur SingleRail 36 (2001975), aluminium EN AW-6063 T66
4 Vis à tête marteau M8x20 (1002387), acier inox A2
4 écrous à embase avec cran d'arrêt M8 (1000043), acier inox A2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21079	9,50	4041801	I10	**9,49**

CROCHET DE TOIT CROSSHOOK 4S SINGLERAIL

Le crochet universel de fixation pour toiture tuile de K2 livré pré-monté avec la platine d'adaptation pour Singlerail et CrossRail.

Pour tuile de type terre-cuite ou béton. La plaque de base se fixe dans le chevron ou la volige au moyen de vis de charpente à commander en complément (2 vis par crochet)

Réglage latéral et en hauteur sur la plaque de base et réglage en continu de l'ouverture du bras. Utilisable également sur des chevrons étroits

Hauteur totale 120,5 – 165,1mm, pour chevrons étroits à partir de 36mm. Prémonté avec Climber 36/48m et vis.
Dimensions : Hauteur sous bras : 40 x 47 x 54 mm et 30 mm de réglage du bras du crochet.
Poids : 0,6 kg
Garantie : 12 ans



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21024	18,41	4041714	I10	**18,40**

KIT ADAPTEUR DE CROCHET SOLIDRAIL SINGLERAIL

Kit pour relier le SingleRail au crochet.

Le kit est composé de : - 1x L-Adapter SingleRail, Aluminium EN AW-6063 T66 - 1x Ecrou à embase avec cran d'arrêt M8, acier inox A2 - 1x vis à tête marteau M8x20, acier inox A2 - 1x vis plate M10x25, acier inox A2 - 1x écrou à embase M10, acier inox A2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21159	4,70	4041805	I10	**4,71**

EMBOUT POUR SINGLERAIL 36

Embout K2 pour K2 SingleRail 36, SingleRail 36 ight et CrossRail 36. Matériau : polyamide renforcé de fibres de verre. - Systèmes de montage : Système K2 SingleRail, système K2 TiltUp Vento - Champ d'application : Toit plat, Toit en pente - Type de composant : Accessoires - Matériel : Polyamide renforcé de fibres de verre



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39	SMK21020	0,84	4041794	I10	**0,83**

BOUCHON DE FINITION POUR SOLIDRAIL LIGHT

EndCap K2 pour boucher les extrémités du rail SolidRail Light 37 K2. Matériau: polyamide renforcé en fibres de verre.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21021	0,83	4041795	I10	**0,83**

RAIL SOLIDRAIL LIGHT 37

Rail de montage K2
Prévu pour différents types de toitures
Matériau : Aluminium EN AW-6063 T67



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2400	SMK21290	38,88	4272542	I10	**38,88**

KIT CONNECTEUR DE RAIL SOLIDRAIL ULTRA LIGHT OU LIGHT

Pour une connexion rapide et facile de deux K2 SolidRail XS, UltraLight ou Light. Kit Connecteur comprenant les vis et les écrous. - Domaine d'utilisation : Toitures inclinées - Matériel de fixation inclus : Oui - Systèmes de montage : Système K2 InsertionRail, Système K2 SolidRail - Type de composant : Accessoires - Matériau : Aluminium EN AW 5754 H22, Acier inoxydable A2-70



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	SMK21077	7,66	4041800	I10	**7,67**

CROCHET DE TOIT SLATE TILE

Crochet de toit pour couverture en ardoise.
Etrier avec trou oblong pour le montage de SolidRail avec vis à tête marteau M10.
Bras : 40x250x6 mm - Hauteur totale: 72 mm.
Matériau : Acier inox A2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21025	17,46	4041847	I10	**17,46**

KIT ÉTRIER LATÉRAL UNIVERSEL

Noir anodisé / étrier universel (final) Simple clic pour la fixation de modules PV d'une hauteur de cadre de 30-42 mm.
Non compatible avec K2 MiniRail, MicroRail, DOME 6, Dome V System et K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL et CrossRail 62/90.
Matériau : Aluminium EN AW 6063 T66 / EN AW 6082 T6 / A2 / POM
L'anodisation peut présenter de légères égratignures dûes à l'emballage et au transport.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21043	4,32	4041828	I10	**4,33**

KIT ÉTRIER INTERMÉDIAIRE UNIVERSEL

Etrier universel (intermédiaire).
Pour fixation de modules d'une hauteur de cadre de 30 à 42 mm.

Non compatible avec les rails MiniRail, MicroRail, Dome 6, Dome V System et FlatRail, SolidRail L/ LS /XL et CrossRail 62/90.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21177	4,32	4041838	I10	**4,33**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CÂBLE DE CONNEXION EH 3G6 MM²



Câble de liaison AC en section 3G6 permettant de connecter jusqu'à 7 Micro-onduleurs sur la même ligne soit 7kW de puissance.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2300	ONBG1004	39,20	4310616	I10	**39,20**

CÂBLE DE CONNEXION POUR MO 6 MM² 1,15 M



Demi câble de liaison AC en section 3G6 permettant de connecter jusqu'à 7 Micro-onduleurs sur la même ligne soit 7kW de puissance, à raccorder à une boîte de dérivation.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1150	ONBG1012	19,60	4315907	I10	**19,60**

CONNECTEUR INTERCONNEXION ONBG1007



Connecteur en T utilisé pour connecter la sortie du micro-onduleur au câble de liaison AC.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONBG1007	11,50	4310619	I10	**11,50**


CÂBLE MICRO ONDULEUR Q MONOPHASE 230 V



L'IQ Cable et les accessoires font partie de l'Enphase Energy System. Ces produits permettent des installations rapides, simples et fiables. l'IQ Cable est de 2,5 mm² résistant aux UV, dotés de connecteurs préinstallés pour les micro-onduleurs IQ Series Microinverters.

Longueur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1300	Portrait	CCEN1004	26,19	4041998	I10	**26,20**
2000	Paysage	CCEN1005	37,84	4041999	I10	**37,83**

CONNECTEUR DE CÂBLE EXTENSION HMS ENTRE 2 CÂBLES ENH ONBG1008



Utilisé pour allonger votre liaison AC lorsque la distance entre deux micro-onduleurs dépasse la longueur standard.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONBG1008	8,63	4310620	I10	**8,63**

CLIP DE MISE À LA TERRE RAYVOLT



Une seule opération pour dénuder, connecter électriquement et fixer au cadre, sans le perforer. - Positionnement sur l'ensemble du module et indépendant des distances entre modules. - Mécaniquement et électriquement : conforme aux normes produits CEI 61730-2 : 2007 et CEI 60947-1 : 2007, BS EN 60068-2-11 : 1999 (rapport de test du Bureau Véritas sur demande). - Le symbole de mise à la terre apparaît sur la face supérieure du clip. - Pour tous les panneaux avec cadre aluminium de 1,5 à 2,5mm d'épaisseur et fil multibrin souple de section 6 mm² vert jaune (H07V-K6mm²).

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMXX1001	2,13	4041534	I10	**2,12**

CAPUCHON DE FIN DE LIGNE ÉTANCHÉITÉ D HMS ONBG1010



Utilisé pour fermer le port de connexion inutilisé sur le connecteur de liaison HMS.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONBG1010	5,70	4310622	I10	**5,70**

MISE À LA TERRE TERRAGRIF



Accessoires de montage pour établir la liaison équipotentielle des systèmes de montage K2 ou pour la mise à la terre des modules.
Systèmes incompatibles : MiniRail, S-Rock et SpeedRail (montage en paysage).

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21114	2,98	4041893	I10	**2,99**

OUTIL DE DÉCONNEXION FLEX-S3 ONBG1011



Un outil polyvalent qui peut être utilisé pour démonter les connecteurs, serrer les écrous et desserrer les écrous.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONBG1011	8,55	4314336	I10	**8,55**

CÂBLE RALLONGE DC 2M




Fournit la jonction entre la sortie DC de l'onduleur et la connexion réseau - 2,5 mm² - Longueur 2 M - Sortie 3 branches (câble de mise à la terre inclus)

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2000	ONAP1017	10,07	4041969	I10	**10,06**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



ACCESSOIRE (Suite)



STÄUBLI

RACCORD MC4 POUR 4-6 MM²

Le système de connecteur Multi-contact permet un raccordement facile et fiable des panneaux solaires jusqu'à l'onduleur.
Caractéristiques techniques : - Système de verrouillage : Snap-in - Degré de protection, connecté : IP67 - Degré de protection, déconnecté : IP2X - Classe de protection : 2 - Classe d'inflammabilité : UL94-VO - Rétention du câble selon : DIN V VDE 0126-3 - Plage de température ambiante max : -40 °C...+90 °C (IEC/CEI)
-40 °C...+75 ° C (UL)
Limite de température supérieure : 105 °C (IEC/CEI)

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle	CCMC1000	2,38	4046105	I10	**2,38**
Mâle	CCMC1001	1,85	4046106	I10	**1,84**

ENPHASE

BOUCHON FIN DE STRING MONOPHASÉ IQ



L'Embout de terminaison pour IQ Cable rond monophasé est destiné aux extrémités de câble non utilisés.
Compatibilité : - IQ Microinverters - IQ Cable

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONEN1001	21,77	4041990	I10	**21,76**

ENPHASE

OUTIL DE DÉCONNEXION CÂBLE IQ



L'outil de déconnexion est utilisé pour déconnecter les terminaisons des câbles. Il peut aussi être utilisé pour déconnecter les connecteurs EN/MC4.
Spécifications techniques : - Utilisé pour déconnecter les connecteurs de câble IQ Cable, les connecteurs en courant continue et le support du module AC.
Compatibilité : - IQ Microinverters - IQ Cable

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONEN1002	4,05	4042004	I10	**4,05**

APsystems

OUTIL DE DÉCONNEXION MICRO-ONDULEUR MONPHASÉ YC600 ET QS1



APSYSTEMS Outil de déconnexion micro-onduleur monophasé YC600 et QS1 - 2352000001
Cet outil de déconnexion sert à déconnecter les micro-onduleurs de la marque APSYSTEMS du câble AC monophasé, à utiliser lors d'une intervention de maintenance. - Grâce à cet outil de déconnexion, vous pouvez déconnecter facilement les micro-onduleurs : il vous suffit de placer l'outil au niveau des connecteurs micro-onduleurs.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONAP1007	4,79	4046145	I10	**4,80**

APsystems

CÂBLE BUS AC MONO 2 M POUR YC600 QS1 ET DS3 2322304903



APSYSTEMS Câble monophasé pour micro-onduleur YC600 et QS1 - 2322304903
Ce câble permet le raccordement des micro-onduleurs de la marque APS au réseau AC de votre logement, il s'utilise uniquement sur les installations électriques monophasés. - Ce câble Apsystems à l'avantage de disposer de connecteurs Plug and Play, ceci vous permet de raccorder rapidement et en toute sécurité vos micro-onduleurs.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2000	ONAP1001	21,57	4046151	I10	**21,57**

APsystems

BOUCHON DE FIN DE STRING DS3 ET DS3L MONOPHASÉ



APSYSTEMS Embout de terminaison monophasé - 2060700007
Cet embout de terminaison est à installer aux extrémités des câbles monophasés APSystems pour une finalisation de votre câblage électrique. - Cet embout est entièrement étanche ce qui permet de protéger le bout de votre câble AC et ainsi, sécuriser votre l'installation. - Très facile à installer : cet embout de finition se clipse et se visse aisément à l'extrémité de votre câble Apsystems.
Norme CE Garantie 2 ans
Note : cet embout est uniquement compatible avec le câble Réf.APS2322304903.
Apsystems vous propose des solutions innovantes pour la mise en place de votre projet photovoltaïque.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONAP1022	15,58	4065818	I10	**15,58**

WÜRTH

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE WÜTOP FLEX-PLUS NOIR 450 MM




Rouleau d'aluminium profilé auto-adhésif d'un côté pour l'étanchéification durable et sûre des raccords de toiture classiques. Grâce à son gaufrage spécial, WÜTOP Flex-Plus s'adapte parfaitement à toutes les formes et à toutes les courbures.
Alternative idéale à la tôle métallique et au solin plomb
Le matériau s'adapte parfaitement à la surface du toit :
Sa structure de surface gaufrée permet de le mouler de manière optimale sur le toit et de le plier facilement dans n'importe quel sens
Sans métaux dangereux de type plomb
Résistant aux UV et aux intempéries
La surface peinte permet une adaptation optimale au type de tuile
Adhésif au butyle à élasticité permanente et résistant aux températures extrêmes, avec des propriétés adhésives élevées sur pratiquement tous les substrats
Bords arrondis pour prévenir les blessures aux mains

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10000	SMWU1004	155,00	4057325	I10	**155,00**

QUINCAILLERIE

K2 systems

ECROU PRISONNIER INOX M8 A2



L'écrou-prisonnier s'insère sur le rail K2 à n'importe quelle hauteur. Une légère pression sur la pièce permet ensuite de le déplacer facilement dans le rail.
Matériau : acier inox 1.4301, PA.

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 8 mm	SMK21081	1,37	4041861	I10	**1,37**

K2 systems

VIS AVEC RONDELLE INTÉGRÉE



Vis à tête cylindrique denture de blocage M8x25 ISO 4762. Clé de: 6. Matériau: Acier inox A2 : - Diamètre (mm) : 8 - Diamètre de la tête (mm) : 13 - Empreinte : Douille hexagonale - Entraînement 6 - Forme de la tête : Tête de cylindre - Longueur (mm) : 25 - Type de composant : Accessoires - Matériau : Acier inoxydable A2

Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	Ø 8 mm	SMK21106	0,45	4041721	I10	**0,46**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

VIS À TÊTE MARTEAU 28/15 M10

Boulon en T M10x30 pour l'insertion dans la chambre inférieure du K2 SolidRail. Il peut être inséré à n'importe quelle position et peut être déplacé ultérieurement si nécessaire. Forme de la tête : 28/15. Dimensions de la tête : 22,5 x 10,5 x 4 mm. Filetage de la vis : M10x30. Matériau : acier inoxydable (1.4301) - Forme de la tête : Hammerkopf 28/15 - Longueur (mm) : 30 - Systèmes de montage : Système K2 InsertionRail, système K2 SolidRail - Champ d'application : Toit en pente - Type de composant : Accessoires - Matériel : Acier inoxydable A2-70 - 100 pièces



Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	Ø 10 mm	SMK21108	0,79	4041722	I10	**0,79**

ECROU À BRIDE HEXAGONALE AVEC DENTELURE M10

Ecrous à bride hexagonale avec dentelure M10 ; DIN 6923 A2 M 10. La dentelure empêche le déclenchement accidentel. Matériau : acier inoxydable A2 ; Taille de l'entraînement : A/F 15. - Diamètre (mm) : 10 - Systèmes de montage : Système K2 InsertionRail, système K2 SolidRail - Champ d'application : Toit en pente - Système de vis : Hexagone extérieur - Largeur à travers les plats : 15 - Avec bride : Oui - Avec dents à cliquet : Oui - Type de composant : Accessoires - Matériel : Acier inoxydable A2



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 10 mm	SMK21069	0,25	4041940	I10	**0,24**

VIS À BOIS AUTOFOREUSE DIAMÈTRE 6,0 MM

Vis à bois à tête plate 6x100 qui garantit un montage rapide et sûr sans pré-perçage. : T-Drive (T-25), fil : Partie filetage. Matériau : Acier inox A2 - Diamètre (mm) : 6 - Diamètre de la tête (mm) : 14 - Distribution du fil : Fil partiel - Domaine d'utilisation : Toitures inclinées - Empreinte : Douille hexagonale TX 25 - Forme de la tête : Tête de plaque - Longueur (mm) : 100 - Systèmes de montage : Système K2 InsertionRail, Système K2 SingleRail, Système K2 SolidRail - Type de composant : Accessoires - Matériau : Acier inoxydable A2 - 100 pièces



Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	Ø 6 mm	SMK21075	108,20	4041941	I10	**108,20**

OUTILLAGE



GEDORE

PINCE À SERTIR MODULAIRE

Pince à sertir professionnelle à cliquet pour la plupart des types de connecteurs mécaniques, électriques et électroniques
Un cadre de base (n° 8140) peut être combiné avec tous les inserts de modules
Dimensions : L 234 x H 64 x L 24 mm
Inserts de modules interchangeables sans outils

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
234	1830546	-	4159893	D10	**135,42**

GEDORE

INSERT MODULAIRE POUR MULTI CONTACT MC4

Type : Insert



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2078104	-	4159894	D10	**214,98**

WILMART

NIVEAU COMPACT DIGITAL DE PRÉCISION

Affichage 0,1° précision 0,3°. Pour mesure verticale et horizontale
Idéal pour mesurer l'inclinaison des toits

IP 54



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	306312	54,62	0,17	4145164	D10	**58,58**

Sefram

TESTEUR VAT/DDT SEFRAM 62

Détection AC/DC automatique - IP64 - Tension AC/DC (selon EN 61243-3) - Test de continuité - Test de rotation de phases - Double diode de sécurité et de continuité - Pointes de touche IP2X 4 mm et 2 mm

IP 64



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
SEFRAM62	80,00	0,03	2922731	E10	**145,86**

Sefram

CONTRÔLEUR DE PRISE DE COURANT ET MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE MW9325

Mesure de tension TRMS
Vérification d'absence de terre
Vérification inversion Phase-Neutre-Terre
Mesure du temps de déclenchement du DDR avec affichage Bon ou Mauvais
Mesure de boucle de terre sans déclenchement en régime TT ou TN
Mesure du court-circuit présumé
Mesure d'harmoniques et affichage THD en %
Sauvegarde automatique et création de rapport via smartphone
Livré avec : Etui de transport, prolongateur et certificat de calibration



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
MW9325	399,00	0,01	4121611	E10	**805,83**

Sefram

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR COURANT (AC/DC) BK 313C

Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600 A.
Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600 V.
Mesure de résistance et continuité avec buzzer.
Ouverture de la mâchoire : 25,4 mm.
Arrêt automatique. Fonction Hold.



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BK313C	175,00	0,05	1261942	E10	**319,08**

Sefram

MESUREUR DE TERRE MW 9452D

Mesureur de terre avec piquets - Méthode des 2 ou 3 piquets - Réponse aux exigences de la norme NFC15-100 - Livré complet en coffret chantier avec câbles, piquets et 8 piles LR06 type AA - CEI 1010 300V CAT II




Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
MW 9452D	399,00	0,14	1215993	E10	**811,69**









Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ÉLECTRICITÉ

Chauffage électrique 632
Éclairage 669
Conduit et cheminement 678
Fil et câble 681
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire 683
Sécurité et communication 711
VDI et réseau informatique 721
Outillage électrique et mesure portable 725
Spécifique industriel 729
Borne de recharge 731



Chauffage électrique

Solutions connectées....633
Radiateur électrique sec....634
Radiateur électrique caloporteur....643
Panneau rayonnant....646
Convecteur....647
Chauffage spécifique....647
Sèche-serviettes....648
Accumulateur....665
Câble chauffant....665
Régulation....668

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

SOLUTIONS CONNECTÉES

intuis

MODULE CONNECTÉ BLANC

Connectez vos radiateurs d'un seul geste avec le module de connexion Intuis connect with Netatmo.
Algorithmes d'intelligence thermique
Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consommations
Fonctionne avec AppleHomekit



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Module intuis connect with Netatmo	NEN9241AA	71,00 0,14	2807034	E10	**128,75**

intuis

MODULE CONNECTÉ GRIS ANTHRACITE

Connectez vos radiateurs d'un seul geste avec le module de connexion Intuis connect with Netatmo. - Algorithmes d'intelligence thermique - Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consommations - Fonctionne avec AppleHomekit



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Module intuis connect with Netatmo	NEN9241AAHS	71,00 0,14	2807035	E10	**132,33**

intuis

KIT SHUNT FIL-PILOTE

Shunt à insérer dans un radiateur équipé d'un module Intuis connect with Netatmo
Permet de mettre en réseau un module avec 10 radiateurs (maximum) de génération Smart ECOcontrol ou 3.0. sur une installation équipé d'un fil pilote.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit shunt fil pilote	NEN930AAA	17,00 0,14	2807036	E10	**31,32**

Thermor

BOÎTIER BRIDGE 2 COZYTOUCH

Le bridge 2 Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette, vos appareils connectés THERMOR.
Il dialogue en WIFI avec la box Internet de l'habitation.
Téléchargez l'application gratuite Thermor Cozytouch sur APP Store ou Google Play.
Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.



Modèle	Programmation	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cozytouch	Hebdomadaire	Bridge 2 Cozytouch	400991	112,00 0,14	3561492	E10	**164,78**

Thermor

INTERFACE COZYTOUCH

Interface pour radiateurs non connectés. Elle permet de pouvoir utiliser le boîtier Bridge Cozytouch



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cozytouch	450251	47,00 0,14	1406525	E10	**69,70**

atlantic

BOÎTIER BRIDGE COZYTOUCH POUR RADIATEUR

Le bridge Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette ou l'assistant Google, vos appareils connectés ATLANTIC.
Téléchargez l'application gratuite ATLANTIC Cozytouch sur APP Store ou Google Play.
Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.



Modèle	Programmation	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cozytouch	Hebdomadaire	Bridge Cozytouch	500109	112,00 0,14	3559164	E10	**162,17**

CHAUFFAGE (Suite)

atlantic

INTERFACE COZYTOUCH

Interface pour radiateurs non connectés. Elle permet de pouvoir utiliser le boîtier Bridge Cozytouch.



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Interface Cozytouch	602251	47,00 0,14	1406526	E10	**68,60**

■ RADIATEUR ÉLECTRIQUE SEC

RADIATEUR FAÇADE CORIAN

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ IRISIUM - BLANC

Corps de chauffe en Corian® - Sytème Pilotage Intelligent - Détection de présence Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre - Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	1000	600 x 1100 x 90	33	603110	1579,00 1,75	1439262	E10	**2286,11**
Horizontal	1500	600 x 1530 x 90	40	603115	1821,00 1,75	1439263	E10	**2636,49**
Vertical	1000	1600 x 550 x 100	35	603210	1654,00 1,75	1439264	E10	**2394,71**
Vertical	1500	1900 x 550 x 100	42	603215	1924,00 1,75	1439265	E10	**2840,49**

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ IRISIUM SERENITY - BLANC

Corps de chauffe en Corian® - Sytème Pilotage Intelligent - Détection de présence Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre - Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	1000	600 x 1100 x 97	27	604211	1579,00 1,75	2088484	E10	**2286,11**
Horizontal	1500	600 x 1530 x 97	39	604212	1821,00 1,75	2088485	E10	**2636,49**
Vertical	1000	1600 x 550 x 100	35	604213	1654,00 1,75	2088486	E10	**2394,71**
Vertical	1500	1900 x 550 x 100	42	604214	1924,00 1,75	2088487	E10	**2785,61**

RADIATEUR FONTE AVEC FAÇADE RAYONNANTE

intuis

RADIATEUR DOOK - BLANC

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique® - Façade rayonnante totalement intégrée - Commande tactile - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Module Intuis connect with Netatmo inclus



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	570 x 525 x 117	19	NEN3362TCEC	822,00 1,75	3604744	E10	**1081,22**
Horizontal	1000	570 x 675 x 117	26.5	NEN3363TCEC	907,00 1,75	3604745	E10	**1183,33**
Horizontal	1250	570 x 778 x 117	27.5	NEN3364TCEC	1056,00 1,75	3604746	E10	**1409,56**
Horizontal	1500	570 x 900 x 117	34.5	NEN3365TCEC	1111,00 1,75	3604747	E10	**1461,36**
Horizontal	2000	570 x 1175 x 117	49.5	NEN3367TCEC	1325,00 1,75	3604748	E10	**1728,69**
Bas	1000	300 x 1030 x 117	23	NEN3383TCEC	1107,00 1,75	3604749	E10	**1477,62**
Bas	1500	300 x 1230 x 117	32	NEN3385TCEC	1341,00 1,75	3604750	E10	**1789,97**
Vertical	1000	1475 x 435 x 117	39	NEN3373TCEC	1246,00 1,75	3604751	E10	**1649,64**
Vertical	1500	1475 x 435 x 117	39	NEN3375TCEC	1397,00 1,75	3604752	E10	**1849,54**
Vertical	2000	1475 x 435 x 117	41	NEN3377TCEC	1624,00 1,75	3604753	E10	**2150,08**

tereva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

intuis

RADIATEUR DOOK - GRIS ANTHRACITE

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique® - Façade rayonnante totalement intégrée - Commande tactile - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Module Intuis connect with Netatmo inclus



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	570 x 525 x 117	19	NEN3362TCHS	940,00 1,75	3604754	E10	**1254,70**
Horizontal	1000	570 x 675 x 117	26.5	NEN3363TCHS	1032,00 1,75	3604755	E10	**1377,50**
Horizontal	1250	570 x 778 x 117	27.5	NEN3364TCHS	1178,00 1,75	3604756	E10	**1572,38**
Horizontal	1500	570 x 900 x 117	34.5	NEN3365TCHS	1244,00 1,75	3604757	E10	**1660,48**
Horizontal	2000	570 x 1175 x 117	49.5	NEN3367TCHS	1456,00 1,75	3604758	E10	**1943,47**
Bas	1000	300 x 1030 x 117	23	NEN3383TCHS	1211,00 1,75	3604759	E10	**1616,44**
Bas	1500	300 x 1230 x 117	32	NEN3385TCHS	1452,00 1,75	3604760	E10	**1938,14**
Vertical	1000	1475 x 435 x 117	39	NEN3373TCHS	1284,00 1,75	3604761	E10	**1713,88**
Vertical	1500	1475 x 435 x 117	39	NEN3375TCHS	1445,00 1,75	3604762	E10	**1928,79**
Vertical	2000	1475 x 435 x 117	41	NEN3377TCHS	1613,00 1,75	3604763	E10	**2153,02**

intuis

RADIATEUR CALIDOO NATIV - BLANC SATINÉ

Coeur de chauffe en fonte active à triple éléments chauffants - Optimisation des apports gratuits - Priorité façade - Auto effacement des heures de pointes - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Synchronisation entre appareil nativ - Formats plinthes NF perf 2 étoiles - Connectable à l'application Intuis connect with Netatmo (via passerelle 4136260 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	595 x 462 x 124	17.1	M152112	659,00 1,75	4136174	E10	**866,83**
Horizontal	1000	595 x 622 x 124	23.5	M152113	735,00 1,75	4136175	E10	**958,92**
Horizontal	1250	595 x 782 x 124	24.5	M152114	854,00 1,75	4136176	E10	**1130,65**
Horizontal	1500	595 x 942 x 124	30.2	M152115	893,00 1,75	4136177	E10	**1165,08**
Horizontal	2000	595 x 1182 x 124	43	M152117	1064,00 1,75	4136178	E10	**1388,16**
Plinthe	1000	314 x 1022 x 121	23	M152413	935,00 1,75	4136191	E10	**1248,03**
Plinthe	1500	315 x 1262 x 121	30	M152415	1050,00 1,75	4136192	E10	**1401,54**
Vertical	1000	1480 x 422 x 147	30	M152213	1024,00 1,75	4136184	E10	**1366,83**
Vertical	1500	1480 x 422 x 147	32	M152215	1068,00 1,75	4136185	E10	**1425,57**
Vertical	2000	1480 x 502 x 147	38	M152217	1218,00 1,75	4136186	E10	**1625,79**

intuis

RADIATEUR CALIDOO NATIV - GRIS ANTHRACITE

Coeur de chauffe en fonte active à triple éléments chauffants - Optimisation des apports gratuits - Priorité façade - Auto effacement des heures de pointes - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Synchronisation entre appareil nativ - Formats plinthes NF perf 2 étoiles - Connectable à l'application Intuis connect with Netatmo (via passerelle 4136260 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	595 x 622 x 124	15.8	M152122	750,00 1,75	4136179	E10	**1001,10**
Horizontal	1000	595 x 622 x 124	22	M152123	825,00 1,75	4136180	E10	**1101,22**
Horizontal	1250	595 x 782 x 124	22.7	M152124	944,00 1,75	4136181	E10	**1260,04**
Horizontal	1500	595 x 942 x 124	28.3	M152125	989,00 1,75	4136182	E10	**1320,11**
Horizontal	2000	595 x 1182 x 124	40.4	M152127	1158,00 1,75	4136183	E10	**1545,69**
Plinthe	1000	313 x 1022 x 121	23	M152423	940,00 1,75	4136194	E10	**1254,70**
Plinthe	1500	313 x 1262 x 121	30	M152425	1110,00 1,75	4136195	E10	**1481,63**
Vertical	1500	1480 x 422 x 147	30	M152225	1076,00 1,75	4136188	E10	**1436,25**
Vertical	2000	1480 x 502 x 147	35	M152227	1281,00 1,75	4136189	E10	**1709,87**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

CHAUFFAGE (Suite)

Thermor

RADIATEUR EQUATEUR 4 - BLANC GRANIT



Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Accessoires en option (Enceinte Multi room Thermor by Cabasse, diffuseur de parfum d'ambiance Thermor by Scentys et tablette multifonction) - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 540 x 125	16.5	427232	664,00	1,75	3292942	E10	**947,36**
Horizontal	1000	590 x 670 x 125	21.5	427233	735,00	1,75	3292943	E10	**1040,21**
Horizontal	1250	590 x 800 x 125	26	427234	858,00	1,75	3292944	E10	**1232,21**
Horizontal	1500	590 x 930 x 125	29	427235	898,00	1,75	3292945	E10	**1270,89**
Horizontal	2000	590 x 1190 x 125	39	427236	1078,00	1,75	3292946	E10	**1525,62**
Vertical	1000	1390 x 450 x 140	28	427237	835,00	1,75	3292947	E10	**1208,93**
Vertical	1500	1390 x 450 x 140	32	427238	1050,00	1,75	3292948	E10	**1507,96**
Vertical	2000	1520 x 450 x 142	39.3	427239	1280,00	1,75	3292949	E10	**1838,26**
Plinthe	750	300 x 880 x 125	17	427240	795,00	1,75	3292950	E10	**1151,02**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 125	20	427241	883,00	1,75	3292951	E10	**1278,44**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 125	27	427242	1078,00	1,75	3292952	E10	**1560,76**

Thermor

RADIATEUR EQUATEUR 4 - GRIS ARDOISE



Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Accessoires en option (Enceinte Multi room Thermor by Cabasse, diffuseur de parfum d'ambiance Thermor by Scentys et tablette multifonction) - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 540 x 125	16.5	427243	754,00	1,75	3292953	E10	**1091,67**
Horizontal	1000	590 x 670 x 125	21.5	427244	825,00	1,75	3292954	E10	**1217,98**
Horizontal	1250	590 x 800 x 125	26	427245	948,00	1,75	3292955	E10	**1372,53**
Horizontal	1500	590 x 930 x 125	29	427246	988,00	1,75	3292956	E10	**1458,64**
Horizontal	2000	590 x 1190 x 125	39	427247	1168,00	1,75	3292957	E10	**1724,37**
Vertical	1000	1390 x 450 x 140	28	427248	925,00	1,75	3292958	E10	**1339,25**
Vertical	1500	1390 x 450 x 140	32	427249	1140,00	1,75	3292959	E10	**1650,51**
Vertical	2000	1520 x 450 x 142	39.3	427250	1370,00	1,75	3292960	E10	**2022,59**
Plinthe	750	300 x 880 x 125	17	427252	885,00	1,75	3292961	E10	**1281,32**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 125	20	427253	973,00	1,75	3292962	E10	**1408,74**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 125	27	427254	1168,00	1,75	3292963	E10	**1691,06**

Thermor

ENCEINTE MULTIROOM THERMOR BY CABASSE



Une enceinte multiroom développée en collaboration avec Cabasse, l'expert français du son haute définition - Compatible avec les radiateurs Thermor équipés d'un port USB - Système "plug & play" : fixation rapide et simple grâce à la surface aimantée (aucun fil apparent) - Possibilité de jumeler plusieurs enceintes pour créer un système multiroom

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Enceinte multiroom	427255	178,00	0,12	3292969	E10	**325,35**

Thermor

DIFFUSEUR DE PARFUM THERMOR BY SCENTYS



Un diffuseur de parfum d'ambiance développé en collaboration avec Scentys, l'expert français du parfum d'intérieur - Compatible avec les radiateurs Thermor équipés d'un port USB - Système "plug & play" : fixation sur le port USB. Rotatif pour s'adapter sur le côté gauche ou droite du radiateur - Diffusion sèche de parfum via des capsules (25 fragrances disponibles)

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Diffuseur de parfum	427256	65,00	0,14	3292988	E10	**118,82**

Thermor

TABLETTE MULTIFONCTION EN CHÊNE CLAIR AIMANTÉE



Pratique, se fixe en façade ou sur la tranche du radiateur, pour poser son smarthphone pendant la charge ou tout autre objet - Système de fixation par aimant - Design exclusif et contemporain, en chêne clair naturel - Compatible avec différents radiateurs Thermor

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tablette multifonction	427257	55,00	3292989	E10	**100,54**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

RADIATEUR DIVALI CONNECTÉ LUMINEUX - BLANC CARAT

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante - Fonction lumineuse innovante - Système pilotage intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	565 x 540 x 110	14.5	507608	664,00 1,75	2386344	E10	**947,36**
Horizontal	1000	565 x 670 x 110	18.9	507609	735,00 1,75	2386343	E10	**1035,98**
Horizontal	1250	565 x 800 x 110	24	507611	858,00 1,75	2386342	E10	**1242,23**
Horizontal	1500	565 x 930 x 110	26.6	507613	898,00 1,75	2386341	E10	**1265,72**
Horizontal	2000	565 x 1190 x 110	36.4	507614	1078,00 1,75	2386340	E10	**1538,02**
Vertical	1000	1520 x 430 x 137	22.4	507616	835,00 1,75	2386339	E10	**1208,93**
Vertical	1500	1520 x 430 x 137	27.4	507617	1050,00 1,75	2386338	E10	**1520,22**
Vertical	2000	1520 x 430 x 137	32.4	507618	1280,00 1,75	2386337	E10	**1853,20**
Plinthe	750	300 x 880 x 110	12.9	507619	795,00 1,75	2386336	E10	**1151,02**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 110	16.1	507621	883,00 1,75	2386335	E10	**1278,44**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 110	23.1	507622	1078,00 1,75	2386334	E10	**1591,49**

atlantic

RADIATEUR DIVALI CONNECTÉ LUMINEUX - GRIS ÉTOILÉ

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante - Fonction lumineuse innovante - Système pilotage intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	565 x 540 x 110	14.5	507623	754,00 1,75	2386333	E10	**1091,67**
Horizontal	1000	565 x 670 x 110	18.9	507624	825,00 1,75	2386332	E10	**1194,47**
Horizontal	1250	565 x 800 x 110	23.9	507625	948,00 1,75	2386331	E10	**1372,53**
Horizontal	1500	565 x 930 x 110	26.6	507626	988,00 1,75	2386330	E10	**1430,44**
Horizontal	2000	565 x 1190 x 110	36	507627	1168,00 1,75	2386329	E10	**1691,06**
Vertical	1000	1520 x 430 x 137	22.4	507628	925,00 1,75	2386328	E10	**1339,25**
Vertical	1500	1520 x 430 x 137	27.4	507629	1140,00 1,75	2386327	E10	**1650,51**
Vertical	2000	1520 x 430 x 137	32	507630	1370,00 1,75	2386326	E10	**1983,53**
Plinthe	750	300 x 880 x 110	12.9	507631	885,00 1,75	2386325	E10	**1281,32**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 110	16.1	507632	973,00 1,75	2386324	E10	**1408,74**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 110	23	507633	1168,00 1,75	2386323	E10	**1691,06**

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ VERALI - BLANC BRILLANT

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante - Façade en verre - Système Pilotage Intelligent - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	1000	58,5 x 71 x 11,5	21.9	507653	999,00 1,75	4135177	E10	**1446,39**
Horizontal	1500	58,5 x 97 x 11,5	29.6	507654	1268,00 1,75	4135178	E10	**1835,84**
Horizontal	1900	58,5 x 123 x 11,5	34.7	507655	1519,00 1,75	4135179	E10	**2199,24**
Vertical	1500	155,5 x 45 x 14,3	38.2	507656	1478,00 1,75	4135180	E10	**2139,89**
Vertical	2000	155,5 x 45 x 14,3	41.9	507657	1818,00 1,75	4135181	E10	**2632,15**
Plinthe	1500	30 x 132 x 11,5	28	507658	1499,00 1,75	4135182	E10	**2170,30**

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ VERALI - NOIR BRILLANT

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante - Façade en verre - Système Pilotage Intelligent - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	1000	58,5 x 71 x 11,5	21.9	507659	1089,00 1,75	4135183	E10	**1576,68**
Horizontal	1500	58,5 x 97 x 11,5	29.6	507660	1358,00 1,75	4135184	E10	**1966,14**
Horizontal	1900	58,5 x 123 x 11,5	34.7	507661	1609,00 1,75	4135185	E10	**2329,54**
Vertical	1500	155,5 x 45 x 14,3	38.2	507662	1568,00 1,75	4135186	E10	**2270,19**
Vertical	2000	155,5 x 45 x 14,3	41.9	507663	1908,00 1,75	4135187	E10	**2762,45**
Plinthe	1500	30 x 132 x 11,5	28	507664	1589,00 1,75	4135188	E10	**2300,60**

CHAUFFAGE (Suite)

RADIATEUR FONTE

intuis

RADIATEUR AX00 - BLANC

Corps de chauffe en fonte active - Planning auto adaptatif - Fonction détection automatique d'ouverture de fenêtre et de présence - Module Intuis connect with Netatmo inclus



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	605 x 460 x 112	16.5	NEN3072SEEC	581,00 1,75	3604682	E10	**758,01**
Horizontal	1000	605 x 620 x 112	23	NEN3073SEEC	639,00 1,75	3604683	E10	**833,67**
Horizontal	1250	605 x 780 x 112	26.5	NEN3074SEEC	718,00 1,75	3604684	E10	**958,39**
Horizontal	1500	605 x 940 x 112	34	NEN3075SEEC	765,00 1,75	3604685	E10	**998,08**
Horizontal	2000	605 x 1180 x 112	43	NEN3077SEEC	902,00 1,75	3604686	E10	**1176,81**
Bas	1000	425 x 940 x 122	19.5	NEN3093SEEC	736,00 1,75	3604687	E10	**974,41**
Bas	1500	425 x 1180 x 122	27.5	NEN3095SEEC	870,00 1,75	3604688	E10	**1151,83**
Vertical	1000	1075 x 420 x 133	26	NEN3083SEEC	727,00 1,75	3604689	E10	**962,51**
Vertical	1500	1510 x 420 x 133	33	NEN3085SEEC	874,00 1,75	3604690	E10	**1157,12**
Vertical	2000	1510 x 500 x 133	39	NEN3087SEEC	1009,00 1,75	3604691	E10	**1335,85**

intuis

RADIATEUR AX00 - GRIS ANTHRACITE

Corps de chauffe en fonte active - Planning auto adaptatif - Fonction détection automatique d'ouverture de fenêtre et de présence - Module Intuis connect with Netatmo inclus



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	605 x 460 x 112	16.5	NEN3072SEHS	649,00 1,75	3604692	E10	**866,29**
Horizontal	1000	605 x 620 x 112	23	NEN3073SEHS	721,00 1,75	3604693	E10	**962,38**
Horizontal	1250	605 x 780 x 112	26.5	NEN3074SEHS	804,00 1,75	3604694	E10	**1073,18**
Horizontal	1500	605 x 940 x 112	34	NEN3075SEHS	863,00 1,75	3604695	E10	**1151,92**
Horizontal	2000	605 x 1180 x 112	43	NEN3077SEHS	1004,00 1,75	3604696	E10	**1366,55**
Bas	1000	425 x 940 x 122	19.5	NEN3093SEHS	817,00 1,75	3604697	E10	**1090,52**
Bas	1500	425 x 1180 x 122	27.5	NEN3095SEHS	964,00 1,75	3604698	E10	**1286,75**
Vertical	1000	1075 x 420 x 133	26	NEN3083SEHS	789,00 1,75	3604699	E10	**1044,59**
Vertical	1500	1510 x 420 x 133	33	NEN3085SEHS	947,00 1,75	3604700	E10	**1288,99**
Vertical	2000	1510 x 500 x 133	39	NEN3087SEHS	1083,00 1,75	3604701	E10	**1445,59**

Thermor

RADIATEUR KENYA 4 - BLANC

Corps de chauffe en fonte - Commande digitale tactile avec programmation personnalisable - Fonction détection de fenêtre ouverte - Connectable
à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	600 x 452 x 115	11.4	414717	443,00 1,75	3996797	E10	**632,05**
Horizontal	1000	600 x 600 x 115	15.6	414718	492,00 1,75	3996798	E10	**696,30**
Horizontal	1250	600 x 748 x 115	19.4	414719	561,00 1,75	3996799	E10	**805,67**
Horizontal	1500	600 x 896 x 115	21.2	414720	625,00 1,75	3996800	E10	**884,52**
Horizontal	2000	600 x 1118 x 115	29.2	414721	749,00 1,75	3996801	E10	**1060,01**
Vertical	1000	450 x 1333 x 123	24	414725	665,00 1,75	3996805	E10	**962,81**
Vertical	1500	450 x 1333 x 123	24	414726	728,00 1,75	3996806	E10	**1054,02**
Vertical	2000	450 x 1333 x 123	30	414727	897,00 1,75	3996807	E10	**1288,23**
Plinthe	750	300 x 880 x 120	12.4	414722	557,00 1,75	3996802	E10	**806,45**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 120	14	414723	616,00 1,75	3996803	E10	**884,67**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 120	15.3	414724	783,00 1,75	3996804	E10	**1133,66**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



NOUVEAUTÉ

intuis

RADIATEUR CHAMANE NATIV - BLANC

Une ligne de radiateur à inertie fonte active au design épuré. Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion. La gamme se décline en 3 formats horizontal, vertical et plinthe et en 2 couleurs blanc satiné lisse et anthracite.

- Son bloc de fonte active avec élément chauffant 100% moulé propose un parfait compromis entre inertie et réactivité, pour une sensation de chaleur rapide, permanente et bien répartie dans la pièce.
- Chamane nativ présente les fonctionnalités d'économies d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE. Détection de présence, planning auto adaptatif. Certification NF performance 3 étoiles oeil.
- Nativement connecté à l'application Intuis connect (option avec passerelle 4136260), il propose des fonctions intelligentes, accessibles même hors connexion, pour une utilisation raisonnée de l'électricité : synchronisation entre appareil set auto effacement des heures de pointes.

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	600 x 470 x 113	14.7	M198112	456,00 1,75	4282900	E10	**599,80**
Horizontal	1000	600 x 610 x 113	17.9	M198113	499,00 1,75	4282901	E10	**656,38**
Horizontal	1250	600 x 790 x 113	23	M198114	571,00 1,75	4282902	E10	**762,16**
Horizontal	1500	600 x 930 x 113	28.6	M198115	625,00 1,75	4282903	E10	**822,11**
Horizontal	2000	600 x 1170 x 113	32.7	M198117	756,00 1,75	4282904	E10	**994,41**
Vertical	1000	1068 x 410 x 136	26	M198213	667,00 1,75	4282910	E10	**883,06**
Vertical	1500	1503 x 410 x 136	32.3	M198215	735,00 1,75	4282911	E10	**973,10**
Vertical	2000	1503 x 490 x 136	36.2	M198217	905,00 1,75	4282912	E10	**1198,16**
Bas	750	300 x 1010 x 119	22	M198412	558,00 1,75	4282916	E10	**744,81**
Bas	1000	300 x 1090 x 119	21	M198413	620,00 1,75	4282917	E10	**827,57**
Bas	1500	300 x 1250 x 119	30	M198415	791,00 1,75	4282918	E10	**1055,83**

atlantic

RADIATEUR NIRVANA NEO - BLANC

Corps de chauffe en fonte - Commande digitale tactile avec programmation personnalisable - Fonction détection de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	600 x 452 x 115	11	529914	443,00 1,75	3980046	E10	**624,41**
Horizontal	1000	600 x 600 x 115	15.5	529916	492,00 1,75	3980047	E10	**693,47**
Horizontal	1250	600 x 748 x 115	19.6	529917	561,00 1,75	3980048	E10	**802,40**
Horizontal	1500	600 x 896 x 115	21	529918	625,00 1,75	3980049	E10	**880,92**
Horizontal	2000	600 x 1118 x 115	29.2	529919	749,00 1,75	3980050	E10	**1055,71**
Vertical	1000	1333 x 450 x 123	24	529911	665,00 1,75	3980043	E10	**962,81**
Vertical	1500	1333 x 450 x 123	24	529912	728,00 1,75	3980044	E10	**1041,27**
Vertical	2000	1333 x 450 x 123	30	529913	897,00 1,75	3980045	E10	**1282,99**
Plinthe	750	300 x 880 x 120	13.3	529921	557,00 1,75	3980051	E10	**806,45**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 120	15	529922	616,00 1,75	3980052	E10	**891,86**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 120	17.8	529923	783,00 1,75	3980053	E10	**1133,66**

RADIATEUR ALUMINIUM AVEC FAÇADE RAYONNANTE

intuis

RADIATEUR OSLO 2 - BLANC SATINÉ

Corps de chauffe monobloc en aluminium - Programmation simplifiée intégrée - Détection d'ouverture de fenêtre - Fonction bailleurs et chambres d'hôtes



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	477 x 582 x 139	5.9	M163112	255,00 1,75	4136224	E10	**335,42**
Horizontal	1000	480 x 662 x 139	6.6	M163113	285,00 1,75	4136225	E10	**371,83**
Horizontal	1250	478 x 742 x 139	7.5	M163114	342,00 1,75	4136226	E10	**456,50**
Horizontal	1500	481 x 822 x 139	8.7	M163115	361,00 1,75	4136227	E10	**470,99**
Horizontal	2000	479 x 982 x 139	10.6	M163117	433,00 1,75	4136228	E10	**564,93**
Vertical	1000	893 x 493 x 141	8.8	M163213	371,00 1,75	4136229	E10	**495,20**
Vertical	1500	1100 x 493 x 141	10.4	M163215	422,00 1,75	4136230	E10	**563,29**

CHAUFFAGE (Suite)

Thermor

RADIATEUR OVATION 3 - BLANC

Corps de chauffe en aluminium et façade rayonnante - Système pilotage intelligent - Fonction détection automatique d'ouverture de fenêtre et de présence - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	615 x 613 x 110	11	480221	539,00 1,75	1440915	E10	**780,38**
Horizontal	1000	615 x 761 x 110	13	480231	579,00 1,75	1440917	E10	**831,53**
Horizontal	1250	615 x 909 x 110	16	480241	667,00 1,75	1440919	E10	**965,69**
Horizontal	1500	615 x 1058 x 110	18	480251	725,00 1,75	1440921	E10	**1049,68**
Horizontal	2000	615 x 1205 x 110	21	480271	877,00 1,75	1440923	E10	**1269,74**
Vertical	1000	1124 x 470 x 149	18	430231	694,00 1,75	1440931	E10	**1004,80**
Vertical	1500	1346 x 470 x 149	20	430251	857,00 1,75	1440933	E10	**1240,79**
Vertical	2000	1568 x 470 x 110	23	430271	1056,00 1,75	1440935	E10	**1528,90**
Plinthe	750	300 x 890 x 110	8	450321	626,00 1,75	1440925	E10	**906,34**
Plinthe	1000	300 x 1038 x 110	9	450331	694,00 1,75	1440927	E10	**1024,59**
Plinthe	1500	300 x 1550 x 110	14	450351	880,00 1,75	1440929	E10	**1299,17**

NOUVEAUTÉ



Thermor

RADIATEUR INGÉNIO 4 - BLANC MAT

Façade chauffante ultra réactive, idéal pour les rythmes de vie irréguliers - Compact, le radiateur prend peut de place dans votre intérieur - Pilotage intelligent - Commande digitale simple d'utilisation à touches tactiles - Programmation intégrée personnalisable - Fonction détection automatique d'ouverture de fenêtre - Possibilité de jumeler les appareils entre eux - Possibilité d'afficher les consommations en kWh (avec estimation en €) sur le boitier - Un réglage des température : simple et rapide avec un contrôle de chaque pièce - Pilotez à distance : programmez lors des imprévus - Visualisez vos consommations - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	478 x 372 x 129	4.8	479320	366,00 0,92	4272527	E10	**529,90**
Horizontal	750	478 x 372 x 129	4.8	479322	413,00 0,92	4272528	E10	**589,25**
Horizontal	1000	478 x 446 x 129	5.6	479323	472,00 1,75	4272529	E10	**673,42**
Horizontal	1250	478 x 520 x 129	6.3	479324	555,00 1,75	4272530	E10	**803,54**
Horizontal	1500	478 x 594 x 129	7.8	479325	626,00 1,75	4272531	E10	**893,15**
Horizontal	2000	478 x 742 x 129	8.6	479326	768,00 1,75	4272532	E10	**1095,74**
Vertical	1500	1540 x 390 x 135	13	429354	743,00 1,75	4272525	E10	**1075,72**
Vertical	1800	1540 x 390 x 135	13.3	429355	933,00 1,75	4272526	E10	**1350,83**

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ ONIRIS - BLANC

Corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante - Système pilotage intelligent - Fonction détection automatique d'ouverture de fenêtre et de présence - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	615 x 613 x 110	11	503907	539,00 1,75	1774803	E10	**780,38**
Horizontal	1000	615 x 761 x 110	13	503910	579,00 1,75	1774805	E10	**838,29**
Horizontal	1250	615 x 909 x 110	15	503912	667,00 1,75	1774807	E10	**965,69**
Horizontal	1500	615 x 1058 x 110	18	503915	725,00 1,75	1774809	E10	**1049,68**
Horizontal	2000	615 x 1205 x 110	20	503920	877,00 1,75	1774811	E10	**1269,74**
Vertical	1000	1120 x 470 x 149	17	518810	694,00 1,75	1774813	E10	**1004,80**
Vertical	1500	1340 x 470 x 149	21	518815	857,00 1,75	1774815	E10	**1240,79**
Vertical	2000	150 x 470 x 149	24	518820	1056,00 1,75	1774817	E10	**1559,03**
Plinthe	750	300 x 898 x 110	8	602107	626,00 1,75	2011594	E10	**906,34**
Plinthe	1000	1038 x 1038 x 110	9	602110	694,00 1,75	2011596	E10	**1004,80**
Plinthe	1500	300 x 1550 x 110	14	602115	880,00 1,75	2011598	E10	**1274,08**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ ONIRIS - GRIS ÉTOILÉ

Corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante - Système pilotage intelligent - Fonction détection automatique d'ouverture de fenêtre et de présence - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	615 x 613 x 110	11	503908	629,00 1,75	2953782	E10	**910,68**
Horizontal	1000	615 x 761 x 110	13	503909	669,00 1,75	2953783	E10	**968,59**
Horizontal	1250	615 x 909 x 110	15	503911	757,00 1,75	2953784	E10	**1096,01**
Horizontal	1500	615 x 1058 x 110	18	503913	815,00 1,75	2953785	E10	**1179,98**
Horizontal	2000	615 x 1205 x 110	20	503914	967,00 1,75	2953786	E10	**1400,03**
Vertical	1000	1120 x 470 x 159	17	503916	784,00 1,75	2953787	E10	**1135,10**
Vertical	1500	1340 x 470 x 159	21	503917	947,00 1,75	2953788	E10	**1371,09**
Vertical	2000	1540 x 470 x 159	24	503918	1146,00 1,75	2953789	E10	**1659,19**
Plinthe	750	300 x 889 x 110	8	503919	716,00 1,75	2953790	E10	**1036,64**
Plinthe	1000	300 x 1038 x 110	9	503921	784,00 1,75	2953791	E10	**1135,10**
Plinthe	1500	300 x 1550 x 110	14	503922	970,00 1,75	2953792	E10	**1404,40**

NOUVEAUTÉ



atlantic

RADIATEUR AGILIA NÉO CONNECTÉ PI - BLANC CARAT

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante - Seulement 39 cm de large, soit 8 cm de moins que la version précédente d'Agilia - Pilotage Intelligent - Packaging 0% polystyrène,pour une évacuation des déchets simplifiée - Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe - Possibilité de jumeler les appareils entre eux - Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du Menu Expert par code PIN...) - Détection d'occupation - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre - Programmation personnalisable - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	530 x 372 x 129	5	503119	366,00 0,92	4269018	E10	**529,90**
Horizontal	750	530 x 372 x 129	5	503121	413,00 0,92	4269019	E10	**589,25**
Horizontal	1000	530 x 446 x 129	6	503122	472,00 1,75	4269020	E10	**673,42**
Horizontal	1250	530 x 520 x 129	6	503123	555,00 1,75	4269021	E10	**803,54**
Horizontal	1500	530 x 594 x 129	8	503124	626,00 1,75	4269022	E10	**893,15**
Horizontal	2000	530 x 742 x 129	9	503125	768,00 1,75	4269023	E10	**1095,74**
Vertical	1500	1540 x 390 x 135	13	518417	743,00 1,75	4269015	E10	**1075,72**
Vertical	1800	1540 x 390 x 135	13	518418	933,00 1,75	4269016	E10	**1350,83**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MON ESPACE

- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

CHAUFFAGE (Suite)

RADIATEUR ALUMINIUM



NOUVEAUTÉ

intuis

RADIATEUR SENSUAL NATIV - BLANC

Radiateur chaleur douce connecté et design, génération nativ.
Un radiateur chaleur douce connecté, simple, performant et super équipé.

- L'élément chauffant monobloc aluminium réchauffe rapidement la face qui émet une chaleur douce très agréable et bien répartie. La sortie d'air frontale oriente le flux de chaleur vers la pièce en limitant les risques de salissures.
- La généreuse surface de chauffe présente un design soigné avec des bords adoucis et une finition blanc satiné lisse très agréable au touché. L'arrière gris souris diminue l'emprunte visuelle au mur.
- Cette génération est équipée de la nouvelle régulation connectée nativ qui concentre le meilleur des dispositifs d'économie d'énergie reconnue dans le cadre de la rénovation énergétique et des DPE. Sensual nativ est certifié NF perf 3 étoiles oeil *
- Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.**

* Sauf modèles verticaux : CE
* Modèles horizontaux seulement.
** Sensual nativ se connecte via la passerelle intuis connect en option. Une seule passerelle par logement est nécessaire. Simple elle se branche sur une prise.

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	600 x 450 x 112	10.5	M199111	346,00 1,75	4322726	E10	**461,84**
Horizontal	750	600 x 450 x 112	10.5	M199112	380,00 1,75	4282935	E10	**507,23**
Horizontal	1000	600 x 610 x 112	13.8	M199113	420,00 1,75	4282936	E10	**560,61**
Horizontal	1250	600 x 770 x 112	17	M199114	469,00 1,75	4282937	E10	**626,02**
Horizontal	1500	600 x 930 x 112	20.5	M199115	527,00 1,75	4282938	E10	**703,44**
Horizontal	2000	600 x 1170 x 112	25.4	M199117	621,00 1,75	4282939	E10	**828,90**
Vertical	1000	1280 x 450 x 135	21.4	M199213	537,00 1,75	4282940	E10	**716,79**
Vertical	1500	1280 x 450 x 135	21.8	M199215	672,00 1,75	4282941	E10	**896,99**
Vertical	2000	1280 x 490 x 135	24.7	M199217	777,00 1,75	4282942	E10	**1037,14**

Thermor

RADIATEUR TÉNÉRIFE - BLANC

Corps de chauffe en aluminium - Boitier digital avec programmation intégrée modifiable - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte

IP 24

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	477 x 601 x 130	8.28	479312	282,00 1,75	3292970	E10	**404,99**
Horizontal	1000	477 x 601 x 130	8.28	479313	315,00 1,75	3292971	E10	**452,39**
Horizontal	1250	477 x 823 x 130	10.08	479314	377,00 1,75	3292972	E10	**541,42**
Horizontal	1500	477 x 823 x 130	10.08	479315	399,00 1,75	3292973	E10	**573,03**
Horizontal	2000	477 x 1045 x 130	13.06	479316	478,00 1,75	3292974	E10	**686,49**
Vertical	1000	1353 x 450 x 135	12	479317	410,00 1,75	3561556	E10	**593,61**
Vertical	1500	1353 x 450 x 135	12	479318	466,00 1,75	3561557	E10	**674,68**
Vertical	2000	1575 x 450 x 135	15.5	479319	571,00 1,75	3561558	E10	**820,04**

atlantic

RADIATEUR SOKIO DIGITAL - BLANC

Corps de chauffe en aluminium - Commande digitale avec programmation personnalisable - Détection de présence et d'ouverture de fenêtre - Connectable (via bridge Cozytouch 3559164 et pass Cozytouch 1406526 et en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	477 x 601 x 130	8	503108	282,00 1,75	3292825	E10	**397,46**
Horizontal	1000	477 x 601 x 130	8	503109	315,00 1,75	3292826	E10	**443,99**
Horizontal	1250	477 x 823 x 130	10	503111	377,00 1,75	3292827	E10	**539,22**
Horizontal	1500	477 x 823 x 130	10	503113	399,00 1,75	3292828	E10	**562,37**
Horizontal	2000	477 x 1045 x 130	13	503114	478,00 1,75	3292829	E10	**673,73**
Vertical	1000	1350 x 450 x 135	12	503116	410,00 1,75	3559231	E10	**593,61**
Vertical	1500	1350 x 450 x 135	12	503117	466,00 1,75	3559232	E10	**674,68**
Vertical	2000	1575 x 450 x 135	15.5	503118	571,00 1,75	3559233	E10	**816,71**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ RADIATEUR ÉLECTRIQUE CALOPORTEUR

AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

THERMANCE

RADIATEUR ÉLECTRIQUE CONNECTÉ CALOPORTEUR RAD - BLANC

Corps de chauffe en alliage d'aluminium, peinture époxy - Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance - Connectable via BOX IOT utilisant le Zigbee 3.0 - Pilotage à distance grâce à l'application gratuite MYTHERMANCE disponible sur l'App Store et Google Play - Sécurité anti-basculement et anti-surchauffe - Détection d'ouverture de fenêtre et de mouvement, protection parental - Alimentation : 230 V, Classe II, IP 24



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	580 x 435 x 80	10.8	RAD30148	414,90 1,75	4068449	M10	**414,90**
Horizontal	750	580 x 516 x 80	12.6	RAD30155	429,90 1,75	4068450	M10	**429,90**
Horizontal	1000	580 x 597 x 80	14.7	RAD30163	445,00 1,75	4068451	M10	**445,00**
Horizontal	1250	580 x 758 x 80	17.9	RAD30171	511,50 1,75	4068452	M10	**511,50**
Horizontal	1500	580 x 839 x 80	20	RAD30189	525,90 1,75	4068453	M10	**525,90**
Horizontal	2000	580 x 1082 x 80	25.1	RAD30197	622,50 1,75	4068454	M10	**622,50**

THERMANCE

RADIATEUR ÉLECTRIQUE CALOPORTEUR RAD - BLANC

Corps de chauffe en alliage d'aluminium, peinture époxy - Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance - Compatible avec les gestionnaires d'énergie - Sécurité anti-basculement et anti-surchauffe - Détection d'ouverture de fenêtre et de mouvement, protection parental - Alimentation : 230 V, Classe II, IP 24



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	580 x 424 x 80	10.5	RAD20016	281,50 1,75	4068443	M10	**281,50**
Horizontal	750	580 x 505 x 80	12.3	RAD20024	311,50 1,75	4068444	M10	**311,50**
Horizontal	1000	580 x 586 x 80	14.4	RAD20032	333,50 1,75	4068445	M10	**333,50**
Horizontal	1250	580 x 747 x 80	17.6	RAD20040	392,90 1,75	4068446	M10	**392,90**
Horizontal	1500	580 x 828 x 80	19.7	RAD20057	415,00 1,75	4068447	M10	**415,00**
Horizontal	2000	580 x 1071 x 80	24.8	RAD20065	504,00 1,75	4068448	M10	**504,00**

NOUVEAUTÉ



Thermor

RADIATEUR BILBAO 4 CONNECTÉ - BLANC BRILLANT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Détection de présence/absence - Détection d'ouverture de fenêtre - Une interface moderne avec un grand écran et un design graphique qualitatif - L'accessibilité des fonctions d'économies d'énergie est améliorée grâce à un assistant de mise en service - Planning adaptatif : l'appareil analyse les habitudes de vie des occupants pour proposer automatiquement un planning de chauffe adapté - Format horizontal plus compact pour s'intégrer facilement dans tous les intérieurs, notamment en rénovation - Structure du corps de chauffe en aluminium 100 % recyclé et recyclable - Pilotage à distance - Activer ou programmer une absence longue - Fonction « Suivi de consommation »: visualiser les économies en temps réel - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via hub Cozytouch 4272523 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 600 x 135	11.8	493822	539,00 1,75	4272461	E10	**769,02**
Horizontal	1000	590 x 600 x 135	11.8	493823	579,00 1,75	4272462	E10	**826,09**
Horizontal	1250	590 x 760 x 135	15.5	493824	667,00 1,75	4272463	E10	**965,69**
Horizontal	1500	590 x 845 x 135	17	493825	725,00 1,75	4272464	E10	**1034,38**
Horizontal	2000	590 x 1090 x 135	22.5	493826	877,00 1,75	4272465	E10	**1251,26**
Vertical	1000	1290 x 432 x 120	24	494832	858,00 1,75	4272471	E10	**1242,23**
Vertical	1500	1590 x 432 x 120	29.7	494833	980,00 1,75	4272472	E10	**1418,86**
Vertical	1800	1800 x 432 x 120	38.4	494834	1181,00 1,75	4272473	E10	**1709,89**
Bas	700	388 x 800 x 132	12	494835	682,00 1,75	4272474	E10	**987,41**
Bas	1000	388 x 1000 x 132	13	494836	756,00 1,75	4272475	E10	**1094,55**
Bas	1400	388 x 1400 x 132	21.5	494837	944,00 1,75	4272476	E10	**1366,75**

CHAUFFAGE (Suite)



NOUVEAUTÉ

Thermor

RADIATEUR BILBAO 4 CONNECTÉ - GRIS ARDOISE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Détection de présence/absence - Détection d'ouverture de fenêtre - Une interface moderne avec un grand écran et un design graphique qualitatif - L'accessibilité des fonctions d'économies d'énergie est améliorée grâce à un assistant de mise en service - Planning adaptatif : l'appareil analyse les habitudes de vie des occupants pour proposer automatiquement un planning de chauffe adapté - Format horizontal plus compact pour s'intégrer facilement dans tous les intérieurs, notamment en rénovation - Structure du corps de chauffe en aluminium 100 % recyclé et recyclable - Pilotage à distance - Activer ou programmer une absence longue - Fonction « Suivi de consommation »: visualiser les économies en temps réel - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via hub Cozytouch 4272523 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 600 x 135	11.8	493827	629,00 1,75	4272466	E10	**910,68**
Horizontal	1000	590 x 600 x 135	11.8	493828	669,00 1,75	4272467	E10	**968,59**
Horizontal	1250	590 x 760 x 135	15.5	493829	757,00 1,75	4272468	E10	**1096,01**
Horizontal	1500	590 x 845 x 135	17	493830	815,00 1,75	4272469	E10	**1179,98**
Horizontal	2000	590 x 1090 x 135	22.5	493832	967,00 1,75	4272470	E10	**1400,03**
Vertical	1000	1290 x 432 x 120	24	494838	970,00 1,75	4272477	E10	**1404,40**
Vertical	1500	1590 x 432 x 120	29.7	494839	1091,00 1,75	4272478	E10	**1579,59**
Vertical	1800	1800 x 432 x 120	38.4	494840	1291,00 1,75	4272479	E10	**1869,15**
Bas	700	388 x 800 x 132	12	494841	793,00 1,75	4272480	E10	**1148,12**
Bas	1000	388 x 1000 x 132	13	494842	867,00 1,75	4272481	E10	**1255,25**
Bas	1400	388 x 1400 x 132	21.5	494843	1055,00 1,75	4272482	E10	**1527,46**



NOUVEAUTÉ

atlantic

RADIATEUR GALAPAGOS NÉO PI CONNECTÉ - BLANC BRILLANT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Détection de présence/absence - Détection d'ouverture de fenêtre - Une interface moderne avec un grand écran et un design graphique qualitatif - L'accessibilité des fonctions d'économies d'énergie est améliorée grâce à un assistant de mise en service - Planning adaptatif : l'appareil analyse les habitudes de vie des occupants pour proposer automatiquement un planning de chauffe adapté - Format horizontal plus compact pour s'intégrer facilement dans tous les intérieurs, notamment en rénovation - Structure du corps de chauffe en aluminium 100 % recyclé et recyclable - Pilotage à distance - Activer ou programmer une absence longue - Fonction « Suivi de consommation »: visualiser les économies en temps réel - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via hub Cozytouch 4269017 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	602 x 604 x 145	12	500608	539,00 1,75	4268952	E10	**756,62**
Horizontal	1000	602 x 604 x 145	12	500609	579,00 1,75	4268953	E10	**812,76**
Horizontal	1250	602 x 762 x 145	15.5	500611	667,00 1,75	4268954	E10	**950,11**
Horizontal	1500	602 x 845 x 145	17	500613	725,00 1,75	4268955	E10	**1017,70**
Horizontal	2000	602 x 1087 x 145	22.5	500614	877,00 1,75	4268956	E10	**1231,08**
Vertical	1000	1290 x 460 x 130	24	501311	858,00 1,75	4268962	E10	**1222,20**
Vertical	1500	1590 x 460 x 130	30	501312	980,00 1,75	4268963	E10	**1395,97**
Vertical	1800	1800 x 460 x 130	33	501313	1181,00 1,75	4268964	E10	**1682,31**
Bas	700	385 x 800 x 132	11	501314	682,00 1,75	4268965	E10	**971,49**
Bas	1000	385 x 1000 x 132	14	501316	756,00 1,75	4268966	E10	**1076,89**
Bas	1400	385 x 1400 x 132	20	501317	944,00 1,75	4268967	E10	**1344,71**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



NOUVEAUTÉ

atlantic

RADIATEUR GALAPAGOS NÉO PI CONNECTÉ - GRIS ÉTOILÉ

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Détection de présence/absence - Détection d'ouverture de fenêtre - Une interface moderne avec un grand écran et un design graphique qualitatif - L'accessibilité des fonctions d'économies d'énergie est améliorée grâce à un assistant de mise en service - Planning adaptatif : l'appareil analyse les habitudes de vie des occupants pour proposer automatiquement un planning de chauffe adapté - Format horizontal plus compact pour s'intégrer facilement dans tous les intérieurs, notamment en rénovation - Structure du corps de chauffe en aluminium 100 % recyclé et recyclable - Pilotage à distance - Activer ou programmer une absence longue - Fonction « Suivi de consommation »: visualiser les économies en temps réel - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via hub Cozytouch 4269017 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	602 x 604 x 145	12	500616	629,00 1,75	4268957	E10	**895,99**
Horizontal	1000	602 x 604 x 145	12	500617	669,00 1,75	4268958	E10	**952,97**
Horizontal	1250	602 x 762 x 145	15.5	500618	757,00 1,75	4268959	E10	**1078,33**
Horizontal	1500	602 x 845 x 145	17	500619	815,00 1,75	4268960	E10	**1160,95**
Horizontal	2000	602 x 1087 x 145	22.5	500621	967,00 1,75	4268961	E10	**1377,45**
Vertical	1000	1290 x 460 x 130	24	501318	948,00 1,75	4268968	E10	**1350,39**
Vertical	1500	1590 x 460 x 130	30	501319	1070,00 1,75	4268969	E10	**1524,19**
Vertical	1800	1800 x 460 x 130	33	501321	1271,00 1,75	4268970	E10	**1810,50**
Bas	700	385 x 800 x 132	11	501322	772,00 1,75	4268971	E10	**1099,68**
Bas	1000	385 x 1000 x 132	14	501323	846,00 1,75	4268972	E10	**1205,09**
Bas	1400	385 x 1400 x 132	20	501324	1034,00 1,75	4268973	E10	**1472,91**

ENTRÉE DE GAMME

Thermor

RADIATEUR BALÉARES 2 - BLANC

Radiateur à fluide caloporteur - Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	575 x 410 x 127	8.25	492401	251,00 1,75	2016190	E10	**370,56**
Horizontal	500	575 x 410 x 127	8.25	492411	288,00 1,75	2016191	E10	**416,96**
Horizontal	750	575 x 490 x 127	9.9	492421	322,00 1,75	2016192	E10	**466,19**
Horizontal	1000	575 x 490 x 127	9.9	492431	356,00 1,75	2016193	E10	**511,26**
Horizontal	1250	575 x 651 x 127	13.2	492441	425,00 1,75	2016194	E10	**610,38**
Horizontal	1500	575 x 732 x 127	14.8	492451	449,00 1,75	2016195	E10	**644,84**
Horizontal	2000	575 x 973 x 127	19.7	492471	552,00 1,75	2016196	E10	**792,76**

atlantic

RADIATEUR ACCESSIO DIGITAL 2 - BLANC

Radiateur à fluide caloporteur - Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	575 x 410 x 127	8.25	524903	251,00 1,75	2016040	E10	**357,53**
Horizontal	500	575 x 410 x 127	8.25	524905	288,00 1,75	2016041	E10	**410,24**
Horizontal	750	575 x 490 x 127	9.9	524907	322,00 1,75	2016057	E10	**454,91**
Horizontal	1000	575 x 490 x 127	9.9	524910	356,00 1,75	2016058	E10	**502,95**
Horizontal	1250	575 x 651 x 127	13.2	524912	425,00 1,75	2016059	E10	**600,45**
Horizontal	1500	575 x 732 x 127	14.8	524915	449,00 1,75	2016060	E10	**634,35**
Horizontal	2000	575 x 973 x 127	19.7	524920	552,00 1,75	2016061	E10	**779,87**

CHAUFFAGE (Suite)

■ PANNEAU RAYONNANT

intuis

PANNEAU RAYONNANT QUARTÉA 2 - BLANC

Corps de chauffe monobloc en alliage d'aluminium par rayonnement - Programmation libre simplifiée intégrée - Fonction détection de fenêtre ouverte - Verrouillage par code pin - Encadrement de consigne - Fonction bailleurs et chambres d'hôtes



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	440 x 450 x 113	3.9	M169110	178,00 0,92	4136233	E10	**256,90**
Horizontal	500	493 x 590 x 141	5.1	M169111	186,00 0,92	4136234	E10	**268,45**
Horizontal	750	493 x 590 x 141	5.1	M169112	188,00 0,92	4136235	E10	**265,37**
Horizontal	1000	493 x 700 x 141	6.1	M169113	199,00 1,75	4136236	E10	**280,92**
Horizontal	1250	493 x 790 x 141	7.1	M169114	220,00 1,75	4136237	E10	**315,14**
Horizontal	1500	493 x 893 x 141	8.1	M169115	234,00 1,75	4136238	E10	**330,32**
Horizontal	2000	493 x 1110 x 141	10	M169117	280,00 1,75	4136239	E10	**395,26**
Vertical	1000	893 x 493 x 141	8.8	M169213	207,00 1,75	4136240	E10	**298,77**
Vertical	1500	1110 x 493 x 141	10.4	M169215	244,00 1,75	4136241	E10	**349,51**
Vertical	2000	1221 x 493 x 141	11.3	M169217	289,00 1,75	4136242	E10	**417,11**

Thermor

PANNEAU RAYONNANT EMOTION 4 - BLANC

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	477 x 453 x 130	4	423883	213,00 0,92	2943074	E10	**314,46**
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4	423884	222,00 0,92	2943075	E10	**321,41**
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4	423885	222,00 0,92	2943076	E10	**316,75**
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5	423886	235,00 1,75	2943186	E10	**332,59**
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	6	423887	257,00 1,75	2943077	E10	**372,10**
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7	423888	273,00 1,75	2943078	E10	**386,37**
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9	423889	327,00 1,75	2943079	E10	**466,54**
Vertical	1000	740 x 477 x 117	6	423890	248,00 1,75	2943080	E10	**359,05**
Vertical	1500	962 x 477 x 117	7	423891	289,00 1,75	2943187	E10	**418,43**
Vertical	2000	1190 x 477 x 117	10	423892	343,00 1,75	2943081	E10	**496,60**

Thermor

PANNEAU RAYONNANT AMADEUS 3 - BLANC

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium - Programmation libre personnalisable - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable en option (via bridge Cozytouch 3561492 et interface 1406525)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	453 x 477 x 130	4.5	443216	190,00 0,92	3700650	E10	**275,08**
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4.48	443217	191,00 0,92	3700651	E10	**274,31**
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4.48	443218	193,00 0,92	3700652	E10	**277,17**
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5.2	443219	199,00 1,75	3700653	E10	**285,80**
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	6.7	443220	235,00 1,75	3700654	E10	**340,23**
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7.4	443222	240,00 1,75	3700655	E10	**344,67**
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9.6	443223	288,00 1,75	3700656	E10	**413,60**
Vertical	1000	740 x 470 x 117	6.2	443224	223,00 1,75	3700657	E10	**322,87**
Vertical	1500	962 x 470 x 117	7.8	443225	263,00 1,75	3700658	E10	**380,78**
Vertical	2000	119 x 470 x 117	10	443226	313,00 1,75	3700659	E10	**453,17**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

atlantic

PANNEAU RAYONNANT TATOU - BLANC

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	477 x 453 x 130	4	666416	213,00	0,92	2953910	E10	**304,66**
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4	666417	222,00	0,92	2953911	E10	**317,52**
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4	666418	222,00	0,92	2953912	E10	**309,08**
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5	666419	235,00	1,75	2953913	E10	**331,24**
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	6	666421	257,00	1,75	2953914	E10	**374,83**
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7	666422	273,00	1,75	2953915	E10	**384,80**
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9	666423	327,00	1,75	2953916	E10	**460,89**
Vertical	1000	740 x 467 x 117	6	666424	248,00	1,75	2953917	E10	**354,71**
Vertical	1500	962 x 467 x 117	7	666425	289,00	1,75	2953918	E10	**413,36**
Vertical	2000	1190 x 467 x 117	10	666426	343,00	1,75	2953919	E10	**490,59**

atlantic

PANNEAU RAYONNANT SOLIUS NEO DIGITAL - BLANC

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium - Programmation libre personnalisable - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable en option (via bridge Cozytouch 3559164 et interface 1406526)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4.5	425422	191,00	0,92	3691713	E10	**269,85**
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4.5	425423	193,00	0,92	3691714	E10	**272,66**
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5	425424	199,00	1,75	3691715	E10	**281,16**
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	7	425425	235,00	1,75	3691716	E10	**332,00**
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7	425426	240,00	1,75	3691717	E10	**339,07**
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	10	425427	288,00	1,75	3691718	E10	**406,87**
Vertical	1000	477 x 740 x 110	6	425428	223,00	1,75	3691719	E10	**318,97**
Vertical	1500	477 x 962 x 110	8	425429	263,00	1,75	3691720	E10	**376,17**
Vertical	2000	477 x 1190 x 110	10	425430	313,00	1,75	3691721	E10	**447,69**

■ CONVECTEUR

intuis

CONVECTEUR FIXE EUROSPOT BLANC

Emetteur diffusant en alliage d'aluminium - Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" - Fonction détection d'ouverture de fenêtre



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	440 x 340 x 104	2.8	M112111	83,00	0,92	4014917	E10	**114,40**
Horizontal	750	440 x 340 x 104	2.8	M112112	89,00	0,92	4014918	E10	**121,69**
Horizontal	1000	440 x 420 x 104	3.4	M112113	91,00	0,92	4014919	E10	**124,44**
Horizontal	1250	440 x 500 x 104	3.8	M112114	101,00	0,92	4014920	E10	**139,19**
Horizontal	1500	440 x 580 x 104	4.5	M112115	102,00	1,75	4014921	E10	**139,48**
Horizontal	1750	440 x 660 x 104	5	M112116	110,00	1,75	4014922	E10	**151,61**
Horizontal	2000	440 x 740 x 104	5.7	M112117	115,00	1,75	4014923	E10	**157,25**

■ CHAUFFAGE SPÉCIFIQUE

intuis

RADIATEUR PETITE ENFANCE INTELLIGENT BLANC

Façade basse température et bords arrondis pour garantir la sécurité des enfants - Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	664 x 564 x 138	10.3	M127111	673,00	1,75	4015001	E10	**916,03**
Horizontal	750	664 x 700 x 138	12.6	M127112	747,00	1,75	4015002	E10	**997,09**
Horizontal	1000	664 x 860 x 138	16	M127113	823,00	1,75	4015003	E10	**1111,10**
Horizontal	1500	664 x 1020 x 138	16.2	M127115	912,00	1,75	4015004	E10	**1217,33**
Horizontal	2000	664 x 1254 x 138	23.4	M127117	1131,00	1,75	4015005	E10	**1539,42**

CHAUFFAGE (Suite)

taurus
ALPATEC

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE SOUFFLANT DE SALLE DE BAIN RCMB27

Corps de chauffe en céramique - Écran LED et télécommande - Oscillation des ailettes - IP22 - Détection de fenêtre ouverte - 2 niveaux de puissances de chauffe : 1 000 et 2 000 W - Affichage de la température de la pièce - Minuteur : 24h - Sécurité anti-surchauffe



IP 22

Orientation	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	2000	220 x 550 x 120	2.2	Blanc	935064000	95,83 0,87	3379516	E10	**138,80**

taurus
ALPATEC

RADIATEUR BAIN D'HUILE NEW DAKAR 2000 W- GRIS ET NOIR

9 éléments chauffants - Pour une surface jusqu'à 20 m2 - Thermostat mécanique réglable - Protection anti-surchauffe - Enrouleur de cordon intégré - 3 allures de chauffe - Poignée de transport



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Etroit vertical	2000	560 x 585 x 160	8.2	935067000	100,83 2,00	3611194	E10	**178,35**

taurus
ALPATEC

CHAUFFAGE SOUFFLANT TROPICANO JET HOT & COOL

Technologie Vortex qui permet une circulation de la chaleur dans un flux d'air concentré - Puissance : 2 000 W - Coloris : Gris - Poignée de transport intégrée - 2 vitesses de chauffage et de ventilation - Réglable de la température de 18° à 30°C Système de sécurité anti basculement et anti surchauffe - Garantie 2 ans - CE



CE

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Vertical	2000	190 x 260 x 270	1.98	Gris	946911000	95,83 0,87	3308775	E10	**159,12**



NOUVEAUTÉ

taurus
ALPATEC

RADIATEUR CONVECTEUR CLIMA TURBO 2000

Thermo convecteur pour une surface jusqu'à 20 m2 - Thermostat mécanique réglable - 3 intensité de chauffe (750W/1200W/2000W) - Fonction Turbo - Poignée de transport

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	2000	380 x 610 x 205	5	Blanc	947275000	62,49 0,87	4326840	E10	**115,67**

■ SÈCHE-SERVIETTES

SÈCHE-SERVIETTES CALOPORTEUR AVEC SOUFFLANT

AQUANCE

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ASYMÉTRIQUE LISE

Tubes plats cintrés asymétriques - Fluide thermo-conducteur
700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie
Thermostat programmable digital + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres



NF

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1700	1528 x 600 x 145	29.36	Blanc	LISE22013	690,00 1,75	2864270	M10	**690,00**
1700	1528 x 600 x 145	29.36	Gris anthracite	LISE22039	780,00 1,75	2864271	M10	**780,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE DROIT MYRE

Tubes ronds droits blancs - Fluide thermo-conducteur
700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie
Thermostat programmable digital + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1700	1276 x 550 x 145	15.69	Blanc	MYRE00019	465,00 1,75	2864260	M10	**465,00**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE AUBE CINTRÉ

Tubes plats cintrés blancs - Fluide thermo-conducteur
700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie
Thermostat programmable digital + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1700	1328 x 550 x 145	25.65	Blanc	AUBE20041	650,00 1,75	2864269	M10	**650,00**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE OSYA MÂT À DROITE

Technologie à fluide caloporteur - Equipé d'une soufflerie 1000 W - Boîtier digital rétroéclairé programmable - Détection de présence & détection de fenêtre ouverte - Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1114 x 550 x 130	13.6	Blanc	NEK2555FDTP	774,00 1,75	3604768	E10	**1058,32**
1750	1480 x 550 x 130	18.3	Blanc	NEK2556FDTP	850,00 1,75	3604769	E10	**1162,25**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE OSYA MÂT À GAUCHE

Technologie à fluide caloporteur - Equipé d'une soufflerie 1000 W - Boîtier digital rétroéclairé programmable - Détection de présence & détection de fenêtre ouverte - Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1114 x 550 x 130	13.6	Blanc	NEK2555FGTP	774,00 1,75	3604770	E10	**1058,32**
1750	1480 x 550 x 130	18.3	Blanc	NEK2556FGTP	850,00 1,75	3604771	E10	**1162,25**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ALLURE 3 VIRTUOSE CONNECTÉ MÂT À DROITE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Enceintes 2 x 10 W et port USB intégrés - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - Entretoises en chêne clair - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1750	1501 x 550 x 150	35	Blanc satin	483095	1341,00 1,75	2943097	E10	**1941,54**
1750	1501 x 550 x 150	35	Blanc granit	483097	1448,00 1,75	2943194	E10	**2113,35**
1750	1501 x 550 x 150	35	Brun sable	483099	1448,00 1,75	2943100	E10	**2154,98**
1750	1501 x 550 x 150	35	Gris ardoise	483108	1448,00 1,75	2943196	E10	**2113,35**
1750	1501 x 550 x 150	35	Gris menhir	483110	1448,00 1,75	2943106	E10	**2154,98**
1750	1501 x 550 x 150	35	Gris roche	483118	1448,00 1,75	2943108	E10	**2113,35**
1750	1501 x 550 x 150	35	Noir carbone	483120	1448,00 1,75	2943110	E10	**2154,98**
1750	1501 x 550 x 150	35	Vert eucalyptus	483105	1448,00 1,75	2943103	E10	**2113,35**

CHAUFFAGE (Suite)

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ALLURE 3 VIRTUOSE CONNECTÉ MÂT À GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Enceintes 2 x 10 W et port USB intégrés - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - Entretoises en chêne clair - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1750	1501 x 550 x 150	35	Blanc satin	483094	1341,00 1,75	2943096	E10	**1941,54**
1750	1501 x 550 x 150	35	Blanc granit	483096	1448,00 1,75	2943098	E10	**2113,35**
1750	1501 x 550 x 150	35	Brun sable	483098	1448,00 1,75	2943099	E10	**2113,35**
1750	1501 x 550 x 150	35	Gris ardoise	483107	1448,00 1,75	2943104	E10	**2154,98**
1750	1501 x 550 x 150	35	Gris menhir	483109	1448,00 1,75	2943105	E10	**2154,98**
1750	1501 x 550 x 150	35	Gris roche	483111	1448,00 1,75	2943107	E10	**2113,35**
1750	1501 x 550 x 150	35	Noir carbone	483119	1448,00 1,75	2943109	E10	**2154,98**
1750	1501 x 550 x 150	35	Vert eucalyptus	483103	1448,00 1,75	2943195	E10	**2113,35**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ALLURE 3 CONNECTÉ MÂT À GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - Entretoises en chêne clair - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1224 x 550 x 150	27	Gris ardoise	483169	1010,00 1,75	2943118	E10	**1474,10**
1500	1224 x 550 x 150	26	Blanc satin	483242	903,00 1,75	2943165	E10	**1307,38**
1500	1224 x 550 x 150	27	Noir carbone	483175	1010,00 1,75	2943122	E10	**1503,13**
1500	1224 x 550 x 150	27	Vert eucalyptus	483167	1010,00 1,75	2943116	E10	**1474,10**
1500	1224 x 550 x 150	27	Blanc granit	483161	1010,00 1,75	2943111	E10	**1474,10**
1500	1224 x 550 x 150	27	Gris menhir	483171	1010,00 1,75	2943198	E10	**1474,10**
1500	1224 x 550 x 150	27	Gris roche	483173	1010,00 1,75	2943199	E10	**1474,10**
1500	1224 x 550 x 150	27	Brun sable	483163	1010,00 1,75	2943113	E10	**1474,10**
1750	1501 x 550 x 150	33	Gris ardoise	483185	1069,00 1,75	2943131	E10	**1590,95**
1750	1501 x 550 x 150	32	Blanc satin	483244	962,00 1,75	2943211	E10	**1392,82**
1750	1501 x 550 x 150	33	Noir carbone	483191	1069,00 1,75	2943135	E10	**1560,20**
1750	1501 x 550 x 150	33	Vert eucalyptus	483183	1069,00 1,75	2943129	E10	**1560,20**
1750	1501 x 550 x 150	33	Blanc granit	483177	1069,00 1,75	2943124	E10	**1560,20**
1750	1501 x 550 x 150	33	Gris menhir	483187	1069,00 1,75	2943202	E10	**1560,20**
1750	1501 x 550 x 150	33	Gris roche	483189	1069,00 1,75	2943133	E10	**1560,20**
1750	1501 x 550 x 150	33	Brun sable	483179	1069,00 1,75	2943126	E10	**1560,20**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ALLURE 3 CONNECTÉ MÂT À DROITE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - Entretoises en chêne clair - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1224 x 550 x 150	27	Gris ardoise	483170	1010,00 1,75	2943119	E10	**1474,10**
1500	1224 x 550 x 150	26	Blanc satin	483243	903,00 1,75	2943166	E10	**1317,93**
1500	1224 x 550 x 150	27	Noir carbone	483176	1010,00 1,75	2943123	E10	**1474,10**
1500	1224 x 550 x 150	27	Vert eucalyptus	483168	1010,00 1,75	2943117	E10	**1474,10**
1500	1224 x 550 x 150	27	Blanc granit	483162	1010,00 1,75	2943112	E10	**1474,10**
1500	1224 x 550 x 150	27	Gris menhir	483172	1010,00 1,75	2943120	E10	**1503,13**
1500	1224 x 550 x 150	27	Gris roche	483174	1010,00 1,75	2943121	E10	**1474,10**
1500	1224 x 550 x 150	27	Brun sable	483164	1010,00 1,75	2943114	E10	**1474,10**
1750	1501 x 550 x 150	33	Gris ardoise	483186	1069,00 1,75	2943201	E10	**1590,95**
1750	1501 x 550 x 150	32	Blanc satin	483245	962,00 1,75	2943212	E10	**1392,82**
1750	1501 x 550 x 150	33	Noir carbone	483192	1069,00 1,75	2943203	E10	**1590,95**
1750	1501 x 550 x 150	33	Vert eucalyptus	483184	1069,00 1,75	2943130	E10	**1590,95**
1750	1501 x 550 x 150	33	Blanc granit	483178	1069,00 1,75	2943125	E10	**1560,20**
1750	1501 x 550 x 150	33	Gris menhir	483188	1069,00 1,75	2943132	E10	**1560,20**
1750	1501 x 550 x 150	33	Gris roche	483190	1069,00 1,75	2943134	E10	**1560,20**
1750	1501 x 550 x 150	33	Brun sable	483180	1069,00 1,75	2943200	E10	**1560,20**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE RIVIERA 2

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1027 x 550 x 96	19	Blanc satin	498218	580,00 1,75	3561485	E10	**827,50**
1500	1027 x 550 x 96	19	Gris ardoise	498511	688,00 1,75	3561541	E10	**1023,93**
1500	1027 x 550 x 96	19	Noir carbone	498519	688,00 1,75	3561543	E10	**1023,93**
1500	1027 x 550 x 96	19	Vert eucalyptus	498510	688,00 1,75	3561540	E10	**1004,13**
1500	1027 x 550 x 96	19	Gris menhir	498509	688,00 1,75	3561539	E10	**1004,13**
1500	1027 x 550 x 96	19	Gris roche	498518	688,00 1,75	3561542	E10	**1023,93**
1500	1027 x 550 x 96	19	Brun sable	498508	688,00 1,75	3561538	E10	**1023,93**
1750	1402 x 550 x 96	25	Blanc satin	498219	629,00 1,75	3561486	E10	**897,41**
1750	1402 x 550 x 96	25	Gris ardoise	498610	737,00 1,75	3561547	E10	**1075,65**
1750	1402 x 550 x 96	25	Noir carbone	498618	737,00 1,75	3561549	E10	**1096,85**
1750	1402 x 550 x 96	25	Vert eucalyptus	498609	737,00 1,75	3561546	E10	**1096,85**
1750	1402 x 550 x 96	25	Gris menhir	498608	737,00 1,75	3561545	E10	**1075,65**
1750	1402 x 550 x 96	25	Gris roche	498611	737,00 1,75	3561548	E10	**1075,65**
1750	1402 x 550 x 96	25	Brun sable	498607	737,00 1,75	3561544	E10	**1075,65**
2000	1777 x 550 x 96	32	Blanc satin	498220	754,00 1,75	3561487	E10	**1075,77**
2000	1777 x 550 x 96	32	Gris ardoise	498627	861,00 1,75	3561553	E10	**1256,63**
2000	1777 x 550 x 96	32	Vert eucalyptus	498626	861,00 1,75	3561552	E10	**1256,63**
2000	1777 x 550 x 96	32	Gris menhir	498621	861,00 1,75	3561551	E10	**1256,63**
2000	1777 x 550 x 96	32	Gris roche	498628	861,00 1,75	3561554	E10	**1281,38**
2000	1777 x 550 x 96	32	Brun sable	498620	861,00 1,75	3561550	E10	**1256,63**
2000	1777 x 550 x 96	32	Noir carbone	498629	861,00 1,75	3561555	E10	**1281,38**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE RIVIERA 2 ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1402 x 450 x 96	19	Gris ardoise	498256	862,00 1,75	3561529	E10	**1258,10**
1500	1402 x 450 x 96	19	Blanc satin	498224	755,00 1,75	3561490	E10	**1101,93**
1500	1402 x 450 x 96	19	Noir carbone	498258	862,00 1,75	3561531	E10	**1282,88**
1500	1402 x 450 x 96	19	Vert eucalyptus	498255	862,00 1,75	3561528	E10	**1258,10**
1500	1402 x 450 x 96	19	Gris menhir	498254	862,00 1,75	3561527	E10	**1258,10**
1500	1402 x 450 x 96	19	Gris roche	498257	862,00 1,75	3561530	E10	**1258,10**
1500	1402 x 450 x 96	19	Brun sable	498253	862,00 1,75	3561526	E10	**1258,10**
1750	1702 x 450 x 96	25	Gris ardoise	498264	927,00 1,75	3561535	E10	**1352,95**
1750	1702 x 450 x 96	25	Blanc satin	498225	820,00 1,75	3561491	E10	**1220,38**
1750	1702 x 450 x 96	25	Noir carbone	498266	927,00 1,75	3561537	E10	**1352,95**
1750	1702 x 450 x 96	25	Vert eucalyptus	498263	927,00 1,75	3561534	E10	**1352,95**
1750	1702 x 450 x 96	25	Gris menhir	498262	927,00 1,75	3561533	E10	**1352,95**
1750	1702 x 450 x 96	25	Gris roche	498265	927,00 1,75	3561536	E10	**1352,95**
1750	1702 x 450 x 96	25	Brun sable	498260	927,00 1,75	3561532	E10	**1352,95**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire





NOUVEAUTÉ

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE RIVA 5 CONNECTÉ

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Equipé d'une soufflerie 1000W - Emballage sans polystyrène - Système Pilotage Intelligent avec fonction boost - Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir et 2 patères ovales repositionnables - Suivi de la consommation - Affichage de l'heure - Connectable en Wi-Fi à l'application Thermor Cozytouch

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	1098 x 500 x 105	15.8	Blanc brillant	471633	462,00 1,75	4272495	E10	**664,48**
500	1098 x 500 x 105	15.8	Gris ardoise	471636	512,00 1,75	4272498	E10	**747,28**
500	1098 x 500 x 105	15.8	Noir carbone	471637	512,00 1,75	4272499	E10	**747,28**
500	1098 x 500 x 105	15.8	Gris menhir	471638	512,00 1,75	4272500	E10	**747,28**
750	1631 x 500 x 105	20.8	Blanc brillant	471634	505,00 1,75	4272496	E10	**726,33**
750	1631 x 500 x 105	20.8	Gris ardoise	471639	555,00 1,75	4272501	E10	**810,03**
750	1631 x 500 x 105	20.8	Noir carbone	471640	555,00 1,75	4272502	E10	**810,03**
750	1631 x 500 x 105	20.8	Gris menhir	471641	555,00 1,75	4272503	E10	**810,03**
1000	1836 x 550 x 105	25.8	Blanc brillant	471635	569,00 1,75	4272497	E10	**818,38**



NOUVEAUTÉ

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE RIVA 5 ÉTROIT CONNECTÉ

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Equipé d'une soufflerie 1000W - Emballage sans polystyrène - Système Pilotage Intelligent avec fonction boost - Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir et 2 patères ovales repositionnables - Suivi de la consommation - Affichage de l'heure - Connectable en Wi-Fi à l'application Thermor Cozytouch

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	893 x 400 x 134	10.4	Blanc brillant	471645	449,00 1,75	4272507	E10	**655,33**
300	893 x 400 x 134	10.4	Gris menhir	471650	499,00 1,75	4272512	E10	**728,30**
300	893 x 400 x 134	10.4	Gris ardoise	471653	499,00 1,75	4272515	E10	**728,30**
300	893 x 400 x 134	10.4	Noir carbone	471657	499,00 1,75	4272519	E10	**728,30**
500	1426 x 400 x 134	14.6	Blanc brillant	471646	486,00 1,75	4272508	E10	**709,33**
500	1426 x 400 x 134	14.6	Gris menhir	471651	536,00 1,75	4272513	E10	**782,30**
500	1426 x 400 x 134	14.6	Gris ardoise	471654	536,00 1,75	4272516	E10	**782,30**
500	1426 x 400 x 134	14.6	Noir carbone	471658	536,00 1,75	4272520	E10	**782,30**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE SERENIS PREMIUM CONNECTÉ MÂT À DROITE



Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Enceintes 2 x 10 W et port USB intégrés - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1750	1497 x 550 x 170	36	Blanc	850454	1341,00 1,75	2953834	E10	**1957,20**
1750	1497 x 550 x 170	36	Blanc carat	850437	1341,00 1,75	2953818	E10	**1941,54**
1750	1497 x 550 x 170	36	Gris anthracite	850452	1448,00 1,75	2953832	E10	**2096,44**
1750	1497 x 550 x 170	36	Graphite	850450	1448,00 1,75	2953830	E10	**2113,35**
1750	1497 x 550 x 170	36	Noir	850439	1448,00 1,75	2953820	E10	**2096,44**
1750	1497 x 550 x 170	36	Beige	850474	1448,00 1,75	3559246	E10	**2113,35**
1750	1497 x 550 x 170	36	Bleu profond	850470	1448,00 1,75	3559242	E10	**2113,35**
1750	1497 x 550 x 170	36	Vert d'eau	850472	1448,00 1,75	3559244	E10	**2113,35**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE SERENIS PREMIUM CONNECTÉ MÂT À GAUCHE



Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Enceintes 2 x 10 W et port USB intégrés - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1750	1497 x 550 x 170	36	Beige	850473	1448,00 1,75	3559245	E10	**2113,35**
1750	1497 x 550 x 170	36	Bleu profond	850469	1448,00 1,75	3559241	E10	**2113,35**
1750	1497 x 550 x 170	36	Vert d'eau	850471	1448,00 1,75	3559243	E10	**2113,35**
1750	1497 x 550 x 170	36	Blanc carat	850435	1341,00 1,75	2953817	E10	**1941,54**
1750	1497 x 550 x 170	36	Noir	850438	1448,00 1,75	2953819	E10	**2113,35**
1750	1497 x 550 x 170	36	Graphite	850449	1448,00 1,75	2953829	E10	**2113,35**
1750	1497 x 550 x 170	36	Gris anthracite	850451	1448,00 1,75	2953831	E10	**2113,35**
1750	1497 x 550 x 170	36	Blanc	850453	1341,00 1,75	2953833	E10	**1957,20**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE SERENIS CONNECTÉ MÂT À GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - Entretoises en chêne clair - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1223 x 550 x 170	29	Blanc	850554	903,00 1,75	2953887	E10	**1343,90**
1500	1223 x 550 x 170	29	Blanc carat	850492	903,00 1,75	2953835	E10	**1317,93**
1500	1223 x 550 x 170	29	Gris anthracite	850510	1010,00 1,75	2953849	E10	**1503,13**
1500	1223 x 550 x 170	29	Graphite	850504	1010,00 1,75	2953847	E10	**1474,10**
1500	1223 x 550 x 170	29	Noir	850494	1010,00 1,75	2953837	E10	**1474,10**
1500	1223 x 550 x 170	29	Bleu profond	850589	1010,00 1,75	3559153	E10	**1474,10**
1500	1223 x 550 x 170	29	Vert d'eau	850593	1010,00 1,75	3559247	E10	**1474,10**
1500	1223 x 550 x 170	29	Beige	850597	1010,00 1,75	3559152	E10	**1474,10**
1750	1497 x 550 x 170	35	Blanc	850556	962,00 1,75	2953889	E10	**1431,70**
1750	1497 x 550 x 170	35	Blanc carat	850512	962,00 1,75	2953851	E10	**1404,05**
1750	1497 x 550 x 170	35	Gris anthracite	850530	1069,00 1,75	2953865	E10	**1560,20**
1750	1497 x 550 x 170	35	Graphite	850528	1069,00 1,75	2953863	E10	**1560,20**
1750	1497 x 550 x 170	35	Noir	850514	1069,00 1,75	2953853	E10	**1560,20**
1750	1497 x 550 x 170	35	Beige	850599	1069,00 1,75	3559248	E10	**1590,95**
1750	1497 x 550 x 170	35	Bleu profond	850591	1069,00 1,75	3559249	E10	**1560,20**
1750	1497 x 550 x 170	35	Vert d'eau	850595	1069,00 1,75	3559250	E10	**1560,20**

CHAUFFAGE (Suite)

atlantic
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE SERENIS CONNECTÉ MÂT À DROITE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - Entretoises en chêne clair - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1223 x 550 x 170	29	Blanc	850555	903,00 1,75	2953888	E10	**1343,90**
1500	1223 x 550 x 170	29	Blanc carat	850493	903,00 1,75	2953836	E10	**1317,93**
1500	1223 x 550 x 170	29	Gris anthracite	850511	1010,00 1,75	2953850	E10	**1474,10**
1500	1223 x 550 x 170	29	Graphite	850509	1010,00 1,75	2953848	E10	**1474,10**
1500	1223 x 550 x 170	29	Noir	850495	1010,00 1,75	2953838	E10	**1503,13**
1500	1223 x 550 x 170	29	Beige	850598	1010,00 1,75	3559140	E10	**1474,10**
1500	1223 x 550 x 170	29	Bleu profond	850590	1010,00 1,75	3559141	E10	**1474,10**
1500	1223 x 550 x 170	29	Vert d'eau	850594	1010,00 1,75	3559142	E10	**1474,10**
1750	1497 x 550 x 170	35	Blanc	850557	962,00 1,75	2953890	E10	**1420,25**
1750	1497 x 550 x 170	35	Blanc carat	850513	962,00 1,75	2953852	E10	**1404,05**
1750	1497 x 550 x 170	35	Gris anthracite	850531	1069,00 1,75	2953866	E10	**1590,95**
1750	1497 x 550 x 170	35	Graphite	850529	1069,00 1,75	2953864	E10	**1560,20**
1750	1497 x 550 x 170	35	Noir	850516	1069,00 1,75	2953854	E10	**1590,95**
1750	1497 x 550 x 170	35	Beige	850600	1069,00 1,75	3559143	E10	**1560,20**
1750	1497 x 550 x 170	35	Bleu profond	850592	1069,00 1,75	3559144	E10	**1560,20**
1750	1497 x 550 x 170	35	Vert d'eau	850596	1069,00 1,75	3559145	E10	**1560,20**

atlantic
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ADÉLIS



Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1027 x 556 x 120	22	Blanc	861914	580,00 1,75	3559157	E10	**846,50**
1500	1027 x 556 x 120	22	Gris anthracite	861552	688,00 1,75	3559172	E10	**1023,93**
1500	1027 x 556 x 120	22	Blanc carat	861545	580,00 1,75	3559168	E10	**839,73**
1500	1027 x 556 x 120	22	Noir	861550	688,00 1,75	3559170	E10	**1015,73**
1500	1027 x 556 x 120	22	Beige	861547	688,00 1,75	3559169	E10	**1004,13**
1500	1027 x 556 x 120	22	Graphite	861551	688,00 1,75	3559171	E10	**1023,93**
1500	1027 x 556 x 120	22	Bleu profond	861553	688,00 1,75	3559173	E10	**1004,13**
1500	1027 x 556 x 120	22	Vert d'eau	861554	688,00 1,75	3559174	E10	**1004,13**
1750	1402 x 556 x 120	29	Blanc	861916	629,00 1,75	3559158	E10	**910,68**
1750	1402 x 556 x 120	29	Blanc carat	861645	629,00 1,75	3559175	E10	**928,61**
1750	1402 x 556 x 120	29	Graphite	861651	737,00 1,75	3559178	E10	**1067,04**
1750	1402 x 556 x 120	29	Noir	861650	737,00 1,75	3559177	E10	**1067,04**
1750	1402 x 556 x 120	29	Vert d'eau	861654	737,00 1,75	3559181	E10	**1075,65**
1750	1402 x 556 x 120	29	Beige	861647	737,00 1,75	3559176	E10	**1075,65**
1750	1402 x 556 x 120	29	Bleu profond	861653	737,00 1,75	3559180	E10	**1075,65**
1750	1402 x 556 x 120	29	Gris anthracite	861652	737,00 1,75	3559179	E10	**1096,85**
2000	1777 x 556 x 120	33	Blanc	861918	754,00 1,75	3559159	E10	**1122,15**
2000	1777 x 556 x 120	33	Bleu profond	861755	861,00 1,75	3559187	E10	**1256,63**
2000	1777 x 556 x 120	33	Noir	861752	861,00 1,75	3559184	E10	**1256,63**
2000	1777 x 556 x 120	33	Beige	861751	861,00 1,75	3559183	E10	**1256,63**
2000	1777 x 556 x 120	33	Vert d'eau	861757	861,00 1,75	3559188	E10	**1256,63**
2000	1777 x 556 x 120	33	Blanc carat	861750	754,00 1,75	3559182	E10	**1091,67**
2000	1777 x 556 x 120	33	Graphite	861753	861,00 1,75	3559185	E10	**1256,63**
2000	1777 x 556 x 120	33	Gris anthracite	861754	861,00 1,75	3559186	E10	**1256,63**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ADÉLIS ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1402 x 456 x 120	25	Gris anthracite	861945	862,00 1,75	3559214	E10	**1258,10**
1500	1402 x 456 x 120	25	Beige	861942	862,00 1,75	3559211	E10	**1258,10**
1500	1402 x 456 x 120	25	Blanc	862770	755,00 1,75	3559162	E10	**1123,63**
1500	1402 x 456 x 120	25	Bleu profond	861946	862,00 1,75	3559215	E10	**1258,10**
1500	1402 x 456 x 120	25	Blanc carat	861941	755,00 1,75	3559210	E10	**1123,63**
1500	1402 x 456 x 120	25	Graphite	861944	862,00 1,75	3559213	E10	**1258,10**
1500	1402 x 456 x 120	25	Noir	861943	862,00 1,75	3559212	E10	**1248,04**
1500	1402 x 456 x 120	25	Vert d'eau	861947	862,00 1,75	3559216	E10	**1258,10**
1750	1702 x 456 x 120	30	Gris anthracite	861939	927,00 1,75	3559208	E10	**1352,95**
1750	1702 x 456 x 120	30	Beige	861935	927,00 1,75	3559204	E10	**1352,95**
1750	1702 x 456 x 120	30	Blanc	862771	820,00 1,75	3559163	E10	**1220,38**
1750	1702 x 456 x 120	30	Bleu profond	861940	927,00 1,75	3559209	E10	**1352,95**
1750	1702 x 456 x 120	30	Blanc carat	861936	820,00 1,75	3559205	E10	**1220,38**
1750	1702 x 456 x 120	30	Graphite	861938	927,00 1,75	3559207	E10	**1352,95**
1750	1702 x 456 x 120	30	Noir	861937	927,00 1,75	3559206	E10	**1352,95**
1750	1702 x 456 x 120	30	Vert d'eau	861934	927,00 1,75	3559203	E10	**1379,60**



NOUVEAUTÉ

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE DORIS NÉO CONNECTÉ

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Equipé d'une soufflerie 1000W - Emballage sans polystyrène - Système Pilotage Intelligent avec fonction boost - Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir et 2 patères ovales repositionnables - Suivi de la consommation - Affichage de l'heure - Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	1095 x 500 x 105	16	Blanc brillant	851244	462,00 1,75	4268995	E10	**664,48**
750	1630 x 500 x 105	21	Blanc brillant	851245	505,00 1,75	4268996	E10	**726,33**
1000	1837 x 550 x 105	26	Blanc brillant	851246	569,00 1,75	4268997	E10	**818,38**
500	1095 x 500 x 105	16	Blanc carat	851229	462,00 1,75	4268989	E10	**674,30**
500	1095 x 500 x 105	16	Anthracite	851231	512,00 1,75	4268990	E10	**747,28**
500	1095 x 500 x 105	16	Noir	851232	512,00 1,75	4268991	E10	**747,28**
750	1630 x 500 x 105	21	Blanc carat	851234	505,00 1,75	4268992	E10	**737,05**
750	1630 x 500 x 105	21	Anthracite	851241	555,00 1,75	4268993	E10	**810,03**
750	1630 x 500 x 105	21	Noir	851243	555,00 1,75	4268994	E10	**810,03**
1000	1837 x 550 x 105	26	Blanc carat	851223	569,00 1,75	4268986	E10	**830,45**
1000	1837 x 550 x 105	26	Anthracite	851227	619,00 1,75	4268987	E10	**903,43**
1000	1837 x 550 x 105	26	Noir	851228	619,00 1,75	4268988	E10	**903,43**



Conseils, nouveautés, actualités des agences…
Retrouvez-nous sur nos réseaux :

CHAUFFAGE (Suite)

SÈCHE-SERVIETTES CALOPORTEUR SANS SOUFFLANT



NOUVEAUTÉ

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE DROIT CONNECTÉ RAD - BLANC

Corps de chauffe en acier finition époxy blanc RAL9016 avec fluide caloporteur
- Tubes ronds
- Détection d'ouverture de fenêtre, aide aux malvoyants, sécurité enfant et anti-surchauffe
- Modes de fonctionnement : auto, éco, confort, confort+, hors-gel, boost
- Pilotage local ou à distance (WI-FI par My Thermance - Zigbee 3.0) ou par la voix, télécommande filaire
- Télécommande filaire avec écran noir rétro éclairé comprenant une jauge et indication de consommation d'énergie
- 4 pattes de fixation murale fournies
- Kit de 2 patères en options réf. 3080590
- 230 V, Classe 2, IP44
- NF

Garantie 5 ans : corps de fonte
Garantie 2 ans : partie électrique

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	93.1x50,8x9.6	12.9	Blanc	RAD22302	385,05 1,75	4216658	M10	**385,05**
700	130,9x50,8x9,6	17.15	Blanc	RAD22310	415,00 1,75	4216659	M10	**415,00**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE TUBE DROIT AIRE

Tubes ronds Ø 22 mm blanc - Thermostat programmable digital - Fil pilote 6 ordres - Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée et verrouillage clavier - Classe II, IP 44 - Kit patère en option code 3080590



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	940 x 500 x 70	9	Blanc	AIRE11008	195,00 1,75	2863422	M10	**195,00**
750	1380 x 500 x 70	12.2	Blanc	AIRE11016	221,00 1,75	2863423	M10	**221,00**
1000	1807 x 500 x 70	21	Blanc	AIRE11024	260,00 1,75	2863424	M10	**260,00**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AIRE CINTRÉ 600 W CHROMÉ

Tubes ronds cintrés chromés - Fluide thermo-conducteur
Thermostat digital programmable
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	1676 x 600 x 60	13.9	Chrome	AIRE10091	460,00 1,75	2864259	M10	**460,00**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AUBE CINTRÉ 750 W BLANC

Tubes plats cintrés blancs - Fluide thermo-conducteur
Thermostat digital programmable + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	1410 x 500 x 75	23.9	Blanc	AUBE20066	485,00 1,75	2864268	M10	**485,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVIERA 2

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	1027 x 550 x 46	17	Gris ardoise	497526	526,00 1,75	3561499	E10	**767,70**
500	1027 x 550 x 46	17	Blanc satin	498215	420,00 1,75	3561482	E10	**620,07**
500	1027 x 550 x 46	17	Noir carbone	497528	526,00 1,75	3561501	E10	**776,56**
500	1027 x 550 x 46	17	Vert eucalyptus	497525	526,00 1,75	3561498	E10	**767,70**
500	1027 x 550 x 46	17	Gris menhir	497521	526,00 1,75	3561497	E10	**767,70**
500	1027 x 550 x 46	17	Gris roche	497527	526,00 1,75	3561500	E10	**767,70**
500	1027 x 550 x 46	17	Brun sable	497520	526,00 1,75	3561496	E10	**767,70**
750	1402 x 550 x 46	23	Gris ardoise	497533	601,00 1,75	3561505	E10	**877,15**
750	1402 x 550 x 46	23	Blanc satin	498216	494,00 1,75	3561483	E10	**715,23**
750	1402 x 550 x 46	23	Noir carbone	497536	601,00 1,75	3561507	E10	**877,15**
750	1402 x 550 x 46	23	Vert eucalyptus	497532	601,00 1,75	3561504	E10	**877,15**
750	1402 x 550 x 46	23	Gris menhir	497531	601,00 1,75	3561503	E10	**877,15**
750	1402 x 550 x 46	23	Gris roche	497535	601,00 1,75	3561506	E10	**877,15**
750	1402 x 550 x 46	23	Brun sable	497530	601,00 1,75	3561502	E10	**877,15**
1000	1777 x 550 x 46	30	Gris ardoise	497541	662,00 1,75	3561511	E10	**966,20**
1000	1777 x 550 x 46	30	Noir carbone	497543	662,00 1,75	3561513	E10	**985,23**
1000	1777 x 550 x 46	30	Vert eucalyptus	497540	662,00 1,75	3561510	E10	**966,20**
1000	1777 x 550 x 46	30	Gris menhir	497539	662,00 1,75	3561509	E10	**966,20**
1000	1777 x 550 x 46	30	Gris roche	497542	662,00 1,75	3561512	E10	**966,20**
1000	1777 x 550 x 46	30	Brun sable	497538	662,00 1,75	3561508	E10	**966,20**
1000	1777 x 550 x 46	30	Blanc satin	498217	557,00 1,75	3561484	E10	**806,45**



Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVIERA 2 ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	1402 x 450 x 46	17	Gris ardoise	497557	653,00 1,75	3561523	E10	**953,05**
500	1402 x 450 x 46	17	Blanc satin	498222	547,00 1,75	3561488	E10	**814,08**
500	1402 x 450 x 46	17	Noir carbone	497559	653,00 1,75	3561525	E10	**953,05**
500	1402 x 450 x 46	17	Vert eucalyptus	497556	653,00 1,75	3561522	E10	**971,83**
500	1402 x 450 x 46	17	Gris menhir	497555	653,00 1,75	3561521	E10	**953,05**
500	1402 x 450 x 46	17	Gris roche	497558	653,00 1,75	3561524	E10	**953,05**
500	1402 x 450 x 46	17	Brun sable	497553	653,00 1,75	3561520	E10	**953,05**
750	1702 x 450 x 46	23	Gris ardoise	497549	750,00 1,75	3561517	E10	**1094,63**
750	1702 x 450 x 46	23	Blanc satin	498223	643,00 1,75	3561489	E10	**938,45**
750	1702 x 450 x 46	23	Noir carbone	497551	750,00 1,75	3561519	E10	**1094,63**
750	1702 x 450 x 46	23	Vert eucalyptus	497548	750,00 1,75	3561516	E10	**1116,20**
750	1702 x 450 x 46	23	Gris menhir	497547	750,00 1,75	3561515	E10	**1094,63**
750	1702 x 450 x 46	23	Gris roche	497550	750,00 1,75	3561518	E10	**1116,20**
750	1702 x 450 x 46	23	Brun sable	497546	750,00 1,75	3561514	E10	**1094,63**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

CHAUFFAGE (Suite)



NOUVEAUTÉ

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVA 5 CONNECTÉ

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Emballage sans polystyrène - Système Pilotage Intelligent avec fonction boost - Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir et 2 patères ovales repositionnables - Suivi de la consommation - Affichage de l'heure - Connectable en Wi-Fi à l'application Thermor Cozytouch

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1095 x 500 x 105	13.8	Blanc brillant	471265	322,00 1,75	4272483	E10	**469,95**
750	1631 x 500 x 105	18.8	Blanc brillant	471266	361,00 1,75	4272484	E10	**526,88**
1000	1836 x 550 x 105	23.8	Blanc brillant	471267	421,00 1,75	4272485	E10	**614,45**
500	1095 x 500 x 105	13.8	Gris ardoise	471623	372,00 1,75	4272486	E10	**542,93**
500	1095 x 500 x 105	13.8	Noir carbone	471624	372,00 1,75	4272487	E10	**542,93**
500	1095 x 500 x 105	13.8	Gris menhir	471625	372,00 1,75	4272488	E10	**542,93**
750	1631 x 500 x 105	18.8	Gris ardoise	471626	411,00 1,75	4272489	E10	**599,85**
750	1631 x 500 x 105	18.8	Noir carbone	471627	411,00 1,75	4272490	E10	**599,85**
750	1631 x 500 x 105	18.8	Gris menhir	471628	411,00 1,75	4272491	E10	**599,85**
1000	1836 x 550 x 105	23.8	Gris ardoise	471629	471,00 1,75	4272492	E10	**687,43**
1000	1836 x 550 x 105	23.8	Noir carbone	471630	471,00 1,75	4272493	E10	**687,43**
1000	1836 x 550 x 105	23.8	Gris menhir	471632	471,00 1,75	4272494	E10	**687,43**



NOUVEAUTÉ

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVA 5 ÉTROIT CONNECTÉ


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Emballage sans polystyrène - Système Pilotage Intelligent avec fonction boost - Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir et 2 patères ovales repositionnables - Suivi de la consommation - Affichage de l'heure - Connectable en Wi-Fi à l'application Thermor Cozytouch

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	893 x 400 x 102	8.6	Gris ardoise	471647	358,00 1,75	4272509	E10	**522,50**
300	893 x 400 x 102	8.6	Gris menhir	471648	358,00 1,75	4272510	E10	**522,50**
500	1426 x 400 x 102	12.8	Gris menhir	471649	395,00 1,75	4272511	E10	**576,50**
500	1426 x 400 x 102	12.8	Gris ardoise	471652	395,00 1,75	4272514	E10	**576,50**
300	893 x 400 x 102	8.6	Noir carbone	471655	358,00 1,75	4272517	E10	**522,50**
500	1426 x 400 x 102	12.8	Noir carbone	471656	395,00 1,75	4272518	E10	**576,50**
300	893 x 400 x 102	8.6	Blanc brillant	471659	308,00 1,75	4272521	E10	**449,53**
500	1426 x 400 x 102	12.8	Blanc brillant	471660	345,00 1,75	4272522	E10	**503,53**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CORSAIRE 2

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur avec tubes ronds - Boitier de commande digital compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur) - Une barre de portage supplémentaire amovible de série - Connectable (via bridge Cozytouch 3561492 et interface 1406525 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	966 x 500 x 83	13.8	Blanc	472318	207,00 1,75	3996792	E10	**295,34**
750	1398 x 500 x 83	19.5	Blanc	472319	236,00 1,75	3996793	E10	**336,71**
1000	1783 x 550 x 83	23	Blanc	472320	278,00 1,75	3996794	E10	**396,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CORSAIRE 2 ÉTROIT



Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur avec tubes ronds - Boitier de commande digital compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur) - Une barre de portage supplémentaire amovible de série - Connectable (via bridge Cozytouch 3561492 et inerface 1406525 et en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	799 x 400 x 83	8.5	Blanc	473302	192,00 1,75	3996795	E10	**277,98**
500	1332 x 400 x 83	13.8	Blanc	473303	213,00 1,75	3996796	E10	**308,39**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SERENIS CONNECTÉ MÂT À GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - Entretoises en chêne clair - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	1223 x 550 x 170	27	Blanc carat	850532	760,00 1,75	2953867	E10	**1118,10**
500	1223 x 550 x 170	27	Beige	850586	867,00 1,75	3559251	E10	**1275,50**
500	1223 x 550 x 170	27	Noir	850534	867,00 1,75	2953869	E10	**1275,50**
500	1223 x 550 x 170	27	Bleu profond	850574	867,00 1,75	3559252	E10	**1275,50**
500	1223 x 550 x 170	27	Vert d'eau	850581	867,00 1,75	3559253	E10	**1275,50**
500	1223 x 550 x 170	27	Graphite	850546	867,00 1,75	2953879	E10	**1275,50**
500	1223 x 550 x 170	27	Gris anthracite	850548	867,00 1,75	2953881	E10	**1275,50**
500	1223 x 550 x 170	27	Blanc	850550	760,00 1,75	2953883	E10	**1140,12**
750	1497 x 550 x 170	33	Blanc	850552	820,00 1,75	2953885	E10	**1206,37**
750	1497 x 550 x 170	33	Blanc carat	850558	820,00 1,75	2953891	E10	**1230,14**
750	1497 x 550 x 170	33	Noir	850560	927,00 1,75	2953893	E10	**1363,77**
750	1497 x 550 x 170	33	Graphite	850570	927,00 1,75	2953903	E10	**1363,77**
750	1497 x 550 x 170	33	Gris anthracite	850572	927,00 1,75	2953905	E10	**1390,64**
750	1497 x 550 x 170	33	Beige	850587	927,00 1,75	3559254	E10	**1390,64**
750	1497 x 550 x 170	33	Bleu profond	850579	927,00 1,75	3559255	E10	**1363,77**
750	1497 x 550 x 170	33	Vert d'eau	850583	927,00 1,75	3559256	E10	**1363,77**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SERENIS CONNECTÉ MÂT À DROITE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - Entretoises en chêne clair - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	1223 x 550 x 170	27	Blanc carat	850533	760,00 1,75	2953868	E10	**1140,12**
500	1223 x 550 x 170	27	Beige	850585	867,00 1,75	3559146	E10	**1300,65**
500	1223 x 550 x 170	27	Noir	850535	867,00 1,75	2953870	E10	**1275,50**
500	1223 x 550 x 170	27	Bleu profond	850578	867,00 1,75	3559147	E10	**1275,50**
500	1223 x 550 x 170	27	Vert d'eau	850582	867,00 1,75	3559148	E10	**1275,50**
500	1223 x 550 x 170	27	Graphite	850547	867,00 1,75	2953880	E10	**1275,50**
500	1223 x 550 x 170	27	Gris anthracite	850549	867,00 1,75	2953882	E10	**1275,50**
500	1223 x 550 x 170	27	Blanc	850551	760,00 1,75	2953884	E10	**1140,12**
750	1497 x 550 x 170	33	Blanc	850553	820,00 1,75	2953886	E10	**1206,37**
750	1497 x 550 x 170	33	Blanc carat	850559	820,00 1,75	2953892	E10	**1230,14**
750	1497 x 550 x 170	33	Noir	850561	927,00 1,75	2953894	E10	**1390,64**
750	1497 x 550 x 170	33	Graphite	850571	927,00 1,75	2953904	E10	**1390,64**
750	1497 x 550 x 170	33	Gris anthracite	850573	927,00 1,75	2953906	E10	**1390,64**
750	1497 x 550 x 170	33	Beige	850588	927,00 1,75	3559149	E10	**1363,77**
750	1497 x 550 x 170	33	Bleu profond	850580	927,00 1,75	3559150	E10	**1363,77**
750	1497 x 550 x 170	33	Vert d'eau	850584	927,00 1,75	3559151	E10	**1363,77**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Production d'électricité et d'eau chaude sanitaire
- Des solutions énergétiques renouvelables
- Respectueux de l'environnement

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*
*pour la catégorie panneaux solaires

UNE OFFRE téréva

CHAUFFAGE (Suite)



NOUVEAUTÉ

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE DORIS NÉO CONNECTÉ EN WIFI

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Emballage sans polystyrène - Système Pilotage Intelligent avec fonction boost - Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir et 2 patères ovales repositionnables - Suivi de la consommation - Affichage de l'heure - Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1095 x 500 x 105	15	Blanc brillant	850266	322,00 1,75	4268974	E10	**473,71**
500	1095 x 500 x 105	15	Blanc carat	850475	322,00 1,75	4268978	E10	**473,71**
500	1095 x 500 x 105	15	Anthracite	850269	372,00 1,75	4268977	E10	**547,27**
500	1095 x 500 x 105	15	Noir	850476	372,00 1,75	4268979	E10	**547,27**
750	1590 x 500 x 105	20	Blanc brillant	850267	361,00 1,75	4268975	E10	**531,09**
750	1590 x 500 x 105	20	Blanc carat	850478	361,00 1,75	4268981	E10	**531,09**
750	1590 x 500 x 105	20	Anthracite	850477	411,00 1,75	4268980	E10	**604,65**
750	1590 x 500 x 105	20	Noir	850479	411,00 1,75	4268982	E10	**604,65**
1000	1837 x 550 x 105	25	Blanc brillant	850268	421,00 1,75	4268976	E10	**619,37**
1000	1837 x 550 x 105	25	Blanc carat	850480	421,00 1,75	4268983	E10	**619,37**
1000	1837 x 550 x 105	25	Anthracite	850481	471,00 1,75	4268984	E10	**692,92**
1000	1837 x 550 x 105	25	Noir	850482	471,00 1,75	4268985	E10	**692,92**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ADÉLIS

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1027 x 556 x 100	20	Blanc carat	862568	420,00 1,75	3559234	E10	**625,08**
500	1027 x 556 x 100	20	Blanc	861911	420,00 1,75	3559154	E10	**613,00**
500	1027 x 556 x 100	20	Noir	862570	526,00 1,75	3559236	E10	**767,70**
500	1027 x 556 x 100	20	Graphite	862571	526,00 1,75	3559237	E10	**773,84**
500	1027 x 556 x 100	20	Gris anthracite	862572	526,00 1,75	3559238	E10	**789,09**
500	1027 x 556 x 100	20	Beige	862569	526,00 1,75	3559235	E10	**773,84**
500	1027 x 556 x 100	20	Bleu profond	862573	526,00 1,75	3559239	E10	**773,84**
500	1027 x 556 x 100	20	Vert d'eau	862574	526,00 1,75	3559240	E10	**773,84**
750	1402 x 556 x 100	27	Blanc carat	862668	494,00 1,75	3559217	E10	**721,00**
750	1402 x 556 x 100	27	Blanc	861912	494,00 1,75	3559155	E10	**735,20**
750	1402 x 556 x 100	27	Noir	862670	601,00 1,75	3559219	E10	**894,45**
750	1402 x 556 x 100	27	Graphite	862671	601,00 1,75	3559220	E10	**884,17**
750	1402 x 556 x 100	27	Gris anthracite	862672	601,00 1,75	3559221	E10	**884,17**
750	1402 x 556 x 100	27	Beige	862669	601,00 1,75	3559218	E10	**901,61**
750	1402 x 556 x 100	27	Bleu profond	862673	601,00 1,75	3559222	E10	**884,17**
750	1402 x 556 x 100	27	Vert d'eau	862674	601,00 1,75	3559223	E10	**901,61**
1000	1777 x 556 x 100	31	Blanc carat	862772	557,00 1,75	3559224	E10	**835,58**
1000	1777 x 556 x 100	31	Blanc	861913	557,00 1,75	3559156	E10	**835,58**
1000	1777 x 556 x 100	31	Noir	862774	662,00 1,75	3559226	E10	**993,11**
1000	1777 x 556 x 100	31	Graphite	862775	662,00 1,75	3559227	E10	**993,11**
1000	1777 x 556 x 100	31	Gris anthracite	862776	662,00 1,75	3559228	E10	**973,93**
1000	1777 x 556 x 100	31	Beige	862773	662,00 1,75	3559225	E10	**973,93**
1000	1777 x 556 x 100	31	Bleu profond	862777	662,00 1,75	3559229	E10	**973,93**
1000	1777 x 556 x 100	31	Vert d'eau	862778	662,00 1,75	3559230	E10	**973,93**

PACK CONFIANCE

Un engagement unique

1 000 produits essentiels de votre quotidien

100 % disponibles ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



atlantic
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ADÉLIS ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	1402 x 456 x 100	23	Gris anthracite	861924	653,00 1,75	3559193	E10	**960,67**
500	1402 x 456 x 100	23	Beige	861921	653,00 1,75	3559190	E10	**960,67**
500	1402 x 456 x 100	23	Blanc	862768	547,00 1,75	3559160	E10	**814,08**
500	1402 x 456 x 100	23	Bleu profond	861925	653,00 1,75	3559194	E10	**960,67**
500	1402 x 456 x 100	23	Blanc carat	861919	547,00 1,75	3559189	E10	**820,59**
500	1402 x 456 x 100	23	Graphite	861923	653,00 1,75	3559192	E10	**960,67**
500	1402 x 456 x 100	23	Noir	861922	653,00 1,75	3559191	E10	**960,67**
500	1402 x 456 x 100	23	Vert d'eau	861926	653,00 1,75	3559195	E10	**960,67**
750	1702 x 456 x 100	28	Gris anthracite	861931	750,00 1,75	3559200	E10	**1103,38**
750	1702 x 456 x 100	28	Beige	861928	750,00 1,75	3559197	E10	**1103,38**
750	1702 x 456 x 100	28	Blanc	862769	643,00 1,75	3559161	E10	**945,96**
750	1702 x 456 x 100	28	Bleu profond	861932	750,00 1,75	3559201	E10	**1103,38**
750	1702 x 456 x 100	28	Blanc carat	861927	643,00 1,75	3559196	E10	**945,96**
750	1702 x 456 x 100	28	Graphite	861930	750,00 1,75	3559199	E10	**1103,38**
750	1702 x 456 x 100	28	Noir	861929	750,00 1,75	3559198	E10	**1103,38**
750	1702 x 456 x 100	28	Vert d'eau	861933	750,00 1,75	3559202	E10	**1103,38**



atlantic
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE 2012 DIGITAL ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur avec tubes ronds - Boitier de commande digital compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur) - Une barre de portage supplémentaire amovible de série - Connectable (via bridge Cozytouch 3559164 et interface 1406526 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	799 x 400 x 83	8.5	Blanc	831411	192,00 1,75	3980030	E10	**285,75**
500	1332 x 400 x 83	13.8	Blanc	831412	213,00 1,75	3980031	E10	**313,36**



atlantic
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE 2012 DIGITAL

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur avec tubes ronds - Boitier de commande digital compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur) - Une barre de portage supplémentaire amovible de série - Connectable (via bridge Cozytouch 3559164 et interface 1406526 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	966 x 500 x 83	13.8	Blanc	833620	207,00 1,75	3980032	E10	**297,73**
750	1398 x 500 x 83	19.5	Blanc	833621	236,00 1,75	3980033	E10	**339,43**
1000	1783 x 500 x 83	23	Blanc	833622	278,00 1,75	3980034	E10	**399,83**

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE AVEC SOUFFLANT



Thermor
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE MIXTE AVEC SOUFFLERIE RIVA 4

Avec résistance thermo-plongeur - Tubes ronds - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital programmable - Supports muraux pour faciliter la pose - 2 patères boutons intégrées

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1095 x 500 x 105	15	Blanc satin	471262	492,00 1,75	2943192	E10	**712,33**
1750	1590 x 500 x 105	20	Blanc satin	471263	538,00 1,75	2943092	E10	**778,92**
2000	1837 x 550 x 105	25	Blanc satin	471264	605,00 1,75	2943093	E10	**875,94**

CHAUFFAGE (Suite)



atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE MIXTE AVEC SOUFFLERIE DORIS DIGITAL

Avec résistance thermo-plongeur - Tubes ronds - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital programmable - Supports muraux pour faciliter la pose - 2 patères boutons intégrées

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	1095 x 500 x 132	17	Blanc	851130	492,00 1,75	2953762	E10	**712,33**
1750	1590 x 550 x 105	22	Blanc	851131	538,00 1,75	2953763	E10	**778,92**
2000	1837 x 550 x 105	27	Blanc	851133	605,00 1,75	2953764	E10	**875,94**

SÈCHE-SERVIETTES SANS FLUIDE AVEC SOUFFLANT ET DÉTECTEUR



intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ÉTIC BAIN 1500 W

Corps de chauffe en aluminium - Equipé d'une soufflerie 800W - Fonction détection de fenêtre ouverte et de présence - 2 barres porte-serviettes en inox brossé, positionnables à droite ou à gauche 1 patère rétractable, intégrée sur le côté gauche - Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	1074 x 452 x 167	14.3	Blanc satin	NEK2455SEEC	879,00 1,75	3321103	E10	**1192,38**



Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE SYMPHONIK - MÂT À DROITE

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante - Fonction boost avec soufflerie 1000W - Ecran digital - Enceinte Bluetooth intégrée - Détection d'occupation - Patère réctractable - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1750	1335 x 550 x 132	28	Gris roche/Alu brossé	490613	1906,00 1,75	1440938	E10	**2781,80**
1750	1335 x 550 x 132	28	Blanc mat/Chêne massif	490601	1906,00 1,75	1440937	E10	**2836,60**
1750	1335 x 550 x 132	28	Blanc mat/Alu brossé	490611	1906,00 1,75	1440944	E10	**2781,80**
1750	1335 x 550 x 132	28	Gris ardoise/Alu brossé	490615	1906,00 1,75	2016295	E10	**2915,33**
1750	1335 x 550 x 132	28	Gris ardoise/Chêne massif	490605	1906,00 1,75	2016293	E10	**2893,07**
1750	1335 x 550 x 132	28	Gris roche/Chêne massif	490603	1906,00 1,75	1440939	E10	**2781,80**



Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE SYMPHONIK - MÂT À GAUCHE

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante - Fonction boost avec soufflerie 1000W - Ecran digital - Enceinte Bluetooth intégrée - Détection d'occupation - Patère réctractable - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1750	1335 x 550 x 132	28	Blanc mat/Alu brossé	492611	1906,00 1,75	1440940	E10	**2781,80**
1750	1335 x 550 x 132	28	Blanc mat/Chêne massif	492601	1906,00 1,75	1440941	E10	**2759,55**
1750	1335 x 550 x 132	28	Gris ardoise/Alu brossé	492615	1906,00 1,75	2016296	E10	**2781,80**
1750	1335 x 550 x 132	28	Gris ardoise/Chêne massif	492605	1906,00 1,75	2016294	E10	**2781,80**
1750	1335 x 550 x 132	28	Gris roche/Alu brossé	492613	1906,00 1,75	1440942	E10	**2781,80**
1750	1335 x 550 x 132	28	Gris roche/Chêne massif	492603	1906,00 1,75	1440943	E10	**2781,80**



atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE SENSIUM - MÂT À DROITE

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante - Fonction boost avec soufflerie 1000W - Ecran digital - Enceinte Bluetooth intégrée - Détection d'occupation - Patère réctractable - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	134 x 56.5 x 15	28	Blanc gris	814118	1906,00 1,75	4077738	E10	**2781,80**
750	134 x 56,5 x 15	28	Noir	814120	1906,00 1,75	4077740	E10	**2781,80**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE SENSIUM - MÂT À GAUCHE

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante - Fonction boost avec soufflerie 1000W - Ecran digital - Enceinte Bluetooth intégrée - Détection d'occupation - Patère réctractable - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
750	134 x 56.5 x 15	28	Blanc gris	814119	1906,00	1,75	4077739	E10	**2781,80**
750	134 x 56,5 x 15	28	Noir	814121	1906,00	1,75	4077741	E10	**2759,55**

intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE OOK

Façade rayonnante - Équipé d'une soufflerie 750W - Commande tactile - Foncton détection de fenêtre ouverte et de présence - Miroir grossissant lumineux intégré - Module Intuis connect with Netatmo inclus



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500	1500 x 440 x 133	29.5	Blanc	NEK2525TCEC	1105,00	1,75	3604772	E10	**1498,93**

intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE BALICA MÂT À DROITE

Corps de chauffe en aluminium - Fonction boost avec la soufflerie 1000W - Programmation intégrée au boitier de commande - Fonction détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Affichage de l'heure - Avec filtre amovible antipoussière et nettoyable -



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
500	1148 x 506 x 138	11.5	Gris anthracite	M109225	766,00	1,75	4014843	E10	**1047,39**
500	1148 x 506 x 138	11.5	Blanc	M109215	752,00	1,75	4014839	E10	**1005,23**
650	1463 x 506 x 138	14	Gris anthracite	M109226	927,00	1,75	4014844	E10	**1267,53**
650	1463 x 506 x 138	14	Blanc	M109216	910,00	1,75	4014840	E10	**1216,45**

SÈCHE-SERVIETTES SANS FLUIDE SANS SOUFFLANT

intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SENSUAL BAIN

Résistance rayonnante - Commande tactile - Fonction détection d'ouverture de fenêtre et de présence - 2 barres multi-positions - Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
500	1500 x 442 x 65	15.2	Blanc	NEK2501TCEC	597,00	1,75	3604766	E10	**816,30**
750	1500 x 442 x 65	17.4	Blanc	NEK2502TCEC	671,00	1,75	3604767	E10	**910,20**

intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE BALICA MÂT À DROITE

Corps de chauffe en aluminium - Programmation intégrée au boitier de commande - Fonction détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Affichage de l'heure - Avec filtre amovible antipoussière et nettoyable -



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
500	1148 x 506 x 120	9	Blanc / Gris anthracite	M109221	605,00	1,75	4014841	E10	**827,24**
500	1148 x 506 x 120	9	Blanc	M109211	594,00	1,75	4014837	E10	**794,03**
650	1463 x 506 x 120	11.5	Blanc / Gris anthracite	M109222	736,00	1,75	4014842	E10	**1006,36**
650	1463 x 506 x 120	11.5	Blanc	M109212	722,00	1,75	4014838	E10	**965,13**

Intellia
Les services au cœur de votre développement



Assurances :
- Décennale photovoltaïque, accessible aux installateurs sans expérience PV
- Responsabilité civile

CHAUFFAGE (Suite)

SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT AVEC SOUFFLANT

intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE HÉLIA

Résistance en alliage d'aluminium - Equipé d'une soufflerie 700W - Boîtier digital programmable - Fonction détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	741 x 367 x 169	8.5	Blanc satin	NEK2514SEEC	454,00 1,75	3604764	E10	**606,88**
1200	741 x 367 x 169	8.5	Gris anthracite	NEK2514SEHS	482,00 1,75	3604765	E10	**649,48**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE MAJORQUE DIGITAL

Corps de chauffe en aluminium - Equipé d'une soufflerie 800W - Boîtier digital programmable intégré - Fonction d'ouverture de fenêtre et d'occupation - 2 barres amovibles et réversibles - Connectable (via bridge Cozytouch 3561492 et inerface 1406525 et en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1400	705 x 340 x 115	9	Blanc	493151	449,00 1,75	1440910	E10	**650,08**
1400	705 x 340 x 115	9	Gris ardoise	493124	478,00 1,75	1440909	E10	**697,65**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE KEA

Corps de chauffe en aluminium - Equipé d'une soufflerie 800W - Boîtier digital programmable intégré - Fonction d'ouverture de fenêtre et d'occupation - 2 barres amovibles et réversibles - Connectable (via bridge Cozytouch 3559164 et interface 1406526 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1400	705 x 340 x 113	8.8	Blanc	841515	449,00 1,75	1439270	E10	**650,08**
1400	705 x 340 x 113	8.8	Gris	841524	478,00 1,75	1439271	E10	**697,65**

SÈCHE-SERVIETTES POUR "PETIT ESPACE"

intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ARIOS

Equipé d'une soufflerie 1000W / fonction Turbo 2000W - Avec filtre anti-poussière nettoyable - Carroserie tout acier - Certifié par le label OFG



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gain de place	2000	410 x 310 x 140	4.73	Blanc	M132117	352,00 1,75	4014829	E10	**481,32**
Gain de place + 1 barre	2000	485 x 410 x 165	5.2	Blanc	M132217	363,00 1,75	4014830	E10	**496,34**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ILLICO 3

Equipé d'une soufflerie 1000 W - Affichage digital et commandes intuitives via des touches tactiles - Fonction détection de présence et d'ouverture de fenêtre - Affichage de l'heure - Programmable



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gain de place	1800	403 x 318 x 112	3	Blanc	491372	217,00 0,92	2273043	E10	**316,70**
Gain de place + 2 barres	1800	579 x 345 x 112	3.7	Noir	491373	293,00 0,92	2273044	E10	**424,20**
Gain de place + 2 barres	1800	579 x 345 x 112	3.7	Miroir	491374	356,00 0,92	2273045	E10	**515,42**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE TÉLIA



Equipé d'une soufflerie 1000 W - Affichage digital et commandes intuitives via des touches tactiles - Fonction détection de présence et d'ouverture de fenêtre - Affichage de l'heure - Programmable

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Gain de place	1800	403 x 318 x 112	3	Blanc	720109	217,00 0,92	2386394	E10	**314,17**
Gain de place + 2 barres	1800	579 x 345 x 112	3.7	Noir	720110	293,00 0,92	2386392	E10	**424,20**
Gain de place + 2 barres	1800	579 x 345 x 112	4.5	Miroir	720111	356,00 0,92	2386393	E10	**519,58**

■ ACCUMULATEUR

intuis

ACCUMULATEUR ACCUTHERM BLANC




Noyau haute densité au cœur d'un complexe isolant haute performances à accumulation dynamique - Se charge de chaleur en "Heures Creuses" et la restitue tout au long de la journée, selon les besoins - Permet de réaliser de substantielles économies

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2000	690 x 605 x 310	35.6	M100222	1483,00 1,75	4014807	E10	**2043,89**
3000	690 x 780 x 310	44.5	M100224	1761,00 1,75	4014808	E10	**2427,02**
4000	690 x 935 x 310	50.9	M100225	2065,00 1,75	4014809	E10	**2902,10**
5000	690 x 1110 x 310	56.9	M100227	2364,00 1,75	4014810	E10	**3258,08**
6000	690 x 1260 x 310	64	M100228	2666,00 1,75	4014811	E10	**3674,29**
7500	690 x 1460 x 310	73.5	M100229	3066,00 1,75	4014812	E10	**4225,57**
1500	690 x 635 x 220	29.7	M100121	1550,00 1,75	4014802	E10	**2136,22**
2000	690 x 780 x 220	34.9	M100122	1808,00 1,75	4014803	E10	**2491,79**
2500	690 x 925 x 220	49.5	M100123	2017,00 1,75	4014804	E10	**2834,67**
3000	690 x 1070 x 220	56	M100124	2200,00 1,75	4014805	E10	**3032,05**
4000	690 x 1360 x 220	62	M100125	2685,00 1,75	4014806	E10	**3700,48**
4500	830 x 610 x 490	62.6	M100326	2389,00 1,75	4014813	E10	**3292,53**
6000	830 x 770 x 490	76.5	M100328	2768,00 1,75	4014814	E10	**3814,88**
7500	830 x 770 x 490	75.5	M100329	3184,00 1,75	4014815	E10	**4388,21**

■ CÂBLE CHAUFFANT

Thermor

MOZAÏK CÂBLE CHAUFFANT 100 W/M²



Câble chauffant solution ''prête à coller'' sous tous les revêtements (carrelage, parquets collés) pour toutes les pièces de la maison - Epaisseur de trame : <4 mm - Largeur de trame : 50 cm - Trame : 1 m² - Puissance : 100 W


Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	14.5	100	480113	128,00 0,92	2272996	E10	**193,55**
50	17.5	150	480114	155,00 0,92	2272997	E10	**234,37**
50	20	200	480115	186,00 0,92	2272998	E10	**281,25**
50	21.5	250	480116	220,00 0,92	2272999	E10	**332,66**
50	25.5	300	480117	246,00 0,92	2273000	E10	**364,77**
50	35.5	350	480118	277,00 0,92	2273001	E10	**418,85**
50	46	400	480119	304,00 0,92	2273002	E10	**450,80**
50	49	500	480121	356,00 0,92	2273003	E10	**527,89**
50	55	600	480122	403,00 0,92	2273004	E10	**597,59**
50	65	700	480123	446,00 0,92	2273005	E10	**674,37**
50	70	800	480124	476,00 0,92	2273006	E10	**700,28**
50	80	900	480125	512,00 0,92	2273007	E10	**774,17**
50	87	1000	480126	540,00 0,92	2273008	E10	**800,74**
50	105	1200	480127	603,00 1,75	2273009	E10	**894,16**
50	135	1500	480128	676,00 1,75	2273010	E10	**994,52**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

SIMPLYFI AIDES

Simplifiez vos démarches administratives :
- Montage dossier PV :
  DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE

CHAUFFAGE (Suite)



Thermor

MOZAÏK CÂBLE CHAUFFANT 150 W/M²

Câble chauffant solution ''prête à coller'' sous tous les revêtements (carrelage, parquets collés) pour toutes les pièces de la maison - Epaisseur de trame : <4 mm - Largeur de trame : 50 cm - Trame : 1 m² - Puissance : 150 W

Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	10.5	150	480129	135,00 0,04	2273011	E10	**200,18**
50	18	225	480132	168,00 0,92	2273012	E10	**249,12**
50	19.5	300	480133	204,00 0,92	2273013	E10	**308,46**
50	21.5	300	480134	242,00 0,92	2273014	E10	**358,85**
50	30.5	450	480135	266,00 0,92	2273015	E10	**402,21**
50	38	525	480137	291,00 0,92	2273016	E10	**431,52**
50	43	600	480138	324,00 0,92	2273017	E10	**480,44**
50	58	750	480139	392,00 0,92	2273018	E10	**581,28**
50	60	900	480141	448,00 0,92	2273019	E10	**664,31**
50	71	1050	480142	505,00 0,92	2273020	E10	**763,60**
50	77	1200	480143	558,00 0,92	2273021	E10	**827,43**
50	98.5	1350	480144	619,00 0,92	2273022	E10	**935,96**
50	118	1500	480145	659,00 0,92	2273023	E10	**969,49**
50	123	1800	480146	757,00 1,75	2273024	E10	**1122,53**
50	144.5	2250	480147	925,00 1,75	2273025	E10	**1371,65**



Thermor

MOZAÏK FILM CHAUFFANT 100W/M²

Film chauffant à poser directement sous le parquet flottant - Epaisseur de trame : <1,5mm - Largeur de trame : 50 cm - Trame : 1 m² - Puissance : 100 W

Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	15	100	480148	164,00 0,92	2273026	E10	**243,18**
50	22.5	150	480149	200,00 0,92	2273027	E10	**296,57**
50	28.5	200	480152	240,00 0,92	2273028	E10	**355,88**
50	28.5	250	480153	268,00 0,92	2273029	E10	**397,41**
50	41.5	300	480154	302,00 0,92	2273030	E10	**447,83**
50	53	350	480155	339,00 0,92	2273031	E10	**502,69**
50	61.5	400	480157	372,00 0,92	2273032	E10	**562,48**
50	71	500	480158	436,00 0,92	2273033	E10	**646,53**
50	88.5	600	480159	493,00 0,92	2273034	E10	**731,04**
50	101.5	700	480161	545,00 0,92	2273035	E10	**808,15**
50	110.5	800	480162	583,00 0,92	2273036	E10	**881,53**
50	144.5	900	480163	627,00 0,92	2273037	E10	**929,74**
50	158	1000	480164	659,00 0,92	2273038	E10	**977,19**
50	191	1200	480165	738,00 1,75	2273039	E10	**1094,33**
50	228	1500	480166	825,00 1,75	2273040	E10	**1223,37**



Thermor

COMMANDE THERMOSTAT MOZAÏK SPÉCIAL RÉNOVATION

Boitiers de commande sans fil - Programmation hebdomadaire - Anticipation de chauffe - Sonde de sol intégrée (sol < 28°C) - Nombre de zone : 1

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Commande thermostat Mozaïk	480167	164,00 0,14	2273041	E10	**247,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

RÉCEPTEUR THERMOSTAT MOZAÏK SPÉCIAL RÉNOVATION

Récepteur thermostat raccordé à l'alimentation éléctrique.
Alimentation du récepteur 10A du thermostat Mozaïk (en option) à brancher sur l'arrivée électrique de l'ancien émetteur de chauffage (jusqu'à 16 alimentations pilotables par thermostat).
Nombre de zone : 1



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Récepteur 10A thermostat Mozaïk	480168	95,00 0,14	2273042	E10	**143,64**

Thermor

KIT KS SANS THERMOSTAT TRAME DE 60 CM

Âmes chauffantes en alliages de cuivre incorporées dans une enveloppe isolante (polyéthylène réticulé).
Protection mécanique et électrique par une tresse cuivre et une gaine PVC rouge sur l'ensemble de câble.
Kit pré tramé sur un treillis plastique, au pas de 170mm - Puissance linéique : 17?W/m
Livré sans thermostat - Sortie froide étanche de 5 mètres - 230 Volts
CA : 0,8




Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
60	9.3	155	480210	116,00 0,02	1184306	E10	**170,65**
60	17.2	300	480211	131,00 0,03	1184307	E10	**194,26**
60	24.7	420	480212	161,00 0,04	1184308	E10	**238,73**
60	34.4	580	480220	195,00 0,06	1184309	E10	**289,15**

Thermor

KIT KS SANS THERMOSTAT TRAME DE 85 CM

Âmes chauffantes en alliages de cuivre incorporées dans une enveloppe isolante (polyéthylène réticulé).
Protection mécanique et électrique par une tresse cuivre et une gaine PVC rouge sur l'ensemble de câble.
Kit pré tramé sur un treillis plastique, au pas de 170mm - Puissance linéique : 17?W/m
Livré sans thermostat - Sortie froide étanche de 5 mètres - 230 Volts
CA : 0,8



Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
85	9.3	150	480110	116,00 0,02	1156958	E10	**172,01**
85	17.2	300	480111	131,00 0,04	776480U	E10	**194,26**
85	24.7	420	480112	161,00 0,05	1067374	E10	**236,85**
85	34.4	580	480120	195,00 0,07	776481F	E10	**286,88**
85	38.2	650	480065	213,00 0,08	1067373	E10	**313,36**
85	45.9	780	480130	230,00 0,11	776482Q	E10	**341,05**
85	50	850	480085	240,00 0,12	1067371	E10	**353,08**
85	57.4	975	480131	258,00 0,12	776483B	E10	**379,56**
85	68.9	1170	480140	285,00 0,16	776484M	E10	**419,28**
85	77.2	1300	480150	298,00 0,18	1067367	E10	**438,40**
85	85.3	1450	480151	325,00 0,21	776485X	E10	**478,14**
85	95	1600	480160	355,00 0,24	776486I	E10	**522,27**
85	105.9	1800	480170	399,00 0,27	776487T	E10	**587,01**
85	117.6	2000	480200	445,00 0,27	1067366	E10	**654,67**
85	128	2200	480180	487,00 0,33	776488E	E10	**722,15**
85	141.2	2400	480240	509,00 0,33	1067365	E10	**748,82**
85	152.6	2600	480190	534,00 0,39	776489P	E10	**785,61**

Thermor

THERMOSTAT NUMÉRIQUE DIGITAL KS

Fil pilote 6 ordres (confort, confort-1°C, confort-2°C, éco de -2°C, hors gel, arrêt)
Alimentation 230V ±10%, 50 Hz ±10%
Contact 10 A maximum (charge résistive), 2200 W sous 230V
IP 31 - Raccordement : Bornes à cages de 1 mm² à 2,5 mm²



Modèle	Nombre de zones	Type	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
KS	1	Plancher chauffant KS	400104	53,00 0,14	979409J	E10	**77,97**

RÉGULATION

THERMOSTAT

POUR CHAUDIÈRE, POMPE À CHALEUR

DELTA DORE

THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE TYBOX

Thermostat programmable à 2 niveaux de consignes pour chaudière ou pompe à chaleur (PAC) non réversible



Nombre de zones	Programmation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Journalière ou hebdomadaire	Tybox 1117	6053005	159,00 0,01	1177505	E10	**165,41**
1	Journalière ou hebdomadaire	Tybox 1127	6053006	169,00 0,01	1177506	E10	**189,61**

DELTA DORE

THERMOSTAT PROGRAMMABLE RADIO TYBOX 1137

Thermostat programmable radio connectable à 2 niveaux de consignes pour chaudière ou pompe à chaleur (PAC) non réversible ou poêle à bois
Rétroéclairage blanc
Compatible avec l'application Tydom



Nombre de zones	Programmation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Journalière ou hebdomadaire	Tybox 1137	6053064	318,00 0,04	3374650	E10	**330,79**

hager

KIT THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Écran digital - Programmation sur 7 jours - Alimentation par 2 piles 1,5V LR06 - Dimensions : 138x30x30mm - Sortie : 5A/250V en AC1



Nombre de zones	Programmation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Hebdomadaire	Sans récepteur	EK520	310,37 0,06	1140118	E10	**403,93**
1	Hebdomadaire	Avec récepteur	EK560	600,95 0,10	1140119	E10	**776,68**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

*Budgetlyss



Financement :
- Sécurisez votre trésorerie en faisant bénéficier à vos clients d'un financement rapide et gratuit de MPR et CEE
- Versement du montant des primes sous 12 jours
- Financement de vos dossiers photovoltaïques

tereva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE
SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Éclairage

Source 670
Appareillage éclairage 671
Luminaire d'intérieur décoratif 672
Luminaire d'intérieur fonctionnel 673
Luminaire d'extérieur fonctionnel 675
Détection 676
Éclairage portatif 677

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

SOURCE

■ LAMPE À LED

CULOT E14, E27, B22



PHILIPS

PACK DE 10 LAMPES MAZDA LED 60 W A60 E27 827

Durée de vie : 15 000 h - Cycle d'allumage : 30000X - Efficacité lumineuse (valeur nominale) : 100,00 lm/W - Avec gradation : Non - Finition : Dépoli

IP 20

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Angle (°)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
E27	806	8	2700	240	180	541297	35,80	0,24	3660339	E10	**24,06**



SYLVANIA

LAMPE LED TOLEDO GLS

Durée de vie : 15 000 h - Multi-directionnelles - Excellente diffusion de la lumière - Forme A60 - Finition : Dépoli

CE

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
E27	806	8	4000	230	0029585	13,87	0,24	3617463	E10	**4,31**
E27	806	8	2700	230	0029581	13,87	0,24	3617460	E10	**4,31**
B22	806	8	2700	230	0029579	13,87	0,24	3617458	E10	**4,70**



PHILIPS

LAMPE LED TRUEFORCE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC

Durée de vie : 50 000 h - Pour espace urbain / voie publique - Pour le remplacement des lampes à décharge à haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON) - Classe d'efficacité énergétique : D

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Angle (°)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
E27	4000	28	4000	240	360	638207	195,00	0,24	3660047	E10	**142,25**
E27	3800	28	3000	240	360	638184	195,00	0,24	3660046	E10	**142,25**

CULOT GU10



PHILIPS

LAMPE MASTER LEDSPOT GU10 230 V

Durée de vie : 25 000 h - Dimmable uniquement avec certains variateurs - Classe d'efficacité énergétique : F

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Angle (°)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
GU10	575	6.2	3000	240	36	705251	20,90	0,24	3659993	E10	**17,71**
GU10	575	6.2	4000	240	36	705237	20,90	0,24	3659994	E10	**17,71**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



SYLVANIA

LAMPE LED REFLED ES50 345LM 830 36°

Durée de vie : 15 000 h - Directionnelle - Idéal pour le résidentiel - 4,2W - Avec corps blanc

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Angle (°)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
GU10	345	4.2	3000	230	36	0029160	8,28 0,24	3617297	E10	**6,01**
GU10	345	4.2	4000	230	36	0029165	8,28 0,24	3617301	E10	**6,01**

CULOT S19 (LINOLITE)



SYLVANIA

LINOLITE TOLEDO STRIPLIGHT V3

Durée de vie : 15 000 h - 310 mm - 8.5W - 806 lm - Application : Café-Hôtel-Restaurant, résidentiel & consommateur

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
S19	806	8.5	2700	230	0028107	23,84 0,24	3373982	E10	**23,02**

TUBE LED T8

PHILIPS

TUBE LED COREPRO

CorePro LEDtube Universal T8 s'adapte aux luminaires fonctionnant sur ballast électromagnétique, ballast électronique HF ou raccordés au secteur - Non dimmable - Durée de vie nominale : 30000 h



Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
G13	2000	18	4000	1200 x 28	801680	44,20 0,24	3660275	E10	**31,88**
G13	2700	23	4000	1500 x 28	801741	57,00 0,24	3660278	E10	**36,01**

APPAREILLAGE ÉCLAIRAGE

■ DOUILLE LUMINAIRE



EUR'OHM

DOUILLE DE CHANTIER

Douille de chantier B22 / E27 et testeur de chantier

Douille	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
B22	Encliquetable	Blanc	62150	2,50	1826764	E10	**3,66**
E27	Encliquetable	Blanc	62153	2,59	1826762	E10	**2,95**
B22	Testeur	Blanc	62151	1,09	1826765	E10	**1,42**



EUR'OHM

DOUILLE DCL E27 + FICHE

Douille de type DCL E27 courte sans interrupteur

Douille	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E27	Connexion automatique - Encliquetable	Blanc	62102	2,37	1813191	E10	**2,79**

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF

■ SPOT

SPOT LED ÉTANCHE SALLE DE BAINS ET BBC READY

mb EXPERT

SPOT 4 CCT ROND ORIENTABLE BBC IP65 ENCASTRÉ

230V via transformateur 24V inclus - 6,5W - Changement de T° de couleur sur le luminaire : 2700K, 3000K, 4000K et 6000K - Recouvrable isolant soufflé et rouleau -
Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché et répondant aux installations BBC - IP65 (avant du spot) / IP20 (arrière du spot) - Classe III (II pour alimentation)

IP 65 IK 06



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 90 x 40	600	IP65/IP20	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Blanc mat	LED20063	29,90	0,08	3425986	M10	**29,90**
Ø 90 x 40	600	IP65/IP20	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Nickel brossé	LED20071	29,90	0,08	3425987	M10	**29,90**
Ø 90 x 40	600	IP65/IP20	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Noir	LED20089	29,90	0,08	3648671	M10	**29,90**

INDIGO

SPOT ENCASTRÉ ALEX RDX ORIENTABLE

Spot encastré rond orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
Fixation par ressorts.
Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
Double bornier automatique.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
Driver ou spot de remplacement disponibles séparément.

IP 65 IK 07



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 85	575	2700 - 3000 - 4000 - 6500	Blanc mat	DO53330	42,00	0,08	4069055	E10	**46,60**

SPOT LED

SYLVANIA

SPOT ENCASTRÉ START SPOT ORIENTABLE

Puissance (W) : 5 - Dimmable : Non

IP 44 IK 03



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 74	550	2700 - 3000 - 4000	Blanc	0005564	15,00	4081676	E10	**13,30**

SPOT LED À DÉTÉCTION

be-led

SPOT DÉTECTO 7 W 3CCT IP65 FAÇADE BBC

Spot avec détecteur IR intégré. Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque nous en avons besoin ! Idéal pour les sanitaires, cellier, entrée, buanderie... IP65 façade, BBC. Admis dans volume 1..
Domaines d'application : - Pièces de vie - Salle de réunion - Cuisine - Salle de bain - Chambre - Bureau Maison - Couloir - Cellier, chaufferie - Santé / Médical - Circulations - Vestiaires - Sanitaire, douche - Circulations Ext

IP 65 IK 07



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
- Hauteur : 35 - Diamètre : 88	580	IP65/IP20	2700 - 3000 - 4000	Blanc	BL01066560	36,80	0,02	4199641	E10	**42,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED

PHILIPS

LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT COMPACT DN065B G4 CCT

Ledinaire SlimDownlight DN065B G4 - ON/OFF - CCT Switch multi-températures de couleur 830/840/865 - Connecteur rapide - IP20/IP44 - 50000h L65 - Diam encastrement 200 mm
La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif.
Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable: tout ce dont vous avez besoin



IP 20 IK 03

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45X175X175	1200	12	3000 - 4000 - 6500	175	464438	27,80	4110839	E10	**35,53**
45X225X225	2000	19	3000 - 4000 - 6500	225	464452	30,00	4110838	E10	**38,52**

■ RÉGLETTE D'ÉCLAIRAGE

RÉGLETTE À DÉTÉCTION

be-led

RÉGLETTE BATTEN DÉTECTEUR I20 IR 36 W 4000 K IP65

Réglette économique avec détecteur IR pour locaux techniques ou chantier, garages, caves et ses circulations. Connecteur rapide, non traversant.
Détecteur IR : temporisation de 5 minutes et seuil de déclenchement <30 lux.
Domaines d'application : - Garage & Atelier - Vestiaires - Locaux techniques

IP 65

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
53x35	3600	36	4000	Gris clair	BL11366513	39,80 0,04	4199621	E10	**46,12**

RÉGLETTE SALLE DE BAINS LED

sarlam

APPLIQUE MURALE PRISMALINE AVEC DIFFUSEUR SANS SOURCE IP24

Pose horizontale - Matière : Corps monobloc en polypropylène et diffuseur en polycarbonate - Coloris : Corps blanc et diffuseur opale - Dimension : 470 x 60 x 77 mm - IK 04 - Classe I (IP21) ou Classe II (IP24) - Installation en volumes 2 et 3 dans les salles de bain - A équiper de lampe Linolite culot S19 maxi 75 W



IP 24 IK 04

Dimensions (mm)	Coloris	Version	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
470 x 60 x 77	Blanc et diffuseur opale	Simple	13	189819	27,85	1421449	E10	**33,93**
470 x 60 x 77	Blanc et diffuseur opale	Interrupteur bascule	13	189829	33,31	1421451	E10	**40,58**

sarlam

APPLIQUE MURALE PRISMALINE AVEC DIFFUSEUR SANS SOURCE IP21



Dimensions (mm)	Puissance (W)	Coloris	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
470 x 60 x 77	13	Blanc et diffuseur opale	Interrupteur bascule et d'une prise 2P+T 10/16A - 230V	189909	52,58	1421459	E10	**64,06**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
MON ESPACE
▶ devis ▶ listes d'achat
▶ commandes ▶ suivi de livraison
▶ factures ▶ disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL (Suite)

■ LUMINAIRE ENCASTRÉ

ENCASTRÉ LED



NOUVEAUTÉ

PHILIPS

PAVÉ LED LEDINAIRE RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

38 W - 4000 K - 3 400 Lm
- IRC80 - 50 000 h L70
- IP20/IK02 - Classe II
- Type d'optique : faisceau 110°
- UGR22
- Connecteur à poussoir 2 pôles

IP 20 IK 02

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
595 x 595 x 59	3400	28	4000	516557	59,00	4255217	E10	**61,78**



NOUVEAUTÉ

PHILIPS

PAVÉ LED LEDINAIRE RC065B LED34S/840 PSU W60L60 O

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.
- Couleur: Blanc
- 3 400 lm
- UGR 19

IP 20/40 IK 02

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
595 x 595 x 60	3400	28	4000	516526	64,00	4255215	E10	**70,81**

■ LUMINAIRE ÉTANCHE

LUMINAIRE ÉTANCHE LED

mb EXPERT

RÉGLETTE ÉTANCHE LED 4K NEW

Corps et flasque en polycarbonate - 4K - IP65 / IK08 - 240 V - 120°- 25 000 H - T° de fonctionnement : de -15°C à 40°C

IP 65 IK 08



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1170 x 85 x 65	4000	36	4000	Avec source	LED20048	43,50 0,21	3976466	M10	**43,50**
1500 x 80 x 65	5550	50	4000	Avec source	LED20055	57,90 0,21	3976467	M10	**57,90**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr

MA LIVRAISON
- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PHILIPS

RÉGLETTE ÉTANCHE CORELINE WT120C



Luminaire étanche avec un corps en polycarbonate, clips inox, pour ateliers, garages et espaces sous-abris. - IP65 / IK08 - Classe I - Non dimmable - Plage de températures ambiantes -20 à +35 °C - Garantie 5 ans

IP 65 IK 08

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96 x 87 x 1250	4100	35.5	4000	Avec source	840480	117,00	3658327	E10	**108,25**
96 x 87 x 1530	6000	48	4000	Avec source	840497	169,00	3658328	E10	**118,51**

PHILIPS

RÉGLETTE ÉTANCHE LEDINAIRE WT060C WATERPROOF



Luminaire étanche avec un corps en polycarbonate, pour ateliers, garages et espaces sous-abris. - IP66 / IK08 120 ° - Classe II - Non dimmable - Plage de températures ambiantes -20 à +45 °C - Garantie 3 ans

IP 66 IK 08

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
59 x 69 x 1558	5600	46	4000	Avec source	360126	69,00	3658309	E10	**87,39**
59 x 69 x 1258	3600	30	4000	Avec source	360102	57,00	3658307	E10	**76,16**

LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR FONCTIONNEL

■ PROJECTEUR

PROJECTEUR LED

mb EXPERT

PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED EXTRA-PLAT



Structure en aluminium - Verre prismatique anti-éblouissement - Visserie acier inoxydable - Livré avec un câble de 1m - Couleur 3000-4000K via interrupteur pour les 20,30 et 50W - Angle éclairage : 120° - Durée de vie : 25000 h

IP 65 IK 06

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
158 x 121 x 30	1600	20	3000 - 4000	Noir	PROJ10197	29,25 0,21	3143167	M10	**29,25**
158 x 121 x 30	1600	20	3000 - 4000	Blanc	PROJ10205	29,25 0,21	3143168	M10	**29,25**
158 x 121 x 30	2500	30	3000 - 4000	Noir	PROJ10213	38,60 0,21	3143169	M10	**38,60**
158 x 121 x 30	2500	30	3000 - 4000	Blanc	PROJ10221	38,60 0,21	3143170	M10	**38,60**
205 x 160 x 30	4600	50	3000 - 4000	Noir	PROJ10239	57,50 0,21	3143171	M10	**57,50**
205 x 160 x 30	4600	50	3000 - 4000	Blanc	PROJ10247	57,50 0,21	3143172	M10	**57,50**
270 x 210 x 34	8500	100	3000	Noir	PROJ10254	125,73 0,21	3143173	M10	**125,73**
280 x 280 x 44	11500	150	3000	Noir	PROJ10262	168,53 0,21	3172675	M10	**168,53**

NOUVEAUTÉ



SYLVANIA

PROJECTEUR EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 PIR 840 NOIR

Le corps profilé, durable et léger en aluminium moulé sous pression fait de Start Flood IP65 un choix parfait pour les façades de bâtiments, les parkings, les garages et les zones de construction.

- Le produit comprend un câble dénudé précâblé de 1 m et un support de montage pour une installation rapide et facile, et le support de montage universel permet un montage mural ou en surface avec la possibilité d'une inclinaison verticale.
- IRC>80, IP65, IK06, Classe I, durée de vie : 90000 heures. Capteur PIR classé IK05 inclus, qui est inclinable pour un meilleur ajustement des zones de détection

IP 65 IK 05

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125 x 190 x 52	3000	27	4000	Noir	0050169	53,00	4221692	E10	**49,88**
156 x 201 x 57	5000	43	4000	Noir	0050170	60,00	4221693	E10	**56,88**

LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR FONCTIONNEL (Suite)

■ HUBLOT

HUBLOT

mb EXPERT

HUBLOT LED DÉCORATIF

3 collerettes interchangeables (Noir - Blanc - Chrome) - 18 W - 1500 Lm - 35 000 heures - IP44 (IP54 en facade) / IK08 - Dimensions : Ø 280 mm x Ep 42 mm

IP 54 IK 08



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 280 x 42	1500	18	3000 - 4000 - 5000	Avec source	Blanc, chrome, noir	LED20014	53,90	0,21	2277655	M10	**53,90**

SYLVANIA

HUBLOT LED START SURFACE

Hublot avec coque et diffuseur en polycarbonate - Détecteur de mouvement hyperfréquence - IP66 - IK10 - 12 W - 1100 Lm - 4000 K - Durée de vie : 50000 H - Classe II - Coloris : Blanc
Dimensions : Ø 300 x 90 mm

IP 66 IK 10



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 300	1250	12	4000	Avec source	Blanc	0049929	57,20	3704689	E10	**68,82**
Ø 300	1100	12	4000	Avec source avec détecteur	Blanc	0049291	92,15	2611680	E10	**106,08**

PHILIPS

HUBLOT LEDINAIRE WL070V

Hublot LED blanc avec coque et diffuseur en polycarbonate - Détecteur de mouvement hyperfréquence Classe II - CE - Alimentation 240 V / 50 Hz - Non-dimmable - Dimensions : Ø 285 x 64 mm - Garantie 3 ans

IP 65 IK 08



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 285 x 64	1100	17	3000 - 4000	Avec source	Blanc	508248	59,00	4159798	E10	**83,86**
Ø 285 x 64	1700	19	4000	Avec source avec détecteur	Blanc	522718	84,00	3659113	E10	**116,03**

HUBLOT SANS SOURCE

INDIGO

HUBLOT MINI TIMY E27

Hublot antivandale avec coque et diffuseur en polycarbonate - Livré sans lampe, 23 W max - Classe II - Dimensions : Ø 260 x 81 mm

IP 66 IK 10



Dimensions (mm)	Puissance (W)	Type	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 260 x 81	23	Sans source	Blanc	0U44531	24,00	0,21	3364040	E10	**30,29**

DÉTECTION

theben energy saving comfort

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THELUXA S180

Détecteur de mouvement (PIR) - Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité - Couverture angulaire 180°

IP 55



Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	2300	1...1200	Saillie	180	Blanc	1010505	70,16	2207463	E10	**75,21**

theben energy saving comfort

DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND 360° 1 CONTACT LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Détecteur de présence passif-infrarouge blanc encastré - IP 54 - Zone de détection circulaire 360°, Ø 12 m (113 m2) à une hauteur de montage 3 m - 1 canal de l'éclairage (Relais 230 V) - LED = max 400W - Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion - Réglage possible via télécommande

IP 54



Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	400	15...1800	Encastré	360	Blanc	1030052	74,26	3721380	E10	**105,78**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ TORCHE, FRONTALE, BALADEUSE ET PROJECTEUR

PROJECTEUR

mb EXPERT

PROJECTEUR CHANTIER LED EXTRA-PLAT 20 W


Projecteur LED mobile repliable 20W AC220-240V ~ 50Hz - 1 600 lm - 6 500 K - RA> 80 - 30 000 h - IP65 - CE - Garantie 2 ans - Matériel : Aluminium - 5M de câble H07RN-F 3G1 mm²

IP 65



Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1600	20	PROJ20204	36,90 0,21	3313502	M10	**36,90**





Conduit et cheminement

Conduit et gaine.....679
Conduit rectangulaire PVC.....680

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CONDUIT ICTA

Pmflex

GAINE ICTAA 3422 FLEXLUB BLEUE AVEC TIRE-FILS

Conduit isolant très souple, cintrable transversalement, pré-lubrifié équipé d'un tire-fil
Elastique et non propagateur de la flamme (LSZH)
Pose en apparent ou encastré, adapté pour le béton, sans halogène
Résistance à l'écrasement : 750N



Longueur (m)	Diamètre (mm)	♻	Code
100	16	0,01	1148612
100	20	0,01	1148613
100	25	0,01	1148614
50	32	0,01	1148615

Pmflex

GAINE ICTAA 3422 FLEXLUB BLEUE SANS TIRE-FILS

Conduit isolant très souple, cintrable transversalement, sans tire-fil, prélubrifié
Elastique et non propagateur de la flamme (LSZH)
Pose en apparent ou encastré, adapté pour le béton, sans halogène
Résistance à l'écrasement : 750N



Longueur (m)	Diamètre (mm)	♻	Code
100	16	0,01	1215910

FLEX ANTI-UV

NOUVEAUTÉ

Pmflex

GAINE ICTA XSPEED ANTI-UV HF 750N



Les produits de la gamme Pmflex Anti-UV sont résistantes aux UV et aux agents atmosphériques, adaptés aux installations à l'extérieur et aux systèmes photovoltaiques avec exposition directe au soleil. Ils sont fabriqués avec des matériaux et additifs spécifiques, testés en chambre climatique avec lampe UV, comme prévu par les normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618 (anciennement CEI 20-91). À travers une exposition intense aux rayons UV et à des cycles répétés de pluie et sécheresse, le produit est soumis aux conditions qu'il retrouvera en plein air. Les produits Pmflex Anti-UV sont également sans halogènes, conformes à la norme EN 50642.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code
100	25	ICTANUV25RT12	4317059
25	32	ICTANUV3225RT24	4317060

CONDUIT PRÉFILÉ

Pmflex

GAINE PRÉFILÉE ICTA BLEUE



Conduit annelé avec fils H07V-U
Epargne l'opération d'enfilage et les risques liés
Intérieur lubrifié pour ajout éventuel de câbles supplémentaires

Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Type	Longueur (en m)	♻	Code
16	3G1,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	H07V-U	100	0,01	1387097
16	3G1,5	Bleu-Noir-Jaune/Vert	H07V-U	100	0,01	1387098
20	3G2,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	H07V-U	100	0,01	1387103
25	3G6	Rouge-Bleu-Vert/Jaune	H07V-R	50	0,01	1387109
20	4G1,5	Bleu-Noir-Rouge-Vert/Jaune	H07V-U	100	0,01	1387106

Pmflex

GAINE PRÉFILÉE FTP CAT 5 ET 6 COURONNE 100 M



Gaine annelée en polypropylène autoextinguible lubrifiée de couleur verte, avec 1 câble informatique pour liaisons numériques à haut débit

Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Type	Longueur (en m)	♻	Code
20	4P 6/10	Ivoire	FTP categorie 6	100	0,01	1157328

Pmflex

GAINE PRÉFILÉE COAXIALE TV VERTE



Gaine en Polypropylène transversalement élastique, sans micro-trous.

Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Type	Longueur (en m)	♻	Code
20	Coaxial	Blanc	17VATC	100	0,01	1053285

GAINE TPC

ELYDAN

GAINE TPC ROUGE



Gaine pour la protection des raccordements électriques EDF enterrés

Coloris	Diamètre (mm)	Longueur (en m)	Code
Rouge	40	50	3313126

CONDUIT ET GAINE (Suite)

■ CONDUIT IRL

GEWISS

TUBE TULIPÉ IRL MOYEN 3321 - GRIS

Conduit isolant rigide lisse pour installations électriques encastrées et apparentes.
Intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation.
Embout tulipé pour faciliter les raccordements des tubes sans manchon.
Non propagateur de flamme.
Coloris : Gris
Longueur : Barre de 2 ou 3 m.
Pour info : sur conditionnement en 2 m : Ø 16 mm=74 m ; en 2 m : Ø 20 mm=48 m ; en 2 m : Ø 25 mm=48 m ; en 2 m : Ø 32 mm=38 m ; en 3 m : Ø 16 mm=75 m ; en 3 m : Ø 20 mm=51 m ; en 3 m : Ø 25 mm=51 m ; en 3 m : Ø 32 mm=30 m ; en 3 m : Ø 40 mm=21 m.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	16	DX27616	129,00	0,01	3173201	E10	**101,28**
2	20	DX27620	186,00	0,01	3173202	E10	**122,18**
2	25	DX27625	260,00	-	3173203	E10	**179,39**
2	32	DX27632	372,00	-	3173204	E10	**296,94**
3	16	DX27716	124,00	0,01	3173206	E10	**98,75**
3	20	DX27720	175,00	0,01	3173207	E10	**122,13**
3	25	DX27725	241,00	-	3173208	E10	**175,09**
3	32	DX27732	354,00	-	3173209	E10	**289,67**

■ FIXATION

GEWISS

COLLIER DE FIXATION DIAMÈTRE TUBE 16-20 MM GRIS

Collier réouvrable pour tube Ø 16-20 mm
Matériau : Polyamide sans halogène selon norme EN 60754-2



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16-20	DX51120	29,60	0,01	3173323	E10	**50,72**

GEWISS

COLLIER DE FIXATION - GRIS

Collier non réouvrable pour tube Ø 16 à 63 mm
Matériau : Polyamide sans halogène selon norme EN 60754-2



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16-32	DX51232	37,20	0,01	3173324	E10	**58,75**

GEWISS

CHEVILLE POUR COLLIER Ø 8 MM GW FIT

Cheville de fixation sans halogène selon norme EN 60754-2
Coloris : Gris
Perçage Ø8 mm
Boite de 200 pièces



Matière	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Plastique	Cheville	Gris	DX51308	19,00	0,01	3173327	E10	**29,73**

GEWISS

CLIP À TUBE GW FIT - GRIS

Polymère antichoc de couleur grise - Sans halogène selon norme EN 60754-2 - Garantie d'un maintien total du tube après enclipsage - Facilite le travail technique et améliore l'esthétique d'une installation apparente - Boite de 100 pièces



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	GW50601	26,00	0,01	3177218	E10	**48,76**
20	GW50602	29,60	0,01	3177219	E10	**54,35**
25	GW50603	32,90	0,01	3177220	E10	**62,72**
32	GW50604	51,00	0,01	3177221	E10	**97,22**

CONDUIT RECTANGULAIRE PVC

■ MOULURE

MOULURE OBO ATRIANE

OBO

MOULURE ET ACCESSOIRE ATRIANE 12 X 22 - BLANC PUR

Longueur de 2 m, prix au mètre



Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22	12	Blanc pur	6134552	2,45	4221709	E10	**2,61**

OBO

ATRIANE 12 X 32

Longueur de 2 m, prix au mètre



Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	12	Blanc pur	6134574	3,43	4221712	E10	**3,65**

OBO

ATRIANE 17 X 34 - BLANC PUR

Longueur de 2 m, prix au mètre



Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
34	17	Blanc pur	6134592	6,59	4221717	E10	**7,01**

■ GOULOTTE PVC

GOULOTTE OBO AXIS

OBO

GOULOTTE AXIS 40 X 25 BLANC PUR

Longueur de 2 m, prix au mètre



Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc pur	40 x 25	6131222	12,67	3122798	E10	**14,26**

OBO

GOULOTTE ET ACCESSOIRE AXIS 60 X 40 - BLANC PUR

Longueur de 2 m, prix au mètre



Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc pur	60 x 40	6131304	18,65	3122800	E10	**20,96**

OBO

GOULOTTE ET ACCESSOIRE AXIS 90 X 40 - BLANC PUR

Longueur de 2 m, prix au mètre



Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc pur	90 x 40	6131306	26,13	3122801	E10	**29,35**

OBO

GOULOTTE ET ACCESSOIRE AXIS 90 X 60 - BLANC PUR

Longueur de 2 m, prix au mètre



Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc pur	90 x 60	6131310	32,34	3122803	E10	**36,35**

■ GAINE TECHNIQUE DU LOGEMENT (GTL)

GTL OBO COFRALIS

OBO

PACK GTL COFRALIS 13 MODULES

Pack 2,60 m livré avec 4 fixations
Pack 2,50 m livré avec 6 fixations



Dimensions (L x H) (mm)	Longueur (m)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 63	2.5	Pack socle + couvercle Cofralis	6133450	308,83	3122819	E10	**158,21**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

Fil et câble

Câble et fil domestique 682
Conducteur nu 682
Câble industriel 682
Câble réseau local 682

CÂBLE ET FIL DOMESTIQUE

■ HØ7 VU

FIL H07V-U 1,5 MM² - 2,5 MM² COURONNE 100 M



Fils rigides recommandés pour des circuits locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes.
Filerie et câblage des tableaux et appareillage.
Tension d'utilisation 450/750 V.

Section des fils (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
1,5	Noir	100	014659X
1,5	Rouge	100	014660I
1,5	Bleu	100	014661T
1,5	Orange	100	014663P
1,5	Brun	100	014667H
1,5	Violet	100	014666W
1,5	Vert/Jaune	100	014651N
1,5	Blanc	100	453169J
1,5	Gris	100	1099411
2,5	Rouge	100	014670O
2,5	Bleu	100	014671Z
2,5	Vert/Jaune	100	014668S

prysmian

FIL SPEEDY TRIFILS H07 V-U



Speedy Trifils prêt à dérouler pour les circuits électriques du câblage résidentiel, assemblage des fils H07 V-U 1,5mm² bleu, rouge et vert/jaune, et des fils H07 V-U 2,5mm² de mêmes couleurs.
Tension jusqu'à 1000 V inclus en courant alternatif, ou jusqu'à 750 V en courant continu par rapport à la terre.

Section des fils (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
1,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	100	3975961
2,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	100	3975962

■ HØ7 VR

FIL H07V-R 6 - 10 - 16 COURONNE 100 M



Fils rigides recommandés pour des circuits locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes.
Filerie et câblage des tableaux et appareillage.
Tension d'utilisation 450/750 V.

Section des fils (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
6	Bleu	100	014705J
6	Rouge	100	014703N
6	Vert/Jaune	100	014702C

■ HØ5 VV-F

CÂBLE H05 VV-F BLANC EN COURONNE DE 50 M



Câble très souple destiné à l'alimentation des petits appareils mobiles ou semi-mobiles Particulièrement utilisé dans l'électroménager
Tension d'utilisation : 300/500V

Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Blanc	2 x 0,75	50	H05 VV-F	1062070
Blanc	3G1	50	H05 VV-F	1062072
Blanc	3G1,5	50	H05 VV-F	1062073

CONDUCTEUR NU

■ CÂBLE CUIVRE NU 25 MM²

CÂBLETTE CUIVRE 25 MM²



Utilisé pour la réalisation de la mise à terre des circuits électriques.

Section des fils (en mm²)	Longueur (en m)	Code
25	50	450918A

CÂBLE INDUSTRIEL

■ CÂBLE RØ2V 1,5² ET 2,5²

CÂBLE R2V 1,5 ET 2,5 MM² EN COURONNE DE 100 M



Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.
Tension d'utilisation : 600/1000V.
Rayon de courbure 6D.
Température de pose mini : -10°C

Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Noir liseré rose	3G1,5	100	R2V	184255B
Noir liseré jaune	3G2,5	100	R2V	184259T
Noir liseré rose	4G1,5	100	R2V	184257X
Noir liseré rose	5G1,5	100	R2V	184258I
Noir liseré jaune	5G2,5	100	R2V	184260E

Nexans

CÂBLE R2V 1,5 - 2,5 ET 6 MM² EN COURONNE DE 50 M



Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.
Tension d'utilisation : 600/1000V.
Rayon de courbure 6D.
Température de pose mini : -10°C

Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Noir liseré rose	3G1,5	50	R2V	038487Z
Noir liseré jaune	3G2,5	50	R2V	038496U
Noir liseré bleu	3G6	50	R2V	1378398
Noir liseré rose	4G1,5	50	R2V	038494Y
Noir liseré jaune	4G2,5	50	R2V	490876I
Noir liseré rose	5G1,5	50	R2V	038495J
Noir liseré jaune	5G2,5	50	R2V	038497F

Nexans

CÂBLE R2V MOBIWAY DISTINGO EN TOURET



Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie et basse tension.

Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Noir liseré rose	3G1,5	300	R2V	3258162
Noir liseré jaune	3G2,5	250	R2V	3258166
Noir liseré bleu	3G6	100	R2V	3258169
Noir liseré rose	4G1,5	250	R2V	3258164
Noir liseré rose	5G1,5	200	R2V	3258167
Noir liseré jaune	5G2,5	100	R2V	3258168

SYSTÈME MOBIWAY MOB KIT P56



Nexans propose un nouveau système pour dérouler les tourets : Mobiway Mob.
Il permet de transporter facilement les tourets Mobiway Mob grâce à sa poignée plus ergonomique. Ses nouveaux patins antidérapants permettent une meilleure stabilité même en fin de tirage. Un système de clipsage des kits Mobiway Mob permet de dérouler simultanément plusieurs tourets.
Le kit Mobiway Mob est fabriqué en France et il est réutilisable.
Le kit Mobiway Mob se compose de : - 2 flasques
Ses avantages : - Facilite le transport - Déroulage plus rapide - Possibilité de tirer plusieurs câbles en même temps

Version	Code
Système Mobiway	4121695

CÂBLE RÉSEAU LOCAL

■ MULTI-CONDUCTEUR LIYY - LIYCY


CÂBLE LIYCY BLINDÉ



Câble de commande LIYCY blindé utilisé en milieu industriel

Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Code
2 x 0,75	100	1378363

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Mise à la terre.....684
Appareillage du bâtiment.....684
Appareillage du bâtiment ABB.....686
Appareillage du bâtiment Hager.....688
Appareillage du bâtiment Schneider.....691
Appareillage du bâtiment Legrand.....694
Coffret et tableau modulaire.....696
Boîte d'encastrement et dérivation.....696
Appareillage terminal.....698
Appareillage complémentaire.....707

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

MISE À LA TERRE

■ PIQUET DE TERRE

EUR'OHM

PIQUET DE TERRE GALVANISÉ

Piquet de terre galvanisé
Livré avec brides montées et capuchons - Brides de très forte tenue au couple min 3,5 Nm
Cruciforme, sans filetage
Ø 14,5 mm



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 m	70500	8,76	1826759	E10	**10,53**

EUR'OHM

BARRETTE DE COUPURE DE TERRE BASSE

Section de cuivre de la barrette de 35 mm² - Possibilité de serrer des fils de diamètre 6 à 25 mm²



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Barrette de terre basse	70508	8,11	1813221	E10	**8,67**

■ BORNE ET LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

EUR'OHM

COLLIER D'ÉQUIPOTENTIALITÉ

Collier d'équipotentialité en inox 304 pour la connexion de conducteurs de 1 x 2.5 mm² à 2 x 16 mm²
En boîte de 10



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8/32 mm	70511	4,36	2138982	E10	**8,05**

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT

■ TÉLÉRUPTEUR

finder

MICRO - TÉLÉRUPTEUR

Micro-télérupteur pour boîte d'encastrement ou sur panneau.



Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Calibre (A)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	230	250	1NO	10	260182300000	19,01 0,15	1265417	E10	**21,21**

■ MINUTERIE ET INTERRUPTEUR HORAIRE

finder

INTERRUPTEUR HORAIRE MODULAIRE

Interrupteur horaire Série 12 journalier ou hebdomadaire.



Nb de sorties	Nombre de modules	Programmation	Tension (V)	Type.	Calibre (A)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	1	Journalière	230	Mécanique - Réserve de marche 70h	16	121182300000	92,95 0,15	1166358	E10	**118,97**

theben
energy saving comfort

HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITAL TR

1 canal -1 module - Bornes à ressort DuoFix - 230 V - Programme hebdomadaire - Avec réserve de mémoire - Classe II - IP20 - tous types de charges jusqu'à 1000 W - Commutation MARCHE / ARRÊT permanente - Compteur horaire intégré

IP 20



Nb de sorties	Nombre de modules	Programmation	Tension (V)	Type	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	2	Hebdomadaire	230	Horloge digitale programmable	16	6120130	249,43	2865150	E10	**321,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

theben
energy saving comfort

HORLOGE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE SUL



1 canal - Programme journalier - Avec réserve de marche - Classe II - IP20 -
Période minimale de commutation : 15 minutes - Commutateur manuel à 3 positions : MARCHE permanente/AUTO/ARRÊT permanent

IP 20

Nb de sorties	Nombre de modules	Programmation	Tension (V)	Type.	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	1	Journalière	230	Horloge analogique	16	1800001	123,92	1197217	E10	**154,91**

finder

RELAIS TEMPORISÉ MODULAIRE 16 A SÉRIE 80



Relais temporisé modulaire multifonction multitension 1RT 16A de 12 A 230V AC/DC 0,1S A 24H
Fonction : - Retard à la mise sous tension - Temporisation à la mise sous tension - Clignotement symétrique départ ON - Retard à la coupure de la commande - Retard à l'impulsion et à la coupure de la commande ou du transformateur d'impulsions.

Nb de sorties	Nombre de modules	Programmation (min)	Tension (V)	Type	Calibre (A)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	1	1200	230	Relais temporisé multifonctions	16	800102400000	98,59 0,15	1157994	E10	**104,00**

■ PARAFOUDRE



NOUVEAUTÉ

annitor

PARAFOUDRE MODULAIRE MONOBLOC MONOPHASÉ AVEC DISJONCTEUR ASSOCIÉ TYPE 2+3

Série MURA20
Parafoudre monophasé monobloc avec disjoncteur associé.
Signalisation d'état d'usure des composants.
Usage domestique, tertiaire.

Intensité de court-circuit (kA)	Nombre de modules	Nombre de pôles	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	2	1P+N	MURAP20M	100,00	3974950	E10	**91,23**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT ABB

■ COFFRET MODULAIRE LOGEMENT

COFFRET GALE'013 13 MODULES

Coffret saillie thermoplastic blanc, IP41 / IK07
Borniers de terre avec système de raccordement à connexion rapide
Livré avec accessoires



Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
237,7 x 250 x 111,8	13	1	111.8	250	237.7	799221	57,90	3230393	E10	**34,01**
362,7 x 250 x 111,8	26	2	111.8	250	362.7	799222	89,16	3230394	E10	**52,39**
507,7 x 250 x 111,8	39	3	111.8	250	507.7	799223	127,91	3230395	E10	**75,14**
632,7 x 250 x 111,8	52	4	111.8	250	632.7	799224	184,10	3230396	E10	**108,17**

■ DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT

DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 4,5 KA - A VIS

Disjoncteur SN201L Phase + Neutre
Raccordement à vis
4,5 kA



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	2	C	470229	35,63	3236590	E10	**20,94**
4.5	10	C	470236	25,18	3236593	E10	**14,80**
4.5	16	C	470238	25,18	3236594	E10	**14,80**
4.5	20	C	470239	25,18	3236595	E10	**14,80**
4.5	32	C	470241	29,31	3236597	E10	**17,22**

■ INTER DIFFÉRENTIEL LOGEMENT

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P RACCORDEMENT À VIS

Interrupteur différentiel 30 mA - Raccordement à vis



Sensibilité (mA)	Nombre de modules	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	2	40		443051	118,13	3236006	E10	**68,93**
30	2	63		443061	179,28	3236007	E10	**104,59**
30	2	40	A	443151	140,78	3236033	E10	**82,14**
30	2	63		443161	214,09	3236034	E10	**124,90**

■ TÉLÉRUPTEUR

TÉLÉRUPTEUR 16 A

250 V - 1 NO - 16A commande manuelle



Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230	250	1NO	16	A093960	56,48	3237071	E10	**33,18**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ PEIGNE, BORNE

PEIGNE, BORNE

PEIGNE 13 SN201 (N+P)



Kit comprenant
1 peigne horizontal Phase 13 modules
1 peigne horizontal Neutre 13 modules
Section 10 mm² - 63 A

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SN201	190161	21,38	3352183	E10	**12,56**

PEIGNE INTERDIFFÉRENTIEL À VIS PH+N CAPOT 13 MODULES



Ensemble permettant le raccordement horizontal d'un interrupteur différentiel à vis avec 11 disjoncteurs Phase/Neutre
Section 10 mm² - 63 A
Composé de : 1 peigne phase, 1 peigne neutre, 1 capot intérieur différentiel, 1 étiquette flash, 3 couples cache-picots

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PSN 2-24	190160	36,85	3352185	E10	**21,66**

PEIGNE VERTICAL POUR COFFRET ENTRAXE 125 MM



2 phases - 125 mm d'écartement

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Barre de pontage 2 rangées	359879	32,58	3233908	E10	**19,15**

■ CONTACTEUR MODULAIRE

CONTACTEUR JOUR/NUIT EN



Sélecteur 3 positions : On / Off / Auto - Fonctionnement sans bourdonnement, faible consommation d'énergie

IP 20

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	2NO	20	220 - 250 AC	230	H300469	112,53	3220891	E10	**66,12**
2	3NO	25	220 - 400 AC	230...240	HD451822	198,68	3220546	E10	**116,73**



APPAREILLAGE DU BÂTIMENT HAGER

■ COFFRET MODULAIRE LOGEMENT

:hager

COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA+ 13

Coffret de 1 à 4 rangées de 13 à 52 modules en IP30 - IK05
Livré avec : bornier de terre IP2X + traverse, bornes IP2X Ph+N et traverse, porte étiquette intégré, obturateurs

IP 2X IK 05



Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250 x 250 x 103	13	1	103	250	250	GD113A	55,04	0,02	746812Y	E10	**50,96**
375 x 250 x 103	26	2	103	250	375	GD213A	87,07	0,03	746811N	E10	**81,40**
500 x 250 x 103	39	3	103	250	500	GD313A	126,52	0,04	746808G	E10	**118,43**
625 x 250 x 103	52	4	103	250	625	GD413A	175,81	0,05	746806K	E10	**160,80**

■ COFFRET CACHE-BORNE

:hager

COFFRET CACHE-BORNE GAMMA+

Saillie - Type de couvercle avec découpe - Matière : Plastique - IP30 / IK05

IP 30 IK 05



Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160 x 55 x 82	2	1	GD102A	16,33	557374C	E10	**19,92**
180 x 110 x 82	4	1	GD104A	20,89	557375N	E10	**25,74**
180 x 146 x 82	6	1	GD106A	39,68	557376Y	E10	**48,71**
180 x 182 x 82	8	1	GD108A	53,89	557377J	E10	**67,25**

■ DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT

:hager

DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 3 KA - SANVIS

Disjoncteur Ph+N pour l'habitat et le petit tertiaire sans vis.



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	2	C	MFS702	43,15	0,02	746836C	E10	**32,19**
3	10	C	MFS710	27,62	0,01	746839J	E10	**19,78**
3	16	C	MFS716	27,62	0,01	746854S	E10	**19,78**
3	20	C	MFS720	27,62	0,01	746858K	E10	**20,52**
3	32	C	MFS732	34,75	0,02	746863N	E10	**26,19**

:hager

DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 3 KA - A VIS

Disjoncteur Ph+N pour l'habitat et le petit tertiaire avec vis.



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	2	C	MFN702	42,53	0,02	561082W	E10	**31,75**
3	10	C	MFN710	27,21	0,01	561084S	E10	**19,51**
3	16	C	MFN716	27,21	0,01	561085D	E10	**19,51**
3	20	C	MFN720	27,21	0,01	561086O	E10	**19,51**
3	32	C	MFN732	34,23	0,02	561088K	E10	**25,83**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE AVEC VIS



Interrupteur différentiel bipolaire à bornes décalées
Type AC ou A 30mA
Raccordement à vis

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2	30	40	AC	CDC742F	132,26 0,03	561099B	E10	**103,82**
2	30	63	AC	CDC764F	210,81 0,03	561101X	E10	**168,97**
2	30	40	A	CDA743F	162,53 0,03	561091R	E10	**132,38**
2	30	63	A	CDA765F	257,69 0,03	561092C	E10	**206,63**

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE SANVIS



Interrupteur différentiel bipolaire à bornes décalées
Type AC ou A 30ma
Raccordement SanVis

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2	30	40	AC	CDS742F	134,20 0,03	746870M	E10	**109,28**
2	30	63	AC	CDS764F	213,89 0,03	746872I	E10	**171,52**
2	30	40	A	CDS743F	164,92 0,03	746871X	E10	**134,30**
2	30	63	A	CDS765F	261,47 0,03	746873T	E10	**217,48**

■ DISJONCTEUR PDC < 6 KA

DISJONCTEUR 1P+N

DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 4,5/6 KA



Disjoncteur modulaire Ph+N à bornes décalées
De 2 à 40 A
4,5/6 kA - Courbe C

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4.5	10	C	MJT710	34,30 0,02	1168795	E10	**35,82**
4.5	16	C	MJT716	34,97 0,02	1168800	E10	**36,52**
4.5	20	C	MJT720	36,32 0,02	1168805	E10	**38,53**
4.5	32	C	MJT732	41,06 0,02	1168814	E10	**43,13**

■ DISJONCTEUR PDC >=6 KA À BORNES DÉCALÉES

DISJONCTEUR 1P+N

DISJONCTEUR PH+N - COURBE D - 6-10KA



Disjoncteur modulaire à bornes décalées. Vis/vis.

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6	10	D	NGT710	130,51 0,02	1168853	E10	**135,43**
6	16	D	NGT716	127,87 0,02	1168854	E10	**132,86**
6	20	D	NGT720	131,87 0,02	1168855	E10	**132,63**

DISJONTEUR 3P+N

DISJONCTEUR 3P+N - COURBE C - 6/10 KA



Disjoncteur modulaire à bornes décalées
De 10 à 40 A
6/10 kA - Courbe C

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	16	C	NFT816	181,99 0,06	1168836	E10	**190,60**
10	20	C	NFT820	183,25 0,06	1168837	E10	**191,90**
10	32	C	NFT832	200,38 0,06	1168839	E10	**208,89**

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT HAGER (Suite)

■ TÉLÉRUPTEUR



:hager

TÉLÉRUPTEUR 16 A À VIS

235 V - 16 A - Cage à vis

Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Calibre (A)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	230	250	1F	16	EPN510	60,10 0,02	561108W	E10	**63,55**

■ PEIGNE, BORNE ET CORDON

BARRE DE PONTAGE

:hager

BARRE DE PONTAGE UNIPOLAIRE

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe phase + neutre.
Se connectent indifféremment sur les bornes à connexions automatiques ou à vis.
Intensité maximum : 63A
Marron pour phase
Bleu pour neutre



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Barre de pontage 10mm² marron 13 modules	KB163P	10,63	020040M	E10	**13,29**
Barre de pontage 10mm² bleu 13 modules	KB163N	10,63	022398C	E10	**13,29**

:hager

BARRE DE PONTAGE 63A 2P SANVIS

Barre de pontage système SanVis en cuivre



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Barrre de pontage système SanVis	KBS763	21,05 0,01	746784C	E10	**26,38**

BARRE D'ALIMENTATION ID

:hager

BARRE D'ALIMENTATION INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 63A

Barre d'alimentation verticale



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Barre d'alimentation interrupteur différentiel 2 rangées	KCN225	33,27 0,01	1066422	E10	**33,95**
Barre d'alimentation interrupteur différentiel 3 rangées	KCN325	47,14 0,02	1066423	E10	**47,68**
Barre d'alimentation interrupteur différentiel 4 rangées	KCN425	69,01 0,03	1066425	E10	**67,24**

■ CONTACTEUR MODULAIRE



:hager

CONTACTEUR JOUR/NUIT

Sélecteur 3 positions : auto/marche forcée/arrêt

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	2F	25	230	230	ETC225	150,44 0,02	020015X	E10	**141,72**

■ PRISE DE COURANT



:hager

PRISE DE COURANT MODULAIRE SANVIS - QUICK

Prise de courant 16A 2P+T SanVis

Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2.5	2P+T	250	16	SNS216	26,41 0,01	1241005	E10	**34,39**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ COFFRET MODULAIRE LOGEMENT ET PETIT TERTIAIRE

COFFRET RÉSI9



Schneider Electric

COFFRET RESI9 13 MODULES

Coffret de distribution Résí9 blanc 13 modules

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 252 x 108	13	1	108	252	250	R9H13401	27,30	1437012	E10	**44,11**
375 x 252 x 108	26	2	108	252	375	R9H13402	42,30	1437013	E10	**68,37**
500 x 252 x 108	39	3	108	252	500	R9H13403	63,30	1437014	E10	**102,30**
625 x 252 x 108	52	4	108	252	625	R9H13404	83,30	1437015	E10	**134,62**

■ COFFRET CACHE-BORNE



Schneider Electric

COFFRET CACHE-BORNES OPALE MINI

Coffret de répartition en saille IP30 IK07

IP 30 IK 07

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130 x 44 x 57	2	1	13392	12,61	1162822	E10	**12,59**
130 x 80 x 57	4	1	13394	14,59	1162823	E10	**14,57**
160 x 119 x 65	6	1	13396	30,82	1162824	E10	**29,64**
160 x 155 x 65	8	1	13398	36,14	1175009	E10	**36,06**

■ DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT RESI 9



Schneider Electric

DISJONCTEUR MODULAIRE RESI9 XE - 1P+N - EMBROCHABLE

Disjoncteur 1P+N embrochable
De 2 à 32 A
3kA - Courbe C ou D

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	2	C	R9EFC602	23,90	2032897	E10	**38,62**
3	10	C	R9EFC610	14,19	2032899	E10	**19,78**
3	16	C	R9EFC616	14,19	2032900	E10	**19,78**
3	20	C	R9EFC620	14,19	2032901	E10	**19,78**
3	32	C	R9EFC632	19,60	2032903	E10	**31,68**



Schneider Electric

DISJONCTEUR MODULAIRE RESI9 XP - 1P+N - PEIGNABLE

Disjoncteur 1P+N peignable
De 2 à 32 A
3kA - Courbe C ou D

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	2	C	R9PFC602	22,30	2032915	E10	**36,05**
3	10	C	R9PFC610	13,19	2032917	E10	**18,36**
3	16	C	R9PFC616	13,19	2032918	E10	**18,36**
3	20	C	R9PFC620	13,19	2032919	E10	**18,36**
3	32	C	R9PFC632	18,24	2032921	E10	**29,48**
3	10	D	R9PFD610	22,80	2032922	E10	**38,78**
3	16	D	R9PFD616	22,80	2032923	E10	**38,23**
3	20	D	R9PFD620	22,80	2032924	E10	**38,23**

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT SCHNEIDER (Suite)

■ DISJONCTEUR 3P+N LOGEMENT RESI 9



DISJONCTEUR MODULAIRE RESI9 3P+N COURBE C PEIGNABLE

Nombre de modules : 3 - Nombre de pôles : 3P+N

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	10	C	R9PFC710	81,40	2942682	E10	**136,44**
3	16	C	R9PFC716	75,66	2942683	E10	**122,26**
3	20	C	R9PFC720	75,66	2942684	E10	**126,82**
3	32	C	R9PFC732	92,72	2942686	E10	**155,43**

■ INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT RESI 9



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 XE -2P - 30MA

Interrupteur différentiel Resi9 XE - 2P - 25A/40A/63A - 30mA - Type A/AC/Asi - embrochable

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	40	A	R9ERA240	77,63	2032891	E10	**106,87**
2	30	40	AC	R9ERC240	63,40	2032894	E10	**87,29**
2	30	63	A	R9ERA263	130,63	2621298	E10	**178,52**
2	30	63	AC	R9ERC263	109,63	2620611	E10	**149,80**



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 XP - 2P - 30 MA - PEIGNABLE

2P - 25A à 63A - 30mA - Type A / AC / Asi - peignable - alimentation bas

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	40	A	R9PRA240	72,63	2032909	E10	**100,01**
2	30	63	A	R9PRA263	121,63	2032910	E10	**167,45**
2	30	40	AC	R9PRC240	59,40	2032912	E10	**81,16**
2	30	63	AC	R9PRC263	102,63	2032913	E10	**140,26**



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 4P 30 MA PEIGNABLE

Nombre de pôles : 4P

Sensibilité (mA)	Nombre de modules	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	4	40		R9PRC440	169,83	2032929	E10	**278,56**
30	4	40		R9PRA440	211,80	2032927	E10	**360,34**
30	4	63		R9PRC463	265,79	2032930	E10	**435,93**
30	4	63		R9PRA463	319,03	2032928	E10	**542,80**

■ PEIGNE, BORNE ET CORDON



RÉPARTITEUR RESI9 XE SANS CONNECTEUR

Répartiteur système embrochable - 5 à 13 modules - sans connecteur

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Répartiteur R9EXHS08	8 modules	R9EXHS08	8,33	2032975	E10	**14,18**
Répartiteur R9EXHS13	13 modules	R9EXHS13	11,79	2032976	E10	**19,35**



PEIGNE RESI9 VERTICAL XP

Peigne vertical pour interrupteur différentiel XP - 1P+N - 25 à 63A

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Peigne pour interrupteur différentiel XP 2P 25 à 63A	R9PXV	10,34	2032985	E10	**17,60**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Schneider Electric

PEIGNE VERTICAL RESI9 XE



Peigne vertical 1P+N
Pour interrupteur différentiel Resi9 XE
25 à 63A

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Peigne pour interrupteur différentiel XE 25 à 63A	R9EXV	10,60	2032977	E10	**18,04**

Schneider Electric

PEIGNE RESI9 XP - 1P+N



Peigne monobloc - 1P+N - 63A
10 - 13 - 18 modules
Cache dents 5 modules

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Peigne monobloc 63A 13 modules	R9PXH213	8,38	2032983	E10	**13,75**

Schneider Electric

PEIGNE RESI9 XP - 3P+N

Ce peigne monobloc permet de raccorder l'ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables 3P + N d'une rangée à l'interrupteur différentiel.
Ce peigne monobloc est recoupable.
Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension.
Ce peigne monobloc détient également des cache-dents de 5 modules recoupable pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension.
Ce peigne offre un gain de temps et se connecte facilement dans votre coffret de répartition Resi9.

Produit livré par boite de 5 peignes.
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que CE.
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit.
Les peignes monoblocs 3P+N sont compatibles avec l'ensemble des produits XP 3P+N.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13 modules	R9PXH413	20,80	2032987	E10	**35,39**
18 modules	R9PXH418	25,21	2032988	E10	**42,90**

■ TÉLÉRUPTEUR

Schneider Electric

TÉLÉRUPTEUR RESI9 XP PRÉ-ÉQUIPÉ PEIGNABLE XP



Télérupteur - 16A - 1 ou 2 NO pré-équipé peignable XP

Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230	250	1F	16	R9PCL116	31,05	2032960	E10	**50,92**

■ CONTACTEUR MODULAIRE

Schneider Electric

CONTACTEUR HEURES CREUSES RESI9 2NO 20 A



Heures creuses (R9PCTH20)
Contact : 2No
Calibre : 20A
Largeur : 2 pas de 9 mm
Tension de commande : 230 V CA
Tension de puissance : 250 V CA

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	2NO	20	250	230	R9PCTH20	70,09	2032958	E10	**113,26**

■ PRISE DE COURANT

Schneider Electric

PRISE DE COURANT RESI9 XP - 2P+T



2P+T - 250V - 16A

Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5	2P+T	250	16	R9PCS616	11,22	2032969	E10	**18,41**

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT LEGRAND

■ COFFRET MODULAIRE LOGEMENT

COFFRET DRIVIA 13 MODULES

Coffret de distribution Drivia 13, 13 modules

IP 30 IK 05



Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 250 x 103,5	13	1	103.5	250	250	401211	57,72	1180976	E10	**51,98**
375 x 250 x 103,5	26	2	103.5	250	375	401212	103,90	1180977	E10	**93,56**
500 x 250 x 103,5	39	3	103.5	250	500	401213	138,50	1180978	E10	**124,71**
625 x 250 x 103,5	52	4	103.5	250	625	401214	161,60	1180979	E10	**145,51**

■ COFFRET CACHE-BORNES

COFFRET CACHE-BORNES EKINOXE

Coffret cache-bornes Ekinoxe - IP30 - IK05 - Classe II - Blanc
Livré filmé capot clipsable (non clipsé) et plombable

IP 30 IK 05



Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
140 x 30 x 72	1	1	001301	14,34	-	035635J	E10	**18,65**
140 x 50 x 72	2	1	001302	14,88	0,04	035636U	E10	**19,34**
160 x 90 x 74	4	1	001304	16,98	0,04	035637F	E10	**22,05**
160 x 128 x 74	6	1	001306	36,61	0,04	035638Q	E10	**46,85**
180 x 190 x 83	8/9	1	001308	47,00	-	035639B	E10	**61,05**

■ DISJONCTEUR 1P+N DNX³ LOGEMENT

DISJONCTEUR DNX³ 1P+N - COURBE C - 6 KA - A VIS

Disjoncteur DNX3 1P+N à vis
Uni + Neutre 230 V~

NF



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	2	C	406771	47,13	1146053	E10	**37,49**
6	10	C	406773	29,94	1146055	E10	**20,41**
6	16	C	406774	29,94	1146056	E10	**20,41**
6	20	C	406775	29,94	1146057	E10	**20,41**
6	32	C	406777	36,81	1146059	E10	**29,29**

DISJONCTEUR DNX³ 1P+N - COURBE C - 4,5 KA - AUTO/AUTO

Disjoncteurs phase+neutre permettant la protection des départs en courbe C - Raccordement par bornes automatiques



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	2	C	406780	45,89	1146060	E10	**36,50**
4.5	10	C	406782	29,15	1146062	E10	**19,86**
4.5	16	C	406783	29,15	1146063	E10	**19,86**
4.5	20	C	406784	29,15	1146064	E10	**19,86**
4.5	32	C	406786	36,81	1146066	E10	**29,29**

DISJONCTEUR DNX³ 1P+N - COURBE D - 4,5 KA - A VIS

Disjoncteur modulaire arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ - Pour peigne HX³ optimisé universel mono - Adaptés aux courants d'appel générés lors du démarrage de moteurs de climatisation



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	16	D	406802	60,66	1158219	E10	**70,22**
4.5	20	D	406803	60,66	1158220	E10	**70,22**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT

legrand

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS BIPOLAIRES 230V~/ 25 À 63A VIS/AUTO



Pour peigne HX³ optimisé universel réf. 4 049 26/37
Bipolaires 230 V~
Nombre de modules : 2

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	40	AC	411632	134,20	1146389	E10	**91,41**
2	30	40	A	411638	153,40	1146391	E10	**104,49**

legrand

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS BIPOLAIRES 230V~/ 63A VIS/AUTO



Protection tête de groupe. Arrivée haut/départ haut.
Alimentation exclusivement par peigne vertical. Sensibilité 30 mA.
Conforme à la norme NF EN 61008-1.

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	63	AC	411650	239,00	1181091	E10	**162,81**
2	30	63	A	411651	267,20	1181092	E10	**182,09**

PEIGNE, BORNE ET CORDON

PEIGNE VERTICAL

legrand

PEIGNE VERTICAL 63A VX3 - HAUTEUR 125 MM



Peigne de répartition verticale VX3 optimisé monophasé pour 2/3/4 rangées.

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Peigne d'alimentation 125mm 2 rangées	405000	30,35 0,04	1181068	E10	**37,56**
Peigne d'alimentation 125mm 3 rangées	405001	44,86 0,04	1181069	E10	**55,51**
Peigne d'alimentation 125mm 4 rangées	405002	61,74 0,04	1181070	E10	**76,40**

PEIGNE HORIZONTAL

legrand

PEIGNE PH+N HX3 UNIVERSEL

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX3 uni + neutre.
Se connectent indifféremment sur les bornes à connexions automatiques ou à vis.
Intensité maximum = 63A. - Utilisables pour la phase et le neutre par retournement du peigne. - Coté noir (phase), coté bleu (neutre).



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Peigne universel 63 A 13 modules	404926	8,67	1146025	E10	**10,56**

TÉLÉRUPTEUR

legrand

TÉLÉRUPTEUR CX3 1P



Télérupteur standard à vis.
Unipolaire 16 A - 250 V~.
Bornes à vis.

Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	250	16	412408	55,58	1146402	E10	**49,10**

CONTACTEUR MODULAIRE

legrand

CONTACTEUR CX³ HEURES CREUSES



Contacteurs domestiques silencieux.
Marche forcée avec retour automatique.

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	2F	25	250	230	412501	134,90	1146408	E10	**119,18**

PRISE DE COURANT

legrand

PRISE DE COURANT MODULAIRE



Prise de courant - 10/16 A - 250 V~ - 2P+T - à éclips

Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5	2P+T	250	16	004280	23,32	186812W	E10	**28,43**

COFFRET ET TABLEAU MODULAIRE

■ COFFRET ÉTANCHE



GEWISS

COFFRET ÉTANCHE 40 CDK IP65

Coffret saillie avec porte transparente fumée
Borniers multipolaires de câblage à vis, 80 A, IP20 (sauf coffret 4 modules)
Sans halogène selon norme EN 60754-2
Classe II - IP65 - IK09

IP 65 IK 09

Dimensions (H x l x P) (mm)	Indice de protection	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
210 x 143 x 100	IP65	4	1	GW40101	32,20	904359L	E10	**34,95**
210 x 215 x 100	IP65	8	1	GW40102BS	42,40	3176103	E10	**49,58**
260 x 298 x 140	IP65	12	1	GW40103BS	77,20	3176105	E10	**95,46**

BOÎTE D'ENCASTREMENT ET DÉRIVATION

■ BOÎTE ÉTANCHE

EUR'OHM

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE RONDE - COUVERCLE ENCLIPSABLE

Profondeur 40 ou 50 mm avec couvercle enclipsable
960°C - IP55 - IK07



IP 55 IK 07

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 60	1	40	50001	1,24	1813192	E10	**1,60**
Ø 80	1	45	50002	1,54	1813193	E10	**2,03**

EUR'OHM

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE CARRÉE - COUVERCLE ENCLIPSABLE

IP55, IK07. 960°C



IP 55 IK 07

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80x80	1	45	50003	1,55	1813194	E10	**2,00**

EUR'OHM

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE - COUVERCLE AVEC VIS ¼ DE TOUR

960°C - IP55 - IK07



IP 55 IK 07

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
105x105	1	55	50004	2,78	1813195	E10	**3,69**
170x105	1	70	50006	7,94	1813186	E10	**12,18**

EUR'OHM

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE - COUVERCLE AVEC VIS INOX

Boite de dérivation étanche avec couvercle à vis inox - 960°C - IP55 - IK07



IP 55 IK 07

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240 x 190	1	90	50009	23,06	1813188	E10	**35,34**

■ BOÎTE D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ BBC

EUR'OHM

BOÎTE D'ENCASTREMENT RONDE BBC ÉTANCHE À L'AIR XL AIR'MÉTIC

Boîte d'encastrement pour cloison sèche BBC bleue ronde - Etanche à l'air
Conforme à la norme CEI670




Dimensions (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 67		1	40	52061	0,78	1813203	E10	**0,75**
Ø 67	71	2	40	52064	3,40	1813205	E10	**4,66**
Ø 67	71	3	40	52066	5,71	1813207	E10	**5,29**
Ø 67	71	4	40	52068	10,77	1826729	E10	**16,50**
Ø 85		1	40	52070	4,13	1813209	E10	**6,32**
Ø 67		1	50	52063	1,05	1813204	E10	**1,17**
Ø 67	71	2	50	52065	5,39	1813206	E10	**6,10**
Ø 67	71	3	50	52067	9,01	1813208	E10	**13,80**

EUR'OHM

LOT DE 100 BOÎTES CLOISON SÈCHE RONDE BBC - 1 POSTE Ø67 - P 40 MM

100 boîtes d'encastrement BBC bleues 1 poste - Ø67 mm - P 40 mm - 850°C avec membrane d'étanchéité en SBS grise
1 scie cloche



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 67	1	40	52062	82,19	1826727	E10	**93,24**

EUR'OHM

LOT DE 10 VIS LONGUES 40 MM

Vis longues 40 mm. Sachet de 10 pièces.



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lot de 10 vis	61839	3,66	2140721	E10	**5,87**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE
▸ Production d'électricité et d'eau chaude sanitaire
▸ Des solutions énergétiques renouvelables
▸ Respectueux de l'environnement
MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*
*pour la catégorie panneaux solaires
UNE OFFRE tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

EUR'OHM

BOITE D'APPAREILLAGE 1 POSTE POUR MICROMODULES XL AIR'MÉTIC

Diamètre 67 mm - Profondeur 40 mm - Accepte gaine ICTA Ø 16 et Ø 20 - Peut être monté sur placo alvéolaire - Tenue fil incandescent : 850°C (Te < 30s) - Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 40 - Protection contre les impacts (IK) : 04



Conformes à la norme NF EN 60670-1 de juillet 2005
Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60670-1. - Boite en PP de couleur bleu - Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise - Température de stockage de -10°C à +70°C - Température d'utilisation de -5°C à +60°C

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 67	1	75	52076	3,78	2139722	E10	**4,66**

■ BOÎTIER D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ MAÇONNERIE

EUR'OHM

BOÎTE MAÇONNERIE 1 POSTE 75 X 75 MM



Associable en horizontal et vertical (entraxe 71 mm), sans limite
Boîte à sceller pour mur maçonné
Conforme à la norme NF EN 60 670-1
Tenue 850°C selon norme NF EN 60 695-2-11
Livrée avec vis d'appareillage et capuchons de protection des vis

Profondeur (mm)	Nombre de postes	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	1	75 x 75	52104	1,37	2140248	E10	**2,11**
40	1	75 x 75	52105	1,03	2139724	E10	**1,58**
50	1	75 x 75	52111	1,69	2140251	E10	**2,61**

EUR'OHM

BOÎTE MAÇONNERIE 1 POSTE 20/32 A 90 X 90 MM



Boîte à sceller pour mur maçonné
Conforme à la norme NF EN 60 670-1
Tenue 850°C selon norme NF EN 60 695-2-11
Livrée avec vis d'appareillage et capuchons de protection des vis

Profondeur (mm)	Nombre de postes	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1	90 x 90	52109	4,77	2140249	E10	**7,37**

■ BOÎTES PAVILLONAIRES DE COMBLES

EUR'OHM

BOÎTE PAVILLONNAIRE POUR COMBLES BBC XL AIR'METIC

Tenue au fil incandescent : 850°C selon NF EN 60 695-2-11
Couvercles blancs RAL 9010 traités anti-UV, vis 1/4 de tour
Livrées filmées pour rester propres jusqu'au chantier
Etanche à l'air - Très bonnes performances aérauliques - Fort maintien de la gaine grâce à la membrane



NF IP 40

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Nombre d'entrées	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
210 x 210 x 85	1	44	85	51019	36,05	1813197	E10	**40,06**

■ BOÎTES DE DÉRIVATION

EUR'OHM

BOÎTE CLOISON SÈCHE BBC



Boîte cloison sèche BBC bleue - profondeur 40 ou 50 mm - 850°C avec membrane d'étanchéité en SBS grise
Couvercle blanc traité anti UV. Livrée filmée.

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140 x 140	1	50	51018	32,06	1813223	E10	**43,57**
170 x 110	1	40	51014	24,76	1813222	E10	**30,49**
250 x 190	1	50	51016	45,52	1813224	E10	**56,03**

■ BOÎTIER LUMINAIRE

EUR'OHM

KIT POINT DE CENTRE BBC DCL



1 poste pour cloisons sèches - Installation simplifiée : couvercles clipsables - Etanche à l'air - Economie d'énergie grâce au système d'étanchéité - S'utilise tant en rénovation qu'en neuf - Profondeur : 50 mm - NF

NF

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 67	1	50	Avec douille E27 - 4 entrées	53064	6,54	2139728	E10	**7,70**

EUR'OHM

COUVERCLE NON DCL À CLIPS

Couvercle non DCL à clips Ø80 mm

Dimensions (mm)	Forme	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 80	Rond	52301	71,10	2132574	E10	**53,33**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
1 000 produits essentiels de votre quotidien
100 % disponibles ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

APPAREILLAGE TERMINAL

■ APPAREILLAGE COMPOSABLE MILIEU DE GAMME

CÉLIANE - PLAQUE MEMORIES

legrand

PLAQUE DE FINITION BLANC ÉMAILLÉ NEW CÉLIANE

Rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur - L'encoche sur le côté permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - À associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

FABRICATION FRANÇAISE IP 20 IK 04

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type.	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1	Standard	Blanc émaillé	CP0001	2,53	4252595	E10	**3,15**
71	2	Standard	Blanc émaillé	CP0002	5,05	4252596	E10	**6,32**
71	3	Standard	Blanc émaillé	CP0003	7,58	4252597	E10	**9,47**
71	4	Standard	Blanc émaillé	CP0004	10,10	4252598	E10	**12,62**

CÉLIANE - ENJOLIVEUR



legrand

ENJOLIVEUR BLANC - COMMANDE ÉCLAIRAGE NEW CÉLIANE

Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition - Un nouveau design du doigt pour un rendu plus léger et moderne - Blanc

FABRICATION FRANÇAISE IP 20 IK 04

Nombre de postes	Type.	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur ou va-et-vient	Blanc	CB0001	1,65	4252178	E10	**1,95**
1	Double interrupteur ou va-et-vient	Blanc	CB2001	6,33	4252297	E10	**7,91**
1	Interrupteur ou va-et-vient lumineux	Blanc	CB1001	10,41	4252281	E10	**13,03**

legrand

ENJOLIVEUR BLANC - PRISE COURANT FORT NEW CÉLIANE

Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition - Se monte sur les mécanismes :
- référence CM0111 : prise 2P+T borne auto
- référence CM0112 : prise double précâblée 2x2P+T en associant 2 enjoliveurs



FABRICATION FRANÇAISE IP 20 IK 04

Nombre de postes	Type.	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T surface	Blanc	CB0111	1,65	4252209	E10	**1,95**

legrand

ENJOLIVEUR BLANC - PRISE COURANT FAIBLE NEW CÉLIANE

Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition - Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane - Blanc

FABRICATION FRANÇAISE IP 20 IK 04

Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise RJ45	1	Blanc	CB0346	4,34	4252245	E10	**5,43**
Prise TV simple mâle type "F" à visser	1	Blanc	CB0382	1,65	4252247	E10	**2,07**



legrand

ENJOLIVEUR BLANC - SORTIE DE CÂBLE / OBTURATEUR NEW CÉLIANE

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane - Blanc

FABRICATION FRANÇAISE IP 20 IK 04

Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sortie de câble	1	Blanc	CB0181	4,34	4252219	E10	**5,43**
Obturateur	1	Blanc	CB0210	4,19	4252222	E10	**5,25**

Intellia
Les services au cœur de votre développement



Assurances :
- Décennale photovoltaïque, accessible aux installateurs sans expérience PV
- Responsabilité civile

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CÉLIANE - MÉCANISME

legrand

MÉCANISME - PRISE COURANT FORT NEW CÉLIANE



Modèle : Mécanisme - Gamme : New Céliane

FABRICATION FRANÇAISE IP 40 IK 04

Nombre de postes	Type.	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T surface	Gris/Noir	CM0111	5,92	4252404	E10	**7,07**

legrand

MÉCANISME - PRISE COURANT FAIBLE NEW CÉLIANE



Prise RJ45 Catégorie 6 Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition - Prise en charge des applications PoE à haute capacité - L'alimentation par Ethernet transmet l'énergie électrique en même temps que les données sur le câblage Ethernet à paires torsadées

FABRICATION FRANÇAISE IP 20 IK 03

Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise RJ45 Cat.6 FTP	1	Noir	CM0345	20,00	4252456	E10	**25,01**

legrand

MÉCANISME - COMMANDE ÉCLAIRAGE NEW CÉLIANE



Commande d'éclairage Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition - Compatible avec boîtes d'encastrement de 40 et 50mm - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

FABRICATION FRANÇAISE IP 20 IK 04

Nombre de postes	Type.	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur ou va-et-vient	Noir	CM0001	8,05	4252370	E10	**9,57**
1	Poussoir inverseur	Noir	CM0031	13,85	4252382	E10	**17,33**

legrand

SORTIE DE CÂBLE NEW CÉLIANE



Sortie de câble Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition - Connexion par câble rigide 2.5mm² - Pour câbles Ø5m à Ø13mm - Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

FABRICATION FRANÇAISE IP 20 IK 04

Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sortie de câble	1	Noir	CM0181	10,74	4252418	E10	**13,41**

CÉLIANE - ACCESSOIRE

legrand

VOYANT LUMINEUX 230 V NEW CÉLIANE



Voyant Céliane embrochable pour mécanisme - Consommation : 0,15 mA - Raccordement par montage direct - Permet de repérer la commande dans l'obscurité - Socle de repérage blanc

Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Voyant lumineux 230V	1	Blanc	CM0220	14,97	4252424	E10	**18,71**

APPAREILLAGE COMPOSABLE ENTRÉE DE GAMME

ODACE STYL - PLAQUE



Schneider Electric

PLAQUE ODACE STYL - BLANC

Gamme de produit : Odace - Montage de l'appareil : Encastré - Tenue aux chocs (IK) : IK 04 - Degré de protection (IP) : IP 21 D - Garantie 18 mois

NF IP 21 IK 04

Type.	Nombre de postes	Entraxe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plaque	1		S520702	1,85	1154115	E10	**2,60**
Plaque Horizontal / Vertical	2	71	S520704	3,70	1154116	E10	**5,63**
Plaque Horizontal / Vertical	3	71	S520706	5,55	1154118	E10	**8,46**
Plaque Horizontal / Vertical	4	71	S520708	7,40	1161006	E10	**11,34**

ODACE - MÉCANISME



Schneider Electric

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ODACE - BLANC

Gamme de produit : Odace - Montage de l'appareil : Encastré - Garantie 18 mois

IP 20 IK 02

Type.	Nombre de postes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poussoir à vis	1	S520206	9,41	1154103	E10	**14,34**
Double va-et-vient à vis	1	S520214	12,77	1154111	E10	**19,43**
Variateur	1	S520519	50,90	3602391	E10	**77,48**
Va-et-vient lumineux LED orange 1,5 mA à vis	1	S520263	12,27	1154112	E10	**18,68**
Va-et-vient à vis	1	S520204	5,37	1154113	E10	**7,59**
Va-et-vient + poussoir à vis	1	S520285	20,82	1160971	E10	**31,92**

Schneider Electric

PRISE COURANT FORT ODACE - BLANC



Gamme de produit : Odace - Montage de l'appareil : Encastré - Garantie 18 mois

NF

Type.	Nombre de postes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise 2P+T affleurante connexion rapide	1	S520052	4,85	2975825	E10	**6,97**
Prise 2P+T connexion rapide	1	S520059	4,51	1154109	E10	**6,38**

APPAREILLAGE TERMINAL (Suite)

Schneider Electric

PRISE COURANT FAIBLE ODACE - BLANC

Gamme de produit : Odace - Montage de l'appareil : Encastré - Garantie 18 mois

IP 21 IK 04



Type.	Nombre de postes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise RJ45 cat.6 UTP Grade 1	1	S520475	15,94	1154106	E10	**24,28**
Prise TV	1	S520445	11,04	1154107	E10	**16,80**

Schneider Electric

AUTRE FONCTION ODACE - BLANC

Gamme de produit : Odace - Montage de l'appareil : Encastré - Garantie 18 mois

IK 04



Type.	Nombre de postes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Interrupteur volet-roulant 3 boutons à vis	1	S520208	21,82	1154102	E10	**33,21**
Interrupteur VMC sans position arrêt à vis	1	S520233	11,65	1160966	E10	**17,85**
Sortie de câble 6 à 12 mm²	1	S520662	5,42	1154110	E10	**8,26**
Obturateur à vis	1	S520666	5,31	1154101	E10	**8,09**

ODACE - ACCESSOIRE

Schneider Electric

ACCESSOIRE ODACE

Gamme de produit : Odace - Garantie 18 mois



Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1,5mA - 250V	Orange	S520290	6,90	1154119	E10	**10,58**
0,15mA - 250V	Bleu	S520291	7,30	1160972	E10	**11,20**
Ressorts, lot de 10 + 1 outil de pose (transformation en poussoir)	Gris	S520299	11,80	1154120	E10	**18,10**
Griffes spéciales rénovation, lot de 10	Gris	S520690	5,88	1154123	E10	**8,88**

ESSENSYA

:hager

PLAQUE - ESSENSYA



Entraxe (mm)	Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1	Blanc	Plaque horizontal/vertical	WE401	2,27	1096390	E10	**2,33**
71	2	Blanc	Plaque horizontal/vertical	WE402	5,02	1096391	E10	**5,22**
71	3	Blanc	Plaque horizontal/vertical	WE403	9,74	1096392	E10	**10,20**
57	2	Blanc	Plaque vertical	WE406	5,64	1096393	E10	**6,01**

NOUVEAUTÉ

:hager

PRISE - COURANT FORT - ESSENSYA

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100



IP 20 IK 05

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	Blanc pur	Prise 2P+T affleurante	WE106	6,01 -	4312298	E10	**6,10**
1	Blanc pur	Prise de courant fleurante+USB-C	WE114	51,88 0,01	4312302	E10	**54,11**

:hager

PRISE - COURANT FAIBLE - ESSENSYA



Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Prise TV directe	WE250	14,66 0,01	1096387	E10	**15,26**
1	Blanc	Prise RJ45 CAT.6 FTP simple pure	WE224	20,88 -	3672044	E10	**21,81**

:hager

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ESSENSYA

Modèle : Commande d'éclairage - Gamme : Essensya



Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Interrupteur va-et-vient 10 A	WE001	7,04 -	1096376	E10	**7,34**
1	Blanc	Double va-et-vient	WE040	20,01 -	1096981	E10	**20,83**
1	Blanc	Poussoir inverseur 10+1F	WE022	7,73 -	1096378	E10	**8,06**
1	Blanc	Poussoir inverseur 10+1F à voyant	WE023	13,12 -	1107035	E10	**13,80**
1	Blanc	Double poussoir inverseur 10+1F	WE044	22,01 0,01	1096380	E10	**22,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



:hager
COMMANDE VOLETS ROULANTS - ESSENSYA

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Double va-et-vient volet roulant	WE300	31,53	1096980	E10	**32,81**



:hager
COMMANDE VMC - ESSENSYA

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
WE049	16,33	1162868	E10	**17,11**



:hager
MÉCANISME - OBTURATEUR - ESSENSYA

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Obturateur	WE157	9,46	1112065	E10	**9,86**





:hager
GRIFFE LONGUE ESSENSYA

-Modèle : Accessoire - Gamme : Essensya, Systo, Kallysta

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	WE697	1,13	3190855	E10	**1,27**



:hager
LAMPE TÉMOIN ATEHA

Lampe de signalisation 250 V pour gamme Systo et Essensya

NF

Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bleu		WJA690	9,25	1812129	E10	**10,71**

DOOXIE

legrand
PLAQUE CARRÉE DOOXIE - BLANC

Plaque carrée de 1 à 4 postes dooxie - Coloris blanc

FABRICATION FRANÇAISE

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1	Plaque carrée Horizontal / Vertical	Blanc	600801	2,27	2226664	E10	**2,88**
71	2	Plaque carrée Horizontal / Vertical	Blanc	600802	4,54	2226665	E10	**5,77**
71	3	Plaque carrée Horizontal / Vertical	Blanc	600803	6,82	2226666	E10	**8,62**
71	4	Plaque carrée Horizontal / Vertical	Blanc	600804	9,09	2226667	E10	**11,59**

legrand
PRISE COURANT FORT - DOOXIE

Prise de courant surface 2P+T dooxie - Intensité : 16A - Coloris : Blanc

FABRICATION FRANÇAISE IP 20 IK 04



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T surface	Blanc	600335	6,30	2226587	E10	**7,97**

legrand
PRISE BLINDÉE RJ45 CAT6 FTP - BLANC - DOOXIE

Prise blindée RJ45 cat6 FTP dooxie - Coloris blanc - Poste : 1



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise RJ45 Cat.6 FTP	Blanc	600376	27,61	2226604	E10	**36,67**

legrand
PRISE TV ÉTOILE BLINDÉE - BLANC - DOOXIE

Prise TV+R+SAT, Radio FM + DAB+ - 1 câble étoile - Coloris : Blanc - Poste : 1



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise TV simple étoile blindée	Blanc	600351	13,68	2226595	E10	**17,30**


Intellia
Les services au cœur de votre développement

SIMPLYFI AIDES



Simplifiez vos démarches administratives :
- Montage dossier PV : DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE

APPAREILLAGE TERMINAL (Suite)



legrand

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE - MÉCANISME - DOOXIE

Commade d'éclairage - Coloris : Blanc

FABRICATION FRANÇAISE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Va-et-vient	Blanc	600001	6,84	2226514	E10	**8,68**
1	Double Va-et-vient	Blanc	600002	17,10	2226515	E10	**21,62**
1	Poussoir simple	Blanc	600004	10,27	2226516	E10	**13,00**
1	Poussoir double	Blanc	600008	23,60	2226519	E10	**30,09**
1	Va-et-vient voyant témoin	Blanc	600009	16,74	2226520	E10	**22,41**
1	Transformateur simple 5 fonctions va-et-vient et poussoir	Blanc	600031	13,68	2226528	E10	**17,43**
1	Poussoir Lumineux	Blanc	600016	20,18	2226524	E10	**25,70**



legrand

INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS - BLANC - DOOXIE

Interrupteur 3 positions "Montée - Stop - Descente" pour commande directe du moteur - Coloris blanc - Poste : 1

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur volets-roulants 3 positions	Blanc	600021	30,80	2226527	E10	**40,94**

legrand

MÉCANISMES - POUSSOIR VMC - BLANC - DOOXIE

Commande VMC - Coloris : Blanc - Poste : 1 - Poussoir 2 positions : permet l'ouverture et la fermeture de bouches hygrométriques - Fixation : vis ou griffes (en option)



IP 20

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Poussoir commande VMC	Blanc	600006	13,68	2226517	E10	**18,30**



legrand

OBTURATEUR - BLANC - DOOXIE

Obturateur Dooxie blanc - A équiper de plaque monoposte ou multiposte - Fixation à vis

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Obturateur	Blanc	600044	6,07	2226534	E10	**8,14**



legrand

GRIFFE RAPIDO POUR RÉNOVATION 40 MM - DOOXIE

Griffe Rapido profondeur 30mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Griffe Rapido pour rénovation profondeur 30 mm	600049	0,71	2226538	E10	**0,96**

■ APPAREILLAGE COMPOSABLE TERTIAIRE 45 X 45

BATIBOX



legrand

SUPPORT BATIBOX APPAREILLAGE CÉLIANE / MOSAIC

Support à vis ou à griffes suivant modèle

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1	Support à vis 2 modules	Noir	080251	2,80	904711J	E10	**3,55**
71	2	Support à vis 4/5 modules	Gris	080252	6,53	904712U	E10	**8,32**
71	3	Support à vis 6/8 modules	Gris	080253	13,85	904713F	E10	**17,67**
	1	Support à griffes 2 modules	Noir	080261	5,91	904717X	E10	**7,53**

■ APPAREILLAGE SAILLIE

COMPLET



legrand

APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET OTEO - PRISE COURANT FORT

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T à bornes automatiques	Blanc	086027	12,36	425706K	E10	**15,15**



legrand

APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET NEW ASL - COMMANDE ÉCLAIRAGE

Appareillage saillie complet, commande d'éclairage multifonction permettant d'allumer et éteindre la lumière en mode interrupteur, va-et-vient ou bouton poussoir - idéale pour la rénovation.

Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Interrupteur Va-et-vient	1	Blanc	086001L	14,45	4235969	E10	**17,88**



legrand

APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET OTEO - BOÎTE DE DÉRIVATION

Boîte de dérivation ou sortie de câbles.
Équipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm².
Équipée d'un serre-câble.

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boîte de dérivation	Blanc	086057	12,22	425711N	E10	**16,34**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ APPAREILLAGE ÉTANCHE >= IP55

MUREVA

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPLET - PRISE EN SAILLIE



Prise 2P+T 16 A connexions automatiques équipée d'un volet de protection
IP55, IK08

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T saillie IP55	Gris	MUR35031	9,70	1807430	E10	**13,94**

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPLET - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE EN SAILLIE



Appareillage complet étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères
Etanche IP55, IK08

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Va-et-vient saillie IP55	Gris	MUR35021	9,20	1807434	E10	**13,31**
1	Poussoir saillie IP55	Gris	MUR35026	11,75	1807436	E10	**18,02**
1	Va-et-vient lumineux saillie IP55	Gris	MUR35024	19,09	1807442	E10	**29,27**
1	Poussoir lumineux saillie IP55	Gris	MUR35028	15,41	1807446	E10	**23,63**
1	Double va-et-Vient saillie IP55	Gris	MUR35022	20,35	1807484	E10	**31,19**
1	Interrupteur temporisé LED saillie IP55	Gris	MUR35067	69,57	1807467	E10	**106,68**

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPLET - APPAREILLAGE MULTIPOSTES EN SAILLIE



Appareillage complet étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères

Type.	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Va-et-vient + Prise 2P+T saillie IP55 Vertical	2	Gris	MUR36025	27,90	1807493	E10	**42,78**
Prise 2 x 2P+T saillie IP55	2	Gris	MUR36028	26,70	1807454	E10	**38,63**

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPOSABLE - PRISE DE COURANT



Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T IP55	Gris	MUR36133	7,70	1807452	E10	**11,06**

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPOSABLE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Va-et-vient IP55	Gris	MUR37021	7,20	1807496	E10	**10,41**
1	Double va-et-vient IP55	Gris	MUR35019	17,99	1807490	E10	**27,58**
1	Poussoir IP55	Gris	MUR35027	9,40	1807499	E10	**14,41**
1	Poussoir avec porte-étiquette IP55	Gris	MUR34029	17,27	1807475	E10	**26,48**

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPOSABLE - BOÎTIER ENCASTRÉ



Appareillage composable étanche encastré résiste aux environnements les plus sévères
Etanche IP55, IK08

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Cadre pour montage encastré IP55 Horizontal / Vertical	Gris	MUR34107	4,23	1807508	E10	**6,49**
2	Cadre pour montage encastré IP55 Horizontal	Gris	MUR34101	9,72	1807428	E10	**14,89**
2	Cadre pour montage encastré IP55 Vertical	Gris	MUR34151	9,72	1807429	E10	**14,89**

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPOSABLE - BOÎTIER EN SAILLIE



Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boîte saillie IP55 Horizontal / Vertical	Gris	MUR37911	2,60	1807425	E10	**3,98**
2	Boîte saillie IP55 Horizontal	Gris	MUR37914	11,97	1807504	E10	**18,36**
2	Boîte saillie IP55 Vertical	Gris	MUR37912	11,97	1807503	E10	**18,36**
3	Boîte saillie IP55 Horizontal	Gris	MUR37713	21,75	1807465	E10	**33,36**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

*Budgetlyss



Financement :
- Sécurisez votre trésorerie en faisant bénéficier à vos clients d'un financement rapide et gratuit de MPR et CEE
- Versement du montant des primes sous 12 jours
- Financement de vos dossiers photovoltaïques

APPAREILLAGE TERMINAL (Suite)

CUBYKO

:hager CUBYKO COMPLET - PRISE SAILLIE - GRIS



Cubyko - Prise PC 2P+T 16A 250V~ saillie gris avec clapet de protection - IP55 IK07

IP 55 IK 07

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T saillie IP55	Gris	WNC100	12,74	0,02	1222680	E10	**14,76**

:hager CUBYKO COMPLET - COMMANDE ÉCLAIRAGE SAILLIE - GRIS



Fixation du support par deux vis ¼ de tour
Membrane d'étanchéité totale sur l'arrière de la boîte IP55 - IK07

IP 55 IK 07

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur va-et-vient saillie IP55	Gris	WNC001	11,60	0,02	1222672	E10	**13,46**
1	Poussoir à fermeture 1F saillie IP55	Gris	WNC020	15,15	0,02	1812613	E10	**17,14**

:hager CUBYKO COMPOSABLE - SUPPORT ENCASTRÉ - GRIS



Support encastré Cubyko vide gris IP55 - IK07

IP 55 IK 07

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Support encastrement associable IP55 Horizontal / Vertical	Gris	WNA401	5,96	1222644	E10	**6,78**

:hager CUBYKO COMPOSABLE - BOÎTIER SAILLIE - GRIS



Boîte Cubyko vide grise IP55 - IK07

IP 55 IK 07

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boîte vide associable IP55 Horizontal / Vertical	Gris	WNA681	3,59	1222656	E10	**4,04**
2	Boîte vide associable IP55 Horizontal avec 2 entrées	Gris	WNA682	15,08	1223178	E10	**17,48**
2	Boîte vide associable IP55 Vertical	Gris	WNA686	15,08	1222663	E10	**17,48**

:hager CUBYKO COMPOSABLE - COMMANDE ÉCLAIRAGE - GRIS



Mécanisme à associer avec un support encastré ou une boîte saillie en simple ou multiposte

IP 55 IK 07

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur va-et-vient associable IP55	Gris	WNA001	10,14	0,01	1222605	E10	**11,40**

:hager CUBYKO COMPOSABLE - PRISE - GRIS



Mécanisme à associer avec un support encastré ou une boîte saillie en simple ou multiposte - Connexion : Quickconnect - IP55 - IK07

IP 55 IK 07

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T associable IP55	Gris	WNA100	11,03	0,01	1222632	E10	**12,38**

PLEXO

legrand PRISE DE COURANT 2P+T SAILLIE - PLEXO COMPLET - GRIS



Prise de courant pour fixation en saillie 2P+T étanche - 16A - 250V - IP55 - IK08 - Gris

IP 55 IK 08

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T	Gris	069731L	15,76	3703038	E10	**18,08**

legrand PRISE DE COURANT 2P+T ÉTANCHE PLEXO SABLE



Modèle : Mécanisme courant fort
Gamme : Plexo

FABRICATION FRANÇAISE IP 55 IK 08

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Complet	Sable	069776L	16,69	3703050	E10	**18,96**

legrand COMMANDE D'ÉCLAIRAGE SAILLIE - PLEXO COMPLET - GRIS



Commande d'éclairage étanche en saillie - IP55 - IK08 - Gris

FABRICATION FRANÇAISE IP 55 IK 08

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur Va-et-vient	Gris	069711L	14,66	3703030	E10	**16,84**
1	Poussoir NO	Gris	069720L	16,43	3703035	E10	**20,01**
1	Double Va-et-vient ou poussoir	Gris	069715L	34,44	3703033	E10	**41,79**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

legrand

PRISE DE COURANT 2P+T ENCASTRÉ - PLEXO COMPLET - GRIS

Prise de courant encastré 2P+T étanche - 16A - 250V - IP55 - IK08 - livrée complète avec support plaque pour fixation en encastré - Gris



IP 55 IK 08

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T	Gris	069831L	25,22	3703085	E10	**28,93**

legrand

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ - PLEXO COMPLET - GRIS

Commande d'éclairage étanche encastré - IP55 - IK08 - Gris



IP 55 IK 08

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur Va-et-vient	Gris	069811L	23,86	3703074	E10	**27,45**



legrand

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE PLEXO COMPOSABLE

Commande d'éclairage étanche composable - IP55 - IK08

IP 55 IK 08

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur Va-et-vient	Gris	069511L	11,09	3702931	E10	**12,72**
1	Double Va-et-vient ou poussoir	Gris	069525L	31,04	3702939	E10	**37,65**
1	Va-et-vient voyant lumineux	Gris	069513L	22,81	3702933	E10	**27,76**
1	Va-et-vient voyant témoin	Gris	069512L	23,68	3702932	E10	**27,28**
1	Poussoir NO	Gris	069540L	12,93	3702949	E10	**15,73**
1	Poussoir NO lumineux	Gris	069542L	18,76	3702951	E10	**22,84**
1	Interrupteur Va-et-vient	Blanc	069611L	11,75	3702987	E10	**13,53**
1	Transformateur	Gris	069506L	31,60	3702930	E10	**38,46**

legrand

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE PLEXO - SABLE

Modèle : Commande d'éclairage - Gamme : Plexo



FABRICATION FRANÇAISE IP 55 IK 08

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Poussoir NO+NF	Sable	069829L	41,13	3703084	E10	**49,36**
1	Interrupteur ou va-et-vient	Sable	069808L	11,75	3703071	E10	**13,53**
1	Poussoir NO+NF à voyant	Sable	069826L	29,17	3703081	E10	**36,22**
1	Interrupteur ou va-et-vient ou poussoir	Sable	069809L	33,49	3703072	E10	**41,57**



legrand

SUPPORT PLAQUE POUR MONTAGE EN ENCASTRÉ - PLEXO COMPOSABLE - GRIS

Support plaque étanche horizontal/vertical IP55, pour montage en encastré sur boîte d'encastrement, gris.

IP 55

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Support plaque encastrement	Gris	069681L	6,52	3703018	E10	**7,92**
2	Support plaque encastrement	Gris	069683L	12,88	3703019	E10	**15,68**

legrand

SUPPORT PLAQUE POUR MONTAGE EN ENCASTRÉ - PLEXO COMPOSABLE - BLANC

Support plaque étanche horizontal/vertical IP55, pour montage en encastré sur boîte d'encastrement, Blanc.



IP 55

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Support plaque encastrement	Blanc	069694L	13,63	3703025	E10	**16,61**

legrand

SUPPORT PLAQUE ÉTANCHE POUR MONTAGE ENCASTRÉ PLEXO SABLE

Modèle : Accessoire - Gamme Plexo



FABRICATION FRANÇAISE IP 55

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	A encastrer	Sable	069890L	6,91	3703120	E10	**8,41**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

APPAREILLAGE TERMINAL (Suite)



legrand

BOÎTIER POUR MONTAGE EN SAILLIE DE L'APPAREILLAGE - PLEXO COMPOSABLE - GRIS

Boîtier saillie étanche Plexo horizontal/vertical IP55 avec embouts à membrane amovible et perforable sans découpe, gris.

IP 55 IK 08

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boitier saillie à embouts	Gris	069651L	3,87	3703005	E10	**4,47**
2	Boitier saillie à embouts	Gris	069672L	16,60	3703015	E10	**20,13**
3	Boitier saillie à embouts	Gris	069680L	34,28	3703017	E10	**41,60**



legrand

BOÎTIER POUR MONTAGE EN SAILLIE DE L'APPAREILLAGE - PLEXO COMPOSABLE - BLANC

Boîtier saillie étanche Plexo horizontal/vertical IP55 avec embouts à membrane amovible et perforable sans découpe, blanc.

IP 55 IK 08

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Boitier saillie à embouts	069689L	4,10	3703022	E10	**4,73**
2	Blanc	Boitier saillie à embouts	069690L	17,60	3703023	E10	**21,42**

legrand

BOÎTIER SAILLIE ÉTANCHE PLEXO SABLE

Modèle : Accesoire - Gamme Plexo

FABRICATION FRANÇAISE IP 55



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Composable	Sable	069863L	4,10	3703104	E10	**4,81**

legrand

PRISE COURANT FORT PLEXO COMPOSABLE BLANC

Prise de courant 2P+T étanche - 16A - 250V - IP55 - IK08 - blanc

IK 08



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T	Blanc	069621L	13,00	3702992	E10	**14,92**

legrand

PRISE COURANT FORT 2P+T - PLEXO COMPOSABLE - GRIS

Prise de courant 2P+T étanche - 16A - 250V - IP55 - IK08 - gris

IP 55 IK 08



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T	Gris	069551L	12,27	3702957	E10	**14,07**
2	Prise 2 x 2P+T précâblé Horizontal	Gris	069562L	27,46	3702960	E10	**33,30**
2	Prise 2 x 2P+T précâblé Vertical	Gris	069563L	27,46	3702961	E10	**33,42**

legrand

PRISE DE COURANT 2P+T ÉTANCHE PLEXO SABLE

Modèle : Mécanisme courant fort
Gamme : Plexo

FABRICATION FRANÇAISE IP 55 IK 08



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Composable	Sable	069828L	13,00	3703083	E10	**14,97**

legrand

PRISE COURANT FORT SAILLIE 20 A - PLEXO COMPLET - GRIS

Boitier Plexo complet saillie équipé d'une prise de courant 20A, 400V.
Connexion à vis.
Equipée d'un volet à clapet pour protéger la prise.
Boitier gris IP 55, IK 08.
S'associe avec l'embout gris réf. 919 14.

IP 55 IK 08



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T étanche saillie	Gris	091655	59,23	565778Q	E10	**81,84**
1	Prise 3P+T saillie	Gris	091656	60,58	551067T	E10	**83,44**
1	Prise 3P+T+N saillie	Gris	091657	66,40	551068E	E10	**91,45**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ BARRETTE ET BORNE DE CONNEXION

NOUVEAUTÉ

BOÎTE DE BORNES 221 GAMME VERTE À LEVIER SOUPLE ET RIGIDE



Borne 221 Green Range à leviers souple & rigide :
- Gamme : 221 Compact Splicing Connectors
- Plastiques fabriqués en partie à partir de matériaux recyclés post-consommation
- Borne enfichable
- Intensité : 32 A
- Tension nominale : 450 V
- Couleur : Incolore
- Adapté à un conducteur massif : Oui
- Section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble : 0.14 - 4 mm²
- Section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) : 0.2 - 4 mm²
- Plage AWG : 12 - 24
- Section nominale : 0.2 - 4 mm²
- Adapté à un conducteur multifilaire : Oui
- Adapté à un conducteur flexible : Oui
- Transparent : Oui
- Avec leviers d'actionnement : Oui

Coloris	Section (en mm²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	2 x 4	221-422	47,50	4162766	E10	**75,76**
Transparent	3 x 4	221-423	59,50	4162767	E10	**94,90**
Transparent	5 x 4	221-425	94,80	4162768	E10	**151,23**

BOÎTE DE BORNES DE CONNEXION RAPIDE À LEVIER 6 MM² SÉRIE 221



Borne pour conducteurs souples et rigides , avec leviers de manipulation.
Section : de 0,5 à 6 mm², prix pour 100 pièces

Coloris	Conditionnement	Section (en mm²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	50	2 x 6	221-612	69,50	2273341	E10	**110,11**
Transparent	30	3 x 6	221-613	86,30	2273342	E10	**136,74**

BORNE DE CONNEXION RAPIDE FAST LOCK



Connecteur rapide Fast Lock pour fil rigide H07VU de 1,5 à 2,5 mm² dénudé sur 12 mm
Pointe de test -IP20 - IK04 - 400 V - 960°C - Conditonnement en pot couvercle vissé
CE NF EN 60998-2-2 :2004

Coloris	Conditionnement	Section (en mm²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent/Blanc	100	2 x 2,5	70052	8,43	2139735	E10	**12,54**
Transparent/Orange	100	3 x 2,5	70053	10,94	2139736	E10	**16,14**
Transparent/Rouge	100	4 x 2,5	70054	12,58	2139737	E10	**18,71**
Transparent/Jaune	100	5 x 2,5	70055	15,60	2139738	E10	**23,13**
Transparent/Gris	50	8 x 2,5	70058	22,89	2139739	E10	**35,27**

MALLETTE 100 BORNES 1 À 2.5 MM²



25 x 2 trous / 36 x 3 trous / 15 x 4 trous / 8 x 5 trous / 7 x 6 trous / 5 x 8 trous / 4 x 10 trous

Coloris	Section (en mm²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	1 à 2,5	70071	19,08	3384745	E10	**32,96**

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE (Suite)

BOÎTE DE BORNES DE CONNEXION SÉRIE 2273



Borne pour conducteur rigide de 0,5 - 2,5 mm2 - Matériau : polycarbonate UL 94 V0 - Résistance au fil incandescent : 960°C - Tension d'utilisation : 450V - Prix pour 100 pièces

Coloris	Conditionnement	Section (en mm²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent/Blanc	100	2 x 0,5 à 2,5	2273-202	21,20	1179904	E10	**28,61**
Transparent/Orange	100	3 x 0,5 à 2,5	2273-203	24,00	1179905	E10	**32,40**
Transparent/Rouge	100	4 x 0,5 à 2,5	2273-204	30,70	1179906	E10	**41,42**
Transparent/Jaune	100	5 x 0,5 à 2,5	2273-205	34,20	1179907	E10	**46,16**
Transparent/Gris	50	8 x 0,5 à 2,5	2273-208	51,50	1179908	E10	**69,50**

BOÎTE DE BORNES DE CONNEXION À LEVIER INLINE MAX. 4 MM² SÉRIE 221



Borne à leviers Inline - Pour tous types de conducteurs - Max. 4 mm² - 2 conducteurs - Couleur du boîtier transparent - Couleur de couvercle transparent - Température ambiante max. 85 °C (T85) - 4,00 mm² - Transparent

Coloris	Conditionnement	Section (en mm²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	60	4	221-2411	59,50	3378325	E10	**93,52**

BOÎTE DE BORNES À LEVIER INLINE À ENFICHER 2 X 4 MM²



Borne à leviers Inline à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Coloris	Conditionnement	Section (en mm²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	100	2 x 4	2773-2401	51,90	4146300	E10	**69,00**

BARRETTE DE CONNEXION NOIRE À PLOTS EN LAITON



Barrette de connexion avec 12 plots en laiton à vis imperdables - Coloris : Noir - Conformes à la norme NF EN 60 998 - Tension d'isolement 400V, selon NF EN 60998-2-1 - polypropylène, tenue au fil incandescent 960°C selon NF EN 60 695, plots souples et facilement séparables

Coloris	Conditionnement	Section (en mm²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	12 plots séparables	2,5 à 4	70001	1,84	1826766	E10	**2,43**
Noir	12 plots séparables	6	70002	2,13	1826767	E10	**2,93**
Noir	12 plots séparables	10	70003	2,63	1826768	E10	**3,87**
Noir	12 plots séparables	16	70004	4,90	1826769	E10	**6,14**
Noir	12 plots séparables	25	70005	11,01	1826770	E10	**16,00**

■ CORDON, RALLONGE, MULTIPRISE

BLOC MULTIPRISE BLANC 3G1,5 MM² AVEC INTERRUPTEUR



Bloc multiprise avec interrupteur - Câbles H05 VV-F 3G1,5 mm² - 2P+T 1 6A - Câble 1,5 m de longueur - Coloris : Blanc câble et prises - Puissance max 3500 W / 230 V - Certifié NF

Longueur de câble (m)	Nombre de prises	Section (mm²)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	3	1.5	Avec interrupteur	64095	10,72	2140838	E10	**19,83**
1.5	5	1.5	Avec interrupteur	64097	12,99	2140840	E10	**24,07**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BLOC MULTIPRISE BLANC 3G1,5 MM²

Bloc multiprise - Câbles H05 VV-F 3G1,5 mm² - 2P+T 1 6A - Câble 1,5 m de longueur - Coloris : Blanc câble et prises - Puissance max 3500 W / 230 V - Certifié NF



Longueur de câble (m)	Nombre de prises	Section (mm²)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	3	1.5	Sans interrupteur	64090	8,45	2140835	E10	**15,25**
1.5	5	1.5	Sans interrupteur	64092	10,78	2140837	E10	**19,94**

FICHE MULTIPRISE 16A TRIPLITE LATÉRALE BLANC

Fiche 16A triplite - 3 sorties 2P+T - Latérale - Matière : Plastique rigide de qualité - Coloris : Blanc - Certifié NF



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans interrupteur	61211	7,47	2140666	E10	**11,46**

■ FICHE, SOCLE, INTERRUPTEUR ET SORTIE DE CÂBLE

FICHE 2P+T 16A MÂLE CAOUTCHOUC NOIR SANS BAGUE

Fiche 16A mâle 2P+T - Portefeuille sortie droite - Sans bague - Matière : Caoutchouc - Coloris : Noir - IP44 ou 67 après association mâle / femelle - IK07 - Pour câble HO7RNF 3G2,5 max - NF - Meilleure ergonomie, câblage plus rapide



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Sortie droite sans bague	Noir	61055	9,70	2139731	E10	**10,97**

PROLONGATEUR 2P+T 16A FEMELLE 16A CAOUTCHOUC NOIR SANS BAGUE

Prolongateur femelle 16A 2P+T - Portefeuille sortie droite - Sans bague - Matière : Caoutchouc - Coloris : Noir - IP44 ou 67 après association mâle / femelle - IK07 - Pour câble HO7RNF 3G2,5 max - NF - Meilleure ergonomie, câblage plus rapide



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Sortie droite sans bague	Noir	61056	12,52	2139732	E10	**13,58**

FICHE 16A MÂLE PORTEFEUILLE DROIT PLASTIQUE BLANC

Fiche 16A mâle 2P+T - Portefeuille sortie droite - Gamme éco - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Fiche portefeuille - Sortie droite	Blanc	61020	3,65	2140631	E10	**6,10**

FICHE 16A MÂLE PORTEFEUILLE COUDÉE PLASTIQUE BLANC

Fiche 16A mâle 2P+T - Portefeuille sortie coudée latérale - Gamme éco - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Fiche portefeuille - Sortie coudée latérale	Blanc	61025	4,84	2140635	E10	**7,91**

FICHE 16A MÂLE COIFFE ANNELÉ DROITE PLASTIQUE BLANC

Fiche 16A mâle 2P+T - Coiffe annelé droite - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Coiffe annelée droite	Blanc	61035	5,41	2140642	E10	**8,32**

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE (Suite)

EUR'OHM

PROLONGATEUR 16A FEMELLE COIFFE ANNELÉ PLASTIQUE BLANC



Prolongateur 16A femelle 2P+T - Coiffe annelé - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble

Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Coiffe annelée - Avec anneau	Blanc	61045	6,41	2140649	E10	**10,60**

legrand

FICHE CAOUTCHOUC 2P + T

Fiche 2P+T, 16 A en caoutchouc à sortie droite.
IP 44, IK 08.
Raccordement câble maximum : Ø2,5mm²
Serre-câble à vis.

IP 44 IK 08



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Fiche borne à vis - Sortie droite	Noir	050445	15,54	1107107	E10	**19,89**

legrand

PROLONGATEUR CAOUTCHOUC



Connexion rapide à bornes auto et serre-câble de type presse-étoupe Poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs.
Câble H07 RNF 3G 2,5 mm2 maxi.

Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Prolongateur borne à vis - A sortie droite	Noir	050446	20,84	1107108	E10	**26,65**

EUR'OHM

SORTIE DE CÂBLE



Sortie de câble à vis apparentes - à griffes ou à vis

Indice de protection	Type de pose	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IP20	A griffe	20	60080	4,08	1826775	E10	**3,40**
IP20	A vis	20	60091	2,53	1826773	E10	**2,28**
IP44	A vis	20	60097	8,67	1826741	E10	**10,33**
IP20	A vis	32	60092	5,30	1826774	E10	**5,83**

■ ENROULEUR

brennenstuhl

ENROULEUR DE CÂBLE BAT PRO



4 prises 2P+T 16 A/230 V~ à clapet automatique.
Support en tube acier avec poignée de transport en plastique moulée.
Disjoncteur thermique.
IP44.
Puissance maxi : câble déroulé 3500 W/câble non déroulé 1000 W.
Câble : H07RN-F.

Longueur de câble (m)	Type	Section (en mm²)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	BATPRO	3G1,5	1205921	102,00 0,08	1217923	E10	**127,96**

brennenstuhl

ENROULEUR DE CÂBLE COMPACT X-GUM



Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées - 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets gris à fermeture automatique - 2 prises-chargeur USB 5V/2,1A avec capuchon d'étanchéité - 10m de câble rouge H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures - Puissance maximale : câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W - Avec un voyant de présence de tension LED - Avec disjoncteur thermique

Longueur de câble (m)	Type.	Section (en mm²)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	X-GUM	3G1,5	1169761100	84,00 0,08	3619484	E10	**128,52**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Sécurité et communication

Portier 712
Contrôle d'accès 713
Vidéosurveillance 714
Automatisme d'ouverture 714
Alarme intrusion radio 717
Alarme incendie 717
Éclairage de sécurité 719
Batterie 720

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PORTIER

KIT INDIVIDUEL VIDÉO

AIPHONE
KIT INTERPHONE VIDÉO COULEUR SÉRIE JO WI-FI

Kit comprenant : - 1 platine de rue antivandale - 1 poste maître vidéo couleur écran tactile 7'', mémoires d'images, Wi-Fi JO1MDW - 1 alimentation PS1820DM. - Permet de recevoir les appels sur smartphone ou tablette via l'application compatible IOS et Androïd



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série JO vidéo	1	Saillie	JOS1VW	1081,14	2886148	E10	**1031,20**

AIPHONE
KIT VIDÉO PLATINE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7 POUCES 2 FILS INTÉGRAL

Logement individuel ; 1 platine - 1 moniteur
Installation simple et rapide grâce la technologie "2 fils intégral", vous pouvez réutilisez les câbles de votre ancienne sonnette et les adapter à votre kit JV, sans en tirer d'autres.
Fonction mains-libres, conversez librement même les mains occupées
Mémoire d'images qui permet d'enregistrer 1 image par appel, pratique pour voir qui a sonné chez vous durant votre absence.
Pour les grandes villas possibilité d'installer un poste vidéo supplémentaire JV1FD

IP 54 IK 08



Type de pose	Nombre de combinés	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Encastré	1	JV vidéo	JVS1F	930,81	4206676	E10	**814,60**
Saillie	1	JV vidéo	JVS1V	930,81	4206677	E10	**796,22**

COMELIT
KIT VIDÉO COULEUR CONNECTÉ QUADRA

Kit mini mains libres 2 fils - Moniteur de 4,3" 16:9 avec une connexion WIFI intégrée - Visualisation des appels du vidéophone sur smartphone / tablette - Platine de rue en saillie IP54 - IK08

IP 54 IK 08



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série QUADRA vidéo	1	Saillie	8451V/BM	1138,40	2200579	E10	**1030,90**

COMELIT
KIT VIDÉO QUADRA 2 FILS MONITEUR MINI MAIN LIBRE COULEUR

Kit vidéophonique 2 fils Simplebus comprenant :
1 platine extérieure en saillie série Quadra 4893M
1 alimentation 1209
1 moniteur couleurs mains libres série Mini 6721W
1 borne de dérivation 1214/2C et 1 borne de terminaison 1216



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série QUADRA vidéo	1	Saillie	8461V/BM	926,97	2200582	E10	**788,33**

COMELIT
MONITEUR COULEUR MINI MAINS LIBRES BM SBTOP

Moniteur couleur mini mains libres avec boucle magnétique.
Ecran LCD 4.3 pouces / 16:9.
Equipé de 5 touches tactiles rétro-éclairées à LED, plus réglage de la couleur, du contraste et du volume sonnerie
Pour installations audio/vidéo SimplebusTop
Dimensions : 115 x 160 x 22mm.



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série QUADRA vidéo	1	Saillie	6721W/BM	348,26	2200561	E10	**330,67**

COMELIT
ÉTRIER POUR MONITEUR MINI

Étrier de fixation murale avec borne de dérivation pour moniteur MINI versions /BM.
Dimensions : 145 x 100 x 4 mm.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Étrier pour moniteur Mini	6710	21,40	2200553	E10	**21,64**

KIT INDIVIDUEL AUDIO



AIPHONE
KIT INTERPHONE MAINS LIBRES

Ce système peut être câblé en lieu et place d'une sonnette.

Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série DBS audio 2 fils	1	Saillie	DBS1AP	177,87	1185600	E10	**170,37**
Série DBS audio 2 fils	2	Saillie	DB2INT	274,35	1267882	E10	**299,06**



AIPHONE
KIT AUDIO POUR LOGEMENT INDIVIDUEL DA

Ce système peut être câblé en lieu et place d'une sonnette. -
1 platine de rue extérieure saillie - 1 alimentation - 1 poste intérieur

Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série DA audio 2 fils	1	Saillie	DA1AS	151,13	1185591	E10	**142,89**

ACCESSOIRE PORTIER



AIPHONE
ALIMENTATION POUR GÂCHES ET/OU CLAVIERS

Alimentation 230 Vac /12 Vac
Fixation par rail DIN 3 ou 4 modules ou par vis

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 Vac - 1,5 A	40781	61,61	1185634	E10	**71,42**



AIPHONE
LECTEUR VIGIK SIMPLIFIÉ

1 porte / 30 services VIGIK® - Temporisation de 2 à 20 secondes
Jusqu' à 200 badges résidants max programmables par apprentissage

Type de pose	Contenu	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Encastré	Centrale Vigik monoporte	DGM1	240,64	1221008	E10	**350,50**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COMELIT

ALIMENTATION POUR CLAVIERS



Alimentation secondaire : 12 Vcc 4A, primaire : 240Vca.
La tension de sortie secondaire est réglable entre 12 Vcc et 13,8 Vcc.
Boîtier 6 modules DIN.
Dimensions : 105 x 95 x 65 mm.

Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	4399	63,90	2200497	E10	**60,44**

COMELIT

CENTRALE LECTEUR AGREE VIGIK



Gestion Autonome : 1000 badges résidents, livrée avec un badge maître
Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac
Fonctionne avec les badges de proximité CLEVIG/500 ou CLE de couleur

Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Encastré	ACM/500-3	174,96	2864399	E10	**210,41**

COMELIT

BADGE ÉLECTRONIQUE DE PROXIMITÉ CLE



Badge électronique de Proximité CLE programmable avec les logiciels RÉSILIGHT, LAGUNE, RÉSIDOR OU RÉSIPRO
La programmation s'effectue à l'aide d'un encodeur USB - Format porte clé en matériau ABS Gravé - Dimensions (HxLxP) : 41 x 35 x 4 mm - Coloris : Bleu

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CLE/B	9,07	2200863	E10	**7,86**

■ KIT LOGEMENT COLLECTIF AUDIO

AIPHONE

PACK GT AUDIO PROGRAMMÉ



Composition de chaque pack audio : - 1 platine modulaire encastrée de 4 à 6 boutons d'appel - 1 prédisposition VIGIK® ou T25 avec obturateur - 1 centrale audio avec son connecteur GFC - 4 à 6 postes audio GT1D programmé - 1 alimentation PS2420DM pour le système

Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pack GT audio	3	Encastré	GTBA3E	775,40	2057134	E10	**711,74**
Pack GT audio	4	Encastré	GTBA4E	828,87	2057135	E10	**780,30**
Pack GT audio	5	Encastré	GTBA5E	993,95	2057136	E10	**931,44**
Pack GT audio	6	Encastré	GTBA6E	1050,91	2057137	E10	**1002,89**

CONTRÔLE D'ACCÈS

■ CLAVIER CODE

AIPHONE

CLAVIER SÉRIE AC 100 CODES



Clavier saillie ou encastrable résistant au vandalisme, rétro éclairé 100 codes 2 relais 12/24vca-cc, clavier saillie 100

Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	AC10S	253,43	1185615	E10	**247,31**
Encastré	AC10F	280,17	1185616	E10	**260,99**

COMELIT

CLAVIER À CODES 100 CODES GESTION RESIPRO



En zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères
+ 1 supercode, touches rétroéclairées - Température -25° à +50°C, IP54, IK10 - Dim : 104 x 80 x 19 mm

Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	SKB	226,56	2200932	E10	**154,34**

CAME

CLAVIER À CODES



Sélecteur à clavier externe anti-effraction

Type de pose	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Saillie	001S7000	141,00 0,52	483514Q	E10	**189,14**

■ GÂCHE ET VENTOUSE



AIPHONE


GÂCHE 1 TEMPS - SÉRIE EL

Gâche 1 temps saillie ou encastrée

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 temps 160 mm	EL12S	56,96	1185589	E10	**82,33**

COMELIT

VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE SAILLIE, KIT DE FIXATION ET KIT DE POSE



Ventouse électromagnétique sans signalisation - 12/24 VDC - Pose saillie - 300 Kg - Dimensions : 228 x 38 x 27,5 mm - Kit de Fixation pour système de fermeture de ventouse 1477 - Étrier en L - Kit de pose pour ventouse saillie 300kg 1476 et 1477 - Ouverture porte ''POUSSANT''

Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	1477	71,27	2200191	E10	**85,70**

■ SONNERIE ET CARILLON

AIPHONE

KIT CARILLON VIDÉO COULEUR SANS FIL WL11



Une platine de rue saillie couleur alu,
Alimentation 6 piles AA LR06 non fournies - Un moniteur couleur, ecran 2,4 pouces, mémoire d'images, H6batterie et chargeur fournis - Portée : 100 m en champ libre

Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
WL11	1	Saillie	WL11	299,93	2886147	E10	**354,45**

legrand

KIT SIMPLE CARILLON RADIO SÉRÉNITÉ À PILES



Kit comprenant un carillon flash carré IP20 et une sonnette carré IP54 avec porte-étiquette
30 mélodies au choix + possibilité de télécharger des MP3 - Portée 200 m en champ libre
Alimentation carillon : 3 piles AA de 1,5 V (non fournies) - Alimentation sonnette : 1 pile 3 V (CR2032) fournie

Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	094270	60,04 0,14	2034407	E10	**77,74**
Aluminium	094271	60,04 0,14	2034408	E10	**78,63**

VIDÉOSURVEILLANCE

■ CAMÉRA CONNECTÉE

somfy

SOMFY INDOOR CAMERA

Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps - Grand angle : 130° - Vision nocturne : 6m - Zoom numérique : x8 - Détection de mouvement avancée SomfyVision - Haut-Parleur et microphone intégrés - Enregistrement : Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jour en cas de détection de mouvement. - Alimentation : adaptateur USB (5V, 1,5A) - Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz) - Compatible : TaHoma, Nest, Homekit, IFTTT, Google assistant



Dimensions (mm)	Portée max (m)	Angle (°)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
43 x 90 x 90	6	130	1870345	127,00	0,06	3699027	E10	**209,84**

somfy

SOMFY OUTDOOR CAMÉRA DE SURVEILLANCE EXTÉRIEURE - BLANCHE

Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps - Angle 130° - Zoom x 8 - Sirène intégrée : 110dB - Vision nocturne : 8m - Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés - Enregistrement : Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jours en cas de détection de mouvement - Alimentation : 100-240V, 50-60Hz 4A max (Câble d'alimentation et prise inclus) - WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz) - Compatible : TaHoma, Amazon Alexa, IFTTT, Google assistant, HomeKit

IP 54



Dimensions (mm)	Indice de protection	Portée max (m)	Angle (°)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150,8 x 85 x 147,25	IP54	8	130	1870346	195,83	0,12	3699024	E10	**323,60**

somfy

SOMFY OUTDOOR CAMÉRA DE SURVEILLANCE EXTÉRIEURE - GRIS

Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps - Angle 130° - Zoom x 8 - Sirène intégrée : 110dB - Vision nocturne : 8m - Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés - Enregistrement : Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jours en cas de détection de mouvement - Alimentation : 100-240V, 50-60Hz 4A max (Câble d'alimentation et prise inclus) - WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz) - Compatible : TaHoma, Amazon Alexa, IFTTT, Google assistant, HomeKit

IP 54



Dimensions (mm)	Indice de protection	Portée max (m)	Angle (°)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150,8 x 85 x 147,25	IP54	8	130	1870347	195,83	0,11	3699025	E10	**321,20**

AUTOMATISME D'OUVERTURE

■ MOTEUR VOLET ROULANT

somfy

MOTEUR VOLET ROULANT S&SO

Moteur silencieux dernière génération 230V - 50Hz radio io compatible avec TaHoma, pour tous types de volets roulants. - Connecteur débrochable par clip - Moteur plug and play : réglage automatique des fins de courses et du sens de rotation - Tête étoile - Fonction Smart Protect intégrée - Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois - Livré avec un cable blanc de 3m.




Couple (en Nm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	1241534	286,40	0,10	3699392	E10	**457,46**
20	1241535	306,40	0,12	3699393	E10	**485,80**

somfy

MOTEUR VOLET ROULANT RADIO RTS OXIMO

230V - 50Hz - Ø 50 - Tête étoile - Cage fins de courses électronique - Protection gel - Protection du volet roulant par arrêt sur obstacle - Résistance à l'effraction au levage lorsque le tablier est baissé - Fréquence 433,42MHZ : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.



Couple (en Nm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	1037384	294,89	0,13	3699383	E10	**414,18**
20	1041374	318,53	0,16	3699382	E10	**447,39**

somfy

MOTEUR VOLET ROULANT FILAIRE LT50

Moteur filaire pour store monobloc et volet roulant. - 230V - 50Hz - Ø 50 - Tête étoile - Câble débrochable de 2,5m - Cage fins de course mécanique - Réglage des fins de courses par boutons poussoirs




Couple (en Nm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	1037062	161,98	0,13	3699381	E10	**227,50**
20	1041056	181,20	0,15	3699380	E10	**254,50**

somfy

KIT ACCESSOIRES TRADITIONNEL TUNNEL POUR VOLET ROULANT

Kit permettant l'intégration du moteur dans un volet roulant traditionnel tunnel (pas de nécessité d'ouvrir le coffre).




Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit accessoires traditionnel tunnel	9013087	14,69	3698359	E10	**24,27**

somfy

KIT ACCESSOIRES BLOC-BAIE POUR VOLET ROULANT

Kit permettant l'intégration du moteur dans un volet roulant bloc baie (pas de nécessité d'ouvrir le coffre).



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit accessoires bloc baie	9013089	27,11	3698361	E10	**44,79**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr

MON ESPACE
- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ MOTORISATION PORTAIL BATTANT

CAME

KIT FIRST LINE PB1000 POUR PORTAIL BATTANT À BRAS ARTICULÉS

Permet de motoriser 1 portail 2 battants jusqu'à 2 mètres et 250 kg par battant.
Alimentation : 230 V. Fréquence : 868 MHz. IP44.
2 motoréducteurs 24 V, 1 armoire de commande, 1 feu clignotant Led, 1 jeu de photocellules, 2 télécommandes, 1 carte radio embrochable.



IP 44

Modèle	Poids maximum (kg)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FIRSTLINE PB1000	250	24	001U0PB1000	1644,00	0,52	1406939	E10	**1442,55**

CAME

KIT COMPLET FAST70 POUR PORTAIL BATTANT À BRAS ARTICULÉ

Permet de motoriser des portails à battants par bras articulés - 2,3 m maximum et jusqu'à 200kg par vantail - IP44 - Gris
Automatisme 24 V ou 230 V à usage résidentiel et collectif, Connexion au Cloud,
Arrêt ou inversion du mouvement en cas de contact avec d'éventuels obstacles.



IP 54

Modèle	Poids maximum (kg)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FA7024	200	24	001U1855	1490,00	0,52	2199396	E10	**1867,52**
FA70230	200	230	001U1872	1150,00	0,52	1392836	E10	**1344,41**

CAME

KIT PORTAIL BATTANT 3M ATS EN 230V

Permet de motoriser 1 portail jusqu'à 3 mètres et 400 kg par battant Cote C jusqu'à 200 mm.
2 Moteurs télescopiques ATS 230V - 1 Carte radio embrochable - 2 Émetteurs quadricanal double fréquence, rolling code - 1 Antenne +5m de câble - 1 Clignotant de signalisation + Support - 1 Armoire de commande multifonctions - 1 Jeu de photocellules



Tension (V)	Poids maximum (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	400	ATS	8K01MP-026	1575,00	0,52	3161380	E10	**2112,87**

somfy

PACK MOTORISATION AXOVIA® 3S IO – A BRAS POUR PORTAIL BATTANT

2 motorisations Axovia 3S io - 1 CBX 3S io - 2 télécommandes de poche Keygo io - 1 feu orange MasterPro 24V antenne io - 1 jeu de cellules photoélectriques - 1 batterie de secours



IP 44

Modèle	Poids maximum (kg)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Axovia 3S io	200	24	1216596	1534,99	1,02	3697821	E10	**1888,22**

■ MOTORISATION PORTAIL COULISSANT

CAME

KIT BXV400 CONNECT LINE 24V POUR PORTAIL COULISSANT

Permet de motoriser des portails coulissants de 14 m maximum et jusqu'à 400kg. IP44. Gris.
Automatisme 24 V à usage résidentiel et collectif, Connexion au Cloud, ouverture piéton, ralentissement fin de course
1 Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio, détection d'obstacles et fins de course mécaniques, 2 télécommandes quadricanal double fréquence rolling code, 1 clignotant de signalisation, 1 support clignotant, 1 jeu de photocellules, 1 carte radio embrochable.



IP 44

Modèle	Poids maximum (kg)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BXV Connect Line 24V	400	24	8K01MS-003	795,00	0,52	2009395	E10	**1052,01**

CAME

CRÉMAILLÈRE EN FIBRE DE VERRE

Crémaillère en nylon 20 x 20 mm à visser pour portail coulissant pesant jusqu'à 600 kg



Type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Crémaillère nylon	009CGZP	34,00	0,52	450484K	E10	**30,74**

somfy

PACK MOTORISATION ELIXO® 500 3S IO - POUR PORTAIL COULISSANT

1 motorisation ELIXO 500 3S avec électronique professionnelle intégrée - 1 feu orange Master Pro 24V - 1 jeu de cellules photoélectriques Bi-Tech - 1 batterie de secours - 2 télécommandes Keygo



Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Elixo 500 3S io	24	1216365	1111,09	0,65	3698064	E10	**1366,77**

somfy

CRÉMAILLÈRE NYLON RENFORCÉE ACIER FIXATION BASSE POUR ELIXO 500

Longueur 1 mètre - Accessoire d'installation spécifique pour ELIXO 500



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Crémaillère nylon	9011089	24,73	3698345	E10	**30,65**

AUTOMATISME D'OUVERTURE (Suite)

SOMFY - BOX DOMOTIQUE

somfy

COMMANDE INTELLIGENTE TAHOMA SWITCH

Découvrez TaHoma switch, la première commande intelligente qui centralise et connecte le logement. Les équipements connectés vont faciliter votre quotidien, apporter plus de confort et sérénité. TaHoma switch sera accompagnée de la nouvelle application TaHoma qui va vous faciliter la vie, et simplifier votre quotidien. Connectez facilement les équipements de votre habitation. Créez ensuite vos scénarios favoris, et ajoutez-les aux boutons de TaHoma switch. Et pilotez votre logement depuis le point de commande intelligent, l'application, ou à la voix en ajoutant un assistant vocal.



Dimensions (mm)	Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
162 x 67,5 x 34	Passerelle domotique	1870594	165,83 0,03	3699447	E10	**271,99**

■ MOTORISATION PORTE BASCULANTE

CAME

KIT VER06DES PORTE DE GARAGE SANS RAIL

Kit automatisme 24 V "tirant-poussant" à usage résidentiel et collectif pour la motorisation de portes à contrepoids, à ressorts, sectionnelles et basculantes de 9 m² maximum. 1 automatisme avec armoire de commande intégrée et encodeur, 1 télécommande quadricanal double fréquence code fixe, 1 carte radio embrochable.
Accessoire à prévoir : Guide chaine réf TEREVA 1268100



Poids maximum (kg)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	24	8K01MV-005	350,00 0,52	2994632	E10	**444,98**

CAME

GUIDE À CHAÎNE POUR AUTOMATISME VER06DES

Guide à chaîne de longueur 3,02 mètres pour automatisme VER06DES, pour portes de garage basculantes et sectionnelles
Compatible avec le Kit 8K01MV-005



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Guide chaîne 3,02 m	001V06001	110,00 0,52	1268100	E10	**138,10**

CAME

GUIDE À CHAÎNE POUR PORTE BASCULANTE OU SECTIONNELLE

Guide à chaine de 3,02m de long pour porte basculante ou sectonnelle



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rail à chaine	001V0679	200,00 0,52	563430G	E10	**268,30**

■ COMMANDE ET ACCESSOIRE DE MOTORISATION

CARTE ÉLECTRONIQUE

CAME

CARTE ÉLECTRONIQUE ZA3P

Carte électronique ZA3 pour portail avec 1 ou 2 moteurs en 230 V



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Carte électronique ZA3	3199ZA3P	345,00 0,52	2095907	E10	**454,13**

CAME

CARTE RADIO EMBROCHABLE 433,92MHZ

Carte électronique récepteur embrochable 433,92MHZ



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Carte électronique radio 433,92 MHz	001AF43S	55,00 0,52	4504820	E10	**73,79**

RÉCEPTEUR

CAME

RÉCEPTEUR MODULAIRE BI-CANAL UNIVERSEL

Récepteur externe "UNIVERSEL" deux canaux compatible avec les émetteurs de la série TOP ou TAM.



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Récepteur 433,92 MHz	001RE432M	145,00 0,52	1762158	E10	**194,51**

ÉMETTEUR

CAME

TÉLÉCOMMANDE TOP SÉRIE 432-EE EN 433,92 MHZ

Télécommande 2 canaux pour le pilotage des automatismes et motorisations de portails et portes de garage de marque CAME.



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Télécommande TOP 432EE	001TOP-432EE	45,00 0,52	1268052	E10	**30,06**

NOUVEAUTÉ

CAME

TÉLÉCOMMANDE TOP-806TS





TOP SPORT est la nouvelle série d'émetteurs disponibles en différentes versions pour répondre à tous les besoins de sécurité et de fonctionnalités.
Caractéristiques :
- Il est possible de configurer l'émetteur via l'application CONNECT SetUp, en scannant le QR code se trouvant sur l'emballage.
- La nouvelle technologie code fixe garantit une duplication sûre et simple à effectuer.
- Capot dévissable.

Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Télécommande TOP 806TS-0310	806TS-0310	52,50 0,52	4069472	E10	**69,90**
Télécommande TOP 806TS-0330	806TS-0330	54,50 0,52	4069473	E10	**73,10**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PHOTOCELLULE



CAME
PHOTOCELLULES

Portée : 10 mètres.
Les cellules peuvent être montées sur une colonnette double hauteur disponible pour installation sur passages où circulent des véhicules lourds.

Type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Photocellule DIR10	001DIR10	95,00	0,52	450476A	E10	**127,44**

COMPLÉMENT



CAME
ANTENNE DE RÉCEPTION

Raccordées à la carte électronique.
Permettent la réception et l'extension du champ de réception des télécommandes.
Livrées sans câble.

Type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Antenne TOP A433N	001TOP-A433N	39,50	0,52	450478W	E10	**52,99**



CAME
CÂBLE POUR RACCORDEMENT DE L'ANTENNE

Permet le branchement d'une antenne à un récepteur

Type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Câble pour antenne	001TOP-RG58	3,08	0,52	492936W	E10	**4,14**



CAME
CLIGNOTANT DE SIGNALISATIONDE PORTAIL LED

Pour signaler le mouvement du portail.
Boîtier en ABS et polycarbonate.
Design élégant et matériaux de très haute qualité.
Support pour la fixation au mur offrant une solution à chaque installation.
IP54.

Type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Clignotant 230V	001KLED	57,00	0,52	1261728	E10	**76,47**
Clignotant 24V	001KLED24	70,00	0,52	1261729	E10	**93,90**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

ALARME INTRUSION RADIO

GAMME HAGER



hager
PACK ALARME CONNECTÉ LOGISTY ALMA

Pack alarme connecté : - 1 Centrale-sirène - 1 Box alerte et pilotage - 2 Télécommandes - 2 Détecteurs de mouvement animaux - 1 Détecteur d'ouverture miniature

Type.	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Pack connecté	RLP001F	1041,80	0,70	3672004	E10	**1247,30**



hager
PACK CONNECTÉ LOGISTY ALMA AVEC SIRÈNE EXTÉRIEURE

Pack alarme connecté dissuasion : - 1 Centrale-sirène - 1 Box alerte et pilotage - 2 Télécommandes - 2 Détecteurs de mouvement animaux - 1 Détecteur d'ouverture miniature - 1 Sirène extérieure flash

Type.	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Pack connecté	RLP002F	1502,87	1,07	3672005	E10	**1785,80**



hager
PACK CONNECTÉ LOGISTY ALMA AVEC SIRÈNE EXTÉRIEURE CAMÉRA WIFI ET BACKUP GSM

Pack alarme connecté GSM dissuasion et vidéo : - 1 Centrale-sirène - 1 Box alerte et pilotage - 2 Télécommandes - 2 Détecteurs de mouvement animaux - 1 Détecteur d'ouverture miniature - 1 Sirène extérieure flash - 1 Caméra intérieure motorisée WIFI - 1 Module de transmission GSM

Type.	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Pack connecté	RLP003F	1974,91	1,25	3672006	E10	**2346,72**

ALARME INCENDIE

DAAF DÉTECTEUR HABITAT



Ei Electronics
DÉTECTEUR DE FUMÉE EI650F

Détecteur optique - Alimentation par Pille Lithium scellée - Autonomie 10 ans - Garantie 5 ans

CE

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
EI650F-3XFR	85	Pile Lithium scellée - 3 V 1600mAh - 10 ans	EI650F-3XFR	32,90	0,06	2901157	E10	**51,10**

DÉTECTEUR MONOXYDE



Ei Electronics
DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE EI208W

Capteur électrochimique haute sensibilité - Alimentation par Pille Lithium scellée - Autonomie 10 ans - Interconnexion sans fil en option (en ajoutant le module Ei200MRF*) - Bouton Test et Silence - Puissance de l'alarme: 85db (A) à 3m - Garantie 5 ans

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
EI208W-3XFR	85	EI208W-3XFR	44,90	0,06	2901161	E10	**68,25**

ALARME INCENDIE (Suite)

■ ALARME INCENDIE TYPE 4

COFFRET D'ALARME INCENDIE À PILES - TYPE 4



Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et diffuseur sonore intégré.
Adapté pour les Établissements Recevant du Public (ERP)ou les Établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de type 4

Nombre de boucles	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Piles 2 x 9 V	NUG31210	259,03	107843X	E10	**212,93**

COFFRET D'ALARME INCENDIE 220 V 1 BOUCLE TYPE 4



Alimenté par le 230 Vac et secouru, autonomie : 24 h en veille 5 min en alarme.
Batterie Cooper Eco Safe by Saft. Durée de vie : 10 ans.
Signalisation : présence tension (voyant vert), état de feu (voyant rouge) et défaut batterie (voyant jaune).

Nombre de boucles	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230 VAC secouru	NUG31218	521,86	184506G	E10	**386,61**

KIT ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE AVEC FLASH



Ensemble kit valisette permettant de réaliser un equipement d'alarme de Type 4 nécessitant 2 sources de diffusion sonore (1 Diffuseur Sonore intégré + 1 Diffuseur Sonore externe + 1 Diffuseur Lumineux) et 2 Déclencheurs Manuels.

Nombre de boucles	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230 VAC secouru	NUG31998	866,56	3160807	E10	**690,52**

■ DÉCLENCHEUR ET DÉTECTEUR INCENDIE

DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE ALARME INCENDIE



En saillie ou encastré.Vitre pré-cassée.Possibilité d'adjoindre un clapet de protection (184509N).
Livré avec une membrane déformable, une glace, une clé de réarmement et une résistance de charge 2 W.

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	NUG30316	58,67	034068K	E10	**47,48**

CLAPET DE PROTECTION DÉCLENCHEUR



Accessoires pour déclencheur gamme 3000 : sachet de 1 clapet de protection et 2 clips de plombage

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	NUG30081	19,28	184509N	E10	**16,97**

DÉCLENCHEUR MANUEL RADIO ALARME INCENDIE



Déclencheur Manuel Radio. Associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL)

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	NUG30317	251,96	2862841	E10	**224,40**

■ SIGNALISATION D'INCENDIE

DIFFUSEUR SONORE DSB3000



Diffuseur sonore d'évacuation incendie alarme de type 1, 2a et 4 - IP21, IK07, classe B 93dB à 2m - fixation saillie - en ABS/FR/plastique - dimensions : 108 x 108 x 96 mm
N° de certification CE : 0333 CPD 075 102.
N° de certification NF : DS 008 A.

IP 21 IK 07

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
NUG30450	113,15	930597D	E10	**87,10**

DIFFUSEUR VISUEL POUR ALARME INCENDIE AVEC LED SOLISTA LX



Diffuseur visuel d'alarme feu - IP33 ou IP65 - fixation saillie - dimensions : 93 x 66 mm - conforme aux normes NF S 61-936 et EN 54-23

IP 65

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
NUG30492	161,39	1253493	E10	**126,03**

DIFFUSEUR SONORE RADIO POUR ALARME TYPE 4



-Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations - 4 Piles alcaline AA incluses - Bi-ton 440Hz/550Hz (80 dB à 1m) - Utilise 1 adresse du système - Portée radio maximale : 500m

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
NUG30449	318,08	2862842	E10	**244,28**

DIFFUSEUR LUMINEUX RADIO POUR ALARME TYPE 4



Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations - 4 Piles alcaline AA incluses - Couleur du flash blanc ou rouge configurable par l'utilisateur - Utilise 1 adresse du système - Portée radio maximale : 500 m

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
NUG30499	418,54	2862843	E10	**321,43**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ BAES D'AMBIANCE

BAES ULTRALED 2-400

Bloc anti-panique SATI LED montage mural et plafond, 400 lm, IP43 - IK07
Batterie LifePo, alimentation 220 - 240 V AC, 50/60 Hz

IP 43 IK 07

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Source de lumière	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120 x 228 x 31,2	400	IP43	IK07	LED	ULTRALED 2	LUM16143	584,34	3071183	E10	**290,57**

BAES UNILED 2-400

Bloc anti-panique SATI Led, 360 LM, consommation 1,9W,
IK07, IP42 ou IP65 selon modèle



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Source de lumière	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
270 x 120 x 50	360	IP42	IK07	LED	UniLED 2	LUM10763	430,74	2034931	E10	**261,20**

■ BAES D'ÉVACUATION

BAES ULTRALED 2-45

Bloc d'évacuation SATI LED, 45 lm IK07 IP43
Montage mural et plafond, batterie LifePo
Fonction VISIBILITE - Système de test : Test automatique (SATI) - Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
Consommation : 0,65W

IP 43 IK 07



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Source de lumière	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120 x 228 x 34	45	IP43	IK07	LED	ULTRALED 2	LUM16125	234,98	3071186	E10	**129,95**

BAES UNILED 2-45

Bloc d'évacuation SATI Led, 45 LM, consommation 1,45W, IK07, IP42 ou IP65 selon modèle

IP 65 IK 10



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Source de lumière	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
270 x 119 x 49	45	IP42	IK07	LED	UniLED 2	LUM16179	160,99	2034967	E10	**85,67**
270 x 119 x 49	45	IP65	IK07	LED	UniLED 2	LUM16178	222,71	2034966	E10	**128,10**

BAES NON SATI À LED D'ÉVACUATION

BAES STANDARD NON SATI à LED d'évacuation -
2 modèles : débrochable ou étanche.

IP 42 IK 07



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Source de lumière	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
239 x 80 x 74	45	IP42	IK07	LED	Standard	LUM10102	169,85	007407T	E10	**82,34**
245 x 92 x 80	45	IP66	IK10	LED	Standard	LUM10106	257,87	095365T	E10	**107,26**

BLOC AUTONOME PORTABLE D'INTERVENTION LP 50 LED

IP 44 / IK 08 - Classe II - 100% LEDs - 2 positions : Veilleuse et Phare - Temps de recharge : 24 heures - Autonomie : 1 heure - - Livré avec un cordon secteur de 2 mètres et un support de fixation mural

IP 44



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Source de lumière	type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
210 x 119 x 122	50	IP44	IK08	LED	BAPI LP 50	LUM10151	375,72	2862836	E10	**255,41**

■ TÉLÉCOMMANDE

BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE - TL500

Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi.



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Télécommande bloc de secours	LUM10313	265,70	073561Z	E10	**159,73**

BATTERIE

PILE ALCALINE



VARTA

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER 6LR61

Une puissance longue durée pour les appareils du quotidien, tels que les télécommandes, les lampes de poche, les appareils de mesure, les pendules, les jouets, etc...

Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	6LR61	1	4922121411	4,14	493375P	E10	**6,73**

VARTA

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR03 AAA (6 +2)



Une puissance longue durée pour les appareils du quotidien, tels que les télécommandes, les lampes de poche, les appareils de mesure, les pendules, les jouets, etc...

Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR03/AAA	6 + 2	4903121428	6,65	1146211	E10	**10,94**

VARTA

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR06 AA (6 +2)



Une puissance longue durée pour les appareils du quotidien, tels que les télécommandes, les lampes de poche, les appareils de mesure, les pendules, les jouets, etc...

Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR06/AA	6 + 2	4906121428	6,65	1146210	E10	**10,94**



VARTA

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR14 (X2)

Pile alcaline LR14 - 1,5V - LONGLIFE - sous blister de 2

Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR14	2	4914121412	4,23	493373T	E10	**9,63**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire





VARTA

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR20 (X2)

Pile alcaline LONGLIFE - 1,5 V - sous blister de 2

Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR20	2	4920121412	4,75	493374E	E10	**11,04**

PILE LITHIUM



VARTA

PILES BOUTON LITHIUM CR2016 (X2)

Pile lithium CR2016 - 3V - sous blister de 2

Type	Capacité (mAh)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CR2016	90	6016101402	3,00	1934656	E10	**4,24**



VARTA

PILES BOUTON LITHIUM CR2032 (X2)

Pile lithium CR2032 3V - sous blister de 2

Type	Capacité (mAh)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CR2032	230	6032101402	3,00	1934660	E10	**4,21**

PILE RECHARGEABLE





VARTA

PILE RECHARGEABLE ACCU POWER

Chargeur Multi Charger, non équipé, blanc - Charge 2/4/6/8 piles AA, ou NiMh AAA - temps de charge: 4,5h - LEDs vertes pour l'indication de charge, - Alimentation via câble USB, - Comprend un câble de chargement USB de type C.

Tension (V)	Type.	Capacité (mAh)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR03/AAA	800	56703101494	9,16	4005589	E10	**17,67**
1.5	LR06/AA	2100	56706101494	9,16	4005590	E10	**18,43**

CHARGEUR

VARTA

CHARGEUR MULTI CHARGER



Chargeur Multi Charger, non équipé, blanc - Charge 2/4/6/8 piles AA, ou NiMh AAA - temps de charge: 4,5h - LEDs vertes pour l'indication de charge, - Alimentation via câble USB, - Comprend un câble de chargement USB de type C.

Type.	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chargeurs	57659101401	29,74	0,02	4074592	E10	**83,91**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



VDI et réseau informatique

VDI résidentiel 722
Coffret, armoire informatique 722
Cordon et connecteur 723
Switch 724
Outillage et mesure portable 724
Kit CPL 724

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

VDI RÉSIDENTIEL

CAHORS

TABLEAU DE COMMUNICATION TC 351 GRADE 2 ET 3

Equipé d'un capot de protection pivotant vers l'avant et accueillant les boxes opérateurs lors d'une installation en saillie.
Livré avec : - 4 prises RJ45 Cat.6 SFTP - 1 Cordon 30 cm BALUN RJ45 > TV/SAT + HNI - 1 PC 2P+T 16A prise 220 VAC - 1 DTI RJ45 + cordon tél. 1x2 + 1 cordon box 60 cm



Nombre de prises RJ45	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	197,83	2209375	E10	**198,70**

CAHORS

TABLEAU DE COMMUNICATION TC 352 GRADE 2 ET 3

Le tableau série 352 grade 2/3 s'intégre dans les bacs d'encastrements des logements collectifs et individuels grâce à son format compact 250 x 350 mm.
Livré avec : - 4 prises RJ45 Cat.6 SFTP - 1 Cordon 30 cm BALUN RJ45 > TV/SAT + HNI - 1 PC 2P+T 16A prise 220 VAC - 1 DTI RJ45 + cordon tél. 1x2 + 1 cordon box 60 cm



Nombre de prises RJ45	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	189,76	2209376	E10	**187,67**

NOUVEAUTÉ



CAHORS

TABLEAU DE COMMUNICATION GRADE 3 BANDEAU 4RJ45 CATÉGORIE 6A AVEC PORTE

Série 200
- Format Standard Tc 200 BASICOM Grade 3
- Contient:1 Rail Din Simple, 1 Bornier De Terre, 1 support Rj X 4 Embases, 4 Embase Cat.6A avec porte

Nombre de prises RJ45	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	75,40	4216929	E10	**105,98**

COFFRET, ARMOIRE INFORMATIQUE

■ COFFRET RÉSEAU INFORMATIQUE

uniformatic

KIT COMPLET COFFRET RÉSEAU 10 POUCES 7U

Composition du kit : - 1 coffret 7U (ref. 27202) - 16 embases lumineuses ELFI CAT 6A FTP (ref. 25200) - 1 testeur RJ45 (ref. 28528) - 8 cordons RJ45 CAT 6 FTP gris 30 cm (ref. 26299) - 8 plastrons 45 x 45 mm, 1 port RJ45 (ref. 25903) - 1 sachet de 20 vis écrous cage (ref. 27001) - 1 plateau modern 1U (ref. 27222) - 1 panneau de brassage nu 12 ports FTP (ref. 27217) - 1 bandeau électrique 3 prises (ref. 27223) - 1 switch 8 ports (ref. 61001)



Dimensions (mm)	Type.	Coloris	Capacité (U)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
415 x 310 x 300	Pack coffret	Blanc	7	417,08	0,35	3998853	E10	**627,49**

uniformatic

COFFRET MÉTAL 19" CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES

Coffret mural livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. - aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurant une circulation optimale de l'air - verrouillage de la porte et des panneaux latéraux - 4 montants 19'' réglables en acier non peint



Dimensions (mm)	Type.	Coloris	Capacité (U)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
364 x 600 x 450	Coffret	Noir	6	239,76	0,70	3998895	E10	**288,57**
496 x 600 x 450	Coffret	Noir	9	261,65	0,85	3998897	E10	**314,91**
682 x 600 x 600	Coffret	Noir	12	326,86	1,00	3998900	E10	**393,41**

■ PANNEAU DE BRASSAGE

uniformatic

PANNEAU DE BRASSAGE NU 1U 24 PORTS CAT 5E/6/6A KEYSTONE NOIR

Hauteur : 1U - Largeur : 19'' - Nombre de ports : 24 ports FTP - Compatible : Cat5E, Cat6, Cat6A - Support de câble arrière amovible, reprise de masse, serre câbles



Type.	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	39,20	0,03	3998874	E10	**58,97**

■ TABLETTE

uniformatic

PLATEAU MODEM POUR BAIE OU COFFRET

Le plateau est perforé sur toute la surface pour permettre une ventilation efficace.
Les 2 pattes de fixation permettent une installation rackable 19".



Type.	Version	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	Profondeur 450 mm	41,14	0,05	3998805	E10	**52,05**
Pour coffret 19"	Profondeur 600 mm	52,95	0,08	3998807	E10	**66,96**

uniformatic

PLATEAU COULISSANT 4 POINTS D'ANCRAGE AJOURÉ 1U P350 NOIR

Ce plateau coulissant permet de ramener à votre portée votre équipement pour un accès simplifié. - Hauteur : 1U - Charge maximale : 25 kg - Fixation : Montants avants et arrières - Profondeur : 350 mm - Application : Baie profondeur 600 mm - Couleur : Noir



Type.	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	81,46	0,10	3998814	E10	**92,41**

■ PANNEAU DE DISTRIBUTION

uniformatic

PANNEAU DE DISTRIBUTION 19" 8 PRISES 2P+T AVEC INTERRUPTEUR ET AVEC CABLE 2 M

Corps : Aluminium anodisé gris - Rackable : Oui - Nombre de prises : 8 prises françaises 2 pôles + terre - Cordon : HO5 VVF 3G1.5mm² de 2m - Interrupteur : Oui (bouton on/off + voyant rouge) - Livré avec pattes de fixation 19 pouces



Type.	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	47,86	0,04	3998845	E10	**60,54**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ PASSE CÂBLES

uniformatic

PASSE CABLE BALAIS 1U NOIR

Hauteur : 1U - Couleur : Noir laquée - Matière du panneau : Acier robuste - Matière du balai : Brosse en nylon



Type.	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	16,85	0,01	3998828	E10	**21,30**

uniformatic

PASSE CABLES ANNEAU 40 X 75 MM 1U NOIR PLASTIQUE

Passe câbles 5 crochets pour coffret ou baie 19'' - Hauteur : 1U - Couleur : Noir - Matière du panneau : Acier robuste - Matière des anneaux : Plastique



Type.	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	18,69	0,01	3998830	E10	**23,65**

■ ACCESSOIRE



CAHORS

DTI RJ 45

EVOLINK - Boîtier DTI Test

Type	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise DTI	15,70	1253531	E10	**19,04**

uniformatic

VIS ÉCROUS CAGE POUR BAIE 19 POUCES - PACK DE 32

Kit de visserie spécifique pour baies serveur : 32 vis écrous cage pour baie et coffret 19 pouces.
Le kit comprend : des vis, des rondelle PVC et des écrous cage (format 9.5mm).



Type.	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	22,81	0,01	3998803	E10	**36,05**

CORDON ET CONNECTEUR

■ CONNECTEUR ET PRISE RJ

uniformatic

EMBASE RJ45 À REPÉRAGE LUMINEUX LED ELFI CAT 6 OU 6A FTP AUTODÉNUDANT - PACK DE 8

Embase technologie LED destinée à être utilisée au niveau du panneau de brassage et des postes de travail avec plastrons de type 45x45mm. Permet d'identifier visuellement et instantanément les extrémités du lien. Simple et rapide, se monte sans outil.



Type.	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Embase RJ45 CAT 6	56,00	0,01	3998515	E10	**70,84**
Embase RJ45 CAT 6A	72,00	0,01	3998516	E10	**91,08**

uniformatic

EMBASE KEYSTONE RJ45 CAT 6 OU 6A FTP AUTODÉNUDANT

Embase destinée à être utilisée au niveau du panneau de brassage et des postes de travail avec plastrons de type 45x45mm. Simple et rapide, se monte sans outil.



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Embase RJ45 CAT 6	6,50	3998517	E10	**7,82**
Embase RJ45 CAT 6A	8,00	3998518	E10	**9,62**

uniformatic

CONNECTEUR DE CHANTIER RJ45 CAT 6A À CLIPSER

Connecteur de chantier simple et rapide d'utilisation, idéal pour les installations de caméras IP et de points d'accès wifi. - Connecteurs : RJ45 mâle - Catégorie : CAT6A - Câble compatible : Câble rond monobrin AWG23 uniquement - Montage : Sans outil



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Connecteur RJ45 Cat 6A à clipser	8,49	3998502	E10	**10,21**

uniformatic

CONNECTEUR RJ45 DE CHANTIER CAT 6A AVEC BAGUE

Connection au réseau, des équipements actifs tels que les caméras IP, les points d'accès wifi : - Connecteurs : RJ45 mâle - Catégorie : CAT6A - Câble compatible : Câble rond monobrin AWG23 uniquement - Montage : Sans outil - Bague de verrouillage - Peigne du connecteur avec détrompeur et code couleur



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Connecteur RJ45 Cat 6A avec bague	12,33	3998503	E10	**14,84**

CAHORS

BOÎTE DE CONNECTEURS TÉLÉCOM

Connecteur PTT .
Boîte de 100.



Coloris	Conditionnement	Section (en mm²)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	Boite de 100	2 x 8/10	19,86	1219361	E10	**23,65**
Jaune	Boite de 100	3 x 8/10	19,86	1219362	E10	**23,65**

■ CORDON BRASSAGE

CAHORS

CORDON BALUN CONNECTEUR RJ45/F

Adaptateur BALUN TV et SAT sur réseau RJ45
Longueur : 0,3 m



Prix PF	Code	CR	Prix T
13,14	2209381	E10	**19,04**

CAHORS

CORDON BALUN CONNECTEUR RJ45/F + ADAPTATEUR F/IEC MÂLE

Adaptateur BALUN TV et SAT sur réseau RJ45 + adaptateur F/IEC Mâle
Longueur : 2,5 m



Longueur (m)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	17,43	1841650	E10	**25,25**

CAHORS

CORDON CAT 5E TÉLÉPHONE VERS 4 POSTES

Cordon CAT 5E Téléphone avec 4 embouts pour alimenter 4 postes



Longueur (m)	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.4	7,94	1312344	E10	**11,02**

CORDON ET CONNECTEUR (Suite)

uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6 A 100 OHMS BLINDÉ SFTP

Le cordon de brassage de courte longueur permet de connecter vos équipements réseau (switch, routeur, etc) à votre panneau de brassage.
Il est équipé d'un double blindage (blindage général et blindage par paire) pour limiter les interférences et de contacts dorés qui lui assurent une longévité en le protégeant de l'oxydation. - Livré dans son sachet individuel. - Qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.



Longueur (m)	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.5	4,57	3998340	E10	**4,34**

uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDÉ FTP

Cordon RJ45 Cat 6A 100 OHMS blindé FTP Gris



Longueur (m)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	4,30 -	3998330	E10	**4,09**
2	6,04 -	3998331	E10	**5,74**
3	7,78 -	3998332	E10	**7,38**
5	11,56 0,01	3998334	E10	**10,97**

■ CORDON PÉRI-INFORMATIQUE

ERARD®

CORDON HDMI 4K PERFORM

Cordon HDMI 1,4 - 2.0 compatible - High Speed with Ethernet - Type A Mâle / Mâle - Privilège - Blindage renforcé - Finition plaqué or - Gaine PVC noire



Longueur (m)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1.2	12,06 0,04	3204480	E10	**14,70**
2	13,57 0,04	3204481	E10	**16,78**
3	18,85 0,04	3204482	E10	**23,30**
5	26,28 0,04	3204483	E10	**32,67**
10	48,04 0,04	3204484	E10	**59,36**
15	84,73 0,04	3204473	E10	**105,33**

SWITCH

uniformatic

SWITCH RACKABLE 24 PORTS 10/100/1000 GIGABIT

Nombre de ports : 24 ports RJ45 - Vitesse : 10/100/1000 - Connexion : Plug&Play - Auto : MDI / MDX - Format : 19'' - 100-240V/AC - Consommation d'énergie : 15W - Matière du boîtier : Métal



Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
210,72 0,08	3999748	E10	**317,04**

uniformatic

SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100/1000 GIGABIT

Très faible encombrement, utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail. - Format : Desktop - Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6 et 6A - Standard : IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE802.3ab - Plug & Play : Oui - Indicateurs LEDs : Oui - Alimentation secteur : Fournie



Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
45,51 0,01	3999691	E10	**68,47**

OUTILLAGE ET MESURE PORTABLE

uniformatic

TESTEUR RÉSEAU 10/100/1000 - RJ45/ RJ11/RJ12 - XT-568

Cet appareil vous permettra de tester tous vos cordons RJ45 10/100/1000, RJ11, RJ12. - avec indication par LED - test des câbles à des endroits peu accessibles - tests de continuité, câblage ouvert, court-circuit et croisé - test lent ou rapide



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
XT-568	44,23	3999032	E10	**41,94**

uniformatic

PINCE À SERTIR UNIVERSELLE MULTIFONCTION RJ9/RJ11/RJ12/RJ45

Cette pince à sertir universelle multifonctions vous permet de sertir tous vos connecteurs RJ9 / RJ11 / RJ12 et RJ45. Elle est idéale pour les installateurs nécessitant un outil polyvalent.



Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
58,94 0,01	3999007	E10	**55,92**

KIT CPL

uniformatic

KIT 2 X CPL ETHERNET 600 MBPS AVEC PRISE INTÉGRÉE TL-PA4015P

Interface : 1 port Ethernet 10/100Mbps, Prise électrique femelle 2P+T - Puissance de sortie de la prise gigogne : 16 A - Certification : CE, FCC, RoHS - Contenu de l'emballage : 2 TL-PA4015P/2 cordons Ethernet/1 Guide d'installation rapide



Type.	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit ethernet	140,00 0,02	3999838	E10	**221,34**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Outillage électrique et mesure portable

Mesure électrique.....726
Équipement spécifique électrique.....727

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

MESURE ÉLECTRIQUE

■ TESTEUR ÉLECTRIQUE

Sefram

TESTEUR DE TENSION AC/DC SEFRAM 40

Tension AC/DC jusqu'à 690V - Test de continuité avec beeper - Repérage phase - Pointes de touche 2mm - CEI 1010 CAT III 690V



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Sefram 40	SEFRAM40	34,00 0,03	2866033	E10	**61,99**

■ CONTRÔLEUR DE TERRE ET D'ISOLEMENT

Sefram

CONTRÔLEUR DE PRISE DE COURANT ET MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE MW9325

Mesure de tension TRMS
Vérification d'absence de terre
Vérification inversion Phase-Neutre-Terre
Mesure du temps de déclenchement du DDR avec affichage Bon ou Mauvais
Mesure de boucle de terre sans déclenchement en régime TT ou TN
Mesure du court-circuit présumé
Mesure d'harmoniques et affichage THD en %
Sauvegarde automatique et création de rapport via smartphone
Livré avec : Etui de transport, prolongateur et certificat de calibration



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MW9325	399,00 0,01	4121611	E10	**805,83**

■ MULTIMÈTRE

Sefram

MULTIMÈTRE COMPACT SEFRAM7212 TRMS AC

Indispensable pour les électriciens, les chauffagistes et les services de maintenance - Mesures TRMS AC - Mesure des tensions jusqu'à 600 V AC/DC - Mesure des courants de quelques µA jusqu'à 10 A - Mesure de fréquence et capacité - Mesure de résistance jusqu'à 60 Mohms - Détection de tension sans contact - Test de continuité avec buzzer - Bande passante en mesure TRMS jusqu'à 1 kHz - Afficheur LCD double, avec bargraphe et rétro-éclairage - Lampe torche intégrée - Fonctions HOLD, MIN/MAX, REL - Sécurité : 600 V CAT II



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
SEFRAM7212	69,00 0,03	4159069	E10	**135,49**

■ PINCE MULTIMÈTRE

Sefram

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR COURANT (AC) BK 312C

Mesure des courants AC jusqu'à 400 A
Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600 V
Mesure de résistance et continuité
Arrêt automatique, Fonction Hold



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BK 312 C	BK312C	105,00 0,05	1261943	E10	**191,46**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

▸ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
▸ La qualité professionnelle au meilleur prix
▸ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ COLLIER DE CÂBLAGE ET D'INSTALLATION

Klauke GREENLEE

COLLIER DE CÂBLAGE STANDARD



Collier de câble standard. Matière : polyamide 6.6. Sans halogène. Tenue à la flamme : UL 94 V2. Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C. Température de montage : - 10°C à + 60°C. Tenue aux agents extérieurs : huiles, hydrocarbures, solvants chlorés. Tenue limitée aux acides. Ne résistent pas aux phénols.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.7	358	Noir	L-4.7-360-0	30,40	2040478	E10	**25,68**
4.7	258	Incolore	L-4.7-360	28,15	2040477	E10	**23,76**
4.7	285	Noir	L-4.7-285-0	27,05	2040476	E10	**22,83**
4.7	285	Incolore	L-4.7-285	24,70	2040475	E10	**20,86**
4.7	195	Noir	L-4.7-195-0	14,90	2040473	E10	**12,65**
4.7	195	Incolore	L-4.7-195	13,75	2040472	E10	**11,66**
3.6	300	Noir	L-3.5-300-0	22,70	2040464	E10	**19,19**
3.6	191	Incolore	L-3.5-300	20,65	2040463	E10	**17,42**
3.6	200	Noir	L-3.5-215-0	13,55	2040460	E10	**11,51**
3.6	200	Incolore	L-3.5-215	13,00	2040459	E10	**10,97**
3.6	145	Noir	L-3.5-145-0	10,75	2040456	E10	**9,09**
3.6	145	Incolore	L-3.5-145	9,60	2040455	E10	**8,15**
2.5	202	Noir	L-2.5-200-0	10,75	2040452	E10	**9,09**
2.5	202	Incolore	L-2.5-200	9,60	2040451	E10	**8,15**
2.5	160	Noir	L-2.5-160-0	8,45	2040449	E10	**7,16**
2.5	160	Incolore	L-2.5-160	8,05	2040448	E10	**6,82**

Klauke GREENLEE

COLLIERS D'INSTALLATION PA12



Colliers d'installation en Co-Polyester noir. Largeur 9 mm. Sans halogène. Denture extérieure. Tenue à la flamme : UL 94 HB. Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	360	Co-polyester	Noir	C-9-92KL	44,35	2040549	E10	**49,94**
9	265	Co-polyester	Noir	C-9-62KL	34,85	2040547	E10	**39,21**
9	180	Co-polyester	Noir	C-9-42KL	21,70	2040545	E10	**24,40**

legrand

COLLIER D'INSTALLATION COLSON DENTURE EXTÉRIEURE



Protégés contre les UV,éxistent en plusieur largeurs et longueurs en fonction de l'application.
Tenue à l'arrachement : 36 kg.Coloris : noir.

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
185	Noir	031913	0,34	0,01	022064U	E10	**0,42**
262	Noir	031916	0,48	0,01	022065F	E10	**0,60**
357	Noir	031919	0,66	0,01	022066Q	E10	**0,81**
498	Noir	031920	1,36	0,01	022067B	E10	**1,74**

legrand

COLLIER DE CÂBLAGE COLRING INCOLORE DENTURE INTÉRIEURE

Collier pour assemblage de câbles électriques à tête auto-bloquante

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
3.5	280	Incolore	032039	0,42	0,01	023264M	E10	**0,54**
3.5	180	Incolore	032038	22,10	0,01	114018K	E10	**29,80**
2.4	180	Incolore	032032	19,50	0,01	022849X	E10	**27,66**
2.4	140	Incolore	032031	14,32	0,01	022073P	E10	**20,31**

Klauke GREENLEE

EMBASE ADHÉSIVE POUR COLLIER RILSAN



Embase adhésive pour collier rilsan - Coloris : Incolore - Matière : Polyamide - Adhésif à base de caoutchouc avec coussin en mousse de polyéthylène - Conditionnement : 100 pièces

Matière.	Type	Type de fixation	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyamide	Embase adhésive	Adhésif	Incolore	MPNY-750	44,70	2040516	E10	**55,13**

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE ÉLECTRIQUE (Suite)



EMBASES À CHEVILLE EC-9KL

Embases à cheville en co-polymère. Pour colliers de largeur 9 mm. Couleur noire.

Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Embase à cheville	Noir	EC-9KL	20,25	2040552	E10	**29,03**



EMBASE À VIS EV-9KL

Embase à vis en polyamide 6.6. Pour colliers de largeur 9 mm. Couleur noire.

Matière.	Type	Type de fixation	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyamide	Embase	À visser	Noir	EV-9KL	21,70	2040555	E10	**31,09**

■ PINCE À COLLIER



PINCE POUR COLLIERS 9 MM

Pince serre-câbles pour colliers de largeur 9 mm, avec système anti pince doigt

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
190	L-300	53,10	441411V	E10	**69,08**

■ FIXATION PLASTIQUE POUR CÂBLE



ATTACHE PONTET MULTI DIAMÈTRES - GRIS

Pour câble ou conduit - Matière : polymère antichoc, pointe en acier trempé - Coloris : Gris RAL 7035

Coloris	Conditionnement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	100	8 à 12	43531	11,58	2140160	E10	**17,86**
Gris	100	16 à 19	43532	28,73	2140161	E10	**44,04**
Gris	100	12 à 16	43533	17,14	2140162	E10	**26,43**
Gris	100	20 à 25	43534	63,50	2140163	E10	**97,31**

■ TIRAGE DE CÂBLE ET FIL



TIRE-FILS EN NYLON

Permet un passage plus facile des câbles dans les gaines.
Diamètre 4 mm avec embout M4 et tête de guidage.

Longueur de câble (m)	Section (mm²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	4	52055273	25,85	2036804	E10	**59,77**

■ DIVERS ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES ÉLECTRICITÉ



STYLO FEUTRE NOIR INDÉLÉBILE POUR REPÉRAGE

Stylo feutre noir indélébile pour repérage

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	039598	9,77	038028U	E10	**14,82**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Spécifique industriel

Commande et protection moteur 730
Commande et signalisation 730

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

COMMANDE ET PROTECTION MOTEUR

■ RELAIS



finder

RELAIS DE CONTRÔLE TENSION

Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés et triphasés - Sous-tension et sur-tension - Mode fenêtre (sous-tension et sur-tension) - Mémorisation défaut programmable - Pour le modèle triphasé : perte de phase et ordre des phases - Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	1RT	10	230	230	701182302022	157,09 0,15	1266405	E10	**292,01**
2	1RT	10	400	400	703184002022	139,47 0,15	1266410	E10	**259,28**



finder

SUPPORT POUR RELAIS 5534

Support avec bornes à cage montage sur panneau ou sur rail 35 mm pour relais 5534 ou 5532

Nombre de modules	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	9404SMA	9,52	1157993	E10	**8,81**



finder

SUPPORT MÉTAL POUR RELAIS 55 ET 85

Support pour 5534 à vis et étrier métal

Nombre de modules	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	9474SMA	9,88	1198683	E10	**9,03**



finder

RELAIS EMBROCHABLE 7 - 10 A SÉRIE 5534

Relais industriel embrochable Série 5532 et 5534 - 2 ou 4 contacts - 7 A - 10 A - Montage sur circuit imprimé ou ssupport - Bouton test et indicateur mécanique

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2	4RT	7	250/250	12 AC	553480120040	16,04 0,15	1198656	E10	**12,31**
2	4RT	7	250/250	24 AC	553480240040	16,04 0,15	1198657	E10	**12,31**
2	4RT	7	250/250	230 AC	553482300040	17,83 0,15	1198661	E10	**12,01**
2	2RT	10	250/400	230 AC	553282300040	16,74 0,15	1198645	E10	**31,10**
2	4RT	7	250/250	24 DC	553490240040	16,04 0,15	1198663	E10	**12,31**

COMMANDE ET SIGNALISATION

■ COMMUTATEUR, INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ



ASPEN

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ XTRA

Conçu pour répondre aux exigences des climaticiens et des frigoristes. - Installation facile grâce à la platine arrière amovible (avec le niveau) - Cadenassable - 5 entrées possibles - Fourni avec 2 presse-étoupes - IP 66 et compatible avec la norme IEC 60947-3

IP 66

Tension (V)	Nombre de pôles	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
415	3P	20	AX6101/2	34,49	3697531	E10	**53,95**
415	3P	32	AX6102/2	35,21	3697532	E10	**54,74**
415	4P	20	AX6001/2	41,37	3697533	E10	**63,55**
415	4P	32	AX6002/2	43,26	3697534	E10	**64,58**
415	4P	40	AX6003/2	44,52	3697535	E10	**75,33**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Borne de recharge

Borne de recharge HAGER.....732
Borne de recharge GEWISS.....733
Borne de recharge LEGRAND.....733
Borne de recharge SCHNEIDER.....734

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

BORNE DE RECHARGE HAGER

BORNE WITTY SOLAR



KIT BORNE WITTY SOLAR T2+RFID

Witty solar recharge les véhicules électriques grâce à l'énergie solaire produite sur le toit de vos clients. Elle recharge tout type de véhicule équipé d'une prise T2S à une puissance de charge comprise entre 2,3 kW et 22 kW (en monophasé ou triphasé).
Ce kit comprend l'essentiel pour piloter une borne de recharge avec une gestion de l'autoconsommation. Le gestionnaire flow est le cœur du système, il va mesurer la production PV, la consommation générale mais aussi les charges permettant ainsi de piloter.
Inclut gestionnaire Flow et compteur.

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Normale	7	T2S	1	230	XEV1K07T2SEMC	1856,78 1,18	4113158	E10	**2330,30**

PRISE WITTY



PACK PRISE DE CHARGE WITTY SAILLIE + PROTECTION DIFFÉRENTIELLE

Montage : Mural en saillie - IP55/IK07 2P+T 16 A 250 V + Disjoncteur Différentiel 20 A 30 mA type HI - Coloris : Gris foncé - Matériau : Polycarbonate - Dimensions (H x L x P) : 75 x 75 x 68 mm

IP 55 IK 07

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Lente	3	TE	1	250	XEV080P	257,21 0,08	1812936	E10	**275,26**



PRISE DE CHARGE WITTY SAILLIE POUR 1 VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Montage : Mural en saillie - IP55/IK07 2P+T 16A 250 V - Coloris : Gris foncé - Matériau : Polycarbonate - Dimensions (H x L x P) : 75 x 75 x 68 mm

IP 55 IK 07

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Lente	3	TE	1	250	XEV080	86,52 0,03	1812935	E10	**98,10**

BORNE WITTY



NOUVEAUTÉ

BORNE DE RECHARGE WITTY ONE 7 KW T2+TIC+PR+RFID

La borne de recharge Witty One XVR107STP de Hager offre une puissance de 7kW. Dotée d'une prise Type 2S, elle est compatible avec la majorité des véhicules électriques. L'IP54 garantit une résistance aux intempéries, idéale pour une installation en extérieure. La fonctionnalité Télé-Information Client assure la gestion dynamique des recharges grâce à la connexion à un compteur Linky par exemple, tandis que l'application Bluetooth permet une utilisation simplifiée. Les protections sont incluses.

IP 54 IK 10

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Normale	7	T2S	1	230	XVR107STP	1155,00 0,82	4280139	E10	**1449,55**



Conseils, nouveautés, actualités des agences…
Retrouvez-nous sur nos réseaux :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ACCESSOIRE BORNE WITTY



:hager

SUPPORT DE CÂBLE POUR BORNE DE CHARGE WITTY XEV1K ET XEV1R

Support de câble pour borne de recharge XEV1K et XEV1R anthracite

Modèle	Type	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Borne Witty XEV1K et XEV1R	Support de câble anthracite	XEVA100	75,28 0,01	3370778	E10	**98,59**

BORNE DE RECHARGE GEWISS

■ BORNE I-CON



NOUVEAUTÉ

GEWISS

BORNE DE RECHARGE I-CON EVO SIMPLE CP TD

Borne de recharge Wallbox I-CON evo simple monophasé CP - T2S - 7,4KW - TIC - Wifi - Application smartphone

IP 55 IK 11

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Accélérée	7.4	T2S	1	230	GWJ3402CF	1217,00	4219758	E10	**1538,01**

GEWISS

BORNE DE RECHARGE I-CON BASIC - AUTOSTART - T2

Borne de recharge I-CON en thermoplastique
(matière issue du recyclage) - Interface graphique LED RGD - Gestion dynamique de la charge - Connexion Bluetooth - Fixation murale - Prise T2



IP 55 IK 10

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Normale	7.4	T2S	1	230	GWJ3002A	1145,00	3384394	E10	**1324,40**

BORNE DE RECHARGE LEGRAND

■ PRISE GREEN UP

legrand

PRISE DE CHARGE - PRÊT-À-POSER GREEN'UP ACCESS POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 3.7KW - TE

1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP 66 - IK 08 - 16 A - 230 V homologuée 16.
Pour véhicule électrique, capacité de raccordement 6 mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1.
1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge.
1 disjoncteur différentiel 20 A - Courbe C - 30 mA - type F (ex Hpi).



IP 66 IK 08

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3.7	TE	1	230	090476	322,50	1382667	E10	**422,97**

legrand

PACK DE DÉMARRAGE GREEN'UP ACCESS CONNECTÉ MODULE CONTROL ET PRISE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Pack de démarrage Green'up Access connecté pour piloter la prise à distance par smartphone via l'App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal.



IP 66 IK 08

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3.7	TE	1	230	090487	528,10	3161312	E10	**691,23**

BORNE DE RECHARGE SCHNEIDER

■ BORNE SCHNEIDER CHARGE



NOUVEAUTÉ

Schneider Electric

BORNE DE RECHARGE CHARGE PARAMÉTRABLE 7,4/11/22 KW 1P/3P TIC 16/32 A

Cette borne permet de recharger les véhicules électriques à la maison. Elle s'installe donc à la maison, en intérieur comme en extérieur.
EVH5A22N400F se compose d'une borne de recharge, d'un guide d'installation et d'un gabarit de perçage.
Cette borne s'installe sur n'importe quel mur avec n'importe quel câble et n'importe quel arrivée de câble. L'application eSetup permet de guider l'installation et la mise en service de manière intuitive.
Cette borne peut être associée à des disjoncteurs de la gamme Acti9 iDT40N et peut être supervisée par l'application Wiser.

- Offre compétitive et certifiée
- Mise en service facile
- Bénéficie de la réputation du réseau de partenaires certifiés de Schneider
- Rentabilité - évite les tarifs de pointe
- Ergonomie - Recharger le VE sans changer de mode de vie : la recharge s'adapte aux besoins du consommateur
- Performance environnementale du produit
  Norme : EN 61851 et EN 61000-6-1

IP 55 IK 10

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Normale	7.4 à 22	T2	1	400	EVH5A22N400F	861,17	4313037	E10	**1336,58**

■ PRISE EVLINK

Schneider Electric

PRISE COURANT 2P+T RENFORCÉE POUR VE MUREVA EVLINK IP66 IK08 GRIS 3,7 KW



Cette prise renforcée 16A / 250 V, étanche IP66 et robuste IK08, permet de recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Limitant les échauffements, elle offre de nombreuses fonctionnalités pratiques. Pour une recharge en sécurité, elle propose un support de câble intégré, un indicateur lumineux et est connectable au système de gestion de l'énergie du logement Wiser pour être pilotée (nécessite une passerelle).

IP 66 IK 08

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3.7	2P+T	1	230 V CA	MUR36014	152,90	4150868	E10	**234,43**

Schneider Electric

KIT POUR VE MUREVA EVLINK 3,7 KW



Ce kit disjoncteur différentiel + prise renforcée 16A / 250 V, étanche IP66 et robuste IK08, permet de réaliser une installation complète pour la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. La prise renforcée limite les échauffements et propose de nombreuses fonctionnalités : support de câble, indicateur lumineux et est connectable à Wiser.

IP 66 IK 08

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3.7	2P+T	1	230 V CA	MUR36016	265,90	4150870	E10	**407,69**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Pusignan Ris Orangis

JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOURGEOIS GLOBAL

VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Production d'électricité et d'eau chaude sanitaire
- Des solutions énergétiques renouvelables
- respectueux de l'environnement

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*

UNE OFFRE tēréva

*pour la catégorie panneaux solaires


PACK CONFIANCE

Un engagement unique


1 000 produits essentiels de votre quotidien

100 % disponibles ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr








Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PLOMBERIE

Cuivre et laiton 738
PVC 759
Acier, fonte et inox 777
Système à sertir acier et inox 797
Fonte évacuation 805
Hydrocâblé - Multicouche 812
Vanne, robinet et protection 832
Compteur d'eau et accessoires 845
Polyéthylène (PE) 849
Distribution gaz 854
Qualité de l'eau - Piscine 863
Supportage, fixation et visserie 874



Cuivre et laiton

Tube et couronne cuivre.....739
Raccord cuivre à souder.....742
Raccord cuivre à sertir.....745
Raccord laiton.....749
Cuivre à sertir gaz.....756

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

TUBE EN COURONNE

TUBE CUIVRE RECUIT - COURONNE

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	08x10	-	3660993	C10	-
50	10x12	-	3660994	C10	-
50	12x14	-	3660995	C10	-
50	14x16	-	3660996	C10	-
35	16x18	-	3660997	C10	-
35	20x22	-	3660998	C10	-





TUBE CUIVRE RECUIT GAINÉ - COURONNE

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre


Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	14	08x10	-	3660999	C10	-
25	16	10x12	-	3661000	C10	-
25	18	12x14	-	3661001	C10	-
25	20	14x16	-	3661002	C10	-
25	23	16x18	-	3661003	C10	-
25	27	20x22	-	3661004	C10	-

TUBE EN BARRE

TUBE CUIVRE ÉCROUI - BARRE DE 5 M

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre

Selon la norme NF EN 1057 les tubes en cuivre écroui peuvent être cintrés à froid jusqu'au Ø 18 mm dans le respect des rayons de cintrage spécifiés.
A partir du Ø 22 mm, il est préconisé de recuire le cuivre avant cintrage.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Caractéristique	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	06x08	Dur	-	3660983	C10	-
5	08x10	Dur	-	3660984	C10	-
5	10x12	Demi-dur	-	3674173	C10	-
5	12x14	Demi-dur	-	3674168	C10	-
5	13x15	Demi-dur	-	3660985	C10	-
5	14x16	Demi-dur	-	3674169	C10	-
5	16x18	Demi-dur	-	3674171	C10	-
5	20x22	Demi-dur	-	3674170	C10	-
5	26x28	Dur	-	3674172	C10	-
5	30x32	Dur	-	3660986	C10	-
5	33x35	Dur	-	3660987	C10	-
5	34x36	Dur	-	3660988	C10	-
5	38x40	Dur	-	3660989	C10	-
5	40x42	Dur	-	3660990	C10	-
5	50x52	Dur	-	3660991	C10	-
5	52x54	Dur	-	3660992	C10	-

TUBE CUIVRE ÉCROUI - BARRE DE 4 M

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Caractéristique	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	10x12	Demi-dur	-	3651708	C10	-
4	12x14	Demi-dur	-	3651709	C10	-
4	13x15	Demi-dur	-	3651710	C10	-
4	14x16	Demi-dur	-	3651711	C10	-
4	16x18	Demi-dur	-	3651712	C10	-
4	20x22	Demi-dur	-	3651713	C10	-
4	26x28	Dur	-	3651714	C10	-
4	30x32	Dur	-	3651715	C10	-
4	38x40	Dur	-	3651716	C10	-





HME

INFO CLIMAT



LE „CUIVRE VERT“ –

le tube cuivre HME est synonyme de durabilité et de responsabilité

La production et la gestion écologiquement durable de nos fabrications sont une évidence pour les employés du producteur de tubes de cuivre HME Copper Germany GmbH. La conservation des ressources, des limites basses d'émissions pendant la production ainsi que l'innocuité écologique pendant toute la durée de vie du produit et au-delà sont des caractéristiques de la durabilité des produits HME.

L'adhésion au „Mendener Energie-Effizienz-Netzwerk“ (réseau d'efficacité énergétique de Menden) en 2019 n'était donc qu'une étape logique pour HME. L'objectif du réseau de différentes entreprises locales est de définir des objectifs d'économie significatifs, d'apprendre les uns des autres et d'utiliser l'énergie plus efficacement afin de contribuer ensemble à l'amélioration du climat.

Dans certains cas, ce sont des mesures assez évidentes qui conduisent déjà à des économies considérables d'émissions de CO_2 nuisibles au climat chez HME : l'utilisation d'un éclairage LED dépendant de la situation, la conversion des chaudières à condensation en chauffage à eau chaude et l'arrêt systématique des machines pendant les pauses

Les mesures prises dans notre usine ont déjà permis d'économiser environ 2 200 tonnes de CO_2 par an, une action significative pour le climat.

ÉCOLOGIQUE • DURABLE • FIABLE • RECYCLABLE

contribuent de manière significative à économiser de l'énergie et à réduire l'impact sur le climat. „Les mesures prises jusqu'à présent ont permis d'économiser environ 2 200 tonnes de CO_2 par an et de développer des mesures d'économie possibles", confirme Alfons Reich, directeur de l'usine.

Dans l'ensemble, le cuivre ne convainc pas seulement en tant que matériau fiable et de haute qualité pour les applications domestiques et industrielles, mais il y a également de nombreux aspects à mettre en avant d'un point de vue écologique, car les tubes en cuivre HME sont utilisés avant tout dans des domaines d'application respectueux de l'environnement. Quelques exemples:

- Les tubes en cuivre et alliages de cuivre transportent des réfrigérants respectueux du climat sous haute pression dans les circuits de refroidissement des supermarchés.
- Les tubes en cuivre à forte absorption de chaleur captent l'energie solaire dans des collecteurs thermiques et les conduisent de manière climatiquement neutre dans le cycle de chauffage domestique et dans les réseaux de chauffage urbain.
- Les tubes en cuivre HME sont un composant important des pompes à chaleur pour produire de l'energie respectueuse du climat.
- Grâce aux propriétés antibactériennes naturelles du cuivre, les tubes HME peuvent fournir de l'eau potable , une souce pure et précieuse pour les ménages.
- Dans les hôpitaux, les tubes en cuivre de haute pureté vehiculent les gaz médicaux vers les chambres des malades et les salles d'opération.

Le cuivre reste imbattable en tant que „champion du monde du recyclage" : Il est recyclable à 100 % - et ce, sans perte de qualité! „En matière de recyclage, nous sommes très bien placés en tant que fabricant de produits semi-finis en cuivre", explique Martin Gerlach, directeur commercial de HME. „Le cuivre est particulièrement durable, il peut être recyclé à l'infini et constitue donc un matériau véritablement écologique."

Le tube en cuivre:

- **pour l'homme**
- **pour l'environnement**
- **pour le climat**



CO_2

HME Copper Germany GmbH
Carl-Benz-Straße 13 • D-58706 Menden • Fon +49 2373 161-0
info-tubes@HMEmetal.com • www.HMEmetal.com

RACCORD CUIVRE À SOUDER

■ CUIVRE À SOUDER

BOUCHON CUIVRE À SOUDER FEMELLE



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	060760E	C10	**3,70**
14	- 0,01	060761P	C10	**1,51**
16	- 0,01	060762A	C10	**1,47**
18	- 0,01	060763L	C10	**2,20**
22	- 0,01	060764W	C10	**4,66**
28	- 0,01	060765H	C10	**5,85**
35	- 0,01	091794Y	C10	**9,50**
42	- 0,01	019207B	C10	**14,34**
54	- 0,01	091795J	C10	**21,82**

COUDE 90° CUIVRE À SOUDER FF - FIG 90



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	- 0,01	024315D	C10	**2,20**
12	- 0,01	024316O	C10	**1,34**
14	- 0,01	024317Z	C10	**1,43**
16	- 0,01	024318K	C10	**1,76**
18	- 0,01	024319V	C10	**1,93**
20	- 0,01	024320G	C10	**7,96**
22	- 0,01	024321R	C10	**3,07**
28	- 0,01	024322C	C10	**5,29**
32	- 0,01	111588I	C10	**10,75**
35	- 0,01	091796U	C10	**19,32**
40	- 0,01	111589T	C10	**17,01**
42	- 0,01	019196K	C10	**30,70**
52	- 0,01	111595H	C10	**53,76**
54	- 0,01	091797F	C10	**60,40**

COUDE 90° CUIVRE À SOUDER MF - FIG 92



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024324Y	C10	**2,99**
14	- 0,01	024325J	C10	**2,65**
16	- 0,01	024326U	C10	**2,77**
18	- 0,01	024327F	C10	**2,98**
22	- 0,01	024328Q	C10	**5,33**
28	- 0,01	024471D	C10	**7,85**

CHAPEAU DE GENDARME CUIVRE À SOUDER FF - FIG 5085



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
14	- 0,01	146729R	C10	**27,10**
16	- 0,01	146730C	C10	**30,32**
18	- 0,01	146731N	C10	**21,56**
22	- 0,01	146732Y	C10	**28,47**

COURBE 45° CUIVRE À SOUDER FF - FIG 41



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024308E	C10	**2,60**
14	- 0,01	024309P	C10	**2,14**
16	- 0,01	024310A	C10	**2,10**
18	- 0,01	024311L	C10	**3,19**
22	- 0,01	024312W	C10	**3,86**
28	- 0,01	024313H	C10	**6,68**
32	- 0,01	111599Z	C10	**10,25**
35	- 0,01	112228C	C10	**23,23**
40	- 0,01	111590E	C10	**15,27**
42	- 0,01	019201N	C10	**34,52**
52	- 0,01	111591P	C10	**52,71**

COURBE 45° CUIVRE À SOUDER MF - FIG 40



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024301F	C10	**3,26**
14	- 0,01	024302Q	C10	**2,69**
16	- 0,01	024303B	C10	**2,48**
18	- 0,01	024304M	C10	**3,82**
22	- 0,01	024305X	C10	**3,82**
28	- 0,01	024306I	C10	**6,85**
32	- 0,01	111596S	C10	**10,08**
40	- 0,01	111597D	C10	**15,44**
52	- 0,01	111598O	C10	**55,09**

CLARINETTE CUIVRE À SOUDER MF - FIG 86



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	146733J	C10	**26,36**
14	- 0,01	146734U	C10	**29,92**
16	- 0,01	146735F	C10	**30,14**
22	- 0,01	146737B	C10	**37,18**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr

MON ESPACE
- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COURBE 90° CUIVRE À SOUDER FF - FIG 2A



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024293V	C10	1,67
14	- 0,01	024294G	C10	2,18
16	- 0,01	024295R	C10	2,31
18	- 0,01	024296C	C10	2,39
22	- 0,01	024298Y	C10	3,65
28	- 0,01	024299J	C10	6,01
32	- 0,01	111594W	C10	15,16
40	- 0,01	111603R	C10	25,87
42	- 0,01	388925F	C10	25,12
52	- 0,01	388926Q	C10	53,37

COURBE 90° CUIVRE À SOUDER MF - FIG 1A



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024286W	C10	2,60
14	- 0,01	024287H	C10	2,94
16	- 0,01	024288S	C10	2,90
18	- 0,01	024289D	C10	3,23
22	- 0,01	024290O	C10	3,95
28	- 0,01	024291Z	C10	10,37
32	- 0,01	111592A	C10	15,67
40	- 0,01	111593L	C10	37,00
42	- 0,01	388923J	C10	43,08
52	- 0,01	388924U	C10	69,26

MANCHON CUIVRE POUR VIDANGE À JOINT TORIQUE FF



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	- 0,01	546079L	C10	28,34
40	- 0,01	546080W	C10	49,81

MANCHON CUIVRE POUR VIDANGE À JOINT TORIQUE MF



Diamètre 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	- 0,01	048026S	C10	32,60
40	- 0,01	067406Y	C10	49,31

MANCHON CUIVRE À SOUDER FF



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024577Z	C10	0,88
14	- 0,01	024578K	C10	0,97
16	- 0,01	024579V	C10	1,06
18	- 0,01	024580G	C10	1,14
20	- 0,01	024581R	C10	4,75
22	- 0,01	024582C	C10	1,76
28	- 0,01	024583N	C10	3,19
32	- 0,01	111600K	C10	5,68
35	- 0,01	091792C	C10	8,14
40	- 0,01	111601V	C10	10,78
42	- 0,01	019203J	C10	14,28
52	- 0,01	111602G	C10	27,59
54	- 0,01	091793N	C10	50,95

RÉDUCTION CUIVRE À SOUDER FF - FIG 240



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	10	- 0,01	146762Q	C10	6,34
14	12	- 0,01	146764M	C10	2,29
16	12	- 0,01	146765X	C10	3,92
16	14	- 0,01	075922W	C10	2,20
18	14	- 0,01	0759260	C10	5,37
18	16	- 0,01	075927Z	C10	3,87
22	14	- 0,01	146753V	C10	8,18
22	16	- 0,01	137032C	C10	6,76
22	18	- 0,01	075938Q	C10	2,60
22	20	- 0,01	019212E	C10	14,17
28	22	- 0,01	024429J	C10	4,75
32	22	- 0,01	146755R	C10	13,07
32	28	- 0,01	024257P	C10	7,98
35	22	- 0,01	055451B	C10	30,32
35	28	- 0,01	055452M	C10	9,90
40	32	- 0,01	024261H	C10	12,85
42	28	- 0,01	019213P	C10	38,98
42	32	- 0,01	350783F	C10	16,85
52	32	- 0,01	350786M	C10	45,41
52	42	- 0,01	350788I	C10	45,98
54	35	- 0,01	146781R	C10	67,89

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix
▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

RACCORD CUIVRE À SOUDER (Suite)

RÉDUCTION CUIVRE À SOUDER MF - FIG 243



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	10	- 0,01	024431F	C10	**3,61**
14	10	- 0,01	024432Q	C10	**4,58**
14	12	- 0,01	024433B	C10	**2,60**
16	12	- 0,01	024435X	C10	**3,61**
16	14	- 0,01	024436I	C10	**2,02**
18	12	- 0,01	024437T	C10	**4,05**
18	14	- 0,01	024438E	C10	**3,26**
18	16	- 0,01	024439P	C10	**2,99**
22	14	- 0,01	024445D	C10	**5,32**
22	16	- 0,01	024446O	C10	**4,71**
22	18	- 0,01	024447Z	C10	**2,99**
22	20	- 0,01	024448K	C10	**13,29**
28	14	- 0,01	024450G	C10	**20,55**
28	16	- 0,01	024451R	C10	**20,24**
28	18	- 0,01	024452C	C10	**10,60**
28	22	- 0,01	024453N	C10	**4,41**
22	32	- 0,01	024242G	C10	**7,44**
32	28	- 0,01	024243R	C10	**9,90**
35	28	- 0,01	187961Z	C10	**14,56**
40	32	- 0,01	111607J	C10	**12,85**
42	28	- 0,01	350776G	C10	**30,89**
42	32	- 0,01	388933P	C10	**18,00**
52	32	- 0,01	024253X	C10	**46,24**
52	40	- 0,01	024254I	C10	**41,54**
52	42	- 0,01	024256E	C10	**51,74**

TÉ CUIVRE À SOUDER FEMELLE - FIG 130



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024331X	C10	**2,94**
14	- 0,01	024332I	C10	**2,65**
16	- 0,01	024333T	C10	**3,07**
18	- 0,01	024334E	C10	**4,12**
22	- 0,01	024336A	C10	**6,26**
28	- 0,01	024337L	C10	**11,51**
32	- 0,01	024180A	C10	**29,82**
35	- 0,01	187962K	C10	**29,92**
40	- 0,01	388934A	C10	**44,65**
42	- 0,01	019202Y	C10	**54,60**
52	- 0,01	388935L	C10	**119,95**



TÉ RÉDUIT CUIVRE À SOUDER FEMELLE - FIG 130R




Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	12	12	- 0,01	024357X	C10	**7,66**
14	12	14	- 0,01	024358I	C10	**4,93**
14	14	12	- 0,01	024359T	C10	**8,62**
14	16	14	- 0,01	024361P	C10	**12,23**
14	18	14	- 0,01	024372G	C10	**15,18**
16	12	16	- 0,01	024364W	C10	**7,17**
16	14	14	- 0,01	024366S	C10	**6,78**
16	14	16	- 0,01	024367D	C10	**4,31**
16	16	14	- 0,01	024369Z	C10	**7,17**
16	18	16	- 0,01	024373R	C10	**22,22**
16	22	16	- 0,01	024390W	C10	**26,27**
18	12	18	- 0,01	024376Y	C10	**7,17**
18	14	14	- 0,01	024378U	C10	**14,65**
18	14	16	- 0,01	213368C	C10	**13,90**
18	14	18	- 0,01	024380Q	C10	**5,98**
18	16	16	- 0,01	024374C	C10	**15,09**
18	16	18	- 0,01	024382M	C10	**11,75**
18	18	14	- 0,01	024384I	C10	**14,26**
18	18	16	- 0,01	024385T	C10	**15,49**
22	12	22	- 0,01	024393D	C10	**15,88**
22	14	22	- 0,01	024396K	C10	**11,21**
22	16	16	- 0,01	024397V	C10	**17,07**
22	16	22	- 0,01	024398G	C10	**11,89**
22	18	18	- 0,01	024399R	C10	**11,22**
22	18	22	- 0,01	024400C	C10	**7,44**
22	22	14	- 0,01	024402Y	C10	**24,46**
22	22	16	- 0,01	024403J	C10	**26,09**
28	14	28	- 0,01	024406Q	C10	**38,22**
28	16	28	- 0,01	024407B	C10	**36,08**
28	18	28	- 0,01	024597L	C10	**18,26**
28	22	28	- 0,01	024408M	C10	**12,28**

BOUCHON DE DÉGORGEMENT POUR TUBE CUIVRE



Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	- 0,01	546082S	C10	**10,69**
40	- 0,01	546084O	C10	**14,65**

RACCORD DROIT 2 PIÈCES ÉCROU PRISONNIER




Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	10	- 0,01	937611P	C10	**3,16**
12x17	12	- 0,01	937615H	C10	**2,75**
15x21	12	- 0,01	937612A	C10	**3,29**
12x17	14	- 0,01	937616S	C10	**2,82**
15x21	14	- 0,01	937617D	C10	**2,90**
20x27	14	- 0,01	937613L	C10	**5,22**
15x21	16	- 0,01	9376180	C10	**2,90**
20x27	16	- 0,01	937619Z	C10	**5,03**
20x27	18	- 0,01	937620K	C10	**4,49**
20x27	22	- 0,01	937621V	C10	**5,03**
26x34	22	- 0,01	937622G	C10	**7,70**
26x34	28	- 0,01	937623R	C10	**8,63**
33x42	32	- 0,01	937625N	C10	**20,04**
40x49	40	- 0,01	937626Y	C10	**26,62**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

RACCORD DROIT 3 PIÈCES ÉCROU PRISONNIER



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	- 0,01	937600Y	C10	**7,40**
20x27	15x21	- 0,01	937480E	C10	**15,06**
20x27	20x27	- 0,01	937601J	C10	**10,99**

COUDE 2 PIÈCES ÉCROU PRISONNIER



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	- 0,01	937554M	C10	**5,15**
15x21	12	- 0,01	970611D	C10	**5,45**
12x17	14	- 0,01	1109451	C10	**5,19**
15x21	14	- 0,01	937555X	C10	**4,49**
15x21	16	- 0,01	937556I	C10	**5,28**
20x27	16	- 0,01	937627J	C10	**7,58**
20x27	18	- 0,01	937557T	C10	**7,58**
20x27	22	- 0,01	937628U	C10	**9,28**
26x34	22	- 0,01	937629F	C10	**13,27**
26x34	28	- 0,01	937598C	C10	**15,90**

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR FF

mb EXPERT

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	3,53	2858876	C10	**3,53**
14	4,92	2858877	C10	**4,92**
15	3,53	2858878	C10	**3,53**
16	5,34	2858879	C10	**5,34**
18	3,70	2858880	C10	**3,70**
22	4,59	2858881	C10	**4,59**
28	14,44	2858882	C10	**14,44**
35	20,78	2858883	C10	**20,78**
42	33,75	2858884	C10	**33,75**
54	47,26	2858885	C10	**47,26**

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR MF - FIG 221

mb EXPERT

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	2,86	2858886	C10	**2,86**
14	4,78	2858887	C10	**4,78**
15	2,92	2858888	C10	**2,92**
16	5,30	2858889	C10	**5,30**
18	3,77	2858890	C10	**3,77**
22	4,22	2858891	C10	**4,22**
28	14,30	2858892	C10	**14,30**
35	20,04	2858893	C10	**20,04**
42	31,42	2858894	C10	**31,42**

RACCORD CUIVRE À SERTIR

■ CUIVRE À SERTIR EAU MB EXPERT

mb EXPERT

BOUCHON CUIVRE À SERTIR FEMELLE

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	6,03	2858912	C10	**6,03**
14	4,01	2858913	C10	**4,01**
15	7,41	2858914	C10	**7,41**
16	4,32	2858915	C10	**4,32**
18	8,32	2858916	C10	**8,32**
22	10,93	2858917	C10	**10,93**
28	16,91	2858918	C10	**16,91**
35	25,58	2858919	C10	**25,33**

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR FF

mb EXPERT


Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	3,24	2858764	C10	**3,24**
14	5,35	2858765	C10	**5,35**
15	3,24	2858766	C10	**3,24**
16	5,78	2858767	C10	**5,78**
18	4,22	2858768	C10	**4,22**
22	5,29	2858769	C10	**5,29**
28	11,07	2858770	C10	**11,07**
35	22,08	2858771	C10	**22,08**
42	42,08	2858772	C10	**42,08**
54	56,85	2858773	C10	**56,85**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



RACCORD CUIVRE À SERTIR (Suite)

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR MF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	3,02	2858774	C10	**3,02**
14	5,13	2858775	C10	**5,13**
15	3,02	2858776	C10	**3,02**
16	5,31	2858777	C10	**5,31**
18	4,15	2858778	C10	**4,15**
22	5,40	2858779	C10	**5,40**
28	12,13	2858780	C10	**12,13**
35	21,79	2858781	C10	**21,79**
42	43,02	2858782	C10	**43,02**
54	57,53	2858783	C10	**57,53**

COUDE 90° À SERTIR MF - FIG 223N

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	15x21	12,21	2857453	C10	**12,21**
15	15x21	15,14	2857454	C10	**15,14**
15	15x21	15,14	2857465	C10	**15,14**
16	15x21	13,01	2857457	C10	**13,01**
18	20x27	23,47	2857459	C10	**23,47**

COUDE 90° À SERTIR FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	15x21	12,41	2857468	C10	**12,41**
16	15x21	13,87	2857472	C10	**13,87**

MANCHON COULISSANT CUIVRE À SERTIR FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	3,53	2858748	C10	**3,53**
14	3,73	3354997	C10	**3,73**
15	4,66	2858749	C10	**4,66**
16	4,11	3354998	C10	**4,11**
18	3,91	2858750	C10	**3,91**
22	4,59	2858751	C10	**4,59**
28	8,46	2858752	C10	**8,46**

MANCHON CUIVRE À SERTIR FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	3,02	2858698	C10	**3,02**
14	3,73	2858699	C10	**3,73**
15	3,02	2858700	C10	**3,02**
16	4,11	2858701	C10	**4,11**
18	3,85	2858702	C10	**3,85**
22	4,54	2858703	C10	**4,54**
28	8,71	2858704	C10	**8,71**
35	10,82	2858705	C10	**10,82**
42	20,35	2858706	C10	**20,35**
54	25,58	2858707	C10	**25,58**

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR FF - FIG 241

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
14	12	4,42 0,01	1238124	C10	**4,42**
16	14	4,57 0,01	1238125	C10	**4,57**

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
22	18	10,65	2858743	C10	**10,65**
28	22	13,41	2858744	C10	**13,41**

RÉDUCTION À SERTIR FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	14	7,79	2857520	C10	**7,79**
16	15	8,50	2857521	C10	**8,50**
18	16	4,92	2857522	C10	**4,92**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR MF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	12	3,62	2858708	C10	**3,62**
15	12	2,73	2858709	C10	**2,73**
16	12	3,66	2858710	C10	**3,66**
16	14	3,62	2858711	C10	**3,62**
18	12	2,86	2858712	C10	**2,86**
18	14	4,57	2858713	C10	**4,57**
18	15	2,73	2858714	C10	**2,73**
22	14	4,77	2858716	C10	**4,77**
22	15	3,24	2858717	C10	**3,24**
22	16	4,82	2858718	C10	**4,82**
22	18	3,40	2858719	C10	**3,40**
28	15	8,20	2858720	C10	**8,20**
28	18	8,40	2858721	C10	**8,40**
28	22	8,62	2858722	C10	**8,62**
35	22	10,20	2858723	C10	**10,20**
35	28	11,13	2858724	C10	**11,13**
42	22	17,42	2858725	C10	**17,42**
42	28	16,98	2858726	C10	**16,98**
42	35	16,56	2858727	C10	**16,56**
54	42	3,29	2858730	C10	**3,29**

RACCORD ÉCROU PRISONNIER À SERTIR FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	12x17	7,26	2858008	C10	**7,26**
12	15x21	7,90	2858006	C10	**7,90**
14	12x17	5,83	2858011	C10	**5,83**
14	15x21	6,98	2858009	C10	**6,98**
14	20x27	9,45	2858010	C10	**9,45**
15	15x21	9,60	2858014	C10	**9,60**
15	20x27	8,61	2858015	C10	**8,61**
16	15x21	7,03	2858017	C10	**7,03**
16	20x27	9,16	2858018	C10	**9,16**
18	20x27	8,86	2858020	C10	**8,86**
22	20x27	11,53	2858024	C10	**11,53**
22	26x34	8,72	2858021	C10	**8,72**
28	26x34	14,15	2858025	C10	**14,15**
28	33x42	14,59	2858027	C10	**14,59**
28	40x49	16,31	2858026	C10	**16,31**
35	40x49	17,08	2858028	C10	**17,08**
42	50x60	40,08	2858031	C10	**40,08**

RACCORD DROIT À SERTIR FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	15x21	4,37	2857411	C10	**4,37**
12	12x17	4,37	2857412	C10	**4,37**
14	15x21	7,33	2857413	C10	**7,33**
15	15x21	4,42	2857414	C10	**4,42**
15	20x27	10,99	2857415	C10	**10,99**
16	15x21	7,24	2857417	C10	**7,24**
18	15x21	6,16	2857418	C10	**6,16**
18	20x27	12,03	2857419	C10	**12,03**
22	15x21	6,79	2857421	C10	**6,79**
22	20x27	7,41	2857422	C10	**7,41**
22	26x34	11,03	2857420	C10	**11,03**
28	26x34	13,58	2857423	C10	**13,58**
28	20x27	9,12	2857426	C10	**9,12**
35	26x34	30,43	2857427	C10	**30,43**
35	33x42	22,14	2857428	C10	**22,14**

RACCORD DROIT À SERTIR MF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	12x17	4,93	2857370	C10	**4,93**
12	15x21	3,56	2857369	C10	**3,56**
14	12x17	6,93	2857372	C10	**6,93**
14	15x21	5,72	2857371	C10	**5,72**
15	12x17	5,48	2857375	C10	**5,48**
15	15x21	3,56	2857373	C10	**3,56**
15	20x27	7,26	2857374	C10	**7,26**
16	15x21	7,30	2857376	C10	**7,30**
16	20x27	8,64	2857377	C10	**8,64**
18	15x21	4,53	2857378	C10	**4,53**
18	20x27	5,18	2857379	C10	**5,18**
22	20x27	6,72	2857382	C10	**6,72**
22	15x21	7,47	2857381	C10	**7,47**
22	26x34	9,02	2857380	C10	**9,02**
28	20x27	20,50	2857385	C10	**20,50**
28	26x34	12,53	2857383	C10	**12,53**
28	33x42	25,82	2857384	C10	**25,82**
35	26x34	28,55	2857386	C10	**28,55**
35	33x42	27,38	2857388	C10	**27,38**
42	33x42	37,24	2857390	C10	**37,24**
42	40x49	38,38	2857389	C10	**38,38**
54	50x60	74,02	2857392	C10	**74,02**



Conseils, nouveautés, actualités des agences…
Retrouvez-nous sur nos réseaux :

RACCORD CUIVRE À SERTIR (Suite)

MAMELON DROIT CUIVRE À SERTIR FF - FIG 300

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
14	12x17	8,75	0,01	1238100	C10	**8,75**
16	20x27	11,88	0,01	1238106	C10	**11,88**

RACCORD DE TRANSITION FILETÉ MF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	15x21	24,51	2858058	C10	**24,51**
18	20x27	33,82	2858061	C10	**33,82**
22	20x27	35,30	2858064	C10	**35,30**
22	26x34	62,16	2858062	C10	**62,16**
28	26x34	41,79	2858065	C10	**41,79**
35	26x34	61,01	2858067	C10	**61,01**
42	40x49	85,09	2858068	C10	**85,09**
54	50x60	111,55	2858069	C10	**111,55**

ADAPTATEUR À SERTIR MF

Sertissage profil V



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
53	18	16	4,32	2857513	C10	**4,32**

TÉ RÉDUIT CUIVRE À SERTIR FFF

Sertissage profil V



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	12	14	10,43	2858804	C10	**10,43**
16	14	16	12,46	2858813	C10	**12,46**
18	12	18	6,21	2858816	C10	**6,21**
18	14	18	14,80	2858817	C10	**14,80**
18	15	18	5,97	2858819	C10	**5,97**
18	16	18	14,76	2858820	C10	**14,76**
22	14	22	15,93	2858825	C10	**15,93**
22	15	22	7,15	2858828	C10	**7,15**
22	16	22	17,56	2858829	C10	**17,56**
28	15	28	17,42	2858838	C10	**17,42**
22	18	22	9,14	2858832	C10	**9,14**
28	18	28	24,09	2858840	C10	**24,09**
28	22	28	17,38	2858842	C10	**17,38**
35	15	35	25,63	2858845	C10	**25,63**
35	18	35	27,13	2858846	C10	**27,13**
35	22	35	23,53	2858848	C10	**23,53**
35	28	35	24,78	2858850	C10	**24,78**
42	22	42	44,95	2858854	C10	**44,95**
42	28	42	6,32	2858855	C10	**6,32**
54	22	54	70,55	2858858	C10	**70,55**
54	28	54	69,27	2858859	C10	**69,27**
54	35	54	75,49	2858860	C10	**75,49**

TÉ CUIVRE À SERTIR FFF - FIG 270

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	4,83	2858801	C10	**4,83**
14	9,66	2858803	C10	**9,66**
15	4,83	2858805	C10	**4,83**
16	10,27	2858811	C10	**10,27**
18	6,57	2858814	C10	**6,57**
22	8,46	2858823	C10	**8,46**
28	15,30	2858836	C10	**15,30**
35	25,89	2858844	C10	**25,89**
42	50,27	2858853	C10	**50,27**
54	50,97	2858857	C10	**50,97**

TÉ MIXTE À SERTIR F

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	12	15x21	16,85	-	2857570	C10	**16,85**
16	16	15x21	22,20	0,01	1441487	C10	**22,20**
18	18	15x21	33,86	-	2857573	C10	**33,86**
22	22	15x21	22,31	-	2857574	C10	**22,31**
22	22	20x27	32,00	-	2857575	C10	**32,00**
28	28	20x27	36,21	-	2857577	C10	**36,21**

APPLIQUE MURALE À SERTIR FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	15x21	9,83	2857662	C10	**9,83**
14	15x21	17,33	2857663	C10	**17,33**
15	15x21	9,83	2857664	C10	**9,83**
16	15x21	18,04	2857665	C10	**18,04**
18	15x21	22,07	2857666	C10	**22,07**
22	20x27	13,34	2857669	C10	**13,34**

EMBOUT À SERTIR MF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
35	33x42	7,86	2857434	C10	**7,86**
42	40x49	14,26	2857435	C10	**14,26**
18	15x21	14,59	2857436	C10	**14,59**
22	15x21	18,27	2857438	C10	**18,27**
22	20x27	21,07	2857439	C10	**21,07**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

EMBOUT À SERTIR MM



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	15x21	12,82	2857394	C10	**12,82**
18	15x21	20,58	2857395	C10	**20,58**
18	20x27	14,26	2857396	C10	**14,26**
22	15x21	15,55	2857397	C10	**15,55**
22	20x27	29,61	2857398	C10	**29,61**

RACCORD LAITON

■ À VISSER



BOUCHON LAITON FEMELLE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937464K	C10	**2,38**
12x17	- 0,01	937465V	C10	**1,20**
15x21	- 0,01	937466G	C10	**1,74**
20x27	- 0,01	937467R	C10	**2,67**
26x34	- 0,01	970628I	C10	**4,56**
33x42	- 0,01	937468C	C10	**7,88**
40x49	- 0,01	937463Z	C10	**10,95**
50x60	- 0,01	937430A	C10	**18,79**



BOUCHON LAITON MÂLE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937450M	C10	**1,17**
12x17	- 0,01	937451X	C10	**1,34**
15x21	- -	937452I	C10	**1,86**
20x27	- 0,01	937453T	C10	**2,71**
26x34	- 0,01	937454E	C10	**5,15**
33x42	- 0,01	937447F	C10	**8,18**
40x49	- 0,01	937448Q	C10	**11,52**

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE › JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

1H maxi

par téléphone ou en Agence

à l'accueil de la Plateforme Téréva

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde | Pusignan | Ris Orangis



RÉDUCTION LAITON 6 PANS MF (GRAND MÂLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	- 0,01	937474Q	C10	**2,29**
12x17	05x10	- 0,01	937479T	C10	**1,99**
12x17	08x13	- 0,01	937455P	C10	**1,65**
15x21	05x10	- 0,01	937475B	C10	**3,51**
15x21	08x13	- 0,01	937519R	C10	**2,73**
15x21	12x17	- 0,01	937456A	C10	**1,47**
20x27	08x13	- 0,01	937522Y	C10	**13,51**
20x27	12x17	- 0,01	937520C	C10	**3,77**
20x27	15x21	- -	937457L	C10	**2,37**
26x34	15x21	- 0,01	937521N	C10	**6,15**
26x34	20x27	- 0,01	937458W	C10	**3,98**
33x42	20x27	- 0,01	937510W	C10	**10,52**
33x42	26x34	- -	970629T	C10	**7,66**
40x49	20x27	- 0,01	937535L	C10	**14,37**
40x49	26x34	- 0,01	937537H	C10	**14,29**
40x49	33x42	- 0,01	937559P	C10	**9,74**
50x60	26x34	- 0,01	937563H	C10	**22,81**
50x60	33x42	- 0,01	937564S	C10	**21,73**
50x60	40x49	- 0,01	937572C	C10	**17,92**



ECROU À COLLERETTE LAITON - FIG 310P

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937657B	C10	**1,26**
15x21	- 0,01	937658M	C10	**1,43**
20x27	- 0,01	937656Q	C10	**2,47**
26x34	- 0,01	937584E	C10	**3,07**



CONTRE-ÉCROU LAITON PLAT

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	26	- 0,01	937470Y	C10	**2,08**



DOUILLE LAITON

Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	- 0,01	937667H	C10	**68,75**
40	- 0,01	937668S	C10	**82,31**




ECROU 6 PANS COLLET BATTU

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	- 0,01	937187F	C10	**1,72**
12x17	12	- 0,01	937190M	C10	**1,94**
15x21	12	- 0,01	937191X	C10	**2,17**
20x27	12	- 0,01	937192I	C10	**6,71**
15x21	14	- 0,01	937193T	C10	**2,05**
20x27	14	- 0,01	937195P	C10	**3,66**
15x21	16	- 0,01	937196A	C10	**2,12**
20x27	16	- 0,01	937197L	C10	**3,65**
20x27	18	- 0,01	937198W	C10	**3,59**

RACCORD LAITON (Suite)

RACCORD RALLONGÉ LAITON MF



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937591D	C10	**28,01**
15x21	- 0,01	9375920	C10	**26,77**
20x27	- 0,01	937593Z	C10	**41,35**

MAMELON LAITON MM



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937352A	C10	**1,39**
12x17	- 0,01	937353L	C10	**1,39**
15x21	- 0,01	3308761	C10	**2,05**
20x27	- 0,01	3308762	C10	**3,09**
26x34	- 0,01	3308763	C10	**5,80**
33x42	- 0,01	3308764	C10	**9,86**
40x49	- 0,01	3308765	C10	**12,88**
50x60	- 0,01	3308766	C10	**26,84**

MAMELON RÉDUIT LAITON MM



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
05x10	08x13	- 0,01	937436O	C10	**1,86**
05x10	12x17	- 0,01	937437Z	C10	**2,55**
08x13	12x17	- 0,01	937360K	C10	**1,90**
08x13	15x21	- 0,01	937438K	C10	**3,25**
12x17	15x21	- 0,01	3308767	C10	**2,17**
12x17	20x27	- 0,01	937439V	C10	**4,24**
12x17	26x34	- 0,01	937440G	C10	**18,96**
15x21	20x27	- 0,01	937363R	C10	**3,17**
15x21	26x34	- 0,01	937364C	C10	**6,19**
15x21	33x42	- 0,01	937441R	C10	**10,65**
20x27	26x34	- 0,01	937365N	C10	**5,18**
20x27	33x42	- 0,01	937442C	C10	**9,36**
20x27	40x49	- 0,01	937443N	C10	**14,07**
26x34	33x42	- 0,01	937366Y	C10	**10,06**
26x34	40x49	- 0,01	937444Y	C10	**13,54**
26x34	50x60	- 0,01	937384O	C10	**23,25**
33x42	40x49	- 0,01	937367J	C10	**14,00**
33x42	50x60	- 0,01	937445J	C10	**22,55**
40x49	50x60	- 0,01	937368U	C10	**23,29**

MAMELON LAITON MF



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937369F	C10	**2,81**
12x17	- 0,01	937370Q	C10	**1,77**
15x21	- 0,01	937371B	C10	**2,44**
20x27	- 0,01	937372M	C10	**3,37**
26x34	- 0,01	937373X	C10	**5,61**
33x42	- 0,01	937374I	C10	**11,17**
40x49	- 0,01	937375T	C10	**16,02**
50x60	- 0,01	937376E	C10	**23,16**

RÉDUCTION LAITON MF (GRAND MÂLE)



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	- 0,01	937418Y	C10	**1,99**
12x17	05x10	- 0,01	937419J	C10	**4,62**
12x17	08x13	- 0,01	937377P	C10	**2,21**
15x21	05x10	- 0,01	937420U	C10	**8,35**
15x21	08x13	- 0,01	937421F	C10	**5,02**
15x21	12x17	- 0,01	937378A	C10	**1,90**
20x27	12x17	- 0,01	937422Q	C10	**4,55**
20x27	15x21	- 0,01	937385Z	C10	**2,86**
26x34	12x17	- 0,01	937423B	C10	**17,79**
26x34	15x21	- 0,01	937424M	C10	**8,59**
26x34	20x27	- 0,01	937380W	C10	**5,38**
33x42	15x21	- 0,01	937425X	C10	**28,23**
33x42	20x27	- 0,01	937426I	C10	**14,94**
33x42	26x34	- 0,01	937381H	C10	**10,17**
40x49	20x27	- 0,01	937558E	C10	**46,93**
40x49	26x34	- 0,01	937427T	C10	**23,42**
40x49	33x42	- 0,01	937382S	C10	**14,85**
50x60	26x34	- 0,01	937552Q	C10	**63,94**
50x60	33x42	- 0,01	937428E	C10	**39,44**
50x60	40x49	- 0,01	937383D	C10	**31,47**

MANCHON AVEC BUTÉE LAITON FF



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937586A	C10	**5,76**
12x17	- 0,01	937587L	C10	**2,99**
15x21	- 0,01	937588W	C10	**3,77**
20x27	- 0,01	937589H	C10	**5,38**

MANCHON SANS BUTÉE LAITON FF



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937431L	C10	**1,82**
15x21	- 0,01	937432W	C10	**2,51**
20x27	- 0,01	937433H	C10	**4,42**
26x34	- 0,01	937434S	C10	**6,71**
33x42	- 0,01	937435D	C10	**21,17**

MANCHON RÉDUIT LAITON FF



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	- 0,01	937508A	C10	**2,99**
20x27	15x21	- 0,01	9375140	C10	**4,50**
26x34	12x17	- 0,05	1269958	C10	**17,97**
26x34	15x21	- 0,01	937516K	C10	**7,49**
26x34	20x27	- 0,01	937517V	C10	**7,36**
33x42	26x34	- 0,01	937518G	C10	**12,60**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



RÉDUCTION LAITON FM (GRAND FEMELLE)

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937398M	C10	2,29
12x17	- 0,01	937399X	C10	3,51
12x17	- 0,01	937400I	C10	2,16
15x21	- 0,01	937401T	C10	4,68
15x21	- 0,01	937402E	C10	2,32
20x27	- 0,01	937405L	C10	3,38
20x27	- 0,01	937406W	C10	3,29
26x34	- 0,01	937407H	C10	23,23
26x34	- 0,01	937408S	C10	6,28
26x34	- 0,01	937409D	C10	4,84
33x42	- 0,01	937410O	C10	25,97
20x27	- 0,01	937411Z	C10	10,48
33x42	- 0,01	937412K	C10	9,44
40x49	- 0,01	937573N	C10	41,95
40x49	- 0,01	937413V	C10	13,77
40x49	- 0,01	937414G	C10	12,96
50x60	- 0,01	937386K	C10	24,20
50x60	- 0,01	937415R	C10	23,03
50x60	- 0,01	937416C	C10	23,20



RACCORD UNION 3 PIÈCES LAITON FF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,01	1239618	C10	15,50
20x27	- 0,01	1239619	C10	26,84
26x34	- 0,01	1239620	C10	33,07
33x42	- 0,01	1239621	C10	51,56
40x49	- 0,01	1239622	C10	64,89
50x60	- 0,01	1239623	C10	71,47



RACCORD UNION 3 PIÈCES LAITON MF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,01	1239612	C10	11,69
20x27	- 0,01	1239613	C10	18,05
26x34	- 0,01	1239614	C10	32,53
33x42	- 0,01	1239615	C10	55,24
40x49	- 0,01	1239616	C10	65,58
50x60	- 0,01	1239617	C10	83,12



RALLONGE DROITE LAITON MF

Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
L. 25	15x21	- 0,01	937177Z	C10	8,67
L. 25	20x27	- 0,01	937178K	C10	13,98
L. 50	15x21	- 0,01	937179V	C10	14,51
L. 50	20x27	- 0,01	937180G	C10	21,01
L. 100	15x21	- 0,01	937181R	C10	31,86
L. 100	20x27	- 0,01	937182C	C10	50,82



FOURRURE LAITON

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	08x13	- 0,01	937459H	C10	4,91
15x21	12x17	- 0,01	937460S	C10	1,39
20x27	15x21	- 0,01	937461D	C10	2,21
26x34	20x27	- 0,01	937462O	C10	3,72



COUDE 90° LAITON MF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937183N	C10	5,02
12x17	- 0,01	937224W	C10	3,37
15x21	- 0,01	937225H	C10	4,41
20x27	- 0,01	937226S	C10	6,73
26x34	- 0,01	937227D	C10	11,80
33x42	- 0,01	937336G	C10	23,37



COUDE 90° LAITON MM

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937210Y	C10	3,94
15x21	- 0,01	937211J	C10	4,16
20x27	- 0,01	937212U	C10	5,57
26x34	- 0,01	937213F	C10	10,10
33x42	- 0,01	937220E	C10	37,66



COUDE 90° UNION 3 PIÈCES LAITON CONIQUE MF - FIG 970

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	- 0,01	1261786	C10	26,62
26x34	- 0,01	1261787	C10	45,32



TÉ LAITON FEMELLE - GCU JSC

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937481P	C10	4,10
15x21	- 0,01	937482A	C10	5,49
20x27	- 0,01	937483L	C10	8,78
26x34	- 0,01	937484W	C10	14,70
33x42	- 0,01	937217X	C10	28,32
40x49	- 0,01	937218I	C10	43,33
50x60	- 0,01	937219T	C10	83,81

RACCORD LAITON (Suite)

TÉ LAITON MÂLE - GCU JSC



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937206G	C10	**4,33**
15x21	- 0,01	937207R	C10	**5,11**
20x27	- 0,01	937208C	C10	**7,54**
26x34	- 0,01	937209N	C10	**13,31**
33x42	- 0,01	937214Q	C10	**47,97**
40x49	- 0,01	937215B	C10	**59,78**
50x60	- 0,01	937216M	C10	**90,26**

COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER LAITON FF



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	Ec. 20x27	- 0,01	1414389	C10	**18,31**

TÉ LAITON MÂLE - 2 ÉCROUS PRISONNIERS LATÉRAUX 20X27



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	20x27	Ec. 20x27	- 0,01	1414384	C10	**20,13**

TÉ LAITON MÂLE - 2 ÉCROUS PRISONNIERS 20X27



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	Ec. 20x27	20x27	- 0,01	1414385	C10	**20,30**

TÉ LAITON MÂLE - ECROU PRISONNIER CENTRAL 20X27



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	Ec. 20x27	20x27	- 0,01	1414386	C10	**14,89**

TÉ LAITON MÂLE - ECROU PRISONNIER 20X27



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	20x27	20x27	- 0,01	1414387	C10	**15,19**
Ec. 20x27	15x21	20x27	- 0,01	3135009	C10	**16,58**

TÉ LAITON - 3 ÉCROUS PRISONNIERS 20X27



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	Ec. 20x27	Ec. 20x27	- 0,01	1414388	C10	**25,11**

COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER LAITON MF



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	Ec.15x21	- 0,01	1261779	C10	**8,18**
20x27	Ec.20x27	- 0,01	1261780	C10	**11,10**
15x21	Ec.20x27	- 0,01	3348012	C10	**12,81**

■ À SOUDER

COUDE 90° LAITON À SOUDER FEMELLE




Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	- 0,01	937321X	C10	**10,13**
12x17	12	- 0,01	937322I	C10	**3,77**
15x21	12	- 0,01	937324E	C10	**3,51**
12x17	14	- 0,01	937323T	C10	**4,68**
15x21	14	- 0,01	937325P	C10	**3,56**
15x21	16	- 0,01	937326A	C10	**3,98**
20x27	16	- 0,01	937328W	C10	**8,01**
15x21	18	- 0,01	937327L	C10	**5,75**
20x27	18	- 0,01	937329H	C10	**8,30**
20x27	22	- 0,01	937331D	C10	**8,45**
26x34	28	- 0,01	9376700	C10	**17,64**

APPLIQUE LAITON À SOUDER FEMELLE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	- 0,01	937560A	C10	**7,13**
15x21	14	- 0,01	937561L	C10	**7,62**

COUDE 90° LAITON À SOUDER MÂLE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	- 0,01	937494C	C10	**2,86**
15x21	12	- 0,01	937496Y	C10	**3,03**
12x17	14	- 0,01	937495N	C10	**3,03**
15x21	14	- 0,01	937497J	C10	**3,42**
15x21	16	- 0,01	937498U	C10	**4,37**
15x21	18	- 0,01	937499F	C10	**5,06**
20x27	18	- 0,01	937501B	C10	**6,49**
26x34	28	- 0,01	937492G	C10	**20,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



MANCHON LAITON À SOUDER FEMELLE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	10	- 0,01	937303H	C10	**3,10**
12x17	10	- 0,01	937304S	C10	**2,53**
12x17	12	- 0,01	937306O	C10	**1,95**
15x21	12	- 0,01	937307Z	C10	**2,73**
20x27	12	- 0,01	937308K	C10	**12,73**
12x17	14	- 0,01	937309V	C10	**2,12**
15x21	14	- 0,01	937310G	C10	**2,48**
20x27	14	- 0,01	937311R	C10	**4,42**
15x21	16	- 0,01	937312C	C10	**2,77**
20x27	16	- 0,01	937313N	C10	**3,83**
15x21	18	- 0,01	937314Y	C10	**2,94**
20x27	18	- 0,01	937315J	C10	**3,64**
26x34	18	- 0,01	937489Z	C10	**33,37**
20x27	20	- 0,01	937316U	C10	**10,32**
20x27	22	- 0,01	937317F	C10	**4,62**
26x34	22	- 0,01	937318Q	C10	**7,22**
20x27	28	- 0,01	937319B	C10	**6,49**
26x34	28	- 0,01	937320M	C10	**6,19**
33x42	28	- 0,01	937637P	C10	**23,12**
26x34	32	- 0,01	937636E	C10	**14,98**
33x42	32	- 0,01	937332O	C10	**15,46**
33x42	40	- 0,01	937641H	C10	**56,47**
40x49	40	- 0,01	937642S	C10	**23,49**
40x49	42	- 0,01	937655F	C10	**17,30**
50x60	52	- 0,01	937268M	C10	**45,90**



COUDE 90° LAITON FF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937485H	C10	**3,90**
15x21	- 0,01	937486S	C10	**4,95**
20x27	- 0,01	937487D	C10	**7,12**
26x34	- 0,01	937488O	C10	**11,88**
33x42	- 0,01	937221P	C10	**26,71**
40x49	- 0,01	937222A	C10	**34,50**
50x60	- 0,01	937223L	C10	**64,68**



COUDE LONG 90° FEMELLE À SOUDER - FIG 90L GCU

Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
14	15x21	- 0,01	937610E	C10	**18,61**
12	15x21	- 0,01	3295871	C10	**22,87**



MANCHON LAITON À SOUDER MÂLE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	- 0,01	937282K	C10	**1,82**
15x21	10	- 0,01	937283V	C10	**3,54**
12x17	12	- 0,01	937284G	C10	**1,52**
15x21	12	- 0,01	937285R	C10	**2,77**
20x27	12	- 0,01	937286C	C10	**12,16**
12x17	14	- 0,01	937287N	C10	**1,32**
15x21	14	- 0,01	937288Y	C10	**2,01**
20x27	14	- 0,01	937289J	C10	**4,14**
15x21	15	- 0,01	1110600	C10	**2,86**
12x17	16	- 0,01	937290U	C10	**2,21**
15x21	16	- 0,01	937291F	C10	**1,93**
20x27	16	- 0,01	937292Q	C10	**3,52**
15x21	18	- 0,01	937293B	C10	**2,47**
20x27	18	- 0,01	937294M	C10	**3,71**
26x34	18	- 0,01	937204K	C10	**25,50**
20x27	20	- 0,01	937295X	C10	**6,83**
20x27	22	- 0,01	937296I	C10	**3,44**
26x34	22	- 0,01	937297T	C10	**7,27**
20x27	28	- 0,01	937298E	C10	**7,91**
26x34	28	- 0,01	937299P	C10	**5,22**
33x42	28	- 0,01	937632M	C10	**13,42**
26x34	32	- 0,01	937631B	C10	**9,70**
33x42	32	- 0,01	937300A	C10	**12,22**
40x49	32	- 0,01	937205V	C10	**43,88**
33x42	35	- 0,01	937630Q	C10	**13,66**
40x49	36	- 0,01	937638A	C10	**45,60**
33x42	40	- 0,01	937634I	C10	**48,99**
40x49	40	- 0,01	937635T	C10	**18,18**
33x42	42	- 0,01	937614W	C10	**16,95**
40x49	42	- 0,01	937653J	C10	**13,77**
50x60	52	- 0,01	937267B	C10	**26,67**
50x60	54	- 0,01	937654U	C10	**25,80**



COUDE 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FEMELLE - FIG 96 GCU JSC

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	- 0,01	937340Y	C10	**19,09**
15x21	14	- 0,01	937341J	C10	**12,73**
20x27	16	- 0,01	937344Q	C10	**18,87**
20x27	18	- 0,01	937345B	C10	**16,19**
20x27	22	- 0,01	937347X	C10	**26,67**
26x34	28	- 0,01	937349T	C10	**38,61**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
1 000 produits essentiels de votre quotidien
100 % disponibles ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

RACCORD LAITON (Suite)



COUDE 3 PIÈCES LAITON À SOUDER MÂLE - FIG 98 GCU JSC

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	14	- 0,01	937390C	C10	**15,87**
15x21	16	- 0,01	937391N	C10	**15,63**
15x21	18	- 0,01	937392Y	C10	**16,02**
20x27	18	- 0,01	937394U	C10	**23,69**
20x27	22	- 0,01	937395F	C10	**23,83**
26x34	22	- 0,01	937396Q	C10	**40,64**
26x34	28	- 0,01	937397B	C10	**40,87**




RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER (JOINT PLAT) MÂLE - FIG 331 GCU JOINT PLAT

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	14	- 0,01	937230K	C10	**16,36**
15x21	16	- 0,01	937231V	C10	**10,17**



RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FF - FIG 340 CU

Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	- 0,01	937278S	C10	**12,53**
22	- 0,01	937280O	C10	**20,64**
28	- 0,01	937417N	C10	**30,22**



RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FEMELLE - FIG 340 GCU JSC

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	- 0,01	937250W	C10	**6,41**
15x21	12	- 0,01	937251H	C10	**7,14**
20x27	12	- 0,01	937252S	C10	**15,09**
12x17	14	- 0,01	937253D	C10	**7,45**
15x21	14	- 0,01	9372540	C10	**6,62**
20x27	14	- 0,01	937255Z	C10	**10,17**
15x21	16	- 0,01	937256K	C10	**8,53**
20x27	16	- 0,01	937257V	C10	**8,43**
15x21	18	- 0,01	937258G	C10	**9,78**
20x27	18	- 0,01	937259R	C10	**10,61**
20x27	20	- 0,01	937269X	C10	**36,90**
26x34	20	- 0,01	937270I	C10	**66,19**
20x27	22	- 0,01	937271T	C10	**11,37**
26x34	22	- 0,01	937272E	C10	**14,39**
26x34	28	- 0,01	937273P	C10	**19,73**
33x42	28	- 0,01	937262Y	C10	**27,20**
26x34	32	- 0,01	937538S	C10	**29,32**
33x42	32	- 0,01	937265F	C10	**24,76**
40x49	32	- 0,01	937649R	C10	**62,75**
33x42	40	- 0,01	937541Z	C10	**94,93**
40x49	40	- 0,01	937644O	C10	**52,55**
40x49	42	- 0,01	937645Z	C10	**49,44**
50x60	52	- 0,01	937603F	C10	**99,71**
50x60	54	- 0,01	937651N	C10	**87,42**



RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER (JOINT SPHÉRIQUE) MÂLE - FIG 341 GCU JSC

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	- 0,01	937234C	C10	**5,76**
15x21	12	- 0,01	937235N	C10	**6,49**
20x27	12	- 0,01	937236Y	C10	**13,76**
12x17	14	- 0,01	937237J	C10	**6,36**
15x21	14	- 0,01	937238U	C10	**6,06**
20x27	14	- 0,01	937239F	C10	**8,92**
15x21	16	- 0,01	937240Q	C10	**7,35**
20x27	16	- 0,01	937241B	C10	**8,87**
15x21	18	- 0,01	937242M	C10	**10,22**
20x27	18	- 0,01	937243X	C10	**8,47**
20x27	22	- 0,01	937245T	C10	**11,30**
26x34	22	- 0,01	937246E	C10	**13,39**
20x27	28	- 0,01	937606M	C10	**30,95**
26x34	28	- 0,01	937274A	C10	**20,12**
33x42	28	- 0,01	937263J	C10	**27,16**
26x34	32	- 0,01	937539D	C10	**26,50**
33x42	32	- 0,01	937266Q	C10	**22,86**
40x49	32	- 0,01	937648G	C10	**50,76**
33x42	35	- 0,01	937652Y	C10	**39,41**
33x42	40	- 0,01	937540O	C10	**77,14**
40x49	40	- 0,01	937646K	C10	**51,64**
40x49	42	- 0,01	937647V	C10	**51,56**
50x60	52	- 0,01	937602U	C10	**81,01**
50x60	54	- 0,01	937650C	C10	**86,10**



TÉ MIXTE LAITON À SOUDER FEMELLE

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12	- 0,01	937566O	C10	**5,36**
12	12	- 0,01	937568K	C10	**5,41**
14	14	- 0,01	937567Z	C10	**11,21**
14	14	- 0,01	937569V	C10	**4,85**
16	16	- 0,01	937570G	C10	**6,00**
18	18	- 0,01	937571R	C10	**6,83**

■ À COMPRESSION INSTANTANÉE



BOUCHON RAPIDE FIT®

Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	2804909	C10	**5,12**
14	- 0,01	2804910	C10	**5,27**
16	- 0,01	2804911	C10	**5,42**
18	- 0,01	2804912	C10	**8,14**



COUDE RAPIDE FIT®

Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	2804946	C10	**9,59**
14	- 0,01	2804947	C10	**10,79**
16	- 0,01	2804948	C10	**12,23**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



COUDE RAPIDE M FIT®

Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12x17	- -	2804928	C10	**7,27**
12	15x21	- 0,01	2804929	C10	**7,64**
14	15x21	- 0,01	2804930	C10	**8,51**
16	15x21	- 0,01	2804931	C10	**9,92**



TÉ ÉGAL RAPIDE FIT®

Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	2807236	C10	**13,39**
14	- 0,01	2804915	C10	**14,71**
18	- 0,01	2804917	C10	**22,23**



RACCORD DROIT RAPIDE FIT®

Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	2804902	C10	**8,80**
14	- 0,01	2804903	C10	**9,55**
16	- 0,01	2804904	C10	**10,41**



RACCORD DROIT RAPIDE F FIT®

Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	- 0,01	2804884	C10	**7,93**
12	12x17	- 0,01	2804883	C10	**6,86**
14	15x21	- 0,01	2804885	C10	**8,47**
16	15x21	- 0,01	2804886	C10	**7,77**



RACCORD DROIT RAPIDE M FIT®

Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12x17	- 0,01	2804892	C10	**4,92**
12	15x21	- 0,01	2804893	C10	**5,64**
14	12x17	- 0,01	2804894	C10	**5,80**
14	15x21	- 0,01	2804895	C10	**5,87**
16	15x21	- 0,01	2804896	C10	**6,02**
18	15x21	- 0,01	2804897	C10	**9,30**
18	20x27	- 0,01	2804899	C10	**9,63**
22	20x27	- 0,01	2804900	C10	**11,20**
28	26x34	- 0,01	2804901	C10	**18,18**



CLIP DE DÉMONTAGE - FIG 340


Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	2804949	C10	**0,69**
14	- 0,01	2804950	C10	**0,74**
16	- 0,01	2804951	C10	**0,57**
18	- 0,01	2804952	C10	**0,57**

■ RACCORD BICÔNE



BAGUE BICÔNE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	8	- 0,01	937153V	C10	**0,77**
08x13	12	- 0,01	937155R	C10	**1,04**
08x13	14	- 0,01	937156C	C10	**1,04**
08x13	16	- 0,01	937157N	C10	**1,20**



COUDE BICÔNE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	- 0,01	937166I	C10	**11,45**
15x21	12	- 0,01	937167T	C10	**9,52**
15x21	14	- 0,01	937168E	C10	**8,67**
15x21	16	- 0,01	937169P	C10	**9,52**
20x27	18	- 0,01	937512S	C10	**28,82**



TÉ ÉGAL BICÔNE

Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	- 0,01	937161F	C10	**14,39**
14	15x21	- 0,01	937162Q	C10	**11,61**
16	15x21	- 0,01	937163B	C10	**12,46**
18	20x27	- 0,01	937511H	C10	**44,14**



RACCORD DROIT BICÔNE F

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937142E	C10	**3,56**
12x17	- 0,01	937144A	C10	**3,87**
15x21	- 0,01	937145L	C10	**4,26**
12x17	- 0,01	937146W	C10	**5,53**
15x21	- 0,01	937147H	C10	**4,55**
20x27	- 0,01	937148S	C10	**11,95**
15x21	- 0,01	937149D	C10	**5,96**
20x27	- 0,01	9371500	C10	**10,84**
15x21	- 0,01	937171L	C10	**24,60**
20x27	- 0,01	937151Z	C10	**11,85**
20x27	- 0,01	937152K	C10	**32,53**

RACCORD LAITON (Suite)

RACCORD DROIT BICÔNE M



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	6	- 0,01	937122S	C10	**9,48**
12x17	6	- 0,01	937123D	C10	**12,30**
12x17	8	- 0,01	937125Z	C10	**8,09**
12x17	10	- 0,01	937128G	C10	**3,43**
15x21	10	- 0,01	937129R	C10	**5,49**
12x17	12	- 0,01	937130C	C10	**3,57**
15x21	12	- 0,01	937131N	C10	**4,37**
12x17	14	- 0,01	970631P	C10	**5,03**
15x21	14	- 0,01	937132Y	C10	**4,79**
20x27	14	- 0,01	937133J	C10	**10,41**
15x21	16	- 0,01	937134U	C10	**5,42**
20x27	16	- 0,01	937135F	C10	**8,99**
15x21	18	- 0,01	937170A	C10	**19,96**
20x27	18	- 0,01	937136Q	C10	**7,80**
20x27	20	- 0,01	937137B	C10	**22,09**
20x27	22	- 0,01	937138M	C10	**27,66**

MANCHON ÉGAL BICÔNE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
05x10	6	- 0,01	937113X	C10	**13,58**
12x17	10	- 0,01	937115T	C10	**5,84**
08x13	8	- 0,01	937114I	C10	**9,28**
18/150	12	- 0,01	937116E	C10	**6,57**
15x21	14	- 0,01	937117P	C10	**7,31**
15x21	16	- 0,01	937118A	C10	**8,20**
20x27	18	- 0,01	937119L	C10	**20,58**

MANCHON RÉDUIT BICÔNE



Diamètre (mm)	Diamètre	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8	10	- 0,01	937172W	C10	**17,18**
10	12	- 0,01	937173H	C10	**6,65**

■ ACCESSOIRES

BOBINE FILETÉE LAITON



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1000	15x21	- 0,01	937476M	C10	**129,56**
1000	20x27	- 0,01	937477X	C10	**217,53**

WATTS INDUSTRIES COLLET MOBILE GRIPP®



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	- 0,01	028067N	C10	**34,77**
15x21	12	- 0,01	028069J	C10	**39,91**
15x21	14	- 0,01	028070U	C10	**39,91**
20x27	16	- 0,01	028072Q	C10	**50,40**

WATTS INDUSTRIES RACCORD À COMPRESSION RETIGRIPP®



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	- 0,02	435195Z	C10	**12,39**
15x21	12	- 0,02	429322G	C10	**12,42**
15x21	16	- 0,02	429323R	C10	**12,42**
15x21	20	- 0,02	429324C	C10	**22,18**
20x27	20	- 0,02	435196K	C10	**19,00**

WATTS INDUSTRIES RACCORD S2



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	- 0,02	490766U	C10	**38,74**
15x21	12	- 0,02	490764Y	C10	**45,28**
15x21	14	- 0,02	490765J	C10	**45,28**
20x27	14	- 0,02	490762C	C10	**65,04**
20x27	16	- 0,02	490767F	C10	**65,04**
20x27	18	- 0,02	490768Q	C10	**65,04**

CUIVRE À SERTIR GAZ

an IBP GROUP company Conex Bänninger BOUCHON CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS FEMELLE



Raccordement 1	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- -	4326761	C10	**22,93**
15	- -	4326791	C10	**12,10**
18	- 0,01	1238251	C10	**15,55**
22	- 0,01	1238252	C10	**19,84**
28	- -	4326782	C10	**29,30**
35	- -	4326824	C10	**32,80**
42	- -	4326825	C10	**49,07**
54	- -	4326806	C10	**62,42**

an IBP GROUP company Conex Bänninger COUDE 45° CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS FF



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
24	5	12	12	- 0,01	1238253	C10	**13,07**
28	5	14	14	- 0,01	1238254	C10	**12,53**
30	5	15	15	- -	4326765	C10	**7,16**
30	5	16	16	- 0,01	1238255	C10	**11,70**
31	5	18	18	- 0,01	1238256	C10	**8,06**
34	5	22	22	- 0,01	1238257	C10	**9,58**
38	5	28	28	- -	4326764	C10	**25,56**
44	5	35	35	- -	4326781	C10	**35,64**
57	5	42	42	- -	4326783	C10	**56,45**
67	5	54	54	- -	4326799	C10	**78,77**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
1 000 produits essentiels de votre quotidien
100 % disponibles ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS MF



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12	- 0,01	1238258	C10	**15,55**
14	14	- 0,01	1238259	C10	**15,19**
15	15	- -	4326800	C10	**5,65**
16	16	- 0,01	1238260	C10	**16,20**
18	18	- 0,01	1238261	C10	**7,31**
22	22	- 0,01	1238262	C10	**8,57**
28	28	- -	4326780	C10	**23,83**
35	35	- -	4326794	C10	**32,80**
42	42	- -	4326822	C10	**52,27**
54	54	- -	4326823	C10	**77,40**

an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS FF



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12	- 0,01	1238263	C10	**9,36**
14	14	- 0,01	1238264	C10	**9,18**
15	15	- -	4326757	C10	**6,44**
16	16	- 0,01	1238265	C10	**10,98**
18	18	- 0,01	1238266	C10	**8,17**
22	22	- 0,01	1238271	C10	**10,22**
28	28	- -	4326756	C10	**19,80**
35	35	- -	4326760	C10	**36,94**
42	42	- -	4326763	C10	**67,68**
54	54	- -	4326766	C10	**93,74**

an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS MF



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12	- 0,01	1238267	C10	**10,48**
14	14	- 0,01	1238268	C10	**10,58**
15	15	- -	4326777	C10	**5,72**
16	16	- 0,01	1238269	C10	**10,80**
18	18	- 0,01	1238270	C10	**7,49**
22	22	- 0,01	1238272	C10	**9,83**
28	28	- -	4326767	C10	**20,88**
35	35	- -	4326803	C10	**35,78**
42	42	- -	4326808	C10	**70,49**
54	54	- -	4326809	C10	**94,32**

an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

TÉ ÉGAL CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS FFF



Raccordement 1	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- -	4326779	C10	**15,95**
14	- 0,01	1238285	C10	**13,90**
15	- -	4326775	C10	**9,65**
16	- 0,01	1238286	C10	**16,24**
18	- 0,01	1238287	C10	**12,64**
22	- 0,01	1238288	C10	**16,67**
28	- -	4326773	C10	**26,96**
35	- -	4326789	C10	**43,70**
42	- -	4326784	C10	**82,76**
54	- -	4326786	C10	**102,85**

an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS MF



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	12	- -	4326807	C10	**5,11**
16	14	- 0,01	1238279	C10	**7,52**
18	15	- -	4326796	C10	**5,83**
18	16	- 0,01	1238281	C10	**12,78**
22	15	- -	4326768	C10	**6,12**
22	16	- 0,01	1238283	C10	**9,07**
22	18	- 0,01	1238284	C10	**6,55**
28	15	- -	4326798	C10	**14,98**
28	18	- -	4326778	C10	**15,19**
28	22	- -	4326758	C10	**15,73**
35	22	- -	4326788	C10	**18,90**
35	28	- -	4326787	C10	**20,02**
42	22	- -	4326785	C10	**30,06**
42	28	- -	4326802	C10	**29,34**
42	35	- -	4326795	C10	**28,76**
54	35	- -	4326797	C10	**39,42**
54	42	- -	4326792	C10	**37,62**

an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

MANCHON CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS FF



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12	- 0,01	1238273	C10	**9,58**
14	14	- 0,01	1238274	C10	**7,49**
15	15	- -	4326759	C10	**6,44**
16	16	- 0,01	1238275	C10	**8,17**
18	18	- 0,01	1238276	C10	**8,14**
22	22	- 0,01	1238277	C10	**9,58**
28	28	- -	4326755	C10	**16,63**
35	35	- -	4326772	C10	**20,34**
42	42	- -	4326769	C10	**35,42**
54	54	- -	4326774	C10	**45,00**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE
SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

tereva.fr

CUIVRE À SERTIR GAZ (Suite)

an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

TÉ RÉDUIT CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS FFF



Raccordement 1	Raccordement 2	Raccordement 3	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15	12	- -	4326810	C10	**28,94**
15	12	12	- -	4326811	C10	**26,10**
15	12	15	- -	4326812	C10	**28,12**
15	15	12	- -	4326813	C10	**27,14**
18	14	18	- -	4326814	C10	**13,03**
22	12	22	- -	4326804	C10	**24,19**
22	14	22	- 0,01	1238295	C10	**24,70**
22	15	15	- -	4326776	C10	**22,39**
22	15	22	- -	4326771	C10	**14,76**
22	16	22	- 0,01	1238296	C10	**35,82**
22	18	22	- 0,01	1238297	C10	**16,56**
22	22	15	- -	4326815	C10	**23,54**
28	15	28	- -	4326790	C10	**31,00**
28	18	28	- -	4326816	C10	**30,82**
28	22	28	- -	4326801	C10	**31,32**
35	22	35	- -	4326805	C10	**40,28**
35	28	35	- -	4326817	C10	**42,62**
54	42	54	- -	4326819	C10	**78,19**
54	28	54	- -	4326826	C10	**79,02**
54	42	54	- -	4326820	C10	**93,35**

an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

RACCORD ÉCROU TOURNANT JPC CUIVRE JOINT PLAT À SERTIR B PRESS GAS MF



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	22	-	4326762	C10	**32,80**

an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

RACCORD ÉCROU TOURNANT CUIVRE JOINT PLAT À SERTIR B PRESS GAS MF



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	- -	4326770	C10	**26,17**
15x21	14	- 0,01	1238636	C10	**24,31**
20x27	16	- 0,01	1238637	C10	**25,24**
20x27	18	- 0,01	1238638	C10	**25,20**
20x27	22	- 0,01	1238639	C10	**28,03**

Tout Téréva en 1 seul clic !




www. tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



PVC

Tube PVC d'évacuation 761
Raccord PVC d'évacuation 761
Tube PVC pression 769
Raccord PVC pression 769
Tube Silent PP 771
Raccord Silent PP 771
Accessoires Silent PP 773
Grille et trappe 774
Réparation et sécurisation 776

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire



Sotrabat+

Sécurité incendie, l'incontournable

NF E NF Me

Une révolution produit pour limiter la propagation des incendies dans les logements et établissements recevant du public...

Le Sotrabat+ NF E - NF Me est doté d'un pouvoir d'expansion sous l'effet de la chaleur, jusqu'à 800 % de l'épaisseur.
Cette performance limite la propagation du feu et des fumées aux étages supérieurs et pièces adjacentes en cas de sinistre par incendie.
C'est une véritable révolution en terme de protection au feu dans l'habitat.

La marque NF Me est obligatoire pour les tubes et raccords évacuation PVC dans les ERP (Établissement Recevant du Public) et IGH (Immeuble de Grande Hauteur) dont les permis de construire ont été déposés depuis le 1er janvier 2010.

En produisant des tubes Sotrabat+ NF E, NF Me, DYKA répond aux meilleures exigences de sécurité de tous les types de bâtiments.

DYKA
Nature's Network

TUBE PVC D'ÉVACUATION

■ TUBE PVC

TUBE PVC ÉVACUATION

Tube PVC pour eaux usées



DN	Longueur (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	4	20052040	- 0,03	044746A	C10	**2,07**
40	4	20052041	- 0,04	044755V	C10	**2,32**
50	4	20052042	- 0,05	044759N	C10	**3,51**
63	4	20052043	- 0,06	044767X	C10	**4,35**
75	4	20052044	- 0,07	044774W	C10	**4,83**
80	4	20052045	- 0,07	044784C	C10	**5,49**
100	4	20051897	- 0,09	044788U	C10	**5,08**
110	4	20052047	- 0,11	044815F	C10	**7,29**
125	4	20052048	- 0,12	044817B	C10	**8,76**
140	4	20052049	- 0,14	044821T	C10	**10,02**
160	4	20052050	- 0,16	0448300	C10	**12,54**
200	4	20052051	- 0,23	044847T	C10	**19,56**

TUBE PVC RACCORDEMENT FLEXIBLE TUFLEX

Les tubes flexibles Tufelx simplifie le raccordement entre les éléments sanitaires (lavabos, douches, baignoires) et la colonne de descente, surtout en cas d'accès difficiles (raccordement à une bonde de douche, par exemple) - Tubes mâle/male à coller - Longueur : 1000 mm



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	1000	TUFLEX32N	7,47 0,02	4202041	B30	**11,00**
40	1000	TUFLEX40N	7,82 0,02	4202042	B30	**11,51**
50	1000	TUFLEX50N	14,77 0,02	4202043	B30	**21,74**

■ CHUTUNIC

TUBE PVC ÉVACUATION ACOUSTIQUE CHUTUNIC®

Structure interne hélicoïdale



DN	Longueur (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	2.6	THA260	88,62 0,10	064034I	C10	**144,28**
100	2.8	THA280	101,14 0,11	075836M	C10	**164,65**

CULOTTE DOUBLE CHUTUNIC® POUR 1 WC - EQUERRE À DROITE

Pour 1 WC et 1 piquage sanitaire - Degré angle : 67°30 87°30 - Avec tampon de réduction universel - Avec manchon de dilatation



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	UAAM33	84,49	076669X	C10	**137,55**

COLLIER À BRIDE PVC CHUTUNIC®

Collier isophonique chutunic acoustique Ø 100 - gris



Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	100	UCOAT	8,90	566144M	C10	**14,50**

■ FIXATION TUBE PVC

COLLIER LYRE PVC

Prix à la pièce



Longueur (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
47	32	CO32	1,03 0,02	027409D	C10	**1,80**
53	40	CO40	1,17 0,02	0274100	C10	**2,04**
62	50	CO50	1,43 0,02	027411Z	C10	**2,50**
74	63	CO63	1,48 0,02	027412K	C10	**2,60**
108	100	CO100	3,90 0,02	027416C	C10	**6,86**

COLLIER À BRIDE PVC INSERT MÉTALLIQUE

En polypropylène injecté - Fixation avec vis ou patte à vis - Prix à la pièce



Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
63	COL	2,95 0,02	036775R	C10	**5,17**
75	COP	3,16 0,02	036776C	C10	**5,56**
80	COR	3,24 0,02	036777N	C10	**5,70**
100	COT	4,24 0,02	036779J	C10	**7,42**
110	COV	5,06 0,02	036780U	C10	**8,91**
125	COX	5,29 0,02	036781F	C10	**9,29**
140	COY	7,36 0,02	036782Q	C10	**12,92**
160	COZ	10,32 0,02	3952040	C10	**13,87**

COLLIER MONOBLOC PVC

En polypropylène injecté - Fixation avec vis ou patte à vis - Prix pour 100 pièces - Vendu à l'unité



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
48	32	32	CM32	143,00 0,02	0667220	C10	**249,87**
56	40	40	CM40	157,00 0,02	066723Z	C10	**274,30**
66	50	50	CM50	190,00 0,02	066724K	C10	**333,87**

RACCORD PVC D'ÉVACUATION

■ COUDE

COUDE 20° PVC FF



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	UCF22	2,06 -	027671Z	C10	**2,15**
40	UCH22	2,64 -	027667H	C10	**2,74**
50	UCJ22	4,42 -	036571J	C10	**6,73**
100	UCT22	15,25 0,01	041272G	C10	**15,78**

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)

COUDE 20° PVC MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF2	2,06 -	027722O	C10	**2,15**
40	UCH2	2,64 -	027717L	C10	**2,74**
50	UCJ2	4,42 -	036572U	C10	**6,73**
75	UCP2	5,56 -	027719H	C10	**8,47**
100	UCT2	12,28 0,01	027720S	C10	**12,01**
110	UCV2	15,46 0,01	076600S	C10	**23,57**
125	UCX2	18,34 0,01	027721D	C10	**27,97**

COUDE 30° PVC FF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF33	1,91 -	060769Z	C10	**2,92**
40	UCH33	2,46 -	060771V	C10	**2,57**
50	UCJ33	4,14 -	060770K	C10	**6,31**
100	UCT33	15,25 0,01	040795L	C10	**15,78**

COUDE 30° PVC MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF3	1,91 -	060766S	C10	**2,92**
40	UCH3	2,46 -	036573F	C10	**2,57**
50	UCJ3	4,14 -	036574Q	C10	**6,31**
75	UCP3	5,56 0,01	027716A	C10	**8,47**
100	UCT3	13,42 0,01	027724K	C10	**13,09**
110	UCV3	15,46 0,01	027723Z	C10	**23,57**
125	UCX3	18,34 0,01	027718W	C10	**27,97**

COUDE 45° PVC FF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF44	1,48 -	027674G	C10	**1,39**
40	CH44	2,09 -	027675R	C10	**1,97**
50	UCJ44	3,82 -	027676C	C10	**3,73**
63	UCL44	5,55 -	027705J	C10	**8,47**
75	UCP44	5,42 0,01	027669D	C10	**8,26**
80	UCR44	8,82 0,01	027704Y	C10	**9,12**
100	UCT44	12,10 0,01	027672K	C10	**11,45**
110	UCV44	17,59 0,01	027708Q	C10	**26,82**
125	UCX44	18,27 0,01	027673V	C10	**18,94**
140	UCY44	30,12 0,01	027706U	C10	**45,93**
160	UCZ44	38,19 0,02	027670O	C10	**58,23**
200	UCB44	86,48 0,02	027668S	C10	**131,87**

COUDE 45° PVC MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF4	1,48 -	027529X	C10	**1,39**
40	CH4	2,09 -	027530I	C10	**1,97**
50	UCJ4	3,82 -	027531T	C10	**3,73**
63	UCL4	5,33 -	027725V	C10	**8,14**
75	UCP4	5,57 0,01	027726G	C10	**8,50**
80	UCR4	5,93 0,01	027727R	C10	**6,14**
100	UCT4	10,07 0,01	027729N	C10	**9,54**
110	UCV4	14,68 0,01	027730Y	C10	**22,39**
125	UCX4	16,90 0,01	027731J	C10	**17,49**
140	UCY4	27,50 0,01	027732U	C10	**41,92**
160	UCZ4	34,83 0,01	027733F	C10	**53,10**
200	UCB4	78,94 0,02	027734Q	C10	**120,36**

COUDE 67°30 PVC FF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF66	1,91 -	027677N	C10	**1,98**
40	UCH66	2,74 -	027678Y	C10	**2,86**
50	UCJ66	4,69 -	027679J	C10	**4,87**
75	UCP66	6,22 0,01	027699V	C10	**9,50**
80	UCR66	8,82 0,01	027709B	C10	**13,45**
100	UCT66	13,42 0,01	027713T	C10	**13,89**
110	UCV66	17,59 0,01	027686I	C10	**26,82**
125	UCX66	20,82 0,01	027710M	C10	**31,74**
140	UCY66	30,12 0,02	027715P	C10	**45,93**
160	UCZ66	38,19 0,02	027714E	C10	**58,23**
200	UCB66	106,65 0,03	027698K	C10	**162,63**

COUDE 67°30 PVC MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF6	1,91 -	027532E	C10	**1,98**
40	UCH6	2,74 -	027533P	C10	**2,86**
50	UCJ6	4,69 -	027534A	C10	**7,14**
63	UCL6	4,89 -	027735B	C10	**7,46**
75	UCP6	5,53 0,01	027736M	C10	**8,44**
80	UCR6	7,76 0,01	027737X	C10	**11,83**
100	UCT6	10,87 0,01	027739T	C10	**11,24**
110	UCV6	15,46 0,01	027740E	C10	**23,57**
125	UCX6	18,34 0,01	027741P	C10	**27,97**
140	UCY6	27,50 0,01	027742A	C10	**41,92**
160	UCZ6	34,83 0,02	027743L	C10	**53,10**
200	UCB6	97,32 0,03	027744W	C10	**148,39**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

COUDE 87°30 PVC FF



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	UCF88	1,72 -	027680U	C10	**1,64**
40	UCH88	2,34 -	027681F	C10	**2,22**
50	UCJ88	4,55 -	027682Q	C10	**4,42**
63	UCL88	5,59 0,01	027701R	C10	**8,53**
75	UCP88	6,17 0,01	027683B	C10	**9,41**
80	UCR88	8,89 0,01	027703N	C10	**9,17**
100	UCT88	12,74 0,01	027684M	C10	**12,07**
110	UCV88	18,07 0,01	027702C	C10	**27,55**
125	UCX88	19,68 0,01	027688E	C10	**30,00**
140	UCY88	38,19 0,02	027700G	C10	**58,23**
160	UCZ88	46,19 0,02	027687T	C10	**70,45**
200	UCB88	110,30 0,03	027712I	C10	**168,18**

COUDE 87°30 PVC MF



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	UCF8	1,73 -	027535L	C10	**1,64**
40	UCH8	2,34 -	027537H	C10	**2,22**
50	UCJ8	4,55 -	027539D	C10	**4,69**
63	UCL8	4,99 -	027745H	C10	**7,61**
75	UCP8	5,34 0,01	027746S	C10	**8,14**
80	UCR8	7,50 0,01	027747D	C10	**7,76**
100	UCT8	11,53 0,01	027749Z	C10	**10,93**
110	UCV8	15,00 0,01	027750K	C10	**22,86**
125	UCX8	15,60 0,01	027751V	C10	**23,78**
150	UCY8	34,83 0,02	027752G	C10	**53,10**
160	UCZ8	42,22 0,02	027753R	C10	**64,37**
200	UCB8	100,93 0,03	027754C	C10	**153,90**

COUDE 87°30 DOUBLE PVC FFF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UOF88	11,17	027541Z	C10	**17,02**
40	UOH88	13,05	027543V	C10	**13,51**
50	UOJ88	17,82	043433N	C10	**27,17**

COUDE 87°30 DOUBLE PVC MFF



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	UOF8	11,15 -	027542K	C10	**16,99**
40	UOH8	13,05 -	027544G	C10	**19,91**
50	UOJ8	17,82 -	083794I	C10	**27,17**
100	UOT8	44,72 0,01	027528M	C10	**68,20**

SECTEUR DE COUDE PVC À 15°



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	UST1	5,43	064135B	C10	**5,63**
100	ST3	5,72	064136M	C10	**5,90**

COUDE 45° PVC SYSTÈME J

Diamètre 100



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	CT6J	18,85 0,01	027843T	C10	**28,73**

■ EMBRANCHEMENT

CULOTTE À 45° PVC FF



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	UBF144	2,93 -	027567Z	C10	**2,95**
40	UBH144	4,72 -	027568K	C10	**4,48**
50	UBJ144	6,65 -	027566O	C10	**6,90**
63	UBL144	11,77 0,01	027595V	C10	**17,94**
75	UBP144	12,28 0,01	027569V	C10	**18,73**
80	UBR144	14,60 0,01	027605B	C10	**22,27**
100	UBT144	17,44 0,01	027570G	C10	**16,51**
110	UBV144	25,54 0,02	043125F	C10	**38,94**
125	UBX144	29,37 0,02	027571R	C10	**44,78**
140	UBY144	60,34 0,03	060767D	C10	**92,01**
160	UBZ144	70,44 0,03	027572C	C10	**107,41**
200	UBB144	144,60 0,05	058543F	C10	**220,48**

CULOTTE À 45° PVC MF



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	UBF14	2,93 -	027580M	C10	**4,37**
40	UBH14	4,72 -	027581X	C10	**4,75**
50	UBJ14	6,65 -	027583T	C10	**10,15**
63	UBL14	10,37 0,01	027771H	C10	**15,81**
75	BP14	12,08 0,01	0277740	C10	**18,41**
80	BR14	12,19 0,01	027775Z	C10	**18,59**
100	UBT14	14,52 0,01	027777V	C10	**13,73**
110	BV14	21,27 0,02	027785F	C10	**32,42**
125	BX14	24,48 0,02	027787B	C10	**37,32**
140	UBY14	55,02 0,02	027778G	C10	**83,90**
160	BZ14	64,23 0,03	027779R	C10	**97,94**
200	BB14	132,19 0,05	027773D	C10	**201,57**

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)

EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT À 45° MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	32	UBH24	4,14	-	078324C	C10	**6,31**
50	40	UBJ24	6,88	-	027584E	C10	**10,50**
75	40	UBP44	-	0,01	063189V	C10	**-**
75	50	UBP34	11,55	0,01	036575B	C10	**17,61**
100	40	BT74	15,55	0,01	027783J	C10	**22,35**
100	50	UBT64	15,63	0,01	027782Y	C10	**23,84**
100	75	UBT44	18,28	0,01	027780C	C10	**27,88**
125	100	UBX34	25,83	0,02	027846A	C10	**39,38**
140	100	UBY44	47,75	0,02	076582C	C10	**72,81**
160	100	UBZ54	58,08	0,02	146844I	C10	**88,56**

CULOTTE DOUBLE À 45° PVC PARALLÈLE MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	URH14	7,50	-	146803Z	C10	**11,45**
100	URT14	30,06	0,02	027826O	C10	**45,84**

CULOTTE À 45° PVC DOUBLE D'ÉQUERRE MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	AT14	41,21	0,01	027829V	C10	**62,84**

CULOTTE À 67°30 PVC FF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UBF166	3,10	-	027559P	C10	**4,72**
40	UBH166	5,00	-	027565D	C10	**7,61**
50	UBJ166	7,04	-	027564S	C10	**10,74**
75	BP166	13,01	0,01	027573N	C10	**19,82**
80	UBR166	14,60	0,01	027558E	C10	**22,27**
100	UBT166	21,95	0,01	027574Y	C10	**33,48**
125	UBX166	29,37	0,02	043434Y	C10	**44,78**
160	UBZ166	70,44	0,03	043127B	C10	**107,41**

EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE À 67°30 MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30		UBF16	3,10	-	027586A	C10	**4,72**
40		UBH16	5,00	-	027587L	C10	**7,61**
63		UBL16	10,37	0,01	027788M	C10	**15,81**
75		UBP16	11,49	0,01	027789X	C10	**17,52**
100		BT16	16,06	0,01	027795L	C10	**16,61**
100	40	UBT76	15,55	0,01	027817T	C10	**23,72**
100	50	UBT66	15,63	0,01	027850S	C10	**23,84**

CULOTTE DOUBLE À 67°30 PVC PARALLÈLE MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	URH16	7,50	-	146802O	C10	**11,45**
50	URJ16	10,57	0,01	146804K	C10	**16,11**
100	URT16	30,06	0,01	027827Z	C10	**45,84**

CULOTTE DOUBLE À 67°30 PVC D'ÉQUERRE MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	AT16	41,21	0,01	027831R	C10	**62,84**

CULOTTE À 87°30 PVC FF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UBF188	2,93	-	027661T	C10	**2,95**
40	UBH188	4,72	-	027662E	C10	**4,48**
50	UBJ188	6,65	-	027663P	C10	**6,90**
63	UBL188	11,77	0,01	027575J	C10	**17,94**
75	UBP188	12,28	0,01	027561L	C10	**18,73**
80	UBR188	14,60	0,01	027560A	C10	**22,27**
100	UBT188	17,44	0,01	027578Q	C10	**16,51**
110	UBV188	25,54	0,01	043128M	C10	**38,94**
125	UBX188	29,37	0,02	027577F	C10	**44,78**
140	UBY188	60,34	0,02	027576U	C10	**92,01**
160	UBZ188	70,44	0,03	027579B	C10	**107,41**
200	UBB188	136,50	0,04	035856W	C10	**208,15**

EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT À 87°30 FF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	32	UBH288	3,88	-	027694S	C10	**5,93**
125	100	UBX388	29,37	0,02	146833R	C10	**44,78**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CULOTTE À 87°30 PVC MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UBF18	2,93	-	027592O	C10	**4,37**
40	UBH18	4,72	-	027593Z	C10	**6,99**
50	UBJ18	6,65	-	027594K	C10	**10,15**
63	UBL18	11,59	0,01	027803V	C10	**17,67**
75	UBP18	12,08	0,01	027804G	C10	**18,41**
80	BR18	13,35	0,01	027808Y	C10	**20,36**
100	UBT18	14,52	0,01	027810U	C10	**13,73**
110	BV18	21,27	0,01	027811F	C10	**32,42**
125	BX18	24,48	0,02	027813B	C10	**37,32**
160	BZ18	64,23	0,03	027815X	C10	**97,94**
200	UBB18	124,88	0,04	027816I	C10	**190,42**

EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT À 87°30 MF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	32	UBH28	3,88	-	146796A	C10	**5,93**
75	40	UBP48	11,28	0,01	027807N	C10	**17,20**
75	50	UBP38	11,55	0,01	060018G	C10	**17,61**
100	32	BT88	16,23	0,01	027845P	C10	**24,75**
100	40	UBT78	15,55	0,01	027818E	C10	**22,35**
100	50	UBT68	15,63	0,01	027801Z	C10	**23,84**
100	63	UBT58	19,37	0,01	076607R	C10	**29,53**
100	75	UBT48	18,28	0,01	059047L	C10	**27,88**
140	125	BY28	55,61	0,03	146836Y	C10	**84,78**

CULOTTE DOUBLE À 87°30 PVC PARALLÈLE MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	URT18	30,06	0,01	027839B	C10	**45,84**

CULOTTE À 87°30 PVC DOUBLE PARALLÈLE FF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	URT188	34,06	0,01	027563H	C10	**51,95**

CULOTTE DOUBLE À 87°30 PVC D'ÉQUERRE MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
75	UAP18	25,72	-	146832G	C10	**39,21**
100	UAT18	41,21	0,01	027837F	C10	**59,21**

CULOTTE À 45° À JOINT DE DILATATION MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
75	BMP14	17,96	0,01	027606M	C10	**27,38**
100	UBMT14	28,67	0,02	027601J	C10	**43,72**

CULOTTE À 67°30 À JOINT DE DILATATION MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	UBMT16	28,67	0,01	027611P	C10	**43,72**

CULOTTE À 87°30 À JOINT DE DILATATION MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	UBMT18	28,67	0,01	027616S	C10	**43,72**

CULOTTE DOUBLE 67°30 PVC À JOINT DE DILATATION INCORPORÉ PARALLÈLE MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	URMT18	36,50	0,02	027621V	C10	**55,67**

TAMPON DE RACCORDEMENT MÉTAL / PLASTIQUE



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	URMPF	4,89	070616A	C10	**4,75**
40	URMPH	4,89	060778U	C10	**4,75**
50	URMPJ	5,00	055450Q	C10	**7,61**

■ TÉ PIED DE BICHE

TÉ PIED DE BICHE PVC À 87°30 MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UTF188MF	3,83	027546C	C10	**3,98**
40	UTH188MF	5,76	027549J	C10	**5,96**
40	TH18	5,76	027550U	C10	**8,79**
50	UTJ18	9,59	027553B	C10	**14,63**

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)

TÉ PIED DE BICHE PVC À 87°30 FF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UTF188	3,83	027547N	C10	**3,75**
40	TH188	4,57	027689P	C10	**4,34**
50	UTJ188	9,59	027691L	C10	**9,37**

TÉ PIED DE BICHE PVC RÉDUIT À 87°30 FF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	32	UTH288	4,72	027690A	C10	**4,90**
50	32	UTJ388	7,87	027692W	C10	**12,01**
50	40	UTJ288	8,91	027693H	C10	**9,23**

■ MANCHON DE DILATATION

MANCHON DE DILATATION SIMPLE PVC



DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
32	UMF	8,10	-	027623R	C10	**12,36**
40	UMH	11,00	-	027624C	C10	**11,39**
50	UMJ	11,29	-	027625N	C10	**17,23**
63	UML	12,72	0,01	027626Y	C10	**19,38**
75	MP	14,64	0,01	027917B	C10	**22,33**
80	MR	15,34	0,01	027919X	C10	**23,39**
100	UMT	18,08	0,01	027921T	C10	**17,65**
110	UMV	20,17	0,01	027922E	C10	**30,77**
125	UMX	22,98	0,01	027632M	C10	**35,05**
140	UMYH	46,37	0,01	027923P	C10	**70,71**
160	UMZH	52,53	0,02	027924A	C10	**80,09**
200	UMBH	80,77	0,02	027918M	C10	**123,16**

MANCHON DE DILATATION PVC POUR CANALISATION HORIZONTALE MF



DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
32	UMFH	16,42	-	054354Y	C10	**25,05**
40	UMHH	16,97	-	054355J	C10	**16,57**
50	UMJH	17,63	0,01	054356U	C10	**26,87**
63	UMLH	21,27	0,01	076586U	C10	**32,42**
75	UMPH	23,42	0,01	054357F	C10	**35,72**
80	UMRH	23,97	0,01	104055H	C10	**36,55**
100	UMTH	25,74	0,01	054358Q	C10	**25,13**
110	UMVH	28,71	0,01	146807R	C10	**43,78**
125	UMXH	32,44	0,01	054359B	C10	**49,47**

■ RÉDUCTION

RÉDUCTION INCORPORÉE PVC



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	32	UIH	1,45	027627J	C10	**1,42**
50	32	UIJF	1,82	044408A	C10	**1,89**
50	40	UIJ	1,74	027628U	C10	**1,70**
80	63	UIR2	5,53	029014E	C10	**8,44**

RÉDUCTION EXCENTRÉE PVC



DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
40	32	UIH1	1,82	-	027629F	C10	**1,89**
50	32	UIJ2	1,91	-	027631B	C10	**2,92**
50	40	UIJ1	1,91	-	027630Q	C10	**1,98**
63	32	UIL3	2,84	-	067408U	C10	**4,34**
63	40	UIL2	2,84	-	027929D	C10	**4,34**
63	50	UIL1	2,84	-	027928S	C10	**4,34**
75	50	UIP2	3,91	-	027927H	C10	**5,96**
75	63	IP1	3,91	-	027904O	C10	**5,96**
80	75	UIR1	5,53	-	027935R	C10	**8,44**
100	40	UIT6	7,71	0,01	045606W	C10	**11,77**
100	50	UIT5	7,71	0,01	060476A	C10	**11,77**
100	63	UIT4	7,71	0,01	027940U	C10	**11,77**
100	75	UIT3	7,71	0,01	027939J	C10	**11,77**
100	80	UIT2	7,71	0,01	027934G	C10	**11,77**
100	90	UIT1	7,71	0,01	027937N	C10	**11,77**
110	50	UIV6	7,76	0,01	027946I	C10	**11,83**
110	90	UIV2	7,76	0,01	027938Y	C10	**11,83**
110	100	UIV1	8,52	0,01	027943B	C10	**12,98**
125	75	UIX5	11,00	0,01	027950A	C10	**16,79**
125	80	UIX4	11,00	0,01	027949P	C10	**16,79**
125	100	UIX2	11,00	0,01	027948E	C10	**16,79**
125	110	UIX1	11,41	0,01	027947T	C10	**17,41**
140	100	UIY3	29,41	0,01	027942Q	C10	**44,84**
140	110	UIY2	19,06	0,01	027944M	C10	**29,06**
140	125	UIY1	19,06	0,01	027941F	C10	**29,06**
160	100	UIZ4	28,44	0,01	027933V	C10	**43,37**
160	110	UIZ3	21,94	0,01	027932K	C10	**33,45**
160	125	UIZ2	21,94	0,01	027931Z	C10	**33,45**
160	140	UIZ1	21,94	0,01	027930O	C10	**33,45**
200	110	UIB4	53,20	0,02	027905Z	C10	**81,13**
200	125	UIB3	53,20	0,01	027902S	C10	**81,13**
200	140	UIB2	53,20	0,01	027903D	C10	**81,13**
200	160	UIB1	53,20	0,01	027901H	C10	**81,13**

■ TAMPON - MANCHON

COULISSE PVC



DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
32	UKF	1,00	-	219091J	C10	**1,53**
100	UKT	4,77	0,01	070615P	C10	**6,87**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MANCHON À BUTÉE PVC



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
32	M2F	0,81	-	027637P	C10	**0,75**
40	M2H	0,96	-	027638A	C10	**0,89**
50	UM2J	1,74	-	027639L	C10	**1,80**
63	UM2L	3,30	-	027757J	C10	**3,42**
75	UM2P	3,15	-	027761B	C10	**4,81**
80	UM2R	3,89	-	027640W	C10	**4,04**
90	UM2S	4,48	-	027760Q	C10	**6,84**
100	UM2T	4,88	0,01	027759F	C10	**4,61**
110	M2V	6,01	0,01	027758U	C10	**9,17**
125	UM2X	7,34	0,01	027756Y	C10	**7,61**
140	UM2Y	14,69	0,01	027762M	C10	**22,39**
160	M2Z	20,60	0,01	027763X	C10	**31,42**
200	M2B	33,30	0,01	027755N	C10	**50,77**

MANCHETTE PVC MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
100	UZT	12,72	0,01	063664U	C10	**19,38**



TAMPON DE RÉDUCTION PVC SIMPLE MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
63	UL3	6,26	-	027865B	C10	**9,56**
63	UL4	6,26	-	027867X	C10	**9,56**
63	UL5	6,26	-	027866M	C10	**9,56**
75	UP3	6,45	-	027886Y	C10	**9,82**
75	UP4	6,07	-	027885N	C10	**6,28**
75	UP5	6,07	-	027883R	C10	**9,26**
75	UP6	6,45	-	083793X	C10	**9,82**
80	UR3	7,93	-	027890Q	C10	**12,10**
80	UR4	7,93	-	027889F	C10	**8,20**
80	UR5	7,93	-	027887J	C10	**12,10**
80	UR6	7,93	-	027888U	C10	**12,10**
93	UTT4	7,88	-	104062G	C10	**7,67**
93	UTT5	7,88	-	108082A	C10	**8,14**
100	UT3	8,36	-	027895T	C10	**8,64**
100	UT4	8,07	-	027894I	C10	**7,87**
100	UT5	7,88	-	027893X	C10	**7,67**
100	UT6	8,36	-	027892M	C10	**12,74**
100	UT7	7,88	-	027896E	C10	**12,01**
100	UT8	8,36	-	027898A	C10	**8,64**
100	UT9	8,36	-	028749B	C10	**12,74**
110	UV4	10,26	0,01	031850A	C10	**15,64**
110	UV5	10,26	0,01	027864Q	C10	**15,64**
110	UV6	10,87	0,01	027891B	C10	**16,58**
110	UV7	10,26	0,01	027871P	C10	**15,64**
110	UV8	10,87	0,01	042264Y	C10	**16,58**
110	UV10	10,26	0,01	056056A	C10	**15,64**
125	X3	10,88	0,01	027875H	C10	**16,58**
125	UX4	10,88	0,01	027874W	C10	**16,58**
125	UX5	10,88	0,01	027869T	C10	**16,58**
125	UX6	10,88	0,01	027873L	C10	**16,58**
125	UX7	10,88	0,01	027870E	C10	**16,58**
125	UX8	10,88	0,01	027868I	C10	**16,58**
125	UX10	10,29	0,01	027872A	C10	**10,65**

TAMPON DE RÉDUCTION PVC DOUBLE MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
93	40	UTT44	7,88	-	060773R	C10	**7,67**
100	32	UT33	8,36	-	0278780	C10	**12,74**
100	40/32	UT43	7,88	-	027877D	C10	**12,01**
100	40	UT44	7,88	-	027876S	C10	**7,67**
100	50/32	UT53	8,36	-	040010I	C10	**12,74**
100	50/40	UT54	8,36	-	349088C	C10	**12,74**
110	50/40	UV54	10,87	0,01	027879Z	C10	**16,58**

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)

BOUCHON PVC



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UFF	1,60	-	0276440	C10	**1,59**
40	UFH	1,67	-	027645Z	C10	**1,58**
50	UFJ	2,46	-	027646K	C10	**2,57**
63	UFL	9,47	-	027907V	C10	**14,46**
75	UFP	9,88	-	027906K	C10	**15,07**
80	UFR	10,69	-	027908G	C10	**16,31**
90	UFS	12,23	-	045998S	C10	**18,64**
100	UFT	9,99	-	027909R	C10	**9,45**
110	UFV	13,24	0,01	027910C	C10	**20,18**
125	UFX	13,99	0,01	027913J	C10	**21,33**
140	UFY	16,65	0,01	027911N	C10	**25,40**
160	UFZ	40,66	0,01	027912Y	C10	**62,01**
200	UFB	47,71	0,01	027914U	C10	**72,75**

TÉ DE VISITE AVEC BOUCHON MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	UVT8	30,60	0,01	146831V	C10	**46,67**
100	UG2T	34,76	0,01	027660I	C10	**53,01**

TAMPON DE RÉDUCTION ÉLASTOMÈRE À CAPELER MF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	50/40/32	UTNT543	19,36	5457980	C10	**29,53**

TAMPON DE RÉDUCTION UNIVERSEL EN ÉLASTOMÈRE S



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	50/40/32	UTUNJ	11,24	151967T	C10	**17,14**

■ PLOMBERIE UTILE

SELLE DE BRANCHEMENT À 90° POUR EXTENSION DU RÉSEAU PVC



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80-75	32	USL873	4,51	060774C	C10	**6,87**
80-75	40	USL874	5,01	060775N	C10	**7,64**
80-75	50	USL875	5,08	060776Y	C10	**7,76**
100	32	USL103	5,60	036581P	C10	**8,53**
100	40	USL104	5,91	036582A	C10	**6,11**
100	50	USL105	5,99	036583L	C10	**6,20**

SELLE DE RÉPARATION 90°



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	USLV109	48,56	0,01	379250Y	C10	**74,05**

COUDE 87°30 FF À JOINT POUR APPAREIL SANITAIRE PVC

Coude simple à joint femelle femelle 87°30 - Pour sorties d'appareils sanitaires



Longueur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
23	90	32	30	32	UCF88J	7,97	044409L	C10	**12,15**
27	90	40	38	40	UCH88J	8,43	044410W	C10	**12,86**

COUDE 87°30 MF À JOINT POUR APPAREIL SANITAIRE PVC



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF8J	7,97	0598060	C10	**12,15**
40	UCH8J	8,43	059805D	C10	**12,86**

MANCHETTE POUR SORTIE D'APPAREIL SANITAIRE PVC FF



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	MAF2J	7,97	036579T	C10	**12,15**
32	MAFJ	7,97	036576M	C10	**12,15**
40	MAH2J	8,43	0358600	C10	**12,86**
40	MAHJ	8,43	036577X	C10	**12,86**
50	MAJ2J	9,93	036580E	C10	**15,13**
50	MAJJ	9,93	036578I	C10	**15,13**

MANCHETTE F DE RÉPARATION PVC



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	UMTH227	42,53	0,01	054026E	C10	**61,10**

MANCHETTE F ADAPTATION À VISSER



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	32	UMFA3	2,11	066719H	C10	**3,25**
40	32	UMFA43	2,28	066721D	C10	**3,48**
40	40	UMFA4	2,28	066720S	C10	**3,48**
50	32	UMFA53	2,65	080277J	C10	**4,04**
50	40	UMFA54	2,65	146849L	C10	**4,04**
100	100	UMFA10	9,00	093509N	C10	**13,72**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)

MANCHON DE RÉDUCTION FF POUR DOUILLE D'ÉVACUATION



FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	32	UR2DF	1,48	027656Q	C10	**2,24**
40	36	UMDH	1,13	027653J	C10	**1,71**

DOUILLE PVC À ÉCROU PRISONNIER 33X42 F



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UDEFF	5,69	055301P	C10	**5,87**
40	UDEHH1	5,69	104084O	C10	**8,67**
40	UDEHH	6,10	055300E	C10	**6,31**
50	UDEJJ	6,10	059280A	C10	**9,29**

MANCHETTE M DE RÉPARATION PVC



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	UZFF	1,57 -	545797D	C10	**2,39**
40	UZHH	2,05 -	545795H	C10	**3,13**
50	UZJJ	2,46 -	545796S	C10	**3,75**
100	UZTT	8,43 0,01	055584I	C10	**8,23**
110	UZVV	10,11 0,01	108086S	C10	**15,43**

TUBE PVC PRESSION

TUBE PVC PRESSION 16 BAR



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.4	6	32	20054411	-	027140I	C10	**3,29**
3	6	40	20054412	-	027142E	C10	**4,72**
3.7	6	50	20054413	-	027144A	C10	**6,84**
4.7	6	63	20054414	-	027145L	C10	**9,77**
5.6	6	75	20054415	-	027146W	C10	**14,39**
6.7	6	90	20054416	-	027148S	C10	**19,56**

TUBE PVC PRESSION 25 BAR



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2.3	6	20	20054431	- 0,03	027135F	C10	**2,37**
2.8	6	25	20054430	- 0,04	027138M	C10	**3,55**

RACCORD PVC PRESSION

BOUCHON PVC PRESSION FEMELLE



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	16	CIV32	3,38	218707X	C10	**2,81**
40	16	CIV40	4,48	218708I	C10	**3,74**
50	16	CIV50	5,57	218709T	C10	**4,64**
63	16	CIV63	8,07	027364C	C10	**6,71**

COUDE 45° PVC PRESSION FF



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	HIV20	3,34 -	218644G	C10	**2,77**
25	HIV25	3,76 -	218645R	C10	**2,32**
32	HIV32	4,19 -	218646C	C10	**2,59**
40	HIV40	6,54 -	218647N	C10	**4,05**
50	HIV50	5,53 -	119905B	C10	**2,36**
63	HIV63	10,74 0,01	119906M	C10	**6,67**
75	HIV75	28,77 -	218648Y	C10	**18,00**
110	HIV110	57,80 0,02	049213X	C10	**36,14**

COUDE 90° PVC PRESSION FF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	16	GIV20	1,94 -	218638S	C10	**1,47**
25	16	GIV25	2,62 -	218639D	C10	**1,39**
32	16	GIV32	3,79 -	2186400	C10	**1,86**
40	16	GIV40	5,37 -	218641Z	C10	**2,56**
50	16	GIV50	5,46 0,01	119903F	C10	**2,42**
63	16	GIV63	10,17 0,01	119904Q	C10	**5,15**
75	16	GIV75	25,08 -	218642K	C10	**15,66**

EMBOUT FILETÉ PVC PRESSION



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	25	16	KIFV25	3,32	218683T	C10	**1,74**
20x27	25	16	KIFV253/4	4,21	027368U	C10	**3,49**
20x27	32	16	KIFV32	3,32	218685P	C10	**1,73**
26x34	40	16	KIFV40	4,29	218687L	C10	**2,66**
33x42	50	16	KIFV50	6,61	218689H	C10	**3,42**
50x60	63	16	KIFV632	7,92	218692O	C10	**4,91**
50x60	75	16	KIFV75	11,35	218693Z	C10	**7,08**
40x49	63	16	KIFV63	7,22	218691D	C10	**4,48**

RACCORD PVC PRESSION (Suite)

EMBOUT TARAUDÉ PVC PRESSION




Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	20	16	DIMV201/2	8,36	-	049219L	C10	**6,98**
15 x 21	25	16	DIMV251/2	8,36	-	049220W	C10	**6,94**
20x27	32	16	DIMV323/4	8,77	-	049222S	C10	**7,27**
26x34	40	16	DIMV401	11,72	-	049223D	C10	**9,73**
33x42	50	16	DIMV5011/4	16,71	-	0492240	C10	**13,84**
40x49	63	16	DIMV6311/2	20,90	0,01	049225Z	C10	**17,33**

MANCHON PVC PRESSION FF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	16	MIV20	2,04	-	218657T	C10	**1,70**
25	16	MIV25	2,36	-	218658E	C10	**1,23**
32	16	MIV32	2,71	-	218659P	C10	**1,46**
40	16	MIV40	3,93	-	218660A	C10	**1,99**
50	16	MIV50	4,75	-	218661L	C10	**2,12**
63	16	MIV63	8,08	-	218662W	C10	**3,92**
75	16	MIV75	14,91	-	218663H	C10	**9,32**
90	16	MIV90	22,12	-	218664S	C10	**13,83**
110	16	MIV110	40,40	0,02	027283V	C10	**25,25**

RÉDUCTION INCORPORÉE PVC PRESSION MF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	16	DIV2520	2,07	218666O	C10	**1,27**
32	16	DIV3225	2,67	218667Z	C10	**1,46**
40	16	DIV4032	4,06	218668K	C10	**2,03**
50	16	DIV5040	3,00	218669V	C10	**1,59**
63	16	DIV6350	4,53	218670G	C10	**2,84**

RÉDUCTION PVC PRESSION MF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	16	RIV5032	7,08	027325P	C10	**5,18**
63	16	RIV6340	9,44	027328W	C10	**7,88**

TÉ PVC PRESSION



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	16	TIV20	3,00	-	218650U	C10	**2,51**
25	16	TIV25	3,56	-	218651F	C10	**2,22**
32	16	TIV32	4,64	-	218652Q	C10	**2,29**
40	16	TIV40	6,99	-	218653B	C10	**4,35**
50	16	TIV50	8,35	0,01	119907X	C10	**3,69**
63	16	TIV63	13,26	0,01	119908I	C10	**8,23**
75	16	TIV75	31,06	-	218654M	C10	**19,41**

RACCORD UNION PVC PRESSION FF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	16	BIV25	9,00	218675J	C10	**5,58**
32	16	BIV32	11,43	218676U	C10	**7,10**
40	16	BIV40	15,06	218677F	C10	**9,36**
50	16	BIV50	16,33	218678Q	C10	**10,16**
63	16	BIV63	24,45	218679B	C10	**15,21**

RACCORD UNION TARAUDÉ PVC PRESSION



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	20	16	BIRV20	15,79	-	049215T	C10	**13,16**
20x27	25	16	BIRV25	20,53	-	418334M	C10	**17,00**
26x34	32	16	BIRV32	24,43	-	418335X	C10	**20,37**
33x42	40	16	BIRV40	28,68	-	418336I	C10	**23,91**
40x49	50	16	BIRV50	19,74	-	4222720	C10	**12,28**
50x60	63	16	BIRV632	26,62	0,01	049216E	C10	**16,63**

RACCORD PASSERELLE PVC PRESSION MÂLE



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	25	16	BIROV25	73,36	0,01	1262035	C10	**44,36**
26x34	32	16	BIROV32	91,18	0,01	1262036	C10	**50,90**
33x42	40	16	BIROV40	117,91	0,01	1086531	C10	**63,18**
40x49	50	16	BIROV50	145,94	0,02	1086530	C10	**101,59**

RACCORD UNION FILETÉ PVC PRESSION



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	25	16	BIFV25	14,35	-	218701J	C10	**11,96**
26x34	32	16	BIFV32	17,91	-	218702U	C10	**14,84**
33x42	40	16	BIFV40	24,24	-	218703F	C10	**20,09**
40x49	50	16	BIFV50	35,56	-	218704Q	C10	**29,48**
50x60	63	16	BIFV63	49,65	0,01	049214I	C10	**41,13**

VANNE PVC PRESSION (VEIV)



A coller des deux côtés

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	60	20	1V42020	20,48	0,01	1108751	C10	**18,79**
16	60	25	1V42025	21,98	0,01	1108754	C10	**20,22**
16	60	32	1V42032	25,53	0,01	1108756	C10	**21,22**
16	60	40	1V42040	34,33	0,01	1108761	C10	**31,04**
16	60	50	1V42050	35,55	0,02	1108763	C10	**28,32**
16	60	63	1V42063	49,71	0,03	1108767	C10	**41,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUBE SILENT PP

GEBERIT

TUBE AVEC MANCHON SILENT PP L. 50 CM



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	390.002.14.1	3,72 0,01	4291476	C10	**5,18**
40	390.102.14.1	3,65 0,01	4291477	C10	**5,08**
50	390.202.14.1	3,79 0,01	4291478	C10	**5,28**
110	390.502.14.1	10,78 0,02	4291481	C10	**15,00**

GEBERIT

TUBE AVEC MANCHON SILENT PP L. 300 CM



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110	390.507.14.1	45,58 0,09	4291513	C10	**63,45**
125	390.607.14.1	64,18 0,12	4291514	C10	**89,35**
160	390.707.14.1	98,29 0,20	4291515	C10	**136,85**

GEBERIT

TUBE SILENT PP 2 MANCHONS



DN	Longueur (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	3	390.114.14.1	21,65 0,02	4093312	C10	**30,15**
32	3	390.014.14.1	19,27 0,01	4093311	C10	**27,25**
50	3	390.214.14.1	23,91 0,02	4093313	C10	**33,83**

RACCORD SILENT PP



GEBERIT

TÉ PIED DE BICHE 87,5° SILENT PP

DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110	110	390.555.14.1	15,17 0,01	4093306	C10	**21,13**



GEBERIT

PIÈCE NETTOYAGE 90° TRAPPE DE VISITE SILENT PP

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110	390.527.14.1	22,10 0,02	4093300	C10	**30,78**
125	390.627.14.1	44,02 0,02	4291457	C10	**61,28**
160	390.727.14.1	67,52 0,03	4291458	C10	**94,00**



GEBERIT

RÉDUCTION CONCENTRIQUE COURTE SILENT PP

DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	50	390.278.14.1	3,76 0,01	4093302	C10	**5,31**
32	40	390.179.14.1	3,92 0,01	4093301	C10	**5,54**



GEBERIT

RÉDUCTION EXCENTRIQUE SILENT PP

DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	50	390.271.14.1	3,76 0,01	4093304	C10	**5,31**
32	50	390.279.14.1	3,92 0,01	4093303	C10	**5,54**
50	110	390.572.14.1	6,85 0,01	4093305	C10	**9,68**
40	110	390.571.14.1	7,19 0,01	4291270	C10	**10,00**
110	125	390.675.14.1	13,14 0,01	4291273	C10	**18,30**
110	160	390.775.14.1	19,67 0,01	4291274	C10	**27,38**
125	160	390.776.14.1	19,67 0,01	4291275	C10	**27,38**



GEBERIT

RÉDUCTION EXCENTRIQUE SILENT PP COURTE

DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	100	390.575.14.1	6,85 0,01	4290437	C10	**9,53**



GEBERIT

TUBULURE INTERMÉDIAIRE SILENT PP SUR PVC

DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	110	391.749.00.1	12,03 0,01	4093318	C10	**17,02**



GEBERIT

TUBULURE INTERMÉDIAIRE SILENT PP POUR RACCORDEMENT PVC

DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	110	391.739.00.1	11,21 0,01	4093317	C10	**15,85**



GEBERIT

MANCHON DE RACCORDEMENT PVC

Raccord de transition vidage bâti douche - PE à joint, PVC à coller - Ø 40 ou 50 mm selon modèle

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	70	154.297.00.1	7,70 0,02	1976125	B20	**8,63**
50	70	154.298.00.1	7,70 0,02	1976126	B20	**8,63**



GEBERIT

MANCHON RACCORDEMENT WC SILENT PP

DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	110	390.592.11.1	27,60 0,01	4093294	C10	**39,04**

RACCORD SILENT PP (Suite)



GEBERIT

MANCHON À EMBOÎTER DOUBLE SILENT PP

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	390.016.14.1	3,56 0,01	4093289	C10	**5,03**
40	390.116.14.1	3,63 0,01	4093290	C10	**5,05**
50	390.216.14.1	3,76 0,01	4093291	C10	**5,31**
110	390.516.14.1	8,72 0,01	4093292	C10	**12,34**
125	390.616.14.1	16,38 0,01	4293211	C10	**22,80**
150	390.716.14.1	24,56 0,02	4293212	C10	**34,20**



GEBERIT

MANCHON DOUBLE SILENT PP

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	390.017.14.1	3,56 0,01	4093295	C10	**5,03**
40	390.117.14.1	3,63 0,01	4093296	C10	**5,13**
50	390.217.14.1	3,76 0,01	4093297	C10	**5,31**
110	390.517.14.1	8,72 0,01	4093298	C10	**12,34**



GEBERIT

MANCHETTE DE TRANSITION SUR FONTE

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	390.595.14.1	13,42 0,01	4293127	C10	**18,68**



GEBERIT

MANCHETTE POUR BIDETS ET LAVABOS

Manchette pour bidets et lavabos - Matériau : EPDM

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre2	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
23	32	46	Noir	152.495.00.1	4,39 0,02	1976050	B20	**4,93**



GEBERIT

JOINT À LÈVRE Ø 40

Diamètre	Diamètre 2	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	46	Noir	152.496.00.1	4,25 0,02	1976051	B20	**4,75**



GEBERIT

EMBRANCHEMENT 45° À 2 DÉPARTS SILENT PP

DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	110	390.569.14.1	26,33 0,01	4093281	C10	**37,24**



GEBERIT

EMBRANCHEMENT 45° SILENT PP

DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	32	390.030.14.1	5,19 0,01	4093273	C10	**7,34**
32	40	390.130.14.1	5,27 0,01	4093274	C10	**7,44**
32	50	390.230.14.1	6,43 0,01	4292337	C10	**8,95**
40	40	390.131.14.1	5,34 0,01	4093275	C10	**7,43**
40	50	390.231.14.1	6,72 0,01	4093276	C10	**9,50**
40	110	390.531.14.1	15,68 0,01	4093278	C10	**22,17**
50	50	390.232.14.1	6,02 0,01	4093277	C10	**8,51**
50	110	390.532.14.1	15,24 0,01	4093279	C10	**21,56**
110	110	390.535.14.1	14,66 0,02	4093280	C10	**20,40**
125	125	390.636.14.1	53,88 0,02	4292348	C10	**75,03**
125	160	390.736.14.1	73,63 0,03	4292350	C10	**102,50**
160	160	390.737.14.1	83,94 0,04	4292351	C10	**116,88**



GEBERIT

EMBRANCHEMENT ÉQUERRE 87,5° SILENT PP

DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	100	390.559.14.1	70,35 0,01	4290659	C10	**97,95**



GEBERIT

EMBRANCHEMENT 87,5° SILENT PP

DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	32	390.046.14.1	5,19 0,01	4093282	C10	**7,34**
40	40	390.147.14.1	5,34 0,01	4291166	C10	**7,43**
40	50	390.247.14.1	6,72 0,01	4291167	C10	**9,35**
40	110	390.547.14.1	15,49 0,01	4093284	C10	**21,92**
50	50	390.248.14.1	6,72 0,01	4093283	C10	**9,50**
50	110	390.548.14.1	15,49 0,01	4093285	C10	**21,92**



GEBERIT

COUDE SILENT PP 15°

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	390.020.14.1	2,54 0,01	4093253	C10	**3,58**
40	390.120.14.1	2,58 0,01	4093254	C10	**3,66**
50	390.220.14.1	3,28 0,01	4093255	C10	**4,65**
100	390.520.14.1	7,82 0,01	4093256	C10	**11,05**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



GEBERIT

COUDE SILENT PP 30°

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	390.021.14.1	2,54	0,01	4093257	C10	**3,58**
40	390.121.14.1	2,58	0,01	4093258	C10	**3,66**
50	390.221.14.1	2,98	0,01	4093259	C10	**4,22**
100	390.521.14.1	7,82	0,01	4093260	C10	**11,05**



GEBERIT

COUDE SILENT PP 45°

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	390.022.14.1	2,29	0,01	4093261	C10	**3,25**
40	390.122.14.1	2,18	0,01	4093262	C10	**3,07**
50	390.222.14.1	2,60	0,01	4093263	C10	**3,68**
100	390.522.14.1	6,62	0,01	4093264	C10	**9,37**
125	390.622.14.1	14,95	0,01	4290799	C10	**20,83**
160	390.722.14.1	23,25	0,02	4290800	C10	**32,38**



GEBERIT

COUDE SILENT PP 67,5°

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	390.023.14.1	2,80	0,01	4093265	C10	**3,96**
40	390.123.14.1	2,86	0,01	4093266	C10	**4,04**
50	390.223.14.1	3,94	0,01	4093267	C10	**5,56**
100	390.523.14.1	8,40	0,01	4093268	C10	**11,89**



GEBERIT

COUDE SILENT PP POUR RACCORDEMENT WC

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	100	390.593.11.1	29,42	0,01	4093250	C10	**41,61**



GEBERIT

COUDE RACCORDEMENT 90° SILENT PP

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	46	390.083.14.1	6,52	0,01	4093252	C10	**9,22**
40	46	390.183.14.1	4,29	0,01	4093251	C10	**6,07**



GEBERIT

COUDE SILENT PP 87,5°

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	390.024.14.1	2,52	0,01	4093269	C10	**3,56**
40	390.124.14.1	2,58	0,01	4093270	C10	**3,66**
50	390.224.14.1	3,28	0,01	4093271	C10	**4,65**
100	390.524.14.1	7,68	0,01	4093272	C10	**10,87**
125	390.624.14.1	21,78	0,01	4290807	C10	**30,33**



GEBERIT

BOUCHON POUR MANCHON SILENT PP

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	390.128.14.1	2,86	0,01	4291002	C10	**3,98**
50	390.228.14.1	3,76	0,01	4291003	C10	**5,23**
110	390.528.14.1	11,07	0,01	4291006	C10	**15,40**
125	390.628.14.1	14,83	0,01	4291007	C10	**20,65**
160	390.728.14.1	18,34	0,01	4291008	C10	**25,53**

ACCESSOIRES SILENT PP



GEBERIT

LUBRIFIANT POUR JOINT

Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250ml	953.761.00.1	6,90	4093286	C10	**8,76**



GEBERIT

GRIFFE DE MAINTIEN

Diamètre tube (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	41	390.508.14.1	15,49	0,01	4291687	C10	**21,58**
125	45	390.608.14.1	20,33	0,01	4291688	C10	**28,30**
160	50	390.708.14.1	27,19	0,01	4291689	C10	**37,85**



GEBERIT

COLLIER ISOLÉ MANCHON FILETÉ M8/ M10

Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	390.099.26.1	3,12	0,01	4093246	C10	**4,42**
50	390.299.26.1	3,12	0,01	4093248	C10	**4,42**
40	390.199.26.1	3,26	0,01	4093247	C10	**4,55**
100	390.599.26.1	6,42	0,01	4093249	C10	**8,95**
125	390.699.26.1	10,38	0,01	4292190	C10	**14,45**
150	390.799.26.1	12,73	0,01	4292191	C10	**17,73**

ACCESSOIRES SILENT PP (Suite)



GEBERIT

CLAPET VENTILATION GRB90 SILENT PP - SILENT PRO

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
90	307.006.00.1	82,39 0,01	4292934	C10	**112,01**

GRILLE ET TRAPPE

Nicoll

TRAPPE DE PLAFOND

FABRICATION FRANÇAISE



Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Dalle de plafond	TP051	148,35 0,05	1245086	C10	**217,53**

■ GRILLE D'AÉRATION À VISSER - PERSIENNE

Nicoll

GRILLE DE VENTILATION ALUMINIUM AVEC MOUSTIQUAIRE

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 100	Carré	0.8	Gris	20	1LM1010G	6,69	556142W	C10	**10,65**
100 x 200	Rectangulaire	0.8	Gris	45	1LM1020G	11,56	556143H	C10	**18,39**
100 x 300	Rectangulaire	0.8	Gris	60	1LM1030G	17,63	556144S	C10	**28,06**
150 x 150	Carré	0.8	Gris	60	1LM1515G	11,28	556145D	C10	**17,84**
150 x 300	Rectangulaire	0.8	Gris	150	1LM1530G	14,10	5561460	C10	**22,43**
200 x 100	Rectangulaire	0.8	Gris	60	1LM2010G	10,47	556148K	C10	**16,65**
200 x 200	Carré	0.8	Gris	120	1LM2020G	14,39	556149V	C10	**22,74**
200 x 300	Rectangulaire	0.8	Gris	210	1LM2030G	22,09	556150G	C10	**35,16**
250 x 250	Carré	0.8	Gris	210	1LM2525G	23,62	556151R	C10	**37,33**
300 x 150	Rectangulaire	0.8	Gris	140	1LM3015G	18,85	556152C	C10	**29,99**

Nicoll

GRILLE DE VENTILATION ALU BLANCHE AVEC MOUSTIQUAIRE

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 100	Carré	1	Blanc	20	1LM1010B	9,43	556153N	C10	**14,99**
100 x 200	Rectangulaire	0.8	Blanc	45	1LM1020B	13,58	556154Y	C10	**21,60**
100 x 300	Rectangulaire	0.8	Blanc	75	1LM1030B	19,77	556155J	C10	**31,46**
150 x 150	Carré	1	Blanc	60	1LM1515B	13,61	556156U	C10	**21,52**
150 x 300	Rectangulaire	0.8	Blanc	150	1LM1530B	21,58	556157F	C10	**34,33**
200 x 100	Rectangulaire	0.8	Blanc	60	1LM2010B	12,57	556159B	C10	**20,01**
200 x 200	Carré	1	Blanc	120	1LM2020B	18,56	556161X	C10	**29,34**

■ GRILLE D'AÉRATION À VISSER - PERSIENNE RENFORÇÉE

Nicoll

GRILLE ALU ANODISÉE GRISE

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
390 x 400	Carré	0.8	Gris	740	LM3940G	98,67	556170S	C10	**157,01**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr

MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix

▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ GRILLE D'AÉRATION "SPÉCIALE FAÇADE"

GRILLE DE VENTILATION SPÉCIAL FAÇADE



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
226 x 323	Rectangulaire	Beige	200	1GAPM2	36,02	0,01	028746U	C10	**57,31**
277 x 166	Rectangulaire	Blanc	150	1GAPMV	27,57	0,01	190061L	C10	**43,88**

GRILLE DE VENTILATION FAÇADE - SABLE



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
124 x 124	Rond	38	100	Beige	37	1GETM100	16,82	190059P	C10	**26,78**
149 x 149	Rond	38	125	Beige	65	1GETM125	17,76	190060A	C10	**28,27**

■ GRILLE D'AÉRATION

GRILLE D'AÉRATION AVEC VOLET MOBILE HOTTE DE CUISINE OU SÈCHE-LINGE

Sortie d'air carrée sable à volets mobiles pour gaines Ø110 (hotte de cuisine, sèche linge)



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
204 x 204	Carré	21	125	Beige	GOTS	35,51	0,01	095060S	C10	**56,15**

GRILLE DE VENTILATION À SCELLER À FERMETURE CARRÉE SOUS SACHET



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
176 x 176	Carré	24	Blanc	72	1F114	30,44	0,01	029052G	C10	**48,44**
201 x 201	Carré	24	Blanc	106	1F164	33,27	0,01	064888Q	C10	**52,94**

GRILLE D'AÉRATION DÉMONTABLE À FERMETURE RONDE



FABRICATION FRANÇAISE

Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rond	38	100	Blanc	53	1FATM100	41,03	065320K	C10	**65,30**
Rond	38	125	Blanc	70	1FATM125	43,11	190056I	C10	**68,61**

GRILLE INTÉRIEURE POUR PVC À FERMETURE



FABRICATION FRANÇAISE

Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rond	38	100	Blanc	53	UFATM100	37,29	064010E	C10	**59,33**

CHAPEAU DE VENTILATION SIMPLE



FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ardoise	40	UCC4	22,56	0,01	027389R	C10	**29,35**
Ardoise	50	UCC5	23,83	0,01	027390C	C10	**31,01**
Ardoise	80	UCC8	30,39	0,01	027393J	C10	**39,55**
Ardoise	100	UCC10	35,15	0,01	027395F	C10	**45,41**
Ardoise	125	UCC12	42,26	0,02	027396Q	C10	**55,00**

CHAPEAU DE VENTILATION À COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ PVC - TUILE - PLATINE 40X33



FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Tuile	100	CDT10	95,95	0,08	028759H	C10	**124,85**
Tuile	100	CDT104	109,46	0,08	058609D	C10	**142,45**
Tuile	125	CDT12	113,79	0,09	180283P	C10	**146,99**

CHAPEAU DE VENTILATION À COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ PVC - ARDOISE



FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ardoise	40	CD4	62,22	0,05	027383D	C10	**80,97**
Ardoise	100	CD10	95,95	0,08	027386K	C10	**123,93**
Ardoise	125	CD12	113,79	0,09	042266U	C10	**148,08**
Ardoise	160	CD16	156,34	0,14	042267F	C10	**203,43**

■ GRILLE À VISSER OU À COLLER DIVERSE

GRILLE D'AÉRATION EN VRAC



FABRICATION FRANÇAISE

Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rond	15	100	Blanc	100	1B113	11,55	075466Y	C10	**18,39**

GRILLE ET TRAPPE (Suite)

GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE

Type de fixation : à visser ou à coller - Avec moustiquaire



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
122 x 122 en sachet	Carré	15	Blanc	1B64	8,19	-	064895P	C10	**13,04**
154 x 154 en sachet	Carré	15	Blanc	1B114	11,55	-	064891X	C10	**18,39**
179 x 179 en sachet	Carré	15	Blanc	1B164	14,26	-	064889B	C10	**22,71**
201 x 201 en sachet	Carré	15	Blanc	1B214	15,73	0,01	028886A	C10	**25,03**

GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE

Type de fixation : à visser ou à coller - Avec moustiquaire



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
108 x 254 en vrac	Rectangulaire	15	Blanc	100	B111	9,31	062912Q	C10	**14,81**
120 x 299 avec étiquette	Rectangulaire	15	Blanc	150	UB161	11,24	062913B	C10	**17,87**

GRILLE D'AÉRATION POUR CONTRE CLOISON SOUS SACHET



Forme	Diamètre (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rond	35	Blanc	2B43	10,47	028861L	C10	**16,65**

■ GRILLE GAZ

GRILLE DE VENTILATION NÉOLIA - BLANC



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150 x150	Carré	28.7	100	Blanc	GDT100B	16,35	0,01	1238497	C10	**26,01**
180 x 180	Carré	39.7	125	Blanc	GDT125B	19,81	0,01	1238495	C10	**31,31**

■ GRILLE À SCELLER DIVERSE

GRILLE DE VENTILATION FAÇADE - SABLE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
149 x 149	Carré	38	125	Beige	65	UGETM125	15,37	072047L	C10	**24,45**

■ ENTRÉE D'AIR AÉRAULIQUE UNIVERSELLE

ENTRÉE D'AIR AUTO-RÉGLABLE POUR MENUISERIE



Forme	Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rectangulaire	Blanc	1EAHF	11,42	559553Z	C10	**21,82**

REPARATION ET SECURISATION

RACCORD FLEX-FIT DC®



DN	Longueur (mm)	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	64	40	DC40	-	4000121	C10	**12,17**
24	64	32	DC32	-	4000120	C10	**9,98**
42	64	50	DC50	-	4000122	C10	**13,16**
85	100	100	DC100	-	4000126	C10	**28,89**
100	120	115	DC115	-	4000127	C10	**30,05**

RACCORD FLEX-FIT AC®



DN	Longueur (mm)	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
24 - 32	64	32 - 40	AC032-040	-	4000128	C10	**11,77**
24 - 32	64	40 - 50	AC040-050	-	4000129	C10	**13,16**

RACCORD FLEX-FIT SC®



DN	Longueur (mm)	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85	100	100	SC100	-	4000118	C10	**43,74**
100	120	115	SC115	-	4000119	C10	**43,11**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Acier, fonte et inox

Raccord fonte malléable 778
Tube acier 787
Raccord acier 788
Raccord Rapide Fonte 791
Bride acier 791
Raccord inox 793
Vanne, robinet et protection 796

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

RACCORD FONTE MALLÉABLE

■ NOIR



COURBE 90° FONTE NOIRE FF

Coude grand rayon
Femelle - Femelle

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- -	025268I	C10	**4,67**
20x27	- 0,01	025269T	C10	**7,19**
26x34	- 0,01	025270E	C10	**9,34**



COURBE 90° FONTE NOIRE MF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025278O	C10	**4,55**
15x21	- -	025279Z	C10	**4,02**
20x27	- -	025280K	C10	**6,98**
26x34	- 0,01	025281V	C10	**8,56**
33x42	- 0,01	025282G	C10	**14,90**
40x49	- 0,02	025283R	C10	**21,40**



COUDE 90° FONTE NOIRE FF - FIG 90N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025235J	C10	**2,52**
12x17	- -	025236U	C10	**1,86**
15x21	- -	025237F	C10	**1,08**
20x27	- -	025238Q	C10	**1,79**
26x34	- -	025239B	C10	**2,72**
33x42	- 0,01	025240M	C10	**5,25**
40x49	- 0,01	025241X	C10	**8,52**
50x60	- 0,01	025242I	C10	**9,75**
66x76	- 0,02	025244E	C10	**34,92**



COUDE 90° FONTE NOIRE MF - FIG 92N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025249H	C10	**2,31**
15x21	- -	025250S	C10	**1,45**
20x27	- -	025251D	C10	**2,12**
26x34	- 0,01	025252O	C10	**3,46**
33x42	- 0,01	025253Z	C10	**6,25**
40x49	- 0,01	025254K	C10	**9,23**
50x60	- 0,01	025255V	C10	**11,98**
66x76	- 0,02	025257R	C10	**36,62**



COURBE 45° FONTE NOIRE FF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26x34	- 0,01	025307V	C10	**7,96**
33x42	- 0,01	354644S	C10	**14,01**
40x49	- 0,01	354645D	C10	**18,39**
50x60	- 0,02	354646O	C10	**26,07**



COURBE 45° FONTE NOIRE MF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025298A	C10	**4,95**
15x21	- -	025299L	C10	**4,67**
20x27	- -	025300W	C10	**6,17**
26x34	- 0,01	025301H	C10	**7,84**
33x42	- 0,01	025302S	C10	**13,52**
40x49	- 0,01	025303D	C10	**16,24**
50x60	- 0,02	025304O	C10	**25,54**



COUDE 45° FONTE NOIRE FF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	353269Z	C10	**5,77**
15x21	- -	146527F	C10	**4,67**
20x27	- -	353270K	C10	**5,85**
26x34	- -	353271V	C10	**8,61**
33x42	- 0,01	353272G	C10	**13,72**
50x60	- 0,01	353274C	C10	**22,58**



COUDE 45° FONTE NOIRE MF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	146526U	C10	**4,55**
15x21	- -	353285T	C10	**4,34**
20x27	- -	353286E	C10	**5,60**
26x34	- -	353287P	C10	**8,61**
33x42	- 0,01	353288A	C10	**29,52**
40x49	- 0,01	353289L	C10	**32,07**
50x60	- 0,01	353290W	C10	**40,76**



COUDE RÉDUIT 90° FONTE NOIRE FF

Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	-	355159P	C10	**3,21**
26x34	-	025788I	C10	**3,86**
26x34	-	025789T	C10	**4,71**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

BOUCHON FONTE NOIRE F

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025438G	C10	**3,21**
12x17	- -	025439R	C10	**2,42**
15x21	- -	025440C	C10	**1,56**
20x27	- -	025441N	C10	**1,95**
26x34	- -	025442Y	C10	**2,38**
33x42	- 0,01	025443J	C10	**4,10**
40x49	- 0,01	025444U	C10	**4,95**
50x60	- 0,01	025445F	C10	**9,22**



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

BOUCHON AVEC COLLET FONTE NOIRE M - FIG 290N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025418U	C10	**1,30**
12x17	- -	025419F	C10	**1,18**
15x21	- -	025420Q	C10	**0,97**
26x34	- -	025422M	C10	**1,53**
33x42	- -	025423X	C10	**2,64**
40x49	- 0,01	025424I	C10	**3,42**
50x60	- 0,01	025425T	C10	**5,88**
66x76	- 0,01	025427P	C10	**15,06**



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

MAMELON ÉGAL FONTE NOIRE MM - FIG 280N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
05x10	- -	025161B	C10	**5,08**
08x13	- -	025162M	C10	**2,56**
12x17	- -	025163X	C10	**2,57**
15x21	- -	025164I	C10	**1,12**
20x27	- -	025165T	C10	**1,60**
26x34	- -	025166E	C10	**2,16**
33x42	- 0,01	025167P	C10	**3,87**
40x49	- 0,01	025168A	C10	**4,50**
50x60	- 0,01	025169L	C10	**7,89**
66x76	- 0,02	025171H	C10	**17,34**



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

MANCHON ÉGAL FONTE NOIRE FF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025130Y	C10	**2,03**
15x21	- -	025131J	C10	**1,38**
20x27	- -	025132U	C10	**1,79**
26x34	- -	025133F	C10	**2,34**
33x42	- 0,01	025134Q	C10	**3,87**
40x49	- 0,01	025135B	C10	**5,91**
50x60	- 0,01	025136M	C10	**8,97**
66x76	- 0,01	025138I	C10	**24,64**



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

ALLONGE FONTE NOIRE MF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025181N	C10	**5,36**
15x21	- -	025182Y	C10	**4,55**
20x27	- -	025183J	C10	**4,67**
26x34	- -	025184U	C10	**7,27**
33x42	- 0,01	025185F	C10	**9,50**



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

MAMELON RÉDUIT FONTE NOIRE MM - FIG 245N

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	- -	025546Y	C10	**5,52**
12x17	05x10	- -	146554Q	C10	**6,13**
12x17	08x13	- -	025547J	C10	**2,80**
15x21	08x13	- -	025548U	C10	**3,86**
15x21	12x17	- -	025549F	C10	**3,41**
20x27	08x13	- -	146555B	C10	**11,81**
20x27	12x17	- -	025551B	C10	**6,13**
20x27	15x21	- -	025552M	C10	**3,00**
26x34	15x21	- -	025554I	C10	**6,01**
26x34	20x27	- -	025555T	C10	**3,41**
33x42	15x21	- 0,01	025557P	C10	**17,17**
33x42	20x27	- -	025558A	C10	**8,00**
33x42	26x34	- -	025559L	C10	**4,58**
40x49	20x27	- 0,01	025561H	C10	**8,00**
40x49	26x34	- 0,01	025562S	C10	**11,49**
40x49	33x42	- 0,01	025563D	C10	**6,18**
50x60	26x34	- 0,01	025566K	C10	**11,33**
50x60	33x42	- 0,01	025567V	C10	**14,21**
50x60	40x49	- 0,01	025568G	C10	**12,91**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)



RÉDUCTION FONTE NOIRE MF (GRAND MÂLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	- -	025474M	C10	**4,79**
12x17	05x10	- -	025475X	C10	**4,79**
12x17	08x13	- -	025476I	C10	**1,87**
15x21	05x10	- -	025477T	C10	**4,55**
15x21	08x13	- -	025478E	C10	**1,54**
15x21	12x17	- -	025479P	C10	**1,22**
20x27	08x13	- -	025481L	C10	**2,64**
20x27	12x17	- -	025482W	C10	**2,03**
20x27	15x21	- -	025483H	C10	**1,22**
26x34	12x17	- -	025485D	C10	**3,41**
26x34	15x21	- -	025486O	C10	**1,90**
26x34	20x27	- -	025487Z	C10	**1,95**
33x42	12x17	- -	025488K	C10	**11,33**
33x42	15x21	- -	025489V	C10	**3,53**
33x42	20x27	- -	025490G	C10	**3,05**
33x42	26x34	- -	025491R	C10	**2,12**
40x49	15x21	- 0,01	025493N	C10	**4,79**
40x49	20x27	- 0,01	025494Y	C10	**5,52**
40x49	26x34	- -	025495J	C10	**3,09**
40x49	33x42	- -	025496U	C10	**3,09**
50x60	15x21	- 0,01	025498Q	C10	**9,78**
50x60	20x27	- 0,01	025499B	C10	**9,66**
50x60	26x34	- 0,01	025500M	C10	**7,33**
50x60	33x42	- 0,01	025501X	C10	**6,21**
50x60	40x49	- 0,01	025502I	C10	**6,21**



MANCHON ÉGAL FILETAGE DROITE/ GAUCHE FONTE NOIRE FF - FIG 271N

Manchon égal fonte malléable

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025143L	C10	**2,80**
15x21	- -	025144W	C10	**2,60**
20x27	- -	025145H	C10	**3,33**
26x34	- -	025146S	C10	**4,47**
33x42	- 0,01	025147D	C10	**8,49**



RÉDUCTION FONTE NOIRE FF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	- -	025519N	C10	**6,05**
12x17	05x10	- -	025520Y	C10	**5,24**
12x17	08x13	- -	025521J	C10	**2,80**
15x21	08x13	- -	025523F	C10	**2,92**
15x21	12x17	- -	025524Q	C10	**2,60**
20x27	08x13	- -	025525B	C10	**6,66**
20x27	12x17	- -	025526M	C10	**3,41**
20x27	15x21	- -	025527X	C10	**2,80**
26x34	12x17	- -	025528I	C10	**4,71**
26x34	15x21	- -	025529T	C10	**3,69**
26x34	20x27	- -	025530E	C10	**3,25**
33x42	15x21	- -	025532A	C10	**6,70**
33x42	20x27	- -	025533L	C10	**6,05**
33x42	26x34	- 0,01	025534W	C10	**6,01**
40x49	26x34	- 0,01	025536S	C10	**7,31**
40x49	33x42	- 0,01	025537D	C10	**7,96**
50x60	15x21	- 0,01	146550Y	C10	**27,73**
50x60	20x27	- 0,01	025539Z	C10	**28,91**
50x60	26x34	- 0,01	025540K	C10	**13,97**
50x60	33x42	- 0,01	025541V	C10	**12,55**
50x60	40x49	- 0,01	025542G	C10	**11,86**



RÉDUCTION FONTE NOIRE FM (GRAND FEMELLE)

Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	8	08x13	- -	025574U	C10	**2,60**
15x21	15	12	12x17	- -	025576Q	C10	**2,80**
20x27	20	12	12x17	- -	025577B	C10	**4,67**
20x27	20	15	15x21	- -	025578M	C10	**2,92**
26x34	26	15	15x21	- -	025580I	C10	**4,67**
26x34	26	20	20x27	- -	025581T	C10	**4,71**
33x42	33	15	15x21	- 0,01	076106S	C10	**21,52**
33x42	33	20	15x21	- -	025584A	C10	**8,69**
33x42	33	26	26x34	- 0,01	025585L	C10	**5,06**
40x49	40	20	20x27	- 0,01	025587H	C10	**18,43**
40x49	40	26	26x34	- 0,01	025588S	C10	**9,49**
40x49	40	33	33x42	- 0,01	025589D	C10	**8,33**
50x60	50	26	26x34	- 0,01	025592K	C10	**17,34**
50x60	50	33	33x42	- 0,01	025593V	C10	**13,32**
50x60	50	40	40x49	- 0,01	025594G	C10	**12,42**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix
- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



TÉ FONTE NOIRE FEMELLE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
05x10	- -	025187B	C10	**6,46**
08x13	- -	025188M	C10	**3,41**
12x17	- -	025189X	C10	**2,96**
15x21	- -	025190I	C10	**1,60**
20x27	- -	025191T	C10	**2,72**
26x34	- 0,01	025192E	C10	**3,91**
33x42	- 0,01	025193P	C10	**7,18**
40x49	- 0,01	025194A	C10	**10,97**
50x60	- 0,02	025195L	C10	**15,77**
66x76	- 0,03	025197H	C10	**43,28**



TÉ RÉDUIT À L'EMBRANCHEMENT FONTE NOIRE FFF - FIG 130RN

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	15x21	- -	025637L	C10	**3,49**
20x27	12x17	20x27	- -	025647R	C10	**4,22**
20x27	15x21	20x27	- -	025650Y	C10	**3,53**
20x27	26x34	20x27	- 0,01	025655B	C10	**6,70**
26x34	12x17	26x34	- -	025661P	C10	**7,06**
26x34	15x21	26x34	- 0,01	025664W	C10	**4,67**
26x34	20x27	26x34	- 0,01	025668O	C10	**4,99**
33x42	15x21	33x42	- 0,01	025680Q	C10	**7,67**
33x42	26x34	33x42	- 0,01	025684I	C10	**8,44**
33x42	26x34	33x42	- 0,01	025688A	C10	**9,22**
40x49	15x21	40x49	- 0,01	353467T	C10	**10,35**
40x49	26x34	40x49	- 0,01	146547R	C10	**12,10**
40x49	33x42	40x49	- 0,01	146548C	C10	**14,70**
50x60	15x21	50x60	- 0,01	353486U	C10	**15,10**
50x60	20x27	50x60	- 0,01	353489B	C10	**19,69**
50x60	26x34	50x60	- 0,01	025732Q	C10	**15,59**
50x60	33x42	50x60	- 0,01	353496A	C10	**17,66**
50x60	40x49	50x60	- 0,02	146549N	C10	**20,67**



TÉ RÉDUIT FONTE NOIRE FEMELLE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	12x17	- -	025636A	C10	**7,43**
20x27	20x27	15x21	- -	025652U	C10	**4,55**
26x34	20x27	20x27	- 0,01	025667D	C10	**9,66**
26x34	26x34	12x17	- 0,01	025658I	C10	**16,40**
26x34	26x34	15x21	- 0,01	025670K	C10	**10,15**
33x42	20x27	20x27	- 0,01	353451Z	C10	**19,33**
33x42	33x42	15x21	- 0,01	025690W	C10	**22,17**
33x42	33x42	20x27	- 0,01	025691H	C10	**25,82**
40x49	26x34	26x34	- 0,01	353473H	C10	**23,30**
40x49	40x49	20x27	- 0,01	353480G	C10	**32,64**
50x60	33x42	33x42	- 0,02	353494E	C10	**38,20**



CROIX ÉGALE FONTE NOIRE F - FIG 180N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025328S	C10	**6,98**
15x21	- -	025329D	C10	**6,82**
20x27	- 0,01	025330O	C10	**10,52**
26x34	- 0,01	025331Z	C10	**12,87**
33x42	- 0,01	025332K	C10	**17,01**
40x49	- 0,01	025333V	C10	**20,18**
50x60	- 0,02	025334G	C10	**29,96**



MANCHON UNION FONTE NOIRE À JOINT PLAT FF - FIG 330N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	354403T	C10	**10,56**
12x17	- -	354398Q	C10	**8,00**
15x21	- -	354399B	C10	**5,48**
20x27	- 0,01	190873Z	C10	**6,98**
26x34	- 0,01	190874K	C10	**7,75**
33x42	- 0,01	190875V	C10	**13,44**
40x49	- 0,01	354400M	C10	**17,17**
50x60	- 0,02	354401X	C10	**25,38**



MANCHON UNION FONTE NOIRE À JOINT PLAT MF - FIG 331N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	354421J	C10	**19,81**
12x17	- -	354416G	C10	**9,62**
15x21	- -	354417R	C10	**7,02**
20x27	- 0,01	190879N	C10	**7,63**
26x34	- 0,01	190880Y	C10	**9,30**
33x42	- 0,02	190881J	C10	**16,04**
40x49	- 0,02	354418C	C10	**20,22**
50x60	- 0,03	354419N	C10	**31,34**



MANCHON UNION FONTE NOIRE À JOINT CONIQUE MF - FIG 341N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025349P	C10	**20,79**
12x17	- -	025350A	C10	**8,57**
15x21	- 0,01	025351L	C10	**5,91**
20x27	- 0,01	025352W	C10	**7,14**
26x34	- 0,01	025353H	C10	**8,74**
33x42	- 0,02	025354S	C10	**13,91**
40x49	- 0,02	025355D	C10	**17,78**
50x60	- 0,03	025356O	C10	**28,38**

RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)

COUDE UNION FONTE NOIRE À JOINT CONIQUE FF - FIG 96N



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- -	025373T	C10	**9,66**
20x27	- 0,01	025374E	C10	**11,21**
26x34	- 0,01	025375P	C10	**14,81**
33x42	- 0,02	025376A	C10	**25,00**
40x49	- 0,02	025377L	C10	**26,23**
50x60	- 0,03	025378W	C10	**49,25**

COUDE UNION FONTE NOIRE À JOINT CONIQUE MF - FIG 98N



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	025383Z	C10	**22,17**
15x21	- 0,01	025384K	C10	**8,00**
20x27	- 0,01	025385V	C10	**11,38**
26x34	- 0,01	025386G	C10	**13,95**
33x42	- 0,02	025387R	C10	**23,21**
50x60	- 0,04	025389N	C10	**52,53**

■ GALVANISÉ

COURBE 90° FONTE GALVA FF - FIG 2



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- -	025871L	C10	**6,24**
20x27	- 0,01	025872W	C10	**9,72**
26x34	- 0,01	025873H	C10	**13,02**
33x42	- 0,01	025874S	C10	**22,75**
40x49	- 0,02	025875D	C10	**27,88**
50x60	- 0,03	025876O	C10	**38,71**
66x76	- 0,05	026174Q	C10	**108,96**

COURBE 90° FONTE GALVA MF - FIG 1



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- -	025879V	C10	**5,49**
20x27	- 0,01	025880G	C10	**8,96**
26x34	- 0,01	025881R	C10	**13,02**
33x42	- -	025882C	C10	**22,57**
40x49	- 0,02	025883N	C10	**29,93**
50x60	- 0,03	025884Y	C10	**48,21**
66x76	- 0,05	026175B	C10	**108,38**

COUDE 90° FONTE GALVA FF - FIG 90



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025848S	C10	**2,85**
15x21	- -	025849D	C10	**1,66**
20x27	- -	025850O	C10	**2,61**
26x34	- 0,01	025851Z	C10	**3,86**
33x42	- 0,01	025852K	C10	**7,30**
40x49	- 0,01	025853V	C10	**11,70**
50x60	- 0,01	025854G	C10	**13,78**
66x76	- 0,04	026171J	C10	**45,19**

COUDE 90° FONTE GALVA MF - FIG 92



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12x17	- -	025857N	C10	**3,21**
15x21	15x21	- -	025858Y	C10	**1,87**
20x27	20x27	- -	025859J	C10	**2,95**
26x34	26x34	- 0,01	025860U	C10	**4,94**
40x49	40x49	- 0,01	025862Q	C10	**12,78**
50x60	50x60	- 0,01	025863B	C10	**16,77**
66x76	66x76	- 0,02	025864M	C10	**46,52**

COURBE 45° FONTE GALVA FF - FIG 41



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025897L	C10	**13,11**
15x21	- -	025898W	C10	**7,45**
20x27	- -	025899H	C10	**9,46**
26x34	- 0,01	025900S	C10	**12,04**
33x42	- 0,01	025901D	C10	**19,40**
40x49	- 0,01	025902O	C10	**28,59**
50x60	- 0,02	025903Z	C10	**40,18**

COUDE RÉDUIT 90° FONTE GALVA FF - FIG 90R



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	15x21	- -	026157L	C10	**4,15**
50x60	20x27	- 0,01	355150U	C10	**11,69**
33x42	26x34	- 0,01	355151F	C10	**9,28**
40x49	33x42	- 0,01	146599R	C10	**14,85**
40x49	26x34	- 0,01	146600C	C10	**43,89**
33x42	33x42	- 0,01	355154M	C10	**47,59**
50x60	40x49	- 0,01	355155X	C10	**23,91**
66x76	50x60	- 0,02	355156I	C10	**57,85**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



COURBE 45° FONTE GALVA MF - FIG 40

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025889B	C10	**6,07**
15x21	- -	025890M	C10	**6,24**
20x27	- -	025891X	C10	**8,43**
26x34	- 0,01	025892I	C10	**11,86**
33x42	- 0,01	025893T	C10	**20,61**
40x49	- 0,01	025894E	C10	**22,87**
50x60	- 0,02	025895P	C10	**34,92**



COUDE 45° FONTE GALVA FF - FIG 120

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	146565H	C10	**7,85**
15x21	- -	146566S	C10	**6,60**
20x27	- -	146567D	C10	**8,12**
26x34	- -	146568O	C10	**11,86**
33x42	- 0,01	146569Z	C10	**21,41**
40x49	- 0,01	353265H	C10	**26,22**
50x60	- 0,01	146570K	C10	**34,25**



COUDE 45° FONTE GALVA MF - FIG 121

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	353280Q	C10	**6,15**
20x27	- -	353281B	C10	**7,67**
26x34	- -	146572G	C10	**11,86**
33x42	- 0,01	146573R	C10	**41,26**
40x49	- 0,01	146574C	C10	**44,56**
50x60	- 0,01	146575N	C10	**56,37**



BOUCHON FONTE GALVA F - FIG 300

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	083952E	C10	**4,50**
12x17	- -	025974A	C10	**4,10**
20x27	- -	025976W	C10	**3,08**
33x42	- 0,01	025978S	C10	**5,35**
40x49	- 0,01	025979D	C10	**6,73**
50x60	- 0,01	025980O	C10	**12,67**
66x76	- 0,02	076496S	C10	**23,06**



BOUCHON AVEC COLLET FONTE GALVA M - FIG 290

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
05x10	- -	199341P	C10	**4,06**
08x13	- -	083951T	C10	**2,01**
12x17	- -	025967B	C10	**1,52**
15x21	- -	025968M	C10	**1,25**
20x27	- -	025969X	C10	**1,78**
26x34	- -	025970I	C10	**2,12**
33x42	- 0,01	025971T	C10	**3,74**
40x49	- 0,01	025972E	C10	**4,48**
50x60	- 0,01	025973P	C10	**8,96**
66x76	- 0,01	146578U	C10	**21,05**



MAMELON FONTE GALVA MM - FIG 280

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025813X	C10	**3,26**
12x17	- -	025814I	C10	**3,79**
15x21	- -	025815T	C10	**1,70**
20x27	- -	025816E	C10	**2,24**
26x34	- -	025817P	C10	**3,15**
33x42	- 0,01	025818A	C10	**5,27**
40x49	- 0,01	025819L	C10	**6,14**
50x60	- 0,01	025820W	C10	**10,91**
66x76	- 0,02	026168C	C10	**22,00**
80x90	- 0,02	026177X	C10	**28,50**
102x114	- 0,04	199230Q	C10	**94,02**



MANCHON ÉGAL FONTE GALVA FF - FIG 270

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025797D	C10	**2,77**
15x21	- -	025798O	C10	**1,87**
20x27	- -	025799Z	C10	**2,61**
26x34	- -	025800K	C10	**3,44**
33x42	- 0,01	025801V	C10	**5,27**
40x49	- 0,01	025802G	C10	**7,59**
50x60	- 0,01	025803R	C10	**11,29**
66x76	- 0,01	025804C	C10	**37,37**
80x90	- 0,02	025796S	C10	**37,52**
102x114	- 0,04	354115X	C10	**94,02**



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :

RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)



ALLONGE FONTE GALVA MF - FIG 529A

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025982K	C10	**7,45**
15x21	- -	025983V	C10	**4,33**
20x27	- -	025984G	C10	**6,56**
26x34	- -	026065N	C10	**10,12**
33x42	- 0,01	036569N	C10	**12,89**
40x49	- 0,01	151186I	C10	**32,65**



MAMELON RÉDUIT FONTE GALVA MM - FIG 245

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	08x13	- -	075689H	C10	**4,06**
15x21	08x13	- -	075690S	C10	**5,13**
15x21	12x17	- -	026031D	C10	**4,73**
20x27	12x17	- -	026033Z	C10	**8,38**
20x27	15x21	- -	026034K	C10	**4,06**
26x34	15x21	- -	026036G	C10	**8,34**
26x34	20x27	- -	026037R	C10	**4,73**
33x42	15x21	- 0,01	026038C	C10	**21,23**
33x42	20x27	- -	026039N	C10	**10,79**
33x42	26x34	- 0,01	026040Y	C10	**7,45**
40x49	20x27	- 0,01	026042U	C10	**10,97**
40x49	26x34	- 0,01	026043F	C10	**17,48**
40x49	33x42	- 0,01	026044Q	C10	**9,46**
50x60	26x34	- 0,01	026045B	C10	**15,74**
50x60	33x42	- 0,01	026046M	C10	**19,58**
50x60	40x49	- 0,01	026047X	C10	**16,60**

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE › JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

1H maxi

par téléphone ou en Agence

à l'accueil de la Plateforme Téréva

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde | Pusignan | Ris Orangis



RÉDUCTION FONTE GALVA MF (GRAND MÂLE) - FIG 241

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	08x13	- -	025987N	C10	**2,68**
15x21	08x13	- -	025989J	C10	**2,05**
15x21	12x17	- -	025990U	C10	**1,87**
20x27	08x13	- -	025991F	C10	**3,66**
20x27	12x17	- -	025992Q	C10	**2,81**
20x27	15x21	- -	025993B	C10	**1,78**
26x34	08x13	- -	199218O	C10	**8,88**
26x34	12x17	- -	025994M	C10	**4,59**
26x34	15x21	- -	025995X	C10	**2,45**
26x34	20x27	- -	025996I	C10	**2,28**
33x42	12x17	- 0,01	025997T	C10	**14,14**
33x42	15x21	- -	025998E	C10	**4,77**
33x42	20x27	- -	025999P	C10	**4,23**
33x42	26x34	- -	026000A	C10	**2,78**
40x49	12x17	- 0,01	026001L	C10	**17,17**
40x49	15x21	- 0,01	026002W	C10	**6,78**
40x49	20x27	- 0,01	026003H	C10	**6,93**
40x49	26x34	- 0,01	026004S	C10	**4,65**
40x49	33x42	- -	026005D	C10	**4,32**
50x60	15x21	- 0,01	026007Z	C10	**13,60**
50x60	20x27	- 0,01	026008K	C10	**12,53**
50x60	26x34	- 0,01	026009V	C10	**10,29**
50x60	33x42	- 0,01	026010G	C10	**9,79**
50x60	40x49	- 0,01	026011R	C10	**7,89**
66x76	26x34	- 0,01	354002C	C10	**21,68**
66x76	33x42	- 0,01	076498O	C10	**25,11**
66x76	40x49	- 0,01	084792O	C10	**22,00**
66x76	50x60	- 0,01	026067J	C10	**16,89**
80x90	40x49	- 0,02	146614A	C10	**28,19**
80x90	50x60	- 0,02	026069F	C10	**23,33**
80x90	66x76	- 0,01	026066Y	C10	**24,61**



RÉDUCTION FONTE GALVA FF - FIG 240

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	026013N	C10	**3,92**
15x21	- -	026015J	C10	**3,30**
20x27	- -	353977N	C10	**9,01**
20x27	- -	026017F	C10	**3,97**
26x34	- -	026018Q	C10	**5,89**
26x34	- -	026019B	C10	**5,00**
26x34	- -	026020M	C10	**4,55**
33x42	- -	026022I	C10	**9,59**
33x42	- -	026023T	C10	**8,43**
33x42	- 0,01	026024E	C10	**8,16**
40x49	- 0,01	026025P	C10	**13,02**
40x49	- 0,01	026026A	C10	**9,99**
40x49	- 0,01	026027L	C10	**10,97**
50x60	- 0,01	146606Q	C10	**38,36**
50x60	- 0,01	146607B	C10	**35,59**
50x60	- 0,01	026028W	C10	**19,58**
50x60	- 0,01	026029H	C10	**17,30**
66x76	- 0,01	146609X	C10	**39,56**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



MANCHON ÉGAL FILETAGE DROITE/ GAUCHE FONTE GALVA FF - FIG 271

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025805N	C10	**3,92**
20x27	- -	025807J	C10	**4,73**
26x34	- -	025808U	C10	**6,07**
33x42	- 0,01	025809F	C10	**11,64**
40x49	- 0,01	025810Q	C10	**12,76**
50x60	- 0,01	025811B	C10	**22,75**



TÉ RÉDUIT FONTE GALVA FEMELLE - FIG 130R

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	- -	026075T	C10	**10,30**
26x34	20x27	- 0,01	026098M	C10	**13,25**
26x34	26x34	- 0,01	026100I	C10	**23,06**
26x34	26x34	- 0,01	026101T	C10	**15,57**
33x42	20x27	- 0,01	026107H	C10	**26,76**
33x42	33x42	- 0,01	353362I	C10	**27,34**
40x49	26x34	- 0,01	353373Z	C10	**32,11**
40x49	40x49	- 0,01	353378C	C10	**40,18**
40x49	40x49	- 0,01	026126I	C10	**45,05**
40x49	40x49	- 0,01	353379N	C10	**44,47**
50x60	33x42	- 0,01	353390E	C10	**52,98**



RÉDUCTION FONTE GALVA FM (GRAND FEMELLE) - FIG 246

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	08x13	- -	076502G	C10	**3,52**
15x21	08x13	- -	076503R	C10	**4,77**
15x21	12x17	- -	026048I	C10	**3,79**
20x27	12x17	- -	026049T	C10	**6,42**
20x27	15x21	- -	026050E	C10	**4,06**
26x34	15x21	- -	026052A	C10	**6,24**
26x34	20x27	- -	026053L	C10	**6,65**
33x42	15x21	- 0,01	146620O	C10	**29,93**
33x42	20x27	- -	026055H	C10	**11,86**
33x42	26x34	- 0,01	026056S	C10	**7,31**
40x49	20x27	- 0,01	026058O	C10	**22,75**
40x49	26x34	- 0,01	026059Z	C10	**14,14**
40x49	33x42	- 0,01	026060K	C10	**11,50**
50x60	26x34	- 0,01	026061V	C10	**23,64**
50x60	33x42	- 0,01	026062G	C10	**19,98**
50x60	40x49	- 0,01	026063R	C10	**19,67**
66x76	50x60	- 0,01	146622K	C10	**59,68**



TÉ RÉDUIT À L'EMBRANCHEMENT FONTE GALVA - FIG 130R

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- -	026079L	C10	**11,15**
20x27	- -	026084O	C10	**5,75**
20x27	- -	026087V	C10	**4,91**
26x34	- 0,01	026096Q	C10	**6,33**
26x34	- 0,01	026099X	C10	**6,87**
33x42	- 0,01	026106W	C10	**10,57**
33x42	- 0,01	026109D	C10	**11,28**
33x42	- 0,01	026112K	C10	**12,49**
40x49	- 0,01	026118Y	C10	**14,27**
40x49	- 0,01	026120U	C10	**15,39**
40x49	- 0,01	026123B	C10	**16,68**
40x49	- 0,01	026125X	C10	**20,38**
50x60	- 0,01	026132W	C10	**27,38**
50x60	- 0,01	026133H	C10	**21,23**
50x60	- 0,01	026137Z	C10	**27,38**



DISTRIBUTEUR COUDÉ FONTE GALVA - FIG 221

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50x60	- 0,02	353866O	C10	**64,22**



TÉ FONTE GALVA F - FIG 130

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025823D	C10	**4,73**
12x17	- -	025824O	C10	**4,06**
15x21	- -	025825Z	C10	**2,24**
20x27	- -	025826K	C10	**3,86**
26x34	- 0,01	025827V	C10	**5,52**
33x42	- 0,01	025828G	C10	**9,88**
40x49	- 0,01	025829R	C10	**15,27**
50x60	- 0,02	025830C	C10	**21,46**
66x76	- 0,03	026170Y	C10	**59,05**



CROIX ÉGALE FONTE GALVA F - FIG 180

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025909N	C10	**8,61**
15x21	- -	025910Y	C10	**9,46**
20x27	- 0,01	025911J	C10	**14,14**
26x34	- 0,01	025912U	C10	**17,48**
40x49	- 0,01	025914Q	C10	**31,22**
50x60	- 0,02	025915B	C10	**41,79**

RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE FF - FIG 340

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- -	025918I	C10	**8,42**
20x27	- 0,01	025919T	C10	**9,55**
26x34	- 0,01	025920E	C10	**10,91**
33x42	- 0,01	025921P	C10	**18,80**
40x49	- 0,01	025922A	C10	**22,00**
50x60	- 0,02	025923L	C10	**36,31**
80x90	- 0,05	146586E	C10	**127,61**



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT PLAT FF - FIG 330

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	354396U	C10	**14,45**
12x17	- -	354391R	C10	**12,00**
15x21	- -	354392C	C10	**7,27**
26x34	- 0,01	190871D	C10	**9,59**
33x42	- 0,01	190872O	C10	**18,42**
40x49	- 0,01	354393N	C10	**21,32**
50x60	- 0,02	354394Y	C10	**39,43**
66x76	- 0,03	354395J	C10	**80,90**
80x90	- 0,05	354397F	C10	**118,77**



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT PLAT MF - FIG 331

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	354414K	C10	**26,94**
12x17	- -	354409H	C10	**11,69**
15x21	- 0,01	354410S	C10	**8,52**
20x27	- 0,01	190876G	C10	**10,57**
26x34	- 0,01	190877R	C10	**12,67**
33x42	- 0,02	190878C	C10	**23,10**
40x49	- 0,02	354411D	C10	**27,96**
50x60	- 0,03	354412O	C10	**43,66**
66x76	- 0,05	354413Z	C10	**190,00**
80x90	- 0,06	354415V	C10	**248,60**



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE MF - FIG 341

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025925H	C10	**25,38**
12x17	- -	025926S	C10	**11,73**
15x21	- 0,01	025927D	C10	**8,18**
20x27	- 0,01	025928O	C10	**9,88**
26x34	- 0,01	025929Z	C10	**12,24**
33x42	- 0,02	025930K	C10	**19,38**
40x49	- 0,02	025931V	C10	**24,94**
50x60	- 0,03	025932G	C10	**39,76**
66x76	- 0,04	026173F	C10	**97,15**
80x90	- 0,06	025934C	C10	**163,37**



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE MM

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,01	354479X	C10	**34,88**
20x27	- 0,01	354480I	C10	**40,32**
26x34	- 0,01	354481T	C10	**47,32**
33x42	- 0,02	354482E	C10	**73,41**
40x49	- 0,02	354483P	C10	**82,33**
50x60	- 0,03	354484A	C10	**150,35**



COUDE UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE FF - FIG 96

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	355565J	C10	**35,86**
15x21	- 0,01	025939F	C10	**13,47**
20x27	- 0,01	025940Q	C10	**15,52**
26x34	- 0,01	025941B	C10	**20,71**
33x42	- 0,02	025942M	C10	**31,00**
40x49	- 0,02	025943X	C10	**41,29**
50x60	- 0,03	025944I	C10	**62,33**



COUDE UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE MF - FIG 98

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,01	025947P	C10	**12,57**
20x27	- 0,01	025948A	C10	**16,02**
33x42	- 0,02	025950W	C10	**36,60**
40x49	- 0,02	025951H	C10	**44,86**
50x60	- 0,04	025952S	C10	**66,44**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUBE ACIER SOUDÉ T1

TUBE ACIER SOUDÉ T1 - GALVANISÉ BOUT LISSE (GBL)

Prix au 100 m.
Prix variable selon le cours de l'acier.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	6.45	17.2	-	063358I	C10	-
2.3	6.45	21.3	-	000538Q	C10	-
2.3	6.45	26.9	-	000539B	C10	-
2.9	6.45	33.7	-	000540M	C10	-
2.9	6.45	42.4	-	000541X	C10	-
2.9	6.45	48.3	-	000542I	C10	-
3.2	6.45	60.3	-	000543T	C10	-
3.2	6.45	76.1	-	045826Y	C10	-
3.2	6.45	88.9	-	070433P	C10	-
3.6	6.45	114.3	-	084205F	C10	-

TUBE ACIER SOUDÉ T1 - NOIR BOUT LISSE (NBL)

Prix au 100 m.
Prix variable selon le cours de l'acier.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	6.45	17.2	-	000516I	C10	-
2.3	6.45	21.3	-	000517T	C10	-
2.3	6.45	26.9	-	000518E	C10	-
2.9	6.45	33.7	-	000519P	C10	-
2.9	6.45	42.4	-	000520A	C10	-
2.9	6.45	48.3	-	000521L	C10	-
3.2	6.45	60.3	-	000522W	C10	-
3.2	6.45	76.1	-	000524S	C10	-
3.2	6.45	88.9	-	000525D	C10	-
3.6	6.45	114.3	-	000527Z	C10	-

TUBE ACIER SOUDÉ T1 - GALVANISÉ FILETÉ MANCHONNÉ (GFM)

Prix au 100 m.
Prix variable selon le cours de l'acier.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	6.45	17.2	-	000544E	C10	-
2.3	6.45	21.3	-	000545P	C10	-
2.3	6.45	26.9	-	000546A	C10	-
2.9	6.45	33.7	-	000547L	C10	-
2.9	6.45	42.4	-	000548W	C10	-
2.9	6.45	48.3	-	000549H	C10	-
3.2	6.45	60.3	-	000550S	C10	-

TUBE ACIER SANS SOUDURE T3 / T10

TUBE ACIER SANS SOUDURE T3 - NOIR BOUT LISSE (NBL)

Prix au 100 m.
Prix variable selon le cours de l'acier.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.35	6.1	17.2	-	0005780	C10	-
2.65	6.1	21.3	-	000579Z	C10	-
2.65	6.1	26.9	-	000580K	C10	-
3.25	6.1	33.7	-	000581V	C10	-
3.25	6.1	42.4	-	000582G	C10	-
3.25	6.1	48.3	-	000583R	C10	-
3.65	6.1	60.3	-	000584C	C10	-
3.65	6.1	76.1	-	000586Y	C10	-
4.05	6.1	88.9	-	000587J	C10	-

TUBE ACIER SANS SOUDURE T3 - GALVANISÉ BOUT LISSE (GBL)

Prix au 100 m.
Prix variable selon le cours de l'acier.



Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
6.1	2.65	21.3	-	000601H	C10	-
6.1	2.65	26.9	-	000602S	C10	-
6.1	3.25	33.7	-	000603D	C10	-
6.1	3.25	42.4	-	000604O	C10	-
6.1	3.25	48.3	-	000605Z	C10	-
6.1	3.65	60.3	-	000606K	C10	-
6.1	3.6	76.1	-	147633D	C10	-
6.1	4	88.9	-	147634O	C10	-

TUBE ACIER SANS SOUDURE T10 - NOIR BOUT LISSE (GBL)

Prix au 100 m.
Prix variable selon le cours de l'acier.



Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
6.1	3.2	88.9	-	000563F	C10	-
6.1	3.6	101.6	-	000564Q	C10	-
6.1	3.6	114.3	-	000566M	C10	-
6.1	4	139.7	-	000568I	C10	-
6.1	4.5	168.3	-	000570E	C10	-
6.1	6.3	219.1	-	000572A	C10	-

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
1 000 produits essentiels de votre quotidien
100 % disponibles ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

RACCORD ACIER

■ À SOUDER

COURBE À SOUDER 90° - 3D - ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21,3	5,01	0,01	026491T	C10	**3,48**
26,9	5,01	0,01	026492E	C10	**3,48**
33,7	3,98	0,01	026493P	C10	**2,78**
42,4	5,04	0,01	026495L	C10	**3,48**
48,3	6,11	0,01	026497H	C10	**4,22**
60,3	9,89	0,01	026498S	C10	**6,85**
76,1	15,85	0,01	026500D	C10	**10,99**
88,9	23,17	0,01	026501Z	C10	**16,06**
114,3	44,02	0,01	026504G	C10	**30,49**
139,7	73,80	0,01	026506C	C10	**46,29**

COURBE À SOUDER 90° - 5D - ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21,3	8,86	-	026523H	C10	**6,18**
26,9	8,86	0,01	026524S	C10	**6,18**
33,7	9,71	0,01	026525D	C10	**6,73**
42,4	10,92	0,01	026527Z	C10	**7,55**
48,3	13,54	0,01	026528K	C10	**9,41**
60,3	20,02	0,01	026529V	C10	**13,88**
76,1	28,03	-	026531R	C10	**19,53**
88,9	40,88	-	026532C	C10	**28,46**
114,3	79,51	-	026535J	C10	**55,35**
139,7	312,88	-	026537F	C10	**217,88**

FOND BOMBÉ À SOUDER ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33,7	2,32	0,01	026548W	C10	**1,79**
42,4	2,45	0,01	026549H	C10	**1,90**
48,3	2,94	0,01	026550S	C10	**2,27**
60,3	3,20	0,01	026551D	C10	**2,48**
76,1	4,62	0,01	026553Z	C10	**3,55**
88,9	5,89	0,01	026554K	C10	**4,58**
101,6	15,07	-	026555V	C10	**11,64**
114,3	16,04	0,01	026557R	C10	**12,36**
133	21,35	-	026558C	C10	**16,52**
139,7	29,52	0,01	026561J	C10	**22,72**
159	38,47	-	026559N	C10	**29,76**
168,3	47,61	-	026564Q	C10	**36,63**
219,1	83,58	-	026560Y	C10	**64,31**
273	194,84	-	026566M	C10	**149,96**

RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33.7	26,9	25	8,20	0,01	026568I	C10	**6,40**
42.4	26,9	32	8,90	-	026569T	C10	**6,96**
42.4	33,7	32	8,11	0,01	035844U	C10	**6,32**
48.3	26,9	40	11,98	-	026571P	C10	**9,37**
48.3	33,7	40	9,82	0,01	026572A	C10	**7,62**
48.3	42,4	40	8,42	0,01	147089Z	C10	**6,58**
60.3	33,7	50	12,41	-	026575H	C10	**9,71**
60.3	42,4	50	10,76	0,01	026576S	C10	**8,36**
60.3	48,3	50	9,42	0,01	026578O	C10	**7,33**
76.1	42,4	65	14,61	-	026583R	C10	**11,42**
76.1	48,3	65	12,88	0,01	026584C	C10	**10,08**
76.1	60,3	65	11,77	0,01	026586Y	C10	**9,14**
88.9	48,3	80	21,50	-	026588U	C10	**16,81**
88.9	60,3	80	16,91	0,01	026589F	C10	**13,14**
88.9	76,1	80	13,99	0,01	026590Q	C10	**10,94**
114.3	60,3	100	39,38	-	026596E	C10	**30,76**
114.3	76,1	100	30,55	-	026598A	C10	**23,75**
114.3	88,9	100	26,63	-	026617B	C10	**20,68**
139.7	76,1	125	72,41	-	026603D	C10	**56,58**
139.7	88,9	125	61,59	-	147093R	C10	**48,14**
139.7	114,3	125	46,39	-	147105T	C10	**36,27**
168.3	88,9	150	104,47	-	026609R	C10	**81,65**
168.3	114,3	150	68,45	-	035845F	C10	**53,49**
168.3	139,7	150	59,23	-	351367H	C10	**46,28**

TÉ ÉGAL À SOUDER ACIER NOIR - FIG 130R



Usage: Eau
Matière: acier
Forme: Té
Application: Acier

Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21.3	15x21	19,67	0,01	546951J	C10	**21,32**
26.9	20x27	21,86	0,01	546952U	C10	**23,70**
33.7	26x34	24,47	0,01	546953F	C10	**26,52**
42.4	33x42	28,28	0,01	546954Q	C10	**30,65**
48.3	20x27	32,68	0,01	546955B	C10	**35,41**
60.3	26x34	40,95	0,01	546956M	C10	**44,10**
76.1	26x34	59,55	0,01	546957X	C10	**64,16**
88.9	40x49	84,79	0,01	546958I	C10	**91,35**
114.3	40x49	119,21	0,01	546959T	C10	**128,43**

■ À VISSER

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 60 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 60	12x17	2,89	-	026294K	C10	**2,38**
L. 60	15x21	2,07	0,01	026295V	C10	**1,72**
L. 60	20x27	2,17	-	026296G	C10	**1,80**
L. 60	26x34	3,01	-	026297R	C10	**2,50**
L. 60	33x42	4,14	-	026298C	C10	**3,44**
L. 60	40x49	4,63	-	026299N	C10	**3,81**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 80 MM

Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
L. 80	12x17	2,89	-	026301J	C10	**2,38**
L. 80	15x21	2,18	0,01	026302U	C10	**1,80**
L. 80	20x27	2,48	-	026303F	C10	**2,05**
L. 80	26x34	3,09	-	026304Q	C10	**2,54**
L. 80	33x42	4,19	-	026305B	C10	**3,49**
L. 80	40x49	5,01	-	026306M	C10	**4,14**



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 100 MM

Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
L. 100	12x17	3,01	0,01	026308I	C10	**2,47**
L. 100	15x21	2,19	0,01	026309T	C10	**1,78**
L. 100	20x27	2,52	0,01	026310E	C10	**2,07**
L. 100	26x34	3,28	0,01	026311P	C10	**2,67**
L. 100	33x42	4,70	0,01	026312A	C10	**3,85**
L. 100	40x49	5,53	0,01	026313L	C10	**4,54**
L. 100	50x60	7,89	0,01	026314W	C10	**6,44**
L. 100	66x76	15,27	-	026315H	C10	**12,47**



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 120 MM

Dimensions (mm)	Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
L. 120	12x17	12x17	3,56	-	026317D	C10	**2,95**
L. 120	15x21	15x21	2,47	0,01	026318O	C10	**2,05**
L. 120	20x27	20x27	3,12	-	026319Z	C10	**2,58**
L. 120	26x34	26x34	4,07	-	026320K	C10	**3,36**
L. 120	33x42	33x42	5,60	-	026321V	C10	**4,63**
L. 120	40x49	40x49	6,98	-	026322G	C10	**5,78**
L. 120	50x60	50x60	9,36	-	026323R	C10	**7,75**



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 150 MM

Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
L. 150	12x17	3,91	0,01	059152W	C10	**3,24**
L. 150	15x21	2,74	0,01	147113D	C10	**2,23**
L. 150	20x27	3,33	0,01	147114O	C10	**2,71**
L. 150	26x34	4,49	0,01	147116K	C10	**3,69**
L. 150	33x42	5,78	0,01	147115Z	C10	**4,74**
L. 150	40x49	7,73	0,01	147120C	C10	**6,32**
L. 150	50x60	10,10	0,01	147121N	C10	**8,26**



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 200 MM

Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
L. 200	12x17	4,63	-	364804E	C10	**3,81**
L. 200	15x21	3,33	0,01	076527V	C10	**2,71**
L. 200	20x27	3,96	0,01	076526K	C10	**3,24**
L. 200	26x34	5,68	0,01	147128M	C10	**4,66**
L. 200	33x42	7,60	0,01	147129X	C10	**6,20**
L. 200	40x49	8,91	0,01	147130I	C10	**7,29**
L. 200	50x60	11,66	0,01	147122Y	C10	**9,52**
L. 200	66x76	20,48	-	147127B	C10	**16,73**
L. 200	80x90	26,06	-	147131T	C10	**21,30**



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 300 MM

Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 300	12x17	7,70	364838O	C10	**6,36**
L. 300	15x21	5,46	364840K	C10	**4,51**
L. 300	20x27	6,23	364842G	C10	**5,17**
L. 300	26x34	8,52	364844C	C10	**7,05**
L. 300	33x42	11,84	364846Y	C10	**9,80**
L. 300	40x49	14,07	364848U	C10	**11,64**
L. 300	50x60	17,52	364850Q	C10	**14,51**



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 400 MM

Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 400	15x21	7,07	364865Z	C10	**5,86**
L. 400	20x27	8,36	364867V	C10	**6,93**
L. 400	26x34	11,52	364869R	C10	**9,51**



MANCHON ACIER NOIR À VISSER

Filetage	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
08x13	1,20	0,01	026337P	C10	**0,98**
12x17	1,25	0,01	026338A	C10	**1,03**
15x21	1,28	0,01	026339L	C10	**1,05**
20x27	1,68	0,01	026341H	C10	**1,38**
26x34	2,53	0,01	026340W	C10	**2,07**
33x42	3,91	0,01	026342S	C10	**3,24**
40x49	4,84	0,01	026343D	C10	**3,97**
50x60	6,59	0,01	026344O	C10	**5,39**
66x76	10,46	-	026346K	C10	**8,65**

RACCORD ACIER (Suite)

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 60 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 60	15x21	2,15	-	026364A	C10	**1,76**
L. 60	20x27	2,41	-	026365L	C10	**2,01**
L. 60	26x34	3,16	0,01	026366W	C10	**2,62**
L. 60	33x42	4,16	-	026367H	C10	**3,44**
L. 60	40x49	4,78	-	026368S	C10	**3,94**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 80 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 80	15x21	2,10	026371Z	C10	**1,72**
L. 80	20x27	2,52	026372K	C10	**2,09**
L. 80	26x34	3,56	026373V	C10	**2,95**
L. 80	33x42	4,63	026374G	C10	**3,81**
L. 80	40x49	5,27	026375R	C10	**4,35**
L. 80	50x60	7,69	026376C	C10	**6,36**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 100 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 100	12x17	3,53	-	026377N	C10	**2,91**
L. 100	15x21	2,34	0,01	026378Y	C10	**1,90**
L. 100	20x27	2,96	0,01	026379J	C10	**2,46**
L. 100	26x34	3,89	0,01	026380U	C10	**3,24**
L. 100	33x42	4,77	0,01	026381F	C10	**3,89**
L. 100	40x49	5,67	0,01	026382Q	C10	**4,62**
L. 100	50x60	8,47	0,01	026383B	C10	**6,93**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 120 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 120	15x21	2,88	026385X	C10	**2,38**
L. 120	26x34	4,84	026387T	C10	**4,02**
L. 120	33x42	6,03	026388E	C10	**5,00**
L. 120	40x49	7,43	026389P	C10	**6,15**
L. 120	50x60	9,78	026390A	C10	**8,08**
L. 120	66x76	17,72	076524O	C10	**14,68**
L. 120	80x90	24,12	364782W	C10	**19,97**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 150 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 150	15x21	2,98	0,01	026394S	C10	**2,46**
L. 150	20x27	3,53	0,01	026395D	C10	**2,91**
L. 150	26x34	5,09	0,01	026396O	C10	**4,22**
L. 150	33x42	6,80	-	026391L	C10	**5,62**
L. 150	40x49	7,77	-	026392W	C10	**6,44**
L. 150	50x60	10,13	-	026397Z	C10	**8,36**
L. 150	66x76	18,39	-	147126Q	C10	**15,21**
L. 150	80x90	24,83	-	147123J	C10	**20,54**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 200 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 200	15x21	3,91	0,01	088832U	C10	**3,24**
L. 200	20x27	4,69	0,01	147111H	C10	**3,85**
L. 200	26x34	6,42	0,01	147112S	C10	**5,27**
L. 200	33x42	8,27	0,01	147132E	C10	**6,76**
L. 200	40x49	9,73	0,01	147133P	C10	**7,94**
L. 200	50x60	13,26	0,01	147125F	C10	**10,85**
L. 200	66x76	22,07	-	147134A	C10	**18,25**
L. 200	80x90	28,08	-	147135L	C10	**23,25**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 300 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 300	15x21	6,30	364839Z	C10	**5,21**
L. 300	20x27	7,63	364841V	C10	**6,31**
L. 300	26x34	10,67	364843R	C10	**8,82**
L. 300	33x42	13,46	364845N	C10	**11,15**
L. 300	40x49	15,66	364847J	C10	**12,96**
L. 300	50x60	21,24	364849F	C10	**17,59**
L. 300	66x76	30,57	364851B	C10	**25,30**
L. 300	80x90	37,16	364855T	C10	**30,75**

MANCHON ACIER GALVANISÉ À VISSER - FIG 241



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
08x13	1,36	-	364724I	C10	**1,11**
12x17	1,36	-	046602G	C10	**1,11**
15x21	1,53	0,01	026405J	C10	**1,27**
20x27	2,00	-	026406U	C10	**1,64**
26x34	2,98	-	026407F	C10	**2,46**
33x42	4,69	-	026408Q	C10	**3,90**
40x49	5,79	-	044404I	C10	**4,80**
50x60	7,97	-	026409B	C10	**6,60**
66x76	12,50	-	026410M	C10	**10,33**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

RACCORD RAPIDE FONTE

■ RACCORD KRONOS

RACCORD KRONOS PUSH PN50 POUR TUBE EN FER FEMELLE



Pour le raccordement et/ou la réparation de conduites en fer
Système d'étanchéité à joints coniques (NBR)
Collier anti-déboîtement en laiton

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,01	1174893	C10	**19,48**
20x27	- 0,01	1174894	C10	**23,80**
26x34	- 0,01	1174898	C10	**29,65**

RACCORD KRONOS PUSH PN50 POUR TUBE EN FER MÂLE



Pour le raccordement et/ou la réparation de conduites en fer
Système d'étanchéité à joints coniques (NBR)
Collier anti-déboîtement en laiton

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,01	1174899	C10	**19,48**
20x27	- 0,01	1174900	C10	**23,80**
26x34	- 0,01	1174901	C10	**29,65**

MANCHON KRONOS PUSH PN50 POUR TUBE EN FER



Pour le raccordement et/ou la réparation de conduites en fer
Système d'étanchéité à joints coniques (NBR)
Collier anti-déboîtement en laiton

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,01	1174902	C10	**35,93**
20x27	- 0,01	1174903	C10	**43,21**
26x34	- 0,01	1174904	C10	**56,13**

■ RACCORD ET COLLIER VITEFER

RACCORD VITEFER LONG GALVANISÉ



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	-	370374S	C10	**68,54**
15x21	-	065616Q	C10	**70,00**
20x27	-	069629L	C10	**92,20**
26x34	-	352729N	C10	**111,67**
33x42	-	352730Y	C10	**118,67**
40x49	-	352731J	C10	**170,40**
50x60	-	352732U	C10	**247,04**

RACCORD VITEFER LONG NOIR



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	-	352736M	C10	**59,05**
15x21	-	352737X	C10	**62,12**
20x27	-	068589L	C10	**80,38**
26x34	-	068590W	C10	**99,89**
33x42	-	352738I	C10	**126,33**
40x49	-	352739T	C10	**148,78**
50x60	-	068593D	C10	**216,84**

BRIDE ACIER

■ BRIDE



BRIDE À COLLERETTE - 415

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	18	165	50x60	10/16	38,98 0,01	026440E	C10	**18,45**
65	18	185	66x76	10/16	46,68 0,01	026442A	C10	**20,46**
80	20	200	80x90	10/16	60,40 0,01	026443L	C10	**26,50**
100	20	220	102x114	10/16	74,43 0,01	026446S	C10	**31,11**
125	22	250	125x139,7	10/16	101,46 -	026447D	C10	**42,38**
150	22	285	150x168,3	16	125,80 -	086186I	C10	**54,20**
200	24	340	200x219,1	16	188,74 -	142887F	C10	**79,57**
250	26	405	250x273	16	268,97 -	338789V	C10	**115,58**



BRIDE À COLLERETTE - 417

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	16	95	15x21	10/16/25/40	18,88 -	142904K	C10	**16,25**
20	18	105	20x27	10/16/25/40	19,99 -	142905V	C10	**17,20**
32	18	140	33x42	10/40	35,26 -	142907R	C10	**14,27**
40	18	150	40x49	10/40	35,62 0,01	142908C	C10	**15,45**
80	24	200	80x90	25/40	75,49 -	142911J	C10	**64,93**
100	24	235	102x114	25/40	101,45 -	142913F	C10	**87,25**

téréva
Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

BRIDE ACIER (Suite)



BRIDE PLATE - 411

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	14	95	15x21	10/16/25/40	13,89	-	338741N	C10	**4,17**
20	16	105	20x27	10/16/25/40	17,27	-	338743J	C10	**5,56**
25	16	115	26x34	10/16/25/40	17,96	-	078481N	C10	**6,30**
32	18	140	33x42	10/16/25/40	31,56	-	369893F	C10	**9,77**
40	18	150	40x49	10/16/25/40	32,54	-	026470W	C10	**11,16**
50	20	165	50x60	10/16	39,62	0,01	026471H	C10	**14,42**
65	20	185	66x76	10/16	47,34	-	026472S	C10	**16,65**
80	20	200	80x90	10/16	52,99	0,01	026473D	C10	**18,96**
100	22	220	102x114	10/16	66,78	0,01	026475Z	C10	**23,13**
125	22	250	125x139,7	10/16	84,83	-	142886U	C10	**28,47**
150	24	285	150x168,3	10/16	104,89	0,01	040909R	C10	**36,64**
200	24	340	200x219,1	10	150,51	-	026476K	C10	**47,54**



BRIDE PLEINE ACIER PN16

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	16	95	15x21	10/16/25/40	20,94	338730W	C10	**18,01**
20	18	105	20x27	10/16/25/40	21,73	338731H	C10	**18,70**
25	18	115	26x34	10/16/25/40	23,30	338733D	C10	**20,06**
32	18	140	33x42	10/16/25/40	31,45	040911N	C10	**27,05**
40	18	150	40x49	10/16/25/40	35,82	040912Y	C10	**30,82**



BRIDE PLEINE - 2122

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	PN	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	18	165	10/16	-	0,06	2854119	C10	**31,66**
65	18	185	10/16	60,03	-	040913J	C10	**51,64**
80	20	200	10/16	75,46	-	040914U	C10	**64,89**
100	20	220	10/16	94,24	-	040915F	C10	**81,07**
125	22	250	10/16	131,24	-	040916Q	C10	**112,87**
150	22	285	10/16	-	0,21	2854120	C10	**107,38**



BRIDE TARAUDÉE FORGÉE - 13

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	18	88	40x49	10/16/25/40	31,68	-	026454C	C10	**27,23**
65	18	122	66x76	10/16	49,00	-	026457J	C10	**42,16**
80	20	138	80x90	10/16	71,12	-	026458U	C10	**61,16**
100	18	210	102x114	10/16	-	0,09	2854121	C10	**64,82**



BRIDE TARAUDÉE GALVANISÉE - 419/Z

Bride taraudée
Acier galva

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
65	18	122	66,32	338757H	C10	**57,06**
80	20	138	86,44	338758S	C10	**74,33**
100	20	158	89,53	338751T	C10	**77,01**



BRIDE TARAUDÉE GALVA - 2158

Bride gamme excellence - Type 13/B1 - PN10/16 - EN1092-1 fév 2013

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	18	115	26x34	10/40	-	0,02	2854122	C10	**61,85**
32	18	140	33x42	10/40	-	0,03	2854123	C10	**81,14**
50	18	165	50x60	10/16	-	0,05	2854124	C10	**95,49**

JOINT DE BRIDE



JOINT DE BRIDE (ÉPAISSEUR 2MM)

Epaisseur (mm)	Matière	Diamètre intérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Fibre	15	-	363718S	C10	**0,52**
2	Fibre	20	-	363720O	C10	**0,55**
2	Fibre	32	-	363725R	C10	**0,97**
2	Fibre	40	-	363727N	C10	**1,37**
2	Fibre	50	-	363728Y	C10	**1,57**
2	Fibre	60	-	363729J	C10	**2,28**
2	Fibre	65	-	363730U	C10	**1,92**
2	Fibre	80	-	363731F	C10	**2,42**
2	Fibre	100	-	363716W	C10	**2,73**
2	Fibre	125	-	363717H	C10	**3,01**
2	Fibre	150	-	363719D	C10	**4,17**
2	Fibre	200	-	363721Z	C10	**5,91**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ À SOUDER INOX

COURBE 3D INOX 304 À SOUDER



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	7,78 0,01	514764U	C10	**11,73**
20	7,94 0,01	514766Q	C10	**11,99**
26	9,02 0,01	514768M	C10	**13,62**
33	11,46 0,01	514769X	C10	**17,29**
40	13,15 0,01	514770I	C10	**19,84**
50	18,45 0,01	514772E	C10	**27,85**

EMBOUT À SOUDER MÂLE INOX 316



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	4,93 0,01	514812C	C10	**7,05**
20x27	6,28 0,01	514813N	C10	**9,13**
26x34	7,17 0,01	514814Y	C10	**10,46**
33x42	16,95 0,01	514815J	C10	**24,68**
40x49	18,92 0,01	514816U	C10	**27,59**
50x60	24,52 0,01	514818Q	C10	**35,75**
66x76	48,79 0,01	514819B	C10	**71,09**
80x90	79,75 0,01	514821X	C10	**116,23**
102x114	142,65 0,01	514810G	C10	**207,93**

FOND BOMBÉ À SOUDER ACIER INOXYDABLE

Fond bombé à souder Acier Inoxydable 316L
Epaisseur : 2mm
Norme : EN 10253-3



DN	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	21.3	15x21	8,18 0,01	515007P	C10	**12,34**
20	26.9	20x27	8,18 0,01	515009L	C10	**12,34**
25	33.7	26x34	9,67 0,01	515011H	C10	**14,59**
32	42.4	33x42	10,66 0,01	515015Z	C10	**16,07**
40	48.3	40x49	11,77 0,01	515016K	C10	**17,75**
50	60.3	50x60	13,06 0,01	515017V	C10	**19,69**
65	76.1	66x76	14,63 0,01	515018G	C10	**22,08**
80	88.9	80x90	21,73 0,01	515019R	C10	**32,79**
100	114.3	102x114	45,45 0,01	515005T	C10	**68,60**
125	139.7	125x139	56,29 0,01	515006E	C10	**84,97**
150	168.3	150x168	82,64 0,01	515008A	C10	**124,70**
200	219.1	200x219	129,35 0,01	515010W	C10	**195,18**
250	273	250x273	159,98 0,01	515012S	C10	**241,43**

RACCORD 3 PIÈCES INOX 316 À SOUDER FEMELLE - FIG 92N



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	37,02 0,01	515021N	C10	**53,96**
15x21	43,60 0,01	515022Y	C10	**63,55**
20x27	57,49 0,01	515023J	C10	**83,79**
26x34	75,19 0,01	515024U	C10	**109,60**
33x42	130,72 0,01	515025F	C10	**190,54**
40x49	157,39 0,01	515026Q	C10	**229,40**
50x60	213,51 0,01	515028M	C10	**311,20**

RACCORD 3 PIÈCES INOX 316 À SOUDER MÂLE



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	42,69 0,01	515045R	C10	**62,22**
15x21	50,63 0,01	515046C	C10	**73,80**
20x27	67,65 0,01	515047N	C10	**98,58**
26x34	90,04 0,01	515048Y	C10	**131,22**
33x42	151,48 0,01	515049J	C10	**220,78**
40x49	188,97 0,01	515050U	C10	**275,45**
50x60	237,83 0,01	515052Q	C10	**346,65**

RACCORD 3 PIÈCES INOX 316 À SOUDER - FIG 92N



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	35,96 0,01	515033P	C10	**52,43**
15x21	45,23 0,01	515034A	C10	**65,94**
20x27	58,05 0,01	515035L	C10	**84,61**
26x34	75,19 0,01	515036W	C10	**109,60**
33x42	126,07 0,01	515037H	C10	**183,75**
40x49	157,05 0,01	515038S	C10	**228,89**
50x60	197,55 0,01	5150400	C10	**287,95**

RÉDUCTION INOX 304 À SOUDER



Dimensions (mm)	Diamètre	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26 x 17	17	21,76 0,01	515105B	C10	**32,84**
26 x 21	21	15,58 0,01	515106M	C10	**23,51**
33 x 21	21	20,28 0,01	515107X	C10	**30,60**
33 x 26	26	11,91 0,01	515108I	C10	**17,95**
42 x 26	26	25,75 0,01	515109T	C10	**38,86**
42 x 33	33	13,47 0,01	515110E	C10	**20,35**
48 x 33	33	24,30 0,01	515111P	C10	**36,67**
48 x 42	42	15,27 0,01	515112A	C10	**23,05**
60 x 33	33	32,61 0,01	516841N	C10	**49,22**
60 x 42	42	27,53 0,01	515113L	C10	**41,57**
60 x 48	48	18,29 0,01	515114W	C10	**27,59**
76 x 48	48	37,48 0,01	515115H	C10	**56,56**
76 x 60	60	23,52 0,01	515116S	C10	**35,50**
88 x 60	60	53,14 0,01	515117D	C10	**80,17**
88 x 76	76	28,48 0,01	5151180	C10	**42,99**
114 x 76	76	61,28 0,01	515100Y	C10	**92,46**
114 x 88	88	52,42 0,01	515101J	C10	**79,10**
139 x 88	88	119,88 0,01	516844U	C10	**180,90**

RACCORD INOX (Suite)

TÉ ÉGAL INOX À SOUDER 304L



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	18,58 0,01	515149R	C10	**28,05**
33x42	23,16 0,01	515150C	C10	**34,94**
40x49	27,45 0,01	515151N	C10	**41,41**
50x60	30,74 0,01	515152Y	C10	**46,41**
66x76	48,29 0,01	515153J	C10	**72,88**
80x90	53,24 0,01	515155F	C10	**80,33**
102x114	96,68 0,01	5151440	C10	**145,91**

■ À VISSER

ADAPTEUR HEXAGONAL CANNELÉ À VISSER MÂLE GAZ BSP INOX 316



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	08x13	8,06 0,01	514891N	C10	**11,73**
11	12x17	9,67 0,01	514877P	C10	**14,08**
13	15x21	12,12 0,01	514878A	C10	**17,65**
16	20x27	17,61 0,01	514879L	C10	**25,65**
25	26x34	21,77 0,01	514881H	C10	**31,72**
33	33x42	30,61 0,01	514883D	C10	**44,63**
39	40x49	38,72 0,01	514885Z	C10	**56,46**
51	50x60	61,43 0,01	514887V	C10	**89,56**

BOUCHON INOX 316 FEMELLE



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
08x13	3,88 0,01	514710Y	C10	**5,66**
12x17	4,73 0,01	514701D	C10	**6,89**
15x21	5,92 0,01	5147020	C10	**8,45**
20x27	7,14 0,01	514703Z	C10	**10,40**
26x34	10,66 0,01	514704K	C10	**15,56**
33x42	20,10 0,01	514705V	C10	**29,27**
40x49	22,74 0,01	514706G	C10	**33,15**
50x60	36,08 0,01	514708C	C10	**52,58**

BOUCHON INOX 316 MÂLE



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
05x10	3,93 0,01	514695P	C10	**5,71**
08x13	3,46 0,01	514698W	C10	**5,05**
12x17	4,02 0,01	514689B	C10	**5,87**
15x21	4,54 0,01	514690M	C10	**6,63**
20x27	7,65 0,01	514691X	C10	**11,17**
26x34	9,62 0,01	514692I	C10	**14,03**
33x42	18,01 0,01	514693T	C10	**26,27**
40x49	25,82 0,01	514694E	C10	**37,64**
50x60	35,87 0,01	514696A	C10	**52,28**

COUDE 90° INOX 316 FF



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	6,48 0,01	514840Y	C10	**9,35**
20x27	10,00 0,01	514842U	C10	**14,45**
26x34	14,91 0,01	514843F	C10	**21,93**
40x49	27,73 0,01	514846M	C10	**40,85**
50x60	47,61 0,01	514848I	C10	**70,13**

COUDE 90° MÂLE / FEMELLE INOX 316



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	7,85 0,01	514854W	C10	**11,35**
20x27	11,60 0,01	514855H	C10	**16,75**
26x34	18,56 0,01	514856S	C10	**27,34**
33x42	29,56 0,01	514857D	C10	**43,50**
40x49	37,34 0,01	5148580	C10	**54,98**
50x60	49,11 0,01	514860K	C10	**72,32**

COUDE 45° INOX 316 FF



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	10,17 0,01	514800A	C10	**14,84**
20x27	15,57 0,01	514801L	C10	**22,70**
26x34	21,23 0,01	514802W	C10	**30,96**
33x42	31,34 0,01	514803H	C10	**45,70**
40x49	42,17 0,01	514804S	C10	**61,46**
50x60	63,42 0,01	5148060	C10	**92,46**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
MON ESPACE
▶ devis ▶ listes d'achat
▶ commandes ▶ suivi de livraison
▶ factures ▶ disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



MAMELON INOX 316 MM

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	4,50 0,01	514671L	C10	**6,58**
12x17	5,21 0,01	514658Y	C10	**7,45**
15x21	5,46 0,01	514659J	C10	**7,80**
20x27	7,06 0,01	514660U	C10	**10,10**
26x34	9,62 0,01	514661F	C10	**13,75**
33x42	16,75 0,01	514662Q	C10	**24,43**
40x49	22,26 0,01	514663B	C10	**32,44**
50x60	27,16 0,01	514667T	C10	**39,58**



MAMELON RÉDUIT INOX 316 MÂLE / MÂLE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	7,56 0,01	514617P	C10	**11,02**
15x21	7,56 0,01	514616E	C10	**10,80**
20x27	9,62 0,01	514620W	C10	**13,75**
26x34	12,39 0,01	514622S	C10	**18,05**
33x42	21,59 0,01	514623D	C10	**31,47**
33x42	21,59 0,01	514624O	C10	**31,47**
40x49	26,29 0,01	514625Z	C10	**38,30**
40x49	26,29 0,01	514626K	C10	**38,30**
50x60	35,50 0,01	514627V	C10	**51,77**
66x76	71,87 0,01	514629R	C10	**104,75**
80x90	103,88 0,01	514630C	C10	**151,42**



RÉDUCTION INOX 316 MF (GRAND MÂLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	15x21	5,21 0,01	514581J	C10	**7,60**
12x17	15x21	5,21 0,01	514579N	C10	**7,60**
12x17	20x27	7,68 0,01	514584Q	C10	**11,17**
15x21	20x27	7,68 0,01	514586M	C10	**10,95**
15x21	26x34	9,62 0,01	514588I	C10	**14,03**
20x27	26x34	9,62 0,01	514590E	C10	**13,75**
20x27	33x42	14,69 0,01	514592A	C10	**21,42**
26x34	33x42	14,69 0,01	514598O	C10	**21,42**
26x34	40x49	20,26 0,01	514600K	C10	**29,53**
33x42	40x49	20,26 0,01	514602G	C10	**29,53**
33x42	50x60	28,00 0,01	514603R	C10	**40,80**
40x49	50x60	28,00 0,01	514605N	C10	**40,80**
50x60	66x76	59,69 0,01	514608U	C10	**85,30**
66x76	80x90	86,21 0,01	514610Q	C10	**125,66**



RÉDUCTION INOX 316 FM (GRAND FEMELLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	20,45 0,01	514633J	C10	**29,78**
20x27	15x21	20,62 0,01	514636Q	C10	**30,04**
26x34	20x27	27,88 0,01	514638M	C10	**40,65**
33x42	26x34	34,57 0,01	514640I	C10	**50,39**
40x49	33x42	47,70 0,01	514642E	C10	**69,51**
50x60	40x49	54,11 0,01	514644A	C10	**78,85**



MANCHON INOX 316 FF - FIG 280N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
05x10	5,61 0,01	514653V	C10	**8,16**
08x13	5,61 0,01	514656C	C10	**8,16**
12x17	6,47 0,01	514647H	C10	**9,44**
15x21	7,94 0,01	514648S	C10	**11,35**
20x27	10,28 0,01	514649D	C10	**14,70**
26x34	15,45 0,01	514650O	C10	**22,54**
33x42	24,97 0,01	514651Z	C10	**36,41**
40x49	28,51 0,01	514652K	C10	**40,75**
50x60	39,17 0,01	514654G	C10	**57,07**
66x76	87,10 0,01	514655R	C10	**126,94**
80x90	105,74 0,01	514657N	C10	**154,12**
102x114	164,22 0,01	514646W	C10	**239,34**



MANCHON RÉDUIT INOX 316 FEMELLE / FEMELLE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	7,80 0,01	514548K	C10	**11,37**
20x27	10,28 0,01	514554Y	C10	**14,99**
26x34	16,30 0,01	514556U	C10	**23,77**
26x34	16,30 0,01	514559B	C10	**23,77**
33x42	25,55 0,01	514563T	C10	**37,23**
40x49	31,13 0,01	514565P	C10	**45,39**
40x49	31,13 0,01	514567L	C10	**45,39**
50x60	42,90 0,01	514569H	C10	**62,53**
50x60	42,90 0,01	514571D	C10	**62,53**



RACCORD UNION 3 PIÈCES MÂLE / FEMELLE INOX 316

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	21,02 0,01	514731V	C10	**30,65**
15x21	22,59 0,01	514732G	C10	**32,30**
20x27	31,59 0,01	514733R	C10	**46,05**
26x34	37,11 0,01	514734C	C10	**54,11**
33x42	72,36 0,01	514735N	C10	**105,47**
40x49	84,23 0,01	514736Y	C10	**122,76**
50x60	112,01 0,01	514738U	C10	**163,25**

RACCORD INOX (Suite)



RACCORD UNION 3 PIÈCES INOX 316 FEMELLE / FEMELLE

Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	18,71	0,01	514719T	C10	**27,29**
15x21	18,71	0,01	514720E	C10	**27,29**
20x27	23,69	0,01	514721P	C10	**34,53**
26x34	32,27	0,01	514722A	C10	**47,02**
33x42	59,26	0,01	514723L	C10	**86,39**
40x49	72,65	0,01	514724W	C10	**103,80**
50x60	97,07	0,01	514726S	C10	**141,47**



TÉ ÉGAL INOX 316 FEMELLE

Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	9,30	-	514480Q	C10	**13,57**
15x21	10,00	-	514481B	C10	**14,30**
20x27	13,06	-	514482M	C10	**18,65**
26x34	19,96	-	514483X	C10	**28,50**
33x42	32,80	0,01	514484I	C10	**47,79**
40x49	41,31	0,01	514485T	C10	**60,23**
50x60	64,48	0,01	514487P	C10	**93,99**

VANNE, ROBINET ET PROTECTION

■ VANNE INOX



VANNE INOX - POIGNÉE PLATE FF

Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	37,87	-	1370361	C10	**35,63**
15 x 21	36,36	0,01	1370362	C10	**33,81**
20x27	50,92	-	1370363	C10	**47,33**
26x34	73,63	-	1370364	C10	**68,46**
33x42	114,90	-	1370365	C10	**108,13**
40x49	172,41	-	1370366	C10	**162,25**
50x60	230,99	-	1370367	C10	**217,41**

Tout Téréva en 1 seul clic !




www. tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



Système à sertir acier et inox

TUBES Electrozingué à sertir STEELPRES®.....798
Système Electrozingué à sertir STEELPRES®.....798
TUBES Inox à sertir INOXPRES®.....800
Système Inox à sertir INOXPRES®.....802

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

TUBES ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®

■ TUBE ÉLECTROZINGUÉ À SERTIR

TUBE ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES®



Barre de 6 m
Prix au mètre

Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1.2	18	5,83	0,01	1315377	C10	**4,12**
1.5	22	8,91	0,01	1315378	C10	**5,96**
1.5	28	11,68	0,01	1315379	C10	**7,43**
1.5	35	14,93	0,01	1315380	C10	**9,50**
1.5	42	17,50	0,01	1315381	C10	**11,15**
1.5	54	24,33	0,01	1315382	C10	**14,92**
2	76.1	52,38	0,01	1315383	C10	**31,74**
2	88.9	65,04	-	1315384	C10	**39,40**
2	108	79,87	-	1315374	C10	**53,40**

COUDE 90° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES®



Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	4,71	0,01	1315203	C10	**3,40**
22	5,42	0,01	1315204	C10	**3,92**
28	7,41	0,01	1315205	C10	**5,36**
35	16,03	0,01	1315206	C10	**11,55**
42	26,50	0,01	1315207	C10	**19,12**
54	31,54	0,01	1315208	C10	**22,75**
76	68,71	-	1315209	C10	**49,54**
89	94,74	-	1315210	C10	**68,79**
108	127,93	-	1315200	C10	**92,89**

SYSTÈME ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®

■ RACCORD ÉLECTROZINGUÉ À SERTIR

COUDE 45° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® FF



Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	5,50	0,01	1315182	C10	**4,00**
22	5,70	0,01	1315183	C10	**4,15**
28	7,73	0,01	1315184	C10	**5,59**
35	14,69	0,01	1315185	C10	**10,60**
42	18,61	0,01	1315186	C10	**13,42**
54	21,78	-	1315187	C10	**15,81**
76	66,33	-	1315188	C10	**48,17**
89	95,94	-	1315189	C10	**69,66**
108	118,45	-	1315180	C10	**86,01**

COUDE 90° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® MF



Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	20x27	5,14	0,01	1315222	C10	**3,74**
22	20x27	5,91	0,01	1315223	C10	**4,29**
28	26x34	7,33	0,01	1315224	C10	**5,30**
35	26x34	16,03	-	1315225	C10	**11,63**
42	33x42	27,19	-	1315226	C10	**19,75**
54	33x42	32,38	-	1315227	C10	**23,52**
76		64,68	-	1315228	C10	**46,98**
89		102,18	-	1315229	C10	**74,21**
108		124,86	-	1315219	C10	**90,65**

COUDE 45° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® MF



Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18		5,28	-	1315192	C10	**3,83**
22		5,52	0,01	1315193	C10	**4,00**
28	08x13	8,07	0,01	1315194	C10	**5,82**
35	12x17	14,44	0,01	1315195	C10	**10,50**
42	15x21	18,41	-	1315196	C10	**13,37**
54	15x21	21,59	-	1315197	C10	**15,69**
76		63,56	-	1315198	C10	**46,17**
89		93,08	-	1315199	C10	**67,60**
108		118,07	-	1315190	C10	**85,72**

MANCHON ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES®



Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	3,37	0,01	1315243	C10	**2,44**
22	3,74	0,01	1315244	C10	**2,71**
28	4,55	0,01	1315245	C10	**3,31**
35	7,54	0,01	1315247	C10	**5,44**
42	10,21	0,01	1315248	C10	**7,37**
54	12,16	0,01	1315249	C10	**8,76**
76	37,89	-	1315250	C10	**27,52**
88	47,68	-	1315251	C10	**34,63**
108	63,55	-	1315240	C10	**46,14**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RACCORD DROIT ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® F

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	18	9,37	0,01	1315254	C10	**6,77**
20x27	18	11,24	-	1315255	C10	**8,15**
15x21	22	11,49	-	1315256	C10	**8,35**
20x27	22	11,66	-	1315257	C10	**8,47**
26x34	28	13,52	-	1315258	C10	**9,83**
15x21	28	12,29	-	1315259	C10	**8,93**
20x27	28	13,52	-	1369893	C10	**9,83**
26x34	35	14,93	-	1315260	C10	**10,85**
33x42	35	15,76	-	1315246	C10	**11,46**
40x49	42	17,27	-	1369894	C10	**12,53**
50x60	54	28,90	-	1369895	C10	**21,00**

RACCORD UNION ÉLECTROZINGUÉ FILETÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	18	29,24	1315271	C10	**21,23**
20x27	22	33,77	1315272	C10	**24,53**
26x34	28	35,78	1315273	C10	**25,80**
33x42	35	49,41	1315274	C10	**35,63**
40x49	42	75,50	1315275	C10	**54,46**
50x60	54	171,74	1315276	C10	**123,84**

RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER STEELPRES® F

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	18	13,08	-	1315278	C10	**9,51**
26x34	22	13,98	-	1315279	C10	**10,15**
20x27	22	14,38	0,01	1369673	C10	**10,37**
33x42	28	18,99	-	1315280	C10	**13,80**
40x49	35	25,31	-	1315281	C10	**18,39**
33x42	35	25,31	0,01	1369876	C10	**18,26**
40x49	42	35,93	-	1315282	C10	**26,10**
50x60	54	50,58	-	1315284	C10	**36,74**

RACCORD UNION ÉLECTROZINGUÉ TARAUDÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	18	30,00	1315295	C10	**21,78**
20x27	22	34,99	1315296	C10	**25,40**
26x34	28	49,77	1315297	C10	**36,13**
33x42	35	64,53	1315292	C10	**46,86**
40x49	42	95,46	1315293	C10	**69,31**
50x60	54	121,04	1315298	C10	**87,90**

RACCORD DROIT ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® M

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	18	9,38	0,01	1315233	C10	**6,77**
20x27	18	10,99	-	1315234	C10	**7,98**
15x21	22	10,50	-	1315289	C10	**7,63**
20x27	22	10,51	0,01	1315235	C10	**7,63**
26x34	28	13,13	0,01	1315236	C10	**9,48**
20x27	28	12,75	-	1315290	C10	**9,25**
33x42	35	16,94	0,01	1315237	C10	**12,21**
40x49	42	19,29	0,01	1315238	C10	**13,91**
50x60	54	30,53	-	1315239	C10	**22,00**
66x76	76	130,76	-	1369887	C10	**94,95**
80x90	89	195,61	-	1369888	C10	**142,04**

RÉDUCTION ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® MF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	18	5,13	0,01	1315305	C10	**3,71**
28	18	7,52	-	1315307	C10	**5,45**
28	22	4,67	-	1315308	C10	**3,39**
35	22	6,39	-	1315309	C10	**4,64**
35	28	5,46	-	1315310	C10	**3,97**
42	22	22,09	-	1315311	C10	**16,04**
42	28	22,09	-	1315312	C10	**16,04**
42	35	19,02	-	1315313	C10	**13,80**
54	22	39,26	-	1315314	C10	**28,51**
54	28	39,26	-	1315315	C10	**28,51**
54	35	34,47	-	1315316	C10	**25,03**
54	42	21,45	-	1315317	C10	**15,57**
76	42	58,24	-	1315318	C10	**42,28**
76	54	53,77	-	1315319	C10	**39,03**
89	54	69,15	-	1315320	C10	**50,23**
89	76	81,94	-	1315321	C10	**59,51**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

SYSTÈME ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES® (Suite)

TÉ ÉGAL ÉLECTROZINGUÉ

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	11,61	0,01	1315329	C10	**8,44**
22	12,11	0,01	1315330	C10	**8,79**
28	15,47	0,01	1315331	C10	**11,15**
35	22,98	0,01	1315332	C10	**16,56**
42	33,42	-	1315333	C10	**24,11**
54	40,03	-	1315334	C10	**28,86**
76	148,15	-	1315335	C10	**106,85**
89	170,15	-	1315336	C10	**123,57**
108	215,00	-	1315326	C10	**156,14**

TÉ MIXTE ÉLECTROZINGUÉ TARAUDÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	18	14,32	-	1315339	C10	**10,41**
15x21	22	14,85	0,01	1315340	C10	**10,79**
15x21	28	17,60	-	1315343	C10	**12,70**
20x27	28	19,30	-	1315344	C10	**14,01**
15x21	35	22,01	-	1315345	C10	**15,87**
20x27	35	29,06	-	1315346	C10	**20,97**
15x21	42	33,00	-	1315347	C10	**23,95**
15x21	54	38,18	-	1315348	C10	**27,72**
20x27	54	40,59	-	1315349	C10	**29,46**
15x21	76	175,76	-	1369853	C10	**127,63**
20x27	76	180,81	-	1315350	C10	**131,28**
20x27	89	197,25	-	1315351	C10	**143,23**
15x21	89	192,14	-	1369854	C10	**139,52**
15x21	108	239,02	-	1369855	C10	**173,57**
20x27	108	246,53	-	1315337	C10	**179,02**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



TÉ RÉDUIT ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® FFF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	18	22	13,80	0,01	1315358	C10	**9,96**
28	18	28	18,05	0,01	1315360	C10	**13,02**
28	22	28	18,60	-	1315361	C10	**13,51**
35	18	35	25,69	-	1315363	C10	**18,65**
35	22	35	26,19	0,01	1315364	C10	**18,89**
35	28	35	26,49	-	1315365	C10	**19,23**
42	22	42	32,83	-	1315366	C10	**23,67**
42	28	42	33,68	-	1315367	C10	**24,45**
42	35	42	35,01	-	1315368	C10	**25,43**
54	22	54	39,07	-	1315369	C10	**28,36**
54	28	54	39,90	-	1315370	C10	**28,97**
54	35	54	40,90	-	1315371	C10	**29,70**
54	42	54	43,36	-	1315372	C10	**31,49**
76	22	76	134,77	-	1369856	C10	**97,88**
76	28	76	136,43	-	1369857	C10	**99,06**
76	35	76	139,34	-	1369858	C10	**101,18**
76	42	76	142,24	-	1369859	C10	**103,30**
76	54	76	143,79	-	1369860	C10	**104,43**
89	28	89	148,02	-	1369861	C10	**107,47**
89	35	89	150,97	-	1369862	C10	**109,62**
89	42	89	156,75	-	1369863	C10	**113,83**
89	54	89	162,57	-	1369864	C10	**118,06**
89	76	89	169,08	-	1315373	C10	**122,79**
108	28	108	181,46	-	1369865	C10	**131,78**
108	35	108	185,80	-	1369866	C10	**134,91**
108	42	108	188,69	-	1369867	C10	**137,03**
108	54	108	191,60	-	1369868	C10	**139,14**
108	76	108	197,40	-	1369869	C10	**143,35**
108	89	108	211,32	-	1315352	C10	**153,44**

TUBES INOX À SERTIR INOXPRES®

■ TUBE INOX 316L À SERTIR

TUBE À SERTIR 116/200 INOXPRES 316 6 M

Tube pour l'eau potable et le gaz - Matière : Inox 316L (non hypertrempé) - Longueur 6 m
Prix au mètre



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	18	16	116018200	20,12	0,01	2132217	C10	**12,34**
6	22	19.6	116022200	28,04	0,01	2132218	C10	**17,11**
6	28	25.6	116028200	35,38	0,01	2132219	C10	**21,58**
6	35	32	116035200	53,46	0,01	2132220	C10	**32,62**
6	42	39	116042200	63,86	0,01	2132221	C10	**38,98**
6	54	51	116054200	82,03	0,01	2132222	C10	**50,05**
6	76.1	72.1	116076200	147,31	0,01	3115388	C10	**89,87**
6	88.9	84.9	116088200	170,52	-	3115389	C10	**104,72**
6	108	104	116108200	209,75	-	3115390	C10	**128,89**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Solutions toujours plus grandes avec nos systèmes



PROFIL M

inoxPRES®
Acier inoxydable AISI 316L
Ø 15 - 168 mm

steelPRES®
Acier au carbone E195
Ø 12 - 108 mm

PROFIL UNIKO M ou V

AESPRES UNIKO®
Cuivre/Bronze
Ø 12 au 54 mm

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

QB

Entreprise Certifiée

NOUS SOMMES PRÉSENTS SUR LA PLATEFORME ecovadis

RACCORDERIE METALLICHE FRANCE
1 rue des Piverts - 69800 SAINT-PRIEST - France
tel. +33 4 78 67 54 46 - mob. +33 698565339 - frederic.devaux@racmet.com
www.raccorderiemetalliche.com

RM RACCORDERIE METALLICHE

TUBES INOX À SERTIR INOXPRES® (Suite)

TUBE INOX 304L INOXPRES 114/200



Tube pour l'air comprimé, réfrigération
Matière : Acier inoxydable 304
Longueur 6 m
Série 2
Prix au mètre

Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	1	15	13	114015200	11,45	-	3115391	C10	**7,18**
6	1	18	16	114018200	13,49	0,01	3115392	C10	**8,43**
6	1	22	19.6	114022200	19,03	0,01	2908360	C10	**11,92**
6	1.2	28	25.6	114028200	24,50	0,01	3115393	C10	**15,35**
6	1.5	35	32	114035200	36,98	0,01	3115394	C10	**23,15**
6	1.5	42	39	114042200	45,50	-	3115395	C10	**28,46**
6	1.5	54	51	114054200	60,25	0,01	3115396	C10	**37,76**
6	2	76.1	72.1	114076200	113,84	-	3115397	C10	**71,22**
6	2	88.9	84.5	114088200	119,99	-	3115398	C10	**75,13**
6	2	108	104	114108200	129,59	0,01	3115399	C10	**81,18**

COUDE 45° FF 181/450 INOXPRES® À SERTIR NEW



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	181018450C	15,94	0,01	3975039	C10	**12,29**
22	181022450C	18,50	0,01	3975040	C10	**14,29**
28	181028450C	22,27	0,01	3975041	C10	**17,20**
35	181035450	26,35	-	2132092	C10	**20,48**
42	181042450	42,63	-	2132093	C10	**32,90**
54	181054450	54,73	0,01	2132094	C10	**42,25**
76.1	181076450	183,37	-	3085649	C10	**141,50**
88.9	181088450	218,49	-	3085650	C10	**169,76**

SYSTÈME INOX À SERTIR INOXPRES®

■ RACCORD INOX À SERTIR

ADAPTATEUR FILETÉ 187 INOXPRES® À SERTIR MÂLE



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	18	187102018	21,20	0,01	2132153	C10	**16,38**
15x21	22	187102022	23,04	0,01	2132154	C10	**17,79**
20x27	22	187304022	23,86	0,01	2132155	C10	**18,40**
20x27	28	187304028	32,37	-	2132156	C10	**24,99**
26x34	28	187100028	37,12	0,01	2132157	C10	**28,64**
33x42	35	187114035	45,44	0,01	2132158	C10	**35,07**
40x49	42	187112042	66,03	0,01	2132159	C10	**50,95**
50x60	54	187200054	82,10	0,01	2132160	C10	**63,36**

COUDE 45° INOX INOXPRES® MF NEW



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	181018451C	15,43	3975043	C10	**11,99**
22	181022451C	17,46	3975044	C10	**13,56**
28	181028451C	20,79	3975045	C10	**16,16**
35	181035451	24,52	2132098	C10	**19,06**
42	181042451	41,04	2132099	C10	**31,66**
54	181054451	52,62	2132100	C10	**40,60**
76.1	181076451	168,25	3085652	C10	**129,86**
88.9	181088451	200,85	3085653	C10	**156,05**
108	181108451	274,32	3085654	C10	**213,15**

RACCORD DROIT INOX INOXPRES® F



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	18	190102018	22,13	2132161	C10	**17,20**
20x27	22	190304022	27,52	2132163	C10	**21,37**
15x21	22	190102022	23,50	2132162	C10	**18,26**
20x27	28	190304028	31,42	2132164	C10	**24,42**
26x34	28	190100028	43,08	2132165	C10	**33,48**
26x34	35	190100035	41,40	2132166	C10	**32,18**
33x42	35	190114035	46,98	2132167	C10	**36,50**
40x49	42	190112042	73,26	2132168	C10	**56,92**
50x60	54	190200054	109,10	2132169	C10	**84,77**

COUDE 90° FF 181/900 INOXPRES® À SERTIR NEW



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	181018900C	12,57	0,01	3975047	C10	**9,70**
22	181022900C	15,20	0,01	3975048	C10	**11,73**
28	181028900C	20,18	0,01	3975049	C10	**15,58**
35	181035900	32,77	0,01	2132104	C10	**25,28**
42	181042900	56,20	0,01	2132105	C10	**43,37**
54	181054900	78,43	0,01	2132106	C10	**60,53**
76.1	181076900	186,54	-	3085661	C10	**143,97**
88.9	181088900	226,94	-	3085662	C10	**175,14**
108	181108900	309,54	-	3085663	C10	**238,88**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COUDE 90° INOX INOXPRES® MF



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	181018901C	13,08	0,01	3975051	C10	**10,08**
22	181022901C	15,71	0,01	3975052	C10	**12,11**
28	181028901C	19,67	-	3975053	C10	**15,27**
35	181035901	29,98	-	2132110	C10	**23,30**
42	181042901	54,45	-	2132111	C10	**42,01**
54	181054901	78,89	-	2132112	C10	**60,89**
76.1	181076901	191,91	-	3085664	C10	**149,12**
88.9	181088901	233,41	-	3085665	C10	**181,36**
108	181108901	318,40	-	3085666	C10	**247,40**

MANCHON FF 183/000 INOXPRES À SERTIR



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	183018000	8,81	0,01	2132142	C10	**6,79**
22	183022000	10,13	0,01	2132143	C10	**7,82**
28	183028000	11,58	0,01	2132144	C10	**8,94**
35	183035000	14,68	0,01	2132145	C10	**11,32**
42	183042000	19,87	0,01	2132146	C10	**15,35**
54	183054000	24,64	0,01	2132147	C10	**19,02**
76.1	183076000	118,03	-	3085694	C10	**91,08**
88.9	183088000	134,87	-	3085695	C10	**104,78**
108	183108000	171,63	-	3085696	C10	**132,45**

RACCORD UNION INOX INOXPRES® M



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir - Sertissage profil M

Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	18	184018002I	53,89	2132184	C10	**41,88**
20x27	22	184022002I	56,86	2132185	C10	**43,89**
26x34	28	184028002I	94,65	2132186	C10	**73,06**
26x34	35	184035002I	120,76	2132187	C10	**93,20**
33x42	42	184042002I	127,60	2132188	C10	**98,49**
40x49	54	184054002I	219,18	2132189	C10	**169,14**

RACCORD UNION INOX INOXPRES® F



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir - Sertissage profil F

Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	18	184018003I	57,04	2132190	C10	**44,31**
20x27	22	184022003I	62,94	2132191	C10	**48,90**
26x34	28	184028003I	81,57	2132192	C10	**63,37**
33x42	35	184035003I	101,20	2132193	C10	**78,65**
40x49	42	184042003I	115,64	2132194	C10	**89,87**
50x60	54	184054003I	220,68	2132195	C10	**170,31**

RACCORD ÉCROU LIBRE 183/002 INOXPRES À SERTIR FEMELLE



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir - Sertissage profil M

Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	18	183018002	24,67	-	2132148	C10	**19,18**
20x27	22	183022012	28,94	0,01	3085389	C10	**22,34**
26x34	28	183028012	35,91	0,01	2132149	C10	**27,72**
33x42	35	183035012	40,75	-	2132150	C10	**31,46**
40x49	42	183042022	55,03	-	2132151	C10	**42,48**
50x60	54	183054022	66,25	-	2132152	C10	**51,13**

RÉDUCTION MF 191 INOXPRES® À SERTIR



Systèmes de raccords à sertir
Matière : Inox 316L
Joint : O-Ring EPDM noir
Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	18	191022018	10,12	-	2132170	C10	**7,87**
28	18	191028018	11,84	-	2132171	C10	**9,21**
28	22	191028022	11,79	0,01	2132172	C10	**9,15**
35	18	191035018	43,94	-	2132173	C10	**34,13**
35	22	191035022	36,99	-	2132174	C10	**28,55**
35	28	191035028	28,64	-	2132175	C10	**22,11**
42	22	191042022	46,65	-	2132176	C10	**36,02**
42	28	191042028	47,69	-	2132177	C10	**37,06**
42	35	191042035	31,07	-	2132178	C10	**24,15**
54	22	191054022	52,54	-	2132179	C10	**40,82**
54	28	191054028	54,69	-	2132180	C10	**42,51**
54	35	191054035	68,09	-	2132181	C10	**52,90**
54	42	191054042	33,09	-	2132182	C10	**25,72**

TÉ ÉGAL FFF 182/000 INOXPRES® À SERTIR



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	182018000	23,14	0,01	2132113	C10	**17,85**
22	182022000	24,32	0,01	2132114	C10	**18,76**
28	182028000	29,23	-	2132115	C10	**22,55**
35	182035000	36,47	-	2132116	C10	**28,14**
42	182042000	51,55	0,01	2132117	C10	**39,78**
54	182054000	61,49	-	2132118	C10	**47,45**

SYSTÈME INOX À SERTIR INOXPRES® (Suite)

TÉ MIXTE INOX TARAUDÉ INOXPRES®

Systèmes de raccords à sertir -
Matière : Inox 316L -
Joint : O-Ring EPDM noir -
Sertissage profil M



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	18	189102018	22,82	2132133	C10	**17,73**
15x21	22	189102022	24,39	2132134	C10	**18,94**
15x21	28	189102028	26,84	2132135	C10	**20,87**
20x27	35	189304035	38,99	2132137	C10	**30,28**
15x21	35	189102035	32,17	2132136	C10	**24,98**
15x21	42	189102042	39,83	2132138	C10	**30,96**
20x27	54	189304054	52,17	2132140	C10	**40,52**
15x21	54	189102054	48,13	2132139	C10	**37,38**
50x60	54	189200054	102,68	2132141	C10	**79,77**

TÉ RÉDUIT 192 INOXPRES® À SERTIR

Systèmes de raccords à sertir -
Matière : Inox 316L -
Joint : O-Ring EPDM noir -
Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
22	18	22	192022018	21,44 -	2132119	C10	**16,66**
28	18	28	192028018	25,39 -	2132120	C10	**19,71**
28	22	28	192028022	27,08 -	2132121	C10	**21,05**
35	18	35	192035018	32,02 -	2132122	C10	**24,89**
35	22	35	192035022	33,05 -	2132123	C10	**25,52**
35	28	35	192035028	34,37 -	2132124	C10	**26,70**
42	18	42	192042018	45,75 0,01	2132125	C10	**35,31**
42	22	42	192042022	47,35 -	2132126	C10	**36,54**
42	28	42	192042028	48,41 -	2132127	C10	**37,62**
42	35	42	192042035	49,52 -	2132128	C10	**38,48**
54	22	54	192054022	53,33 -	2132129	C10	**41,16**
54	28	54	192054028	54,39 -	2132130	C10	**41,98**
54	35	54	192054035	55,45 -	2132131	C10	**43,10**
54	42	54	192054042	59,42 -	2132132	C10	**46,18**

TUBE COUDÉ INOX INOXPRES®

Tube pour air comprimé - Matière : Inox 316L -
Sertissage profil M



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50 x 80 x 140 x 40 x 35	18	178018316	82,70	2132196	C10	**64,26**
50 x 80 x 140 x 40 x 35	22	178022316	87,50	2132197	C10	**67,99**
60 x 102 x 150 x 51 x 40	28	178028316	98,58	2132198	C10	**76,60**

■ ACCESSOIRES INOX

JOINT O-RING FKM



Application : solaire, huile - Matière : FKM - Coloris : vert

Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	11501825V	0,66 -	2132205	C10	**0,80**
22	11502230V	0,96 -	2132206	C10	**1,15**
28	11502830V	1,07 0,01	2132207	C10	**1,30**
35	11503530V	1,49 -	2132208	C10	**1,81**
42	11504240V	2,15 -	2132209	C10	**2,60**
54	11505440V	2,59 -	2132210	C10	**3,14**

COLLIER INOX M8 INOXPRES®



Collier pour tube InoxPres® - Matière : Inox 304

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
53.5	16 x 18	18	156308304	5,83 0,01	2132211	C10	**5,27**
58	20 x 22	22	156102304	5,61 0,01	2132212	C10	**5,09**
63.5	25 x 28	28	156304304	5,81 0,01	2132213	C10	**5,27**
70	31 x 35	35	156100304	6,50 0,01	2132214	C10	**5,89**
79	39 x 43	42	156114304	7,20 -	2132215	C10	**6,51**
94	54	54	156054304	8,46 -	2132216	C10	**7,67**

JOINT O-RING EPDM



Application : sanitaire, chauffage, circuits réfrigérants -
Matière : EPDM - Coloris : noir

Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	11501825N	0,35	2132199	C10	**0,41**
22	11502230N	0,46	2132200	C10	**0,56**
28	11502830N	0,50	2132201	C10	**0,59**
35	11503530N	0,64	2132202	C10	**0,77**
42	11504240N	0,82	2132203	C10	**0,98**
54	11505440N	0,88	2132204	C10	**1,07**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix
- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Fonte évacuation

Tuyau & Raccords SME 807
Tuyau & Raccords SMU 808
Fonte Pluviale.....811

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

pam building

NOUVEAU SMU AGILIUM®

ÇA FAIT DU BIEN À VOTRE CORPS D'ATHLÈTE AUTANT QU'À LA PLANÈTE



.becoming

- 30% PLUS LÉGER QUE SMU S
- 20% DE RÉDUCTION DE CO_2
- ET TOUJOURS AUSSI PERFORMANT

30 % est la réduction moyenne du poids en comparaison aux tuyaux de la gamme SMU S.
20 % est la réduction des émissions de CO_2 sur l'étape de production, en comparaison au système d'évacuation de la gamme SMU S (selon FDES respectives

Pam Bâtiment - SAS au capital de 6 812 970,75 € - 21, avenue Camille Cavallier 54700 PONT-A-MOUSSON - SIRET 79928388200030 - RCS Nancy B 799283882

FONTE SME

TUYAU FONTE SME



DN	Longueur (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	1	207352	- 0,01	022328M	C10	**111,17**
75	2	155172	- 0,01	022327B	C10	**190,63**
75	2.5	155173	- 0,01	022326Q	C10	**202,54**
75	3	155174	- 0,02	022325F	C10	**206,33**
100	1	207353	- 0,01	022355X	C10	**123,09**
100	2	155178	- 0,02	022354M	C10	**212,04**
100	2.5	155179	- 0,02	076797B	C10	**234,31**
100	3	155180	- 0,02	022352Q	C10	**258,14**
125	1	207354	- 0,01	1180934	C10	**170,77**
125	2	155187	- 0,02	1177372	C10	**297,85**
125	2.5	155188	- 0,03	1177373	C10	**313,28**
125	3	155189	- 0,03	1177374	C10	**352,10**
150	1	207355	- 0,01	1180955	C10	**217,34**
150	2.5	155192	- 0,03	1180956	C10	**390,79**
150	3	155193	- 0,04	1180957	C10	**410,16**

COUDE À 22° FONTE SME



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	1177345	C10	**54,33**
100	- 0,01	022384E	C10	**58,35**

COUDE À 45° FONTE SME



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	156064	- 0,01	022332E	C10	**47,68**
100	156111	- 0,01	022359P	C10	**55,60**
125	156171	- 0,01	1177346	C10	**97,39**

COUDE À 68° FONTE SME



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	155987	- 0,01	022333P	C10	**60,39**
100	156002	- 0,01	022360A	C10	**62,01**

COUDE À 88° FONTE SME

Pour eaux usées, des eaux vannes, des eaux pluviales.
Brun-rouge



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	155985	- 0,01	022334A	C10	**52,29**
100	156109	- 0,01	022361L	C10	**56,39**

RACCORD DROIT FONTE SME - L. 0,15 M



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	155982	- 0,01	1177366	C10	**88,56**
100	156102	- 0,01	022358E	C10	**90,57**
125	156160	- 0,01	1177367	C10	**116,80**
150	156210	- 0,01	1180958	C10	**149,07**

RACCORD DROIT FONTE SME - L. 0,25 M



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	156060	- 0,01	022330I	C10	**88,56**
100	156104	- 0,01	022357T	C10	**89,38**
125	156162	- 0,01	1177368	C10	**116,80**
150	156212	- 0,01	1180959	C10	**149,07**

RACCORD DROIT FONTE SME - L. 0,45 M



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	156062	- 0,01	1066378	C10	**96,58**
100	156106	- 0,01	022356I	C10	**111,20**
125	156164	- 0,01	1177371	C10	**160,95**
150	156214	- 0,01	1180960	C10	**209,24**

EMBRANCHEMENT SIMPLE À 88° FONTE SME



DN	DN 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	75	- 0,01	022348Y	C10	**92,71**
100	100	- 0,01	022377F	C10	**112,73**

CULOTTE SIMPLE À 68° FONTE SME



DN	DN 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	75	- 0,01	1177352	C10	**88,58**
100	100	- 0,01	022363H	C10	**107,30**

TUYAU & RACCORDS SME (Suite)

CULOTTE SIMPLE À 45° FONTE SME



DN	DN 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	75	- 0,01	022335L	C10	**88,56**
100	100	- 0,01	022362W	C10	**107,30**
125	125	- 0,01	1177350	C10	**184,74**

TÉ DE VISITE AVEC PLAQUE HERMÉTIQUE FONTE SME



DN	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	1177369	C10	**130,70**
100	- 0,01	022508Q	C10	**150,94**
125	- 0,01	1177370	C10	**225,48**

PLAQUE HERMÉTIQUE SME



DN	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	1177364	C10	**52,29**
100	- 0,01	022479J	C10	**52,29**
100	- 0,01	1180935	C10	**64,37**
125	- 0,01	1177365	C10	**72,44**

COULISSE FONTE SME



DN	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	1066379	C10	**103,30**
100	- 0,01	022382I	C10	**113,21**
125	- 0,01	1177348	C10	**194,65**


JOINT SME "JL"

Pour WC



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	156076	- 0,01	076799X	C10	**20,70**
100	156132	- 0,01	022505J	C10	**25,22**






TAMPON EPDM FONTE SME 1 TROU

DN	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	022501R	C10	**30,76**
75	- 0,01	022502C	C10	**45,04**

TAMPON EPDM FONTE SME 3 TROUS



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	156131	- 0,01	022503N	C10	**51,63**

PÂTE LUBRIFIANTE SME 550 ML

Pot de 550 ml pour fonte SME - Blanche et inodore



Conditionnement	Contenance	Prix PF	Code	CR	Prix T
Seau	550 ml	-	022493H	C10	**28,19**

TUYAU & RACCORDS SMU

■ FONTE SMU

TUYAU FONTE SMU



DN	Longueur (m)	Version	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	3	Smu	- 0,01	022936S	C10	**143,38**
75	3	Smu	- 0,02	0229380	C10	**150,12**

TUYAU FONTE SMU AGILIUM



DN	Longueur (m)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	3	Smu Agilium	283723	- 0,01	4069641	C10	**178,96**
125	3	Smu Agilium	283724	- 0,02	4069643	C10	**257,03**
150	3	Smu Agilium	283725	- 0,03	4069644	C10	**305,65**
200	3	Smu Agilium	283726	- 0,04	4069645	C10	**561,75**
250	3	Smu Agilium	283727	- 0,06	4145715	C10	**829,86**

COUDE À 22° FONTE SMU



DN	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	087864G	C10	**49,49**
100	- 0,01	053767P	C10	**59,45**
125	- 0,01	084181B	C10	**68,96**
150	- 0,01	091106W	C10	**86,59**

COUDE À 45° FONTE SMU



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	156384	- 0,01	044395N	C10	**34,36**
75	156476	- 0,01	022940K	C10	**37,15**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COUDE À 45° FONTE SMU AGILIUM



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	283867	- 0,01	4069580	C10	**41,08**
125	285291	- 0,01	4145717	C10	**59,74**
150	285292	- 0,01	4145718	C10	**79,71**
200	285293	- 0,01	4315702	C10	**180,14**

COUDE À 68° FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	044396Y	C10	**40,34**
75	- 0,01	022941V	C10	**45,80**
100	- 0,01	022954I	C10	**49,72**
125	- 0,01	022970C	C10	**67,96**
150	- 0,01	022983P	C10	**103,14**
200	- 0,01	048661J	C10	**360,30**

COUDE À 88° FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	044397J	C10	**33,91**
75	- 0,01	022942G	C10	**41,32**
200	- 0,01	022999J	C10	**183,03**
250	- 0,01	023012W	C10	**435,06**

COUDE À 88° FONTE SMU AGILIUM



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	283868	- 0,01	4145719	C10	**45,77**
125	285294	- 0,01	4315698	C10	**63,82**
150	285295	- 0,01	4315699	C10	**87,72**

CULOTTE SIMPLE À 45° FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	50	- 0,01	044398U	C10	**58,92**
75	75	- 0,01	022943R	C10	**64,64**
250	250	- 0,03	089908A	C10	**1052,87**

CULOTTE SIMPLE À 45° FONTE SMU AGILIUM



DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	100	283869	- 0,01	4069581	C10	**72,32**
125	125	285297	- 0,01	4145721	C10	**123,27**
150	150	285299	- 0,01	4315700	C10	**197,37**
200	200	285302	- 0,01	4315706	C10	**200,43**

EMBRANCHEMENT SIMPLE À 45° FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	50	- 0,01	022947J	C10	**66,80**
100	50	- 0,01	022960W	C10	**87,72**
100	75	- 0,01	022961H	C10	**84,24**
250	200	- 0,02	076794U	C10	**1048,93**

EMBRANCHEMENT À 45° FONTE SMU AGILIUM



DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	100	285296	- 0,01	4145720	C10	**131,36**
100	150	285358	- 0,01	4315701	C10	**200,43**
125	150	285298	- 0,01	4315703	C10	**205,62**
100	200	285300	- 0,01	4315705	C10	**427,26**
150	200	285301	- 0,01	4315704	C10	**427,26**

CULOTTE SIMPLE À 68° FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	50	- 0,01	044399F	C10	**67,25**
75	75	- 0,01	022944C	C10	**99,63**
125	125	- 0,01	022973J	C10	**170,49**
150	150	- 0,01	022986W	C10	**224,09**
200	200	- 0,01	054280Q	C10	**468,20**

EMBRANCHEMENT SIMPLE À 68° FONTE SMU



DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	50	156616	- 0,01	022963D	C10	**102,35**
100	75	156623	- 0,01	022962S	C10	**102,35**
125	100	156773	- 0,01	022977B	C10	**143,43**
150	100	156877	- 0,01	022991Z	C10	**210,62**
150	125	156881	- 0,01	022992K	C10	**224,09**

TUYAU & RACCORDS SMU (Suite)

CULOTTE SIMPLE À 88° FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	50	- 0,01	044400Q	C10	**63,03**
75	75	- 0,01	022945N	C10	**67,56**
125	125	- 0,01	022974U	C10	**136,05**
150	150	- 0,01	022987H	C10	**197,98**
200	200	- 0,01	023001F	C10	**443,75**
250	250	- 0,02	023014S	C10	**1073,91**

CULOTTE SIMPLE À 88° FONTE SMU AGILIUM



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	100	283870	- 0,01	4145722	C10	**80,63**

CULOTTE DOUBLE À 45° FONTE SMU AGILIUM



DN	DN 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	100	- 0,01	4145723	C10	**162,77**

CULOTTE DOUBLE À 45° FONTE SMU



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	125	156817	- 0,01	076792Y	C10	**218,69**
150	150	156936	- 0,01	087866C	C10	**339,03**

CULOTTE DOUBLE D'ÉQUERRE À 45° FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	100	- 0,01	087868Y	C10	**273,08**
100	100	- 0,01	076790C	C10	**268,91**
100	100	- 0,01	087869J	C10	**291,34**

TÉ DE VISITE AVEC PLAQUE HERMÉTIQUE FONTE SMU



DN	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	022949F	C10	**136,71**
100	- 0,01	022964O	C10	**180,59**
125	- 0,01	022978M	C10	**252,84**
150	- 0,01	089341D	C10	**330,20**

BOUCHON FONTE SMU



DN	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	044401B	C10	**40,34**
75	- 0,01	022946Y	C10	**44,80**
100	- 0,01	022959L	C10	**52,54**
125	- 0,01	022975F	C10	**67,51**
150	- 0,01	022988S	C10	**80,16**
200	- 0,01	023002Q	C10	**163,96**
250	- 0,01	023015D	C10	**201,72**

BOUCHON EXPANSIBLE FONTE SMU



DN	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	087873B	C10	**64,64**
75	- 0,01	087874M	C10	**74,05**
100	- 0,01	087875X	C10	**85,51**
125	- 0,01	078051P	C10	**109,99**
150	- 0,01	087876I	C10	**137,13**
200	- 0,01	087878E	C10	**282,77**
250	- 0,01	087871F	C10	**557,17**

CÔNE EXCENTRÉ FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	50	- 0,01	022950Q	C10	**44,80**
100	50	- 0,01	022965Z	C10	**58,24**
100	75	- 0,01	022966K	C10	**58,24**
150	75	- 0,01	048660Y	C10	**85,17**
125	100	- 0,01	022979X	C10	**62,69**
150	100	- 0,01	022994G	C10	**85,17**
200	100	- 0,01	023005X	C10	**170,31**
150	125	- 0,01	022995R	C10	**85,17**
200	150	- 0,01	023007T	C10	**170,31**
250	200	- 0,01	023019V	C10	**304,78**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

pam building

SIPHON DE PARCOURS FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	087881L	C10	**279,22**
75	- 0,01	087884S	C10	**358,56**
100	- 0,01	087885D	C10	**426,15**

pam building

BAGUE DE COMPENSATION FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	097190W	C10	**23,87**
75	- 0,01	053766E	C10	**28,06**
100	- 0,01	053769L	C10	**31,60**
125	- 0,01	053771H	C10	**40,45**

pam building

JOINT SMU RAPID S W2



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	210424	- 0,01	4315707	C10	**13,85**
75	210426	- 0,01	4315708	C10	**16,86**
100	210427	- 0,01	4315709	C10	**19,00**
125	210428	- 0,01	4315710	C10	**22,87**
150	210429	- 0,01	4315711	C10	**27,20**
200	210430	- 0,01	4315712	C10	**58,16**

pam building

JOINT SMU RAPIDE



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250	- 0,01	023031X	C10	**157,50**

pam building

TAMPON EPDM SMU+



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	045627T	C10	**38,97**
75	- 0,01	045628E	C10	**55,47**

pam building

TAMPON EPDM SMU+ - 3 TROUS



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	156629	- 0,01	079174S	C10	**72,04**

FONTE PLUVIALE

■ DAUPHIN JOINT

pam building

DAUPHIN COUDÉ - ROUGE



DN	Longueur (m)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	1	- 0,01	016370U	C10	**145,29**
100	1	- 0,01	016371F	C10	**145,25**

pam building

DAUPHIN DROIT - CRÈME



DN	Longueur (m)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	1	- 0,01	994776U	C10	**78,65**
100	1	- 0,01	994777F	C10	**81,62**

pam building

DAUPHIN DROIT - ROUGE



DN	Longueur (m)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	1	- 0,01	016365R	C10	**82,11**
100	1	- 0,01	016366C	C10	**81,62**

pam building

DESCENTE DROITE SMU GRISE



DN	Longueur (m)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	1	- 0,01	086435R	C10	**102,91**
100	1	- 0,01	086437N	C10	**130,99**
125	1	- 0,01	087891R	C10	**201,52**





Hydrocâblé Multicouche

Tube et couronne PER.....813
Raccord PER.....815
Tube et raccord multicouche.....819
Tube et raccord multicouche Uponor.....823
Collecteurs.....827
Kit de fixation/Platines.....829
Joints.....831

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

TUBE PER

TUBE PER NU - ROUGE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	10x12	- -	1205151	C10	**57,58**
120	13x16	- -	1205157	C10	**90,30**
240	13x16	- -	1205159	C10	**179,70**
800	13x16	- -	1205160	C10	**601,98**
120	16x20	- -	1205162	C10	**141,35**
240	16x20	- -	1205164	C10	**282,70**
100	20x25	- 0,01	1239830	C10	**198,65**
50	26x32	- 0,01	1245006	C10	**164,15**

TUBE PER NU - BLEU



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	10x12	- -	1205150	C10	**57,58**
120	13x16	- -	1205156	C10	**90,30**
240	13x16	- -	1205158	C10	**180,58**
120	16x20	- -	1205161	C10	**141,35**
200	16x20	- 0,02	1205163	C10	**294,45**
100	20x25	- -	1239829	C10	**186,48**

TUBE PER NU - BLANC



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	10x12	- 0,01	2272354	C10	**59,23**
120	13x16	- 0,01	2272355	C10	**94,86**
120	16x20	- 0,01	3424176	C10	**148,20**

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE › JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

1H maxi

par téléphone ou en Agence

à l'accueil de la Plateforme Téréva

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde | Pusignan | Ris Orangis

Roth

TUBE PER BAO ROUGE THERMATUBE

Système de canalisations à base de tubes en PE-RT destiné aux installations de chauffage du type basse température (uniquement chauffage par le sol). - Tube Ø 16 x 1,5 mm - 5 Couches avec BAO protégées - Dimension du tube conforme à la classe A série 5, selon les normes ISO 4065 et ISO 22391-2 - Domaine d'emploi : Classe 4 (6 bars Chauffage par le sol) - conforme à la norme ISO 10508 - Rayon de courbure 5 x le diamètre



Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	1.5	16	166,57 0,01	4315340	M10	**166,57**
240	1.5	16	333,15 0,01	4315341	M10	**333,15**
600	1.5	16	832,87 0,01	4315342	M10	**832,87**

TUBE PER BAO NU - ROUGE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
200	10x12	- 0,01	1205165	A20	**168,83**
120	13x16	- 0,01	1205166	A20	**147,19**
240	13x16	- 0,02	1205167	A20	**290,64**
800	13x16	- 0,02	1205168	A20	**981,32**
120	16x20	- 0,01	1205169	A20	**242,93**
200	16x20	- 0,02	1205170	A20	**356,18**

TUBE PER GAINÉ DUO - COURONNE

Tube PER Pex-B gainé duo.
Il est composé d'un tube PER bleu et d'un tube PER rouge, tous deux dans une gaine de protection individuelle.




Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	10x12	- 0,01	1244668	C10	**126,91**
50	13x16	- -	1244669	C10	**180,04**

TUBE PER GAINÉ - BLEU




Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	10x12	- 0,01	1244662	C10	**51,17**
100	10x12	- -	1244663	C10	**104,19**
100	13x16	- -	1244665	C10	**139,73**
50	13x16	- 0,01	1244664	C10	**74,60**
50	16x20	- -	1244666	C10	**111,27**
50	20x25	- -	1244667	C10	**174,39**


Gamme Blansol tubes PER




Nus



Gainés




Duo



BAO

NOUVEAUTÉ



BAO Gainés

NOUVEAUTÉ



Gainés isolés

Industrial Blansol sa

BARBI

Le PER au meilleur prix!

TUBE PER GAINÉ - ROUGE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	10x12	- 0,01	1244670	C10	**51,17**
100	10x12	- -	1244671	C10	**104,73**
50	13x16	- 0,01	1244672	C10	**75,68**
100	13x16	- -	1244673	C10	**139,73**
50	16x20	- -	1244674	C10	**111,27**
50	20x25	- -	1244675	C10	**174,39**

TUBE PER GAINÉ ISOLÉ - BLEU



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	39	10x12	- 0,12	1246038	C10	**207,95**
50	43	13x16	- 0,17	1246040	C10	**223,21**
50	57	16x20	- 0,24	1246042	C10	**346,63**
25	62	20x25	- 0,17	2620221	C10	**255,97**

TUBE PER GAINÉ ISOLÉ - ROUGE



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	39	10x12	- 0,12	1246037	C10	**207,95**
50	43	13x16	- 0,17	1246039	C10	**223,21**
50	57	16x20	- 0,24	1246041	C10	**341,38**

RACCORD PER

■ À GLISSEMENT

COUDE 90° PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	GLISS181H	5,04 0,01	490181H	M10	**5,04**
16	GLISS182S	5,49 0,01	490182S	M10	**5,49**
20	GLISS866M	6,33 0,01	222866M	M10	**6,33**

COUDE 90° PER À GLISSEMENT F



Filetage	Diamètre	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	GLISS862U	5,78 0,01	222862U	M10	**5,78**
15x21	12	GLISS179L	5,63 0,01	490179L	M10	**5,63**
12x17	16	GLISS537T	5,57 0,01	072537T	M10	**5,57**
15x21	16	GLISS180W	5,00 0,01	490180W	M10	**5,00**

COUDE 90° POUR PER À GLISSEMENT F



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20	- 0,01	222863F	C10	**10,47**

COUDE 90° PER À GLISSEMENT M



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	GLISS499T	5,48 0,01	411499T	M10	**5,48**
15x21	12	GLISS502A	5,56 0,01	411502A	M10	**5,56**
15x21	16	GLISS506S	6,21 0,01	411506S	M10	**6,21**

COUDE 90° POUR PER À GLISSEMENT M



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	16	- 0,01	411505H	C10	**13,17**

COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER PER À GLISSEMENT



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	GLISS175T	10,22 0,01	490175T	M10	**10,22**
15x21	16	GLISS176E	10,95 0,01	490176E	M10	**10,95**
15x21	20	GLISS510K	13,63 0,01	411510K	M10	**13,63**

APPLIQUE PER À GLISSEMENT F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	GLISS177P	7,07 0,01	490177P	M10	**7,07**
15x21	16	GLISS178A	6,45 0,01	490178A	M10	**6,45**

APPLIQUE POUR PER À GLISSEMENT F



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20	- 0,01	222868I	C10	**11,80**

RACCORD DROIT PER À GLISSEMENT F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	GLISS534M	3,58 0,01	072534M	M10	**3,58**
15x21	16	GLISS535X	3,97 0,01	072535X	M10	**3,97**

RACCORD DROIT POUR PER À GLISSEMENT F



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20	- 0,01	423678K	C10	**7,85**

RACCORD PER (Suite)

RACCORD DROIT PER À GLISSEMENT M



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
12x17	12	GLISS160K	2,45	0,01	490160K	M10	**2,45**
15x21	12	GLISS161V	2,75	0,01	490161V	M10	**2,75**
12x17	16	GLISS162G	2,85	0,01	490162G	M10	**2,85**
15x21	16	GLISS163R	2,70	0,01	490163R	M10	**2,70**
20x27	16	GLISS164C	5,15	0,01	490164C	M10	**5,15**
15x21	20	GLISS165N	4,96	0,01	490165N	M10	**4,96**
20x27	20	GLISS166Y	5,33	0,01	490166Y	M10	**5,33**
20x27	25	GLISS676O	7,19	0,01	4236760	M10	**7,19**
26x34	25	GLISS883B	9,98	0,01	214883B	M10	**9,98**

RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER PER À GLISSEMENT




Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
12x17	12	GLISS154W	2,20	0,01	490154W	M10	**2,20**
15x21	12	GLISS155H	2,30	0,01	490155H	M10	**2,30**
12x17	16	GLISS156S	2,46	0,01	490156S	M10	**2,46**
15x21	16	GLISS157D	2,48	0,01	490157D	M10	**2,48**
20x27	16	GLISS158O	3,42	0,01	4901580	M10	**3,42**
15x21	20	GLISS159Z	3,39	0,01	490159Z	M10	**3,39**
20x27	20	GLISS876C	3,97	0,01	214876C	M10	**3,97**
20x27	25	GLISS850S	6,13	0,01	222850S	M10	**6,13**
26x34	25	GLISS877N	8,18	0,01	214877N	M10	**8,18**

RACCORD PASSERELLE PER À GLISSEMENT / CUIVRE À SOUDER



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
12	12	GLISS183D	2,90	0,01	490183D	M10	**2,90**
12	14	GLISS184O	3,15	0,01	4901840	M10	**3,15**
16	12	GLISS185Z	2,95	0,01	490185Z	M10	**2,95**
16	14	GLISS186K	3,43	0,01	490186K	M10	**3,43**
16	16	GLISS281L	3,40	0,01	059281L	M10	**3,40**
20	16	GLISS282W	3,97	0,01	059282W	M10	**3,97**
20	18	GLISS283H	5,02	0,01	059283H	M10	**5,02**

TÉ ÉGAL PER À GLISSEMENT




Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
12	GLISS167J	6,24	0,01	490167J	M10	**6,24**
16	GLISS168U	7,14	0,01	490168U	M10	**7,14**
20	GLISS890A	8,71	0,01	214890A	M10	**8,71**

TÉ ÉGAL POUR PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
25	-	0,01	423715B	C10	**29,36**

TÉ RÉDUIT PER À GLISSEMENT



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
16	12	GLISS169F	8,44	0,01	490169F	M10	**8,44**
16	12	GLISS170Q	7,67	0,01	490170Q	M10	**7,67**
16	16	GLISS857R	8,56	0,01	222857R	M10	**8,56**
20	16	GLISS265B	9,88	0,01	493265B	M10	**9,88**
20	16	GLISS892W	9,85	0,01	214892W	M10	**9,85**

TÉ RÉDUIT POUR PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
16	20	16	-	0,01	222858C	C10	**14,15**
20	12	20	-	0,01	493264Q	C10	**12,77**

TÉ GLISS MIXTE PER À GLISSEMENT F



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
12	12	12x17	GLISS541L	6,15	0,01	072541L	M10	**6,15**
16	16	15x21	GLISS859N	7,23	0,01	222859N	M10	**7,23**

TÉ MIXTE PER À GLISSEMENT F



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
20	20	12x17	-	0,01	222860Y	C10	**12,99**

TÉ MIXTE PER À GLISSEMENT M



Filetage	Diamètre	Diamètre 2 (')	Prix PF		Code	CR	Prix T
15x21	12	12	-	0,01	411514C	C10	**13,35**
15x21	20	20	-	0,01	222856G	C10	**16,01**

MANCHON PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
12	GLISS171B	3,11	0,01	490171B	M10	**3,11**
16	GLISS172M	3,59	0,01	490172M	M10	**3,59**
20	GLISS173X	4,54	0,01	490173X	M10	**4,54**
25	GLISS174I	9,84	0,01	490174I	M10	**9,84**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RÉDUCTION PER À GLISSEMENT



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	12	GLISS284S	4,43	0,01	059284S	M10	**4,43**
20	16	GLISS543H	5,24	0,01	072543H	M10	**5,24**

APPLIQUE PRESS PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	PRESS968A	6,40	0,01	747968A	M10	**6,40**
15x21	16	PRESS969L	6,64	0,01	747969L	M10	**6,64**

■ À SERTIR

COUDE 90° PER ÉGAL À SERTIR



Diamètre	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	PRESS950K	4,32	0,01	747950K	M10	**4,32**
16	PRESS951V	4,86	0,01	747951V	M10	**4,86**
20	PRESS952G	5,45	0,01	747952G	M10	**5,45**
25	PRESS953R	9,38	0,01	747953R	M10	**9,38**

APPLIQUE PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	20	-	0,01	747970W	C10	**7,49**

COUDE 90° PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	PRESS956Y	4,97	0,01	747956Y	M10	**4,97**
15x21	16	PRESS959F	5,09	0,01	747959F	M10	**5,09**
20x27	20	PRESS7382	8,89	0,01	1007382	M10	**8,89**
20x27	25	PRESS9684	8,97	0,01	1109684	M10	**8,97**

COUDE 90° PASSERELLE PER À SERTIR / CUIVRE À SOUDER



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PER 12	Cu 12	PRESS001Z	4,68	0,01	748001Z	M10	**4,68**
PER 12	Cu 14	PRESS003V	3,97	0,01	748003V	M10	**3,97**
PER 16	Cu 14	PRESS004G	4,45	0,01	748004G	M10	**4,45**
PER 16	Cu 16	PRESS005R	3,66	0,01	748005R	M10	**3,66**

COUDE 90° PER À SERTIR M



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	PRESS963X	4,97	0,01	747963X	M10	**4,97**
12x17	12	PRESS771T	5,07	0,01	904771T	M10	**5,07**
15x21	16	PRESS966E	5,27	0,01	747966E	M10	**5,27**

COUDE 90° PER SORTIE DE CLOISON À SERTIR



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	-	0,01	1007385	C10	**11,28**
15x21	16	-	0,01	904774A	C10	**11,09**

COUDE 90° PER ÉCROU PRISONNIER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	PRESS971H	7,79	0,01	747971H	M10	**7,79**
15x21	16	PRESS973D	7,92	0,01	747973D	M10	**7,92**
20x27	16	PRESS9740	9,52	0,01	7479740	M10	**9,52**
15x21	20	PRESS976K	8,10	0,01	747976K	M10	**8,10**
20x27	20	PRESS978G	9,03	0,01	747978G	M10	**9,03**
20x27	25	PRESS9685	13,12	0,01	1109685	M10	**13,12**

MANCHON ÉGAL PER À SERTIR



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	PRESS935B	2,26	0,01	747935B	M10	**2,26**
16	PRESS936M	2,91	0,01	747936M	M10	**2,91**
20	PRESS937X	3,82	0,01	747937X	M10	**3,82**
25	PRESS938I	6,88	0,01	747938I	M10	**6,88**

RACCORD PER (Suite)

MANCHON PRESS RÉDUIT PER À SERTIR



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	16	PRESS940E	2,78	0,01	747940E	M10	**2,78**
16	20	PRESS943L	3,73	0,01	747943L	M10	**3,73**
20	25	PRESS9480	5,48	0,01	7479480	M10	**5,48**

MANCHON RÉDUIT PER À SERTIR



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	25	-	0,01	1109681	C10	**7,27**

RACCORD DROIT PER À SERTIR M




Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	PRESS926G	2,10	0,01	747926G	M10	**2,10**
15x21	12	PRESS927R	3,02	0,01	747927R	M10	**3,02**
12x17	16	PRESS929N	2,79	0,01	747929N	M10	**2,79**
15x21	16	PRESS930Y	3,50	0,01	747930Y	M10	**3,50**
20x27	16	PRESS931J	5,13	0,01	747931J	M10	**5,13**
15x21	20	PRESS932U	4,00	0,01	747932U	M10	**4,00**
20x27	20	PRESS933F	5,28	0,01	747933F	M10	**5,28**
20x27	25	PRESS934Q	6,35	0,01	747934Q	M10	**6,35**

RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	PRESS920S	2,11	0,01	747920S	M10	**2,11**
12x17	12	PRESS919H	2,05	0,01	747919H	M10	**2,05**
15x21	16	PRESS921D	2,60	0,01	747921D	M10	**2,60**
20x27	16	PRESS9220	4,06	0,01	7479220	M10	**4,06**
15x21	20	PRESS923Z	2,99	0,01	747923Z	M10	**2,99**
20x27	20	PRESS924K	4,15	0,01	747924K	M10	**4,15**
20x27	25	PRESS925V	4,85	0,01	747925V	M10	**4,85**
26x34	25	PRESS2317	6,37	0,01	1152317	M10	**6,37**
12x17	16	PRESS8216	3,26	0,01	1098216	M10	**3,26**

RACCORD DROIT PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	PRESS5627	3,82	0,01	1075627	M10	**3,82**
15x21	16	PRESS5628	3,99	0,01	1075628	M10	**3,99**
20x27	16	PRESS9678	5,05	0,01	1109678	M10	**5,05**
20x27	20	PRESS5630	4,48	0,01	1075630	M10	**4,48**

RACCORD PASSERELLE À SERTIR PER / CUIVRE À SOUDER




Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PER 12	Cu 12	PRESS991T	2,27	0,01	747991T	M10	**2,27**
PER 12	Cu 14	PRESS992E	2,34	0,01	747992E	M10	**2,34**
PER 16	Cu 14	PRESS993P	2,85	0,01	747993P	M10	**2,85**
PER 16	Cu 16	PRESS994A	2,78	0,01	747994A	M10	**2,78**
PER 16	Cu 18	PRESS9677	3,50	0,01	1109677	M10	**3,50**
PER 20	Cu 16	PRESS996W	3,49	0,01	747996W	M10	**3,49**
PER 20	Cu 18	PRESS997H	3,30	0,01	747997H	M10	**3,30**
PER 20	Cu 22	PRESS0000	4,26	0,01	7480000	M10	**4,26**
PER 25	Cu 22	PRESS6145	6,97	0,01	1096145	M10	**6,97**

TÉ ÉGAL À SERTIR



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	PRESS979R	6,11	0,01	747979R	M10	**6,11**
16	PRESS980C	6,84	0,01	747980C	M10	**6,84**
20	PRESS982Y	7,44	0,01	747982Y	M10	**7,44**
25	PRESS983J	14,10	0,01	747983J	M10	**14,10**

TÉ RÉDUIT PER À SERTIR



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	12	16	PRESS290G	6,20	0,01	904290G	M10	**6,20**
12	16	16	PRESS630Y	6,76	0,01	928630Y	M10	**6,76**
16	12	16	PRESS984U	6,42	0,01	747984U	M10	**6,42**
16	12	20	PRESS291R	6,97	0,01	904291R	M10	**6,97**
16	20	16	PRESS631J	8,04	0,01	928631J	M10	**8,04**
20	12	20	PRESS986Q	7,21	0,01	747986Q	M10	**7,21**
20	16	16	PRESS702U	7,51	0,01	751702U	M10	**7,51**
20	16	20	PRESS987B	7,90	0,01	747987B	M10	**7,90**
20	20	16	PRESS703F	6,95	0,01	751703F	M10	**6,95**
25	16	25	PRESS9688	12,95	0,01	1109688	M10	**12,95**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TÉ MIXTE PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	12	12	PRESS989X	7,46 0,01	747989X	M10	7,46
15x21	16	16	PRESS990I	7,72 0,01	747990I	M10	7,72

TÉ MIXTE PER À SERTIR M



Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	16	16	- 0,01	1152314	C10	7,27

BOUCHON PER À SERTIR



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	1152309	C10	2,92
16	- 0,01	1152310	C10	4,33

COUDE 90° PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20	- 0,01	747961B	C10	6,15

COUDE 90° PER À SERTIR M



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20	- 0,01	747967P	C10	6,15
20x27	25	- 0,01	1109683	C10	9,72

RACCORD PASSERELLE À SERTIR PER / CUIVRE À SOUDER



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
PER 25	Cu 18	- 0,01	1109682	C10	6,42

TUBE MULTICOUCHE

TUBE MULTICOUCHE GAINÉ BLEU - COURONNE

Sertissage profil TH et U



Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	2	16	12	SERT22017	251,70 0,12	4146577	M10	251,70
50	2	20	16	SERT22033	216,15 0,07	4146579	M10	216,15
50	3	26	20	SERT22058	395,00 0,74	4236447	M10	395,00

TUBE MULTICOUCHE GAINÉ ROUGE - COURONNE

Sertissage profil TH et U



Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	2	16	12	SERT22009	251,70 0,12	4146576	M10	251,70
50	2	20	16	SERT22025	216,15 0,07	4146578	M10	216,15
50	3	26	20	SERT22041	395,00 0,74	4236446	M10	395,00

TUBE MULTICOUCHE NU - COURONNE

Sertissage profil TH et U



Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	2	16	SERT22207	152,44 0,03	4146584	M10	152,44
200	2	16	SERT22215	281,33 0,10	4146585	M10	281,33
100	2	20	SERT22223	207,26 0,06	4146586	M10	207,26
50	3	26	SERT22231	202,81 0,05	4146587	M10	202,81

TUBE MULTICOUCHE NU - COURONNE

Sertissage profil TH / U



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	32	172,71 0,36	1153752	C10	189,40

TUBE MULTICOUCHE NU - BARRE

Sertissage profil TH et U



Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	2	16	SERT22108	10,67 0,02	4146580	M10	10,67
4	2	20	SERT22116	12,89 0,03	4146581	M10	12,89
4	3	26	SERT22124	20,59 0,05	4146582	M10	20,59
4	3	32	SERT22132	33,93 0,07	4146583	M10	33,93

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE (Suite)

TRA

TUBE MULTICOUCHE NU - BARRE

Sertissage profil TH / U



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	40	- 0,09	1153749	C10	**58,73**
4	50	- 0,13	1153750	C10	**83,26**
4	63	- 0,21	1153751	C10	**138,19**

mb EXPERT

TUBE MULTICOUCHE PRÉ-ISOLÉ - COURONNE

Sertissage profil TH et U



Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	2	16	SERT22306	146,52 0,04	4146588	M10	**146,52**
50	2	20	SERT22314	199,85 0,06	4146589	M10	**199,85**
50	3	26	SERT22322	281,33 0,11	4146590	M10	**281,33**

■ RACCORD MC

mb EXPERT

COUDE 45° ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage en TH / U - Corps en laiton CW617N - Doubles joints toriques - Joints porte-douilles - Douille en acier inoxydable AISI 304.



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
26	SERT21209	14,30 0,01	4146544	M10	**14,30**
32	SERT21217	25,63 0,01	4146545	M10	**25,63**

TRA

COUDE 45° ÉGAL MULTICOUCHE TRA +

Sertissage en TH / U - Corps en laiton CW617N - Doubles joints toriques - Joints porte-douilles - Douille en acier inoxydable AISI 304.



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	40,34 0,01	4109383	C10	**81,78**
50	- 0,02	4109384	C10	**139,97**
63	- 0,05	4109385	C10	**191,72**

mb EXPERT

COUDE 90° ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	SERT21258	6,67 0,01	4146546	M10	**6,67**
20	SERT21266	6,67 0,01	4146547	M10	**6,67**
26	SERT21274	11,70 0,01	4146548	M10	**11,70**
32	SERT21282	23,04 0,01	4146549	M10	**23,04**

TRA

COUDE 90° ÉGAL MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	- 0,01	4109390	C10	**62,27**
50	- 0,02	4109391	C10	**94,98**
63	- 0,05	4109392	C10	**152,72**

mb EXPERT

COUDE MIXTE MULTICOUCHE FEMELLE

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	16	SERT20953	6,67 0,01	4146531	M10	**6,67**
15x21	20	SERT20961	8,59 0,01	4146532	M10	**8,59**
20x27	20	SERT20979	14,30 0,01	4146533	M10	**14,30**
20x27	26	SERT20987	16,96 0,01	4146534	M10	**16,96**
26x34	32	SERT20995	20,59 0,01	4146535	M10	**20,59**

TRA

COUDE MIXTE MULTICOUCHE FEMELLE TRA +

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	40	- 0,01	4109370	C10	**124,72**
33x42	40	- 0,01	4109371	C10	**137,94**
40x49	50	- 0,02	4109372	C10	**168,17**

mb EXPERT

COUDE MIXTE MULTICOUCHE MÂLE

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	16	SERT20854	6,22 0,01	4146525	M10	**6,22**
15x21	16	SERT20862	6,52 0,01	4146526	M10	**6,52**
15x21	20	SERT20870	8,07 0,01	4146527	M10	**8,07**
20x27	26	SERT20888	17,33 0,01	4146528	M10	**17,33**
26x34	26	SERT20896	20,00 0,01	4146529	M10	**20,00**
26x34	32	SERT20904	21,48 0,01	4146530	M10	**21,48**

mb EXPERT

COUDE APPLIQUE MULTICOUCHE FEMELLE

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	16	SERT21159	9,63 0,01	4146542	M10	**9,63**
15x21	20	SERT21167	15,19 0,01	4146543	M10	**15,19**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BOUCHON À SERTIR MULTICOUCHE

Sertissage profil TH / U

NF 4MS



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	SERT20805	1,93 0,01	4146524	M10	**1,93**

MANCHON ÉGAL MULTICOUCHE

NF 4MS



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	SERT20557	4,15 0,01	4146513	M10	**4,15**
20	SERT20565	5,41 0,01	4146514	M10	**5,41**
26	SERT20573	10,22 0,01	4146515	M10	**10,22**
32	SERT20581	14,67 0,01	4146516	M10	**14,67**

MANCHON ÉGAL MULTICOUCHE TRA +

NF 4MS



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	- 0,01	4109351	C10	**60,02**
50	- 0,01	4109352	C10	**88,30**
63	- 0,04	4109353	C10	**150,42**

MANCHON DE LIAISON RÉDUIT MULTICOUCHE

NF 4MS



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	20	SERT20458	5,33 0,01	4146508	M10	**5,33**
16	26	SERT20466	6,96 0,01	4146509	M10	**6,96**
20	26	SERT20474	9,04 0,01	4146510	M10	**9,04**
20	32	SERT20482	11,11 0,01	4146511	M10	**11,11**
26	32	SERT20490	11,85 0,01	4146512	M10	**11,85**

MANCHON DE LIAISON RÉDUIT MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U

NF 4MS



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	32	- 0,01	4109342	C10	**54,25**
50	32	- 0,01	4109343	C10	**71,41**
50	40	- 0,01	4109344	C10	**103,23**
63	40	- 0,02	4109346	C10	**125,27**
63	50	- 0,03	4109345	C10	**130,65**

RACCORD ÉCROU TOURNANT MULTICOUCHE FEMELLE

NF 4MS



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	16	SERT20003	3,56 0,01	4146483	M10	**3,56**
15x21	16	SERT20011	3,63 0,01	4146484	M10	**3,63**
20x27	16	SERT20029	6,81 0,01	4146485	M10	**6,81**
15x21	20	SERT20037	5,19 0,01	4146486	M10	**5,19**
20x27	20	SERT20045	7,56 0,01	4146487	M10	**7,56**
20x27	26	SERT20052	7,70 0,01	4146488	M10	**7,70**
26x34	26	SERT20060	11,26 0,01	4146489	M10	**11,26**
26x34	32	SERT20078	12,59 0,01	4146490	M10	**12,59**
33x42	32	SERT20086	14,67 0,01	4146491	M10	**14,67**

RACCORD ÉCROU TOURNANT MULTICOUCHE FEMELLE TRA +

Sertissage profil TH / U

NF 4MS



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
33x42	40	- 0,01	4109312	C10	**45,75**
40x49	40	- 0,01	4109311	C10	**51,29**
40x49	50	- 0,01	4109313	C10	**58,34**
50x60	63	- 0,03	4109314	C10	**105,50**

RACCORD FIXE MULTICOUCHE FEMELLE

NF 4MS



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	16	SERT20300	6,44 0,01	4146501	M10	**6,44**
15x21	20	SERT20318	6,67 0,01	4146502	M10	**6,67**
20x27	20	SERT20326	8,74 0,01	4146503	M10	**8,74**
20x27	26	SERT20334	10,81 0,01	4146504	M10	**10,81**
26x34	26	SERT20342	11,70 0,01	4146505	M10	**11,70**
26x34	32	SERT20359	12,59 0,01	4146506	M10	**12,59**
33x42	32	SERT20367	17,85 0,01	4146507	M10	**17,85**

RACCORD FIXE MULTICOUCHE FEMELLE TRA +

Sertissage profil TH / U

NF 4MS



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
33x42	40	- 0,01	4109334	C10	**67,20**
40x49	50	- 0,01	4109335	C10	**88,49**
50x60	63	- 0,02	4109336	C10	**139,31**

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE (Suite)

RACCORD FIXE MÂLE MULTICOUCHE



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
12x17	16	SERT20151	3,26	0,01	4146492	M10	**3,26**
15x21	16	SERT20169	4,59	0,01	4146493	M10	**4,59**
20x27	16	SERT20177	7,85	0,01	4146494	M10	**7,85**
15x21	20	SERT20185	5,48	0,01	4146495	M10	**5,48**
20x27	20	SERT20193	8,37	0,01	4146496	M10	**8,37**
20x27	26	SERT20201	8,44	0,01	4146497	M10	**8,44**
26x34	26	SERT20219	11,85	0,01	4146498	M10	**11,85**
26x34	32	SERT20227	13,85	0,01	4146499	M10	**13,85**
33x42	32	SERT20235	14,07	0,01	4146500	M10	**14,07**

RACCORD FIXE MÂLE MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
33x42	40	-	0,01	4109324	C10	**44,85**
40x49	50	-	0,01	4109325	C10	**62,60**
50x60	63	-	0,03	4109326	C10	**119,54**

TÉ ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
16	SERT21654	6,15	0,01	4146572	M10	**6,15**
20	SERT21662	10,81	0,01	4146573	M10	**10,81**
26	SERT21670	15,41	0,01	4146574	M10	**15,41**
32	SERT21688	22,81	0,01	4146575	M10	**22,81**

TÉ ÉGAL MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
40	-	0,02	4109430	C10	**102,16**
50	-	0,03	4109431	C10	**196,48**
63	-	0,07	4109432	C10	**250,07**

TÉ RÉDUIT À SERTIR MULTICOUCHE

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
16	20	20	SERT21456	11,63	0,01	4146557	M10	**11,63**
20	16	16	SERT21464	9,26	0,01	4146558	M10	**9,26**
20	16	20	SERT21472	9,78	0,01	4146559	M10	**9,78**
20	20	16	SERT21480	10,07	0,01	4146560	M10	**10,07**
20	26	20	SERT21498	20,00	0,01	4146561	M10	**20,00**

TÉ RÉDUIT À SERTIR MULTICOUCHE Ø26

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
26	16	16	SERT21506	8,89	0,01	4146562	M10	**8,89**
26	16	20	SERT21514	19,78	0,01	4146563	M10	**19,78**
26	16	26	SERT21522	20,74	0,01	4146564	M10	**20,74**
26	20	16	SERT21530	14,95	0,01	4146565	M10	**14,95**
26	20	20	SERT21548	14,00	0,01	4146566	M10	**14,00**
26	20	26	SERT21555	18,74	0,01	4146567	M10	**18,74**
26	26	20	SERT21563	19,78	0,01	4146568	M10	**19,78**

TÉ RÉDUIT À SERTIR MULTICOUCHE Ø32

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
32	26	26	SERT21571	22,07	0,01	4146569	M10	**22,07**
32	20	32	SERT21589	25,04	0,01	4146570	M10	**25,04**
32	26	32	SERT21597	28,59	0,01	4146571	M10	**28,59**

TÉ RÉDUIT À SERTIR MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
40	20	40	-	0,01	4109421	C10	**78,66**
40	32	40	-	0,02	4109424	C10	**105,26**
50	32	50	-	0,02	4109425	C10	**115,70**

TÉ MULTICOUCHE SORTIE FEMELLE

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
15x21	16	SERT21357	10,22	0,01	4146553	M10	**10,22**
15x21	20	SERT21365	10,67	0,01	4146554	M10	**10,67**
20x27	26	SERT21373	19,56	0,01	4146555	M10	**19,56**
20x27	32	SERT21381	23,56	0,01	4146556	M10	**23,56**

TÉ MULTICOUCHE SORTIE FEMELLE TRA +

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
26x34	40	-	0,02	4109401	C10	**77,14**
26x34	50	-	0,02	4109404	C10	**112,59**
40x49	63	-	0,05	4109405	C10	**217,27**
20x27	40	-	0,01	4109402	C10	**69,49**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TRA

TÉ MULTICOUCHE SORTIE MÂLE TRA +

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	16	- 0,01	4109394	C10	**18,49**
20x27	32	- 0,01	4109396	C10	**71,72**

mb EXPERT

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / PER À SERTIR



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	SERT20656	6,30 0,01	4146517	M10	**6,30**
16	SERT20664	6,37 0,01	4146518	M10	**6,37**

TRA

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / PER À GLISSEMENT TRA +

Sertissage en TH / U - Le raccord est composé d'un corps en laiton CW617N, de doubles joints toriques et de joints porte-douilles - La douille est en acier inoxydable AISI 304.



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Mc 16	12	- 0,01	4109354	C10	**7,33**
Mc 16	16	- 0,01	4109355	C10	**8,66**

mb EXPERT

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE À SERTIR / CUIVRE À SOUDER



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
16	14	SERT20714	10,81 0,01	4146520	M10	**10,81**
16	16	SERT20722	10,52 0,01	4146521	M10	**10,52**

TRA

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / CUIVRE À COMPRESSION



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Version	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Mc 16	Cu 12	TRA+	- 0,01	4109296	C10	**9,09**
Mc 20	Cu 16	TRA+	- 0,01	4109299	C10	**13,38**
Mc 20	Cu 18	TRA+	- 0,01	4109300	C10	**28,04**
Mc 20	Cu 22	TRA+	- 0,01	4109301	C10	**35,49**



mb EXPERT

COUDE ÉCROU PRISONNIER FEMELLE MULTICOUCHE

Raccord coudé terminal pour tube multicouche - Écrou libre - Sertissage en TH / U

Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	16	SERT21050	11,26 0,01	4146536	M10	**11,26**
15x21	16	SERT21068	11,70 0,01	4146537	M10	**11,70**
20x27	16	SERT21076	12,00 0,01	4146538	M10	**12,00**
15x21	20	SERT21084	12,15 0,01	4146539	M10	**12,15**
20x27	20	SERT21092	16,15 0,01	4146540	M10	**16,15**
20x27	26	SERT21100	19,11 0,01	4146541	M10	**19,11**

mb EXPERT

COUDE MULTICOUCHE 16 F1/2" - CLOISON LÉGÈRE

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	16	SERT21290	8,15 0,01	4146550	M10	**8,15**

TRA

CALIBREUR MULTITRAPRESS



Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Multicouche	16 - 20 - 25 - 32	-	2854250	C10	**104,01**
Multicouche	40	-	2854252	C10	**135,81**
Multicouche	50	-	2854253	C10	**180,13**
Multicouche	63	-	2854254	C10	**224,42**

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR

■ TUBE MULTICOUCHE UPONOR

uponor

TUBE MULTICOUCHE NU UNI PIPE PLUS - BARRE

Prix au mètre



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	16	3,38 0,01	2856137	C10	**3,78**
3	20	5,38 0,01	2856138	C10	**6,00**
3	25	8,38 0,01	2856139	C10	**9,35**
3	32	12,63 0,01	2856140	C10	**14,10**
3	40	18,50 0,02	2855612	C10	**20,64**
3	50	27,00 0,03	2855763	C10	**30,12**
3	63	46,37 0,05	2855764	C10	**51,72**

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR (Suite)

uponor

TUBE MULTICOUCHE NU UNI PIPE PLUS - BARRE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	16	3,38 0,01	2856118	C10	**3,75**
5	20	5,38 0,01	2856119	C10	**5,96**
5	25	8,38 0,01	2856120	C10	**9,28**
5	32	12,63 0,02	2856121	C10	**13,99**
5	40	18,50 0,02	2855611	C10	**20,48**
5	50	27,00 0,03	2855613	C10	**30,12**
5	63	46,37 0,06	2855614	P11	**51,72**

uponor

TUBE MULTICOUCHE NU UNI PIPE PLUS - COURONNE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	16	2,35 0,01	2856122	C10	**2,61**
200	16	2,35 0,01	2856123	C10	**2,61**
100	20	3,85 0,01	2856125	C10	**4,26**
50	25	6,88 0,01	2856126	C10	**7,61**
50	32	10,12 0,02	2856127	C10	**11,28**

uponor

TUBE MULTICOUCHE PRÉ-GAINÉ UNI PIPE PLUS BLEU - COURONNE



Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	2	25	16	4,13 0,01	4041116	C10	**4,58**
75	2.25	28	20	6,46 0,02	4041120	C10	**7,21**
50	2.5	40	25	11,37 0,02	3384667	C10	**12,68**

uponor

TUBE MULTICOUCHE PRÉ-GAINÉ UNI PIPE PLUS ROUGE - COURONNE



Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	2	25	16	4,13 0,01	4041117	C10	**4,58**
75	2.25	28	20	6,46 0,02	4041121	C10	**7,21**
50	2.5	40	25	11,37 0,02	3384666	C10	**12,68**

■ RACCORD MULTICOUCHE UPONOR



uponor

COLLIER UNI PIPE PLUS

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre tube (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	47	16	0,20 0,01	4115944	C10	**0,22**
46	59	20	0,25 0,01	4115945	C10	**0,28**
50	68	25	0,30 0,01	4115946	C10	**0,33**
58	79	32	0,32 0,01	4115947	C10	**0,36**
70	100	40	0,65 0,01	4115948	C10	**0,75**

uponor

RACCORD DROIT MULTICOUCHE S-PRESS PLUS M

Sertissage profil U



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	16	5,00 0,01	2940672	C10	**5,62**
15x21	16	5,20 0,01	2940673	C10	**5,83**
20x27	16	7,50 0,01	2940674	C10	**8,61**
15x21	20	6,63 0,01	2940675	C10	**7,45**
20x27	20	7,70 0,01	2940676	C10	**8,64**
20x27	25	11,06 0,01	2940678	C10	**12,42**
26x34	25	15,52 0,01	2940679	C10	**17,44**
26x34	32	17,46 0,01	2940680	C10	**19,63**
33x42	32	29,43 0,01	2940681	C10	**33,81**

uponor

RACCORD S-PRESS MÂLE

Profil de sertissage U



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
33x42	40	36,37 0,02	2940626	C10	**41,79**
40x49	50	52,42 0,02	2940629	C10	**60,22**

uponor

RACCORD DROIT MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Sertissage profil U



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	16	6,70 0,01	2940682	C10	**7,53**
15x21	20	8,53 0,01	2940683	C10	**9,80**
20x27	20	11,41 0,01	2940684	C10	**12,83**
26x34	20	18,28 0,01	2940685	C10	**21,00**
20x27	25	13,32 0,01	2940686	C10	**15,29**
26x34	25	17,20 0,01	2940687	C10	**19,76**
26x34	32	20,67 0,01	2940688	C10	**23,74**

uponor

RACCORD DROIT MULTICOUCHE S-PRESS F



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
33x42	40	36,08 0,01	2940627	C10	**41,46**
40x49	40	45,14 0,02	2940628	C10	**51,86**
40x49	50	51,47 0,02	2940630	C10	**59,12**

uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS - COURT

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	8,50 0,01	2940690	C10	**9,56**
20	10,80 0,01	2940691	C10	**12,12**
25	18,29 0,01	2940692	C10	**20,55**
32	25,71 0,01	2940693	C10	**28,89**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE À SERTIR S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	43,86	0,02	2940631	C10	**49,28**
50	58,42	0,03	2940634	C10	**65,64**



uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS - LONG

Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	16,93	0,01	2940694	C10	**19,46**
20	19,57	0,01	2940695	C10	**22,49**
25	28,22	0,01	2940696	C10	**32,43**
32	34,57	0,01	2940697	C10	**39,72**



uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS M

Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	16	8,65	0,01	2940699	C10	**9,72**
15x21	20	11,35	0,01	2940700	C10	**13,03**
20x27	20	12,43	0,01	2940701	C10	**13,96**
20x27	25	17,35	0,01	2940702	C10	**19,93**
26x34	25	22,50	0,01	2940703	C10	**25,83**
26x34	32	25,23	0,01	2940704	C10	**28,98**



uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS M

Indicateur de position du tube
Douille de sertissage en inox
Film indicateur de sertissage et code couleur pour le diamètre
Pas d'ébavurage

Filetage	Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33x42	40	40	57,10	0,02	2940632	C10	**65,61**



uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	16	8,14	0,01	2940706	C10	**9,15**
15x21	20	11,21	0,01	2940707	C10	**12,89**
20x27	20	13,24	0,01	2940708	C10	**15,21**
20x27	25	14,75	0,01	2940709	C10	**16,95**
26x34	25	23,86	0,01	2940710	C10	**27,41**
26x34	32	26,36	0,01	2940711	C10	**30,28**



uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS F

Sertissage profil U

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40x49	40	47,18	0,02	2940633	C10	**54,21**
40x49	50	64,29	0,03	2940635	C10	**73,86**



uponor

COUDE 45° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	21,52	0,01	2940712	C10	**24,73**
32	30,89	0,01	2940713	C10	**35,49**



uponor

COUDE 45° MULTICOUCHE S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	56,51	0,02	2940636	C10	**64,92**
50	73,63	0,01	2940637	C10	**84,57**



uponor

MANCHON MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	7,00	0,01	2940714	C10	**7,86**
20	8,69	0,01	2940715	C10	**9,77**
25	14,02	0,01	2940716	C10	**15,77**
32	21,30	0,01	2940717	C10	**23,95**



uponor

MANCHON MULTICOUCHE S-PRESS

Sertissage profil U

NF

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	37,71	0,01	2940653	C10	**42,36**
50	53,15	0,02	2940656	C10	**61,05**



uponor

RÉDUCTION MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	16	9,10	0,01	2940718	C10	**10,23**
25	16	13,00	0,01	2940719	C10	**14,93**
25	20	15,50	0,01	2940720	C10	**17,80**
32	20	22,50	0,01	2940721	C10	**25,83**
32	25	24,00	0,01	2940722	C10	**27,57**

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR (Suite)

uponor

RÉDUCTION MULTICOUCHE S-PRESS



Sertissage profil U

Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
40	25	34,17	0,01	2940651	C10	**39,25**
40	32	37,38	0,01	2940652	C10	**42,95**
50	32	47,78	0,01	2940654	C10	**54,90**
50	40	50,70	0,01	2940655	C10	**58,24**

uponor

RACCORD PASSERELLE PER / MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



Sertissage profil U

Diamètre	Prix PF		Code	CR	Prix T
16	11,40	0,01	2856412	C10	**13,08**
20	11,97	0,01	2856413	C10	**13,74**

uponor

TÉ MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
16	11,15	0,01	2940723	C10	**12,53**
20	15,03	0,01	2940724	C10	**16,90**
25	24,57	0,01	2940725	C10	**27,62**
32	38,02	0,01	2940726	C10	**42,71**

uponor

TÉ MULTICOUCHE S-PRESS



Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
40	69,86	0,03	2940643	C10	**80,26**
50	103,01	0,01	2940649	C10	**118,32**

uponor

TÉ RÉDUIT MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



Sertissage profil U

Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
16	20	16	14,50	0,01	2940727	C10	**16,64**
20	16	16	14,50	0,01	2940728	C10	**16,28**
20	16	20	14,90	0,01	2940729	C10	**16,74**
20	20	16	14,90	0,01	2940730	C10	**17,11**
25	16	16	21,50	0,01	2940733	C10	**24,70**
25	16	20	22,74	0,01	2940734	C10	**26,11**
25	16	25	22,30	0,01	2940735	C10	**25,06**
25	20	20	22,80	0,01	2940737	C10	**26,19**
32	16	32	36,20	0,01	2940741	C10	**40,69**
32	20	32	37,00	0,01	2940742	C10	**41,58**
32	25	25	36,80	0,01	2940743	C10	**42,28**
32	25	32	37,10	0,01	2940744	C10	**42,61**

uponor

TÉ RÉDUIT MULTICOUCHE S-PRESS



Sertissage profil U

Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
40	20	40	58,50	0,02	2940638	C10	**67,21**
40	25	32	62,12	0,02	2940639	C10	**71,35**
40	25	40	59,57	0,02	2940640	C10	**68,42**
40	32	32	59,15	0,02	2940641	C10	**67,95**
40	32	40	59,42	0,02	2940642	C10	**68,25**
50	25	40	93,72	0,01	2940645	C10	**107,67**
50	25	50	77,09	0,01	2940646	C10	**88,54**
50	32	50	80,29	0,01	2940647	C10	**92,24**
50	40	50	112,90	0,01	2940648	C10	**129,69**

uponor

TÉ MIXTE MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F



Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Prix PF		Code	CR	Prix T
15x21	16	16	13,33	0,01	2940748	C10	**14,99**
15x21	20	20	18,37	0,01	2940749	C10	**20,66**
15x21	25	25	24,05	0,01	2940751	C10	**27,03**
20x27	25	25	27,23	0,01	2940752	C10	**31,27**
15x21	32	32	39,65	0,01	2940753	C10	**44,55**

uponor

TÉ MIXTE MULTICOUCHE S-PRESS FEMELLE



Sertissage profil U

Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Diamètre 3 (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
20x27	40	40	40	62,22	0,02	2940644	C10	**69,93**
26x34	50	50	50	99,80	0,01	2940650	C10	**114,65**

uponor

RACCORD À ÉCROU PRISONNIER MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
12x17	16	7,40	0,01	2940829	C10	**8,32**
15x21	16	7,00	0,01	2940755	C10	**7,86**
20x27	16	8,50	0,01	2940756	C10	**9,56**
15x21	20	9,30	0,01	2940757	C10	**10,45**
20x27	20	9,80	0,01	2940758	C10	**11,02**
26x34	25	19,00	0,01	2940760	C10	**21,36**
20x27	25	14,80	0,01	2940759	C10	**16,63**
33x42	32	28,20	0,01	2940763	C10	**31,70**
26x34	32	26,50	0,01	2940762	C10	**29,78**

uponor

RACCORD ÉCROU PRISONNIER MULTICOUCHE S-PRESS F



Sertissage profil U

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
50x60	50	86,76	0,01	2940658	C10	**99,66**
40x49	40	59,24	0,02	2940657	C10	**68,06**
33x42	40	55,49	0,01	2940670	C10	**63,73**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

uponor

COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Sertissage profil U



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	16	11,00 0,01	2940764	C10	**12,64**
15x21	16	10,90 0,01	2940765	C10	**12,26**
15x21	20	13,82 0,01	2940766	C10	**15,87**
20x27	25	18,00 0,01	2940767	C10	**20,22**

uponor

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / CUIVRE À SERTIR S-PRESS PLUS

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Mc 16	Cu 10	13,34 0,01	2940826	C10	**15,32**
Mc 16	Cu 12	13,17 0,01	2940827	C10	**15,12**
Mc 16	Cu 15	12,99 0,01	2940768	C10	**14,93**
Mc 20	Cu 15	14,85 0,01	2940828	C10	**17,06**
Mc 20	Cu 18	16,32 0,01	2940769	C10	**18,74**
Mc 20	Cu 22	17,51 0,01	2940770	C10	**20,12**
Mc 25	Cu 22	22,62 0,01	2940771	C10	**25,97**
Mc 25	Cu 28	27,00 0,02	2940772	C10	**31,02**
Mc 32	Cu 28	28,45 0,01	2940773	C10	**32,68**

uponor

BOUCHON MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
16	9,00 0,01	2940774	C10	**10,35**
20	9,50 0,01	2940775	C10	**10,90**
25	12,30 0,01	2940776	C10	**14,13**
32	21,00 0,01	2940777	C10	**24,12**

uponor

APPLIQUE MURALE MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F - M



Filetage	Diamètre	Version	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	16	22 mm	15,09 0,01	2940788	C10	**16,96**
15x21	20	23 mm	19,57 0,01	2940789	C10	**22,49**

uponor

APPLIQUE MURALE MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F - L



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	16	17,57 0,01	2940792	C10	**20,18**

mb EXPERT

COLLECTEUR BOUCHÉ ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21 AVEC PIQUAGE - ENTRAXE 50 MM

4MS



Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	2	15x21	12x17	RACC3893	11,13 0,01	2923893	M10	**11,13**
20x27	3	15x21	12x17	RACC3894	15,08 0,01	2923894	M10	**15,08**
20x27	4	15x21	12x17	RACC3895	19,15 0,01	2923895	M10	**19,15**
20x27	5	15x21	12x17	RACC3896	24,19 0,01	2923896	M10	**24,19**
20x27	6	15x21	12x17	RACC3897	29,24 0,01	2923897	M10	**29,24**
20x27	7	15x21	12x17	RACC3898	38,59 0,01	2923898	M10	**38,59**
20x27	8	15x21	12x17	RACC3899	41,94 0,01	2923899	M10	**41,94**

mb EXPERT

COLLECTEUR MM ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21

4MS



Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	2	15x21	20x27	RACC3900	12,07 0,01	2923900	M10	**12,07**
20x27	3	15x21	20x27	RACC3901	17,24 0,01	2923901	M10	**17,24**
20x27	4	15x21	20x27	RACC3902	21,35 0,01	2923902	M10	**21,35**
20x27	5	15x21	20x27	RACC3903	25,89 0,01	2923903	M10	**25,89**
20x27	6	15x21	20x27	RACC3904	33,70 0,01	2923904	M10	**33,70**

mb EXPERT

COLLECTEUR MF ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21

4MS



Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	2	15x21	20x27	RACC3905	10,87 0,01	2923905	M10	**10,87**
20x27	3	15x21	20x27	RACC3906	15,07 0,01	2923906	M10	**15,07**
20x27	4	15x21	20x27	RACC3907	20,87 0,01	2923907	M10	**20,87**
20x27	5	15x21	20x27	RACC3908	26,74 0,01	2923908	M10	**26,74**
20x27	6	15x21	20x27	RACC3909	31,56 0,01	2923909	M10	**31,56**
20x27	7	15x21	20x27	RACC3910	37,37 0,01	2923910	M10	**37,37**
20x27	8	15x21	20x27	RACC3911	43,48 0,01	2923911	M10	**43,48**

mb EXPERT

COLLECTEUR MF ENTRÉE 26X34 DÉPARTS 15X21

4MS



Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26x34	2	15x21	26x34	RACC3912	15,61 0,01	2923912	M10	**15,61**
26x34	3	15x21	26x34	RACC3913	22,48 0,01	2923913	M10	**22,48**
26x34	4	15x21	26x34	RACC3914	30,41 0,01	2923914	M10	**30,41**
26x34	5	15x21	26x34	RACC3915	39,43 0,01	2923915	M10	**39,43**
26x34	6	15x21	26x34	RACC3916	46,56 0,01	2923916	M10	**46,56**

COLLECTEURS (Suite)

mb EXPERT

COLLECTEUR BOUCHÉ ENTRÉE 26X34 DÉPARTS 15X21 AVEC PIQUAGE - ENTRAXE 50 MM

Alimentation M 26x34 - De 3 à 7 sorties M 15x21
- Entraxe 50 mm entre chaque sortie - Piquage F 12x17
- Un bouchon préinstallé en extrémité de collecteur
- Application eau chaude et eau froide sanitaire, et réseau de chauffage



4MS

Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	4	15x21	12x17	RACC3917	25,52	0,01	2923917	M10	**25,52**
26x34	5	15x21	12x17	RACC3918	32,68	0,01	2923918	M10	**32,68**
26x34	6	15x21	12x17	RACC3919	38,89	0,01	2923919	M10	**38,89**
26x34	7	15x21	12x17	RACC3920	51,10	0,01	2923920	M10	**51,10**

■ COLLECTEUR À VANNES

mb EXPERT

COLLECTEUR AVEC VANNES MF ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21

Le collecteur mâle / femelle 3/4" sortie vanne intégrée RACC présente les caractéristiques suivantes: - Matière laiton - Alimentation MF 3/4" - De 4 à 6 sorties vanne intégrée M 1/2" - Entraxe 50 mm entre chaque sortie - Application eau chaude et eau froide sanitaire, et réseau de chauffage



4MS

Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	2	15x21	RACC3888	15,37	0,01	2923888	M10	**15,37**
20x27	3	15x21	RACC3889	21,57	0,01	2923889	M10	**21,57**
20x27	4	15x21	RACC3890	28,82	0,01	2923890	M10	**28,82**
20x27	5	15x21	RACC3891	38,01	0,01	2923891	M10	**38,01**
20x27	6	15x21	RACC3892	45,43	0,01	2923892	M10	**45,43**

PACK CONFIANCE

Un engagement unique

1 000 produits essentiels de votre quotidien

100 % disponibles ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

■ ACCESSOIRES POUR COLLECTEUR

ANQUIER

SUPPORT DE COLLECTEUR UNI'FIX



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
22 à 34	-	4000335	C10	**21,04**

ADRIEN RIQUIER

SUPPORT DE COLLECTEUR

2 étriers



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	-	0,01	937672K	C10	**20,46**
26x34	-	0,01	937673V	C10	**20,80**

ADRIEN RIQUIER

SUPPORT DE COLLECTEUR Ø 23



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	-	0,01	1381996	C10	**10,42**

ADRIEN RIQUIER

VANNE DE DÉRIVATION - POIGNÉE PAPILLON M ÉCROU TOURNANT



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	-	0,01	1250306	C10	**12,30**

ADRIEN RIQUIER

RACCORD LAITON TERMINAISON POUR COLLECTEUR



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	-	0,01	1096159	C10	**31,09**

EFFEBI

MINI VANNE À BOISSEAU MINIBALL - MANETTE MF




Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	16	12x17	-	-	1110250	C10	**6,86**
90	16	15 x 21	-	0,02	1110266	C10	**9,41**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ROBIFIX

ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM POUR TUBE MULTICOUCHE



Kit comprenant :
1 Platine ROBIFIX® MC entraxe 150 mm
2 Coudes femelle 1/2" équipés d'une bague multicouche à sertir
Chevilles et vis de fixation.

Filetage (mm)	Type de fixation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
F15x21	À sertir	66,30	0,02	4315830	C10	**86,22**

ROBIFIX® MONOTROU POUR TUBE MULTICOUCHE



Kit comprenant :
1 Platine ROBIFIX® MC monotrou
1 Coude femelle 1/2" équipés d'une bague multicouche à sertir
Chevilles et vis de fixation.

Filetage (mm)	Type de fixation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
F15x21	À sertir	41,93	0,02	4315831	C10	**54,51**

ROBIFIX® MONOTROU POUR TUBE PER



Kit comprenant : - plaque pour Robifix® mono - raccords - chevilles et vis de fixation

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
F12x17	À glissement	12	37,74	0,02	1122161	C10	**46,60**
F12x17	À glissement	16	37,74	0,02	1122162	C10	**46,60**
F15x21	À glissement	12	37,74	0,02	1122165	C10	**46,60**
F15x21	À glissement	16	37,74	0,02	1122166	C10	**46,60**
F15x21	À sertir	12	37,74	0,02	1122167	C10	**46,60**
F15x21	À sertir	16	37,74	0,02	1122168	C10	**43,20**
M12x17	À sertir	12	37,74	0,02	1122163	C10	**46,60**
M12x17	À sertir	16	37,74	0,02	1122164	C10	**46,60**
F15x21	À visser	14	49,15	0,02	1378221	C10	**77,22**
F15x21	À visser	12	49,15	0,02	1378222	C10	**77,22**

ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM POUR TUBE PER



Kit comprenant - 1 Plaque-support entraxe 150 mm (robinetterie standard) - 2 Raccords laiton agrées pour tube semi-rigide - Chevilles et vis de fixation

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
F15x21	À glissement	12	59,67	0,02	563029P	C10	**71,82**
F15x21	À glissement	16	59,67	0,02	561178M	C10	**71,82**
F15x21	À sertir	12	59,67	0,02	548285T	C10	**71,82**
F15x21	À sertir	16	59,67	0,02	548284I	C10	**71,82**
F15x21	À visser	12	72,89	0,02	1378219	C10	**114,52**
F15x21	À visser	16	72,89	0,02	1378220	C10	**114,52**
F15x21	À souder	14	59,67	0,02	1181674	C10	**71,82**

ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM POUR TUBE PER



Kit comprenant - 1 Plaque-support entraxe 50 mm - Raccords laiton agrées pour tube semi-rigide - Chevilles et vis de fixation

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
F15x21	À glissement	12	59,67	0,02	1378215	C10	**93,74**
F15x21	À glissement	16	59,67	0,02	1264161	C10	**93,74**
M12x17	À glissement	12	59,67	0,02	1246308	C10	**77,46**
M12x17	À glissement	16	59,67	0,02	1378216	C10	**77,46**
M12x17	À sertir	12	59,67	0,02	1246309	C10	**71,82**
M12x17	À sertir	16	59,67	0,02	1264162	C10	**77,46**
F15x21	À sertir	12	59,67	0,02	1378217	C10	**77,46**
F15x21	À sertir	16	59,67	0,02	1378218	C10	**77,46**
M12x17	À souder	12	59,67	0,02	1378224	C10	**93,74**
F15x21	À souder	14	59,67	0,02	1378223	C10	**77,46**

ROBIFIX® SOUS-ÉVIER ENTRAXE 50 MM POUR TUBE PER



Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
À sertir	12	70,85	0,02	2618041	C10	**111,32**
À glissement	12	70,85	0,02	2618040	C10	**111,32**

CACHE-TROU ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM - 2 ROBINETS ÉQUERRE



Type de fixation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
À visser	48,31	0,02	2618043	C10	**75,89**

CACHE-TROU ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM - 2 COUDES



Type de fixation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
À visser	37,51	0,02	2618042	C10	**58,92**

CACHE-TROU ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM



Type de fixation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
À visser	44,47	0,02	1163688	C10	**54,93**

CACHE TROU ROBIFIX® MONOTROU



Type de fixation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
À visser	21,63	0,02	1163687	C10	**26,73**

KIT DE FIXATION/PLATINES (Suite)

uponor

KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 MM POUR TUBE MULTICOUCHE



Sertissage profil U

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	À sertir	16	80,61	0,01	2856272	C10	**90,59**

■ MB EXPERT

mb EXPERT

KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 MM POUR TUBE MULTICOUCHE



Pour tube multicouche : Profil TH - H - U - Modèle double voies A/R - Multicouche 1/2"-16 - A sertir - Entraxe : 150 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	À sertir	16	FIX10004	32,95	0,02	3160402	M10	**32,95**

mb EXPERT

KIT FIXATION ROBINETTERIE MONOTROU POUR TUBE MULTICOUCHE



Pour tube multicouche : Profil TH - H - U - Modèle monotrou - Multicouche 1/2"-16 - A sertir

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	À sertir	16	FIX12343	24,75	0,02	4312343	M10	**24,75**

mb EXPERT

KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 MM POUR TUBE PER



Modèle double voies A/R - PE-R 1/2"-16 - A sertir ou à glissement - Entraxe : 150 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	À sertir	16	FIX10020	34,05	0,02	3160404	M10	**34,05**
15 x 21	À glissement	16	FIX10012	33,75	0,02	3160403	M10	**33,75**

mb EXPERT

KIT FIXATION ROBINETTERIE MONOTROU POUR TUBE PER



Le kit de sortie de cloison FIX présente les caractéristiques suivantes : - Kit de fixation de robinetterie pour cloison en plaque de plâtre. - Pour tube PER à glissement. - Pour tube PER à sertir, profil H ou RF (bague rouge). - Contre-écrou hexagonal de blocage coudes en laiton. - Coude en laiton matricé pour la connexion à tubes PER.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	À glissement	16	FIX12344	25,65	0,02	4312344	M10	**25,65**
15 x 21	À sertir	16	FIX12345	26,15	0,02	4312345	M10	**26,15**

■ R'FIX

ADRIEN RIQUIER

PLATINE LAVABO R'FIX®



Platine de raccordement lavabo à sertir - 12 - 12x17 - En acier galvanisé - ABS chromé - Laiton chromé - Laiton

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	À sertir	12	-	0,01	2976013	C10	**138,96**

ADRIEN RIQUIER

PLATINE MAL R'FIX®



Platine de raccordement pour machine à laver - A sertir 12 / 15x21

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	À sertir	12	-	0,01	2975994	C10	**84,95**
15 x 21	À sertir	16	-	0,01	2975995	C10	**84,95**

ADRIEN RIQUIER

PLATINE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE WC R'FIX® - CACHE BLANC



Platine de raccordement Radiateur Sèche-serviette - Cache blanc - A sertir 12 - 15x21 - En acier galvanisé - ABS chromé - Laiton chromé - Laiton

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	À sertir	12	-	0,01	2976006	C10	**87,88**

ADRIEN RIQUIER

PLATINE WC R'FIX®



Platine de raccordement WC à sertir - 12 / 12x17 - En acier galvanisé - ABS chromé - Laiton chromé - Laiton

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	À sertir	12	-	0,01	2975993	C10	**84,95**

ADRIEN RIQUIER

R'FIX EXTÉRIEUR À VISSER 15X21 FINITION BRUTE



4MS

Filetage (mm)	Type de fixation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M15x21	À visser	-	0,01	3306339	C10	**86,13**

ADRIEN RIQUIER

R'FIX EXTÉRIEUR POUR TUBE PER FINITION NICKELÉ



La laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997) ACS
Raccord NF 545 N°83412
Marquage des bagues à glissement : RIQ + site de prod. + Ø tube + mmaa + NF + tube

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M20x27	À sertir	16	-	0,01	3619740	C10	**113,27**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ADRIEN RIQUIER

R'FIX EXTÉRIEUR POUR TUBE PER FINITION BRUTE



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M20x27	À glissement	12	- 0,01	3306337	C10	**86,13**
M20x27	À glissement	16	- 0,01	3306338	C10	**86,13**
M20x27	À sertir	12	- 0,01	2976010	C10	**86,13**
M20x27	À sertir	16	- 0,01	2976011	C10	**86,13**

JOINTS

JOINTS

mb EXPERT

JOINT FIBRE VULCANISÉ ROUGE

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	JOIN10037	3,50 0,01	143469L	M10	**3,50**
15x21	JOIN10045	4,30 0,01	143470W	M10	**4,30**
20x27	JOIN10060	6,80 0,01	143472S	M10	**6,80**

mb EXPERT

JOINT PLAT EPDM NOIR

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	JOIN10367	26,05 0,01	143483J	M10	**26,05**

mb EXPERT

JOINT FIBRE ARAMIDE KEVLAR CNK BLEU



Filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	JOIN10144	38,95 0,01	113890G	M10	**38,95**
20x27	JOIN10151	33,00 0,01	037577Z	M10	**33,00**
26x34	JOIN10177	22,20 0,01	037580G	M10	**22,20**

mb EXPERT

JOINT FIBRE CSC ROUGE




Filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	JOIN10250	41,90 0,01	340048M	M10	**41,90**


tēréva


Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE
SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

tereva.fr







Vanne, robinet et protection

Vanne à boisseau sphérique 834
Vanne à bride.....837
Electrovanne.....837
Robinetterie de bâtiment.....837
Protection des installations.....840

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

EFFEBI

MADE IN ITALY

ASTER®

Superqualité garantie

102 CONTRÔLES DE PRODUCTION

Iso 9001 - Fabriqué en Italie - Iso 14001



PN 40

GARANTIE 10 ANS



JE VEUX LE MIEUX POUR MES PROJETS

ACS

EAU POTABLE DIN DVGW product

WRAS APPROVED PRODUCT

CE PED 2014/68/CE

BUREAU VERITAS

RPC CE 305/2011 98/83/CE

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

■ VANNE ASTER

VANNE ASTER - POIGNÉE PLATE FF



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	08x13	- 0,02	555557J	C10	**10,53**
40	12x17	- 0,02	545242I	C10	**10,53**
40	15 x 21	- 0,02	545243T	C10	**11,58**
40	20x27	- 0,02	545244E	C10	**16,27**
40	26x34	- 0,02	545245P	C10	**23,60**
40	33x42	- 0,02	545246A	C10	**41,34**
40	40x49	- 0,02	545247L	C10	**60,06**
40	50x60	- 0,02	545248W	C10	**93,88**
40	66x76	- 0,02	545249H	C10	**229,98**
40	80x90	- 0,02	545250S	C10	**325,30**

VANNE ASTER - POIGNÉE PLATE MF



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	08x13	- 0,02	555555N	C10	**11,90**
40	12x17	- 0,02	545256G	C10	**11,90**
40	15 x 21	- 0,02	545257R	C10	**13,21**
40	20x27	- 0,02	545258C	C10	**18,09**
40	26x34	- 0,02	545259N	C10	**25,33**
40	33x42	- 0,02	545260Y	C10	**43,89**
40	40x49	- 0,02	545261J	C10	**63,51**
40	50x60	- 0,02	545262U	C10	**97,86**

VANNE ASTER - POIGNÉE PLATE MM



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	12x17	- 0,02	545267X	C10	**12,54**
40	15 x 21	- 0,02	545268I	C10	**13,75**
40	20x27	- 0,02	545269T	C10	**19,01**
40	26x34	- 0,02	545270E	C10	**26,67**
40	33x42	- 0,02	545271P	C10	**46,12**
40	40x49	- 0,02	545272A	C10	**66,60**
40	50x60	- 0,02	545273L	C10	**102,78**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON FF



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	08x13	- 0,02	556584W	C10	**10,94**
40	12x17	- 0,02	545252O	C10	**10,53**
40	15 x 21	- 0,02	545253Z	C10	**11,58**
40	20x27	- 0,02	545254K	C10	**16,27**
40	26x34	- 0,02	545255V	C10	**23,60**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON MF



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	08x13	- 0,02	556585H	C10	**12,31**
40	12x17	- 0,02	545263F	C10	**11,90**
40	15 x 21	- 0,02	545264Q	C10	**13,21**
40	20x27	- 0,02	545265B	C10	**18,09**
40	26x34	- 0,02	545266M	C10	**25,33**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON MM



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	12x17	- 0,02	545274W	C10	**12,54**
40	15 x 21	- 0,02	545275H	C10	**13,75**
40	20x27	- 0,02	545276S	C10	**19,01**
40	26x34	- 0,02	545277D	C10	**26,67**

VANNE ASTER AVEC PURGE À POTENCE - POIGNÉE PLATE FF



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	15 x 21	- 0,02	545288U	C10	**23,00**
40	20x27	- 0,02	545289F	C10	**29,28**
40	26x34	- 0,02	545290Q	C10	**39,01**
40	33x42	- 0,02	545291B	C10	**60,10**
40	40x49	- 0,02	545292M	C10	**80,67**
40	50x60	- 0,02	545293X	C10	**124,82**

VANNE ASTER AVEC PURGE - POIGNÉE PLATE MM



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	15 x 21	- 0,02	747069R	C10	**37,96**
40	20x27	- 0,02	747072Y	C10	**40,70**
40	26x34	- 0,02	757358S	C10	**56,30**

VANNE ASTER ISOL-T - POIGNÉE ISOLÉE FF



Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110	40	15 x 21	- 0,02	1625731	C10	**18,02**
110	40	20x27	- 0,02	1625732	C10	**24,08**
110	40	26x34	- 0,02	1625733	C10	**31,87**
110	40	33x42	- 0,02	1625734	C10	**52,31**
110	40	40x49	- 0,02	1625735	C10	**71,96**
110	40	50x60	- 0,02	1625736	C10	**111,07**

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE ASTER-FLOW SPHÈRE CLAPET INT FF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	16	90	2315N404	- 0,02	4065050	C10	**33,59**
20x27	16	90	2315N405	- 0,02	4065051	C10	**44,40**
26x34	16	90	2315N406	- 0,02	4065052	C10	**70,02**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ VANNE À SPHÈRE LAITON

VANNES À SPHÈRE LAITON RÉHAUSSÉE - SÉRIE 615 - POIGNÉE PLATE FF



Vanne à sphère laiton 4MS avec prolongateur à passage intégral pour le sectionnement de réseaux d'eau potable, de chauffage sanitaire, d'arrosage, d'irrigation ou de climatisation.
Femelle / Femelle avec poignée acier plate rouge Ref. 615 du 3/8" au 2"

Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	30	12x17	10	615003	- -	3751500	C10	**8,98**
120	30	15 x 21	14.5	615004	- 0,01	3751501	C10	**10,77**
120	30	20x27	19	615005	- 0,01	3751502	C10	**14,61**
120	30	26x34	24.5	615006	- 0,01	3751503	C10	**22,09**
120	20	33x42	31	615007	- 0,01	3751504	C10	**30,09**
120	20	40x49	39.5	615008	- 0,02	3751505	C10	**43,10**
120	16	50x60	49.5	615009	- 0,03	3751506	C10	**65,41**

■ VANNE AV/AP COMPTEUR

ROBINET POUR COMPTEUR FF



4MS

Filetage	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	RAPE31032	13,50 0,02	2864199	M10	**13,50**

ROBINET POUR COMPTEUR AVEC PURGE MF



4MS

Filetage	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	RAPE32030	22,80 0,02	2864201	M10	**22,80**

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR ÉQUERRE MF



4MS

Filetage	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	RAPE30117	16,40 0,02	2864198	M10	**16,40**

ROBINET POUR COMPTEUR MF



4MS

Filetage	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	RAPE31438	14,75 0,02	2864202	M10	**14,75**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON M ÉCROU TOURNANT - POUR COMPTEUR - DROIT



4MS

Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	15 x 21	- 0,02	545294I	C10	**28,93**
40	20x27	- 0,02	545295T	C10	**29,15**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON M ÉCROU TOURNANT - POUR COMPTEUR - EQUERRE



4MS

Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110	40	15 x 21	- 0,02	545296E	C10	**31,10**
110	40	20x27	- 0,02	545297P	C10	**33,30**

ROBINET AVANT COMPTEUR D'EAU TOF 20X27



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	25	20x27	4T02G945	- 0,02	1155900	C10	**50,24**

ROBINET DE COMPTEUR D'EAU MF



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	20x27	-	024979B	C10	**28,31**
20x27	20x27	-	059804S	C10	**22,96**

■ VANNE MB EXPERT

VANNE À BOISSEAU LAITON - POIGNÉE PLATE FF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS00019	4,10 0,02	2864204	M10	**4,10**
15 x 21	32	110	VBS00027	5,20 0,02	2864205	M10	**5,20**
20x27	32	110	VBS00035	7,00 0,02	2864206	M10	**7,00**
26x34	32	110	VBS00043	11,05 0,02	2864207	M10	**11,05**
33x42	25	110	VBS00050	16,00 0,02	2864208	M10	**16,00**
40x49	25	110	VBS00068	23,90 0,02	2864209	M10	**23,90**
50x60	25	110	VBS00076	35,20 0,02	2864210	M10	**35,20**

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE (Suite)

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PLATE MF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS10018	4,75	0,02	2864211	M10	**4,75**
15 x 21	32	110	VBS10026	5,50	0,02	2864212	M10	**5,50**
20x27	32	110	VBS10034	7,80	0,02	2864213	M10	**7,80**
26x34	32	110	VBS10042	12,30	0,02	2864214	M10	**12,30**
40x49	25	110	VBS10067	23,50	0,02	2937656	M10	**23,50**
33x42	25	110	VBS10059	18,45	0,02	2937655	M10	**18,45**
50x60	25	110	VBS10075	36,00	0,02	2937657	M10	**36,00**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PAPILLON MM



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS20504	3,65	0,02	2864227	M10	**3,65**
15 x 21	32	110	VBS20512	5,20	0,02	2864228	M10	**5,20**
20x27	32	110	VBS20520	7,70	0,02	2864229	M10	**7,70**
26x34	32	110	VBS20538	11,35	0,02	2864230	M10	**11,35**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PLATE MM



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS20017	4,05	0,02	2864215	M10	**4,05**
15 x 21	32	110	VBS20025	5,75	0,02	2864216	M10	**5,75**
20x27	32	110	VBS20033	8,30	0,02	2864217	M10	**8,30**
26x34	32	110	VBS20041	13,50	0,02	2864218	M10	**13,50**

VANNE À BOISSEAU AVEC PURGE - POIGNÉE PLATE FF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	32	110	VBS01009	8,60	0,02	2864231	M10	**8,60**
20x27	32	110	VBS01017	13,55	0,02	2864232	M10	**13,55**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PAPILLON FF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS00506	4,10	0,02	2864219	M10	**4,10**
15 x 21	32	110	VBS00514	5,30	0,02	2864220	M10	**5,30**
20x27	32	110	VBS00522	6,90	0,02	2864221	M10	**6,90**
26x34	32	110	VBS00530	12,95	0,02	2864222	M10	**12,95**

VANNE À BOISSEAU AVEC PURGE - POIGNÉE PLATE MM



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	32	110	VBS21007	10,15	0,02	2864234	M10	**10,15**
20x27	32	110	VBS21015	13,25	0,02	2864235	M10	**13,25**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PAPILLON MF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS10505	3,90	0,02	2864223	M10	**3,90**
15 x 21	32	110	VBS10513	5,25	0,02	2864224	M10	**5,25**
20x27	32	110	VBS10521	6,90	0,02	2864225	M10	**6,90**
26x34	32	110	VBS10539	11,75	0,02	2864226	M10	**11,75**

■ VANNE INOX

VANNE INOX - POIGNÉE PLATE FF



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	37,87	-	1370361	C10	**35,63**
15 x 21	36,36	0,01	1370362	C10	**33,81**
20x27	50,92	-	1370363	C10	**47,33**
26x34	73,63	-	1370364	C10	**68,46**
33x42	114,90	-	1370365	C10	**108,13**
40x49	172,41	-	1370366	C10	**162,25**
50x60	230,99	-	1370367	C10	**217,41**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



SOCLA

VANNE PAPILLON XYLIA FGS - OREILLES DE CENTRAGE

Pression nominale (bar)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	50	48,00	0,01	1274196	C10	**61,92**
16	65	53,21	0,02	4289098	C10	**87,01**
16	80	58,34	0,01	1274198	C10	**75,26**
16	100	75,04	0,01	1274199	C10	**96,81**
16	125	-	0,01	1274200	C10	**-**
16	150	106,74	0,02	4289097	C10	**174,55**
16	200	185,05	0,01	1274202	C10	**238,74**



SOCLA

VANNE PAPILLON XYLIA FGS - OREILLES TARAUDÉES

Pression nominale (bar)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	50	50,68	0,01	1274203	C10	**65,38**
16	65	54,82	0,01	1274204	C10	**70,73**
16	80	62,64	0,01	1274205	C10	**80,82**
16	100	78,68	0,02	4289099	C10	**98,63**
16	125	100,21	0,01	1274207	C10	**129,28**
16	150	-	0,01	1274208	C10	**-**
16	200	-	0,01	1274209	C10	**-**



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

VANNE PAPILLON GAMME INITIALE - SÉRIE 1125 PN16 - OREILLES DE CENTRAGE

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	110	50	-	0,05	548546E	C10	**56,78**
16	110	65	-	0,05	548547P	C10	**62,48**
16	110	80	-	0,06	548548A	C10	**69,80**
16	110	100	-	0,08	548549L	C10	**88,62**
16	110	125	-	0,13	2208542	C10	**120,88**
16	110	150	-	0,16	2208544	C10	**143,53**



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

VANNE PAPILLON GAMME INITIALE - SÉRIE 1135 PN16 - OREILLES TARAUDÉES

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	110	50	-	0,06	2208560	C10	**70,95**
16	110	65	-	0,07	2208561	C10	**77,98**
16	110	80	-	0,10	2208562	C10	**87,09**
16	110	100	-	0,12	548578S	C10	**110,65**
16	110	125	-	0,18	2208564	C10	**152,85**
16	110	150	-	0,21	2208566	C10	**183,01**

■ VANNE PAPILLON



SOCLA

VANNE PAPILLON SYLAX FGL - OREILLES DE CENTRAGE - EPDM

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	120	50	117,27	0,02	2228427	C10	**133,64**
16	120	65	126,02	0,02	2228428	C10	**143,61**
16	120	80	142,63	0,02	2228429	C10	**162,53**
16	120	100	165,96	0,02	2228430	C10	**189,13**
16	120	125	201,67	0,02	2228431	C10	**229,82**
16	120	150	228,70	0,02	2228432	C10	**258,67**

ELECTROVANNE

SECTORIEL

ELECTROVANNE EN LAITON LYVA 24V



24 V ; ca/cc - Câblage 2 fils - Retour automatique par condensateur (RAC) - PS : 10 bar - TS : 0 °C / + 90 °C - Siège PTFE. Passage intégral - Raccordement taraudé G - Indicateur de position NF - Raccordement par câble 1500 mm - Homologations ACS et NSF ; IP67

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — IP 67

Puissance (W)	Raccordement	Matière du joint	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	1/2"	EPDM	89221C0232	115,00	3163932	C10	**210,06**
8	3/4"	EPDM	89221C0233	119,00	3163933	C10	**217,36**
8	1"	EPDM	89221C0234	124,00	3163934	C10	**226,48**



ELECTROVANNE EN LAITON LYVA 230V

230 V ; 50 Hz - Câblage 2 fils - Retour automatique par condensateur (RAC) - PS : 10 bar - TS : 0 °C / + 90 °C - Siège PTFE. Passage intégral - Raccordement taraudé G - Indicateur de position NF - Raccordement par câble 1500 mm - Homologations ACS et NSF ; IP67

SECTORIEL — A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Puissance (W)	Raccordement	Matière du joint	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	1/2"	EPDM	89221C0252	115,00	3163935	C10	**210,06**
8	3/4"	EPDM	89221C0253	119,00	3163936	C10	**217,36**
8	1"	EPDM	89221C0254	124,00	3163937	C10	**226,48**

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

■ ROBINET DE PUISAGE ET D'ARROSAGE

GRK

ROBINET DE PUISAGE BRISE-JET CHROMÉ



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	12x17	-	142554I	C10	**69,24**
15 x 21	15x21	-	142555T	C10	**77,20**

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT (Suite)

ROBINET DE PUISAGE 15X21 CHROMÉ

Traitement de surface, chromé, eau chaude 80°C max,



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	15x21	-	023126C	C10	**62,61**

ROBINET DE PUISAGE 15X21 POLI

Eau chaude eaux froide max 80°C



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	15x21	-	023125R	C10	**48,45**

ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL M15X21 SKY ARGENT BROSSÉ

Utilisation de -30°C à 120°C, brevet EDS double siège PN100



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	1750P404	- 0,01	1246036	C10	**56,79**

ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL M15X21 SKY LAITON BROSSÉ

Utilisation de -30°C à 120°C, brevet EDS double siège PN100



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	1750G404	- 0,02	1625737	C10	**82,79**

AÉRATEUR ORIENTABLE SKY



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Doré poli	K019G402	- 0,01	1268937	C10	**20,20**

RACCORD D'ARROSAGE RAPIDE ORIENTABLE SKY



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
K014G402	- 0,01	1268936	C10	**13,60**

NEZ DE ROBINET MÂLE BSP LAITON



Raccordement 1	Diamètre queue cannelée (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/2"	15	- 0,01	141518A	C10	**6,21**
3/4"	15	- 0,01	071143Z	C10	**5,57**
3/4"	19	- 0,01	141519L	C10	**6,33**
1"	19	- 0,01	071191H	C10	**9,05**
1"	25	- 0,01	141520W	C10	**12,84**

RACCORD D'ARROSAGE POUR PE FEMELLE



Raccordement 1	Diamètre queue cannelée (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/8"	12	- 0,01	059461P	C10	**8,67**
1/2"	15	- 0,01	059462A	C10	**9,92**
3/4"	20	- 0,01	059463L	C10	**12,94**
1"	25	- 0,01	059464W	C10	**21,63**

RACCORD D'ARROSAGE 3 PIÈCES



Raccordement 1	Diamètre queue cannelée (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4"	15	- 0,01	071234M	C10	**8,98**
3/4"	19	- 0,01	000496W	C10	**12,27**

APPLIQUE EXTÉRIEURE AVEC ÉCROU COLLET BATTU



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	12	- 0,01	048304I	C10	**7,46**
15 x 21	14	- 0,01	048305T	C10	**7,21**
20x27	18	- 0,01	069610K	C10	**39,68**

APPLIQUE TRAVERSÉE DE CLOISON POUR ROBINETTERIE LAITON BRUT



Filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	006503	19,11 0,01	1112785	B30	**35,29**

R'FIX EXTÉRIEUR POUR TUBE PER FINITION BRUTE



Type de fixation	Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
À glissement	M20x27	12	7771	- 0,01	3306337	C10	**86,13**
À glissement	M20x27	16	7772	- 0,01	3306338	C10	**86,13**

R'FIX EXTÉRIEUR POUR TUBE PER FINITION BRUTE



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M20x27	À sertir	12	07773	- 0,01	2976010	C10	**86,13**
M20x27	À sertir	16	07774	- 0,01	2976011	C10	**86,13**
M15x21	À visser		7779	- 0,01	3306339	C10	**86,13**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Nicoll
Relier l'essentiel

BOUCHE D'ARROSAGE STANDARD PASSAGE DE 15



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (mm)	Filetage	Version	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200 x 200	20x27 - 20x27	1/4 de tour	79,05	0,02	074691B	C10	**131,22**
200 x 200	26x34 - 20x27	Incongelable	509,93	0,05	063668M	C10	**846,41**
	20x27	A potence	114,85	0,02	057810C	C10	**190,64**

■ ROBINET D'ARROSAGE

GRK

ROBINET D'ARROSAGE GRENAILLÉ



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	26x34	-	023444Q	C10	**46,14**

arco

ROBINET D'ARROSAGE SENA



Robinet d'arrosage avec raccord au nez - Système 1/4 de tour - PN 30

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	15	20x27	-	2274224	C10	**11,64**

WATTS INDUSTRIES

ROBINET DE PUISAGE ROBAPLIC AVEC APPLIQUE 15X21



Applique intégrée Ø 15X21

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	14	15x21	19,86	0,02	091929B	C10	**36,56**

GRK

ROBINET D'ARROSAGE AVEC TÊTE CACHE-ENTRÉE



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	20x27	-	351811D	C10	**29,24**

GRK

ROBINET D'ARROSAGE CHROMÉ 15X21 - 20X27



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	20x27	-	142559L	C10	**74,89**

WATTS INDUSTRIES

ROBINET DE PUISAGE ET D'ARROSAGE



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	15	20x27	8,32	0,02	2274239	C10	**15,32**

■ ROBINET D'ARRÊT

GRK

ROBINET D'ARRÊT À ÉPAULEMENT FF



NF

Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	-	023454W	C10	**36,89**
15 x 21	-	023455H	C10	**21,40**
20x27	-	023456S	C10	**29,81**

GRK

ROBINET D'ARRÊT À PURGES FF



NF

Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	-	023457D	C10	**23,75**
20x27	-	023458O	C10	**32,95**
26x34	-	023555P	C10	**60,76**

GRK

ROBINET D'ARRÊT À ÉPAULEMENT MM



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	-	023453L	C10	**30,45**
20x27	-	034656E	C10	**34,89**

GRK

ROBINET D'ARRÊT MM À ÉPAULEMENTS À 2 PURGEURS



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	-	034947H	C10	**32,50**

GRK

ROBINET D'ARRÊT MM



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	-	142568G	C10	**19,47**
15 x 21	-	023452A	C10	**14,55**
20x27	-	023471B	C10	**19,17**
26x34	-	1237408	C10	**43,56**

GRK

ROBINET D'ARRÊT À PURGES MM



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	-	023548Q	C10	**18,22**
20x27	-	023549B	C10	**22,39**

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT (Suite)

ROBINET D'ARRÊT À SOUDER



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	-	023446M	C10	**17,77**
14	-	023447X	C10	**19,43**
16	-	023448I	C10	**20,11**
18	-	034660W	C10	**37,50**
22	-	034662S	C10	**36,82**

ROBINET D'ARRÊT À PURGE À SOUDER



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	-	023449T	C10	**17,16**
14	-	023450E	C10	**22,58**
16	-	023451P	C10	**22,80**

■ TÊTE DE ROBINET

TÊTE DE ROBINET BROSSÉE

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	-	023142W	C10	**7,84**
15 x 21	-	023143H	C10	**9,09**
20x27	-	023144S	C10	**11,45**
26x34	-	023145D	C10	**64,66**
23x150	-	069264A	C10	**25,83**

TÊTE À POTENCE CACHE ENTRÉE AVEC JOINT

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	-	023147Z	C10	**12,46**
19x150	-	572434Q	C10	**24,47**
21x150	-	572438I	C10	**25,83**
22x150	-	572444W	C10	**25,83**
26x150	-	572447D	C10	**32,84**

CLÉ POUR CACHE-ENTRÉE 15X21

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	-	023150G	C10	**5,15**

ROBINET PURGEUR ÉQUERRE 08X13



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	023141L	C10	**11,29**

PURGEUR 08X13



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	023140A	C10	**4,11**

PROTECTION DES INSTALLATIONS

■ RÉDUCTEUR DE PRESSION

RÉDUCTEUR DE PRESSION À MEMBRANE FF 20X27 RED

Fonctionnement à membrane avec siège inox.
Corps en laiton
Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bars, pression d'entrée maximale : 25 bar.
Pré-étalonnage d'usine à 3 bar.
ACS

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE · FABRICATION FRANÇAISE · 4MS



Filetage	DN	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20	RED30914	41,45 0,02	4330914	M10	**41,45**

RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI-FILETÉ 15X21- 20X27

Réducteur à membrane avec siège inox. Corps en laiton.
Livré avec 1 jeu de raccords 2 pièces M 15x21 FT 20x27
Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bar, pression amont maxi : 25 bar
Pré-étalonnage d'usine à 3 bar

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE · FABRICATION FRANÇAISE · 4MS



Filetage	DN	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20	RED30915	48,25 0,02	4330915	M10	**48,25**

RÉDUCTEUR DE PRESSION ISOBAR+ MG

Température de fonctionnement : Eau froide et eau chaude jusqu'à 80°C
Pression amont max : 25 bar
Réglage sur site de la pression aval : 1.5 à 4,5 bar via vis de réglage 6 pans creux

ISO20FCCMG : Isobar+ MG 20 FF CC* (FF 20x27 - 3/4\")"



Filetage	DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20	ISO20FCCMG	113,97 0,02	3572952	C10	**97,94**
	15 - 20	ISOPLUSCCMG	119,95 0,02	4133351	C10	**112,16**
20x27	15	ISOPLUSMG	138,82 0,02	3675546	C10	**111,78**

RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI 7

Livré avec 3 raccords différents permettant 16 combinaisons de raccordement. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar - ACS

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	110,03 0,02	889243F	C10	**102,31**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PLUS QUE JAMAIS REDUISONS NOS CONSOMMATIONS D'EAU GRACE AUX PRODUITS ITRON

ENTRE 10 ET 20%
Economies d'eau estimées

PROTECTION DES INSTALLATIONS - RÉDUCTEURS DE PRESSION

Logement collectif social

Logement individuel et collectif haut de gamme



Minibar



Isobar+ MG CC

Isobar+ MG

PROTECTION DES INSTALLATIONS (Suite)

RÉDUCTEUR DE PRESSION PRECISIO FF

A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	111,84	0,02	426414Y	C10	**174,99**

RÉDUCTEUR DE PRESSION PRECISION LAITON MULTI-FILETÉ

A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.



Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	2286216	119,60	0,02	1023349	C10	**135,49**

RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉDUPRESS FF

Réducteur à membrane et piston Femelle-Femelle. Corps laiton. Plage de réglage aval : 1,5 à 5,5 bar. Pression amont maxi : 16 bar - ACS



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	76,81	0,02	426438C	C10	**119,03**
20x27	76,81	0,02	426439N	C10	**119,03**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 7BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar - ACS



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	95,86	0,02	214343P	C10	**95,85**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie 25 bar - ACS



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	213,95	0,02	023508S	C10	**334,77**
20x27	269,37	0,02	023510O	C10	**421,47**
26x34	386,41	0,02	023512K	C10	**604,60**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie : 25 bar



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	186,66	0,02	023509D	C10	**292,05**
20x27	240,11	0,02	023511Z	C10	**375,68**
26x34	334,49	0,02	023513V	C10	**523,36**
33x42	616,75	0,02	023514G	C10	**932,29**
40x49	869,18	0,02	023515R	C10	**1290,83**
50x60	1208,68	0,02	023516C	C10	**1827,08**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 11 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	163,69	0,02	023517N	C10	**256,12**
20x27	207,19	0,02	023518Y	C10	**318,68**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 11BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar - ACS



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	145,58	0,02	023519J	C10	**227,80**
20x27	189,50	0,02	023520U	C10	**291,48**

RÉDUCTEUR DE PRESSION COMPACT RED

Fonctionnement à piston avec siège inox - Raccords filetage : Entrée M 20x27-F 15x21 / Sortie FT 20x27 - Montage dans toutes les positions - Corps en laiton, finition nickelée - Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bars - Pré-étalonnage d'usine à 3 bars - Pression amont maximum 16 bars - Prise manomètre 8x13 par le dessous



Filetage	DN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	20	RED30913	35,95	0,02	4330913	M10	**35,95**

RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR APPAREIL ISOLÉ MF

Réducteur SECURO Mâle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar



Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	149B7312	63,66	0,02	4107280	C10	**52,26**

■ CLAPET ANTI POLLUTION

CLAPET ANTI-POLLUTION FM (ÉCROU PRISONNIER)

Laiton titré CW617N - Ecrou prisonnier / Mâle - Modèle long - Avec 2 bouchons hostaform 1/4"



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	10	340055	-	-	3599626	C10	**11,36**
26x34	10	340066	-	0,01	3599630	C10	**39,13**
33x42	10	340077	-	0,01	3599636	C10	**104,36**
40x49	10	340088	-	0,02	3599632	C10	**151,56**
50x60	10	340099	-	0,03	3599633	C10	**189,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

CLAPET ANTI-POLLUTION COURT FM (ÉCROU PRISONNIER)

Clapet de non-retour - Laiton titré CW617N - Ecrou prisonnier / Mâle - Modèle court - Avec 2 bouchons 1/8"

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	10	342055	-	3599628	C10	**12,88**

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

CLAPET ANTI-POLLUTION FF

Clapet de non-retour - Laiton titré CW617N - Femelle - Femelle - Avec 2 bouchons hostaform 1/4"

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	10	341004	- -	3599627	C10	**14,92**
20x27	10	341005	- 0,01	3599629	C10	**24,79**
26x34	10	341006	- 0,01	3599635	C10	**41,36**
33x42	10	341007	- 0,01	3599638	C10	**76,65**
40x49	10	341008	- 0,02	3599637	C10	**134,58**
50x60	10	341009	- 0,03	3599634	C10	**182,76**

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

CLAPET ANTI-POLLUTION ÉQUERRE FM (ÉCROU PRISONNIER)

Clapet de non-retour - Laiton titré CW617N - Modèle équerre - Ecrou prisonnier / Mâle - Avec 4 bouchons hostaform 1/4"

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	10	345055	- 0,01	3599631	C10	**36,51**
26x34	10	345066	- 0,01	3599639	C10	**53,88**

■ CLAPET TOUTES POSITIONS

Itap

CLAPET YORK TOUTES POSITIONS FF - LAITON

Obturateur en nylon

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	16	- 0,02	067649T	C10	**7,41**
15 x 21	16	- 0,02	067650E	C10	**7,52**
20x27	16	- 0,02	067651P	C10	**10,36**
26x34	16	- 0,02	067652A	C10	**13,25**
33x42	16	- 0,02	067653L	C10	**19,70**
40x49	16	- 0,02	067654W	C10	**29,26**
50x60	16	- 0,02	067655H	C10	**40,25**

Itap

CLAPET EUROPA TOUTES POSITIONS FF - LAITON

Obturateur en inox



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	25	- 0,02	370998S	C10	**12,31**
15 x 21	25	- 0,02	175615R	C10	**10,74**
20x27	25	- 0,02	369797P	C10	**14,44**
26x34	25	- 0,02	369798A	C10	**19,78**
33x42	18	- 0,02	369799L	C10	**36,56**
40x49	18	- 0,02	369800W	C10	**49,58**
50x60	18	- 0,02	369801H	C10	**75,68**
66x76	12	- 0,02	370999D	C10	**175,03**

■ CLAPET CRÉPINE LAITON

Itap

CLAPET CRÉPINE LAITON



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	- 0,02	023206Y	C10	**13,93**
26x34	- 0,02	023207J	C10	**16,69**
33x42	- 0,02	023208U	C10	**23,90**
40x49	- 0,02	023209F	C10	**32,24**

Itap

CLAPET CRÉPINE INOX



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	10	- 0,02	122370Y	C10	**7,40**
20x27	10	- 0,02	122371J	C10	**9,45**
26x34	10	- 0,02	122372U	C10	**9,92**
33x42	8	- 0,02	122373F	C10	**16,85**
40x49	8	- 0,02	122374Q	C10	**24,64**
50x60	8	- 0,02	122375B	C10	**35,42**

Itap

CRÉPINE INOX MÂLE



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26x34	- 0,02	064567V	C10	**2,34**
33x42	- 0,02	064568G	C10	**2,92**
40x49	- 0,02	064569R	C10	**3,83**
50x60	- 0,02	064570C	C10	**4,94**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
MON ESPACE
▶ devis ▶ listes d'achat
▶ commandes ▶ suivi de livraison
▶ factures ▶ disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

PROTECTION DES INSTALLATIONS (Suite)

CRÉPINE INOX MÂLE



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,02	064552M	C10	**1,56**
15 x 21	- 0,02	064553X	C10	**1,66**

FILTRE À TAMIS BRONZE FF



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	- 0,01	053364C	C10	**28,54**
20x27	- 0,01	053365N	C10	**39,95**
26x34	- 0,01	053366Y	C10	**57,34**
33x42	- 0,01	053367J	C10	**89,66**
40x49	- 0,02	053368U	C10	**121,60**
50x60	- 0,03	053369F	C10	**166,04**

■ FILTRE À TAMIS

FILTRE À TAMIS LAITON FF



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,04	374810M	C10	**10,82**
15 x 21	- 0,01	374811X	C10	**11,22**
20x27	- 0,01	374812I	C10	**18,14**
26x34	- 0,01	374813T	C10	**28,44**
33x42	- 0,01	374814E	C10	**43,81**
40x49	- 0,02	374815P	C10	**59,29**
50x60	- 0,02	374816A	C10	**99,96**

FILTRE À TAMIS BRONZE AVEC ROBINET DE RINÇAGE



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15 x 21	- 0,01	142800K	C10	**43,20**
20x27	- 0,01	142801V	C10	**54,60**
26x34	- 0,01	142802G	C10	**76,37**
33x42	- 0,02	142803R	C10	**110,61**
40x49	- 0,02	142804C	C10	**144,44**
50x60	- 0,04	142805N	C10	**186,47**

Tout Téréva en 1 seul clic !




www. tereva.fr

MA LIVRAISON

▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix

▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Compteur d'eau et accessoires

Compteur d'eau et d'énergie thermique.....846
Accessoires.....847

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

COMPTEUR D'EAU ET D'ÉNERGIE THERMIQUE

■ COMPTEUR DIVISIONNAIRE



COMPTEUR COMBINÉ NARVAL EF ET EC

Compteur NARVAL+ combiné EF/EC - 70 °C Max - DN15 - Longueur 110 - Pré-équipé boite individuelle couleur

DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Plage de températures (en °C)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	20x27	110	0 à 70	6UAB15Y110BR100LFCBXN_FR	61,44	0,02	3755267	C10	**55,88**
20	20x27	130		6UAB20Y130CR100LFBXN	104,43	0,02	4046335	C10	**75,06**



COMPTEUR D'EAU FROIDE AQUADIS +

Compteur pré-équipé - Classe C
Calibre 15 - version eau froide

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Plage de températures (en °C)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	15 x 21	110	0 à 50	AQUAP15110EMB	135,99	0,02	492952Q	C10	**161,49**

■ COMPTEUR 1ÈRE PRISE



COMPTEUR AQUADIS

DN	Type.	Longueur (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	Compteur eau froide	260	10	AQ30DMTSN	593,85	0,02	181021V	C10	**1040,88**



COMPTEUR COMMUNICANT D'EAU FROIDE AQUADIS +

Compteur communicant volumétrique à piston, DN25 à 65 mm pour le comptage de facturation. - Compteur approuvé MID - Très faible débit de démarrage - Communication

DN	Longueur (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	300	16	AQ040FM300_004_FR	862,78	0,02	4093319	C10	**1511,91**



COMPTEUR D'EAU FROIDE FLODIS

Technologie vitesse à jet unique - Particulièrement adapté aux eaux chargées - Homologation classe C horizontal et B autres positions - Totalisateur orientable extra-sec - Pré-équipé communication

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

DN	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	170	FL15170B16WL_F	152,18	0,02	451866C	C10	**163,50**
20	190	FL20190C16WL_F	200,30	0,02	451867N	C10	**189,24**
25	260	FL025DM260_00TS_GR	410,95	0,02	451868Y	C10	**456,10**
32	260	FL032EM260_00TS_GR	421,03	0,02	451869J	C10	**465,78**

COMPTEUR D'EAU FROIDE FLOSTAR M

Le Flostar M est un compteur à turbine de type jet unique, approuvé selon la directive européenne sur les instruments de mesure (MID). Son installation est facilitée par l'équipement de brides tournantes mobiles du calibre 65 à 150 mm. Ce compteur est conçu pour répondre aux applications de facturation des distributeurs d'eau.



DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	50x60	300	16	FL040FM300_004_FR	655,56	0,02	4093320	C10	**1021,25**
50	66x76	300	25	FL050G0300_004	823,64	0,02	4093321	C10	**1214,19**



COMPTEUR D'EAU FROIDE ALTAIR V4

DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	20x27	110	2.5	3035019	92,50	389782U	C10	**108,92**

■ COMPTEUR D'EAU GROS CALIBRE



COMPTEUR COMMUNICANT D'EAU WOLTEX

Classe de sensibilité aux perturbations U0D0
Totalisateur étanche (enveloppe en cuivre/verre minéral)
Approbation de la plage étendue
Pré-équipement technologie Cyble en version standard
Excellente résistance à la corrosion grâce à son revêtement époxy 300 microns

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	50x60	300	50	WE050HK200_01	831,07	0,02	4162547	C10	**1211,25**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ COMPTEUR ÉNERGIE THERMIQUE

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE ULTRAMAX Ø 15 MM



Type de compteur : Compteur d'énergie thermique

Dimensions (mm)	DN	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	15	Valeur non définie	566423064950	367,84	4266227	C10	**301,82**

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE CF-ECCHO CHAUD/FROID



DN	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	20x27	610593671050	524,40	1274466	C10	**607,18**
20	26x34	611193671050	530,48	1274467	C10	**614,22**
25	33x42	611893662450	868,68	1274468	C10	**913,80**
30	40x49	612693662450	933,26	1274469	C10	**966,27**
40	50x60	613393662450	1133,91	1274470	C10	**1127,35**
50		613993669450	1186,82	1274471	C10	**1572,21**

COMPTEUR MODULABLE SHARKY 775 + ADAPT. - SONDE 2M



Avec sonde 2M et pièce adapt.

Filetage (mm)	Dimensions (mm)	DN	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	L. 110	15	1,5 m³	3104434+3032509	-	3506134	C10	**315,52**
26x34	L. 130	20	2,5 m³	3105814+3032509*	-	3506135	C10	**380,64**

COMPTEUR SHARKY 775 BIFONCTIONNEL AR - SONDE 3 M



Filetage (mm)	Dimensions (mm)	DN	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	L. 260	25	6 m³	3105607	800,00	3506137	C10	**770,73**
33x42	L. 260	32	6 m³	3106420	875,00	3506139	C10	**854,09**
50x60	L. 270	50	15 m³	3105479	1425,00	3506140	C10	**1372,86**
40x49	L. 300	40	10 m³	3105475	1062,50	3506138	C10	**1023,62**

KIT SUPPORT DE COMPTEUR D'EAU



Filetage	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27		16589	- 0,01	4077674	C10	**67,34**
20x27		16590	- 0,01	4077675	C10	**70,15**

ANTI-BÉLIER À RESSORT FEMELLE



Matière : Laiton

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	1080001	36,94 0,01	354326E	C10	**42,60**
20x27	1080002	44,52 0,01	354327P	C10	**50,03**
26x34	1080003	62,13 0,01	354328A	C10	**84,86**

ANTI-BÉLIER À RESSORT MÂLE



Matière : Laiton

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	1080005	48,97 0,01	354330W	C10	**78,02**
26x34	1080006	89,81 0,01	354331H	C10	**143,08**

BY-PASS DE COMPTEUR D'EAU COMPOSITE



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 110 mm	TP15MM2027L110	4,99 0,01	078684K	C10	**5,35**
L. 170 mm	TP15MM2027L170	5,84 0,01	063184S	C10	**6,44**

BY-PASS DE COMPTEUR D'EAU LAITON



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	L. 170 mm	TL15MM2027L170	16,62 0,01	352337R	C10	**31,42**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

ACCESSOIRES (Suite)

CAPTEUR CYBLE SENSOR 2 FILS



IP 68

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	T3CIB2K0001	115,24	1274400	C10	**177,71**
2,5 L	T3CIB2K0002	115,24	365083F	C10	**177,71**
10 L	T3CIB2K0010	115,24	365080Y	C10	**170,88**
100 L	T3CIB2K0100	115,24	365081J	C10	**177,71**
1000 L	T3CIB2K1000	115,24	365082U	C10	**177,71**

COMPTEUR D'EAU FROIDE WOLTEX FONTE

Technologie Woltman à hélice axiale - Mécanisme homologué interchangeable sur site - Homologation classe B toutes positions - Totalisateur orientable extra-sec toujours lisible - Très grande dynamique de comptage - Pré-équipé communication



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE


DN	Longueur (mm)	Débit (m^3/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
65	200	80	WE060IK200_01	934,97 0,02	2903847	C10	**1434,41**

DOUBLE DE PURGE POUR COMPTEUR



Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	05816	- 0,01	067381J	C10	**49,88**

RACCORD LAITON 2P COMPTEUR MF




A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	15x21	05300	- 0,01	937594K	C10	**11,37**
15x21	15x21	05471	- 0,01	937604Q	C10	**14,04**
15x21	20x27	05303	- 0,01	937596G	C10	**10,47**
20x27	20x27	05480	- 0,01	937605B	C10	**10,56**
20x27	26x34	05302	- 0,01	937595V	C10	**11,31**
26x34	26x34	05123	- 0,01	937565D	C10	**38,75**
26x34	33x42	05149	- 0,01	937574Y	C10	**22,88**
33x42	40x49	05169	- 0,01	937583T	C10	**42,58**
40x49	50x60	05189	- 0,01	937585P	C10	**75,17**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel , par mail ou par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



Polyéthylène (PE)

Tube et couronne PE 850
Raccord PE 850
Gaine et boîte 853

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

TUBE ET COURONNE PE

TUBE PE

COURONNE PE SEMI RIGIDE 12 BAR - BANDE BLEUE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	50	3	17422	576,33	3309314	C10	**340,28**
40	100	3	17423	576,33	3309315	C10	**340,28**
50	50	3.7	17425	876,34	3309316	C10	**517,40**

COURONNE PE SEMI RIGIDE 16 BAR - BANDE BLEUE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	25	3	17735	455,38	3309322	C10	**268,86**
32	50	3	19749	433,70	3161638	C10	**256,06**
32	100	3	19750	433,70	3161639	C10	**251,32**
40	50	3.7	24309	680,54	3161651	C10	**401,79**
40	100	3.7	17446	680,54	3309319	C10	**401,79**
50	50	4.6	17448	1057,92	3309320	C10	**624,61**
50	25	4.6	16804	1057,92	3309313	C10	**624,61**
63	50	5.8	16803	1673,73	3309312	C10	**988,18**

COURONNE PE SEMI RIGIDE 20 BAR - BANDE BLEUE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Caractéristique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	25	3		19751	347,38	3161640	C10	**205,08**
25	50	3		14936	330,84	3309311	C10	**191,72**
25	100	3	SDR 8	19752	330,84	3161641	C10	**191,72**

COURONNE PE SEMI RIGIDE 25 BAR - BANDE BLEUE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	50	3	18157	255,65	3309323	C10	**150,95**
20	25	3	17681	268,43	3309321	C10	**158,49**
20	100	3	18158	255,65	3309324	C10	**150,95**

TUBE PE GAZ

COURONNE PE GAZ SEMI-RIGIDE - BANDE JAUNE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	50	3	18645	334,75	3161626	C10	**183,76**
32	50	3	18646	568,65	3161627	C10	**312,15**
32	100	3	18953	568,65	3161636	C10	**312,15**
40	50	3.7	18647	879,98	3161628	C10	**483,06**
63	50	5.8	18648	2153,88	3161629	C10	**1182,40**

RACCORD PE

RACCORD PE GAZ

MANCHON DE RACCORDEMENT LAITON À COMPRESSION POUR PE



Longueur (mm)	Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
77	32	32	1020-098	89,38	533463X	C10	**71,95**
101	40	40	1020-003	173,37	533464I	C10	**123,01**
132	63	63	1020-005	968,90	533467P	C10	**640,38**

RACCORD PASSERELLE PE GAZ / CUIVRE À BRASER



Longueur (mm)	Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
54	PE 20	CU 18	1120-003	27,23	533459F	C10	**20,64**
57	PE 32	CU 22	1120-002	53,10	772224E	C10	**36,75**
61	PE 32	CU 28	1120-005	45,55	533460Q	C10	**30,39**
79	PE 40	CU 35	1120-007	83,51	533461B	C10	**60,05**
106	PE 63	CU 54	1120-012	717,91	533465T	C10	**444,72**

RACCORD PASSERELLE PE GAZ / ACIER À SOUDER



Longueur (mm)	Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
57	PE 32	AC 33,7	1100-007	98,96	533490I	C10	**61,40**
72	PE 40	AC 42,4	1100-010	138,37	533491T	C10	**96,32**
102	PE 63	AC 60,3	1100-043	609,29	533466E	C10	**446,73**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOUCHON D'ATTENTE POUR PE



Pression (bar)	Longueur (mm)	Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	38	20	1040-050	33,45	533538Q	C10	**37,24**
41	38	32	1040-053	43,04	533539B	C10	**52,28**
46	53	40	1040-057	96,43	533540M	C10	**91,32**

TÉ PE



Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE 32	1080-053	164,32	771780I	C10	**193,46**
PE 20	1080-051	75,74	771781T	C10	**89,58**

RACCORD PE



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE 40	22	1120-006	121,26	772126S	C10	**105,90**

CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE PE AVEC PATTE FIXATION

Femelle à JPC pour tube PE - 20°C à +60°C
Avec joint aramide



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
397	0.5	JPC 20	PE 32	0322-017	132,97	533484U	C10	**98,76**

Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



■ ACCESSOIRES PE GAZ

FOURREAU PVC COURBE POUR TUBE COURBE PE GAZ



Raccordement entrée (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE20 - PE32	2803-052	37,06	533557R	C10	**41,42**
PE40	2803-054	51,37	533558C	C10	**57,40**

FOURREAU PVC BAÏONNETTE POUR TUBE DROIT PE GAZ



Raccordement entrée (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE20 - PE32	2803-003	37,34	533556G	C10	**41,75**

FOURREAU PVC DROIT POUR TUBE PE GAZ



Raccordement entrée (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE20 - PE32	2803-072	17,29	533559N	C10	**17,90**

■ RACCORD PE EAU

APPLIQUE MURALE PE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20	1007P004P	- 0,02	1054658	P75	**29,68**
15x21	25	1007P504P	- 0,02	1054656	P75	**40,32**
20x27	25	1007P005P	- 0,02	1054657	P75	**41,30**

RACCORD MANCHON TOF - PUSH



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	1003L005PFB	- 0,01	1625738	P75	**46,01**
32	1003L006PFB	- 0,01	1625739	C10	**61,19**

COUDE ÉGAL TOF - PE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	10080004P	- 0,01	930273B	P75	**22,10**
25	10080005P	- 0,01	930274M	C10	**31,23**
32	10080006P	- 0,01	930275X	P75	**45,18**

COUDE MÂLE TOF - PE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	25	10060005P	- 0,01	930288K	C10	**21,50**
26x34	32	10060006P	- 0,01	930289V	P75	**30,63**

RACCORD PE (Suite)

COUDE FEMELLE TOF - PE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20	10070004P	- 0,01	930281L	P75	**15,77**
20x27	25	10070005P	- 0,01	930282W	C10	**21,94**
26x34	32	10070006P	- 0,01	930283H	P75	**32,77**
33x42	40	10070007P	- 0,01	930284S	P75	**53,76**

RACCORD DROIT FEMELLE TOF - PE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20	10020004P	- 0,01	930251T	P75	**11,70**
20x27	25	10020005P	- 0,01	930253P	P75	**15,45**
26x34	32	10020006P	- 0,01	930255L	C10	**21,19**
33x42	40	10020007P	- 0,01	930257H	C10	**34,27**
40x49	50	10020008P	- 0,01	930258S	C10	**48,62**
50x60	63	10020009P	- 0,02	930259D	P75	**69,64**

RACCORD DROIT MÂLE TOF - PE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20	10010004P	- 0,01	930238G	P75	**11,70**
20x27	25	10010005P	- 0,01	930240C	C10	**15,45**
26x34	32	10010006P	- 0,01	930242Y	P75	**21,19**
33x42	40	10010007P	- 0,01	930244U	C10	**34,27**
40x49	50	10010008P	- 0,01	930245F	P75	**48,62**
50x60	63	10010009P	- 0,02	930246Q	P75	**69,64**

MANCHON D'ACCOUPLEMENT TOF - PE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	10030004P	- 0,01	930262K	P75	**20,28**
25	10030005P	- 0,01	930264G	P75	**31,03**
32	10030006P	- 0,01	930266C	C10	**40,12**
40	10030007P	- 0,01	930268Y	P75	**58,14**
50	10030008P	- 0,02	930269J	P75	**76,64**

TÉ ÉGAL DE RACCORDEMENT TOF - PE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	10050004P	- 0,01	930293N	C10	**29,13**
25	10050005P	- 0,01	930294Y	C10	**46,17**
32	10050006P	- 0,01	930295J	C10	**61,46**
40	10050007P	- 0,02	930296U	P75	**99,25**

TÉ DE RACCORDEMENT PIQUAGE FEMELLE TOF ESP-PE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20	10040004P	- 0,01	930301X	P75	**23,36**
20x27	25	10040005P	- 0,01	930302I	P75	**37,08**
26x34	32	10040006P	- 0,01	930303T	C10	**45,42**
33x42	40	10040007P	- 0,02	930304E	P75	**78,81**

RACCORD PE DROIT À ÉCROU PRISONNIER FEMELLE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	25	43470505P	- 0,01	1054659	C10	**34,03**

COUDE PE - ÉCROU PRISONNIER



Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	25	27	800155	- 0,01	4077841	C10	**45,09**

RACCORD PE - TUBE FER DROIT MÂLE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	21	861421	- -	4077842	C10	**20,39**
20x27	27	861527	- -	4077843	C10	**22,82**
26x34	34	861634	- 0,01	4077844	C10	**37,61**

RACCORD LAITON DROIT À ÉCROU PRISONNIER



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20	876520	- 0,01	4077845	C10	**27,64**
26x34	32	876632	- 0,01	4077846	C10	**46,94**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR À PURGE - ÉCROU PRISONNIER RACCORD DECA



Matière : Laiton - Finition : Brossée - Forme : Droit - Poignée papillon - Pression : 16 bars - Type : Robinets pour compteur

DN	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	657525	- 0,01	4077847	C10	**54,66**

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR - ÉCROU PRISONNIER RACCORD DECA



Matière : Laiton - Finition : Brut - Forme : Droit - Poignée papillon - Pression : 20 bars - Type : Robinets pour compteur

DN	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	654525	- 0,01	4077848	C10	**45,63**
25	26x34	654625	- 0,01	4077849	C10	**63,11**

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉQUERRE POUR COMPTEUR - ÉCROU PRISONNIER RACCORD DECA



Matière : Laiton - Finition : Brut - Forme : Equerre - Poignée papillon - Pression : 20 bars - Type : Robinets pour compteur

DN	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	659525	- 0,01	4077850	C10	**56,48**



GAINE SANITAIRE



ELYDAN

GAINE ICO3 SANITAIRE

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	13	100703	65,18	3309330	C10	**83,76**
100	16	100706	76,09	3309331	C10	**95,71**
50	19	100709	88,59	3309332	C10	**111,41**
50	23	100711	144,43	3309333	C10	**185,57**
50	29	100713	197,57	3309334	C10	**253,88**

BOÎTE DE RÉSERVATION



AIN CORPORATION

BOITE DE RÉSERVATION BOXECO

Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
202 x 202	Couronne crantée	BOXECO	-	1760277	C10	**5,16**



AIN CORPORATION

BOITE DE RÉSERVATION BTBOX

Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200 x 200	Pied amovible	BTBOX ORANGE	-	2136217	C10	**6,81**



AIN CORPORATION

SAC DE 100 PIEDS POUR BTBOX

Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 70	Pieds	SAC DE PIEDS	-	2136218	C10	**47,39**



AIN CORPORATION

FABRICATION FRANÇAISE

BOUCHON STOPSCOTCH POUR BOITE D'INCORPORATION

Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50		DN50	-	4077697	C10	**502,28**
40		DN40	-	4077698	C10	**502,28**



Distribution gaz

Tube PLT 855
Raccord et accessoires PLT 855
Tube PE gaz 857
Gaz butane - propane 857
Gaz naturel et propane par réseau 860

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ TUBE ANNELÉ GAZ - PLT

TUYAU PLT FLEXIPIPE - COURONNE



DN	Longueur (m)	Matière	Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	15	Plt	2	1001515	-	1226308	C10	**264,13**
15	30	Plt	2	1001530	-	1237677	C10	**528,27**
20	15	Plt	2	1002015	-	1237678	C10	**276,22**
20	30	Plt	2	1002030	-	1237679	C10	**552,45**
25	15	Plt	2	1002515	-	1237680	C10	**437,58**
25	30	Plt	2	1002530	-	1237681	C10	**875,16**
32	15	Plt	0.5	1003215	-	1237682	C10	**616,59**
32	30	Plt	0.5	1003230	-	1237683	C10	**1233,18**

TUYAU PLT FLEXIPIPE - TOURET



Pression (bar)	Matière	Longueur (m)	DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Plt	75	15	1001575	-	1226310	C10	**1320,70**
2	Plt	75	20	1002075	-	1226313	C10	**1328,00**
2	Plt	75	25	1002575	-	1226316	C10	**2187,90**
0.5	Plt	75	32	1003275	-	1226319	C10	**3082,95**

RACCORD ET ACCESSOIRES PLT

CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR - PLT



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
421	0.5	6/20	20	-	1226374	C10	**114,49**
413	0.5	6/20	25	-	1226375	C10	**117,18**

RACCORD D'EXTRÉMITÉ JPC - PLT

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
66	0.5	JPC 20	20	-	1226329	C10	**73,20**
66	0.5	JPC 20	25	-	1226330	C10	**87,90**
68	0.5	JPC 32	25	-	1226331	C10	**113,98**
66	0.5	JPC 32	32	-	1226332	C10	**159,73**

RACCORD D'EXTRÉMITÉ JPG - PLT FLEXICLIC

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
72	0.5	15x21	15	-	1226333	C10	**42,12**
76	0.5	20x27	15	-	1226334	C10	**62,49**
74	0.5	15x21	20	-	1226335	C10	**66,49**
76	0.5	20x27	20	-	1226336	C10	**57,44**
78	0.5	26x34	20	-	1226337	C10	**92,42**
68	0.5	20x27	25	-	1226338	C10	**83,97**
68	0.5	26x34	25	-	1226339	C10	**100,10**
70	0.5	33x42	25	-	1226340	C10	**130,17**
68	0.5	26x34	32	-	1226341	C10	**144,75**
70	0.5	33x42	32	-	1226342	C10	**141,92**
72	0.5	40x49	32	-	1226343	C10	**170,34**

RACCORD D'EXTRÉMITÉ CONIQUE MÂLE - PLT



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	0.5	15x21	15	-	1226356	C10	**24,95**
76	0.5	20x27	15	-	1226357	C10	**25,32**
70	0.5	26x34	20	-	1226358	C10	**38,49**
66	0.5	33x42	25	-	1226359	C10	**61,73**
70	0.5	40x49	32	-	1226360	C10	**162,53**

RACCORD D'EXTREMITÉ CYLINDRIQUE JPG MÂLE - PLT

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
49	0.5	15x21	15	-	1226361	C10	**38,49**
70	0.5	20x27	15	-	1226362	C10	**42,88**
72	0.5	20x27	20	-	1226363	C10	**45,03**
72	0.5	26x34	20	-	1226364	C10	**50,48**
56	0.5	33x42	32	-	1226367	C10	**114,44**
66	0.5	40x49	32	-	1226368	C10	**118,00**

RACCORD DE COUPLAGE - PLT

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Prix PF	Code	CR	Prix T
114	2	15	-	1226344	C10	**56,61**
114	2	20	-	1226345	C10	**75,74**
94	2	25	-	1226346	C10	**106,99**
94	2	32	-	1226347	C10	**238,60**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

CHUCHU DECAYEUX

flexiKIT

La référence PLT

Vos chantiers GAZ en un clic

RACCORD UNIQUE SUR LE MARCHÉ

GAIN DE TEMPS

INNOVATION FRANÇAISE



En exclusivité

SYSTÈME CLAP

RACCORD DE TRANSITION PLT - CUIVRE

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Prix PF	Code	CR	Prix T
73	0.5	-	1226324	C10	**57,26**
64	0.5	-	1226325	C10	**58,32**
66	0.5	-	1226326	C10	**73,81**
69	0.5	-	1226327	C10	**125,32**
66	0.5	-	1226328	C10	**129,47**

RACCORD PASSERELLE PE GAZ - PLT

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	0.5	20	PE 32	-	1226369	C10	**155,49**
144	0.5	25	PE 32	-	1226370	C10	**158,33**
163	0.5	32	PE 40	-	1226373	C10	**228,54**

TÉ POUR PLT ANNELÉ FLEXICLIC

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Raccordement 3	Prix PF	Code	CR	Prix T
132	0.5	15	15	15	-	1226348	C10	**80,31**
134	0.5	20	20	20	-	1226351	C10	**105,41**
132	0.5	25	25	25	-	1226352	C10	**172,45**
133	0.5	20	15	15	-	1226349	C10	**107,97**
134	0.5	20	15	20	-	1226350	C10	**108,34**
133	0.5	25	15	20	-	1226353	C10	**163,69**
132	0.5	25	15	25	-	1226354	C10	**169,03**
133	0.5	25	20	20	-	1226355	C10	**170,80**

ETRIER DE MISE À LA TERRE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8000004	-	1226322	C10	**15,95**

ROULEAU BANDE JAUNE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9001925	-	1226323	C10	**51,30**

COUPE-TUBE PLT FLEXICLIC GAZ



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 à 25	-	1226320	C10	**217,26**

TUBE PE GAZ



COURONNE PE GAZ SEMI-RIGIDE - BANDE JAUNE

Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	50	3	334,75	3161626	C10	**183,76**
20	100	3	334,75	3161635	C10	**183,76**
32	50	3	568,65	3161627	C10	**312,15**
32	100	3	568,65	3161636	C10	**312,15**
40	50	3.7	879,98	3161628	C10	**483,06**
40	100	3.7	879,98	3161637	C10	**483,06**
63	50	5.8	2153,88	3161629	C10	**1182,40**

GAZ BUTANE - PROPANE

■ DÉTENDEUR - LIMITEUR PROPANE



INVERSEUR ISI COMPRACTR900 PROPANE

Inverseur ISI Compactr900
37 mbar propane OPSO

Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
37	5	M. M20x1,5	M. M20x1,5	5195T01	-	4317532	C10	**367,55**



KIT INVERSEUR PROKIT ISI COMPACTR900 + 2 LYRES CLESSINOX PROPANE

Prokit inverseur ISI Compactr900
37 mbar propane OPSO
2 lyres 45 cm Clessinox

Matière	Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	37	5	M. M20x1,5	M. M20x1,5	8195NX1	-	4279311	C10	**517,64**



DÉTENDEUR DSI CSR495 PROPRANE

Détendeur DSI CSR495 Propane
37 mbar OPSO

Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
37	5	E. M20x1,5	M. M20x1,5	0495201	-	4279309	C10	**197,93**



DÉTENDEUR PROPANE POUR BOUTEILLE

Débit : 1,5 kg/h

Matière	Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre	37	E. Bouteille	M. M20x1,5	1.5	-	0660200	C10	**48,58**

GAZ BUTANE - PROPANE (Suite)



CLESSE industries

DÉTENDEUR DÉCLENCHEUR À SÉCURITÉ PROPANE

Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
37	M. M20x1,5	M. M20x1,5	4	-	2866104	C10	**104,64**
37	M. M20x1,5	M. M20x1,5	5	-	2866100	C10	**159,01**
37	M. M20x1,5	M. M20x1,5	1.3	-	2866103	C10	**104,64**

CLESSE industries

KIT INVERSEUR AUTOMATIQUE 2175C + 2 LYRES CLESSINOX PROPANE

Inversion automatique
Continuité de débit
Gestion des situations de forte consommation en pointe
Ergonomique

Limiteur de pression intégré
Indicateur SERVICE/RESERVE intégré

Série 2175C propane avec magiscope + 2 lyres Clessinox



Matière	Pression (bar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	1.5	10	M. M20x1,5	M. M20x1,5	827NNX1	-	4282961	C10	**492,76**

CLESSE industries

LIMITEUR CITERNE



Pression (bar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	E. M20x1,5	M. M20x1,5	10	-	212919D	C10	**134,46**



CLESSE industries

DÉTENDEUR CITERNE

Pression (bar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	40	E. G3/4"	Valeur non définie	002745AH	-	559548W	C10	**314,72**



CLESSE industries

DÉTENTEUR RÉGLABLE HAUTE PRESSION CITERNE

Matière	Pression (bar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre	16	M. G3/4"	M. M20x1,5	002743AA	-	537361B	C10	**467,94**

CLESSE industries

DEUXIÈME DÉTENTE À PRESSION FIXE PROPANE

Débit : 1.5 kg/h
Raccordement : 20.150 - 20.150



Pression (bar)	Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	37	M. M20x1,5	M. M20x1,5	8	-	030879F	C10	**416,99**

■ DÉTENDEUR - INVERSEUR BUTANE

CLESSE industries

KIT INVERSEUR BUKIT ISI COMPACTR900 + 2 LYRES CLESSINOX BUTANE

Bukit inverseur ISI Compactr900
29 mbar butane OPSO
2 lyres 45 cm Clessinox



Matière	Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	29	2.6	M. M20x1,5	M. M20x1,5	8195NX2	-	4279313	C10	**517,64**

CLESSE industries

INVERSEUR AUTOMATIQUE 175B BUTANE

Inversion automatique
Continuité de débit
Gestion des situations de forte consommation en pointe
Ergonomique

Indicateur SERVICE/RESERVE intégré

Série 175B butane



Pression (bar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.5	2.6	M. M20x1,5	M. M20x1,5	0175B00	-	4279318	C10	**250,80**

CLESSE industries

INVERSEUR ISI COMPRACTR900 BUTANE

Inverseur ISI Compactr900
29 mbar butane OPSO



Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
29	2.6	M. M20x1,5	M. M20x1,5	5195T02	-	4279319	C10	**338,15**

CLESSE industries

KIT INVERSEUR AUTOMATIQUE 175B + 2 LYRES ÉLASTOMÈRE BUTANE

1 inverseur automatique 175B - 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans - 1 raccord PP04512



Matière	Pression (bar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Elastomère	0.5	E. M20x1,5	Cu 12	2.6	-	3382384	C10	**266,39**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CLESSE industries

KIT INVERSEUR AUTOMATIQUE 175B + 2 LYRES CLESSINOX BUTANE

1 inverseur automatique 175B - 2 lyres 45 cm Clessinox à durée de vie de 20 ans - 1 raccord PP04512



Matière	Pression (bar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	0.5	E. M20x1,5	Cu 12	2.6	-	3382403	C10	**460,14**

CLESSE industries

DÉTENDEUR À SÉCURITÉ AVEC TÉTINE POUR BOUTEILLE BUTANE - 20 X 150



Pression (mbar)	Prix PF	Code	CR	Prix T
28	-	066002Y	C10	**30,72**

CLESSE industries

DÉTENDEUR À SÉCURITÉ SANS TÉTINE POUR BOUTEILLE BUTANE - 20 X 150



Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
28	1.3	E. Bouteille	M. M20x1,5	0425ST	-	546142C	C10	**24,77**

CLESSE industries

DÉTENDEUR SIMPLE À PRESSION FIXE POUR BOUTEILLE



Pression (bar)	Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
-16	37	E. Bouteille	M. M20x1,5	-	533320K	C10	**65,77**

CLESSE industries

DÉTENDEUR DÉCLENCHEUR À SÉCURITÉ BUTANE



Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
29	M. M20x1,5	M. M20x1,5	2.6	-	2866099	C10	**122,93**

CLESSE industries

DÉTENDEUR DÉCLENCHEUR À SÉCURITÉ BUTANE



Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
29	M. M20x1,5	M. M20x1,5	1.3	-	2866098	C10	**119,20**

FLEXIBLE GPL

mb EXPERT

FLEXIBLE ÉLASTOMÈRE GPL (BUTANE/ PROPANE) 1,50 M

Flexible gaz butane et propane distribué en récipient
Tuyau élastomère à raccords mécaniques.
A remplacer tous les 10 ans.



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1.5	Elastomère	20x150	15x21	TUYG00010	19,85	0,01	2847665	M10	**19,85**

mb EXPERT

FLEXIBLE INOX GPL (BUTANE/ PROPANE) ILLIMITÉ

Tuyau flexible inox à raccords mécaniques
Durée de vie illimitée.



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	Inox	20x150	15x21	TUYG10050	55,50	0,01	2847669	M10	**55,50**
1.5	Inox	20x150	15x21	TUYG10035	41,50	0,01	2847668	M10	**41,50**
1	Inox	20x150	15x21	TUYG10019	34,80	0,01	2847667	M10	**34,80**

mb EXPERT

LYRE INOX GAZ BUTANE ET GAZ PROPANE

En caoutchouc à embouts mécaniques
Durée de vie 20 ans
Pour appareils domestique butane et propane en récipients



Longueur (m)	Matière	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0.7	Inox	TUYG20026	59,25	0,01	2847677	M10	**59,25**
0.45	Inox	TUYG20018	54,30	0,01	2847676	M10	**54,30**

ACCESSOIRES BUTANE ET PROPANE

CLESSE industries

MODULE TM COMPACTI BLUETOOTH



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4175BL1	-	3634865	C10	**256,91**

CLESSE industries

VANNE 1/4 TOUR À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF	Code	CR	Prix T
M20x1,5	20	-	066114I	C10	**62,33**
M20x1,5	20	-	533335T	C10	**53,65**
M20x27	20	-	030847R	C10	**209,91**

CLESSE industries

RACCORD INTERMÉDIAIRE MÂLE FEMELLE

Raccord RC-FM M. G3/4" F. M20x1,5
Type P131



Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	20x27	20x150	P131061	-	4317533	C10	**37,90**

GAZ BUTANE - PROPANE (Suite)

CLESSE industries

BOUCHON FEMELLE SOUS COQUE



Raccordement 1	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x1,5	-	066127V	C10	**14,03**

CLESSE industries

RACCORD DOUBLE FEMELLE À ÉCROU TOURNANT



Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	20x1,5	20x1,5	-	533341H	C10	**27,41**
20	20x150	E. Bouteille	-	533339L	C10	**59,32**

CLESSE industries

TÉ D'ACCOUPLEMENT P12 POUR BOUTEILLE SOUS COQUE



Raccordement 1	Raccordement 2	Raccordement 3	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x1,5	Bouteille	E. Bouteille	-	066137B	C10	**63,50**

GAZ NATUREL ET PROPANE PAR RÉSEAU

■ BOÎTE DE PROTECTION



BOÎTE SOUS VERRE DORMANT ROUGE

Coffret métallique rouge sous verre dormant
Disponible en plusieurs tailles selon le calibre des robinets

Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 250 x 150	2800-001	138,80	4093443	C10	**84,98**
300 x 300 x 200	2800-002	168,63	4093444	C10	**108,11**
450 x 450 x 250	2800-003	359,33	4093445	C10	**205,99**
600 x 600 x 300	2800-005	707,26	4093447	C10	**391,41**
600 x 600 x 450	2800-004	525,34	4093446	C10	**254,33**

■ ROBINET 1/4 DE TOUR

ROBINET À GAZ ROAI

Robinet à obturation automatique intégrée (ROAI)
NF Robgaz : XPE 29.140
Pmax : 37 mbar



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	15x21	21,48	533555V	C10	**14,91**

ROBINET À GAZ ROAI AVEC BOUCHON

Robinet à obturation automatique intégrée (ROAI)
NF Robgaz : XPE 29.140
Pmax : 37 mbars



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	15x21	0120-013	29,78	533601H	C10	**18,97**

ROBINET À GAZ MM



Filetage (mm)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	60	15	51,20	533542I	C10	**44,24**
26x34	60	20	88,56	533473D	C10	**71,07**
33x42	60	25	130,54	534997X	C10	**109,24**
40x49	60	32	227,21	533511F	C10	**185,93**
50x60	60	40	452,56	533512Q	C10	**389,35**
60x70	60	50	529,77	533514M	C10	**429,28**

ROBINET À GAZ POUR COMPTEUR MF



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
6/20	47,19	535003L	C10	**50,44**

ROBINET À GAZ À JONCTIONS SPHÉRO-CONIQUES MM



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	55,76	534998I	C10	**63,29**
40x49	352,41	533528K	C10	**306,13**

ROBINET À GAZ AVEC PATTE MM



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	23,26	533445H	C10	**17,82**
20x27	30,75	533453R	C10	**26,04**
26x34	58,02	535000E	C10	**51,54**

■ FLEXIBLE GAZ NATUREL

mb EXPERT

FLEXIBLE GAZ NATUREL 1,50 M

2 raccords sertis femelles 1/2" à visser
A remplacer tous les 10 ans



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1.5	Elastomère	15x21	TUYG00028	22,15	0,01	2847666	M10	**22,15**

mb EXPERT

FLEXIBLE INOX GAZ NATUREL ILLIMITÉ

Tuyau flexible inox à raccords mécaniques




Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	Inox	15x21	TUYG10068	55,50	0,01	2847672	M10	**55,50**
1	Inox	15x21	TUYG10027	34,80	0,01	2847670	M10	**34,80**
1.5	Inox	15x21	TUYG10043	41,50	0,01	2847671	M10	**41,50**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHUCHU DECAYEUX

Robinetterie et connectique gaz















WWW.CHUCHU-DECAYEUX.COM

14 rue du chevalier de la Barre - 80520 Woincourt - FRANCE
T. +33 (0)3 22 20 75 25

GAZ NATUREL ET PROPANE PAR RÉSEAU (Suite)

mb EXPERT

ENSEMBLE ROBINET ROAI + FLEXIBLE INOX ILLIMITÉ

Ensemble robinet ROAI avec flexible "TWIST INOX"

NF



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	Inox	15x21	TUYG10118	64,90	0,01	2847674	M10	**64,90**
1.5	Inox	15x21	TUYG10100	60,50	0,01	2847673	M10	**60,50**

■ ROBINET POUSSOIR À SÉCURITÉ "COUP DE POING"

CLESSE industries

ROBINET POUSSOIR À SÉCURITÉ

Robinet pour installations extérieures - Robinet poussoir à sécurité dit "coup de poing"



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	-	112229N	C10	**689,48**
33x42	-	557910W	C10	**818,37**

■ RACCORD SPÉCIFIQUE

BOUCHON LAITON À JOINT PLAT COMPTEUR MÂLE

NF GAZ



Longueur (mm)	Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	6/20	0770-053	6,71	3382414	C10	**9,91**

BOUCHON À JOINT PLAT GAZ FEMELLE

NF GAZ



Pression (bar)	Longueur (mm)	Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.5	18	15x21	0126-003	4,30	533435B	C10	**3,83**

RACCORD SORTIE COMPTEUR JPC

NF GAZ



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6/20	CU 22	0795-J07	12,30	533486Q	C10	**11,46**

RACCORD 2 PIÈCES DROIT À JOINT PLAT GAZ

NF GAZ



Pression (bar)	Longueur (mm)	Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.5	20	15x21	14	0122-004	2,87	3382407	C10	**4,20**
0.5	30	15x21	16	0122-005	3,84	3382408	C10	**4,49**
0.5	35	20x27	22	0794-005	7,71	3382406	C10	**7,81**

■ CROSSE

CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE PE AVEC PATTE FIXATION

Femelle à JPC pour tube PE - 20°C à +60°C
Avec joint aramide

NF GAZ



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
568	0.5	JPC 20	PE 40	290,36	2141790	C10	**286,70**

CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE CUIVRE À BRASER

Femelle à JPC à braser sur cuivre - 20°C à +60°C

NF GAZ



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
6/20	CU 22	61,06	533499D	C10	**50,26**

COUDE 180° À SOUDER FEMELLE

NF GAZ



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
119	0.5	15x21	14	0123-004	22,68	533443L	C10	**17,96**

■ JOINT POUR COMPTEUR ARAMIDE (SANS AMIANTE)

JOINT PLAT COMPTEUR ARAMIDE



Dimensions (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN12 15X21	4,26	533602S	C10	**6,51**
DN15 20X27	6,39	533431J	C10	**9,20**
DN20 6/20	10,68	533488M	C10	**15,95**
DN32 10/32	12,64	533492E	C10	**17,98**

JOINT PLAT COMPTEUR ÉLASTOMÈRE



Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN20 6/20	0345-002	8,61	533470W	C10	**12,05**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Qualité de l'eau Piscine

Adoucisseur et anti-tartre 865
Filtration 867
Eau de boisson 868
Circuit de chauffage 869
Produit d'entretien 872
Piscine 873

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire



BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

Découvrez l'adoucisseur d'eau **BWT my PERLA Optimum**

Pour une maison : + **Durable** + **Économique** + **Sereine**

Que ce soit en habitat collectif ou individuel, **1 panne sur 3** des équipements **est liée à la qualité d'eau**. **Installer un adoucisseur** d'eau permet de garantir la protection des équipements, d'assurer un meilleur rendement énergétique dans la maison et d'offrir **un confort sans égal** aux habitants.



VOUS ALLEZ L'ADORER POUR :

» Son universalité (idéal pour les maisons de 1 à 6 personnes)
» Sa compacité (moins de 1 m de hauteur) pour s'adapter à tous les espaces
» Sa facilité d'installation et de prise en main

VOS CLIENTS L'ADOPTERONT POUR :

» Son Origine France Garantie
» Son design compact et élégant
» Le service proposé : mise en service et garanties constructeur
» Sa connectivité WIFI pour un suivi et un entretien simplifiés

Tous les **avantages** de BWT my PERLA Optimum **en vidéo**

BWT, expert du traitement de l'eau depuis plus de 30 ans, accompagne les artisans plombiers-chauffagistes pour les aider à faire du traitement de l'eau la clé de l'éco-performance des maisons individuelles.

Retrouvez nos conditions de garanties sur la page des notices BWT : **bwt-monservice.com**

BWT.FR

ADOUCISSEUR

ADOUCISSEUR 10L CONNECTÉ

Adoucisseur d'eau connecté 10L compact et ergonomique avec vanne électronique, régénérations volumétriques, bac à sel amovible - Connecté à son application pour faciliter son utilisation et sa maintenance - Installation et entretien simplifiés : Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 1" mâle et un tuyau d'évacuation à l'égout et Bac à sel amovible - Dimensions 630x640x320 - Quantité de résine : 10L - Temp : 5 à 35° - Volume d'eau adoucie entre 2 régénérations (pour une dureté de 30°f) : 800L - Consommation d'eau par régénération : 83L



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
630	3	ADOU00221	1195,00	2,33	3145088	M10	**1195,00**

ADOUCISSEUR 22L CONNECTÉ

Adoucisseur d'eau connecté compact et ergonomique 22L avec vanne électronique, régénérations volumétriques - Connecté à son application pour faciliter son utilisation et sa maintenance - Installation et entretien simplifiés : Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 1" mâle et un tuyau d'évacuation à l'égout - Bac à sel amovible - Dimensions 930x640x320 - Quantité de résine : 22L - Temp : 5 à 35° - Volume d'eau adoucie entre 2 régénérations (pour une dureté de 30°f) : 2 400 L. Consommation d'eau par régénération : 130L



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
930	3	ADOU00239	1255,00	2,33	3145089	M10	**1255,00**

ADOUCISSEUR 20 L ÉLECTRONIQUE ADOU00247

Avec vanne électronique volumétrique - Consommation d'eau pendant la régénération : 195 L - Heure de génération : 2h du matin (programmable) - Possibilité de régénération calendaire - 4 cycles de régénération - Débit admissible en continu : 3 m³/h - Pression de service : 2 - 2,5 bar - Température : 5 à 35°C - H. 1075 x P. 442 x L. 498 mm - Dimensions de la bouteille : 8 x 35" - Temps de régénération : 64 min - Capacité de volume d'eau adoucie entre 2 régénérations: 2200 L - Bac à sel amovible



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1075	3	ADOU00247	795,00	2,33	3996944	M10	**795,00**

ADOUCISSEUR MY PERLA OPTIMUM

Adoucisseur domestique connecté - Filtre B.SECURE - Capacité (l) : 15, jusqu'à 6 personnes - Modèle compact



DN	Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	1000	2.4	125591805	1930,00	-	4159182	C10	**2587,24**

ADOUCISSEUR PERLA SPHÈRE XL

Adoucisseur domestique (connexion Bluetooth) - Pré-filtre BWT DGD double-filtration - Capacité (l) : 20, jusqu'à 8 personnes



DN	Hauteur (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	1180	2590,00	-	3561605	C10	**3215,97**

ADOUCISSEUR PERLA

4 systèmes exclusifs de sécurité - Double colonne de résine pour un adoucissement continu - Désinfection automatique des résines - Solution connectée



DN	Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	505	2.3	4390,00	-	3379595	C10	**5729,26**

ADOUCISSEUR NEW ACCESS

Adoucisseur domestique connecté - Kit de raccordement en option - Capacité (l) : 16, jusqu'à 6 personnes



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1110	2	1360,00	-	3401741	C10	**1578,03**

ADOUCISSEUR SUMO 1

Fonctionne sans électricité et sans électronique - Consomme 75% moins de sel - Régénération rapide et performante - Vanne de contrôle intelligente - Cadran de réglage externe de la dureté



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
475	2.4	1486,01	3506132	C10	**1868,52**

ADOUCISSEUR SUMO 2

Fonctionne sans électricité et sans électronique - Consomme 75% moins de sel - Régénération rapide et performante - Vanne de contrôle intelligente - Cadran de réglage externe de la dureté



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
632	2.7	1748,25	3506133	C10	**2217,39**

ANTI-TARTRE

DOSEUR PROPORTIONNEL POLYPHOSPHATE

Sels de polyphosphate de qualité alimentaire -
Installation verticale ou horizontale -
Doseur équipé d'un by-pass et d'une purge -
Connecteur orientable avec écrou laiton et joints fournis -



Filetage (mm)	Type de raccordement	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 x 21		FILT21011	119,75	0,02	3145097	M10	**119,75**

ADOUCISSEUR ET ANTI-TARTRE (Suite)

BOITE 6 RECHARGES ANTITARTRE



A.C.S

Filetage (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	FILT21029	36,50	3145098	M10	**36,50**

ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE ECS

Anti-tartre pour les chaudières murales individuelles
Utilise une combinaison d'aimants en néodyme ; provoque la formation de cristaux d'argonite
Pas de raccordement électrique requis
Sans maintenance, ni consommable



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	1	M	145,00	3562844	C10	**210,92**

ANTI-TARTRE AQA NANO

Anti-tartre électronique automatique - Ne consomme ni eau, ni sel, ne modifie pas la composition de l'eau - Autonomie unitaire 110 m3 - Action constante qui s'adapte au niveau de soutirage - Contrôle de l'autonomie et signalement du changement du module



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Débit (m³/h)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110	1100,00 -	2815778	C10	**1435,58**

■ ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ET D'ENTRETIEN

KIT DE RACCORDEMENT POUR ADOUCISSEUR

1 filtre simple type FILT12515 - 1 cartouches bobinée 20? type FILT12622 - 1 Syphon d'évacuation avec garde d'air conforme au préconisations du CSTB type ADOU30095 - 2 flexibles inox FF 1" - Poids: 2,27 Kg - ACS



A.C.S

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
ADOU30103	107,10 0,02	1204208	M10	**107,10**

KIT BY-PASS COMPLET

By-pass + 2 raccords M/M 3/4"
S'adapte sur les corps de filtre simple et duplex MB Expert



Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
FILT12572	99,00 0,02	1013304	M10	**99,00**

DÉSINFECTANT RÉSINE ADOUCISSEUR

Aseptisant résines 1L - Solution déjà diluée prête à l'emploi



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FILT30137	33,75	1140197	M10	**33,75**

KIT TEST TH ET PH DE L'EAU

Trousse d'analyse de dureté et équilibre de l'eau - Lot de 2 réactifs



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FILT30129	45,00	3145099	M10	**45,00**

KIT TEST TH DE L'EAU

Pour mesurer la dureté de l'eau en ° Celsius.
En flacon unique 20 ml.



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FILT30111	19,50	1140196	M10	**19,50**

KIT DE RACCORDEMENT POUR ADOUCISSEUR NEW ACCESS ET PERLA SILK

1 préfiltre DGD 5 et 20 micron - 1 vanne bypass en laiton (2 entrées, 2 sorties et robinet prise d'échantillon) - 2 flexibles 3/4" - Siphon disconnecteur de mise à l'égout - ACS



Prix PF	Code	CR	Prix T
205,00	3401746	C10	**264,28**

STERICLEAN 1 NETTOYEUR DE RÉSINES ADOUCISSEUR (2X125 ML)

Nettoyeur de résine adoucisseur : Désincruste et élimine les dépôts de calcaire et de polluants des résines (oxydes métalliques), prolongeant la durée de vie de ces dernières - 2 flacons de 125 mL



Prix PF	Code	CR	Prix T
32,00	2209205	C10	**36,63**

FILTRE À TAMIS ANTI-IMPURETÉ FINE

Installation simple et rapide - Elément filtrant lavable et robinet de purge - Montage horizontal ou vertical - Système de purge intégré - Tamis 90 microns



DN	Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	20x27	135,00	2815779	C10	**192,86**

FILTRE E1 ANTI-IMPURETÉ

La station d'eau domestique avec détendeur intégré - Il protège des particules les appareils utilisant de l'eau - Un remplacement simple et rapide de l'élément filtrant, en moins de 30 secondes



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26x34	425,00 -	2868684	C10	**641,84**

VANNE BYPASS MULTIBLOC M 26X34 AVEC PURGE



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	200,00	434472C	C10	**261,01**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BWT

KIT ENTRETIEN AQA CLEAN & PROTECT



kit comprenant 1 nettoyant stériclean de résines pour adoucisseurs? (125 ml) et 1 protecteur proteclean de résines pour adoucisseur (250 ml).

Prix PF	Code	CR	Prix T
52,00	2386431	C10	**59,53**

AXAL PRO

SEL POUR ADOUCISSEUR - 15 KG



Saumure de très haute pureté - Qualité alimentaire (conforme Codex Alimentarius) - Triple action : régénération de l'adoucisseur / protection de l'électroménager / optimisation du confort

Prix PF	Code	CR	Prix T
-	1383721	C10	**12,39**

AXAL PRO

SEL POUR ADOUCISSEUR - 25 KG



Fortement compactées et pures, elles garantissent l'efficacité de votre adoucisseur, sans consommation excessive de sel et d'eau.
Sac de 25 kg.

Prix PF	Code	CR	Prix T
-	028198Y	C10	**19,00**

FILTRATION

■ CORPS DE FILTRE ET CARTOUCHE FILTRANTE

mb EXPERT

CORPS DE FILTRE VIDES DUPLEX 20X27



Installation simplifiée
Système prêt à poser
Cartouches faciles à changer
Efficacité de filtrage accrue
Avec clé + Équerre + vis

A.C.S

Filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	FILT12531	72,45 0,02	882331X	M10	**72,45**

mb EXPERT

CORPS DE FILTRE SIMPLE VIDE



Facilement démontable.
Cuve transparente - Garantie 1an
Tête polypropylène, évent et insert laiton
Livré avec clé et support

A.C.S

Filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	FILT12515	29,95 0,02	882329B	M10	**29,95**
26x34	FILT12523	34,65 0,02	882330M	M10	**34,65**

mb EXPERT

FILTRE AVEC BYPASS



Positionnement sous évier avec une cartouche charbon actif + filtration 5 microns
Filtre avec by pass intégré complet avec clé et équerre 3/4"
Compact

A.C.S

Filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	FILT12549	79,00 0,02	1237876	M10	**79,00**

mb EXPERT

EQUERRE DE FILTRE



Equerre simple ou double - Pour filtre MB Expert

Version	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Simple	FILT12580	4,00 0,01	882351J	M10	**4,00**
Double	FILT12598	6,90 0,01	882352U	M10	**6,90**

mb EXPERT

CARTOUCHE CHARBON ACTIF



Réduction du mauvais goût et des mauvaises odeurs
Réduction du chlore

A.C.S

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
FILT12655	18,25 0,02	3145093	M10	**18,25**

mb EXPERT

CARTOUCHE FILTRANTE BOBINÉE ANTI-SÉDIMENT



Elimine les sédiments, sables, particules en suspension présents dans les canalisations - En polypropylène alimentaire

A.C.S

Filtration (µm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	FILT12614	3,50 0,02	8823420	M10	**3,50**
20	FILT12622	3,30 0,02	882343Z	M10	**3,30**

mb EXPERT

CARTOUCHE FILTRANTE MIXTE 10µ + CHARBON ACTIF



A.C.S

Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	1.8	FILT12671	23,00 0,02	882344K	M10	**23,00**

mb EXPERT

CARTOUCHE FILTRANTE LAVABLE STANDARD



A.C.S

Filtration (µm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
60	FILT12606	12,50 0,02	882346G	M10	**12,50**

mb EXPERT

CONTAINER POLYPHOSPHATE 9"3/4 - RECHARGEABLE



Cartouche de cristaux polyphosphate de qualité alimentaire permettant de protéger efficacement le circuit d'eau contre la formation de tartre. Le calcaire reste en suspension dans l'eau au lieu de se déposer en formant du tartre. - Hauteur : 248mm - 9''3/4
– Poids : 1100 g
– Température : 0 à 45°C
– Pression de service : 3 bar (Max 7 bar)

A.C.S

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
FILT12663	24,65 0,02	882348C	M10	**24,65**

FILTRATION (Suite)

RECHARGE POLYPHOSPHATE



Polyphosphate seau de 1 kg, recharge pour container

Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 Kg	Seau	FILT12713	28,10	882349N	M10	**28,10**

CARTOUCHE MIXTE 10µ ET POLYPHOSPHATE



Traitement des impuretés et impuretés fines - Protection contre la formation de tartre et de corrosion

A.C.S

Filtration (µm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	FILT12689	32,50 0,02	3145094	M10	**32,50**

CARTOUCHE FILTRANTE EXTRUDÉE



Traitement des impuretés 20µ et 5µ - En polypropylène extrudé - Dimensions : 9''3/4 - Température : 0 à 45°C

A.C.S

Filtration (µm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	FILT12630	3,95 0,02	3145091	M10	**3,95**
20	FILT12648	3,60 0,02	3145092	M10	**3,60**

LOT DE 3 JOINTS TORIQUES POUR FILTRE



Lot de 3 joints toriques pour filtre MB EXPERT

A.C.S

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
FILT12556	7,90 0,03	3145090	M10	**7,90**

PACK DE CARTOUCHES DE REMPLACEMENT STATION B.RAIN



Pack de remplacement des cartouches des filtres 2 et 3 de la station de filtration B.Rain pour eau de pluie et eau souterraine, composé de : - 1 cartouche anti-impuretés 25 µm traitée contre la prolifération anti-bactérienne - 1 cartouche charbon actif contre les odeurs avec traitement spécifique pour l'élimination du plomb et des métaux lourds

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	10	3	125575768	35,00	4150363	C10	**50,98**

EAU DE BOISSON

SYSTÈME DE FILTRATION EAU DE BOISSON



Ecologique et économique ; A base de charbon actif - Contient : - 1 système de filtration - 1 flexible de raccordement - 2 vannes d'arrêt

A.C.S

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
FILT12697	183,75 0,02	3145095	M10	**183,75**

CARTOUCHE PURIFICATEUR



Pour système de filtration sous-évier
Cartouche de filtration 5 microns
Traitement au charbon actif

A.C.S

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
FILT12705	62,50 0,02	3145096	M10	**62,50**

PACK DE 3 CARTOUCHES ANTI-IMPURETÉ B.SECURE



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	5	125550149	23,00	4014757	C10	**30,01**

CARTOUCHE AQA PURE DRINK



Assure la filtration des impuretés et des substances altérant le goût et l'odeur de l'eau - Enrichit l'eau en magnésium

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
P0003679A	110,00	3172705	C10	**166,10**

KIT DE 4 CARTOUCHES AQA SOURCE /2BPURE



Kit de 4 cartouches filtrante
AQA source /2BPURE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
P0012406	120,00	3172699	C10	**181,22**

■ EAUX DE RÉCUPÉRATION

STATION TRIPLEX DE FILTRATION DES EAUX DE RÉCUPÉRATION B.RAIN



Permet de réduire la consommation en eau potable - Pour des usages du type chasses d'eau, alimentation du lave-linge, arrosage, etc. - Élimine impuretés, odeurs, matières organiques, métaux lourds - Filtre rétrolavable pour préserver la longévité et l'efficacité des cartouches - Livré complet prêt à poser - Filtration efficace des eaux de pluies et eaux souterraines (puisage, forage...)

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	10	3	125575767	175,00	4150361	C10	**269,46**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BWT

FILTRE EAU DE BOISSON AQA PURA SOUS-ÉVIER

Élimine goûts et odeur, pesticides et métaux lourds - Compatible avec tous les robinets - Installation facile et rapide sous évier (faible encombrement) - Cartouche filtrante longue durée (1 an)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125305842	150,00	2868688	C10	**226,52**

BWT

CARTOUCHE DE RECHANGE AQA PURA

Cartouche filtrante à charbon actif
Elimine efficacement les particules responsables du mauvais goût et odeur
Durée 1 an



Prix PF	Code	CR	Prix T
80,00	2868685	C10	**120,81**

CIRCUIT DE CHAUFFAGE

■ TRAITEMENT DES CONDENSATS

BWT

NEUTRALISEUR SOLUTECH CONDENSAT 0 - 35KW

Convient pour toutes les chaudières individuelles jusqu'à 35 kW - Ergonomie de pose (murale, sur tuyauteries, ou sur évacuation sous évier) - Recharge facile (par sachets individuels) : autonomie sup. à 1 an - Livré avec embase de raccordement pour l'évacuation verticale + bague de fixation pour montage sur tuyauterie - Idéal en logement collectif individualisé - Dimensions : 115 x 100 mm
Consommable : Recharge réf. 2096162



Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 à 40	20	SoluTECH	60,00	2096160	C10	**92,39**

BWT

RECHARGE SOLUTECH CONDENSATS 0 - 35 KW

Modèle : SoluTECH
1 sachet neutralisant (0,2kg)



Débit (L./h)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	SoluTECH	32,00	2096162	C10	**40,89**

BWT

NEUTRALISEUR SOLUTECH - PUISSANCE MAX 200W

Rend le PH neutre avant le rejet en égout - Type de chaudière : Fioul, gaz murale - Livré avec une recharge neutralisante, un tube de 120 cm et un kit de fixation murale.



Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 à 40	60	Condensat +	110,00	1216372	C10	**157,13**

BWT

RECHARGE NEUTRALISEUR SOLUTECH CONDENSAT +

Condensat +



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
P0048380	44,00	1239171	C10	**56,22**

BWT

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS SOL

Traitement des condensats - Permet de rendre le PH neutre avant le rejet en égout - Type de chaudière : Fioul, Gaz - Utilisation : jusqu'au chaudière de 350 Kw



Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 à 40	56	Condensats Sol	332,80	1156138	C10	**475,42**

BWT

RECHARGE CONDENSATS SOLS

Sac de recharge en neutralisant de 5 kg



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
SoluTECH	127,50	1257123	C10	**159,79**

■ ADDITIF

BWT

ANTI-FUITE SOLUTECH

Traitement curatif antifuites - Efficacité définitive - Convient sur circuit glycolé - Pour circuits de chauffage jusqu'à 110°C



Quantité	Contenant	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Bidon	54,00	1009183	C10	**69,00**

BWT

PROTECTION TOTALE SOLUTECH

Produit unique pour toutes les applications (chaud et froid) - Agent antifouling inclus - Produit autorisé par la Direction Générale de la Santé sur les installations de chauffage utilisées pour la production d'eau chaude sanitaire en simple échange



Quantité	Contenant	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Bidon	54,00	3401730	C10	**72,94**

BWT

NETTOYAGE DÉSEMBOUAGE SOLUTECH

Traitement curatif multi-actions réseaux climatiques - Disperse les dépôts organiques - Nettoie les glycols dégradés - Traceur bleu, rejet à l'égout sans neutralisation - Compatible tous matériaux dont aluminium



Quantité	Contenant	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Bidon	54,00	3401732	C10	**72,94**

BWT

SOLUTECH POMPE EASYFLOW

Pompe mobile de désembouage et lessivage, robuste et adaptée au chantier. - Pour le nettoyage des systèmes de chauffage central ou les échangeurs de chaleur



Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1700,00 -	2096161	C10	**2428,55**

BWT

KIT DE PRÉLÈVEMENT SOLUTECH ANALYSES DOMESTIQUE

Kit de prélèvement et bilan de l'eau de chauffage pour installation domestique - Usage : Chauffage - Basse empérature



Prix PF	Code	CR	Prix T
80,00	1266021	C10	**108,06**

CIRCUIT DE CHAUFFAGE (Suite)



BWT

KIT DE PRÉLÈVEMENT SOLUTECH ANALYSES COLLECTIF



Kit de prélèvement et bilan de l'eau des circuits fermés en bâtiment collectif ou tertiaire - Usage : Chauffage - Température maxi : 110 °C

Prix PF	Code	CR	Prix T
170,00	2307642	C10	**213,03**

sentinel

INHIBITEUR X100



Contre la corrosion et le calcaire - Multi-métaux - Protège durablement radiateurs, chaudières, planchers chauffants, échangeurs - Prolonge la durée de vie de la chaudière - Optimise le rendement énergétique de l'installation tout en réduisant la consommation énergétique

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	X100L-12X1L-EXPB	71,21	2903076	C10	**75,05**
20 L	Jerrican	X100L-20L-EXP	1085,57	2903077	C10	**1425,06**

sentinel

DÉSEMBOUANT X400



Elimine les zones froides dues à l'accumulation de boues dans les radiateurs - Injection plus rapide, facile et efficace - Rétablit la circulation dans l'installation - Prépare les systèmes existants à l'installation de nouvelles chaudières, PAC… - Nettoie sans risque de fuites - Formulation non acide qui, assure un nettoyage sans risque de percements ou de fuites - Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium - Agréé par le Ministère de la Santé

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	X400L-12X1L-EXPB	67,67	2903081	C10	**71,86**
20 L	Jerrican	X400L-20L-EXP	977,01	2903082	C10	**1282,55**

sentinel

DÉSEMBOUANT RAPIDE X800



Élimine efficacement et rapidement tous les dépôts de corrosion et de calcaire - Efficace à chaud comme à froid - Résultats exceptionnels en association avec la pompe à désembouer Sentinel JetFlush - Non toxique et 100% biodégradable - Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium - Agréé par le Ministère de la Santé

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	X800L-12X1L-EXPB	69,73	2903087	C10	**74,05**

sentinel

BIOCIDE SENTINEL X700



Efficace contre la plupart des organismes Gram+ et Gram (les bactéries, les champignons et les levures) - Formulation non agressive - Compatible avec tous les matériaux de l'installation, y compris l'aluminium et le PER

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	X700L-12X1L-EXPB	96,53	4077661	C10	**98,49**

BWT

DÉSEMBOUANT SOLUTECH POUDRE



Traitement curatif solide pour circuits climatiques
Produit 4 en 1 : Protège / Désemboue / Détartre / Désoxyde + Indicateur coloré de fin de désembouage
Dosage : 3 sachets de 32.5 g pour nettoyer jusqu'à 150 litres de circuit
Pratique & Rapide : pas de pré-dilution nécessaire, dissolution instantanée dans le circuit.

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
97,5 g	Boîte	125640968	54,00	4314343	C10	**74,07**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BWT

PROTECTION SOLUTECH POUDRE



Traitement préventif solide pour circuits climatiques
Produit 4 en 1 : protège contre le tartre, la corrosion, les dépôts de boues et les dépôts organiques.
Dosage : 3 sachets de 32.5 g pour nettoyer jusqu'à 150 litres de circuit
Pratique & Rapide : pas de pré-dilution nécessaire, dissolution instantanée dans le circuit.

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32,5 g	Boîte	125640970	54,00	4314344	C10	**74,07**

■ PROTECTION DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

THERMANCE

FILTRE SÉPARATEUR MAGNÉTIQUE



Le filtre séparateur magnétique THERMANCE est utilisé pour recueillir les impuretés (magnétiques et non magnétiques) que l'on trouve souvent dans les systèmes de chauffage domestique.
La présence d'un aimant amovible et d'un robinet de vidange réglable permet d'évacuer ces impuretés rapidement et efficacement lors des opérations d'entretien.
- Filtre tamis en acier inoxydable AISI 304 inspectable
- Aimant amovible - Mécanisme rotatif à 360° - Vannes laiton 4MS CW617N - Disponible en version avec et sans vanne pour la connexion en 26x34

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	700	1.4	FILT30518	124,50	0,02	4206188	M10	**124,50**
20x27	700	1.4	FILT30500	121,50	0,02	4206187	M10	**121,50**
26x34	700	1.4	FILT30526	95,00	0,02	4206189	M10	**95,00**

Rbm

FILTRE MAGNÉTIQUE SAFE-CLEANER 2



Séparateur de particules (sable, boue) magnétique pour circuits hydrauliques - Température maxi : 130°C - Tamis inox intérieur - Convient sur circuit eau glycolée - Montage toutes positions

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	6.81	F	196,43	1378192	A30	**229,37**
26x34	7.51	F	216,57	1378193	A30	**246,46**

Rbm

FILTRE MAGNÉTIQUE POUR CHAUDIÈRE MGF - NOIR



Filtre magnétique qui se raccorde directement sous la chaudière :
- Très compact - Polyvalence d'installation - Elimine les impuretés
- Combat la corrosion - Prolonge la durée de vie de la chaudière
- Garantit le rendement de l'installation

Raccord côté chaudière : - F ou M UNI-EN-ISO 228 (raccord rotatif ou raccord flexible extensible)

Raccord côté installation : - A compression pour tube cuivre (vanné à billes)

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	5.49	37010550	119,76	3352406	A30	**136,28**
22	5.49	37010500	119,76	2967756	A30	**139,86**

Rbm

FILTRE MAGNÉTIQUE MP2 POUR POMPE À CHALEUR



Le MP2 est un filtre magnétique compact pour pompes à chaleur, équipé d'un aimant amovible et d'une vanne à boisseau sphérique de vidange.
Le MP2 est particulièrement adapté à la protection des pompes à chaleur utilisées dans les installations domestiques. Le système d'interception à passage intégral intégré rend l'encombrement de l'installation très réduit.

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	800	10.73	38330600	185,31	4063760	A30	**270,49**

Rbm

FILTRE MAGNÉTIQUE MAG-NUS



Séparateur de boue auto-nettoyage - Perte de charge 0,2 bar - T° maxi : 130°C - Cartouche inox intérieure en spirale - Montage sur conduites verticales -horizontales - diagonales
Évite la corrosion

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	80	2	212,42	1204781	A30	**310,05**
26x34	80	3.1	261,91	1204782	A30	**382,30**

sentinel

FILTRE À BOUE ELIMINATOR VORTEX300



Filtre compact - Protège les installations et la chaudière contre tous les types de débris - Doubles joints pour une fiabilité totale - Vanne de vidange sécurisée

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	3	ELIMV300-GRP34M-EXP	157,49	2903095	C10	**171,72**
22	3	ELIMV300-GRP22-EXP	157,49	2903094	C10	**173,06**

sentinel

FILTRE À BOUE ELIMINATOR VORTEX500



Filtre standard - Protège les installations et la chaudière contre tous les types de débris - Doubles joints pour une fiabilité totale - Vanne de vidange sécurisée

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
28	3	ELIMV500-GRP28-EXP	215,98	2903097	C10	**237,30**

TALASSA purewater

FILTRE AUTO NETTOYANT SEMI AUTOMATIQUE INO 140T



Traitement de l'eau potable - Domestique & Industrie - Finesse de filtration 89?m - Corps en laiton - Tamis en acier inoxydable - Maintenance sans démontage de la tuyauterie - Montage : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas - Filtration : extérieur du filtre vers intérieur du filtre - Nettoyage automatique périodique ou avec différentiel de pression - Connexion avec des électrovannes pour un lavage optimisé

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	1410020	1103,81	4046170	C10	**1342,62**
26x34	1410021	1138,15	4046171	C10	**1384,39**

CIRCUIT DE CHAUFFAGE (Suite)

TALASSA purewater

FILTRE AUTO NETTOYANT SEMI AUTOMATIQUE INO 120TSA



Traitement de l'eau potable - Domestique & Industrie - Finesse de filtration 1µ - Corps en laiton - Tamis en acier inoxydable - Manomètre amont aval sur 1'' ½ et 2'' - Maintenance sans démontage de la tuyauterie - Montage : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas - Filtration : extérieur du filtre vers intérieur du filtre

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	1410008	335,04	4046168	C10	**407,52**
26x34	1410009	349,13	4046169	C10	**424,81**

TALASSA purewater

FILTRE NETTOYANT INO 120 T



Traitement de l'eau potable - Domestique & Industrie - Finesse de filtration 89µ - Corps en laiton - Tamis en acier inoxydable - Maintenance sans démontage de la tuyauterie - Montage : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas - Filtration :intérieur du filtre vers extérieur du filtre

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 21	1410001	181,65	4046165	C10	**204,24**
20x27	1410002	185,65	4046166	C10	**221,55**
26x34	1410003	192,41	4046167	C10	**234,13**

■ FILTRATION



TALASSA purewater

FILTRE 131 - PRESSION MAX : 16 BAR - TEMPÉRATURE MAX : 50°

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34		1310071	269,80	1157378	C10	**357,19**



- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

*Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

PRODUIT D'ENTRETIEN

mb EXPERT

DÉTARTRANT ET NETTOYANT SANITAIRE



Permet le nettoyage des traces de calcaire sur les appareils sanitaires - Bidon de 1 litre

Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	ANTI80116	15,95	1422870	M10	**15,95**

mb EXPERT

DÉTARTRANT ET DÉSINFECTANT WC



Permet le détartrage des WC et urinoirs - Bidon de 1 litre

Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	ANTI80108	18,15	1422871	M10	**18,15**

mb EXPERT

NETTOYANT SANITAIRE ANTI-CALCAIRE



Elimine les traces de calcaire, les dépôts de savons et salissures - Produit bio-dégradable prêt à l'emploi

Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Flacon	ANTI80124	21,80	1422875	M10	**21,80**

mb EXPERT

DÉTARTRANT BALLONS D'EAU CHAUDE ET CORPS DE CHAUFFE



Convient pour les ballons d'eau chaude, les corps de chauffe, les cuves pour préparateur d'eau chaude sanitaire ainsi que les tuyauteries de générateur.

Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bouteille	ANTI80140	32,00	3145100	M10	**32,00**

mb EXPERT

DÉTARTRANT ET DÉSEMBOUANT CURATIF CHAUFFAGE 1 L



Pour tous types d'installation de chauffage, y compris celles contenant des composants en aluminium. - Elimine les particules d'installation, les résidus de flux corrosifs et les graisses - Empêche la formation de dépôts de cuivre nocifs - Elimine les zones froides

Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bouteille	ANTI80165	29,95	1422868	M10	**29,95**

mb EXPERT

TRAITEMENT PRÉVENTIF ANTI-TARTRE/ANTI-CORROSION CHAUFFAGE 1 L



Traitement préventif universel pour circuits de chauffage et planchers chauffants - Compatible dans tous types d'installation de chauffage

Contenance (l)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	ANTI80157	30,45	1422869	M10	**30,45**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

ENTRETIEN EAU DE PISCINE



BWT

TROUSSE DE BANDELETTE DE CONTRÔLE AQUACHEK

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chlore - pH	887700	15,40	3975633	P10	**17,16**



BWT

TROUSSE DE BANDELETTE DE CONTRÔLE AQUACHEK

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Brome - pH	887800	16,40	3975634	P10	**18,27**

BWT

STATION CONNECTÉE WIFI ICO

Anticipe l'évolution de l'eau
et notifie les recommandations
pour un entretien facile Mesure le pH, la température, la conductivité et le potentiel redox de l'eau de la piscine ainsi que du SPA. - Convient à tous les types de piscines au chlore, au brome et au sel. - Conseils personnalisés pour le dosage des produits chimiques. - Accessible où que vous soyez et à tout moment.



Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Sel	125503400	459,00 0,12	3957775	P10	**616,03**

ROBOT



BWT

ROBOT NETTOYEUR D200 PLUS

Taille de bassin jusqu'à 80 m2 jusqu'à 10 m - Durée du cycle 2h00 - Nettoyage Fond, parois et ligne d'eau - Brosses mousse haute densité compatibles tous revêtements + brosse vibrante - Filtre 4D à cartouches (x2) - Finesse de filtration Hyperfine - Système de navigation Smart Navigation - Motorisation Ultimate Power - Système anti-torsion - Câble 18 m - Buses réglables - Basse tension, faible consommation - Caddie de rangement

Livré avec chariot

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125505485	974,17 2,08	4109438	P10	**1211,80**

ZODIAC

ROBOT NETTOYEUR XA 3010 IQ

Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / Filtration double niveau progressive 150/60µ - Conçue pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / Accéléromètre & gyroscope - Contrôle via l'application iAqualink™ - Filtre d'accès par le haut / Fenêtre transparente



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
WR000330	1174,00 2,33	3975624	P10	**1203,57**

ZODIAC

ROBOT NETTOYEUR OV 5410

Pour tous types de piscines jusqu'à 12 x 6 m - Nettoie le fond / parois / ligne d'eau - Convient à toutes les surfaces de piscines - Durée des cycles de nettoyage : 1h30 et 2h30 - Capacité d'aspiration extralarge - Source d'énergie : autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
WR000250	1425,00 2,33	3554567	P10	**1982,92**

ZODIAC

ROBOT NETTOYEUR OV 3310

Zones de nettoyage : Fond / parois / ligne d'eau
Durée du cycle 2h30
Déplacement : Pré-programmé
Système de traction : 2 roues motrices
Transmission : Engrenages
Brosses : Oui
Lift System : Non
Indicateur de filtre plein : Non
Télécommande : Non
Sécurité : Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Accès : Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
3 moteurs
Tension d'alimentation : 30 VDC
Puissance absorbée : 150 W
Longueur du câble : 18m
Dimension du robot : L 43 x P 48 x h 27 cm
Surface filtrante / Niveau de filtration 1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre : 5 L
Largeur de la bouche d'aspiration : 24,5 cm



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
WR000251	985,00 2,33	3554568	P10	**1370,65**





Supportage, fixation et visserie

Fixation de tuyauterie 875
Supportage Walraven 876
Chevillage 881
Fixation appareil sanitaire 882

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

COLLIER SIMPLE

D10 au D28 : boîte de 100 pièces
D32 au D42 : boîte de 50 pièces
D50 : boîte de 25 pièces



Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	FIX32009	11,40	0,01	1091478	M10	**11,40**
12	FIX32017	11,40	0,01	1091479	M10	**11,40**
14	FIX32025	11,65	0,01	1091480	M10	**11,65**
16	FIX32033	11,80	0,01	1091481	M10	**11,80**
18	FIX32041	12,15	0,01	1091482	M10	**12,15**
20	FIX32058	13,20	0,01	1091483	M10	**13,20**
22	FIX32066	13,25	0,01	1091484	M10	**13,25**
25	FIX32082	15,10	0,01	1091486	M10	**15,10**
26	FIX32090	16,40	0,01	1091487	M10	**16,40**
28	FIX32108	16,55	0,01	1091488	M10	**16,55**
32	FIX32116	7,50	0,01	1091489	M10	**7,50**
34	FIX32124	11,95	0,01	1091490	M10	**11,95**
35	FIX32132	12,20	0,01	1091491	M10	**12,20**
40	FIX32140	12,35	0,01	1091492	M10	**12,35**
42	FIX32157	13,20	0,01	1091493	M10	**13,20**
50	FIX32165	5,55	0,01	1091494	M10	**5,55**

COLLIER DOUBLE

D12 et D14 : boîte de 100 pièces
D16 au D22 : boîte de 50 pièces
D28 : boîte de 25 pièces



Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	FIX30516	21,90	0,01	1091508	M10	**21,90**
14	FIX30524	22,10	0,01	1091509	M10	**22,10**
16	FIX30532	10,25	0,01	1091510	M10	**10,25**
18	FIX30540	12,90	0,01	1091511	M10	**12,90**
20	FIX30557	14,10	0,01	1091512	M10	**14,10**
22	FIX30565	14,30	0,01	1091513	M10	**14,30**
28	FIX30573	11,65	0,01	1091514	M10	**11,65**

COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE

D12 au D22 : boîte de 100 pièces
D26 au D32 : boîte de 50 pièces
D40 et D50 : boîte de 25 pièces



Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	FIX31001	13,65	0,01	1091495	M10	**13,65**
14	FIX31019	13,80	0,01	1091496	M10	**13,80**
16	FIX31027	14,20	0,01	1091497	M10	**14,20**
18	FIX31035	14,95	0,01	1091498	M10	**14,95**
20	FIX31043	18,10	0,01	1091499	M10	**18,10**
22	FIX31050	18,80	0,01	1091500	M10	**18,80**
26	FIX31506	14,25	0,01	1091501	M10	**14,25**
28	FIX31514	14,50	0,01	1091502	M10	**14,50**
32	FIX31522	14,70	0,01	1091503	M10	**14,70**
40	FIX31530	7,95	0,01	1091504	M10	**7,95**
50	FIX31548	12,20	0,01	1091505	M10	**12,20**

COLLIER DOUBLE ISOPHONIQUE

D12 au D18 : boîte de 50 pièces
D20 et D22 : boîte de 25 pièces



Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	FIX30011	13,95	0,01	1091515	M10	**13,95**
14	FIX30029	14,10	0,01	1091516	M10	**14,10**
16	FIX30037	14,60	0,01	1091517	M10	**14,60**
18	FIX30045	14,80	0,01	1091518	M10	**14,80**
20	FIX30052	10,55	0,01	1091519	M10	**10,55**
22	FIX30060	10,70	0,01	1091520	M10	**10,70**

ROSACE CONIQUE

Boîte de 100 pièces



Hauteur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
9	FIX35002	3,95	0,01	1091521	M10	**3,95**
14	FIX35010	5,20	0,01	1091522	M10	**5,20**
19	FIX35028	6,95	0,01	1091523	M10	**6,95**
24	FIX35036	11,80	0,01	1091524	M10	**11,80**
30	FIX35044	14,95	0,01	1091525	M10	**14,95**

ROSACE PLATE

Boîte de 100 pièces



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26	FIX35051	3,95	0,01	1091526	M10	**3,95**
32	FIX35069	4,60	0,01	1091527	M10	**4,60**

PATTE À VIS BOIS

Boite de 100 pièces



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	7	FIX33007	3,30	0,01	1091463	M10	**3,30**
40	7	FIX33015	3,65	0,01	1091464	M10	**3,65**
50	7	FIX33023	4,65	0,01	1091465	M10	**4,65**
60	7	FIX33031	5,85	0,01	1091466	M10	**5,85**
70	7	FIX33049	7,95	0,01	1091467	M10	**7,95**
80	7	FIX33056	11,90	0,01	1091468	M10	**11,90**
40	8	FIX33064	8,50	0,01	1091469	M10	**8,50**
50	8	FIX33072	11,95	0,01	1091470	M10	**11,95**
60	8	FIX33080	12,40	0,01	1091471	M10	**12,40**

PATTE À VIS MÉTAUX

Boîte de 100 pièces



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	5	FIX33502	6,20	0,01	1091456	M10	**6,20**
60	5	FIX33510	8,80	0,01	1091461	M10	**8,80**
40	6	FIX33536	7,05	0,01	1091460	M10	**7,05**
50	6	FIX33544	7,40	0,01	1091458	M10	**7,40**
60	6	FIX33551	9,20	0,01	1091462	M10	**9,20**
70	6	FIX33569	12,40	0,01	1091459	M10	**12,40**

FIXATION DE TUYAUTERIE (Suite)


RALLONGE MÂLE FEMELLE



Boîte de 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	7/150	FIX34500	10,40	0,01	1091472	M10	**10,40**
25	7/150	FIX34518	15,00	0,01	1091473	M10	**15,00**
30	7/150	FIX34526	15,50	0,01	1091474	M10	**15,50**
35	7/150	FIX34534	19,60	0,01	1091475	M10	**19,60**
40	7/150	FIX34542	20,45	0,01	1091476	M10	**20,45**

MANCHON DE RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE



Boite de 50 pièces

Diamètre (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
8	7	FIX32702	27,90	0,01	1091477	M10	**27,90**

ENTRETOISE



Boîte de 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	7	FIX32504	31,50	0,01	1091528	M10	**31,50**
30	8	FIX32512	48,50	0,01	1091529	M10	**48,50**



SUPPORTAGE WALRAVEN

■ SUPPORTAGE DIVERS

PINCE POUR POUTRELLE



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Raccordement	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
H : 35	Ø9 mm	M8	481,00	2326312	C10	**261,58**
H : 45	Ø9 mm	M10	481,00	2326313	C10	**325,99**
H : 35	M8	M10	532,00	2326310	C10	**320,39**
H : 45	M8	M10	694,00	2326305	C10	**312,82**
H : 42	M10	M10	694,00	2326306	C10	**362,49**
H : 42	11 mm	M10	481,00	2326314	C10	**325,99**
H : 54	Ø13 mm	M10	734,00	2326315	C10	**680,02**

GOUJON



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Diamètre (mm)	Avec vis	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	10	M8	N	19,80	2326543	C10	**16,86**
80	10	M8	N	31,50	2326545	C10	**39,84**
100	10	M8	N	34,20	2326546	C10	**43,25**

CHEVILLE À FRAPPER POUR PLAQUE DE PLÂTRE



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Epaisseur à fixer (en mm)	Diamètre (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	3	4	4	6110263	56,70	3292929	C10	**76,42**

BRITCLIPS® POUR POUTRELLE GAM8



Attache pour poutrelles 2 à 12 mm permet la fixation rapide de câbles et de tuyaux - Usage intérieur / extérieur. - En acier zingué passivé - Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 - 7	10 - 14	45,60	1254037	C10	**64,08**
2 - 7	15 - 21	50,60	1254038	C10	**71,10**
2 - 7	22 - 32	64,30	1254039	C10	**90,33**
8 - 12	10 - 14	45,60	1254044	C10	**64,08**
8 - 12	15 - 21	50,60	1254040	C10	**71,10**
8 - 12	22 - 32	64,30	1254041	C10	**90,33**

COLLIER BLANC STARQUICK®



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre tube (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
64	14	81,70	2325135	C10	**97,15**
36	16	81,70	2325136	C10	**91,55**
40	20	109,00	2325137	C10	**99,09**
50	28	139,00	2325139	C10	**133,08**
53	32	155,00	2325140	C10	**146,33**
57	35	179,00	2325141	C10	**169,56**
66	40	219,00	2325142	C10	**257,87**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Efficacité et rapidité pour vos installations !

Walraven RapidStrut® – un système rail complet et polyvalent pour charges moyennes



Collier Walraven Bifix®



Collier Walraven Aero®



Collier Walrave StarQuick®



Pied support Walraven Yéti® 480


Pour en savoir plus, consultez notre site **www.walraven.com** et n'hésitez pas à nous poser vos questions !
Walraven France - 20 rue des Grands Champs - 38360 Sassenage, Téléphone : 04 76 04 10 70 - adv.fr@walraven.com

walraven.com

walraven

SUPPORTAGE WALRAVEN (Suite)

ADAPTATEUR POUR TIGE FILETÉE STARQUICK®



Prix au 100 pièces

Raccordement	Dimensions (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
M8	35 x 27	173,00	2325119	C10	**149,85**
M6	35 x 27	173,00	2325118	C10	**203,70**

BOBINE DE CÂBLE DOBYGRIP®



Câble permettant une fixation rapide et facile sur toutes sortes de supports - Prix au 100 pièces

Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	9827,00	1261734	C10	**9987,35**

CHAÎNE ANNEAU LONG BIS



Chaîne anneau Bis
Prix au 100m

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
30000	26x5,4	407,00	1254043	C10	**571,83**

CROCHET EN S



Crochet Bis en forme de 'S' - Matière : acier - Traitement de surface : électro-zingué - Prix au 100 pièces

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11	6941040	69,10	1382400	C10	**97,08**

BOÎTIER DE VERROUILLAGE DOBYGRIP®



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	569,00	1261735	C10	**437,30**

ROSACE SIMPLE BIS



Prix au 100 pièces

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Diamètre tube (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	50	12	61,90	2325015	C10	**52,54**
12	55	15	61,90	2325016	C10	**52,54**
12	55	18	69,30	2325017	C10	**42,77**
12	55	22	69,30	2325018	C10	**43,72**
12	55	28	83,50	2325019	C10	**73,06**

■ COLLIERS

COLLIER BIFIX® G2



Collier à deux vis
Avec système de fermeture rapide
Walraven BIS UltraProtect® 1000 - convient aux applications en intérieur et en extérieur -
Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
59	42	10	15 - 19	3008019	244,00	2325556	C10	**156,93**
63	46	15	20 - 23	3008023	245,00	2325557	C10	**157,29**
68	51	20	25 - 28	3008028	250,00	2325558	C10	**160,51**
74	57	25	31 - 35	3008035	253,00	2325559	C10	**162,64**
84	67	32	40 - 45	3008045	278,00	2325561	C10	**178,47**
91	74	40	48 - 52	3008052	287,00	2325562	C10	**184,26**
104	87	50	60 - 64	3008064	423,00	2325564	C10	**271,56**
118	100	65	75 - 79	3008079	459,00	2325566	C10	**294,67**
155	137	100	108 - 115	3008115	655,00	2325570	C10	**420,49**
180	162	125	133 - 140	3008140	834,00	2325572	C10	**535,40**
217	190	150	165 - 169	3008169	963,00	2325574	C10	**618,23**

COLLIER BIS KSB1 EPDM M8



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 18	46	208,00	2325912	C10	**138,36**
20 x 23	51	211,00	2325913	C10	**137,56**
25 x 28	57	238,00	2325914	C10	**155,18**
32 x 35	63	239,00	2325915	C10	**156,51**
40 x 43	72	311,00	2325916	C10	**202,88**
48 x 51	80	313,00	2325917	C10	**207,31**
53 x 56	85	314,00	2325918	C10	**207,97**
59 x 62	91	367,00	2325919	C10	**243,10**

COLLIER ISOLÉ 2 VIS M8/M10



Prix au 100 pièces

Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	15 x 19	175,00	2923838	C10	**111,58**
51	20 x 24	179,00	2923839	C10	**113,61**
58	25 x 30	184,00	2923840	C10	**116,48**
64	31 x 37	192,00	2923841	C10	**124,32**
74	38 x 46	222,00	2923842	C10	**142,85**
83	47 x 52	239,00	2923843	C10	**156,51**
89	53 x 61	295,00	2923844	C10	**170,37**
109	75 x 81	372,00	2923847	C10	**262,61**
127	88 x 95	535,00	2923881	C10	**317,93**
136	96 x 103	580,00	2923849	C10	**396,94**
151	113 x 118	708,00	2923882	C10	**453,44**
210	163 x 172	1139,00	2923853	C10	**738,99**
177	138 x 144	991,00	2923852	C10	**582,91**

COLLIER ISOLÉ BISOFIX® PIR30 M8/10




Prix au 100 pièces

Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33,7	25	I343303034	1534,00	2325500	C10	**1062,55**
42,4	32	I343303042	1617,00	2325501	C10	**1141,97**
48,3	40	I343303048	1650,00	2325502	C10	**1183,39**
60,3	50	I343303060	1811,00	2325505	C10	**1454,07**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ SERIE WM

BOUCHON DE FINITION POUR RAIL RAPIDRAIL®



Matière : Polyéthylène - Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Prix PF	Code	CR	Prix T
27 x 18	WM0	70,60	2326916	C10	**79,34**
30 x 15	WM1	70,60	2326917	C10	**79,34**
30 x 30	WM2	63,30	2326918	C10	**71,16**
38 x 40		240,40	2326921	C10	**171,47**

RAIL DE MONTAGE RAPIDRAIL® (GS)



Fixation simple et rapide
Perforations alternées : perforations larges et perforations fines pour vis à bois - perforation continue
Traitement de surface : galvanisation sendzimir
Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2000	30x15	650530152	732,00	4130368	C10	**679,99**
2000	30x30	650530302	910,00	4130369	C10	**980,72**
3000	30x30	650530303	910,00	4130373	C10	**980,72**

CONSOLE MURALE RAPIDRAIL® (EZ)



Rail C soudé sur plaque murale
Perforation continue
Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	30x15	16x11	66031530	1169,00	4146080	C10	**1475,13**
300	30x30	18x11	66033030	1192,00	4130381	C10	**1250,48**
200	30x15	16x11	66031520	1329,00	4146079	C10	**1596,34**
200	30x30	18x11	66033020	1747,00	4130380	C10	**893,74**

EQUERRE PERFORÉE RENFORCÉE 90° RAPIDRAIL®



Type : Assemblage - Série : RapidRail® - Matière : acier 1.0332
Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
93,3x93,3	WM0WM1	6584001	1363,00	2326949	C10	**1555,58**

RENFORT POUR CONSOLE RAPIDRAIL® (EZ)



Type : Support mural - Série : RapidRail® - Prix au 100 pièces

Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
WM0	6628220	3047,00	2327055	C10	**3477,55**

ECLISSE EN U AVEC ÉCROU RAPIDRAIL®



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	WM0WM1	6543001	1528,00	2326915	C10	**1717,46**

ECROU COULISSANT AVEC TIGE FILETÉE RAPIDRAIL®



Prix au 100 pièces

Raccordement	Longueur (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M8	50	WM0WM1	6523805	169,00	2326844	C10	**191,08**
M8	40	WM0WM1	6523804	143,00	2326843	C10	**158,32**
M8	30	WM0WM1	6523803	120,00	2326842	C10	**134,88**
M10	40	WM0WM35	6523004	164,00	2326832	C10	**184,33**

ECROU COULISSANT RAPIDRAIL®



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Raccordement	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
29 x 25	M8	WM0WM1	6513108	82,80	3370818	C10	**91,67**
29 x 25	M10	WM0	6513110	82,80	3370819	C10	**94,49**

■ SERIE STRUT

CONSOLE MURALE RAPIDSTRUT® BUP 1000



Perforation continue
Traitement de surface : - Walraven BIS UltraProtect® 1000
Convient aux applications en intérieur et en extérieur
Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	50x100	18x11	21 H	66082120	1173,00	4130382	C10	**1029,81**
300	50x100	18x11	21 H	66082130	1299,00	4130383	C10	**1179,20**
450	50x100	18x11	21 H	66082145	2506,00	4146090	C10	**3010,82**
300	50x137,5	20X13	41 M	66084030	1717,00	4146092	C10	**2010,52**
450	50x137,5	20X13	41 M	66084045	2058,00	4146093	C10	**2472,00**
600	50x137,5	20X13	41 M	66084060	2375,00	4146094	C10	**2789,04**

KIT CONSOLE MURALE, SILENTBLOC ET RAIL STRUT RAPIDSTRUT®



Kit de fixation universel
Composition du kit : - 2 consoles murales 41x41 - 2 rails muraux 41x21mm - 4 silentblocs - 2 bouchons de finition

Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	41x41	6901960	26117,00	2327219	C10	**15502,72**

SUPPORTAGE WALRAVEN (Suite)

BOUCHON DE FINITION POUR RAIL RAPIDSTRUT®



Matière : Polyéthylène - Prix au 100 pièces

Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
41x41	6566041	133,00	2326922	C10	**142,28**
41x21	6566021	105,00	2326919	C10	**113,80**

RAIL DE MONTAGE RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
41x21	2000	945,00	2326712	C10	**1004,78**
41x21	3000	945,00	2326723	C10	**1004,78**
41x41	3000	1247,00	2326727	C10	**1323,19**

ECROU COULISSANT AVEC TIGE FILETÉE ET BAGUE RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Raccordement	Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M8	40	41x21,41x41	652785804	294,00	2326868	C10	**356,68**
M10	40	41x21,41x41	652785004	399,00	2326863	C10	**483,85**

RENFORT POUR CONSOLE BIS RAPIDSTRUT®



Type : Support mural - Série : RapidStrut® - Prix au 100 pièces

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
66288530	3365,00	2327057	C10	**2938,70**

ECROU COULISSANT AVEC TIGE FILETÉE RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Raccordement	Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M10	40	41x21,41x41	6527944	147,00	2326876	C10	**148,63**
M8	40	41x21,41x41	6527934	122,00	2326874	C10	**109,07**

ECROU COULISSANT RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Raccordement	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M10	41x21,41x41	6517010	72,20	2326775	C10	**84,94**
M8	41x21,41x41	6517008	60,20	2326774	C10	**71,97**

RONDELLE PLATE STRUT



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
41x21,41x41	8,4 / 40	6533508	60,20	3370878	C10	**74,98**
41x21,41x41	10,5 / 40	6533510	60,20	3370879	C10	**74,98**

ECROU COULISSANT AVEC RONDELLE ET BAGUE RAPIDSTRUT®



Type : Ecrou - Série : RapidStrut®

Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Raccordement	Diamètre (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19x34,5	M8	39	41x2141x4141x6241x82	665185108	282,00	2327068	C10	**341,97**
19x34,5	M10	39	41x2141x4141x6241x82	665185110	364,00	2327069	C10	**441,39**

EQUERRE 90° RAPIDSTRUT®



Pour l'assemblage de deux rails strut - Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
62x62	12	41x2141x41	66588201	595,00	2854197	C10	**823,50**
110x110	12	41x2141x41	66588228	945,00	2854200	C10	**1307,92**

EQUERRE PERFORÉE RENFORCÉE 90° RAPIDSTRUT®



Type : Assemblage - Série : RapidStrut® - Matière : acier 1.0332

Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
91x91	41x41	66588291	2042,00	2327113	C10	**1740,48**

EQUERRE DE CONSOLIDATION RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200x200	30x14,5	41x2141x41	66038020	4750,00	2327017	C10	**5798,17**

ETRIER POUR RAIL RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Raccordement	Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M10	90	41x21,41x41	66581711	1330,00	2327105	C10	**628,05**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

walraven

PLAQUE DE VERROUILLAGE EN U STRUT



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	11	66588010	314,00	2327110	C10	**434,59**

walraven

EQUERRE PERFORÉE 90° AVEC ÉCROUS RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
103x103	41x2141x41	665885205	2378,00	2327122	C10	**2632,36**

walraven

ECLISSE EN U AVEC ÉCROU RAPIDSTRUT®



Type : Assemblage - Série : RapidStrut® - Traitement de surface : UltraProtect - Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
163	665885421	3446,00	2327132	C10	**3931,94**

walraven

EQUERRE DE RAIL EN T BIS STRUT



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	138	25 x 11	66588361	2386,00	2854209	C10	**3302,31**

walraven

SUPPORT MURAL RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x14	41x2141x41	665885400	3751,00	2854143	C10	**2062,35**

walraven

SILENTBLOC



Conçu pour le rail Strut - En caoutchouc vulcanisé noir
Prix au 100 pièces

Raccordement	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M8	23	40	4125010	953,00	2326019	C10	**1338,96**

SCELLEMENT CHIMIQUE

mb EXPERT

KIT DE SCELLEMENT CHIMIQUE 165 ML



Système prêt à l'emploi - 1 cartouche 165 ml de résine, 2 canules, 4 tamis 16x130 - 4 tamis 12x50, 4 tiges filetées 10x160, 4 tiges filetées 6x70 - 4 rondelles

Coloris	Contenance (ml)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Pierre	165	FIX00030	23,90 -	1085506	M10	**23,90**

mb EXPERT

RÉSINE DE SCELLEMENT



Résine de scellement à deux composants, à base de polyester.

Contenance (ml)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
165	FIX00014	9,95 -	1085504	M10	**9,95**
300	FIX00022	12,65 -	1085505	M10	**12,65**

mb EXPERT

EMBOUT MÉLANGEUR



Sachet de 6 canules avec graduations pour scellement chimique
Canules adaptables sur les cartouches de 165 ml et 300 ml

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
FIX00048	10,60 -	1085507	M10	**10,60**

mb EXPERT

TAMIS D'INJECTION AVEC CÔNE CENTREUR



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	12	FIX00055	3,30 -	1085508	M10	**3,30**
85	16	FIX00063	3,95 -	1085509	M10	**3,95**
130	16	FIX00071	5,25 -	1085510	M10	**5,25**
85	20	FIX00089	6,55 -	1085511	M10	**6,55**

mb EXPERT

TIGE FILETÉE À SCELLER



Tige filetée pour scellement chimique + écrous et rondelles

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
70	6	FIX00097	5,15 -	1085512	M10	**5,15**
100	8	FIX00105	6,15 -	1085513	M10	**6,15**
110	10	FIX00113	9,80 -	1085514	M10	**9,80**
160	10	FIX00121	12,55 -	1085515	M10	**12,55**

CHEVILLAGE (Suite)

CHEVILLE

CLIP GAINE SIMPLE



Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø25. Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux, peut être coulé dans le béton.
Boîte de 100 pièces

Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	16	FIX20905	25,65	0,01	1085453	M10	**25,65**
20	20	FIX20913	28,55	0,01	1085454	M10	**28,55**
22	22	FIX20921	31,45	0,01	3192119	M10	**31,45**
25	25	FIX20939	31,75	0,01	1085483	M10	**31,75**

CLIP GAINE DOUBLE



Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø28. Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux. Peut être coulé dans le béton.
Boîte de 100 pièces

Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	16	FIX20970	26,40	0,01	1085455	M10	**26,40**
20	20	FIX20988	31,25	0,01	1085456	M10	**31,25**
22	22	FIX20996	33,50	0,01	1085490	M10	**33,50**
25	25	FIX21002	33,75	0,01	1085492	M10	**33,75**

CHEVILLES HM CORPS CREUX

Boîte de 100 pièces
Type S PP avec vis
Type PP sans vis
Type PV avec patte à vis



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Avec vis	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	32	O	FIX10013	17,85	0,01	1085226	M10	**17,85**
5	37	O	FIX10021	22,80	0,01	1085227	M10	**22,80**
5	37	N	FIX10039	19,50	0,01	1085222	M10	**19,50**
5	37	N	FIX10047	25,75	0,01	1086297	M10	**25,75**
5	52	O	FIX10054	24,60	0,01	1085228	M10	**24,60**
5	52	N	FIX10062	22,70	0,01	1085223	M10	**22,70**
6	37	O	FIX10070	24,70	0,01	1085229	M10	**24,70**
6	37	N	FIX10088	18,90	0,01	1085224	M10	**18,90**
6	52	O	FIX10096	30,50	0,01	1085230	M10	**30,50**
6	52	N	FIX10104	25,00	0,01	1085225	M10	**25,00**

FIXATION APPAREIL SANITAIRE

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR PAROI PLEINE



Sachet de 2

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	8	FIX20012	2,05	0,01	1085414	M10	**2,05**
100	10	FIX20038	2,55	0,01	3192107	M10	**2,55**
120	10	FIX20046	2,75	0,01	1085416	M10	**2,75**
110	8	FIX20020	2,25	0,01	1085415	M10	**2,25**

FIXATION RADIATEUR POUR PAROI ISOLÉE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160	7	FIX20467	4,25	0,01	1085440	M10	**4,25**
210	8	FIX20475	4,55	0,01	3192110	M10	**4,55**
250	8	FIX20483	5,35	0,01	3192111	M10	**5,35**

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR À SCELLER POUR PAROI CREUSE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	8	FIX20160	4,05	0,01	1085422	M10	**4,05**
110	8	FIX20178	4,30	0,01	1085423	M10	**4,30**
140	8	FIX20186	4,75	0,01	3192108	M10	**4,75**

FIXATION CHAUFFE-EAU POUR PAROI ISOLÉE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
240	12	FIX20384	15,70	0,01	1085435	M10	**15,70**
260	12	FIX20392	18,95	0,01	3192109	M10	**18,95**

CLICK& COLLECT
10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr
dans l'Agence sélectionnée
à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR CLOISON CREUSE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
95	8	FIX20129	3,10	0,01	1085419	M10	**3,10**
115	8	FIX20137	3,15	0,01	1085420	M10	**3,15**

FIXATION DE LAVABO POUR PAROI ISOLÉE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
210	8	FIX20087	4,75	0,01	1085417	M10	**4,75**
250	8	FIX20095	5,30	0,01	1085418	M10	**5,30**

FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE CHEVILLE LONGUE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	6	FIX20285	3,05	0,01	1085428	M10	**3,05**
80	6	FIX20293	3,15	0,01	1085429	M10	**3,15**

FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	6	FIX20228	2,80	0,01	1085425	M10	**2,80**
70	6	FIX20236	2,95	0,01	1085426	M10	**2,95**
80	6	FIX20244	3,15	0,01	1085427	M10	**3,15**

FIXATION CHAUFFE-EAU POUR PARPAING



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
140	10	FIX20343	6,20	0,01	1085434	M10	**6,20**


FIXATION CHAUFFE-EAU POUR PAROI PLEINE



Version	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ecrou	120	10	FIX20426	5,40	0,01	1085437	M10	**5,40**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel , par mail ou par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire











Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

OUTILLAGE

Outillage à main 886
Outillage métier 899
Mesure et contrôle 920
Outillage électroportatif 925
Consommable électroportatif 936
Droguerie Fixation 948
Soudure 968
Équipement 975
EPI 987



Outillage à main

Outillage général.....887

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CLÉ

EXPERT

CLÉ MIXTE MÉTRIQUE DE 5 À 41 MM



Présentation : Unitaire - Type : Clé mixte

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	93	E113228	3,32	1142040	D10	**3,34**
5,5	93	E113229	3,32	1142041	D10	**3,34**
6	100	E113202	3,32	1142016	D10	**3,34**
7	110	E113200	3,32	1142014	D10	**3,34**
8	120	E113201	3,32	1142015	D10	**3,34**
9	130	E113204	3,43	1142017	D10	**3,46**
10	140	E113205	3,43	1142018	D10	**3,46**
11	150	E113206	3,64	1142019	D10	**3,66**
12	160	E113207	3,73	1142020	D10	**3,76**
13	170	E113208	4,06	1142021	D10	**4,10**
14	180	E113209	4,15	1142022	D10	**4,18**
15	190	E113210	4,75	1142023	D10	**4,78**
16	200	E113211	4,99	1142024	D10	**5,02**
17	210	E113212	5,69	1142025	D10	**5,74**
18	220	E113213	5,89	1142026	D10	**5,94**
19	230	E113214	6,42	1142027	D10	**6,46**
20	240	E113215	7,05	1142028	D10	**7,10**
21	250	E113216	7,33	1142029	D10	**7,38**
22	260	E113217	7,57	1142030	D10	**7,62**
23	260	E113218	8,06	1142031	D10	**8,12**
24	280	E113219	8,60	1142032	D10	**8,66**
25	295	E113220	9,11	1142033	D10	**9,18**
26	295	E113221	9,72	1142034	D10	**9,80**
27	310	E113222	10,52	1142035	D10	**10,60**
28	340	E113223	10,75	1142036	D10	**10,82**
29	340	E113224	11,16	1142037	D10	**11,24**
30	340	E113225	12,27	1142038	D10	**12,36**
32	360	E113226	12,80	1142039	D10	**12,90**
34	380	E110101	29,20	1141979	D10	**29,42**
36	410	E110102	32,39	1141980	D10	**32,62**
38	430	E110103	39,33	1141981	D10	**39,62**
41	460	E110104	45,41	1141982	D10	**45,74**

EXPERT

JEU DE 8 CLÉS MIXTES MÉTRIQUES



Jeu de clés mixtes. Tête polygonale 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche, angle de reprise 30°. Forgées à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22- 24	E110300	43,83	1141989	D10	**43,06**

EXPERT

JEU DE 12 CLÉS MIXTES



Jeu de 12 clés mixtes. Tête polygonale 12 pans coudée à 15° Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24	E110309	61,88	1180827	D10	**60,78**





FACOM

JEU DE CLÉS MIXTES MÉTRIQUE SUR ÉTUI PORTATIF

Présentation : Jeu - Type : Clé mixte

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	440.JP10PB	-	2035563	D10	**116,67**

EXPERT

CLÉ MIXTE À CLIQUET DE 6 À 32 MM

Angle de reprise 5°. Tête polygonale à cliquet 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche. Forgée à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.



Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	124	E117377	11,37	1142621	D10	**11,46**
7	124	E117378	11,37	1142622	D10	**11,46**
8	135	E113301	12,57	1142086	D10	**12,66**
9	142	E113302	12,57	1142087	D10	**12,66**
10	158	E113303	13,34	1142088	D10	**13,10**
11	167	E113300	13,93	1142085	D10	**14,04**
12	173	E113304	13,93	1142089	D10	**14,04**
13	179	E113305	14,31	1142090	D10	**14,06**
14	189	E113306	16,28	1142091	D10	**16,40**
15	199	E113307	16,28	1142092	D10	**16,40**
16	215	E113308	18,63	1142093	D10	**18,76**
17	232	E113309	18,63	1142094	D10	**18,76**
18	238	E113310	20,00	1142095	D10	**20,14**
19	247	E113311	20,98	1142096	D10	**21,14**
21	285	E117370	25,08	1142614	D10	**25,07**
22	285	E117371	25,69	1142615	D10	**25,88**
24	325	E117372	29,53	1142616	D10	**29,74**
27	359	E117373	54,87	1142617	D10	**55,28**
30	425	E117374	60,76	1142618	D10	**61,20**
32	425	E113460	70,54	1142177	D10	**71,06**

EXPERT

CLÉS MIXTES À CLIQUET - JEU DE 7



Tête polygonale 12 pans, coudée à 15° - Forgée à partir d'acier au chrome Vanadium - Changement de sens par inverseur encastré et protégé

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8-10-12-13-14-17-19	E111107	106,81	1180878	D10	**104,91**

FACOM

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET ARTICULÉE MÉTRIQUE OU EN POUCES SUR ÉTUI PORTATIF



Spécificités : Cliquet - Articulée - Type : Clé mixte

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	467BF.JP10PB	-	2143867	D10	**267,81**



OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)

CLÉ À PIPE 6 X 12 PANS DE 6 À 32 MM

Grande résistance à la torsion. Le débouchage permet le passage d'une broche pour augmenter le couple de serrage. Forgée à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.



Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	102	E113458	5,27	1142175	D10	**5,30**
7	106	E113459	5,66	1142176	D10	**5,70**
8	114	E113370	5,92	1142124	D10	**5,96**
10	129	E113372	6,55	1142126	D10	**6,60**
11	136	E113373	6,79	1142127	D10	**6,84**
12	144	E113374	7,42	1142128	D10	**7,48**
13	152	E113375	7,57	1142129	D10	**7,62**
14	160	E113376	8,94	1142130	D10	**9,00**
15	169	E113377	9,54	1142131	D10	**9,62**
16	178	E113378	10,05	1142132	D10	**10,12**
17	187	E113379	10,68	1142133	D10	**10,76**
19	204	E113381	13,31	1142135	D10	**13,40**
20	212	E113382	11,85	1142136	D10	**11,94**
21	221	E113383	13,83	1142137	D10	**13,94**
24	250	E113386	16,44	1142140	D10	**16,56**
27	280	E113388	20,39	1142141	D10	**20,54**
30	310	E113389	29,84	1142142	D10	**30,06**
32	330	E113390	33,25	1142143	D10	**33,50**

JEU DE 10 CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6 X 12 PANS

Jeu de clés à pipe débouchées. Finition chromée, brillante.



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 -17 - 18 - 19	E117387	75,30	1142628	D10	**73,96**

CLÉ À MOLETTE GRANDE OUVERTURE MORS STANDARDS

Clé à molette gainée à ouverture extra large. Pratique : Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place. Epaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.



Version	Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6"	34	175	017045	-	1082816	D10	**41,79**
8"	39	215	017050	-	979305J	D10	**49,01**
8"	53	250	017055	-	4061894	D10	**66,07**

CLÉ À MOLETTE GRANDE OUVERTURE MORS FINS

Pour s'adapter aux écrous les plus minces. Pratique : Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place. Ergonomique : Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.



Version	Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6"	39	175	017047	-	1439547	D10	**48,37**
10"	34	215	017052	-	1439548	D10	**56,00**

CLÉ À MOLETTE À MORS RÉVERSIBLE



Type : Clé à molette

Version	Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6"	27	162	017030	-	2107903	D10	**41,68**
8"	34	209	017031	-	2107904	D10	**47,60**
10"	40	261	017032	-	2107905	D10	**58,14**
12"	45	313	017033	-	2107906	D10	**68,80**

CLÉ À MOLETTE EXTRA LÉGÈRE À MORS FINS



Présentation : Unitaire - Type : Clé à molette

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
161	017020	38,80	3259595	D10	**44,97**
207	017021	45,80	3259596	D10	**53,09**
259	017022	54,80	3259597	D10	**60,35**
311	017023	67,10	3259598	D10	**74,30**

JEU DE 9 CLÉS MÂLES COURTES 6 PANS

Jeu de 9 clés mâles 6 pans courtes. En acier au chrome vanadium, zinguées. Sur support plastique, étui compact et résistant.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	E113929	12,12	1142445	D10	**12,20**

JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS MÉTRIQUES

Jeu de 9 clés mâles 6 pans longues. Sur support plastique, étui compact et résistant. Clés en acier au chrome vanadium, zinguées.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	E113947	15,09	1142455	D10	**14,82**

JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS TÊTE SPHÉRIQUE

Finition phosphatée

ÉCONOMIQUE



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	E113976	-	1142474	D10	**18,99**

JEU DE 9 CLÉS MÂLES COUDÉES LONGUES 6 PANS EN ÉTUI Ø 1,5 - 10 MM PF

Jeu de 9 clés mâles à tête sphérique. Nouvelle monture permettant de sortir une clé sans bouger les autres.

FABRICATION FRANÇAISE





Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	83SH.JP9APF	-	3449390	D10	**30,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



CLÉS MÂLES TORX® - JEU DE 7

Jeu de 7 clés mâles. En acier au chrome vanadium.
Finition : phosphate noir.

Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	E121102	21,37	1142755	D10	**20,98**



JEU DE 8 CLÉS MÂLES COUDÉES TORX T10 À T45

Jeu de 8 clés mâles à empreinte Torx - Nouvelle monture permettant de sortir une clé sans bouger les autres.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T10 - T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45	89S.JP8APF	-	3449387	D10	**94,00**



CLÉ TWINKEY MULTIFONCTIONNELLE

Pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
92	1101	34,25	1167074	D10	**38,34**



DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" COFFRET 19 PIÈCES

Empreinte ou forme : 6 pans - Présentation : Coffret - Type : Douille

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 4,5 - 5 - 5, 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14	E030700	54,67	1141877	D10	**53,70**



COFFRET DE 34 EMBOUTS, DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

Présentation : Coffret - Type : Douille

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 - 2 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40	E194672	-	1142950	D10	**61,50**



DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" COFFRET 73 PIÈCES

Présentation : Coffret - Type : Douille

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14	E030707	172,48	1141882	D10	**173,76**



COFFRET DOUILLES 1/4" 6 PANS MÉTRIQUE

Empreinte ou forme : 6 pans - Présentation : Coffret - Type d'accessoire : Porte embout - Type : Douille

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
De 5,5 à 14	R.360NANOPB	-	1112856	D10	**229,73**



DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2" EN COFFRET DE 22 PIÈCES

Empreinte ou forme : 6 pans - Présentation : Coffret - Type : Douille

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	E032900	-	1141899	D10	**92,18**



COFFRET DE 17 DOUILLES ET ACCESSOIRES IMPACT 1/2"

Présentation : Coffret - Spécificité : Impact - Type : Douille

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	E041603	171,70	1141944	D10	**172,98**

■ PINCE

JEU DE 4 PINCES MÉCANICIEN

Jeu composé de 4 pinces mecaniciens : - Pince universelle 180 mm : E080504. - Pince coupante diagonale 160 mm : E080205. - Pince à becs 1/2 ronds droits 200 mm : E080408. - Pinces multiprises entrepassées à verrouillage 250 mm : E084648.
Emballée au détail.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E080818	80,79	1782918	D10	**79,35**

JEU DE 4 PINCES

1 pince multiprise à verrouillage : 180.CPE.
1 pince coupante diagonale : 192A.16CPE.
1 pince 1/2 ronde bec long : 185A.20CPE.
1 pince universelle : 187A.18CPE.

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CPE.A1PB	-	2143801	D10	**141,48**

PINCE UNIVERSELLE

Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types de fil (fils mous, mi-durs, durs). Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors d'utilisations longues et répétitives. Fabriquée en France. DIN ISO 5746.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080503	15,91	1782894	D10	**16,02**
180	E080504	16,34	1782895	D10	**16,46**

PINCE 1000 V UNIVERSELLE

Conçues pour répondre à toutes les applications de préhension et coupe.
Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types de fils (fils mous, mi-durs, durs). Fabriquée en France.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E050412	18,57	1782910	D10	**18,70**
180	E050413	21,50	1782911	D10	**21,66**

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)

EXPERT

PINCE COUPANTE DIAGONALE



Pince coupante diagonale, fabriquée en France.
Conçue pour offrir un accès facilité en espace confiné.
Bords de coupe conçus pour garantir une performance optimum sur fi l souple, semi-dur et dur.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080205	17,63	1782888	D10	**17,76**
180	E080206	20,66	1782889	D10	**20,30**

EXPERT

PINCE COUPANTE DIAGONALE ELECTRICIEN



Modèle conçu spécialement pour l'électricien, offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. Taillants conçus pour garantir les meilleures performances sur les fils mous et mi-durs. Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080209	16,63	1782892	D10	**16,34**

EXPERT

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE 1000 V



Tête compacte pour offrir une parfaite accessibilité dans les espaces confinés Bords de coupe conçus pour garantir le meilleur rendement sur les fils souples et semi-dur.
Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E050406	26,25	1782904	D10	**25,78**
180	E050407	28,99	1782905	D10	**28,47**

EXPERT

PINCE COUPANTE DEVANT 160 MM



Taillants conçus pour assurer une coupe nette sur fils durs et mi durs.
Effort de coupe minimal grâce à un bras-levier plus long.
Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors de coupes très répétitives.
Cordes à piano Maxi 1,6 mm 220 kg/mm2
Fabriquée en France

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080211	20,12	1782897	D10	**20,26**

EXPERT

PINCE À BEC LONG DROITE



Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés.
Becs finement striés avec coupe-fil latéral - Maxi 1,6 mm. 160 kg/mm2.
Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080407	16,10	1782898	D10	**15,81**

EXPERT

PINCE À BEC ISOLÉE 1000 V 1/2 ROND DROIT



Pince à becs 1/2 ronds droits isolée jusqu'à 1000 Volt.
Fabriquée en France.
Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés Becs finement striés avec coupe-fil latéral.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E050408	24,81	1782906	D10	**24,38**

EXPERT

PINCE À BEC LONG COUDE



Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. Becs finement striés avec coupe-fil latéral.
Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080409	17,05	1782900	D10	**17,18**
200	E080410	18,91	1782901	D10	**19,04**

EXPERT

PINCE 1000 V À BECS 1/2 RONDS COUDÉS



Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. Becs finement striés avec coupe-fi l latéral - Maxi 1,6 mm. 160 kg/mm2.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E050410	23,12	1782908	D10	**22,72**
200	E050411	25,82	1782909	D10	**25,37**

KNIPEX

PINCE POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 1396200



Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et sertir les cosses - Dénudage de 0,7 - 1,5 et 2,5 mm² - Sertissage de cosses de 0,5 - 2,5 mm² - Coupe-câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	1396200	68,10	1205359	D10	**76,24**

EXPERT

PINCE À DÉNUDER 170 MM



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
170	E050106	19,93	1782915	D10	**19,58**

KNIPEX

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE 1242195



MultiStrip. Capacités de dénudage : 0,03 - 10 mm AWG : 32 - 7. Couteaux : acier à outil spécial, trempé à l'huile.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
195	1242195	101,65	1112863	D10	**109,73**





FACOM

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE SWINGO® 793936PB

Corps en nylon chargé de verre. Fonction coupe intégrée : 1,5 mm fil monobrin. 10 mm fil multibrin. Réglage de la longueur de dénudage de 3 à 18 mm. Dénudage de 0,02 à 10 mm.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	793936PB	-	3449433	D10	**127,80**

KNIPEX

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE 1262180




Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm². - Coupe-câble intégré - S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs. - Coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	1262180	44,10	1218031	D10	**49,88**

KNIPEX

COUPE-CÂBLE À CLIQUET



Outil laqué noir, poignées avec gaines bimatière. Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 32 mm/240mm². MCM 500. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	9531250	244,65	436029V	D10	**264,11**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KNIPEX

COUPE-CÂBLE À CLIQUET 9536250

Pour couper les câbles en cuivre et en alu, uni/multi filaires, sans écrasement. Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet. Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	9536250	275,85	1205361	D10	**297,81**

KNIPEX

ASSORTIMENT DE SERTISSAGE POUR EMBOUTS DE CÂBLE

En coffret TANOS MINI-systainer®.Fermeture T-Loc manipulable à une main. Deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments. Avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique.



Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	979009	316,00	1205360	D10	**341,15**

KNIPEX

PINCE À SERTIR

Pince automatique pour cosses, pour embouts de câbles avec col de plastique.
Capacité : 0,08 - 16 mm², AWG 28-7. Transmission de force optimale grâce à la démultiplication, sertissage à 4 pans
Gainées bi-matière pour un maximum de confort à l'utilisation.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	975304	180,35	1245268	D10	**194,71**

EXPERT

PINCE À SERTIR STANDARD

Sertissage de cosses pré-isolées de 1,5 - 2,5 - 6 mm² maxi et cosses tubulaires de 1,5 à 6 mm² maxi. - Dénudage de 0,75 à 6 mm² maxi.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	E117903	22,06	1142722	D10	**21,66**

EXPERT

COUPE-CÂBLE CUIVRE 220 MM

Capacité de coupe-câbles cuivre jusqu'à 12 mm de diamètre maxi. Gainage bimatière. 12 mm de diamètre maxi fil de cuivre.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	E189874	21,47	1142948	D10	**21,62**

FACOM

CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT

Ouverture des lames de 29 à 36 mm. Précis : tranchant de la lame légèrement cranté. Pour carton, caoutchouc, PVC, cuir de 5 mm. Tôle 0,5 mm, feuille alu jusqu'à 1 mm. Câble électrique Ø2,5 mm. Durites, tubes, etc...



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
205	980.PB	-	7639380	D10	**22,74**

EXPERT

PINCE-ÉTAU BECS COURTS

Corps chromé anticorrosion. Mors usinés avec précision. Denture sur toute la profondeur. Puissance de serrage réglable. Levier de déblocage.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
190	E084808	13,77	1141968	D10	**14,92**
250	E084809	17,47	1141969	D10	**18,92**

FACOM

PINCE-ÉTAUX À BECS LONGS L 250 MM

Boutonnière 5 positions : grande capacité de réglage : 110 mm. Finition : chromée. Largeur des becs : 17 mm. Denture sur toute la profondeur. Longueur : 250 mm. Ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièces.

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	501APB	-	1255370	D10	**66,26**

EXPERT

TENAILLE RUSSE

Branches rigides semi arrondies. Taillants traités HF. Capacité de coupe maxi 4,5 mm pour fil doux et fil dur 160 kg/mm. Finition brunie tête polie.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	E184302	19,67	1142930	D10	**19,32**
280	E184182	25,10	1142926	D10	**24,65**

EXPERT

PINCE MULTIPRISE ENTRE-PASSÉE

Multi-positions. Bouton pushlock (breveté). Poignée ergonomique bi-matière. Finition : chromée noire. 17 positions.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
260	E084648	24,49	1141965	D10	**24,06**

KNIPEX

PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR 25 MM

Tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant. Positions de réglage : 9. Capacité pour tubes : 2 Ø pouces. Capacité pour écrou, ouverture : 46 mm. Capacité pour tubes : 50 Ø m. Longueur : 250 mm.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	8801250	23,85	1095770	D10	**26,70**

EXPERT

PINCE MULTIPRISE ISOLÉE 1000 V

Pince multiprise 1000 Volts, fabriquée en France.
6 positions pour un réglage optimal.
Capacité maximale de la mâchoire 36mm.
Poignée ergonomique bimatérielle.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	E050415	27,22	1782913	D10	**27,42**

KNIPEX

PINCE MULTIPRISE AUTO-AJUSTABLE SMARTGRIP

Pince multiprise auto-ajustable SmartGrip. Capacité pour tubes : diamètre : 1 1/4'' ou 32mm. Ouverture : 36 mm. En acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile, poignées gainées en plastique antidérapant.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	8501250	53,25	889195X	D10	**57,49**

KNIPEX

PINCE-CLÉS MULTIPRISE

Mâchoires parallèles lisses permettant de ne pas endommager les pièces serrées. Adaptée au montage des pièces nécessitant une force de serrage importante. En acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	8603125	51,90	1245273	D10	**56,04**
150	8603150	57,40	1153855	D10	**61,97**
180	8603180	58,95	436028K	D10	**65,99**
250	8603250	67,50	151291T	D10	**75,58**
300	8603300	83,95	434941N	D10	**90,63**
400	8603400	148,10	1245272	D10	**159,88**

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)

KNIPEX

PINCE MULTIPRISE COBRA



Réglage à même la pièce par simple pression du bouton - Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort - Charnière entrepassée - Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempé, dureté 61 HRc - Poignées ergonomiques

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	8701125	27,50	1177464	D10	**29,69**
150	8701150	28,20	1177465	D10	**31,58**
180	8701180	29,60	434937V	D10	**33,14**
250	8701250	31,40	434938G	D10	**35,16**
300	8701300	43,75	434939R	D10	**48,98**
400	8701400	76,50	434940C	D10	**85,65**
560	8701560	127,95	436027Z	D10	**143,26**

KNIPEX

COUPE TUBE PER ET MULTICOUCHE



Permet de couper les tubes PER et multicouche Ø 12 à 25 mm et les gaines souples Ø 18 à 35 mm sans endommager le tube intérieur. Couteau interchangeable. Longueur 210 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 à 25	902520	102,65	971527R	D10	**110,22**

KNIPEX

COUPE-BOULONS COMPACT COBOLT® 7132200



Longueur : 200 mm. Tranchants de précision pour fils doux et durs ainsi que la corde à piano. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	7132200	53,80	1167077	D10	**59,00**

KNIPEX

COUPE-BOULONS 200 MM COMPACT



Pince atramentisée noire, poignées avec gaines bimatière minces. Forme 1. Capacité de coupe du fil métallique souple : 6,0 mm. Capacité de coupe du fil métallique semi-dur : 5,2 mm.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	7112200	53,10	434950I	D10	**57,32**

FACOM

PINCE POUR COLLIERS PLASTIQUES



Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm de large.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
190	455B	84,95	071175N	D10	**80,86**

■ VISSAGE

EXPERT

TOURNEVIS FENTE ÉLECTRICIEN



Manche ergonomique bi-matière, code couleur empreinte : rouge.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5	50	149	E165006	2,54	1142873	D10	**2,56**
3	50	149	E164978	2,68	1142871	D10	**2,70**
3,5	75	177	E164983	2,68	1142872	D10	**2,70**
4	150	252	E165093	3,35	1142876	D10	**3,38**
4	250	352	E160102	8,34	1142819	D10	**8,40**
5,5	125	230	E165476	4,18	1142913	D10	**4,22**
5,5	250	355	E160103	11,34	1142820	D10	**11,42**
6,5	150	266	E165096	4,71	1142877	D10	**4,74**

EXPERT

TOURNEVIS FENTE MÉCANICIEN



Manche ergonomique bi-matière, code couleur empreinte : rouge.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	100	202	E165016	4,21	1142874	D10	**4,24**
5,5	100	205	E165098	3,96	1142878	D10	**3,98**
5,5	125	230	E165482	4,25	1142917	D10	**4,28**
6,5	125	241	E160206	5,36	1142827	D10	**5,40**
6,5	150	266	E165141	5,31	1142880	D10	**5,34**
8	175	291	E165138	7,50	1142879	D10	**7,28**

EXPERT

TOURNEVIS PLAT ISOLÉ 1000 V



Pour vis à fente. Manche ergonomique bi-matière. Code couleur empreinte : rouge.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5	50	149	E165410	3,68	1142900	D10	**3,70**
3,5	75	177	E165411	4,08	1142901	D10	**4,02**
4	100	202	E165412	4,35	1142902	D10	**4,38**
5,5	150	255	E165413	6,59	1142903	D10	**6,64**
6,5	150	266	E165420	7,68	1142910	D10	**7,74**

EXPERT

TOURNEVIS BOULE POUR VIS À FENTE ELEC



Manche ergonomique bi-matière, code couleur : rouge. Lames en acier chrome vanadium.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	30	86	E165484	4,31	1142919	D10	**4,34**
5,5	30	86	E165400	4,53	1142894	D10	**4,56**
6,5	30	86	E165404	4,57	1142895	D10	**4,60**

EXPERT

TOURNEVIS POUR VIS PHILLIPS®



Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : jaune. Lames en acier au chrome vanadium rondes chromées. Extrémité sablée.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PH0	75	177	E165206	2,96	1142882	D10	**2,98**
PH1	100	205	E165207	4,29	1142883	D10	**4,32**
PH2	125	230	E165209	5,11	1142884	D10	**5,14**

EXPERT

TOURNEVIS ISOLÉ 1000 V POUR VIS PHILLIPS®



Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : jaune. Chaque produit est testé sous 10 000 Volts. Lame ronde, brunie avec isolation en PVC orange.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PH0	75	177	E165414	4,25	1142904	D10	**4,28**
PH1	100	205	E165415	6,38	1142905	D10	**6,42**
PH2	125	230	E165416	7,97	1142906	D10	**8,02**
PH3	150	355	E165421	11,13	1142911	D10	**10,83**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TOURNEVIS BOULE POUR VIS PHILLIPS®

Manche ergonomique bi-matière. Code couleur empreinte jaune. Lames en acier au chrome vanadium ronde fraisée, chromée. Extrémité sablée. Tournevis compact idéal pour les vis difficiles d'accès.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PH1	30	86	E165406	4,50	1142896	D10	**4,54**
PH2	30	86	E165407	4,77	1142897	D10	**4,80**

TOURNEVIS POUR VIS POZIDRIV®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : bleu. Lame en acier au chrome vanadium ronde chromée. Extrémité sablée.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PZ0	75	177	E165319	3,21	1142885	D10	**3,24**
PZ1	100	205	E165335	4,62	1142886	D10	**4,66**
PZ2	125	230	E165337	5,25	1142887	D10	**5,28**

TOURNEVIS ISOLÉ 1000 V POUR VIS POZIDRIV®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : bleu. Chaque produit est testé sous 10 000 Volts. Lame ronde, brunie avec isolation en PVC orange.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PZ0	75	177	E165417	4,55	1142907	D10	**4,58**
PZ1	100	205	E165418	6,55	1142908	D10	**6,60**
PZ2	125	230	E165419	8,02	1142909	D10	**8,08**
PZ3	150	355	E165422	11,13	1142912	D10	**11,22**

JEU DE 6 TOURNEVIS FENTE/PH



Mécanicien : 2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x100- 5,5 x 125 mm - Tournevis Phillips® : PH1 x 100 - PH2 x 125

Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - PH1 - PH2	E160902	27,13	1142852	D10	**26,66**

JEU DE 10 TOURNEVIS FENTE/PH



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x 30 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - PH0 - PH1 - PH2 - PZ2	E160905	48,04	1142855	D10	**47,19**

JEU DE 6 TOURNEVIS FENTE/PZ



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3,5 x 75 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175 - PZ1 - PZ2	E160903	31,76	1142853	D10	**31,20**

JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST LAME RONDE

Ce jeu de tournevis contient: - 4 tournevis fente : AT4x100 - AT5,5x125 - AT6,5x150 - AT8x150 - 2 tournevis Philips : PH1 ATP1x100 - PH2 ATP2x125 - 2 tournevis Pozidriv : PZ1 ATD1x100 - PZ2 ATD2x125 - Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance. - Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. - Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion. - Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple. - Marquage laser : pour une meilleur résistance à l'usure. - Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AT.J8PB	-	2907128	D10	**65,94**

JEU DE 10 TOURNEVIS PROTWIST LAME RONDE ET HEXAGONALE

Ce jeu de tournevis contient: - 5 tournevis plats : 2,5x75 - 4x100 - 5,5x125 – 6,5X150 – 8x175 - 3 tournevis Phillips : 0x75 - 1x100 – 2x125 - 2 tournevis Pozidriv: 1x100 – 2x125 - Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance. - Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. - Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion. - Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple. - Marquage laser : pour une meilleur résistance à l'usure. - Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ATW.J10PB	-	2907132	D10	**81,36**

JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V FENTE/PZ

Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm. Tournevis Pozidriv® : PZ1 x 100 - PZ2 x 125.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E160911	32,47	1142861	D10	**31,90**

JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V FENTE/PH

Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm - Tournevis Philips : 1 x 100 - 2 x 125



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E160910	32,70	1142860	D10	**32,12**

JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST - LAME ULTRA FINE ISOLÉE 1 000V



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - PZ1 - PZ2	ATDVE.J6PB	-	2907154	D10	**53,57**

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)

EXPERT

TOURNEVIS TESTEUR

100/500 Volts. Dimension lame : 3 x 66 mm.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	60	E161101	2,73	1142869	D10	**2,76**

EXPERT

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS REVOLVER À CLIQUET

Réservoir 6 embouts. Livré avec : Fente : 4 - 5,5 - 6 mm, Phillips® : PH1-PH2, Pozidriv® : PZ1-PZ2.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 5,5 - 6,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	E160802	31,66	1142849	D10	**30,77**

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST 3 EN 1 À CLIQUET + 28 EMBOUTS 25 MM

Composition de tournevis 3-en-1 + 28 embouts 25 mm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ATCL.2A2PB	-	3979859	D10	**93,83**

EXPERT

PORTE-EMBOUTS DE VISSAGE MAGNÉTIQUE 1/4" 60 MM

Magnétique. Longueur 60 mm.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	E113648	8,64	1142282	D10	**8,70**

EXPERT

EMBOUTS 1/4" COFFRET 49 PIÈCES

Embouts : fente, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Résistorx®, 6 pans. Porte-embouts magnétique à bague de verrouillage.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 4,5 - 5,5 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40 - 2 - 3 x 2 - 4 x 2 - 5 x 2 - 6 x 2	E131701	37,47	1142769	D10	**36,80**

BOSCH

EMBOUTS DE VISSAGE + 1 PORTE-EMBOUTS DE VISSAGE EN COFFRET

Set de 32 embouts de vissage + 1 porte-embouts en coffret ROBUSTLINE. PH, PZ, HEX, Plat, Torx et Torx-percé.



Prix PF	Code	CR	Prix T
17,50	1119975		**16,09**

BOSCH

EMBOUTS DE VISSAGE ET DOUILLES DE VISSAGE EN COFFRET 43 PIÈCES

Coffret de 43 embouts de vissage. PH/PZ/TX/HEX/Plat + 2 porte-embouts + 3 douilles 6, 8, 10 mm



Prix PF	Code	CR	Prix T
39,53	1201390		**37,61**

■ COUPE - SCIAGE

STANLEY

CISAILLE À TÔLE DÉMULTIPLIÉE 2-14-563

Cisaille à tôle démultipliée bimatière 2 lames étroites - 250 mm pour coupe droite 2-14-563



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	2-14-563	25,33	493391J	D10	**23,17**

KNIPEX

CISEAUX ÉLECTRICIEN 155 MM

Lame en acier inox avec tranchant à coupe-câble - Tête polie, poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre - Livrés avec étui plastique avec fixation à la ceinture - Longueur : 155 mm



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
155	9505155SB	22,50	1245918	D10	**24,67**

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER ERGO STRIP

Outil pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards, câbles de données et câbles coaxiaux - Pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 /2,5 / 4 mm²



Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Arrondie	169501SB	45,30	1795097	D10	**48,91**

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER 165 MM

Boîtier en plastique résistant aux chocs, avec couteau et lame à crochet, livré avec capuchon protecteur. Capacités de dénudage : 8-28 Ø mm.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16.5	Scalpel	1620165SB	26,40	493289F	D10	**29,86**

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER 135 MM

Capacités de dénudage : 6-29 Ø mm. Pour dégainer les câbles ronds en PVC, caoutchouc, silicone, PTFE.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13.5	Pivotante	1630135SB	61,60	562116I	D10	**66,51**

STANLEY

CUTTER MPO

Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable. Longueur : 135mm.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.95	Trapeze	0-10-409	9,31	187423J	D10	**9,00**
1.8	Trapeze	0-10-418	10,94	187323B	D10	**10,02**
2.5	Trapeze	0-10-425	17,19	754126I	D10	**15,74**

STANLEY

CUTTER INTERLOCK 18MM

Corps métallique, très résistant - Blocage efficace de la lame par molette crantée - Changement de lame rapide et facile, sans outils - Fourni avec 1 lame de cutter 18 mm



Type de lame	Longueur de la lame (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Trapeze	1.8	0-10-018	14,20	034324S	D10	**13,18**

STANLEY

CUTTER 25MM

Corps bimatière Dynagrip ergonomique.
Lame sécable en 7 segments.
Epaisseur de 0.7mm lors de travaux intensifs.
Longueur : 180mm.
Chariot porte lame et guide en acier inoxydable.
Livré avec 1 lame de rechange.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	Trapeze	1-10-425	15,47	527346Y	D10	**14,37**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

STANLEY

LAME DE CUTTER



Distributeur de 10 lames - Épaisseur renforcée : 0,55 mm - Lames sécables

Type de lame	Longueur de la lame (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Trapeze	0.95	0-11-300	4,73	037548S	D10	**4,49**
Trapeze	1.8	0-11-301	6,24	053782Y	D10	**5,72**
Trapeze	2.5	0-11-325	14,75	527348U	D10	**13,49**

STANLEY

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE 155 MM



Classique à lame rétractable. Système interlock de blocage de la lame. Corps en alliage de zinc.

Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15.5	Trapeze	2-10-099	11,11	037536Q	D10	**10,74**

STANLEY

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE + 5 LAMES FATMAX



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0-10-778	21,20	1746474	D10	**21,57**

STANLEY

LAME DE COUTEAU - 10 PIÈCES - 1991



Epaisseur de lame fine : idéal pour les travaux de coupe fine et précise - Lame adaptée à tous les couteaux stanley - Lame petit trapèze réversible 2 pointes - Épaisseur 0,45 mm - Longueur : 50 mm

Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Trapeze	2-11-911	5,86	1746490	D10	**5,97**

STANLEY

LAME DE COUTEAU - 10 PIÈCES - 1992



Epaisseur de lame épaisse : idéal pour les travaux de coupe intensif (tapis, linoléum et tout support exigeant une lame résistante) - Modèle long pour tous types de travaux de coupe - Lame adaptée à tous les couteaux stanley - Lame grand trapèze réversible 2 pointes - Très résistante - Épaisseur 0,65 mm - Longueur 62 mm

Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Trapeze	2-11-921	6,72	1746491	D10	**6,83**

STANLEY

LAME DE COUTEAU - 10 PIÈCES - 1996



Pointes effilées - Lame double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples

Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Crochet	2-11-983	9,81	1746499	D10	**9,47**

EXPERT by FACOM

GRATTOIR POUR PARE-BRISE E201519



Avec poignée en plastique et porte-lame en métal. Lames remplaçables. 1 lame fournie.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E201519	12,66	1306698	D10	**12,76**

STANLEY

SCIE FATMAX® SPÉCIALE PVC



Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tubes. Epaisseur de lame de 0.86 mm : précision de coupe améliorée, évite le flambage de la lame.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	2-17-206	33,56	1063358	D10	**31,64**

STANLEY

SCIE À GUICHET FATMAX® SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE



Denture JetCut 7 dents au pouce.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
355	0-20-556	21,74	432195T	D10	**20,30**

STANLEY

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE FINE



380 mm HP. Coupe fine (Bois-Petite Section) Denture JetCut fine 11 dents/pouce coupe en travers. Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur. Poignée permettant un traçage à 45° et 90°.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
380	2-15-594	26,67	055181V	D10	**25,64**
450	2-15-595	27,99	055185N	D10	**26,64**
500	2-15-599	29,40	055186Y	D10	**28,27**

BOSCH

SCIE À MAIN POUR TOUS LES TYPES DE LAMES DE SCIE SABRE



Avec emmanchement compatible avec tous les types de lames de scie sabre. Poignée soft grip, permet de stocker 2 lames.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2608000495	32,73	1162578	D10	**34,08**

FACOM

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX COMPACT



Monture à structure métal-résine antichoc. Légèreté et compacité.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
385	601PB	-	112343T	D10	**36,62**

EXPERT by FACOM

SCIE À MÉTAUX POIGNÉE REVOLVER



Tension jusqu'à 100 kg. Capacité de coupe de 100 mm. Pré-tension de la lame grâce à un système de levier. Livrée avec une lame bimétal. Archet en acier chromé. Lame 300 mm.

ÉCONOMIQUE

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
376	E115122	17,41	1142494	D10	**17,54**

Virax

LAME DE SCIE HSS



Type : A métaux

Nombre de dents (Dents par cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	043004	-	067396S	D10	**33,02**
12	043006	-	067397D	D10	**32,65**

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)



FACOM

DÉGAINEUR MULTIFONCTION

Permet de dénuder, couper et dégainer les câbles de 4 à 28 mm.

	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	872271PB	-	3449343	D10	**52,06**

■ MARTELLERIE



STANLEY

MARTEAU DE SOUDEUR

Longueur : 240mm. Poids : 300g. Tête à pointe affûtée et panne tranchante. Pour éliminer le laitier de soudure.

Longueur totale (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	0.3	1-54-719	18,87	007053Z	D10	**17,78**

STANLEY

MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE DE VERRE

Emmanchement par téton crantés + encollage époxy.
Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force.
Tête forgée et chanfreinée anti-éclats.



Hauteur de la tête (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	STHT0-54129	16,96	2138847	D10	**15,68**
30	STHT0-54131	19,46	2138848	D10	**17,82**
35	STHT0-54154	23,27	2138849	D10	**21,29**
40	STHT0-54155	28,43	2138850	D10	**25,76**
45	STHT0-54156	39,14	2138851	D10	**36,90**
50	STHT0-54157	45,41	2138852	D10	**41,14**

STANLEY

MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE

Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force.
Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main.
Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée.
Poids de la tête : 1250 g.



Hauteur de la tête (mm)	Longueur totale (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
42	260	1.25	STHT0-54127	26,70	2138845	D10	**24,44**

STANLEY

MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE - TÊTE 1,5KG

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	STHT0-54128	31,10	2138846	D10	**30,86**

STANLEY

MARTEAU DE MENUISIER - MANCHE FIBRE DE VERRE

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Diamètre de la tête (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	0.16	STHT0-54158	16,50	2138853	D10	**16,38**
25	0.315	STHT0-54159	18,01	2138854	D10	**17,86**
30	0.5	STHT0-54160	22,45	2138855	D10	**22,28**

TALIA

MASSES MANCHE FIBRAGOM

Masses couple avec manche antiglisse et antivibration. Revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.



Longueur totale (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	4	470631	- -	1084993	D10	**58,48**
910	5	470636	- -	1085165	D10	**80,88**

EXPERT

BURIN À PROFIL CONSTANT

Traités pour 54-58 HRc.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
21	150	E150702	8,59	1142804	D10	**9,18**
24	200	E150703	10,71	1142805	D10	**11,32**
27	250	E150704	12,65	1142806	D10	**13,50**

EXPERT

JEU DE 6 CHASSE-GOUPILLES

Jeu de 6 chasse-goupilles de 2 à 8 mm. Largeur 352 mm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E418226	12,02	1142993	D10	**12,71**

■ RANGEMENT

TOOL FRANCE

COFFRET D'OUTILS 114 PIÈCES

Coffret comprenant : - Scie à métaux, 150mm - Jeu de 6 rubans de 150mm - Cutter 9mm - 10 lames de 9mm - Lampe de poche - Clé à molette 8'' - Pince multiprise 250mm - Jeu de 9 clés mâles, 1,5-10mm - Clés mixtes 8mm - 10mm - 11mm - 12mm - 13mm - 14mm - 17mm - 19mm - Pince à bec long, 8'' - Pince coupante diagonale 6'' - Pince universelle 7'' - Tournevis testeur, 100-250V - Tournevis porte embout 1/4''*100mm - Tournevis à fente, 5*100mm, 6*100mm - Tournevis cruciforme, PH1, 1*75mm, PH2, 2*100mm
1/4'' - Douille, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm

3/8'' - Raccord push/pull - Adaptateur - Douilles 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm, 13.0mm, 14.0mm, 15.0mm, 17.0mm, 18.0mm, 19.0mm, 22.0mm, 24.0mm - Douille de bougie d'allumage 16mm, 21mm - Rallonge 3/8'', 150 mm - Clé à cliquet 3/8'' 72D - Cardan - Rallonge 75mm - Marteau 300g - 4 clés 6-pans : 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm - 1 outil de chanfreinage - Boîte de 32 embouts - Mètre à ruban de 3 m



Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
114	TFCO-114P	-	4251053	D10	**207,57**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

EXPERT

VALISE DE MAINTENANCE 145 OUTILS

Contient : - Intérieur du couvercle supérieur: Cutter, Pince multiprise, Tenaille, 3 pinces: universelle, coupante et à bec long, Coupe-tout, Lame stylo LED, Doigt magnétique. - Haut du volet : 3 tournevis fentes + 2 tournevis Pozidriv ®, Porteembouts, Tournevis testeur, Jeu de clés mâles sphériques, Jeu d'outils de frappe – 5 pièces, Coffret tournevis de précision 30 embouts. - Bas du volet: Clé à molette 250 mm, Marteau DIN, Scie à métaux, Pied à coulisse. - Mousse: Douilles ½ : 10 – 32 mm, Accessoires ½ : Rallonge, poignée coulissante, cardan, Cliquet ½, Douilles ¼ : 5,5 – 13 mm, Accessoires ¼ : Rallonges, poignée coulissante, cardan, adaptateur, Cliquet ¼, Clés mixtes : 8 – 19 mm, Douilles bougies 16 et 21 mm, Coffret d'embouts 31 pièces.



Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
145	E220109	-	2620364	D10	**337,41**

JET

TROLLEY DE DÉPANNAGE 149 PIÈCES - Y-149B

En aluminium.
Composé de 149 pièces :
Cliquets 1/2'' et 1/4'', douilles 1/4'' de 4 à 14 mm, douilles 1/2'' de 10 à 32 mm, clés mixtes de 8 à 22 mm, tenaille, lime demi-ronde, marteau, scie à métaux, forets à métaux, torche, cutter, clé à molette, jeu chasse-goupilles et burin, jeu de tournevis électroniques, tournevis, pinces, divers embouts et accessoires, 1 visseuse 4,8 V avec chargeur.



Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
149	Y_149B	-	1237806	D10	**452,50**

EXPERT

SERVANTE 6 TIROIRS ÉQUIPÉE 209 OUTILS

Comprenant des modules cliquet douilles 1/2" et 1/4" et accessoires, clés mixtes et à pipe, outils de frappe et martellerie, clés mâles, embouts de vissage et tournevis.
Dimensions : H. 987 x l. 500 x L. 800 mm.
Coloris : bleu/gris.



FABRICATION FRANÇAISE

Nb de module par tiroir	Nb de tiroirs	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	6	Gris/Bleu	E220314	-	1180921	D10	**1385,32**

STANLEY

COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE FATMAX 90 L

Coffre de chantier étanche. Plateau porte-outils et rangements verticaux amovibles. Couvercle utilisable comme surface de travail. Roues tout terrain et poignée téléscopique pour faciliter le transport. Livré vide.



Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
43	74.8	51.6	90	FMST1-73601	151,68	1257077	D10	**135,12**



STANLEY

COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE FATMAX® 113L

Coffre de chantier étanche. Plateau porte-outils et rangements verticaux amovibles. Couvercle utilisable comme surface de travail. Roues tout terrain et poignée téléscopique pour faciliter le transport. Livré vide.

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
51.6	91	43.1	113	1-94-850	231,26	1084164	D10	**205,99**

VIRAX

SAC À OUTILS TEXTILE 382655

Sac textile fonctionnel et durable - Sangle d'épaule avec coussin - Poignée en cuir - Soute rigide et résistante à l'eau - Cloison spéciale pour tournevis



Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
41	30	30	15	382655	-	2142535	D10	**66,51**

VIRAX

SAC À OUTILS TEXTILE

Rangements multiples et pratiques. Contient jusqu'à 15kg de charge (selon modèle). Capote de fermeture souple et protectrice. Tissu épais et résistant : 1200 x 1200 deniers.



Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	38	20	12	382650	-	1157452	D10	**81,73**
37	56	32	15	382660	-	1082731	D10	**92,78**

EXPERT

SAC À DOS À ROULETTES

Tissu très résistant 600 x 600 deniers. Poches intérieures et compartiments. Bretelles réglables rembourrées avec poignée de transport sur le dessus. Poignée téléscopique et roulettes intégrées.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E010602	108,55	1237834	D10	**106,63**

STANLEY

SAC À DOS PORTE-OUTILS

Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé - Dos et sangles épaules matelassés - Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou des outils électriques - Double fermeture à zip - Compartiments et sangles à l'extérieur du sac à dos - Poids vide : 2,21 kg.



Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
54	36	23	1-79-215	-	1262031	D10	**99,08**

FACOM

SAC TEXTILE PREMIÈRE INTERVENTION

Sac compact, idéal pour les petites interventions. Pratique à transporter grâce à la double poignée et la sangle ajustable. Larges pieds caoutchouc. Ouverture à 100 % pour un accès rapide au contenu du sac.



Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
17	45	18	5	BS.SMBPB	-	1245915	D10	**50,58**

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)

STANLEY

SERVANTE CANTILEVER FATMAX®



Poignée téléscopique. Organiseur à cloisons amovibles. Encoche en V sur le couvercle pour découpes d'appoint. Verrouillage de sécurité pour éviter les replis accidentels. Roues de grand diamètre.

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
73.3	54.9	41.3	82	1-94-210	251,41	998983R	D10	**219,49**

STANLEY

BOÎTES À OUTILS ÉTANCHES FATMAX



En polypropylène robuste, imperméable. Plateau porte-outils amovible. Poignée ergonomique. Attaches métalliques anticorrosion. Cadenassable.

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30.5	58.4	26.7	45	1-94-749	65,53	1068863	D10	**58,36**

STANLEY

BOÎTE À OUTILS BATIPRO



Série Millénium. 2 organiseurs sur le couvercle. Attaches métalliques résistantes. Poignée articulée. Porte outils amovibles intégré. Cadenassable pour réf 92-066 et 92-067.

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26	48.9	24.8	21	1-92-066	30,17	543613D	D10	**25,84**

STANLEY

BOÎTE À 10 COMPARTIMENTS




Boîte à compartiments FatMax composée de 10 compartiments - Organiseur étanche FatMax à fermoirs métalliques - Compartiments amovibles pour rangement de petites pièces - Accroches latérales pour empiler plusieurs mallettes - Couvercle transparent incassable - Dimensions : 44,60 x 35,70 cm

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
35.7	44.6	7.4	1-97-517	-	1174678	D10	**30,88**
35.7	44.6	11.6	1-97-518	-	1174679	D10	**34,68**

STANLEY

BOÎTES À COMPARTIMENTS STANDARD



Corps en polypropylène. Couvercle en ABS très résistant aux chocs. Livrés avec des séparateurs de compartiments amovibles. Poignée moulée pour plus de confort.

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.9	45.7	32.7	1-92-762	28,52	064323P	D10	**24,91**

■ SERRE-JOINT





STANLEY

SERRE-JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAX®

Une pression de serrage maximum d'une seule main ! - Puissance de serrage : 270 kg/m2 - Patins de protection amovibles de grande dimension pour ne pas marquer les zones de travail. Les patins descendent au plus près de la tige pour assurer un maintien efficace et une distribution uniforme de la pression - Se transforme facilement de serre-joint en écarteur par simple pression sur le bouton - Gâchette de desserrage en acier - Structure de la poignée en acier pour pouvoir appliquer une force de serrage - Rail en acier et corps en nylon renforcé - Rainure en V croisées dessinées sur le patin pour maintenir les tubes, pièces rondes… - Taille de la machoire : 92 mm

Saillie (mm)	Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	150	FMHT0-83238	41,44	2924220	D10	**40,30**
90	300	FMHT0-83239	44,39	2924221	D10	**39,77**
90	450	FMHT0-83213	46,38	2924222	D10	**42,85**
90	600	FMHT0-83240	49,17	2924223	D10	**44,95**
90	900	FMHT0-83241	54,26	2924224	D10	**49,12**
90	1250	FMHT0-83242	62,41	2924225	D10	**57,64**





STANLEY

TRADELIFT LÈVE EXPRESS 150 KG

Matière : Acier - Type : Serre joint

Saillie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	FMHT83550-1	-	4315968	D10	**145,75**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



Outillage métier

Outillage maçon 900
Outillage plombier 903
Outillage climaticien 916
Photovoltaïque 916
Ramonage 917

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

OUTILLAGE MAÇON

FARDIER HEXAGONAL SANS FEU BLANC



Fardier hexagonal sans feu, boîtier blanc en polypropylène très résistant. 6 faces rouges rétro réfléchissantes. Fixation par chaîne et mousqueton.

Fixation	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaine et mousqueton	Rouge et blanc	510101	17,21	106126M	D10	**22,44**

COUTEAU DE PEINTRE FSC

Manche bois brut
Lame acier trempé, effilée, aspect meulé
Virole en acier laitonné
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC
Pour gratter et reboucher



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	20.5	48315 3	-	4065750	D10	**3,47**
6	21	48315 6	-	4065753	D10	**4,57**
8	21	48315 8	-	4065755	D10	**5,60**

TRUELLE LANGUE DE CHAT MANCHE BI-MATIÈRE

Soudées de qualité professionnelle. Manche ergonomique et poignée bi-matière.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	432301	-	1085127	D10	**7,18**
16	432302	-	1085128	D10	**7,24**
18	432303	-	1085135	D10	**7,33**

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Truelles professionnelles soudées. Manche bois avec virole.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	431001	-	1084983	D10	**6,65**
16	431002	-	1085123	D10	**6,90**

TRUELLE LISSEUSE BOUT ROND MANCHE BI-MATIÈRE

Truelle soudée de qualité professionnelle.
Lame acier haute qualité, traité. Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	432101	-	1085124	D10	**8,61**
20	432102	-	1085125	D10	**9,49**
22	432103	-	1085126	D10	**9,95**
24	432104	8,43	1098197	D10	**10,30**

TRUELLE LISSEUSE BOUT ROND MANCHE BOIS

Truelle soudée de qualité professionnelle.
Lame acier haute qualité, traité. Manche bois avec 2 viroles laitonnées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	430802	-	1084986	D10	**8,73**
22	430803	-	1084987	D10	**8,98**

TRUELLE CARRÉE

Truelle carrée lisseuse soudée de qualité professionnelle et manche ergonomique et poignée bi-matière.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22	432203	8,38	1096902	D10	**10,24**
20	432202	8,11	1096901	D10	**9,91**

PLÂTROIR LISSE INOX

Dimensions : 28x12cm. Avec porte plâtroir et avec poignée ergonomique.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	28	440102	-	1085012	D10	**16,03**

TALOCHE ÉPONGE PLATEAU BOIS

Bois issu d'une gestion forestière durable.
Plateau bois contreplaqué avec poignée ergonomique interchangeable.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
14	25	301607	-	-	027518G	D10	**12,69**
18	33	301611	12,98	-	027517V	D10	**15,84**

TALOCHE RECTANGULAIRE EN PS CHOC

Taloche noire de forme rectangle est destinée aux non professionnel ou a un usage occasionnel.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
16	42	300405	4,94	-	1085111	D10	**6,04**
18	27	300402	-	-	012340U	D10	**4,06**
23	34	300404	-	-	049777N	D10	**5,03**
28	42	300401	-	-	0496400	D10	**5,48**

AUGE EN CAOUTCHOUC

En caoutchouc armé. A fond plat.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
315	410	7	320201	-	-	012357Z	D10	**12,77**
320	460	10	320202	-	-	034826C	D10	**14,26**
405	585	20	320203	-	-	012354S	D10	**24,48**

AUGE PLASTIQUE NOIRE

Avec poignées incorporées très résistantes. En polyéthylène injecté.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
320	470	12	310202	-	-	012343B	D10	**4,08**
390	600	25	310206	-	-	012344M	D10	**6,76**

SEAU CAOUTCHOUC TALIAGOM

En caoutchouc synthétique très résistant et léger, graduations moulées dans la masse.



Contenance (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
13	320107	-	-	1851780	D10	**6,65**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



TALIA

SEAU PLASTIQUE NOIR 310103

Anse 5,3mm, à ergots. Modèle noir

Contenance (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
11	310103	- -	443188Q	D10	**2,69**

Hæmmerlin

BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100 GALVA ROUE GONFLÉE



Caisse galva 100 l équipée de supports de caisse avant avec butoir de déversement.

Nombre de roue	Revêtement	Type	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Galvanisé	Roue gonflée	100	305349605	130,50	020402Q	D10	**147,62**

Hæmmerlin

BROUETTE PREMS ROUE GONFLÉE



Charge utile 100 kg.
Epaisseur 0,85 mm.
Chassis pieds boulonnés, tube peint diamètre 32 mm formant butoir, avec supports caisse.
Roue gonflée diamètre 380 mm.
Jante métal à rayons.

Nombre de roue	Revêtement	Type	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Peint	Roue gonflée	90	324003001	97,00	1173976	D10	**108,65**
1	Galvanisé	Roue gonflée	90	324003101	97,00	1173977	D10	**107,76**

TALIA

SERRE-JOINTS MAÇON



En acier dur. Section 30x8mm.

Dimension d'ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
800	135	460302	19,14 -	1085142	D10	**23,38**
800	175	460305	21,36 -	1085143	D10	**26,08**
1000	175	460306	23,14 -	1085144	D10	**28,26**

TALIA

CHEVILLETTE RONDE



Chevillettes de maçon peintes. Tige ronde. Réaffûtable. Valet en acier dur.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	250	10	460603	-	1084979	D10	**3,23**

TALIA

BROCHE DE MAÇON



Réaffûtable, acier XC45. Tête traitée anti-éclat. Forme octogonale.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	14	460700	-	191244Y	D10	**5,27**
300	16	460701	-	1085000	D10	**4,86**
350	16	460702	-	1085001	D10	**5,77**

TALIA

BURIN DE MAÇON




En acier (XC45) forgé réaffûtable . Tête traitée anti-éclat. Forme octogonale. Largeur : 20 mm.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250	14	460708	- -	1085174	D10	**5,44**
300	16	460703	- -	1085004	D10	**5,26**
350	16	460704	- -	1085005	D10	**6,06**

TALIA

POIGNÉE PARE-COUPS



Diamètre 16 mm

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	75	16	460712	5,46 -	1085002	D10	**6,67**

TALIA

CISEAU DE MAÇON 230X70 MM



En acier forgé, réaffûtable. Largeur de la lame : 70 mm.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	230	460801	-	1085003	D10	**11,06**

TALIA

PINCE À DÉCOFFRER 1000 MM



Pince à décoffrer 60cm en acier dur.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	460501	- -	1085007	D10	**14,50**
700	460502	- -	1085008	D10	**18,70**
800	460503	- -	1085009	D10	**21,03**
1000	460504	- -	1085010	D10	**26,47**

WILMART

ÉQUERRE DE MAÇON ACIER



Plate en acier finition époxy. Fabrication 100 % française. Section 30x5mm.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
200	400	140002	9,01 -	373859D	D10	**8,42**
250	500	140003	9,93 -	373619P	D10	**9,39**

perrin

PELLE CARRÉE SANS MANCHE



Pelle CDC St Etienne carrée sans manche.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
23	139023	-	031972Q	D10	**16,04**
25	139025	-	031973B	D10	**16,80**
27	139027	-	031974M	D10	**23,08**

perrin

PELLE DE FORTIFICATION SANS MANCHE



Col de cygne fortification.

Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	138025	-	031968Y	D10	**13,38**
27	138027	-	031969J	D10	**13,40**
29	138029	-	031970U	D10	**14,87**

TALIA

RÂTEAU STANDARD AVEC DOUILLE FORGÉE L 37,50 X L 8,50 CM



Avec 14 dents et avec douille forgée. Largeur : 85mm. Longueur : 370mm.

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.5	37.5	470314	-	1084990	D10	**16,40**

OUTILLAGE MAÇON (Suite)

TALIA

PIOCHE TERRASSIER SANS MANCHE L 56 X L 6,4 CM



Oeil rond. Largeur : 64mm. Longueur : 560mm. Poids : 2,5kg.

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6.4	56	470101	- -	1084988	D10	**36,33**

Bigeon

MANCHE RÂTEAU



En bois dur.

Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	Sans vis	28	610150	-	054275N	D10	**4,88**

Bigeon

MANCHE PIOCHE ROND EN BOIS DUR



En bois dur.

Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	Sans vis	50	520090	-	457414I	D10	**5,26**

Bigeon

MANCHES PELLE DROIT



En bois dur.

Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	Sans vis	38	500110	-	457415T	D10	**4,77**

TALIA

RÈGLE MAÇON ALUMINIUM



Rectangulaires. Dimensions 100 x 18 mm.

Longueur (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
200	380103	29,66 -	056326G	D10	**36,21**
300	380105	44,46 -	056328C	D10	**54,30**
400	380107	59,34 -	012625J	D10	**72,47**
600	380109	88,96 -	012627F	D10	**108,64**

STANLEY

CORDEAU TRACEUR MÉTAL



Double usage : traçage et mise d'aplomb. Manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement. Boîtier en métal très résistant.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	1	0-47-100	15,54	038111X	D10	**15,08**

TALIA

POUDRE À TRACER BLEUE 360 G



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bleu	400408	-	056333F	D10	**4,37**

STANLEY

POUDRE À TRACER BLEU



Biberon 115g (Bleu)

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bleu	1-47-403	4,12	037736G	D10	**4,28**

mb EXPERT

ROULEAU FILM PE



Type 150 - Largeur 3M

Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	3	Transparent	-	757179Z	D10	**38,30**

TALIA

BÂCHE PLASTIQUE RENFORCÉ



Bâche 6x4m renforcée. Bâche plastique renforcée avec œillets métalliques.

Largeur (m)	Longueur (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2	3	390109	- -	1079673	D10	**10,71**
3	4	390105	- -	1079674	D10	**24,40**
4	6	390102	- -	079053N	D10	**44,02**
5	6	390103	- -	079054Y	D10	**63,02**

TALIA

ÉPONGE NATURELLE



Dimensions : 140 x 90 x 60 mm.
Utilisée pour le nettoyage des joints, faïences et carrelages.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400204	-	755671Z	D10	**5,73**

TALIA

EPONGE JAUNE



Dimension : 150 x 100 x 80 mm.
Synthétique pour nettoyage multi-usages pour tout corps d'état.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400201	-	070133R	D10	**2,75**

BROSSE PLATE À LAQUER - 557



Queue de morue, fibres 100 % soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole acier nickelé.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	557 30	-	423197X	D10	**2,74**
50	557 50	-	423198I	D10	**4,90**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MON ESPACE
- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BROSSE PLATE 3419



Fibres 100 % soies blanches. Manche polypropylène, virole fer blanc.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	3419 20	-	366538U	D10	**1,77**
30	3419 30	-	366539F	D10	**2,23**
40	3419 40	-	366540Q	D10	**2,69**
50	3419 50	-	366541B	D10	**3,53**
65	3419 65	-	571506A	D10	**4,85**
75	3419 75	-	366543X	D10	**6,48**

PINCEAU QUEUE DE MORUE



Gamme éco, fibres 100% soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole fer blanc.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	10090 20	-	441445F	D10	**0,78**
30	10090 30	-	441447B	D10	**0,93**
40	10090 40	-	441449X	D10	**1,09**
50	10090 50	-	441451T	D10	**1,35**
60	10090 60	-	441452E	D10	**1,61**
70	10090 70	-	079043H	D10	**1,89**
80	10090 80	-	425943R	D10	**2,42**

PINCEAU RADIATEUR COUDÉS SUR PLAT 2415



Fibres 100 % soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole acier cuivré. Epaisseur : 9mm.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	2415 20	-	423191J	D10	**2,81**
25	2415 25	-	494728A	D10	**2,94**
30	2415 30	-	441472Q	D10	**3,21**
35	2415 35	-	494730W	D10	**3,83**
40	2415 40	-	441474M	D10	**4,54**
45	2415 45	-	494731H	D10	**5,13**

BROSSES BADIGEON



N°14, fibres mélange synthétique et coco.
Manche bois, virole acier cuivré.
Diamètre : 50mm.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
44	154 12	-	545091L	D10	**16,35**
50	154 14	-	494726E	D10	**18,81**

BROSSES POUCE À RECHAMPIR



N°3/0, fibres 100% soies blanches, sortie 40mm.
Manche polypropylène, virole fer blanc.
Diamètre : 15mm.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	160513/0	-	494760O	D10	**3,61**
18	16051 0	-	494761Z	D10	**3,96**
25	16051 4	-	494764G	D10	**6,33**
29	16051 6	-	494765R	D10	**8,33**

MONTURE À VIS 618180



Série pro, butée réglable, tige de 7,6mm bichromatée.
Poignée vis.

Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	7,6	618180	-	423184K	D10	**5,15**

MANCHON ANTI-GOUTTE



Largeur : 180mm. Série pro, polyamide tissé 12mm, tube diamètre 48mm. Système Roll'Top.

Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	48	25241180	-	423183Z	D10	**8,97**

MANCHON LAQUEUR VELOURS



Largeur : 180mm. Série pro, polyester tissé 5mm, tube diamètre 48mm. Système Roll'Top.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7286180	-	423181D	D10	**7,96**

MONTURE MINI ROULEAU L. 430



Pour mini manchon
Poignée polypropylène, tige de 6 mm.

Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	6	724110	-	5450960	D10	**3,34**

BAC PLAT À PEINTURE



En plastique. Avec grille incorporée.

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Matière	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
210	290	Plastique	1.5	23061180	-	368381N	D10	**4,90**

mb EXPERT

ROULEAU DE 10 SACS À GRAVATS BLANCS 70 L



Lot de 10 sacs polypropylène blanc.

Prix PF	Code	CR	Prix T
14,40	2866171	M10	**14,40**

OUTILLAGE PLOMBIER

■ SERRAGE

virax

PINCE MULTIPRISE GRANDE CAPACITÉ



Ouverture : 60mm. Hauteur : 10mm. 3 positions de réglage.
Livrée avec mors plastique.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	011324	-	045856Q	D10	**33,62**

KNIPEX

PINCE POUR SIPHONS ET CONNECTEURS

Pince chromée
Poignées gainées en plastique antidérapant
Mâchoire avec protection plastique élastomère permettant le serrage sans abîmer les pièces
Capacité plage de serrage : 10-75 mm
25 positions de réglage
Longueur : 250 mm



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	8113250	61,85	1378312	D10	**66,77**

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

virax
PINCE MULTIPRISE VANADIX®

Branches entrepassées anti-pincement. Excellent serrage sur toute forme de pièce.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
175	010917	-	045855F	D10	**19,26**
240	010924	-	007521Z	D10	**18,68**
300	010930	-	007522K	D10	**35,75**

virax
CLÉ SERRE-TUBES "SUEDOIS"

Prise extra-forte sur 3 points. Une seule main suffit pour la poser, serrer et l'enlever.



Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
34	320	1	010434	-	0076240	D10	**41,28**
49	440	1 1/2	010449	-	007625Z	D10	**54,02**

virax
CLÉ STILLSON ACIER

Clé stillson acier avec ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet.
Manche et mâchoires en acier spécial traité.



Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27	200	3/4	012520	-	007493D	D10	**28,84**
34	250	1	012525	-	0074940	D10	**31,32**
49	350	1 1/2	012535	-	007495Z	D10	**35,02**
60	450	2	012545	-	007496K	D10	**38,90**
76	600	2 1/2	012560	-	007497V	D10	**78,86**
102	900	3 1/2	012590	-	007498G	D10	**230,50**

virax
CLÉ LAVABO SANICROM TÉLESCOPIQUE

Clé lavabo télescopique 4 positions pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet.



FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
460	10 - 36	261450	-	007921F	D10	**74,92**
460	36 - 65	261460	114,30	007922Q	D10	**129,68**

virax
CLÉ LAVABO SANICROM

Présentation : Unitaire - Type : Clé lavabo



FABRICATION FRANÇAISE

Dimension d'ouverture (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38	1 1/2"	261400	61,20	007918Y	D10	**69,44**
35 - 50	2	261410	70,80	007919J	D10	**80,33**

virax
CLÉ ÉCROU ROBINET

Bras creux de 25 cm de longueur. Embout fournis : 9-10-11-12-14-17 mm.



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 32	261470	-	1565090	D10	**49,07**



virax
COFFRET PLOMBI'BOX 51 OUTILS

51 outils spécial plomberie enfin réunis - Clé écrou robinet + douilles traversantes + porte embouts

Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
51	310410	-	3619737	D10	**170,93**

virax
CLÉ À BONDE AVEC TÊTE

Clé bonde avec tête 261620



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
261620	-	079023V	D10	**113,77**

virax
CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE AVEC CLIQUET 1/2 FEMELLE 220425

Clé à cliquet courte pour intervention en endroits restreints, sur les écrous à ergots ainsi que sur les écrous à 6 pans intérieurs (Ex : robinet de réglage de radiateur).



Dimensions	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	220425	-	100192Y	D10	**58,91**

virax
CLÉS DE MONTAGE ÉTAGÉES

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage. Carré d'entrainement de 18 mm. Outil en acier forgé.

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/8" - 1/2" - 3/4"	220460	26,10	092138M	D10	**27,83**

virax
CLÉ POUR ABATTANT WC

Outil universel pour écrou papillon qui facilite le montage et démontage des abattants de WC pour la plupart des systèmes de fixation.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220510	38,20	1557093	D10	**43,33**

■ CINTRAGE

virax
RESSORT À CINTRER EXTÉRIEUR - CUIVRE

Fil d'acier traité et bruni. Anneaux de manoeuvre.
Epaisseur : 0,8 à 1,2 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	251012	11,80	007767B	D10	**13,01**
14	251014	14,30	007768M	D10	**15,40**
16	251016	16,90	007769X	D10	**18,23**
18	251018	19,60	083616A	D10	**21,60**
22	251022	25,80	041897R	D10	**28,43**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

virax
PINCE À CINTRER EN ACIER Ø12 MM ANNULÉ

Pour tube cuivre écroui et recuit. Rayon de cintrage : environ 3,85 D. Corps en alliage léger. Arrondi permettant l'appui du genou. Angle de cintrage jusqu'à 180°. Zone de serrage en étau parallèle.

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	251414	-	079021Z	D10	**84,81**
16	251416	-	082860E	D10	**110,57**





virax
CINTREUSE ARBALÈTE - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 MM 250302

Rapide et sans effort : rapport force/nombre d'actionnements optimal.
Puissante : conçue pour cintrer l'inox jusqu'au Ø 15 mm.
Robuste : grâce à ses matériaux optimisés de haute qualité.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22	250302	-	2107901	D10	**370,44**

virax
CINTREUSE ARBALÈTE

Rapide et sans effort : rapport force/nombre d'actionnements optimal.
Puissante : conçue pour cintrer l'inox jusqu'au Ø 15 mm.
Robuste : grâce à ses matériaux optimisés de haute qualité.

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	250303	-	2256164	D10	**382,27**
16 - 18 - 20 - 26 - 32	250304	-	2107902	D10	**504,99**
12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32	250305	-	2256165	D10	**579,59**

REMS
CINTREUSE MANUELLE ARBALÈTE SWING

Cintreuse arbalète pratique pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. Idéale pour le travail sur place. - set 12 - 14 - 16 - 18 - 22
Tubes cuivre recuit Ø 10 – 22 mm.
Tubes cuivre recuit enrobés Ø 10 – 18 mm.
Tubes acier électro-zingué recuit enrobé des systèmes à sertir Ø 12 – 18 mm.
Tubes acier de précision, recuit Ø 10 – 18 mm.
Tubes multicouche Ø 14 – 32 mm.
Livrée en valise.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 - 14 - 16 - 18 - 22	153020 R	-	1459745	D10	**390,47**
14 - 16 - 20 - 25/26	153026 R	-	1459746	D10	**377,41**



REMS
CINTREUSE ARBALÈTE HYDRO-SWING

Cintreuse arbalète Hydro-Swing pour tube cuivre et multicouche.
Cintrage précis de tubes jusqu'à 90°
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22- 25/26 - 32 mm - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"

Diamètre (mm)	Diamètre (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	153528 RX	-	2612193	D10	**967,45**



NOUVEAUTÉ

virax
CINTREUSE MINISTEM 18 V

Système de batterie : CAS
Type : Cintreuse électroportative

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	2	14 - 16 - 18 - 22	251774	-	4273028	D10	**1465,87**

virax
CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE 18V EUROSTEM III

Cintreuse électroportative 18V.
Pour cuivre jusqu'au Ø35mm, inox Ø28mm, multicouche Ø40mm.

FABRICATION FRANÇAISE



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	2	12 - 14 - 16 - 18 - 22	251874	-	3755885	D10	**1953,77**
18	2	14 - 16 - 18 - 22 - 28	251875	-	3755886	D10	**2316,78**
18	2	16 - 20 - 26 - 32 - 40	251877	-	3755888	D10	**3033,21**

REMS
CINTREUSE AKKU CURVO

Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.
Travail simple et rapide, sans effort, par ex. cintrage d'un coude à 90° en Ø 22 mm en seulement 6 s.
Marche rapide et lente, avec arrêt immédiat pour un cintrage précis.
Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.
8,5 kg seulement avec accu.



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
22	5	14 - 16 - 18 - 22 - 28	580064 R220	- 1,41	2943536	D10	**2020,38**

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

REMS

CINTREUSE CURVO SET 14

Cintrage rapide et précis jusqu'au Ø 40 mm.
Moteur 1000 W, 230V. Pour cuivre, inox, électrozingué et multicouche. La plus puissante du marché : acier Ø 3/4" - Cu Ø 35 mm.
Cintrage jusqu'à 180°. Livrée avec formes de cintrage : 14-16-18-22-28 mm.



Tension (V)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
230	14 - 16 - 18 - 22 - 28	580028 R220	- 0,88	1459747	D10	**1735,49**

virax

TRÉPIED EUROSTEM II

Trépied pour cintreuse Eurostem II.

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
251809	-	196503X	D10	**207,78**

virax

CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE N°2

Pour tubes gaz série moyenne et série forte. Vérin manuel N° 2. Formes : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 et 2 ''. Flasques coulissants. Livrée dans un coffre bois. Pour chantiers ou pour la préfabrication.

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre ('')	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	240243	-	052810S	D10	**2027,31**

■ RACCORDEMENT - ASSEMBLAGE

virax

PINCE À EMBOÎTURE CUIVRE

Présentation : Coffret - Type : Pince à emboîture

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 - 14 - 16 - 18 - 22	252641	-	107012I	D10	**316,64**
12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 - 32	252644	-	101017Z	D10	**395,09**

virax

PINCE À GLISSEMENT

Coffret sertisseuse diamètre 12 - 16 - 20mm + pince à expansion diamètre 12 - 16 - 20mm. Livré en malette plastique.

FABRICATION FRANÇAISE



Présentation	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	12 - 16 - 20 mm	253360	-	1217903	D10	**345,64**

virax

SERTISSEUSE I26 NUE

Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts, très faciles d'utilisation et moins encombrants à stocker et à transporter que des pinces classiques. Tête pivotante à 180°. Sertissage multi-matériaux : cuivre, PER, PEX, PB Mulitcouche.

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
252910	-	2142534	D10	**717,82**

virax

PRESSE À SERTIR M2X + 2 BATTERIES + PINCE MÈRE

Interface homme machine via anneau LED.
Batterie CAS 18V 2,0Ah.
Connectivité Bluetooth.



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	2	253551	-	3988928	D10	**1687,47**

virax

PRESSE À SERTIR L2X + 2 BATTERIES + PINCE MÈRE

Interface homme machine via anneau LED.
Batterie CAS 18V 2,0Ah.
Connectivité Bluetooth.



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	2	Valeur non définie	253571	-	3988944	D10	**1687,47**

virax

INSERT PROFIL RF-P

Type standard. Pour Viper I10/I26/M21/ML21/M2X/L2X. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.

FABRICATION FRANÇAISE



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	RF-P	12 - 16 - 20 mm	990020	-	1114324	D10	**306,31**
Coffret	RF-P	16 - 20 - 25 mm	990058	-	1466238	D10	**316,27**
Unitaire	RF-P	12 mm	253251	-	1068269	D10	**119,66**
Unitaire	RF-P	16 mm	253252	-	1068268	D10	**120,30**
Unitaire	RF-P	20 mm	253253	-	1068267	D10	**119,66**
Unitaire	RF-P	25 mm	253254	-	1068266	D10	**115,84**
Unitaire	RF-P	32 mm	253255	87,90	1068265	D10	**120,63**

virax

INSERT PROFIL TH

Type standard. Pour Viper i10/M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.

FABRICATION FRANÇAISE



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	TH	16 - 20 - 26 mm	990019	-	1114316	D10	**306,31**
Unitaire	TH	14 mm	252902	82,30	454851Z	D10	**112,94**
Unitaire	TH	16 mm	252904	-	454852K	D10	**112,01**
Unitaire	TH	18 mm	252906	82,30	492925F	D10	**112,94**
Unitaire	TH	20 mm	252907	82,30	454853V	D10	**112,94**
Unitaire	TH	25 mm	252908	83,40	531489T	D10	**114,45**
Unitaire	TH	26 mm	252909	83,40	931410C	D10	**117,56**
Unitaire	TH	32 mm	252911	85,60	931411N	D10	**116,19**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



virax
INSERT PROFIL U

Type standard. Pour Viper i10/M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.

FABRICATION FRANÇAISE

Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	U	16 - 20 - 25 mm	990063	-	1154270	D10	**306,31**
Unitaire	U	16 mm	252915	-	1010248	D10	**111,44**
Unitaire	U	20 mm	252917	-	1010254	D10	**111,44**
Unitaire	U	25 mm	252918	-	1010255	D10	**112,66**



virax
INSERT PROFIL V

Type standard. Pour Viper M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.

Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	V	12 - 14- 16- 18- 22 mm	990034	-	1250008	D10	**486,78**
Coffret	V	12 - 15 - 18 - 22 mm	990059	-	1466239	D10	**419,95**
Unitaire	V	12 mm	252961	82,30	536538W	D10	**115,39**
Unitaire	V	14 mm	252966	82,30	536539H	D10	**115,39**
Unitaire	V	18 mm	252963	82,30	536541D	D10	**112,94**
Unitaire	V	22 mm	252964	84,50	5365420	D10	**115,96**
Unitaire	V	28 mm	252965	86,70	931413J	D10	**117,70**



virax
INSERT PROFIL R

Insert profil R pour M2X/L2X/M21+/ML21+/P25+

FABRICATION FRANÇAISE

Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	R	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	990182	-	4057507	D10	**426,61**
Unitaire	R	3/4"	253286	99,00	4057771	D10	**135,85**
Unitaire	R	7/8"	253287	99,00	4057772	D10	**135,85**



virax
INSERT DÉPORTÉ PROFIL R

Insert profil R déporté pour M2X/L2X/M21+/ML21+/P25+

FABRICATION FRANÇAISE

Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Unitaire	R	1/4"	253282	99,00	4057767	D10	**135,85**
Unitaire	R	3/8"	253283	99,00	4057768	D10	**135,85**
Unitaire	R	1/2"	253284	99,00	4057769	D10	**135,85**
Unitaire	R	5/8"	253285	99,00	4057770	D10	**135,85**



virax
INSERT PROFIL HA

FABRICATION FRANÇAISE

Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	HA	16 - 20 - 26 mm	990010	-	1466235	D10	**310,10**

virax
PRESSE À SERTIR SUR BATTERIES VIPER® P25+

2 batteries 18V 3AH + chargeur. Cycle de sertissage avec retour automatique du piston. 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir. Sertisseuse hydraulique 32kN avec tête pivotante à 360°.



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	3	12 à 110 mm	253261	-	1248641	D10	**2015,59**



virax
PINCE À SERTIR PROFIL TH

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.

Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	TH	16 - 20 - 26 mm	990035	-	1466236	D10	**679,44**
Unitaire	TH	12 mm	253001	171,80	531490E	D10	**235,76**
Unitaire	TH	16 mm	253004	171,80	454855R	D10	**235,76**
Unitaire	TH	20 mm	253007	171,80	454856C	D10	**235,76**
Unitaire	TH	25 mm	253008	184,10	5314980	D10	**252,63**



virax
MALLETTE 3 PINCES U

mallette 3 pinces U16 - U20 - U26

Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mallette	U	16 - 20 - 26	990057	-	1154271	D10	**618,53**



virax
PINCE À SERTIR PROFIL V

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.

Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
V	Coffret	12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	990036	-	1250009	D10	**909,48**
V	Unitaire	12 mm	253060	146,30	492760K	D10	**200,76**
V	Unitaire	14 mm	253061	146,30	492761V	D10	**200,76**
V	Unitaire	16 mm	253063	146,30	492762G	D10	**200,76**
V	Unitaire	18 mm	253064	146,30	492763R	D10	**200,76**
V	Unitaire	22 mm	253065	146,30	492764C	D10	**200,76**

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

virax
PINCE À SERTIR PROFIL H



Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.

Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
H	Coffret	12 - 16 - 20 mm	990113	-	1466243	D10	**605,42**
H	Unitaire	12 mm	253090	146,30	492759Z	D10	**200,76**
H	Unitaire	16 mm	253092	146,30	492526K	D10	**200,76**
H	Unitaire	20 mm	253095	171,70	492527V	D10	**235,61**
H	Unitaire	25 mm	253096	171,70	931417B	D10	**235,61**

virax
PINCE À SERTIR PROFIL M



Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.

Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M	Coffret	12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm	990056	-	1466237	D10	**930,89**
M	Unitaire	15 mm	253052	127,40	1154032	D10	**174,82**
M	Unitaire	18 mm	253053	127,40	1154033	D10	**174,82**
M	Unitaire	22 mm	253054	127,40	1154034	D10	**174,82**
M	Unitaire	28 mm	253055	135,70	1154035	D10	**186,23**
M	Unitaire	35 mm	253056	135,70	1154036	D10	**186,23**

virax
PINCE À SERTIR PROFIL R



Pour modèles M21+, ML21+, M2X, L2X, P25+, et P30.

FABRICATION FRANÇAISE

Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	R	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	990180	-	4057778	D10	**899,39**
Coffret	R	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8"	990181	-	4057779	D10	**1855,12**

REMS
MINI-PRESS 22 V ACC EN COFFRET PLASTIQUE L-BOXX





Sertisseuse sur accu avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–40 mm, Ø ? – 1 ¼".

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
21.6	1.5	10 à 40 mm	578014 R220	- 0,71	2612000	D10	**1672,89**

REMS
MINI-PRESS S 22V ACC COFFRET L-BOXX



Universelle jusqu'au Ø 40 mm.
Très légère, très petite, très maniable, très rapide.
Sertissage en moins de 4 s.
Retour automatique en fin de cycle. Verrouillage de sûreté de la pince par encliquetage.
Technologie Li-Ion 22 V pour 50% de sertissages en plus avec accu Li-Ion 21,6 V par rapport à un accu Li-Ion 14,4.

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
21.6	2.5	10 à 40 mm	578016 R220	- 0,35	2612009	D10	**1741,85**

REMS
PINCE À SERTIR MINI



En acier tenace et spécialement trempé.
2 mâchoires monobloc articulées.
Traçabilité selon norme EN 1775:2007.

Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RFZ	Unitaire	12 mm	578490	-	1459691	D10	**176,93**
RFZ	Unitaire	16 mm	578492	-	1459692	D10	**176,93**
RFZ	Unitaire	20 mm	578494	-	1459693	D10	**178,86**
RFZ	Unitaire	25 mm	578496	-	1459694	D10	**184,63**

REMS
PINCE À SERTIR MINI TH



Pince à sertir pour sertisseuse REMS Mini-Press ACC

Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TH	Unitaire	26 mm	578362 R	-	2616766	D10	**180,39**
TH	Unitaire	16 mm	578352 R	-	2616759	D10	**182,35**
TH	Unitaire	20 mm	578358 R	-	2616762	D10	**182,35**

REMS
PINCE À SERTIR MINI



En acier tenace et spécialement trempé.
2 mâchoires monobloc articulées.
Traçabilité selon norme EN 1775:2007.

Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
U	Unitaire	16 mm	578374	-	1459696	D10	**178,86**
U	Unitaire	20 mm	578378	-	1459697	D10	**178,86**
U	Unitaire	25 mm	578380	-	1459698	D10	**178,86**
U	Unitaire	32 mm	578382	-	1459699	D10	**184,63**
V	Unitaire	12 mm	578324	-	1459701	D10	**160,82**
V	Unitaire	14 mm	578326	-	1459702	D10	**155,79**
VG	Unitaire	14 mm	578338	-	2616788	D10	**155,79**
V	Unitaire	15 mm	578328	-	1459703	D10	**160,82**
V	Unitaire	16 mm	578330	-	1459704	D10	**155,79**
VG	Unitaire	16 mm	578340	-	2616789	D10	**155,79**
V	Unitaire	18 mm	578332	-	1459705	D10	**160,82**
V	Unitaire	22 mm	578334	-	1459706	D10	**154,12**
V	Unitaire	28 mm	578336	-	1459707	D10	**160,82**
V	Unitaire	35 mm	578604	-	1459708	D10	**160,82**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix

▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

REMS

AKKU-PRESS 22V ACC

Sertisseuse radiale sur accu avec retour automatique et contrôle de la pression de sertissage pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir
Ø 10–108 (110) mm, Ø ?–4".
En coffret plastique L-Boxx.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Capacité	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
21.6	2.5	10 à 108 mm ? – 4"	576011 R220	- 0,71	3190777	D10	**2301,20**

REMS

PINCE À SERTIR

En acier tenace et spécialement trempé.
2 mâchoires monobloc articulées.
Traçabilité selon norme EN 1775:2007.



Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RFZ	Unitaire	12 mm	571320	-	1459716	D10	**184,63**
RFZ	Unitaire	16 mm	571325	-	1459717	D10	**184,63**
RFZ	Unitaire	20 mm	571330	-	1459718	D10	**184,63**
RFZ	Unitaire	25 mm	571335	-	1459719	D10	**184,63**
U	Unitaire	16 mm	570765	-	1459721	D10	**184,63**
U	Unitaire	20 mm	570775	-	1459722	D10	**184,63**
U	Unitaire	25 mm	570780	-	1459723	D10	**184,63**
U	Unitaire	32 mm	570785	-	1459724	D10	**184,63**
U	Unitaire	40 mm	570790	254,00	1459725	D10	**380,39**
V	Unitaire	12 mm	570107	-	1459731	D10	**160,82**
V	Unitaire	14 mm	570112	-	1459732	D10	**160,82**
V	Unitaire	16 mm	570117	-	1459734	D10	**160,82**
V	Unitaire	18 mm	570125	-	1459735	D10	**160,82**
V	Unitaire	22 mm	570135	-	1459736	D10	**160,82**
V	Unitaire	28 mm	570145	-	1459737	D10	**160,82**

virax

MATRICES À BATTRE LES COLLETS Ø 10 À 22 MM 250413

Alesage chanfreiné à 90°.

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22	250413	101,90	007843F	D10	**112,81**

virax

TOUPIE 90°

Pour appareil à battre les collets. Type 90° et 60°. Ø 6 à 40 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22	90°	250442	24,30	007846M	D10	**26,77**

virax

TOUPIE 60°

Pour appareil à battre les collets. Type 90° et 60°. Ø 6 à 40 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22	250447	25,50	007848I	D10	**28,92**

virax

COFFRET PIQUAGE 12 À 22 MM EXTRUDAX

Coffret piquage Extrudax diamètre 12, 14, 16, 18 et 22 mm. Livré en coffret plastique.

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 - 14 - 16 - 18 - 22	252880	-	110616C	D10	**807,60**

virax

FILIÈRE MANUELLE À TÊTES INTERCHANGEABLES BSPT DROITE

Cliquet réversible droite-gauche pour une plus grande maniabilité. Poignée ergonomique Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties, BSPT droite 3/8, 1/2, 3/4, 1 et 1 1/4". Bras en tube acier. Livrée en coffret plastique.

FABRICATION FRANÇAISE



Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (")	Type de filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier - Inox	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4	BSPT Droite	136301	-	007601V	D10	**396,49**

virax

FILIÈRE PHÉNIX IV SUR BATTERIE 18V BSPT DROITE

Ampérage de la batterie : 4 - Système de batterie : CAS - Type : Filière électrique - Présentation : Coffret emboîtable



Matière(s) travaillée(s)	Type de filetage	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	BSPT Droite	18	137580	-	4275953	D10	**2456,07**





REMS

FILIÈRE ÉLECTRIQUE AMIGO 2 SET

Avec têtes de filetage à changement rapide.
Filetage de tubes ?–2", 16–50 mm, barres 6–30 mm, ¼–1".
Dans coffret métallique robuste.

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (")	Type de filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Acier - Inox	1/8 à 2	BSPT Droite ou gauche	540020 R220	- 0,88	042391R	D10	**1778,19**

REMS

FILIÈRE ÉLECTRIQUE AMIGO 2 SET R ½?-?¾?-1-1¼

Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide. - Pour filetage de tubes ?–1¼", 16–40 mm, barres 6–30 mm, ¼–1". - Pour filetages à droite et à gauche. - Dans coffret métallique robuste.



Type de filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BSPT Droite ou gauche	530020 R220	- 0,46	2611980	D10	**1352,83**

REMS

HUILE DE COUPE MINÉRALE SPEZIAL SPRAY 600 ML

Huile de coupe spezial - Capacité 600 ml - Conditionnement spray



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.6	140105 R	-	1459754	D10	**26,21**

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

■ COUPE - SCIAGE - EBAVURAGE

virax MINI COUPE TUBE CUIVRE

Ultra compact, il permet de couper dans des endroits très exigus. Epaisseur maxi 2 mm



Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	3 à 16	210437	-	1156798	D10	**20,77**
2	6 à 28	210439	-	1156530	D10	**29,15**

virax COUPE TUBE CUIVRE C 28

Rouleaux à gorge idéal pour les coupes au ras des collets
Epaisseur maxi 2 mm Capacité de 6 à 28 mm



Diamètre (mm)	Epaisseur maxi du tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 à 28	2	210441	-	0076760	D10	**39,36**

virax COUPE TUBE CUIVRE ZR



Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	3 à 35	210443	-	1091227	D10	**55,13**

virax COUPE TUBE PLASTIQUE ET MULTICOUCHE ZR



Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	3 à 32	210487	-	1096370	D10	**58,38**

KNIPEX COUPE TUBE TUBIX 180 X 65 X 40 MM

Verrouillage en butée rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper - terminé ! - Permet une utilisation rapide et précise de la molette de coupe sur différents diamètres de tubes



Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	6 à 35	903102SB	75,00	3315923	D10	**82,25**

virax COUPE TUBE ACIER 5 MM

Epaisseur maxi : 5mm. Outil permettant de couper rapidement les tubes acier (gaz- API-etc...) parfaitement d'équerre et sans copeaux.



Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	21 à 60	210120	157,70	049547F	D10	**174,60**

virax MOLETTE POUR COUPE-TUBE CUIVRE

210350 Molette pour coupe-tube cuivre 6 à 42 mm
210453 Molette pour coupe-tubes cuivre 8 à 67 mm



Conditionnement	Pour coupe-tube	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	6 à 42 mm	210350	-	2802973	D10	**79,21**
1	8 à 67 mm	210453	14,40	1151751	D10	**16,32**

virax CALIBREUR

Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur.
Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.
Poignée plastique pratique.



Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Multicouche	16x2 - 20x2 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3	221276	-	1122455	D10	**50,12**
Multicouche	16x2 - 20x2.5 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3	221277	-	1465708	D10	**55,95**

NOUVEAUTÉ



SET CALIBREUR ÉBAVUREUR MULTICHOUCHE 16 - 26 MM

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Multicouche	16 × 2 - 20 × 2 - 25 × 2,5 - 26 x 3	114000 R	-	4272667	D10	**432,31**

virax CALIBREUR 16-63 MM AVEC CLIQUET INTÉGRÉ - 2212



Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Multicouche	40x3,5 - 50x4 - 63x4,5	221280	-	3259599	D10	**211,31**
Multicouche	40x4 - 50x4,5 - 63x6	221281	-	3259600	D10	**204,98**

KNIPEX COUPE GAINE BIX

Coupe-tube pour les tubes en plastique et les manchons d'étanchéité.
Capacité : 20 - 50 mm
Poids : 108g
Dimensions : 72 x 50 x 40 mm



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	Standard	902210BK	28,70	3618231	D10	**30,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COUPE TUBE PLASTIQUE PC 32

Longueur : 198mm.
Loquet de verrouillage : maintient la poignée inférieure fermée : rangement facile. Pas de risque de blessure.
Ergonomie : la forme spéciale de la poignée inférieure est adaptée à toutes les tailles de mains.
Ouverture automatique : un ressort maintient la poignée inférieure ouverte. Le coupe-tube est toujours prêt à couper.
Matières coupées : PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple, tuyau d'arrosage, tuyau d'irrigation.



FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 32	215032	-	1151746	D10	**25,10**

COUPE TUBE PLASTIQUE PC42

Coupe le PVC-PP-PE-PER-ABS-PEX etc... Ø maxi 42 mm et coupe câblemaxi 12 mm et 4x2,5 mm Chanfreineur intégré.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 42	215042	-	1106997	D10	**99,32**

COUPE TUBE 50 MM PC50

Mécanisme à cliquet breveté : Coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe. - Précision : La lame en "V" permet une coupe facile et perpendiculaire. - Chanfreineur intégré : Pour les tubes PVC avant collage.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 50	215050	-	3600530	D10	**95,62**

REMS

COUPE TUBE/GAINE ROS P 26/SW 35

Outil de qualité robuste pour une coupe propre et rapide des tubes. Construction robuste en magnésium. Pour maniement à une main. Tubes plastique, tubes multicouche ? Ø 26 mm. Gaine en plastique ondulée Ø 18 au 35 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18 à 35	291242 R	-	2943544	D10	**109,39**

ÉBAVUREUR STANDARD CUIVRE PEHD PVC

Par 2. Pour tubes cuivre, PVC, PEHD.



Matière(s) travaillée(s)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre - PEHD - PVC	221242	27,00	931409R	D10	**29,11**

ÉBAVUREUR TONNEAU INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR

Pour tube PVC-PEHD de Ø 6 à 42 mm et cuivre de 1/4 à 1.5/8"



Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre - PEHD	6 - 42	221250	-	091550S	D10	**27,58**

EBAVUREUR MULTI-MATÉRIAUX

Ebavure tous les types de tubes (cuivre,inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche) Ø 8 à 56 mm. Ebavurage précis (grâce à sa multitude de petites lames en acier). Ergonomique. Finition aluminium.



Diamètre (mm)	Diamètre (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 35	5/16" à 1.3/8"	221251	-	997207H	D10	**66,30**
10 - 56	1/2" à 2"	221252	-	9972100	D10	**77,91**

COUPE GAINE D. 45 PAS 2,7 MM

Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au D 45 mm.



FABRICATION FRANÇAISE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
211627	-	544618I	D10	**54,26**

COUPE-GAINE D. 45 PAS 4,0 MM

Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au D 45 mm.



FABRICATION FRANÇAISE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
211640	-	544617X	D10	**55,31**


EMPORTE-PIÈCE ÉVIER

Découpe des évier inox ou tôles en acier doux d'épaisseur maxi 2 mm Diamètre : 22,5 à 37 mm.



FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
31.75	221132	-	092140I	D10	**62,88**
35	221135	-	100203P	D10	**63,52**



GRIFFON

SCIE À FIL 90 CM

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	6307762	-	4109489	D10	**33,18**

■ ETABLI

TABLE DE MONTEUR

Très robuste, facile à monter et démonter. Dimensions :108 x 64 cm



FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1080	640	840	200910	-	075201V	D10	**221,89**

TABLE DE MONTEUR PROFESSIONNELLE

Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés.
Grande stabilité.
Facile à monter, démonter et transporter.
Plateau hêtre très épais (50 mm).
3 tirants de renfort pour une meilleure rigidité.
Piètement en cornière de 40 mm.
Dimensions : 120 x 54 cm.



FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	540	820	200900	-	563443T	D10	**602,18**

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

STANLEY

ETABLI PLIABLE FATMAX



Grande surface de travail
Compatible avec les serre-joint Stanley
Charge maximale : 455 kg
Poignée télescopique pour faciliter le transport de l'établi
Pieds métalliques
Se replie et se déplie en 5 secondes !

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1010	600	850	FMST1-75672	180,82	1,58	-	2142481	D10	**157,27**

virax

ETAU À MORS PARALLÈLES



Réunit 3 outils en un seul : un étau à mors parallèles, un étau à tubes et une enclume. Cage en acier assurant un long guidage. Base tournante adaptable permettant un pivotement de l'étau sur 360°. 4 vis de réglage en laiton pour le centrage.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimension d'ouverture (mm)	Largeur de mors (en mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
155	125	200412	341,00	352818E	D10	**377,55**

STANLEY

ETAU D'ÉTABLI À ROTULE



Corps robuste en fonte - Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions - Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates - Base à fixer sur l'établi ou tube pour plus de stabilité - Largeur des mâchoires : 40 mm - Capacité de serrage : 70 mm

Dimension d'ouverture (mm)	Largeur de mors (en mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	40	1-83-069	-	1261556	D10	**41,07**

virax

ETAU AGRAFE ETAUGRIFF



Base tournante.
A mors interchangeables.
Mors à tubes inclus.
Ouverture vers l'avant.
Mors, enclume et partie coulissante polis.
Acier.

FABRICATION FRANÇAISE

Capacité de tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	200200	-	007783V	D10	**168,17**
90	200210	-	007790U	D10	**254,19**
127	200220	338,90	007784G	D10	**384,50**

■ MAINTENANCE



NOUVEAUTÉ

virax

TAPIS DE PROTECTION MULTIPOSITION

Matière : Mousse

Milieu	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Intérieur	1210	455	Noir	382610	-	4255902	D10	**51,94**

virax

DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR



"Débouche propre". Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble. Vis de blocage. Livré avec une paire de gants.

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.5	6.3	290600	-	061919N	D10	**71,20**

virax

DÉBOUCHEUR À MAIN VAL 26



Type : Déboucheur manuel

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.5	7	290640	-	2228453	D10	**208,70**

REMS

DÉBOUCHEUR MINI-COBRA



REMS Mini-Cobra. Appareil pour le débouchage de tubes Ø 20–50 mm, avec
manivelle et broche 6 pans pour machines d'entraînement (par. ex. visseuse, dévisseuse).
170010

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.5	6,8 - 10	170010 R	-	350318M	D10	**184,22**

virax

DÉBOUCHEUR À POMPE



2 poignées robustes Soft Touch® antidérapantes. Corps monobloc, résistant aux chocs et aux produits ménagers de débouchage. 2 embouts pour tous les types de débouchage, faciles à mettre et à défaire.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
290210	-	1106998	D10	**127,27**

REMS

DÉBOUCHEUR À POMPE PULL-PUSH



Déboucheur à pompe robuste et ergonomique pour éliminer rapidement les bouchons.
Grande force de pression grâce à la poignée avant réglable.
Avec manchon court et manchon long.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
170300 R	-	1459749	D10	**151,44**

virax

DÉBOUCHEUR RÉVOLVER



Permet le débouchage des canalisations d'un diamètre inférieur à 100mm dans le domaine du sanitaire. Manomètre intégré. Livré en coffret.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	290150	-	490411P	D10	**915,07**

virax

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR VAL 80



Débouchage sur canalisation Ø 30 mm à 100 mm. Efficace grâce à son câble à âme acier de 22,5 m, pour un rapport résistance/flexibilité optimal. Motorisation puissante, réversible droite/gauche jusqu'à 165 trs/min. - Article 1466110 - 291200 – VAL80 – Avance retour manuel - Article 539045N - 291201– VAL80E – Avance retour automatique

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22.5	9.5	291200	1230,00	1466110	D10	**1669,54**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR VAL 80E

Débouchage sur canalisation Ø 30 mm à 100 mm. Efficace grâce à son câble à âme acier de 22,5 m, pour un rapport résistance/flexibilité optimal. Motorisation puissante, réversible droite/gauche jusqu'à 165 trs/min. - Article 1466110 - 291200 – VAL80 – Avance retour manuel - Article 539045N - 291201– VAL80E – Avance retour automatique



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22.5	9.5	291201	2000,00	539045N	D10	**2744,54**

DÉBOUCHEUR À TAMBOUR M18 10 MM



Type : Déboucheur électrique

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	10	4933459685	499,00 0,62	4111544	D10	**659,14**

DÉBOUCHEUR DE CANALISATION COMPACT À SECTIONS - SOLO



Type : Déboucheur électrique

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
46	16.22	4933478408	1319,00 0,62	4149841	D10	**1824,44**

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR VAL 90

Spécialement étudié pour les canalisations de gros diamètres, de 75 à 150 mm (250 mm avec accessoires). Câble Ø 16 mm. Distance d'intervention 60 m.



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	16	292030	4276,60	1466127	D10	**5868,66**

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SECTIONS DE CÂBLE VAL 96QC

Déboucheur électrique à sections de câble, compact et léger, pour canalisations diam 50 à 150 mm.
Système Quick Change, pour un changement instantané du diamètre de câble.
Moteur double-sens 750 W.



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	16 - 22	293130	-	1795330	D10	**2847,64**

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE SPIRALE COBRA 22 - SET 16 +22

Machine électrique pour le débouchage de tubes de Ø 20–150 mm. Rotation rapide avec éléments de spirales pour longueur de travail de 100 m. Battement efficace du batteur à chaîne et fraisage jusqu'à 740 min-1.



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	16 - 22	172012 R220	- 3,57	1459751	D10	**2558,60**

LAMPE FLEXIBLE ORIENTABLE 262800



Corps ultra-mince et flexible permettant d'orienter la lumière de multiples façons.
Puissante : 16 diodes LED à grand angle de diffusion, jusqu'à 200 lumens.

Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	70	262801	49,10	1805278	D10	**54,07**

LÈVE RADIATEUR



FABRICATION FRANÇAISE

Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	150	263605	-	1163328	D10	**662,36**

LÈVE CHAUFFE-EAU



Charge maxi 150 kg. Plateau profond (22 cm) permettant d'accueillir la majorité des radiateurs. Largeur hors tout : 0,65 m. Poids : 42 Kg. Hauteur maxi de levée sans/avec rallonge : 1,17/1,90 m.

FABRICATION FRANÇAISE

Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	150	263620	-	1163327	D10	**961,88**

CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE SIBÉRIA



Tête de congélation : 1/8 à 3/8'', 1/2 à 1 1/4'', 10 à 18mm et 22 à 42mm. Livré avec 2 flexibles, 4 têtes de congélation multi diamètres (2 paires), 2 sangles et 1 vaporisateur d'eau. Motorisation : 230 V, 50 Hz, 200W.

FABRICATION FRANÇAISE

Capacité plage acier (mm)	Capacité plage acier (pouces)	Capacité plage cuivre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42	-1/2 - 5/8 - 7/8 - 1 3/8	12 - 16 - 22 - 35	221070	-	491871H	D10	**1762,63**



REMS

CONGÉLATEUR FRIGO 2 F-ZERO SET

Appareil électrique à congeler les tubes Frigo 2 F-Zero - Congélation électrique au lieu de vidanger - Ultra-rapide jusqu'à 2" - Haute capacité frigorifique, par ex. tube en acier ¾" en seulement 9 min* - Têtes de congélation brevetées, particulière ment étroites, montées très rapidement. - Afficheur de température avec thermomètre numérique LCD. - Circuit frigorifique fermé. - Non polluant. - Pour réparation et extension des installations de tuyauterie. - Tubes en acier, cuivre, plastique et multicouche Ø ? – 2" Ø 10 – 60 mm

Capacité plage acier (mm)	Capacité plage acier (pouces)	Capacité plage cuivre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42	1/2 - 5/8 - 7/8 - 1 3/8	12 - 16 - 35	22131012 R220	- 4,60	2943545	D10	**1967,56**

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)



REMS

TÊTES DE CONGÉLATION - 2 ADAPTATEURS 1" 1/2

Capacité plage acier (mm)	Capacité plage acier (pouces)	Capacité plage cuivre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 - 18 - 22 28 - 35 - 42	-1/2 - 5/8 - 7/8 - 1 3/8	12 - 16 - 22 - 35	131156 R	-	1459775	D10	**129,87**

Milwaukee

POMPE DE TRANSFERT COMPACTE M18 - SOLO



Type : Pompe de transfert

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4933471494	269,00 0,62	4149892	D10	**362,29**

Milwaukee

POMPE À VIDE M18 FVP5-0 SOLO



Système unique avec un mode collecteur incorporé pour ralentir les tr/min pour augmenter l'autonomie tout en gardant les mêmes performances - Pompe à vide à deux étages de 5 CFM destinée à un usage résidentiel - Offre les mêmes performances et la même vitesse que les pompes à vide filaires - La pompe peut atteindre un vide inférieur à 25 Microns. - Jusqu'à 90 minutes d'autonomie par charge avec une batterie de 8,0 Ah

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4933492853	619,00 0,62	4159950	D10	**856,20**

virax

CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ



Pression : 0 à 60 mbar. Livré avec : 1 flexible, 1 raccord gazinière 1/2 G femelle, 1 raccord de sortie compteur 7/8 G mâle, 1 raccord propane 201/50 mâle, 1 boite de joints, 1 pile AA/LR6 et 1 housse de rangement.

FABRICATION FRANÇAISE

Pression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	262080	-	751760I	D10	**393,34**

virax

POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE



Pour essai d'étanchéité des installations d'eau. Raccordement 1/2", flexible hydraulique 1,2 m. Pression bar : 50. Capacité réservoir : 5 litres.

FABRICATION FRANÇAISE

Pression (bar)	Réservoir (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	5	262035	-	1156531	D10	**292,67**

REMS

POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE 60B PUSH



Pression (bar)	Réservoir (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	12	115000 R	-	1459761	D10	**282,90**

virax

POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE 40B



Contrôle de la pression dans canalisations et réservoirs jusqu'à 40 bars.
Structure en ABS, poignée de transport, manomètre glycérine, permettant une lecture facile.
Echelle en bar/psi/Mpa
Autoaspirante: 1m de hauteur

Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	262070	-	1175304	D10	**1068,62**

virax

POMPE À DÉTARTRER 15 L



Application : Chaudière - Débit (L/min) : 33 - Puissance (kW) : 0,15 - Type : Détartrage

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
295000	-	997353B	D10	**893,69**

REMS

POMPE DE DÉTARTRAGE ÉLECTRIQUE CALC-PUSH



Débit ? 30 l/min, volume de réservoir utile 21 l, bloc de pompe avec moteur à condensateur 230V, 50 Hz, 165 W. Pression de refoulement ? 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Hauteur de refoulement ? 10 m.
2 tuyaux armés textiles en PVC souple ½", longueur 2,3 m, avec raccords à filetage intérieur Rp ½" et capuchons.
2 mamelons doubles ?"–½", 2 mamelons doubles ½"–¾".
Dans boîte carton.

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
115900 R220	- 0,88	2612321	D10	**897,11**

REMS

POMPE RINÇAGE ET DÉSEMBOUAGE SOLAR PUSH K60



Equipement électrique performant, pour le remplissage, le rinçage et la purge d'air rapides et simples de systèmes fermés.
Conception idéale pour les installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol/ muraux.

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
115312 R220	- 4,15	1459772	D10	**1055,48**



virax

CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT VIRAFAL

Désembouage des chauffages, planchers chauffants. Rinçage de conduite d'eau potable. Impulsions air/eau. Nettoyage en profondeur avec additifs 295055/56/57/58 (avec injecteur réf.295051 et réducteur réf.295052).

Outil 5-en-1 : Caméra d'inspection, Télémètre Laser, Thermomètre infrarouge, Lampe, Pointeur.
Livré dans une boite métallique, avec : - 4 piles 1,5 V LR6 (autonomie 2 heures avec écran en fonction et LEDS de caméra au maximum). - 4 accessoires de bout de caméra (crochet simple, crochet double, aimant, miroir). - Câble USB Micro USB pour transférer les photos sur un PC. - Pochette de rangement en tissu.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
295053	-	1176604	D10	**3025,93**



virax

DÉSEMBOUANT RADIATEUR CENTRAL POUR VIRAFAL

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Flacon	295055	-	1176605	D10	**59,48**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



virax
DÉSEMBOUANT PLANCHERS CHAUFFANTS POUR VIRAFAL

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	295056	-	1176606	D10	**59,48**



virax
DÉSINFECTANT CONDUIT EAU POTABLE POUR VIRAFAL

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
295058	-	1176608	D10	**61,99**





REMS

STATION DE RINÇAGE AVEC COMPRESSEUR - MULTI-PUSH S SET

Pour le rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, la désinfection, le nettoyage, la protection de systèmes de tuyauterie, par exemple désembouage, nettoyage et protection de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, le rinçage et la désinfection d'installations d'eau potable, et pour l'alimentation d'outils pneumatiques ? 230 Nl/min.

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
115810 R220	- 4,15	3348226	D10	**3205,04**

REMS

STATION DE DÉSEMBOUAGE ET DE RINÇAGE MULTI PUSH SL

Canalisations ? DN 50 / ø 2"
Essais d'épreuve à l'air 1 mbar - 4 bar
Compresseur d'air ? 8 bar
Pression de test à l'air inst. Gaz 1 mbar - 3 bar
Débit d'eau : ? 5m3/h



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
115610 R220	- 4,60	1459763	D10	**4203,94**

REMS

STATION DE DÉSEMBOUAGE ET RINÇAGE MULTI-PUSH SLW

Equipement à gestion électronique performant et compact avec compresseur sans huile pour le rinçage et la réalisation d'essais d'épreuve. Débit d'eau = 5 m3/h. Essai d'épreuve à l'air comprimé p = 0,4 MPa/4 bar/58 psi. Essai d'épreuve à l'eau p = 1,8 MPa/18 bar/261 psi.



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
115611 R220	- 5,83	1459764	D10	**4927,39**

REMS

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À SEC PICUS DP BASIC-PACK

Carotteuse électrique à couronne diamantée avec technologie à micro-impulsions, - pour le carottage à sec dans du béton, béton armé jusqu'au Ø 162 (202) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'au Ø 202 mm, - à main levée ou avec une colonne de carottage.



Puissance (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2200	180016 R220	- 0,88	3348229	D10	**2886,13**

REMS

COLONNE DE CAROTTAGE SIMPLEX 2

Colonne de carottage robuste et maniable pour travaux de carottage.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
183700 R	-	2617008	D10	**1404,96**



REMS

COURONNE DIAMENTÉE 1.1/4" DE CAROTTAGE À SEC TDKB-LS SLW

Soudure par laser, résistance aux hautes températures. - Raccordement fileté UNC 1¼ int. - Profondeur de carottage 320 mm.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
42	181502 R	-	3348232	D10	**241,54**
52	181504 R	-	3348233	D10	**257,13**
62	181506 R	-	3348234	D10	**271,69**
72	181508 R	-	3348235	D10	**317,91**
82	181510 R	-	3348236	D10	**344,31**
92	181512 R	-	3348237	D10	**388,03**
102	181514 R	-	3348238	D10	**397,36**
112	181516 R	-	3348239	D10	**419,10**
127	181518 R	-	3348241	D10	**498,66**
132	181520 R	-	3348242	D10	**512,66**

REMS

PICUS DP SET SIMPLEX 2

REMS Picus DP Basic-Pack et colonne de carottage REMS Simplex 2, avec outils et set de fixation pour maçonnerie et béton.



Puissance (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2200	180033 R220	- 1,00	3348230	D10	**4336,53**

virax
CAROTTEUSE V150 + BÂTI-SUPPORT + COURONNE 127 MM

Moteur 3 vitesses 1900 W avec triple protection (thermique/mécanique/électronique). 230V.



Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1900	990022	-	1157419	D10	**3217,92**

virax
COURONNE DIAMANTÉE 1.1/4"

Longueur utile : 410 mm.
Hauteur du segment : 10 mm. Couronne segmentable.
Pour carottage à eau du béton armé, des matériaux abrasifs.
Pour carottage à sec du parpaing, de la brique, des matériaux non abrasifs.
Démarrage rapide grâce au pré-avivage des segments.

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
102	430	053518	-	449505F	D10	**309,97**
112	430	053520	-	449507B	D10	**333,74**
127	430	053522	-	450133X	D10	**378,37**

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

REMS

CAROTTEUSE PICUS SR SET TITAN SUPER PACK 2200 W



Pour le carottage, dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres.
Avec Speed-Regulation.
Avec couronnes de 52-112-132 mm
Carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne.
Pour l'artisanat et l'industrie.

Puissance (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2200	183X01 R220	- 0,88	2612046	D10	**4045,17**

PROGALVA

BÂCHE DE NETTOYAGE RÉUTILISABLE



Permet de nettoyer en toute sécurité et propreté les unités intérieures de climatisation.

Fourni avec : 2,5 m de flexible d'évacuation, un seau de récupération, bâche de protection, système de fixation

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1100	2851	59,48	4129118	D10	**90,92**
1500	2852	72,46	4129119	D10	**110,78**

PROGALVA

BÂCHE DE NETTOYAGE RÉUTILISABLE POUR CASSETTE



Permet de nettoyer en toute sécurité et propreté les cassettes de climatisation.

Fourni avec : 2,5 m de flexible d'évacuation, un seau de récupération, bâche de protection, système de fixation

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	2853	86,52	4129120	D10	**132,28**

OUTILLAGE CLIMATICIEN

■ MAINTENANCE CLIMATISATION

NETTOYEUR À PRESSION CLIMWASHER PRO +



Conçu spécialement pour les professionnels de la maintenance et de l'entretien des climatisations et PAC.
Sac à dos ergonomique: pour un maximum de confort de l'utilisateur
Livré avec 1 batterie 18V 5.0 Ah Makita et un chargeur.

FABRICATION FRANÇAISE

Pression de service (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	3000550	-	4201363	D10	**1567,90**

NETTOYEUR SANS FIL EVOCLEAN SOLO



Energie : Batterie - Gamme : Evoclean - Système de batterie : Standard - Tension (V) : 18 - Type de nettoyeur : Nettoyeur basse pression

Pression de service (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	3000350	-	4201371	D10	**980,88**



CLÉ À MOLETTE DYNAMOMÉTRIQUE DIGITALE

Mesure et affiche le couple de serrage en temps réel offrant ainsi à l'installateur un niveau de contrôle et de précision inégalés lors du serrage des dudgeons et des composants du circuit frigorifique.
Mémorisation jusqu'à 9 valeurs de couple.
Affichage à 5 LED + alarme sonore informent lorsque le couple est atteint. - Clé à molette ajustable de 5 à 30 mm - Plage de mesure de 4,2 à 85 N-m - Précision ± 2%

Longueur (mm)	Couple maxi (Nm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
320	85	2008250	-	4201356	D10	**535,60**

PHOTOVOLTAÏQUE

■ INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

KNIPEX

JEU D'OUTILS POUR INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES



Capacité (mm) : 15 - Présentation : Coffret standard - Type : Sertir

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
979104V02	628,85	4315359	D10	**767,99**





GEDORE

PINCE À SERTIR MODULAIRE + INSERT MODULAIRE POUR MULTI CONTACT MC4

Outil de sertissage à cliquet pour la plupart des types de connecteurs mécaniques, électriques et électroniques
Livrée avec inserts modulaires MC4

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8140+8140-25	-	4159926	D10	**348,06**

KNIPEX

JEU DE DEUX CLÉS DE MONTAGE POUR CONNECTEURS SOLAIRES MC4



Pour le serrage et desserrage de connecteurs solaires étanches MC4
Pour déverrouiller les connecteurs solaires étanches MC4

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115	9749662	9,15	2466039	D10	**10,45**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUBESCA-COMABI

MONTE MATÉRIAUX APACHE DROIT 7 M



Structure Acier
Charge utile 150 kg
Treuil 230 V 16 A
Vitesse d'élévation 18 m/min
Angle de grenouillère de 0 à 65° pour le modèle de 11.6 et 15 mètres

Matière	Hauteur de plancher (m)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	7	150	0P000949	-	4216960	D10	**6535,62**

TUBESCA-COMABI

MONTE MATÉRIAUX APACHE AVEC GENOUILLÈRE



Structure Acier
Charge utile 150 kg
Treuil 230 V 16 A
Vitesse d'élévation 18 m/min
Angle de grenouillère de 0 à 65° pour le modèle de 11.6 et 15 mètres

Matière	Hauteur de plancher (m)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	11.6	150	0P000122	-	4216961	D10	**7596,48**





TUBESCA-COMABI

KIT PANNEAUX SOLAIRES 150 KG

Type : Kit monte-panneaux

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150 kg	0P000948	381,00	4199951	D10	**460,75**

■ NETTOYAGE PHOTOVOLTAÏQUE





KÄRCHER

KIT NETTOYAGE PHOTOVOLTAÏQUE ISOLAR 400

Le Kärcher iSolar 400 Advanced est un équipement de nettoyage professionnel destiné à l'entretien des panneaux photovoltaïques, permettant d'optimiser leur rendement énergétique. Il utilise deux brosses rotatives alimentées par un nettoyeur haute pression pour un nettoyage rapide et sans rayures, adapté aux grandes surfaces.

Le kit comprend une brosse simple 400, une lance de 7 m, un tuyau flexible de 8,5 m, un insert de buse (500-700 l/h) et un raccord M18 x 1,5.

Longueur du flexible (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.5	KIT+ACCESSSOIRES	2508,00	4315314	D10	**3080,42**





KÄRCHER

KIT NETTOYAGE PHOTOVOLTAÏQUE ISOLAR 800

Le Kärcher iSolar 800 Advanced est un équipement de nettoyage professionnel destiné à l'entretien des panneaux photovoltaïques, permettant d'optimiser leur rendement énergétique. Il utilise deux brosses rotatives alimentées par un nettoyeur haute pression pour un nettoyage rapide et sans rayures, adapté aux grandes surfaces.

Le kit comprend une brosse double 800, une lance de 10 m, un tuyau flexible de 11 m, un insert buse de 750-1000 l/h et un robinet sphérique.

Longueur du flexible (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11	KIT ISO+ACCESSOIRES	4023,00	4315316	D10	**4754,83**

KÄRCHER

ADAPTATEUR DE FLEXIBLE EASY LOCK À POIGNÉE HDS AVANT 2016



Type : Raccord

Pression de service (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	41110300	39,30	2006134	D10	**45,55**

KÄRCHER

DÉTERGENT PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE 10 L



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	62957980	210,00	1741206	D10	**248,20**

RAMONAGE

■ CANNE ET HÉRISSON

PROGALVA

KIT RAMONAGE PPH Ø20 MM X 1,5 M

Système simple et complet permettant le ramonage des conduits fioul, bois et charbon. Il est équipé de 6 cannes PPH Ø 20, d'un câble de départ lg 1,50 m et d'un hérisson PVC 200 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	20	1585	125,87	023948W	D10	**188,73**

PROGALVA

KIT CANNAUTO PPH GRISE Ø 20 LG 1,5 M

Pour le ramonage des conduits fioul, bois et charbon. Equipé de 5 cannes automatiques de lg 1.5m Ø 20mm, 1 canne porteuse de lg 1.5m Ø 20mm, 1 câble de départ lg 20cm, et 1 hérisson acier 200 mm.



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Acier	20	1586	387,48	390742Y	D10	**586,91**

RAMONAGE (Suite)

KIT DE RAMONAGE FIBRAUTO ACIER Ø20 MM X 1,5 M

Système de ramonage complet permettant le ramonage des cheminées de campagne. Cannes équipées d'une fibre intérieure pour assurer une grande rigidité.



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Acier	20	1591	450,41	1067468	D10	**682,23**

JONC FLEXONET 15/7

Le Flexonet 15/7 se porte à la main et se pose au sol. Léger et de faibles dimensions, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et autres Ø160 au 250 mm.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	80 à 200	2095NM	234,46	2815579	D10	**358,44**

JONC FLEXONET 15/45

Le Flexonet 15/4.5 se porte à la main. Léger, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et autres de Ø100 à 200. Il est équipé d'un hérisson plat perlon Ø100.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	80 à 150	2091	181,40	1067470	D10	**277,32**

JONC FLEXONET 20/9

Le Flexonet 20/9 se porte à la main et se pose au sol. Léger, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et le ramonage des conduits gaz du Ø80 a 250 mm.
Sans hérisson.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	100 à 200	2099	438,08	1067471	D10	**669,73**

HÉRISSON ACIER CARRÉ

Hérisson en acier équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé et de fil acier trempé galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.



Longueur (mm)	Matière	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	Acier	150	1653	25,47	1067482	D10	**34,10**
200	Acier	200	1665	28,10	1067483	D10	**37,62**

HÉRISSON ACIER RECTANGULAIRE

Hérisson en acier équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé et de fil acier trempé galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.



Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	300	200	1677	44,49	1067487	D10	**59,56**
Acier	400	200	1654	45,92	1067485	D10	**61,46**

HÉRISSON ROND

Hérisson à raccord équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.



Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	100	1602	15,13	448283F	D10	**20,26**
Acier	150	1603	15,89	075413N	D10	**21,27**
Acier	200	1604	17,14	105250W	D10	**22,95**
Acier	250	1605	19,00	448287X	D10	**25,42**
Acier	300	1606	21,06	105252S	D10	**28,20**
Polyamide	150	1612	19,56	075415J	D10	**25,91**
Polyamide	200	1613	21,25	075416U	D10	**28,17**
Polyamide	250	1614	24,49	075417F	D10	**32,46**

HÉRISSON POLYAMIDE Ø 80 SPÉCIAL VMC

Hérisson spécial VMC équipé de fil polyamide et d'un raccord 12x175.



Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyamide	80	1683	15,27	1097932	D10	**20,25**

KIT DE RAMONAGE FIBROFLEX Ø 9 MM X 1,5 M

Système de ramonage complet permettant le ramonage des cheminées de campagne.
Cannes équipées d'une fibre intérieure pour assurer une grande rigidité.
Composition :
6 cannes Fibroflex Ø 9 mm lg 1.50 m.
Sans hérisson.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	9	1401	215,96	390743J	D10	**323,81**

CANNE FIBROFLEX Ø 9 MM LG 1,5 M

La Canne Fibroflex Ø 9 mm convient parfaitement au ramonage des cheminées gaz et conduits VMC.

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Polypropylène	9	1349	41,91	075399P	D10	**62,84**

■ ECOUVILLON

BROSSE DE FACE ACIER LAITONNÉ À RACCORD 12 X 175

Brosse de face acier laitonné à raccord 12 x 175



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	1601	13,34	075410G	D10	**17,86**

TIGE DE MANOEUVRE LONGUEUR 1 M Ø 10 MM

Tige de manoeuvre lg 1 m Ø 10 mm à raccord 12x175

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	10	1501	24,08	223579D	D10	**36,47**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ÉCOUVILLON ACIER RACCORD 12 X 175 MM



Tous nos écouvillons acier sont équipés de fil en acier trempé. Raccord 12 x 175.

Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	16	1700	10,24	075419B	D10	**13,70**
Acier	20	1701	10,24	075420M	D10	**13,70**
Acier	30	1703	12,03	075421X	D10	**16,10**
Acier	50	1705	12,03	223608K	D10	**16,10**
Acier	70	1707	12,03	075423T	D10	**16,10**

■ GOUPILLON

GOUPILLON PLAT PVC 50X15



Goupillon plat PVC 50x15

Longueur (mm)	Matière	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	PVC	15	1931	6,80	075475T	D10	**9,11**



GOUPILLON ACIER ET POLYAMIDE

Goupillon sur tige acier longueur 1 m.

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Acier	30	1901	13,15	1067488	D10	**17,60**
1000	Acier	40	1902	13,15	1067489	D10	**17,60**
1000	Acier	50	1903	15,46	1067490	D10	**20,69**
1000	Polyamide	30	1910	15,03	1067491	D10	**20,12**
1000	Polyamide	40	1911	15,03	1067492	D10	**20,12**
1000	Polyamide	50	1912	16,14	1067493	D10	**21,60**
1000	Polyamide	60	1913	16,14	1267611	D10	**21,60**

■ CONSOMMABLES



DÉGRAISSANT POUR BRÛLEUR 5 L

Solvant dégraissant à froid diélectrique nettoyage des pièces de brûleur fioul gaz/autre. Produit liquide.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	3051	67,06	0117320	D10	**100,55**

BROSSE À BOUGIE



Brosse à bougie. Manche bois

Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	1806	2,67	1151639	D10	**3,56**



NETTOYANT EN POUDRE POUR CONDUIT DE CHEMINÉE 900 G

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	821502	7,72	090068S	D10	**16,26**

RAMONAGE CHIMIQUE BISTRE A9 SACHET DE 450 GR



Produit en poudre destiné à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon. Conditionnement : sachet.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3250	10,91	1067473	D10	**16,53**

RAMONAGE CHIMIQUE BISTRE A9 SEAU DE 1 KG



Produit en poudre destiné à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon. Conditionnement : sachet.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3260	17,71	1067474	D10	**26,56**



NETTOYANT INSERT 9 VAPORISATEUR

Pour nettoyer les dépôts de suies et de goudron déposés sur les vitres des poêles, d'inserts et foyers de cheminées ouvertes.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	3276	10,48	1067476	D10	**15,72**



CARNET DE RAMONAGE

Carnet de ramonage, composé de 50 feuilles.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6099	17,17	075478A	D10	**28,12**



TRESSE EN FIBRE DE VERRE

Tresse extensible en fibre de verre
Sachet de 5 m


Epaisseur	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4/5/6	4/5/6	832390	11,12	190341X	D10	**23,41**
7/8	7/8	832490	18,56	190342I	D10	**39,07**
9/10	9/10	832590	17,92	190343T	D10	**37,73**
11/12	11/12	832690	30,46	197411B	D10	**64,11**
13/14	13/14	832790	41,46	197412M	D10	**87,27**



CARTON MINÉRAL 600 1M²

Type : Carton minéral

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8306050	31,06	213948M	D10	**33,92**



Mesure et contrôle

Niveau 921
Mesure 922
Détection 923
Inspection 923

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ NIVEAU À BULLES

STANLEY

NIVEAU À BULLE TORPEDO FAT MAX® XTREM MAGNÉTIQUE

Corps aluminium renforcé 3 fioles monobloc indéréglables. - Précision : +/- 0,5 mm/m (fioles réversibles) - Semelle rainurée en V et aimantée : idéal pour le contrôle de surfaces cylindriques



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	0-43-609	-	979144G	D10	**41,16**

Virax

NIVEAU À BULLE À ENTRAXE

Pour mettre à niveau les robinetteries murales.
2 calibres à niveau, amovibles, double filetage 3/8» et 1/2».
Utilisable comme niveau classique de 50 cm avec 3 fioles.
Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
263150	-	1795289	D10	**117,97**

STANLEY

NIVEAU TRAPÉZOÏDALE MLH

Ergonomie améliorée pour une durabilité maximale.
Meilleure prise et une lecture plus facile et précise.
Fiole horizontale large pour plus de précision. Précision améliorée : 0,05mm/m.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1-42-312	-	1140843	D10	**31,84**
50	1-42-313	-	1140844	D10	**36,65**
60	1-42-314	-	1140845	D10	**37,40**

STANLEY

NIVEAU À BULLE ANTICHOC AIMANTÉ MALH

Fonte d'aluminium pour une durabilité maximale.
- Meilleure prise et une lecture plus facile et précise.
- Fiole horizontale large pour plus de précision. - Précision améliorée : 0,05 mm/m.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1-42-421	-	1140848	D10	**52,23**
50	1-42-422	-	1140849	D10	**58,51**
60	1-42-423	-	1140850	D10	**66,19**

STANLEY

NIVEAU À BULLE TUBULAIRE FAT MAX® II MAGNÉTIQUE

Structure tubulaire en alu renforcé. Semelles usinées dont 1 aimantée. 3 fioles réversibles haute visibilité. Précision ± 0,5 mm/m. Embouts de protection renforcés. 2 poignées bimatière.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	1-43-525	55,63	436773P	D10	**52,42**
90	1-43-537	61,59	436774A	D10	**58,59**
120	1-43-549	81,55	436775L	D10	**76,84**

STANLEY

NIVEAU À BULLE RECTANGULAIRE TMLH

En alliage d'aluminium léger et résistant. Deux semelles usinées. 2 fioles antichoc incassables : une horizontale et une verticale. Précision : +/-1 mm/m. Peinture époxy résistante aux chocs et aux intempéries.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1-42-251	-	0585320	D10	**40,61**
50	1-42-252	-	037711R	D10	**47,90**
60	1-42-253	-	058534K	D10	**54,96**
80	1-42-254	-	037713N	D10	**70,41**

WILMART

NIVEAU COMPACT DIGITAL DE PRÉCISION

Affichage 0,1° précision 0,3°. Pour mesure verticale et horizontale
Idéal pour mesurer l'inclinaison des toits

IP 54



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	306312	54,62	0,17	4145164	D10	**58,58**

■ NIVEAU LASER

BOSCH

LASER 2 LIGNES GLL 2-10

Lignes laser horizontale et verticale
Portée croix laser 10 m
Plage de mise à niveau automatique ± 4°
Robuste, IP 54 contre les poussières et les projections d'eau
Alimentation 3 x 1,5 V LR6 (AA) fournies et housse de protection

IP 54



Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	Rouge	0601063L00	119,00	-	2850538	D10	**171,14**

BOSCH

LASER COMBINÉ GCL 2-15

Laser lignes rouge et laser points combinés. Portée 15m Précision 0.3mm/m (ligne) Livré avec support RM1, cible, 3 piles 1.5V AA et une housse de protection.

IP 54



Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Rouge	0601066E00	169,00	0,14	1782882	D10	**213,89**

STANLEY

NIVEAU LASER EN CROIX CUBIX - ROUGE

Mise à niveau automatique - Portée jusqu'à 12 m en intérieur - Fourni avec le Quicklink : un bras articulé permettant de positionner votre laser partout - Plage de nivellement 4° - Possibilité de projeter les lignes au plafond

IP 54



Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	Rouge	STHT77498-1	-	2887572	D10	**66,11**

STANLEY

NIVEAU LASER EN CROIX CUBIX - VERT

Projection d'une ligne horizontale et verticale pour avoir une croix - Portée max : 16 m - Précision : +/- 6 mm @ 10 m - Plage de nivellement : +/- 4 ° - Blocage du compensateur pour projection au plafond - Etanchéité : IP50 - 3 points de fixation

IP 50



Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	Vert	STHT77499-1	131,39	0,14	4152444	D10	**114,70**

NIVEAU (Suite)

BOSCH

LASER 3 LIGNES GLL 3-80

Laser 3 lignes 360°
Diode laser / 630-650 nm <10nW
Portée : jusqu'à 30m - Avec cellule de réception (en option) : jusqu'à 120m
Alimentation : 4 piles 1,5V LR6
Autonomie : 4h en mode 3 lignes
Plage de mise à niveau automatique : 4° - Temps de nivellement : 4 s
IP54
Livré dans coffret de transport avec 4 piles et une cible laser



IP 54

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Rouge	0601063S00	435,00	3133522	D10	**619,52**

BOSCH

LASER LIGNES GLL 3-80 G

Visibilité inédite : 3 x 360°.
3 lignes vertes épaisses sur 360° pour une visibilité optimale
Un seul instrument pour toutes les mises à niveau, aussi bien horizontales que verticales, sur l'ensemble de la pièce.
Portée 30 m - Avec cellule de réception (en option) : jusqu'à 120 m
Fonctionne avec 4 piles AA fournies




IP 54

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Vert	0601063Y00	599,00	3618021		**874,43**

BOSCH

LASER 3 PLANS GLL 3-80 C

Grande efficacité de travail grâce aux 3 lignes à 360° : un seul instrument pour toutes les mises à niveau, aussi bien horizontales que verticales, sur l'ensemble de la pièce.
Facile d'utilisation, manipulation intuitive.
Portée 30 m - Avec cellule de réception (en option) : jusqu'à 120 m
Mise à niveau automatique.
Livré en coffret, avec 1 trépied BT150.



IP 54

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	Rouge	0601063R01	549,00 -	2611503	D10	**695,87**

STANLEY

NIVEAU À LASER MULTILIGNE X3G-360° VERT

Plage d'utilisation : 35 m selon la luminosité - 50 m avec la cellule (en option) - Double filetage métal 1/4" et 3/8" pour trépied - Norme IP54 - Classe 2 - Livré avec cible, chargeur, batterie Li-ion (intégrée), lunettes et mallette de transport



IP 54

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	Vert	FMHT1-77356	- 0,12	1747294	D10	**757,74**

MESURE

■ MESURE À MAIN

STANLEY

MESURE BLADE ARMOR 32 MM FATMAX

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban. - Ruban ultra épais de 0,13 mm - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban



Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	32	FMHT81555-0	40,94	2138838	D10	**38,99**

FACOM

RUBAN MYLAR LARGE

Ruban haute qualité en Mylar extra large.
Revêtement soft résistant aux chocs et aux conditions d'utilisation intensives.
Ruban revêtement nylon haute performance, mat anti-reflet.
Crochet 3 rivets couvrant avec plaque de renfort en acier Inox.
Rigidité horizontale et verticale du ruban voir tableau dimensionnel.
Agrafe de ceinture Inox.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	28	897A.528PB	-	1400676	D10	**19,60**
8	28	897A.828PB	-	1795535	D10	**25,78**

STANLEY

MÈTRE RUBAN FATMAX XTREME

Largeur 32mm. Revêtement Blade Armor de 0 à 8 cm. Crochet avec position du zéro réel pour mesures intérieurs et extérieurs. Boitier ergonomique en ABS antichocs. Bouton de blocage et agraphe ceinture.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	32	0-33-887	45,56	971890G	D10	**42,54**
8	32	0-33-892	54,68	971889V	D10	**52,57**

STANLEY

MÈTRE RUBAN TYLON

Boitier ergonomique bimatière. Ruban acier laqué avec vernis de protection. Crochet avec postion du zéro réel pour mesures intérieurs et extérieurs. Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12.7	3	0-30-687	7,50	543038W	D10	**7,08**
19	5	0-30-697	11,25	543039H	D10	**10,50**
25	8	0-30-657	19,06	543036A	D10	**17,80**

STANLEY

MÈTRE RUBAN POWERLOCK CLASSIC ABS

Boîtier ABS finition métal chromé très résistant aux chocs et à la flamme.
Blocage du ruban et retour automatique. Classe II.
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban.
Crochet avec position du zéro réel.
Agrafe pour port à la ceinture.
Emballage blister.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	5	0-33-194	32,36	037423V	D10	**29,91**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

STANLEY

MÈTRE RUBAN POWERLOCK® BLADE ARMOR



Boîtier en ABS chromé antichoc. Revêtement Blade Armor thermoplastique de 0 à 15cm. Revêtement haute protection et anti-abrasion. Classe II. Crochet avec position du zéro réel. Bouton de blocage. Agrafe ceinture.

Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	5	0-33-514	29,75	882988W	D10	**27,78**

WILMART

MÈTRE RUBAN ANTI-CASSE



Boîtier ABS largement enveloppé par l'élastomère qui assure une grande résistance aux chocs. Ruban jaune mat classe II. Avec blocage et agrafe pour port à la ceinture.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	16	747004	-	448857B	D10	**2,91**
5	19	747006	-	450101J	D10	**4,27**
8	25	747008	-	539780M	D10	**7,78**

STANLEY

MÈTRE RUBAN FIBRE DE VERRE



Boîtier en ABS antichoc. Manivelle escamotable. Ruban fibre de verre renforcé avec revêtement PVC lavable. Traité anti-UV et non conducteur. Classe III. Graduation tous les 2mm sur surface blanche.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	12.7	0-34-295	12,76	375740Y	D10	**12,26**
20	12.7	0-34-296	15,55	375741J	D10	**14,95**

STANLEY

EQUERRE DE MENUISIER



Graduation millimétrique recto/verso par photogravure pour une excellente visibilité. Talon profilé en alu extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision. Talon pour le traçage d'angles à 90° et 45°.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140	250	1-45-685	21,17	037454Y	D10	**18,99**
200	300	1-45-686	23,34	037455J	D10	**20,51**
200	400	1-45-687	25,90	037456U	D10	**23,93**

■ TÉLÉMÈTRE

STANLEY

MESURE LASER 20 M



Portée de 20 m avec une précision de +/-3 mm
Fonctions : mesures directes et en continu, calcul de volumes, d'aires, additions/soustractions

Portée max (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	STHT77065-0	-	4152445	D10	**64,74**

BOSCH

TÉLEMÈTRE LASER GLM40



Distance jusqu'à 40 mètres. Précision ± 1,5 mm. Fonctions intégrées : Mesure en continue. Addition/soustraction de mesures. Fonction Pythagore. Calcul de surfaces/volumes.

Portée max (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	0601072900	99,00 0,14	1269512	D10	**124,08**

DÉTECTION

BOSCH

DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX D-TECT 120 AVEC HOUSSE



Détection précise sur des surfaces étroites avec la fonction Mesure ponctuelle - Localisation précise du centre d'un objet avec la fonction de guidage optique Centre finder - Alimentation Dual Power permettant d'utiliser soit une batterie Li-Ion de 12 V (non fournie) soit des piles alcalines standard

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0601081303	299,00 -	4004505	D10	**382,72**

INSPECTION

STANLEY

CAMÉRA D'INSPECTION SONDE ÉTANCHE LED



Matière : ABS. Protection : caméra étanche aux fortes projections de poussières et liquides (IP67). Diamètre sonde : 8 mm. Longueur sonde : 1 mètre. Ecran LCD.

CE

Longueur de câble (m)	Tension (V)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0.9	6	4x1,5	STHT0-77363	144,27 0,12	1460082	D10	**120,24**



CAMÉRA D'INSPECTION MICRO VISIOVAL 5 EN 1

Outil 5-en-1 : Caméra d'inspection, Télémètre Laser, Thermomètre infrarouge, Lampe, Pointeur.
Livré dans une boîte métallique, avec : - 4 piles 1,5 V LR6 (autonomie 2 heures avec écran en fonction et LEDS de caméra au maximum). - 4 accessoires de bout de caméra (crochet simple, crochet double, aimant, miroir). - Câble USB Micro USB pour transférer les photos sur un PC. - Pochette de rangement en tissu

VIRAX

Tension (V)	Réf	PPR	Code	CR	€ HT
1.5	294200	-	3322456	D10	**349,78**

INSPECTION (Suite)

REMS

CAMÉRA CAMSCOPE HD SET 8-1

La caméra endoscopique REMS CamScope HD s'utilise pour l'inspection et l'examen de dommages aux endroits inaccessibles (cavités, gaines, conduites, canalisations, cheminées, etc.) et sert à documenter les résultats avec des images et des vidéos.
Tous les sets caméra-câble sont protégés pour l'immersion temporaire dans l'eau (IP 67).
Toute autre utilisation est non conforme et donc interdite.



IP 67

Tension (V)	Longueur de câble (m)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3.7	1.155	4	175400 R4	- 2,08	4159891	D10	**340,65**

virax

CAMÉRA NUMÉRIQUE VISIOVAL VX SWITCH

Tête Ø 26 mm pour tubes Ø intérieur 40 à 125 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm. - Tête Ø 40 mm pour tubes Ø intérieur 50 à 200 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 80 mm. - Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran - Têtes de caméra détachable - Localisateur inclus



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	12	2.6	294051	-	2256248	D10	**8296,63**

virax

CAMÉRA NUMÉRIQUE VISIOVAL VX-26

Tête Ø 26 mm, pour tubes pour tubes Ø intérieurs 40 à 125 mm - Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm - Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran - Têtes de caméra non-interchangeables



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	12	2.6	294035	-	2256090	D10	**3999,05**

REMS

CAMÉRA D'INSPECTION CAMSYS 2 SET S-COLOR S 30 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm - Émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra - Câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm - Sur dévidoir avec comptage électronique de distance. - Pour tubes Ø 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.




Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30	3.7	7.6	175303 R220	- 0,64	2612306	D10	**4177,08**

CLICK& COLLECT

10 min chrono

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Outillage électroportatif

Kit outils....926
Perceuse-visseuse....926
Perforateur....928
Meuleuse....929
Sciage....930
Ventouse....932
Pompe....932
Décapeur thermique....932
Ponceuse....932
Eclairage....932
Découpeur ponceur....933
Radio de chantier....933
Système de rangement....934
Batterie - Chargeur....934

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

KIT OUTILS

BOSCH

KIT 5 OUTILS 12 V 2AH

Contenu : Perceuse GSR - 30 Nm - 10 mm, Découpeur ponceur GOP - 20 000 osc/min - 1,4°, Visseuse à chocs GDR - 105 Nm - 2,600 tr/min, Scie sabre GSA 12V-14 - 3000 tr/min, Lampe de travail GLI - 300 lm - 250 min - Tension (V) : 12 - Nombre d'outils : 5



Livré avec 3 batteries 12 V 2 Ah, 1 chargeur et un coffret

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0615990N1D	549,00	4203298	D10	**825,19**

BOSCH

KIT 3 OUTILS 18 V + SAC TEXTILE

Contenu : Perceuse visseuse - Meuleuse angulaire - Perforateur - Batteries - Chargeur - Tension (V) : 18 - Nombre d'outils : 3



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0615A50035	- 2,13	4216613	D10	**865,28**

DEWALT

MALLETTE À OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL DEWALT, 18V 5AH

Kit 4 outils comprenant : Perceuse visseuse 90Nm, Perforateur 2 modes 1,4 J, Meuleuse 125 mm 9000 tr/min, avec 2 batteries 5 Ah



Livré en coffret Tstak

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
DCK355P2T-QW	1000,00 1,26	4111002	D10	**920,00**

makita

KIT 3 OUTILS 18V

Kit 3 outils comprenant : Perceuse visseuse 62Nm, Perforateur 3 modes Brushless 2 J, Meuleuse 125 mm 8500 tr/min Brushless, avec 2 batteries 4Ah



Livré avec 2 coffrets Makpac avec 2 batteries 18 V 4 Ah et un chargeur

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
DLX3078MJ	723,06 2,81	3145783	D10	**945,72**

DEWALT

KIT 4 OUTILS XR 18V-5 AH DCK422P3T-QW

Composition : - Meuleuse 18V 9000 tr/min - Marteau Perforateur 2,1J - Perceuse visseuse à percussion 70 Nm - Visseuse à chocs 205 Nm. Livré avec 3 batteries, un chargeur et 2 coffrets Toughsytem



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
DCK422P3T-QW	- 1,68	2983932	D10	**1284,12**

DEWALT

ENSEMBLE PREMIUM DE 8 OUTILS ÉLECTROPORTATIFS - XR 18V 5AH LI-ION

Composition du kit : - Perceuse-visseuse 95Nm - Perforateur : SDS-Plus 2,1J - Meuleuse : 9000tr/min - Visseuse à chocs : 205Nm - Scie circulaire : max 64mm - Multi-cutter - Scie sabre



Livré en coffret Toughsystem avec : 4 batteries 18V 5Ah, un chargeur et 2 coffrets de transport.

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
DCK853P4-QW	3029,00 3,36	2201866	D10	**2848,54**

Milwaukee

POWERPACK 3 OUTILS

Kit 3 outils comprenant : Perceuse visseuse Brushless percussion 60 Nm, Perforateur Brushless 3 modes 2.3 J, Meuleuse 125 mm 8500 tr/min, avec 2 batteries 5Ah



Livré avec 2 batteries 18 V 5 Ah et 1 chargeur + sac de transport

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4933492517	-	4111531	D10	**1009,30**

Milwaukee

POWERPACK 4 OUTILS

Kit 4 outils comprenant : Perceuse visseuse 158Nm, Perforateur 3 modes 2.6J, Meuleuse 125mm 8500 tr/min, Visseuse chocs 226Nm, avec 2 batteries 5.5Ah + 1 batterie 3Ah et 1 chargeur + trolley Packout



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4933493334	- 0,84	4111530	D10	**1916,79**

PERCEUSE-VISSEUSE

■ PERCEUSE VISSEUSE

DEWALT

TOURNEVIS GYROSCOPIQUE - 7,2 V - EN COFFRET

Emmanchement 6 pans 1/4''.
Réglage de couple à 16 positions.
Livré en coffret avec 2 batteries 7,2V 1Ah et chargeur.



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4	7.2	DCF680G2-QW	248,00 0,42	2083192	D10	**245,43**

BOSCH

TOURNEVIS SANS-FIL GO 2.0

Deux possibilités d'activation : par pression sur l'outil ou en appuyant sur « ON ». - 5 présélections de couple. - 5 Nm mandrin 1/4'' avec embout six pans. - Batterie 3,6V 1,5Ah. - Livré en coffret mini L-Boxx.



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	3.6	06019H2101	89,00 -	3258479		**129,93**

BOSCH

PERCEUSE SANS FIL 12V GSR 12V-15 + 2 BATT 2AH + 25 ACCESSOIRES EN COFFRET

Rotation réversible, poignée Soft Grip, éclairage LED, présélection de couple



Livré avec 2 batterie 2 Ah en coffret

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	12	2	060186810G	169,00	3384819	D10	**246,70**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE GSR 12V-15 PROFESSIONAL - EN COFFRET

Perceuse Visseuse
Mandrin autoserrant 10 mm
Poids : 1 kg
Livrée en sacoche avec 2 batteries 12 V 2 Ah et chargeur rapide



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30	12	060186810F	- 0,71	3122835		**220,18**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE GSR 12V-15FC - SET DE 4 MANDRINS - EN COFFRET



Pour un travail facile même dans les endroits difficiles d'accès. 4 mandrins : renvoi d'angle, porte embout hexagonale, automatique 10 mm, et porte embout hexagonal excentré. Coffret L-Boxx, 2 batteries, 1 chargeur

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30	12	2	06019F6000	- 0,71	1775053		**394,42**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR 18V-21, 2 BATT 2 AH



Cet outil est conçu pour percer dans le bois jusqu'à un diamètre de 35 mm, dans l'acier jusqu'à un diamètre de 13 mm et pour visser jusqu'à un diamètre de 10 mm
Poids sans batterie : 1,2kg

Livré en coffret L-case

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55	18	2	06019H100A	219,00	3147473	D10	**296,31**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE - GSR18V-28



Couple : 63 Nm. Mandrin métal 13mm.
éclairage LED. Poids (sans batterie) : 1.1 kg.
Livrée avec 2 batteries 3Ah, 1 chargeur, et 1 coffret L-Boxx.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
63	18	3	0615990L7K	275,00	3506186	D10	**391,66**

BOSCH

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 18V-28 - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET



Perceuse visseuse.
Fonction percussion déconnectable.
Couple 63 Nm.
Coffret L-Boxx.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
63	18	0	06019H4008	- 0,42	2886730	D10	**291,02**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE GSB 18V 28 2X4AH



Compacte et très légère, tête courte de 190 mm et seulement 1,7 kg; maniabilité parfaite.
Fort couple de 63 Nm, grâce à un engrenage innovant et au nouveau moteur hautes performances.

Livré avec 2 batteries 18 V 4 Ah en coffret L-Boxx

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
63	18	4	06019H400C	- 0,42	3147467	D10	**405,72**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-110 C - SOLO



Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0-480 / 0-2.100 tr/min - Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm - Ø de perçage dans le bois, maxi. : 82 mm - Ø de perçage dans l'acier, maxi. : 13 mm

Livré sans batterie ni chargeur en Coffret L-Boxx

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110	18	06019G0109	- 0,71	3082145	D10	**371,68**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION GSB 18V-110 C - SOLO



Perceuse visseuse.
Fonction percussion déconnectable.
Couple 110 Nm.
Coffret L-Boxx.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110	18	06019G030A	289,00 -	3122838	D10	**421,89**

Makita

PERCEUSE VISSEUSE 18V LI-ION Ø 13 MM - SOLO



Perceuse visseuse 18V.
Couple maxi : 91Nm.
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm.
2000 tr/min.
Poids : 2,5 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
91	18	DDF458Z	- 0,42	3145913	D10	**171,90**

Milwaukee

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS M18™ - SOLO



Couple : 82 Nm. Mandrin 13mm acier. Electronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes. Capacité de perçage : Acier 13 mm / Bois 76 mm. Poids 2kg.
Livrée en coffre HD Box sans batterie ni chargeur.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
82	18	4933464514	229,00 0,37	4111597	D10	**310,67**

Milwaukee

VISSEUSE À CHOCS HEXAGONAL 1/4" - SOLO




Emmanchement : Hexagonal 1/4" - Energie : Batterie - Poids (kg) : 1,7 - Présentation : Coffret emboîtable - Système de batterie : Standard

Livré sans batterie ni chargeur

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
226	18	4933479864	289,00 0,37	4149904	D10	**399,74**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



PERCEUSE-VISSEUSE (Suite)

BOSCH

VISSEUSE À CHOCS/BOULONNEUSE SANS FIL GDX 18V-200 DANS L-BOXX 136



Visseuse à chocs/boulonneuse GDX.
Deux machines en une grâce au carré 1/2" et hexagonal femelle 1/4".
Couple maxi : 200 Nm.
Poids : 1,2 kg.
Coffret L-Boxx.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	18	06019J2205	- 0,42	3743050	D10	**327,14**

PERFORATEUR

■ SDS PLUS

BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR GBH 2-26 - SDS PLUS - EN COFFRET



Mandrin SDS+. 3 modes : perforation avec percussion, perçage sans percussion et burinage. Puissance 830W .
Force de frappe : 2.7 Joule. Poids 2.9Kg. Livré en coffret.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.7	830	230	06112A3000	215,00 0,71	1782883	D10	**307,40**



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 20 MM - SOLO

Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	18	DHR202Z	208,02 0,71	3145997	D10	**258,50**

BOSCH

PERFORATEUR GBH 1,9 J SOLO



Energie : Batterie - Présentation : Coffret emboîtable - Système de batterie : AMPShare - Type de mandrin : SDS + - Type : Perforateur

Livré sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx

Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.9	18	0611924001	- 0,71	4203342	D10	**396,08**

BOSCH

PERFORATEUR GBH 18V-26 - SDS PLUS - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET



Moteur induction sans charbon
Mandrin SDS+
Système de débrayage de sécurité Kickback control
Livré en coffret L-Boxx sans batterie ni chargeur.

Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.6	18	0611909001	- 0,42	1783676	D10	**502,94**



BOSCH

PERFORATEUR GBH 18 V-28C - SOLO

Energie : Batterie - Présentation : Coffret emboîtable - Système de batterie : AMPShare - Type : Perforateur

Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.3	18	611920001	435,00 -	4152428	D10	**637,88**

DEWALT

MARTEAU PERFORATEUR SDS PLUS - 18V XR - 5AH LI-ION



Perforateur burineur sans fil SDS+ 18 V.
3 modes : perçage / perfo / burinage.
Force de frappe : 3 joules.
Idéal pour ancres de forage et trous de fixation dans le béton, la brique, et maçonnerie de 4 à 28 mm.
Diamètre maxi béton : 28 mm.
Poids : 2.7 kg.
Livré avec :
une batterie 18 V 5 Ah
un chargeur rapide.

Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	18	DCH263P1-QW	579,00	2959868		**521,10**

DEWALT

PERFORATEUR BURINEUR 18V XR - SDS-PLUS - SOLO



Idéal pour le perçage de trous de 4 à 24 mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux.
3 modes : perçage/perfo/burinage.
Coffret Tstak.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.1	400	18	DCH273NT-XJ	519,00 0,42	2667519	D10	**488,08**

Milwaukee

PERFORATEUR BRUSHLESS SDS + SOLO



4 modes : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).
2,3 Joules. Diamètre maxi dans le béton : 26mm.
Livré sans batterie ni chargeur en coffret HD Box.

Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.3	18	4933478891	- 0,42	4111541	D10	**426,78**

■ SDS MAX

BOSCH

PERFORATEUR-BURINEUR GBH 5-40 DCE - SDS MAX - EN COFFRET



Capacité de perçage béton 40 mm. Vitesse et fréquence de frappe réglables. Emmanchement SDS Max. Débrayage de sécurité. Gâchette verrouillable en mode burinage. Fonction Turbo-Power. Poids 6,8 kg. Coffret de transport.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.8	1150	230	0611264000	- 0,71	1079185	D10	**1021,28**

BOSCH

PERFORATEUR-BURINEUR GBH 8-45 DV - SDS MAX - EN COFFRET



Capacité perçage béton 45 mm. Régulation électronique constante. Fonction Turbo-Power. Débrayage de sécurité. Mandrin SDS Max. Poids : 8,9 kg. Livré avec coffret de transport.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12.5	1500	230	0611265000	- 0,71	1165157	D10	**1383,20**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

PERFORATEUR SDS MAX SANS-FIL GBH 18V-36 C

Perforateur burineur SDS Max.
Force de frappe : 7 joules.
Diamètre maxi béton : 35 mm.
Débrayage de sécurité Kickback Control.
Connection Bluetooth.
Poids (sans batterie) : 5,1 kg.
Livré avec 2 batteries Procore 18 V 5,5 Ah et un chargeur rapide.



Force de frappe (J)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	18	5.5	0611915003	1059,00 -	3506202		**1545,93**

BOSCH

PERFORATEUR SANS-FIL BITURBO SDS MAX GBH 18V-45 C

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 2.760 cps/min
Vitesse de rotation nominale : 0 – 305 tr/min
Poids sans batterie : 8 kg



Force de frappe (J)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12.5	18	12	0611913002	1669,00 -	3133605	D10	**2376,98**

MEULEUSE

DREMEL

MEULEUSE DROITE DREMEL 3000 + 15 ACCESSOIRES

Puissance : 130 W.
Vitesse variable de 10 000 à 30 000 tr/min.
Livrée en coffret avec 15 accessoires.



Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	230	33000	F0133000JA	56,00 -	1218355	D10	**77,11**

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE GWS 1400 W

Puissance 1400W. Vitesse : 11 000 tr/min.
Interrupteur standard (blocable)
Régulateur électronique du régime moteur. Capot de protection réglable sans clé.
Poids : 2,2 kg.

ÉCONOMIQUE



Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	1400	230	11000	0601824800	- 0,71	1054611	D10	**154,16**

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE D 125 MM - 1400W

Puissance 1400W. Vitesse : 11 500 tr/min.
Interrupteur palette (Homme mort)
Système anti-redemarrage. Poignée latérale anti-vibrations.
Poids : 2,2 kg



Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	1400	230	11500	DWE4233-QS	-	1881318	D10	**136,63**

Makita

MEULEUSE 1400W 125 MM 9565CR

Puissance 1400W. Vitesse : 12 000 tr/min.
Interrupteur standard (blocable)
Système anti-redemarrage. Débrayage de sécurité SJS.
Démarrage progressif. Régulateur électronique moteur.
Poids : 2,3 kg.



Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	1400	230	12000	9565CR	- 0,42	3131667	D10	**128,00**

BOSCH

MEULEUSE GWS 2400 P

Diamètre 230mm. Puissant moteur de 2400 W pour des travaux de tronçonnage et d'ébarbage intenses. Protection élevée de l'utilisateur grâce au PROtection switch (interrupteur homme mort). Confort d'utilisation amélioré grâce à la poignée principale avec revêtement softgrip.
Poids : 5,3kg.



Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	2400	230	6500	06018F4300	199,00 -	4111003	D10	**290,51**

BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 12V-76 - SOLO

Extrêmement compacte, idéale pour effectuer diverses coupes rapides sur les chantiers (Placo, tube plastique, cuivre, rail métal etc..).
Diamètre : 76mm. Poids : 0,5kg.
Livrée avec 1 disque Carbide en cadeau et 2 disques à tronçonner, sans batterie ni chargeur, en coffret L-Boxx.



Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	12	19500	06019F2003	- 0,71	1783854	D10	**244,40**

BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18V-7

Corps fin pour une meilleure prise en main. Vitesse : 11 000 tr/min. Poids : 2,2 kg. Protection antidémarrage. Poids (avec batterie) : 2,2 kg.
Livrée avec 2 batteries 18V 4Ah et chargeur rapide.



Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	18	11000	4	06019H9005	- 0,42	3384821		**525,20**

BOSCH

MEULEUSE GWS 18V7 LBOXX - SOLO

Corps fin pour une meilleure prise en main. Vitesse : 11 000 tr/min. Poids : 1,6 kg.
Livré en coffret L-BOXX, sans batterie ni chargeur.



Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	18	11000	06019H9002	- 0,42	3384822		**255,54**

BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18 V PROFESSIONNAL Ø 125 MM SOLO

Poids (kg) : 1,9 - Présentation : Coffret emboîtable
- Système de fixation : M14 - Type : Meuleuse angulaire
- Energie : Batterie



Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	18	9000	06019J4102	- 0,42	4203327	D10	**278,93**

MEULEUSE (Suite)

BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18 V - 180 PC



Offre la même profondeur de coupe qu'une meuleuse d'angle de 230 mm soit 63mm mais est jusqu'à 35 % plus légère.
Diamètre 180mm. Vitesse 7000 tr/min. Poids : 2,8 Kg
Offert : 1 disque diamant universel et 20 disques à tronçonner.
Livrée sans batterie, ni chargeur, en boîte carton.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
180	18	7000	0615990N10	395,00	-	4111004	D10	**576,62**

DEWALT

MEULEUSE XR 18V - 125MM - SOLO



Diamètre 125 mm.
Vitesse : 9 000 tr/mn.
Poids (sans batterie) : 1,75 kg.
Frein électronique. Sécurité antirebond en cas de blocage du disque.
Livrée sans batterie, ni chargeur, en coffret Tstak

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	18	9000	DCG405NT-XJ	319,00	0,42	2667514	D10	**293,48**

Makita

MEULEUSE DGA504Z D125 18 V - SOLO



Protection électronique contre les surcharges et securité anti-redémarrage.
Vitesse : 8 500 tr/min.
Poids (avec batterie) : 2,5 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur, en boite carton.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	18	8500	DGA504Z	-	0,42	3145855	D10	**183,11**

Milwaukee

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM INTERRUPTEUR COULISSANT SOLO



Diamètre : 125 mm
Vitesse : 8 500 tr/mn
Poids (avec batterie) : 2,7Kg
Protection Kickback, Technologie Fixtec pour un changement de disque sans outil, interrupteur à glissière, Poignée anti-vibration.
Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret HD Box

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	18	8500	4933478428	-	0,42	4111535	D10	**355,02**

BOSCH

ÉCROU DE SERRAGE RAPIDE SDS-CLIC M 14 POUR MEULEUSE



Pour la fixation de tous les disques de Ø 115, 125 et 230 mm. Serrage et desserrage des disques sans clé. Épaisseur 13 mm. Pour toutes les meuleuses angulaires de filetage M 14.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1603340031	34,70	083442K	D10	**55,70**

■ RAINUREUSE

Milwaukee

RAINUREUSE 1500 W



Energie : Filaire - Présentation : Coffret standard - Tension (V) : 230

Puissance (W)	Profondeur de rainure (mm)	Largeur de rainure (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500	30	26	125	4933383855	-	0,42	4152416	D10	**968,48**

SCIAGE

■ SCIE SAUTEUSE

BOSCH

SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON GST 90 E



Poignée champignon.
Mouvement pendulaire.
Aspiration des poussières.
Longueur de câble : 2,5 mètres.
Hauteur de course : 26 mm.
Capacité de coupe dans le bois : 90 mm.
Livrée en coffret.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	650	230	060158G000	175,00	-	2815580	D10	**249,24**

BOSCH

SCIE SAUTEUSE GST 90 BE



Livré avec : set d'aspiration, coffret de transport, clé mâle six pans de 5 mm, dispositif pare-éclats.
Profondeur de coupe dans le bois : 90 mm.
Profondeur de coupe dans l'aluminium : 20 mm.
Capacité de coupe dans les aciers non alliés : 10 mm.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	650	230	060158F000	175,00	-	2850805	D10	**249,24**

BOSCH

SCIE SAUTEUSE SANS FIL GST 18V-LI S



Scie sauteuse sans-fil GST 18 V-LI S SOLO Click&Go.
Livrée avec un jeu de 3 lames, en coffret L-BOXX.
Sans batterie ni chargeur.

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120	18	06015A5101	-	0,71	1783399	D10	**367,68**

BOSCH

SCIE SAUTEUSE GST 18V-LI B - SOLO



Scie sauteuse sans-fil GST 18 V-LI B SOLO Click&Go.
Livrée avec un jeu de 3 lames, en coffret L-BOXX.
Sans batterie ni chargeur.

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120	18	06015A6101	-	0,42	1783397	D10	**336,70**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SCIE CIRCULAIRE

BOSCH

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL BITURBO GKS 18V-68C - SOLO



Performances de coupe sans-fil en tous points équivalentes à celle d'une scie filaire 1 800W grâce à la nouvelle technologie BITURBO - Excellente ergonomie grâce à la poignée supplémentaire innovante permettant une maitrise parfaite dans toutes les positions - Simplicité extrême grâce au réglage de profondeur de coupe pratique et intuitif

Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
68	190	18	06016B5001	425,00	-	3133405	D10	**575,02**

BOSCH

SCIE CIRCULAIRE GKS 18V-57 - SOLO



Profondeur de coupe 57 mm.
Lame 165 mm.
Adaptateur d'aspiration des poussières.
Poids 4,1 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx.
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage.

Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
57	165	18	06016A2101	-	0,71	2144940	D10	**396,08**

BOSCH

SCIE CIRCULAIRE SANS FIL GKS 18 V 57-2 SOLO



Energie : Batterie - Poids (kg) : 2,8 - Présentation : Boîte carton - Système de batterie : AMPShare - Type : Scie circulaire

Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
57	165	18	06016C1200	275,00	4203242	D10	**383,10**

SCIE SABRE

REMS

SCIE SABRE ÉLECTRIQUE TIGER SET 2 ''



Pour sciage à angle droit avec guide, sans effort, rapide, et pour sciage à main levée jusqu'à 6", 250 mm
Disjoncteur. Porte-lame universel
Guide 2"
2 lames de scie spéciales 2" REMS. Dans coffret métallique robuste.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	1050	230	560020 R220	-	0,35	217741F	D10	**832,02**

BOSCH

SCIE SABRE GSA 1100 E - EN COFFRET



Éclairage par Led intégrée.
Vitesses variables à l'interrupteur.
Emmanchement rapide, montage et démontage sans clé.
Poids : 3,6 kg.
Livrée en coffret avec 2 lames.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	1100	230	060164C800	195,00	-	1150196	D10	**284,66**

BOSCH

SCIE SABRE GSA1300 PCE



Changement de lame sans clé. Mouvement pendulaire. Système vibration control. Éclairage par led intégrée. Poids : 4,1 kg. Capacité de coupe dans le bois : 230 mm. Livrée en coffret avec lames bois et métal.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	1300	230	060164E200	289,00	-	1150197	D10	**391,02**

BOSCH

SCIE SABRE GSA 12V-14 AVEC LAME ET COFFRET EMBOÎTABLE



Scie sabre.
Profondeur de coupe dans le bois : 65 mm.
Prof. de coupe profilés, les tuy. mét. 50 mm.
Livrée en coffret L-Boxx avec 2 lames (Métal et Bois/métal).

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65	12	060164L905	165,00	-	1783415	D10	**248,01**

BOSCH

SCIE SABRE GSA 18V-LI C - SOLO



Très faibles taux de vibration pour un travail agréable.
Profondeur de coupe dans le bois : 200 mm.
Prof. de coupe dans les profilés et les tuyaux métaliques : 100 mm.
Poids avec batterie : 2,5 kg.

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200	18	06016A5004	185,00	0,71	3133619		**263,48**

BOSCH

SCIE SABRE GSA 18V-LI - SOLO



Course 28 mm
Emmanchement rapide, montage et démontage sans clé.
Livrée avec deux lames.
Poids 3,4 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx.
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage.

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	18	060164J007	-	0,42	1315396	D10	**326,97**

DEWALT

SCIE SABRE COMPACTE XR 18V BRUSHLESS - SOLO - COFFRET TSTAK



Utilisable même d'une main ou en hauteur. Moteur Brushless. Course de la lame 16 mm. Profondeur de coupe : Bois : 90 mm. Profilés et les tuyaux métalliques : 40 mm. Poids 1.1 kg. Livrée sans batterie ni chargeur.

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	18	DCS369NT-XJ	324,00	0,42	3308692	D10	**334,76**

makita

SCIE SABRE DJR183Z - SOLO



Légère et très maniable grâce à sa double gâchette.
Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
Poids 1,5 kg.

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	18	DJR183Z	-	0,42	3146205		**154,09**

Milwaukee

SCIE-SABRE 1 MAIN HACKZAL - SOLO



REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges. Course : 22 mm
Poids (avec batterie) : 2.6 Kg
Livrée sans batterie ni chargeur, avec 1 coffret HD Box

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	18	4933459887	-	0,42	4111538	D10	**340,65**

SCIAGE (Suite)

■ SCIE RADIALE



BOSCH

SCIE À ONGLETS GCM 305-216 D

Energie : Filaire - Type : Scie à onglet radiale - Poids (kg) : 16,8

Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
305	216	1200	230	0601B49000	499,00	4203339	D10	**695,15**

VENTOUSE

NOUVEAUTÉ



DEWALT

VENTOUSE GRABO 18 V

Soulevez, transportez, maintenez et placez jusqu'à 120 kg !

- Pas de dépressurisation accidentelle avec action sur 2 boutons obligatoire
- Se redéclenche automatiquement si nécessaire pour rester au maximum du maintien : aucun risque de chute !
- Maintient la prise lors du changement de batterie

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DCE590N-XJ	520,20	4275928	D10	**553,44**

POMPE

Milwaukee

POMPE À EAU HYDROPASS M12 SANS BATTERIE

Pompe plus de 2000 l/heure et jusqu'à 1000 l sur 1x batterie M12™6.0 Ah, parfait pour vider les tranchées, les égouts pluviaux, les boîtes de compteurs extérieures, les barils de pluie et diverses autres applications.
Submersible jusqu'à 85 cm, elle permet aux utilisateurs de pomper facilement de grandes flaques d'eau avec une hauteur de chute maximale de 4,5 m.
Cette pompe convient uniquement aux eaux blanches, grises et noires.



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4933479639	229,00	0,42	4159949	D10	**316,75**

DÉCAPEUR THERMIQUE

BOSCH

DÉCAPEUR THERMIQUE GHG 23-66

Décapeur thermique pour des applications exigeantes. Contrôle parfait grâce à 10 flux d'air différents et 4 programmes personnalisables.
Puissance élevée de 2300 Watts pour atteindre 650 °C.



Plage de températures (°C)	Débit (l/min)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 à 650	500	230	06012A6300	195,00	-	2302127	D10	**261,06**



BOSCH

DÉCAPEUR THERMIQUE SANS-FIL GHG 18V - 50 PROFESSIONAL

Energie : Batterie - Système de batterie : AMPShare

Plage de températures (°C)	Débit (L/min)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300 à 500	175	18	06012A6500	195,00	0,71	3895659	D10	**277,72**

PONCEUSE

BOSCH

PONCEUSE FILAIRE GEX 40-150 L-BOXX

Cordon d'alimentation de 4m évitant l'usage d'une rallonge - Collecte de poussière optimisée par le sytème "Click & Clean"- Plateau multi-trous : flexibilité pour utiliser toue marque de papier de verre - Poignée SOFTGRIP



Dimension plateaux Lxl (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150	400	230	060137B201	345,00	-	3258494	D10	**466,77**



BOSCH

PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 18V-125 - SOLO

Plateau de ponçage 125 mm avec système de fixation auto-agrippant. Vitesse réglable : 6.000 à 10.000 tr/min.
Excentricité 1,25 mm.
Poids 1,1Kg.
Livrée en boite carton avec sac à poussière et feuille abravise..

Dimension plateaux Lxl (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	18	0601372201	219,00	-	3541155	D10	**319,70**

ECLAIRAGE



BOSCH

LAMPE LED SANS FIL GLI18V-1900 - SOLO

2 niveaux de luminosité : 1000 et 1900 lumens Indice de protection IP64 Socle inclinable Adaptable sur batteries 14.4 et 18V (livrée sans)

Flux lumineux (lm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1900	0601446400	-	0,13	1775062	D10	**192,39**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

LAMPE GLI 18V-1200 C - SOLO

Lampe sans fil GLI 18 V-1200 C.
12 LED puissantes jusqu'à 1 200 Lumens.
Protection contre les poussières et les projections d'eau (IP64).
Télécommande par smartphone via application Toolbox.
Autonomie : 10 h avec batterie 5 Ah.



Flux lumineux (lm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1200	0601446700	- 0,08	2850447	D10	**173,16**

Milwaukee

PROJECTEUR TRÉPIED HIGH OUTPUT AVEC CHARGEUR



Type : Projecteur

Flux lumineux (lm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6000	4933478116	499,00 1,76	4149845	D10	**690,21**

BOSCH

LAMPE SANS FIL GLI 18V-300 SOLO

6 LED puissantes. Autonomie de 300 min/Ah. Utilisation pratique grâce au crochet et aux 5 positions de travail.
Livrée sans batterie ni chargeur.



Flux lumineux (lm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	06014A1100	- 0,08	2257836	D10	**100,39**

DÉCOUPEUR PONCEUR

BOSCH

DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 12V-28 SOLO

Découpeur-ponceur GOP 12V-28.
Livré avec 1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB bois et métal.
Coffret L-Boxx.



Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	2.8	06018B5002	169,00 -	2257892	D10	**246,70**

BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR GOP30-28 + 20 ACCESSOIRES

Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 10 abrasifs en coffret L-Boxx
Puissance : 300 W. Poids : 1.5 kg. Angle d'oscillation droite et gauche : 1,4°.



Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	230	2.8	0601237000	309,00 -	1463927	D10	**429,08**

BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 40 30 + 15 ACCESSOIRES

Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 5 abrasifs en coffret L-Boxx Fonction snap in pour un changement d'accessoires sans l'aide d'outils et en 3 secondes



Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	230	3	0601231001	369,00 -	1569163		**538,66**

BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 55 36 + 25 ACCESSOIRES

Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 15 abrasifs en coffret L-Boxx Fonction snap in pour un changement d'accessoires sans l'aide d'outils et en 3 secondes



Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
550	230	3.6	0601231101	539,00 -	1569164	D10	**683,20**

BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 18V -34 SOLO

Energie : Batterie
Présentation : Coffret standard
Système de batterie : AMPShare



Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	3.4	06018G2000	269,00 0,71	4217003	D10	**394,46**

RADIO DE CHANTIER

Makita

RADIO DE CHANTIER 12 À 18V LI-ION 115 SOLO

Adaptateur sur secteur 12V DC 1200mA
1 port USB
2 ports Jack
Plage de fréquence AM : 520 à 1710 kHz - FM : 87,5 à 108 MHz
IP65
Batterie non fournie
Dimensions (LxlxP) : 268 x 164 x 295 mm



Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	DMR115	214,44 0,24	3146103	D10	**273,45**

Makita

RADIO DE CHANTIER 7,2 À 18 V BLUETOOTH SOLO

Tension: 7,2 à 18 V
Composition chimique batterie: Li-Ion
Nombre de batteries fournies: 0
Batt. compatibles: Toutes les batteries Li-ion Makita
Livrée sans batterie



Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	DMR108N	176,87 0,24	3702582	D10	**225,54**

RADIO DE CHANTIER (Suite)

Makita

RADIO DE CHANTIER 12 À 18 V LI-ION 114 SOLO



Radio de chantier.
Compatible avec les batteries 18V ou 12V + adaptateur secteur.
Fonction Bluetooth d'une portée de 10 mètres.
Radio AM/FM et prise auxiliaire.
Équipée d'un port USB pour le rechargement téléphone/tablette.
Enceintes : 2x 5W + 25Watt.

Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	DMR114	199,12 0,24	3146102	D10	**260,44**

BOSCH

RADIO SANS FIL



Grande polyvalence pour un travail plaisant grâce aux sources audio DAB+, Bluetooth®, FM et AUX
Utilisation intuitive et installation rapide, poignée et crochet permettant un placement à l'horizontale ou à la verticale
Son stéréo exceptionnel grâce à la possibilité de connecter deux radios à un même smartphone.

Livrée sans batterie ni chargeur

Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	06014A3100	- 0,08	3541215	D10	**281,22**

SYSTÈME DE RANGEMENT

Milwaukee

ORGANISEUR PROFOND PACKOUT



Cadenassable : Non - Matière : Polymère - Type : boite à compartiments

IP 65

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50.7	38.6	17.8	22	4932478625	89,90	4149916	D10	**106,59**

Milwaukee

TROLLEY PACKOUT



Capacité de poids de 113 kg.
Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains.
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière.
Dimensions : 650 x 561 x 472 mm.

IP 65

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
472	561	650	113	4932464078	-	4111542	D10	**219,83**

Milwaukee

PACKOUT BOX



IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière.
Dimension : 282 x 561 x 411 mm.

IP 65

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
56.1	41.1	16.5	34	4932464079	-	4111543	D10	**109,36**

BATTERIE - CHARGEUR

BOSCH

PACK DE BATTERIES GBA 12 V 2 AH ET CHARGEUR



2 batteries 12 V 2 Ah + chargeur rapide.

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	2	1600A019R8	- 0,12	2887578	D10	**153,97**

BOSCH

PACK 2 BATTERIES GBA 12V 6AH + CHARGEUR GAL 12V-40



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	6	1600A01B20	- -	2935947	D10	**257,92**

BOSCH

2 BATTERIES GBA 18 V 5.0 AH + GAL 1880 CV



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	5	1600A00B8J	- 0,68	1783039	D10	**330,46**

BOSCH

PACK 2 BATTERIES 18 V / 4 AH + CHARGEUR



Kit composé de 2 batteries Haute Densité PROCORE 18V 4Ah avec indicateur de charge + chargeur rapide GAL 18V-40.
Grâce au chargeur GAL 18V-40, une batterie PROCORE 18V 4Ah est rechargée à 80 % en seulement 48 minutes.
Batteries Haute Densité PROCORE : plus compactes, une plus grande légèreté et 35% de cycle de charge en plus par rapport aux batteries conventionnelles.

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	4	1600A01BA3	235,00 -	2849853	D10	**344,60**

BOSCH

BATTERIE GBA 18 V LI 5 AH



Batterie coulissante 18 V 5 Ah avec témoin de niveau de charge et système ECP (protection électronique des éléments). - Tension de la batterie : 18 V - Poids : 620 G

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	5	1600A002U5	-	1261422	D10	**124,24**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

BATTERIE PROCORE 18 V 4 AH + CHARGEUR 18 V GAL 1880 CV PROFESSIONAL

Grande flexibilité pour une très grande variété d'applications : avec la batterie compacte ProCORE18V 4.0Ah et la puissante batterie ProCORE18V 5.5Ah
Comprend :
1 batterie ProCORE18V 4.0Ah ref 1 600 A01 6GB
1 batterie ProCORE18V 5.5Ah ref 1 600 A02 149
1 Chargeur rapide GAL 1880 CV ref 1 600 A00 B8G
Livré en boite carton



Tension (V)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	285,00 -	3258472		**405,90**



BOSCH

BATTERIE PROCORE18 V 8.0 AH

Capacité de la batterie: 8 Ah.
Tension de la batterie: 18 V.

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	8	1600A016GK	-	2845627	D10	**262,62**

DEWALT

PACK DE DEUX BATTERIES 18 V 5 AH + 1 CHARGEUR

Energie : Batterie - Système de batterie : Standard - Type : Batterie



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	5	DCB1104P2-QW	- 0,12	4151364	D10	**296,61**

Makita

ENSEMBLE DE 2 BATTERIES ET CHARGEUR 18 V 5 AH

Comprenant : 2 batteries 18V 5Ah avec témoin de charge et un chargeur rapide



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	5	197570-9	- 0,42	3208421	D10	**289,62**



Makita

BATTERIE 18 V - 5 AH BL1850B

Batterie 18V - 5Ah BL1850B

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	5	197280-8	-	3131669	D10	**142,95**

Milwaukee

PACK DE DEUX BATTERIES 18 V, 5 AH + 1 BATTERIE 12 V 2 AH OFFERTE

2 batteries 18V 5Ah avec témoin de charge et un chargeur + 1 batterie 12V 2Ah en cadeau.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	5	4933459217	- 0,12	4111545	D10	**355,46**

Milwaukee

BATTERIE M18™ RED LITHIUM 5 AH

Intelligence REDLINK PLUS : protection contre la surcharge, la surchauffe, la décharge. Témoin de charge.
Electronique protégée contre les infiltrations d'eau et de poussières.
Construction antichocs avec surmoulages en caoutchouc résistant aux chutes de plusieurs mètres.
Poids: 0,7kg.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	5	4932430483	-	4111536	D10	**130,78**

Milwaukee

BATTERIE MILWAUKEE® M18 HB8 HIGH OUTPUT™ 8 AH

Nouvelle génération de batterie, fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles M18 REDLITHIUM™



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	8	4932471070	-	4111546	D10	**286,92**



Consommable électroportatif

Foret - Burin 937
Trépan - Couronne 941
Abrasif 943
Lame de scie 945

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

FORET BÉTON

BOSCH

COFFRET DE 4 FORETS EXPERT CYL-9 MULTICONSTRUCTION 4 À 8 MM



Matériaux travaillés : béton, carreaux tendres, acier, bois résineux, plastiques

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 5 - 6 - 8	2608900645	22,12	3676247	D10	**20,85**

BOSCH

COFFRET DE FORETS EXPERT CYL-9 MULTICONSTRUCTION



Matériaux travaillés : béton, carreaux tendres, acier, bois résineux, plastiques

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 5 - 6 - 6- 8 - 10 - 12	2608900647	48,28	3676242		**44,42**

BOSCH

FORET EXPERT CYL-9 MULTICONSTRUCTION



Perçage de précision maximale dans divers matériaux - Percer avec précision est un jeu d'enfant avec la technologie Bosch Centering Geometry brevetée - Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors - Adapté aux perceuses visseuses avec percussion

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	40	70	2608900600	5,11	3676512	D10	**4,90**
4	45	75	2608900604	5,11	3676513	D10	**4,90**
5	50	85	2608900606	5,42	3676514	D10	**5,20**
6	60	100	2608900611	5,71	3676485	D10	**5,43**
6	90	150	2608900612	6,91	3676486	D10	**6,63**
8	80	120	2608900621	7,07	3676491	D10	**6,72**
10	80	120	2608900626	9,25	3676474	D10	**8,88**

BOSCH

COFFRET DE 5 FORETS HARD CERAMIC HEX-9 EXPERT 4/5/6/8/10 MM



Idéal pour le perçage dans la céramique très résistante, sans lubrification, ni refroidissement.
Technologie carbure.
Emmanchement hexagonal pour un transfert de puissance maximal.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 5 - 6 - 8 - 10	90	2608900597	81,84	3676008	D10	**73,46**

BOSCH

FORET EXPERT HEX-9 HARDCERAMIC



Emmanchement : 6 pans/hexagonal - Matière(s) travaillée(s) : Céramique - Nombre de taillant(s) : 3 - Présentation : Unitaire - Spécificité : Carbure

Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	6	2608900590	15,03	3676469	D10	**14,04**
90	8	2608900592	20,44	3676471	D10	**19,07**
90	10	2608900593	22,12	3676464	D10	**20,85**
90	12	2608900594	24,56	3676465	D10	**23,14**

BOSCH

COFFRET DE 5 FORETS BÉTON SDS-PLUS ROBUST LINE



Forets 2 taillants SDS PLUS-5. Conviennent pour la maçonnerie et le béton. Très grande longévité dans le béton grâce au traitement spécial. Set de 5 forets. Diam 5 et 6 longueur 110 mm, diam 6, 8 et 10 longueur 160 mm. Coffret anti-chocs Robustline.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 - 6 - 6 - 8 - 10	2607019927	27,77	1097901	D10	**26,66**

BOSCH

COFFRET DE 8 FORETS SDS+ ROBUST



Coffret comprenant 8 forets 2 taillants SDS PLUS-5. Les forets pour perforateur offrent des conditions optimales pour le perçage professionnel dans le béton. Diamètres 5 et 6 longueur 110 mm. Diamètres 6-8 et 10 longueur 160 mm (x 2).

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 - 6 - 8 - 10	2607019903	33,39	1084229	D10	**31,48**

BOSCH

COFFRET DE 7 FORETS 7X 4 TAILLANTS SDS+



Emmanchement : Cylindrique - Matière(s) travaillée(s) : Pierre - Béton - Béton armé - Nombre de taillant(s) : 4 - Présentation : Coffret - Spécificité : 4 taillants

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 -6 - 8 - 10 - 12	2608900195	64,39	3676249	D10	**65,89**

Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



FORET - BURIN (Suite)

BOSCH
Des technologies pour la vie

FORET BÉTON EXPERT SDS+ 7X - 4 TAILLANTS



Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé - Tête de foret carbure extrêmement résistante - Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants - Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	50	9,15	3676438	D10	**8,80**
4	100	9,62	3676437	D10	**9,24**
5	50	8,51	3676444	D10	**8,17**
5	100	9,22	3618016	D10	**8,86**
5	150	14,58	3676440	D10	**14,00**
5	200	17,21	3676441	D10	**16,52**
5	250	21,53	3676442	D10	**20,67**
6	50	8,55	3676449	D10	**8,14**
6	100	9,25	3618017	D10	**8,80**
6	150	13,26	3618014	D10	**12,73**
6	200	15,65	3676446	D10	**15,02**
6	250	19,56	3676447	D10	**18,79**
6	400	30,36	3676448	D10	**29,17**
7	50	9,27	3676388	D10	**8,90**
7	100	9,54	3676450	D10	**9,16**
7	150	15,55	3676451	D10	**14,94**
8	50	9,71	3676457	D10	**9,24**
8	100	10,20	3618015	D10	**9,71**
8	150	11,84	3618013	D10	**11,36**
8	200	14,18	3676453	D10	**13,61**
8	250	17,86	3676454	D10	**17,16**
8	300	24,71	3676455	D10	**23,73**
8	400	28,07	3676456	D10	**26,71**
9	100	11,47	3676458	D10	**11,02**
9	150	13,30	3676459	D10	**12,78**
10	50	10,85	3676394	D10	**10,42**
10	100	11,47	3676389	D10	**10,92**
10	150	13,35	3618012	D10	**12,70**
10	200	16,56	3676390	D10	**15,90**
10	250	19,29	3676391	D10	**18,53**
10	300	27,22	3676392	D10	**26,15**
10	400	30,39	3676393	D10	**29,19**
11	100	12,83	3676396	D10	**12,33**
11	150	14,88	3676397	D10	**14,30**
11	200	18,60	3676398	D10	**17,87**
12	100	13,85	3676399	D10	**13,31**
12	150	16,23	3618011	D10	**15,58**
12	200	19,51	3618010	D10	**18,75**
12	250	22,43	3676400	D10	**21,55**
12	300	30,29	3676401	D10	**29,08**
12	400	30,29	3676402	D10	**29,08**
13	100	17,89	3676404	D10	**17,18**
13	150	20,32	3676405	D10	**19,52**
13	200	25,41	3676406	D10	**24,40**
14	100	19,56	3676407	D10	**18,79**
14	150	22,68	3618009	D10	**21,79**
14	200	28,00	3676408	D10	**26,90**
14	250	33,06	3676409	D10	**31,76**
14	300	44,02	3676410	D10	**42,29**
14	400	44,30	3676411	D10	**42,54**
15	100	24,04	3676413	D10	**23,09**
15	200	34,07	3676414	D10	**32,72**
15	400	54,11	3676415	D10	**51,96**
16	150	31,34	3618008	D10	**30,11**
16	200	35,79	3676416	D10	**34,05**
16	250	41,17	3676417	D10	**39,55**
16	400	56,84	3676418	D10	**54,59**
18	400	71,56	3676423	D10	**68,74**
22	550	117,92	3676430	D10	**113,25**

BOSCH
Des technologies pour la vie

FORET EXPERT SDS MAX 8X - 4 TAILLANTS



Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé - Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology (technologie carbure) - Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants - Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	400	540	79,90	3676330		**80,69**
16	400	540	94,92	3676338		**95,85**
16	800	940	137,64	3676340		**138,98**
20	400	520	106,66	3676346		**98,13**
20	800	920	154,65	3676348		**156,17**
22	400	520	113,05	3676350		**104,02**
22	800	920	163,93	3618006		**155,97**
25	400	520	123,43	3676355		**113,57**
25	800	920	178,98	3618007		**164,68**
28	400	520	134,77	3676360		**123,98**
28	800	920	195,41	3676362		**192,94**
30	400	520	142,85	3676364		**144,25**
32	400	520	151,42	3676366		**139,32**
32	800	920	219,56	3676368		**202,01**

BOSCH
Des technologies pour la vie

FORETS BÉTON SDS-MAX-7 - 4 TAILLANTS



Pour marteau perforateur à emmanchement SDS-max. Conviennent pour le béton et le béton armé. Pointe de centrage active pour un guidage optimal. Taillant principal en S en carbure extrêmement agressif et robuste.

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
35	400	520	179,06	089321R		**170,36**
40	400	520	263,91	066892M		**242,80**
40	800	920	364,43	536694W		**346,75**
45	400	520	319,75	775832Q		**304,22**
52	400	520	427,26	775833B		**406,51**

BOSCH
Des technologies pour la vie

FORET BÉTON HÉLICOÏDAUX SDS-MAX-9

Multi-taillants, à queue SDS-max. Pour le perçage du béton, de la maçonnerie et de la brique silico-calcaire. Outils monobloc, tête de percage avec pointes en carbure. Hélice d'évacuation de grand volume, tige conique.



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	450	600	1618596455	324,81	004939P	D10	**309,03**
55	450	600	1618596457	355,10	547160U	D10	**337,86**
65	850	1000	1618596460	506,89	547164M	D10	**482,28**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

FORET BÉTON SDS PLUS-5 - 2 TAILLANTS - Ø 4 À 10 MM



Forets 2 taillants - Emmanchement SDS+ - Pour béton, matériaux et maçonnerie

Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	115	4	1618596231	5,31	176033N	D10	**5,09**
50	115	5	1618596164	4,26	099919L	D10	**4,09**
100	165	5	1618596189	4,91	174123L	D10	**4,71**
150	215	5	2608596199	8,23	477567P	D10	**7,90**
50	115	6	1618596166	4,47	099920W	D10	**4,30**
100	165	6	1618596167	4,54	099921H	D10	**4,32**
150	215	6	2608596115	7,69	201121R	D10	**7,38**
200	265	6	2608597777	8,53	074393Z	D10	**8,20**
150	215	6,5	2608597778	8,95	493290Q	D10	**8,60**
100	165	7	1618596171	6,17	181361R	D10	**5,93**
50	115	8	1618596172	4,92	099923D	D10	**4,69**
100	165	8	1618596173	5,20	099924O	D10	**4,94**
150	215	8	1618596174	6,50	099925Z	D10	**6,25**
200	265	8	1618596264	8,16	174124W	D10	**7,83**
400	465	8	2608596116	18,55	181362C	D10	**17,66**
550	615	8	2608596183	32,03	478484O	D10	**30,77**
100	165	10	1618596177	6,38	099926K	D10	**6,12**
150	215	10	1618596265	7,56	099927V	D10	**7,25**
200	265	10	1618596178	9,52	174125H	D10	**9,14**
250	315	10	1618596315	10,91	060772G	D10	**10,49**
400	465	10	1618596267	16,00	105731J	D10	**15,22**
550	615	10	2608596117	32,60	478605T	D10	**29,99**
950	1005	10	2608597122	67,28	036501T	D10	**64,02**

BOSCH

FORET BÉTON SDS PLUS-5 - 2 TAILLANTS - Ø 11 À 17 MM

Forets 2 taillants - Emmanchement SDS+ - Pour béton, matériaux et maçonnerie

Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	165	12	1618596181	7,27	099929R	D10	**6,98**
150	215	12	1618596268	8,53	099930C	D10	**8,20**
200	265	12	1618596182	11,40	171426K	D10	**10,96**
250	315	12	2608597782	13,27	540348U	D10	**12,75**
400	465	12	1618596269	19,07	099931N	D10	**18,32**
950	1005	12	2608597123	75,14	036502E	D10	**71,49**
100	165	14	1618596185	11,50	174127D	D10	**11,04**
150	215	14	1618596270	12,18	099932Y	D10	**11,71**
200	265	14	1618596186	14,50	200509T	D10	**13,93**
250	315	14	1618596271	14,54	137036U	D10	**13,97**
400	465	14	2608596118	23,08	181363N	D10	**22,17**
550	615	14	1618596225	34,88	181365J	D10	**33,18**
950	1005	14	2608597124	81,00	044489H	D10	**77,79**
100	165	15	1618596187	13,27	174121P	D10	**12,75**
200	265	15	1618596188	17,70	118485H	D10	**16,99**
150	215	16	2608596185	15,62	105734Q	D10	**14,86**
250	315	16	2608596186	18,40	066881V	D10	**17,51**
400	465	16	1618596259	31,43	099934U	D10	**29,91**
550	615	16	1618596226	35,20	181368Q	D10	**33,81**
950	1005	16	2608597125	84,47	036525X	D10	**80,37**

BOSCH

FORET BÉTON SDS PLUS-5 - 2 TAILLANTS - Ø 18 ET PLUS

Pour marteau perforateur SDS-plus. Conviennent pour la maçonnerie, le béton et le béton armé. Hélice quadruple pour une meilleure évacuation des poussières. Pointe de centrage pour une coupe active dans le béton.

Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	200	18	1618596204	26,52	181369B	D10	**24,40**
250	300	18	1618596319	32,92	200521V	D10	**31,61**
400	450	18	1618596260	34,38	099935F	D10	**32,71**
550	600	18	2608596120	52,06	201123N	D10	**49,99**
950	1000	18	2608597126	105,07	044490S	D10	**99,98**
150	200	20	1618596207	33,05	181370M	D10	**31,74**
250	300	20	1618596262	36,82	172395J	D10	**35,35**
400	450	20	1618596263	39,27	099936Q	D10	**37,71**
550	600	20	1618596321	53,53	200523R	D10	**51,40**
200	250	22	1618596232	46,66	174134C	D10	**44,81**
400	450	22	1618596233	61,88	119829X	D10	**58,87**
550	600	22	2608596123	84,47	201124Y	D10	**80,37**
200	250	24	1618596236	52,54	181371X	D10	**50,46**
400	450	24	1618596237	69,26	066879Z	D10	**66,51**
200	250	25	1618596238	59,19	200513L	D10	**56,84**
400	450	25	1618596239	62,73	176034Y	D10	**59,68**
200	250	26	1618596240	62,00	181372I	D10	**59,56**
400	450	26	1618596241	77,10	066880K	D10	**73,35**

BURIN

BOSCH

BURIN POINTU SDS-PLUS

Burin Long Life avec longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus.

Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	Pointu	2609390576	16,42	100836K	D10	**15,62**

BOSCH

BURIN PLAT SDS-PLUS

Burin Long Life avec longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 20 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	250	Plat	2609390394	16,42	100837V	D10	**15,62**

BOSCH

BURIN « CARRELAGES » COUDÉ SDS-PLUS

Burin Long Life auto-affutant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 40 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	260	Carrelage	2608690091	30,81	531990S	D10	**29,32**

BOSCH

BURIN POINTU RTEC SPEED SDS-MAX

Auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus.



Longueur totale (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	Pointu	25	2608690167	28,36	089322C	D10	**26,99**

FORET - BURIN (Suite)

BOSCH

BURIN POINTU SDS-MAX

Emmanchement SDS-max pour marteaux perforateurs et marteaux-piqueurs.



Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
280	Pointu	1618600023	18,28	540504U	D10	**17,55**
600	Pointu	1618600012	28,94	107557X	D10	**27,80**

BOSCH

BURIN PLAT RTEC SHARP SDS-MAX

Auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 25 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	400	Plat	2608690124	28,36	089323N	D10	**26,99**

BOSCH

BURIN PLAT SDS-MAX



Tranchant de burin 25 mm.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26	600	Plat	1618600203	28,94	107558I	D10	**27,54**

BOSCH

BURIN « CARRELAGES » COUDÉ SDS-MAX

Burin Long Life auto-affutant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 40 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	300	Carrelage	2608690098	37,36	540554Y	D10	**35,89**

BOSCH

BURIN BÊCHE SDS-MAX



Burin SDS-max Burin pointu RTec Speed, auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	300	Beche	1618601008	49,27	141187Z	D10	**47,32**
115	300	Beche	1618601007	82,11	547167T	D10	**78,86**

■ FORET ACIER HSS



NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

COFFRET 25 FORETS HSS ACIER

Affûtage pointe en croix : facilite l'autocentrage
Forets pour percer les Acier - Aluminium - Fonte meilleure évacuation du copeau
Coupe à droite. Diamètre de 1 à 13 par 0,5 mm
Coffret en ABS recyclé



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 - 1,5 -2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 -7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 -10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13	60,22	4312340	D10	**60,22**



NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

COFFRET 19 FORETS HSS COBALT

Affûtage pointe en croix : facilite l'autocentrage
Foret rapide pour le perçage des aciers, des inox et des fontes
Queue cylindrique. Acier rapide 5% Cobalt.
Coupe à droite. Diamètre de 1 à 10 par 0,5mm
Coffret en ABS recyclé



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10	67,53	4312341	D10	**67,53**



NOUVEAUTÉ

mb EXPERT

COFFRET HSS 7 FORETS + 7 TARAUDS

Coffret de 7 tarauds traités anti-échauffement VAP et 7 Forets traités anti-échauffement TiN

Ce coffret mixte comprend :
- 7 x Tarauds M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12
- 7 x Forets Ø2,5 – 3,3 – 4,2 – 5 – 6,8 – 8,5 – 10,2 mm

Pour le perçage et le taraudage rapide et endurant des aciers résistants. Spécial trou débouchant. Coffret en ABS recyclé



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2	129,98	4312342	D10	**129,98**

TIVOLY

FORET MÉTAUX TX QUEUE CYLINDRIQUE

Forêts HSS taillé et meulé. Rapidité, précision et confort de perçage grâce à son affûtage en croix.



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1,5	18	40	11436720150	5,56	039945V	D10	**5,66**
2	24	49	11436720200	4,81	039946G	D10	**4,46**
2,5	30	57	11436720250	5,71	039948C	D10	**5,29**
3	33	61	11436720300	5,30	039953F	D10	**4,91**
4	43	75	11436720400	6,33	039955B	D10	**5,88**
4,5	47	80	11436720450	6,84	039956M	D10	**6,34**
5	52	86	11436720500	7,31	039957X	D10	**6,79**
5,5	57	93	11436720550	8,60	039958I	D10	**7,98**
6	57	93	11436720600	8,89	039959T	D10	**8,24**
6,5	63	101	11436720650	6,29	039960E	D10	**5,84**
7	69	109	11436720700	7,15	039961P	D10	**6,63**
7,5	69	109	11436720750	7,35	039806A	D10	**7,48**
8	75	117	11436720800	8,27	039962A	D10	**7,68**
8,5	75	117	11436720850	8,70	039963L	D10	**8,06**
9	81	125	11436720900	10,01	039964W	D10	**10,19**
9,5	81	125	11436720950	10,70	039965H	D10	**10,90**
10	87	133	11436721000	11,49	039968O	D10	**10,65**
10,5	87	133	11436721050	16,51	039815V	D10	**15,31**
11	94	142	11436721100	18,64	039969Z	D10	**17,29**
11,5	94	142	11436721150	19,75	039816G	D10	**20,14**
12	101	151	11436721200	21,55	039970K	D10	**19,98**
13	101	151	11436721300	24,09	039971V	D10	**22,34**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TIVOLY

FORETS FURIUS HSS

Foret HSS Furius taillé meulé cylindrique court, pointe en croix. Pour tous les aciers jusqu'à 950N/mm. Rapidité et confort de perçage optimum. Revêtement PVD multicouche "FUSIO", coloris cuivre.



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	24	49	11454110200	1,92	1245638	D10	**1,95**
2,5	30	57	11454110250	2,40	1245639	D10	**2,44**
3	33	61	11454110300	2,47	1245640	D10	**2,28**
3,2	36	65	11454110320	2,68	1245641	D10	**2,73**
3,5	39	70	11454110350	2,73	1245642	D10	**2,78**
4	43	75	11454110400	3,04	1245643	D10	**2,83**
4,2	43	75	11454110420	3,30	1245644	D10	**3,35**
4,5	47	80	11454110450	3,33	1245645	D10	**3,40**
5	52	86	11454110500	3,53	1245646	D10	**3,60**
5,5	57	93	11454110550	4,53	1245647	D10	**4,62**
6	57	93	11454110600	4,77	1245648	D10	**4,42**
6,5	63	101	11454110650	5,92	1245649	D10	**6,04**
7	69	109	11454110700	6,86	1245650	D10	**6,99**
8	75	117	11454110800	8,37	1245651	D10	**7,76**
10	87	133	11454111000	11,65	1245652	D10	**10,81**
12	101	151	11454111200	22,03	1245653	D10	**20,42**
13	101	151	11454111300	24,76	1245654	D10	**22,95**

TIVOLY

FORET HSS CONIQUE ÉTAGÉ - GOUJURES HÉLICOÏDALES TIALN



Forêts coniques étagés TiAln pour percer plusieurs diamètres. Convient pour tôles, aciers résistants, métaux abrasifs, plastiques.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 à 37	100	11438720637	222,57	1245637	D10	**222,71**

TIVOLY

FORET HSS CONIQUE ÉTAGÉ - GOUJURES HÉLICOÏDALES TIALN



Forêts coniques étagés TiAln pour percer plusieurs diamètres. Convient pour tôles, aciers résistants, métaux abrasifs, plastiques.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 à 30	100	11438720430	140,24	1371574	D10	**133,89**

FORET BOIS

TIVOLY

COFFRET DE 9 FORETS BOIS 3 POINTES ET 6 MÈCHES À BOIS T14 SLR



Mallette reverso 9 mèches bois, T14 SLR 3 pointes, graduées, 6 mèches bois plates

9 forets bois Ø 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 10 mm

6 mèches bois plates Ø 14- 16- 18- 20- 22- 24 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10 - 14- 16- 18- 20- 22- 24	10802470001	41,16	1119301	D10	**41,99**

TIVOLY

MÈCHE À BOIS PLATES



Queue hexagonale. Perçage de bois tendre, contreplaqué, compatibles avec visseuse.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	152	10802521200	4,53	040584E	D10	**4,62**
14	152	10802521400	4,58	040585P	D10	**4,67**
16	152	10802521600	4,69	040586A	D10	**4,77**
18	152	10802521800	4,75	040587L	D10	**4,84**
20	152	10802522000	4,88	040588W	D10	**4,97**
22	158	10802522200	5,01	040589H	D10	**5,10**
24	158	10802522400	5,13	040622G	D10	**5,23**
26	158	10802522600	5,20	040624C	D10	**5,30**
28	164	10802522800	5,30	040627J	D10	**5,41**
30	164	10802523000	5,41	040628U	D10	**5,52**
32	164	10802523200	5,56	040630Q	D10	**5,67**
35	164	10802523500	5,91	040634I	D10	**6,04**

FORET VERRE

BOSCH

FORET VERRE ET CARRELAGE CYL-9 CERAMIC



Foret à carrelage Expert for Ceramic convient pour tous les carrelages tendres à mi-durs, la porcelaine, la céramique et le verre non trempé.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	80	2608587161	7,68	476827N	D10	**7,59**
8	80	2608587164	10,18	547139X	D10	**9,96**
10	90	2608587165	10,44	547142E	D10	**10,32**
12	90	2608587166	11,03	5471500	D10	**10,89**

TRÉPAN - COURONNE

BOSCH

COFFRET SCIE TRÉPAN PROGRESSOR ÉLECTRICIEN - 9 PIÈCES



Livré avec 6 trépans, 1 adaptateur Power change, et 2 forets de centrage HSS-G. Convient pour percer les matériaux suivants : Métal / Bois.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 65	44	2608594188	176,17	2850920	D10	**162,09**

BOSCH

COFFRET SCIE TRÉPAN PROGRESSOR PLOMBIER - 9 PIÈCES



Livré avec 6 trépans, 1 adaptateur Power change, et 2 forets de centrage HSS-G.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19 - 25 - 30 - 35 - 40 - 68	44	2608594191	168,59	2850923	D10	**158,89**

BOSCH

COFFRET SCIE TRÉPAN PROGRESSOR ÉLECTRICIEN - 11 PIÈCES



Livré avec 8 trépans, 1 adaptateur Power change, et 2 forets de centrage HSS-G.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25 - 32 - 40 - 54 - 60 - 68 - 76 - 86	44	2608594194	221,91	2850919		**204,16**

TRÉPAN - COURONNE (Suite)

BOSCH

COFFRET DE SCIES TRÉPANS BIM PROGRESSOR - 14 PIÈCES



Livré avec 11 trépans, 1 adaptateur Power change, et 2 forets de centrage HSS-G.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 44 - 51 - 60 - 68 - 76	44	2608594193	253,52	2850925		**236,66**

BOSCH

COFFRET DE SCIES TRÉPAN



Longue durée de vie pour le perçage dans divers matériaux - Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology (technologie carbure) - Denture en carbure fin et dur, affutée individuellement

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22 - 25 - 35 - 40 - 51 - 68	60	2608900446	291,03	3676255	D10	**261,22**

BOSCH

COFFRET SCIES TRÉPANS 15 PIÈCES 20 À 76 MM EXPERT CONSTRUCTION MATERIAL



Matériaux : bois résineux, panneau aggloméré, brique, carreaux tendres, plastiques renforcés de fibres de verre ou de carbone (GFK ou CFK)

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 44 - 51 - 60 - 68 - 76	60	2608900489	360,17	3676257	D10	**331,36**

BOSCH

SCIE TRÉPAN EXPERT TOUGH MATERIAL



Pour perceuses visseuses - À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse - Matériaux travaillés : bois avec métal, brique, carreaux tendres, tôles en acier inoxydable, plastiques

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	60	2608900419	29,80	3676704	D10	**28,08**
22	60	2608900420	31,19	3676705	D10	**29,40**
25	60	2608900421	31,19	3676706	D10	**29,40**
32	60	2608900422	33,97	3676707	D10	**32,03**
35	60	2608900423	33,97	3676708	D10	**32,03**
40	60	2608900425	36,11	3676710	D10	**34,04**
44	60	2608900426	38,26	3676711	D10	**36,06**
51	60	2608900427	40,83	3676712	D10	**38,47**
54	60	2608900428	48,44	3676713	D10	**45,65**
60	60	2608900429	52,73	3676714	D10	**49,71**
64	60	2608900430	52,73	3676715	D10	**49,71**
67	60	2608900432	54,44	3676717	D10	**51,30**
68	60	2608900433	55,51	3676718	D10	**52,31**
70	60	2608900434	55,51	3676719	D10	**52,31**
73	60	2608900435	57,01	3676720	D10	**53,74**
76	60	2608900436	57,01	3676721	D10	**53,74**

BOSCH

SCIE TRÉPAN HSS BI-MÉTAL PROGRESSOR



Scie trépan Bimétal Progressor remodelée avec le bimétal Bosch contenant 8 % d'alliage de cobalt pour une durabilité accrue. Denture progressive optimisée pour accélérer les coupes. Convient à de multiples usages.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	44	2608594196	15,83	2850869	D10	**14,91**
19	44	2608594198	16,55	2850872	D10	**15,60**
20	44	2608594199	16,55	2850873	D10	**15,60**
21	44	2608594200	16,55	2850875	D10	**15,60**
22	44	2608594201	17,33	2850876	D10	**15,95**
25	44	2608594203	17,33	2850878	D10	**16,34**
27	44	2608594204	17,68	2850879	D10	**16,26**
29	44	2608594205	17,68	2850880	D10	**16,65**
30	44	2608594206	17,68	2850881	D10	**16,65**
32	44	2608594207	18,87	2850882	D10	**17,79**
35	44	2608594209	18,87	2850884	D10	**17,36**
38	44	2608594211	20,06	2850886	D10	**18,90**
40	44	2608594212	20,06	2850887	D10	**18,90**
41	44	2608594213	21,01	2850888	D10	**19,80**
43	44	2608594214	21,25	2850889	D10	**20,03**
44	44	2608594215	21,25	2850890	D10	**19,56**
51	44	2608594218	22,68	2850893	D10	**20,87**
54	44	2608594220	26,92	2850895	D10	**24,76**
60	44	2608594224	29,30	2850899	D10	**27,62**
64	44	2608594225	29,30	2850900	D10	**27,62**
65	44	2608594226	30,24	2850901	D10	**28,50**
67	44	2608594227	30,24	2850902	D10	**27,82**
68	44	2608594228	30,84	2850903	D10	**28,37**
76	44	2608594231	31,68	2850906	D10	**29,86**
79	44	2608594232	32,87	2850907	D10	**30,98**
83	44	2608594233	32,87	2850908	D10	**30,24**
86	44	2608594234	34,53	2850909	D10	**32,55**
89	44	2608594235	34,53	2850910	D10	**32,55**
102	44	2608594239	45,55	2850857	D10	**41,90**
105	44	2608594240	46,89	2850858	D10	**44,18**
114	44	2608594243	50,90	2850861	D10	**47,96**
127	44	2608594245	56,71	2850863	D10	**52,17**

BOSCH

ADAPTATEUR POWER CHANGER PLUS 3/8" 8,7MM + FORET HSS-G D.7,15 X 85 MM



Adaptateur Power Change Plus 3/8" 8,7 mm à queue six pans avec foret de centrage HSS-G Ø 7,15 x 85 mm.

Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85	2608594253	30,63	2850824	D10	**28,19**

BOSCH

ADAPTATEUR POWER CHANGE PLUS POUR SCIE TRÉPAN



Changement très rapide des forets et scies trépans - Compatible avec une gamme complète de scies trépans

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.5	105	2608900526	39,01	3676237	D10	**36,77**

BOSCH

FORET DE CENTRAGE HSS-CO POUR SCIE TRÉPAN PROGRESSOR



Avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l 80 mm.

Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	2608584677	10,63	530797Z	D10	**10,11**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



BOSCH

FORET DE CENTRAGE PLUS HSS-CO

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7,15 x 65	65	2608594257	10,71	2850833	D10	**10,10**

BOSCH

FORET DE CENTRAGE HSS-G POUR SCIE TRÉPAN PROGRESSOR

Avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l 80 mm.



Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	2608584676	8,66	540533B	D10	**8,25**



BOSCH

FORET DE CENTRAGE EXPERT POWER CHANGE PLUS HSS-G

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.15	105	2608900528	13,46	3676462	D10	**12,68**

BOSCH

COURONNE-TRÉPAN SDS-PLUS COMPLÈTE

Pour les utilisations les plus difficiles avec des marteaux perforateurs à emmanchement SDS-plus. Dents au carbure, Set complet comprenant une couronne 68mm, un foret de centrage et un porte-outil SDS-plus.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
68	44	2608550064	134,80	487479D	D10	**121,00**

BOSCH

COFFRET DE 5 COURONNES DIAMANTÉES

Couronnes diamantées G 1/2" Set de 5 couronnes diam: 38/52/65/117/127mm longueur 150mm, 1 chasse-mèche, 1 adaptateur 6-pans, 1 adaptateur SDS-plus, 1 rallonge 6-pans, 1 rallonge SDS-plus et 1 foret de centrage 200 mm.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38 - 52 - 65 - 117 - 127	150	2608587007	374,69	1240728	D10	**334,35**

BOSCH

COURONNE TRÉPAN SDS MAX-9

Carbure endurant à grains très fins. - Grande longévité et haute résistance. - Double hélice en forme de U. - Dents en carbure asymétriques. - Queue longue. - Pour percer des trous transversants. - Convient pour le béton, la maçonnerie, le silico-calcaire.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55	80	2608580520	259,30	1785747	D10	**249,03**
68	80	2608580521	267,04	1785748	D10	**239,70**
82	80	2608580522	273,34	1785749	D10	**260,06**
100	80	2608580524	336,17	1785751	D10	**309,28**
125	80	2608580525	392,71	1785752	D10	**377,18**

BOSCH

PORTE OUTILS POUR COURONNES TRÉPANS SDS MAX



En 2 parties, il permet de percer des trous de différents diamètres. Utilisé avec des couronnes-trépans, il est idéal pour les travaux dans la maçonnerie, le béton et le calcaire.

Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	2608580527	94,71	1785754	D10	**90,97**
460	2608580528	116,26	1785755	D10	**104,36**

BOSCH

FORÊT DE CENTRAGE POUR COURONNE TRÉPANS SDS MAX



Diamètre : 11,5 mm - Longueur totale : 136 mm - Longueur utile : 84 mm - Forme : Hélicoïdale - Adapté pour béton et pierre

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11,5	84	136	F00Y145203	24,34	1785837	D10	**23,37**

BOSCH

KIT DE FIXATION POUR FORÊT DE CENTRAGE - SDS MAX



Kit de fixation fourni avec une broche de fixation et une rondelle caoutchouc pour couronnes-trépans monobloc et en deux parties 5 mm, 25 mm.
Ce kit peut être utilisés avec des couronnes-trépans équipées de systèmes à queue SDS max.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	F00Y145204	3,27	1785838	D10	**3,15**

flexovit

FORÊT / TRÉPAN DIAMANTÉ VB DRY POUR CARRELAGE ET PIERRE



Contenu de la valise : - 7 Forêts/trépans, diamètre : 6, 8, 10, 12, 35, 45 et 68 mm - 1 Dispositif de centrage - Une Clef de serrage

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 - 8 - 10 - 12 - 35 - 45 - 68	70184631989	430,24	4040104	D10	**446,73**

ABRASIF

BOSCH

DISQUE À TRONÇONNER PRO POUR INOX D76



Parfaitement adapté pour le travail du métal et de l'inox.
Epaisseur 1mm. Lot de 5 disques
Utilisation avec la meuleuse GWS 12V-76

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	1	10	9,33	1835722		**9,31**

flexovit

MEULES DE TRONÇONNAGE POUR MÉTAL



AVANTAGES Sans fer, ni soufre, ni chlore. Meules pour acier et inox. CARACTERISTIQUES Pour machines électriques ou pneumatiques. Gamme Atlas. Alésage : 22,2 mm. 41R.

ÉCONOMIQUE

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	1	66252828875	-	996963B	D10	**1,98**
125	1.6	66252828876	-	757507T	D10	**1,33**
125	3	66252828885	-	757506I	D10	**1,98**

ABRASIF (Suite)

MEULE DE TRONÇONNAGE ACIER INOX MEGA-LINE



Meule plate pour acier et inox - Adaptée aux machines électriques et pneumatiques

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	1	22.23	-	746937V		**3,44**
125	1.6	22.23	-	746936K		**3,86**

MEULE FLEXOVIT - 230 X 3.4 X 22.2



Acier sur machines électriques ou pneumatiques. Forme 42 : moyen déporté. Forme 41R : plat. Alésage : 22,2mm.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	2	66252829287	5,30	493635P	D10	**6,31**
125	2.5	66252920476	5,28	494457J	D10	**6,29**
230	2	66252829290	-	493621R	D10	**6,16**
230	2.5	66252831194	-	493622C	D10	**9,26**
230	3.4	66252831199	-	493623N	D10	**9,15**

DISQUE À TRONÇONNER POUR MEULEUSE D'ANGLE MEGA LINE Ø 180 MM



Type : Tronçonner - Ebarber - Système de fixation : Standard - Application : Acier inox

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	1.6	22.23	66252832607	5,19	2265250	D10	**6,18**

MEULE DE TRONÇONNAGE MEGALINE INOX



Disques a tronçonner pour acier et inox. Longue durée de vie. Adaptée aux machines électriques et pneumatiques. Formule sans soufre, ni fer, ni chlore adaptée aux machines électriques et pneumatiques, pour une longue durée de vie.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	1.9	22.23	66252832923	8,01	2265261	D10	**8,49**

MEULE DE TRONÇONNAGE MATÉRIAUX



Pour les matériaux non métalliques (pierres, briques, parpaing, béton etc...). Moyeu déporté Pour machines électriques ou pneumatiques. Gamme Atlas. Alésage : 22,2mm. Epaisseur : 3mm.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	3	66252828901	-	776597H	D10	**2,07**
230	3	66252828903	-	776596W	D10	**3,92**

DISQUE DIAMANT POUR TRONÇONNAGE MÉTAL



Dure jusqu'à 100 fois plus longtemps qu'un disque à tronçonner standard.
Ne se brise pas, aucune odeur chimique, aucune date de péremption.
Pour inox, acier, métaux non ferreux, fonte, pastique etc...
Diamètre 125mm.
Empreinte X-LOCK qui convient pour toutes les meuleuses du marché.

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	22.23	2608900533	40,51	3543842	D10	**38,01**

MEULE D'ÉBARBAGE MÉTAL A24R



En acier. Pour machines électriques ou pneumatiques. Forme 27. Alésage : 22,2 mm. Grain : 24. Spécificités : A24R-BF27

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	6.4	66252828867	-	757508E	D10	**3,00**

MEULE D'ÉBARBAGE POUR ACIER/ INOX



Meule de dureté moyenne offrant de bonnes performances pour les opérations d'ébarbage sur acier et inox.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	7	22.23	66252829220	6,76	494427R	D10	**8,56**

DISQUE DIAMANT EXPERT HARDCERAMIC POUR MEULEUSE 76 MM



Pour la coupe de carreaux durs avec une précision maximale.
Coupe sans poussière avec la couronne de coupe continue conçue à cet effet.
La lame fine et efficace coupe en douceur et ne chauffe pas.
Diamètre 76 mm.
Alésage 10 mm.
Largeur de coupe 1,5 mm.
Hauteur de segment 10 mm.

Plus produit :
Jusqu'à 3 fois plus précis qu'un disque diamanté en céramique standard.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	1.5	2608900652	23,63	3676281	D10	**22,48**

DISQUE DIAMANT ATLAS



Toutes matières (brique, béton, parpaing, etc...) - Segment 10 mm - Alésage : 22,23 mm

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	2	-	1237722		**10,51**
230	2.5	-	1255306		**35,36**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DISQUE DIAMANT BÉTON

Diamants pour machines électriques et pneumatiques.
Alésage : 22,2mm.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	2.2	70184623388	61,72	1913400	D10	**66,09**
230	2.5	70184623389	74,40	191339D	D10	**79,68**



DISQUE DIAMANT CARRELAGE

Diamants pour machines électriques et pneumatiques.
Alésage : 22,2mm.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	2.2	70184623391	39,27	191341Z	D10	**40,14**



DISQUE À LAMELLES SPEEDO/FLEX PLATS 125MM

Matière : Aluminium - Système de fixation : Standard - Type : Disque à lamelles plat

Diamètre (mm)	Grain	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	40	22.23	63642518579	-	752431F	D10	**4,66**
125	60	22.23	63642518580	-	513209X	D10	**4,66**
125	80	22.23	63642518581	-	513210I	D10	**4,66**



DISQUE FIBRE FX777 125

Matière : Céramique - Système de fixation : Standard - Type : Disque fibre

Diamètre (mm)	Grain	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	36	22.23	66254493919	2,36	1174511	D10	**2,82**
125	50	22.23	66254493920	2,16	1174512	D10	**2,71**
125	60	22.23	66254493921	2,06	1174513	D10	**2,58**
125	80	22.23	66254493922	1,94	1174514	D10	**2,44**



DISQUES ABRASIFS PAPIER AUTO-AGRIPPANTS

Non perforés. Polissage des bois et métaux divers.

Grain	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	150	63642588518	-	141327F	D10	**0,97**
80	150	63642535367	-	141326U	D10	**0,97**
40	150	63642535364	1,20	141324Y	D10	**1,51**



ROULEAU D'ATELIER 38MMX25M KF271-220

Matière : Oxyde d'aluminium - Système de fixation : Standard - Type : Rouleau d'atelier - Largeur : 38 mm - Longueur : 25 m

Grain	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	63642515525	-	141434M	D10	**36,24**
80	63642512992	-	141435X	D10	**33,06**
100	63642512993	-	141436I	D10	**34,54**
120	63642512994	-	141437T	D10	**33,06**
150	63642512995	-	141438E	D10	**34,54**
180	63642512996	-	141439P	D10	**34,54**
240	63642512998	-	141440A	D10	**34,54**



DISQUE MULTI-MATÉRIAUX CARBIDE

Ce disque, positionné sur une meuleuse d'angle, deviendra l'outil incontournable pour des opérations rapides.
Il permet de couper facilement une grande variété de matériaux.
Ce disque est doté de dents en carbure brasé pour la découpe. Il offre des performances de travail durables et sur des matériaux multiples avec un prix attractif.
Ce disque a été conçu pour couper le bois de construction, palettes, clous et métaux non ferreux, sans changer de disque à chaque opération.

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	10	70184631912	19,24	4040103	D10	**20,38**
125	22.23	70184631496	25,99	4040102	D10	**27,56**

LAME DE SCIE

■ LAME DE SCIE SABRE

LAME DE SCIE SABRE FLEXIBLE POUR MÉTAL S1122

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine rapide, affleurante flexible. Pour tôles épaisses (3-8mm), tuyaux/profilés pleins (Ø < 175mm). Référence : S 1122 BF.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	150	5	25,00	537546I		**26,03**
19	150	5	25,00	007977X		**25,58**
19	225	2	15,00	068625R		**15,61**
19	225	5	31,25	151052Q		**31,99**

LAME DE SCIE SABRE PROGRESSIVE POUR MÉTAL S 123 XF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine, rapide. Pour tôles minces (1-8mm), profilés minces à épais (Ø < 100mm). Référence : S 123 XF.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	150	5	1.4 - 3.4	2608654402	26,69	537547T	D10	**27,79**

LAME DE SCIE (Suite)

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE FLEXIBLE POUR BOIS ET MÉTAL S122 HF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine, affleurante flexible. Pour réparation de palettes, bois avec clous/métal, tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	225	5	2.5	2608656021	31,25	537549P	D10	**32,55**
19	150	2	2.5	2608656039	12,00	141296C	D10	**14,18**
19	200	5	2.5	2608654404	41,67	537551L	D10	**42,64**

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE PROGRESSIVE POUR BOIS ET MÉTAL S 3456 XF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite grossière. Pour bois clouté/métal, panneaux de particules, tôles métalliques, profilés en aluminium (3-18mm), plastiques renforcés fibres de verre/époxy



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	200	5	2.2 - 4.6	2608654406	41,62	540555J	D10	**43,34**

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE TOP POUR BOIS S 1531 L

Lames acier au carbone. Denture avoyée, rectifiée. Coupe droite grossière. Pour bois brut sans clou (Ø < 190 mm), bois vert, élagage (Ø < 190 mm), bois de chauffage (Ø < 190 mm). Référence : S 1531 L.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	240	5	5	2608650676	28,49	007973F	D10	**29,67**

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE POUR BRIQUES S 1243 HM

Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S - Domaines d'utilisation : pour briques de taille moyenne d'une épaisseur maximale de 215 mm



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	300	Unitaire	12,7	2608900417	55,22	3676579	D10	**57,49**

REMS

LAME DE SCIE SPÉCIALE

Grosse denture ondulée pour le sciage rapide de tubes acier.



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140	5	3.2	561001 R05	-	222987R	D10	**84,85**
200	5	3.2	561002 R05	-	222988C	D10	**116,18**

■ LAME DE SCIE SAUTEUSE

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE BASIC POUR MÉTAL T 118 A

Lames en acier rapide HSS Denture ondulée, fraisée Coupe droite fine Pour tôles minces (1-3mm) Référence : T 118 A



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
92	5	1,1 - 1,5	2608631013	10,39	008213T	D10	**10,81**

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR MÉTAL T 123 XF

Lames en acier rapide HSS. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine. Pour tôles minces à épaisses (1,5- 10mm), tuyaux + profilés, aluminium (Ø < 30mm). Référence : T 123 XF.



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	1,2 - 2,6	2608638473	15,35	019085L	D10	**15,98**

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR BOIS ET MÉTAL T 345 XF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite grossière. Pour bois de construction avec clous (< 65mm), matériaux en bois, plastiques, tôles, tuyaux, profilés, aluminium. Référence: T 345 XF



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
132	5	2,4 - 5	2608634994	22,73	019086W	D10	**23,66**

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE CLEAN POUR BOIS DUR T 101 BRF

Lames bimétal. Denture pointue, rectifiée, dos dépouillé. Coupe droite fine. Pour agglomérés replaqués, panneaux replaqués (3-30mm), plan de travail (< 45mm), surface propre. Référence : T 101 DRF.



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	2.5	2608634235	17,24	181358K	D10	**17,96**

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE CLEAN POUR BOIS T 101 B

Lames en acier au carbone. Denture rectifiée, dos dépouillé. Coupe droite fine. Pour bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3-30mm), plastiques/ époxy (Ø < 30mm). Référence : T 101 B.



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	2.7	2608630030	9,68	008215P	D10	**10,07**

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR BOIS T 234 X

Lames en acier au carbone. Denture rectifiée, dos dépouillé, coupe droite fine. Pour bois tendre (3-65 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres. Référence : T 234 X.



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
117	5	2 - 3	2608633528	18,72	051301H	D10	**19,49**

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE RAPIDE POUR BOIS T 144 D

Lames en acier au carbone. Denture avoyée, rectifiée. Coupe droite grossière. Pour bois tendre (5-50mm), contreplaqué, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres. Référence : T 144 D.



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	4 - 5,2	2608630040	8,57	009783Z	D10	**8,93**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ LAME D'OUTILS OSCILLANTS

BOSCH

LAME SEGMENT STARLOCK ACZ 85 EB



Dimension de la lame : 85 mm. Lame segment BIM bois et métal 85 mm, à moyeu déporté. Raccourcissement de dormants de porte. Sciage de lattes de parquets/ de stratifié. Raccourcissement de petits profilés.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661636	25,60	1079463	D10	**30,30**

BOSCH

LAME SEGMENT STARLOCK ACZ 85 EC



Dimension de la lame : 85 mm. Lame segment HCS Wood, à moyeu déporté. Coupe plongeante dans le bois massif. Coupe à ras du bois. Raccourcissement de tubes en plastiques.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661643	18,93	1079464	D10	**22,39**

BOSCH

LAME CARBIDE RIFF STARLOCK ACZ 85 RT3



Dimension de la lame : 85 mm. Lame Segment à concrétion carbure. Longévité exceptionelle : carbure. Déjointage de carreaux (murs et sols). Coupes faciles dans les carreaux muraux tendres. Pose de gaines et de tubes.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661642	36,79	1079465	D10	**42,77**

BOSCH

ENLÈVE-MORTIER EXPERT 3 MAX AVZ 70 RT4



Multi-usage pour le carrelage - Découpe les joints avec une arête de coupe à concrétion carbure

Largeur (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	Unitaire	2608900041	58,24	3676548	D10	**68,90**

BOSCH

LAME STARLOCK AIZ 20 AB



BIM, bois + métal. Idéale pour les coupes affleurantes sur des profilés et métaux non ferreux. Grande longévité bois abrasifs, plastique, plâtre composition bi-métal.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661640	12,24	1079458	D10	**14,23**

BOSCH

LAME PLONGEANTE STARLOCK AIZ 32 AIT



Pour outils oscillants multifonctions - Longue durée de vie pour la découpe des métaux durs - Support Starlock pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	40	Unitaire	2608900014	37,11	3676545	D10	**43,92**
32	40	5 unités	2608900015	166,98	3676130	D10	**197,57**

BOSCH

LAME STARLOCK AIZ 32 AB



Lame plongeante. BIM, métal. Dimension des lames : 32 x 50 mm.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	167	Unitaire	2608661688	18,38	1141008	D10	**21,36**

BOSCH

LAME PLONGEANTE AIZ 32 BB



Dimension de la lame : 32 x 50 mm. BIM, bois dur, coupe précise et rapide dans le bois dur sans le brûler.
Bois abrasifs, plastique, plâtre composition bi-métal. Coupe en plongée précise et propre dans le bois.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661645	18,70	1079461	D10	**21,75**

BOSCH

LAME PLONGEANTE AIZ 32 EC



Dimension de la lame : 32 x 50 mm. HCS, bois, curved-tec Coupe en plongée précise et propre dans le bois, grâce aux bords de coupe arrondie (curved tech). Pas de blocage grâce la forme effilée de la lame.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661637	14,53	1079462	D10	**16,89**

BOSCH

LAME PLONGEANTE AIZ 32 APB



Dimension de la lame : 32 x 50 mm. BIM, bois+métal, plastique composition bi-métal. Coupe en plongée précise et propre dans le bois, grâce aux bords de coupe arrondie. Pas de blocage grâce la forme effilée de la lame.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	32	Unitaire	2608661644	18,70	1079460	D10	**21,75**

BOSCH

LAME COUTEAU STARLOCK ATZ 52 SFC



Dimensions de la lame : 52 x 38 mm. Lame segment BIM, multi material. Une denture dentelée pour une coupe nette dans des matériaux d'isolation, le caoutchouc, les panneaux sandwichs. Grande longévité.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661647	11,13	1083289	D10	**11,93**

BOSCH

PLATEAU DE PONÇAGE AUTO-AGRIPPANT POUR DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP Ø 93 MM



Forme delta
Idéal pour le ponçage de angles/coins
Pour le bois, la peinture et la pierre

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2608000493	13,31	1437679	D10	**14,26**



Droguerie Fixation

Droguerie 949
Adhésif 960
Fixation 962
Quincaillerie 967

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ AÉROSOL ET PRODUIT DE MAINTENANCE

DÉGRIPPANT MULTIFONCTION



5 fonctions : chasse l\'humidité, lubrifie, protège, nettoie et dégrippe. Elimine les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces.

Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 ml	400 ml	33004	-	475070E	D10	**12,53**
650 ml	500 ml	33034	-	1101395	D10	**13,54**

DÉGRIPPANT MULTIFONCTION JKX



Multifonctions : 6 actions dans un seul produit. Dégrippe Lubrifie ; Protège ; Hydrofuge ; Désoxyde; Nettoie ; Fort pouvoir de pénétration. Lubrifie et protège toutes sortes de pièces mécaniques.; Contenance : 520/400 mL

Contenance brut	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
520 ml	400 ml	020400	-	071954C	D10	**9,16**

DÉTECTEUR DE FUITES GAZ TUYG 650 ML



Contenance (ml)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
650	TUYG30058	8,90	4115266	M10	**8,90**

LUBRIFIANT ADHÉSIF LUBRITACK



Lubrifiant adhésif pénétrant spécial pour les organes mécaniques ouverts.; Très grande résistance au délavage à l'eau.; Pénètre au coeur de la chaîne et allonge sa durée de vie. ; Plage de température d'utilisation : -20 à +120°C.; Coloris ambré.; Contenance 650/500 mL.

Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	500 ml	005261	16,02	1065955	D10	**21,90**

GRAISSE BLONDE



Lubrifiant multifonction et antihumidité, de grade NLGI 2.; Graisse blonde minérale, à base de lithium.; Utilisable sur tous les mécanismes travaillant en milieu humide, comme les chaînes, paliers ou les engrenages.; Contenance : 650/400 mL.

Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	400 ml	005361	-	071957J	D10	**19,27**

GRAISSE SILICONE



Lubrifiant multi-application translucide spécial milieux humides permettant la lubrification et le montage de tout système en mouvement.; Pour les têtes de robinets, serrures, charnières, chaînes, joints de connexions électriques et les câbles etc; Ne sèche pas à des températures entre -40 °C et +300 °C; Contenance 650/500mL

Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	500 ml	005051	-	214018C	D10	**21,78**

HUILE DE COUPE ENTIÈRE



Huile d'usinage spécialement adaptée aux opérations de filetage, perçage, taraudage et fraisage.; Produit polyvalent : peut s'utiliser sur les métaux non ferreux, les aciers doux, les aciers mi-durs et la fonte.; Contenance : 650/500 mL.

Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	500 ml	005421	-	348271L	D10	**26,86**

HUILE DE COUPE



Pour le filetage à la main et à la machine. Rallonge les durées de vie des peignes et des machines.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.5	110200	-	041867Z	D10	**14,70**
5	110105	-	007669P	D10	**59,78**

NETTOYANT DÉGRAISSANT UNIVERSEL ZEROTRICLO+



Haute performance à séchage rapide.; Élimine instantanément huiles, graisses, cires, saletés, humidité, goudrons, adhésifs...; Contenance : 650/500 mL.

Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	500 ml	005155	-	536703R	D10	**17,72**

SUPER DÉGIVRANT



Spécialement formulé pour dégivrer rapidement les pare-brises, rétroviseurs, phares ou toute autre partie de véhicules en métal, plastique ou verre sans aucune difficulté.; Il s'utilise également pour les serrures gelées.; Contenance : 650/500 mL.

Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	500 ml	743365	9,24	435769V	D10	**10,18**

NETTOYANTS PRÉ-CLEAN



Efficace sur les surfaces sans utiliser de produits dangereux. Biodégradable. Son action est complète après rinçage. Empêche l'apparition de points de rouille sur les surfaces métalliques.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	005181	-	019099J	D10	**21,23**
5000	055181	96,13	373420K	F41	**131,40**

DÉPOUSSIÉRANT DUSTERGREEN - AÉROSOL 650 ML



Le nouveau dépoussiérant DUSTERGREEN est composé d'un gaz de 4ème génération des gaz fluorés : le HFO 1234ze.; C'est un gaz Ininflammable, liquéfié pur à plus de 99.5%, sans effet sur la couche d'ozone, et ayant un faible impact sur l'effet de serre.; Contenance 650mL/250g

Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	400 ml	108903	-	2208752	D10	**47,91**

DROGUERIE (Suite)



GRAISSE ROBINETS GAZ

Grade de viscosité	Conditionnement	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	Tube	25g	515320	5,57	028136S	D10	**11,73**



GRAISSE SILICONE SANITAIRE

Graisse silicone

Grade de viscosité	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	20g	515520	6,28	090071Z	D10	**13,22**
1	140g	515521	-	007149P	D10	**31,88**



GRAISSE GRAPHITÉE

Grade de viscosité	Conditionnement	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boîte	350g	651155	10,82	028128I	D10	**22,77**



FOUDROYANT GUÊPES ET FRELONS

Puissant insecticide, neutralise à distance les nids de guêpes, frelons et taons.; Efficace à 6 mètres, pour atteindre les endroits difficilement accessibles en toute sécurité.

Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	500 ml	005323	-	1151040	D10	**13,31**

■ PEINTURE



PEINTURES DE RETOUCHE COLORJELT

Pulvérisation avec buse à jet plat. Excellent pouvoir couvrant. Séchage rapide, ne s'écaillent pas. Excellente tenue dans le temps et aux UV. Base acrylique.; Contenance : 520/400mL

Coloris	Nuance	Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Brillant	520 ml	400 ml	005711	15,34	348272W	D10	**21,26**
Noir	Mat	520 ml	400 ml	005641	-	214015V	D10	**21,26**



PEINTURE 700 °C

Protection et décoration brillante de toutes surfaces. Revêtement de protection à l'aluminium renforcé qui ne se dégrade pas. Résine synthétique inaltérable jusqu'à 700 °C en pointe.; Séchage hors poussières : 15 min.; Contenance : 650/500 mL.

Coloris	Nuance	Ral	Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Aluminium	Brillant	9006	650 ml	400 ml	005761	21,58	214017R	D10	**30,60**
Noir	Mat		650 ml	400 ml	005771	-	214016G	D10	**29,30**



GALVANISATION À FROID GALVA BRILLANT

Finition brillante.; Double protection chimique et mécanique.; Très bonne tenue à la corrosion.; Résiste sans altération jusqu'à 350°C.; Séchage rapide (manipulable après 15 min).; Contenance : 650/500 mL.

Coloris	Nuance	Ral	Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Galvanisé	Brillant	7035	650 ml	500 ml	005811	-	348274S	D10	**16,81**

GALVANISATION À FROID GALVA MAT

Galvanisation riche en zinc très pur.; Finition mate.; Excellente tenue à la corrosion.; Très bon accrochage sur l'acier nu ou sur les peintures existantes.; Recouvrable par de nombreux vernis ou peintures.; Bon pouvoir couvrant et séchage rapide.; Contenance : 650/500 mL.





Coloris	Nuance	Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Galvanisé	Mat	650 ml	500 ml	005801	-	368067R	D10	**17,20**



GALVANISATION À FROID GALVINOX

Peinture de protection anticorrosion, finition acier inoxydable.; Revêtement de protection offrant une grande durabilité extérieure.; Film flexible de finition doté d'une excellente résistance à la corrosion.; Idéal pour protéger les différentes pièces en acier ou aluminium.; Contenance : 650/500 mL.

Coloris	Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	650 ml	500 ml	005891	24,00	423673H	D10	**34,06**



TRACEURS DE CHANTIER TOP AUTOMATIQUE

Avec capot de sécurité automatique et ergonomique. Séchage très rapide. Permettent de réaliser des signalisations et des marquages extrêmement précis. Permet le traçage sur des surfaces sèches ou humides.

Coloris	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	0.65	801801	-	1107206	D10	**8,38**
Jaune	0.65	801802	-	1107207	D10	**8,38**
Rouge	0.65	801803	-	1107208	D10	**8,31**
Orange	0.65	801804	-	1107209	D10	**8,31**
Vert	0.65	801805	-	1107210	D10	**8,38**
Bleu	0.65	801806	-	1107211	D10	**8,31**
Cerise	0.65	801807	-	1107212	D10	**9,20**
Noir	0.65	801808	-	1107213	D10	**9,20**



PEINTURE ÉPOXY TRAITVITE EN AÉROSOL

La peinture époxy en bombe aérosol Traitvite permet le traçage et le marquage de nombreux revêtements routiers : surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam...
Conforme aux normes environnementales

Ral	Coloris	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1023	Jaune	1	47021	-	422278C	D10	**53,41**
9016	Blanc	1	47020	-	422277R	D10	**52,88**
9017	Noir	1	47026	-	422283F	D10	**56,51**
6024	Vert	1	47024	-	422281J	D10	**56,51**
3020	Rouge	1	47022	-	422279N	D10	**56,51**
5017	Bleu	1	47023	-	422280Y	D10	**53,41**
2009	Orange	1	47025	-	422282U	D10	**52,88**
7042	Gris	1	47027	-	422284Q	D10	**56,51**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FUNGET

PEINTURE ANTIROUILLLE FERRIXOR SR GRIS



Primaire antirouille glycérophtalique pour métaux ferreux. Utilisable en intérieur et extérieur. Recouvrable par peintures glycérophtaliques. Aspect : satiné. Séchage rapide.

Coloris	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	1	FERRIXOR SR GRIS 1 L	-	1085232	D10	**19,52**
Gris	3	FERRIXOR SR GRIS 3 L	-	1085234	D10	**47,94**

FUNGET

PEINTURE LAQUE ANTIROUILLE FERRILAQUE 1 L



Laque antirouille brillante microporeuse pouvant être utilisée en primaire et finition. Très bonne tenue dans le temps. Qualité antirouille optimale. Tenue au brouillard salin à + de 500 heures

Coloris	Nuance	Couleur (RAL)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc		9010	1	FERRILAQUE BLANC	-	1085236	D10	**27,94**
Noir		9005	1	FERRILAQUE NOIR RAL 7035 1L	-	1085237	D10	**28,40**
Gris	Clair	7035	1	FERRILAQUE GRIS RAL 7035 1L	-	1085238	D10	**28,40**
Rouge	Incendie	3000	1	FERRILAQUE INCENDIE A801	-	1085240	D10	**47,92**
Jaune	Or - gaz	1004	1	FERRILAQUE / GAZ A340 1L	-	1085241	D10	**36,73**

■ PRODUIT CHIMIQUE

mb EXPERT

DÉBOUCHEUR INDUSTRIEL 1 L



Usage : Évacuation

Quantité	Contenant	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bouteille	15,90	4057955	M10	**15,90**

ROCOL

EAU DE JAVEL CONCENTRÉE QUALIPRO



Désinfectant et détachant.. pH 12,5 9,6 % de chlore actif Permet de détacher et blanchir les murs, les allées de jardin, les cours. Algicide, Fongicide et désinfectant de surfaces, matériaux, mobilier.

Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bidon 5 l	741905	-	1775038	D10	**18,15**

ITW

ACIDE CHLORHYDRIQUE 23%



Détartrant puissant. Détartre les canalisations, lavabos, baignoires, cuvettes de WC. Nettoie les traces de ciment sur la faïence et le carrelage. Rectifie un pH trop élevé.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741101	-	1775033	F04	**4,09**
5	741105	-	1775034	F04	**14,94**

ROCOL

EAU DÉMINÉRALISÉE



Evite la formation de tartre.; Pour les fers à repasser, centrales vapeurs, décolleuses de papier peint, nettoyeurs vapeurs, radiateurs, lave-glaces et batteries de voitures. Lave les objets délicats craignant le calcaire

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	741405	-	1775041	D10	**5,18**
20	741420	-	1775040	D10	**23,05**

ITW

ESSENCE F



Détache les traces de cambouis, maquillage, graisse sur les textiles par imprégnation.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741702	-	1775043	F04	**9,48**

ITW

ACÉTONE



limine les taches de peinture, vernis et colles cellulosiques. Nettoie les surfaces vitrées. Décape les meubles cirés.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741001	-	1775031	F04	**7,23**
5	741005	-	1775032	F04	**30,89**

ITW

ALCOOL À BRULER



Combustible. Nettoie les vitres, le cristal, les sols, les murs, le formica, les claviers. Enlève les taches de cire, de café, de fruits. Lustre les bronzes et l'ivoire.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741201	-	1775035	F04	**7,28**
5	741205	-	1775036	F04	**36,44**

CIRON

WHITE SPIRIT



Dilue les peintures glycérophtaliques, nettoie le matériel d'application, élimine les taches de peinture fraîche sur tous supports.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741501	-	1775045	D10	**7,21**
5	741505	-	1775046	D10	**35,36**

GRIFFON

RÉNOVATEUR POUR SURFACE 500 ML



Rénovateur de surface

Restaure la couleur d'origine du plastique décoloré et altéré (PVC/ABS/PE/etc.), du métal recouvert, par exemple les cadres de fenêtres, les motorisations de portail, les portes de garage, les volets, les climatisations et pompes à chaleur.
Améliore l'apparence des pierres naturelles et des carrelages tels que les appuis de fenêtre, les sols et les terrasses.
Ne restaure pas la couleur d'origine des plastiques blancs et non applicable sur les carreaux de porcelaine et ni la peinture automobile.

Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 ml	7000572	-	4150369	D10	**61,87**

DROGUERIE (Suite)

MASTIC COLLE

PÂTE À JOINT



Pour raccord fileté mécanique. En pot.

Contenance (g)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
150	7,40 -	1083544	M10	**7,40**
400	9,55 -	1083545	M10	**9,55**

PÂTE À JOINT GEBATOUT 2



Pâte à joint à base de polymères synthétiques pour l'étanchéité des filetages métalliques, raccords de robinets, vannes, manomètres,… - S'utilise dans les domaines du chauffage et de la plomberie pour l'étanchéité de toute partie filetée métallique

Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	103981	4,87	110026M	D10	**10,25**
250	103960	5,84	004495T	D10	**12,07**
500	103982	-	055740I	D10	**9,50**

PÂTE À JOINT GEBAJOINT



Pâte d'étanchéité durcissant à l'air pour raccords métalliques - Etanchéité des raccords filetés de chaudières, nipples et tuyauteries industrielles (robinets, manchons, vannes, manomètres,…)

Contenance (g)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Beige	100412	5,84	028118C	D10	**12,30**

SEL AMMONIAC PAIN DE 140 G

Nettoyage des pannes de fer à souder
Caractéristiques : - Chlorure d'ammonium en pain - Inodore - Soluble dans l'eau à chaud

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
815998	3,46	3517004	D10	**7,28**

PINCEAU À ACIDE L 36 MM



Type : Pinceau

Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
36	Valeur non définie	822701	2,48	111339Z	D10	**5,21**

GEL DÉCAPANT POUR SOUDURE À L'ÉTAIN HAMPTON HP3 - 120 ML



Gel décapant pour soudure à l'étain Spécial eau potable. Convient pour les brasages étain cuivre et également pour l'étain-plomb. Biodégradable, il se nettoie à l'eau, ne pique pas et ne génère pas defumées désagréables

Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pâte	100351	5,79	111337D	D10	**12,19**

RACCORD À FROID RLC +



Résine anaérobie pour raccordement des canalisations en cuivre ou laiton - Permet de coller les raccords dans les endroits inaccessibles au chalumeau.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
814655	10,14	4081680	D10	**21,34**

RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS MÉTALLIQUES DRO



Coloris	Contenance (ml)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune/Orange	50	DR080105	15,90	4115264	M10	**15,90**

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ FILETFIX® III



Flacon de 60 mL, EN 751-1 classe H, agrément eau potable WRAS et DVGW.
Certification Européenne EN 751-1 Classe H : Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact avec l'EAU CHAUDE
Conformité aux Listes Positives CLP : Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact avec l'EAU POTABLE.
Certifié par CERTIGAZ NF RAC-GAZ (NF 540)

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune	60	262600	-	041933X	D10	**18,35**

ETANCHÉITÉ FILETÉE 577



Etanchéité des raccords filetés jusqu'au 3''.; Usage général sur filetages métalliques même inox. Résistance moyenne. Thixotrope (ne coule pas). Température d'utilisation : -55° à 180°C.; Coloris : jaune/orange.; Conforme selon la norme EN 751-1 classe H, et certifié par CERTIGAZ selon NF 540.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune	50	2068186	-	055165B	D10	**31,35**
Jaune	250	2068187	-	097282U	D10	**145,77**

FIBRE D'ÉTANCHÉITÉ 55



Bobine de 160 m - Fibre d'étanchéité de raccords filetés conçue pour assurer l'étanchéité de tuyaux et raccords filetés en métal et en plastique - Idéal pour une étanchéité rapide, facile et fiable pour des applications impliquant de l'eau chaude, froide et potable ainsi que du gaz (LPG) ou de l'hydrogène - Testé selon la norme EN 751-2 Classe ARp et DIN 30660 - Approbation DVGW/KTW pour le gaz et l'eau potable - Certification à la norme NSF/ ANSI, Standard 61 - Approbation WRAS (numéro d'approbation 1807518), conforme à la norme BS 6920 relative à l'eau potable : 0808533 - Conforme à la certification KIWA GASTEC QA AR 214 pour le gaz hydrogène

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	2957180	-	4279322	D10	**21,71**

FIL D'ÉTANCHÉITÉ



Fil imprégné pour l'étanchéité des raccords filetés. S'utilise pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques, coniques et cylindriques.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
515100	-	1012051	D10	**22,94**

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ IMPRÉGNÉE ET RENFORCÉE DE FIBRES



Destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique.
Convient, entre autres, pour l'eau (potable) jusqu'à 16 bar, le gaz jusqu'à 5 bar, le LPG (gaz*), l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués.
Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS.
- Ajustable jusqu'à 180° - Démontable - Peut directement être soumis à une charge

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6300531	-	4150367	D10	**12,77**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RUBAN PTFE

Usage interdit pour le gaz



Prix PF	Code	CR	Prix T
0,65	1083540	M10	**0,65**

RUBAN PTFE HAUTE DENSITÉ

Usage interdit pour le gaz



Prix PF	Code	CR	Prix T
1,80	1083542	M10	**1,80**

FILASSE DE LIN POUR DÉVIDOIR DE 80G 515031

Recharge pour bobino



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	515031	-	038321T	D10	**9,91**

FILASSE DE LIN AVEC DÉVIDOIR DE 80G 515030

Recharge pour bobino



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	515030	-	091919V	D10	**14,26**

RUBAN PTFE GROS DIAMÈTRE OLIFAN

Olifan PTFE gros diamètre 19 mm x 15 m x 0,2 mm cache vert



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
815119	-	038326W	D10	**6,45**

FILASSE CHANVRE EN POUPÉE



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	815099	-	0281380	D10	**3,83**

COLLE NÉOPRÈNE LIQUIDE 1400

Colle contact à durcisseur incorporé. Collage polyvalent haute performance pour caoutchoucs, métaux, cuir, liège, tissus, bois, mousses polyéther et polyuréthane etc.. Coloris : jaune.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ambré	125	30502930	4,96	126725L	D10	**9,09**
Ambré	1000	30502932	22,05	126726W	D10	**35,31**

COLMATEUR DE FUITES G41 1 L

Application : Chaufferie - Type : Colmateur



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
870150	21,64	4124715	D10	**45,56**

COLLE CYANOACRYLATE 401

Colle cyanoacrylate universelle, faible viscosité.; Usage général. Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu. ; Température d'utilisation : -40° à 120°C.; Coloris : transparent.; Contenance : 20 g.



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	232659	-	2465402	D10	**10,15**
20	1919340	-	090394Q	D10	**30,72**

COLLE CYANOACRYLATE 3090

Colle cyanoacrylate bi-composant adaptée au remplissage des jeux.; Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu, etc... Faible efflorescence. Seringue. Temps de fixation : 90 à 150 secondes. Seringue de 11 g.



Coloris	Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	10	1379570	-	1103751	D10	**32,70**

COLLE 454 CYANOACRYLATE

Gel cyanoacrylate multi-usages idéal sur les surfaces verticales ou inclinées. Adaptée au collage du papier, du bois, du liège, de la mousse, du cuir, du carton, des métaux et des plastiques. Transparente.



Coloris	Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	5	303266	-	190577T	D10	**9,37**
Transparent	20	195678	-	090399T	D10	**37,98**

COLLE À BOIS RÉSISTANTE À L'EAU PRO 30D

Colle à prise rapide résistant à l'eau pour tout assemblage en bois. Convient pour des bois durs (chêne, bois exotiques, etc.). Convient pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Translucide.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanche	750	108769	-	903761L	D10	**14,69**

COLLE COLLAFEU

Colle de fixation de produits réfractaires fibreux sur des pièces soumises à de fortes températures. Collage de gaines, manchons et autres produits réfractaires. Montage de briques réfractaires - Fixation de tresses.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	125230	4,64	007150A	D10	**9,77**
310	125252	7,45	110031P	D10	**15,69**

DÉCAPANT POUR RACCORD PVC

Décapant pour raccord PVC - Bidon de 1 litre



Boitage/Conditionnement	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bidon	COL00053	10,50	1083539	M10	**10,50**

DROGUERIE (Suite)

COLLE GEL PVC - MULTI-USAGE EAU



Colle PVC multiusage Eau Potable.

Contenance (ml)	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	6,95 -	1083610	M10	**6,95**
500	12,35 -	1103714	M10	**12,35**
1000	17,95 -	1083538	M10	**17,95**

COLLE POUR RACCORD ÉVACUATION



Colle liquide pour assemblage d'éléments de canalisation en P.V.C. non plastifié.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	504770	-	119951N	D10	**21,97**

COLLE PVC PRESSION - POOL GEBSOBLUE



Pool gebsoblue colle spéciale piscine.
Boîte 250 ml avec pinceau.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	504501	5,52	748618A	D10	**11,62**

JOINT BAS DE PORTE DE DOUCHE

Joint bas de porte de douche
1 m

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
512369	7,80	1174252	D10	**16,43**

DÉCAPANT UNIVERSEL 805700



Solvant de nettoyage destiné à préparer les surfaces plastique et métal avant raccordement.

Contenance brut	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	400 ml	805700	7,74	2139509	D10	**16,30**

NETTOYANT DILUJOINT - TUBE 125 ML



Gel permettant un nettoyage efficace des supports souillés par les mastics silicones réticulés de type joint sanitaire (joints de baignoire, lavabos, éviers, WC…)
Permet d'enlever facilement les anciens joints (une fois un premier décapage effectué au cutter).
Elimine les traces de silicone (acétique, alcoxy) sur les surfaces émaillées, les plastiques, verre, inox, aluminium, marbre…
Utilisable pour tous types de joints sauf polyuréthanne, acrylique, MS polymère.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	199700	6,34	3306332	D10	**13,35**

FLUX DÉCAPANT UNIVERSEL S-39



Pour le soudage de tous les métaux excepté l'aluminium et ses alliages - Applicable dans presque tous les domaines - À utiliser en combinaison avec toutes les sortes de soudures massives étain - Ne convient pas à conduites d'eau potable. L'utilisation d'un flux certifié KIWA en combinaison avec un métal d'apport sans plomb est obligatoire.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
valeur non définie	1230005	-	4251054	D10	**10,78**

PULVÉRISATEUR ANTI-MOISISSURES 750 ML



Anti-Moisissures avec formule mousse active pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les caves et les garages, etc.

Convient également pour des applications à l'extérieur, comme pour les façades et les balcons.
Effet en 10 minutes, aussi bien en intérieur qu'en extérieur

Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750 ml	6309645	-	4056576	D10	**24,89**

MASTIC COLLE ZINC FIX



Zinc Fix est un mastic-colle, à base de polymère, neutre et élastique
Zinc Fix s'utilise pour le collage zinc/zinc ainsi que sur d'autres matériaux de construction.
Convient également pour étancher les toitures.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	290	134631	-	2132460	D10	**11,77**

MASTIC SILICONE ACÉTIQUE



Mastic silicone anti-moisissures pour joint sanitaire Utilisable sans primaire sur verre, aluminium, émail et inox. Pour les matériaux synthétiques, utiliser la version neutre. Ne noircit pas, ne moisit pas.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	300	120687	-	1084189	D10	**5,21**
Transparent	300	120686	-	1084190	D10	**5,26**

MASTIC SILICONE NEUTRE



Mastic silicone anti-moisissures pour joint sanitaire Utilisable sans primaire sur verre, aluminium, émail et inox. Pour les matériaux synthétiques, utiliser la version neutre. Ne noircit pas, ne moisit pas.

Contenance (ml)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Blanc	120689	-	1084191	D10	**5,80**
300	Transparent	120688	-	1084192	D10	**5,80**

MASTIC CAOUTCHOUC TOFLEX



Mastic caoutchouc pour joints en couverture.
Pour la réalisation de joints de souches de cheminée, solins, rives, lucarnes.
Applicable sur surfaces mouillées.
Excellente adhérence sur la plupart des supports (ardoises, béton, PVC, tuiles, verre, zinc).
Inaltérable, excellente résistance aux UV et aux intempéries.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
310	807250	-	090069D	D10	**13,16**

MASTIC SILICONE GEBSICONE ACÉTIQUE



Mastic Gebsicone transparent et blanc W - Acétique W2 - Neutre 100% silicone - avec fongicid

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	310	893150	-	1175236	D10	**6,74**
Transparent	310	893251	-	092092A	D10	**6,74**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MASTIC SILICONE GEBSICONE NEUTRE



Mastic Gebsicone transparent et blanc W - Acétique W2 - Neutre 100% silicone - avec fongicid

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	310	890501	-	1175238	D10	**9,57**
Transparent	310	890502	-	1175237	D10	**9,57**

GEBSICONE W3 - MASTIC SILICONE POUR JOINTS SANITAIRE



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	280	890750	6,24	2934309	D10	**12,90**
Transparent	280	890751	6,24	2934310	D10	**12,90**

MASTIC SILICONE POUR SURFACE HUMIDE AQUATEX



Mastic silicone à base aqueuse pour surfaces émaillées.
Pour la réalisation de joints sanitaires pour lavabos, douches, carrelages...
Application sur surfaces humides.
Possibilité de modifier ou retoucher un joint frais jusqu'à 1 heure après son application.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	310	590800	11,37	057583B	D10	**23,50**

MASTIC SILICONE SILIRUB NEO5



Mastic silicone neutre de façade et vitrage. Temps de formation de peau rapide : 7 mn. Excellente adhérence sur la plupart des surfaces de construction, y compris le PVC, les profilés en métal, en bois traité et le verre. Homologation SNJF Façade et Vitrage, conforme aux normes ISO 11600. Contenance : 300mL

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	300	120635	-	373981T	D10	**4,74**
Brun	300	120644	-	141955X	D10	**4,97**
Gris	300	120637	-	373977B	D10	**4,97**
Noir	300	120646	-	373978M	D10	**4,97**
Pierre	300	120639	-	373976Q	D10	**4,97**
Transparent	300	120634	-	373980I	D10	**4,74**

MASTIC SILICONE SILIRUB+ S8100



Silirub+ S8100 est un mastic monocomposant élastique neutre à base de silicones.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Anémone	300	135720	-	2955563	D10	**19,05**
Gris anthracite	300	134445	-	2955564	D10	**19,05**
Blanc	300	131238	-	2955581	D10	**19,05**
Caramel	300	135721	-	2955565	D10	**19,05**
Gris	300	137416	-	2955566	D10	**19,05**
Gris argent	300	135724	-	2955575	D10	**19,05**
Gris joint	300	137422	-	2955580	D10	**19,05**
Gris moyen	300	137419	-	2955571	D10	**19,05**
Gris sanitaire	300	135725	-	2955576	D10	**19,05**
Jasmin	300	135722	-	2955568	D10	**19,05**
Noir	300	135727	-	2955582	D10	**19,05**
Transparent	300	134449	-	2955579	D10	**19,05**
Vieux blanc	300	137421	-	2955573	D10	**19,05**

MASTIC SILICONE SILIRUB COLOR



Le Silirub est un mastic silicone neutre appliqué pour les joints de raccordement, de dilatation, de vitrage et de raccordement entre le verre et les menuiseries bois, PVC, aluminium.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune sable	310	119643	-	1891600	D10	**20,75**
Blanc perle	310	105822	-	1891601	D10	**17,24**
Ivoire clair	310	105827	-	1891602	D10	**17,24**
Rouge pourpre	310	115681	-	1891603	D10	**18,05**
Rouge vin	310	105828	-	1891604	D10	**17,24**
Rouge noir	310	115304	-	1891605	D10	**17,24**
Rouge signalisation	310	114294	-	1891606	D10	**18,05**
Bleu gentiane	310	114299	-	1891607	D10	**17,24**
Bleu acier	310	105829	-	1891608	D10	**17,24**
Vert mousse	310	114104	-	1891609	D10	**17,24**
Vert sapin	310	105830	-	1891610	D10	**17,24**
Olive brun	310	114298	-	1891611	D10	**18,05**
Gris beige	310	115028	-	1891612	D10	**20,75**
Gris fer	310	114481	-	1891613	D10	**17,24**
Gris basalte	310	115682	-	1891614	D10	**18,05**
Gris ardoise	310	116060	-	1891615	D10	**18,05**
Gris anthracite	310	105831	-	1891616	D10	**17,24**
Gris noir	310	115271	-	1891617	D10	**18,05**
Gris ombre	310	114267	-	1891618	D10	**17,24**
Gris beton	310	114170	-	1891619	D10	**20,75**
Gris Pierre	310	113159	-	1891620	D10	**18,05**
Gris silex	310	110727	-	1891621	D10	**18,05**
Gris clair	310	118489	-	1891622	D10	**17,24**
Gris quartz	310	113228	-	1891623	D10	**18,05**
Gris soie	310	116033	-	1891624	D10	**18,05**
Brun argile	310	116305	-	1891625	D10	**18,05**
Brun fauve	310	121808	-	1891626	D10	**17,24**
Brun sepia	310	114296	-	1891627	D10	**17,24**
Brun chocolat	310	114750	-	1891628	D10	**17,24**
Brun gris	310	116106	-	1891629	D10	**18,05**
Blanc crème	310	105870	-	1891630	D10	**17,24**
Alu blanc	310	106735	-	1891631	D10	**17,24**
Gris aluminium	310	111713	-	1891632	D10	**18,05**
Blanc pur	310	118401	-	1891633	D10	**18,05**

MASTIC POLYURÉTHANE SOUDAFLEX 45 FC



Mastic polyuréthane. Label SNJF. Très bonne adhérence sur la plupart des supports. Peut se peindre après séchage. Dureté 40 ± 5 Shore A. Très bonne adhérence sur la plupart des supports.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	300	120664	-	373989D	D10	**5,25**
Brun	300	120667	-	373992K	D10	**6,06**
Gris	300	120665	-	3739900	D10	**6,06**
Noir	300	120666	-	373991Z	D10	**6,06**

MASTIC COLLE FIX ALL CRYSTAL



Mastic et colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage intérieur. Adhère à la plupart des supports, même humides. Traité fongicide. Ne contient pas de solvants, isocyanates, acides, halogènes ou composants toxiques. Inodore. Peut être peint avec des peintures à base d'eau. Label alimentaire FDA. Contenance : 290 mL.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	290	110980	-	1067786	D10	**14,32**

DROGUERIE (Suite)

SOUDAL
MASTIC COLLE FIX ALL FLEXI



Mastic et colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage. Adhère à la plupart des supports, même humides. Traité fongicide. Inodore. Application d'étanchéité et de collage dans les industries de la construction et de métal. Collages structuraux dans des applications vibrantes. Applications sanitaires. Collage souples dans de nombreuses constructions et des applications de construction. Certifié EC1+. Contenance : 290 mL.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	290	105030	-	1067785	D10	**11,24**
Blanc	290	105029	-	1067784	D10	**10,71**

SOUDAL
MASTIC COLLE FIX ALL HIGH TACK



Mastic et colle neutre à élasticité permanente, à base de SMX polymères, avec une très haute adhérence initiale. Collage et montage d'objets, de planches (bois, panneaux, MDF, etc) sur des matériaux les plus divers. Collages souples dans l'industrie de carrosserie et la construction de conteneurs. Joints dans les pièces sanitaires et les cuisines. Application d'étanchéité et de collage dans les industries de la construction et de métal. Certifié KOMO basé sur BRL3107 et EC1+. Coloris blanc. Contenance 290 mL.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	290	100268	-	1067783	D10	**11,21**

SOUDAL
MASTIC-COLLE FIX ALL TURBO - 290 ML



Fix ALL Turbo est un mastic-colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, avec un établissement de force rapide. Fix ALL Turbo est une colle de fixation certifiée KOMO basée sur BRL3107

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	290	121923	-	1174069	D10	**15,03**

SOUDAL
MASTIC COLLE MONTAGE FIX



Coloris	Contenance (g)	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	400	310	111919	-	181279Z	D10	**6,97**

GEB
COLLE MASTIC NEUTRE MS-POLYMÈRE/STP



Colle mastic avec une excellente adhérence sur tous supports courants poreux ou non poreux.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	280	892005	-	1262037	D10	**15,27**
Transparent	280	892006	-	1262038	D10	**15,55**
Gris	280	892007	-	1262039	D10	**15,84**
Noir	280	892008	-	1262040	D10	**15,84**

GEB
EXTHANE COLLE ET JOINT - CARTOUCHE 300 ML - BLANC



Mastic colle polyuréthane mono-composant, ne coule pas à l'application et reste élastique dans le temps. - Excellente adhérence sans primaire sur béton, ciment, aluminium, verre, PVC, acier zingué, bois, polyester... - Peut se peindre - Multi-supports intérieur/extérieur - Résiste aux vibrations

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc gris	300	593950	-	2943670	D10	**13,16**



GEB
COLLE MASTIC

Colle mastic Ms zinc. Colle spéciale couverture et zinguerie.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	290	892002	-	1012052	D10	**16,65**

fischer
CIMENT EXPRESS CARTOUCHE 310 ML



Ciment prêt à l'emploi en cartouche de 310 ml - S'utilise sans eau, sable ou autre additif - Pour réparer, boucher et jointoyer facilement et proprement en peu de temps - Nettoyage facile à l'eau - Utilisation en intérieur et extérieur, peut être peint après séchage - Facile à utiliser avec pistolet de type silicone - Convient en rénovation, sur de nombreux matériaux de construction, béton, brique, parpaing, tuile, pierre...

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	310	519175	-	1180078	D10	**11,46**

SOUDAL
MASTIC ACRYLIQUE ACRYRUB F4



Mastic acrylique mono-composant, labellisé SNJF 1ère catégorie. Peut se peindre. Excellente adhérence, utilisable à l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur. Idéal pour les joints de raccordement et le bouchage de fissure.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	300	120660	-	373985L	D10	**3,29**
Blanc	300	120659	-	373984A	D10	**2,81**

mb EXPERT
PISTOLET PROFESSIONNEL



Pistolet professionnel démultiplié pour cartouche de 165 à 310 ml

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FIX00139	28,90	1085516	M10	**28,90**

SOUDAL
PISTOLET SQUELETTE MODÈLE LÉGER



Pistolet squelette orange pour cartouches de 290 à 310 mL. Modèle léger.

ÉCONOMIQUE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
106966	-	014699V	D10	**9,72**

SOUDAL
EMBOUTS POUR CARTOUCHE 108762



Canules bouchons adaptables sur toutes les cartouches de mastics de 290 à 310 mL. Sachet de 5 pièces.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
108762	-	1406527	D10	**2,38**

GRIFFON
OUTIL POLYVALENT 3 EN 1 POUR CARTOUCHE MASTIC



Outil polyvalent pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et / retirer du mastic d'étanchéité - Multifonctionnel - Facile à utiliser - Ergonomique

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6308565	-	4150366	D10	**9,97**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SOUDAL

GRATTOIR MULTI TOOL

Multi Tool grattoir est un accessoire destiné à enlever facilement les résidus de silicone des joints.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
119352	-	3611719	D10	**8,81**

MASTIC CAOUTCHOUC FILGUM

Mastic à base de caoutchouc renforcé pour l'étanchéité
Etanchéité des joints de bondes
Réalisation de bourrage Adhère sur la plupart des matériaux, bonne résistance à l'eau chaude et froide et aux produits d'entretien.



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	104011	-	110033L	D10	**8,58**
500	104012	-	028121J	D10	**15,47**

MASTIC RÉFRACTAIRE

Mastic réfractaire Calorygeb pour chauffage et foyer.
Produit de première monte et de réparation pour appareils de chauffage et foyers de cheminée



Contenance (ml)	Contenance (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	0.3	103511	-	006489J	D10	**8,80**
	0.6	103512	-	006491F	D10	**11,70**
310		103554	-	110030E	D10	**10,27**

SOUDAL

MOUSSE EXPANSIVE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM 1K

Mousse Manuelle 1K est une mousse polyuréthane monocomposante, expansive, à usage tête en bas. Excellente adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation acoustique et thermique. Calfeutrement et complément de fixation de bâtis de fenêtres et de portes. Remplissage de cavités. Doit être protégée en extérieur (enduit, peinture...)



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	108804	-	373999J	D10	**7,34**
750	108803	-	373998Y	D10	**9,91**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU SOUDAFOAM FR HY

Mousse polyuréthane expansive mono-composante, présentant des propriétés ignifuges, à HAUT RENDEMENT. Durcissement rapide. Excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique. Conforme aux normes européennes. EN1366-4 - Résistance au feu, jusqu'à 4h selon les préconisations d'utilisation du PV Efectis. EN13501-2 - Réaction au feu, classe E. Montage de portes et fenêtres coupe-feu. Etanchéité des joints coup-feu dans les murs et au plafond. Stockage dans toutes les positions grâce à la Duravalve. Contenance : 750 mL



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	146752	-	3648680	D10	**45,99**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM CLICK & FIX

Mousse expansive mono-composante. Excellente adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation acoustique et thermique. Calfeutrement et complément de fixation de bâtis de fenêtres et de portes. Remplissage de cavités. Doit être protégée en extérieur (enduit, peinture...). Utilisation précise grâce au pistolet.Sans HCFC ni CFC.; Utilisation avec pistolet Click & Fix.; Contenance : 750 mL.; Gun vis; Click & Fix



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	106741	-	455429N	D10	**10,69**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU SOUDAFOAM FR HY C&F

Mousse de remplissage polyuréthane expansive ignifugée - EN13501-2 - Réaction au feu, classe E - EN1366-4 - Résistance au feu, jusqu'à 4 heures selon la configuration du joint - Plus de 25% de rendement linéaire que la Soudafoam FR - Très bonnes propriétés acoustiques



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	146751	-	3975686	D10	**46,43**

SOUDAL

MOUSSE-COLLE SOUDABOND EASY CLICK & FIX

Soudabond EASY est une mousse-colle spécialement formulée, gonflante et remplissante sur les surfaces non-planes et associée au système pistolable révolutionnaire Click & Fix pour une utilisation rapide, sûre et précise.
Soudabond EASY est sans CFC et polymérise au contact de l'humidité de l'air.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	121398	-	2900453	D10	**15,52**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE FLEXIFOAM GUN

Elle est associée au système pistolable révolutionnaire Gun pour une utilisation rapide, et précise.
Mousse élastique avec mémoire de forme qui lui permet de suivre les mouvements de dilatation des supports.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	117472	-	1315399	D10	**21,86**

SOUDAL

NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE CLICK & FIX

Nettoyant pour mousse et pistolet. Solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets, et des tâches de mousse non encore durcies.; Contenance 500 mL.; Gun & Foam Cleaner pour une utilisation avec pistolet Gun vis.; Click & Clean pour une utilisation avec pistolet Click & Fix.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	103357	-	455432U	D10	**9,16**

SOUDAL

PISTOLET COMPACT POUR MOUSSE PU

Pistolet compact pour mousse PU. La finition en plastique permet un nettoyage facile.



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A vis	109953	-	141958E	D10	**40,70**
Click and Fix	110226	-	4074547	D10	**41,09**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM GUN PISTOLABLE

Mousse expansive mono-composante. Excellente adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation acoustique et thermique. Calfeutrement et complément de fixation de bâtis de fenêtres et de portes. Remplissage de cavités. Doit être protégée en extérieur (enduit, peinture...). Utilisation précise grâce au pistolet. Sans HCFC ni CFC. Utilisation avec pistolet Gun.; Contenance 700 mL.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
700	111126	-	374000U	D10	**9,84**

DROGUERIE (Suite)

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU SOUDAFOAM FR HY GUN



Mousse de remplissage polyuréthane expansive ignifugée - EN13501-2 - Réaction au feu, classe E - EN1366-4 - Résistance au feu, jusqu'à 4 heures selon la configuration du joint - Plus de 25% de rendement linéaire que la Soudafoam FR - Très bonnes propriétés acoustiques

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	146750	-	3980321	D10	**46,43**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE 750 ML CLICK & FIX



Mousse polyuréthane monocomposante auto expansive
Mousse élastique avec mémoire de forme qui lui permet de suivre les mouvements de dilatation des supports
diminue considérablement le risque de déformation des supports

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	118318	-	1315398	D10	**21,86**

SOUDAL

MOUSSE-COLLE SOUDABOND EASY GUN



A base de Polyuréthane.
Sans CFC et polymérise au contact de l'humidité de l'air.
Isolation élevée, thermique et acoustique.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	121734	-	2900369	D10	**15,52**

SOUDAL

NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE



Nettoyant pour mousse et pistolet. Solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets, et des tâches de mousse non encore durcies.; Contenance 500 mL.; Gun & Foam Cleaner pour une utilisation avec pistolet Gun vis.; Click & Clean pour une utilisation avec pistolet Click & Fix.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	103658	-	374001F	D10	**9,16**

■ MARQUAGE

Markal

FEUTRES MARQUEURS SL100



Feutres à pompe à peinture liquide indélébile. Marquage sur pratiquement tous types de matériaux propre. Très peu odorants et sans solvant nocif. visibles même sur les surfaces foncées. Résistent à l'eau et aux UV.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune	3	31240220	-	410798E	D10	**3,26**
Rouge	3	31240320	-	399249B	D10	**3,23**
Blanc	3	31240120	-	399246U	D10	**3,26**
Vert	3	31240520	-	541892A	D10	**3,26**
Bleu	3	31240420	-	399247F	D10	**3,26**

TALIA

MARQUEUR ONYX NOIR



Permanent toutes surfaces, avec fort pouvoir indélébile sur tous les supports les plus difficiles. Pointe biseautée permettant 3 épaisseurs de traits : 1, 3,5 et 5,5 mm.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	5.5	401022	-	561876U	D10	**4,68**

Markal

MARQUEUR DURA-INK® 55



Taille de la marque : 1,5 mm ou 4,5 mm (1/16" ou 3/16").
Feutre permanent à pointe biseautée.
Forme ergonomique, longue durée d'utilisation.
Résiste à l'eau, sèche rapidement.
Encre conçue pour un usage industriel.
Marque sur carton, céramique, vêtements, bois, papier, caoutchouc et acier.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	4.5	96529	1,41	1245895	D10	**1,59**

Markal

MARQUEURS DURA-INK® 20



Taille du trait 1.5 mm.
Pourvus d'une pointe rétractable par simple pression sur le bouton.
Système innovant permettant de prévenir l'usure et le séchage prématuré de la pointe et rend le bouchon obsolète.
Permettent de tracer des traits épais et permanents.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	1.5	96575	2,65	1174782	D10	**3,04**
Rouge	1.5	96576	2,65	1174783	D10	**3,04**

Markal

MARQUEUR DURA-INK 15



Taille de pointe : 1,5 mm.
Type de pointe : conique fine extradure.
Encre de qualité industrielle qui ne coule pas et résistante à l'eau.
Réservoir en plastique résistant pour réduire les risques de casse sur les sites de production ou industriels.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	1.5	96023	0,89	1237725	D10	**1,00**

Markal

MARQUEUR DURA-INK 5



Le feutre à encre permanent est doté d'une pointe extrafine allongée pour un marquage de précision, idéal sur les supports de fixation ou dans les endroits difficiles d'accès
Taille de la marque : 1 mm.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	1	96520	2,76	1218054	D10	**3,14**

Pica

CRAYON MARQUEUR TROUS PROFONDS



Type : Crayon

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	2	150/46	7,61	2272786	D10	**9,68**

Pica

CRAYON PICA DRY 3030



Pointe télescopique sèche. Avancement automatique de la mine par pression sur bouton. Taille-mine intégré dans le capuchon. Ecrit sur tous les matériaux + surfaces rugueuses, grasses, les surfaces humides et sombres.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Graphite	2.8	3030	12,75	1274342	D10	**15,86**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Pica

MINES DE RECHANGE POUR CRAYON PICA DRY



10 mines de rechange spéciales graphite pour le marqueur Pica-Dry.
Pour toutes les surfaces.
Peuvent être effacées à l'eau.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Graphite	2.8	4030	9,60	1274343	D10	**12,21**
Rouge	2.8	4031	9,60	2272784	D10	**12,21**
Jaune	2.8	4032	9,60	2272785	D10	**12,21**





Markal

TUBE MARQUEUR À BILLE STYLMARK TOUTES SURFACES

Pointe à bille en acier solide pour un marquage sur des surfaces lisses ou rugueuses à l'aide d'une peinture indélébile.
Peinture à haute visibilité, résistant aux UV, aux intempéries et à l'eau.
Température maximale de résistance du marquage : 200 °C

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	3	96652	3,62	2923953	D10	**4,05**
Jaune	3	96653	3,62	2923954	D10	**4,05**
Rouge	3	96654	3,62	2923955	D10	**4,05**
Violet	3	96660	3,62	2923959	D10	**4,05**
Vert	3	96658	3,62	2922475	D10	**4,05**

FACOM

POINTE À TRACER CARBURE 150 MM

Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	DELA.1589.00A	5,87	2906845	D10	**6,26**

■ DROGUERIE DIVERS

BOSTIK

CIMENT PROMPT VICAT



Pour scellement, calages, arêtes d'enduit, tableau de baies, montage de cloisons solins, rebouchage de fissures, réparation ponctuelle de sols en béton. Travaux en milieu humide ou marin(bassins, regards, cuves)

Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prompt	30602263	2,53	1065105	D10	**4,66**
5	Prompt	30124881	7,22	1065178	D10	**11,57**



BOSTIK

ENDUIT DE LISSAGE POUDRE 5 KG

Enduit de lissage poudre 5 Kg.

Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Lissage	30604189	13,90	1065136	D10	**25,66**

BOSTIK

PLÂTRE FIN



S'utilise sur tous types de carreaux et plaquettes de parement posés sur support neuf (mortier, béton, ciment). Ne convient pas pour le carrelage posé sur supports . Extrêmes (sol chauffant, PRE, façades).

Contenance (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	30604178	6,76	1065107	D10	**10,82**
15	30604062	13,32	1262884	D10	**21,34**

Bostik

MORTIER RAPIDE



Pour scellement rapide : gonds, pattes d'encrage, garde corps... Fixation des bâtis de porte et châssis de fenêtre. Montage de mur et petites réparations. Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Rapide	30125091	6,32	1065138	D10	**10,21**
25	Rapide	30125093	20,40	1079730	D10	**32,67**

BOSTIK

CIMENT GRIS



Destiné à la pose de carrelage de formats maximum 40 x 40 cm, Il est tout particulièrement adapté pour la pose de marbre ou de pierre naturelle, carrelages tels que grès, faïence, pâte de verre, terre cuite.

Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Gris	30124811	5,90	1065096	D10	**10,90**



BOSTIK

ENDUIT COLLE PLACO

Rebouchage lissage mur et plafond.

Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	4 en 1	30604214	10,77	1065146	D10	**17,40**

PATOURET-DUBOIS & FILS

ROULEAU BANDE PLATRÉE



Rouleau de 5 mètres de longueur, largeur de 120 mm. Fil de coton imprégné de plâtre spécial à prise rapide.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6505040	4,65	007155D	D10	**5,08**



PATOURET-DUBOIS & FILS

BANDE TOILE APPRETÉE

Rouleau de 20 mètres de longueur, largeur 100 mm. Fil de coton apprêté à tissage lâche.

Largeur (m)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.1	20	6504100	3,54	217235D	D10	**3,86**



PATOURET-DUBOIS & FILS

BOURRELET CALORIFUGE DUB

Diamètre 35, paquet de 80 ml. Composition: effilochés textiles mélangés grisaille guipage polyester.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1501020	56,28	429752E	D10	**60,88**

DROGUERIE (Suite)

DIMOUSSE 20 L



Destiné à la destruction des mousses, algues, lichens et verdissements sur tous les types de supports : tuiles, ardoises, shingles, fibre ciment, briques, allées, bitumes, terrasses, balcons y compris le zinc.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	444101	35,98	545825Z	D10	**65,70**

ADHÉSIF

RUBAN ADHÉSIF DE RÉPARATION UNIVERSEL SFT-101 25 MM



Ruban adhésif de réparation universel à base de silicone, auto-fusionnant, isolant et rendant étanche. - Immédiatement étanche à l'eau et à l'air - Résiste à la pression jusqu'à 12 bars. - Isole jusqu'à 15 000 volts par couche - Auto-fusionnant (immédiatement autocollant) - Applicable sous pression et sous l'eau - Exploitable immédiatement

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	25	Noir	6311144	-	4056575	D10	**27,99**

BANDE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE GRAIN FIN SPÉCIALE SALLE DE BAIN



Fixation : Adhésif

Longueur (m)	Largeur (m)	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18.3	0.051	Blanc	10054	119,70	4159998	D10	**138,31**

ADHÉSIF ORANGE 297



Adhésif vinyle orange multi-usages bâtiment pour la protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade. Jointage de panneaux d'isolation. Réparation diverses. Longueur 33 m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33	50	Orange	116678	-	376524Q	D10	**6,57**

ADHÉSIF ORANGE 6095



Adhésifs vinyle orange multiusage bâtiment pour la protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade. ; Réparations diverses. Epaisseur : 0,12 mm. Longueur : 33 mètres. Largeur 50 ou 75mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33	50	Orange	115482	-	041089V	D10	**8,93**
33	75	Orange	115483	-	041090G	D10	**13,72**

ADHÉSIF SIMPLE FACE 6022



Adhésif vinyle plastifié 0,15mm adapté au repérage et a l' isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvé VDE et IMQ. Auto-extinguible. Longueur 10m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33	50	Noir	104022	-	041083H	D10	**12,17**


ADHÉSIF VINYLE



Adhésifs vinyle plastifié 0,15 mm adaptés au repérage et à l'isolation
électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses.
Approuvés VDE et IMQ.
Auto-extinguibles.
Largeur 15 mm - Longueur 10 m

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	15	Multi-teintes	148560	-	051571N	D10	**10,23**
10	15	Noir	148540 X10	-	052848U	D10	**10,23**
10	15	Jaune/Vert	148545	-	107786U	D10	**1,03**
10	15	Vert	148546	-	107785J	D10	**1,03**
10	15	Blanc	148542	-	107778K	D10	**0,96**
10	15	Bleu	148543	-	107779V	D10	**0,96**
10	15	Marron	148548	-	107780G	D10	**1,03**
10	15	Gris	148549	-	107781R	D10	**1,03**
10	15	Jaune	148544	-	107782C	D10	**0,96**
10	15	Rouge	148547	-	107784Y	D10	**1,03**

ADHÉSIF ALUMINIUM 333



Adhésif aluminium 40 microns résistant à 110°C. Adapté au jointage divers intérieur/extérieur. Longueur 50m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	50	Aluminium	115810	-	048569L	D10	**18,36**


ADHÉSIF ALUMINIUM 335



Adhésif aluminium 50 microns résistant à 110°C. Adapté au jointage de matériaux d'isolation (gaines, coquilles, panneaux). Classement au feu M1 n°D090130-CEMAT/1. Longueur 50m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	50	Aluminium	115488	-	041101X	D10	**29,89**

ADHÉSIF ALUMINIUM 336



Adhésif aluminium 50 microns résistant à 150°C (200° en pointe). Adapté au maintien et à l'étanchéité de gaines de calorifugeage pour cheminées. Classement au feu M1 et UL181. Longueur 50m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	50	Aluminium	116205	-	141487X	D10	**34,53**

ADHÉSIFS VINYLE 2721



Adhésifs vinyle 0,16 mm adaptés au repérage des fluides et marquage au sol de zones (salles de sport, ateliers, usines, etc...). Grande résistance à l'abrasion. Longueur : 33 mètres.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33	50	Bleu	149452	-	041081L	D10	**15,04**
33	50	Blanc	149454	-	046731V	D10	**14,15**
33	50	Jaune	149453	-	046955P	D10	**14,15**
33	50	Rouge	149451	-	041082W	D10	**14,15**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ADHÉSIFS DE MASQUAGE 9060S



Adhésifs caoutchouc. Epaisseur : 0,11 mm. Ce ruban est conçu pour les applications de masquage en industrie, Il peut être exposé à des températures allant jusqu'à 60°C. Longueur : 50 mètres. Coloris : chamois.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	19	Beige	117346	-	089284A	D10	**2,35**
50	25	Beige	117347	-	089285L	D10	**2,93**
50	38	Beige	117348	3,92	089289D	D10	**5,41**
50	50	Beige	117349	-	089294G	D10	**5,71**

TOILES ADHÉSIVES 3162



Adhésifs tissu couché polyéthylène d'épaisseur 0,25mm. Toiles américaines multi-usages. Réparations diverses. Raccords et étanchéité des gaines de ventilation intérieures. Déchirables à la main. Largeur : 50mm.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	50	Gris	116625	-	423320Y	D10	**9,26**
50	50	Gris	116622	-	048567P	D10	**16,88**

ADHÉSIF SIMPLE FACE 6022 LARGEUR 19MM NOIR



Adhésifs vinyle plastifié 0,15 mm adaptés au repérage et à l'isolation
électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses.
Approuvés VDE et IMQ. Auto-extinguibles.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	19	Noir	148562	-	006444I	D10	**3,94**


ADHÉSIF VINYLE PLASTIFIÉ 2705 LARGEUR 19MM NOIR



Adhésif vinyle plastifié 0,18mm adapté au repérage et a l' isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvé VDE et IMQ. Auto-extinguible. Longueur 20m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	19	Noir	148518	2,77	041092C	D10	**3,83**

RUBANS AUTO-FUSIONNANTS 2547



Adhésifs auto-fusionnants caoutchouc adaptés à la reconstitution des isolants de câbles basse et moyenne tension. Réparations diverses. Coloris : noir.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.5	19	Noir	166135	7,10	389837B	D10	**9,80**
9.5	19	Noir	115315	11,44	473966C	D10	**15,79**

ADHÉSIF DOUBLE FACE AFT 1160



Adhésif invisible d'épaisseur 1mm. Longueur 10m. Pour des fixations totales et définitives. Remplace vis, clous, rivets, etc... Transparent.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	19	Transparent	162060	23,87	764212M	D10	**32,93**

ADHÉSIF DOUBLE FACE AFT 1179



Adhésif d'épaisseur 1,14mm. Longueur 10m. Pour des fixations totales et définitives.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	19	Blanc	141571	23,87	764213X	D10	**32,93**

ADHÉSIF DOUBLE FACE 102



Adhésif tissu coton à masse adhésive caoutchouc synthétique pour fixation de moquettes, revêtements de sols et stands publicitaires. Adhérence différentielle (plus d'adhérence coté sol). Déchirable à la main. Largeur : 50 mm. Longueur : 25 mètres.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	50	Beige	115486	-	363883N	D10	**15,32**

ADHÉSIFS D'EMBALLAGE PVC 2290



Adhésifs d'épaisseur 51 µm. Déroulement facile. Résistants à l'humidité et aux agents chimiques. Largeur : 50 mm. Longueur : 100 mètres.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	50	Marron	157312	-	041103T	D10	**6,51**
100	50	Transparent	160803	7,08	482432W	D10	**9,78**

DÉVIDOIR POUR ADHÉSIF HD209



Appareil de pose à poignée. Pistolet pour les rouleaux adhésifs d'emballage de 48 ou 50 mm de large.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	118533	14,98	042110U	D10	**21,25**

BANDE DENSO®-PLAST



Bande pétrolatum à plasticité permanente applicable à froid

Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	10	Beige	PLAST 10X100	-	028139Z	D10	**45,56**

BANDE DENSO®-VERTE



Bande pétrolatum à plasticité permanente

Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	10	Vert	VERTE-10X50-12R	-	067932M	D10	**16,52**
100	10	Vert	VERTE-10X100-6R	-	147579H	D10	**32,74**

FIXATION

■ VISSERIE

VIS MÉTAUX TH DIN 933 ACIER ZINGUÉ



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Filetage (partiel ou total)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	16	Total	H8	933885016	-	3552312	D10	**6,45**
5	20	Total	H8	933885020	-	3552313	D10	**4,75**
6	16	Total	H10	933886016	-	3552324	D10	**4,48**
6	20	Total	H10	933886020	-	3552325	D10	**4,91**
6	30	Total	H10	933886030	-	3552327	D10	**6,29**
8	16	Total	H13	933888016	-	3552343	D10	**9,15**
8	20	Total	H13	933888020	-	3552344	D10	**9,76**
8	25	Total	H13	933888025	-	3552345	D10	**10,99**
8	30	Total	H13	933888030	-	3552346	D10	**11,78**
8	40	Total	H13	933888040	-	3552348	D10	**14,31**
8	45	Total	H13	933888045	-	3552349	D10	**16,52**
8	50	Total	H13	933888050	-	3552350	D10	**16,66**
8	60	Total	H13	933888060	-	3552352	D10	**20,68**
10	20	Total	H17	933881020	-	3552192	D10	**19,28**
10	25	Total	H17	933881025	-	3552193	D10	**21,14**
10	30	Total	H17	933881030	-	3552194	D10	**21,76**
10	40	Total	H17	933881040	-	3552196	D10	**25,95**
10	50	Total	H17	933881050	-	3552198	D10	**31,73**
10	80	Total	H17	933881080	-	3552204	D10	**46,11**
12	30	Total	H19	933881230	-	3552209	D10	**32,13**
12	35	Total	H19	933881235	-	3552210	D10	**41,47**
12	40	Total	H19	933881240	-	3552211	D10	**38,50**
12	50	Total	H19	933881250	-	3552213	D10	**48,39**
16	40	Total	H24	933881640	-	3552237	D10	**76,53**
16	50	Total	H24	933881650	-	3552239	D10	**89,78**
16	60	Total	H24	933881660	-	3552241	D10	**94,36**
16	70	Total	H24	933881670	-	3552243	D10	**116,18**

VIS MÉTAUX TH DIN 931 ACIER ZINGUÉ

Domaine d'utilisation: Vis pour assemblage métallique - Avantages: Une surface portante plus plate pour une meilleure pression d'appui



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur du filetage (mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	60	14	H7	931884060	-	3551034	D10	**36,53**
6	50	18	H10	931886050	-	3551052	D10	**14,80**
8	50	22	H13	931888050	-	3551066	D10	**24,30**
10	50	26	H17	931881050	-	3550974	D10	**32,83**
16	80	38	H24	931881680	-	3551005	D10	**157,84**

ECROU HEXAGONAL ZINGUÉ HU - DIN 934



Type : Hexagonal - Matière : Acier zingué

Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	2.4	H5.5	9343	-	3552807	D10	**1,54**
4	3.2	H7	9344	-	3552808	D10	**0,97**
5	4	H8	9345	-	3552809	D10	**1,13**
6	5	H10	9346	-	3552810	D10	**1,65**
7	5.5	H11	9347150	-	3552825	D10	**2,35**
7	5.5	H11	9347	-	3552811	D10	**3,38**
8	6.5	H13	9348	-	3552812	D10	**2,92**
10	8	H17	93410	-	3552813	D10	**6,68**
12	10	H19	93412	-	3552814	D10	**10,15**
14	11	H22	93414	-	3552815	D10	**15,94**
16	13	H24	93416	-	3552816	D10	**19,63**
18	15	H27	93418	-	3552817	D10	**30,37**
20	16	H30	93420	-	3552818	D10	**39,68**
22	18	H32	93422	-	3552819	D10	**49,60**
24	19	H36	93424	-	3552820	D10	**72,59**
30	24	H46	93430	-	3552821	D10	**190,89**

TIGE FILETÉE ACIER ZINGUÉ BLANC 4,8 - DIN 976



Matière : Acier zingué - Classe de qualité : 4.8

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Type de filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	1000	Filetage métrique	9765	-	3553766	D10	**1,16**
6	1000	Filetage métrique	9766	-	3553767	D10	**1,02**
7	1000	Filetage métrique à pas fin	9767150	-	3553782	D10	**1,92**
7	1000	Filetage métrique	9767	-	3553768	D10	**2,06**
8	1000	Filetage métrique	9768	-	3553769	D10	**1,75**
10	1000	Filetage métrique	97610	-	3553770	D10	**2,72**
12	1000	Filetage métrique	97612	-	3553771	D10	**3,64**
14	1000	Filetage métrique	97614	-	3553772	D10	**5,27**
16	1000	Filetage métrique	97616	-	3553773	D10	**6,94**
18	1000	Filetage métrique	97618	-	3553774	D10	**8,69**
20	1000	Filetage métrique	97620	-	3553775	D10	**10,86**
30	1000	Filetage métrique	97630	-	3553779	D10	**27,55**
24	1000	Filetage métrique	97624	-	3553777	D10	**16,36**

RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE M - NFE 25513 - MU



Type : Moyenne/M - Matière : Acier zingué

Diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	8	0.8	MU3	-	3554349	D10	**0,57**
4	10	0.8	MU4	-	3554354	D10	**0,46**
5	12	1	MU5	-	3554355	D10	**0,68**
6	14	1.2	MU6	-	3554357	D10	**0,95**
7	16	1.5	MU7	-	3554358	D10	**1,43**
8	18	1.5	MU8	-	3554359	D10	**1,80**
10	22	2	MU10	-	3554340	D10	**3,19**
12	27	2.5	MU12	-	3554341	D10	**6,15**
14	30	2.5	MU14	-	3554342	D10	**6,99**
16	32	3	MU16	-	3554343	D10	**8,92**
18	36	3	MU18	-	3554344	D10	**14,74**
20	40	3	MU20	-	3554345	D10	**15,75**
22	45	3	MU22	-	3554346	D10	**23,42**
24	50	4	MU24	-	3554347	D10	**41,74**
30	60	4	MU30	-	3554350	D10	**65,17**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RONDELLE PLATE LARGE TYPE L - NFE 25513 - LU



Type : Large/L - Matière : Acier zingué

Diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	12	0.8	LU3	-	3554321	D10	**1,66**
4	14	0.8	LU4	-	3554323	D10	**1,85**
5	16	1	LU5	-	3554324	D10	**2,01**
6	18	1.2	LU6	-	3554325	D10	**1,54**
7	20	1.5	LU7	-	3554326	D10	**2,88**
8	22	1.5	LU8	-	3554327	D10	**2,53**
10	27	2	LU10	-	3554312	D10	**5,36**
12	32	2.5	LU12	-	3554313	D10	**11,43**
14	36	2.5	LU14	-	3554314	D10	**12,89**
16	40	3	LU16	-	3554315	D10	**16,37**
18	45	3	LU18	-	3554316	D10	**21,57**
20	50	3	LU20	-	3554317	D10	**38,01**
24	60	4	LU24	-	3554319	D10	**48,48**

RONDELLE PLATE EXTRA LARGE TYPE LL - NFE 25513 - LLU



Type : Très large/LL - Matière : Acier zingué

Diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	13.57	0.8	LLU3	-	3554298	D10	**1,82**
4	15.57	0.8	LLU4	-	3554299	D10	**1,01**
5	19.48	1	LLU5	-	3554300	D10	**1,82**
6	23.48	1.2	LLU6	-	3554301	D10	**2,71**
7	27	1.5	LLU7	-	3554302	D10	**4,73**
8	29.48	1.5	LLU8	-	3554303	D10	**4,98**
10	35.38	2	LLU10	-	3554290	D10	**9,43**
12	39.38	2.5	LLU12	-	3554291	D10	**14,31**
14	44.38	2.5	LLU14	-	3554292	D10	**18,12**
16	49.38	3	LLU16	-	3554293	D10	**27,81**
18	54.26	3	LLU18	-	3554294	D10	**37,73**
20	59.26	3	LLU20	-	3554295	D10	**50,34**
24	70	4	LLU24.	-	3554297	D10	**85,76**

VIS BOIS TÊTE HEXAGONALE TIREFOND DIN 571



Type : Tête hexagonale - Empreinte : Hexagonal - Matière : Acier zingué - Classe de qualité : 4.8

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur du filetage (en mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	35	21	H10	4016035	-	3546321	D10	**7,98**
6	40	24	H10	4016040	-	3546322	D10	**6,65**
6	50	30	H10	4016050	-	3546324	D10	**7,18**
6	60	36	H10	4016060	-	3546326	D10	**9,36**
6	80	48	H10	4016080	-	3546328	D10	**11,06**
8	40	24	H13	4018040	-	3546342	D10	**11,62**
8	50	30	H13	4018050	-	3546344	D10	**13,36**
8	60	36	H13	4018060	-	3546346	D10	**15,81**
8	70	42	H13	4018070	-	3546348	D10	**17,83**
8	80	48	H13	4018080	-	3546349	D10	**20,01**
8	100	60	H13	40180100	-	3546405	D10	**24,52**
10	50	30	H17	4011050	-	3546293	D10	**23,98**
10	60	36	H17	4011060	-	3546295	D10	**26,94**
10	80	48	H17	4011080	-	3546298	D10	**33,84**
10	100	60	H17	40110100	-	3546351	D10	**41,88**
12	100	60	H19	40112100	-	3546365	D10	**59,28**
12	120	72	H19	40112120	-	3546367	D10	**66,66**

VIS BOIS TÊTE FRAISÉE - TF - ACIER, CHROMITING



Type : Tête fraisée - Empreinte : Pozidriv - Matière : Acier chromé

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Filetage (partiel ou total)	Longueur du filetage (en mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.5	20	Total		PZ2	PVACZP350200C8C	2,94	2049889	D10	**1,71**
3.5	30	Total		PZ2	PVACZP350300C8C	3,92	2096059	D10	**2,26**
3.5	40	Total		PZ2	PVACZP350400C8C	5,43	2096061	D10	**3,15**
4	20	Total		PZ2	PVACZP400200C8C	3,78	2096068	D10	**2,16**
4	25	Total		PZ2	PVACZP400250C8C	4,27	2096069	D10	**2,47**
4	30	Total		PZ2	PVACZP400300C8C	4,90	2096070	D10	**2,82**
4	40	Total		PZ2	PVACZP400400C8C	6,20	2096071	D10	**3,56**
4	50	Partiel	30	PZ2	PFACZP400500C8C	8,88	1393976	D10	**5,13**
4.5	40	Total		PZ2	PVACZP450400C8C	7,81	2096084	D10	**4,49**
5	50	Total		PZ2	PVACZP500500C8C	11,92	2096098	D10	**6,85**
5	40	Total		PZ2	PVACZP500400C8C	9,81	2096096	D10	**5,64**
5	60	Total		PZ2	PVACZP500600C8C	14,79	2096100	D10	**8,52**
6	100	Total		PZ3	PVACZP601000C8C	36,75	2096114	D10	**21,31**



VIS BOIS TÊTE FRAISÉE TF EN ACIER CHROMÉ TX

Type : Tête fraisée - Empreinte : Torx - Matière : Acier chromé

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur du filetage (en mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	30	18	TX20	PFACXP400300C8C	5,09	1394002	D10	**2,95**
4	35	20	TX20	PFACXP400350C8C	5,86	1394003	D10	**3,39**
4	40	25	TX20	PFACXP400400C8C	6,44	1394004	D10	**3,73**
4.5	45	28	TX20	PFACXP450450C8C	9,87	3315780	D10	**5,71**
4.5	50	30	TX20	PFACXP450500C8C	10,83	3315781	D10	**6,27**
5	40	25	PZ3	PFACXP500400C8C	10,19	1394019	D10	**5,86**
5	50	30	TX20	PFACXP500500C8C	11,84	1394021	D10	**6,87**
5	60	34	TX20	PFACXP500600C8C	15,21	1394022	D10	**8,80**
5	80	47	TX20	PFACXP500800C8C	19,88	1394024	D10	**11,51**
6	80	47	TX30	PFACXP600800C8C	28,23	1394032	D10	**16,37**
	100			PFACXP601000C8C	39,26	1394034	F43	**22,74**
	120			PFACXP601200C8C	53,62	1394035	F43	**30,85**

VIS BOIS TÊTE PENTURE - EMPREINTE TORX - ACIER ZINGUÉ NOIR



Panelvit® FC tête ronde large à collet (Penture), empreinte TX, Neroplus®, lubrifiée (type 208/A) Revêtement NEROPLUS : couleur noir avec traitement anti-griffures. Résistance à la corrosion en brouillard salin

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	30	PV029A600300KNC	22,59	1394104	F43	**13,08**
6	35	PV029A600350KNC	24,26	1394105	F43	**14,05**
6	40	PV029A600400KNC	26,20	1394106	F43	**15,07**
6	50	PV029A600500KNC	31,24	1394108	F43	**17,97**
7	50	PV057A700500KNC	42,34	1394114	F43	**24,54**
7	60	PV057A700600KNC	48,22	1394115	F43	**27,76**

FIXATION (Suite)

VIS PLAQUE DE PLÂTRE ACIER PHOSPHATÉ

Application : - Vissage direct de plaques de placoplâtre sur du bois intérieur ou rail métallique.
Domaine d'utilisations : - Aménagement intérieur - Aménagement à sec - Rénovation



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.5	25	PH2	7033525	-	3547342	D10	**1,22**
3.5	35	PH2	7033535	-	3547343	D10	**1,78**
3.5	45	PH2	7033545	-	3547344	D10	**3,62**
3.5	55	PH2	7033555	-	3547345	D10	**4,67**
4.2	70	PH2	7034270	-	3547349	D10	**6,21**

VIS AUTOPERCEUSE TÊTE HEXAGONALE EMBASE CRANTÉE - TH - ACIER ÉLECTRO-ZINGUÉ

Type : Vis autoperceuse tête héxagonale - Empreinte : Hexagonal - Matière : Acier zingué



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Dimension de l'empreinte	Epaisseur à fixer (en mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.2	16	H7	3	334014,2X16CR3	-	112862I	D10	**2,46**
4.8	16	H8	4,4	334014,8X16CR3	-	112864E	D10	**3,45**
4.8	19	H8	4,4	334014,8X19CR3	-	112865P	D10	**3,59**
5.5	19	H8	5,25	334015,5X19CR3	-	912581Z	D10	**5,26**
6.3	25	H10	6	334016,3X25CR3	-	1010474	D10	**8,17**

COFFRET DE 1910 VIS BOIS TORX T20

Coffret métallique robuste et professionnel doté d'un dispositif
de fermeture de sécurité qui évite l'ouverture accidentelle - Assortiment de 15 dimensions de vis Panelvit lubrifiées, choisies parmi les plus courantes embout TORX (T20) - Idéal pour avoir un assortiment de vis toujours disponible pour tout usages - Contient 1910 vis



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MBPV001501910C8	- 0,02	2279284	D10	**185,38**

COFFRET DE 550 VIS AUTO-TARAUDEUSES À TÊTE FRAISÉE EMPREINTE PH - ISO 7049



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/8" à 1.1/4"	970.0420	15,77	1253939	D10	**19,21**

■ CHEVILLAGE

CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE EN GRAPPE

Chevilles multi-matériaux Axia



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30	4/7	8	FIX20822	7,10 0,01	1085468	M10	**7,10**
30	4/7P	8	FIX20848	7,25 0,01	1085469	M10	**7,25**

CHEVILLE BI-MATIÈRE DUOPOWER SANS VIS 5 X 25 MM



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	25	535452	8,29 -	2328100	D10	**7,57**
6	30	535453	10,57 0,01	2328118	D10	**9,61**
8	40	535455	14,22 -	2328125	D10	**10,93**
10	50	535456	14,44 -	2328101	D10	**13,19**

CHEVILLE NYLON À EXPANSION S

Pour matériaux pleins. Fixations à expansion avec ergots anti-rotation.



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	25	50105	6,83 0,01	440380Q	D10	**7,17**
6	30	50106	8,47 0,01	339937N	D10	**8,89**
8	40	50108	11,65 0,01	440381B	D10	**12,23**
10	50	50110	11,30 0,01	4567220	D10	**11,86**

CHEVILLE À EXPANSION SX PLUS

Matière : Nylon - Type : Cheville à expansion



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6	30	568006	- 0,01	4158995	D10	**9,74**
8	40	568008	- 0,01	4158996	D10	**10,79**
10	50	568010	12,56 0,01	4158997	D10	**13,18**
12	60	568012	9,66 0,01	4156545	D10	**10,14**
14	70	568014	16,84 -	4266070	D10	**17,68**

CHEVILLES À FRAPPER N-F - ACIER ÉLECTRO-ZINGUÉ

Installation simple et rapide dans les matériaux pleins et creux. Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur. Clou en acier électrozingué et cheville nylon.



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur à fixer (en mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	25	1	514872	17,39 0,01	1113473	D10	**9,56**
5	30	5	513736	- 0,01	1111823	D10	**10,81**
6	40	10	513840	- 0,01	1111922	D10	**12,33**
6	60	30	513841	- 0,01	1119325	D10	**14,99**
8	60	20	513701	- 0,01	1085356	D10	**20,14**
8	80	50	513702	- 0,01	1085357	D10	**21,00**
8	100	60	513703	- 0,01	1085359	D10	**31,92**
8	120	80	513704	- 0,01	1085360	D10	**37,47**

GOUJONS D'ANCRAGE FXA - ACIER ÉLECTRO-ZINGUÉ

Goujons universels à simple profondeur d'ancrage adaptés aux usages courants de fixations lourdes sur béton.
Dans les applications les plus courantes en charpente, serrurerie, métallerie, électricité et sanitaires.



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8	66	523129	32,57 -	1237768	D10	**18,90**
8	71	523131	34,72 -	1237769	D10	**19,79**
8	91	523132	39,16 -	1237770	D10	**22,31**
8	111	523222	43,32 0,01	1237771	D10	**24,69**
10	86	523133	54,37 -	1237772	D10	**30,97**
10	106	523223	55,93 -	1237773	D10	**31,86**
10	126	523135	25,77 -	1237774	D10	**14,96**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

10	176	523136	32,92	-	1237775	D10	**19,10**
12	106	523137	31,75	-	1237776	D10	**18,10**
12	126	523139	36,44	-	1237777	D10	**21,14**
12	146	523141	42,37	-	1237778	D10	**24,60**
12	196	523142	58,84	0,01	1237779	D10	**35,08**
16	145	523143	37,61	-	1237780	D10	**21,82**
16	170	523144	46,58	-	1237781	D10	**27,04**
16	220	523145	48,98	-	1237782	D10	**28,42**

fischer

CHEVILLE GKM-S 35



Chevilles métalliques pour plaque de carton plâtre. Epaisseur à fixer maxi 12mm. Vis : 4,5x35mm. Boîte de 100 pièces.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur à fixer (en mm)	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
4.5	31	35	502246	-	0,01	1085328	D10	**33,98**

mb EXPERT

CHEVILLES HM CORPS CREUX



Boîte de 100 pièces
Type S PP avec vis
Type PP sans vis
Type PV avec patte à vis

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Avec vis	Modèle	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
4	32	0	FIX10013	17,85	0,01	1085226	M10	**17,85**
5	37	0	FIX10021	22,80	0,01	1085227	M10	**22,80**
5	37	N	FIX10039	19,50	0,01	1085222	M10	**19,50**
5	37	N	FIX10047	25,75	0,01	1086297	M10	**25,75**
5	52	0	FIX10054	24,60	0,01	1085228	M10	**24,60**
5	52	N	FIX10062	22,70	0,01	1085223	M10	**22,70**
6	37	0	FIX10070	24,70	0,01	1085229	M10	**24,70**
6	37	N	FIX10088	18,90	0,01	1085224	M10	**18,90**
6	52	0	FIX10096	30,50	0,01	1085230	M10	**30,50**
6	52	N	FIX10104	25,00	0,01	1085225	M10	**25,00**

fischer

PINCE POUR CHEVILLES CLOISON CREUSE TYPE HM-LC



Pince pour chevilles cloison creuse type HM

Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
43311	-	-	1085326	D10	**51,76**

fischer

PINCE POUR CHEVILLES MÉTALLIQUES CORPS CREUX 26846



Pince automatique pour chevilles métalliques corps creux pince PA.

Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
26846	-	-	1153246	D10	**70,74**

■ SCELLEMENT

mb EXPERT

KIT DE SCELLEMENT CHIMIQUE 165 ML



Système prêt à l'emploi - 1 cartouche 165 ml de résine, 2 canules, 4 tamis 16x130 - 4 tamis 12x50, 4 tiges filetées 10x160, 4 tiges filetées 6x70 - 4 rondelles

Coloris	Contenance (ml)	Modèle	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
Pierre	165	FIX00030	23,90	-	1085506	M10	**23,90**

mb EXPERT

RÉSINE DE SCELLEMENT



Résine de scellement à deux composants, à base de polyester.

Contenance (ml)	Modèle	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
165	FIX00014	9,95	-	1085504	M10	**9,95**
300	FIX00022	12,65	-	1085505	M10	**12,65**

fischer

RÉSINES FIS 300 ML



Résine hybride de fixation pour tous les supports. Adaptée au scellement de fers à bétons. Temps de séchage réduit. Cartouches de 300mL adaptées aux pistolets à mastic standard. Livrées avec 2 buses Agrément CE.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Gris	300	520103	-		1180928	D10	**13,49**

mb EXPERT

EMBOUT MÉLANGEUR



Sachet de 6 canules avec graduations pour scellement chimique
Canules adaptables sur les cartouches de 165 ml et 300 ml

Modèle	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
FIX00048	10,60	-	1085507	M10	**10,60**

mb EXPERT

TAMIS D'INJECTION AVEC CÔNE CENTREUR



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
12	50	FIX00055	3,30	-	1085508	M10	**3,30**
16	85	FIX00063	3,95	-	1085509	M10	**3,95**
16	130	FIX00071	5,25	-	1085510	M10	**5,25**
20	85	FIX00089	6,55	-	1085511	M10	**6,55**

mb EXPERT

TIGE FILETÉE À SCELLER



Tige filetée pour scellement chimique + écrous et rondelles

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
6	70	FIX00097	5,15	-	1085512	M10	**5,15**
8	100	FIX00105	6,15	-	1085513	M10	**6,15**
10	110	FIX00113	9,80	-	1085514	M10	**9,80**
10	160	FIX00121	12,55	-	1085515	M10	**12,55**

fischer

SOUFFLETTE AB-K



Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
530881	-	-	2330385	D10	**12,53**

FIXATION (Suite)

COLLIER

I.N.G. FIXATIONS

OUTIL DE POSE IZY7



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	A150003	21,55	1891635	D10	**33,54**

mb EXPERT

CLIP GAINE SIMPLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø25. Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux, peut être coulé dans le béton.



Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	FIX20905	25,65	0,01	1085453	M10	**25,65**
20	FIX20913	28,55	0,01	1085454	M10	**28,55**
25	FIX20939	31,75	0,01	1085483	M10	**31,75**

mb EXPERT

CLIP GAINE DOUBLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø28. Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux. Peut être coulé dans le béton.



Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	FIX20970	26,40	0,01	1085455	M10	**26,40**
20	FIX20988	31,25	0,01	1085456	M10	**31,25**
22	FIX20996	33,50	0,01	1085490	M10	**33,50**
25	FIX21002	33,75	0,01	1085492	M10	**33,75**

FIXATION DIVERS





KS TOOLS

ASSORTIMENTS DE RESSORTS

Coffret plastique de 124 ressorts de traction et de 76 ressorts de pression. Ressorts de traction : de 4x79.5 mm à 8.5x47 mm. Ressorts de pression : de 5.5x17 mm à 9.5x19 mm. Poids : 370 g.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
970.0010	16,72	1253917	D10	**20,39**

KS TOOLS

COFFRET DE 550 PIÈCES - ASSORTIMENT DE CLOUS

Coffret plastique de 550 clous galvanisés, cuivrés, clous tiges et clous de construction. De 1.3x22 à 2.5x50 mm. Poids : 400 g.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
970.0370	13,33	1253934	D10	**16,24**

STANLEY

AGRAFEUSE/CLOUEUSE ÉLECTRIQUE 6-TRE550

Utilisation régulière et intensive. Pour des agrafes type G et clous. Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux. Chargement à glissière pour un chargement facile et simple des agrafes et des clous. Système anti-bourrage. Longueur du câble 2,4m.



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Agrafeuse cloueuse	6-TRE550	88,49	929096C	D10	**77,58**

STANLEY

AGRAFES TYPE G T

Boîtes de 1000 pièces.



Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	1-TRA704T	3,81	929097N	D10	**3,56**
8	1-TRA705T	4,06	929098Y	D10	**3,84**
10	1-TRA706T	4,28	929099J	D10	**3,96**
12	1-TRA708T	4,59	929100U	D10	**4,28**
14	1-TRA709T	4,80	929101F	D10	**4,43**

STANLEY

PISTOLET À COLLE FATMAX® FMHT6-70418

Thermofusible à haut rendement. Chauffe rapide : 1 minute. 100 à 200W pendant chauffe et colle. Réchauffe jusqu'à 190° en 30 secondes. Indication de température par lampes LED. Pour bâtons de colle diamètre 11,5 ou 12 mm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
FMHT6-70418	76,55	1157364	D10	**63,12**

STANLEY

COLLE BÂTON Ø 11,5 MM

Bâton de colle multi-usages STHT1 - 70430
Recommandés pour le collage des matériaux sensibles à la chaleur et pour des applications générales
Bâtons de colle à double température Couleur transparent A utiliser avec le nouveau pistolet à colle pour bâton diamètre 11.5 ou 12mm
Longueur (mm) : 254; Nombre de pièces : 41



Contenance (g)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Blanc translucide	STHT1-70430	17,33	1747110	D10	**17,37**

fischer

KIT COMPLET POUR FIXATION BACS À LAVER



Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ML35	27203	-	0,01	2329030	D10	**54,33**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

THIRARD

CADENAS TYPE 1

Cadenas corps laiton monobloc
Anse acier cémenté nickelé
Mécanisme à goupilles
Double ancrage
2 clés acier nickelé



Largeur (mm)	Diamètre de l'anse (en mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	4	00061025	-	3160589	D10	**6,10**
35	5.5	00080035	-	3160602	D10	**9,46**
45	7	00080045	-	3160601	D10	**15,68**

THIRARD

VERROU DE SURETÉ ECO TYPE

Verrou de sureté ECO Type CORVETTE à Bouton, teinte BRONZE, cylindre rond 5goupilles longueur 45mm, livré avec 3 clés



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
00052310	-	3144677	D10	**26,86**

GODET

CORDE POLYPROPYLÈNE

Longueur : 100 mètres.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	6	CPPCE706	-	541826C	D10	**23,53**
100	8	CPPCE708	-	541827N	D10	**34,92**
100	12	CPPCE712	-	541829J	D10	**70,01**

GODET

CORDEAU COTON CÂBLÉ

Cordeau coton câblé.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55	1.5	CORCC015	-	477428U	D10	**1,85**

GODET

FICELLE SISAL 2,8 MM EN BOBINE DE 1 KG

Utilisées pour l'emballage, la confection de paquets...



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.8	FICSI613	-	029537L	D10	**12,04**

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00



par **téléphone** ou en **Agence**

à l'accueil de la **Plateforme Téréva**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde | Pusignan | Ris Orangis



Soudure

Soudure flamme 969
Soudure électrique 974

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ POSTE ÉQUIPÉ



POSTE À SOUDER MINI CASTOFLAM

Poste à souder Mini CastoFlam avec : Bouteilles A.L.B2,5, Oxygène : 0,5 m3, Acétylène 0,42 m3, Chalumeau soudeur AutoFlam II SI 0, Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé, Tuyaux 6,3 x 11 - 2,5 mètres.

Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acétylène 0,42 - Oxygène 0,5	79154MIN ESC:658155	-	2626820	D10	**959,16**



POSTE À SOUDER CASTOFLAM SI

Poste à souder CastoFlam SI avec accessoires
Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé
Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD
Bouteille OX 1 m3 Air Liquide
Bouteille AC 0,8 m3 Air Liquide
5 mètres de tuyaux OX/AD 6,3mm

Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acétylène 0,8 - Oxygène 1	79154SI ESC:760342	-	2626873	D10	**1140,34**



POSTE À SOUDER CASTOFLAM MT

Avec détendeurs intégrés.
Bouteilles A.L.B5, Oxygène : 1 m3, Acétylène 0,8 m3, Chalumeau soudeur AutoFlam II SI 0, Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé, Tuyaux 6,3 x 11 - 5 mètres, Lunette soudeur teinte 5, Allume Gaz.

Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acétylène 0,8 - Oxygène 1	79154MT ESC:658156	-	2626805	D10	**1319,57**



POSTE À SOUDER XUPER CASTOFLAM

Procédé soudure : Oxygène/Acétylène
Type : Poste oxyacétylénique

Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	79154XP ESC:658158	-	2626934	D10	**1677,16**



KIT CLIM NEVACLIM

Ensemble de détente complet Azote 50 bar pour réalisation de tests d'étanchéité/mise sous pression des éléments de groupes FROID.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
455075 ESC:680077	-	2625735	D10	**840,98**

■ CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

EQUIPEMENT DE SOUDEUR PRATICFLAM SI

Equipement de soudeur PraticFlam SI complet.
Chalumeau soudeur AutoFlam SI 0 à sécurité intégrée
Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé
Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD
5 mètres de tuyaux OX/AD 6,3mm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
79086SI ESC:760343	-	2626874	D10	**292,81**



MANO-DÉTENDEUR TYPHOON

Le mano-détendeur Typhoon est de type simple détente, à clapet placé dans la haute pression.
Conforme à la norme EN ISO 2503.
Raccord de sortie : M16x150
Fourni avec une olive étagée pour tuyaux Ø6,3 et Ø10mm.



Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	Acétylène	H	77021199 ESC:758043	-	2626896	D10	**59,94**
10	Oxygène	F	77021200 ESC:758044	-	2626897	D10	**59,94**

MANO-DÉTENDEUR SUPERBLINDÉ

Mano-détendeur acétylène ou oxygène de conception robuste.
Sortie M16 x 150.
Poids : 2 kg.
Manomètres protégés.
Livré avec un douille à olive pour tuyaux 10 x 17.



Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	Acétylène	H	45345A ESC:655714	-	2625749	D10	**155,32**
10	Oxygène	F	45340A ESC:655706	-	2625748	D10	**155,32**

DÉTENDEUR GAZ NEUTRE

Ensemble manodétendeur haute pression CONSTANT 2000 pour tout gaz neutre (Azote, Argon, CO2) fourni avec un raccord à olive à braser et un raccord à visser CLIM 1/4 SAE mâle.
Pression de service maximale 50 bars.



Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	Gaz neutre	C	71705524CLIM ESC:759415	-	2625724	D10	**211,32**

DÉTENDEUR AZOTE

Ensemble de raccords - détente d'Azote 50 bar comprenant un jeu de raccords, un détendeur HP 50 bar Azote et un flexible 40 bar de 1.5m avec vanne à boule.



Pression (bar)	Type de gaz	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	Azote	451075 ESC:680510	-	2625712	D10	**334,82**

CHALUMEAU SOUDEUR - AUTOFLAM II SI 0

Chalumeau à Sécurité Intégrée : Stop Feu double action (Clapet antiretour gaz + dispositif arrêt de flamme selon la NF EN 730) incorporé dans le manche du chalumeau.
Manche ergonomique bi-matière.
Entrée : douilles fixes pour tuyaux 6,3x11
Filetage buse : M8 x 100
Livré avec : une étoile/clé et 5 becs acétylène normalisés de 100 - 160 - 250 - 315 - 400 l/h.



Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	55200SI ESC:764523	-	2626938	D10	**166,14**

CHALUMEAU AUTOFLAM II 0

Chalumeau doté d'un manche ergonomique bi-matière.
Entrée : douilles fixes pour tuyaux 6,3x11.
Filetage buse : M8 x 100.
Livré avec : une étoile/clé et 5 becs acétylène normalisés de 100, 160, 250, 315 et 400 l/h.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55200 ESC:764510	-	2626821	D10	**119,58**

SOUDURE FLAMME (Suite)

CHAMULEAU COUPEUR MINI DRAKAR



Chalumeau à hâchette, livré avec une buse de 7/10 et une buse de 10/10.
Capacité de coupe de 2 à 18 mm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45350 ESC:655720	-	2625534	D10	**217,68**


LANCE MALLÉABLE POUR CHALUMEAU SOUDEUR



Lance oxy-acétylènique malléable pour chalumeau AutoFlam II 0 et SI 0.
Fournie avec son écrou de serrage.

Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140	705620R ESC:764545	-	2625868	D10	**16,22**
300	705620S ESC:764546	-	2625869	D10	**16,85**

ECROU DE RAPPEL DE LANCE



Pour chalumeau de type 0.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
764565 ESC:764565	-	2804806	D10	**2,06**

ETOILE COMPLÈTE N°0 ACÉTYLÈNE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
704289BSTD ESC:662903	-	2625755	D10	**21,54**

BUSES POUR CHALUMEAUX OXYACÉTYLÉNIQUES



Buses pour chalumeaux oxyacétyléniques 8 x100 en laiton.
Lot de 3 becs 0 AD 250 I - NF.

Débit (en L)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	700867F3 ESC:662906	12,00	2625758	D10	**14,38**
160	700867G3 ESC:662907	12,00	2625759	D10	**14,38**
250	700867J3 ESC:662909	12,00	2625761	D10	**14,38**
315	700867K3 ESC:662910	12,00	2625762	D10	**14,38**
400	700867M3 ESC:662911	12,00	2625763	D10	**14,38**

ALLUME-GAZ



Allume-gaz à cuvette.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730282 ESC:657556	-	2625507	D10	**7,02**

ALÉSOIR-DÉBOUCHE BEC



Etui de 4 alésoirs débouche bec.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730356 ESC:657567	-	2625427	D10	**4,60**

MIROIR DE SOUDAGE MAGNÉTIQUE



Miroir de soudage magnétique constitué d'une plaque en inox polie avec flexible et aimant.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
370160 ESC:682047	30,00	2625259	D10	**33,66**

GLACE DE MIROIR MAGNÉTIQUE



Glace de rechange de miroir magnétique.
Lot de 2.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730278X2 ESC:662917	-	2625318	D10	**14,54**

TUYAU GAZ PROPANE



Tuyau pour gaz Propane, équipé 5 mètres raccord 3/8 G.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccord	730050010 ESC:762240	86,00	2626913	D10	**96,50**

TUYAUX NUS JUMELÉS OXYGÈNE/ ACÉTYLÈNE Ø 6,3 X 11 MM



Tuyaux caoutchouc
ISO 3821

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20000	730263 ESC:657534	-	2625154	D10	**96,82**
10000	369021 ESC:681875	-	2626879	D10	**87,56**

COLLIERS PAR PINCE POUR TUYAU



Lot de 15

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6,3 x 11	730037X15 ESC:662926	-	2625326	D10	**9,78**
10 x 17	730038AX15 ESC:662927	-	2625327	D10	**10,12**

ENSEMBLE ECROU ET OLIVE



Ensemble ecrou M16 et olive pour tuyau Oxygène\Gaz double étage 6,3\11 et 10\17 mm.

Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	98	330031 ESC:682368	-	2626872	D10	**12,12**

RACCORD RAPIDE MÂLE À OBTURATEUR OXYGÈNE



Raccord rapide mâle à obturateur Oxygène à visser sur chalumeau M16 x 150.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccord	730149E ESC:682077	-	2625669	D10	**17,56**

PAIRE DE RACCORDS RAPIDES MÂLES OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730147D ESC:600862	-	2625118	D10	**24,22**

RACCORDS RAPIDES FEMELLES À CLAPETS



Paire de raccords rapides femelles à clapet Oxygène et Acétylène pour montage sur tuyaux de diamètres 6,3 mm et 10 mm.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730148D ESC:600763	-	2625117	D10	**50,82**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RACCORD RAPIDE MÂLE À OBTURATEUR ACÉTYLÈNE



Raccord rapide mâle à obturateur Acétylène à visser sur chalumeau M16 x 150.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccord	730149F ESC:682078	-	2625670	D10	**14,64**

PAIRE DE STOP FEU OXYGÈNE/ ACÉTYLÈNE



Paire de stop Feu Oxygène Acétylène pour tuyau de diamètre 6,3 mm et 10 mm.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
704414J ESC:656917	-	2625119	D10	**50,76**

LAMPE À SOUDER MULTIFONCTIONS 8800



Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600 ml	8800	-	3144584	D10	**23,17**

LAMPE À SOUDER 500



Température de fonctionnement 1750°C.
Consommation 50 g/h.
Livrée avec une cartouche 190 g de butane.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45090LS ESC:600827	-	140819H	F04	**32,98**

CARTOUCHE DE GAZ BUTANE POUR LAMPE À SOUDER 8191



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8191	-	3144582	D10	**2,59**

LAMPE À SOUDER À CARTOUCHE RÉF. 343



Puissance (kW) : 2
Autonomie (h) : 1,2
Type de flamme : Dard
Poids (g) : 690

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
343	-	3144583	D10	**44,06**

CARTOUCHE DE GAZ BUTANE PROPANE POUR LAMPE À SOUDER 340 G



Plus performante qu'une simple cartouche butane, la cartouche butane / propane est destinée aux lampes à souder Réf. 511 et postes oxy-gaz de type chalumeau oxy Réf. 2901 et Réf. 2902.
Autonomie maximum (en h) : 2
Poids (en g) : 340

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
555	-	3144579	D10	**8,20**

CARTOUCHE DE GAZ 2015



Très performante, cette cartouche chalumeau peut être utilisée en toute saison et jusqu'à –10° C !
Énergie : Gaz propylène (36%) + butane + propane
Autonomie : 2 heures
Poids (en g) : 326

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2015	-	3144581	F04	**16,87**



KIT VALISE CTK27 2 BOUTEILLES

Kit valise composé de : 1 torche CT27 haute performance pour le brasage.
Automomie 2H.
Température de la flamme : 2.100°C.
Poids de la torche : 400G. 3 brûleurs. 2 bouteilles . 1 support métallique.

Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450 gr	45153KV ESC:757780	-	1217906	D10	**189,97**

KIT VULCANE EXPRESS SOLO PLOMBERIE SANITAIRE



Chalumeau Vulcane Express accompagné d'une lance de brasage pour tube cuivre Ø 22 m Réf. 4722 et sa cartouche XPRESS GAS™ Réf. 2400.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
470	-	3144588	D10	**147,78**

KIT CHALUMEAU VULCANE EXPRESS MULTI PLOMBERIE CHAUFFAGE 471



Un chalumeau pour plombier Vulcane Express Réf. 472
Une lance Réf. 4722 pour brasage tube de cuivre ?22
Une lance Réf. 4714 dite « frigoriste » pour brasage tube cuivre ?14
Une lance dite « chauffagiste » pour brasage tube cuivre ?28, Réf. 4728.
Un allumage piézo et gâchette supplémentaires Réf. 4701
Un injecteur de rechange Réf. 47022
Deux cartouches gaz propylène XPRESS GAS™ Réf. 2400

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
471	-	3573052	D10	**273,93**

CARTOUCHE DE GAZ PROPYLÈNE XPRESS GAS



La cartouche de gaz XPRESS GAS est étudiée pour être utilisée avec le chalumeau gaz Vulcane Express Réf. 470 et Réf. 472, Réf. 480, Réf. 481, Réf. 490, Réf. 491, Réf. 473, Réf. 478, Réf. 485, Réf. 486, Réf. 496.
Composition : Propylène
Masse net de gaz (g) : 400

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2400	-	3144580	D10	**19,72**

SIEVERT® CHALUMEAU PIEZO + CARTOUCHE DE GAZ



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SI228102	-	4091062	D10	**71,84**

SIEVERT® CARTOUCHE ULTRAGAS 2100 DEGRÉS 380 ML



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SI220583	-	4091051	D10	**9,47**

SOUDURE FLAMME (Suite)

BOUTEILLE D'OXYGÈNE 950 ML



Bouteille d'oxygène 0.93 l (110 bar) pour kit soudure 4000 Flex Pro

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	7302400X ESC:600826	-	1066376	D10	**39,54**

GEL DE PROTECTION DES REVÊTEMENTS ET DES PIÈCES LORS DE LA SOUDURE



Gel de protection des revêtements et des pièces lors de la soudure Thermostop

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
861030	26,79	533670M	D10	**56,39**

PARE FLAMME



Pare-flamme 200 x 250 -
Protection de murs et cloisons pendant la soudure.

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
DR040034	29,95	542946Y	M10	**29,95**

LOT DE 3 BOUCLIERS THERMIQUES



Nappe réfractaire en fibres de verre haute température pour l'isolation thermique Pour la protection des revêtements (peintures, papiers-peints, lambris, plâtre)
Se plie et se replie à volonté pour les soudures en angle.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
861006	-	091921R	D10	**31,48**


BOUCLIER THERMIQUE



Nappe réfractaire en fibres de verre haute température pour l'isolation thermique Pour la protection des revêtements (peintures, papiers-peints, lambris, plâtre)
Se plie et se replie à volonté pour les soudures en angle.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	861009	57,61	117964W	D10	**121,26**

ÉCRAN PROTHERMIQUE - 200 X 280 MM



cran prothermique 3000 souple réutilisable, destiné à la protection contre la chaleur pendant les opérations de brasage. Excellent absorbeur de chaleur.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730373P20 ESC:600752	-	490968G	D10	**42,68**

ECRAN THERMIQUE ISOLANT PROTHERMIQUE



Utilisable sur 2 faces. - Anti-éblouissement. - Très haute protection thermique. - Longévité accrue. - Bords renforcés et cousus.
Sans amiante et sans céramique. Il est constitué de fibres de silice insérées entre deux faces de carbone aiguilletée.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730373DF ESC:657682	77,00	1160777	D10	**88,13**

SIEVERT® PANNE CUIVRE 350 G MARTEAU PROMATIC



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115	SI700350	-	4091224	D10	**56,60**

TARGETTE 33% ÉTAIN - 800 G



Targette 33% Etain

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
36	800	Targette	1937	-	4011378	D10	**29,66**

BAGUETTE 33% ÉTAIN - 250 G



Baguette 33% Etain

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
42	250	Baguette	1935	-	4011379	D10	**8,66**

SIEVERT® DÉTENDEUR POUR PETITE BOUTEILLE 2 BARS



Type de gaz	Pression (bar)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Butane - propane	2	0.06	SI309122	69,40	4091117	D10	**91,94**

SIEVERT® DÉTENDEUR POUR PETITE BOUTEILLE 1 À 4 BAR



Type de gaz	Pression (bar)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Butane - propane	4	0.02	SI306112	99,00	4091105	D10	**131,16**

GAZ POUR KIT 4000FLEX ET CTK26



Cette cartouche de gaz est utilisée pour toutes applications de chauffe à très haute température jusqu'à 2100°, pour le brasage tendre et fort ainsi que le brasage à l'argent.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45300GP ESC:757038	-	1175187	D10	**19,34**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE RB 5246



Métal d'apport auto décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre. Sur laiton et bronze utiliser obligatoirement les décapants 800 (code article 103758Q) ou 808 PF (code article 010079F)

Poids (g)	Longueur totale (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	500	Auto-décapante	5246RB2010P ESC:600784	-	140823Z	D10	**46,62**
5000	500	Auto-décapante	5246RB20 ESC:350010	-	429676A	D10	**243,77**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BRASURE 800



Métal d'apport flamme auto décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre
Composition: argent 2 %
Sur laiton et bronze utiliser les décapants 800 (code article 103758Q) ou 808 PF (code article 010079F)

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1000	2	8002010P ESC:651098	148,00	103756U	D10	**189,46**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE ATG



Brasure argent 6% Assemblage capillaire très fluide de tuyauteries en
cuivre Pour les installations de gaz combustibles, sanitaires et plomberie
Homologation Gaz de France ATG N°1521 - Ø 2 mm longueur 500 mm - Étui de 600 g - Pour les travaux devant respecter les spécifications ATG,
utiliser obligatoitement le décapant 808 PF (code article 010079F)

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	600	2	808G2006P ESC:651149	205,00	009952M	D10	**262,43**
500	1000	2	808G2010P ESC:651151	309,00	754393H	D10	**405,72**

BRASURE 15% ARGENT 15015



Alliage de brasage cupro-phosphore Nevax 15015
Contient 15% d'argent
Etui de 0,5kg
Baguette diamètre 2,0 mm
Stabilisé, peu fluide, spécial piquage, pour assemblages manchonnés et bout à bouts
Alliage auto-décapant sur cuivre

Poids (g)	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	500	2	15015205 ESC: 769908	-	4115348	D10	**196,08**

BRASURE 34% ARGENT 15034E



Alliage de brasage Argent Enrobé Nevax 15034E
Contient 34% d'argent
Etui de 250g
Baguette diamètre 2,0mm
Fluide, polyvalent, pour tout type de jeu

Poids (g)	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	500	2	15034E202 ESC: 769921	-	4115344	D10	**140,24**

BRASURE 45% ARGENT 15045N



Alliage de brasage nu Argent Nevax 15045
Contient 45% d'argent
Etui de 250g
Baguette diamètre 2,0mm
Très haute qualité, très fluide, pour les assemblages de gros diamètres

Poids (g)	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	500	2	15045202 ESC: 769927	-	4115340	D10	**215,90**

MÉTAL D'APPORT FLAMME 1665 XFC



Baguette enrobée destinée à la réalisation d'assemblages capillaires de métaux cuivreux, métaux ferreux, sur pièces ajustées, plus particulièrement adaptée aux assemblages pour fluides médicaux. Couleur blanc. 40% Ag.

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	200	2	40% argent / Enrobée	1665XFC2002F ESC:651334	245,00	1083379	D10	**321,68**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 18XFC



Soudobrasage et brasage de haute qualité en toutes positions des aciers, aciers galvanisés, et de la fonte.
Intervalle de fusion: 850-890°C Composition: argent 1%
Diamètre 3.0mm longueur 500mm. Etui de 1 kg

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1000	3	18XFC3010P ESC:650064	-	103762I	D10	**164,00**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 804



Baguette triangulaire spécialement conçue pour la réalisation de piquages dans les installations sanitaires ou plomberie.
Composition : 2% d'argent.
Utiliser les décapants 800 (code 103758Q) ou 808 PF (code 010079F)

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	1000	2	8042010P ESC:651127	155,00	028330U	D10	**203,52**

MÉTAL D'APPORT FLAMME SBE



Baguette SBE Diamètre 3.0mm.
Soudobrasage du cuivre et des métaux ferreux.
Temp fusion : 870 - 900 °C.

Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	2	Enrobée	73340F20 ESC:600748	-	767447D	D10	**242,52**
1000	3	Enrobée	73340F30 ESC:600749	-	1065921	D10	**227,64**

MÉTAL D'APPORT ACIER



Baguette nue en acier cuivre pour le soudage homogène des aciers. Soudage autogène des aciers de construction.

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	5000	2	7335025 ESC:657816	-	2804875	D10	**50,08**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 1665 GAZ



Baguette marquée repère ATG n°1587. Alliage capillaire à haute résistance mécanique.
A utiliser avec le décapant 1665PF. Installations des gaz combustibles (Gaz de France) sur cuivre et laiton avec le décapant 1665 PF.

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	100	2	40% argent / Nue	1665GAZ2001P ESC:753716	-	429674E	D10	**188,25**

SOUDURE FLAMME (Suite)

DÉCAPANT POUR BRASAGE CUPRO-PHOSPHORE



Décapant (poudre ou pâte) pour métaux cuivreux.
Température d'utilisation 500-800°C.
Brasage capillaire du cuivre, laiton et bronze à l'aide d'alliages cupro-phosphore.
Brasage des tuyauteries gaz en cuivre avec alliage CASTOLIN 808 G (code 010079F).
Repère A.T.G. N° 1521 (code 010079F).

Poids (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	808PF0200P ESC:651170	-	010079F	D10	**44,12**

DÉCAPANT POUR BRASAGE CUPRO-PHOSPHORE



Décapant (poudre ou pâte) pour métaux cuivreux.
Température d'utilisation 500-800°C.
Brasage capillaire du cuivre, laiton et bronze à l'aide d'alliages cupro-phosphore.
Brasage des tuyauteries gaz en cuivre avec alliage CASTOLIN 808 G (code 010079F).
Repère A.T.G. N° 1521 (code 010079F).

Poids (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	8000200P ESC:651089	-	103758Q	D10	**43,07**

DÉCAPANT FLUX



Décapant flux pour le brasage, sous forme de poudre.
Recommandé pour le décapage des métaux cuivreux.
Il convient particulièrement pour les brasures au phosphore.

Poids (g)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Poudre blanche	190211 ESC:663135	-	1270913	D10	**20,24**

FIL À SOUDER ÉTAIN FLUX INCORPORÉ - 200 G



Fil à souder bobine
Assemblage de cuivre et laiton

Bobine 97% étain, 3% cuivre - Flux incorporé CR 2,2% - Fluide

Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	2	12890	-	4011376	D10	**32,98**

FIL À SOUDER ÉTAIN FLUX INCORPORÉ - 500 G



Fil à souder bobine
Assemblage de cuivre et laiton

Bobine 97% étain, 3% cuivre - Flux incorporé CR 2,2% - Fluide

Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	2	5890	-	4011375	D10	**67,87**

FIL À SOUDER ÉTAIN - 500 G



Fil à souder bobine
Assemblage de cuivre et laiton

Bobine 97% étain, 3% cuivre - CR 2,2% - Fluide

Poids (g)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	2	fil plein	5880	-	4011377	D10	**63,40**

SOUDURE ÉLECTRIQUE

■ ARC - MIG

POSTE À SOUDER ARC - ND



Facile à déplacer et à utiliser - Technologie onduleur
- Affichage numérique permettant le réglage précis du courant de soudage - Lift TIG pour un excelleent amorçage
- Excellentes caractéristiques de soudage

Intensité de soudage (A)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
160	B18257-1	347,20 0,35	3362377	D10	**394,30**

ANTI-PROJECTION SOUDURE ANTI-GRATTONS



Propriétés antiadhérentes qui empêchent l'adhérence des projections métalliques et grattons.; Ne dégage ni odeur, ni fumée, ni vapeurs dangereuses pour l'utilisateur durant les opérations de soudure.; Se rince très facilement à l'eau et contient des inhibiteurs de corrosion.; Contenance : 650/400 mL.

FABRICATION FRANÇAISE

Contenance (ml)	Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	650 ml	400 ml	005090	-	1042119	D10	**6,83**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
1 000 produits essentiels de votre quotidien
100 % disponibles ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Équipement

Équipement d'atelier 976
Manutention - Levage 979
Nettoyage et aspiration 980
Travail et accès en hauteur 982
Tuyau et raccord 985

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

■ CHAUFFAGE

SOVELOR

CHAUFFAGE PORTABLE ÉLECTRIQUE À AIR PULSÉ K3



Alimentation 230 V~1 50 Hz
Puissance : 1,5 ou 3 kW
Ampérage : 13 A
Poids : 5 kg
Elévation de température du flux d'air : +56°C
Thermostat d'ambiance intégré
Fonction ventilation seule
Livré avec câble électrique et prise

Puissance (kW)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	300	K3	- 1,90	1245891	D10	**146,11**

SOVELOR

CHAUFFAGE MOBILE RADIANT GAZ 4200S



Fonctionne au gaz propane ou butane, contrôle de flamme par thermocouple. Chauffage d'appoint pour postes de travail ou séchage UNIQUEMENT en plein air. Livré avec tuyau et détendeur. Livré sans bouteille de gaz.

CE

Puissance (kW)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.17	2000	4200S	85,00	054518I	D10	**106,88**

SOVELOR

PARASOL CHAUFFANT BRASILIA MB



Radiant au gaz (propane) de couleur blanc, mobile avec roues.
Livré complet avec cache bouteille, tuyau gaz, détendeur propane et parabole
Diamètre 800 mm
Hauteur 2,24 mètres
Poids : 20,5 kg

CE

Puissance (kW)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	BRASILIA MB	275,00	1067987	D10	**328,49**

SOVELOR

CHAUFFAGE MOBILE AIR PULSÉ FUEL B100



Chauffage à combustion directe. Utilisé pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher. Utilisation en extérieur ou dans des locaux bien ventilés. Rendement thermique : 100 %. Débit d'air : 950. Poids à vide : 25 kg

CE

Puissance (kW)	Réservoir (l)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
29	44	950	B100CED2	- 3,00	032276G	D10	**870,69**

SOVELOR

CHAUFFAGE AIR PULSÉ PORTABLE AU GAZ



Type : Chauffage - Type d'énergie : Propane - Type : Mobile

Puissance (kW)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
33	1000	MG330	348,00 3,00	2800417	D10	**415,69**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SOVELOR

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE SUR ROUES DR 21 E

Les DR 21 E sont des déshumidificateurs automatiques : ils permettent de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

Ils sont constitués d'un circuit frigorifique géré automatiquement en série par un hygrostat intégré qui pilote leur fonctionnement.

Ils aspirent l'air ambiant, le filtrent, condensent l'eau puis diffusent l'air dans le volume à traiter.

Leur robuste carrosserie métallique, leur maniabilité et leur simplicité d'utilisation en font des appareils répondant parfaitement aux besoins de séchage sur les chantiers ou dans les ateliers, ainsi qu'au maintien d'une hygrométrie convenable dans les caves, magasins, bureaux, bibliothèques, salles d'archives.



Puissance (kW)	Réservoir (l)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0.4	20	200	DR21E	- 3,00	3369423	D10	**579,90**

SOVELOR

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE SUR ROUES DR 48 E

Les DR/E sont des déshumidificateurs automatiques : ils permettent de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

Ils sont constitués d'un circuit frigorifique géré automatiquement en série par un hygrostat intégré qui pilote leur fonctionnement.

Ils aspirent l'air ambiant, le filtrent, condensent l'eau puis diffusent l'air dans le volume à traiter.

Leur robuste carrosserie métallique, leur maniabilité et leur simplicité d'utilisation en font des appareils répondant parfaitement aux besoins de séchage sur les chantiers ou dans les ateliers, ainsi qu'au maintien d'une hygrométrie convenable dans les caves, magasins, bureaux, bibliothèques, salles d'archives.



Puissance (kW)	Réservoir (l)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8.1	45.6	350	DR48E	- 3,00	3369424	D10	**1097,98**

■ COMPRESSEUR



ABAC

COMPRESSEUR À PISTON POLE POSITION B20 BASELINE

Type : Compresseur

Tension d'alimentation (V)	Réservoir (l)	Puissance (kW)	Pression maxi (bar)	Niveau sonore (dBA)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
230	24	1.5	8	95	13.2	1129981008	259,00 1,30	3600065	D10	**322,97**



ABAC

COMPRESSEUR À PISTON MONTECARLO B20 BASELINE

Le Montecarlo B20 Baseline est alimenté par un moteur 2 CV et offre un débit d'air de 11 m3/h à une pression de 8 bar. Il est livré avec un réservoir de 50 litres; pèse 32 kg et fonctionne sur 230 V.

Tension d'alimentation (V)	Réservoir (l)	Puissance (kW)	Pression maxi (bar)	Niveau sonore (dBA)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
230	50	1.5	8	95	13.2	1129781009	281,00 1,30	3600066	D10	**350,39**



Milwaukee

COMPRESSEUR DE CHANTIER M18 FUEL

Type : Compresseur de chantier

Niveau sonore (dBA)	Pression maxi (bar)	Puissance (ch)	Réservoir (l)	Tension d'alimentation (V)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
68	135	999999	7.6	18	2.88	4933472166	549,00 0,62	4149883	D10	**759,37**

■ GROUPE ÉLECTROGÈNE



PRAMAC

GROUPE ÉLECTROGÈNE WX 3200

La solution idéale pour l'éclairage, les chantiers et travaux.
Lorsqu'il ne sert pas pour un chantier, le groupe électrogène peut être utilisé pour l'alimentation de secours pendant une panne de courant.

Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
93	2.85	16.3	PR242SXIZ00	- -	3644541	D10	**653,58**

ÉQUIPEMENT D'ATELIER (Suite)

GROUPE ÉLECTROGÈNE E4000

Destiné aux applications professionnelles
Moteur essence Honda 50 Hz
Démarrage manuel
Equipé de 2 prises protégées par un disjoncteur
Sécurité niveau d'huile et protection thermique
Kit brouette et housse en options

FABRICATION FRANÇAISE



Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
96	3.1	1.97	PA292SH1000	- 2,08	1256501	D10	**1010,82**

GROUPE ÉLECTROGÈNE PX4000

Moteur essence.
Niveau de bruit conforme aux normes Européennes.
Panneau de contrôle complet (compteur horaire /Voltmètre/ fréquencemètre).
Réservoir en acier.
Poignée rabattable avec mousse.
Roues increvables.



Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
71	3	14.34	PK222SX1000	- 2,08	1223696	D10	**883,71**

GROUPE ÉLECTROGÈNE P2200I ESSENCE

Type de carburant : essence
Fréquence (Hz) : 50
Alimentation (V) : 230
Puissance Max. (Watts) : 2100



Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
94	2.1	4.5	PF192SX1000	- 2,08	3975766	D10	**1254,05**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MON ESPACE

- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MANUTENTION

DIABLE À BAVETTE FIXE ROUES ESCALIER

A poignées fermées.
Roues escalier en étoile et corps de roues en acier.
Dimension de la bavette : 450 x 250 mm.
Hauteur hors tour : 1290 mm.



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	250	810210030	-	164038S	D10	**452,34**

DIABLE ACIER À BAVETTE FIXE 1881

Roues gonflables, moyeu à rouleaux, corps polyamide. Diamètre 260 mm. Bavette fixe ultra rigide 400 x 200 mm. Dimensions : 1070 x 540 x 520 mm.



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pneumatique	250	1881	-	1218007	D10	**135,73**

DIABLE À BAVETTE RABATTABLE 250 KG

Roues gonflables diamètre 260 mm, moyeu à rouleaux, corps polyamide. Bavette rabattable : 450 x 330 mm, et petite bavette fixe.
Dimensions : 1100 x 570 mm.



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pneumatique	250	1883	-	1245897	D10	**131,23**

DIABLE EN ALUMINIUM REPLIABLE

Roues en polyuréthane équipées de roulement à billes. Dimensions : 488 x 64 x 765 mm (replié). Tendeur élastique 2.20 m fourni. Poignée ergonomique.



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyuréthane	125	815007089	-	1097926	D10	**212,94**

DIABLE PORTE BOUTEILLES POUR ATELIER

Compatible avec des bouteilles de type B20-B40-B50. Roues en caoutchouc, diamètre 250 mm. Nombre de bouteilles : 2. Diamètre maxi des bouteilles : 260 mm. Huteur guide bouteille : 415 et 970 mm.



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	200	810000151	293,00	511991P	D10	**458,60**

CHARIOT EN TÔLE EMBOUTIE 150 KG

Plateau de manutention : Tôle emboutie peinte, protégé par un tapis anti-dérapant et un pare-chocs en caoutchouc
Dossier : Escamotable en tube acier cintré et peint
Equipé de 2 roulettes pivotantes + 2 roulettes fixes Ø100, bandage en caoutchouc noir



Dimension plateaux Lxl (mm)	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730 x 475	150	1860	-	4109490	D10	**80,01**

PLATEAU ROULANT PRATIC BOY

4 roulettes pivotantes galet en polychoc noir, diamètre 100 mm, moyeu à rouleaux. Plateau en acier embouti renforcé : 750 x 490 mm. Tapis antidérapant et pare-choc de sécurité.



Dimension plateaux Lxl (mm)	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750 × 490	150	1812	-	1218006	D10	**74,84**

TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T - GS 25

Le transpalette manuel GS est un produit facile à utiliser, économique et robuste pour transporter vos palettes.
Fiable et facile à entretenir, ce modèle a été conçu pour être la solution idéale pour un usage intensif.
Le GS est le produit parfait pour le client qui recherche un transpalette simple et robuste pour un travail quotidien qui peut s'adapter à chaque situation.



Ecartement fourches (mm)	Hauteur de levée (mm)	Longeur fourches (mm)	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
525	115	1150	2500	TAB4100Y000	-	2819989	D10	**405,41**

LÈVE-CHARGE 100 KG

Charge maximale d'utilisation : 100 kg.
Hauteur maximale de pose (sol/plateforme) : 3,50 m.
Hauteur de chargement : 1,40 m.
Plateforme en bois antidérapant de 9 mm : 795 x 375 mm.
2 sangles fournies avec la plateforme.
Système de sécurité constitué de 2 câbles : 1 câble de travail et un câble de sécurité anti-chute.



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A frein	100	6550065001	-	3194440	D10	**835,74**

ACCESSOIRES

SANDOW AVEC CROCHETS SACHET DE 2

Sachet de 2 sandows avec crochets.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.6	8	200860V	0,88	089853T	D10	**1,93**
1	10	210100V	1,81	089855P	D10	**3,97**

SANGLE D'ARRIMAGE EN 1 PARTIE

Sangle d'arrimage loisirs-tourisme en 1 partie. LC 100 daN avec came à griffe, sangle largeur 25 mm.



Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	0.25	Bleu	Q910250B30	-	016349X	D10	**3,71**
5	0.25	Bleu	Q910500B10	-	030477D	D10	**5,57**

SANGLE D'ARRIMAGE EN 1 PARTIE

Sangle d'arrimage de type loisirs-tourisme en 1 partie avec tendeur à cliquets.



Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	0.5	Vert	Q8LAB0500V30	-	067298G	D10	**4,18**

MANUTENTION - LEVAGE (Suite)

SANGLE EN 2 PARTIES



Systèmes d'arrimage en 2 parties Tendeur à cliquets. Poignée large. Double verrouillage.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	1.2	8LAB21210500300V	-	076596A	D10	**6,66**
5	1.2	8LAB21210500500V	-	070380E	D10	**7,15**
5	3.5	9PL2A120500500B7	-	004825J	D10	**15,39**
9	5	4Y6E6E0350900B62-EMB	-	083042E	D10	**19,14**

SANGLE À ENROULEUR AUTOMATIQUE



Largeur 50 mm avec deux crochets aux extrémités. Enroulement automatique grâce à un bouton situé sur le cliquet. Capacité d'amarrage : 750 daN. Coloris : noir.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.14	0.5	Noir	49050 11	-	1174375	D10	**20,04**
3.25	1.5	Noir	49049 11	-	1174376	D10	**26,22**

PRESSE EXTENSIBLE STE AVEC POIGNÉE À POMPE



Commande à une main par poignée avec mécanisme de pompe - Déplacement rapide pour faire rentrer et sortir la tige télescopique - Construction stable en tubes d'acier extrêmement robustes - Utilisation également possible en biseaux grâce à des surfaces de contact pivotantes -45° à +45°

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2500	STE250	74,90	3559386	D10	**77,52**
3000	STE300	84,20	3559387	D10	**88,05**

PALAN À MAIN MODÈLE VS III



Mécanique interne bichromatée.
Chaîne de charge en acier traitée anticorrosion.
Mécanisme de frein cartérisé.
Système de frein entièrement intégré au carter.
Crochets en acier forgé tournants à 360°.

Hauteur de levée (m)	Capacité de levage (t)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	0.5	VSIII 0,5T/1	-	443864Q	D10	**264,62**
3	1	N04200125	-	443867X	D10	**306,09**
3	2	VSIII 2,0T/1	-	443870E	D10	**486,62**
3	3	VSIII 3,0T/1	-	443873L	D10	**695,46**

ELINGUE RONDE SANS FIN



Ames porteuses en fibres 100 % polyester.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	2	Vert	LR0201.1-150	-	070573V	D10	**7,83**
2	2	Vert	LR0202.1	-	070574G	D10	**9,77**
3	2	Vert	LR0203.1	-	083046W	D10	**14,81**
3	3	Jaune	LR0303.1	-	075369X	D10	**17,64**

VENTOUSE 2 TÊTES



Diamètre 120 mm. Force portante : 60 kg (30 kg par tête).

Charge utile (t)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.06	120	2-14-054	72,66	198121L	D10	**67,14**

NETTOYAGE ET ASPIRATION

■ ASPIRATEUR

ASPIRATEUR AERO 21-21 PC EU ASSERVI



Type : Eau et poussière - Option soufflage : Oui - Poids (kg) : 7,5 - Tension (V) : 230 - Nombre de moteur : 1 - Diamètre du flexible (mm) : 32

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	1000	60	210	107406601	-	4151567	D10	**297,61**

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 27/1 ME



Cuve en acier haute qualité. Débit d'air : 67 L/s.Longueur câble : 7,5 mètres. Longueur flexible : 2,5 mètres. Cartouche filtrante et filtre humide. Arrêt mécanique lorsque le remplissage maxi est atteint.

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27	1380	67	200	14281000	232,00	525607F	D10	**352,86**

LOT DE 5 SACS ASPIRATEUR PAPIER POUR NT 27



Papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M. Pour aspirateur NT 27. Sachet de 5.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
69042900	31,10	525973B	D10	**38,20**

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 30/1 ME CLASSIC



Puissance moteur : 1500 W max - Dépression : 227 mbar - Débit d'air : 59 L/s - Cuve inox 30 litres - Flexible 2,5 mètres

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	1500	59	227	14285680	166,00	1393292	D10	**252,48**

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT30/1 TACT L



Auto-nettoyage du filtre toutes les 15 ou 60 secondes - Cuve de 30 litres - Système de rangement des accessoires pratique

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	1380	74	254	11482010	429,00	1982709	D10	**666,50**

LOT DE 5 SACS FILTRANTS EN NON-TISSÉ 35L



Dimensions (l x L x h) : 300 x 210 x 40 mm - Poids : 0,4 kg - Appareils compatibles : NT 35/1 Ap - NT 35/1 Tact NT 35/1 Tact Te - NT 35/1 Tact Te M - NT30/1 ME Classic

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
69074790	24,80	1740571	D10	**33,01**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KÄRCHER

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 70/3



Aspiration de liquides et gros déchets.
Cuve polypropylène.
Diamètre nominal standard : 40 mm.
Longueur câble : 10 mètres.
Longueur flexible : 4 mètres.
Suceur sol universel : 360 mm.
Filtre cartouche.

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	3600	74	254	16672700	662,00	1119297	D10	**1028,51**

BOSCH
Des technologies pour la vie

ASPIRATEUR SANS FIL GAS 18V-10L SOLO + ACCESSOIRES SYSTÈME



L'aspirateur 18 V de classe L mobile avec pouvoir aspirant élevé.

Capacité de la cuve (l)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	34	115	06019C6302	- 0,83	3133592	D10	**250,48**

Milwaukee

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE M18 FUEL PACKOUT Ø 41 MM SOLO



Energie : Batterie - Type : Eau et poussière - Option soufflage : Non - Poids (kg) : 5.9 - Tension (V) : 18 - Diamètre du flexible (mm) : 41

Capacité de la cuve (l)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
7	23.6	117	4933478187	289,00 0,83	4275760	D10	**399,74**

PROGALVA

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NESO 250 NM



Aspirateur doté d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inox de 25 litres montée sur un chariot en tube acier peint de Ø28 mm, le tout d'une très grande résistance.

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	1400	59.7	240	1041NM	380,10	3981934	D10	**477,46**

DEWALT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE - CLASSE L - SANS BATTERIE, NI CHARGEUR - DCV584L



Filtre très efficace permettant d'aspirer 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns.
Buse, tuyau et câble maintenus sur l'aspirateur pour faciliter le transport.
Cuve : 7,5L.
Poids : 4,8 kg.

Capacité de la cuve (l)	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
7.5	76	300	15.9	DCV584L-QW	411,00 0,83	2667607	D10	**382,23**

PROGALVA

ASPIRATEUR SPIRO 250 1300 W



Energie : Filaire - Type : Eau et poussière / Ramonage - Option soufflage : Non - Matière de la cuve : Inox - Poids (kg) : 10 - Diamètre du flexible (mm) : 40

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	1300	3000	2120	479,40	4206190	D10	**643,16**

PROGALVA

ASPIRATEUR GALAX 2043 40 LITRES



1 moteur
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 220 m3/h
Kit accessoires Ø 40 mm, 1 suceur acier lg 250 mm

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1200	61	2043	1157,47	374163T	D10	**1487,57**

PROGALVA

ASPIRATEUR NESO 8



Léger, silencieux, de qualité professionnelle, avec une filtration HEPA.
Pour l'entretien des chaudières murales gaz, il se convertit également en souffleur de grande puissance pour dépoussiérer toutes surfaces ou chaudières.

Capacité de la cuve (l)	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	76	1000	2070	97,56	2962122	D10	**127,85**

PROGALVA

SAC EN PAPIER POUR ASPIRATEUR NESO 8 - LOT DE 10



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2070ACC001	19,25	2962123	D10	**25,34**

■ NETTOYEUR EAU FROIDE

KÄRCHER

NETTOYEUR À EAU FROIDE HD 5/11 P+



Gamme HD Compact monophasé - Puissance : 2,2 kW - Débit : 500 L/h - Pression : 110 bar - Pour un nettoyage rapide et efficace - Température maxi eau 60°C - Poignée Easy Force et connexion Easy Lock - Lance 840 mm - Flexible haute pression 10 mètres - Buse triple - Système antivrillage - Avec rotabuse - Poids : 19,3 kg

Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	490	15209610	565,00	549990C	D10	**885,16**

KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 5/15 C+



Gamme Compact HD monophasé. Pour un nettoyage rapide et efficace. Température maxi eau 60 °C. Poignée pistolet Easy Press rallongée. Lance en acier inoxydable 550 mm. Flexible haute pression. Rotabuse.

Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	500	15209310	660,00	1107214	D10	**1001,56**

virax

NETTOYEUR-DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION



Moteur 2800 tr/mn pour un usage semi-intensif.
Fonction arrêt automatique pour préserver le moteur et réduire la consommation électrique.

Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	10	293230	-	1377974	D10	**1623,34**

NETTOYAGE ET ASPIRATION (Suite)

■ NETTOYEUR EAU CHAUDE

KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 5/11 U

Gamme HDS, monophasé
Facilité de transport
Température maxi eau 80°C
Poignée pistolet HP rallongée
Lance en acier inoxydable 550 mm
Flexible haute pression 10 mètres
Buse triple manuelle
Réservoir à carburant : 6,5 L



Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	450	10649000	1547,00	1112037	D10	**2450,25**





KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 7/20 G CLASSIC

Le nettoyeur haute pression thermique HD est robuste, mobile, simple d'entretien et adapté aux tâches exigeantes.

Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	700	11870110	841,00	3975104	D10	**1358,20**





KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 9/25 G CLASSIC

Le nettoyeur haute pression thermique HD est robuste, mobile, simple d'entretien et adapté aux tâches exigeantes.

Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	900	11870130	1188,00	3975106	D10	**1918,59**




KÄRCHER

KIT NETTOYAGE PHOTOVOLTAÏQUE ISOLAR 400

Le Kärcher iSolar 400 Advanced est un équipement de nettoyage professionnel destiné à l'entretien des panneaux photovoltaïques, permettant d'optimiser leur rendement énergétique. Il utilise deux brosses rotatives alimentées par un nettoyeur haute pression pour un nettoyage rapide et sans rayures, adapté aux grandes surfaces.

Le kit comprend une brosse simple 400, une lance de 7 m, un tuyau flexible de 8,5 m, un insert de buse (500-700 l/h) et un raccord M18 x 1,5.

Longueur du flexible (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.5	KIT+ACCESSSOIRES	2508,00	4315314	D10	**3080,42**




KÄRCHER

KIT NETTOYAGE PHOTOVOLTAÏQUE ISOLAR 800

Le Kärcher iSolar 800 Advanced est un équipement de nettoyage professionnel destiné à l'entretien des panneaux photovoltaïques, permettant d'optimiser leur rendement énergétique. Il utilise deux brosses rotatives alimentées par un nettoyeur haute pression pour un nettoyage rapide et sans rayures, adapté aux grandes surfaces.

Le kit comprend une brosse double 800, une lance de 10 m, un tuyau flexible de 11 m, un insert buse de 750-1000 l/h et un robinet sphérique.

Longueur du flexible (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11	KIT ISO+ACCESSOIRES	4023,00	4315316	D10	**4754,83**

KÄRCHER

ADAPTATEUR DE FLEXIBLE EASY LOCK À POIGNÉE HDS AVANT 2016



Type : Raccord

Pression de service (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	41110300	39,30	2006134	D10	**45,55**

KÄRCHER

DÉTERGENT PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE 10 L



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	62957980	210,00	1741206	D10	**248,20**

TRAVAIL ET ACCÈS EN HAUTEUR

■ MARCHEPIED - PLATEFORME

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED PLIANT EN ALUMINIUM

En aluminium anodisé, marches 90 mm. Sabots enveloppants. Usage intensif. Charge maxi 150 kg. Garantie 5 ans.

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateau (m)	Hauteur repliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.67	2x3	0.67	0.78	02374103	410,00	543956G	D10	**424,87**
2.88	2x4	0.88	1.02	02374104	524,00	543958C	D10	**543,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED PRO 300



En aluminium anodisé. Usage intensif. Marches 90 mm. Repose-pieds antidérapant. Porte-outils avec support perceuse, logement vis avec couvercle. Crochet porte-seau. Charge maxi 150 kg. Garantie 5 ans.

FABRICATION FRANÇAISE NF

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateau (m)	Hauteur repliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.66	3	0.66	1.48	02370003	-	142513Z	D10	**237,76**
2.88	4	0.88	0.95	02370004	-	012617Z	D10	**242,05**
3.1	5	1.1	1.97	02370005	-	012618K	D10	**267,75**
3.32	6	1.32	2.21	02370006	-	012619V	D10	**328,68**
3.54	7	1.54	2.46	02370007	-	012620G	D10	**417,69**
3.76	8	1.76	2.7	02370008	702,00	036679B	D10	**727,46**

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED MAXIBAT



Montants et échelons en aluminium. Plate-forme et marches monoblocs testées à 260 kg. Intervalles entre les marches : 220 mm. Patins antidérapants interchangeables. Charge maxi 150 kg. Garantie 3 ans.

ÉCONOMIQUE FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateau (m)	Hauteur repliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.66	3	0.66	1.44	02375103	-	1145315	D10	**124,24**
2.89	4	0.89	1.69	02375104	-	1145316	D10	**162,79**
3.12	5	1.12	1.94	02375105	-	1145317	D10	**175,64**
3.36	6	1.36	2.19	02375106	-	1145318	D10	**214,20**
3.59	7	1.59	2.44	02375107	-	1145319	D10	**240,03**
3.82	8	1.82	2.68	02375108	-	1145314	D10	**289,76**

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED COMPACT ISOLANT 5 MARCHES



Marchepied isolant en fibre de verre. Marche 80 mm, repose pied 250 x 250 mm. Porte outils avec logement visserie. Crochet porte seau. Charge maxi 150 Kg. Garantie 3 ans.

NF

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateau (m)	Hauteur repliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.15	5	1.15	1.95	04472005	408,00	1111949	D10	**422,79**

duarib

PLATE-FORME INDIVIDUELLE TYPE GAZELLE



Plate-forme à hauteur réglable.
Acier/Aluminium.
4 haut. de travail : 2.70 – 2.80 – 2.90 – 3.00 m
4 pieds ajustables en hauteur.
Protection par garde-corps + portillon sécurisé.
Plancher antidérapant 0,96 x 0,48 m.

Charge maxi (kg)	Hauteur de plancher (m)	Nombre de marches	Hauteur de travail max (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	0,65 - 0,81 - 0,89 - 1,00	3	2.65 - 2.81 - 2.89 - 3.00	40071	-	1168083	D10	**866,50**

■ ÉCHELLE

TUBESCA-COMABI

ATTACHE ÉCHELLE HAUTE SÉCURITÉ LARGEUR MAX 439 MM



Matière : Acier inox - Type : Crochet

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
09077000	161,00	4199954	D10	**177,62**

TUBESCA-COMABI

ECHELLE TRANSFORMABLE PLATINIUM 3 PLANS



Articulation en aluminium nervuré prise dans l'échelon, hyper résistante. Travail sur sol plat et en escalier 5 utilisations : simple, coulisse, transformable 2 et 3 plans et rattrapage de niveau.

NF

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur dépliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.59	3x12	3.49	7.69	02443612	-	2035531	D10	**1012,00**
7.76	3x10	2.93	6.85	02443610	-	2035530	D10	**777,67**
6.92	3x9	2.65	6.01	02443609	-	2035529	D10	**556,21**
6.08	3x8	2.37	5.17	02443608	927,00	2035528	D10	**960,61**
5.8	3x7	2.09	4.89	02443607	798,00	2035527	D10	**826,93**

TUBESCA-COMABI

ECHELLE SIMPLE ALUMINIUM PLATINIUM



Entraxe 280 mm.
Échelons 30 x 30 mm.
Sabots enveloppants.
Charge maxi 150 kg.

NF

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur dépliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.75	6	1.85	02410206	174,00	2035534	D10	**180,31**
3.03	7	2.13	02410207	194,00	2035535	D10	**201,04**
3.31	8	2.41	02410208	209,00	2035536	D10	**216,58**
3.87	10	2.97	02410210	-	2035537	D10	**170,83**
4.46	12	3.53	02410212	305,00	2035538	D10	**316,05**
5.02	14	4.09	02410214	-	2035539	D10	**291,92**
5.58	16	4.65	02410216	444,00	2035540	D10	**460,10**
5.86	17	4.94	02410217	541,00	2035541	D10	**560,61**
6.7	20	5.8	02410220	666,00	2035542	D10	**690,14**

TUBESCA-COMABI

ECHELLE TRANSFORMABLE PLATINIUM 2 PLANS



NF

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur dépliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.82	2x6	1.8	2.92	02442606	419,00	2035519	D10	**434,20**
4.38	2x7	2.08	3.48	02442607	471,00	2035520	D10	**488,07**
4.94	2x8	2.36	4.04	02442608	-	2035521	D10	**324,52**
5.5	2x9	2.64	4.6	02442609	580,00	2035522	D10	**601,02**
5.78	2x10	2.92	4.88	02442610	-	2035523	D10	**434,64**
6.9	2x12	3.48	6	02442612	-	2035524	D10	**674,67**

ARTUB

ECHELLE TELESCOPIQUE X-SCOPIC



De 2,60 à 3,80 mètres, pour l'intérieur et l'extérieur, faciles à stocker et à transporter.

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur dépliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.5	9	0.8	2.6	00094726	-	2923189	D10	**229,30**
4.1	11	0.84	3.2	00094732	-	2923190	D10	**259,90**
4.5	13	0.9	3.8	00094738	-	2923191	D10	**301,39**

TRAVAIL ET ACCÈS EN HAUTEUR (Suite)

ÉCHAFAUDAGE

TUBESCA-COMABI

ECHAFAUDAGE X-TOWER

Très compact pour les transports dans un petit véhicule
Déplacement sur 4 roues à blocage
Roues réglables Ø 150 mm
Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 mètres, et trappe d'accès par l'intérieur
Hauteur de travail 4 mètres



Hauteur de travail max (m)	Longueur (m)	Hauteur de plancher (m)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.8	1.6	2.8	200	22405530	-	1466279	D10	**4477,25**

TUBESCA-COMABI

MONTE MATÉRIAUX APACHE AVEC GENOUILLÈRE

Structure Acier
Charge utile 150 kg
Treuil 230 V 16 A
Vitesse d'élévation 18 m/min
Angle de grenouillère de 0 à 65° pour le modèle de 11.6 et 15 mètres



Matière	Hauteur de plancher (m)	Nombre de plateaux	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	11.6	1	150	0P000122	-	4216961	D10	**7596,48**

MONTE-MATÉRIAUX

TUBESCA-COMABI

MONTE MATÉRIAUX APACHE DROIT 7 M

Structure Acier
Charge utile 150 kg
Treuil 230 V 16 A
Vitesse d'élévation 18 m/min
Angle de grenouillère de 0 à 65° pour le modèle de 11.6 et 15 mètres



Matière	Hauteur de plancher (m)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	7	150	0P000949	-	4216960	D10	**6535,62**





TUBESCA-COMABI

KIT PANNEAUX SOLAIRES 150 KG

Type : Kit monte-panneaux

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150 kg	0P000948	381,00	4199951	D10	**460,75**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUYAU



TRICOFLEX

ENROULEUR AUTO AUTOREEL SUPPORT PIVOTANT

Plastique gris et jaune - Longueur du tuyau : 20 m - Longueur du tuyau d'alimentation : 2 m

Longueur (m)	Poids (kg)	Diamètre intérieur X Diamètre extérieur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	8.6	12.5	2401 0000	231,08	2276753	D10	**254,74**

TRICOFLEX

TUYAU SOUPLE MULTICOUCHE JAUNE PRIMABEL

Tuyau souple multicouches - Température d'utilisation : -15°C à +60°C.

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (m)	Pression de service (bar)	Rayon de courbure (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	8	80	18.6	15	116381	47,75	029146A	D10	**49,29**
25	6	100	23.3	19	116400	71,00	030086S	D10	**71,69**
50	6	100	23.3	19	194255	142,00	030087D	D10	**149,45**

TRICOFLEX

TUYAU ALIMENTAIRE TRICOCLAIR AL 25 M

Tuyaux de refoulement eau, air
Plage de températures : -15°C à +60°C
Applications : alimentation de machines et d'outillages en air comprimé, gaz, alimentaires, de certains produits chimiques
Vente à la couronne



Longueur (m)	Poids (kg/m)	Pression de service (bar)	Rayon de courbure (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	0.125	20	27	14	8	050106	2,58	167515T	D10	**2,54**
25	0.149	20	37	16	10	050117	2,96	1214000	D10	**2,89**
25	0.207	20	45	19	12	050128	4,04	121401Z	D10	**3,93**
25	0.225	20	50	20	13	050695	4,29	121402K	D10	**4,19**
25	0.29	20	60	23	15	050130	-	121403V	D10	**4,86**
25	0.363	20	85	28	20	050141	7,61	121405R	D10	**7,47**

RACCORDS ET ACCESSOIRES



TRICOFLEX

PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	4121P0000	7,80	753256G	D10	**8,43**



TRICOFLEX

PULVÉRISATEUR POLYÉTHYLÈNE À POMPE

Pour solutions diluées acides ou alcalines, solvants, hydrocarbures, produits de pulvérisation agricole et de traitement du bois. Joints Viton.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.25	5102P0000	55,00	141544A	D10	**60,03**
5	5310 1240	100,94	424622U	D10	**110,17**



TRICOFLEX

RACCORD RÉPARATEUR

Raccord réparateur de tuyau. Pour réparer les tuyaux endommagés.

Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	2100P9000	4,06	423826A	D10	**4,30**

TUYAU ET RACCORD (Suite)

TRICOFLEX

RACCORD AQUASTOP POUR TUYAU SOUS BLISTER



Raccord stop soft touch - Extrémité flexible pour éviter toute déformation - La soupape stoppe l'arrivée d'eau lorsque l'accessoire est déconnecté

Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12.5	15	2055P0000	9,58	1083896	D10	**10,14**
15	19	2065P0000	10,68	1083901	D10	**11,13**

TRICOFLEX

RACCORD FIN DE TUYAU SOFT TOUCH



Doux au toucher pour un confort accru - Extrémité flexible pour éviter toute déformation

Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/2"	2050P0000	5,66	1083902	D10	**5,86**
3/4"	2060P0000	8,83	1083900	D10	**9,00**

TRICOFLEX

RACCORD POUR ROBINET FILETÉ EXTÉRIEUR



Daimètres : 20 x 27 mm et 15 x 21 mm - Matière : polyéthylène

Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	2184P9240	7,45	449387H	D10	**7,58**

TRICOFLEX

RACCORD ACCOUPLEUR DOUBLE MÂLE PLASTIQUE



S'adapte à tous types de diamètre de tuyau - Permet de joindre deux longueurs de tuyau

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2291P9000	3,80	423823T	D10	**4,01**

TRICOFLEX

RACCORD DE ROBINET - DIAMÈTRE : 20 X 27 MM



Diamètre : 20 x 27 mm - Pour les robinets filetés extérieurs 3/4"

Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4"	2167P9000	3,01	423818Q	D10	**3,14**

TRICOFLEX

LANCE D'ARROSAGE POUR RACCORD RAPIDE



Débit réglable du jet à une fine pulvérisation

Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	2292P9000	9,88	423817F	D10	**10,46**



TRICOFLEX

PISTOLET MULTI SPRAY 5 JETS POUR COUPLEUR HOZELOCK SÉRIE 2679

Matière	Raccordement côté tube ou tuyau 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	Embout de coupleur	100-001-210	22,69	4315969	D10	**24,02**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



EPI

Protection de la tête.....988
Protection des mains.....992
Protection du corps.....994
Protection des pieds.....996
Hygiène - Sécurité.....997

Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PROTECTION DE LA TÊTE

CASQUE CHANTIER OCÉANIC



Casque ''OCEANIC II'' en PE HD, coiffe en PE avec réglage standard, garniture frontale 37 cm.

Type de visière	Réglage de la coiffe	Matière	Coiffe	Coloris	Aérations	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Standard	Manuel	Polyéthylène HD	Polyéthylène	Blanc	Oui	564401	-	076065J	D10	**7,97**

CASQUE DE CHANTIER CLASSIC 1100



Calotte en HDPE. Coiffe en plastique, sans aération. Deux pattes d'attache pour jugulaire.
Garniture de confort en tissu mousse absorbant la sueur. Visière longue. Réglage manuel.

ÉCONOMIQUE

Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Visière	Aérations	Coloris	Coiffe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	HPDE	Manuel	Longue	Non	Blanc	Plastique	S01CWC	10,63	756597T	D10	**7,55**
60	HPDE	Manuel	Longue	Non	Bleu	Plastique	S01CBC	10,63	757434W	D10	**7,55**

CASQUES DE CHANTIER IRIS 2



Calotte en ABS moulée sous pression avec aérations réglables type BTP.
Coiffe en textile.
Avec lunette-masque de protection intégrée.
Réglage crémaillère
Durée d'utilisation : 48 mois.

FABRICATION FRANÇAISE

Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Visière	Aérations	Coloris	Coiffe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48	ABS	Crémaillère	Courte	Oui	Blanc	Textile	0271C	38,95	104303F	D10	**48,57**

CASQUE ÉLECTRICIEN E-MAN - BLANC



Double calotte en ABS avec la CRASHBOX. Coiffe intérieure en textile avec 6 points d'attache. Bandeau frontal en textile absorbant. Livré avec une jugulaire montagnarde à 4 points d'attache.

Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Visière	Aérations	Coloris	Coiffe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48	ABS	Crémaillère	Sans	Non	Blanc/Orange	Textile	E-MAND-B-O	98,08	1120750	D10	**117,81**

■ PROTECTION AUDITIVE

BOUCHON ANTIBRUIT RÉUTILISABLE FUSION TS



En élastomère thermoplastique (TPE). Tige centrale rigide pour une manipulation facile. Anneaux souples SoftFlanges pour le confort et l'adaptabilité. Un système de cordelette détachable unique.

Cordés	Nombre de paires	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	1	1011282	-	048948U	D10	**3,44**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

3M

BOUCHON ANTIBRUIT À USAGE UNIQUE E-A-RSOFT YELLOW NEONS



Fabriqués à partir d'une mousse souple en polyuréthane à expansion lente.
Lorsqu'ils ont été insérés dans les oreilles, les bouchons reprennent leur forme et épousent parfaitement le conduit auditif.
SNR : 36 dB.

ÉCONOMIQUE

Cordés	SNR (dB)	Nombre de paires	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	36	250	ES0101	-	508671Z	D10	**42,43**

HOWARD LEIGHT by Honeywell

ARCEAU ANTIBRUIT PLIABLE PERCAP SNR 24 DB



Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane et arceau en polypropylène.
Bouchons super doux positionnés à l'entrée du canal auditif.
Peut se porter sur la tête, sous le menton ou derrière la nuque.

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyprolylène	Noir/Jaune	1005952	-	0000060	D10	**3,97**

HOWARD LEIGHT by Honeywell

BOUCHONS DE RECHANGE POUR ARCEAU ANTIBRUIT PERCAP SNR 24 DB



Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane.

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
<\#9>Mousse de polyuréthane	Rose	1005980	2,33	020469Z	D10	**2,53**

HOWARD LEIGHT by Honeywell

CASQUE ANTIBRUIT VERISHIELD - DIÉLECTRIQUE SNR 26 DB



Poids (g)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
261	Noir	1035196-VS	18,97	3362257	D10	**20,52**

■ PROTECTION DES YEUX

bollé SAFETY

LUNETTES DE SÉCURITÉ SILEX - SILEXPSI - BLEU



CE

Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Réglage des branches	Matière de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
non	Anti-buée - Anti-rayures	Incolore	Flexible	Polycarbonate	Bleu foncé/Bleu clair	SILEXPSI	6,88	2975752	D10	**7,07**

Honeywell HOWARD LEIGHT

SURLUNETTE ARMAMAX AX INCOLORE




Ecran monobloc avec protection latérale intégrée
Protection sus-orbitale en polycarbonate, diminuant l'éblouissement et les reflets.
Traitement antirayure
Forme spécialement conçue pour le port de lunettes de vue

Matière de l'oculaire	Matière du joint	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polycarbonate	Sans	Non	Incolore	Anti-rayures	1002221	9,29	111633J	D10	**10,25**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 agences sur le territoire



PROTECTION DE LA TÊTE (Suite)

Honeywell

LUNETTE-MASQUE LG20 INCOLORE

Monture en PVC. Bandeau en néoprène. Oculaire incolore en polycarbonate. Ventilation indirecte.

ÉCONOMIQUE



Matière de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polycarbonate	Incolore	Anti-buée	1005507	-	433970S	D10	**4,25**

bollé SAFETY

LUNETTES DE PROTECTION TRACKER

Monture en nylon noir. Oculaire en polycarbonate, traitement Platinum. Mousse de confort, branches & tresse. Livrées avec un étui microfibre.



Matière de l'oculaire	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polycarbonate	Bandeau élastiqué	Incolore	non	Anti-buée - Anti-rayures	Gris/Noir	TRACPSI	-	1098079	D10	**16,78**

bollé SAFETY

LUNETTES DE PROTECTION CONTOUR

Monture en nylon.
Oculaire en polycarbonate.
Branches tipgrip.
Nez confort.
Livrées avec un étui microfibre.



Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Matière de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	Anti-buée - Anti-rayures	Incolore	Polycarbonate	Gris	CONTPSI	12,06	891153H	D10	**12,40**

bollé SAFETY

LUNETTES DE PROTECTION SLAM

Ultra-tendance, design et ergonomique.
Le modèle SLAM protège en toutes circonstances et procure un confort optimal.
Lunettes légère au poids de 24g.
Branches droites confort en polycarbonate noir.
Oculaire en polycarbonate 2,2 mm.

Galbe 11.
Traitement anti-rayures.
Champ de vision panoramique.
Fournies avec un cordon ajustable.



Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Matière de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
non	Anti-buée - Anti-rayures	Soudure teinte 5	Polycarbonate	Noir	SLAWPCC5	11,87	1272401	D10	**12,31**

bollé SAFETY

LUNETTES DE PROTECTION TEINTÉES TRACKER



Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Réglage des branches	Matière de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	Anti-rayures - Résistant aux produits chimiques	Soudure teinte 5	Bandeau élastiqué	Polycarbonate	Gris/Noir	TRACWPCC5	18,68	1261926	D10	**19,36**

bollé SAFETY

MASQUE DE SOUDAGE VOLT

Masque électro-optique complet. Teinte variable 4/9-13. Serre-tête réglable 5 positions. Champ de vision : 96 x 39 mm. Écrans de garde intérieur et extérieur. Réglage du délai de retour à l'état clair.



Réglage de la coiffe	Teinte de l'écran	Type	Coloris du casque	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Glissière	4/9-13	Masque de soudage	Noir	VOLTV	-	1240548	D10	**78,80**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ PROTECTION RESPIRATOIRE

3M
MASQUES JETABLES ANTIPOUSSIÈRE FFP2 AURA



Masques pliables à soupape.
Étanches grâce à la barrette nasale souple qui s'ajuste au nez.
Compatibles avec le port de lunettes grace à la découpe limitant la formation de buée.
Livrés dans un emballage individuel.

Matière	Soupape	Taille	Classe de protection	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polypropylène	0	Universelle	FFP2 NR D	K9322	31,70	060432K	D10	**41,09**

3M
MASQUE JETABLE ANTIPOUSSIÈRE FFP3 AURA



Masques pliables à soupape.
Étanches grâce à la barrette nasale souple qui s'ajuste au nez.
Compatibles avec le port de lunettes grace à la découpe limitant la formation de buée.
Livrés dans un emballage individuel.

Matière	Soupape	Taille	Classe de protection	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polypropylène	0	Taille unique	FFP3 NR D	K9332	63,40	060431Z	D10	**83,63**

3M
MASQUES JETABLES ANTIPOUSSIÈRE FFP2 SPÉCIAL SOUDAGE





Conception coque avec coquille interne robuste dotée d'une couche de charbon actif.
Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ qui réduit la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Joint facial doux (9928).

Matière	Soupape	Taille	Classe de protection	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polypropylène	0	Universelle	FFP2	K9925	98,30	060448E	D10	**150,80**

mb EXPERT
Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

PROTECTION DES MAINS





GANTS BLACKMAMBA - BOÎTE DE 100

Gants jetables ultra résistants - Matériau : Nitrile - Couleur : Noir - Conception du gant : Chlorée, Non poudrée, Sans silicone - Entièrement adhérisé - Manchette : Bord roulé - Conditionnement : 100 gants par boîte et 10 boîtes par carton.

Taille des gants	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	Noir	BLM05006 L/9	-	3379586	D10	**22,86**
10	Noir	BLM05008 XL/10	-	3379587	D10	**22,53**




GANTS MICROFLEX® MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 - NOIR

Gants jetables ultra résistants - Matériau : Nitrile - Couleur : Noir - Conception du gant : Chlorée, Non poudrée, Sans silicone - Entièrement adhérisé - Manchette : Bord roulé - Conditionnement : 100 gants par boîte et 10 boîtes par carton

Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	93-862 T6.5-7	-	3652051	D10	**23,04**
11	93-862 T10 5/11	-	3652055	D10	**22,83**

GANT OP-650B OPTY



Gant manutention générale - Doublure ultralégère sans couture offrant souplesse,
dextérité et bonne respirabilité pour réduire la transpiration - Revêtement en nitrile flexible mais robuste avec une grande
résistance aux huiles industrielles et à la corrosion - Excellente sensibilité tactile avec liberté de mouvement
et confort amélioré - Conception ergonomique facilitant les mouvements et permettant une usure uniforme - Normes : EN388:2016 4121X

Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	OP650B081	-	3618447	D10	**4,18**
9	OP650B091	-	3618448	D10	**4,18**
10	OP650B101	-	3618449	D10	**4,18**
11	OP650B111	-	3618450	D10	**4,18**

GANTS U-FEEL WG-1855HY - AVEC CARTONNETTE



Gant manutention générale, résistant à la chaleur 100°C - Enduction paume/doigts - Tricot manchette - Matière : Polyester, jauge 18 - Matière de l'enduction : Nitrile Gant idéal
pour les manipulations de précision nécessitant
une protection à la chaleur de contact - Normes : EN388:2016 4121X - EN407:2004 X1XXXX

Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	WG1855HY071	-	3320443	D10	**5,31**
8	WG1855HY081	-	3320444	D10	**5,31**
9	WG1855HY091	-	3320445	D10	**5,31**
10	WG1855HY101	-	3320446	D10	**5,31**
11	WG1855HY111	-	3320447	D10	**4,80**



GANTS WG-787

Gant anti-coupure - Matière : Polyéthylène haute performance Tsunooga,
fibre de verre et élasthanne - Enduction : Simple, Paume - En nitrile - Coloris : Vert/Noir - Contact alimentaire - Normes : EN388:2016 4X42D


Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	WG787081	-	3320469	D10	**9,23**
9	WG787091	-	3320470	D10	**9,23**
10	WG787101	-	3320471	D10	**9,23**
11	WG787111	-	3320472	D10	**9,23**

GANTS THERMO LITE WG-320 CAVALIER



Matière : Acrylique brossée et élasthanne, jauge 13 - Enduction : Double, Paume - En latex - Coloris : Orange / Noir - Normes : EN388:2016 2131X - Gant avec une double enduction latex,
l'acrylique offre un niveau d'isolation
supplémentaire contre le froid

Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	WG3200071	-	3320473	D10	**6,02**
8	WG3200081	-	3320474	D10	**6,02**
9	WG3200091	-	3320475	D10	**5,81**
10	WG3200101	-	3320476	D10	**5,81**
11	WG3200111	-	3320477	D10	**6,02**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

WONDER GRIP

GANTS AQUA WG-318 CAVALIER



Matière : Tricoté nylon jauge 13 - Enduction : Double, Enduction totale - En latex - Coloris : Bleu - Normes : EN388:2016 3141X - Cartonnette à la paire

CE

Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	WG318071	-	3320453	D10	**5,77**
8	WG318081	-	3320454	D10	**5,77**
9	WG318091	-	3320455	D10	**5,77**
10	WG318101	-	3320456	D10	**5,77**
11	WG318111	-	3320457	D10	**5,77**

REGELTEX

GANTS ÉLECTRICIEN GLE36 - CLASSE 1



En latex naturel, utilisation avec surgants en cuir. Longueur : 360 mm. Bords coupés. 7 500 V, épaisseur 1,5 mm, Classe 1. Catégorie ACZ.

FABRICATION FRANÇAISE

Taille des gants	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	Naturel	GLE36-1/09	-	1176641	D10	**66,79**
10	Naturel	GLE36-1/10	-	1176642	D10	**66,79**

REGELTEX

GANTS ÉLECTRICIEN GLE36 - CLASSE 0



En latex naturel, utilisation avec surgants en cuir. Longueur : 360 mm. Bords coupés. 1 000 V, épaisseur 1 mm, Classe 0. Catégorie ACZ.

FABRICATION FRANÇAISE

Taille des gants	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	Naturel	GLE36-0/09	-	081211N	D10	**48,98**
10	Naturel	GLE36-0/10	-	081213J	D10	**48,98**

GUYARD

GANTS 1532 NAT/LR



En cuir pleine fleur de bovin.

ÉCONOMIQUE CE

Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	1532 NAT / LR T9	2,30	427646E	D10	**4,27**
10	1532 NAT / LR T10	2,30	427658G	D10	**4,27**
11	1532 NAT / LR T11	2,30	436212G	D10	**4,22**

Procovès

GANTS PROGEL




En fleur de bovin naturelle. - Coupe américaine. - Pouce palmé et retour index. - Doublure molleton. - Serrage élastique. - Norme : EN 388 : 2122.
2122

Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	NG3B1XXXXC004.09	7,42	532015H	D10	**12,21**
10	NG3B1XXXXC004.10	7,42	490467H	D10	**12,11**
11	NG3B1XXXXC004.11	7,42	490538I	D10	**12,21**

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE > **JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00**



par **téléphone** ou en **Agence**

à l'accueil de la **Plateforme Téréva**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde **Pusignan** **Ris Orangis**

PROTECTION DU CORPS

PORTWEST

PANTALON T601 - NOIR



Le pantalon de travail PW3 avec ses lignes fluides et sa coupe élégante offre un excellent confort de travail. Il offre une gamme impressionnante de poches, dont une double poche mètre et des poches genouillères pré-formées à ouverture par le haut. Les grades de confection supérieurs intègrent une fourchette d'aisance à l'entrejambe, une boucle marteau et des empiècements renforcés pour la solidité . Avec une longueur de jambes réglables pour plus de commodités, le pantalon Urban est un choix intelligent pour les travailleurs contemporains.
Tissu extérieur : Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton 300g
Tissu contrastant : Tissu 100% Polyester 600D

Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
36	T601BKR28 OFFRE 202023	21,26	3615786	D10	**42,59**
38	T601BKR30 OFFRE 202023	21,26	3615787	D10	**42,19**
40	T601BKR32 OFFRE 202023	21,26	3615788	D10	**42,19**
42	T601BKR33 OFFRE 202023	21,26	3615789	D10	**42,19**
44	T601BKR34 OFFRE 202023	21,26	3615790	D10	**42,19**
46	T601BKR36 OFFRE 202023	21,26	3615791	D10	**42,19**
48	T601BKR38 OFFRE 202023	21,26	3615792	D10	**42,19**
50	T601BKR40 OFFRE 202023	21,26	3615793	D10	**42,59**
52	T601BKR41 OFFRE 202023	21,26	3615794	D10	**42,59**
54	T601BKR42 OFFRE 202023	21,26	3615795	D10	**42,59**
56	T601BKR44 OFFRE 202023	21,26	3615796	D10	**42,59**
58	T601BKR46 OFFRE 202023	21,26	3615797	D10	**42,59**
60	T601BKR48 OFFRE 202023	21,26	3615798	D10	**42,59**

PORTWEST

PANTALON FLEXI KX3 - NOIR



Pantalon de travail ajusté qui offre un confort et une flexibilité incroyables. Les genoux renforcés avec une articulation subtile permettent une plus grande liberté de mouvement tandis que la taille élastiquée et les ourlets élastiqués assurent un ajustement universel. Les caractéristiques supplémentaires incluent des genoux pré-formés, un triangle d'aisance et de multiples poches idéales pour le stockage sécurisé des téléphones, des stylos et des outils.
Tissu extérieur : Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne 270g

Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0	T803BKRXS	24,75	3646033	D10	**49,58**
1	T803BKRS	24,75	3646034	D10	**49,58**
2	T803BKRM	24,75	3646035	D10	**49,12**
3	T803BKRL	24,75	3646036	D10	**49,12**
4	T803BKRXL	24,75	3646037	D10	**49,12**
5	T803BKRXXL	24,75	3646038	D10	**49,58**
6	T803BKRXXXL	24,75	3646039	D10	**49,58**

GENOUILLÈRES MOUSSE KP3D



En mousses de copolymère, éthylène vinyle acétate et de polyoléfine. Forme ergonomique, confort au porteur remarquable. Hauteur : 240 mm. Longueur : 150 mm. Épaisseur : 20 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	KP3D240	-	1392690	D10	**7,43**

PORTWEST

BLOUSON PEWTER KS32 - NOIR



Idéal pour l'extérieur, ce blouson à capuche offre un bon compromis entre le style et la fonctionnalité. La doublure intérieure en polaire vous tient au chaud tandis que les manches légèrement matelassées vous permettent de bouger efficacement. Multi poches,poche zippée intérieure,poche téléphone,poche stylo.
Tissu extérieur : 65% Polyester,35% Coton 280g
Info additionnelle du tissu doublure : Doublure manches : 100% Polyester 60g

Entrejambe	Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans	S	KS32BKRS	26,20	3645900	D10	**49,53**
Sans	M	KS32BKRM	26,20	3645901	D10	**49,53**
Sans	L	KS32BKRL	26,20	3645902	D10	**49,53**
Sans	XL	KS32BKRXL	26,20	3645903	D10	**49,53**
Sans	2XL	KS32BKRXXL	26,20	3645904	D10	**49,53**
Sans	3XL	KS32BKRXXXL	26,20	3645905	D10	**49,53**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORTWEST

VESTE HIVER DX4 - NOIR



La veste d'hiver DX4 utilise un tissu extensible et hautement isolant qui garantit chaleur et confort. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée et une plus grande liberté de mouvement. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche ajustable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.
Tissu extérieur : 100 % polyester extensible 2 couches, membrane de transfert en PU 150D 140g
Tissu doublure : Doublure en pongé extensible 100% polyester 80g

Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	DX460BKRS	51,25	3645815	D10	**96,90**
M	DX460BKRM	51,25	3645814	D10	**95,94**
L	DX460BKRL	51,25	3645813	D10	**95,94**
XL	DX460BKRXL	51,25	3645816	D10	**95,94**
2XL	DX460BKRXXL	51,25	3645817	D10	**96,90**
3XL	DX460BKRXXXL	51,25	3645818	D10	**96,90**

PORTWEST

VESTE SOFTSHELL DX474 - NOIR



La veste d'hiver DX4 utilise un tissu extensible et hautement isolant qui garantit chaleur et confort. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée et une plus grande liberté de mouvement. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche ajustable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.
Tissu extérieur : 100 % polyester extensible 2 couches, membrane de transfert en PU 150D 140 g
Tissu doublure : Doublure en pongé extensible 100% polyester 80 g

Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	DX474BKRS OFFRE 202023	37,50	3645863	D10	**70,90**
M	DX474BKRM OFFRE 202023	37,50	3645862	D10	**70,20**
L	DX474BKRL OFFRE 202023	37,50	3645861	D10	**70,20**
XL	DX474BKRXL OFFRE 202023	37,50	3645864	D10	**70,20**
2XL	DX474BKRXXL OFFRE 202023	37,50	3645865	D10	**70,90**
3XL	DX474BKRXXXL OFFRE 202023	37,50	3645866	D10	**70,90**

PORTWEST

SWEAT-SHIRT DX4 - GRIS MÉTAL



Le sweat à capuche zippé DX4 est innovant et technique avec un tissu à double face qui procure une chaleur et des mouvements sans restriction. Deux poches zippées sur la poitrine et des ouvertures latérales offrent beaucoup d'espaces de stockages sécurisés. La fermeture à glissière complète à l'avant est dotée d'un curseur en caoutchouc pour une meilleure prise en main et la capuche réglable permet un ajustement parfait. Une option contemporaine pour le travailleur moderne.
Tissu extérieur : 75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne 330 g

Entrejambe	Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans	S	DX472MGRS OFFRE 202023	35,75	3645851	D10	**67,59**
Sans	M	DX472MGRM OFFRE 202023	35,75	3645850	D10	**66,92**
Sans	L	DX472MGRL OFFRE 202023	35,75	3645849	D10	**66,92**
Sans	XL	DX472MGRXL OFFRE 202023	35,75	3645852	D10	**66,92**
Sans	2XL	DX472MGRXXL OFFRE 202023	35,75	3645853	D10	**67,59**
Sans	3XL	DX472MGRXXXL OFFRE 202023	35,75	3645854	D10	**67,59**

PORTWEST

GILET DX4 BAFFLE - GRIS MÉTAL



Le gilet DX4 Baffle utilise une conception corporelle pour équilibrer l'isolation et la liberté de mouvement. Les panneaux avant et arrière en nylon résistant sont rembourrés d'Insulatex pour garder la zone centrale du corps au chaud. Deux poches poitrine zippées à entrée latérale et des poches internes offrent beaucoup d'espace de rangement sécurisé.
Tissu extérieur : 100% Nylon 65g
Matière du matelassage : Doublure Insulatex 120 g
Tissu contrastant : 75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne

Entrejambe	Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans	S	DX470MGRS	28,75	3645827	D10	**54,36**
Sans	M	DX470MGRM	28,75	3645826	D10	**53,82**
Sans	L	DX470MGRL	28,75	3645825	D10	**54,36**
Sans	XL	DX470MGRXL	28,75	3645828	D10	**54,36**

SINGER safety

TABLIER SOUDEUR SOUDAT9070



En croûte de bovin. Avec bavette. Serrage par lanière et boucle au cou et sur les côtés. Coutures fil aramide. Coloris : naturel. Dimensions : 90 x 70 cm.

Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Taille unique	SOUDAT9070	-	1140433	D10	**21,84**

PROTECTION DU CORPS (Suite)



GILET 545 ECO HV - JAUNE

Tissu maille 100% polyester. - Fermeture multitaille par autoagrippant. - 1 ceinture et 2 bretelles rétro-réfléchissantes microbilles.

Entrejambe en cm	Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans	Taille unique	GI545ECOJFTU	-	1091276	D10	**3,72**



COMBINAISON CLASSIC TYVEK® 500 XPERT - BLANC

A cagoule
Fermeture éclair à rabat, élastiques à la capuche, poignets, chevilles, élastique à la taille
Norme EN ISO 17491 type 6.
Protection contre les particules (EN 1073-2:2002) dans la classe 2.

Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	D14663953	-	496235P	D10	**10,00**
2	D14663967	-	012817P	D10	**10,00**
3	D14663977	-	012818A	D10	**10,00**
4	D14663986	-	012819L	D10	**9,75**
5	D14663997	-	012820W	D10	**10,00**

PROTECTION DES PIEDS



CHAUSSURES BASSES MARATHON B0677 - NOIR/BLEU

Doublure : SmellStop anti-odeurs et antibactérienne - Embout de sécurité : Non métallique - Intercalaire antiperforation : Non métallique - Matière de la chaussure : Tissu technique - Matière de la semelle : Anti-fatigue AirTech - Tpu-Skin - EN ISO 20345 : S3 SRC

Pointure	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	B0677 40	93,90	2954351	D10	**92,82**
41	B0677 41	93,90	2954352	D10	**92,82**
42	B0677 42	93,90	2954353	D10	**92,82**
43	B0677 43	93,90	2954354	D10	**92,82**
44	B0677 44	93,90	2954355	D10	**92,82**
45	B0677 45	93,90	2954356	D10	**92,82**



CHAUSSURES BASSES ATHENS - S3S ESD LG SC FO SR

Pointure	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	CA-B1711-0WA P40	85,00	4249095	D10	**84,02**
41	CA-B1711-0WA P41	85,00	4249096	D10	**84,02**
42	CA-B1711-0WA P42	85,00	4249097	D10	**84,02**
43	CA-B1711-0WA P43	85,00	4249098	D10	**84,02**
44	CA-B1711-0WA P44	85,00	4249099	D10	**84,02**
45	CA-B1711-0WA P45	85,00	4249100	D10	**84,02**



CHAUSSURES HAUTES BOSTON - S3S ESD LG SC FO SR

Pointure	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	CA-B1712-0WA P40	88,00	4249109	D10	**86,99**
41	CA-B1712-0WA P41	88,00	4249110	D10	**86,99**
42	CA-B1712-0WA P42	88,00	4249111	D10	**86,99**
43	CA-B1712-0WA P43	88,00	4249112	D10	**86,99**
44	CA-B1712-0WA P44	88,00	4249113	D10	**86,99**
45	CA-B1712-0WA P45	88,00	4249114	D10	**86,99**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ SÉCURITÉ

Honeywell MILLER

KIT ANTICHUTE ÉCHAFAUDAGE TITAN

Harnais 1 point, enrouleur à sangle 2 mètres
Enrouleur sangle 2 mètres avec boîtier en nylon
Poulie composite absorbante
Système de freinage
Charge maximum d'utilisation : 136 kg (en point haut), 100 kg (en point bas)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1031434	438,73	1239627	D10	**550,45**



Honeywell MILLER

HARNAIS ANTICHUTE H-DESIGN - 2 PTS

2 points avec 2 ganses sternales et boucles manuelles sur la bavaroise et les cuissardes.

Nombre de points	Poids (g)	Taille	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	1040	3	Noir et vert	1032841	84,04	1254725	D10	**115,63**



Honeywell MILLER

HARNAIS TITAN - 2 POINTS - BOUCLES STANDARDS

2 points avec amarrage dorsal et sternal (2 ganses).

Nombre de points	Poids (g)	Taille	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	830	Unique	Bleu	1011891	-	892926K	D10	**76,90**

Honeywell MILLER

ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE MINIMAXI - SANGLE AVEC ÉMÉRILLON

sangle de longueur maximum 1,5 m. Équipé d'un absorbeur d'énergie et de 2 mousquetons. Extrêmement léger : 400 g.





Longueur (m)	Arrêtes vives (Edge)	Double	Diamètre/Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.2	Non	Non	17	1009055	211,30	570047T	D10	**287,96**

Honeywell MILLER

LONGE DRISSE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE EDGE - 1/4 DE TOUR - MOUSQUETON G060 - 1,5 M

Drisse : 11 mm.
Gaine en polyester.
Ame en polyamide. Longe : housse de protection pour absorbeur.
Force de rupture de la corde : > 22 kN.
Température maxi d'utilisation : -30°C à +50°C. 2 mousquetons : 17 et 65 mm.



Longueur (m)	Arrêtes vives (Edge)	Double	Diamètre/Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	Oui	Non	11	1032376	115,42	1254731	D10	**158,80**

Honeywell MILLER

MOUSQUETON À VIS CS20 ACIER

Mousqueton à vis en acier ouverture 17 mm.



Résistance à la rupture (en kN)	Dimension d'ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	17	0.165	1018960	-	161541H	D10	**12,17**



Honeywell MILLER

MOUSQUETON À VIS 1/4 DE TOUR CS20 ACIER TWIST LOCK

Fil d'acier, diamètre 10 mm. Ouverture 17 mm. Bague de verrouillage, fermeture 1/4 de tour automatique.

Résistance à la rupture (en kN)	Dimension d'ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22	17	0.172	1018963	-	1225122	D10	**24,18**

HYGIÈNE - SÉCURITÉ (Suite)





DESAUTEL

EXTINCTEUR EAU + ADDITIF ZERO-FLUOR E6A15FF - 6L

Type.	Contenance.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Extincteur	6 l	0131034X	174,56	4274956	D10	**179,72**



DESAUTEL

EXTINCTEUR CO2

Extincteur CO2 2 ou 5 kg

Type	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Extincteur	2 kg	0141087X	177,75	339819P	D10	**183,02**



DESAUTEL

EXTINCTEUR À POUDRE 2 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique. Avec support de transport.

Type	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Extincteur	2 kg	0121102A	84,64	053900W	D10	**87,14**



DESAUTEL

EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.

Type	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Extincteur	6 kg	0121075X	169,89	044660Q	D10	**171,74**



DESAUTEL

EXTINCTEUR À POUDRE 9 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.

Type	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Extincteur	9 kg	0121079L	213,07	044661B	D10	**219,38**



DESAUTEL

ROBINET D'INCENDIE DIAM 25 MM X L 30 M

Diamètre nominal (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	Longueur: 30 m	0515115N	-	426317X	D10	**601,90**



DESAUTEL

ROBINET D'INCENDIE ARMÉ DN33 RIA

Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	0515125N	-	787737J	D10	**662,79**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DESAUTEL

SUPPORT FIXATION RIA FIXATION AU SOL

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Hauteur 1,25 m	0515600	-	4146859	D10	**277,58**



ESCULAPE

TROUSSE DE SECOURS PLOMBIER CHAUFFAGISTE

Trousse de secours souple en nylon 21 x 18 x 6 cm. 480g.

Matière	Poids (g)	Dim. (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	310	6	722 14 70	18,00	1164494	D10	**34,54**

Master Lock

KIT DE CONSIGNATION GÉNÉRAL ÉLECTRIQUE ET DE FLUIDE MAINTKIT-FR

Le kit de consignation générale contient :

S32KARED : lot de 2 cadenas s'entrouvrant en Zenex
S2394 : 2 bloques disjoncteurs miniatures
491B-493B : bloc disjoncteur universel
S4331LFR : étiquette « Ne pas utiliser » x 2
428 : crochet de consignation en nylon avec anse flexible
S806 : câble de consignation réglable 1,80 m x Ø 4 mm
S1010 : Pochette de consignation compacte GRATUITE





Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MAINTKIT-FR	156,08	1214059	D10	**249,32**



TALIA

CHAÎNE PLASTIQUE ROUGE/BLANC N°8


Fabriquée en injection continue sans soudure. Sac de 25 mètres.

Longueur (m)	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	Rouge et blanc	530102	-	010883J	D10	**67,89**

T2S

RUBAN DE CHANTIER RUBAPRIX - ROUGE/BLANC

Ruban polyéthylène.
Chevrons rouge et blanc.
Résistant aux intempéries.
Épaisseur : 35 ?m. (± 5% en moyenne/± 15% en ponctuel).
Composition : polyéthylène moyenne densité blanc.



Longueur (m)	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	Polyéthylène	Avertissement	Rouge et blanc	50 mm	RUBAP5RB50100P30	-	062853R	D10	**3,58**


TALIA

RUBANS RUBAPLAST

En polyéthylène. Bonne résistance à la tension et à l'étirement.



Longueur (m)	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	Polyéthylène	Avertissement	Rouge et jaune	50 mm	540309	-	444045F	D10	**5,62**



NOVAP

BARRIÈRE SIGNALISATION PLASTIQUE

Orange, en polypropylène. Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings.

Longueur (m)	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	Polypropylène	Information	Orange	3319996	-	079052C	D10	**66,78**



NOVAP

CÔNE DE SIGNALISATION

En polyéthylène rouge et blanc. 2 bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable.

Longueur (m)	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.28	Polyéthylène	Avertissement	Rouge	50 cm	3225341	-	0418400	D10	**14,92**



TALIA

FARDIER SANS FEU CYLINDRIQUE BLANC AVEC BANDE ROUGE

En polypropylène blanc. Bande horizontale rouge rétro-réfléchissante. Fixation par drisse nylon (résistant à 30 kg de traction).

Fixation	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Drisse	Polypropylène	Avertissement	Rouge et blanc	510105	-	0123300	D10	**7,96**

HYGIÈNE

Bigeon

MANCHE À BALAI COCO À VIS EN PIN



Diamètre : 24 mm.
Type 2.

Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	A vis	25	020120	-	018448Y	D10	**2,51**

BALAI CANTONNIER ROUGE 60 CM



Largeur (mm)	Matière	Diamètre de douilles (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	Fibre PVC	28	9139	-	2207913	D10	**14,84**

BALAI CANTONNIER 80 CM



Largeur (mm)	Matière	Diamètre de douilles (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
800	Fibre PVC	28	9141	-	2207914	D10	**20,42**

Bigeon

MANCHE À BALAI CANTONNIER



Diamètre : 28mm. Type 1.

Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140	Sans vis	28	040140	-	1139174	D10	**4,33**
150	Sans vis	28	040150	-	050279X	D10	**4,88**

BALAI USINE COCO 60 CM



Largeur (mm)	Matière	Diamètre de douilles (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	Fibre coco	28	9150	-	2207916	D10	**12,73**

BALAI COCO 29 CM



Largeur (mm)	Matière	Diamètre de douilles (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
290	Fibre coco	24	9194	-	2207918	D10	**3,36**

BALAYETTE COCO 3 RANGS



Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Fibre coco	9263	-	2207921	D10	**3,09**

SERPILLÈRE GAUFRÉE ÉCRUE 50X50



Matière : Mélange technique - Type : Serpillère

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9560	-	2207925	D10	**2,72**

PELLE À POUSSIÈRE MÉTAL LAQUÉ



Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier laqué	9735	-	2207929	D10	**6,05**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PELLE À POUSSIÈRE POLYPROPYLÈNE



Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	9738	-	2207930	D10	**1,75**

RACLETTE DE SOL RENFORCÉE 45 CM

Double mousse de latex haute densité.
Coloris : havane.
Monture renforcée et douille en acier zingué.
Résiste aux produits détergents, aux huiles et aux graisses.
S'adapte sur manche type 2 et 3.



Largeur (mm)	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	Latex	9702 45	-	2207955	D10	**7,29**

RACLETTE DE SOL RENFORCÉE 54 CM

Double mousse de latex haute densité.
Coloris : havane.
Monture renforcée et douille en acier zingué.
Résiste aux produits détergents, aux huiles et aux graisses.
S'adapte sur manche type 2 et 3.



Matière	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Latex	540	9702 54	-	2207956	D10	**8,32**

RACLETTE DE SOL RENFORCÉE 75 CM

Double mousse de latex haute densité.
Coloris : havane.
Monture renforcée et douille en acier zingué.
Résiste aux produits détergents, aux huiles et aux graisses.
S'adapte sur manche type 2 et 3.



Matière	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Latex	750	9702 75	-	2207957	D10	**11,42**

BÂCHE DE PROTECTION AUTO-ADHÉSIVE PLASTIFIÉE

Coloris. : Blanc - Matière : Fibre synthétique non tissée - Type : Bâche de protection



Largeur (m)	Longueur (m)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	25	DR080108	62,25	4280108	M10	**62,25**

BÂCHE DE PROTECTION ÉTANCHE ET RÉUTILISABLE

Coloris. : Blanc et bleu - Matière : Polyester - Type : Bâche de protection



Largeur (m)	Longueur (m)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	25	DR080109	69,50	4280109	M10	**69,50**

KIT SECOURS ANTI-POLLUTION PRÊT À L'EMPLOI



Forme	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit	Gris	DR050058	60,50	1085250	M10	**60,50**

CHIFFONS D'ESSUYAGE BT1 - BLANC

Chiffons d'essuyage, matière tee-shirt



Matière	Coloris essuyage	Conditionnement	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coton	Blanc	Sac de 1kg	DR050033	8,40	1085245	M10	**8,40**

HYGIÈNE - SÉCURITÉ (Suite)

CHIFFONS D'ESSUYAGE DRO - COULEUR




Chiffons d'essuyage, matière tee-shirt

Matière	Coloris essuyage	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coton	Couleur	DRO50041	26,45	1085243	M10	**26,45**

OUATE PRÉDÉCOUPÉE 2 PLIS ECO EXPERT - LOT DE 2 BOBINES



Prédécoupée 2 plis. Lot de 2 bobines format 26 x 35 cm

Matière	Coloris essuyage	Conditionnement	Dimensions (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ouate	Blanc	Lot de 2 bobines	240 x 360	DRO50017	37,90	1085246	M10	**37,90**

OUATE MICRO GAUFFRÉE 2 PLIS 1 KG



Matière	Coloris essuyage	Dimensions (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ouate	Blanc	210 x 230	16,90	4125429	M10	**16,90**

DISTRIBUTEUR SOL EN MÉTAL POUR BOBINE 429 - BLANC



Distributeur sol en métal laqué pour bobine d'essuyage. Avec barre de coupe.

Coloris des distributeurs	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	EP5000	-	474651X	D10	**69,35**

LINGETTES DÉGRAISSANTES DRO50066



Dimensions (mm)	Coloris essuyage	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
200 x 300	Bleu	DRO50066	25,15	1237875	M10	**25,15**

LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS - SEAU DE 72



Lingettes nettoyantes pré-imprégnées pour mains, outils ou surfaces souillés. Élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Agissent rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la saleté, les graisses et goudrons.

Dimensions (mm)	Parfum	Coloris essuyage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240 x 320	Oui	Bleu	042272	-	893277X	D10	**36,72**

SAVON MICROBILLES SANS SOLVANT



Gel lavant pour mains aux extraits naturels

Coloris du produit	Contenance (ml)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Orange	1000	DRO50082	12,55	1111576	M10	**12,55**
Orange	3000	DRO50074	29,95	1085248	M10	**29,95**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



ROCOL

CRÈME NETTOYANTE MICROBILLES FAST - ORANGE

Crème nettoyante naturelle et biodégradable, retire toutes les salissures, l'huile, les graisses, la suie, etc..
Contient de la poudre de pierre ponce ainsi que des adoucissants naturels.

Coloris du produit	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	3800	035405	-	422852Y	D10	**71,49**



TALIA

POUBELLE PLASTIQUE

En PEBD injecté. Poubelle plastique de chantier très résistante. Livrée sans couvercle.

Matière	Contenance (l)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Plastique	50	330303	25,02	-	-	057534I	D10	**29,07**
Plastique	75	330305	-	-	-	057535T	D10	**29,42**



mb EXPERT

ROULEAU DE 25 SACS À GRAVATS NOIR 70 L

Volume : 70 litres - Dimensions : 1000 x 500 mm - Matière : Polyéthylène

Prix PF	Code	CR	Prix T
20,50	2975683	M10	**20,50**



mb EXPERT

SAC POUBELLE BD - SANS LIENS - 1 ROULEAU DE 20 SACS - NOIR

Sac poubelle basse densité en polyéthylène recyclé noir. - Etanche et opaque - Résistance accrue

Coloris sacs poubelles	Format sacs poubelles	Liens	Qualité du sac poubelle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	Rouleau de 20 sacs	Sans	Renforcée	10,45	2975682	M10	**10,45**
Noir	Rouleau de 20 sacs	Sans	Standard	6,25	2975681	M10	**6,25**



Master Lock

CADENAS DE CONSIGNATION ROUGE ANSE 38MM

Hauteur d'anse 38 mm Ecartement 20 mm Amagnétique Centre ouvrant avec étiquette

Hauteur de l'anse (en mm)	Nb de clés	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38	1	Rouge	406KARED	22,77	1115914	D10	**36,38**



Master Lock

BLOQUE-DISJONCTEUR MINI S2393

Permet d'interrompre le courant électrique à la source et protégeant ainsi l'employé de toute réactivation manuelle du courant électrique.
Verrouille la majorité des disjoncteurs européens et asiatiques.

Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	S2393	9,24	1115904	D10	**14,89**



Master Lock

BLOQUE-DISJONCTEUR MINI S2390

Pour interrupteurs à écartement de 11 mm ou moins. Permet d'interrompre le courant électrique à la source et protégeant ainsi l'employé de toute réactivation manuelle du courant électrique.

Hauteur de l'anse (en mm)	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11	Rouge	S2390	-	1115901	D10	**13,39**

INDEX ALPHABÉTIQUE

ABATTANT
Abattant 260
ABATTANT POUR WC
Abattant lavant 171
Bois composite 171
Double thermodur 172
Double thermoplastique 172
Double thermosouple 172
Fixations pour abattant 172
ABRASIF
Abrasif 943
ACCESSOIRE
Accessoire 627
ACCESSOIRES
Accessoires électriques 577
Ballon tampon chauffage 359
Régulation 360
ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
Bonde de douche Aquance 40
Bonde de douche Slim 41
Cache bonde pour receveur caniveau 40
Kit de réparation 40
Panneau mural 41
ACCESSOIRES DE BAIGNOIRE
Cache-trou 28
Plaques insonorisantes 28
Robinet d'alimentation 28
Trappe de visite pour baignoire 28
ACCESSOIRES DE CLIMATISATION
Cache climatiseur 419
Entretien 430
Évacuation des condensats 424
Gaine isolée 417
Goulotte 423
Liaison frigorifique 420
Outillage 426
Raccords frigorifiques 421
Supports 417
ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ
Armoire de toilette multi-fonctions 238
Distributeur de papier toilette WC 239
Distributeur de savon liquide 237
Distributeur d'essuie-mains 238
Figurine adhésive 240
Poubelle 240
Sèche-mains à air pulsé 238
Sèche-mains électrique 239
ACCESSOIRES DE TOILETTE CLASSIQUE
Beauty bar 176
Distributeur papier 174
Panier mural inox 176
Patère 174
Porte-balayette 174
Porte-serviettes 177
ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR
Accessoires 348
Accessoires hydrauliques 345
Ballon tampon 344
ACCESSOIRES SILENT PP
Accessoires Silent PP 773
ACCESSOIRES TOILETTE
Ensemble hygiénique 170
ACCESSOIRES VENTILATION
Bouche / entrée d'air / grille / gaine / conduit / accessoire 589
ADDUCTION - SURPRESSION
Pompe de surface 570
Pompe immergée 572
Surpresseur 571
ADHÉSIF
Adhésif 960
ADOUCISSEUR ET ANTI-TARTRE
Accessoires de raccordement et d'entretien 866
Adoucisseur 865
Anti-tartre 865
AÉRATEUR NEOPERL
Aérateur Neoperl 281
AÉROTHERMIE
Atlantic Basse Température 316
Atlantic Hybride 321
Atlantic Moyenne Température 318
Bosch Moyenne Température 324
Bosch Haute Température 324
Daikin Haute Température 328
Daikin Moyenne Température - Grande puissance 327
Daikin Moyenne Température - Petite puissance 325
De Dietrich Haute Température Monobloc 335
De Dietrich Moyenne Température Monobloc 336
De Dietrich Moyenne Température Split 334
Intuis Haute Température 322
Panasonic Basse Température 337
Stiebel Eltron Moyenne Température 341
Toshiba Moyenne Température 332
AFFICHEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE
Afficheur de débit et de température 122
ALARME INCENDIE
Alarme incendie type 4 718
DAAF Détecteur habitat 717
Déclencheur et détecteur incendie 718
Détecteur monoxyde 717
Signalisation d'incendie 718
ALARME INTRUSION RADIO
Gamme HAGER 717
APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE
Bac et cuve à laver 210
Cuvette indépendante 206
Cuvette surélevée indépendante 206
Cuvette suspendue 203
Cuvette suspendue rallongée 204
Lavabo collectif 202
Lavabo PMR 201
Poste d'eau 210
Siège à l'orientale 209
Stalle d'urinoir composable 209
Table à langer 210
Urinoir 207
Vidoir mural 209
APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ INOX
Lavabo 212
Plonge 213
WC au sol 212
APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE
Barrette et borne de connexion 707
Cordon, rallonge, multiprise 708
Enrouleur 710
Fiche, socle, interrupteur et sortie de câble 709
APPAREILLAGE DU BÂTIMENT
Minuterie et interrupteur horaire 684
Parafoudre 685
Télérupteur 684
APPAREILLAGE DU BÂTIMENT ABB
Coffret modulaire logement 686
Contacteur modulaire 687
Disjoncteur PH+N logement 686
Inter différentiel logement 686
Peigne, borne 687
APPAREILLAGE DU BÂTIMENT HAGER
Coffret cache-borne 688
Disjoncteur PDC 689
Disjoncteur PDC >=6 kA à bornes décalées 689
Inter-différentiel logement 689
Peigne, borne et cordon 690
Prise de courant 690
APPAREILLAGE DU BÂTIMENT LEGRAND
Coffret cache-bornes 694
Disjoncteur 1P+N DNX³ logement 694
APPAREILLAGE DU BÂTIMENT SCHNEIDER
Coffret modulaire logement et petit tertiaire 691
Disjoncteur 3P+N logement resi 9 692
Disjoncteur PH+N logement resi 9 691
Inter-différentiel logement resi 9 692
APPAREILLAGE ÉCLAIRAGE
Douille luminaire 671
APPAREILLAGE TERMINAL
Appareillage composable entrée de gamme 699
Appareillage composable milieu de gamme 698
Appareillage composable tertiaire 45 x 45 702
Appareillage étanche >= IP55 703
Appareillage saillie 702
ASPIRATION CENTRALISÉE
Aspiration centralisée 614
AUTOMATISME D'OUVERTURE
Commande et accessoire de motorisation 716
Moteur volet roulant 714
Motorisation portail battant 715
Motorisation portail coulissant 715
Motorisation porte basculante 716
BAIGNOIRE ACIER
Baignoire non percée 25
Baignoire percée 2 trous entraxe 150 mm 25
Baignoire percée monotrou 25
BAIGNOIRE BALNÉO
Baignoire balnéo 24
BAIGNOIRE DE SYNTHÈSE
Baignoire bain-douche 24
Baignoire d'angle 23
Baignoire en îlot 24
Baignoire rectangulaire 23
BALLON TAMPON ECS
Ballon tampon ECS 458
BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE
Aqua 135
Citrus 135
Croma Select 133
Eco 135
Euphoria 134
IdealRain 135
IdealRain - Alu+ 135
Pulsify 132
Tempesta 133
BATI-SUPPORT
Bati-support 256
BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES
Accessoires pour bâti-support Geberit 154
Bâti-support autoportant hauteur réduite Geberit 153
Bâti-support autoportant hauteur réduite Grohe 154
Bâti-support autoportant Nicoll 155
Bâti-support autoportant standard Geberit 153
Bâti-support autoportant standard Grohe 154
Bâti-support autoportant standard Porcher 155
Bâti-support autoportant standard Siamp 155
Bâti-support contre mur porteur Geberit 153
Bâti-support contre mur porteur hauteur réduite Geberit 153
Bâti-support contre mur porteur hauteur réglable Geberit 153
Bâti-support universel Aquance 153
Habillage pour bâti 156
Plaque de commande Aquance 153
Plaque de commande Geberit 154
Plaque de commande Grohe 155
Plaque de commande Siamp 155
Support d'habillage 154
BATTERIE
Chargeur 720
Pile alcaline 720
Pile lithium 720
Pile rechargeable 720
BATTERIE - CHARGEUR
Batterie - Chargeur 934
BIDET
Bidet sur pied 83
Bidet suspendu 83
BOÎTE D'ENCASTREMENT ET DÉRIVATION
Boîte d'appareillage encastré BBC 696
Boîte étanche 696
Boîtes de dérivation 697
Boîtes pavillonaires de combles 697
Boîtier d'appareillage encastré maçonnerie 697
Boîtier luminaire 697
BORNE DE RECHARGE GEWISS
Borne I-CON 733
BORNE DE RECHARGE HAGER
Accessoire borne WITTY 733
Borne WITTY 732
Borne WITTY Solar 732
Prise WITTY 732
BORNE DE RECHARGE LEGRAND
Prise GREEN UP 733
BORNE DE RECHARGE SCHNEIDER
Borne SCHNEIDER Charge 734
Prise EVlink 734
BRIDE ACIER
Bride 791
Joint de bride 792
BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE
Broyeur WC adaptable 161
Pompe de relevage 162
Pompe de relevage chaud 163
Pompe de relevage froid 163
Station de relevage 162
WC monobloc avec broyeur 162
BRÛLEUR
Brûleur fioul 313
CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE AVANTAGE
Kara 1/4 rond - Porte d'angle coulissante 62
Kara carrée - Porte d'angle coulissante 61
Kara carrée - Porte face pivotante 61
Kara rectangulaire - Porte d'angle coulissante 62
Kara rectangulaire - Porte face coulissante 62
Kara rectangulaire - Porte face pivotante 62
CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE CONFORT
Izibox 2 1/4 rond - Porte d'angle coulissante 63
Izibox 2 carrée - Porte d'angle coulissante 63
Izibox 2 carrée - Porte face battante 63
Izibox 2 carrée - Porte face pivotante 62
Izibox 2 rectangulaire - Porte d'angle coulissante 63
Iziglass 2 1/4 rond - Porte d'angle coulissante 64
Iziglass 2 carré - Porte d'angle coulissante 63
Iziglass 2 carré - Porte d'angle pivotante 64
Iziglass 2 carrée - Porte face battante 64
Iziglass 2 rectangulaire - Porte d'angle coulissante 64
Kineprime carrée - Porte face pivotante 65
Kineprime Glass carrée - Porte coulissante 65
Kineprime Glass carrée - Porte pivotante 65
Kineprime Glass rectangulaire - Porte coulissante 65
Kineprime Glass rectangulaire - Porte pivotante 65
Kineprime rectangulaire - Porte face pivotante 65
Surf 5 carrée - Porte face battante 65
CANIVEAU POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED
Caniveau Docia grille réversible 50 mm 65
Caniveau Docia grille réversible 70 mm 66
CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS
Domusa 357
Froling 353
Morvan 356

INDEX ALPHABÉTIQUE

CHAUDIÈRE MURALE
Atlantic Accessoires 296
Atlantic Condensation 295
Chappée Basse Température 298
Chappée Condensation 297
De Dietrich Condensation 299
ELM Leblanc Accessoires 302
ELM Leblanc Basse Température 301
ELM Leblanc Condensation 300
Frisquet Accessoires 304
Frisquet Basse Température 303
Frisquet Condensation 302
Intuis électrique 297
CHAUDIÈRE SOL
Atlantic à équiper d'un brûleur 307
Atlantic Fioul condensation 306
Atlantic Gaz Condensation 305
Chappée Gaz Condensation 307
De Dietrich à équiper d'un brûleur 310
De Dietrich Fioul Basse Température 309
De Dietrich Fioul Condensation 308
De Dietrich Gaz Condensation 307
Frisquet Gaz Condensation 311
CHAUFFAGE
Accumulateur 665
Câble chauffant 665
Chauffage spécifique 647
Convecteur 647
Panneau rayonnant 646
Radiateur électrique caloporteur 643
Radiateur électrique sec 634
Sèche-serviettes 648
Solutions connectées 633
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
Atlantic ACI 441
Atlantic Blindé 438
Atlantic Stéatite 440
Clage 442
De Dietrich ACI 444
De Dietrich Blindé 443
De Dietrich Stéatite 443
Thermor ACI 447
Thermor Blindé 444
Thermor Stéatite 446
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAIN GAZ
ELM Leblanc 451
Saunier Duval 452
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
Aldes 433
Atlantic chauffe-eau 433
Atlantic Ventilation 434
Auer 433
De Dietrich 434
Thermor 434
CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI
Système concentrique BIOX 486
Conduit double paroi isolé DUOTEN 481
Conduits Pellets Double paroi DUOTEN 484
CHEVILLAGE
Cheville 882
Scellement chimique 881
CIRCUIT DE CHAUFFAGE
Additif 869
Filtration 872
Traitement des condensats 869
CIRCULATEUR
Chauffage Collectif 492
Chauffage domestique 490
Eau chaude sanitaire 495
CLAPET AÉRATEUR
Clapet aérateur 93
CLAPET DE VENTILATION
Clapet de ventilation 93
CLAPET ÉQUILIBREUR
Clapet équilibreur 93
CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT
Gainable mono-split Atlantic 396
Gainable mono-split Daikin 407
Gainable mono-split Panasonic 410
Gainable mono-split Toshiba 410
Régulation de gainables 412
CLIMATISEUR MONO-SPLIT
Mono-split Atlantic 369
Mono-split Bosch R32 378
Mono-split Daikin 373
Mono-split Gree 377
Mono-split Panasonic R32 382
Mono-split Toshiba R32 379
CLIMATISEUR MULTI-SPLITS
Climatiseur Multi-Splits BOSCH R32 395
Climatiseur Multi-Splits GREE R32 392
Climatiseur Multi-Splits Panasonic R32 393
Climatiseur Multi-Splits TOSHIBA R32 390
Multi-splits Atlantic 385
Multi-splits Atlantic/Fujitsu 386
Multi-splits Daikin 388
COFFRET
Coffret 622
COFFRET ET TABLEAU MODULAIRE
Coffret étanche 696
COFFRET, ARMOIRE INFORMATIQUE
Coffret réseau informatique 722
Panneau de brassage 722
Panneau de distribution 722
Passe câbles 723
Tablette 722
COLLECTEURS
Accessoires pour collecteur 828
Collecteur à vannes 828
Collecteurs 827
COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE
Alu+ 129
Crometta 126
Euphoria System 127
Gary 124
Metro 130
Metry 124
Oblo 130
Raindance 126
Smartcontrol 128
T25+ 128
Tempesta System 127
Thice 129
COMMANDE ET PROTECTION MOTEUR
Relais 730
COMMANDE ET SIGNALISATION
Commutateur, interrupteur de proximité 730
COMPTEUR D'EAU ET D'ÉNERGIE THERMIQUE
Compteur 1ère prise 846
Compteur d'eau gros calibre 846
Compteur divisionnaire 846
Compteur énergie thermique 847
CONDUIT ET GAINE
Conduit IRL 680
Fixation 680
Flex anti-UV 679
CONDUIT RECTANGULAIRE PVC
Gaine technique du logement (GTL) 680
Goulotte PVC 680
Moulure 680
CONFORT ET SÉCURITÉ
Barre coudée à 135° 262
Barre coudée à 90° 264
Barre de douche 264
Barre droite 260
Barre relevable ou fixe 266
Siège de baignoire 270
Siège escamotable 267
Siège tabouret 269
CONTRÔLE D'ACCÈS
Clavier code 713
Gâche et ventouse 713
Sonnerie et carillon 713
CORDON ET CONNECTEUR
Connecteur et prise RJ 723
Cordon brassage 723
Cordon péri-informatique 724
CUISINETTE
Complète 187
Dominos électriques 188
Dominos vitro 188
Recouvrement sans Domino 188
Recouvrement seul avec Domino 187
Réfrigérateur 188
CUIVRE À SERTIR GAZ
Cuivre à sertir gaz 756
CURSEUR POUR BARRE DE DOUCHE
Curseur pour barre de douche 140
CUVE FIOUL
Accessoires cuve fioul 489
Réservoir plastique non enterré 489
CUVETTE AU SOL ALIMENTATION INDÉPENDANTE
Cuvette classique 149
CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ
Cuvette avec réservoir attenant 147
Cuvette surélevée avec réservoir attenant 148
CUVETTE SUSPENDUE
Cuvette courte 152
Cuvette courte sans bride 152
Cuvette sans bride 149
Cuvette standard 151
DÉCAPEUR THERMIQUE
Décapeur thermique 932
DÉCOUPEUR PONCEUR
Découpeur ponceur 933
DÉTECTION
Détection 676
DOMOTIQUE / SUPERVISION
Domotique / Supervision 623
DROGUERIE
Aérosol et produit de maintenance 949
Droguerie divers 959
Marquage 958
Mastic colle 952
Peinture 950
Produit chimique 951
EAU DE BOISSON
Eau de boisson 868
ECLAIRAGE
Eclairage 932
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
BAES d'ambiance 719
BAES d'évacuation 719
Télécommande 719
ÉCLAIRAGE PORTATIF
Torche, frontale, baladeuse et projecteur 677
ELECTROVANNE
Electrovanne 837
ÉQUIPEMENT CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Anti-siphonage 461
Groupe de sécurité 460
Limiteur de température 461
Raccord diélectrique 461
Réducteur de pression 461
Soupape de sécurité 460
Vase d'expansion sanitaire 460
ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE
Séparation pour urinoir en céramique 215
Séparation pour urinoir en synthèse 215
Séparation pour urinoir/WC en inox 215
Séparation pour urinoir/WC en stratifié 215
Siphon d'urinoir et siège à la turque 215
ÉQUIPEMENT D'ATELIER
Chauffage 976
Compresseur 977
Groupe électrogène 977
ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE ÉLECTRIQUE
Collier de câblage et d'installation 727
Divers équipements spécifiques électricité 728
Fixation plastique pour câble 728
Pince à collier 728
Tirage de câble et fil 728
ÉVACUATION MULTICOUDE
Évacuation Multicoude 93
ÉVIER DE SYNTHÈSE
À encastrer Cristadur 181
À encastrer Cristalite et Fraganit 180
À encastrer Naturalite et Fradeko 181
À poser Fradeko 182
À poser SMC 182
ÉVIER GRÈS
À encastrer 179
D'appoint 179
ÉVIER INOX
À encastrer Inox lisse 183
À encastrer Inox-Dekor 183
À poser Inox 184
FILTRATION
Corps de filtre et cartouche filtrante 867
Eaux de récupération 868
FIXATION
Chevillage 964
Collier 966
Fixation de lavabo 276
Fixation de WC ou de bidet 277
Fixation divers 966
Scellement 965
Visserie 962
FIXATION APPAREIL SANITAIRE
Fixation appareil sanitaire 882
FIXATION DE TUYAUTERIE
Fixation de tuyauterie 875
FLEXIBLE ARMÉE
Flexible armée 91
FLEXIBLE DE DOUCHE
DesignFlex 139
Double agrafage chromé 139
Isiflex 139
PVC satiné 139
Rotaflex chromé 139
Silverflex satiné 139
FONTE PLUVIALE
Dauphin joint 811
FORET - BURIN
Burin 939
Foret acier HSS 940
Foret béton 937
Foret bois 941
Foret verre 941
GAINE ET BOÎTE
Boîte de réservation 853
Gaine Sanitaire 853
GAINE FLEXIBLE ET ACCESSOIRES
Gaine accordéon 469
Tubage Inox 466
GARNITURE DE DOUCHE
Croma 138

INDEX ALPHABÉTIQUE

GAZ BUTANE - PROPANE
Accessoires butane et propane....859
Détendeur - Inverseur butane....858
Détendeur - Limiteur propane....857
Flexible GPL....859
GAZ NATUREL ET PROPANE PAR RÉSEAU
Crosse....862
Flexible gaz naturel....860
Joint pour compteur Aramide (sans amiante)....862
Raccord spécifique....862
Robinet 1/4 de tour....860
Robinet poussoir à sécurité «coup de poing»....862
GÉOTHERMIE
De Dietrich PAC Eau / Eau....343
GRILLE D'AÉRATION
Grille d'aération....280
GRILLE ET TRAPPE
Entrée d'air aéraulique universelle....776
Grille à sceller diverse....776
Grille à visser ou à coller diverse....775
Grille d'aération «spéciale façade»....775
Grille d'aération à visser - persienne....774
Grille d'aération à visser - persienne renforçée....774
Grille et trappe....774
Grille gaz....776
HABILLAGE DE BAIGNOIRE
Habillage à carreler....26
Habillage en mélaminé....25
HYDRO JETABLE
Hydro jetable....230
HYGIÈNE - SÉCURITÉ
Hygiène....1000
Hygiène - Sécurité....1003
Sécurité....997
INSPECTION
Inspection....923
INSTALLATION DE MACHINE À LAVER
Applique pour robinet MAL....279
Canne de vidange MAL....278
Clapet anti-retour PVC....278
Entonnoir PVC....278
Siphon d'évacuation....277
Tuyau d'alimentation....280
KIT
Kit....620
KIT CPL
Kit CPL....724
KIT DE FIXATION/PLATINES
MB EXPERT....830
R'FIX....830
ROBIFIX....829
KIT DUOÉTANCHE
Kit duoétanche....44
KIT OUTILS
Kit outils....926
LAME DE SCIE
Lame de scie sabre....945
Lame de scie sauteuse....946
Lame d'outils oscillants....947
LAVABO ET COLONNE
Lavabo d'angle....81
Lavabo simple....80
LAVE-MAINS
Lave-mains avec meuble....156
Lave-mains d'angle....158
Lave-mains de face....157
LAVE-MAINS HYGIÈNE
Lave-mains hygiène inox....213
LE COIN CUISINE
Meuble sous-évier....270
Robinetterie cuisine....270
LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR FONCTIONNEL
Hublot....676
Projecteur....675
LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF
Spot....672
LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL
Downlight....673
Luminaire encastré....674
Luminaire étanche....674
Réglette d'éclairage....673
MANCHETTE DE RÉNOVATION
Manchette de rénovation....92
MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE
Manchon d'adaptation Sertube....93
MANUTENTION - LEVAGE
Manutention....979
MÉCANISME ET FLOTTEUR DE CHASSE
Mécanisme avec robinet flotteur....164
Mécanisme seul....164
Robinet flotteur....165
MÉLANGEUR
Costa L - Têtes à clapet....120
Costa S - Têtes céramique....119
Delabie - Têtes à clapet....194
Galéo - Têtes céramique....195
Grazzia....194
Ulysse - Têtes à clapet....120
Ulysse - Têtes céramique....120
MÉLANGEUR DE RÉNOVATION
Rénov' 2000 - Têtes à clapet....122
Rénovalux - Têtes à clapet....121
MESURE
Mesure à main....922
Télémètre....923
MESURE ÉLECTRIQUE
Multimètre....726
Pince multimètre....726
Testeur électrique....726
MEUBLE À COMPOSER LIGNE FIRST
Meuble First à portes....72
Meuble First à tiroirs....72
Miroir First....72
MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA
Colonnes....75
Meuble Media à portes....73
Meuble Media à tiroirs....74
Miroir Media....75
Pieds....75
MEUBLE À COMPOSER ULYSSE
Colonne Ulysse....77
Meuble et sous plan Ulysse à poser....77
Meuble et sous plan Ulysse sur pieds....77
Meuble et sous plan Ulysse suspendu....76
Miroir Ulysse....78
MEUBLE COMPLET CAST
Meuble complet Cast....76
MEUBLE DE CUISINE
Meuble....188
MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉLAMINÉ
Accessoires complémentaires....187
Dépliant....185
En kit....185
Lave-vaisselle....186
PMR....187
MEULEUSE
Meuleuse....929
Rainureuse....930
MIROIR
Miroir orientable....251
MIROIR INDÉPENDANT
Miroir indépendant....78
MIROITERIE
Etagère verre....177
Miroir rectangulaire....177
MISE À LA TERRE
Borne et liaison équipotentielle....684
Piquet de terre....684
MITIGEUR À ENCASTRER GROHE
Rapido....95
MITIGEUR À ENCASTRER HANSGROHE
Ibox....95
MITIGEUR DE RÉNOVATION
Rénov' 2000....121
Rénovalux....121
MITIGEUR MÉCANIQUE
Acquarelli....117
Bauloop....112
Ceraplan....192
Cubeo....111
Essence....108
Eurosmart....109
Eurosmart Cosmo....109
Eurosmart Cosmopolitan....191
Eurostyle Cosmo....108
Focus....104
Grohe Blue Home....191
Indi....103
July+....117
Kali-C....102
Kali-T....102
Kheops....113
Live....117
Logis....106
Minta....191
Ophira....114
Rebris S....105
Seven....116
Sofi....116
Talis....104
Ulysse....116
Vernis Blend....107
Vernis Shape....106
Zézis....191
MITIGEUR THERMOSTATIQUE
Bery....97
Brive....101
Ceratherm 100 - Alu+....100
Croma....98
Ecostat 1001....98
Ecostat Fine....98
Grohtherm 1000....99
Grohtherm 1000 Perf....99
Grohtherm 500....99
Grohtherm 800....99
Grohtherm 800 Cosmo....99
July +....100
Kali....97
Okyris....100
Olyos....100
Sodi....98
Tago....101
MODULE
Module....620
NETTOYAGE ET ASPIRATION
Aspirateur....980
Nettoyeur eau chaude....982
Nettoyeur eau froide....981
NIVEAU
Niveau à bulles....921
Niveau laser....921
ONDULEUR
Onduleur....621
OUTILLAGE CLIMATICIEN
Maintenance climatisation....916
OUTILLAGE ET MESURE PORTABLE
Outillage et mesure portable....724
OUTILLAGE GÉNÉRAL
Clé....887
Coupe - Sciage....894
Martellerie....896
Pince....889
Rangement....896
Serre-joint....898
Vissage....892
OUTILLAGE MAÇON
Outillage maçon....900
OUTILLAGE PLOMBIER
Cintrage....904
Coupe - Sciage - Ebavurage....910
Etabli....911
Maintenance....912
Raccordement - Assemblage....906
Serrage....903
PACK ENCASTRÉ
Pack encastré....95
PACK WC AU SOL
Pack WC classique....145
Pack WC gain de place....146
pack WC gain de place sans bride....146
Pack WC sans bride....143
Pack WC surélevé....146
Pack WC surélevé sans bride....146
PARE-BAIGNOIRE
Arty....27
Ixia....26
Pyra....26
Yuca....26
PAROI DE DOUCHE FERMÉE
Arty - Paroi fixe....57
Arty - Pivotante accès de face....57
Atout 3 - Battante accès de face....58
Atout 3 - Coulissante 1/4 de rond....58
Atout 3 - Coulissante accès d'angle....58
Atout 3 - Paroi fixe....58
Atout 3 - Pivotante accès de face....58
Equi- Paroi fixe....61
Equi- Porte battante accès de face....60
Equi- Porte coulissante accès de face....60
Equi- Porte pivotante accès de face....60
Gara - Coulissante accès de face....56
Ixia - Battante accès face....55
Ixia - Coulissante accès de face....55
Ixia - Pivotante accès d'angle....54
Ixia - Pivotante accès de face....54
Ixia - Profilé....55
Mélina Space - Pivotante/coulissante accès de face....61
Pyra - 1/4 de rond accès de face....54
Pyra - Battante accès de face....53
Pyra - Coulissante accès d'angle....53
Pyra - Coulissante accès de face....53
Pyra - Paroi fixe....54
Pyra - Pivotante accès de face....53
Smart Design - Porte battante accès de face....59
Smart Design - Porte pivotante accès de face....59
Smart Design - Porte pliante accès de face....59

Smart Express - Paroi fixe 59
Smart Express - Porte coulissante accès d'angle 59
Smart Express - Porte coulissante accès de face 59
Smart Express - Porte pivotante accès de de face 58
Tyxo - Coulissante accès d'angle 57
Tyxo - Coulissante accès de face 57
Tyxo - Paroi fixe 57
Tyxo - Pivotante accès de face 57
Yuca - Battante accès de face 52
Yuca - Coulissante accès d'angle 53
Yuca - Coulissante accès de face 52
Yuca - Paroi fixe 52
Yuca- Pivotante accès de face 52

PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN
Arty - Walk-in paroi fixe 51
Equi - Walk-in paroi fixe 51
Gara - Walk-in Coulissante 50
Ixia - Walk-in paroi fixe 48
Open 2 - Walk-in paroi fixe 51
Pyra - Profilé 48
Pyra - Walk-in paroi fixe 47
Walk-in accessoires 50

PERCEUSE-VISSEUSE
Perceuse visseuse 926

PERFORATEUR
SDS Max 928
SDS Plus 928

PHOTOVOLTAÏQUE
Installation Photovoltaïque 916
Nettoyage Photovoltaïque 917

PIÈCES DÉTACHÉES AQUANCE
Bâti support 280

PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE
Aérateur anti-tartre 283
Bec col de cygne universel 283
Bec horizontal universel par-dessous 283
Boîtier électronique 284
Cartouche de rénovation 284
Douchette 285
Tête à clapet avec croisillon 284

PIÈCES DÉTACHÉES FRANKE
Vidage d'évier 289

PIÈCES DÉTACHÉES GEBERIT
Bâti-support 285
Mécanisme 285
Soupape et joint de mécanisme 285

PIÈCES DÉTACHÉES GROHE
Autres 287
Bec mélangeur 285
Cartouche 286
Élément thermostatique 286
Mousseur universel 285
Pièce pour mécanisme de WC 286
Poignée mélangeur 286
Tête à clapet nue 286
Tête céramique nue 286

PIÈCES DÉTACHÉES HANSGROHE
Pièces détachées Hansgrohe 285

PIÈCES DÉTACHÉES IDÉAL STANDARD/PORCHER
Mécanisme de chasse 281
Robinetterie 281

PIÈCES DÉTACHÉES JACOB DELAFON
Pour céramique 288
Pour robinetterie 288

PIÈCES DÉTACHÉES NICOLL
Bec horizontal par-dessous 287
Bonde de lavabo 287
Bonde d'évier 288
Mécanisme de WC 288
Pour bonde de douche 287
Pour WC et siège à la turque 288
Vidage pour baignoire 287

PIÈCES DÉTACHÉES PRESTO
Tête temporisée de douche 289
Tête temporisée de lavabo 288
Tête temporisée urinoir / chasse 289

PIÈCES DÉTACHÉES SIAMP
Pipe de WC 289

PIÈCES DÉTACHÉES WATTS
Bouchon avec chaînette 290
Bouchon avec chaînette et borne d'attache 290
Joint pour cuvette WC indépendante 290
Joint pour mécanisme WC 290
Joints 290
Tête à clapet 290

PIEDS POUR RECEVEUR
Pieds Flight 44
Pieds Kinedo 44
Pieds pour receveur 43
Pieds Ultra Flat et Ultra Flat S 44

PIPE MANCHETTE ET RACCORD
Manchette WC 167
Pipe WC 169
Pipe WC extensible 168

PISCINE
Entretien eau de piscine 873
Robot 873

PLAN-VASQUE
Plan-vasque 252

POÊLE À GRANULÉS
Artense 352
Edilkamin 350
Red 351

POMPE
Pompe 932

PONCEUSE
Ponceuse 932

PORTE-RIDEAU ET RIDEAU DE DOUCHE
Barre de rideau de douche avec embase 70
Barre de rideau de douche en kit 70
Barre de rideau de douche extensible 70
Rideau PVC oeillets métalliques bas coupé 70
Rideau PVC oeillets métalliques ourlet plombé 70

PORTIER
Accessoire portier 712
Kit individuel audio 712
Kit individuel vidéo 712
Kit logement collectif audio 713

POSTE D'EAU ET BAC À LAVER
Bac à laver en synthèse 214
Poste d'eau en synthèse 214
Poste d'eau multifonction en synthèse 214

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE
ACV 454
Atlantic 455
Cordivari 457
Le Réservoir Massal 457

PRODUIT D'ENTRETIEN
Produit d'entretien 872

PROTECTION DE LA TÊTE
Protection auditive 988
Protection de la tête 988
Protection des yeux 989
Protection respiratoire 991

PROTECTION DES INSTALLATIONS
Clapet Anti Pollution 842
Clapet crépine laiton 843
Clapet toutes positions 843
Filtre à tamis 844

PROTECTION DES MAINS
Protection des mains 992

PROTECTION DES PIEDS
Protection des pieds 996

PROTECTION DU CORPS
Protection du corps 994

QUINCAILLERIE
Quincaillerie 628

RACCORD CUIVRE À SERTIR
Cuivre à sertir eau MB EXPERT 745

RACCORD CUIVRE À SOUDER
Cuivre à souder 742

RACCORD DE ROBINETTERIE SANITAIRE
Applique et raccord équerre chromé 274
Mamelon chromé 275
Raccord colonnette chromé 274
Raccord encastré chromé 273
Raccord fou à écrou prisonnier chromé 275
Rallonge chromée 276
Rosace ouvrante chromée 276
Rosace plate chromée 276
Rosace taraudée chromée 276

RACCORD ET ACCESSOIRES PLT
Raccord et accessoires PLT 855

RACCORD ET FLEXIBLE D'ÉVACUATION TOUFLEX
Raccord et flexible d'évacuation Touflex 92

RACCORD FONTE MALLÉABLE
Galvanisé 782
Noir 778

RACCORD INOX
À souder Inox 793

RACCORD LAITON
À compression instantanée 754
À souder 752
À visser 749
Raccord Bicône 755

RACCORD PE
Accessoires PE gaz 851
Raccord PE EAU 851
Raccord PE gaz 850

RACCORD PER
À glissement 815
À Sertir 817

RACCORD PVC D'ÉVACUATION
Coude 761
Embranchement 763
Manchon de dilatation 766
Plomberie utile 768
Réduction 766
Tampon - Manchon 766
Té pied de biche 765

RACCORD PVC PRESSION
Raccord PVC pression 769

RACCORD RAPIDE FONTE
Raccord et collier Vitefer 791
Raccord Kronos 791

RACCORD SILENT PP
Raccord Silent PP 771

RADIATEUR ALUMINIUM
Fondital 548

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE
Radiateur basse température 525

RADIATEUR DÉCORATIF
Acova 546
Henrad horizontal Everest Line 8 538
Henrad horizontal Everest Plan 541
Henrad horizontal Everest Plan 8 534
Henrad vertical Alto Line 544
Henrad vertical Alto Plan 543

RADIATEUR FONTE
Chappée 552

RADIATEUR GAZ
Cheminée 553
Ventouse 553

RADIATEUR PANNEAU ACIER
Henrad Accessoires 534
Henrad horizontal Compact B 526
Henrad horizontal Premium Eco 529
Henrad vertical Alto CT 533

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE
Acova accessoires 560
Aquance 554
Aquance accessoires 555

RADIO DE CHANTIER
Radio de chantier 933

RAMONAGE
Canne et Hérisson 917
Consommables 919
Ecouvillon 918
Goupillon 919

RECEVEUR
Douche à l'Italienne 244
Douche avec pompe 244
Receveur en béton synthèse carré 243
Receveur en béton synthèse rectangulaire 244
Receveur en céramique carré 242
Receveur en céramique rectangulaire 242

RECEVEUR À CARRELER BÂCHE SOUPLE
Douche à carreler 44

RECEVEUR À CARRELER PANNEAU
Accessoires pour panneau Lineal 47
Accessoires pour panneau Panodur et Natosec 46
Accessoires pour panneau PSE 47
Grille et cadre L 65 pour panneau PSE CP61 - CP62 47
Grille et cadre L 95 pour panneau PSE CP91 47
Natosec douche Classic 45
Natosec sols et murs 44
Panneau Lineal 46
Panneau Panodur 45

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE CARRÉ
À encastrer ou à poser extra-plat 33

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ
À encastrer classique 30
À encastrer extra-plat 30
À poser classique 30
À poser extra-plat 31
À poser ou à encastrer extra-plat 30
À poser surélevé 31

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE
À poser ou à encastrer 32

RÉGULATION
Module de régulation 511
Régulateur 514
Thermostat 668
Thermostat d'ambiance 515
Vanne mélangeuse et moteur 512

RELEVAGE
Module de relevage 576
Relevage eaux claires 573
Relevage eaux usées et chargées 575

REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE
Cabine pour remplacement de baignoire 246

RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE
Kit condensation Chemilux 465
Kit condensation Renolux 464
Système Ten Pression 466

REPARATION ET SECURISATION
Réparation et sécurisation 776

RÉSEAU GALVA ET ACCESSOIRES
Accessoires de réseau galva avec joints 611
Accessoires de réseau galva sans joints 612
Conduit galva 611

INDEX ALPHABÉTIQUE

RÉSERVOIR DE CHASSE
Accessoires pour tube de descente 161
Accessoires réservoir indépendant basse position 160
Accessoires réservoir indépendant position haute 160
Réservoir attenant 159
Réservoir dissimulé à déclenchement pneumatique 160
Réservoir haute position déclenchement pneumatique 160
Réservoir indépendant basse position 159
Réservoir indépendant haute position 160
Réservoir indépendant position mi-hauteur 159

ROBINET D'ARRÊT POUR WC
Laiton chromé droit 166
Laiton chromé équerre 166

ROBINETTERIE À ENCASTRER AQUANCE
Robinetterie à encastrer Aquance 96

ROBINETTERIE À ENCASTRER GROHE
Robinetterie à encastrer Grohe 96

ROBINETTERIE À ENCASTRER HANSGROHE
Robinetterie à encastrer Hansgrohe 96

ROBINETTERIE À ENCASTRER NOBILI
Up 97

ROBINETTERIE CENTRALISÉE
Mitigeur thermostatique centralisé 216
Pré-mélangeur 217
Régulateur thermostatique 216

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT
Robinet d'arrêt 839
Robinet d'arrosage 839
Robinet de puisage et d'arrosage 837
Tête de robinet 840

ROBINETTERIE DE CUISINE PROFESSIONNELLE
Accessoires complémentaires 235
Mélangeur 235
Mélangeur de prélavage 234
Robinetterie de grande cuisine 234

ROBINETTERIE DE DOUCHE
Bundle mécanique 248
Bundle thermostatique 247
Colonne de douche 246
Hydrothérapie 249
Mitigeur mécanique 247
Mitigeur thermostatique 246

ROBINETTERIE DE LAVABO
Robinetterie de lavabo 252

ROBINETTERIE DE RADIATEUR
Robinetterie de radiateur Comap 564
Robinetterie de radiateur Danfoss 566
Robinetterie de radiateur MB Expert 561
Robinetterie de radiateur RBM 563

ROBINETTERIE DE SANTÉ/HOSPITALIER
Mitigeur mécanique douche 219
Mitigeur mécanique évier 219
Mitigeur mécanique lavabo 217
Mitigeur thermostatique hospitalier douche 220
Mitigeur thermostatique hospitalier évier 221
Mitigeur thermostatique hospitalier lavabo 220

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LA DOUCHE
Lave-bassin 230
Mitigeur de douche 230
Panneau de douche 228
Pomme de douche 229
Raccord - Robinet d'arrêt 230
Robinet temporisé de douche mural 230

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO
Bec sur table 228
Commande sans contact manuel 227
Mitigeur électronique de lavabo sur plage 222
Mitigeur temporisé de lavabo mural 225
Mitigeur temporisé de lavabo sur plage 223
Robinet électronique de lavabo mural 223
Robinet électronique de lavabo sur plage 223
Robinet temporisé de lavabo mural 226
Robinet temporisé de lavabo simple 227
Robinet temporisé de lavabo sur plage 226

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR URINOIR
Bonde pour stalle 232
Kit urinoir 232
Robinet électronique urinoir 231
Robinet temporisé urinoir ou stalle 231
Siphon pour urinoir 232
Tubulure d'alimentation 231

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC
Pour Delabie Tempochasse 234
Pour Delabie Tempoflux 234
Pour Presto 1000 232
Pour Presto Eclair XL - Eyrem 233

ROBINETTERIE SPÉCIFIQUE
Douche de sécurité 236

RUBAN CHAUFFANT
Système auto-régulant 502

SCIAGE
Scie circulaire 931
Scie radiale 932
Scie sabre 931
Scie sauteuse 930

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE
Alimentation 504
Disconnecteur hydraulique 503
Équilibrage 504
Flexible sanitaire et chauffage 509
Manomètre et thermomètre 507
Matériel de chaufferie 502
Mesure 510
Protection des circuits de chauffage 505
Purgeur de radiateur 507
Soupape 504

SIPHON DE SOL
En Inox 235
En PVC 236

SOUDURE ÉLECTRIQUE
Arc - MIG 974

SOUDURE FLAMME
Consommables et accessoires 969
Poste équipé 969

SOURCE
Lampe à LED 670

SUPPORT DE DOUCHE
Départ dessous 140
Mural articulé 140
Mural fixe 139
Porte-savon 140

SUPPORTAGE
Supportage 625

SUPPORTAGE WALRAVEN
Colliers 878
Série STRUT 879
Série WM 879
Supportage divers 876

SWITCH
Switch 724

SYSTÈME DE RANGEMENT
Système de rangement 934

SYSTÈME ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®
Raccord électrozingué à sertir 798

SYSTÈME INOX À SERTIR INOXPRES®
Accessoires inox 804
Raccord inox à sertir 802

SYSTÈME ROTH
Accessoires de pose 521
Collecteur inox 519
Collecteur synthèse 518
Dalle isolante 518
Tube PER 518

TRAITEMENTS DES CONDENSATS
Traitements des Condensats 314

TRAVAIL ET ACCÈS EN HAUTEUR
Échafaudage 984
Échelle 983
Marchepied - Plateforme 982

TRÉPAN - COURONNE
Trépan - Couronne 941

TUBE ACIER
Tube acier sans soudure T3 / T10 787
Tube acier soudé T1 787

TUBE ET COURONNE CUIVRE
Tube en barre 739
Tube en couronne 739

TUBE ET COURONNE PE
Tube PE 850
Tube PE gaz 850

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE
Raccord MC 820
Tube multicouche 819

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR
Raccord multicouche Uponor 824
Tube multicouche Uponor 823

TUBE PLT
Tube annelé gaz - PLT 855

TUBE PVC D'ÉVACUATION
Chutunic 761
Fixation tube PVC 761
Tube PVC 761

TUBE PVC PRESSION
Tube PVC pression 769

TUBE SILENT PP
Tube Silent PP 771

TUBES ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®
Tube électrozingué à sertir 798

TUBES INOX À SERTIR INOXPRES®
Tube inox 316L à sertir 800

TUYAU & RACCORDS SME
Fonte SME 807

TUYAU & RACCORDS SMU
Fonte SMU 808

TUYAU ET RACCORD
Raccords et accessoires 985
Tuyau 985

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES
Accessoires communs inox 304 / 316 479
Accessoires pour finition plafond 479
Tuyau émail pour poêles à bois 475
Tuyau émail pour poêles à granulés 476
Tuyau inox 304 4/10ème 470
Tuyau inox 316 472
Tuyau RIGIDTEN inox 316 PRO 473

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE
Vanne à sphère laiton 835
Vanne Aster 834
Vanne Av/Ap Compteur 835
Vanne MB Expert 835

VANNE À BRIDE
Vanne à bride 837
Vanne Papillon 837

VANNE, ROBINET ET PROTECTION
Vanne Inox 796

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES
Manchon isolant fermé 499
Manchon isolant préfendu auto-adhésif 500
Vase d'expansion chauffage et accessoires 498

VASQUE
À encastrer par le dessous 82
À encastrer par le dessus 81
À poser 81

VDI RÉSIDENTIEL
VDI résidentiel 722

VENTILATION INDIVIDUELLE
Extracteur 584
Purification d'air 580
VMC individuelle autoréglable 588
VMC individuelle double flux 580
VMC individuelle hygroréglable 585

VENTOUSE
Rolux gaz condensation 463

VIDAGE ET SIPHON DE BAIGNOIRE
Évacuation souple Ø 40 mm 28
Siphon de baignoire 28
Vidage complet 27

VIDAGE ET SIPHON DE DOUCHE
Bonde de douche orientable 67
Bonde de douche polypropylène horizontale 66
Bonde de douche polypropylène verticale 67
Siphon de sol pour revêtement carrelage 68
Siphon de sol pour revêtement plastique 68
Siphonnette PVC verticale 68

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS
Bonde à lanterne lavabo avec ou sans trop plein 88
Bonde à lanterne lavabo et vasque avec trop plein 89
Bonde à lanterne lavabo et vasque sans trop plein 90
Bonde de lavabo et équipement laiton 90
Bonde de lavabo et équipement polypropylène 86
Combiné 87
Évacuation souple Ø 32 mm 91
Siphon de bidet et équipement polypropylène 91
Siphon de lavabo en laiton 85
Siphon de lavabo et équipement PVC-C 88
Siphon en polypropylène 83
Siphon recyclé 84
Trop plein 91
Tubulure en ABS 84

VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER
Bonde en laiton 198
Bonde et équipement polypropylène 196
Bonde et vidage pour évier grès, inox ou synthèse 197
Equipement polypropylène pour évier grès et synthèse 197
Equipement polypropylène pour évier inox 196
Les combinés pour évier grès 198
Siphon polypropylène 195

VIDAGE PRÉMONTÉ TOUTFORME TUBE EXTENSIBLE 280 À 650
Vidage prémonté Toutforme tube extensible 280 à 650 92

VIDÉOSURVEILLANCE
Caméra connectée 714

WC AU SOL
WC au sol avec bride 259
WC au sol sans bride 259

WC LAVANT
Au sol 143
Suspendu 142
Wc lavant suspendu 260

WC SUSPENDU
WC suspendu sans bride 257

Conditions générales de vente

Article 1 - Application/opposabilité des conditions générales de vente : Les conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») constituent le socle de la négociation commerciale, en vertu des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de commerce et s'appliquent à toutes les ventes de produits sauf pour les commandes via internet. Elles s'appliquent exclusivement aux commandes de clients faisant l'acquisition de produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Elles forment un tout indissociable avec les conditions tarifaires du vendeur. Les CGV sont reproduites au dos des tarifs, factures du vendeur adressés régulièrement au client et font l'objet de mises à jour régulières. A défaut de conclusion d'un accord dérogatoire écrit, le fait de passer commande implique l'adhésion sans réserve du client à la dernière version des CGV à l'exclusion de tous autres documents émis par le client. A défaut d'acceptation préalable et écrite du vendeur, les présentes conditions prévalent sur tout autre document et toute condition particulière posée par le client sera inopposable au vendeur.

Article 2 - Commandes : Les commandes sont adressées au vendeur soit par écrit par e-mail ou par courrier, soit par téléphone, soit au comptoir des points de vente du vendeur, et la vente n'est formée que lors de l'envoi de la confirmation écrite de commande par le vendeur à l'adresse de notification communiquée par le client. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite. En cas de commande par le client de produits spécifiques, définis comme des produits dont les spécifications sont différentes des produits « catalogue », le vendeur émettra une offre de prix dont la durée de validité sera de huit (8) jours sauf mention explicite et contraire sur l'offre.
Le contrat sera formé dès l'acceptation du devis par le client. En cas de contre-proposition du client, le contrat ne sera formé qu'après l'acceptation expresse et écrite du vendeur.
Le vendeur se réserve cependant le droit de refuser toute modification ou résolution de commande, notamment lorsque les produits commandés sont spécifiques au client ou non référencés dans le catalogue général du vendeur (identifiés sous le code DM ou « codés non stockés »). Plus généralement, le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande du client présentant un caractère anormal de quelque façon que ce soit, ou passée de mauvaise foi. Le cas échéant, les acomptes versés lui demeureraient définitivement acquis à titre de dommages et intérêts conventionnels. Aucune modification ou résolution ne pourra en aucune manière s'appliquer aux produits hors stock, parachevés, fabriqués ou en cours de fabrication, lesquels seront dans tous les cas facturés au client.

Article 3 - Produits : Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits. Si une commande est en cours, le vendeur en informera le client moyennant un délai de préavis raisonnable sans que l'absence d'information du client ne soit de nature à engager la responsabilité du vendeur. Aucun délai de préavis ne sera nécessaire, notamment en cas de modifications rendues nécessaires par une nouvelle loi ou réglementation. Tous les catalogues et prospectus sont transmis à titre publicitaire et ne sont pas contractuels, ainsi dès lors que le client passe commande d'un produit qui a été modifié, il accepte de recevoir un produit modifié et substituable. Le vendeur a totale liberté de faire évoluer les gammes en fonction des besoins du marché. En cas de rupture de stock ou d'indisponibilité du produit, le vendeur peut allotir les commandes de manière proportionnée entre ses différents clients.
Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.
L'acheteur s'interdit de revendre ou de proposer à la revente, directement ou indirectement, les produits vendus par le vendeur sous les marques propres détenues par les sociétés du Groupe MARTIN BELAYSOUD EXPANSION sur toute plateforme internet tierce, sauf accord préalable et par écrit du vendeur.

Article 4 - Livraison : La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur. La livraison donne lieu à un bon de livraison. Le bon de livraison pourra être contresigné par le client par signature électronique ; dans cette hypothèse le client reconnaît et accepte que la signature apposée par voie électronique sur le bon de livraison vaille convention de preuve en cas de litige sur la réalité de la livraison.
Le vendeur peut accepter de livrer l'acheteur en un lieu désigné et en son absence. Dans cette hypothèse, le client ainsi que son assureur renoncent à tout recours envers le vendeur concernant la livraison des produits.
Le client s'engage à prendre livraison dans les quinze (15) jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré, le vendeur pourra considérer que la commande est résolue et la vente unilatéralement résolue par le client. Le vendeur conservera les éventuels acomptes à titre de dommages et intérêts. Sauf accord exprès lors de la commande, les délais donnés par le vendeur sont purement indicatifs et sans aucune garantie.
Il appartient au client de vérifier, dès leur réception, l'état et la qualité des produits et de faire, s'il y a lieu, les réserves nécessaires et motivées sur le bordereau de livraison en cas de manquants, de retards ou d'avaries survenues pendant le transport. Le client devra notifier au vendeur ses réserves dès la réception des produits, et au plus tard dans un délai de 24h suivant la livraison. En parallèle, le client doit adresser ses réserves au transporteur par lettre recommandée avec avis de réception, dans les 3 jours suivant la réception, à défaut de quoi, la livraison sera réputée conforme.
Retrait dans les casiers connectés : Dans le cas où il serait convenu d'une livraison des produits dans l'un des casiers connectés du vendeur, le vendeur informera le client par sms et email lorsque sa commande sera disponible dans le casier. Pour récupérer sa commande, le client devra flasher le QR Code figurant sur le casier connecté avec son téléphone, et suivre toutes les instructions qu'il aura reçues. Le client s'engage à retirer sa commande dans les 72h suivant la notification de mise à disposition du vendeur. A défaut de retrait dans ce délai, le vendeur se réserve le droit de résoudre la commande. Le client reconnait expressément que le retrait des produits dans les casiers connectés vaut livraison desdits produits.

Article 5 - Transfert des risques : Les marchandises voyagent aux risques et périls du client, même lorsqu'elles sont expédiées franco. Il appartient à ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur dans les délais et formes prescrits par la Loi en cas de retard, d'avarie ou de manquant. Le transport comprend le transport des entrepôts du vendeur au lieu de destination normalement accessible aux véhicules du vendeur. Le déchargement incombe toujours au destinataire et s'effectue à ses risques et périls. Les ventes internationales sont régies par l'incoterm EXW (Ex-Works CCI Paris 2010) entrepôt du vendeur.

Article 6 - Retour : Toute reprise ou retour acceptée préalablement et explicitement par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit du client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, lesquels doivent être dans un état rigoureusement neuf et dans leur emballage d'origine. Les frais et les risques du retour sont à la charge du client. Le montant de cet avoir peut être amputé d'un abattement à la discrétion du vendeur pour tenir compte des circonstances l'ayant généré. En cas de vice apparent ou de non-conformité de produits livrés, dûment notifié par lettre recommandée avec AR dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison et constaté par le vendeur, le client pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages intérêts. Toute commande passée par le client, correspondant à un produit spécifique, non référencé dans le catalogue général du vendeur et/ou non stocké (identifié selon le code DM ou CNS « codé non stocké »), est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour ou à un échange une fois la commande passée.
Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

Article 7 – Garantie : Conformité aux normes : La seule obligation incombant au vendeur sera l'échange gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément garanti, reconnu défectueux ou non conforme aux normes en vigueur par ses services dans la limite de la durée de la garantie fabricant. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie ou reconnu non conforme aux normes, doit être, au préalable, soumis au vendeur dont l'accord est indispensable pour tout échange. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Les frais éventuels de port sont à la charge du client. Si le produit a été incorporé, les éventuels frais de démontage ou de remontage du produit ne seront pas supportés par le vendeur. L'expiration de la période de garantie met fin à toutes les obligations contractuelles du vendeur. La réception sans réserve des produits commandés par le client entraîne renonciation automatique de sa part à toute réclamation contre des non conformités, des vices apparents en l'absence de réclamation dans les huit jours de la livraison. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie. Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur les produits vendus en 2ème et 3ème choix, choix spéciaux, choix en solde et lots spéciaux. Le vendeur ne donne aucune garantie au client, contre toute revendication ou action en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle quels qu'ils
soient, engagée contre le client par des tiers. Le vendeur n'est pas garant de l'usage illicite que ferait le client des droits de propriété intellectuelle mis à sa disposition par le vendeur. Le client garantit qu'il ne recherchera pas la responsabilité du vendeur chaque fois que la responsabilité du client sera engagée par le client final, dans les hypothèses où celle-ci résulte du défaut de conseil du client, de l'inadéquation du produit vendu par rapport aux besoins du client final et de l'installation du produit, notamment du respect des normes obligatoires liée à sa destination et à son installation (DTU,
normes NF, etc.).
En qualité de professionnel de sa spécialité, le client supporte tous les risques liés à son activité et ne saurait reporter ceux-ci sur le vendeur. Le vendeur ne fait que distribuer lesdits produits, selon les notices transmises par les fournisseurs, et n'a pas la qualité de bureau d'études. Toute information transmise au client ne l'est qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du vendeur. La responsabilité du vendeur est expressément exclue à raison de tous dommages et/ou préjudices indirects, immatériels, financiers, subis par le client ou un tiers, résultant notamment sans que cette liste soit exhaustive, d'une action dirigée contre le client par un tiers, d'une perte de bénéfice, perte d'exploitation, perte de production, perte de chiffre d'affaires, perte de données, privation d'un droit, interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, atteinte à l'image de marque, perte d'une chance, etc.

Article 8 – Prix : Le tarif des produits est fixé en fonction des conditions économiques actuelles et le vendeur se réserve le droit de modifier les tarifs indiqués à tout moment, sans aucun préavis, en cas de fluctuation de ces conditions, notamment pour tenir compte d'évènements extérieurs à l'entreprise telles que les variations de cours. Les prix des produits sont indiqués en euros Hors Taxes, hors participation aux frais de traitement et d'expédition et hors frais accessoires.
Les produits sont vendus au tarif en vigueur au jour de la commande. Les prix s'entendent nets, hors frais accessoires départ des entrepôts du vendeur, emballages compris. Les frais de transport et frais supplémentaires pour emballages spéciaux sont facturés au client soit périodiquement, soit à l'occasion de la facturation des produits concernés. Ils sont mentionnés sur facture et peuvent être révisés. Tous impôts, taxes, contributions, droits ou autres prestations à payer en application des dispositions légales françaises ou celles d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge du client. Les coûts et/ou contributions supportés pour la gestion des déchets, (notamment des équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, déchets diffus spécifiques, etc.) ne peuvent faire l'objet de réfaction et sont répercutés sur le client, en application du Code de l'environnement. Leur montant, payé par le client, n'entre pas dans le calcul du volume d'affaires réalisé entre le vendeur et le client. Enfin, le vendeur se réserve la faculté de facturer des frais administratifs (dont le barème sera communiqué à la demande du client) pour la gestion administrative du dossier du client et l'émission des factures. Aucun escompte n'est pratiqué.

Article 9 - Paiement : Sauf mention contraire sur les factures, celles-ci sont payables comptant au domicile du vendeur, par tous moyens. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit, dès le jour suivant la date d'exigibilité, de pénalités dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. En cas de défaut de paiement, la vente pourra être résolue de plein droit par le vendeur sans mise en demeure préalable. Le vendeur pourra demander la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera la commande en cause mais également toutes les commandes impayées antérieures (livrées ou en cours de livraison / paiement échu ou non). Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non- paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Les sommes qui seraient alors dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles.
Tout retard de paiement entraînera le versement par le client, d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, cette indemnité est exigible de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à quarante (40) euros, le vendeur se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire sur justification. Le vendeur facturera immédiatement des frais à titre provisionnel à hauteur de dix pour cent (10 %) des sommes restant dues ou d'un montant minimum de cinq cents (500) euros. Cette indemnité recouvre notamment les intérêts, frais et honoraires que pourrait entraîner une procédure précontentieuse et/ou contentieuse liée au recouvrement.
Compensation : Conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, le client autorise la compensation entre les sommes dues par lui à l'ensemble des filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOUD EXPANSION et les sommes que les filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOUD EXPANSION sont redevables envers le client et ce à quelque titre que ce soit.

Article 10 – Informations nominatives et données à caractère personnel : Dans le cadre de la création du compte client et de l'exécution de la commande, des informations et données à caractère personnel le concernant sont recueillies, ce que le client accepte expressément.
L'ensemble des informations et données ainsi collectées peuvent permettre l'établissement de statistiques commerciales et la personnalisation des offres commerciales faites au client.
Elles sont nécessaires à la gestion des commandes et aux relations commerciales. Ainsi, elles peuvent être transmises aux tiers qui contribuent à ces relations, tels que ceux chargés de l'exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité dans le but de respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur ainsi que pour permettre d'améliorer et personnaliser les services proposés et les informations adressées.
Conformément à la règlementation, le client peut exercer un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité le cas échéant pour les informations qui le concernent, en s'adressant à dpo@mb- expansion.fr. Il peut également, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Article 11 – Réserve de propriété : LE TRANSFERT DE PROPRIETE EST SUBORDONNE AU REGLEMENT INTEGRAL DU PRIX DES PRODUITS EN PRINCIPAL, INTERETS, PENALITES ET ACCESSOIRES. A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, LE VENDEUR SE RESERVE EN CONSEQUENCE LE DROIT D'EXERCER LA REVENDICATION DANS LES CONDITIONS LEGALES.
Le client s'engage à souscrire spontanément au profit du vendeur, auprès d'une compagnie notoirement solvable, une assurance couvrant le risque de perte des produits objet de la clause de réserve de propriété, et à justifier de son existence, de son étendue et du règlement de la prime à première demande du vendeur.

Article 12 – Force Majeure : Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du vendeur lui ouvrent droit de retarder la livraison ou de résilier tout ou partie de la commande sans que le client puisse réclamer aucune indemnisation ou s'opposer à l'exécution partielle. Sont notamment considérés comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : tout cas indépendant de sa volonté, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves dans ses établissements ou ceux de ses fournisseurs, les accidents, la paralysie du secteur des transports, l'impossibilité d'être approvisionné, un évènement de terrorisme international.

Article 13 – Propriété intellectuelle : Le vendeur est susceptible d'utiliser pour les besoins de sa communication commerciale, quel qu'en soit le support, les photographies illustrant les produits qui lui sont transmises par le client, afin de promouvoir les produits qu'il distribue. A cette fin, le client autorise le vendeur, à titre gratuit, à reproduire, utiliser, modifier et communiquer sur tous supports, les photographies adressées au vendeur, et s'engage à obtenir toutes autorisations nécessaires dans ce cadre de la part des clients finaux. Le client garantit à ce titre le vendeur notamment contre tout recours ou action qu'un tiers pourrait lui intenter à un titre quelconque à l'occasion de l'utilisation de ces photographies, notamment contre toutes réclamations, revendications, demandes de dommages intérêts et d'une façon générale, contre toute action civile ou pénale émanant d'un tiers relative aux photographies.

Article 14 - Litiges : Y COMPRIS EN CAS DE REFERE, DE DEMANDE INCIDENTE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS ET DE VENTE INTERNATIONALE, SERA SEUL COMPETENT EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE A LA COMMANDE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DU VENDEUR. Les litiges sont tranchés conformément au droit français.

Numéros d'identification unique :
EA : FR003088_10HWP3
EEE : FR003088_05WUDS - PCHIM : FR218289_07NPWF
PMCB : FR218289_04KAUL - ABJ : FR218289_14ZCEH
EMBM : FR218289_01QKKC

tēréva

eau air énergie



Toutes les photos et illustrations sont non contractuelles et ont été fournies par nos fabricants et restent leur propriété. Document non contractuel. Dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.
Prix HT indicatif - Catalogue à usage professionnel Descriptifs et prix valables sauf erreur d'imprimerie. TEREVA – SAS au capital de 35.100.000 Euros - 434 004 198 RCS BOURG EN BRESSE
Siège social 18 avenue Arsène d'Ansorval 01000 BOURG-EN-BRESSE – Numéro de TVA intracommunautaire : FR 36 434 004 198

PEFC
PEFC/14-38-00040
Certifié PEFC
Papier de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
www.pefc-france.org

tereva.fr