



SUMMIT

CATEGORY
CATEGORIA

5

COMPOSITION
COMPOSICIÓN

100% PL with backing FR

MARTINDALE
80.000

CLEANING
LAVADO



FIRE RESISTANCE
RESISTENCIA AL FUEGO




COLOUR FASTNESS TO LIGHT
RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ

≥ 4/5


PILLING
≥ 4/5

SUMMIT

MC-SUM




MC-SUM 904



MC-SUM 900




MC-SUM 902



MC-SUM 806



MC-SUM 804



MC-SUM 803



MC-SUM 801



MC-SUM 107



MC-SUM 104



MC-SUM 100



MC-SUM 705



MC-SUM 205



MC-SUM 303



MC-SUM 304



MC-SUM 404



MC-SUM 503



MC-SUM 510



MC-SUM 600



MC-SUM 601



MC-SUM 602



MC-SUM 809



MC-SUM 802

LAUNDRY GUIDE

GUÍA DE LAVANDERÍA

SYMBOLS SÍMBOLOS



Wash at or below 30°C
Lavar a 30°C o por debajo



Do not wash
No lavar



Iron
Planchar



Wash at or below 30°C
(Machine wash permanent press)
*Lavar a 30°C o por debajo
(Lavado en ciclo para prendas sintéticas)*



Do not bleach
No usar blanqueador / lejía



Do not iron
No planchar



Wash at or below 30°C
(Machine wash gentle cycle)
*Lavar a 30°C o por debajo
(Lavado en ciclo delicado)*



Do not tumble dry
No secar en secadora



Gentle dry clean, hydrocarbon solvent only
Limpieza en seco suave, solo con disolventes a base de hidrocarburos



Hand wash
Lavado a mano



Dry clean with PCE
Limpieza en seco con percloroetileno

FIRE BEHAVIOR GUIDE

The **BS 5852-1:1979** (UK) assesses the fire resistance of upholstered materials when exposed to common ignition sources. Two tests are performed: cigarette and match.

The **California Bulletin 117-2013** is a fire safety standard for upholstered furniture. It requires materials to resist ignition from a smoldering cigarette rather than an open flame, reducing the need for flame-retardant chemicals.

GUÍA RESISTENCIA AL FUEGO

La norma **BS 5852-1:1979** (Reino Unido) evalúa la resistencia al fuego de los materiales tapizados cuando se exponen a fuentes de ignición comunes. Se realizan dos pruebas: cigarrillo y cerilla.

El **California Bulletin 117-2013** es una norma de seguridad contra incendios para muebles tapizados. Exige que los materiales resistan la ignición por un cigarro encendido en lugar de una llama directa, reduciendo el uso de retardantes de fuego.

CIGARETTE CIGARRILLO



PASS PASA



NOT PASS NO PASA

MATCH CERILLA



PASS PASA



NOT PASS NO PASA

CA TB 117-2013



PASS PASA



NOT PASS NO PASA