

BEST LAMINATE®



KATALOG PODŁÓG



Spis treści

- 0 1 - 0 8** Wprowadzenie
- 0 9 - 1 4** Kolekcja Adduri
- 1 5 - 1 8** Kolekcja Adduri A+B
- 1 9 - 2 4** Kolekcja Adduri A+B Parquet
- 2 5 - 2 8** Kolekcja Adduri Classic
- 2 9 - 3 2** Kolekcja Adduri HD
- 3 3 - 3 6** Kolekcja Adduri Plus
- 3 7 - 4 6** Kolekcja Livanti
- 4 7 - 5 0** Kolekcja Livanti Max
- 5 1 - 5 6** Kolekcja Livanti Stone
- 5 7 - 6 0** Kolekcja Vinduri
- 6 1 - 6 4** Kolekcja Vinduri Home
- 6 5 - 6 8** Kolekcja Vinduri Ultra
- 6 9 - 7 0** Wizualizator
- 7 1 - 7 6** Kolekcje paneli
- 7 7 - 8 0** Akcesoria
- 8 1 - 8 2** Recenzje, Certyfikaty
- 8 3 - 8 4** Dane Techniczne

Centrum Pomocy



+48 32 216 48 16

INFOLINIA

+48 794 139 100



Chat na stronie dostępny
w godzinach pracy



info@bestlaminat.pl



ul. Międzyrzecka 10,
43-225 Wola

Oferujemy



Darmowe próbki
paneli winylowych



Galerie zdjęć



Wizualizator podłogi



Pomoc

Expect More From Your Floor.

Trwałość i piękno w przystępnej cenie.

Marka Bestlamine® została stworzona, aby zapewnić naszym Klientom najwyższej jakości podłogi w przystępnej cenie.

Po latach pracy w branży podłogowej, zmagając się z wyzwaniami, takimi jak kontrola cen i ograniczeniami magazynowymi ze strony dużych marek, zdecydowaliśmy się zaoferować naszą własną kolekcję wysoce trwałych, wodoodpornych podłóg o pięknych wzorach i szerokiej gamie wyboru.

Eliminacja pośrednika pozwala nam na:

- Kontrolę jakości
- Podłogi dostępne od ręki
- Ceny bezpośrednio od producenta
- Pełną kontrolę nad stanem magazynowym





BLADH-3201

Stworzone z pasji

Podłogi to dla nas coś więcej niż biznes - to pasja.

Nasza historia



Historia firmy rozpoczęła się w 1992r. i od tamtego momentu niezmiennie oferuje swoje produkty Klientom na polskim rynku. Odniesione sukcesy popchnęły nas o krok dalej.

W 2017r. Katarzyna i Remi Świerczek założyciele marki Bestlaminat[®], wykorzystali możliwość rozwoju i wprowadzili do sprzedaży na rynek zagraniczny innowacyjne pokrycia podłogowe, a dokładnie panele winylowe. Wraz z wprowadzeniem nowych produktów została stworzona marka Bestlaminat[®].

Podłogi winylowe w dość krótkim czasie zyskały grono zwolenników i rzeszę zadowolonych Klientów. Dało im to napęd do kolejnych działań, w ten sposób narodził się pomysł poszerzenia oferty na rynku polskim, gdzie również osiągają sukcesy.



*Remi i Kasia Swierczek,
założyciele marki Bestlaminat*



Bestlamine® Panele winylowe SPC LVT

Podłogi winylowe Bestlamine® SPC sprawiają, że Twój dom będzie wyglądał oryginalnie. Ta opatrzona znakiem towarowym marka zapewnia niezrównane połączenie piękna, trwałości, komfortu i wydajności redukcji dźwięku.



Podłogi winylowe są 100% wodoodporne i przyjazne dla wszystkich domowników. Podłoga jest cicha, ciepła i łatwa w utrzymaniu czystości.



Podłogi Bestlamine® doskonale sprawdzają się w zastosowaniu mieszkaniowym oraz w miejscach o lekkim natężeniu ruchu.



Technologia Unilin® oraz Valinge® sprawia, że nasze podłogi są łatwiejsze w montażu. Podłogi układa się bezpośrednio na większości powierzchniach, dzięki czemu nie musisz długo czekać, aby zacząć cieszyć się swoim nowym wnętrzem!




Podłogi Bestlamine® są wolne od chemikaliów. Każda podłoga spełnia normy, dzięki czemu może być bezpiecznie stosowana w celach mieszkaniowych, jak również w komercyjnych.



Podłogi winylowe Bestlamine® są tak wyjątkowe jak Ty! Posiadają one technologie struktury drewna Embossed-In Register, które oferują najbardziej atrakcyjny wygląd i fakturę.



Bestlamine® oferuje gwarancję mieszkaniową jak i komercyjną. Dla zastosowania mieszkalnego 25 lat, natomiast dla zastosowania lekkiego komercyjnego gwarancja wynosi 5 lat.



Bestlamine Adduri®

Kolekcja Adduri® cechuje się wytrzymałością, ich klasa wynosi 33. Panele winylowe posiadają malowaną fugę, dzięki czemu jest jeszcze bardziej widoczna! Dodatkowym atutem tej kolekcji jest możliwość montowania paneli na wbudowanym ogrzewaniu elektrycznym z temperaturą nieprzekraczającą 27C.





**Wytłaczana struktura drewna
Medium Emboss**



**Bezklejowy - zamek typu „click”
(Unilin)**



Mat, malowana V-fuga

1220 mm x 183 mm



Wysoka jakość w korzystnych cenach



100% wodoodporne



Szybki montaż



Łatwe w czyszczeniu



Dąb Tudor
BLAD-3305



Dąb Polski
BLAD-3303



Dąb Złoty
BLAD-3306



Jesion Naturalny
BLAD-3301



Dąb Amerykański
BLAD-3302



Dąb Norweski
BLAD-3304



BLAD-3301



BLAD-3302

BESTLAMINATE ADDURI®

KOLEKCJA ADDURI ®	SPECYFIKACJA
Materiał	SPC (kompozyt kamienny + PCV)
Wymiary	1220 mm x 182mm
Grubość paneli z podkładem	5 mm
Grubość paneli bez podkładu	4 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,55 mm
m2 w paczce	2,23 m2
Ilość paneli w paczce	10 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Click
Wykończenie	Mat, malowana V-fuga

KOLEKCJA ADDURI ®	PACZKA	PALETA
m2	2,23 m2	156,1 m2
Waga	18,5 kg	1295 kg
Rozmiar	1300x350x100 mm	1242x198x550 mm





BLAD-3302

Bestlaminat Adduri® A+B

Ponadczasowa klasyka i nowoczesność to najtrafniejsze określenie kolekcji Adduri® A+B. Panele montowane w formie jodełki angielskiej to idealna alternatywa dla drewnianego parkietu.





Wytłaczana struktura drewna



**Bezklejowy - zamek typu „click”
(Unilin)**



Półpołysk, malowana V-fuga

600 mm x 125 mm





BLAD-3512



Dąb Carmel
BLAD-3512



Dąb Cappuccino
BLAD-3513



Dąb Naturalny
BLAD-3511

KOLEKCJA ADDURI® A+B	PACZKA	PALETA
m2	1,5 m2	126 m2
Waga	15,6 kg	1310,04 kg
Rozmiar	620x140x130 mm	1220x920x750 mm

BESTLAMINATE ADDURI® A+B

KOLEKCJA ADDURI® A+B	SPECYFIKACJA
Materiał	SPC (kompozyt kamienny + PCV)
Wymiary	600 mm x 125 mm
Grubość paneli z podkładem	6 mm
Grubość paneli bez podkładu	5 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,5 mm
m2 w paczce	1,5 m2
Ilość paneli w paczce	20 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Click
Wykończenie	Półpołysk, malowana V-fuga



Bestlaminat Adduri® A+B Parquet

Kolekcja Adduri® A+B Parquet to wyrafinowana paleta kolorów, idealnie wpasowująca się w różnorodne aranżacje. Panele winylowe doskonale oddają naturalny wygląd drewna i oferują dwie różne metody montażu.





Synchroniczna struktura drewna*



**Bezklejowy - zamek typu „click”
(Unilin)**



Półpołysk, malowana V-fuga

***Wybrane panele**

590 mm x 118 mm



Montaż na dwa sposoby!




100% wodoodporne



Szybki montaż



Łatwe w czyszczeniu



Dąb Essex*
BLADP-3515E



Dąb Sussex*
BLADP-3514E




Dąb Devon**
BLADP-3517



Dąb Avon**
BLADP-3516

***Synchroniczna struktura**
**** Wytłaczana struktura**



BLADP-3514



Dąb Essex*
BLADP-3515E



Dąb Sussex*
BLADP-3514E



Dąb Devon**
BLADP-3517



Dąb Avon**
BLADP-3516

***Synchroniczna struktura**
**** Wytłaczana struktura**

BESTLAMINATE ADDURI® A+B PARQUET

KOLEKCJA ADDURI® A+B PARQUET	SPECYFIKACJA
Materiał	ESPC (kompozyt kamienny + PCV)
Wymiary	590 mm x 118 mm
Grubość paneli z podkładem	6 mm
Grubość paneli bez podkładu	5 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,55 mm
m ² w paczce	1,392 m ²
Ilość paneli w paczce	20 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Click
Wykończenie	Półpołysk, malowana fuga
Opór cieplny	0,067 (m ² · K)/W

SPECYFIKACJA PAKOWANIA

KOLEKCJA Adduri® A+B PARQUET	PACZKA	PALETA
m2	1,392 m2	162,288 m2
Waga	14,02 kg	1192,8 kg
Rozmiar	620x140x130 mm	1220x920x750 mm



Bestlaminat Adduri® Classic

Panele z kolekcji Adduri® Classic to wysokiej jakości produkty, które idealnie sprawdzą się w każdym pomieszczeniu. Zachwycającym atutem jest całkowita odporność na wodę i wytłaczana struktura drewna! Sprawdź ofertę i zamów bezpłatne próbki.



**Wytłaczana struktura drewna
Medium Emboss**



**Bezklejowy - zamek typu „click”
(Unilin)**



Mat, mikrofuga

1220 mm x 183 mm





BLADC-3309



Dąb Stary
BLADC-3309



Dąb Jasny
BLADC-3308

KOLEKCJA ADDURI® CLASSIC	PACZKA	PALETA
m2	2,23 m2	144,95 m2
Waga	18,05 kg	1325 kg
Rozmiar	1300x250x100 mm	1260x1000x970 mm

BESTLAMINATE ADDURI® CLASSIC

KOLEKCJA ADDURI® CLASSIC	SPECYFIKACJA
Materiał	SPC (kompozyt kamienny + PCV)
Wymiary	1220 mm x 183 mm
Grubość paneli z podkładem	5 mm
Grubość paneli bez podkładu	4 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,55 mm
m2 w paczce	2,23 m2
Ilość paneli w paczce	10 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Click
Wykończenie	Mat, mikrofuga



Bestlamine Adduri® HD

Odkryj wyjątkową kolekcję Bestlamine Adduri® HD, w której znajdziesz panele winylowe w wersji klejonej. Ta kolekcja jest 100% wodoodporna i łączy wyjątkowy design z trwałością.





Struktura drewna



Montaż na klej



Półpołysk, v-fuga

590 mm x 118 mm



BESTLAMINATE ADDURI® HD

MONTAŻ NA KLEJ

KOLEKCJA ADDURI® HD	SPECYFIKACJA
Materiał	LVT
Wymiary	590 mm x 118 mm
Grubość paneli z podkładem	2,5 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,55 mm
m2 w paczce	2,23 m2
Ilość paneli w paczce	32 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Na klej
Wykończenie	Półpołysk, V-fuga

Kolekcja Bestlaminat **Adduri® HD** to doskonałe rozwiązanie dla miłośników podłogi klejonej, która jest połączona z ponadczasowym design'em. Panele posiadają certyfikat FloorScore®, który potwierdza bezpieczeństwo i jakość powietrza w pomieszczeniach. Zintegrowany podkład z pianki IXPE zwiększa komfort pod stopami, a także pomaga w redukcji hałasu.





Dąb Naturalny
BLDHD-3511

KOLEKCJA Adduri® HD	PACZKA	PALETA
m2	2,23 m2	249,76 m2
Waga	10 kg	1120 kg
Rozmiar	1220x183x100 mm	1220x920x750 mm

Bestlamine Adduri® Plus

Podłogi z kolekcji Adduri® Plus cechują się nie tylko wytrzymałością i wodoodpornością, ale również dekolorem. W oferowanych modelach została zastosowana synchroniczna struktura EIR, dzięki której panele w dotyku przypominają naturalne sęki i pęknięcia drewna.





Wytłaczana struktura drewna EIR



**Bezklejowy - zamek typu „click”
(Unilin)**



Półpołysk, V-fuga

1220 mm x 183 mm





BLADH-3204



Dąb Sherwood
BLADH-3201



Dąb Europejski
BLADH-3204

KOLEKCJA ADDURI® Plus	PACZKA	PALETA
m2	2,23 m2	144,95 m2
Waga	18,06 kg	1173,9 kg
Rozmiar	1300x250x100 mm	1220x920x750 mm

BESTLAMINATE ADDURI® PLUS

KOLEKCJA ADDURI® PLUS	SPECYFIKACJA
Materiał	SPC (kompozyt kamienny + PCV)
Wymiary	1120 mm x 183 mm
Grubość paneli z podkładem	5,5 mm
Grubość paneli bez podkładu	4 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,5 mm
m2 w paczce	2,23 m2
Ilość paneli w paczce	10 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Click
Wykończenie	Półpołysk, V-fuga



Bestlaminatę Livanti® z zamkiem Unilin®

Kolekcja podłóg winylowych Livanti® została stworzona w szerokiej gamie kolorystycznej. Jest ona doskonałym rozwiązaniem nie tylko do pomieszczeń komercyjnych, ale również dla Klientów indywidualnych, którzy cenią sobie wytrzymałe podłogi w modnych wzorach.





Wytłaczana struktura drewna



**Bezklejowy - zamek typu „click”
(Unilin)**



Półpołysk, V-fuga

1220 mm x 183mm



Wysoka jakość w korzystnych cenach



100% wodoodporne



Szybki montaż



Łatwe w czyszczeniu



Sosna
BLLI-2705



Dąb Klasyczny
BLLI-2701



Dąb Wielokolorowy
BLLI-2703



Dąb Ciemny
BLLI-2704



Dąb Ciemnoszary
BLNT-2104



Dąb Jasnoszary
BLLI- 2702



BLLI-2702



Dąb Antyczny Morski
BLNT-2106



Dąb Północny
BLLI-2713



Dąb Słoneczny
BLLI-2712



BLLI-2713

BESTLAMINATE LIVANTI®

Z ZAMKIEM UNILIN®

KOLEKCJA LIVANTI®	SPECYFIKACJA
Materiał	SPC (kompozyt kamienny + PCV)
Wymiary	1220 mm x 183 mm
Grubość paneli z podkładem	5 mm
Grubość paneli bez podkładu	4 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,5 mm
m ² w paczce	2,23 m ²
Ilość paneli w paczce	10 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Click
Wykończenie	Półpołysk, V-fuga
Opór cieplny	0,049 (m ² · K)/W

Kolekcja Bestlaminat **Livanti®** została stworzona z myślą o rodzinie. Panele posiadają certyfikat FloorScore®, który potwierdza bezpieczeństwo i jakość powietrza w pomieszczeniach. Zintegrowany podkład z pianki IXPE zwiększa komfort pod stopami, a także pomaga w redukcji hałasu.



SPECYFIKACJA PAKOWANIA

KOLEKCJA LIVANTI®	PACZKA	PALETA
m2	2,23 m2	144,95 m2
Waga	18,38 kg	1195 kg
Rozmiar	1300x225x100 mm	1220x920x750 mm



Bestlaminat Livanti® z zamkiem Valinge® 2G

Podłogi z kolekcji Livanti® są 100% wodoodporne, antypoślizgowe i łatwe w utrzymaniu czystości. Bogata kolorystyka pozwala na dobranie podłogi do swoich potrzeb i stylu.





Wytłaczana struktura drewna



**Bezklejowy - zamek typu „click”
(Valinge)**



6-7% połysku, V-fuga

1220 mm x 182 mm





BLLI- 2707



Dąb Szlachetny
BLLI-2707



Dąb Miodowy
BLLI-2706



Dąb Antyczny
BLLI-2710



Dąb Szary Premium
BLLI-2708



Dąb Grafitowy
BLLI-2709

BESTLAMINATE LIVANTI®

Z ZAMKIEM VALINGE® 2G

KOLEKCJA LIVANTI®	SPECYFIKACJA
Materiał	SPC (kompozyt kamienny + PCV)
Wymiary	1220 mm x 182mm
Grubość paneli z podkładem	5 mm
Grubość paneli bez podkładu	4 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,5 mm
m2 w paczce	2,664 m2
Ilość paneli w paczce	12 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Click
Wykończenie	6-7% połysku, V-fuga

KOLEKCJA LIVANTI®	PACZKA	PALETA
m2	2,664 m2	146,52 m2
Waga	21,8 kg	1199 kg
Rozmiar	1300x225x100mm	1220x920x750 mm

Bestlamine Livanti® Max

Kolekcja podłóg winylowych Livanti® Max została stworzona z myślą o entuzjastach jasnych wnętrz. Inspiracją dla tej kolekcji jest doskonały odcień jasnego, naturalnego drewna.





Struktura drewna



**Bezklejowy - zamek typu „click”
(Unilin)**



Półpołysk, mikrofuga

1220 mm x 183mm




BESTLAMINATE LIVANTI® MAX

Z ZAMKIEM UNILIN®

KOLEKCJA LIVANTI® MAX	SPECYFIKACJA
Materiał	SPC (kompozyt kamienny + PCV)
Wymiary	1220 mm x 183 mm
Grubość paneli z podkładem	6 mm
Grubość paneli bez podkładu	5 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,55 mm
m ² w paczce	2,23 m ²
Ilość paneli w paczce	10 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Click
Wykończenie	Półpołysk, V-fuga
Opór cieplny	0,067 (m ² · K)/W

Kolekcja Bestlaminat **Livanti® Max** to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy pragną stworzyć wnętrze o subtelnym i nowoczesnym charakterze. Panele posiadają certyfikat FloorScore®, który potwierdza bezpieczeństwo i jakość powietrza w pomieszczeniach. Zintegrowany podkład z pianki IXPE zwiększa komfort pod stopami, a także pomaga w redukcji hałasu.





BLLI-2714



Dąb Verona
BLLI-2714

KOLEKCJA Livanti® Max	PACZKA	PALETA
m2	2,23 m2	111,5 m2
Waga	23 kg	1150 kg
Rozmiar	1220x183x100 mm	1220x920x750 mm

Bestlamine Livanti® Stone

Dzięki nowym trendom powstała kolekcja podłóg winylowych Livanti® Stone, która zainspiruje nawet najbardziej wymagających Klientów. Kolekcja nadaje indywidualny charakter podłodze, doskonale imitując beton czy też marmur.





Struktura granitowa



**Bezklejowy - zamek typu „click”
(Unilin)**



Półpołysk, mikrofuga

609,6 x 304,8 mm



Wysoka jakość w korzystnych cenach



100% wodoodporne



Szybki montaż



Łatwe w czyszczeniu



Beton Ciemny
BLST-2507



Beton Jasny*
BLST-2518



Alhambra
BLSTP-2513



Marmur Antyczny
BLSTP-2504



Alabaster*
BLSTP-2516

BLSTP-2504



Alabaster
BLSTP-2516



Beton Jasny*
BLST-2518

*Wybrane panele zostały wzbogacone o ulepszoną konstrukcję i ich parametry różnią się od pozostałych

KOLEKCJA LIVANTI [®]	SPECYFIKACJA
Grubość paneli z podkładem	6 mm
Grubość paneli bez podkładu	5 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,55 mm
m2 w paczce	1,86 m2
Ilość paneli w paczce	10 szt.
Opór cieplny	0,054 (m2 · K)/W

BESTLAMINATE LIVANTI® STONE

KOLEKCJA LIVANTI®	SPECYFIKACJA
Materiał	SPC (kompozyt kamienny + PCV)
Wymiary	609,6 mm x 304,8 mm
Grubość paneli z podkładem	5 mm
Grubość paneli bez podkładu	4 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,5 mm
m2 w paczce	2,23 m2
Ilość paneli w paczce	12 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Click
Wykończenie	Półpołysk, mikrofuga
Opór cieplny	0,049 (m2 · K)/W

Alternatywa dla kamienia, która oferuje wysoką trwałość, odporność powierzchniową i komfort. Płytki z kolekcji Bestlaminat **Livanti® Stone** są w 100% wodoodporne i posiadają certyfikat FloorScore®. System montażu zamków Unilin pozwala na łatwą, samodzielną instalację z 25-letnią gwarancją mieszkaniową oraz 5-letnią gwarancją komercyjną.



SPECYFIKACJA PAKOWANIA

KOLEKCJA LIVANTI® STONE	PACZKA	PALETA
m2	2,23 m2	147,18 m2
Waga	18,18 kg	1200 kg
Rozmiar	650x350x100 mm	1240x950x800 mm




Bestlamine Vinduri®

Urokiem podłóg winylowych z kolekcji Vinduri® jest nietuzinkowy dekor. Oferowane panele występują w kilku tonacjach, co sprawia, że podłoga wpasuje się w wiele aranżacji.






Wytłaczana struktura drewna




**Bezklejowy - zamek typu „click”
(Unilin)**



Półpołysk, mikrofuga

1220 mm x 183 mm





BLVI-1702



Dąb Stonebrook
BLVI-1702




Dąb Piaskowy
BLVI-1701

KOLEKCJA VINDURI [®]	PACZKA	PALETA
m2	2,23 m2	156,1 m2
Waga	16 kg	1120 kg
Rozmiar	1300x250x100 mm	1220x920x750 mm

BESTLAMINATE VINDURI®

KOLEKCJA VINDURI®	SPECYFIKACJA
Materiał	SPC (kompozyt kamienny + PCV)
Wymiary	1120 mm x 183 mm
Grubość paneli z podkładem	4,5 mm
Grubość paneli bez podkładu	4 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,3 mm
m2 w paczce	2,23 m2
Ilość paneli w paczce	10 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Click
Wykończenie	Półpołysk, mikrofuga



Bestlamine Vinduri® Home

Kolekcja podłóg Bestlamine Vinduri® Home, to oferta podłóg, których szukasz! Piękne matowe wykończenie desek o realistycznym wyglądzie drewna i całkowicie odporne na wodę! Czy to nie brzmi zachęcająco? Sprawdź naszą kolekcję i podejmij właściwą decyzję.





**Wytłaczana struktura drewna
Medium Emboss**



**Bezklejowy - zamek typu „click”
(Unilin)**



Mat, mikrofuga

1220 mm x 183 mm





BLVI-1712



Dąb Beżowy
BLVIH-1713



Dąb Pustynny
BLVIH-1712



Jodła Oregon
BLVIH-1714



Klon Toronto
BLVIH-1715



Dąb Blatimore
BLVIH-1716

BESTLAMINATE VINDURI® HOME

KOLEKCJA VINDURI® HOME	SPECYFIKACJA
Materiał	SPC (kompozyt kamienny + PCV)
Wymiary	1220 mm x 182mm
Grubość paneli z podkładem	4,5 mm
Grubość paneli bez podkładu	3,5 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,3 mm
m2 w paczce	2,23 m2
Ilość paneli w paczce	10 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Click
Wykończenie	Mat, mikrofuga

KOLEKCJA VINDURI® HOME	PACZKA	PALETA
m2	2,23 m2	156,1 m2
Waga	16 kg	1120 kg
Rozmiar	1300x250x100 mm	1220x920x750 mm



Bestlamine Vinduri® Ultra

Kolekcja podłóg Bestlamine Vinduri® Ultra, oferta cenionych dekorów, których szukasz! Piękne matowe wykończenie o naturalnym wyglądzie drewna w połączeniu z funkcjonalnością. Kup teraz 100% wodoodporne panele!





**Wytłaczana struktura drewna
Medium Emboss**



**Bezklejowy - zamek typu „click”
(Unilin)**



Mat, mikrofuga

1220 mm x 183 mm





BLVIH-1711U



Dąb Skalny
BLVIH-1711U



Sosna Virginia
BLVIH-1717U

KOLEKCJA VINDURI® ULTRA	PACZKA	PALETA
m2	1,786 m2	125,02 m2
Waga	18,5 kg	1295 kg
Rozmiar	1300x250x100 mm	1220x920x750 mm

BESTLAMINATE VINDURI® ULTRA

KOLEKCJA VINDURI® ULTRA	SPECYFIKACJA
Materiał	SPC (kompozyt kamienny + PCV)
Wymiary	1220 mm x 182mm
Grubość paneli z podkładem	6 mm
Grubość paneli bez podkładu	5 mm
Grubość warstwy ścieralnej	0,55 mm
m2 w paczce	1,786 m2
Ilość paneli w paczce	8 szt.
Gwarancja	25/5 lat
System montażu	Click
Wykończenie	Mat, mikrofuga





BESTLAMINATE WIZUALIZATOR

Zwizualizuj podłogi, które przypadły Ci do gustu w swoim własnym domu! Nasz wizualizator to narzędzie, które pomoże Ci zwizualizować wybrany dekor w danym wnętrzu i dokonać właściwego wyboru.

Jest to bardzo proste!

Krok 1: Załaduj zdjęcie pomieszczenia.

Załaduj zdjęcie Twojego pomieszczenia lub użyj jedno z dostępnych zdjęć wnętrz. Wizualizator działa zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych.

Krok 2: Wybierz podłogę.

Wybierz podłogę, która Ci się podoba - zobaczysz jak będzie wyglądać w danym wnętrzu. Możesz zmieniać kierunek ułożenia podłogi, filtrować kolekcje, marki, kolory.

Krok 3: Wybierz dodatkowe opcje

Po wyborze idealnej podłogi, możesz także zamówić próbkę lub przejść do strony produktu, aby zapoznać się ze szczegółowymi parametrami. Zawsze możesz zapisać zdjęcia i podzielić się z innymi mailem lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.



APLIKACJA DOSTĘPNA NA STRONIE

<https://bestlaminat.pl/wizualizator>



Adduri Dąb Tudor



Adduri Dąb Polski



Adduri Dąb Złoty



Adduri Jesion Naturalny



Adduri Dąb Amerykański



Adduri Dąb Norweski



Adduri A+B Dąb Carmel



Adduri A+B Dąb Cappuccino



Adduri A+B Dąb Naturalny



Adduri A+B Parquet Dąb Essex



Adduri A+B Parquet Dąb Sussex



Adduri A+B Parquet Dąb Devon



Adduri A+B Parquet Dąb Avon



Adduri Classic Dąb Stary



Adduri Classic Dąb Jasny



Adduri HD Dąb Naturalny



Adduri Plus Dąb Sherwood



Adduri Plus Dąb Europejski



Livanti Sosna



Livanti Dąb Klasyczny



Livanti Dąb Wielokolorowy



Livanti Dąb Ciemny



Livanti Dąb Ciemnoszary



Livanti Dąb Jasnoszary



Livanti Dąb Antyczny Morski



Livanti Dąb Północny



Livanti Dąb Słoneczny



Livanti Dąb Szlachetny



Livanti Dąb Miodowy



Livanti Dąb Antyczny



Livanti Dąb Szary Premium



Livanti Dąb Grafitowy



Livanti Max Dąb Verona



Livanti Stone Beton Ciemny



Livanti Stone Beton Jasny



Livanti Stone Alhamabra



Livanti Stone Marmur Antyczny



Livanti Stone Alabaster



Vinduri Dąb Stonebrook



Vinduri Dąb Piaskowy



Vinduri Home Dąb Beżowy



Vinduri Home Dąb Pustynny



Vinduri Home Jodła Oregon



Vinduri Home Klon Toronto



Vinduri Home Dąb Baltimore




Vinduri Ultra Dąb Skalny



Vinduri Ultra Sosna Virginia

Aksesoria

Zapewniamy najwyższą jakość produktów, dzięki czemu w naszym sklepie znajdziesz idealnie dopasowaną listwę do każdego pomieszczenia oraz kompleksowy zestaw montażowy.



Listwa przyścienna

BLST-2508



ĆWIERĆWAŁEK

Ćwierćwałek to listwa stosowana do maskowania szczeliny wokół szafek kuchennych, a także przy cokołach stopni schodowych.

Rozmiar: 2400x28x25 mm



LISTWA UNIWERSALNA

Listwa uniwersalna maskuje ułożenie posadzek o różnym charakterze np. podłóg z płytek i parkietu. Może być montowana na trzy sposoby.

Rozmiar: 2400x50x8 mm



LISTWA PRZYŚCIENNA

Listwa przyścienna to eleganckie wykończenie każdego wnętrza. Montuje się przy ścianach w obrębie pomieszczenia.

Rozmiar: 2400x80x15 mm




LISTWA SCHODOWA

Nowoczesna listwa schodowa zwana również jako profil schodowy służy jako wykończenie krawędzi stopni schodowych.

Rozmiar: 2400x50x25 mm





ZESTAW MONTAŻOWY

Ten kompleksowy zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do efektywnego i precyzyjnego montażu paneli podłogowych

ZESTAW ZAWIERA

- Metalową łyżkę
- Dobijak
- 20 klinów dylatacyjnych



Bestlamine® Rozwija się dla Ciebie.

Bestlamine® jest rodzinną firmą, która dąży do innowacyjnych rozwiązań. Oferujemy modne podłogi winylowe, które tworzą modny wygląd w Waszych domach. Wasza opinia daje nam chęć ciągłego rozwoju.



oceniono nas na 4,9 gwiazdek



Otrzymaliśmy wyróżnienie
Super Sprzedawcy

allegro

99,8% kupujących poleciło nas

Opinie Klientów:

"Już drugi raz dokonałem zakupu paneli winylowych, jestem z nich bardzo zadowolony. Poziom wykonania na najwyższym poziomie, a podejście do klienta to mistrzostwo świata. Nie ma najmniejszego problemu z ustaleniem terminu dostawy. Z czystym sumieniem każdemu polecam!" - **Adam**

"Bardzo wysoki poziom świadczonych usług. Panele winylowe jodełka dąb naturalny są piękne, jestem nimi zachwycona. Bardzo dobra jakość paneli, nie było żadnych problemów z układaniem podłogi" - **Marzena**

"Bardzo profesjonalne podejście do Klienta, wszystko bardzo szybko i sprawnie. Panele bardzo dobrze zabezpieczone. Polecam sprzedawcę" - **Adam**

"Wsparcie i fachowa pomoc przesympatycznych Pań na każdym etapie współpracy. Panele piękne, dobrej jakości. Jestem pod wrażeniem współpracy, jak i paneli." - **Monika**

United States of America
United States Patent and Trademark Office

BESTLAMINATE

Reg. No. 6,248,826
Registered Jan. 19, 2021
Int. Cl.: 35
Service Mark
Principal Register

BESTLAMINATE, INC. (OHIO CORPORATION)
#10
3900 Ben Hur Ave.
Willoughby, OHIO 44094

CLASS 35: Retail and wholesale store services and distributorships, all of the foregoing featuring flooring products

FIRST USE 11-9-2009; IN COMMERCE 11-9-2009

THE MARK CONSISTS OF STANDARD CHARACTERS WITHOUT CLAIM TO ANY PARTICULAR FONT STYLE, SIZE OR COLOR

SEC. 2(F)
SER. NO. 88-817,333, FILED 03-02-2020



Andrei Kavan
Director of the United States
Patent and Trademark Office



EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Zarejestrowano / Registered 26/06/2021
No 018399079

URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELKTUALNEJ ŚWIADCTWO REJESTRACJI

Niniejsze Świadcetwo Rejestracji zostało wystawione dla przedstawionego poniżej znaku towarowego Unii Europejskiej. Wszystkie dane dotyczące tego znaku zapisane są w Rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the European Union trade mark identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of European Union trade marks.

BESTLAMINATE

Dyrektor wykonawczy / The Executive Director
Christian Archambeau
Christian Archambeau

www.euipo.europa.eu

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Zarejestrowano / Registered 17/10/2020
No 018251152

URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELKTUALNEJ ŚWIADCTWO REJESTRACJI

Niniejsze Świadcetwo Rejestracji zostało wystawione dla przedstawionego poniżej znaku towarowego Unii Europejskiej. Wszystkie dane dotyczące tego znaku zapisane są w Rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the European Union trade mark identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of European Union trade marks.

LIVANTI

Dyrektor wykonawczy / The Executive Director
Christian Archambeau
Christian Archambeau

www.euipo.europa.eu

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Zarejestrowano / Registered 13/12/2022
No 018251155

URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELKTUALNEJ ŚWIADCTWO REJESTRACJI

Niniejsze Świadcetwo Rejestracji zostało wystawione dla przedstawionego poniżej znaku towarowego Unii Europejskiej. Wszystkie dane dotyczące tego znaku zapisane są w Rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the European Union trade mark identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of European Union trade marks.

VINDURI

Dyrektor wykonawczy / The Executive Director
Christian Archambeau
Christian Archambeau

www.euipo.europa.eu

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Zarejestrowano / Registered 17/10/2020
No 018251158

URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELKTUALNEJ ŚWIADCTWO REJESTRACJI

Niniejsze Świadcetwo Rejestracji zostało wystawione dla przedstawionego poniżej znaku towarowego Unii Europejskiej. Wszystkie dane dotyczące tego znaku zapisane są w Rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the European Union trade mark identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of European Union trade marks.

ADDURI

Dyrektor wykonawczy / The Executive Director
Christian Archambeau
Christian Archambeau


www.euipo.europa.eu


DANE TECHNICZNE

KOLEKCJA	GRUBOŚĆ	RDZEŃ	ZINTEGROWANY PODKŁAD	GRUBOŚĆ WARSTWY ŚCIERALNEJ
Adduri	5 mm	4 mm	1 mm	0,5 mm
Adduri A+B	6 mm	4 mm	1 mm	0,5 mm
Adduri A+B Parquet	6 mm	4 mm	1 mm	0,55 mm
Adduri Classic	5 mm	4 mm	1 mm	0,55 mm
Adduri HD	2,5	LVT	brak	0,55
Adduri Plus	5,5 mm	4 mm	1 mm	0,5 mm
Livanti	5 mm	4 mm	1 mm	0,5 mm
Livanti	5 mm	4 mm	1 mm	0,5 mm
Livanti Max	6 mm	4 mm	1 mm	0,55 mm
Livanti Stone	5 mm	4 mm	1 mm	0,5 mm
Vinduri	4,5 mm	3,5 mm	1 mm	0,3 mm
Vinduri Home	4,5 mm	3,5 mm	1 mm	0,3 mm
Vinduri Ultra	6 mm	5 mm	1 mm	0,55 mm

WYKOŃCZENIE	ROZMIAR PANELI	GWARANCJA	SYSTEM MONTAŻU
Mat, malowana V-fuga	1120x183 mm	25/5 lat	Unilin
Półpołysk, malowana V-fuga	600x125 mm	25/5 lat	Unilin
Półpołysk, malowana V-fuga	590x118 mm	25/5 lat	Unilin
Mat, mikrofuga	1120x183 mm	25/5 lat	Unilin
Półpołysk, V-fuga	590x118 mm	25/5 lat	Na klej
Półpołysk, V-fuga	1120x183 mm	25/5 lat	Unilin
Półpołysk, V-fuga	1120x183 mm	25/5 lat	Unilin
6-7% połysku, V-fuga	1120x182 mm	25/5 lat	Valinge 2G
Półpołysk, malowana V-fuga	1220x183 mm	25/5 lat	Unilin
Półpołysk, mikrofuga	609,6x304,8 mm	25/5 lat	Unilin
Półpołysk, mikrofuga	1120x183 mm	25/5 lat	Unilin
Mat, mikrofuga	1120x183 mm	25/5 lat	Unilin
Mat, mikrofuga	1120x183 mm	25/5 lat	Unilin

Nasz zespół jest po to, aby pomóc Ci w każdym etapie.
Począwszy od zamówienia próbek, po złożenie podłogi.
Jeśli masz zapytania lub potrzebujesz rozwiązać swoje
wątpliwości zadzwoń do nas.

 +48 32 216 48 16
INFOLINIA +48 794 139 100



BESTLAMINATE



www.bestlaminat.pl | +48 32 216 48 16 | info@bestlaminat.pl

Międzyrzecka 10, 43-225 Wola

