

**LES & KAMEN**  
VHODNA VRATA

**DOORS®**



# LES & KAMEN

## VHODNA VRATA

Vrata so del življenja. Imeti vrata pomeni imeti dom, imeti varnost, prostor, ki mu pripadamo. Vrata povezujemo z naravno potrebo po redu in delitvi prostora. V preteklosti so bila vhodna vrata pogosto izdelana iz masivnega, neobdelanega lesa, danes pa so sodobna vrata minimalistična, čistih linij in enostavnega dizajna.

Arhitektura in življenjski slogi se nenehno razvijajo in naš dom se nenehno prilagaja najnovejšim inovacijam. Sodobna vhodna vrata so glede materialov raznolika. Od klasičnega lesa do robustnega kamna in do inovativnih kompozitnih materialov.

Kamen je odličen material, ki vam lahko v popolni kombinaciji z lesom ustvari edinstvena in privlačna vrata. Kombinacija kamna in lesa se lahko uporablja tako v tradicionalnem kot sodobnem dizajnu, kar vašim vratom doda pridih razkošja in ekskluzivnosti.

Če iščete edinstveno rešitev, razmislite o možnostih izdelave po meri. Od načrtovanja do izvedbe lahko uresničite svoje ideje in ustvarite vhodna vrata, ki niso samo funkcionalna, ampak odražajo tudi vašo osebnost in stil.

Mnogi ljudje težijo k edinstvenosti in individualnosti in vi bi lahko bili eden izmed njih. Zakaj torej ne bi zdaj odkrili svojih novih najljubših vhodnih vrat?







## PERSONALIZACIJA

Izdelujemo individualno izdelana vhodna vrata po vaših željah, tako oblikovno kot tudi funkcionalno. Vzamemo si čas, da izpolnimo vaše zahteve, jih poizkušamo natančno razumeti in vam ponuditi prilagojene rešitve, ki popolnoma ustrezata vašim potrebam.



## TEHNOLOGIJA

Naši izdelki so izdelani z najnovejšo tehnologijo in uporabljamo najboljše razpoložljive komponente. Velik pomen pripisujemo kakovosti pri obdelavi, saj nam je zelo pomembno, da zagotovimo tekoče odpiranje in zapiranje vrat, ne glede na težo vratnega krila... Ponujamo tudi raznovrstne dodatne funkcije in možnosti, ki ustrezajo potrebam naših strank na najboljši možni način.




## DESIGN

Naši dizajni so rezultat navdihujočih potovanj v najbolj oddaljene konce sveta. Uporabljamo ekskluzivno končno obdelavo z detajli, ki ponujajo vso lepoto, ki jo mati narava premore in jo poustvarijo roke nadarjenih rokodelcev. Vsaka podrobnost materiala pripoveduje svojo zgodbo in vas povezuje s fascinantnim krajem od koder so materiali prišli. Doživite čarobnost vsakega kosa v naši zbirki.



## MATERIALI IN SKRB ZA OKOLJE

Uporabljamo inovativne metode za harmonično kombiniranje različnih naravnih materialov, kot so les, kamen in kovina, ter ustvarjamo celostno zasnovo. Naša močna okoljska zavest in odgovornost do prihodnjih generacij se odražata v različnih vidikih, med katerimi so učinkovita raba surovin, okolju prijazne tehnike proizvodnje ter razvoj izdelkov, ki zmanjšujejo porabo energije pri končnih uporabnikih naših vrat.



## USTVARJALNE MOŽNOSTI

Širina 1-krilnih vrat do 1350 mm / višina 1-krilnih vrat do 3000 mm. K vsakim vratom lahko izdelamo stranske elemente ali nadsvetlobe, oziroma lahko dodamo razširjene elemente. Odpiranje noter ali navzven. S pomočjo sodobne tehnologije lahko izdelamo posebno vratno krilo, katerega površino lahko obogatimo z različnimi materiali iz celega sveta.





**HS901**

Krilo zunaj: Royal 01  
Podboj zunaj: Royal 01  
Prijemalo: GM180 medenina mat  
Rozeta zunaj: MZAR medenina mat




**HS901**

Krilo zunaj: Royal 03  
Podboj zunaj: Royal 03  
Prijemalo: VK200 črno z LED  
Rozeta zunaj: SZAR črna



**HS901**

Krilo zunaj: Royal 04  
Podboj zunaj: Royal 04  
Prijemalo: GB180 bron mat  
Rozeta zunaj: BZA bron mat



**HS901 pogled znotraj**

Krilo znotraj: hrast grčast prečno, oljeno

Podboj znotraj: hrast grčast, oljeno

Kljuka znotraj: S609 črna

Ostalo: ogledalo 300 mm



#### HS901 pogled znotraj


Krilo znotraj: hrast grčast prečno, sivo oljeno  
Podboj znotraj: hrast grčast, sivo oljeno  
Kljuka znotraj: S609 črna  
Panelna razširitev nad krilom

#### HS901

Krilo zunaj: Royal 02  
Podboj zunaj: Alu RAL9007 FS  
Prijemalo: SAG40 SmartActive z LED, prečno  
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: Satinato beli  
Panelna razširitev nad krilom





**HS951**

Krilo zunaj: Royal 05  
Dekor zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom  
Podboj in razširitve zunaj: Royal 05  
Prijemalo: GVE70K nerjavno jeklo + Royal 05  
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo

**HS905**

Krilo zunaj: Royal 06  
Podboj in razširitve zunaj: Royal 06  
Prijemalo: GQ180 nerjavno jeklo  
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo  
Steklo: Parsol sivi

**HS902E**

Rozeta zunaj: Elite 0794  
Podboj zunaj: Alu RAL9005 FS  
Prijemalo: GFRS120 črna  
Rozeta zunaj: SZAR črna

**HS955**

Rozeta zunaj: Elite 0898  
Podboj zunaj: Elite 0898  
Steklo: Parsol sivi s črnim emajlom  
Prijemalo: GVB80G črna z emajliranim steklom  
Rozeta zunaj: SZAR črna

**HS904**

Rozeta zunaj: Elite 0799  
Podboj zunaj: Elite 0799  
Steklo: Satinato beli  
Prijemalo: GQ180 nerjavno jeklo  
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo



**HS904 pogled znotraj**

Krilo znotraj: RAL9016

Podboj znotraj: RAL9016

Kljuka znotraj: GE508 nerjavno jeklo



**HS901**

Krilo zunaj: Elite 0897


Podboj in razširitve zunaj: Elite 0897

Prijemalo: GFRS180 črna

Rozeta zunaj: SZAR črna

Stranski element: ST06 Vision (ozek okvir)

Steklo: Satinato beli s črno emajliranim robom (steklo je od zunaj poravnano zalepljeno v okvir)

**HS901**

Krilo zunaj: Elite 0421

Podboj zunaj: RAL7021

Prijemalo: SQ180 črna

Rozeta zunaj: SZAR črna

Dvokrilna izvedba z dvema stranskima elementoma ST01

Steklo stranski element: Satinato beli

**HS901 pogled od znotraj**

Krilo znotraj: smreka F10

Podboj znotraj: RAL7021


Kljuka znotraj: S609 črna

**HS901**


Krilo zunaj: Elite 0894  
Podboj zunaj: Elite 0894  
Prijemalo: SQ180 črna  
Rozeta zunaj: SZAR črna  
Stranski element: ST03 z emajliranim steklom  
Steklo stranski element: Parsol sivi s črnim emajlom

**HS901**

Krilo zunaj: Vista 0223  
Podboj zunaj: Vista 0223  
Prijemalo: GFRS180 črna  
Rozeta zunaj: SZAP črna

**HS952**

Krilo zunaj: Vista 0224  
Dekor zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom  
Podboj zunaj: Vista 0224  
Prijemalo: GQ160 nerjavno jeklo  
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo



**HS901 pogled znotraj**

Krilo znotraj: smreka stari les optika, oljeno  
Podboj znotraj: smreka stari les optika, oljeno  
Kljuka znotraj: S608 črna

**HS955**

Krilo zunaj: Galaxy 02  
Podboj zunaj: Galaxy 02  
Steklo: Parsol sivi s črnim emajlom  
Prijemalo: SQ160 črno  
Rozeta zunaj: SZEP črna

**HS953**

Krilo zunaj: Galaxy 05  
Dekor zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom  
Podboj zunaj: Galaxy 05  
Prijemalo: GVB180G črno z emajliranim steklom  
Rozeta zunaj: SZEP črna

**HS902**

Krilo zunaj: Galaxy 06  
Podboj zunaj: Galaxy 06  
Prijemalo: GQ160 nerjavno jeklo  
Rozeta zunaj: ZEP nerjavno jeklo





**HS902 pogled znotraj**

Krilo znotraj: hrast prečno E10

Okrasni utori tudi znotraj

Podboj znotraj: hrast E10


Kljuka znotraj: GE509 nerjavno jeklo

**HS954**

Krilo zunaj: Galaxy 04  
Podboj zunaj: RAL9007  
Steklo: Parsol sivi s črnim emajlom  
Prijemalo: GVE70G nerjavno jeklo z emajliranim steklom  
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo

**HS952**

Krilo zunaj: Galaxy 03  
Dekor zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom  
Podboj zunaj: RAL9007  
Prijemalo: GS200 nerjavno jeklo  
Rozeta zunaj: ZAR nerjavno jeklo  
Stranski element: ST03 Parsol sivi s črnim emajlom



**HS954 pogled znotraj**

Krilo znotraj: javor F00

Podboj znotraj: javor F00

Kljuka znotraj: GE508 nerjavno jeklo

**HS905**

Krilo zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom  
Podboj zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom  
Prijemalo: VK180 črno z LED  
Rozeta zunaj: SZAR črna

**HS901**

Krilo zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom  
Podboj in razširitve zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom  
Prijemalo: SAG165 SmartActive z LED  
Rozeta zunaj: SZAR črna  
Stranski element: ST07 z emajliranim steklom  
Steklo stranski element: Parsol sivi s črnim emajlom



**HS905 pogled znotraj**  
Krilo znotraj: smreka F00  
Podboj znotraj: smreka F00  
Kljuka znotraj: S608 črna

**HS951**

Krilo zunaj: stari les smreka 3B prečno  
Dekor zunaj: Parsol sivi s črnim emajlom  
Podboj zunaj: stari les smreka 3B  
Prijemalo: GVB70H črn + stari les 3B  
Rozeta zunaj: SZAR črna

**HS952**

Krilo zunaj: stari les hrast 2E prečno, oljeno  
Dekor zunaj: Galaxy 01  
Podboj zunaj: stari les hrast 2E, oljeno  
Prijemalo: HG2S200 hrast oljen  
Rozeta zunaj: SZEP črna


**HS903**

Krilo zunaj: stari les hrast 4E  
Podboj zunaj: RAL7021  
Prijemalo: GFRS180 črna  
Rozeta zunaj: SZEP črna



**HS952 pogled znotraj**

Krilo znotraj: hrast stari les optika prečno, oljeno  
Podboj znotraj: hrast stari les optika, oljeno  
Kljuka znotraj: S608 črna




#### HS940


Krilo zunaj: macesen z okrasnimi letvami, oljeno  
Podboj in razširitve zunaj: macesen z okrasnimi letvami, oljeno  
Prijemalo: HGS-TL macesen oljen  
Rozeta zunaj: SZEP črna  
Stranski element: ST01, macesen z okrasnimi letvami, oljeno  
Steklo stranski element: Satinato beli







**HS940 pogled znotraj**  
Kriilo znotraj: macesen oljen  
Podboj znotraj: macesen oljen  
Kljuka znotraj: S609 črna



#### HS901

Krilo zunaj: Galaxy 01  
Podboj zunaj: Alu RAL7021 FS  
Prijemalo: GVB180K črno + Galaxy 01  
Rozeta zunaj: SZEP črna  
Stranski element: ST04 + Satinato beli  
Panelna razširitev Galaxy 01  
Portalni element zgoraj PS04

## LES & KAMEN

PORTALNI SISTEMI



6 M



#### HS941

Krilo zunaj: macesen z letvami, oljeno  
Panelna razširitev krila  
Podboj: ALU RAL9007 FS  
Prijemalo: GFR180 nerjavno steklo  
Rozeta zunaj: ZEP nerjavno steklo  
Stranski element: ST04 + Satinato beli  
Portalni element zgoraj PS04






**HS901 pogled znotraj**  
 Krilo znotraj: RAL9016  
 Podboj znotraj: RAL9016  
 Kljuka znotraj: S609 črna  
 Panelna razširitev  
 Portalni element zgoraj PS04

## LES & KAMEN

PORTALNI SISTEMI





**HS941 pogled znotraj**  
 Krilo znotraj: macesen prečno, oljeno  
 Podboj znotraj: macesen prečno, oljeno  
 Panelna razširitev krila  
 Kljuka znotraj: GE509 nerjavno jeklo  
 Portalni element zgoraj PS04

# IZJEMNE TEHNIČNE LASTNOSTI

+ obojestransko poravnan profil

+ velika izbira kombinacij  
materialov in oblik



## Standardna izvedba

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Debelina podboja         | od 90 mm                               |
| Debelina krila           | od 85 mm + Design panel zunaj          |
| Izvedba krila            | ISOCORE-TECH                           |
| Steklo                   | 3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K  |
| Tesnilo                  | 2                                      |
| Ključavnica              | 3-točkovna na kavlje                   |
| Nasadila                 | skrita, 3D nastavljiva                 |
| Prag                     | termoizolacijski TB75                  |
| Toplotna prehodnost - Ud | od 0,8 W/m <sup>2</sup> K (les smreka) |

## Podboj z ALU profilom

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Debelina podboja         | od 85 mm + Alu-Profil                  |
| Debelina krila           | od 85 mm + Design panel zunaj          |
| Izvedba krila            | ISOCORE-TECH                           |
| Steklo                   | 3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K  |
| Tesnilo                  | 3                                      |
| Ključavnica              | 3-točkovna na kavlje                   |
| Nasadila                 | skrita, 3D nastavljiva                 |
| Prag                     | termoizolacijski TB75                  |
| Toplotna prehodnost - Ud | od 0,8 W/m <sup>2</sup> K (les smreka) |

## Podboj z DESIGN panelom

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Debelina podboja         | od 85 mm + Design panel zunaj          |
| Debelina krila           | od 85 mm + Design panel zunaj          |
| Izvedba krila            | ISOCORE-TECH                           |
| Steklo                   | 3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K  |
| Tesnilo                  | 2                                      |
| Ključavnica              | 3-točkovna na kavlje                   |
| Nasadila                 | skrita, 3D nastavljiva                 |
| Prag                     | termoizolacijski TB75                  |
| Toplotna prehodnost - Ud | od 0,8 W/m <sup>2</sup> K (les smreka) |

### Standardna izvedba:

- vrsta lesa: smreka, hrast macesen
- ISOCORE-TECH pošča krila; sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotno prehodnost plošče UP = 0,96 W/m<sup>2</sup>K (vrsta lesa smreka).
- krilo zunaj prekrito z različnimi Design paneli (keramika, kamen, laminat, stari les, beton efekt, emajlirano steklo...)
- podboj zunaj barvan s pokrivno barvo ali dodatno prekrit z ALU profilom ali z različnimi DESIGN paneli (keramika, kamen, laminat, stari les, beton efekt, emajlirano steklo...)



## PESTRA IZBIRA MATERIALOV IN KOMBINACIJE

Spoštujemo delo človeških rok, ki izhaja iz strasti in tradicije več generacij. Naša najnovejša kolekcija **LES & KAMEN** ponuja edinstveno kombinacijo visokokakovostnih materialov, kot so les, star les, keramika, kamen, laminat in črno emajlirano steklo, ki vaša vhodna vrata spremenijo v elegantne umetnine.

Z našimi **keramičnimi paneli** lahko dosežete moderen, a hkrati brezčasen videz. Gladka ali hrapava površina ter raznolikost barv in vzorcev vam omogočajo, da izrazite svoj individualni slog.


Naši **kamniti paneli** dajejo vašim vratom robustno in naravno estetiko. Od klasičnega marmorja do rustikalnega skrilavca ponujamo široko paleto možnosti, ki dajo vsakemu vhodu edinstven značaj.

Za enostavno nego in kljub temu stilsko možnost so naši **laminatni paneli** idealni. Ponujajo visoko odpornost proti praskam in madežem.

Paneli iz **starega lesa** dajejo vašim vratom rustikalen in avtentičen šarm. Vsak kos lesa pripoveduje svojo zgodbo in v vaš dom prinaša naravno toplino.

Kakovostna izbira  **dodatne opreme** vam omogoča, da si svoja vhodna vrata s kombinacijami različnih materialov izdelate po meri kot unikatni izdelek. Odkrijte raznolikost naše nove zbirke in svojim vratom dajte nov, impresiven videz.

### Impresivne nove površine



## ROYAL Keramika



**ROYAL 01** Bianco Venato  
*gladka mat*



**ROYAL 02** Pietra Grey  
*gladka mat*



**ROYAL 03** Nero Greco  
*gladka mat*



**ROYAL 04** Noir Desir  
*gladka mat*



**ROYAL 05** Porfido Marrone  
*struktura mat*

**Unikat!**  
Strukture vseh  
Design površin se  
razlikujejo pri  
vsakih vratih!



**ROYAL 06** Ossido Nero  
*gladka mat*



## ROYAL Keramične površine

ROYAL keramične površine ponujajo edinstvene vzorce iz narave in so idealna izbira pri oblikovanju vašega doma. Površine, ki so predstavljene nudijo številne prednosti:

- + enostavno čiščenje in vzdrževanje
- + odporna proti praskam
- + odporna proti visokim temperaturam
- + odporna proti zmrzali in nizkim temperaturam
- + površina ne vpija vode ali vlage
- + trajnostna z možnostjo recikliranja
- + odporna proti vremenskim vplivom in UV-žarkom

Opomba: ROYAL keramične površine je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat. Potek dekorativne strukture je mogoč le kot je prikazano.

POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto!



**ELITE 0421** Venus  
struktura mat



**ELITE 0897** Grey Slate  
struktura mat



**ELITE 0898** Nero Slate  
struktura mat



**ELITE 0894** Concrete  
struktura mat



**ELITE 0799** Blackjack  
struktura mat

## ELITE Laminat površine

ELITE površina ob dotiku nudi prijeten globinski učinek! Struktura laminata je živahna, naravna in predstavlja širok površinski spekter na vznemirljiv način..

- + edinstvena struktura prijeta na dotik
- + enostavna za čiščenje in vzdrževanje
- + odporna proti vremenskim vplivom in UV-žarkom
- + odporna na udarce in praske
- + odporna proti madežem
- + površina je trajno zaprta

Opomba: Laminatne plošče so duromerni visokotlačni laminati (HPL) po standardu EN 438-6.  
ELITE laminatne površine je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat. Potek dekorativne strukture je mogoče le kot je prikazano.




**ELITE 0794** Patina Bronze  
struktura mat

*POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto!*


### GALAXY Kamniti videz



**GALAXY 01** Terra Noir  
*Skrilavec s strukturo*



**GALAXY 02** Ventura Black  
*Skrilavec s strukturo*



**GALAXY 03** Silver Grey  
*Skrilavec s strukturo*




**GALAXY 04** Dark Creek  
*Marmor s strukturo*



**GALAXY 05** Monsoon Black  
*Marmor s strukturo*

**Unikat!**  
Strukture vseh  
Design površin se  
razlikujejo pri  
vsakih vratih!



**GALAXY 06** Aurora Black  
*Skrilavec s strukturo*



### GALAXY Kamniti videz površine

GALAXY površine so inovativne tanke plasti naravnega kamna z občutkom in videzom masivne kamnite plošče.

- + Odporna proti UV-žarkom in zmrzali. Vsi Galaxy Design paneli so UV-odporni ter brez težav primerni za zunanjo uporabo.
- + Bolj trpežna kot surove kamnite plošče. Zahvaljujoč podlagi iz steklenih vlaken so Galaxy Design paneli bolj odporni kot običajne debele surove kamnite plošče.
- + Odporna na vodo in enostavna za vzdrževanje. Vse paneli imajo zelo visoko odpornost proti vodi in jih je mogoče očistiti z čisto vodo.
- + Vse paneli so dodatno zaščiteni s posebno impregnacijo.

Opomba: GALAXY kamniti videz površine je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat. Potek dekorativne strukture je mogoče le kot je prikazano. Design površine navdušujejo s hrapavo površino z različnimi in nenehno spreminjajočimi se vzorci in strukturami. Močne žile in izbokline na površini so značilne lastnosti.

POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto!





**VISTA 0223** Vintage svetli  
struktura mat



**VISTA 0224** Vintage standard  
struktura mat



**VISTA 0226** Vintage antracit  
struktura mat


## VISTA Betonski videz

### VISTA Betonski videz površine

VISTA Betonski videz površine s pravimi luknjicami od zračnih mehurčkov. S površino Betonski videz dajete svojim vhodnim vratom sodoben industrijski dizajn na lahkoten način.

- + izvorni občutek in videz z tridimenzionalno globinsko strukturo
- + visoka odpornost proti vremenskim vplivom
- + izjemno trdna
- + odporna proti madežem in obrabi
- + dolga življenjska doba površine
- + negorljiva površina

Opomba: VISTA Betonski videz površine je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat. Potek dekorativne strukture je mogoč le kot je prikazano.



*POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto!*

### VINTAGE Stari les



**Smreka 3B**  
surova površina



**Smreka 5C**  
surova površina



**Hrast 2E**  
oljena površina



**Hrast 4E**  
surova površina

**Unikat!**  
Strukture vseh  
Design površin se  
razlikujejo pri  
vsakih vratih!



### Masiven stari les

Za vsakim tramom in vsako desko se skriva dolga in posebna zgodba lesa ali drevesa. Ali so jih oblikovali desetletja sonca, posekali pred stoletji ročno ali jih je zaznamoval veter in dež; vsa lesena dela so edinstvena po svoji obliki, strukturi in barvi. Njihov plemenit videz naredi vhodna vrata edinstveni unikat v vašem okolju.

#### Opombe:

Površine masivnega starinskega lesa tipa 3B, 5C in 4E niso obdelane s kakršnimi koli sredstvi za zaščito lesa. Stari les je les, ki je pod vplivom naravnih procesov staranja dobil lepo patino, kar je razvidno iz lesnih razpok, krtačenih in pobrušenih površin, popravljenih mest, vej, luknjic od žuželk in insektov. Površine starinskega lesa ne smejo biti izpostavljene neposredni izpostavljenosti vremenskim vplivom. Morebitne spremembe površin starinskega lesa ali delaminacija trislojne plošče predstavljajo naravni proces staranja nezaščitenega lesa in niso podlaga za reklamacijo, razen če ne vplivajo na funkcionalnost vrat.

Opomba: površine starinskega lesa VINTAGE lahko uporabljamo le na zunanjih delih vrat!  
Tekstura lesa se lahko poteka vodoravno ali navpično.

**VETRO** Emajlirano steklo



**Parsol sivi** ali **prozorno steklo**  
emajl črne barve  
primer brez svetlobnega izreza



**Parsol sivi steklo**  
emajl črne barve  
primer s svetlobnim izrezom



**Dark grey steklo**  
emajl črne barve  
primer s svetlobnim izrezom



**Prozorno steklo**  
emajl črne barve  
primer s svetlobnim izrezom

**VETRO** Emajlirane steklene površine

Z uporabo stekla lahko v prostoru dosežemo zelo posebne učinke. Gre za material moderne dobe, ki se uporablja pri gradnji sodobnih hiš.

Črno emajlirano steklo na vhodnih vratih hiše daje hiši eleganten in moderen pridih. Brezhibno se prilega celotnemu dizajnu in vhodnemu predelu hiše daje privlačen videz. Gladka površina emajliranega stekla odbija svetlobo in ustvarja vabljivo vzdušje.

Opomba: VETRO Emajlirane steklene površine je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat.




*POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto!*

# DESIGN POVRŠINE ZUNAJ

## Aluminijaste površine




ca. RAL9006  
gladka



ca. RAL9007  
gladka



ca. RAL9006 FS  
groba




ca. RAL9007 FS  
groba




ANTICO GRAU  
gladka



ca. DB703  
gladka



ca. DB703 FS  
groba



Sparkling Iron  
groba



DM02  
groba



DM03  
groba



HFM22  
groba



Quarz 2  
groba



Ostali barvni toni možni po RAL-CLASSIC barvni karti!

Opomba: aluminijaste površine je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat!

## Površine z lesenimi letvami




Lesene letve 3D optika, VERTIKALNO  
različne ali enake širine letev



Lesene letve 3D optika, HORIZONTALNO  
različne ali enake širine letev


Opomba: lesene letve je mogoče uporabiti le na zunanjih delih vrat!



POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto!

**Unikat!**  
Strukture vseh  
Design površin se  
razlikujejo pri  
vsakih vratih!

**Aquawood Protor-Finish 2-K barvni sistem**




Smreka **F00**  
Prozorna lazura



Smreka **F10**  
Antiko bela




Hrast **E00**  
Prozorna lazura



Hrast **E10**  
Naturefekt lazura



Hrast **OLJENO**  
Prozorno olje




Macesen **L00**  
Prozorna lazura




Macesen **OLJENO**  
Prozorno olje



**RAL9006**  
Metalik




**RAL9007**  
Metalik



**ca. DB703**  
Metalik



Ostali barvni toni možni po RAL-CLASSIC  
barvni karti!



Ameriški **OREH**  
Osnovna vrsta lesa **hrast**  
Prozorna lazura



**JAVOR**  
Osnovna vrsta lesa **smreka**  
Prozorna lazura



Macesen **GRČAST**  
Prozorno olje



Hrast **GRČAST**  
Prozorno olje




Hrast **GRČAST**  
sivo olje



Hrast **GRČAST**  
temno rjavo olje



Hrast **STARI LES OPTIKA**  
Prozorno olje



**POMEMBNO OBVESTILO!**

Grčaste površine so možne samo oljene, debeloslojne lazure ali pokrivne barve niso možne!  
Razporeditev, velikost in količine grč so pri vsakih vratih različne (poljubne) in so unikat ter tako niso predmet reklamacije. Možne so razpoke v furnirju (odprte ali pokitane) in niso predmet reklamacije.

Vsi barvni toni so možni s potekom strukture prečno ali pokončno!



Smreka **STARI LES OPTIKA**  
Prozorno olje

# Nadgradnja vaših vhodnih vrat

## EAV4+ Pametna ključavnica

### Vaš pametni telefon kot ključ

Odprite vrata preko Bluetooth® ali na daljavo preko Wi-Fi povezave



## EAV4+ Pametna ključavnica

### Pametna avtomatik več zaporna ključavnica z motornim odklepanjem EAV4+

Zaklene vaša vhodna vrata skoraj sama – samodejno, ko zapustite hišo in zaprete vrata.

### Odklepanje vrat s pomočjo pametnega telefona

Oznaka + na ključavnici EAV4+ pomeni vgrajen radijski modul. To pomeni, da je mogoče vrata enostavno odkleniti z aplikacijo Winkhaus **doorControl App**. Tako lahko vaš pametni telefon odpre vrata iz bližine prek Bluetooth® povezave ali na daljavo preko Wi-Fi povezave. Dodatne instalacije in krmilni moduli niso potrebni.

Seveda lahko ključavnico EAV4+ odklepete mehansko s ključem ali s pritiskom na kljuko na notranji strani vrat. Poleg tega je ključavnica EAV4+ opremljena s praktičnim **dnevni** zapahom.

## EAV4 ključavnica

### Avtomatik več zaporna ključavnica z motornim odklepanjem EAV4

Zaklene vaša vhodna vrata skoraj sama – samodejno, ko zapustite hišo in zaprete vrata.

Odklepanje poteka preko motorja, ki potegne nazaj masivne kavlje in vam omogoči vstop. EAV4 ustreza vsem običajnim sistemom za nadzor dostopa, ki posredujejo brez potencialni signal za odpiranje ključavnici. Ne glede na to, ali gre za **čitalnik prstnih odtisov, kodno tipkovnico, domofon** ali samo tipko – EAV4 ključavnica odklene na vaš ukaz.

Za še večjo varnost med vaš odsotnostjo poskrbi **Holiday-Lockout (zaklepanje s ključem)**.

Seveda lahko ključavnico EAV4 odklepete mehansko s ključem ali s pritiskom na kljuko na notranji strani vrat. Poleg tega je ključavnica EAV4 opremljena s praktičnim **dnevni** zapahom.



### Čitalnik p.odtisov FS2

Nerjavno jeklo ali črna  
Digitalni krmilnik  
Montiran na krilu  
ali prijemalu



### Tipkovnica CT2

Nerjavno jeklo ali črna  
Analogni krmilnik  
Kapaciteta 100 kod  
Montirana na krilu



### Čitalnik p.odtisov/Tipkovnica FSCT

Nerjavno jeklo ali črna  
Odpiranje na daljavo (pametni telefon)  
Montiran na krilu ali prijemalu



### Prednosti FS2

- + digitalno upravljanje (programiranje) s pomočjo pametnega telefona
- + kapaciteta prstnih odtisov: 166
- + število administratorjev: neomejeno
- + zgodovina dogodkov
- + urnik dostopa za uporabnika
- + režim prostega prehoda
- + upravljanje LED osvetlitve
- + odklepanje z aplikacijo preko Bluetooth funkcije
  - v bližini vrat
  - funkcija je možna tudi pri tipkovnici CT2


### Prednosti FSCT

- + upravljanje na daljavo (programiranje) preko GSM/ LTE ali domače Wi-Fi povezave
- + oddaljeno odklepanje z aplikacijo
- + dodajanje in brisanje uporabnikov na daljavo (razen dodajanje novih prstov); posebej uporabno za sobodajalce
- + vse ostale funkcije enake kot pri FS2 in prav tako dostopne na daljavo
- + možno tudi analogno krmiljenje (brez uporabe telefona)
- + za prijavo v aplikacijo ni potrebna registracija uporabnika

**Opomba:** pri FS2 in CT2 oddaljeno upravljanje po ponudbi

[OPOMBA: Dodatne dodatke za vrata najdete v glavnem katalogu DOORS ali na spletni strani.]

## DODATKI ZA VRATA - Prijemala in kljuke



### SmartActive Vgradni ročaj - SAG

Vgradni ročaj se upravlja elektronsko preko vgrajenega motorja in vzmeti, ki omogoča avtomatsko odpiranje in zapiranje pokrova ročaja. Kombinacija je možna samo z motorno ključavnico EAV4 in kontrolo odpiranja (čitalnik oz. tipkovnica) ali s pametno ključavnico EAV4+ (odpiranje z aplikacijo)! Pokrov ročaja je v celoti poravnal s površino in z LED osvetlitvijo, vidna širina 105 mm.

Možne dolžine:

**SAG40** (395 mm) / **SAG85** (855 mm) / **SAG125** (1255 mm) / **SAG165** (1655 mm)



### Prijemalo VARIO - GV

Širina profila 58 mm, nerjavno jeklo ali črna mat  
Dekorativen element je možen iz:

- črno emajliranega stekla (Standard)  
- Design površine (Royal/Elite/Galaxy/Vista/Vintage)

Po želji s čitalnikom p. odtisov, tipkovnico ali LED osvetlitvijo. Možne dolžine:

800 mm / 1200 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm



### Prijemalo - GFR / GFRS

Profil polkrožen 40 x 20 mm

Nerjavno jeklo ali črna mat

Po želji s čitalnikom p. odtisov, tipkovnico ali LED osvetlitvijo.

Možne dolžine:

800 mm / 1200 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm

### Prijemalo - GQ / SQ

Profil 30x30 mm



### Medeninasto prijemalo - GB / GM

Profil okrogel, 30 mm  
barva bron mat, medenina mat  
Možne dolžine:  
1200 mm / 1600 mm / 1800 mm



### Leseno prijemalo - HG2

Profil okrogel, 40 mm  
Palica hrast oljen  
noge ner.jeklo ali črne barve  
Dolžina po naročilu



### Vgradni ročaj - VK

Barva črna ali enaka kot krilo, opcija z LED osvetlitvijo  
Dolžina po naročilu



**GE504** nerjavno jeklo  
**S604** črna mat  
**B704** bron mat



**GE508** nerjavno jeklo  
**S608** črna mat



**GE509** nerjavno jeklo  
**S609** črna mat



**GE540** nerjavno jeklo  
**S640** črna mat



**Rozeta za clinder**  
**ZAR** nerjavno jeklo  
**SZAR** črna mat  
**MZAR** medenina mat



**Varnostna rozeta**  
**PLANO**  
**ZAP** nerjavno jeklo  
**SZAP** črna mat



**Varnostna rozeta**  
**PLANO**  
**ZEP** nerjavno jeklo  
**SZEP** črna mat



**Varnostna rozeta**  
**ZA** nerjavno jeklo  
**SZA** črna mat  
**BZA** bron mat  
**MZA** medenina mat



**DOORS®**

DOORS, d.o.o. | Pot na lisice 8 | 4260 Bled  
Tel. 04 5895 092 | Mail. info@doors.si | Web. www.doors.si

**LES & KAMEN VHODNA VRATA**

Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb. Možne so napake v tisku. Barve so simbolično prikazane in odstopajo od dejanskih!  
V katalogu so vrata predstavljena v dimenzijah 1150 x 2400 mm.

© DOORS 05/2024