

An aerial photograph of a stone patio area next to a swimming pool. The patio is made of large, irregular, light-colored stone tiles. A blue bicycle is parked on the left side of the patio. A silver ring lies on the right side. The pool water is a deep blue-green color. The overall scene is bright and clear.

SKIFFER

NATURLIGA UTEGOLV FÖR HELA TRÄDGÅRDEN!

STENBOLAGET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid 4-5: MONTERING

Sid 6-13: OPPDALSSKIFFER

Sid 14-21: OFFERDALSSKIFFER

Sid 22-29: GLIMMERSKIFFER

Sid 30-33: SKIFFER SAVANN

Sid 34-37: SKIFFER TUNDRA

Sid 38-41: SKIFFER LAVA



SKIFFER

VACKER BERGART I HARMONISKA NYANSER

Skiffer är en typ av metamorf bergart som bildas genom högt tryck och temperatur under jordskorpan. Denna process ger skiffer dess karakteristiska lagerstruktur, vilket gör att den kan delas i tunna plattor i både små och större skivor. Skiffer kommer med strukturerad yta och färgen, med nyanser av svart, grått, grönt och blått, beror helt på mineralinnehållet.

Skiffer används ofta inom bygg- och inredningsprojekt tack vare dess hållbarhet, vattenbeständighet och naturliga skönhet. Särskilt populär är stenen för utegolv, väggbeklädnader, takbeklädnader och andra trädgårdsbeläggningar, Eftersom skiffer är mycket slitstark och frostbeständig, passar den väl i både kalla och varma klimat.

Skiffer är populärt både för inomhus- och utomhusbruk, för att skapa ett naturligt och stilrent utseende. Naturstenen Skiffer är känd för sin slitstyrka, hållbarhet och naturliga skönhet, vilket gör den lämplig för många olika miljöer. Vanliga trädgårdsytor är poolområden, terrasser uteplatser och trädgårdsgångar. Men det är bara fantasi och smak som sätter gränser.

En skifferyta blir sällan en annan lik och det bor ett stort hantverk i både produktionen samt montering av en vacker skifferläggning.



SORTIMENT

BRED PRODUKTPORTFÖLJ FÖR UTEMILJÖ

Skiffer är ett mycket populärt val och vårt sortiment av färger, ursprung och format bara växer. Du hittar många olika typer av skiffer med olika ursprung, storlekar och nyanser.

Välj mellan skiffer i Markstensformat, Hällgolv, Plattor och Trampstenar.

Skiffer kan monteras i både stenflis samt i naturstensfix på en gjuten betongplatta. De olika produkterna kräver olika typer av monteringsmetod vilket självklart även skapar olika slutresultat och stil.

Välj rätt monteringsmetod för den skiffersort och den tjocklek på sten du väljer.

Den oregelbundna skiffern ger utrymme för stor kreativitet vid själva monteringen. Stenen kommer i väldigt varierande storlekar och bearbetas och anpassas in i monteringen väl på plats. Att kombinera det oregelbundna formatet med sågade plattor och hällgolv i samma material ger tydliga övergångar mellan ytor av olika klass och kan skapa extra effekt.

Välj ur ett brett sortiment av format, stentyper, nyanser och skiffersorter av olika slag.

STENBOLAGET



Läs vår
Skifferguide!



MONTERING UTEGOLV

BELASTNINGEN ÄR EN VIKTIG FAKTOR

Som ett första steg är det viktigt med en god planering och att tänka till för att kunna hitta eventuella fallgropar i tidigt skede, samt för att undvika problem senare.

Belastningen är en viktig faktor för vilken konstruktion man skall genomföra.

Ytor med tyngre belastning, trädgårdsgångar, uteplatser och enklare gångvägar har alla olika krav på underarbetet och det är viktigt att ta ställning till hur ytan skall utföras.

Gjutna underlag kräver ett större förarbete då en armerad, gjuten platta behövs.

Ett skiffergolv monterat på just ett gjutet underlag blir dock mer som ett färdigt golv och får en stabil kärna att vila på. En gjuten konstruktion är ibland ett måste för vissa belastningar. Montering av själva skifferplattorna på ett gjutet underlag sker med ett naturstensfix och med en fog lämpad för natursten och den fogbredd ytan har.

Tjocklek och storleken på plattor blir också ofta en avgörande faktor i ditt stenal. Skiffer är en natursten som klyvs ur block för att få till ett bra trädgårdsmaterial, detta ger en naturlig klovyta samt att tjockleken varierar mellan de olika plattorna. Tjockleken varierar även ofta i samma skifferplatta.

Dom tunnare stensorterna som ofta kommer levererade med mindre bitar, är bäst lämpade för montering på ett gjutet underlag och fungerar inte lika bra i sättlager.

De tjockare skiffersorterna lämpar sig fint i bärlager och sättlager men även där bör belastningen avgöra monteringsmetoden, då vissa extra tilltagna tjocklekar klarar en högre trafikklass än andra.

Oavsett vilken tjocklek på skiffer du väljer är det alltid viktigt med ett noggrant utfört underarbete.

Känner du dig osäker på hur du skall montera din skiffer eller vilken tjocklek du skall välja så kan du alltid bolla detta med oss på Stenbolaget.

MONTERING I BÄRLAGER

Första steget när man ska montera skiffer i bärlager, är att noga mäta ut området där stenen ska ligga.


Lättast är att markera ut linjerna med sprayfärg, men ett annat alternativ är att använda murarsnöre som man fäster runt ytan. Var noga med att även planera för inramningen av ytan så att utrymme för kantsten räknas in. Hur djupt du sedan gräver beror på vad du ska använda ytan till. Är tanken att lägga en trädgårdsgång eller uteplats räcker det ofta med ca 15-25 cm. För tyngre belastning än så behöver schakt djupet tilltas.

Rama in din urgrävda yta med fiberduk för att undvika att materialen blandas upp och för att slippa materialvandring. Fiberduken bör monteras med överlapp och var noga att montera duken upp vid kanterna för att hålla samman ytan.

Packa en stabil kärna av bärlager och använd en markvibrator till hjälp. Det är denna maskin som komprimerar bärlagret och får grunden stabil. Vi använder oss främst av bergskross 0-32 då detta ger en stabil grund för en stensättning.

Packa massorna i omgångar och säkerställ att du får till både fall på ytan samt att ytan är packad neråt i massorna.

Tänk på att bärlagret sjunker med ca 15 % när du använder en markvibrator. Vid mjuka markförhållanden är det bra att packa bärlagret extra tätt. Ta då en extra runda med markvibratören.



När bärlagret är färdigställt är det dags att förbereda själva sättsbädden. Skiffer monteras i Stenflis.

Makadam/Flis 2-6 är en rekommendation då det dränerar bättre än stensmjöl och fukt får svårare att vandra upp i plattorna. Fördela skiktet jämnt och använd markvibratören ännu en gång. Använd rör som du gräver ner i bädden och dra av din sättsbädd med en rätbräda eller jämn plank och se till så du följer ditt fall på ytan.

En rekommendation är att försöka landa med ett fall på 1-2cm/meter.

Att lägga skiffer är mer tidskrävande än plattor och marksten i fasta format då du kommer behöva justera ditt underlag för varje unik skifferplatta. Skiffer kommer i olika storlekar och tjockleksspänn vilket medför att sättsbädden behöver justeras längst resans gång för att få varje skifferplatta stabil.

Skiffer levereras på träpall där stenen ligger travad. Att jobba från flera olika lager från pallen är en fördel med dom flesta stenmaterial då man sprider ut materialet väl och får isär nyanserna i partierna. Skiffer är ett naturmaterial där skiftningar i stenen och ådringar kan vandra och göra ytan extra unik. Så en spridning kan bidra till extra effekt och en härlig variation.

Att leta på pallarna och testa sig fram för att hitta rätt format kan hjälpa mycket för att få till den yta man önskar. En modernare yta innebära mer kapning av kanterna på dina skifferplattor. Och för en mer klassisk skifferläggning med rå eller huggen kant kan mer av materialet på pallen nyttjas och extra spill undvikas.

Generellt bör man räkna med ett spill om ca 15% när man lägger en oregelbunden skiffer och inte minst om man tänkt att kapa raka snitt för stilrenare kant.

Välj ut dina oregelbundna bitar som skall mötas i monteringen och försök hitta rätt för varje sten på pallen.

Ibland kan man använda bitar nästan helt utan att behöva hugga till dom. Jobba bit för bit och låt skifferytan sakta växa fram. Skiffer är ett roligt men också tidskrävande pussel. Men en sak är säker...det är värt den tid man lägger ner!

Montering av skifferplattorna sker med en gummiklubba. Klubbans slag driver ner stenarna i underlaget utan att skada stenen. När skiffern är på plats är det viktigt att plattorna ligger stumt över hela stenen. Justering av en specifik platta sker i sättsbädden undertill genom att lyfta upp plattan för att jämna av eller vickar upp den del där justeringen skall ske.



GRÅ



OPPDALSSKIFFER


Exklusiv skiffer med stor tradition och hantverk

Den norska Oppdalsskiffern håller inte bara en otroligt hög kvalitet utan ger också en högexklusiv känsla samt ett lyxigt intryck där den ligger.


I tillverkningen av Oppdalsskiffer bör det ett stort hantverk och en mångårig tradition vilket bidrar till stenens exklusivitet.

En sak som är säker är att en trädgårdsyta av Oppdalsskiffer sällan blir en annan lik. Välj mellan en rad olika format på skifferplattor och ur en katalog av olika produkttyper.


OREGELBUNDEN




HÄLLGOLV




TRAMPSTEN




TORRMUR






VARJE STEN ÄR UNIK



OPPDALSSKIFFER OREGELBUNDEN

Vackert skiffer i oregelbundet format som skapar ett tidlöst intryck i såväl trädgård som offentlig utemiljö. Stenens oregelbundna format ger ett uterum med stort liv och en härligt struktur. Oppdalsskiffers färgspel ger en exklusiv känsla som höjer intrycket av hela ytan. Välj mellan de olika sorteringarna Standard och Premium där den sistnämnda sortering sker i större bitar. De olika skifferplattorna kommer i helt olika storlekar och form, vilket innebär att man måste anpassa läggningen efter varje unik sten. Skifferplattor i oregelbundet format behöver alltid bearbetas vid stensättning. Detta är ett roligt jobb som verkligen sätter fart och öppnar upp för kreativitet och design. Vid montering av oregelbundet skiffer rekommenderas en spillmån om ca 15%.

OREGELBUNDEN



OPPDALSSKIFFER - PRODUKTINFORMATION

Material	Ursprung
Skiffer	Norge

OPPDALSSKIFFER LJUS OREGELBUNDEN STANDARD


Format	Tjocklek	Antal/pall	Vikt/m2	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
OREGELBUNDEN	15mm	20m2	42.5kg	Grå	Natur	-	Läs mer >
OREGELBUNDEN	10-20mm	20m2	50kg	Grå	Natur	G	Läs mer >
OREGELBUNDEN	20-30mm	15m2	75kg	Grå	Natur	G	Läs mer >
OREGELBUNDEN	30-40mm	10m2	100kg	Grå	Natur	G	Läs mer >

OPPDALSSKIFFER LJUS OREGELBUNDEN PREMIUM

Format	Tjocklek	Antal/pall	Vikt/st	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
OREGELBUNDEN	15mm	20m2	42.5kg	Grå	Natur	-	Läs mer >
OREGELBUNDEN	10-20mm	20m2	50kg	Grå	Natur	G	Läs mer >
OREGELBUNDEN	30-40mm	10m2	10kg	Grå	Natur	G	Läs mer >




STANDARD



Ungefärligt antal bitar per m2:
5-10

PREMIUM



Ungefärligt antal bitar per m2:
2-5

TIDLÖS KLASSIKER



OPPDALSSKIFFER HÄLLGOLV

Vacker skifferhäll från Norge.

Med Oppdalsskiffer uppnås enkelt ett trädgårdsgolv med ett stilrent och tidlöst intryck. Stenen kommer i ett fallande format vilket innebär att längderna på skifferplattorna varierar medans stenens bredd håller ett fast mått.

Oppdalsskiffer håller ett harmoniskt färgspel som ger en exklusiv känsla och intryck. Hällgolvet kommer med vackert brutna kortsidor som skapar en rustik foglinje medans långsidorna på varje häll är sågade för en smidig montering. Att lägga skiffer är både kreativt, roligt och ger spännande resultat vart det än läggs. Kombinera skifferhällarna med övriga stensorter i samma serie.

HÄLLGOLV



OPPDALSSKIFFER - PRODUKTINFORMATION

Material **Ursprung**


Skiffer Norge

OPPDALSSKIFFER LJUS HÄLLGOLV

Format **Storlek** **Antal/pall** **Vikt/m2** **Färg** **Ytbehandling** **Trafikklass** **Läs mer och beställ**HÄLLGOLV Flx400x20-30mm 15m2 70kg Grå Natur G [Läs mer >](#)


Produkten kommer i fallande längder vilket innebär att stenarna har olika längder men ett fast breddmått

NATUR



Huggna kortsidor, sågade
långsidor

KREATIVA MÖJLIGHETER



OPPDALSSKIFFER TRAMPSTEN & TORRMUR

Vackra detaljer skapas med de olika produkterna i Oppdalsskiffer. Trampstenen placeras enkelt i gräsmatta eller grusgång och skapar passager och vackra trädgårdsstigar. Med denna sten har du möjlighet att skapa en ringlande trädgårdsgång utan att behöva göra ett större underarbete.

Den mest lika spännande tormuren kommer även den i äkta skiffer med ursprung från Norge! Murstenen kommer i väldigt varierande storlekar i både höjd och längd men där även djupet varierar. Torrmur i denna sortering bakgjuts oftast vid montering. En del sortering och hantverk vid utförandet krävs, men är också detta som ger slutresultatet!

TRAMPSTEN



TORRMUR



OPPDALSSKIFFER - PRODUKTINFORMATION

Material	Ursprung
Skiffer	Norge

OPPDALSSKIFFER LJUS TRAMPSTEN

Format	Tjocklek	Antal/pall	Vikt/m2	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
TRAMPSTEN	30-60mm	63st	35kg	Grå	Natur	G	Läs mer >



OPPDALSSKIFFER LJUS TORRMUR

Format	Djup	Antal/pall	Vikt/pall	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
TORRMUR	Ca 10-20cm	4,7m2	1598kg	Grå	Natur	-	Läs mer >





GRAFIT



OFFERDALSSKIFFER


Ett bra val för hela trädgården

En av våra svenska stoltheter hittar vi i den tidlösa skiffern från Offerdal. Stenen som bryts och bearbetas i Jämtland kommer i en blyertsfärgad nyans som sätter en vacker prägel till hela trädgården. Offerdalsskiffer har anlagts i våra trädgårdar under många många år och tillverkningen har en stor hantverksskicklighet och tradition. Offerdalsskiffer finns i både sågade skifferhällar, trappsteg, dekorsten och plattor i oregelbunden form.


OREGELBUNDEN



HÄLLGOLV




TRAPPOR




DEKORSTEN





VARJE STEN ÄR UNIK



OFFERDALSSKIFFER OREGELBUNDEN

Oregelbunden skiffer är ett populärt val för stensättning i trädgården. Den oregelbundna formen i kombination med den levande natyrytan bidrar till att ingen stenläggning blir den andra lik. Stenen skapa liv åt ytorna och att smycka en uteplats, trädgårdsgång eller kanske rent av ett växthus med skiffer från Offerdal ger ett exklusivt intryck.

Skiffer från Offerdal är en svensk klassiker med ursprung från Jämtland. Stenen håller en vackert skimrande, grafitgrå färgton men där plattorna kan slå i både blå och gröna toner. Kloytan som uppstår när stenen klyvs vid produktionen ger ett bra grepp för foten och sätter en naturlig prägel som få andra naturstensmaterial kan jämföra sig med. Storleken på skifferplattorna varierar i ett brett spann och bearbetning krävs för en lyckad läggning.

OREGELBUNDEN



OFFERDALSSKIFFER - PRODUKTINFORMATION

Material **Ursprung**

Skiffer Sverige

OFFERDALSSKIFFER OREGELBUNDEN STANDARD

Format **Tjocklek** **Antal/pall** **Vikt/m2** **Färg** **Ytbehandling** **Trafikklass** **Läs mer och beställ**OREGELBUNDEN 12mm 20m2 33kg Grafit Natur G [Läs mer >](#)OREGELBUNDEN 10-20mm 15m2 50kg Grafit Klovyta G [Läs mer >](#)


OFFERDALSSKIFFER OREGELBUNDEN PREMIUM

Format **Tjocklek** **Antal/pall** **Vikt/st** **Färg** **Ytbehandling** **Trafikklass** **Läs mer och beställ**OREGELBUNDEN 12mm 20m2 33kg Grafit Natur G [Läs mer >](#)OREGELBUNDEN 20-40mm 15m2 85kg Grafit Klovyta G [Läs mer >](#)


OFFERDALSSKIFFER OREGELBUNDEN EXKLUSIV

Format **Tjocklek** **Antal/pall** **Vikt/st** **Färg** **Ytbehandling** **Trafikklass** **Läs mer och beställ**OREGELBUNDEN 20-40mm 15m2 85kg Grafit Klovyta G [Läs mer >](#)


STANDARD

Ungefärligt antal bitar per m2:
3-12

PREMIUM

Ungefärligt antal bitar per m2:
2-8

EXKLUSIV

Ungefärligt antal bitar per m2:
1-2

TIDLÖS KLASSIKER



OFFERDALSSKIFFER HÄLLGOLV

Hällgolv är ett perfekt val om man söker en klassisk men lyxig känsla till trädgården. Stenens format, yta och varierade nyanser skapar en stenläggning som uttryckligen strålar. Ytans struktur höjs ytterligare när solens strålar sträcker ut sig över ytan.

Offerdalsskiffer i hällgolvsformat passar mycket bra till uteplatsen och trädgårdsgången eller som beklädnad av trädgårdsmurar. Stenens klovyta ger en grov ytstruktur vilket bidrar till att halkrisken minskar avsevärt.

Offerdalsskiffer Hällgolv kommer i fallande längder vilket innebär att bredden är densamma mellan plattorna, medan längderna varierar i ett brett spann. Hällgolvet ger en naturlig yta med stort levande inslag i just de varierande längder.

HÄLLGOLV





OFFERDALSSKIFFER - PRODUKTINFORMATION

Material	Ursprung
Skiffer	Sverige

OFFERDALSSKIFFER HÄLLGOLV

Format	Storlek	Antal/pall	Vikt/m ²	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
SKIFFERGOLV	Flx300x12mm	20m ²	33kg	Grafit	Natur	-	Läs mer >
HÄLLGOLV	Flx300x20-30mm	20m ²	75kg	Grafit	Klovyta	G	Läs mer >

Produkten kommer i fallande längder vilket innebär att stenarna har olika längder men ett fast breddmått



Sågade kortsidor samt sågade långsidor



Sågade kortsidor samt sågade långsidor

KREATIVA MÖJLIGHETER




OFFERDALSSKIFFER TRAPPOR & DEKORSTEN

Offerdalsskiffer är ett utmärkt val för trappor och dekorsten tack vare sin naturliga skönhet och höga hållbarhet, vilket ger långvarig funktion samt estetik till utrymmen där den används. Offerdalsskiffer är extremt slitstark och tålig mot både slitage och väderpåverkan, vilket gör den idealisk för trappor i både privata och offentliga miljöer. Den naturliga färgtonen i kombination med den strukturerade ytan ger ett tidlöst intryck. Offerdalsskiffer används också som dekorsten i trädgårdar, gångstigar, och uteplatser. De kan användas för att skapa dekorativa områden, kontraster mot grönska eller som estetisk funktion mot andra stenmaterial.

TRAPPOR



DEKORSTEN



OFFERDALSSKIFFER - PRODUKTINFORMATION

Material	Ursprung
Skiffer	Sverige

OFFERDALSSKIFFER STENTRAPPA

Format	Längd	Djup	Höjd	Antal/pall	Vikt/lpm	Färg	Läs mer och beställ
STENTRAPPA	Fallande längd (1000-1500mm)	350-500mm	130-170mm	5st	250kg	Grafit	Läs mer >



OFFERDALSSKIFFER TRAPPBEKLÄDNAD

Format	Längd	Bredd	Tjocklek	Antal/pall	Vikt/lpm	Färg	Läs mer och beställ
PLANSTEG	Fallande längd (750-1000mm)	350mm	25mm	27st	24kg	Grafit	Läs mer >
SÄTTSTEG	Fallande längd	150mm	20mm	75st	10kg	Grafit	Läs mer >



OFFERDAL SKIFFERKROSS

Format	Fraktion	Antal/pall	Emballage	Vikt/st	Färg	Läs mer och beställ
DEKORSTEN	16-32	20st	Säck	25kg	Grafit	Läs mer >





GRÅ



GLIMMERSKIFFER

Färgskimrande skiffer för levande trädgårdsytor

Glimmerskiffer kännetecknas av sin eleganta ljusgrå färgton med vackra inslag. Glimmerskiffer är ett populärt val för hela trädgården då stenen produceras i en rad olika produkter för olika ändamål.



Utegolv, murbeklädnader, trädgårdsgångar och uteplatser är bara några av de områden skiffen kan användas till. Detta tack vare sin hållbarhet och slitstyrka! Glimmerskiffer är motståndskraftig mot väderpåverkan, vilket gör den idealisk för användning under årets växlande klimat. Dess neutrala utseende gör den lätt att kombinera med andra material i uterummet.

OREGELBUNDEN

HÄLLGOLV & MARKSTEN


TRAMPSTEN

BEKLÄDNAD





VARJE STEN ÄR UNIK



GLIMMERSKIFFER OREGELBUNDEN

Glimmerskiffer i oregelbundet format är ett vackert alternativ för dig som vill ha en uteplats eller trädgårdsgång i natursten. Den oregelbundna formen på stenen gör yta helt unik då man själv får möjlighet att välja mönster på ytan. Genom att kapa, bearbeta och forma stenen vid själva monteringen ger utrymme för extra kreativitet. Glimmerskiffer är en ljusare skiffer rik på nyanser och inslag av andra färgtoner.

Storleken på plattorna har stor variation där de minsta bitarna är perfekta att använda som de sista passbitarna när pusslet i stenläggningen ska ta form. Välj mellan olika tjocklekssorteringar beroende på din monteringsmetod och vilken belastning ytan skall bära.

OREGELBUNDEN



GLIMMERSKIFFER - PRODUKTINFORMATION

Material	Ursprung
Skiffer	Grekland

GLIMMERSKIFFER OREGELBUNDEN MINI


Format	Tjocklek	Antal/pall	Vikt/m2	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
OREGELBUNDEN	10-20mm	20m2	38kg	Grå	Natur	G	Läs mer >

OFFERDALSSKIFFER OREGELBUNDEN STANDARD

Format	Tjocklek	Antal/pall	Vikt/st	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
OREGELBUNDEN	30-60mm	10m2	70kg	Grå	Natur	G	Läs mer >




MINI



Ungefärligt antal bitar per m2:
7-10

STANDARD



Ungefärligt antal bitar per m2:
4-10

TIDLÖS KLASSIKER



GLIMMERSKIFFER HÄLLGOLV & MARKSTEN

Hällar och marksten i fallande längder ger ytterligare en dimension i stenläggningen

Stenprodukterna levereras med ett fast breddmått där längderna varierar. Detta gör att du får en något mer levande yta än sågade, kvadratiska plattor. Ytan kommer i något som kallas natur. Det är en kluven sten och ytan blir därför strukturerad och väldigt naturlig. Det ger bra grepp under fötterna och en vacker struktur när solens strålar letar sig fram över ytan.

Hällgolvet kommer med samtliga sidor sågade medans markstensformatet håller naturligt huggna kanter.

HÄLLGOLV**MARKSTEN**



GLIMMERSKIFFER - PRODUKTINFORMATION

Material	Ursprung
Skiffer	Grekland

GLIMMERSKIFFER FALLANDE LÄNGDER

Format	Storlek	Antal/pall	Vikt/m ²	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
HÄLLGOLV	Flx300x20-30mm	15m ²	70kg	Grå	Natur	G	Läs mer >
MARKSTEN	Flx150x20-50mm	15m ²	70kg	Grå	Natur	G	Läs mer >

Produkten kommer i fallande längder vilket innebär att stenarna har olika längder men ett fast breddmått




Sågade kortsidor samt sågade långsidor



Huggna kortsidor samt huggna långsidor

KREATIVA MÖJLIGHETER



GLIMMERSKIFFER TRAMPSTEN & BEKLÄDNAD

Glimmerskiffer är en grå skiffer som genom hela sin produktserie smyckat många trädgårdar runt om i landet. Med trampstenen öppnar man upp dörrarna till stora kreativa möjligheter. Att anlägga enklare trädgårdsgångar och promenadstråk i utomhusmiljö kräver mindre insats men ger stora resultat.

Stenen fälls ner i både gräsmattan eller grusgången.

Även Murbeklädnad i Glimmerskiffer ger stora möjligheter då denna monteras som fasad, inklädnad av både husgrund, mur och andra fasta fundament i trädgården.

Glimmerskiffer för många användningsområden helt enkelt.

TRAMPSTEN



BEKLÄDNAD



GLIMMERSKIFFER - PRODUKTINFORMATION

Material	Ursprung
Skiffer	Grekland

GLIMMERSKIFFER TRAMPSTEN

Format	Storlek	Antal/pall	Vikt/st	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
TRAMPSTEN	Mini	104st	~15kg	Grå	Natur	G	Läs mer >
TRAMPSTEN	Standard	85st	~20kg	Grå	Natur	G	Läs mer >

Produkten kommer i olika storlekar där både längd och bredd varierar kraftigt mellan stenarna




GLIMMERSKIFFER BEKLÄDNAD

Format	Storlek	Antal/pall	Vikt/m2	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
BEKLÄDNAD	Flx300x20-30mm	17m2	77kg	Grå	Natur	-	Läs mer >





SAND




SKIFFER SAVANN

Skiffer i varma toner och med sydeuropeisk prägel.

Sandfärgad, ljus skiffer med en rostliknande karaktär i oregelbundet format. Stenens rostinslag ger en extra touch till uteplats eller trädgårdsgång. Skiffer Savann kommer i något mindre bitar och skapar en stenyta med sydeuropeisk prägel. Stenen har en relativt slät yta, perfekt för att ställa utemöbler på. Som med allt oregelbundet skiffer blir ytan väldigt levande som passar in i många typer av miljöer.


Formatet på oregelbundna plattor i skiffer varierar alltid i ett brett spann, och det är just detta som gör ytan unik vid montering.

OREGELBUNDEN





VARJE STEN ÄR UNIK





SKIFFER SAVANN

Här presenterar vi ett ljust och sandfärgad oregelbundet skiffer med rostinslag som ger en exklusiv känsla till både uteplats och trädgårdsgång. Savann kommer i mindre bitar än andra skiffer och skapar en uteplats med sydeuropeisk prägel. Oregelbundet skiffer är ett utmärkt val när man vill förgylla en trädgård och skapa en uteplats som inte är någon annan lik.

Stenen har en relativt slät yta, perfekt för att ställa utemöbler på. Som med allt oregelbundet skiffer blir ytan väldigt levande som passar in i många typer av miljöer. Med en tjocklek som varierar mellan 10-30 mm rekommenderar vi att stenen främst monteras på gjuten betongsula eller jordfuktad betong. De mindre bitarna som uppstår är perfekt att användas som de sista passbitarna i stenpusslet.

OREGELBUNDEN



SKIFFER SAVANN - PRODUKTINFORMATION


Material	Ursprung
Skiffer	Turkiet

SKIFFER SAVANN OREGELBUNDEN


Format	Storlek	Antal/pall	Vikt/m2	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
OREGELBUNDEN	Standard	15m2	67kg	Sand	Natur	G	Läs mer >



STANDARD



Ungefärligt antal bitar per m2:
5-12



GRÅ



SKIFFER TUNDRA


Färgskimrande skiffer för levande trädgårdsytor

En vacker skiffer med många olika nyanser. Skiffer Tundra är en stor kundfavorit som gör sig vacker i de flesta trädgårdsytor med sitt levande och tidlösa intryck. Bitarna kommer i kraftigt varierande storlek och skapar en levande trädgårdsyta.


Skiffer Tundra har en grå nyans med starka inslag av naturliga toner där varma stråk vandrar i partierna. Stenen får en härlig känsla och skapar med sitt oregelbundna format en unik stenläggning i varje trädgård.

OREGELBUNDEN





VARJE STEN ÄR UNIK





SKIFFER TUNDRA

Skiffer Tundra i sitt oregelbundna format är ett vackert alternativ för dig som vill ha en uteplats eller trädgårdsgång i natursten. Den oregelbundna formen på stenen gör yta helt unik då man själv får möjlighet att välja mönster på ytan. Genom att kapa, bearbeta och forma stenen vid själva monteringen ger utrymme för extra kreativitet. Skiffer Tundras plattor går från 10 till 30 mm i tjocklek vilket måste justeras och anpassas på plats vid själva monteringen.

För bästa resultat rekommenderar vi att stenen monteras på ett gjutet underlag med fix och fog lämpat för just natursten. Tänk på att räkna med ca 15% i spill för den totala ytan som ska anläggas. Låt skiffer Tundra flytta in i trädgården och skapa ditt unika stenprojekt.

OREGELBUNDEN



SKIFFER TUNDRA - PRODUKTINFORMATION


Material	Ursprung
Skiffer	Turkiet

SKIFFER TUNDRA OREGELBUNDEN

Format	Storlek	Antal/pall	Vikt/m2	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
OREGELBUNDEN	Standard	15m2	67kg	Grå	Natur	G	Läs mer >



STANDARD



Ungefärligt antal bitar per m2:
5-10



SVART



SKIFFER LAVA


Naturlig skiffer i mörka toner och varma inslag

Skiffer Lava är ett vackert oregelbundet skiffer som går i många olika nyanser och kommer med naturformad yta. Som namnet antyder ger skifferplattorna en varm och levande medelhavskänsla.

Stenen håller en mörk färgton rik på rostfärgade inslag och varmare toner.


Den strukturerade ytan ger ett bra grepp för gångbara ytor och stråk i uterummet och stenen passar därför utmärkt på trädgårdsgångar och uteplatser. Oregelbundet skiffer kan lyfta vilken trädgård som helst och Skiffer Lava blir en vacker kontrast mot exempelvis ett ljust hus.

OREGELBUNDEN





VARJE STEN ÄR UNIK



SKIFFER LAVA

Lava är ett vackert oregelbundet skiffer som går i många olika nyanser och kommer med naturformad yta. Som namnet antyder ger dessa skifferplattor en varm och levande medelhavskänsla med sitt lavastensliknande utseende, samtidigt som att stenen upplevs otroligt klassisk. Stenen håller en mörk färgton rik på rostfärgade inslag och varmare toner. Den strukturerade ytan ger ett bra grepp för fot och sko, och stenen passar därför utmärkt på trädgårdsgångar och uteplatser.

Med en tjocklek som varierar mellan 10-30 mm rekommenderar vi att stenen främst monteras på gjuten betongplatta eller jordfuktad betong.

OREGELBUNDEN



SKIFFER LAVA - PRODUKTINFORMATION


Material	Ursprung
Skiffer	Turkiet

SKIFFER LAVA OREGELBUNDEN

Format	Storlek	Antal/pall	Vikt/m2	Färg	Ytbehandling	Trafikklass	Läs mer och beställ
OREGELBUNDEN	Standard	15m2	67kg	Svart	Natur	G	Läs mer >



STANDARD



Ungefärligt antal bitar per m2:
5-10

SKIFFER

STENBOLAGET

Kontakta oss för mer information

08-503 350 00

kundservice@stenbolaget.se

stenbolaget.se

stenbolagetproffs.se



Skanna koden och
se samtliga skifferprodukter!