



homefitness

everfit

2024-2025



homefitness

Immagini generate con IA
AI-generated images



pedaliere - mini exercise bikes

WELLY S

COD. WELLY-S



everfit



INTENSITÀ DELLO SFORZO regolabile manualmente

PEDALI forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède

UTILIZZO esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per riabilitazione post-traumatica

REGOLAZIONE SFORZO manuale

PEDALATA avanti e indietro

RESISTANCE ADJUSTMENT manual control

PEDALS ergonomic shape for a more comfortable grip of both hands and foot. With strap

USE arms (placed on a table top) and legs toning and strengthening. Suitable for physical therapy

RESISTANCE ADJUSTMENT manual

DIRECTION forward and reverse

- Dimensioni: 485x410x270 mm
- Dimensioni imballo: 475x85x200 mm
- Peso netto/lordo: 2,5/2,7 kg
- Certificazioni: CE-ROHS
- Codice EAN: 8029975970165

- Dimensions: 485x410x270 mm
- Packing size: 475x85x200 mm
- Weight/ Gross weight: 2,5/2,7 kg
- Compliances: CE-ROHS
- EAN code: 8029975970165



pedaliere - mini exercise bikes

WELLY M

COD. WELLY-M



everfit



6

INTENSITÀ DELLO SFORZO regolabile manualmente

PEDALI forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède

CONSOLE display LCD

Informazioni: tempo, calorie, scan, conta pedalate/sessione, conta pedalate totali

UTILIZZO esercizi arti inferiori superiori (appoggiata su un tavolo) per riabilitazione post-traumatica

REGOLAZIONE SFORZO manuale

PEDALATA avanti e indietro

RESISTANCE ADJUSTMENT manual control

PEDALS ergonomic shape for a more comfortable grip of both hands and foot. With strap

CONSOLE LCD display

Functions: time, calories, scan, count/session, total count

USE arms (placed on a table top) and legs toning and strengthening. Suitable for physical therapy

RESISTANCE ADJUSTMENT manual

DIRECTION forward and reverse

- Dimensioni: 480x390x290 mm
- Dimensioni imballo: 450x190x290 mm
- Peso netto/lordo: 5/6 kg
- Certificazioni: CE-ROHS
- Codice EAN: 8029975970066

- Dimensions: 480x390x290 mm
- Packing size: 450x190x290 mm
- Weight/ Gross weight: 5/6 kg
- Compliances: CE-ROHS
- EAN code: 8029975970066

pedaliere - mini exercise bikes

WELLY E

COD. WELLY-E



REGOLAZIONE VELOCITÀ motorizzata con telecomando con display LCD - Informazioni: conta pedalate totali, tempo, calorie, scan, velocità, 5 programmi presettati

RESISTANCE ADJUSTMENT motorized with remote control with LCD display - Functions: distance, time, calories, scan, speed, level selected, total count, 5 pre-set programs

VELOCITÀ DI ROTAZIONE da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli
ROTATION SPEED from 28 to 76 rpm (12 levels)

PEDALI forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède

PEDALS ergonomic shape for a more comfortable grip of both hands and foot. With strap

UTILIZZO esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per riabilitazione post-traumatica

USE arms (placed on a table top) and legs toning and strengthening. Suitable for physical therapy

PEDALATA avanti e indietro
DIRECTION forward and reverse

EVERFIT

WELLY E COMBI

COD. WELLY-E COMBI



7

REGOLAZIONE VELOCITÀ motorizzata.
Display LCD - Informazioni: conta pedalate totali, tempo, calorie, scan, velocità, 5 programmi presettati

RESISTANCE ADJUSTMENT motorized.
LCD display - Functions: distance, time, calories, scan, speed, level selected, total count, 5 pre-set programs

VELOCITÀ DI ROTAZIONE da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli
ROTATION SPEED from 28 to 76 rpm (12 levels)

PEDALI forma ergonomica. Con cinturino fermapiède
PEDALS ergonomic shape. With strap

MANOPOLE forma ergonomica per un'impugnatura confortevole
HANDLES ergonomic shape for a more comfortable grip

UTILIZZO esercizi arti inferiori o superiori eseguibili anche contemporaneamente. Adatta per riabilitazione post-traumatica
USE ideal for toning and strengthening arms and legs even at the same time. Suitable for physical therapy

PEDALATA avanti e indietro
DIRECTION forward and reverse

- Motore: a corrente continua 230 Volts / 60 W
- Dimensioni: 490x400x290 mm
- Dimensioni imballo: 430x290x210 mm
- Peso netto/lordo: 6/7 kg
- Certificazioni: CE-ROHS
- Codice EAN: 8029975970059

- Motor: direct current 230 Volts / 60 W
- Dimensions: 490x400x290 mm
- Packing size: 430x290x210 mm
- Weight/ Gross weight :6/7 kg
- Compliances: CE-ROHS
- EAN code: 8029975970059

- Motore: nr. 2 a corrente continua 230 VCC - 2 x 70 W
- Altezza regolabile
- Dimensioni: 720x635x950/1048 mm
- Dimensioni imballo: 810x690x205 mm
- Peso netto/lordo: 15/17 kg
- Certificazioni: CE-ROHS
- Codice EAN: 8029975970196

- Motor: Nr. 2 direct current 230 Volts - 2 x 70 W
- Height: adjustable
- Dimensions: 720x635x950/1048 mm
- Packing size: 810x690x205 mm
- Weight/ Gross weight: 15/17 kg
- Compliances: CE-ROHS
- EAN code: 8029975970196



pedaliere - mini exercise bikes

WELLY E PLUS

COD. WELLY-E PLUS



EVERFIT



8

REGOLAZIONE VELOCITÀ motorizzata con telecomando con display LCD - Informazioni: tempo, calorie, conta-pedolate, programma preimpostato, tasti scelta rapida 4 velocità

VELOCITÀ DI ROTAZIONE 15-30-45-60 giri/minuto

SAFETY STOP esclusiva funzione di auto arresto con allarme sonoro in caso di crampo o spasmo muscolare

PEDALI forma ergonomica. Con cinturino fermapiEDE regolabile

MANOPOLE forma ergonomica per un'impugnatura confortevole

UTILIZZO esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per riabilitazione post-traumatica

PEDALATA avanti e indietro

RESISTANCE ADJUSTMENT motorized with remote control with LCD display - Functions: time, calories, total count, pre-set program, quick touch speed (4 levels)

ROTATION SPEED 15-30-45-60 rpm

SAFETY STOP exclusive safety alarm and motor shutting off in case of cramp or spasm

PEDALS ergonomic shape. With adjustable strap

HANDLES ergonomic shape for a more comfortable grip

USE arms (placed on a table top) and legs toning and strengthening. Suitable for physical therapy

DIRECTION forward and reverse

- Motore: a corrente continua 230 Volts / 70 W
- Dimensioni: 440x450x285 mm
- Dimensioni imballo: 485x274x285 mm
- Peso netto/lordo: 7/8 kg
- Certificazioni: CE-ROHS
- Codice EAN: 8029975970172

- Motor: directcurrent 230 Volts / 70 W
- Dimensions: 440x450x285 mm
- Packing size: 485x274x285 mm
- Weight/ Gross weight: 7/8 kg
- Compliances: CE-ROHS
- EAN code: 8029975970172



biciclette da camera - exercise bikes

BFK350

COD. BFK-350



EVERFIT



SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

MASSA VOLANICA peso 4 kg

SELLA regolazione verticale

MANUBRIO regolazione inclinazione

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

CONSOLE con display LCD

Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan

BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level manual resistance adjuster

FLYWHEEL SYSTEM 4 kg

SEAT vertical adjustment

HANDLEBAR adjustable angle

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LCD display

Functions: scan, time, speed, distance, calories, pulse

- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 1 pezzo
- Dimensioni: 960x450x1240 mm
- Dimensioni imballo: 610x225x525mm
- Peso netto/lordo: 15/16,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975810072

- Max user weight: 100 Kg
- Pedal/crank: 1 piece
- Dimensions: 960x450x1240 mm
- Packing size: 610x225x525mm
- Weight/ Gross weight: 15/16,5 kg
- Compliances: CE-ROHS - EN957
- EAN code: 8029975810072



biciclette da camera - exercise bikes

BFK550

COD. BFK-550



everfit



SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

MASSA VOLANICA peso 5 kg

SELLA regolazione verticale

MANUBRIO regolazione inclinazione

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

CONSOLE con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan

BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level manual resistance adjuster

FLYWHEEL SYSTEM 5 kg

SEAT vertical adjustment

HANDLEBAR adjustable angle

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LCD display - smartphone/tablet holder included
Functions: scan, time, speed, distance, calories, pulse

- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 1 pezzo
- Dimensioni: 960x45x1240 mm
- Dimensioni imballo: 610x225x525mm
- Peso netto/lordo: 15/16,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975810089

- Max user weight: 100 Kg
- Pedal/crank: 1 piece
- Dimensions: 960x450x1240 mm
- Packing size: 610x225x525mm
- Weight/ Gross weight: 15/16,5 kg
- Compliances: CE-ROHS - EN957
- EAN code: 8029975810089



biciclette da camera - exercise bikes

BFK SLIM

COD. BFK-SLIM



everfit



SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole

MASSA VOLANICA peso 6 kg

SELLA regolazione verticale

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

CONSOLE con display LCD
Informazioni: scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro

DOTAZIONI/NOTE salvaspazio

BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level manual resistance adjuster and double belt system for a very smooth pedaling

FLYWHEEL SYSTEM 6 kg

SEAT vertical adjustment

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LCD display
Functions: scan, distance, time, calories, speed, odometer

EQUIPMENT/NOTES space saving

- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Dimensioni: 820x410x1180 mm
- Dimensione chiuso: 430x410x1340 mm
- Dimensioni imballo: 1180x430x230 mm
- Peso netto/lordo: 17,8/19,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975980034

- Max user weight: 100 Kg
- Pedal/crank: 3 pieces
- Dimensions: 820x410x1180 mm
- Folded size: 430x410x1340 mm
- Packing size: 1180x430x230 mm
- Weight/ Gross weight: 17,8/19,5 kg
- Compliances: CE-ROHS - EN957
- EAN code: 8029975980034



biciclette da camera - exercise bikes

BFK800

COD. BFK-800



EVERFIT



SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

MASSA VOLANICA peso 6 kg

SELLA regolazione verticale e orizzontale

MANUBRIO regolazione inclinazione

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

CONSOLE con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan

BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level manual resistance adjuster

FLYWHEEL SYSTEM 6 kg

SEAT vertical and horizontal adjustment

HANDLEBAR adjustable angle

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LCD display - smartphone/tablet holder included
Functions: scan, time, speed, distance, calories, odometer, pulse

- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 1 pezzo
- Dimensioni: 1090x550x1300 mm
- Dimensioni imballo: 690x280x550mm
- Peso netto/lordo: 18/19 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975810096

- Max user weight: 100 Kg
- Pedal/crank: 1 piece
- Dimensions: 1090x550x1300 mm
- Packing size: 690x280x550mm
- Weight/ Gross weight: 18/19 kg
- Compliances: CE-ROHS - EN957
- EAN code: 8029975810096



biciclette da camera - exercise bikes

BFK800 EASY

COD. BFK-800-EASY



everfit



SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

MASSA VOLANICA peso 6 kg

SELLA regolazione verticale e orizzontale

MANUBRIO regolazione inclinazione

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

CONSOLE con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan

DOTAZIONI/NOTE accesso facilitato

BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level manual resistance adjuster

FLYWHEEL SYSTEM 6 kg

SEAT vertical and horizontal adjustment

HANDLEBAR adjustable angle

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LCD display - smartphone/tablet holder included
Functions: scan, time, speed, distance, calories, odometer, pulse

EQUIPMENT/NOTES: easy access

- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 1 pezzo
- Dimensioni: 1000x490x1290 mm
- Dimensioni imballo: 780x280x550mm
- Peso netto/lordo: 18.5/19.5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975810102

- Max user weight: 100 Kg
- Pedal/crank: 1 piece
- Dimensions: 1000x490x1290 mm
- Packing size: 780x280x550mm
- Weight/ Gross weight: 18.5/19.5 kg
- Compliances: CE-ROHS - EN957
- EAN code: 8029975810102



ellittiche - ellipticals

EFK500

COD. EFK-500



everfit



SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

MASSA VOLANICA peso 8 kg

LUNGHEZZA PASSO 280 mm

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

CONSOLE con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni: velocità, distanza, calorie, tempo, pulse, scan, odometro

BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level manual resistance adjuster

FLYWHEEL SYSTEM 8 kg

STRIDE LENGTH 280 mm

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LCD display - smartphone/tablet holder included
Functions: speed, distance, calories, time, pulse, scan, odometer

- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Volano: posteriore
- Poggiatesta: extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
- Dimensioni: 1155x750x1580 mm
- Dimensioni imballo: 980x320x530 mm
- Peso netto/lordo: 31/35 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975999715


- Max user weight: 100 Kg
- Flywheel: rear
- Platform: extra large for a comfortable training position
- Dimensions: 1155x750x1580 mm
- Packing size: 980x320x530 mm
- Weight/ Gross weight: 31/35 kg
- Compliances: CE-ROHS - EN957
- EAN code: 8029975999715



tapis roulant - treadmills

TFK110MAG

COD. TFK-110-MAG



everfit



PIANO DI CORSA 380 x 1150 mm - spessore nastro 1,2 mm

SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico su 8 posizioni

MASSA VOLANICA 6 kg

INCLINAZIONE manuale su 3 livelli

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

CONSOLE display LCD 122x72 mm

Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, scan

RUNNING BOARD 380 x 1150 mm - belt thickness 1,2 mm

BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level resistance adjuster

FLYWHEEL SYSTEM 6 kg

INCLINE manual with 3-level adjuster

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LCD display 122x72 mm

Functions: speed, pulse, distance, time, calories, scan

- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1360x646x1310 mm
- Dimensioni chiuso: 500x646x1420 mm
- Dimensioni imballo: 1373x530x190 mm
- Peso netto/lordo: 25/28 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN 802997599964


- Max userweight: 100 kg
- Rollers size: front ø42 mm - rear ø42 mm
- Frame: nr. 2 moving wheels
- Dimensions: 1360x646x1310 mm
- Folded size: 500x646x1420 mm
- Packing size: 1373x530x190 mm
- Weight/ Gross weight: 25/28 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 802997599964



tapis roulant - treadmills

TFK230

COD. TFK-230



everfit



MOTORE 1,75/2,75 (Peak) HP DC

VELOCITÀ 1,0 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

PIANO DI CORSA 400 x 1210 mm - spessore nastro 1,6 mm

INCLINAZIONE manuale su tre livelli

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

HEART RATE hand pulse

CONSOLE display LED

Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

PROGRAMMI 1 libero, 64 pre-setti, Body Fat tester

DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet

MOTOR 1,75/2,75 (Peak) HP DC

SPEED 1,0 - 14,0 Km/h with 0,1 km/h increasing

RUNNING BOARD 400 x 1210 mm - belt thickness 1,6 mm

INCLINE manual with 3-level adjuster

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LED display

Functions: speed, pulse, distance, time, calories, current working program

PROGRAMS 1 manual, 64 pre-set, Body Fat tester

EQUIPMENT smartphone/tablet holder included

- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø38 mm - posteriore ø38 mm
- Struttura: pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1520x680x1200 mm
- Dimensioni chiuso: 820x680x1300 mm
- Dimensioni imballo: 1600x700x200 mm
- Peso netto/lordo: 43/49 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805801


- Max userweight: 100 kg
- Rollers size: front ø38 mm - rear ø38 mm
- Frame: pre-assembled, nr. 2 moving wheels
- Dimensions: 1520x680x1200 mm
- Folded size: 820x680x1300 mm
- Packing size: 1600x700x200 mm
- Weight/ Gross weight: 43/49 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975805801



tapis roulant - treadmills

TFK350

COD. TFK-350



everfit



MOTORE 2/3 (Peak) HP DC

VELOCITÀ 1 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

PIANO DI CORSA 430 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm

SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions

INCLINAZIONE manuale su tre livelli

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

CONSOLE display LCD 115x65 mm retro-illuminato blue backlight
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

PROGRAMMI 1 libero, 12 pre-settati, 3 target

DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet

MOTOR 2/3 (Peak) HP DC

SPEED 1 - 16,0 Km/h with 0,1 km/h increasing

RUNNING BOARD 430 x 1320 mm - belt thickness 1,6 mm

SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions - Soft Tech Air Cushion system

INCLINE manual with 3-level adjuster

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LCD display 115x65 mm blue backlight
Functions: speed, pulse, distance, time, calories, current working program

PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 3 target

EQUIPMENT smartphone/tablet holder included

- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato 80%, nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1630x740x1350 mm
- Dimensioni chiuso: 840x740x1495 mm
- Dimensioni imballo: 1670x740x320 mm
- Peso netto/lordo: 50/59 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999067


- Max userweight: 100 kg
- Rollers size: front ø42 mm - rear ø42 mm
- Frame: 80% pre-assembled, nr. 2 moving wheels
- Dimensions: 1630x740x1350 mm
- Folded size: 840x740x1495 mm
- Packing size: 1670x740x320 mm
- Weight/ Gross weight: 50/59 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975999067



tapis roulant - treadmills

TFK450

COD. TFK-450



everfit



MOTORE 2/3 (Peak) HP DC

VELOCITÀ 1 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

PIANO DI CORSA 430 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm

SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions

INCLINAZIONE elettrica 15% su 15 livelli

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

CONSOLE display LCD 115x65 mm retro-illuminato blue backlight
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

PROGRAMMI 1 libero, 12 pre-settati, 3 target

DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet

MOTOR 2/3 (Peak) HP DC

SPEED 1 - 16,0 Km/h with 0,1 km/h increasing

RUNNING BOARD 430 x 1320 mm - belt thickness 1,6 mm

SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions - Soft Tech Air Cushion system

INCLINE 15% with 15-level motor incline

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LCD display 115x65 mm blue backlight
Functions: speed, incline, pulse, distance, time, calories, current working program

PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 3 target

EQUIPMENT smartphone/tablet holder included

- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato 80%, nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1635x740x1355 mm
- Dimensioni chiuso: 860x740x1505 mm
- Dimensioni imballo: 1675x740x320 mm
- Peso netto/lordo: 57/64 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999029



- Max userweight: 100 kg
- Rollers size: front ø42 mm - rear ø42 mm
- Frame: 80% pre-assembled, nr. 2 moving wheels
- Dimensions: 1635x740x1355 mm
- Folded size: 860x740x1505 mm
- Packing size: 1675x740x320 mm
- Weight/ Gross weight: 57/64 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975999029

tapis roulant - treadmills

TFK650

COD. TFK-650

everfit



71

MOTORE 2,75-3,75 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

VELOCITÀ 1 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

PIANO DI CORSA 480 x 1410 mm - spessore nastro 1,6 mm

SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions

INCLINAZIONE elettrica 15% su 15 livelli

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional

CONSOLE display LCD 120x60 mm retro-illuminato blue backlight
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

PROGRAMMI 1 libero, 3 target, 12 presettati, HRC

DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet

MOTOR 2,75-3,75 (Peak) HP DC - 3 years warranty

SPEED 1 - 18,0 Km/h with 0,1 km/h increasing

RUNNING BOARD 480 x 1410 mm - belt thickness 1,6 mm

SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions - Soft Tech Air Cushion system

INCLINE 15% with 15-level motor incline

HEART RATE hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional

CONSOLE LCD display 120x60 mm blue backlight
Functions: speed, incline, pulse, distance, time, calories, current working program

PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 3 target, HRC

EQUIPMENT smartphone/tablet holder included



- Peso max utilizzatore: 120 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1890x762x1370 mm
- Dimensioni chiuso: 980x762x1600 mm
- Dimensioni imballo: 1940x800x360 mm
- Peso netto/lordo: 62/69 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999036

- Max userweight: 120 kg
- Rollers size: front ø46 mm - rear ø46 mm
- Frame: lifetime warranty, 80% pre-assembled, nr. 2 moving wheels
- Dimensions: 1890x762x1370 mm
- Folded size: 980x762x1600 mm
- Packing size: 1940x800x360 mm
- Weight/ Gross weight: 62/69 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975999036

tapis roulant - treadmills

TFK750

COD. TFK-750



everfit



72

MOTORE 3/4 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

VELOCITÀ 1 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

PIANO DI CORSA 500 x 1410 mm - spessore nastro 1,6 mm

SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions

INCLINAZIONE elettrica 15% su 15 livelli

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional

CONSOLE display LCD 172x79 mm retro-illuminato blue backlight
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

PROGRAMMI 1 libero, 3 target, 12 presetati, 3 User, 1 HRC

DOTAZIONI ingresso audio e casse acustiche. Supporto per smartphone/ tablet. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

MOTOR 3/4 (Peak) HP DC - 3 years warranty

SPEED 1 - 20,0 Km/h with 0,1 km/h increasing

RUNNING BOARD 500 x 1410 mm - belt thickness 1,6 mm

SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions - Soft Tech Air Cushion system

INCLINE 15% with 15-level motor incline

HEART RATE hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional

CONSOLE LCD display 172x79 mm blue backlight

Functions: speed, incline, pulse, distance, time, calories, current working program

PROGRAMS 1 manual, 3 target, 12 pre-set, 3 User, 1 HRC

EQUIPMENT audio input and stereo loudspeakers. Smartphone/ tablet holder included. APP READY 3.0 - USB door for TRX APP GATE 3.0 (optional). Updated Bluetooth intelligent system which enables your treadmill to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for treadmill training. Includes iConsole+ Training App. Compatible with Zwift App, Kinomap fitness App (subscriptions not included)


- Peso max utilizzatore: 120 kg
- Diametro rulli: anteriore ø55 mm - posteriore ø46 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1960x830x1360 mm
- Dimensioni chiuso: 1130x830x1600 mm
- Dimensioni imballo: 1900x860x380 mm
- Peso netto/lordo: 74/86 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999043

- Max userweight: 120 kg
- Rollers size: front ø55 mm - rear ø46 mm
- Frame: lifetime warranty, 80% pre-assembled, nr. 4 moving wheels
- Dimensions: 1960x830x1360 mm
- Folded size: 1130x830x1600 mm
- Packing size: 1900x860x380 mm
- Weight/ Gross weight: 74/86 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975999043

tapis roulant - treadmills

TFK950

COD. TFK-950



everfit



MOTORE 3,5/5 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

VELOCITÀ 1 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

PIANO DI CORSA 500 x 1540 mm - spessore nastro 1,6 mm

SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions

INCLINAZIONE elettrica 15% su 15 livelli

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa

CONSOLE display LCD 158x97 mm retro-illuminato multicolor backlight. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

PROGRAMMI 1 libero, 3 target, 24 predefiniti, 5 User, 2 HRC, body fat tester

DOTAZIONI Ingresso audio e casse acustiche. Supporto per smartphone/ tablet. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

MOTOR 3,5/5 (Peak) HP DC - 3 years warranty

SPEED 1 - 22,0 Km/h with 0,1 km/h increasing

RUNNING BOARD 500 x 1540 mm - belt thickness 1,6 mm

SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions - Soft Tech Air Cushion system

INCLINE 15% with 15-level motor incline

HEART RATE hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. TOORX chest belt included

CONSOLE LCD display 158x97 mm multicolor backlight.

Functions: speed, incline, pulse, distance, time, calories, current working program

PROGRAMS 1 manual, 3 target, 24 pre-set, 5 User, 2 HRC, body fat tester

EQUIPMENT audio input and stereo loudspeakers. Smartphone/ tablet holder included. APP READY 3.0 - USB door for TRX APP GATE 3.0 (optional). Updated Bluetooth intelligent system which enables your treadmill to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for treadmill training. Includes iConsole+ Training App. Compatible with Zwift App, Kinomap fitness App (subscriptions not included)

- Peso max utilizzatore: 130 kg
- Diametro rulli: anteriore ø63 mm - posteriore ø54 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto
- Dimensioni: 2060x855x1410 mm
- Dimensioni chiuso: 1155x855x1740 mm
- Dimensioni imballo: 2090x930x390 mm
- Peso netto/lordo: 82/99 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999050


- Max userweight: 130 kg
- Rollers size: front ø63 mm - rear ø54 mm
- Frame: lifetime warranty, 80% pre-assembled, nr. 4 moving wheels
- Dimensions: 2060x855x1410 mm
- Folded size: 1155x855x1740 mm
- Packing size: 2090x930x390 mm
- Weight/ Gross weight: 82/99kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975999050



tapis roulant - salvaspazio - treadmills - space saving

TFK SLIM MAG

COD. TFK-SLIM-MAG



PIANO DI CORSA 380 x 1020 mm - spessore nastro 1,2 mm

SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico su 8 posizioni

MASSA VOLANICA doppio volano - peso totale 6 kg

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

CONSOLE display LCD 122x72 mm
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, scan

SALVASPAZIO 280x620x1230 mm

RUNNING BOARD 380 x 1020 mm - belt thickness 1,2 mm

BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level resistance adjuster

FLYWHEEL SYSTEM double - total weight 6 kg

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LCD display 122x72 mm
Functions: speed, pulse, distance, time, calories, scan

SPACE SAVING 280x620x1230 mm

EVERFIT



96

- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1190x620x1250 mm
- Dimensioni chiuso: 280x620x1230 mm
- Dimensioni imballo: 1310x580x235 mm
- Peso netto/lordo: 21/23,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975960234

- Max userweight: 100 kg
- Rollers size: front ø42 mm - rear ø42 mm
- Frame: pre-assembled, nr. 2 moving wheels
- Dimensions: 1190x620x1250 mm
- Folded size: 280x620x1230 mm
- Packing size: 1310x580x235 mm
- Weight/ Gross weight: 21/23,5 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975960234




tapis roulant - salvaspazio - treadmills - space saving

TFK 135 SLIM

COD. TFK-135-SLIM-B - PURE BRONZE
COD. TFK-135-SLIM-W - PEARL WHITE
COD. TFK-135-SLIM-R - ROSE GOLD

**BREVETTATO
PATENTED**



MOTORE 1,50/2,50 (Peak) HP DC

VELOCITÀ 0,8 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

PIANO DI CORSA 400 x 1120 mm - spessore nastro 1,6 mm

SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri

CONSOLE 4 display LED bianchi sul pannello copri motore
Informazioni: velocità, distanza, tempo, consumo calorico, steps

DOTAZIONI corrimani di sicurezza rimovibili. Supporto per smartphone/tablet. Telecomando con tasti +/- e start/stop. Casse acustiche Bluetooth

SALVASPAZIO 735x145x1570 mm

SISTEMA AUTOMATICO DI LUBRIFICAZIONE NASTRO

MOTOR 1,50/2,50 (Peak) HP DC

SPEED 0,8 - 8,0 Km/h with 0,1 km/h increasing

RUNNING BOARD 400 x 1120 mm - belt thickness 1,6 mm

SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions

CONSOLE 4 white LED displays on the motor panel. Functions: speed, distance, time, calories, steps

EQUIPMENT removable safety handlebars included. smartphone/tablet holder. Remote control with speed +/- and start/stop buttons. Bluetooth loudspeakers

SPACE SAVING 735x145x1570 mm

AUTOMATIC BELT LUBRICATION SYSTEM

EVERFIT



Cod. TFK-135-SLIM-B



Cod. TFK-135-SLIM-W



Cod. TFK-135-SLIM-R



- Peso max utilizzatore: 90 kg
- Diametro rulli: anteriore ø38 mm - posteriore ø38 mm
- Struttura: pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1390x735x1100 mm
- Dimensioni chiuso: 145x735x1570 mm
- Dimensioni imballo: 1540x720x175 mm
- Peso netto/lordo: 33/39 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999685

- Max userweight: 90 kg
- Rollers size: front ø38mm - rear ø38 mm
- Frame: pre-assembled, nr. 2 moving wheels
- Dimensions: 1390x735x1100 mm
- Folded size: 145x735x1570 mm
- Packing size: 1540x720x175 mm
- Weight/ Gross weight: 33/39 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975999685




tapis roulant - salvaspazio - treadmills - space saving

everfit

TFK 155 SLIM

COD. TFK-155-SLIM



MOTORE 1,75/2,75 (Peak) HP DC

VELOCITÀ 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

PIANO DI CORSA 400 x 1220 mm - spessore nastro 1,6 mm

SISTEMA AMMORTIZZANTE 8 elastomeri

INCLINAZIONE manuale su 3 livelli

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

CONSOLE display LCD 113X38 mm retro-illuminato blue backlight
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

PROGRAMMI 1 libero, 12 pre-setti, body fat tester

DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet

SALVASPAZIO 1475x665x220 mm

MOTOR 1,75/2,75 (Peak) HP DC

SPEED 0,8 - 14,0 Km/h with 0,1 km/h increasing

RUNNING BOARD 400 x 1220 mm - belt thickness 1,6 mm

SHOCK ABSORPTION SYSTEM 8 cushions

INCLINE manual with 3-level adjuster

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LCD display 113X38 mm blue backlight
Functions: speed, pulse, distance, time, calories, current working program

PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, body fat tester

EQUIPMENT smartphone/tablet holder included

SPACE SAVING 1475x665x220 mm

- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1475x665x1335 mm
- Dimensioni chiuso: 220x665x1475 mm
- Dimensioni imballo: 1570x720x240 mm
- Peso netto/lordo: 42/47 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975951478


- Max userweight: 100 kg
- Rollers size: front ø42 mm - rear ø42 mm
- Frame: pre-assembled, nr. 2 moving wheels
- Dimensions: 1475x665x1335 mm
- Folded size: 220x665x1475 mm
- Packing size: 1570x720x240 mm
- Weight/ Gross weight: 42/47 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975951478

tapis roulant - salvaspazio - treadmills - space saving

TFK 355 SLIM

COD. TFK-355-SLIM

EVERFIT



99

MOTORE 1,75/2,75 (Peak) HP DC

VELOCITÀ 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

PIANO DI CORSA 420 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm

SISTEMA AMMORTIZZANTE 12 elastomeri con sistema Air Cushion

INCLINAZIONE manuale su 3 livelli

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse

CONSOLE display LCD 113x63 mm retro-illuminato blue backlight
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati, body fat tester

DOTAZIONI chiusura facilitata. Supporto per smartphone/tablet

SALVASPAZIO 1590x750x250 mm

MOTOR 1,75/2,75 (Peak) HP DC

SPEED 0,8 - 14,0 Km/h with 0,1 km/h increasing

RUNNING BOARD 420 x 1270 mm - belt thickness 1,6 mm

SHOCK ABSORPTION SYSTEM 12 cushions - Multi Air Cushions

INCLINE manual with 3-level adjuster

HEART RATE hand pulse

CONSOLE LCD display 113x63 mm blue backlight
Functions: speed, pulse, distance, time, calories, current working program

PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, body fat tester

EQUIPMENT user friendly folding system.
Smartphone/tablet holder included

SPACE SAVING 1590x750x250 mma

- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1630x750x1430 mm
- Dimensioni chiuso: 250x750x1590 mm
- Dimensioni imballo: 1700x765x260 mm
- Peso netto/lordo: 48/55 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975960487




- Max userweight: 100 kg
- Rollers size: front ø42 mm - rear ø42 mm
- Frame: pre-assembled, nr. 2 moving wheels
- Dimensions: 1630x750x1430 mm
- Folded size: 250x750x1590 mm
- Packing size: 1700x765x260 mm
- Weight/ Gross weight: 48/55 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975960487

tapis roulant - salvaspazio - treadmills - space saving

EVERFIT

TFK 495 SLIM

COD. TFK-495-SLIM



MOTORE 2,25/3,25 (Peak) HP DC BRUSHLESS

VELOCITÀ 0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

PIANO DI CORSA 430 x 1350 mm - spessore 1,6 mm

SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri con sistema Air Cushion

INCLINAZIONE elettrica 10% su 12 livelli

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio Bluetooth integrato

CONSOLE display LCD retro-illuminato blue backlight. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico.

PROGRAMMI 12 presetati, 3 user, 1 BMI, 3 HRC

DOTAZIONI chiusura facilitata. Supporto per smartphone /tablet, porta borraccia. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

SALVASPAZIO 720x240x1620 mm

MOTOR 2,25/3,25 (Peak) HP DC BRUSHLESS

SPEED 0,8 - 16,0 Km/h with 0,1 km/h increasing - belt thickness 1,6 mm

RUNNING BOARD 430 x 1350 mm - thickness 1,6 mm

SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions - Air Cushion

INCLINE 10% with 12-level motor incline

HEART RATE hand pulse. Built-in wireless pulse receiver for Bluetooth chest belt

CONSOLE LCD display blue backlight.

Functions: speed, incline, pulse, distance, time, calories

PROGRAMS 12 pre-set, 3 user, 1 BMI, 3 HRC

EQUIPMENT user friendly folding system. Smartphone/ tablet holder, bottle holder. APP READY 3.0 - Updated Bluetooth intelligent system which enables your treadmill to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for treadmill training. Compatible with Zwift App, Kinomap fitness App (subscriptions not included)

SPACE SAVING 720x240x1620 mm



100

- Peso max utilizzatore: 110 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato 100% - nr. 2 ruote di trasporto + nr. 2 ruote per movimento trasversale
- Dimensioni: 1770x710x1350 mm
- Dimensioni chiuso: 720x240x1620 mm
- Dimensioni imballo: 1800x770x260 mm
- Peso netto/lordo: 49/58 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975809700


- Max userweight: 110 kg
- Rollers size: front ø46 mm - rear ø42 mm
- Frame: pre-assembled 100%, nr. 2 moving wheels + nr. 2 wheels for lateral movement
- Dimensions: 1770x710x1350 mm
- Folded size: 720x240x1620 mm
- Packing size: 1800x770x260 mm
- Weight/ Gross weight: 49/58 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975809700

tapis roulant - salvaspazio - treadmills - space saving

everfit


TFK 655 SLIM

COD. TFK-655-SLIM



BREVETTATO
PATENTED

DESIGN REGISTRATO
REGISTERED DESIGN



101

MOTORE 2,50/3,50 (Peak) HP

VELOCITÀ 0,8 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

PIANO DI CORSA 460 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm

SISTEMA AMMORTIZZANTE 8 elastomeri con sistema Air Cushion

INCLINAZIONE elettrica 12% su 12 livelli

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional

CONSOLE 5 display LED bianchi.

Informazioni: pulse, distanza, inclinazione, altitudine, tempo, steps, pace, velocità, consumo calorico

PROGRAMMI 3 countdown, 12 pre-setti, 3 user, 3 HRC, body fat tester

DOTAZIONI chiusura facilitata. Supporto per smartphone/ tablet, porta bottiglie, casse acustiche Bluetooth. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

SALVASPAZIO 1660x730x260 mm

MOTOR 2,50/3,50 (Peak) HP

SPEED 0,8 - 18,0 Km/h with 0,1 km/h increasing

RUNNING BOARD 460 x 1320 mm - belt thickness 1,6 mm

SHOCK ABSORPTION SYSTEM 8 cushions - Multi Air Cushions

INCLINE 12% with 12-level motor incline

HEART RATE hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional

CONSOLE 5 white LED displays.

Functions: pulse, distance, incline, altitude, time, steps, pace, speed, calories

PROGRAMS 3 countdown, 12 pre-set, 3 user, 3 HRC, body fat tester.

EQUIPMENT user friendly folding system. Smartphone/ tablet holder, bottle holder, Bluetooth loudspeakers. APP READY 3.0 - USB door for TRX APP GATE 3.0 (optional). Updated Bluetooth intelligent system which enables your treadmill to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for treadmill training. Includes iConsole+ Training App. Compatible with Zwift App, Kinomap fitness App (subscriptions not included)

SPACE SAVING 1660x730x260 mm

- Peso max utilizzatore: 110 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm
- Struttura: pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto+ nr. 2 ruote per movimento trasversale
- Dimensioni: 1660x730x1250 mm
- Dimensioni chiuso: 1660x730x260 mm
- Dimensioni imballo: 1760x860x290 mm
- Peso netto/lordo: 64/70 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999630


- Max userweight: 110 kg
- Rollers size: front ø46 mm - rear ø46 mm
- Frame: pre-assembled, nr. 2 moving wheels + nr. 2 wheels for lateral movement
- Dimensions: 1660x730x1250 mm
- Folded size: 1660x730x260 mm
- Packing size: 1760x860x290 mm
- Weight/ Gross weight: 64/70 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975999630

tapis roulant - salvaspazio - treadmills - space saving

everfit


TFK 855 SLIM

COD. TFK-855-SLIM



BREVETTATO
PATENTED

DESIGN REGISTRATO
REGISTERED DESIGN



102

MOTORE 3/4 (Peak) HP - Garanzia 3 anni

VELOCITÀ 0,8 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

PIANO DI CORSA 510 x 1400 mm - spessore nastro 1,6 mm

SISTEMA AMMORTIZZANTE 8 elastomeri con sistema Air Cushion

INCLINAZIONE elettrica 12% su 12 livelli

RILEVAZIONE CARDIO hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional

CONSOLE 5 display LED bianchi.

Informazioni: pulse, distanza, inclinazione, altitudine, tempo, steps, pace, velocità, consumo calorico

PROGRAMMI 3 countdown, 12 preset, 3 user, 3 HRC, body fat tester

DOTAZIONI chiusura facilitata. Supporto per smartphone/tablet, porta bottiglie, casse acustiche Bluetooth. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

SALVASPAZIO 1760x790x260 mm

MOTOR 3/4 (Peak) HP - 3 years warranty

SPEED 0,8 - 20,0 Km/h with 0,1 km/h increasing

RUNNING BOARD 510 x 1400 mm - belt thickness 1,6 mm

SHOCK ABSORPTION SYSTEM 8 cushions - Multi Air Cushions

INCLINE 12% with 12-level motor incline

HEART RATE hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional

CONSOLE 5 white LED displays.

Functions: pulse, distance, incline, altitude, time, steps, pace, speed, calories

PROGRAMS 3 countdown, 12 pre-set, 3 user, 3 HRC, body fat tester

EQUIPMENT user friendly folding system. Smartphone/ tablet holder, bottle holder, Bluetooth loudspeakers. APP READY 3.0 - USB door for TRX APP GATE 3.0 (optional). Updated Bluetooth intelligent system which enables your treadmill to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for treadmill training. Includes iConsole+ Training App. Compatible with Zwift App, Kinomap fitness App (subscriptions not included)

SPACE SAVING 1760x790x260 mm

- Peso max utilizzatore: 120 kg
- Diametro rulli: anteriore ø50 mm - posteriore ø50 mm
- Struttura: pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto+ nr. 2 ruote per movimento trasversale
- Dimensioni: 1760x790x1250 mm
- Dimensioni chiuso: 1760x790x260 mm
- Dimensioni imballo: 1890x910x290 mm
- Peso netto/lordo: 71/78 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999647

- Max userweight: 120 kg
- Rollers size: front ø50 mm - rear ø50 mm
- Frame: pre-assembled, nr. 2 moving wheels + nr. 2 wheels for lateral movement
- Dimensions: 1760x790x1250 mm
- Folded size: 1760x790x260 mm
- Packing size: 1890x910x290 mm
- Weight/ Gross weight: 71/78 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975999647



steppers

STEP UP

COD. STEPPER-STEPUP



SISTEMA DI FRENAGGIO pistoni idraulici
BRAKING SYSTEM hydraulic cylinder

REGOLAZIONE: altezza del passo
ADJUSTMENT: step height

MOVIMENTO verticale
MOVEMENT vertical

PESO MASSIMO UTILIZZATORE 100 Kg
MAX USER WEIGHT 100 Kg

everfit

STEP TWIST

COD. STEPPER-STEPTWIST



SISTEMA DI FRENAGGIO pistoni idraulici
BRAKING SYSTEM hydraulic cylinder

MOVIMENTO twist oscillante
MOVEMENT twist

MANUBRIO: regolazione in altezza. Impugnature ergonomiche
antiscivolo

HANDLEBAR: vertical adjustment. Non slip and ergonomic handles

PESO MASSIMO UTILIZZATORE 100 Kg
MAX USER WEIGHT 100 Kg



110

- Pedane: antiscivolo
- Collegamento pedane: meccanico a bilanciere
- Dimensioni: 420x323x196 mm
- Dimensioni imballo: 405x350x445 mm
- Peso netto/lordo: 7,5/8,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975970271

- Foot plates: non slip
- Foot plates connection: mechanical with rocker arm
- Dimensions: 420x323x196 mm
- Packing size: 405x350x445 mm
- Weight/ Gross weight: 7,5/8,5 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975970271

- Pedane: antiscivolo
- Collegamento pedane: meccanico a bilanciere
- Altezza: regolabile
- Dimensioni: 660x480x1060 (h min.)/1240 (h max.) mm
- Dimensioni imballo: 545x280x490 mm
- Peso netto/lordo: 12/13 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975970288

- Foot plates: non slip
- Foot plates connection: mechanical with rocker arm
- Height: adjustable
- Dimensions: 660x480x1060 (h min.)/1240 (h max.) mm
- Packing size: 545x280x490 mm
- Weight/ Gross weight: 12/13 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975970288



TAPIS ROULANT - TREADMILLS

	con/with TRX APP GATE 3.0 (optional)			
TFK750	✓	✓	✓	✓
TFK950	✓	✓	✓	✓
RAMBLER			✓	✓
TRAVELLER			✓	✓
VOYAGER	✓	✓	✓	✓
VOYAGER PLUS	✓	✓	✓	✓
EXPERIENCE	✓	✓	✓	✓
EXPERIENCE PLUS	✓	✓	✓	✓
TOURING 3.0	✓	✓	✓	✓
EXPERIENCE PLUS TFT	✓	✓	✓	✓
TRX MARATHON 3.0	✓	✓	✓	✓
EXPERIENCE PLUS AC	✓	✓	✓	✓
ALTITUDE			✓	✓
TRX 100 3.0	✓	✓	✓	✓
MIRAGE S40	✓	✓	✓	✓
MIRAGE S50	✓	✓	✓	✓
MIRAGE S60	✓	✓	✓	✓
MIRAGE S60 TFT	✓	✓	✓	✓
MIRAGE S70	✓	✓	✓	✓
MIRAGE S80	✓	✓	✓	✓
MIRAGE S80 TFT	✓	✓	✓	✓
TFK 495 SLIM			✓	✓
TFK 655 SLIM	✓	✓	✓	✓
TFK 855 SLIM	✓	✓	✓	✓
TRX POWER COMPACT S	✓	✓	✓	✓
MIRAGE C60	✓	✓	✓	✓
MIRAGE C80	✓	✓	✓	✓

BIKES - RECUMBENT

				
BRX90		✓	✓	
BRX300	✓	✓	✓	
BRX R 300	✓	✓	✓	
BRX R MULTIFIT		✓	✓	
BRX100 ERGO	✓	✓	✓	
BRX R 100 ERGO		✓		
BRX 300 ERGO	✓	✓	✓	
BRX R 300 ERGO	✓	✓	✓	

ELLITTICHE - ELLIPTICALS

ERX300	✓	✓	✓	
ERX400		✓		
ERX550		✓	✓	
ERX600		✓	✓	
ERX650		✓	✓	
ERX900	✓	✓	✓	
ERX900 TFT	✓	✓	✓	

INDOOR CYCLES

SRX SPEED MAG PRO		✓	✓	
SRX500	✓	✓	✓	
SRX EVOLVE	✓	✓	✓	
SRX REBEL	✓	✓	✓	✓

VOGATORI - ROWERS

ROWER SEA 90		✓		
ROWER CRAFT		✓		
RWX300		✓		
RWX700		✓		

Tutorial



- I dati dell'allenamento sono esportabili verso applicazioni di terze parti
- Training data can be exported to 3rd party app



Strava



Fitbit



Health



Adidas

IConsole
Kinomap
Zwift

IConsole
Zwift

IConsole

Kinomap
Zwift



attrezzi addominali - abdominal exercise machines

EVERFIT

AB CRUNCH MASTER AB SMART

COD. AB-CRUNCH

COD. AB-SMART



Attrezzo semplice e robusto, ideale per l'allenamento dei muscoli addominali alti, bassi e laterali. Il poggiatesta imbottito e le impugnature anti-scivolo rendono l'esercizio sicuro e confortevole. La struttura pieghevole e il facile meccanismo di chiusura consentono di riporre la AB Crunch Master in ogni angolo della casa.

Sturdy and easy to use device, ideal to train upper, lower and lateral abdominals. The padded headrest non slip, and foam covered handles let the training safe and comfortable. The folding structure and easy locking mechanism allow storing the AB Crunch Master in every corner of the house.



Panca addominale dal design ergonomico, semplice e comoda da usare grazie alla seduta ampia e imbottita e al poggiatesta ad altezza regolabile. Ideale per svolgere in modo confortevole e incisivo gli esercizi mirati al potenziamento addominale senza sovraccaricare schiena e collo. La struttura pieghevole in acciaio, solida e leggera, rende la panca facilmente riponibile in ogni angolo della casa. Ideale per chi vuole dimagrire e per chi ha problemi di schiena.

Abdominal bench with a very ergonomic design and a comfortable seat. Easy to use and ideal to train abdominals without straining back and neck. The space-saving folded system, strong and lightweight, makes the bench easy to store in any corner of the house. Ideal to lose weight and for people with back problems.



126

- Dotazioni/note: salvaspazio.
- Dimensione materassino: 400x750 mm
- Dimensioni: 650x880x640 mm
- Dimensione chiuso: 650x650x150 mm
- Dimensioni imballo: 520x370x130 mm
- Peso netto/lordo: 5/6,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS
- Codice EAN: 8029975950969

- Equipment/notes: space saving.
- Mat dimensions: 400x750mm
- Dimensions: 650x880x640 mm
- Folded size: 650x650x150 mm
- Packing size: 520x370x130 mm
- Weight/ Gross weight: 5/6,5 kg
- Compliances: CE-ROHS
- EAN code: 8029975950969

- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Dotazioni/note: salvaspazio.
- Dimensioni: 640x540x660 mm
- Dimensione chiuso: 940x540x265 mm
- Dimensioni imballo: 690x200x400 mm
- Peso netto/lordo: 8/9 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975990071

- Max user weight: 100 kg
- Equipment/notes: space saving.
- Dimensions: 640x540x660 mm
- Folded size: 940x540x265 mm
- Packing size: 690x200x400 mm
- Weight/ Gross weight: 8/9 kg
- Compliances: CE-ROHS-EN957
- EAN code: 8029975990071

panche addominali - sit up benches

WBK100

COD. WBK-100

everfit



130

**PESO MASSIMO STRUTTURA
(UTILIZZATORE + CARICO PESI)** 110 Kg

STRUTTURA TUBOLARE a sezione quadrata 38x38 mm -
spessore 1,2 mm

CUSCINERIA spessore 40 mm

DIMENSIONE SEDILE 1050x280x40 mm

DOTAZIONI/NOTE: panca inclinata. Richiudibile

**MAX STRUCTURE WEIGHT
(USER + LOADED WEIGHTS)** 110 Kg

SQUARED TUBING 38x38 mm - thickness 1,2 mm

SADDLERY 40 mm thickness

SADDLE SIZE 1050x280x40 mm

EQUIPMENT/NOTES: incline bench. Foldable

- Dimensioni: 1260x310x310 mm
- Dimensioni chiuso: 1280x95x315 mm
- Dimensioni imballo: 1280x100x325 mm
- Peso netto/lordo: 6,5/7,5 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 8029975990095

- Dimensions: 1260x310x310 mm
- Folded size: 1280x95x315 mm
- Packing size: 1280x100x325 mm
- Weight/ Gross weight: 6,5/7,5 kg
- Compliances: CE-EN ISO 20957-1
- EAN code: 8029975990095



panche addominali - sit up benches

everfit

WBK200

COD. WBK-200



PESO MASSIMO STRUTTURA
(UTILIZZATORE + CARICO PESI) 100 Kg

STRUTTURA TUBOLARE a sezione quadrata
38x38 mm - spessore 1,2 mm

CUSCINERIA spessore 40 mm. Rpiegabile con meccanismo di
chiusura super compact

DIMENSIONE SEDILE 1020x295x40 mm

DOTAZIONI/NOTE: panca inclinata. Richiudibile.
Pieghevole salvaspazio

MAX STRUCTURE WEIGHT
(USER + LOADED WEIGHTS) 100 Kg

SQUARED TUBING 38x38 mm - thickness 1,2 mm

SADDLERY 40 mm thickness. Super compact folding mechanism

SADDLE SIZE 1020x295x40 mm

EQUIPMENT/NOTES: incline bench. Double folding mechanism.
Space saving

- Dimensioni: 1190x315x555 mm
- Dimensioni chiuso: 700x300x240/1205x300x175 mm
- Dimensioni imballo: 705x235x325 mm
- Peso netto/lordo: 7,5/8,5 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 8029975990309

- Dimensions: 1190x315x555 mm
- Folded size: 700x300x240/1205x300x175 mm
- Packing size: 705x235x325 mm
- Weight/ Gross weight: 7,5/8,5 kg
- Compliances: CE-EN ISO 20957-1
- EAN code: 8029975990309

panche multiuso - multi-purpose benches

WBK400

COD. WBK-400

everfit



PESO MASSIMO STRUTTURA
(UTILIZZATORE + CARICO PESI) 120 Kg

STRUTTURA TUBOLARE a sezione quadrata 38x38 mm -
spessore 1,2 mm

CUSCINERIA spessore 40 mm

INCLINAZIONE SEDILE regolabile su 3 livelli (0-30°)

INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 10 livelli (0-80°)
(90° con sedile inclinato)

DIMENSIONE SCHIENALE: 730x280x40 mm

DIMENSIONE SEDILE 310x280x40 mm

DOTAZIONI/NOTE: panca piana/ inclinabile. Richiudibile

MAX STRUCTURE WEIGHT
(USER + LOADED WEIGHTS) 120 Kg

SQUARED TUBING 38x38 mm - thickness 1,2 mm

SADDLERY 40 mm thickness

SADDLE INCLINE adjustable on 3 levels (0-30°)

BACKREST INCLINE adjustable on 10 levels (0-80°)
(90° with inclined saddle)

BACKREST SIZE: 730x280x40 mm

SADDLE SIZE 310x280x40 mm

EQUIPMENT/NOTES: flat/incline bench. Foldable

- Dimensioni: 1275x340x1200 mm
- Dimensioni chiuso: 1280x340x215 mm
- Dimensioni imballo: 1283x285x170 mm
- Peso netto/lordo: 12/13 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 8029975990125

- Dimensions: 1275x340x1200 mm
- Folded size: 1280x340x215 mm
- Packing size: 1283x285x170 mm
- Weight/ Gross weight: 12/13 kg
- Compliances: CE-EN ISO 20957-1
- EAN code: 8029975990125



supporti bilanciere - squat stands

everfit

WBK300

COD. WBK-300



Dischi peso, bilanciere e adattatore leg extension per dischi olimpionici non inclusi
Weight plates, barbells and leg extension adapter not included

PESO MASSIMO STRUTTURA 150 Kg

STRUTTURA TUBOLARE in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5 mm

ALTEZZA SUPPORTI BILANCIERE regolabile 1140/1540 mm

DISTANZA SUPPORTI BILANCIERE regolabile 785/985 mm

DOTAZIONI/NOTE con porta dischi. Larghezza regolabile

MAX STRUCTURE WEIGHT 150 Kg

TUBING SECTION reinforced-steel square tube 50x50x1.5 mm

SQUAT STAND HEIGHT adjustable 1140/1540 mm

SQUAT STAND DISTANCE adjustable 785/985 mm

EQUIPMENT/NOTES: weight plates holders. Adjustable distance

- Dimensioni: 1120x770x1590 mm
- Dimensioni imballo: 985x470x70 mm
- Peso netto/lordo: 15,5/17,5 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975990293

- Dimensions: 1120x770x1590 mm
- Packing size: 985x470x70 mm
- Weight/ Gross weight: 15,5/17,5 kg
- Compliances: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- EAN code: 8029975990293



stazioni multifunzione - multifunctional home gyms

MSK500

COD. MSK-500



PACCO PESI 45 kg

DIMENSIONE SEDILE: 400x330x45mm

DIMENSIONE SCHIENALE: 285x610x45 mm

FUNZIONE BUTTERFLY

FUNZIONE ARM PRESS

STRUTTURA TUBOLARE in acciaio a sezione quadrata 45x45 mm

DOTAZIONE arm curl, barra tricipiti e cavigliera per trazioni incluse

FUNZIONI triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectorals, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, arm curl

WEIGHT STACKS 45 kg

SADDLE SIZE: 400x330x45mm

BACKREST SIZE: 285x610x45 mm

BUTTERFLY FUNCTION

ARM PRESS FUNCTION

TUBING SECTION reinforced-steel square tube 45x45 mm

EQUIPMENT arm curl, triceps bar and pulling ankle cuff included

FUNCTIONS triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectorals, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, arm curl

everfit



Barra tricipiti e cavigliera per trazioni incluse
Triceps bar and pulling ankle cuff included

147

- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Sistema di carrucole/ pulegge con cuscinetti a sfera
- Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano
- Dimensioni: 1585x925x2000 mm
- Dimensioni imballo: 1810x470x215 + 335x285x190 mm
- Peso netto/lordo: 89/94 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975996301

- Max user weigh: 100 kg
- Pulley system with ball bearings
- Cables system: steel woven cables with polyurethane coating
- Dimensions: 1585x925x2000 mm
- Packing size: 1810x470x215 + 335x285x190 mm
- Weight/ Gross weight: 89/94 kg
- Compliances: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- EAN code: 8029975996301



info@everfit.it

www.everfit.it

TOORX® e EVERFIT® sono marchi di proprietà di
TOORX® and EVERFIT® are brands of

Garlando S.p.A.

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1

15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

Tel. +39.0143.318500

Fax +39.0143.318585