




## Izomcsoportok




### Bordásfal 1500

A bordásfal az egyik legváltozatosabban használható kondieszköz, amely sokféle, a saját testsúlyos edzés által népszerű gyakorlat elvégzésére alkalmas. Segítségével edzhető és átmozgatható a teljes izomzat. A bordásfal ráadásul nem csak erősítésre, hanem nyújtásra is alkalmas, hátfájás vagy gerincpanaszok esetén az egyik legjobb segédeszköz.


### Tulajdonságok

Termék kód	1-1-028
Tanúsítvány	EN 16630
Korcsoport	14 + év
Kapacitás	1 fő
Max. terhelhetőség	99 kg
Típus	Calisthenics
Nehézségi fok	Könnyű

## Oldalnézet



## Felülnézet



## Telepítési információk

Telepítők száma (alapozás)	Legalább 2 fő
Telepítési idő (alapozás)	45-90 perc
Telepítők száma (szerelés)	Legalább 2 fő
Telepítési idő (szerelés)	20-30 perc
Kiemelt föld mennyisége	0,4 m <sup>3</sup>
Felhasznált beton mennyisége	0,4 m <sup>3</sup>
Alaptest mérete (sz x h x m)	2db 0,5 x 0,5 x 0,8 m
Lefogatósi lehetőségek	Felületre vagy bebetonozva
A kombinált szerkezeteknél a szükséges beton mennyisége változó.	



## Technikai információk

Biztonsági zóna	Around 2,1 m radius
Súly	62 kg
Anyagminőség	S235
Kritikus esési magasság	2075 mm
Színválaszték	
További színválasztékért érdeklődjön értékesítőinknél.	

## Garancia

Szerkezet	25-15 év
Acél	5-10 év
Festés	2 év
Műanyag	5-10 év
Gumi	3 év
Mozgó alkatrészek	2 év
Részletes információk a garanciaapon.	

# Anyag Tulajdonságok



Az eszköz minőségi S235 acélból készült, amely szemcseszűrő eljárással lett tisztítva. Korrózió ellen időtálló porfestett bevonattal van ellátva. A még nagyobb védelem érdekében horganyzott felülettel is kérhető!



A bilincses rendszer lehetővé teszi a könnyű összeszerelhetőséget és a rendkívüli stabilitást.



Az összekötő elemek vandálbiztos rozsdamentes acél csavarokkal, anyák segítségével vannak összekötve.



Az rudak és az oszlopok vége fröccsöntött műanyag kupakkal vannak lezárva.

# BESTSTRONG

 [beststronghungary](#)  [beststronghungary](#)  [beststrong.com](#)  [hello@beststrong.com](mailto:hello@beststrong.com)

