



# on stage

FINE PORCELAIN STONEWARE

STRENGTH AND BEAUTY  
MADE IN ITALY

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP



## **STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY**

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles.

Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

## **FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY**

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti.

Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori finali, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.

# on stage

FINE PORCELAIN STONEWARE

## 01 SHOP

VICTORIA + GROOVE VICTORIA

PAG. 10

## 02 LIVING

VICTORIA + ADELPHI

PAG. 16

## 03 BEDROOM

RIVERSIDE + ADELPHI

PAG. 22

## 04 WELLNESS

BROADWAY + RIVERSIDE

PAG. 28

## 05 LIVING STUDIO

FORTUNE + BOULEVARD

PAG. 34

## 06 WINE BAR

FORTUNE + GROOVE FORTUNE

PAG. 40





**IT DOES  
NOT BURN**  
NON BRUCIA

---

**ENVIRONMENT  
FRIENDLY**  
AMBA  
L'AMBIENTE

---

**SAFE**  
SICURO

---

**HYGIENIC**  
IGIENICO

---

**LONG  
LASTING**  
DURA  
A LUNGO

---

**VERSATILE**  
VERSATILE

---

**RESISTANT**  
RESISTENTE

---

**STABLE**  
STABILE

---

Questa comunicazione è realizzata in partnership con  
This communication is done in partnership with

**ceramica** ■ info

[www.ceramica.info](http://www.ceramica.info)

# FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES  
PORCELLANATO.  
UNA SCELTA SICURA

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250°C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250°C che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.




# on stage

**FINE PORCELAIN STONEWARE**  
GRES FINE PORCELLANATO

A project of porcelain stoneware surfaces to compose interior design settings that leave their mark. The aesthetics of veined stones and marbles strikes the imagination. The graphic development of naturally elegant essences is enhanced by the technical performance of ceramic material. On Stage addresses the needs of interior design through vivid and refined colours inviting to create colour and textural combinations with prestigious sizes and two finishes. They result in original interactions of walls, floors and furniture elements.

Un progetto di superfici in gres porcellanato per comporre scenografie d'interior design che lasciano il segno. È l'estetica di pietre e marmi venati a colpire l'immaginazione, lo sviluppo grafico di essenze dalla naturale eleganza arricchite dalle prestazioni tecniche del materiale ceramico. On Stage si rivolge alle esigenze d'interior design attraverso colori intensi e raffinati che invitano a creare abbinamenti cromatici e materici, con formati prestigiosi e due finiture per sviluppare interazioni originali tra pareti, pavimenti ed elementi d'arredo.



**WATCH THE VIDEO**  
AND DISCOVER  
MORE ABOUT  
THE COLLECTION

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP







# on stage

FINE PORCELAIN STONEWARE




## SIZES / FORMATI

9 mm



7 mm



\* Available in / Disponibile in:  
Boulevard / Victoria / Adelphi

**30x120** /  
12"x47"  
GROOVE  
Victoria / Fortune



## SURFACES / FINITURE

NATURAL / NATURALE  
BRUSHED / MOLATA

## EDGE / BORDO

RECTIFIED / RETTIFICATO






**ADELPHI**




**FORTUNE**



**BOULEVARD**



**RIVERSIDE**



**BROADWAY**



**VICTORIA**






## BRUSHED / MOLATA

SURFACE / SUPERFICIE

Brushing is a special way of working the ceramic surface to produce a slight but continuous glossy effect which evenly underlines the material's structure. Brushed surfaces evoke the attraction of lived-in materials and underline the product's aesthetic features, the depth of colour and the realism of details in various different graphic designs. Used to cover floors and walls, brushed materials are particularly recommended for use in residential spaces, but can also set off the design of commercial and public spaces with medium traffic intensity.

La molatura è una particolare lavorazione della superficie ceramica in grado di produrre un leggero ma continuo effetto lucido che asseconda in maniera uniforme la struttura del materiale. Le superfici molate evocano il fascino della materia vissuta ed esaltano l'estetica del prodotto, la profondità dei colori e il realismo dei dettagli delle diverse grafiche. Impiegati nel rivestimento di pavimenti e pareti, i prodotti molati sono particolarmente indicati negli spazi residenziali, ma possono arricchire anche il design degli spazi commerciali e pubblici a traffico medio.





## NATURAL / NATURALE

SURFACE / SUPERFICIE


The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.









SHOP

VICTORIA /  
GROOVE  
VICTORIA

Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**WALL**

Groove Victoria 30x120 cm Nat. Rect. - 12"x47"





Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**WALL**

Victoria 120x278 cm Brushed Rect. - 47"x109,5"  
Groove Victoria 30x120 cm Nat. Rect. - 12"x47"

**FLOOR**

Victoria 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"

**COUNTER**

Adelphi 120x278 cm Brushed Rect. - 47"x109,5"







## on stage

Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**FLOOR**

Victoria 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"











LIVING

# VICTORIA / ADELPHI

Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**WALL**

Victoria 120x120 cm Brushed Rect. - 47"x47"

**FLOOR**

Adelphi 80x80 cm Brushed Rect. - 31.5"x31.5"

on stage









Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**WALL**

Victoria 120x120 cm Brushed Rect. - 47"x47"  
Adelphi 120x278 cm Brushed Rect. - 47"x109,5"  
Modulo Recital Adelphi 28x29 cm - 11"x11"

**FLOOR**

Adelphi 80x80 cm Brushed Rect. - 31.5"x31.5"



## on stage

Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

### **WALL**

Modulo Recital Adelphi 28x29 cm - 11"x11"











B E D R O O M

# RIVERSIDE / ADELPHI

Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**WALL**

Riverside 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"

**FLOOR**

Riverside 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"







Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**WALL**

Riverside 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"  
Adelphi 120x278 cm Brushed Rect. - 47"x109,5"  
Adelphi Mosaico 30x30 cm Nat. Rect. - 12"x12"

**FLOOR**

Riverside 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"  
Adelphi 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"





## on stage

Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

### **WALL**

Adelphi 120x278 cm Brushed Rect. - 47"x109,5"  
Adelphi Mosaico 30x30 cm Nat. Rect. - 12"x12"













WELLNESS

## BROADWAY / RIVERSIDE

Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**WALL**

Broadway 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

**FLOOR**

Broadway 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"





Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**WALL**

Riverside 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"  
Broadway 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"  
Modulo Recital Broadway 28x29 cm Brushed Rect. - 11"x11"

**FLOOR**

Riverside 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"  
Broadway 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

**SINK**

Riverside 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"









## on stage

Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

### **WALL**

Riverside 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"

Modulo Recital Broadway 28x29 cm Brushed Rect. - 11"x11"


### **FLOOR**

Riverside 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"









LIVING STUDIO

## FORTUNE / BOULEVARD

Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**WALL**

Modulo Theater 32x29 cm Brushed Rect. - 13"x11"

on stage









Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:


**WALL**

Boulevard 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"  
Boulevard 120x278 cm Brushed Rect. - 47"x109,5"  
Fortune 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"  
Modulo Theater 32x29 cm Brushed Rect. - 13"x11"

**FLOOR**

Fortune 120x120 cm Brushed Rect. - 47"x47"





## on stage

Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**WALL**


Boulevard 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"











WINE BAR

FORTUNE /  
GROOVE  
FORTUNE

Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**FLOOR**

Fortune 120x120 cm Brushed Rect. - 47"x47"









Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:


**WALL**

Fortune 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"  
Groove Fortune 30x120 cm Nat. Rect. - 12"x47"

**FLOOR**

Fortune 120x120 cm Brushed Rect. - 47"x47"





## on stage


Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:

**WALL**

Groove Fortune 30x120 cm Nat. Rect. - 12"x47"

**FLOOR**

Fortune 120x120 cm Brushed Rect. - 47"x47"












9 mm




**120x120 cm** - 47"x47"  
133040 Brushed Rect. ■ 163  
133033 Nat. Rect. ■ 127

9 mm



**60x120 cm** - 24"x47"  
133324 Brushed Rect. ■ 109  
133317 Nat. Rect. ■ 93

9 mm



**80x80 cm** - 31.5"x31.5"  
133338 Brushed Rect. ■ 109  
133331 Nat. Rect. ■ 93



 7 mm



**120x278 cm** - 47"x109,5"  
135795 Brushed Rect. ■ 213

 9 mm



**120x120 cm** - 47"x47"  
133041 Brushed Rect. ■ 163  
133034 Nat. Rect. ■ 127

 9 mm



**60x120 cm** - 24"x47"  
133328 Brushed Rect. ■ 109  
133321 Nat. Rect. ■ 93

 9 mm



**80x80 cm** - 31.5"x31.5"  
133342 Brushed Rect. ■ 109  
133335 Nat. Rect. ■ 93





VICTORIA

7 mm



**120x278 cm** - 47"x109,5"  
135796 Brushed Rect. ■ 213

9 mm



**120x120 cm** - 47"x47"  
133035 Brushed Rect. ■ 163  
133028 Nat. Rect. ■ 127

9 mm



**60x120 cm** - 24"x47"  
133323 Brushed Rect. ■ 109  
133316 Nat. Rect. ■ 93

9 mm



**80x80 cm** - 31.5"x31.5"  
133337 Brushed Rect. ■ 109  
133330 Nat. Rect. ■ 93



FORTUNE

⊥ 9 mm



**120x120 cm** - 47"x47"  
133037 Brushed Rect. ■ 163  
133030 Nat. Rect. ■ 127

⊥ 9 mm



**60x120 cm** - 24"x47"  
133325 Brushed Rect. ■ 109  
133318 Nat. Rect. ■ 93

⊥ 9 mm



**80x80 cm** - 31.5"x31.5"  
133339 Brushed Rect. ■ 109  
133332 Nat. Rect. ■ 93






⊥ 9 mm




**60x120 cm** - 24"x47"  
133322 Brushed Rect. ■ 109  
133315 Nat. Rect. ■ 93





ADELPHI

 7 mm





**120x278 cm** - 47"x109,5"  
135797 Brushed Rect. ■ 213

 9 mm



**120x120 cm** - 47"x47"  
133039 Brushed Rect. ■ 163  
133032 Nat. Rect. ■ 127

 9 mm



**60x120 cm** - 24"x47"  
133326 Brushed Rect. ■ 109  
133319 Nat. Rect. ■ 93

 9 mm



**80x80 cm** - 31.5"x31.5"  
133340 Brushed Rect. ■ 109  
133333 Nat. Rect. ■ 93



## DECORS DECORI



GROOVE VICTORIA



**30x120 cm** - 12"x47"  
133343 Nat. Rect. ■ 163

GROOVE FORTUNE




**30x120 cm** - 12"x47"  
133344 Nat. Rect. ■ 163

## MOSAICS MOSAICI




BOULEVARD



Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
**30x30 cm** - 12"x12"  
133516 Nat. Rect. ■ 253

RIVERSIDE



Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
**30x30 cm** - 12"x12"  
133515 Nat. Rect. ■ 253

VICTORIA




Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
**30x30 cm** - 12"x12"  
133512 Nat. Rect. ■ 253

FORTUNE



Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
**30x30 cm** - 12"x12"  
133513 Nat. Rect. ■ 253

ADELPHI



Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
**30x30 cm** - 12"x12"  
133514 Nat. Rect. ■ 253

BROADWAY



Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
**30x30 cm** - 12"x12"  
133510 Nat. Rect. ■ 253

## MODULO RECITAL



**28x29 cm** - 11"x11"  
BROADWAY  
133519 Brushed Rect. ● 53  
(Riverside + Broadway)



**28x29 cm** - 11"x11"  
ADELPHI  
133520 Brushed Rect. ● 53  
(Victoria + Adelphi)


## MODULO THEATER




**32x29 cm** - 13"x11"  
133517 Brushed Rect. ● 53  
(Fortune + Adelphi + Boulevard)




## SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI 9 mm



**7,1x120 cm** - 3"x47"  
Battiscopa  
Nat. Rect. ● 19




**33x120 cm** - 13"x47"  
Gradone Costa Retta  
Brushed Rect. ● 337  
Nat. Rect. ● 333




**33x120 cm** - 13"x47"  
Gradone Angolare Costa Retta DX/SX  
Brushed Rect. ● 349  
Nat. Rect. ● 345


## SLIP RESISTANT SCIVOLOSITÀ

|  | STANDARD NORMA                 | NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE | BRUSHED SURFACE SUPERFICIE MOLATA |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|   | B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4) | > 0,40                              | -                                 |
|   | ANSI A326.3 (DCOF WET >0,42)   | > 0,42                              | > 0,42                            |
|   | DIN EN 16165 ANNEX B           | R10                                 | -                                 |
|   | DIN EN 16165 ANNEX A           | A + B<br>A + B MOSAICO 4,7x4,7      | -                                 |

For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

## PACKAGING IMBALLI

|  | 120x278 cm<br>47"x109,5" | 120x120 cm<br>47"x47" | 60x120 cm<br>24"x47" | 30x120 cm<br>12"x47" | 80x80 cm<br>31,5"x31,5" | 32x29 cm<br>13"x12" Modulo<br>Theater | 28x29 cm<br>11"x11" Modulo<br>Recital | 30x30 cm Mosaico<br>12"x12" Mosaic |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Pc.   | 1                        | 2                     | 2                    | 3                    | 2                       | 5                                     | 5                                     | 11                                 |
| M <sup>2</sup>  | 3,34                     | 2,88                  | 1,44                 | 1,08                 | 1,28                    | 0,46                                  | 0,41                                  | 1                                  |
| Kg  | 56,5                     | 58                    | 31                   | 23                   | 26,2                    | 9,3                                   | 8,7                                   | 20,30                              |

|  | 120x278 cm<br>47"x109,5" (cassa) | 120x120 cm<br>47"x47" | 60x120 cm<br>24"x47" | 30x120 cm<br>12"x47" | 80x80 cm<br>31,5"x31,5" | 32x29 cm<br>13"x12" Modulo<br>Theater | 28x29 cm<br>11"x11" Modulo<br>Recital | 30x30 cm Mosaico<br>12"x12" Mosaic |
|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Pc.   | 20                               | 20                    | 35                   | 36                   | 40                      | -                                     | -                                     | -                                  |
| M <sup>2</sup>  | 66,72                            | 57,6                  | 50,4                 | 38,88                | 51,2                    | -                                     | -                                     | -                                  |
| Kg  | 1130                             | 1160                  | 1085                 | 828                  | 1048                    | -                                     | -                                     | -                                  |

## COLOURS VARIATIONS VARIAZIONI CROMATICHE



**V1**  
Even appearance  
Aspetto uniforme



**V3**  
Medium variation  
Media variazione



**V2**  
Light variation  
Lieve variazione



**V4**  
Strong variation  
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them. È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.



TILES FOR WALLS  
**PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PARETI**



TILES FOR FLOORS  
**PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PAVIMENTI**

## NOTES NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications. I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight. Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

## USE CATEGORIES CATEGORIE D'IMPIEGO



Floor tiles recommended for low traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.



Floor tiles recommended for light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.



Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.



Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

Brushed



Floor tiles recommended for heavy traffic.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

Nat.



## ENVIRONMENT AMBIENTE



### ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE ECOSOSTENIBILE

**fine porcelain stoneware has a low environmental impact throughout its lifespan, from production to disposal**

il gres porcellanato ha un basso impatto ambientale dalla fase di produzione a quella di smaltimento del prodotto



### RECYCLING RICICLO

**fine porcelain stoneware is easily recyclable as it is a homogeneous product made of inert natural materials**

le piastrelle in gres porcellanato sono facilmente riciclabili in quanto prodotti omogenei, costituiti da materiali naturali inerti



### EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

**fine porcelain stoneware saves energy thanks to its thermal inertia, which reduces indoor temperature excursion**

il gres porcellanato favorisce il risparmio energetico grazie all'elevata inerzia termica che riduce gli sbalzi di temperatura degli ambienti.

## DURABILITY DURABILITÀ



### EASY MAINTENANCE FACILE DA MANTENERE

**maintains its aesthetic and functional properties unaltered over the years with ordinary cleaning**

mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche e funzionali con una normale pulizia ordinaria



### RESISTANT TO SUNSHINE RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

**material will not fade even in direct contact with uv rays**

il materiale a diretto contatto con i raggi uv non subisce alcuna alterazione dei colori



### RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

**resistant to chemical agents and acidic/basic substances used in home**

resiste agli agenti chimici e agli acidi/basi di uso domestico



### RESISTANT TO STAINS RESISTENTE ALLE MACCHIE

**impermeable to stains and easy to clean**

impermeabile alle macchie e quindi facilmente pulibile



### IMPERMEABLE IMPERMEABILE

**fine porcelain's stoneware compact nature prevents absorption of water and moisture**

grazie alla sua compattezza il gres porcellanato non assorbe acqua e non teme l'umidità



### RESISTANT TO FROST RESISTENTE AL GELO

**fine porcelain stoneware is frostproof and can withstand even the coldest winter weather**

il gres porcellanato è ingelivo e in grado di resistere ai climi più rigidi



### RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

**remains unaltered by sudden changes in temperature**

resiste senza alterazioni alle repentine differenze di temperature



### RESISTANT AND UNALTERABLE RESISTENTE E INALTERABILE

**fine porcelain stoneware can be used to cover a great variety of different surfaces in residential and commercial buildings**

il gres porcellanato può essere utilizzato per rivestire molteplici superfici in ambito residenziale e commerciale

## HEALTH SALUTE



**ZERO FORMALDEHYDE**  
**ZERO FORMALDEIDE**

**will not give off formaldehyde emissions**

non rilascia formaldeide nell'ambiente



**ZERO VOCs**  
**ZERO VOCs**

**fine porcelain stoneware is an inert material that does not emit volatile organic compounds (VOC)**

le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte che non emette composti organici volatili (VOC)



**ANALLERGIC**  
**ANALLERGICO**

**contains no allergens**  
 non contiene allergeni



**ODOURLESS**  
**INODORE**

**does not give off odours indoors or outdoors**

non rilascia odori nell'ambiente indoor e outdoor



**RESISTANT TO MICROBES**  
**RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA**

**fine porcelain stoneware is an inert material which inhibits growth of bacteria and fungus**

le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte e pertanto inibiscono la crescita di batteri e funghi



**EASY TO CLEAN**  
**FACILE DA PULIRE**

**can be cleaned with water or ordinary cleaning products for guaranteed hygiene**

pulibile con acqua o detersivi comuni per una garanzia di una igiene sicura

## SAFETY SICUREZZA



**FIRE-RESISTANT**  
**RESISTENTE AL FUOCO**

**fine porcelain stoneware tiles are incombustible, do not burn, do not give off fumes, and do not propagate flame in case of fire**

le piastrelle in gres porcellanato sono incombustibili, non bruciano, non emettono fumi, ne alimentano la propagazione delle fiamme in caso di incendio



**NON-SLIP**  
**ANTISCIVOLO**

**fine porcelain stoneware surfaces can be made with non-slip surfaces**

alcune superfici in gres porcellanato possono essere realizzate con un'elevata resistenza allo scivolamento



**UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT**  
**INALTERABILE AL CALORE**

**fine porcelain stoneware has low thermal expansion, making it ideal for use with underfloor heating systems**

il gres porcellanato garantisce una ridotta espansione termica e risulta ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento



# CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMIQUE COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /  
 GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЛЖКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ  
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1α / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1α

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                   |  | TIPO DI PROVA<br>STANDARD OF TEST<br>NORME DU TEST<br>TESTNORM<br>TIPO DE PRUEBA<br>ТИП ТЕСТА | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME<br>INTERNATIONAL STANDARDS<br>INTERNATIONALE NORMWERTE<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS<br>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ | VALORE MEDIO<br>AVERAGE VALUE<br>MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN<br>VALOR MEDIO<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ |   |  |  |
|---|--|---|--|---|---|--|--|
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS<br>MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES<br>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N   |  |   |   |  |  |
|   |  | 7 cm ≤ N < 15 cm  |  | N ≥ 15 cm   |   |  |  |
|   |  | mm  | %  | mm  |   |  |  |
|   | LATI - SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН  | FOR NON-RECTIFIED TILES   | ± 0.9  | ± 0.6   | ± 2.0   | <b>CONFORME</b><br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ |  |
|   |  | FOR RECTIFIED TILES   | ± 0.4  | ± 0.3   | ± 1.0   |  |  |
|   | SPESORE<br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА   | EN ISO 10545-2  | ± 0.5  | ± 5.0   | ± 0.5   | <b>CONFORME</b><br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ |  |
|   | RETTILINEITÀ DEGU SPIGOLI<br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS<br>КОСОУГОЛЬНОСТЬ  | FOR NON-RECTIFIED TILES   | ± 0.8  | ± 0.5   | ± 1.5   | <b>CONFORME</b><br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ |  |
|   |  | FOR RECTIFIED TILES   | ± 0.4  | ± 0.3   | ± 0.8   |  |  |
|   | ORTOGONALITÀ<br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРИВИЗНА СТОРОН   | FOR NON-RECTIFIED TILES   | ± 0.8  | ± 0.5   | ± 2.0   | <b>CONFORME</b><br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ |  |
|   |  | FOR RECTIFIED TILES   | ± 0.4  | ± 0.3   | ± 1.5   |  |  |
|   | PLANARITÀ<br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLAINETÉ DE SURFACE - PLANEIDAD<br>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ   | CENTRE CURVATURE  | FOR NON-RECTIFIED TILES  | ± 0.8   | ± 0.5   | ± 2.0  | <b>CONFORME</b><br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ |
|   |  |   | FOR RECTIFIED TILES  | ± 0.6   | ± 0.4   | ± 1.8  |  |
|   |  | EDGE CURVATURE  | FOR NON-RECTIFIED TILES  | ± 0.8   | ± 0.5   | ± 2.0  |  |
|   |  |   | FOR RECTIFIED TILES  | ± 0.6   | ± 0.4   | ± 1.8  |  |
|   | WARPAGE  | FOR NON-RECTIFIED TILES   | ± 0.8  | ± 0.5   | ± 2.0   |  |  |
|   | FOR RECTIFIED TILES  | ± 0.6   | ± 0.4  | ± 1.8   |   |  |  |
|   | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  | EN ISO 10545-3  | ≤ 0.5%   |   | < 0.2%  |  |  |
|   | RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>FLEXION RESISTANCE - BIEGESTÄBIGKEIT<br>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ  | EN ISO 10545-4  | S ≥ 700 N < F 7,5 mm   |   | <b>CONFORME</b><br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ  |  |  |
|   |  |   | S ≥ 1300 N ≥ F 7,5 mm  |   |   |  |  |
|   |  |   | R ≥ 35 N/mm²   |   |   |  |  |
|   | RESISTENZA ALL'URTO<br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOC - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРСТОЙКОСТЬ  | EN ISO 10545-5  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |   | > 0,80  |  |  |
|   | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ   | EN ISO 10545-8  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |   | $\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$  |  |  |
|   | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOC THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ  | EN ISO 10545-9  | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN<br>ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С                |   | <b>NESSUN DANNO</b><br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ   |  |  |
|   | DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)<br>MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В МММ)  | EN ISO 10545-10   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |   | MAX 0,1 mm / m  |  |  |
|   | RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL<br>RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  | EN ISO 10545-12   | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN<br>ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С                |   | <b>NESSUN DANNO</b><br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ   |  |  |
|   | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA<br>RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS<br>BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ | EN ISO 10545-13   | B MIN  |   | <b>CONFORME</b><br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ  |  |  |
|   | RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI<br>RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ   | EN ISO 10545-13   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |   | <b>CONFORME</b><br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ  |  |  |
|   | RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI<br>RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ   | EN ISO 10545-13   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |   | <b>CONFORME</b><br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ  |  |  |
|   | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ   | EN ISO 10545-14   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |   | <b>CONFORME</b><br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ  |  |  |
|   | CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO<br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ   | EN ISO 10545-15   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |   | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT<br>< LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO<br>< НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ |  |  |

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI  
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES E ELEMENTOS DECORATIVOS

# on stage

FINE PORCELAIN STONEWARE





**MONOCIBEC**

Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300  
Fax Italia +39 0536 861400  
Fax Export Dept. +39 0536 861450

info@monocibec.it  
www.monocibec.it

**FINCIBEC S.p.A.**

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

**FINCIBEC USA INC.**

420 Columbus Avenue  
Valhalla N.Y. 10595 USA  
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

