

HIKOKI HIGHLIGHTS

Precios válidos hasta el 31 de marzo de 2026.



**GET READY
TO BUILD
TOGETHER**

MAKE. MOVE. GO

A construction worker wearing a black hard hat, safety glasses, a high-visibility yellow vest over a grey t-shirt, and black work pants is using a green HIKOKI 10V multi-volt tool on a metal beam. The worker is wearing grey gloves and brown work boots. The background shows a construction site with concrete walls and a ceiling.

Nadie construye solo

Como profesionales, crecemos compartiendo conocimientos, habilidades y experiencias. Junto con profesionales de toda Europa, compartimos el rendimiento de nuestras herramientas eléctricas y de las baterías MULTI VOLT. Recibe consejos, inspiración e historias de los que mejor conocen las tareas. ¿Quieres saber más? Síguenos en las redes sociales.

#BUILDTOGETHER

EN ESTA EDICIÓN DE HIGHLIGHTS

04

CAMPAÑA



10

SIERRA CIRCULAR



11

MULTI-
HERRAMIENTA



12

CARGADOR



14

POWER MIX

POWER MIX

08

CLAVADORA PARA
HORMIGÓN



NUEVO

18

OFERTAS

MAKE. MOVE. GO

OBTÉN TU BATERIA DE REGALO AHORA¹



Periodo de la promoción:
del 01.10.2025 al 31.03.2026



Compra una máquina de HiKOKI de la promoción



Máquina de promoción con código de promoción "Battery25"; registra el número de serie de la máquina y la factura



Obtén tu batería MultiVolt de manera gratuita BSL36A18X

¹ Esta promoción es válida para determinados productos de HiKOKI (en lo sucesivo "Productos promocionales") durante el periodo comprendido entre **01.10.2025** y **31.03.2026** (en lo sucesivo "Periodo de la promoción"). Si adquiere uno de los Productos promocionales dentro del Periodo de la promoción, recibirá una batería MultiVolt BSL36A18X de manera gratuita, siempre y cuando el Producto promocional se registre en el ServicePortal en las 4 semanas posteriores a la fecha de compra, a más tardar el 31.03.2026. Solo hasta fin de existencias. No se concede ningún derecho a productos promocionales específicos. El número de baterías de regalo está limitado a un máximo de 5 por participante. Se aplican las condiciones de participación en esta promoción en www.hikoki-powertools.eu/es/es/.

Máquinas de la promoción

PRODUCTO	ARTÍCULO	PRECIO
Taladro atornillador 18V	DS18DAWCZ	154
Taladro atornillador 18V	DS18DDW2Z	144
Taladro atornillador 18V	DS18DDWRZ	239
Taladro atornillador 18V	DS18DDQW2Z	174
Taladro atornillador 18V	DS18DDQWQZ	284
Taladro atornillador 18V	DS18DEW2Z	184
Taladro atornillador 18V	DS18DEWFZ	359
Taladro atornillador 18V	DS18DCW2Z	284
Taladro atornillador 36V	DS36DCW2Z	324
Atornillador de placa 18V	W18DAW2Z	209
Atornillador de placa 18V	W18DAWAZ	279
Atornillador de placa 18V	W18DBW2Z	209
Taladro angular 18V	DN18DSLL2Z	254
Taladro angular 36V	D36DYAW4Z	439
Taladro combinado 18V	DV18DAWCZ	159
Taladro combinado 18V	DV18DFWQZ	224
Taladro combinado 18V	DV18DDW2Z	144

PRODUCTO	ARTÍCULO	PRECIO
Taladro combinado 18V	DV18DDWRZ	239
Taladro combinado 18V	DV18DEW2Z	184
Taladro combinado 18V	DV18DEWFZ	359
Taladro combinado 18V	DV18DCW2Z	294
Taladro combinado 18V	DV18DCWPZ	509
Taladro combinado 36V	DV36DCW2Z	324
Martillo perforador SDS Plus 18V	DH18DPAW2Z	299
Martillo perforador SDS Plus 18V	DH18DPAWPZ	444
Martillo perforador SDS Plus 18V	DH18DPBW2Z	304
Martillo perforador SDS Plus 18V	DH18DPBWPZ	444
Martillo combinado SDS Plus 18V	DH18DPCW2Z	439
Martillo combinado SDS Plus 18V	DH18DPCWPZ	624
Martillo combinado SDS Plus 18V	DH1826DAW2Z	389
Martillo combinado SDS Plus 18V	DH1826DAW3Z	Consultar
Martillo combinado SDS Plus 18V	DH1826DAWPZ	549
Martillo combinado SDS Plus 18V	DH1826DCW2Z	419
Martillo combinado SDS Plus 18V	DH1826DCW3Z	Consultar

PRODUCTO	ARTÍCULO	PRECIO
Martillo combinado SDS Plus 36V	DH36DPEW2Z	504
Martillo combinado SDS Plus 36V	DH3628DAW2Z	404
Martillo combinado SDS Plus 36V	DH3628DAW3Z	Consultar
Martillo combinado SDS Plus 36V	DH3628DCW2Z	469
Martillo combinado SDS Plus 36V	DH3628DCW3Z	Consultar
Martillo combinado SDS Max 36V	DH36DMAW2Z	569
Martillo combinado SDS Max 36V	DH3640DAW2Z	659
Martillo combinado SDS Max 36V	ES00099	874
Martillo picador SDS Max 36V	H3641DAW2Z	439
Martillo picador SDS Max 36V	ES00100	694
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WH18DAWCZ	179
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WHP18DAW2Z	Consultar
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WH18DDW2Z	144
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WH18DDWRZ	239
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WH18DEW2Z	214
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WH18DCW2Z	239
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WH18DCWFZ	424
Atornillador de impacto 36V - 1/4"	WH36DCW2Z	314
Llave de impacto 18V - 1/2"	WR18DFW2Z	154
Llave de impacto 18V - 1/2"	WR18DHW2Z	289
Llave de impacto 18V - 1/2"	WR18DHPZ	429
Llave de impacto 36V - 1/2"	WR36DHW2Z	289
Llave de impacto 36V - 1/2"	WR36DEW2Z	314
Llave de impacto 36V - 1/2"	WR36DBW2Z	334
Llave de impacto 36V - 1/2"	WR36DGW2Z	404
Llave de impacto 36V - 3/4"	WR36DAW2Z	359
Llave de impacto 36V - 3/4"	WR36DFW2Z	424
Engrasadora 18V	AL18DAW4Z	309
Engrasadora 18V	AL18DAWPZ	439
Amoladora angular 18V - 125mm	G18DSL2W3Z	174
Amoladora angular 18V - 125mm	G18DSL2WUZ	354
Amoladora angular 18V - 125mm	G1813DAW2Z	184
Amoladora angular 18V - 125mm	G1813DAWQZ	454
Amoladora angular 18V - 125mm	G1813DEW2Z	224
Amoladora angular 18V - 125mm	G1813DFW2Z	219
Amoladora angular 18V - 125mm	G1813DVEW2Z	244
Amoladora angular 18V - 125mm	G1813DVFW2Z	244
Amoladora angular 36V - 125mm	G3613DEW2Z	259
Amoladora angular 36V - 125mm	G3613DFW2Z	259
Amoladora angular 36V - 125mm	G3613DVEW2Z	299
Amoladora angular 36V - 150mm	G3615DVEW2Z	324
Amoladora angular 36V - 125mm	G3613DVFW2Z	299
Amoladora angular 36V - 150mm	G3615DVFW2Z	324
Amoladora angular 36V - 230mm	G3623DAW4Z	514
Amoladora recta 18V	GP18DAW5Z	289
Amoladora recta 18V	GP18DBW5Z	289
Pistola silicona 18V	AC18DAW4Z	324
Pistola silicona 18V	AC18DAW5Z	344
Vibrador de hormigón 36V	UV3628DAW4Z	359
Cortadora / Dobladora de varillas 36V	VB3616DAW2Z	2.514
Mezclador 36V	UM36DAW4Z	399
Decapadora 18V	RH18DAW2Z	194
Sierra caladora 18V	CJ18DBW2Z	274
Sierra caladora 18V	CJ18DAW2Z	274
Sierra caladora 36V	CJ36DBW2Z	349
Sierra caladora 36V	CJ36DAW2Z	349
Sierra de sable 18V	CR18DAW2Z	244
Sierra de sable 18V	CR18DBW4Z	174
Sierra de sable 18V	CR18DBLW4Z	309
Sierra de sable 18V	CR18DBLWJZ	464
Sierra de sable 18V	CR18DMAW2Z	324
Sierra de sable 36V	CR36DAW4Z	359

PRODUCTO	ARTÍCULO	PRECIO
Sierra circular 18V	C1805DAW2Z	229
Sierra circular 18V	C1806DAW2Z	234
Sierra circular 18V	C1807DAW2Z	329
Sierra circular 18V	C1806DBW2Z	304
Sierra circular 36V	C3605DAW2Z	339
Sierra circular 36V	C3606DBW2Z	334
Sierra circular 36V	C3606DUMW2Z	359
Sierra circular 36V	C3607DBW2Z	419
Sierra circular 36V	C3609DUMW4Z	544
Sierra circular inmersión 36V	C3606DPAW2Z	569
Sierra circular metal 36V	CD3605DBW2Z	369
Sierra de banda 18V	CB18DBLW4Z	559
Sierra de banda 36V	CB3612DAW4Z	559
Ingletadora telescópica 36V	C3610DRAW4Z	799
Ingletadora telescópica 36V	C3612DRAW4Z	949
Sierra de mesa 36V	C3610DRJW4Z	629
Multiherramienta 18V	CV18DAW2Z	254
Multiherramienta 18V	CV18DMAW2Z	269
Fresadora de cantos 18V	M1808DAW2Z	299
Fresadora 36V	M3612DAW2Z	459
Clavadora para hormigón 18V	NC1840DAW3Z	619
Clavadora para hormigón 18V	NC1840DAWQZ	824
Clavadora para tejados 18V	NV1845DAW6Z	614
Clavadora para estructuras 18V	NR1890DCAW9Z	589
Clavadora para estructuras 18V	NR1890DCAWQZ	779
Clavadora para estructuras 18V	NR1890DRAW9Z	619
Clavadora para acabados 18V	NT1865DAW9Z	504
Clavadora para acabados 18V	NT1865DSA9Z	494
Clavadora para acabados 18V	NT1850DAW6Z	489
Clavadora para acabados 18V	NT1865DAW6Z	499
Clavadora DUPLEX 18V	NR3675DDW6Z	714
Clavadora de pins 18V	NP18DSALW4Z	Consultar
Grapadora 18V	N1804DAW6Z	419
Grapadora 18V	N1810DAW4Z	239
Grapadora 18V	N1812DAW4Z	239
Lijadora de banda 36V	SB3608DAW4Z	274
Lijadora Orbital 18V	SV1813DAW2Z	194
Cepillo 18V	P18DSLW2Z	224
Aspirador 18V	RP18DLAW4Z	139
Aspirador 18V	RP18DAW4Z	149
Linterna 18V	UB18DAW4Z	179
Foco 18V	UB18DCW4Z	224
Foco 18V	UB18DDW4Z	329
Foco con Trípode 18V	UB18DGW4Z	339
Compresor 18V	UP18DAW4Z	154
Compresor 36V	EC36DAW4Z	434
Booster Combo 36V Tipo A		749
Booster Combo 36V Tipo B		789
Booster Combo 18V Tipo A		619
Booster Combo 18V Tipo B		669
LOTE1813Z	ES00102	414
Set DV18DC+WH18DC	KC18DCWBZ	539
Set DS18DE/WH18DC/G18DBL/DH18DBL	KC18DEWHZ	774
LOTE1836AZ3	ES00103	844
LOTE1836BZ3	ES00104	844
LOTE18DG4LZ2	ES00105	1.029
Desbrozadora 18V	CG18DAW4Z	234
Sierra de poda 18V	CS1810DDW4Z	264
Motosierra 36V	CS3630DCW4Z	349
Soplador 36V	RB36DAW4Z	459
Nevera Frío/Calor 18V	UL18DBAW4Z	674

DS18DEWFZ

Taladro atornillador
de batería

18V - 70/40 Nm

En caja apilable HSC II.

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah)
y cargador.

Potencia y velocidad de perforación
de primera categoría en el sector

AV Compatible

BRUSHLESS
RFC



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



359.-



También disponible

DS18DEW2Z

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

184.-

NC1840DAWQZ

Clavadora para hormigón de batería

18 V - 15-40mm - 4,1 kg

En maletín.

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah)
y cargador.

Energía de alto impacto constante de 110 J
para obtener el máximo rendimiento.

AV Compatible

BRUSHLESS

AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



824.-



NUEVO

Consulta la página 8

También disponible

NC1840DAW3Z

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con maletín

619.-

DH3628DAW2ZMartillo combinado
de batería

36V - 28 mm - 3.2 J - SDS-plus

En maletín apilable HSC III.

Se excluyen las baterías y el cargador.

Tres potentes modos para
cualquier aplicación.
 Compatible
BRUSHLESS **LED**
RFC **UVP** **LVH**
**REGALO**Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro**404.-****G3613DVEW2Z**

Amoladora angular de batería

36V - Ø125 mm

En maletín apilable HSC III.

Se excluyen las baterías y el cargador.

Potencia equivalente a las de las
amoladoras con cable de 1500 W.
 Compatible
BRUSHLESS
**REGALO**Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro**299.-**

NUEVO

REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



SIN CABLES. SIN GAS. SIN MANGUERAS.

HiKOKI marca estándares con una nueva generación de clavadoras para todo tipo de tareas que abarcan desde el acabado hasta trabajos estructurales y en techos. Pero la verdadera versatilidad en el lugar de trabajo exige más. Ahora, con la nueva clavadora NC1840DA, HiKOKI ofrece la misma potencia sin cables para el hormigón, el acero y la mampostería. Sin gas, sin mangueras, sin compresores: máximo rendimiento con la tecnología Air Spring. El ajuste sencillo de la profundidad y el pie pivotante te mantienen activo, tarea tras tarea.



NUEVO HORMIGÓN



Perfectas para
aplicaciones en seco
en hormigón, acero y
mampostería

Sistema Air Spring
Drive de HiKOKI
para reducir los
costes operativos
en un 25 %

UNA CLAVADORA PARA CADA TAREA



**PARA
TEJADOS**

NV1845DA
18V - 25-45 mm - 3,9 kg*



**PARA
ESTRUCTURAS**

NR1890DRA
18V - 50-90 mm - 3,8 kg*



**PARA
ESTRUCTURAS**

NR1890DCA
18V - 50-90 mm - 3,7 kg*



Accesorios compatibles

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PRECIO
		
Cargador ampliado (4 tiras de clavos)	382819	63,80
		
Clavos para hormigón		
2,6 x 20 mm	4100461	49,00
2,6 x 25 mm	4100462	51,10
2,6 x 30 mm	4100463	51,60
2,6 x 35 mm	4100464	55,15
2,6 x 40 mm	4100465	58,70
		
Clavos para hormigón duro y acero		
3,0 x 15 mm	4100467	57,20
3,0 x 17 mm	4100468	61,90
3,0 x 22 mm	4100469	65,50
3,0 x 27 mm	4100470	67,50
3,0 x 32 mm	4100471	69,00
3,0 x 40 mm	4100472	72,25

Cada caja contiene 1.000 clavos

Cada caja contiene 1.000 clavos



Consulta la gama completa en nuestro catálogo de accesorios o en hikoki-powertools.eu

Energía de alto impacto constante de 110 J para obtener el máximo rendimiento

NC1840DAW3Z

18V

Clavadora para hormigón de batería

18V - 15-40mm - 4,1 kg*

El ajuste de profundidad sin herramientas en dos pasos protege las superficies | Cambio rápido sin herramientas del cabezal y el cargador para realizar el mantenimiento y la eliminación de atascos | Luz LED se activa automáticamente | Botones grandes e indicadores claros | Se detectan las hojas desalineadas y se detienen para evitar daños | Se detiene el disparo en clavos bajos | Diseño delgado que se adapta a perfiles de paneles de cartón yeso de 50x50 mm | Estabilizador plegable | Clavado consistente en cualquier clima | Suministro de potencia eficaz, sin pérdida por fricción. **En maletín. No incluye baterías ni cargador.**



REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



**620 CLAVOS
POR CARGA
CON LA BATERÍA
BSL1850MA**

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

619.-

También disponible
NC1840DAWQZ
En maletín. Incluye 2 baterías
BSL1850MA y cargador.
824.-

*Peso sin batería.



**PARA
ACABADOS**

NT1865DAA
18V - 32-64 mm - 2,7 kg*

**PARA
ACABADOS**

NT1865DSA
18V - 25-64 mm - 2,6 kg*

NUEVO

CORTA SIN LÍMITES



- CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMA 85 MM
- PAR DE APRIETE SUPERIOR PARA CORTES DE GRAN POTENCIA
- COMPATIBLE CON CARRILES GUÍA DE OTRAS MARCAS

NEV Compatible
TORQUE BOOST
BRUSHLESS



C3609DUMW4Z



Sierra circular manual de batería

36V - 85 mm de capacidad de corte - 5,6 kg*.

Par de apriete para obtener el máximo rendimiento | Compatible con carriles guía de HiKOKI, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti y otras marcas | Motor Brushless de alta potencia, menor desgaste y larga vida útil | Luz LED integrada | Alta seguridad para el usuario gracias al freno de marcha en inercia | Equipada con cuña de separación para proteger al usuario | Alimentada por MULTI VOLT, el sistema inteligente de baterías para herramientas eléctricas de 18V y 36V. En caja de cartón. No incluye baterías ni cargador.

Accesorios compatibles

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PRECIO
Carriles guía		
Carril guía GR800 (longitud 80 cm)	4100071	59,05
Carril guía GR1600 (longitud 160 cm)	4100072	92,00



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Consulta la gama completa en nuestro catálogo de accesorios o en hikoki-powertools.eu

544.-

NUEVO



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



CAMBIO, CLIC Y LISTO.

COMPATIBLE **BRUSHLESS** **UVP** **STARLOCK MAX**

CV18DMAW2Z

Multiherramienta Starlock Max de batería

18 V - 1,3 kg* - 4,0°.

Fijación de herramienta Starlock Max para un avance rápido y resultados perfectos | Compatible con todos los accesorios de las clases Starlock, Starlock Plus y Starlock Max | User Vibration Protection (UVP): máxima protección del usuario gracias a un funcionamiento silencioso y de escasas vibraciones | Cambio de herramienta con una sola mano en cuestión de segundos | Velocidad variable para aplicaciones y materiales versátiles | Amplio ángulo de oscilación de 4,0° | Motor Brushless para más potencia, menos desgaste y una larga vida útil | Empuñadura fina | LED luminoso integrado. En maletín apilable HSC II. Incluye juego de accesorios. No incluye baterías ni cargador.

18V

- CAMBIO DE CUCHILLA CON UNA SOLA MANO Y SIN HERRAMIENTAS
- STARLOCK MAX: COMPATIBLE CON TODOS LOS ACCESORIOS STARLOCK
- ERGONÓMICO: UVP, BAJA VIBRACIÓN Y EMPUÑADURA FINA

269.-

ACCESORIOS RELEVANTES EN LA PÁGINA 54

*Peso sin batería.

NUEVO

EL POTENTE COMPAÑERO PARA EL DÍA A DÍA



UC18DAW4Z

Cargador de 18 V y baterías
MULTI VOLT

220 - 240 V / 65 W / 0,18 kg*.

Frecuencia de red AC/DC 0/50/60 Hz | Dimensiones
112x82x53 mm | Tiempo de carga para BSL1820M 40 min
| Tiempo de carga para BSL1850MA 100 min | Tiempo de
carga para BSL36A18X 100 min

65W

54.-



¡Preparados, listos, carga!

Basta con enchufar, conectar y cargar,
sin ningún esfuerzo. Carga tus baterías
durante los desplazamientos (coche)
o en un enchufe. Suministro estándar:
adaptador de corriente, cable USB C



De cargador a Powerbank de 65 W

Con la batería, se convierte en una
potente fuente de energía para el
smartphone, la tablet o incluso para el
portátil. Carga hasta dos dispositivos al
mismo tiempo.



Luz intensa, vayas donde vayas

Utiliza el cargador como una potente
lámpara LED para disponer de una
luz fiable y brillante en cualquier lugar,
siempre lista cuando la necesites.

MEJORA TU RENDIMIENTO

HiKOKI
T-PWR

¿Listo para disfrutar de un nuevo nivel de energía?

Si es así, la batería HiKOKI T-PWR es la fuente de energía ideal para ti. Diseñada para potenciar tu rendimiento y lista para conquistar todos tus objetivos.



- Tecnología **tabless**
- Alta potencia y rendimiento para las tareas más exigentes

Potencia de salida máxima de hasta 2160 W | Un 50 % más de potencia para aplicaciones industriales | Funciona durante más tiempo y se mantiene fría incluso durante aplicaciones exigentes gracias a la tecnología tabless con una menor resistencia y que generan menos calor | Tiempo de carga breve de aprox. 40 minutos con el cargador UC36YSL2 | Mayor durabilidad: el diseño resistente a los impactos (base revestida de goma) mejora la durabilidad de la batería.

BSL3640MVT
381990

Batería HiKOKI T-PWR MULTI VOLT
36 V/18 V - 4,0/8,0 Ah -
2160W - 21700 tabless



NPV

199.-

También disponible
Booster pack
UC36YSL2WAZ
2 baterías BSL3640MVT y
cargador rápido UC36YSL2
429,00.-



HASTA
50%
MÁS POTENCIA*

*Comparación de las baterías BSL3640MVT y BSL3640MVB (potencia de 2160 W) con las baterías BSL36B18X y BSL36B18 (potencia de 1440 W).

HASTA
100%
MAYOR TIEMPO DE USO*.

*Resultados de las pruebas internas de las baterías BSL36B18X y BSL36B18 con una descarga continua de 40 A.

HASTA
75%
MÁS CORTES EN MADERA*

*Utilice la sierra circular manual C3606DB de 36 V para cortar tsuga (T60xL300 mm) con 60 N de fuerza de prensado. En comparación con la batería BSL36B18BX/BSL36B18.

POWER MIX

Con el Power Mix de HiKOKI disfrutará de una libertad absoluta. Proporcionamos a cada profesional la combinación adecuada de herramientas y baterías. Esto significa que puede elegir la herramienta eléctrica y la fuente que mejor se adapte a sus necesidades y aplicaciones.

36V

Paso 1 Elige una herramienta eléctrica

REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



DH3628DAW2Z
Martillo combinado
28 mm - 3,2 J

404.-



DH3628DAW3Z
Martillo combinado
28 mm - 3,2 J

***Consultar**



DH3628DCW2Z
Martillo combinado
28 mm - 3,2 J - C. Rápido

469.-



DH3628DCW3Z
Martillo combinado
28 mm - 3,2 J - C. Rápido

***Consultar**



DH36DMAW2Z
Martillo combinado
40 mm - 7,1 J

569.-



DH3640DAW2Z
Martillo combinado
40 mm - 9,2 J

659.-



DS36DCW2Z
Taladro atornillador
155/100 Nm

324.-



DV36DCW2Z
Taladro percutor
155/100 Nm

324.-



WH36DCW2Z
Atornillador de impacto
210 Nm - 1,6 kg

314.-



WR36DHW2Z
Llave de impacto
650 Nm - 1/2"

289.-



WR36DEW2Z
Llave de impacto
1.050 Nm - 1/2"

314.-



WR36DAW2Z
Llave de impacto
1.800 Nm - 3/4"

359.-



D36DYAW4Z
Taladro angular
Diámetro máx. 159 mm

439.-



G3613DEW2Z
Mini amoladora
125 mm - deslizante - freno

259.-



G3613DFW2Z
Mini amoladora
125 mm - pala - freno

259.-



G3613DVEW2Z
Mini amoladora
125 mm - deslizante - var.

299.-



G3615DVEW2Z
Mini amoladora
150 mm - deslizante - var.

324.-



G3623DAW4Z
Amoladora
230 mm

514.-



VB3616DAW2Z
Cort. dobla. varillas
10-16 mm de acero

2514.-



CJ36DBW2Z
Sierra de calar
160 mm - asa

349.-



CR36DAW4Z
Sierra de sable
32 mm - 3000 /min.

359.-



SB3608DAW4Z
Lijadora de banda
76 x 533 mm

274.-



NR3675DDW6Z
Clavadora dúplex
21° - 57/45 - 89/77 mm

714.-



EC36DAW4Z
Compresor de aire
7,3 L - 9,3 bar - 13,3 kg

434.-



C3607DBW2Z
Sierra circular
Ø190 mm - 66 mm - GR

419.-



C3606DPAW2Z
Sierra de inmersión
66 mm - arranque suave

569.-



C3610DRJW4Z
Ingletadora
254 mm de diámetro

629.-



C3610DRAW4Z
Ingletadora
Ø254 mm - telescópica

799.-



M3612DAW2Z
Fresadora
6, 8, 12 mm - 50 mm

459.-



CS3630DCW4Z
Motosierra
300 mm - 12,6 m/s

349.-

¿Cómo funciona? Elige una herramienta eléctrica con entrada de 36 V o 18 V, escoge uno de nuestros packs de baterías MULTI VOLT y toma el cargador que necesites. Podrás empezar cualquier proyecto inmediatamente y trabajar durante todo el tiempo que desees. El Power Mix te garantiza un paquete completo de potencia.



Paso 2 Elige una fuente de alimentación.

Baterías



H3641DAW2Z
Martillo picador
6,8 J - 2880 lpm

439.-



UV3628DAW4Z
Vibrador para hormigón
824 mm

359.-



WR36DGW2Z
Llave de impacto
2.000 Nm - 1/2"

404.-



WR36DFW2Z
Llave de impacto
2.400 Nm - 3/4"

424.-



CD3605DBW2Z
Sierra circular metal
Ø150 mm

369.-



CB3612DAW4Z
Sierra de cinta
127 x 120 mm

559.-



C3606DBW2Z
Sierra circular
Ø165 mm - 66 mm

334.-



C3606DUMW2Z
Sierra circular
Ø165 mm - 66 mm - GR

359.-



RB36DAW4Z
Soplador
680 m³/h

459.-



380082
Bateria BSL36A18X
36/18 V - 2,5/5,0 Ah

154.-



380084
Bateria BSL36B18X
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

174.-



381990
Bateria 3640MVT Tableless
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

199.-

Booster packs



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3

319.-



UC18YSL3WJZ
2 BSL36B18X +
UC18YSL3

369.-



UC36YSL2WAZ
2 BSL3640MVT Tableless +
UC36YSL2

429.-

Cargadores



UC18YSL3W0Z
Cargador rápido de 8 A
18V/MV - USB

69.-



UC18YFSLW0Z
Cargador de 3,5 A
18 V/MV

69.-



UC36YSL2W0Z
Cargador rápido
MV - USB

84.-



UC18YTSLW0Z
Cargador multipuerto de 8 A
4 18V/MV - 230V - USB

179.-



UC18YTSLW1Z
Cargador multipuerto de 8 A
2 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB

179.-







36V Alimentación

ET36AW0Z
Adaptador CA/CC
36 V - 2.000 W

274.-



ENCUENTRA MÁS HERRAMIENTAS EN LÍNEA

18V**Paso 1 Elige una herramienta eléctrica****REGALO**Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro**DH18DPAW2Z**
Martillo combinado
18 mm - 1,3 J**299.-****DH1826DAW2Z**
Martillo combinado
26 mm - 3,2 J**389.-****DH1826DAW3Z**
Martillo combinado
26 mm - 3,2 J***Consultar****DH1826DCW2Z**
Martillo combinado
26 mm - 3,2 J - Rápido**419.-****DH1826DCW3Z**
Martillo combinado
26 mm - 3,2 J - Rápido***Consultar****DS18DAW4Z¹**
Taladro atornillador
50 Nm - 1,3 kg**89.-****DS18DCW2Z**
Taladro atornillador
140/70 Nm**284.-****DV18DDW2Z**
Taladro percutor
55 Nm - 1,3 kg**144.-****DV18DEW2Z**
Taladro percutor
70/40 Nm - 1,2 kg**184.-****DV18DCW2Z**
Taladro percutor
140/70 Nm**294.-****WH18DAW4Z¹**
Atornillador de impacto
140 Nm - 1,3 kg**99.-****WH18DDW2Z**
Atornillador de impacto
140 Nm - 1,2 kg**144.-****WR18DHW2Z**
Llave de impacto
600 Nm - 1/2"**289.-****DN18DSL2Z**
Taladro angular
10 mm - 12,5 Nm**254.-****G18DSL2W3Z**
Mini amoladora
125 mm - deslizando**174.-****G1813DAW2Z**
Mini amoladora
125 mm - deslizando**184.-****G1813DEW2Z**
Mini amoladora
125 mm - deslizando - freno**224.-****G1813DFW2Z**
Mini amoladora
125 mm - pala - freno**219.-****W18DAW2Z**
Atornillador de placa
3000 /min.**209.-****W18DBW2Z**
Atornillador de placa
5000 /min.**209.-****NC1840DAW3Z**
Clavadora hormigón
15-40 mm - 4,1 Kg**619.-****NT1850DAW6Z**
Clavadora
Calibre 18 - 16-50 mm**489.-****NT1865DAW6Z**
Clavadora para acabados
Calibre 16 - 25-65 mm**499.-****NT1865DAW9Z**
Clavadora para acabados
Calibre 15 - 32-64 mm**504.-****NV1845DAW6Z**
Clavadora para tejado
de bobina
25-45 mm**614.-****N1804DAW6Z**
Grapadora
Calibre 18 - 12-40 mm**419.-****N1812DAW4Z**
Grapadora
13 mm**239.-****NP18DSALW4Z**
Clavadora de pins
15-35mm***Consultar****SV1813DAW2Z**
Lijadora orbital
Ø125 mm**194.-****CJ18DBW2Z**
Sierra de calar
135 mm - pomo**274.-****M1808DAW2Z**
Fresadora
6,8 mm**299.-****CV18DAW2Z**
Multiherramienta
Starlock - OIS**254.-****P18DSLW2Z**
Cepillo
82x2 mm**224.-****C1805DAW2Z**
Sierra circular
Ø125 mm - 47 mm**229.-****C1806DBW2Z**
Sierra circular
Ø165 mm - 66 mm**304.-****C1807DAW2Z**
Sierra circular
Ø185 mm - 65 mm**329.-****UB18DCW4Z**
Foco de construcción
4000 lúmenes**224.-****UB18DGW4Z**
Foco trípode
4000 lúmenes**339.-****UB18DFW4Z¹**
Foco
1050 lúmenes**79.-****RA18DAW4Z¹**
Soplador - Aspirador
122 m/s - 0,4 kg**114.-****UP18DAW4Z**
Compresor compacto
11 bar - doble función**154.-****RP18DAW4Z***
Aspirador portátil
35 L/s - filtro HEPA**149.-****AL18DAW4Z**
Engrasadora
690 bar**309.-****RH18DAW2Z**
Pistola térmica. Decapador
30-550 °C**194.-****UL18DBAW4Z**
Nevera frío/calor
25 L - frío/congelado/
caliente**674.-****UL18DFW4Z¹**
Enfriador/calentador
24 L - frío/caliente**114.-**

Paso 2 Elige una fuente de alimentación



DS18DDW2Z
Taladro atornillador
55 Nm - 1,2 kg

144.-



WH18DEW2Z
Atornillador de impacto
175 Nm - 120 mm

214.-



G1813DVEW2Z
Mini amoladora
125 mm - deslizante - var.

244.-



NT1865DSAW9Z
Clavadora para acabados
Calibre 16 - 25-64 mm

494.-



CR18DAW2Z
Sierra de sable
13 mm - 3200 /min.

244.-



CS1810DDW4Z
Sierra de poda
100 mm - 8,0 m/s

264.-



UF18DSALL0Z¹
Ventilador
18 m³/min.

129.-



DS18DDQW2Z
Taladro atornillador
55 Nm - P. rápido

174.-



WH18DCW2Z
Atornillador de impacto
210 Nm - 114 mm

239.-



GP18DAW5Z*
Amoladora recta
Conmutador deslizante

289.-



NR1890DCAW9Z
Clavadora para estructuras
30° - 50-90 mm

589.-



CR18DBW4Z
Sierra de sable
29 mm - 3000 /min.

174.-



CG18DAW4Z
Desbrozadora
Empuñadura cerrada

234.-



UR18DAW4Z¹
Radio
Bluetooth - DAB+/FM

114.-



DS18DEW2Z
Taladro atornillador
70/40 Nm

184.-



WHP18DAW2Z
Taladro de impacto
33 Nm - Pulso de aceite

***Consultar**



CB18DBLW4Z
Sierra de cinta
83 mm

559.-



NR1890DRAW9Z
Clavadora para estructuras
21° - 50-90 mm

619.-



CR18DMAW2Z
Sierra de sable
29 mm - 2500 /min.

324.-



RB18DCW4Z¹
Aspirador
3,5 m³/min.

109.-



AC18DAW4Z*
Pistola de silicona
3000 N - 400 ml

324.-

Baterías



380082
Batería BSL36A18X
36/18 V - 2,5/5,0 Ah

154.-



381990
Batería 3640MVT Tabless
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

199.-



378679
Batería BSL1840M
18 V - 4,0 Ah

134.-



380084
Batería BSL36B18X
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

174.-



377796
Batería BSL1820M
18 V - 2,0 Ah

99.-



378683
Batería BSL1850MA
18 V - 5,0 Ah

144.-

Booster packs



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3

319.-



UC18YFSLWEZ
2 BSL1840M +
UC18YFSL

194.-



UC18YSL3WJZ
2 BSL36B18X +
UC18YSL3

369.-



UC18YFSLWFZ
2 BSL1820M +
UC18YFSL

129.-



UC18YSL3WKZ
2 BSL1850MA +
UC18YSL3

219.-

Cargadores



UC36YSL2W0Z
Cargador rápido
MV - USB

84.-



UC18YSL3W0Z
Cargador rápido de 8 A
18V/MV - USB

69.-



UC18YTSWLW0Z
Cargador multipuerto de 8 A
4 18V/MV - 230V - USB

179.-



UC18YFSLW0Z
Cargador de 3,5 A
18 V/MV

69.-



UC18YTSLW1Z
Cargador multipuerto de 8 A
2 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB

179.-

*También disponible RP18DLAW4Z 35 L/s - Clase L **139.-** | AC18DAW5Z 3000 N - 600 ml **344.-** | GP18DBW5Z interruptor Hombre-Muerto (Paddle) **289.-**

¹ Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

**BOOSTER****COMBO****REGALO**Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

¡CREA TU COMBINACIÓN

Elige 2 carcasas de 36V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack.

1. Elige una herramienta del Grupo 1 y una herramienta del Grupo 2

GRUPO 1

**DS36DCW2Z**Ref. de pedido
ES00081**DV36DCW2Z**Ref. de pedido
ES00082**WR36DEW2Z**Ref. de pedido
ES00088**WH36DCW2Z**Ref. de pedido
ES00085**G3613DEW2Z**Ref. de pedido
ES00083**CJ36DAW2Z**Ref. de pedido
ES00077

GRUPO 2

**WR36DAW2Z**Ref. de pedido
ES00086**WR36DBW2Z**Ref. de pedido
ES00087**CR36DAW4Z**Ref. de pedido
ES00078**C3606DBW2Z**Ref. de pedido
ES00076**DH3628DAW2Z**Ref. de pedido
ES00079

2. Elige uno de los packs de batería y cargador

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WHZ
36 V 2,5 Ah / 18 V 5,0 Ah
Ref. de pedido ES00072

PACK TIPO A



2 baterías + cargador

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WJZ
36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah
Ref. de pedido ES00084

PACK TIPO B



2 baterías + cargador

**PRECIO COMBO
CON PACK TIPO A****749.-****PRECIO COMBO
CON PACK TIPO B****789.-**



PERFECTA Y EQUÍPATE!

Elige 2 carcasas de 18V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack.

1. Elige una herramienta del Grupo 1 y una herramienta del Grupo 2

GRUPO 1



SV1813DAW2Z
Ref. de pedido
ES00071



CR18DBLW4Z
Ref. de pedido
ES00064



G1813DAW2Z
Ref. de pedido
ES00070



CJ18DAW2Z
Ref. de pedido
ES00063



WH18DEW2Z
Ref. de pedido
ES00073

GRUPO 2



WR18DHW2Z
Ref. de pedido
ES00074



DS18DCW2Z
Ref. de pedido ES00068
DV18DCW2Z
Ref. de pedido ES00069



DH1826DAW2Z
Ref. de pedido
ES00065



DH18DPAW2Z
Ref. de pedido
ES00067



C1807DAW2Z
Ref. de pedido
ES00062



AC18DAW4Z (400ml)
Ref. de pedido ES00060
AC18DAW5Z (600ml)
Ref. de pedido ES00061

2. Elige uno de los packs de batería y cargador

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WHZ
36 V 2,5 Ah / 18 V 5,0 Ah
Ref. de pedido ES00072

PACK TIPO A



2 baterías + cargador

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WJZ
36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah
Ref. de pedido ES00084

PACK TIPO B



2 baterías + cargador

**PRECIO COMBO
CON PACK TIPO A**

619.-

**PRECIO COMBO
CON PACK TIPO B**

669.-

HIKOKI COMBO PACKS ¡MÁS PREPARADOS QUE NUNCA!



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



LOTE18DG4LZ2*

Ref. de pedido ES00105

Taladro combinado DV18DEW2Z
Atornillador de impacto WH18DCW2Z
Mini amoladora G1813DAW2Z
Martillo combinado DH1826DAW2Z
2x baterías de 5.0Ah
Cargador UC18YSL3W0Z

COMBO

PACK

18V

MPV Compatible

1029.-



* Los modelos pueden variar en función de nuevos lanzamientos.

KC18DEWHZ

Taladro atornillador DS18DEW2Z
Martillo combinado DH1826DAW2Z
Atornillador de impacto WH18DCW2Z
Mini amoladora G1813DAW2Z
3x baterías 5 Ah
Cargador UC18YFSLW0Z
Bolsa de transporte 402094

18V

**OFERTA
ESPECIAL**

MPV Compatible

774.-



**REGALO**

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



COMBO PACKS

LOTE1813Z

Ref. de pedido ES00102

Taladro combinado DV18DEWFZ

Mini amoladora G1813DAW2Z

2x baterías 5 Ah

Cargador batería UC18YFSLW0Z

Suministrado con 2 stackables

**OFERTA
ESPECIAL**
18V**414.-**

Compatible

COMBO**PACK****KC18DCWBZ****18V**

Taladro combinado DV18DCW2Z

Atornillador de impacto WH18DCW2Z

2x batería BSL36A18

Cargador UC18YSL3

Suministrado

con 1 estackable



Compatible

539.-**COMBO****PACK****LOTE 1836AZ3**

Ref. de pedido ES00103

36V**18V**

Llave de impacto WR18DHW2Z

Llave de impacto WR36DAW2Z

2x batería BSL36A18

Cargador UC18YSL3WH

Suministrado con 2 stackables

**1100 NM****INSERCIÓN 3/4"****305 NM****INSERCIÓN 1/2"**

Compatible

844.-

También disponible

LOTE1836BZ3

Ref. de pedido ES00104

con llave de impacto

WR36DBW2 (1.050Nm - 1/2").

844.-

DESCUBRA LA POTENCIA DE NUESTRA GAMA DE MARTILLOS SDS PLUS A BATERÍA.



REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Capacidad máx. hormigón



**Martillo perf.
SDS Plus
DH18DPAWPZ**

STACKABLE

Accesorios estándar suministrados

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.



**Martillo perf.
SDS Plus
DH18DPBWPZ**

STACKABLE

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.



**Martillo comb.
SDS Plus
DH18DPCWPZ**

STACKABLE

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.



**Martillo comb.
SDS Plus
DH1826DAWPZ**

STACKABLE

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.

Especificaciones

Máx. cap. Hormigón	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Máx. cap. Metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. cap. Madera	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Modos de uso	2	2	3	3
Velocidad	0-1.080 /min.	0-1.080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Impactos	0-5.500 /min.	0-5.500 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Nivel de vibración	9,9 m/s ²	10,4 m/s ²	13,9 m/s ²	13,8 m/s ²
Julios	1,3 J	1,3 J	2,6 J	3,2 J
Dimensiones	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Peso sin batería	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	3,1 kg
Peso con batería	2,3 kg	2,1 kg	3,5 kg	3,7 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

444.-

También disponible
DH18DPAW2Z.
Se suministra sin batería,
ni cargador. **299.-**

Compatible
BRUSHLESS
RFC

444.-

También disponible
DH18DPBW2Z.
Se suministra sin batería,
ni cargador. **304.-**

Compatible
BRUSHLESS
RFC

624.-

También disponible
DH18DPCW2Z.
Se suministra sin batería,
ni cargador. **439.-**

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

549.-

También disponible
DH1826DAW2Z.
Se suministra sin batería,
ni cargador. **389.-**

EXPERIMENTE EL MAYOR RENDIMIENTO CON NUESTROS MARTILLOS COMBINADOS SDS PLUS A BATERÍA. PERFECTAMENTE DISEÑADO PARA UNA EFICIENCIA, DURABILIDAD Y POTENCIA EXCEPCIONALES. ESTAS MARTILLOS A BATERÍA OFRECEN UNA SOLUCIÓN ROBUSTA PARA LOS MÁS EXIGENTES APLICACIONES DE PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN.

**REGALO**

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



**Martillo comb.
SDS Plus
DH1826DCW2Z**

STACKABLE

**Martillo comb.
SDS Plus
DH36DPEW2Z**

STACKABLE

**Martillo comb.
SDS Plus
DH3628DAW2Z**

STACKABLE

**Martillo comb.
SDS Plus
DH3628DCW2Z**

STACKABLE

26 mm

13 mm

27 mm

3

0-950 /min.

0-4.300 /min.

13,8 m/s²

3,2 J

389 x 91 x 232 mm

3,3 kg

3,9 kg

28 mm

13 mm

32 mm

3

0-950 /min.

0-4.300 /min.

12,2 m/s²

3,2 J

347 x 83 x 270 mm

2,9 kg

3,6 kg

28 mm

13 mm

32 mm

3

0-950 /min.

0-4.300 /min.

12,1 m/s²

3,2 J

373 x 91 x 238 mm

3,2 kg

28 mm

13 mm

32 mm

3

0-950 /min.

0-4.300 /min.

12,1 m/s²

3,2 J

406 x 91 x 238 mm

3,4 kg

4,2 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

419.-

Se suministra
sin baterías, ni cargador.
Portabrocas rápido.

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

504.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

404.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

469.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

ACCESORIOS PARA MARTILLOS SDS-PLUS.

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HIKOKI.

Nuestras brocas Proline con cabeza de metal duro de una pieza.

Mayor velocidad de perforación, perforaciones más precisas y vida útil más larga. Gracias a los cuatro filos, el martillo puede seguir perforando de manera óptima, incluso cuando golpea barras de refuerzo. El borde de corte hace que la cabeza de carburo sea más fuerte. Rendimiento elevado en perforación de hormigón. El punto central ayuda a posicionar el agujero con precisión y evita que el taladro se mueva sobre la superficie. La capacidad de perforación es del 25% más rápido y la vida útil es un 20% más larga que 4 filos normales.

Brocas SDS - Plus FCH

DESCRIPCIÓN	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PRECIO
Broca SDS - Plus FCH 5	5	115	50	783201	4,55 €
Broca SDS - Plus FCH 5	5	165	100	783202	5,05 €
Broca SDS - Plus FCH 5	5	215	150	783203	8,05 €
Broca SDS - Plus FCH 5	5	265	200	783204	8,65 €
Broca SDS - Plus FCH 5	5	315	250	783205	13,10 €
Broca SDS - Plus FCH 6	6	115	50	783208	4,35 €
Broca SDS - Plus FCH 6	6	165	100	783209	4,15 €
Broca SDS - Plus FCH 6	6	215	150	783210	6,05 €
Broca SDS - Plus FCH 6	6	265	200	783211	7,45 €
Broca SDS - Plus FCH 6	6	315	250	783212	10,30 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	115	50	783221	5,10 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	165	100	783222	4,80 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	215	150	783223	6,10 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	265	200	783224	7,45 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	315	250	783225	10,35 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	365	300	783226	14,50 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	465	400	783227	17,05 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	605	540	783228	20,55 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	115	50	783231	5,40 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	165	100	783232	5,35 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	215	150	783233	6,75 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	265	200	783234	7,85 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	315	250	783235	9,80 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	365	300	783236	15,35 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	455	390	783237	17,15 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	600	540	783238	20,70 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	1000	940	783239	55,20 €
Broca SDS - Plus FCH 11	11	165	115	783240	7,35 €
Broca SDS - Plus FCH 11	11	215	165	783241	8,85 €
Broca SDS - Plus FCH 11	11	265	215	783242	10,45 €

Brocas SDS - Plus FCH

DESCRIPCIÓN	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PRECIO
Broca SDS - Plus FCH 11	11	315	265	783243	13,95 €
Broca SDS - Plus FCH 12	12	165	100	783244	6,70 €
Broca SDS - Plus FCH 12	12	215	150	783245	8,05 €
Broca SDS - Plus FCH 12	12	265	200	783246	9,05 €
Broca SDS - Plus FCH 12	12	315	250	783247	12,45 €
Broca SDS - Plus FCH 12	12	455	390	783248	18,70 €
Broca SDS - Plus FCH 12	12	600	540	783249	26,20 €
Broca SDS - Plus FCH 12	12	1000	950	783250	66,90 €
Broca SDS - Plus FCH 13	13	165	110	783251	9,10 €
Broca SDS - Plus FCH 13	13	215	160	783252	14,95 €
Broca SDS - Plus FCH 13	13	265	210	783253	17,15 €
Broca SDS - Plus FCH 13	13	315	260	783254	18,35 €
Broca SDS - Plus FCH 14	14	165	110	783255	10,90 €
Broca SDS - Plus FCH 14	14	215	160	783256	14,20 €
Broca SDS - Plus FCH 14	14	265	210	783257	16,00 €
Broca SDS - Plus FCH 14	14	315	260	783258	17,40 €
Broca SDS - Plus FCH 14	14	455	400	783259	21,50 €
Broca SDS - Plus FCH 14	14	600	550	783260	32,25 €
Broca SDS - Plus FCH 14	14	1000	950	783261	70,00 €
Broca SDS - Plus FCH 15	15	165	110	783262	17,95 €
Broca SDS - Plus FCH 15	15	215	160	783263	19,70 €
Broca SDS - Plus FCH 15	15	265	210	783264	21,40 €
Broca SDS - Plus FCH 15	15	455	400	783265	28,05 €
Broca SDS - Plus FCH 16	16	165	110	783266	18,50 €
Broca SDS - Plus FCH 16	16	215	160	783267	20,50 €
Broca SDS - Plus FCH 16	16	265	210	783268	22,60 €
Broca SDS - Plus FCH 16	16	315	260	783269	24,45 €
Broca SDS - Plus FCH 16	16	455	400	783270	28,85 €
Broca SDS - Plus FCH 16	16	600	550	783271	35,60 €
Broca SDS - Plus FCH 16	16	1000	950	783272	79,85 €

Brocas SDS - Plus - 2 filos

DESCRIPCIÓN	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PRECIO
Broca SDS - Plus 5	5	110	50	782404	2,25 €
Broca SDS - Plus 5	5	140	80	782405	3,90 €
Broca SDS - Plus 5	5	160	100	782406	2,50 €
Broca SDS - Plus 5	5	210	150	782407	4,25 €
Broca SDS - Plus 5	5	260	200	782408	6,05 €
Broca SDS - Plus 5	5	310	250	782409	7,30 €
Broca SDS - Plus 6	6	110	50	782415	2,25 €
Broca SDS - Plus 6	6	160	100	782416	2,45 €
Broca SDS - Plus 6	6	210	150	782417	4,25 €
Broca SDS - Plus 6	6	260	200	782418	5,60 €
Broca SDS - Plus 6	6	310	250	782419	7,85 €
Broca SDS - Plus 8	8	110	50	782432	2,50 €
Broca SDS - Plus 8	8	160	100	782433	2,85 €
Broca SDS - Plus 8	8	210	150	782434	3,25 €

Brocas SDS - Plus 2 filos

DESCRIPCIÓN	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PRECIO
Broca SDS - Plus 8	8	260	200	782435	4,05 €
Broca SDS - Plus 8	8	310	250	782436	5,80 €
Broca SDS - Plus 8	8	400	340	782437	10,40 €
Broca SDS - Plus 8	8	460	400	782438	11,40 €
Broca SDS - Plus 8	8	600	540	782439	15,50 €
Broca SDS - Plus 10	10	110	50	782444	3,15 €
Broca SDS - Plus 10	10	160	100	782445	3,15 €
Broca SDS - Plus 10	10	210	150	782446	4,00 €
Broca SDS - Plus 10	10	260	200	782447	4,60 €
Broca SDS - Plus 10	10	310	250	782448	6,60 €
Broca SDS - Plus 10	10	350	290	782449	9,70 €
Broca SDS - Plus 10	10	450	390	782450	11,05 €
Broca SDS - Plus 10	10	600	540	782451	15,20 €
Broca SDS - Plus 10	10	800	740	782452	30,20 €
Broca SDS - Plus 10	10	1000	940	782453	43,50 €
Broca SDS - Plus 11	11	160	100	782454	4,80 €
Broca SDS - Plus 11	11	210	150	782455	6,30 €
Broca SDS - Plus 11	11	260	200	782456	6,50 €
Broca SDS - Plus 11	11	310	250	782457	8,25 €
Broca SDS - Plus 12	12	160	110	782458	3,95 €
Broca SDS - Plus 12	12	210	160	782459	4,90 €
Broca SDS - Plus 12	12	260	210	782460	6,45 €
Broca SDS - Plus 12	12	310	260	782461	7,25 €
Broca SDS - Plus 12	12	450	400	782463	11,45 €
Broca SDS - Plus 12	12	600	550	782464	16,05 €
Broca SDS - Plus 12	12	1000	950	782466	48,95 €
Broca SDS - Plus 13	13	160	110	782467	5,40 €
Broca SDS - Plus 13	13	210	160	782468	7,60 €
Broca SDS - Plus 13	13	260	210	782469	8,60 €
Broca SDS - Plus 13	13	310	260	782470	9,90 €
Broca SDS - Plus 14	14	160	110	782471	5,80 €
Broca SDS - Plus 14	14	210	160	782472	6,25 €
Broca SDS - Plus 14	14	260	210	782473	8,25 €
Broca SDS - Plus 14	14	310	260	782474	8,55 €
Broca SDS - Plus 14	14	450	400	782475	12,35 €
Broca SDS - Plus 14	14	600	550	782476	18,70 €
Broca SDS - Plus 14	14	1000	950	782478	51,55 €
Broca SDS - Plus 15	15	160	110	782479	6,25 €
Broca SDS - Plus 15	15	210	160	782480	8,85 €
Broca SDS - Plus 15	15	260	210	782481	9,00 €
Broca SDS - Plus 15	15	450	400	782482	12,80 €
Broca SDS - Plus 16	16	160	110	782483	7,45 €
Broca SDS - Plus 16	16	210	160	782484	8,75 €
Broca SDS - Plus 16	16	260	210	782485	11,45 €
Broca SDS - Plus 16	16	310	260	782486	13,80 €
Broca SDS - Plus 16	16	450	400	782487	17,55 €
Broca SDS - Plus 16	16	600	550	782488	17,95 €
Broca SDS - Plus 16	16	1000	950	782490	57,00 €



Extractor de polvo Cyclon con filtro HEPA

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
Para martillos SDS - Plus DH36DPE y DH18DPC		
Extractor de polvo (en maleta apilable HSCII)	376972	106,30 €
Para martillos SDS - Plus DH3628DC y DH1826DC		
Extractor de polvo (en maleta apilable HSCII)	379140	77,40 €
Para martillos SDS - Plus DH3628DA y DH1826DA		
Extractor de polvo (en maleta apilable HSCII)	379136	77,40 €

Punteros y cinceles SDS - Plus

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	REF.	PRECIO
Puntero SDS-plus	250 mm	751590	5,35 €
Puntero autoafilado SDS-Plus	250mm	751587	8,15 €
Cinzel SDS-plus	20x250mm	751591	5,35 €
Cinzel plano dentado SDS-plus	20x250mm	751588	8,15 €
Cinzel plano extendido SDS-plus	20x250mm	751132	9,95 €
Cinzel Ancho SDS-plus	40x250mm	751592	8,70 €
Cinzel pala autoafilado SDS-plus	40x250mm	751597	14,80 €
Cinzel pala autoafilado SDS-plus	60x250mm	751598	19,10 €
Cinzel azulejos curvado 30° SDS-plus	40x250mm	751595	10,95 €
Cinzel azulejos curvado 30° largo SDS-plus	40x260mm	751599	17,05 €
Cinzel para azulejos SDS - plus	65x175mm	4100971	17,85 €
Set Puntero, cinzel y cinzel ancho SDS-plus	250mm	751589	20,95 €

SIMPLIFICA LAS TAREAS. MAXIMIZA EL IMPACTO.

Light

**REGALO**

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Accesorios estándar suministrados



Taladro combinado a batería DV18DAWCZ

Se suministra con dos
baterías (2.0 Ah), cargador
y maletín.



Taladro combinado a batería DV18DFWQZ

Se suministra con dos
baterías (2.0 Ah), cargador
y maletín.



Taladro combinado a batería DV18DDWRZ

Se suministra con
dos baterías (2.0 Ah),
cargador y stackable.

Especificaciones

Voltaje	18V	18V	18V
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas	Sin escobillas
Max. par apriete duro	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Max. par apriete suave	18 Nm	23 Nm	26 Nm
Max. capacidad ladrillo	13 mm	13 mm	13 mm
Max. capacidad metal	13 mm	13 mm	13 mm
Max. capacidad madera	36 mm	38 mm	36 mm
Max. capacidad tornillo madera	6 x 75 mm	8 x 75 mm	6 x 75 mm
Revoluciones sin carga (baja vel.)	0-350 /min.	0-350 /min.	0-440 /min.
Revoluciones sin carga (alta vel.)	0-1.400 / min.	0-1.400 /min.	0-1.700 /min.
Impactos sin carga (baja vel.)	0-5.250 /min.	0-4.900 /min.	0-6.600 /min.
Impactos sin carga (alta vel.)	0-21.000 /min.	0-19.600 /min.	0-25.500 /min.
Posiciones de apriete	22	22	20
Dimensiones (L x A x A)	188 x 81 x 221 mm	213 x 81 x 232 mm	170 x 85 x 216 mm
Peso sin batería	1,0 kg	1,4 kg	0,9 kg

 Compatible

159.-

También disponible
DV18DAW4Z¹
Se suministra sin
baterías, ni cargador

99.-

 Compatible

224.-

 Compatible
BRUSHLESS

239.-

También disponible
DV18DDW2Z
Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

144.-

Medium



Taladro combinado a batería DV18DEWFZ

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah) y cargador.

Heavy



Taladro combinado a batería DV18DCWPZ

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah) y cargador.



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Taladro combinado a batería DV36DCW2Z

18V

Sin escobillas

70 Nm

40 Nm

21 mm

13 mm

52 mm

10 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.000 /min.

0-8.250 /min.

0-30.000 /min.

22

159 x 78 x 253 mm

1,9 kg

18V

Sin escobillas

140 Nm

70 Nm

22 mm

16 mm

102 mm

12 x 100 mm

0-500 /min.

0-2.000 /min.

0-7.500 /min.

0-30.000 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,8 kg

36V

Sin escobillas

155 Nm

100 Nm

22 mm

20 mm

118 mm

16 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.200 /min.

0-8.250 /min.

0-33.000 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,8 kg

Compatible

BRUSHLESS RFC

359.-

También disponible
DV18DEW2Z

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

184.-

Compatible

BRUSHLESS RFC

509.-

También disponible
DV18DCW2Z

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

294.-

Compatible

BRUSHLESS RFC

324.-

Se suministra sin
baterías, ni cargador
y con stackable

TALADRA EN CUALQUIER LUGAR, SIN ESFUERZO.

Máx. apriete

Light

**REGALO**

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



**Taladro
atornillador
a batería DS18DAWCZ**

Se suministra con dos
baterías (2.0 Ah), cargador
y stackable.



**Taladro
atornillador a
batería DS18DDWRZ**

Se suministra con dos
baterías (2.0 Ah), cargador
y stackable.



**Taladro
atornillador a batería
DS18DDQWZ**

Se suministra con
dos baterías (2.0 Ah),
cargador y stackable.

Accesorios estándar suministrados

Especificaciones

Voltaje	18V	18V	18V
Tipo de motor	Con escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Max. apriete duro	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Max. apriete suave	18 Nm	26 Nm	26 Nm
Max. capacidad perforación metal	13 mm	13 mm	13 mm
Max. capacidad perforación madera	36 mm	36 mm	36 mm
Max. capacidad atornillado madera	6 x 75 mm	6 x 75 mm	6 x 75 mm
Baja velocidad sin carga	0-350 /min.	0-440 /min.	0-440 /min.
Alta velocidad sin carga	0-1.400 /min.	0-1.700 /min.	0-1.700 /min.
Posiciones de apriete	22	20	20
Dimensiones (L x A x A)	173 x 81 x 221 mm	157 x 85 x 216 mm	165 x 85 x 189 mm
Peso	1,3 kg	1,3 kg	1,2 kg

Compatible

154.-

También disponible

DS18DAW4Z¹

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con maletín

89.-

 Compatible
BRUSHLESS
239.-

También disponible

DS18DDW2Z

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

144.-

 Compatible
BRUSHLESS
284.-

También disponible

DS18DDQW2Z

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

174.-

**REGALO**

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Heavy

Medium



**Taladro
atornillador a
batería DS18DEWFZ**

Se suministra con dos
baterías (5.0 Ah) y
cargador.



**Taladro
atornillador a
batería DS18DCW2Z**



**Taladro
atornillador a
batería DS36DCW2Z**

18V

Sin escobillas

70 Nm

40 Nm

13 mm

52 mm

10 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.000 /min.

22

155 x 78 x 253 mm

1,2 kg

18V

Sin escobillas

140 Nm

70 Nm

16 mm

102 mm

12 x 100 mm

0-500 /min.

0-2.000 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,1 kg

36V

Sin escobillas

155 Nm

100 Nm

20 mm

118 mm

16 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.200 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,1 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC

359.-

También disponible
DS18DEW2Z

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

184.-

Compatible
BRUSHLESS
RFC

284.-

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable.

Compatible
BRUSHLESS
RFC

324.-

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable.

PRECISIÓN SIN ESFUERZO.

- DISEÑO ERGONÓMICO, LIGERO Y COMPACTO
- FUNCIÓN INICIO AUTOMÁTICO

Atornillador de placa a batería W18DAWAZ: 18V-5.000 rpm-6 Nm

18V

La función de inicio automático activa la herramienta | Compacto y ergonómico | Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una sola mano | El modo "Impuls" permite un ajuste preciso del atornillado | La guía de ajuste de profundidad y un embrague silencioso garantizan un atornillado uniforme y preciso | LED integrado que ilumina la zona. Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah), cargador y stackable.



REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Compatible
BRUSHLESS

279.-

También disponible
W18DAW2Z
Se suministra sin batería,
ni cargador y stackable
209.-



W18DAWAZ

Modelo de alta velocidad
perfecto para los progresos de trabajo
más rápidos



Atornillador de placa a batería **18V**
W18DBW2Z:
 18V-3.000 rpm-10 Nm



W18DBW2Z
 Potente modelo
 perfecto para
 aplicaciones exigentes

Se suministra
 sin batería, ni
 cargador y stackable
209.-

ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES DE PLACA

DESCRIPCIÓN	UDS.	REF.	PRECIO
Cargador de tornillos en tiras para W18DA/DB		378857	99,50€

PUNTAS PARA W18DA/DB

Puntas 1/4" PH2 largo 146 mm	2	4100321	6,90€
Puntas 1/4" PZ2 largo 146 mm	2	4100322	6,90€

DESCRIPCIÓN	UDS.	REF.	PRECIO
PARA PLACAS DE YESO			
FOSFATADO GRIS: HILO FINO			
PARA PERFILES METÁLICOS			

Ø3,6x25l	1.000	754601	16,10€
Ø3,6x35l	1.000	754605	17,30€
Ø3,6x45l	1.000	754607	24,10€
Ø3,6x55l	1.000	754609	24,95€

FOSFATADO GRIS: HILO GRUESO PARA PERFILES DE MADERA


Ø3,9x25l	1.000	754611	14,65€
Ø3,9x30l	1.000	754613	19,00€
Ø3,9x35l	1.000	754615	16,75€
Ø3,9x45l	1.000	754617	21,30€
Ø3,9x55l	1.000	754619	25,55€

PARA AGLOMERADO GALVANIZADO AMARILLO PARA PERFILES METÁLICOS

Ø4,0x25l	1.000	754631	17,70€
Ø4,0x30l	1.000	754633	19,30€
Ø4,0x35l	1.000	754635	20,80€
Ø4,0x40l	1.000	754636	22,20€

GALVANIZADO - PARA PERFILES DE MADERA

Ø4,0x25l	1.000	754621	18,90€
Ø4,0x30l	1.000	754623	16,65€
Ø4,0x35l	1.000	754625	17,90€
Ø4,0x40l	1.000	754626	21,40€



Fosfatado gris: hilo fino para perfiles metálicos



Galvanizado - para perfiles de madera



Galvanizado amarillo - para perfiles metálicos

Llaves de impacto a batería WR36DFW2Z y WR36DGW2Z

WR36DFW2Z: 36V - 3/4" - 2,400 Nm - M10-M36

WR36DGW2Z: 36V - 1/2" - 2,000 Nm - M10-M33

Potente par de apriete de hasta 1.900 Nm y par de desapriete de hasta 2.400 Nm. | 4 modos con función Auto Stop y función de desaceleración automática opcional. | La función Auto Stop detiene la herramienta después un tiempo preestablecido para evitar el apriete excesivo de los pernos. | La función de Auto Desaceleración reduce la velocidad automáticamente después de aflojar para evitar que los pernos caigan. | Grado de protección IP56. | Sistema de amortiguación de batería integrado. | Empuñadura blanda ergonómica. | Luz LED integrada.

Se suministra sin batería, ni cargador.



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Par de desapriete 2.400 Nm

Par de apriete 1.900 Nm

Stackable

424.- 404.-

WR36DFW2Z

WR36DGW2Z

Compatible
BRUSHLESS
IP56



WR36DGW2Z

**Par de desapriete
2.000 Nm**

**Par de apriete
1.400 Nm**

Stackable



WR36DFW2Z

Llave de impacto a batería WR36DAW2Z

36V

36V - 1800 Nm - 3/4" - 3Kg - M12-M30

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

**Máximo desapriete
1.800 Nm**

**Máximo apriete
1.100 Nm**

Stackable



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Compatible
BRUSHLESS
IP56

359.-



Llave de impacto a batería WR36DBW2Z

36V

36V - 1650 Nm - 1/2" - 3 Kg - M12-M30

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

**Máximo desapriete
1.650 Nm**

**Máximo apriete
1.050 Nm**

Stackable



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Compatible
BRUSHLESS
IP56

334.-



Llave de impacto a batería WR36DEW2Z

36V

36V- 1050 Nm - 1/2" - 2 Kg - M10-M24

Motor sin escobillas. | Compacto y ligero. | Alta capacidad de apriete (770Nm) y desapriete 1050Nm). | 4 modos de atornillado, con función Auto Stop para evitar sobreesfuerzos. | Grado de protección IP56. | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Máximo desapriete 1.050 Nm

Máximo apriete 770 Nm

Stackable

4 velocidades con función Auto Stop



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Compatible
BRUSHLESS
IP56

314.-



Llave de impacto a batería WR36DHW2Z

36V

36V - 700Nm - 1/2" - 2kg - M10-M20

Motor sin escobillas. | 4 rangos de velocidad. | Función Auto-Stop para prevenir roturas de tornillos. | Función Auto-Slow para evitar caídas de tornillos. | Luz Led.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Máximo desapriete 700 Nm

Máximo apriete 380 Nm

Mismo tamaño que WR36DC

Stackable



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Compatible
BRUSHLESS
IP56

289.-



Llave de impacto a batería WR18DHWPZ

18V

18V - 600Nm - 1/2" - 2kg - M10-M20

Motor sin escobillas. | 4 rangos de velocidad. | Función Auto-Stop para prevenir roturas de tornillos. | Función Auto-Slow para evitar caídas de tornillos. | Luz Led.

Suministrado con 2 baterías (5.0Ah) y cargador.

Máximo desapriete 600 Nm

Máximo apriete 345 Nm

Mismo tamaño que WR18DBDL2

Stackable



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Compatible
BRUSHLESS
IP56

429.-



También disponible
WR18DHW2Z.
Sin baterías, ni cargador.
289.-

Llave de impacto a batería WR18DFW2Z

18V

18V - 220 Nm - Inserción: 1/2" - 1,6 kg

Llave de impacto de 1/2" compacta y ligera para un fácil manejo | Alta velocidad y potencia de impacto para un avance rápido del trabajo | Diseño ergonómico y revestimiento de goma para un uso cómodo | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Alta velocidad y potente impacto

Stackable



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Compatible

154.-



UN MODELO PARA CADA PROFESIONAL.



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Light

18V

Atornillador de impacto a batería WH18DAWCZ

18V - 140 Nm - 1/4"

Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.

Especificaciones

Capacidad	M5 a M14
Impactos	0 - 3.600 /min.
Velocidad	0 - 2.700 /min.
Largo	150 mm
Modos	1
Peso	0,9 kg

179.-

Compatible

También disponible

WH18DAW4Z¹

Se suministra sin baterías, ni cargador

99.-



Medium

18V

Atornillador de impacto a batería WH18DDWRZ

18V - 140 Nm - 1/4"

Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.

Especificaciones

Capacidad	M5 a M14
Impactos	0 - 4.000 /min.
Velocidad	0 - 3.200 /min.
Largo	134 mm
Modos	1
Peso	0,8 kg

239.-

Compatible
BRUSHLESS

También disponible

WH18DDW2Z

Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable


144.-

¹ Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES DE IMPACTO.

Descubra nuestra oferta completa en el catálogo de accesorios o en hikoki-powertools.es

DESCRIPCIÓN	UDS.	REF.	PRECIO
Punta 1/4" phillips 1-38mm impacto next generation	3	751171	8,70 €
Punta 1/4" phillips 2-38mm impacto next generation	3	751172	8,70 €
Punta 1/4" phillips 3-38mm impacto next generation	3	751173	8,70 €
Punta 1/4" pozidrive 1-38mm impacto next generation	3	751176	8,70 €
Punta 1/4" pozidrive 2-38mm impacto next generation	3	751177	8,70 €
Punta 1/4" pozidrive 3-38mm impacto next generation	3	751178	8,70 €



751171 - 751185



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Heavy



18V
Atornillador de impacto a
batería WH18DEW2Z

18V - 175Nm - 1/4"

Especificaciones

Capacidad	M5 a M16
Impactos	0 - 3.400 /min.
Velocidad	0 - 3.100 /min.
Largo	120 mm
Modos	1
Peso	0,9 kg

214.-

Compatible
BRUSHLESS

Se suministra sin
baterías, ni cargador y
con stackable

18V
Atornillador de impacto a
batería WH18DCWFZ

18V - 210Nm - 1/4"

Se suministra con dos baterías
(5,0 Ah), cargador y con stackable.

Especificaciones

Capacidad	M5 a M18
Impactos	0 - 4.000 /min.
Velocidad	0 - 3.700 /min.
Largo	114 mm
Modos	4 + autoperforante
Peso	0,9 kg

424.-

Compatible
BRUSHLESS
TRIPLE
HAMMER **IP56**

También disponible
WH18DCW2Z
Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

239.-

36V
Atornillador de impacto a
batería WH36DCW2Z

36V - 215 Nm - 1/4"

Especificaciones

Capacidad	M5 a M18
Impactos	0 - 4.100 /min.
Velocidad	0 - 3.700 /min.
Largo	114 mm
Modos	4 + autoperforante
Peso	0,9 kg

314.-

Compatible
BRUSHLESS
TRIPLE
HAMMER **IP56**

Se suministra sin
baterías, ni cargador y
con stackable

DESCRIPCIÓN	UDS.	REF.	PRECIO
Punta 1/4" torx T15-38mm impacto next generation	3	751181	8,70 €
Punta 1/4" torx T20-38mm impacto next generation	3	751182	8,70 €
Punta 1/4" torx T25-38mm impacto next generation	3	751183	8,70 €
Punta 1/4" torx T30-38mm impacto next generation	3	751184	8,70 €
Punta 1/4" torx T40-38mm impacto next generation	3	751185	8,70 €
Estuche puntas PH, PZ y T y portapuntas impacto 1/4"	21	751190	51,25 €



751190

ACCESORIOS PARA LLAVES DE IMPACTO (1/2").

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
Llave de vaso de impacto 1/2" 10 mm x 38l	751802	3,55 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 13 mm x 38l	751805	3,55 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 15 mm x 38l	751807	4,75 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 17 mm x 38l	751809	4,75 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 19 mm x 38l	751811	4,75 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 22 mm x 38l	751814	5,25 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 24 mm x 38l	751816	5,80 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 27 mm x 38l	751819	6,90 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 30 mm x 38l	751822	8,10 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 32 mm x 38l	751823	9,20 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 10 mm x 85l	751826	8,60 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 13 mm x 85l	751829	8,60 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 15 mm x 85l	751831	9,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 17 mm x 85l	751833	9,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 19 mm x 85l	751835	9,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 22 mm x 85l	751838	10,60 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 24 mm x 85l	751840	11,25 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 27 mm x 85l	751843	13,60 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 30 mm x 85l	751846	15,70 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 32 mm x 85l	751847	16,25 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer T30	751856	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer T40	751857	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer T50	751858	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H4	751861	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H5	751862	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H6	751863	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H8	751864	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H10	751865	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" universal joint 1/2" 65l	751873	12,15 €
Llave de vaso de impacto 1/2" adaptador 1/2" in-1/4" hex-in	751874	4,25 €
Adaptador de 1/2" a 1/4" HEX magnético	751875	5,45 €
Estuche 10 Llaves de vaso Impacto 1/2"	751879	34,35 €



ACCESORIOS PARA LLAVES DE IMPACTO (3/4").

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
Llave de vaso de impacto 3/4" 24 mm x 51l	751907	12,25 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 27 mm x 54l	751910	12,25 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 30 mm x 54l	751913	12,25 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 32 mm x 57l	751914	12,25 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 36 mm x 57l	751917	15,20 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 41 mm x 57l	751919	18,45 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 46 mm x 62l	751920	28,95 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 24 mm x 90l	751955	24,30 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 27 mm x 90l	751956	24,30 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 30 mm x 90l	751957	27,05 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 32 mm x 90l	751958	28,45 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 36 mm x 90l	751959	28,45 €
Llave de vaso de impacto 3/4" H17 mm x 89l hex outer	751927	25,40 €
Llave de vaso de impacto 3/4" H19 mm x 89l hex outer	751929	25,40 €
Adaptador de 3/4" a 1/2" L=58 mm	751947	16,50 €

ENGRASE FÁCIL Y SIN CABLES.

- 10 FASES PARA UN TRABAJO LIMPIO
- ALTA PRESIÓN OPCIONAL CON MÁX. 690 BAR
- GRAN VOLUMEN DE DESCARGA DE 290 ML/MIN.
- RELLENO DE TRES VÍAS



Engrasadora a batería AL18DAW4Z

18V - 690 bar

Dos rangos de presión de descarga seleccionables (690 bar y 410 bar) | Volumen de descarga de hasta 290 ml/min | Ajuste de dosificación en 10 posiciones | Luz LED
Se suministra sin batería, ni cargador.



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



AV Compatible

309.-



18V

También disponible
AL18DAWPZ
Con batería BSL1820M
y cargador.
439.-



Adaptador para cartucho
400G (LUBE-SHUTTLE)[®]
381543
27,25.-



Adaptador para
cartucho 500G
(atornillable)
381542
26,25.-



Acoplamiento
con fijación
381544
56,25.-

EL SIGUIENTE NIVEL EN RECTIFICADO Y CORTE.

**REGALO**

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Medium

Light



Accesorios estándar

Mini amoladora
a batería
G18DSL2WUZ

Mini amoladora
a batería
G1813DAWQZ

Mini amoladora
a batería
G1813DEW2Z

Mini amoladora
a batería
G1813DFW2Z

Mini amoladora
a batería
G1813DVEW2Z

Mini amoladora
a batería
G1813DVF2Z

Especificaciones

Diámetro del disco	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Interruptor	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Pala	Deslizante	Pala
Velocidad sin carga	9,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm
Diámetro del eje	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Velocidad variable	X	X	X	X	✓	✓
Paro en caso de caída	X	X	X	X	✓	X
Luz LED	X	X	X	X	X	X
Empuñadura 3 posiciones	X	X	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	X	✓	✓	✓	✓	✓
Protección de rearmado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección de retroceso	X	✓	✓	✓	✓	✓
Freno	X	X	✓	✓	✓	✓
Modo Auto	X	X	✓	✓	✓	✓
Empuñadura anti vibración	X	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protector de disco sin herramientas	X	X	✓	✓	✓	✓
Circunferencia de agarre	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Largo	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Peso	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg

Accesorios estándar: Todos los modelos con especific. W2Z se suministran sin baterías, ni cargador y con stackable. Excepto G3623DAW4Z que se suministra con maleta.

EQUIVALENT
500
W

Compatible

354.-

También disponible
G18DSL2W3Z.
Se suministra sin
batería, ni cargador.
174.-

EQUIVALENT
750
WCompatible
BRUSHLESS**454.-**

También disponible
G1813DAW2Z
Se suministra sin
batería, ni cargador.
184.-

EQUIVALENT
900
WCompatible
BRUSHLESS**224.-**

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

EQUIVALENT
900
WCompatible
BRUSHLESS**219.-**

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

EQUIVALENT
900
WCompatible
BRUSHLESS**244.-**

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

EQUIVALENT
900
WCompatible
BRUSHLESS**244.-**

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

**REGALO**Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

MINI AMOLADORAS Y AMOLADORA

Heavy

**Mini amoladora
a batería
G3613DEW2Z****Mini amoladora
a batería
G3613DFW2Z****Mini amoladora
a batería
G3613DVEW2Z****Mini amoladora
a batería
G3615DVEW2Z****Mini amoladora
a batería
G3615DVFW2Z****Amoladora
a batería
G3623DAW4Z**

125 mm

125 mm

125 mm

150 mm

150 mm

230 mm

Deslizante

Pala

Deslizante

Deslizante

Pala

Pala

10,000 rpm

10,000 rpm

3,200-10,000 rpm

3,200-8,000 rpm

3,200-8,000 rpm

5,300 rpm

M14

M14

M14

M14

M14

M14

X

X

✓

✓

✓

X

X

X

✓

✓

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

144 mm

155 mm

144 mm

144 mm

155 mm

148 mm

389 mm

389 mm

389 mm

389 mm

389 mm

531 mm

3.1 kg

3.1 kg

3.1 kg

3.2 kg

3.2 kg

4.0 kg

Accesorios estándar: Todos los modelos con especific. W2Z se suministran sin baterías, ni cargador y con stackable. Excepto G3623DAW4Z que se suministra con maleta.EQUIVALENT
1500
WEQUIVALENT
1500
WEQUIVALENT
1500
WEQUIVALENT
1500
WEQUIVALENT
1500
WEQUIVALENT
1760
WCompatible
BRUSHLESSCompatible
BRUSHLESSCompatible
BRUSHLESSCompatible
BRUSHLESSCompatible
BRUSHLESSCompatible
BRUSHLESS**259.-****259.-****299.-****324.-****324.-****514.-**Se suministra
sin baterías, ni
cargador.Se suministra
sin baterías, ni
cargador.Se suministra
sin baterías, ni
cargador.Se suministra
sin baterías, ni
cargador.Se suministra
sin baterías, ni
cargador.Se suministra
sin baterías, ni
cargador.**36V**

ESTAMOS ORGULLOSOS DE PRESENTAR NUESTRA NUEVA SERIE DE CLAVADORAS.

TE TRAEMOS 5 CLAVADORAS
EN 3 CATEGORÍAS.



CLAVADORAS PARA TEJADOS

Primera clavadora de batería de bobina para tejados.



NV1845DAW6Z

Clavadora de batería de bobina para tejados

18 V - 25-45 mm -
2,7 clavos/s - 4,3 kg

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

614.-

CLAVADORAS PARA ESTRUCTURAS

Ligereza y rapidez definitivas.



NR1890DCAW9Z

Clavadora de batería para estructuras

18 V - 30-34° - 50-90 mm -
2,7 clavos/s - 4,4 kg
Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

589.-

También disponible
NR1890DCAWQZ
Incluye 2 baterías BSL1850MA,
cargador UC18YSL3 en maletín
apilable HSC IV.
779.-



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



NR1890DRAW9Z

Clavadora de batería para estructuras

18 V - 20-21° - 50-90 mm -
2,7 clavos/s - 4,5 kg

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

619.-



CLAVADORAS PARA ACABADOS

Velocidad. Precisión. Más potencia.



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



NT1865DAAW9Z

Clavadora de batería
para acabados

18 V - Calibre 15 - 32-64 mm -
3 clavos/s - 3,1 kg

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

504.-



NT1865DSAW9Z

Clavadora de batería
para acabados

18 V - Calibre 15 - 25-64 mm -
3 clavos/s - 3,0 kg

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

494.-



NT1850DAW6Z

Clavadora de batería
para acabados

18 V - Calibre 18 - 2,4 kg -
recta

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

489.-



NT1865DAW6Z

Clavadora de batería
para acabados

18 V - Calibre 16 - 32-65mm -
20°

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

499.-



ACCESORIOS CLAVADORAS Y GRAPADORA.

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HIKOKI.



ACCESORIOS PARA CLAVADORAS.

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HIKOKI.

	DESCRIPCIÓN	ÁNGULO	TAMAÑO	COLACIÓN	ACABADO	UDS.	REF.	PRECIO
	Para clavadora a batería NR1890DBCL/DCA							
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753613	53,65 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753614	46,80 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753616	70,20 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x50 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753631	36,45 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x55 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753632	42,95 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753633	44,20 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753634	45,60 €
	Clavos Anillados	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753636	72,20 €
	Para clavadora de puntas a batería NR1890DBRL/DRA							
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	2,8x50 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753621	35,65 €
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	2,8x65 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753623	43,85 €
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	2,8x75 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753624	41,75 €
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	3,1x90 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753626	58,45 €
	Para clavadora de acabado a batería NT1865DBSL/DSA							
	Clavos acabado calibre 16		1,6x25 mm		Electro galvanizado	5.000	705565	9,90 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.500	705566	8,10 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x40 mm		Electro galvanizado	2.500	705569	10,15 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x50 mm		Electro galvanizado	2.500	705571	11,65 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x64 mm		Electro galvanizado	2.500	705572	19,00 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x50 mm		Inox	2.500	750595	48,75 €
	Para clavadora Dúplex a batería NR3675DD							
	Clavos Dúplex	21°	3,3x57/45 mm		Lisos	2.000	4100441	77,10 €
	Clavos Dúplex	21°	3,3x70/58 mm		Lisos	2.000	4100442	90,75 €
	Clavos Dúplex	21°	3,3x89/77 mm		Lisos	2.000	4100443	112,65 €

Grapadora de alambre inalámbrica N1810DAW4Z

18V - 10 mm - 6-10 mm

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V

Grapadora de alambre inalámbrica N1812DAW4Z

18V - 13 mm - 6-13 mm

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Compatible

239,-



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Compatible

239,-



	DESCRIPCIÓN	ÁNGULO	TAMAÑO	COLACIÓN	ACABADO	UDS.	REF.	PRECIO
Para clavadora a batería NT1865DBAL/DAA								
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x32 mm		Electro galvanizado	2.000	750682	26,95 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x38 mm		Electro galvanizado	2.000	750683	27,90 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x50 mm		Electro galvanizado	2.000	750685	30,60 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x63 mm		Electro galvanizado	2.000	750687	32,75 €
Para clavadora de puntas a batería NT1850								
	Mini puntas calibre 18		1,2x20 mm		Electro galvanizado	5.000	750672	7,85 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x25 mm		Electro galvanizado	5.000	750673	9,35 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x30 mm		Electro galvanizado	5.000	750674	11,25 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x35 mm		Electro galvanizado	5.000	750675	11,70 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x40 mm		Electro galvanizado	5.000	750676	13,50 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x50 mm		Electro galvanizado	5.000	750678	13,30 €
Para clavadora de acabado a batería NT1865DA								
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.000	705573	11,95 €
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x38 mm		Electro galvanizado	2.000	705574	12,70 €
	Pregos acabado calibre 16	20°	1,6x45 mm		Electro galvanizado	2.000	705575	17,95 €
	Pregos acabado calibre 16	20°	1,6x50 mm		Electro galvanizado	2.000	705576	19,25 €
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x63 mm		Electro galvanizado	2.000	705577	20,40 €
Para clavadora de pins a batería calibre 23 NP18DSAL								
	Pins rectos calibre 23		0,64x15 mm		Electro galvanizado	20.000	4100421	15,70 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x20 mm		Electro galvanizado	10.000	4100422	9,70 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x25 mm		Electro galvanizado	10.000	4100423	11,85 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x30 mm		Electro galvanizado	10.000	4100424	14,65 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x35 mm		Electro galvanizado	10.000	4100425	16,55 €
Para grapadora a batería N18DSL								
	Grapas		0,7x12,8x6 mm		Electro galvanizado	4.800	750667	6,70 €
	Grapas		0,7x12,8x10 mm		Electro galvanizado	4.800	750668	9,05 €
	Grapas		0,7x12,8x13 mm		Electro galvanizado	4.800	750669	8,45 €

Amoladora recta a batería GP18DAW5Z / GP18DBW5Z

18V – Capacidad de muela: 50mm – Peso: 2,3Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

Revoluciones: 7.000 -29.000 rpm

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

289.-



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



GP18DAW5Z



GP18DBW5Z

18V

Pistola de silicona a batería AC18DAW4Z

18V - 3.000 N - Capacidad 400 ml

Gran autonomía por carga de batería | Dial con 6 rangos de velocidad de salida de silicona | Sistema antigoteo | Incluye soporte para cartucho de 300 ml y tubo y accesorios para salchichón de 400 ml.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Compatible

324.-



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



También disponible
AC18DAW5Z

Incluye soporte para
cartucho de 300 ml y
tubo y accesorios para
salchichón de 600 ml

344.-

18V

Soplador de mano a batería RA18DAW4Z¹

18V - "122 m/s - 0.4 Kg

Regulación sencilla de la intensidad del flujo de aire y velocidad mediante el interruptor de gatillo. | Función de bloqueo rápido y doble pulsación al interruptor de gatillo para un funcionamiento continuo. | Muchas aplicaciones posibles, como la limpieza de herramientas eléctricas o inflar/desinflar juguetes inflables.

Suministrado sin batería, ni cargador.

Compatible
BRUSHLESS

114.-



18V

Vibrador de hormigón a batería 36V UV3628DAW4Z

36V - Diám. eje: 28 mm

Cubierta de protección de la batería para evitar salpicaduras de hormigón durante el trabajo. | Interruptor protegido para evitar bloqueos en caso de salpicaduras de hormigón. | Rendimiento equivalente a vibrador 230Vac. | Eje flexible de diámetro 28mm y profundidad máx. de trabajo de 824 mm. | Dos niveles de vibración seleccionables.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

Profundidad máxima: 824 mm



REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Compatible

BRUSHLESS

359.-



Mezclador a batería 36V UM36DAW4Z

36V - 200 mm - Inserción M14

Se suministra sin batería, ni cargador.

2 rangos velocidad

Motor brushless



REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Compatible

BRUSHLESS

399.-



Cortadora-dobladora de varillas a batería 36V VB3616DAW2Z

36V - Ø 8-16 mm

Posibilidad de corte y/o doblado de hasta 3 varillas a la vez, según diámetro. | Dial con ajuste de curvado según diámetro de varillas. | Modo de curvado automático y manual. | Varias opciones de radio de curvado disponibles. | Para varillas de acero de resistencia máx. 460N/mm² (B500 o equivalente). | Compatible con adaptador ET36AW0Z.

Se suministra sin batería, ni cargador.



REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Curvado: 0 a 180°

Corte: D10, D13, D16

Compatible

BRUSHLESS

2514.-



Sierra caladora a batería CJ18DBW2Z

18V - 135 mm

Cambio de hoja sin herramientas para un rápido y fácil | Pendular de 3 posiciones para un avance de corte rápido en diversos materiales. | Robusta base de aluminio con ajuste de bisel de 45° a izquierda y derecha para varias aplicaciones | Luz LED integrada para una clara vista de la superficie de marcado y trabajo | Ajuste de velocidad variable para una velocidad correcta según el material a cortar.

Suministrado sin baterías, ni cargador.

Stackable



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Compatible



274.-

Surtido hojas de
sierra de calar
10 uds
750049
8,00.-



Sierra caladora a batería CJ36DAW2Z

36V

36 V - Peso: 2 Kg

Velocidad de corte variable, regulable en 5 posiciones. | Profundidad máx. de corte 160 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con sistemas de aspirado de polvo. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



BRUSHLESS

349.-

Consultar disponibilidad
CJ36DBW2Z
Empuñadura pomo. 349.-

Sierra caladora a batería CJ18DAW2Z

18V

18V - 135 mm - 1,9 Kg

Compacto y ligero. | Alta velocidad de corte. | Corte muy estable en curvas. | Larga vida. | "Power Lock System": la hoja de sierra se cambia rápidamente sin herramientas. | Velocidad variable. | Movimiento hoja pendular ajustable en 3 posiciones. | Fuerte base de aluminio y acero.

Se suministra sin baterías, ni cargador.

Stackable



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Compatible

274.-

Sierra sable a batería CR36DAW4Z**36V**

36 V - Peso: 4,1 Kg

Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Sistema UVP de baja vibración. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Prof. de corte 300 mm

Compatible
BRUSHLESS
UVP

REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

**359.-****Sierra sable a batería CR18DMAW2Z**

18V - 2,2 kg

Diseño ligero ultracompacto para una disfrutar de gran flexibilidad y un trabajo sin fatiga en espacios estrechos y trabajos en altura | Cambio de cuchilla sin herramienta | Sistema UVP de baja vibración | 4 modos de revoluciones preseleccionables | Iluminación LED integrada.

Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.**Stackable**

Compatible
BRUSHLESS
UVP

REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

**324.-****Sierra sable a batería CR18DAW2Z****18V**

18V - Prof. corte: 50 mm - 1,7 Kg

Compacto, ligero, buen equilibrio. | Posibilidad de uso con 1 mano. | Alta velocidad de corte. | Hoja de sierra intercambiable sin herramientas. | Iluminación LED. | También se puede utilizar con hojas de sierra de calar.

Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.**Stackable**

Compatible

REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

**244.-****Sierra sable a batería CR18DBLWJZ****18V**

18 V - Peso: 2,72 Kg

Motor sin escobillas. | Empuñadura anti vibración. | 3 modos de velocidad. | Modo Auto. | Cambio de hoja sin necesidad de herramientas. | Indicador luminoso del estado de la batería.

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.**Prof. de corte 130 mm**

Compatible
BRUSHLESS
LVH

REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

**464.-**

También disponible **CR18DBLW4Z**
Se suministra sin baterías,
ni cargador. **309.-**

Sierra sable a batería CR18DBW4Z**18V**

18V - Prof. corte: 120 mm - 3,5 kg

Cambio de hoja rápido y fácil sin herramientas | Ajuste de corte orbital para cortar con mayor velocidad | Robusta caja de engranajes de metal. Contrapeso para control de vibraciones | Gatillo de velocidad variable para un mayor control de la velocidad adecuada a diferentes materiales.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Compatible

REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

**174.-****Sierra de banda CB3612DAW4Z****36V**

36V - 127 x 120 mm

Regulación variable de las revoluciones para adaptar la velocidad de rotación | La velocidad de corte más rápida de su clase | Modo Auto para un control automático de la velocidad en función de la carga | Cambio de cinta fácil y sin herramientas.

Suministrado sin baterías, ni cargador.**REGALO**

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Compatible
BRUSHLESS

559.-

Hoja sierra de banda
1.140 x 12,5 x 0,5 mm
18TPI (3 pzs) 376364
125.-



Sierra de mesa a batería C3610DRJW4Z

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidad de corte de 880 mm. | Mesa de corte de hasta 254 mm de trabajo. | Protección contra sobrecarga. | Uso a batería (BSL36B18) o mediante corriente alterna (usando el ET36AW0Z. No incluido).

Se suministra sin batería, ni cargador.

Capacidad de corte muy alta

Freno electrónico

Flexibilidad sin límites

BRUSHLESS

629,-



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



36V



376510 Banco de trabajo.
No incluido con la herramienta.
142,00.-

EXTREMADAMENTE POTENTE Y PRECISA

- FRENO RÁPIDO DEL DISCO
- COMPATIBILIDAD TOTAL CON EL CARRIL GUÍA
- PROFUNDIDAD DE CORTE DE 66 MM, 61 MM EN CARRIL GUÍA
- STACKABLE

Consulte nuestros aspiradores en la página 65, que pueden utilizarse con nuestra sierra de incisión.

Sierra de inmersión a batería C3606DPAW2Z

36V - 165 mm

Extremadamente potente y máxima profundidad de corte en su clase | Compatible con carriles guía HiKOKI y carriles guía comunes de Otras marcas | Ajustes de velocidad variable | Freno rápido del disco | Cortes inclinados (-1°/46°) Permite cortes precisos de la pieza de trabajo | Indicación de ajuste de profundidad doble.

Suministrado sin batería, ni cargador.

Stackable

**Compatible
BRUSHLESS**

569.-

REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



36V

POTENTE, RÁPIDA Y PRECISA.

**REGALO**

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



50-60 mm

Max. profundidad de corte

40-50 mm



**Sierra circular
a batería
C1805DAW2Z***

STACKABLE

**Sierra circular
a batería
C3605DAW2Z***

STACKABLE

**Sierra circular
a batería
CD3605DBW2Z***

STACKABLE

**Sierra circular
a batería
C1806DAW2Z***

STACKABLE**Especificaciones**

	MADERA	MADERA	METAL	MADERA
Voltaje	18V	36V	36V	18V
Velocidad sin carga	6.000 rpm	5.000 rpm	4.200 rpm	3.800 rpm
Diámetro del disco	125 mm	125 mm	150 mm	165 mm
Diámetro interior	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Ángulo máx. de bisel	45°	45°	X	45°
Ángulo máx. de bisel invertido	X	X	X	X
Prof. Corte 90°	47 mm	47 mm	57,5 mm	57 mm
Prof. Corte 45°	30 mm	30 mm	X	38 mm
Tecnología Deep Cut	✓	✓	X	X
Arranque suave	✓	✓	X	X
Protección de retroceso	✓	✓	X	X
Freno	✓	✓	✓	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓
Posición de disco	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Dimensiones	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	286 x 193 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm
Peso	2,7 Kg	3,0 Kg	3,0 Kg	4,0 Kg

* Se suministran sin batería ni cargador

** Compatible con carril guía.

Compatible
BRUSHLESS

229.-

Compatible
BRUSHLESS

339.-

Compatible
BRUSHLESS

369.-**METAL**

Compatible
BRUSHLESS

234.-

REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



60-66 mm



Sierra circular
a batería
C1807DAW2Z*

STACKABLE



Sierra circular
a batería
C1806DBW2Z*

STACKABLE



Sierra circular
a batería
C3606DUMW2Z**

STACKABLE

359.-

Sierra circular
a batería
C3606DBW2Z*

STACKABLE



Sierra circular
a batería
C3607DBW2Z*

STACKABLE

MADERA	MADERA	MADERA	MADERA
18V	18 V	36V	36V
3.800 rpm	4.500 rpm	5.600 rpm	6.300 rpm
190 mm	165 mm	165 mm	190 mm
30 mm	20 mm	20 mm	30 mm
55°	45°	45°	45°
X	-5°	-5°	X
64,5 mm	66 mm	66 mm	64,5 mm
49 mm	45 mm	45 mm	49 mm
X	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
317 x 204 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	313 x 221 x 280 mm
4,2 Kg	3,3 Kg	3,4 Kg	4,3 Kg

Compatible
BRUSHLESS

329.-

Compatible
BRUSHLESS

304.-

Compatible
BRUSHLESS

334.-

Compatible
BRUSHLESS

419.-



**Carril guía
GR1600
4100072**

92,-

ACCESORIOS PARA CARRILES GUÍA.

¡Mejore su trabajo con la madera con una precisión sin igual! Nuestras sierras circulares - C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB* (con adaptador), y C7BUM - están diseñadas por expertos para una compatibilidad perfecta con los accesorios de carril guía, garantizando cortes suaves y precisos en todo momento. Actualice actualice hoy mismo su juego de herramientas para obtener un rendimiento de corte superior.

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
Guía para sierra circular GR800	4100071	59,05 €
Guía para sierra circular GR1600	4100072	92,00 €
Bolsa de transporte para carril guía	379259	19,35 €
Conector para carril guía GR800	4100080	71,35 €
Rollo goma protección, 1,7 m	4100077	16,00 €
Rollo cinta deslizando, 1,7 m	4100078	20,80 €
rollo cinta adhesiva, 1,7 m	4100079	14,80 €
Guía para corte a inglete	379264	57,10 €
Sargento de acero apriete con tornillo	711237	21,10 €
Sargento de acero apriete con palanca	711238	36,20 €



379259



4100077



4100078



4100079



711237



711238



4100072



4100071



4100080



379264

Sierras circulares para metal.

DESCRIPCIÓN	T	DIMENSIONES	UDS.	REF.	PRECIO
Disco de sierra para acero inoxidable	28	125 x 20 mm	1	4100033	53,55 €
Disco de sierra para acero	28	125 x 20 mm	1	4100034	35,75 €
Disco de sierra para aluminio	28	125 x 20 mm	1	4100035	29,95 €

Sierras circulares Ø255 mm.

DESCRIPCIÓN	T	DIMENSIONES	UDS.	REF.	PRECIO
Discos de sierra para madera TCT	24	255x30 mm	1	4100023	37,50 €
Discos de sierra para madera TCT	48	255x30 mm	1	4100024	52,95 €
Discos de sierra para madera TCT	60	255x30 mm	1	4100025	57,65 €

Sierras circulares Ø165 mm.

DESCRIPCIÓN	T	DIMENSIONES	UDS.	REF.	PRECIO
Discos de sierra para madera TCT	18	165x30 mm	1	752416	25,35 €
Discos de sierra para madera TCT	36	165x30 mm	1	752417	42,35 €
Discos de sierra para madera TCT	48	165x30 mm	1	752418	42,30 €

Sierras circulares Ø235 mm.

DESCRIPCIÓN	T	DIMENSIONES	UDS.	REF.	PRECIO
Discos de sierra para madera TCT	36	230x30 mm	1	752452	34,35 €
Discos de sierra para madera TCT	24	235x30 mm	1	752455	29,30 €
Discos de sierra para madera TCT	18	235x30 mm	1	752456	28,90 €
Discos de sierra para madera TCT	36	235x30 mm	1	752457	42,65 €
Discos de sierra para madera TCT	60	235x30 mm	1	752458	39,10 €
Discos de sierra para madera TCT	64	235x30 mm	1	752459	68,45 €

Sierras para ingletadoras Ø216-255 mm.

DESCRIPCIÓN	T	DIMENSIONES	UDS.	REF.	PRECIO
Discos de sierra para madera TCT	18	216x30 mm	1	752446	26,65 €
Discos de sierra para madera TCT	36	216x30 mm	1	752447	39,15 €
Discos de sierra para madera TCT	60	216x30 mm	1	752448	46,40 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	216x30 mm	1	752449	55,30 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	255x30 mm	1	752469	65,25 €
Discos de sierra para aluminio TCT	80	255x30 mm	1	752470	72,20 €



COMPACTA. PODEROSA. VERSÁTIL.



Multiherramienta a batería CV18DAW2Z

18V - OIS

Mecanismo de bloqueo actualizado | Amplia gama de accesorios HiKOKI opcionales disponibles | Baja vibración y ruido | Amplio ángulo de oscilación de 3,6° para cortes rápidos y potentes | Regulación de velocidad variable | Palanca de bloqueo de accesorios de cierre muy suave | Motor sin escobillas para una alta potencia, menos desgaste y una larga vida útil.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Interfaz compatible con OIS/Starlock

Amplio ángulo de oscilación de 3,6°

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

254.-



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

18V



**Juego de cuchillas
multiherramienta Starlock.**
782794
52,60.-

NUEVOS ACCESORIOS MULTIHERRAMIENTA STARLOCK

	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	LONGITUD (MM)	ANCHO (MM)	REFERENCIA	PRECIO
	Starlock Plus MPD32PBC	Madera y metal	60	32	782726	14,55
	Starlock Plus MPD65PBC	Madera y metal	50	65	782727	17,60
	Starlock Plus MPI32PH	Inox	50	32	782716	14,55
	Starlock Max MMW32PC	Madera	80	32	782743	9,85
	Starlock Max MMD32PBC	Madera y metal	80	32	782728	12,75
	Starlock Max MMD52PBC	Madera y metal	70	52	782729	13,80
	Starlock Max MMD100SB	Madera y metal	50	100	782730	22,15
	Starlock Max MMI32PH	Inox	70	32	782717	22,80
	Starlock Max MMU32PK	Material múltiple	70	32	782744	13,35



Consulta la gama completa en
nuestro catálogo de accesorios
o en hikoki-powertools.eu



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Fresadora a batería M3612DAW2Z

36V

36V – Capacidad de pinza: 6-12 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de corte de su clase. | Compacta y ligera. | Capacidad de pinzas de 6,8 y 12mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Freno del eje para mayor seguridad. | Compatible con sistemas de aspiración (requiere accesorio). | Iluminación led. | Compatible con adaptador AC ET36AW0Z y baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Motor Brushless

Diseño robusto y ligero

Revoluciones:
11.000 – 25.000 rpm

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

459.-



FRESADORAS



DESCRIPCIÓN	UDS	REF.	PRECIO
Set variado fresadoras 8 mm	12	500507	27,00 €
Set fresadoras 12 mm	4	711012	41,80 €
Set fresadoras 6 mm	12	711016	34,60 €

Decapadora a batería RH18DAW2Z

18V

18V – Temperatura hasta 550°C

Dos rangos de temperatura y volumen de aire seleccionables:
30-400°C/200L/min y 30-550°C /300L/min | Pantalla LCD retroalimentada para visualización de la temperatura y nivel de batería | Autonomía de hasta 20 min a 550° con batería de 5.0Ah | Boquillas intercambiables y extraíbles sin contacto con las partes metálicas | Gancho para colgar | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.



Stackable

Compatible

194.-

FRESADORAS - DECAPADORAS - LIJADORAS

Fresadora de cantos a batería M1808DAW2Z

18V

18V – Capacidad de pinza: 6-8 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de su clase. | Compacta y ligera. | Posición de los pulsadores optimizada para trabajar con una sola mano. | Capacidad de pinza de 6 a 8mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Funciones de seguridad de marcha para máxima protección al usuario. | Luz led. | Compatible con sistemas de aspiración de polvo (requiere accesorio). | Compatible con baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Motor Brushless

Ergonomía perfecta

Revoluciones:
10.000 – 30.000 rpm

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

299.-



Lijadora de banda a batería SB3608DAW4Z

36V

36V – Papel de lija 76x533 mm

Potencia equivalente a 1.000 W

Control de velocidad variable

Tiempo de uso más largo en su clase

Compatible
BRUSHLESS



274.-

Lijadora rotorbital a batería SV1813DAW2Z

18V

18V – Ø125 mm – 11.000 rpm

Alto rendimiento de lijado similar al de las herramientas con cable

Dial ajuste de velocidad

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

194.-



Focos de construcción.

Foco a batería UB18DDW4Z

18V

18V - 10.000 Lumen



Compatible

IP54

329.-



Linternas.

Linterna a batería UB18DAW4Z

18V

18V - 2.500 Lumen



Compatible

179.-



Foco con trípode a batería UB18DGW4Z

18V

18V - 4.000 Lumen



Compatible

IP55

339.-



Linterna - foco a batería UB18DHW4Z¹

18V

18V - 1.050 Lumen

Compatible

129.-



Linterna-foco a batería UB18DFW4Z¹

18V

18V - 750 Lumen

Compatible

79.-



Foco a batería UB18DCW4Z

18V

18V - 4.000 Lumen



Compatible

IP65

224.-



Linterna a batería UB18DEW4Z¹

18V

18V - 250 Lumens

Compatible

69.-



Foco a batería UB18DGLLOZ¹

18V

18V - 750 Lumens

Compatible

99.-



Linterna a batería UB18DJLLOZ¹

18V

18V - 230 Lumens

Compatible

59.-



Compresor compacto a batería UP18DAW4Z

18V

18V - 16 L/min. - max. 11 bar

Ligero y compacto. | Función de máxima velocidad o control de presión. | Función de desinflado. | Boquillas de inflado incluidas.

Suministrado sin
batería, ni cargador.



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Compatible

154.-



Compresor a batería EC36DAW4Z

36V

36V - 9.2 bar - 7.6 L

Diseño ligero y compacto. | Sin aceite. | Motor Brushless. | Filtro de aire extraíble. | Potente motor que vuelve a llenar el depósito a su máx. presión de 9,2 bar en 17 seg. | Gran presión, perilla y manómetros fáciles de leer. | Jaula antivuelco de metal.

Suministrado sin
batería, ni cargador.



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

 Compatible
BRUSHLESS

434.-



Radio a batería UR18DAW4Z ¹

18V

18V - AM/FM/DBA+ - Bluetooth

Diseño robusto apto para el lugar de trabajo. Alto volumen y calidad de sonido excepcional. Larga autonomía de hasta 30 horas utilizando una batería de 5,0 Ah (BSL1850MA). Con cable incluido para tipo de uso ilimitado. Pantalla retroiluminada para una visibilidad perfecta. Escaneo automático de emisoras.

Suministrado sin batería, ni cargador.

Compatible

114.-



Calidad de sonido
excepcional

Gran pantalla
retroiluminada

Cable incluido

Enfriador y calentador inalámbricos UL18DFW4Z ¹

18V

18V / 24 L / 3°C a 65°C

Capacidad total 24 L | Control por dial | Temperatura mín. en modo frío: 3°C | Temperatura máx. en modo calor: 65°C | Modos frío / calor no simultáneos | 3 modos de alimentación: AC/DC, adaptador para coche o batería.

Suministrado sin batería, ni cargador.

Compatible

114.-



Nevera frío/calor portátil a batería UL18DBAW4Z

18V

18V - 25 L - 18°C/+60°C

Capacidad total 25 L | Puede dividirse en dos zonas de temperatura individuales | Tiempo de uso de hasta 7 horas (2x 8,0 Ah) a -18 °C | Diferencia de temperatura máxima: 60 °C | 17 ajustes de temperatura entre -18 °C y +60 °C.

Se suministra sin baterías, ni cargador.



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Compatible

674.-



¹ Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

CS1810DDW4Z

Sierra compacta para poda de batería

18 V - Espada 100 mm

Ideal para podar árboles, arbustos y otros trabajos de corte verde | Depósito de aceite incorporado y alimentación automática de aceite | Velocidad constante de la cadena bajo carga | Trabajo seguro gracias a las escasas vibraciones, cubierta protectora, protección de la empuñadura e interruptor de seguridad para evitar arranques involuntarios | Fácil manejo gracias a su diseño compacto, bajo peso y empuñadura con revestimiento de goma | Compatible con alargadores para podar ramas altas | Motor Brushless para una gran potencia, menor desgaste y mayor longevidad | Cadena de sierra fácil de tensar. Sin batería ni cargador.

NEW Compatible
BRUSHLESS

264.-



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



18V



ACCESORIOS	REF.	PRECIO
Pértiga telescópica	381498	74,50€
Funda	381934	26,50€
Cadena de sierra	381806	26,50€
Cadena de sierra + espada	381808	51,50€

Motosierra a batería CS3630DCW4Z

36V - Longitud espada: 30 cm

Se suministra sin
batería, ni cargador.

NEW Compatible
BRUSHLESS

349.-



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



36V



Desbrozadora a batería CG18DAW4Z

18V - empuñadura tipo D -
Ø230-310 mm - 0-5.600 rpm

Perfectamente equilibrado gracias a la ubicación del motor en la parte trasera | Tiempo de trabajo prolongado de hasta 49 minutos por carga (5.0 Ah) | Carrete de hilo Tap & Go | Bajo nivel de ruido, muy baja vibración.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Cabezal de Nylon y disco

**Tiempo de ejecución prolongado
de hasta 49 min**

Perfectamente equilibrada

NEW Compatible

234.-



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



Soplador de mano a batería RA18DAW4Z¹

18V - "122 m/s - 0.4 Kg

Larga duración de hasta 19 minutos con Batería de 5,0 Ah | Regulación sencilla de la intensidad del flujo de aire y velocidad mediante el interruptor de gatillo. | Función de bloqueo rápido y doble pulsación al interruptor de gatillo para un funcionamiento continuo. | Muchas aplicaciones posibles, como la limpieza de herramientas eléctricas o inflar/desinflar juguetes inflables.

Suministrado sin batería, ni cargador.

- LARGA DURACIÓN, HASTA 19 MINS
- FÁCIL REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL FLUJO DE AIRE
- MUCHAS APLICACIONES POSIBLES

MV Compatible
BRUSHLESS

114.-



Soplador a batería RB36DAW4Z

36V - Peso: 2,7 Kg – Caudal: 680L/min

Motor sin escobillas de alta eficiencia y potencia de soplado. | 4 velocidades y turbo. | Compatible con baterías MV.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

**Motor brushless
para alta potencia y
durabilidad**

459.-

MV Compatible
BRUSHLESS



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



36V



Soplador a batería RB18DCW4Z¹

18V

Alto volumen de aire de 3,5 m³/min. | 2 en 1: se puede utilizar como soplador y aspirador | Uso cómodo con una sola mano | 3 potencias de soplado para adaptarse a cada aplicación | Función de bloqueo del gatillo | Boquilla de goma para una mayor vida útil.

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V

MV Compatible

109.-



323587

***Bolsa no incluida.
10,10.-**

¹ Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA CADA APLICACIÓN.

Capacidad máx. hormigón



**Martillo SDS-Plus
DH24PG2WSZ/
DH24PH2WSZ***

2 modos / 3 modos*

**Martillo comb.
SDS-Plus
DH24PMHWSZ**

3 modos

Portabrocas
intercambiable

**Martillo SDS-Plus
DH26PB2WSZ/
DH26PC2WSZ***

2 modos / 3 modos*

**Martillo comb.
SDS-Plus
DH26PMCWSZ**

3 modos

Portabrocas
intercambiable

Accesorios estándar suministrados

Especificaciones

Máx. cap. Hormigón	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Máx. cap. Metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. cap. Madera	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Máx. cap. Núcleo	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Potencia	730 W	730 W	830 W	830 W
Velocidad	0-1.050 /min.	0-1.050 /min.	0-1.100 /min.	0-1.100 /min.
Impactos	0-3.950 /min.	0-3.950 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Nivel de vibración	14,5 m/s ²	13,7 m/s ²	14,3 m/s ²	14,1 m/s ²
Julios	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Dimensiones	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Peso	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	3,0 kg

2 modos / 3 modos*

134/144.-* 204.-

2 modos / 3 modos*

144/154.-* 229.-

230V

PRUEBE NUESTRA GAMA DE MARTILLOS, QUE SE DIVIDE EN LIGEROS, MEDIANOS Y PESADOS. LA CLASE LIGERA ES PERFECTA PARA MAYOR COMODIDAD, EL NIVEL MEDIO APORTA UNA POTENCIA EQUILIBRADA Y LOS PESADOS SON PERFECTOS PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS.



**Martillo comb.
SDS-Plus
DH28PCY2WSZ**

3 modos

**Martillo comb.
SDS-Plus
DH28PMY2WSZ**

3 modos

Portabrocas
intercambiable

**Martillo comb.
SDS-Plus
DH28PECWSZ**

3 modos

**Martillo comb.
SDS-Plus
DH28PCWSZ**

3 modos

28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
50 mm	50 mm	50 mm	80 mm
850 W	850 W	900 W	720 W
0-1100 /min.	0-1100 /min.	0-950 /min.	0-1050 /min.
0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.000 /min.
11,2 m/s ²	11,2 m/s ²	10,7 m/s ²	11,2 m/s ²
3,0 J	3,0 J	3,2 J	3,2 J
360 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm	316 x 102 x 208 mm
3,0 kg	3,1 kg	3,0 kg	3,5 kg

269.-

UVP
309.-

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH
339.-

404.-

LISTO ANTE CUALQUIER DESAFÍO.



**SDS-max
Martillo comb.
DH36DMAW2Z**



**SDS-max
Martillo comb.
DH3640DABATZ
ES00099**

Se suministra con dos baterías MV Tipo B, cargador y maletín.



**SDS-max
Martillo comb.
DH40MCWSZ**



**SDS-max
Martillo comb.
DH40MEY2WSZ**

Capacidad máx. hormigón

Accesorios estándar suministrados

Especificaciones

Máx. cap. Hormigón	40mm	40mm	40mm	40 mm
Máx. cap. Núcleo	105mm	105mm	105mm	105 mm
Inserción	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-max
Potencia	36V	36V	1.100W	1.150W
Velocidad	260-590/min	250-500/min	620/min	250-500 /min.
Impactos	1.420-2.860/min	1.400-2.800/min	2.800/min	1.400-2.800 /min.
Nivel de vibración	11,8 m/s ²	10,3 m/s ²	16,5 m/s ²	10,9 m/s ²
Julios	7,1 J	9,2 J	7,1 J	9,2 J
Dimensiones	487x104x259mm	499x107x262mm	448x105x255mm	471x107x252 mm
Peso	7,2 Kg	7,4 Kg	6,8 Kg	6,8 kg

NEW Compatible
**BRUSHLESS
RFC LVH
569.-**

Se suministra sin baterías, ni cargador.

NEW Compatible
**BRUSHLESS
RFC UVP LVH
874.-**

También disponible
DH3640DAW2Z.
Sin baterías, ni cargador.
659.-

384.-

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH
794.-**

36V

YA SEA QUE ESTÉ PERFORANDO HORMIGÓN, PIEDRA O METAL, NUESTROS MARTILLOS SDS-MAX OFRECEN DIVERSAS SOLUCIONES DE POTENCIA Y CONJUNTOS DE CARACTERÍSTICAS CONCRETAS PARA ADAPTARSE A CUALQUIER TRABAJO A REALIZAR.



**SDS-max
Martillo comb.
DH45MAWSZ**



**SDS-max
Martillo comb.
DH45MEWSZ**



**SDS-max
Martillo comb.
DH52MAWSZ**



**SDS-max
Martillo comb.
DH52MEWSZ**



**SDS-max
Martillo comb.
DH52MEYWSZ**

45 mm	45 mm	52 mm	52 mm	52 mm
125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	160 mm
SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
1.400 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
260-380 /min.	120-310 /min.	210-330 /min.	110-280 /min.	110-280 /min.
1.750-2.900 /min.	1.200-2.950 /min.	1.200-2.250 /min.	1.000-2.400 /min.	1.000-2.400 /min.
14,1 m/s ²	13,5 m/s ²	15,1 m/s ²	14 m/s ²	9,8 m/s ²
11,3 J	12,2 J	15,5 J	18,8 J	18,8 J
535 x 120 x 287 mm	535 x 116 x 255 mm	585 x 120 x 294 mm	585 x 116 x 263 mm	585 x 116 x 263 mm
9,4 kg	9,0 kg	11,8 kg	11,0 kg	11,5 kg

LVH
679.-

**BRUSHLESS
FHB LVH**
819.-

LVH
739.-

**BRUSHLESS
FHB LVH**
904.-

**BRUSHLESS
FHB LVP
LVH**
969.-

DOMINA EL PODER DE LA DEMOLICIÓN.

Energía de impacto



**Martillo picador
SDS-Plus
H25PVWSZ**



**Martillo picador
a batería SDS-Max
H3641DABATZ
ES00100**

Se suministra con dos
baterías MV Tipo B,
cargador y maletín.



**Martillo picador
SDS-Max
H41MEWSZ**



**Martillo picador
SDS-Max
H41MB2WSZ**

Accesorios estándar suministrados

Especificaciones

Tensión/Potencia	500 W	36V	1.050 W	950 W
Inserción	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Tipo de motor	-	Sin escobillas	Sin escobillas	-
Julios	2,2 J*	8,6 J*	6,8 J*	7,1 J*
Impactos	0-2.300 /min.	1.500-2.880 /min.	1.500-2.870 /min.	3.000 /min.
Control electrónico de velocidad	X	✓	✓	X
Velocidad variable	X	✓	✓	X
Bloqueo de interruptor	X	✓	✓	✓
Dimensiones	345 x 102 x 202 mm	463 x 95 x 248 mm	427 x 95 x 211 mm	427 x 103 x 214 mm
Peso (sin batería)	3,2 kg	5,3 kg	5,0 kg	5,2 kg

* Medición según EPTA.

**Compatible
BRUSHLESS
LVH**

489.-

694.-

**También disponible
H3641DAW2Z**
Se suministra sin batería,
ni cargador.
439.-

**BRUSHLESS
LVH**

569.-

LVH

414.-



**Martillo demoledor
SDS-Max
H45MEYWTZ**

**Martillo
demoledor
SDS-Max
H60MCWTZ**

**Hex. Martillo
demoledor
H60MEWTZ**

**Hex. Martillo
demoledor
H65SB3WTZ**

**Hex. Martillo
demoledor
H70SALAZ**

**Hex. Martillo
demoledor
H90SGWAZ**

1.150 W	1.250 W	1.500 W	1.340 W	1.240 W	2.000 W
SDS-max	SDS-max	SDS-max	30 mm hex	30 mm hex	28,5 mm hex
Sin escobillas	-	Sin escobillas	-	-	-
10,1 J*	14,0 J*	18,0 J*	37,4 J*	42 J*	57,7 J*
1.430-2.850 /min.	1.600 /min.	1.500-2.100 /min.	1.500-2.100 /min.	1.400 /min.	1.000 /min.
✓	X	✓	X	X	X
✓	X	✓	X	X	X
✓	✓	✓	✓	✓	X
480 x 108 x 237 mm	570 x 120 x 185 mm	585 x 116 x 263 mm	731 x 124 x 251 mm	625 x 124 x 251mm	860 x 625 x 165 mm
7,3 kg	10,2 kg	11,6 kg	18,0 kg	18 kg	32 kg

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

724.-

514.-

BRUSHLESS
AHB
LVH

819.-

AHB
LVH
UVP

889.-

AHB
LVH
UVP

1409.-

AHB
LVH
UVP

2329.-

También disponible
H45MEWTZ.
Sin sistema UVP.
699.-

BROCAS PARA MARTILLO SDS-MAX, 4 CORTADORES DE HIKOKI

- LONGEVIDAD EXTREMA, PERFORACIÓN PRECISA EN CONDICIONES DURAS
- ALTA SEGURIDAD GRACIAS AL CABEZAL DE METAL DURO MACIZO SIMÉTRICO DE 4 ARISTAS
- ALTAMENTE RESISTENTE A LA ROTURA GRACIAS AL ACERO ESPECIAL DE CALIDAD PRÉMIUM



Ø MM	LONGITUD TOTAL	LONGITUD ÚTIL	PQ	REFERENCIA	PRECIO
12	340	200	1	754363	30,95
12	540	400	1	754364	35,45
12	740	600	1	754365	48,25
12	940	800	1	754366	57,30
14	340	200	1	754367	31,90
14	540	400	1	754368	40,25
14	940	800	1	754398	85,85
15	340	200	1	754369	34,60
15	540	400	1	754370	41,85
16	340	200	1	754301	36,35
16	540	400	1	754302	40,60
16	740	600	1	754353	50,95
14	940	800	1	754303	59,05
16	1320	1180	1	754304	149,45
18	340	200	1	754305	36,50
18	540	400	1	754306	41,80
18	740	600	1	754354	55,20
18	940	800	1	754307	62,15
18	1320	1180	1	754308	150,10
20	320	200	1	754309	37,30
20	520	400	1	754310	44,50
20	720	600	1	754355	57,35
20	920	800	1	754311	60,85
20	1320	1200	1	754312	155,60
22	320	200	1	754313	39,50
22	520	400	1	754314	43,95
22	720	600	1	754356	57,80
22	920	800	1	754315	63,45
22	1320	1200	1	754316	161,65
24	320	200	1	754317	45,40
24	520	400	1	754318	53,60
25	320	200	1	754319	42,55
25	520	400	1	754320	52,30
25	720	600	1	754357	70,60
25	920	800	1	754321	76,40
25	1320	100	1	754322	164,55

Ø MM	LONGITUD TOTAL	LONGITUD ÚTIL	PQ	REFERENCIA	PRECIO
26	520	400	1	754323	63,25
28	370	250	1	754324	51,60
28	570	450	1	754325	59,15
28	670	550	1	754326	77,30
28	920	800	1	754327	101,25
28	1320	1200	1	754328	172,45
30	370	250	1	754329	52,75
30	570	450	1	754330	69,80
30	720	600	1	754358	91,80
30	920	800	1	754331	101,25
32	370	250	1	754332	54,75
32	570	450	1	754333	70,55
32	720	600	1	754359	93,10
32	920	800	1	754334	100,70
32	1320	1200	1	754335	177,00
35	370	250	1	754336	86,45
35	570	450	1	754337	99,00
35	670	550	1	754338	121,90
35	920	800	1	754339	168,75
35	1320	1200	1	754360	202,95
37	370	250	1	754340	89,65
37	570	450	1	754341	126,40
37	920	800	1	754342	174,65
38	370	250	1	754343	99,70
38	570	450	1	754344	114,40
38	720	600	1	754361	130,50
40	370	250	1	754345	117,10
40	570	450	1	754346	138,50
40	720	600	1	754362	158,10
40	920	800	1	754347	177,10
40	1320	1200	1	754348	262,40
45	570	450	1	754349	188,70
45	920	800	1	754350	249,40
50	570	450	1	754351	237,15
52	570	450	1	754352	238,00

Brocas SDS-Max FCH

DESCRIPCIÓN	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PRECIO
Broca SDS -Max FCH	12	340	200	4100901	34,15 €
Broca SDS -Max FCH	12	540	400	4100902	42,90 €
Broca SDS -Max FCH	12	740	600	4100903	61,40 €
Broca SDS -Max FCH	12	940	800	4100904	76,30 €
Broca SDS -Max FCH	14	340	200	4100905	36,20 €
Broca SDS -Max FCH	14	540	400	4100906	44,45 €
Broca SDS -Max FCH	14	740	600	4100907	61,95 €
Broca SDS -Max FCH	14	940	800	4100908	89,55 €
Broca SDS -Max FCH	16	340	200	4100911	47,30 €
Broca SDS -Max FCH	16	540	400	4100912	50,75 €
Broca SDS -Max FCH	16	740	600	4100913	63,60 €
Broca SDS -Max FCH	16	940	800	4100914	78,30 €
Broca SDS -Max FCH	18	340	200	4100916	47,45 €
Broca SDS -Max FCH	18	540	400	4100917	52,20 €
Broca SDS -Max FCH	18	740	600	4100918	68,95 €
Broca SDS -Max FCH	18	940	800	4100919	78,80 €
Broca SDS -Max FCH	20	320	200	4100921	46,55 €
Broca SDS -Max FCH	20	520	400	4100922	57,85 €
Broca SDS -Max FCH	20	720	600	4100923	71,55 €
Broca SDS -Max FCH	20	920	800	4100924	80,30 €
Broca SDS -Max FCH	22	320	200	4100926	49,30 €

DESCRIPCIÓN	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PRECIO
Broca SDS -Max FCH	22	520	400	4100927	60,25 €
Broca SDS -Max FCH	22	720	600	4100928	72,15 €
Broca SDS -Max FCH	22	920	800	4100929	81,05 €
Broca SDS -Max FCH	24	320	200	4100931	56,70 €
Broca SDS -Max FCH	24	520	400	4100932	66,90 €
Broca SDS -Max FCH	25	320	200	4100933	53,10 €
Broca SDS -Max FCH	25	520	400	4100934	67,90 €
Broca SDS -Max FCH	25	720	600	4100935	88,15 €
Broca SDS -Max FCH	25	920	800	4100936	95,40 €
Broca SDS -Max FCH	26	320	200	4100938	70,65 €
Broca SDS -Max FCH	26	520	400	4100939	78,95 €
Broca SDS -Max FCH	28	320	200	4100940	64,85 €
Broca SDS -Max FCH	28	520	400	4100941	74,65 €
Broca SDS -Max FCH	28	720	600	4100942	96,50 €
Broca SDS -Max FCH	28	920	800	4100943	126,40 €
Broca SDS -Max FCH	30	320	200	4100945	67,15 €
Broca SDS -Max FCH	30	520	400	4100946	87,15 €
Broca SDS -Max FCH	32	320	200	4100949	73,20 €
Broca SDS -Max FCH	32	520	400	4100950	91,55 €
Broca SDS -Max FCH	32	720	600	4100951	116,25 €
Broca SDS -Max FCH	32	920	800	4100952	131,10 €

Punteros y cinceles SDS-Max

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	REF.	PRECIO
Puntero SDS-Max	400mm	750991	8,45 €
Puntero SDS-Max	600mm	750992	16,95 €
Puntero autoafilado SDS-Max	400mm	751032	13,65 €
Cíncel SDS-Max	26x400mm	750994	8,45 €
Cíncel SDS-Max	26x600mm	750995	12,40 €
Cíncel plano autoafilado SDS-Max	26x400mm	751033	13,65 €
Cíncel Ancho SDS-Max	50x400mm	750997	13,30 €
Cíncel ancho SDS-Max	80x300mm	751034	21,85 €
Cíncel ancho SDS-Max	115x350mm	750999	39,60 €
Cíncel pala autoafilado SDS-Max	50x350mm	751038	23,80 €
Cíncel azulejos curvado 20° SDS-Max	50x300mm	751005	18,40 €
Cíncel azulejos curvado 20° SDS-Max	80x300mm	751037	23,95 €
Cíncel de regatas SDS-Max	26x300mm	750996	20,65 €
Cíncel de regatas SDS-Max	32x300mm	751036	37,05 €
Cíncel de regatas dentado SDS-Max	32x300mm	751000	30,70 €
Cíncel de aletas SDS-Max	35x380mm	751003	64,95 €
Cíncel pala asfalto SDS - Max	90x400mm	751009	66,75 €
Pala tierra SDS - Max	110x400mm	751008	61,20 €
Set Puntero, cíncel y cíncel ancho SDS-Max	400mm	751035	25,45 €

Accesorios Hexagonal 28 mm

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
Puntero Hex 28, 20 x 550 mm	751571	42,15 €
Cíncel Hex 28, 36 x 550 mm	751572	42,15 €
Cíncel ancho Hex 28, 76 x 500 mm	751573	71,60 €

Accesorios Hexagonal 30 mm

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
Cíncel Hex 30 mm 35 x 410 mm	751544	24,55 €
Puntero Hex 30 mm 400mm	751543	27,00 €
Cíncel ancho hexagonal 30 mm 75x450	751545	41,15 €
Puntero autoafilado Hex 30 mm 400 mm	751548	31,15 €
Pala tierra Hex. 30 mm (H65SB) 90° girado 135x450 mm	751542	106,00 €

MINI AMOLADORAS DE DISCO. ROBUSTAS, PARA UN TRABAJO FLEXIBLE.

Mini-amoladora G13SE3YHZ

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,4 Kg

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor de pala. | Protección contra cortocircuitos mejorada | Protector de disco de ajuste rápido. | Control de arranque suave

230V



194.-

Mini-amoladora G13SB4Y3Z

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor deslizante. | Protector de disco de ajuste rápido.

230V

Maletín



169.-

Mini amoladora G13VE2WQZ

1.320 W - Ø 125mm - Interruptor deslizante

Motor sin escobillas. | Velocidad variable. | Motor encapsulado y filtro de malla para resistencia al polvo. | Alto par constante para uso continuado. | Máxima potencia de salida: 1.900W.

230V



329.-

BRUSHLESS

Mini-amoladoras G13SW2YFZ

1.200 W - 230V - 125 mm

1.200 W de alta potencia | Protector de disco ajustable sin herramientas para un trabajo seguro | Empuñadura antivibraciones | Arranque suave y protección de reanque frente a un corte tensión.

230V

Disco de diamante



149.-

Mini-amoladora G13SN2YLZ

900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg

Elevada potencia. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

230V

Mango estrecho, 197 mm

Disco de diamante



109.-

Mini-amoladora G13SR4YGZ

730 W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

230V



89.-

LOTE2413Z1

Ref. de pedido ES00106

Martillo combinado DH24PH2WSZ

2,7 J - Peso: 2,7 Kg

Mini amoladora G13SW2YFZ

1.200 W - 125 mm - Disco de diamante



299.-

COMBO

PACK

230V



LVH

Mini-amoladoras G12SW2YFZ

1.200 W - 230V - 115 mm

1.200 W de alta potencia | Protector de disco ajustable sin herramientas para un trabajo seguro | Empuñadura antivibraciones | Arranque suave y protección de rearanque frente a un corte tensión.

230V

Disco de diamante



144.-

Mini-amoladora G12SN2YVZ

900 W - 115 mm - Peso: 2 Kg

Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizable.

230V

Mango estrecho, 197 mm

DISCO DE DIAMANTE



104.-

Mini-amoladora G12SR4Y3Z

730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg

Compacta y ligera. | Interruptor deslizable.

230V

Maletín

BASIC PRO
power tools.

DISCO DE DIAMANTE



104.-

También disponible
G12SR4YGZ
No incluye disco de
diamante, ni maletín.
89.-

Mini-amoladora G12STAYGZ

600W - 115 mm

Compacta y ligera. | Interruptor deslizable.

230V



79.-

LOS TRABAJOS DUROS REQUIEREN AMOLADORAS FUERTES.

Nuestra serie de amoladoras de disco con cable consta de modelos en diferentes clases y con discos de 180 a 230 mm. Además, la potencia tiene un rango enorme entre 2.000 y 2.600 W. Cada herramienta eléctrica tiene una alta capacidad de corte y está equipada con una carcasa de diseño robusto incluso para los entornos más duros.

Light



**Amoladora
de disco
G18STWEZ/
G23STWEZ**

Accesorios estándar suministrados

Disco de diamante.
Empuñadura auxiliar.
Llave.



**DISCO DE
DIAMANTE**

**Amoladora
de disco
G23SW2W7Z**

Empuñadura auxiliar.
Llave.



**Amoladora
de disco
G23SWU2UGZ**

Empuñadura aux. Llave.

Especificaciones

Potencia	2.000W
Voltaje	230V
Diámetro del disco	180mm/230mm
Interruptor	Gatillo
Bloqueo de interruptor	X
Velocidad sin carga	6.600 rpm/8.500 rpm
Diámetro del eje	M14
Empuñadura 3 posiciones	✓
Arranque suave	X
Protección de re arranque	X
Protección de retroceso	X
Freno	X
Auto Stop	X
Empuñadura anti vibración	X
Bloqueo del eje	✓
Protector de disco sin herramientas	X
Disco diamante incluido	✓
Largo	469mm
Peso	4,9 Kg/5,1 Kg

124.-

2.200 W
230V
230mm
Gatillo
X
6.600 rpm/8.500 rpm
M14
✓
X
X
X
X
X
X
X
✓
X
✓
469mm
5,1 Kg

129.-

2.200W
230V
230mm
Gatillo
✓
6.600rpm
M14
✓
✓
✓
X
X
X
X
X
✓
X
X
469mm
5,1 Kg

164.-

Heavy

Medium



**Amoladora
de disco
G18SE4UDZ**

Empuñadura aux.
Llave.

**Amoladora
de disco
G23SC4UDZ**

Empuñadura aux.
Llave.

**Amoladora
de disco
G23MRWDZ**

Empuñadura aux.
Anti vibración.
Llave.

**Amoladora
de disco
G23SCY2UVZ**

Empuñadura aux.
Llave.
Maletín.

**Amoladora
de disco
G23UDY2WKZ**

Empuñadura aux.
Llave.

2.400W

230V

180mm

Gatillo

X

8.500rpm

M14

✓

X

X

X

X

X

X

✓

✓

X

492mm

5,9Kg

2.400W

230V

230mm

Gatillo

X

6.600rpm

M14

✓

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

X

492mm

6,1 Kg

2.400W

230V

230mm

Gatillo

X

6.600rpm

M14

✓

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

X

492mm

5,4 Kg

2.400w

230V

230mm

Gatillo

X

6.600rpm

M14

✓

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

X

500mm

5,3 Kg

2.600W

230V

230mm

Gatillo

X

6.600rpm

M14

✓

✓

✓

X

X

✓

✓

✓

✓

X

500mm

6,3 Kg

FHB**UVP****184.-****184.-****234.-****159.-****299.-**

LOTE 48HZ
Ref. de pedido ES00107

G23STWEZ
AMOLADORA
2.000 W | DIAMETRO DISCO: 230 MM

+
G12STAYGZ
MINI-AMOLADORA
600 W | DIAMETRO DISCO: 115 MM



169.-

Incluye disco de diamante 230mm

OFERTA ESPECIAL

230V

LOTE142FZ
Ref. de pedido ES00101

G23SW2W7Z+G12SR4YGZ
Amoladora G23SW2W7Z
2.200 W | Diámetro disco: 230 mm
Mini-amoladora G12SR4YGZ
730 W | Diámetro disco: 115 mm

Incluye disco de diamante 230mm



COMBO

PACK

230V

194.-

Accesorios amoladoras angulares 230 mm.

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HIKOKI.



DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	GROSOR	EJE	REFERENCIA	PRECIO
Disco de diamante general obra 230 x 22,22 x LASER	230 mm	7 mm	22,2 mm	752815	32,45 €
Disco de diamante materiales duros 230 x 22,22 x LASER	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	752855	60,90 €
Disco corte abrasivo 230 x 1,9 x 22,23 Metal-Inox	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	782319	2,70 €
Tuerca de cambio rápido amoladoras angulares M14				711273	12,10 €

Rozadora CM5MAWSZ

1.900 W - 125 mm - Peso: 4,7 Kg

En maleta de inyección.

Gran profundidad de corte de hasta 40mm

Manejo perfecto para trabajar en todas direcciones

Incluye dos discos de diamante

230V



649.-



Disco de corte de diamante doble hoja
Ø 125x22,2x7 mm
4100298
106,90.-



Disco de corte de diamante triple hoja
Ø 125x22,2x7 mm
4100299
149,30.-

Desbastadora de hormigón GM13YWSZ

1.900 W - 125 mm - Peso: 3,6 Kg

En maleta de inyección.

Excelente extracción de polvo

Velocidad ajustable en 6 posiciones

Incluye plato de diamante

230V



654.-



Plato de diamante desbaste mat. abrasivos
Ø 125x22,2 mm
4100292
61,35.-



Plato de diamante PCD Especial recubrimientos
Ø 125x22,2 mm
4100293
161,00.-



Plato de diamante desbaste hormigón
Ø 125x22,2 mm
4100291
65,80.-

Amoladora recta GP5VWAZ

760 W - Capacidad muela: 50 mm - Peso: 1,9 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

230V

Revoluciones: 2.000-8.300 rpm



374.-

Amoladora recta GP3VWAZ

760 W - Capacidad muela: 25 mm - Peso: 1,8 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

230V

Revoluciones: 7.000-29.000 rpm



319.-

ACCESORIOS PARA TALADROS Y ATORNILLADORES

	DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
	ACCESÓRIOS TALADROS Y ATORNILLADORES		



Estuche de 18 puntas
Extra largo

750361

14,50 €



Estuche 24 puntas
y llaves variadas
incluye carraca

750362

17,20 €



Estuche de
32 puntas
variadas

750363

11,45 €



Estuche
50 puntas
y brocas variadas

750365

23,20 €



Estuche
100 puntas
variadas

705315M

57,25 €



Portabrocas aut.
percusión 1/2 x 20u
UNF 13mm

752065

27,25 €



Set de 8 brocas
para madera
3-10mm

781982

8,90 €



Set de 8 brocas
para mampostería
3-10mm

780899

13,00 €

	DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
	ACCESÓRIOS TALADROS Y ATORNILLADORES		



Set 19 brocas
para metal HSS-R
1-10mm x 0,5mm

780096

12,30 €



Estuche
19 brocas para
metal HSS

780460

46,15 €



Estuche 13 brocas
planas para madera
variadas

781795

33,15 €



Estuche 8 brocas de
barrena para madera
variadas

781996

74,15 €



Estuche brocas
de barrena para
madera (8pcs)

781993

50,55 €



Juego de puntas
Forstner variadas (5 pcs)
15/20/25/30/35 MM

4100729

49,30 €



Estuche de puntas
32 pzas.

40030019

12,05 €

Taladro percutor DV22VW4Z**230V**

1.120 W - Peso: 3 Kg - Cap. hormigón: 22 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Embrague de seguridad. | Cuerpo de aluminio.

**STACKABLE****FHIB****294.-****Taladro percutor DV20VB2WUZ****230V**

790 W - Peso: 2,2 Kg - Cap. hormigón: 20 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.

**MALETÍN****219.-****Taladro percutor DV18VWUZ****230V**

690 W - Peso: 2 Kg - Cap. hormigón: 18 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.

**MALETÍN****144.-**También disponible **DV16VWUZ**
Capacidad hormigón: 16 mm.
134.-**Taladro percutor FDV16VB2U3Z****230V**

550 W - Peso: 1,6 Kg - Cap. hormigón: 16 mm

Portabrocas de 13 mm. | Velocidad variable y reversible.

**MALETÍN****94.-**



Llave de impacto WR25SEWAZ

230V

900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda.

Inserción 1"

Máximo apriete 1000 Nm

AKB
BRUSHLESS

899.-



Llave de impacto WR16SEWJZ

230V

370W - 360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.

Inserción 1/2"

Máximo apriete 360 Nm

BRUSHLESS

444.-



Sierra caladora CJ160VW1Z

800 W - Peso: 2,5 Kg

Profundidad de corte máx: 160 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Modo AUTO. | LED para zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 160 mm

Stackable

309.-



Sierra caladora CJ110MVUTZ

720 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 110 mm

Maletín

224.-



Sierra caladora CJ90VST2WAZ

705 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 90 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Cambio de hoja sin herramientas. | Función de soplado en zona de corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 90 mm

Maletín

BASIC
PRO
power tools.

174.-



Sierra caladora FCJ65V3LAZ

400 W - Peso: 1,5 Kg

Profundidad de corte máx: 65 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados.

Prof. de corte 65 mm

124.-



Sierra sable CR13VEYWSZ

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

Motor sin escobillas. | Bajo nivel de vibraciones y alta velocidad de corte. | Velocidad variable, con 5 posiciones de selección. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas.

Prof. de corte 300 mm

Maletín

BRUSHLESS
UVP

504.-



Sierra sable CR13V2WSZ

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Montaje reversible de la hoja. | Interruptor electrónico para velocidad variable. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua.

Prof. de corte 300 mm

Hoja de sierra ajustable en 2 direcciones

Maletín

239.-



Ingletadora telescópica C12RSH3WAZ

1.520 W - Ø305 mm - Prof. de corte
(90°): 107 x 312 mm

La tecnología Shadow Line marca perfectamente la línea de corte | Cómodo ajuste de ángulo en la parte delantera | Corredera compacta Sistema con guías dobles | La mesa se puede extender el La derecha y la izquierda | Ajuste de ángulo con encaje para cortes más precisos.

230V

734,-



Ingletadora telescópica deslizante C8FSEUAZ

230V - 216 mm - 1.100 W

Capacidad de bisel izquierdo/derecho 48° | Sistema de deslizamiento compacto con guías dobles | Láser con indicador de la línea de corte | Empuñadura Softgrip.

230V

Posibilidad de
piezas de trabajo
grandes gracias a
la mesa extensible



644,-

Max. capacidad a 90°	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Capacidad biselado 45° D/I	65 x 203 mm, 54 x 210 mm

Sierra circular C9BU3WBZ

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m. | Freno eléctrico que para la hoja al instante.

Prof. de corte 86 mm

Maletín



349.-

230V

Sierra circular C9U3WAZ

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m.

Prof. de corte 86 mm



294.-

230V

Sierra circular C7STWAZ

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg

Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en zona de corte.

Prof. de corte 62 mm

Maletín



169.-

230V

Sierra circular C7SSUTZ

1.050 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 3,4 Kg

Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de aluminio. | Función de soplado de polvo en zona de corte.

Prof. de corte 68 mm



129.-

230V

Lijadora roto-orbital SV13YAWBZ**230V**

230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg

Empuñadura ergonómica antideslizante. | Velocidad ajustable. | Incluye depósito para polvo.

Velocidad variable**BASIC
PRO**
power tools.**169.-**También disponible **SV13YBWBZ**
Sin velocidad variable. Peso 1,35 Kg.
124.-**Lijadora orbital SV12SGWAZ****230V**

200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg

Forma ergonómica. | Óptima calidad de lijado. | Alta capacidad de recolección de polvo.

**129.-****Lijadora orbital FSV10SALAZ****230V**


180W - 92x184 mm - Peso: 1.3 Kg

Compacta y ligera | Empuñadura ergonómica que se adapta a la mano con material antideslizante para una mayor comodidad de uso | Óptima capacidad de lijado y recolección de polvo | Rápido cambio del papel de lija gracias al nuevo soporte de enganche.

**124.-****ACCESORIOS PARA
LIJADORAS.**

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
BANDAS DE LIJADO PARA MADERA		
Lijas para lijadora de banda set 6 pzs (K60, K80, K120)	753240	11,40 €
Lijas para lijadora de banda K40, 5 pzs	753241	10,20 €
Lijas para lijadora de banda K60, 5 pzs	753242	9,60 €
Lijas para lijadora de banda K80, 5 pzs	753243	9,00 €
Lijas para lijadora de banda K100, 5 pzs	753244	8,85 €
Lijas para lijadora de banda K120, 5 pzs	753245	8,85 €
DISCOS DE LIJAR PARA MADERA Y METAL Ø125 MM		
Disco de lijar K40	753101	4,95 €
Disco de lijar K60	753102	4,80 €
Disco de lijar K80	753103	4,50 €
Disco de lijar K100	753104	4,40 €
Disco de lijar K120	753105	4,40 €
Disco de lijar K150	753106	4,40 €
Disco de lijar K180	753107	4,40 €
Disco de lijar K240	753108	4,40 €
Disco de lijar K320	753109	4,40 €
Disco de lijar K400	753110	4,40 €
DISCOS DE LIJAR PARA QUITAR PINTURA Ø125 MM		
Disco de lijar K40	753131	4,95 €
Disco de lijar K60	753132	4,80 €
Disco de lijar K80	753133	4,50 €
Disco de lijar K100	753134	4,40 €
Disco de lijar K120	753135	4,40 €
Disco de lijar K150	753136	4,40 €
Disco de lijar K180	753137	4,40 €
Disco de lijar K240	753138	4,40 €
Disco de lijar K320	753139	4,40 €
Disco de lijar K400	753140	4,40 €



Multiherramienta CV350V2W1Z**230V**

230V - 350 W - OIS

Mecanismo de bloqueo actualizado | Amplia gama de accesorios disponibles | Motor de 350W con protección contra sobrecarga | Regulación de velocidad variable | Palanca de bloqueo del accesorio de cierre muy suave. **Se suministra con stackable.**

Mecanismo de bloqueo actualizado**Amplia gama de accesorios disponibles****Stackable**

Juego de cuchillas
multiherramienta set 3 pzs.
782793
24,45.-

**219.-****Cepillo a batería P18DSLW2Z****18V**

18 V - Profundidad máx. de corte: 2mm - Peso: 2,8 Kg

Empuñadura confortable y antideslizante. | Profundidad de corte regulable hasta 2 mm. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías Multivolt

Se suministra sin batería, ni cargador.**REGALO**

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Stackable**MV** Compatible**224.-****Cepillo P20SFWAZ****230V**

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla.

**149.-**

DECAPADORAS - MEZCLADORES

Decapadora RH650VLAZ

230V

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg
2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín

BASIC PRO
power tools.

139.-



Decapadora RH600TLAZ

230V

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg
2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín

84.-



Mezclador UM22VYSTUAZ

230V

1.800 W - Peso: 6,4 Kg
Arranque suave. | Protección de re arranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.

2 rangos velocidad

Velocidad variable

2 varillas mezcladoras

349.-



Mezclador UM16VST2UAZ

230V

1.600 W - Peso: 5,7 Kg
Arranque suave. | Protección de re arranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.

2 rangos velocidad

Velocidad variable

259.-



Mezclador UM12VST2UAZ

230V

1.200 W - Peso: 5,7 Kg
Arranque suave. | Interruptor de arranque con bloqueo (ON LOCK). | Sistema de protección de re arranque y sobrecarga. | Inserción M14.

2 rangos velocidad

Velocidad variable

204.-



Accesorios para mezcladores

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
ADECUADO PARA MEZCLADOR DE DOBLE VARILLA UM22VYSTUAZ		
Juego de batidores de mezcla PM135DF, 2 x 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg	375615	59,50 €
ADECUADO PARA MEZCLADOR UM16VST2UAZ		
Varilla de mezcla PU120MC, 120 x 590 mm, para materiales compactos 10-25 kg	754726	23,15 €
Varilla de mezcla PU135MD, 135 x 590 mm, para materiales compactos 25-35 kg	754727	26,55 €
Varilla PM135MD, 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg	754733	32,00 €
Varillas PM160MD, 160 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 30-60 kg	754734	34,85 €

Taladro angular a batería D36DYAW4Z

36V - Diámetro máx. 159 mm

El motor sin escobillas de alto rendimiento proporciona la potencia necesaria para taladrar orificios de hasta 159 mm con facilidad | Portabrocas en extremo superior y diseño compacto para trabajos en zonas estrechas. | Robusta caja de engranajes de aluminio | Control de fuerza reactiva y un mecanismo embrague garantiza la máxima seguridad | Asa lateral y frontal para un agarre cómodo y seguro | Cuerpo de metal resistente que protege la batería | El control de velocidad constante proporciona potencia adicional.

Suministrado sin batería, ni cargador.**Taladro de hasta 159 mm con facilidad****Caja de engranajes de aluminio****Control de velocidad constante****Compatible****BRUSHLESS****439.-**

**Estuche Sierras de corona
dientes de carburo**
754255
173,00 .-

**36V**

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

**Hidrolimpiadora
AW100LAZ****230V**

1.400W - 100 bar -
5,5 L caudal/min - 6 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 5m. | Pistola de gatillo. | Boquilla variable.

**139.-****Hidrolimpiadora
AW130LAZ****230V**

1.600W - 130 bar -
6 L caudal/min - 8 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla para detergente. | Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y maniobrabilidad.

**249.-****Hidrolimpiadora
AW150LAZ****230V**

2.000W - 150 bar -
6,67 L caudal/min - 12 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla direccional y ajuste de presión. | Depósito para detergente. | Ruedas de alta resistencia y maniobrabilidad.

**359.-**

RESULTADOS DE LIMPIEZA SUPERIORES EN CADA USO.



REGALO

Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro



**Aspirador portátil
a batería RP18DLAW4Z**



**Aspirador portátil
a batería RP18DAW4Z**

Especificaciones

Voltaje	18V	18V
Máx. flujo de aire	2,1 m³ /min.	2,1 m³ /min.
Máx. presión de succión	120 hPa	120 hPa
Clase de filtro	L	HEPA
Tipo de uso	Líquido/seco	Líquido/seco
Sistema limpieza de filtro	Limpieza manual	Limpieza manual
Toma de corriente	-	-
Capacidad	6 L	6 L
Longitud de la manguera	2,5 m	2,5 m
Diámetro de la manguera	35 mm	35 mm
Dimensiones	330 x 210 x 393 mm	330 x 210 x 393 mm
Peso	4,8 kg	4,8 kg



Compatible

139.-

Se suministra sin
baterías, ni cargador



**Compatible
HEPA FILTER**

149.-

Se suministra sin
baterías, ni cargador



**Aspirador
RP250YDLWAZ**

**Aspirador
RP300YDLWAZ**

**Aspirador
RP250YBLWAZ**

**Aspirador
RP350YBLWAZ**

Especificaciones

Voltaje	230V	230V	230V	230V
Potencia de entrada	1.000 W	1.000 W	1.400 W	1.400 W
Máx. flujo de aire	3,6 m ³ /min.	3,6 m ³ /min.	4,3 m ³ /min.	4,3 m ³ /min.
Máx. presión de vacío	210 hPa	210 hPa	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
Clase de filtro	L	L	L	L
Uso	Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco
Filtro limpieza sistema	Limpieza manual	Limpieza manual	Auto limpieza	Auto limpieza
Toma de corriente	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad	25 L	30 L	25 L	35 L
Longitud de la manguera	3,5 m	3,5 m	3,2 m	3,2 m
Diámetro de la manguera	32 mm	32 mm	35 mm	35 mm
Longitud del cable de alimentación	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m
Dimensiones (L x W x H)	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm	550 x 400 x 485 mm
Peso	7,8 kg	9,2 kg	12,4 kg	15,2 kg



259.-



294.-



439.-



619.-

LIMPIEZA SUPERIOR TODO EL TIEMPO

Potencia de entrada



**Aspirador
RP200SLWAZ**



**Aspirador
RP200YLWAZ**

Especificaciones

Voltaje	230V	230V
Potencia de entrada	1.200 W	1.200 W
Max. flujo de aire	4,2 m ³ /min.	4,2 m ³ /min.
Max. presión de vacío	22,5 kPa	22,5 kPa
Clase de filtro	L	L
Tipo de uso	Líquido/seco	Líquido/seco
Sistema limpieza de filtro	Press clean	Press clean
Toma de corriente	Sí	Sí
Capacidad	20 L	20 L
Longitud de la manguera	1,75 m	3,2 m
Diámetro de la manguera	32 mm	32 mm
Dimensiones	377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm
Peso	9,4 kg	10,0 kg



159.-



199.-



**Aspirador
RP300YLWAZ**



**Aspirador
RP300YMWAZ**



**Aspirador
RP300YHWAZ**

230V	230V	230V
1.200 W	1.200 W	1.200 W
4,2 m ³ /min.	4,2 m ³ /min.	4,2 m ³ /min.
22,5 kPa	22,5 kPa	22,5 kPa
L	M	H
Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco
Press clean	Press clean	Press clean
Sí	Sí	Sí
30 L	30 L	30 L
3,2 m	4,0 m	4,0 m
32 mm	32 mm	32 mm
377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm
10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg



234,-



284,-



324,-

HOLA, SOY HIBOT

Consúltame cualquier duda sobre los
productos Hikoki

¿Qué taladro es mejor para ... ?

**ESCANEA.
CHATEA.**
ENCUENTRA

INICIA EL
CHAT
CON IA



HÍKOKI

HÍKOKI

KOKI IBERIA, S.A.U.

c/ Bell, 8
28906 Getafe (Madrid)
Spain

Email: ES-Koki@koki-group.com

Web: <https://hikoki-powertools.eu/es/es/>

Precios de venta recomendados por el fabricante sin IVA.
Las ofertas de esta revista son válidas hasta el fin de existencias.
Sujeto a cambios y erratas o errores de impresión.