



# Pulsar

shiny heartbeat

Colorker®

# Pulsar

shiny heartbeat

**Colorker®**  
Time to inspire

# Pulsar



**SP** Pulsar es la solución cerámica perfecta para amantes del minimalismo y la máxima serenidad en los espacios. La colección se fundamenta en dos propuestas: una base muy elegante y moderna con líneas entrelazadas y ligero efecto volumen; y el relieve Inndedit, un deleite para los sentidos gracias a su extraordinario juego de luces y sombras.

**EN** Pulsar is the perfect ceramic solution for lovers of minimalism seeking the most serene of spaces. The collection is based on two concepts: an elegant, modern base with intertwined lines achieving a subtle sense of volume; and the Inndedit relief tile, featuring a stunning play on light and shade guaranteed to delight the senses. The geometric forms of Inndedit succeed in enhancing this sense of volume even further.

**FR** Pulsar offre une solution céramique parfaite pour les amateurs d'espaces empreints de minimalisme et de sérénité. La collection se fonde sur deux propositions : une base très élégante et moderne aux lignes entrelacées, avec un léger effet volume ; et le relief Inndedit, un véritable plaisir des sens avec son extraordinaire jeu de lumières et d'ombres. Inndedit encadre les formes géométriques en accentuant l'impression de volume qu'elles dégagent.

**DE** Pulsar die perfekte Keramiklösung für Liebhaber des Minimalismus und maximaler Gelassenheit im Raum. Die Kollektion beruht auf zwei Vorgaben, einer sehr eleganten und modernen Grundfläche mit ineinander verschlungenen Linien und leichter Volumenwirkung und dem Inndedit Relief, das dank seines außergewöhnlichen Licht- und Schattenspiels ein wahrer Genuss für die Sinne ist. Inndedit verleiht den geometrischen Formen einen Rahmen, der das Gefühl von Fülle noch unterstreicht.

**RS** В основе коллекции лежат два модельных ряда: очень элегантная и современная база с переплетенными линиями, создающими легкий эффект объема, и рельефная плитка Inndedit, необыкновенная игра света и тени на поверхности которой никого не оставляет равнодушным. Геометрические формы Inndedit еще больше усиливают ощущение объема



WALL Pulsar White 31,6 x 100<sup>R</sup>


Pulsar



Pulsar

WALL Inedit White 31,6 x 100<sup>®</sup>


# Pulsar



Pulsar White

31,6 x 100<sup>R</sup>

224158 M75



Innedit White

31,6 x 100<sup>R</sup>

224677 M77

Pulsar

## Pesos y medidas · Packing List

	Piezas Caja Pieces Box	KG. Caja KG. Box	M <sup>2</sup> Caja S.Q.M. Box	Caja Europalet Box Europallet	KG. Europalet KG. Europallet	M <sup>2</sup> Europalet S.Q.M. Europallet
31,6 x 100 <sup>R</sup> / 12,4" x 39,4"	5	26,02	1,58	42	1112,84	66,36
31,6 x 100 <sup>R</sup> Relieve / 12,4" x 39,4"	5	26,89	1,58	42	1149,38	66,36

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.  
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.

## Iconos descriptivos · Descriptive icons

<b>M</b> Precio por m <sup>2</sup> Price per m <sup>2</sup>	<b>P</b> Precio por pieza Price per piece	<b>C</b> Precio por caja Price per box	Nacarado Pearly Sheen	Relieve Relief
<b>Wb</b> Pasta blanca White body tiles	Revestimiento Wall tiles			
<b>V1</b> Variación cromática uniforme Uniform colour variation	Variación cromática Colour variation	<b>V1-G1</b> Uniforme Uniform	<b>V3-G3</b> Variación media Moderate variation	
<b>G1</b> Variación gráfica uniforme Uniform graphic variation	Variación gráfica Graphic variation	<b>V2-G2</b> Variación leve Slight variation	<b>V4-G4</b> Variación alta Strong variation	


## Certificaciones ambientales · Environmental certifications



## Otras certificaciones Colorker Group · Other Colorker Group certifications



## Características técnicas · Technical features

	ISO 13006 UNE-EN 14411	BIII 
Longitud y anchura Length and width	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm
Espesor Thickness	EN ISO 10545-2	± 10 % ± 0,5 mm
Rectitud de lados Straightness of sides	EN ISO 10545-2	± 0,5 %
Ortogonalidad Rectangularity	EN ISO 10545-2	± 0,3 % ± 1,5 mm
Planitud de superficie Surface flatness	EN ISO 10545-2	+ 0,5 % ; - 0,3 % + 2 mm ; - 1,5 mm
Absorción de agua Water absorption	EN ISO 10545-3	E > 10 %
Fuerza de rotura (N)* Breaking strength*	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 600 N E < 7,5 mm > 200 N
Resistencia a la flexión (N/mm <sup>2</sup> ) <i>Modulus of rupture</i>	EN ISO 10545-4	E > 7,5 > 12 N/mm <sup>2</sup> E < 7,5 > 15 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) <i>Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)</i>	EN ISO 10545-6	No aplica Not apply
Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) <i>Surface abrasion resistance (Solo GL)</i>	EN ISO 10545-7	No aplica Not apply
Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	EN ISO 10545-9	Resiste Resist
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	EN ISO 10545-11	Resiste Resist
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	EN ISO 10545-12	No resiste Not resist
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	No aplica Not apply
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	EN ISO 10545-4	Min GB
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	EN ISO 10545-14	> 3

TIPOLOGÍA / *Typology*

31,6 x 100<sup>R</sup> · BIII - GL

DESILIZAMIENTO / *Coefficient of friction*

31,6 x 100<sup>R</sup> · -



# Colorker®



Loading Address / Expediciones  
Partida dels Plans s/n  
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas  
Ctra. de Alcora, Km 21,3  
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16  
info@colorker.com  
colorker.com