



**ALASKA
AUSTRAL
ANDES**

Pure white

Colorker®

ALASKA AUSTRAL ANDES

La luminosidad del blanco más puro y energético se concentra en las series ALASKA, AUSTRAL y ANDES. AUSTRAL en acabado brillo, ANDES en acabado mate y ALASKA con un suave relieve en ambos acabados. Todos con un nuevo formato 39,6 x 119,2 cm con espesor fino de 6,5 mm denominado ThinCK.

Las series se complementan con los relieves Kube y los novedosos mosaicos Discreet y Elegant que combinan texturas y acabados de manera sorprendente

The radiance of the purest and most powerful white is concentrated in the ALASKA, AUSTRAL and ANDES series. AUSTRAL in a gloss finish, ANDES in a matt finish and ALASKA with a gentle relief in both finishes. All have a new 39.6 x 119.2 cm format with a thin thickness of 6.5 mm named ThinCK.

The series are complemented with the Kube reliefs and the innovative Discreet and Elegant mosaics that offer a surprising combination of textures and finishes.

La luminosité du blanc le plus pur et énergétique est concentrée dans les séries ALASKA, AUSTRAL et ANDES. AUSTRAL en finition brillante, ANDES en finition mate et ALASKA avec un relief doux dans les deux finitions. Tous dans un nouveau format 39,6 x 119,2 cm en épaisseur fine de 6,5 mm appelé ThinCK.

Les séries sont complétées par les reliefs Kube et les nouvelles mosaïques Discreet et Elegant qui associent avec surprise les différentes textures et finitions.

Pure, weiÙe Leuchtkraft und sprühende Energie in den Serien ALASKA, AUSTRAL und ANDES. AUSTRAL in Hochglanz, ANDES mit mattem Finish und ALASKA mit einem sanften Relief in beiden Oberflächen. Allesamt im neuen Format 39,6 x 119,2 cm mit schlanker Stärke 6,5 mm (ThinCK genannt).

Vervollständigt werden die Serien durch die Reliefs Kube sowie die innovativen Mosaïke Discreet und Elegant, die Texturen und Oberflächen auf beeindruckende Weise kombinieren.



AUSTRAL

Gloss finish



Colorker



Austral 39,6 x 119,2

Austral Kube 39,6 x 119,2


Madison Grafito 59,5 x 59,5








39,6 x 119,2



 Austral Kube 39,6 x 119,2



-  Austral 39,6 x 119,2
-  Austral Kube 39,6 x 119,2
-  Norden Nature 21,8 x 84






Colorker



ANDES

Matt finish



-  Andes 39,6 x 119,2
-  Andes Kube 39,6 x 119,2
-  Madison Grafito 59,5 x 59,5

Colorker



Andes Kube 39,6 x 119,2 


ALASKA

Matt & Gloss finish




Colorker



Alaska Gloss 39,6 x 119,2 




 Alaska Matt 39,6 x 119,2

 Norden Grey 21,8 x 84

Colorker



Alaska Gloss 39,6 x 119,2 




Mosaico Discreet White 39,6 x 45,4




Colorker



 Elegant White 40 x 40

ALASKA AUSTRAL ANDES

ANDES



39,6 x 119,2^R 219654 M 8 0

Thickness 6,5 mm



ANDES KUBE

Thickness 8,5 mm

39,6 x 119,2^R 219658 M 8 1



Pasta Blanca
White body tiles
Pâte blanche




Precio m²
Price per sqm
Prix par m²
Preis pro m²



Precio por unidad
Price per unit
Prix par unité
Preis pro Stück


ALASKA Matt



39,6 x 119,2^R 219663 M 8 1

Thickness 8,5 mm

AUSTRAL



39,6 x 119,2^R 219655 M 8 0

Thickness 6,5 mmm



AUSTRAL KUBE

39,6 x 119,2^R 219659 M 8 1

Thickness 8,5 mmm

ALASKA Gloss



39,6 x 119,2^R 219664 M 8 1


Thickness 8,5 mmm



DISCREET WHITE

39,6 x 45,4 219880 P 6 0

* ANDES + AUSTRAL



ELEGANT WHITE

40 x 40 219883 P 6 5

* ANDES + AUSTRAL



6,5mm

Colorker presenta el nuevo revestimiento en formato fino de tan solo 6,5 mm de espesor. Nace junto con el nuevo formato 39,6 x 119,2 cm para dotar a los espacios de una belleza cautivadora y un estilo único.

Colorker presents the new thin format coating with a thickness of just 6.5 mm. The new 39.6 x 119.2 cm format has been introduced in order to provide spaces with a captivating beauty and a unique style.

Colorker présente le nouveau revêtement au format fin, seulement 6,5 mm d'épaisseur. Il apparaît avec le nouveau format 39,6 x 119,2 cm pour donner aux espaces une beauté captivante et un style unique.

Colorker präsentiert die neue Wandverkleidung im schlanken Format: nur 6,5 mm Stärke. Das schlanke Format erscheint gemeinsam mit dem neuen Format 39,6 x 119,2 cm – verführerische Schönheit und unvergleichlichen Stil für Ihre Wohnräume.

Colorker представляет новую серию керамической плитки, толщиной всего 6,5 мм, которая вместе с новым форматом 39,6 x 119,2 см придаст любому интерьеру уникальный стиль, завораживающий своей красотой.

VENTAJAS PARA TÍ

BENEFITS FOR YOU

LES AVANTAGES

IHRE VORTEILE



Colorker



Arcillas exclusivas que permiten
extraordinarios resultados técnicos.

*Exclusive clays that offer extraordinary
technical results.*

*Argiles exclusives qui donnent d'extraordinaires
résultats au niveau technique.*

Exklusiver Ton für einzigartige Resultate.



Producto más ecológico y
respetuoso con el medio ambiente.

*The product is more ecological and
environmentally friendly.*

*Un produit plus écologique et respectueux
de l'environnement.*

*Besonders ökologisches und
umweltfreundliches Produkt.*



Ahorro logístico. Puede almacenar
más m² en menos espacio.

*Logistics savings. You can store more m² in
less space.*

*Économique du point de vue logistique. Vous
pouvez stocker plus de m² dans moins d'espace.*

*Einsparungen im Bereich Logistik: Lagern Sie
mehr m² auf weniger Platz.*



Ahorro en el transporte. Menos
peso, menos contaminación

*Save on transport. Less weight, less
pollution.*

*Économie sur le transport. Moins lourd,
moins de pollution.*

*Einsparungen bei den Transportkosten. Weniger
Gewicht, weniger Umweltverschmutzung.*



Facilidad de colocación.
Producto más manejable.

Easy to fit. Product is easier to handle.

*Simple d'installation Produit davantage
manipulable.*

Einfach zu verlegen. Leichtere Handhabung.



Seguridad en la manipulación.
Evita la lumbálgia.

Safety when handling. Prevent backache.

*Sécurité lors de la manipulation. Évite les
lombalgies.*


*Sicherheit während der Arbeit. Weniger
Rückenschmerzen.*

PACKING

Packing List / Poids et dimensions
Gewicht und abmessungen

	PIEZAS CAJA PIEZES BOX PIÈCES BOÎTE TEILE PRO	KG. CAJA KG. BOX KG. BOÎTE KG. KARTON	M ² CAJA S.Q.M. BOX M ² BOÎTE M ² PRO KARTON	CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET BOÎTES EURO-PALETTE KARTON PRO EUROPALETTE	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET KG. EURO-PALETTE KG. EUROPALETTE	M ² EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET M ² EURO-PALETTE M ² PRO
39,6 x 119,2 ^R	5	27,5	2,36	18	495	42,48
39,6 x 119,2 ^R Kube / Alaska	4	25,5	1,89	20	510	37,8
Discreet 39,6 x 45,4	7	10,5	1,26	32	336	40,32
Mosaico 40 x 40	6	8,56	0,96	40	342,4	38,4

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
Dimensional characteristics
Caractéristiques dimensionnelles
Abmessungen Eigenschaften

	ISO 13006 / UNE-EN 14411 / 10545	ALASKA AUSTRAL ANDES 
Longitud y anchura <i>Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
Espesor <i>Thickness / Epaisseur / Stärke</i>	± 10,0 %	± 3,0 %
Rectitud de lados <i>Straightness of sides / Rectitude des arêtes / Geradlinigkeit der Kanten</i>	± 0,3 %	± 0,2 %
Ortogonalidad <i>Rectangularity / Angularité / Rechtwinkligkeit</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
Planitud de superficie <i>Surface flatness / Planéité de surface / Ebenflächigkeit</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Aspecto superficial <i>Surface appearance / Aspect superficiel / Oberfläche</i>	95 %	Cumple Norma <i>Complies with standard</i> Satisfait à la norme Erfüllt die Norm

PROPIEDADES FÍSICAS
Physical properties
Propriétés physiques
Physische Anforderungen

Absorción de agua <i>Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme</i>	E ≤ 0,5 %	< 0,1 %
Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength / Force de rupture / Bruchfestigkeit</i>	Min 1300 N	2600 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</i>	Min 35 N/mm ²	53 N/mm ²
Coeficiente de dilatación térmica lineal (l/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéique</i> <i>Wärmeausdehnungskoeffizient</i>	No exigida <i>Not required / Non exigée</i> Nicht erforderlich	6,3 x 10 ⁻⁶
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique</i> <i>Temperaturwechselbeständigkeit</i>	No exigida <i>Not required / Non exigée</i> Nicht erforderlich	Resiste <i>Resists / Résiste / erfüllt</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance / Résistance au tressillage</i> <i>Widerstand gegen Glasurrisse</i>	Exigida <i>Required / Exigée / gefordert</i>	Resiste <i>Resists / Résiste / erfüllt</i>
Resistencia a la helada <i>Frost resistance / Résistance au gel</i> <i>Frostbeständigkeit</i>	Exigida <i>Required / Exigée / gefordert</i>	Resiste <i>Resists / Résiste / erfüllt</i>
Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance / Résistance à l'usure</i> <i>Abriebsfestigkeit</i>	No exigida <i>Not required / Non exigée</i> Nicht erforderlich	No exigida <i>Not required / Non exigée</i> Nicht erforderlich
Deslizamiento <i>Coefficient of friction / Glissement</i> <i>Rutschhemmung</i>	-	No exigida <i>Not required / Non exigée</i> Nicht erforderlich

PROPIEDADES QUÍMICAS
Chemical properties
Propriétés chimiques
Chemische Anforderungen

Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i> <i>Résistance aux produits d'entretien et additifs pour piscine</i> <i>Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserszusätze (Schwimmbäder)</i>	-	GA
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations / Résistance aux faibles concentrations</i> <i>Beständigkeit bei niedriger Konzentration</i>	-	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations / Résistance aux hautes concentrations</i> <i>Beständigkeit bei hoher Konzentration</i>	-	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains / Résistance aux tâches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner</i>	> 3	5

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price codes and product codes should be verified since there may be typographical errors.

La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.

Die Farbwiedergabe ist aufgrund der verschiedenen Drucksysteme nur annähernd. Die Preiscode und Referenznummern sollten überprüft werden, falls ein Druckfehler unterlaufen ist.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del packing según las condiciones del pedido.

The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the packaging as per the terms and conditions of the order.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'emballage en fonction des conditions de la commande.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Verpackungsmerkmale je nach Auftragsbedingungen zu ändern.

Colorker





Colorker[®]
imagine a tile

◆
LOADING ADDRESS / EXPEDICIONES
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

OFFICES / OFICINAS
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com

