

# PISO VINÍLICO COMERCIAL EN ROLLO

TARKETT OPTIMA

LNA | LA NUEVA  
PROYECTOS | AVENIDA


2025



 **Tarkett**

Línea de venta exclusiva en LNA, el recubrimiento iQ Optima es el producto homogéneo más vendido a nivel mundial.

# COLECCIÓN COMERCIAL OPTIMA



- cargas +/- polvos (sulfatos, carbonato, talco)
- PVC= elástico, color, diseño
- Pigmentos
- Adhesivos
- Tratamiento superficial o masa

## Certificaciones

Tipo de producto: Pavimento vinílico homogéneo  
Clasificación capa de uso: Tipo I  
Clasificación comercial: 34 Very Heavy  
Clasificación industrial: 43 Intenso  
Tratamiento de protección: New IQ PUR  
Espesor total: 2 mm  
Espesor capa de uso: 2 mm  
Peso total: 2650 g/m<sup>2</sup>  
Medidas: 2 x 23 m





MODELO: BRICK ORANGE  
3242927  
MARCA: TARKETT




2 m



25 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación  
recomendada  
con cordón de  
soldadura



Huella de carbono  
(Cradle to Gate)  
5.71 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>





MODELO: BRICK ORANGE  
3242927

MARCA: TARKETT

---



MODELO: BLUE 3242867  
MARCA: TARKETT



2 m



25 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación  
recomendada  
con cordón de  
soldadura



Huella de carbono  
(Cradle to Gate)  
5.71 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>






MODELO: BLUE 3242867

MARCA: TARKETT

---



MODELO: DARK GREY 3242866  
MARCA: TARKETT




2 m



25 m



2 mm



Colocación pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación recomendada con cordón de soldadura



Huella de carbono (Cradle to Gate)  
5.71 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>





MODELO: DARK GREY 3242866

MARCA: TARKETT

---



MODELO: GREEN 3242839  
MARCA: TARKETT




2 m



25 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación  
recomendada  
con cordón de  
soldadura



Huella de carbono  
(Cradle to Gate)  
5.71 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>





MODELO: GREEN 3242839

MARCA: TARKETT

---



MODELO: SOFT WARM  
WHITE 3242205  
MARCA: TARKETT



Huella de carbono  
(Cradle to Gate)  
5.71 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>




2 m



25 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación  
recomendada  
con cordón de  
soldadura





MODELO: SOFT WARM  
WHITE 3242205

MARCA: TARKETT


---



MODELO: WHITE GREY  
3242872  
MARCA: TARKETT



Huella de carbono  
(Cradle to Gate)  
5.71 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>



- Antiderrapante
- Sin timbre
- Confort Térmico
- Fácil Limpieza
- Colocación recomendada con cordón de soldadura





MODELO: WHITE GREY  
3242872

MARCA: TARKETT

---



MODELO: YELLOW 3242834  
MARCA: TARKETT




2 m



25 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación  
recomendada  
con cordón de  
soldadura



Huella de carbono  
(Cradle to Gate)  
5.71 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>



RECYCLABLE



25%  
RECYCLED  
CONTENT



PHTHALATE  
FREE



≤10µg/m<sup>3</sup>  
OPTIMAL INDOOR  
AIR QUALITY



LOW  
FORMALDEHYDE  
EMISSIONS



MADE IN  
EUROPE



MADE IN  
SWEDEN



Potential  
contribution  
to GREEN  
BUILDING  
CERTIFICATIONS



MODELO: YELLOW 3242834

MARCA: TARKETT

---

# MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN...


Contamos con todos los materiales necesarios para una correcta instalación. Esto incluye pegamentos para piso vinílico; zoclos y/o terminación en curva sanitaria, remates y cordón de soldadura. Será necesario contar con un área lisa, pulida y nivelada para una correcta instalación.



Disponemos de una variedad de zoclos vinílicos en alturas de 7 y 10 cm, disponibles en dos calidades: estándar y coextruidos. Nuestra oferta incluye una amplia gama de colores, tales como negro, gris y café, entre otros. Si prefieres un estilo más natural, también ofrecemos zoclos de aglomerado que realzan tus pisos con tonos de madera.

Tira de remate: la solución perfecta para la terminación de entradas y cambios de piso. Disponible en los colores negro, gris y café.

el uso de un cordón de soldadura para asegurar una instalación estanca o simplemente una instalación óptima en grandes superficies comerciales.




También contamos con servicio de curva sanitaria para áreas específicas en las que se requieren zoclos del mismo material por cuestiones de higiene, seguridad y mantenimiento.

## ÁDEMAS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



**Toma de medidas**

\$150.00



**Suministro de material**



**Entrega a domicilio**



**Mano de obra experta y garantizada**

# TRABAJOS REALES LNA

60 años de experiencia nos respaldan y más de 1,000 colocaciones por año.



**CLIENTES SATISFECHOS**

# DOCUMENTOS DESCARGABLES

## FICHA TÉCNICA

Obten toda la información necesario de tus pisos , origen, resistencia termica, estabilidad dimensional etc....

DESCARGA



## GUÍA DE MANTENIMIENTO

Para limpiar un piso laminado, puedes barrer, aspirar o trapear con una solución de agua y detergente suave. Es importante evitar el uso excesivo de agua y secar bien el piso después de la limpieza.

DESCARGA



## GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalar un piso laminado de manera adecuada no tiene por qué ser un desafío. A continuación, te mostramos los pasos más sencillos que debes seguir. Te invitamos a descargar nuestra guía de mantenimiento para obtener más información.

DESCARGA



Los recubrimientos de la marca TARKETT son los únicos en el mercado que incorporan la innovadora tecnología IQ NEW FOR LIFE.

Esta tecnología de restauración en seco es única y permite un ahorro del 30% en mantenimiento. Además, la inversión realizada en el producto se recupera en tan solo tres años.

**10**

**YEARS  
WARRANTY**

