

**Connectez,
pilotez simplement**



DeliTech[®]

Votre futur, notre présent



Pilotage du produit par DELISMART PRO



Télécharger notre application
DELISMART PRO



Disponible sur
Google play

Disponible sur
App Store




Plateforme Web :
www.delismart.pro



Fonctionnalités du produit via DELISMART PRO APP TÉLÉPHONE




Un accès simple et intuitif ainsi qu'un pilotage facilité




Un tableau de bord simple et synthétique

Fonctionnalités du produit via DELISMART PRO APP TÉLÉPHONE



Un suivi en temps réel de la consommation énergétique, avec des données consultables par jour, par mois et par an.

Fonctionnalités du produit via DELISMART PRO APP TÉLÉPHONE



Créez et paramétrez des alarmes simplement afin de garantir une maîtrise optimale de la sécurité de l'équipement et des utilisateurs.

Recevez des alertes en temps réel par message, par e-mail ou directement via l'application.

Analysez vos données quotidiennement DELISMART PRO APP



DelisMart Pro | DELILED INDUSTRY | Retour à la page d'accueil

Données du tableau de bord

Marché des données

- Données du tableau de bord
- Configuration du tableau de bord
- Gestion de l'énergie
- Gestion de l'espace
- Gestion des équipements
- Configuration du système
- Centre des tâches
- Fonctionnement et maintenance du système
- Services à valeur ajoutée
- Gestion de la Construction
- Autorisation d'API

Surveillance des équipements
DELILED SAS | Tous les équipements | Contrôle des groupes | Scènes | Appareils

Vue d'ensemble de la consommation d'énergie
7.41 kW·h | D'année en année -78.06% ↓ | Rapport de chaîne 371.97% ↑

2.1
1.8
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Aperçu de l'équipement | Total matériel 112

- 84% En ligne (94)
- 14% Hors ligne (16)
- 2% Appareil BLE Direct (2)

Classification de la consommation électrique totale | filtre horaire

Consommation totale d'électricité (kW·h)
7.41

- Consommation de l'électricité du socket de l'éclairage 7.33kW·h (99%)
- Autre consommation de l'énergie 0.08kW·h (1%)
- Consommation de l'électricité de HAVC 0.00kW·h (0%)
- Consommation de l'électricité de l'équipement motive 0.00kW·h (0%)
- Consommation de l'électricité spéciale 0.00kW·h (0%)



Gérer toutes les fonctionnalités DELISMART PRO APP



Toutes les Fonctionnalités

Vue d'ensemble du projet

Vue d'ensemble des données

Configuration de la vue
d'ensemble des données

Configuration du système

Configuration du groupe

Gestion de scènes

Réglage du calendrier

Paramètre de liaison

Événement personnalisé

Synchronisation locale de
l'appareil

Autorisation d'API

Gestion de l'énergie

Vue d'ensemble de la
consommation d'énergie

Totale consommation de
l'énergie
consommation régionale de
l'énergie

Coût de la consommation
d'énergie

Rapport de consommation
d'énergie

Centre des tâches

Fonctionnement et maintenance du système

Historique

Journal de contrôle des appareils

Réparation d'équipement

Remplacement d'équipement

Gestion des Alarmes

Gestion de l'espace

Augmentation de la superficie

Gestion des équipements

Surveillance des équipements

Liste des Appareils

Gestion des lampadaires

Disposition des équipements


OTA de l'équipement

Services à valeur ajoutée

Gestion de la Construction

Autorisation de Construction

Dossier de construction



Gérez vos différentes installations DELISMART PRO APP



DelisSmart Pro

Gestion de projet 2025-12-15 lundi Bienvenue sur la plateforme DelisSmart Pro

Gestion des membres
Gestion des rôles
Services à valeur ajoutée

Nom du projet

Entrez s'il vous plaît **Rechercher** Réinitialiser

+ Ajouter un projet Qu'est-ce que les appareils de connexion directe Bluetooth

	Nombre total ... 33	En ligne 0	Hors ligne 0	Appareil BLE ... 33	
	Nombre total ... 2	En ligne 0	Hors ligne 1	Appareil BLE ... 1	
	Nombre total ... 5	En ligne 0	Hors ligne 5		
	Nombre total ... 0	En ligne 0	Hors ligne 0		
	Nombre total ... 112	En ligne 94	Hors ligne 16	Appareil BLE ... 2	

5 donnée(s) au total < 1 > 10 / page

Maîtrisez votre gestion des accès DELISMART PRO APP



Gestion de projet

Gestion des membres

Gestion des rôles

Services à valeur ajoutée

Gestion des droits basée sur les rôles

+ Créer un nouveau rôle


Nom du rôle	Type	Description	Temps de creation	En fonctionnement
Utilisateur final	Défaut	-	-	Modifier copie Supprimer
Équipe de maintenance	Défaut	Personnel de maintenance des équipements	-	Modifier copie Supprimer
Ouvrier du bâtiment	Défaut	Personnel d'installation et de mise en service des équipements	-	Modifier copie Supprimer
Project Manager	Défaut	Personnel de gestion de projet	-	Modifier copie Supprimer
Utilisateur	Défaut	Utilisateur	-	Modifier copie Supprimer

5 donnée(s) au total < 1 > 10 / page

Entrez s'il vous plaît



Modulez votre espace comme vous le souhaitez DELISMART PRO APP



DelSmart Pro DELILED INDUSTRY Retour à la page d'accueil

- Marché des données
- Gestion de l'énergie
- Gestion de l'espace
- Gestion des équipements
- Surveillance des équipements
- Liste des Appareils
- Disposition des équipements
- Utilisation de l'équipement
- OTA de l'équipement
- Configuration du système
- Centre des tâches
- Fonctionnement et maintenance du système
- Services à valeur ajoutée
- Gestion de la Construction
- Autorisation d'API

Disposition des équipements

Structure spatiale

Recherche rapide

- DELILED SAS
 - DELILED
 - Bureaux
 - Bureau d'étude
 - Salle de Réunion
 - Couloir
 - Production
 - Commerce
 - Administration / M...
 - TGBT
 - Direction
 - Salle de Pause
 - Showroom
 - Logistique
 - Bureau préparation
 - Entrepôt
 - Extérieur DELILED

Showroom



Page de la liste des équip

Aide

Recherche par mot clé

Faites glisser l'appareil vers le plan c

RGBCCCT Grille Light ...

Eclairage

Ballon LED

Interrupteur

RGBCCCT Chandelier ...

Eclairage

RGBCCCT Floodlight (...)

Eclairage

RGBCCCT Spotlight (Z...

Eclairage

Pas plus



Localisez et gérez vos horloges et vos luminaires via Maps DELISMART PRO APP



DelSmart Pro Ext DELILED Retour à la page d'accueil

Vue d'ensemble du projet

Gestion de l'énergie

Gestion de l'espace

Gestion des équipements

Surveillance des équipements

Liste des Appareils

Gestion des lampadaires

Disposition des équipements

OTA de l'équipement

Configuration du système

Centre des tâches

Fonctionnement et maintenance du système

Services à valeur ajoutée

Gestion de la Construction

Autorisation d'API

Disposition des équipements

Structure spatiale

Quartier Nord

Recherche rapide

Metropole Montpellier

Vendargues

Quartier Nord

425 Rue du trident

Castries

Google



Contrôle rapide

Télérupteur connecté

1 appareils sont hors ligne ou anormaux. Ils ne peuvent pas être contrôlés à distance. Veuillez...

Forward Active Energy	0.27 kW·h
Fault	0
Leakage current	0 mA
Switch	<input type="checkbox"/>
Reverse Active Energy	0.00 kW·h
Total Active Energy	0.27 kW·h
Temp_A	26.4 °C
Temp_N	25.2 °C
Frequency	49.99 Hz
Factory Reset	<input type="checkbox"/>
Online State	<input checked="" type="radio"/> online <input type="radio"/> Offline
Auto-close	<input checked="" type="checkbox"/>
Device State	Manual Off
Power outage tripping	<input type="checkbox"/>
Silent mode	<input type="checkbox"/>

Informations sur l'équipement	Type de communication	Statut de l'appareil	Opération
Télérupteur connecté ℹ	cat1	<input checked="" type="radio"/> Hors ligne	Détails

Schéma d'application



Pourquoi connecter votre éclairage ?

Pilotage à distance simplifié

Adaptez l'éclairage en temps réel selon les besoins ou événements.



Maîtrise de la consommation

Analysez et ajustez l'énergie utilisée pour faire des économies.



Gestion intelligente

Automatisation, scénarios personnalisés, maintenance facilitée.



Réactivité en cas d'urgence

Activez automatiquement l'éclairage en cas d'alerte.



Application intuitive

Interface SaaS Delismart Pro simple, personnalisable et multi-utilisateurs.

