

RUBBEREN TEGELS

Dak- & Terrastegels

 **RUBBERTEGELXL**
VEILIGHEID & COMFORT

CATALOGUS



BEZOEK ONZE WEBSHOP





COMFORTABEL DAK & TERRAS

Rubberen Dak- & Terrastegels zijn er zowel voor de professionele- als particuliere markt.

- realiseren van een (dak)terras
- maken van looppaden op een dak naar een installatie
- verfraaien van een balkon
- etc, etc,



INHOUDOPGAVE

ALGEMEEN

Algemeen		3.
Pen- Gatverbinding, wat betekent dat?		4.
Specificaties		5.
Verwerking & Onderhoud		6.

ASSORTIMENT & PRIJSLIJST

Dak- & Terrastegels 50x50 cm - zonder Pen- Gatverbinding		8.
Dak- & Terrastegels 100x100 cm - zonder Pen-Gatverbinding		8.
Dak- & Terrastegels 50x50 cm - mét Pen- Gatverbinding		9.
Dak- & Terrastegels 50x25 cm Halven		9.
Dak- & Terrastegels 50x50 cm Randen (1 zijden afgeschuind)		10.
Dak- & Terrastegels 50x50 cm Hoeken (2 zijden afgeschuind)		10.

ALGEMEEN

De **Rubberen Dak- & Terrastegels** zijn er zowel voor de professionele- als particuliere markt. De rubberen tegels zijn vochtdoorlatend en worden snel droog, waardoor algen & mossen nauwelijks kans krijgen om aan te groeien.

Eigenschappen & voordelen

- formaat: 50x50 cm of 100x100 cm
- kleuren: zwart, rood, groen, grijs en zand
- diktes: 3,0 of 4,0 cm
- licht in gewicht
- waterdoorlatend
- weer- en windbestendig
- isolerend
- lange levensduur
- anti-slip
- beschermd uw dakbedekking
- mooie uitstraling
- 100% gerecycled, 100% veilig
- onderhoudsvriendelijk
- rechtstreeks op het dak te plaatsen
- 2 jaar fabrieksgarantie (niet op kleur)

Toepassingen

- realiseren van een (dak)terras
- maken van looppaden naar een installatie
- maken van een veiligheidszone op een dak
- verfraaien van een balkon
- verfraaien, antislip en geluidsvriendelijk maken van een galerij
- als een werkvloer bij bv een werkbank

Onze **Rubberen Dak- en Terrastegels** zijn verkrijgbaar in de formaten **50x50 cm** en **100x100 cm** en diktes **3,0** en **4,0 cm**. Normaliter volstaat een dikte van 3,0 cm. Indien het terras of dak enigszins "hobbelig" is dan adviseren wij een dikte van 4,0 cm te nemen.

De tegels kunnen worden geleverd met een zogenaamde **Pen-Gatverbinding (Advies!)**. Hiermee kunnen de tegels vast aan elkaar gelegd worden middels kunststof pennen, waardoor er een compleet vlak gecreëerd kan worden met een nog stabielere ligging.

De tegels van **100x100 cm** zijn uiteraard uit één stuk maar hebben aan de bovenzijde 2 schijnvoegen waardoor het lijkt of het 4 tegels van 50x50 cm zijn.



PEN- GATVERBINDING

WAT BETEKEN DAT?

Onze **Dak- en Terrastegels** kunnen ook worden geleverd met een zogenaamde **Pen- Gatverbinding** (vanaf 3,0 cm dikte).

Deze tegels hebben aan **2 zijden vier voorgeboorde gaten**. In deze vier gaten worden vervolgens vier kunststof pennen geplaatst waardoor de tegels onderling aan elkaar kunnen worden verbonden.

Op deze manier kunnen de tegels uitstekend in verband gelegd worden, en ontstaat er één groot gekoppeld vlak.

Standaard zijn alle tegels die wij leveren reeds voorgeboord maar indien u kiest voor de tegels met **Pen- Gatverbinding** dan worden er standaard 4 pennen per tegel (= 16 stuks per m²) meegeleverd. Deze zwarte kunststof pennen hebben een Ø van **ca. 1 cm** en een **lengte van 6 cm**.

ADVIES: neem altijd Rubberen Tegels met de Pen- Gatverbinding !



SPECIFICATIES

WAT ZIJN HET EIGENLIJK?

Materiaalsamenstelling	gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel kleurstof
Maat (cm)	25x50 - 50x50 - 100x100
Dikte (mm)	30 - 40
Kleuren	zwart - rood - groen - grijs - zand deze kleuren zijn niet kleurecht en kleine kleurverschillen kunnen voorkomen, omdat het een gerecycled product is
Dichtheid	800 kg/m ²
Brandklasse	Elf naar EN 13501
Rookklasse	S2
Isolatiewaarde	R 0,15 EN 13165 - U 3.13 EN 6946
Waterdoorlatendheid	920 mm per uur EN 12616
Maattolerantie	breedte en lengte 2% - dikte 5%
Kleurechtheid	het product is niet kleurecht en de kleur kan vervangen door weersinvloeden en het belopen van de tegels
Carbon black	Carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere tegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden
Kalk/cementsluier	door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende producten kan een witte uitslag op de rubberen tegels ontstaan
Garantie	3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing voor dakterras, balkon of galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing
Recycling	producten zijn 100% recyclebaar



VERWERKING & ONDERHOUD

HOE DOE IK DAT?

Ondergrond

Zorg voor een vlakke ondergrond. Indien de ondergrond anders is dan beton, hout of bitumen dan kunt u voor aanvullende informatie contact met ons opnemen 050-4090773 of info@rubbertegelxl.nl

Afwatering

Onze rubberen tegels zijn waterdoorlatend en de perfecte noppenstructuur zorgt voor een goede afwatering, maar u dient echter zelf ook te zorgen voor een goede afwatering. Het constant onder water staan kan de levensduur van de rubberen tegels niet echt aantasten, maar echt beter worden ze er uiteraard ook niet van. Bij het verlijmen van het product moet de afwatering niet worden afgesloten. Verlijmen dient altijd in de richting van het afschot te gebeuren.

Producteigenschappen

Rubbergranulaat producten kunnen een maattolerantie/werking hebben van maximaal 2% in de breedte & lengte en maximaal 5% qua dikte. Rubbergranulaat producten zijn vervaardigd uit gerecycled rubber, waarin zich Carbon Black bevindt die als zwarte kleurstof naar buiten kan treden (minimaal)

Gereedschap

Gebruik het juiste gereedschap zoals een rechte lat of liniaal, handzaag met grove tand, decoupeerzaag (langzaam toerental) met fijne tand, stanleymes of een soort gelijk mes. Gebruik nooit een slijptol of zaagtafel!

Leggen

Het leggen van de rubberen tegels is heel eenvoudig maar denk daarbij aan de volgende zaken:

- goed inmeten (niet te strak) i.v.m. het eventueel uitzetten & krimpen door weersinvloeden
- halfsteensverband plaatsen heeft de voorkeur
- houd de liniaal of lat op het gedeelte dat u nodig heeft
- snijkant van het mes eventueel nat maken
- rechte stukken met handzaag, decoupeerzaag of stanleymes op maat zagen/snijden
- het zagen van patronen bij voorkeur met een decoupeerzaag

Verlijmen

Wij raden u af om de rubberen tegels te verlijmen. Met het gebruik van een pan/gatverbinding kunt u één groot stabiel vlak creëren en is verlijmen vaak niet nodig. Het beste is om de rubberen tegels waar mogelijk op de sluiten. Echter wanneer dit niet mogelijk is dan kunt u de tegels ook prima verlijmen met speciale rubberlijm. Denk daarbij aan de volgende zaken:

- de verwerkingstemperatuur moet minimaal 8° C zijn
- de rubberen tegels onderling met de naden aan elkaar verlijmen
- de rubberen tegels met de rillen op de vloer verlijmen
- de rubberen tegels dienen droog te zijn voor het verlijmen en dienen op de droge en stofvrije ondergrond verlijmd te worden
- verlijming in de richting van de goot of met de afschot mee
- gebruik alléén officiële rubberlijm welke wij verkopen



VERWERKING & ONDERHOUD

HOE DOE IK DAT?

Onderhoud

Voor behoud van de rubberen tegels is regelmatig reiniging & onderhoud zeer verstandig

Dagelijkse reiniging:

- verwijder los vuil met een zachte bezem of een stofzuiger met een zachte borstel
- regelmatig vegen helpt voorkomen dat vuil zich ophoopt en in de poriën van het rubber dringt

Wekelijkse reiniging:

- meng een mild schoonmaakmiddel (pH neutraal) met water in een emmer
- gebruik een verhouding zoals aangegeven op het reinigingsmiddel
- dompel een zachte schrobborstel in de oplossing en schrob voorzichtig over het oppervlak van de rubberen tegels om vuil & vlekken los te maken
- neem de tegels af met schoon water om ze grondig te ontdoen van vuil en alle zeepresten te verwijderen
- vermijd agressief schrobben of (grove) schrobmachines, omdat dit het oppervlak van het rubber kan beschadigen

LET OP! Mocht u toch op eigen risico een schrobmachine willen gebruiken, gebruik dan een machine die ook geschikt is voor een rubberen ondergrond. Lees hiervoor de handleiding van de machine.



DAK- & TERRASTEGELS 50x50 cm

ZONDER PEN-GATVERBINDING

FORMAAT	PALLET	GEWICHT	KLEUR	STAFFELPRIJZEN			
				0 - 200	201 - 400	400+	MOQ ¹
50x50x3,0 cm	200 stuks	5,00 kg	zwart	€ 8,75	€ 8,45	€ 8,15	-
			rood	€ 9,25	€ 8,95	€ 8,65	-
			groen	€ 9,75	€ 9,45	€ 9,15	-
			grijs	€ 9,75	€ 9,45	€ 9,15	-
			zand	€ 10,00	€ 9,70	€ 9,40	-
50x50x4,0 cm	160 stuks	5,50 kg	zwart	€ 10,00	€ 9,70	€ 9,40	-
			rood	€ 10,50	€ 10,20	€ 9,90	-
			groen	€ 11,25	€ 10,95	€ 10,65	-
			grijs	€ 11,25	€ 10,95	€ 10,65	-
			zand	€ 11,75	€ 11,45	€ 11,15	-

- prijs is per stuk & incl. BTW
- gewicht is ca. en per stuk
- ¹ MOQ = minimale besteleenheid




DAK- & TERRASTEGELS 100x100 cm

ZONDER PEN-GATVERBINDING

FORMAAT	PALLET	GEWICHT	KLEUR	STAFFELPRIJZEN			
				0 - 50	51 - 100	100+	MOQ ¹
100x100x3,0 cm	50 stuks	19,50 kg	zwart	€ 35,00	€ 33,80	€ 32,60	-
			rood	€ 37,00	€ 35,80	€ 34,60	-
			groen	€ 40,00	€ 38,80	€ 37,60	-
			grijs	€ 40,00	€ 38,80	€ 37,60	-
			zand	€ 41,50	€ 40,30	€ 39,10	-
100x100x4,0 cm	40 stuks	21,00 kg	zwart	€ 41,50	€ 40,00	€ 38,50	-
			rood	€ 44,00	€ 42,50	€ 41,00	-
			groen	€ 46,00	€ 44,50	€ 43,00	-
			grijs	€ 46,00	€ 44,50	€ 43,00	-
			zand	€ 47,50	€ 46,00	€ 44,50	-

- deze tegels hebben aan de bovenzijde 2 schijnvoegen en lijken op 4 tegels van 50x50 cm
- prijs is per stuk & incl. BTW
- gewicht is ca. en per stuk
- ¹ MOQ = minimale besteleenheid




DAK- & TERRASTEGLS 50x50 cm

MÉT PEN-GATVERBINDING

FORMAAT	PALLET	GEWICHT	KLEUR	STAFFELPRIJZEN			MOQ ¹
				0 - 200	201 - 400	400+	
50x50x3,0 cm	200 stuks	5,00 kg	zwart	€ 9,50	€ 9,20	€ 8,90	-
			rood	€ 10,00	€ 9,70	€ 9,40	-
			groen	€ 10,50	€ 10,20	€ 9,90	-
			grijs	€ 10,50	€ 10,20	€ 9,90	-
			zand	€ 10,75	€ 10,45	€ 10,15	-
50x50x4,0 cm	160 stuks	5,50 kg	zwart	€ 10,75	€ 10,45	€ 10,15	-
			rood	€ 11,25	€ 10,95	€ 10,65	-
			groen	€ 12,00	€ 11,70	€ 11,40	-
			grijs	€ 12,00	€ 11,70	€ 11,40	-
			zand	€ 12,50	€ 12,20	€ 11,90	-

- prijs is per stuk & incl. BTW
- prijs is incl. 4 zwarte kunststof pennen van ca. Ø 1 cm en 6 cm lang
- gewicht is ca. en per stuk
- ¹ MOQ = minimale besteleenheid




DAK- & TERRASTEGLS 50x25 cm - HALVEN

STANDAARD & MÉT PEN-GATVERBINDING

FORMAAT	PALLET	GEWICHT	KLEUR	STANDAARD	MÉT PEN-GAT	MOQ ¹
50x25x3,0 cm	400 stuks	2,50 kg	zwart	€ 5,00	€ 5,50	-
			rood	€ 5,50	€ 6,00	-
			groen	€ 6,00	€ 6,50	-
			grijs	€ 6,00	€ 6,50	-
			zand	€ 6,50	€ 7,00	-
50x25x4,0 cm	320 stuks	3,00 kg	zwart	€ 5,90	€ 6,40	-
			rood	€ 6,30	€ 6,80	-
			groen	€ 6,70	€ 7,20	-
			grijs	€ 6,70	€ 7,20	-
			zand	€ 7,00	€ 7,50	-

- prijs is per stuk & incl. BTW
- prijs is incl. 2 zwarte kunststof pennen van ca. Ø 1 cm en 6 cm lang
- gewicht is ca. en per stuk
- ¹ MOQ = minimale besteleenheid



DAK- & TERRASTEGLS 50x50 cm - RANDEN (1 zijde afgeschuind)

STANDAARD & MÉT PEN-GATVERBINDING

FORMAAT	PALLET	GEWICHT	KLEUR	STANDAARD	MÉT PEN/GAT	MOQ ¹
50x50x3,0 cm	200 stuks	6,50 kg	zwart		op aanvraag	
			rood		op aanvraag	
			groen		op aanvraag	
			grijs		op aanvraag	
			zand		op aanvraag	
50x50x4,0 cm	160 stuks	7,50 kg	zwart		op aanvraag	
			rood		op aanvraag	
			groen		op aanvraag	
			grijs		op aanvraag	
			zand		op aanvraag	

- prijs is per stuk & incl. BTW
- de tegel is aan 1 zijde afgeschuind voor een comfortabele opstap & nette afwerking
- prijs is incl. 3 zwarte kunststof pennen van ca. Ø1cm en 6 cm lang
- gewicht is ca. en per stuk
- ¹ MOQ = minimale besteleenheid




DAK- & TERRASTEGLS 50x50 cm - HOEKEN (2 zijden afgeschuind)

STANDAARD & MÉT PEN-GATVERBINDING

FORMAAT	PALLET	GEWICHT	KLEUR	STANDAARD	MÉT PEN/GAT	MOQ ¹
50x50x3,0 cm	200 stuks	6,50 kg	zwart		op aanvraag	
			rood		op aanvraag	
			groen		op aanvraag	
			grijs		op aanvraag	
			zand		op aanvraag	
50x50x4,0 cm	160 stuks	7,50 kg	zwart		op aanvraag	
			rood		op aanvraag	
			groen		op aanvraag	
			grijs		op aanvraag	
			zand		op aanvraag	

- prijs is per stuk & incl. BTW
- de tegel is aan 2 zijden (hoek) afgeschuind voor een comfortabele opstap & nette afwerking
- prijs is incl. 2 zwarte kunststof pennen van ca. Ø1cm en 6 cm lang
- gewicht is ca. en per stuk
- ¹ MOQ = minimale besteleenheid





 **RUBBERTEGELXL**
VEILIGHEID & COMFORT

RUBBERTEGELXL

Bernhardlaan 7
9471 EH Zuidlaren
Nederland
T: +31 50 4090773
E: info@rubbertegelxl.nl

**PREMIUM
QUALITY**

WWW.RUBBERTEGELXL.NL

