



**BARPIMO**  
COATINGS

---

CARTA DE COLORES  
**PROTECTORES DE LA MADERA**

## LASURES

### BARPIDECOR FONDO



6-8 min.  
10-12 m<sup>2</sup>/l.

Fondo impregnante protector de la madera, hidrofugante, de acción preventiva y eficaz. Interior-exterior.

### BARPIDECOR



8-12 h.  
24 h.  
12-16 m<sup>2</sup>/l.

Lasur protector de la madera, hidrofugante, a base de resinas alquídicas especiales y agentes activos. Interior-exterior.

### BARPIDECOR ALTA PROTECCIÓN



5-8 h.  
24 h.  
20-24 m<sup>2</sup>/l.

Lasur de acabado satinado de alto contenido en sólidos. Resistente al agua y a las radiaciones solares. Interior/exterior. Máxima prestación y durabilidad.

## ACEITES

### ACEITE DE TECA



20-30 min.  
9-12 m<sup>2</sup>/l.

Aceite impregnante que protege la madera de agentes atmosféricos y devuelve la flexibilidad y textura a las maderas envejecidas por el tiempo. Para jardín, celosías, etc.

### ACEITE DE LINAZA



24-48 h.  
12-15 m<sup>2</sup>/l.

Aceite de impregnación, restaurador de maderas que requieren un acabado natural. Nutre, mantiene y conserva maderas y superficies porosas como ladrillos cara vista, tejas, cerámicas porosas, etc.

## SUELOS

### POLPARQUET



30 min.  
2 h.  
10-12 m<sup>2</sup>/l.

Barniz de poliuretano monocomponente, para el barnizado de suelos de madera. Ideal para el sellado y barnizado de maderas interiores.

## INTERIOR

### BARNIZ SINTÉTICO



4-6 h.  
24 h.  
15-18 m<sup>2</sup>/l.

Barniz sintético, de alta calidad y decoración a base de resinas alquídicas modificadas.

### BARNIZ TINTE



4-6 h.  
24 h.  
15-18 m<sup>2</sup>/l.

Barniz tinte para madera, de alta calidad y decoración a base de resinas alquídicas modificadas.

## PREPARACIONES

### MASILLA MADERA



3-4 h.  
0,65 m<sup>2</sup>/kg.

Masilla lista para uso reforzada con fibras. Indicada para el alisado, retapado y sellado de la madera.

## EXTERIOR

### BARNIZ INTEMPERIE URETANADO



5-8 h.  
24 h.  
15-18 m<sup>2</sup>/l.

Barniz sintético uretanado de alta calidad con resinas alquídicas modificadas, resistente a la intemperie y ambientes marinos, con filtro UV.

### BARNIZ MARINO



5-7 h.  
24 h.  
17-20 m<sup>2</sup>/l.

Barniz marino, elástico y resistente a ambientes marinos y UV. Para embarcaciones y construcciones de madera en exterior.

## TRATAMIENTOS

### BARPIXYL 100 WB AL AGUA




8-12 h.  
24 h.  
100-140 ml/m<sup>2</sup>

Tratamiento contra carcomas y termitas para todo tipo de maderas. No altera su color. No forma película. Compatible con cualquier acabado.

LASURES

**BARPIDECOR**



**BARPIDECOR FONDO**




ACEITES

**ACEITE DE TECA**



**ACEITE DE LINAZA**



**BARPIDECOR ALTA PROTECCIÓN**



SUELOS

**POLPARQUET**



INTERIOR

**BARNIZ  
TINTE**



**BARNIZ  
SINTETICO**



EXTERIOR

**BARNIZ INTEMPERIE  
URETANADO**




**BARNIZ  
MARINO**



REPARACIONES

**MASILLAS**



TRATAMIENTOS

**BARPIXYL 100 WB  
AL AGUA**



## LASURES

### BARPIDECOR FONDO **AL AGUA**



30-60 min.

10-12 m<sup>2</sup>/l.

Fondo protector hidrofugante para la madera, de acción preventiva y eficaz.

### BARPIDECOR **AL AGUA**



30-60 min.

4-6 h.

12-16 m<sup>2</sup>/l.

Lasur protector de la madera, hidrofugante e impregnante a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y agentes activos.

### BARPIDECOR ALTA PROTECCIÓN **AL AGUA**



30-60 min.

4-8 h.

20-24 m<sup>2</sup>/l.

Lasur al agua satinado de alta protección para madera exterior e interior, realza belleza y durabilidad natural.

## INTERIOR

### MONOCOMPONENTE **AL AGUA**



40-50 min.

5-6 h.

10-12 m<sup>2</sup>/l.

Acabado efecto lacado para carpintería y mueble interior. Resistente y protector. Para colegios, restaurantes, hoteles, hospitales, etc.

### BARNIZ INTERIOR ECOBARP **AL AGUA**



50 min.

5-6 h.

10-12 m<sup>2</sup>/l.

Barniz transparente, de acabado sedoso, excelente cubrición, tixotropía, alta dureza y resistente al rayado. Ideal para interiores.

### BARNIZ TINTE ECOBARP **AL AGUA**



40-60 min.

4-6 h.

13-16 m<sup>2</sup>/l.

Barniz tinte para madera, de alta calidad y decoración a base de resinas acrílicas modificadas.

### BARNIZ POLIURETANO URETANADO **AL AGUA**



15-30 min.

4-6 h.

8-10 m<sup>2</sup>/l.

Barniz monocomponente de resinas acrílicas de poliuretano para muebles interiores y exteriores bajo cubierta. Resistente y lavable.

### REVITALIZADOR PARA MADERA **AL AGUA**



30-60 min.

3-4 h.

20 m<sup>2</sup>/l.

Nutre y protege la madera barnizada frente al desgaste adquirido con el paso del tiempo.

### BARNIZ PARA ENCIMERAS **AL AGUA**



2 h.

60 min.

8-10 m<sup>2</sup>/l.

Barniz poliuretano para encimeras, barras, etc. Resistencia química, extramate invisible. No amarillea, sin olor.

## SUELOS

### POLPARQUET ECOBARP **AL AGUA**



30 min.

10 h.

8-10 m<sup>2</sup>/l.

Barniz al agua para el barnizado del parquet. Adecuado para el sellado y barnizado de todo tipo de maderas interiores.

### DECKING **AL AGUA**



1 h.

4 h.

12 m<sup>2</sup>/l.

Lasur protector de suelos de madera exterior, con filtro UV. Protege suelos y tarimas expuestos a la intemperie, sobre todo maderas tropicales.

### BARNIZ INTEMPERIE ECOBARP **AL AGUA**



30-60 min.

4-6 h.

12-14 m<sup>2</sup>/l.

Barniz de un componente acrílico que proporciona acabados elásticos, no amarillentos y resistentes a la intemperie.

## SELLADORES

### TAPAPOROS ECOBARP **AL AGUA**



40 min.

4-6 h.

11-14 m<sup>2</sup>/l.

Barniz tapaporos, de fácil aplicación y lijado, penetra bien y es ideal para sellar y preparar muebles y maderas interiores.

### SELLADOR AISLANTE MADERAS TROPICALES **AL AGUA**



30-60 min.

4-6 h.

8-10 m<sup>2</sup>/l.

Impregnante aislante transparente, para superficies de maderas tropicales. Penetra en la madera, llena poros y facilita la adherencia.

## IGNÍFUGO

### BARNIZ IGNÍFUGO ECOBARP **AL AGUA**



30-60 min.

4-8 h.

11-14 m<sup>2</sup>/l.

Barniz ignífugo al agua hecho a base de resinas especiales. Certificado de reacción al fuego.

LASURES

**BARPIDECOR**  
**AL AGUA**




Coco Mate a Semimate




Camel Mate a Semimate



Nude Mate a Semimate




Turquesa Mate a Semimate



Zafiro Mate a Semimate



Índigo Mate a Semimate



Incoloro Mate a Semimate




Pino Mate a Semimate




Roble Mate a Semimate




Teca Mate a Semimate




Caoba Mate a Semimate




Castaña Mate a Semimate



Palisandro Mate a Semimate



Nogal Mate a Semimate



**BARPIDECOR ALTA**  
**PROTECCIÓN AL AGUA**


Incoloro Satinado



Pino Satinado




Caoba Satinado




Castaña Satinado



Roble Satinado




Teca Satinado



Nogal Satinado



Palisandro Satinado



**BARPIDECOR FONDO**  
**AL AGUA**

Incoloro Mate



SUELOS

**DECKING**  
**AL AGUA**




Incoloro Mate




Pino Mate




Teca Mate



Nogal Mate



**POLPARQUET**  
**AL AGUA**



Incoloro Mate



Incoloro Satinado



Incoloro Brillante



EXTERIOR


**BARNIZ INTEMPERIE  
URETANADO AL AGUA**



Incoloro Satinado




Incoloro Brillante




IGNÍFUGO

**BARNIZ IGNÍFUGO  
AL AGUA**

Incoloro Mate




Incoloro Satinado




INTERIOR

**BARNIZ TINTE  
AL AGUA**

Incoloro Satinado



Miel Satinado



Roble Satinado




Castaño Satinado




Cerezo Satinado




Sapely Satinado




Caoba Satinado



Palisandro Satinado




Nogal Satinado



**BARNIZ POLIURETANO  
URETANADO AL AGUA**


Incoloro Mate




Incoloro Satinado




Incoloro Brillante




Miel Brillante




Sapely Brillante




Caoba Brillante




Roble Brillante



Nogal Brillante



Wengué Brillante




**BARNIZ INTERIOR  
AL AGUA**




Nature Mate 0



Incoloro Mate



Incoloro Satinado




Incoloro Brillante




**REVITALIZADOR  
AL AGUA**

Incoloro Brillante




**ENCIMERAS  
AL AGUA**

Incoloro Mate




**MONOCOMPONENTE  
AL AGUA**

Incoloro Satinado




Blanco Mate



SELLADORES

**SELLADOR MADERAS  
AL AGUA**

Incoloro Mate



**TAPAPOROS  
AL AGUA**

Incoloro Mate



# BARPIMO

COATINGS

---

San Fernando, 116  
26300 - Nájera (La Rioja)  
T. +34 941 410 000  
sac@barpimo.com  
www.barpimo.com

@barpimocoatings

