

R. PÖPPEL
MASCHINEN UND WERKZEUGE

JUBILÄUMSKATALOG **2025** IMMER OPTIMAL VERSORGT

**Wir werden
100 -
Feiern Sie
mit uns!**



Holen Sie sich Ihre
Zusatzrabatte
an diesem Tag.

Freitag, den 14.11.2025 | 14 - 22 Uhr

20. Memminger Industrie- und Handwerkernacht

Vorwort zum Firmenjubiläum



Ein Jahrhundert des Wandels. Ein Jahrhundert der Partnerschaft. Ein herzliches Dankeschön!

Als Rudolf Pöppel 1925 den Grundstein für unser Unternehmen legte, begann eine faszinierende Reise. Eine Reise von einem regionalen Handelsunternehmen in Memmingen hin zu einem innovativen Wertschöpfungspartner, der heute die digitale Transformation für Industrie und Handwerk mitgestaltet. Diese 100-jährige Geschichte ist für uns vor allem eines: die Geschichte einer einzigartigen Partnerschaft – mit Ihnen!

Wir nehmen diesen Meilenstein zum Anlass, um Ihnen von Herzen zu danken - für ein Jahrhundert des Vertrauens, das uns durch wirtschaftliche Aufschwünge, die Herausforderungen des Wiederaufbaus und die digitale Revolution getragen hat. Wegweisende Entscheidungen, wie die nun über 90 Jahre bestehende Kooperation mit MAFELL oder der Beitritt zu starken Partnern wie E/D/E und PRECITOOL, waren nur möglich, weil wir uns stets auf Sie, unsere Kunden und Lieferanten, verlassen konnten.

Ihre Rückmeldungen zeigen uns, was diese Partnerschaft ausmacht: Es ist der persönliche Kontakt, der unkomplizierte Anruf bei einem Ansprechpartner, der weiß, wovon er spricht. Es ist das Vertrauen in unsere hohe Beratungskompetenz und die Verlässlichkeit, die Ihnen den Rücken freihält. Ob im Bereich Holz, Metall, Zerspanung, Arbeitsschutz, oder digitale Beschaffungslösungen – Ihr Erfolg war und ist immer unser Antrieb.

Ein wichtiger Baustein in diesem Zusammenhang sind selbstverständlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind das Herz unseres Unternehmens. Unsere Werte – Zuverlässigkeit, Kompetenz und die persönliche Nähe – werden erst durch ihr tägliches Engagement und ihre Leidenschaft mit Leben gefüllt.

Gemeinsam haben wir uns entwickelt, Herausforderungen gemeistert und sind vom Händler zum ganzheitlichen Lösungsanbieter geworden. Heute blicken wir voller Stolz auf diesen Weg zurück und voller Zuversicht in die Zukunft. Als leistungsfähiger, effizienter Wertschöpfungspartner werden wir das Unternehmen konsequent weiterentwickeln und mit innovativen Lösungen eine erfolgreiche Zukunft gestalten.

Unsere Erfolgsgeschichte schreiben wir nicht allein: Sie – unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter - sind der Grund für 100 Jahre Pöppel.

Peter Bodenmiller
Geschäftsführer
R. Pöppel GmbH & Co. KG

100 R. POPPEL
Qualität seit 1925

**100
Jahre
Pöppel**



100 R. PÖPPEL

Qualität seit 1925

Gemeinsam gewachsen –

Stimmen unserer Partner zum 100-jährigen Jubiläum



Pöppel und Walter Tools – eine Partnerschaft, die verbindet



Seit 2008 verbindet Walter Tools und die R. Pöppel GmbH & Co. KG aus Memmingen eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Was vor 17 Jahren als Vertriebspartnerschaft begann, hat sich zu einer echten Gemeinschaft entwickelt – getragen von gemeinsamen Werten wie Zuverlässigkeit, Fairness und technischer Exzellenz.

R. Pöppel GmbH & Co. KG ist für uns weit mehr als ein Handelspartner. Mit großer Loyalität, hoher Beratungskompetenz und dem Blick für die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, dass unsere Präzisionswerkzeuge und Zerspanungslösungen genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden – in den Werkstätten, Fertigungen und Produktionshallen unserer gemeinsamen Kunden.

In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viele Herausforderungen gemeistert, innovative Lösungen realisiert und neue Wege beschritten. Dabei hat sich immer wieder gezeigt, wie Pöppel Kundennähe mit modernster Technik verbindet – und so ein verlässlicher Partner für Industrie und Handwerk bleibt.

Zum 100-jährigen Firmenjubiläum gratuliert Walter Tools herzlich und mit großem Respekt.

Wir blicken voller Zuversicht auf die kommenden Jahre und freuen uns darauf, die erfolgreiche Partnerschaft mit Pöppel fortzuführen – zum Nutzen und Mehrwert aller Kunden.

Herbert Schmidt
Strategische
Entwicklung Handel,
Walter Deutschland



Wir gratulieren unserem Partner.



Ein hundertjähriges Jubiläum! Das ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Allein schon die Herausforderungen der letzten 5 Jahre machen das überdeutlich. Wir sind stolz darauf über 92 Jahre in einer einzigartigen Partnerschaft mit den Menschen bei der Pöppel GmbH & Co. KG zu sein.

Unsere langjährige Zusammenarbeit steht für gemeinsame Erfolge, gegenseitiges Vertrauen und eine konsequente gemeinsame Entwicklung. Im Laufe der Jahre haben wir Marktentwicklungen, technologische Fortschritte und handwerkliche Veränderungen stets engagiert und partnerschaftlich gemeistert. Gegenseitiger Respekt, offene Kommunikation und kundennahe Lösungen prägen diese Zusammenarbeit. Besonders das Zusammenwirken von Produktqualität, exzellentem Service und enger Vernetzung ist der Schlüssel für unseren nachhaltigen Erfolg - auch in Zukunft.

Wir gratulieren der Pöppel GmbH & Co. KG und wünschen uns weitere gemeinsame Meilensteine!

Ralf Kohler
Leiter Marketing
und Gesamtvertrieb
Mafell AG





Vertrauen, das verbindet - Kunden gratulieren zum Jubiläum

Pöppel - ein zuverlässiger Partner in vielen Bereichen



Für uns als international tätige SFB Group im Bereich der Fluidtechnik ist eine verlässliche, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ausgewählten und leistungsstarken Lieferanten ein elementarer Bestandteil unseres Erfolgs.

Mit der Firma Pöppel haben wir seit Jahrzehnten einen wertvollen Partner im Bereich der Zerspanungswerkzeuge an unserer Seite, der zur Sicherstellung unserer Fertigungsqualität einen wichtigen Baustein beiträgt. Auch im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung vertrauen wir auf seine Kompetenz und Zuverlässigkeit. Besonders hervorzuheben sind der proaktive Außendienst mit regelmäßigem Blick auf unsere Prozesse im Haus sowie die durchweg sehr gute Lieferperformance.

Wir schätzen den professionellen und engagierten Austausch sowie Unterstützung sehr und freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.

SFB Schwäbische Formdrehteile GmbH & Co. KG

Wir gratulieren unserem Partner.



Die langjährige Zusammenarbeit mit der Firma Pöppel ist für uns als Berger sehr wichtig und vorteilhaft, da wir in verschiedenen Bereichen wie Tool Management Arbeitsschutz, Handwerkszeuge und so weiter einen sehr guten Partner vor Ort haben.

Gerade im Bereich Tool Management was aktuell die Firma Walter bedeutet, konnte uns die Firma Pöppel jahrelang die qualitativen anspruchsvollen Dreh und Fräsprozesse verbessern, um unsere Kunden qualitativ bestmöglich zu versorgen. Ebenso im Bereich Arbeitsschutz hauptsächlich im Bereich der Sicherheitsschuhe sind wir seit vielen Jahren mit der Firma Pöppel in Verbindung und unsere Mitarbeiter können auf einfachen Wege die gewünschten Arbeitsschuhe in großer Auswahl und guter Qualität Vor Ort probieren und kaufen.

In den letzten Jahren war es der Firma Pöppel stets möglich, uns im Bereich Tool Management eine sehr gute technische Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Somit konnten wir gemeinsam viele Aufgaben positiv abschließen. Die Firma Pöppel hat sich stets als sehr zuverlässig in ihrer Performance gezeigt und die örtliche Nähe war hier immer von großem Vorteil.

Wir gratulieren zum Jubiläum und freuen uns auf weitere Jahre guter Zusammenarbeit.

Berger Holding GmbH & Co. KG

Herausragender Service - kompetent in Anwendungsfragen



Die Biedenkapp Stahlbau GmbH steht für die Fertigung von komplexen Schweißbaugruppen inklusive Zerspanung. Zu unseren Kunden zählen weltweit agierende Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau. Im Focus steht die Fertigung von Einzelteilen und Kleinserien. Dabei stehen wir täglich vor neuen Herausforderungen was den Einsatz von Zerspanungswerkzeugen und Spannmittel betrifft.

Mit der Firma Pöppel haben wir hier einen zuverlässigen und leistungsstarken Partner an der Seite, auf den wir uns jederzeit verlassen können. Sei es bei Bestellungen über den Onlineshop oder direkt im Markt, der Service ist immer herausragend. Bei Anwendungsfragen können wir immer auf kompetente Beratung der Außendienstmitarbeiter zählen.

Die Kooperation mit der Firma Pöppel hat sich als echter Gewinn für unsere Fertigung erwiesen. Die Kombination aus hochwertigen Produkten, technischer Expertise und partnerschaftlicher Zusammenarbeit hat unsere Produktivität nachhaltig gesteigert.

Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Entwicklung und weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Biedenkapp Stahlbau GmbH
Gerhard Loritz (Leiter Fertigungsservice)

„Tradition, die Zukunft gestaltet – Gratulation zu 100 Jahren Pöppel“



Die Firma Pöppel begleitet uns nun schon seit über fünf Jahrzehnten als zuverlässiger Partner – eine Geschäftsbeziehung, die über Generationen gewachsen ist. Ich selbst kenne den Betrieb noch aus meiner Kindheit, als Pöppel ausschließlich als Werkzeuglieferant tätig war. Heute hat sich das Leistungsspektrum deutlich erweitert. Besonders der Bereich Arbeitskleidung bietet uns echten Mehrwert.

Dank des modernen Shopsystems können wir unkompliziert und zeitsparend bestellen – die Kleidung wird individuell für jeden Mitarbeitenden verpackt geliefert. Das reduziert unseren internen Aufwand erheblich. Auch die große Auswahl und die fairen Preise kommen bei unserem Team sehr gut an.

100 Jahre Pöppel – wir gratulieren herzlich zu diesem beeindruckenden Jubiläum und danken für die jahrzehntelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auf viele weitere gemeinsame Jahre!

Lämmle Holzverarbeitung GmbH
Joachim Lämmle

Vertrauen über Generationen



Pöppel ist ein Name, der mich schon lange begleitet – bereits mein Vater war dort Kunde. Diese langjährige positive Erfahrung setzt sich bis heute fort.

Für uns ist besonders der Außendienst ein wichtiger Anker, der sich zuverlässig kümmert und für uns immer erreichbar ist. Wir schätzen es sehr, dass wir für den Holzbau ein durchgängiges Sortiment von Befestigungsmaterial bis hin zu Maschinen vorfinden. Es ist dieses Gesamtpaket aus langjährigem Vertrauen, persönlicher Betreuung und der Sicherheit, alles Nötige zu bekommen, das für uns den Unterschied macht und weshalb wir Pöppel natürlich weiterempfehlen.

STEBER - Zimmerei & Holzbau
Georg Steber (Inhaber)



Pöppel - ein zuverlässiger Partner in vielen Bereichen



Die Zusammenarbeit mit Pöppel ist für mich vor allem eine Sache des Vertrauens, das über viele Jahre gewachsen ist.

Meinen Ansprechpartner im Außendienst kenne ich bereits seit fast 20 Jahren aus meiner früheren Firma. Als ich 2016 in mein jetziges Unternehmen kam, war es für mich daher die erste Anlaufstelle, diese Partnerschaft fortzusetzen.

Das Entscheidende für mich ist: Man muss nicht lange rumreden. Ich kann einfach anrufen, kurz beschreiben, was ich brauche – auch wenn ich die genaue Bezeichnung nicht parat habe – und die Kollegen verstehen sofort, worum es geht. Alles wird schnell erledigt, was die praktische Zusammenarbeit für mich absolut stressfrei macht.

Dieser direkte Draht zu Experten, mit denen man auf Augenhöhe spricht, ist der Hauptgrund, warum ich Pöppel seit vielen Jahren die Treue halte. Ein Service, den ich jederzeit und in sämtliche Richtungen weiterempfehlen würde."

Gaass Florian GmbH
Johannes Gaass

Wir gratulieren unserem Partner.

zimmerei klaus

"Bei Pöppel passt für uns einfach das Gesamtpaket. Die gesamte Abwicklung funktioniert gut, die Lieferungen sind zuverlässig und wir sind einfach sehr zufrieden.

Besonders wichtig ist für uns der persönliche Kontakt zum Außendienst. Sowohl früher mit dem früheren als auch mit dem heutigen kommen wir super zurecht. Man ist auf Augenhöhe, weil er weiß, wovon er spricht. Wenn ich zum Beispiel ein Ersatzteil für eine Maschine brauche, die er uns verkauft hat, kennt er sich sofort aus und die Sache ist für mich erledigt.

Dieser Service, bei dem man sich darauf verlassen kann, dass Reparaturen oder auch mal eine Reklamation einfach laufen, ohne dass man ständig nachtelefonieren muss, ist für einen Unternehmer viel wert.

"Da passt einfach das ganze Drumherum, und deswegen sind wir treue Kunden."

Zimmerei Klaus GmbH
Hans-Peter Klaus



Pöppel im Wandel der Zeit

Eine Reise durch die Jahrzehnte

Von einem kleinen regionalen Handelsunternehmen in Memmingen zu einem leistungsfähigen, effizienten Großhändler mit hoher Digitalkompetenz – die Geschichte von Pöppel ist eine faszinierende Reise durch ein Jahrhundert des Wandels. Diese Präsentation führt Sie durch die entscheidenden Meilensteine, strategischen Weichenstellungen und visionären Entwicklungen, die das Unternehmen zu dem gemacht haben, was es heute ist: ein hochspezialisierter Partner für Holzhandwerk, Metallverarbeitung, Zerspanung und digitale Beschaffungslösungen.

Die Anfänge: 1920er Jahre



1 — 1925: Die Gründung

Rudolf Pöppel gründet das Unternehmen in Memmingen und legt damit den Grundstein für eine über 100-jährige Erfolgsgeschichte. In einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Ersten Weltkrieg erkennt er die Chancen im regionalen Handwerksmarkt.

2 — 1929: Übergabe an die Familie Komposch

Rudolf Pöppel übergibt die Firma an die Familie Komposch, die das Unternehmen als verlässlichen Lieferanten für das regionale Handwerk etabliert. Diese Übergabe sichert die Kontinuität und den weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeit in den kommenden Jahrzehnten.



Strategische Weichenstellung:

1930er Jahre

Mafell

1933: Partnerschaft mit MAFELL

Eine wegweisende und bis heute bestehende Partnerschaft mit dem Elektrowerkzeughersteller MAFELL wird geschlossen. Diese Kooperation markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte und festigt die Ausrichtung auf das professionelle Holzhandwerk.

Die Partnerschaft etabliert Pöppel als Spezialisten in diesem Bereich und schafft die Grundlage für jahrzehntelange erfolgreiche Zusammenarbeit. MAFELL, bekannt für hochwertige Elektrowerkzeuge, findet in Pöppel einen kompetenten und zuverlässigen Vertriebspartner, der die Qualitätsansprüche des Herstellers teilt und umsetzt.

Bis heute bestehend: Diese über 90 Jahre alte Partnerschaft ist ein Beweis für die Beständigkeit und Qualität der Geschäftsbeziehungen von Pöppel.

Kriegs- und Nachkriegszeit: 1940er Jahre

Nach Kriegsende kehrten die drei Komposch Brüder unversehrt zurück und begannen mit dem Wiederaufbau der Firma. Die Nachkriegszeit war von erheblichem Mangel geprägt; es fehlte an Werkzeugen, Stahl, Fahrzeugen und Benzin. Um an notwendige Waren zu gelangen, mussten sie oft weite Wege zu den Lieferanten auf sich nehmen und auf Tauschgeschäfte, teilweise sogar mit Lebensmitteln, zurückgreifen.

3 — Herausforderungen der Kriegszeit

Wie viele Unternehmen stand Pöppel während des Zweiten Weltkriegs vor erheblichen Herausforderungen. Materialknappheit, eingeschränkte Produktionsmöglichkeiten und veränderte Marktbedingungen prägten diese schwierige Zeit.

4 — Fokus auf Wiederaufbau

In der unmittelbaren Nachkriegszeit konzentrierte sich das Unternehmen auf den Wiederaufbau und die Stabilisierung der Geschäftstätigkeit. Diese Phase legte den Grundstein für das Wachstum der kommenden Jahrzehnte.



Das Fachgeschäft für Baubeschläge,
Maschinen und Werkzeuge



Strategischer Durchbruch: 1950er Jahre

1958: Beitritt zum Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler (E/D/E)



5 — Europas größter Einkaufsverbund

Der Beitritt zu E/D/E verschafft Pöppel Zugang zu Europas größtem Einkaufsverbund und revolutioniert die Beschaffungsmöglichkeiten des Unternehmens.

Enorme Einkaufsmacht

Durch die gebündelte Einkaufsmacht des Verbunds kann Pöppel bessere Konditionen aushandeln und Wettbewerbsvorteile erzielen, die bis heute bestehen.

Riesiges Produktsortiment

Der Zugang zu einem umfassenden Produktsortiment ermöglicht es Pöppel, seinen Kunden eine deutlich breitere Palette an Lösungen anzubieten.



Übergang in die 2. Generation: 1960er und 1970er Jahre



Mafell



6 — 1960: Bereich "Metall"

Pöppel wird an die zweite Generation übergeben und erweitert sein Geschäftsfeld um den Bereich "Metall". Damit spricht das Unternehmen eine breitere industrielle Zielgruppe an und diversifiziert sein Angebot über die Holzbearbeitung hinaus. Diese strategische Erweiterung öffnet neue Märkte und Kundensegmente. Die ersten großen Kataloge entstanden.

7 — 1970: Eröffnung Münchener Handelskontor

Pöppel erweitert die Generalvertretung von Mafell für das Gebiet Ober- und Niederbayern, und eröffnet in der Guldeinstraße auf der Schwantaler Höhe in München einen Handelskontor. So kann die Firma ihre Kunden noch schneller beliefern.

8 — 1971: Neubau im Erlenweg

Viele Straßen wurden zu Fußgängerzonen und die Anfahrt für Lieferanten und Kunden unpraktisch. Es brauchte mehr Platz. Lager, Werkstatt und Büro sollten zusammengelegt werden und besser für unsere Kunden erreichbar. Im entstehendem Industriegebiet Süd entstand die erste Halle mit Büro.



9 — 1972: Eine neue Tradition wird geboren – Die erste Hausmesse

Im neu bezogenen Gebäude im Erlenweg wurde 1972 eine Erfolgsgeschichte ins Leben gerufen: die erste Pöppel-Hausmesse. Die Veranstaltung war auf Anhieb ein voller Erfolg und etablierte sich über die Jahre als feste Institution und wichtiger Branchentreffpunkt – sowohl für die regionalen Handwerksunternehmen als auch für die damals neue und wachsende Sparte der Zerspanung.

10 — 1977: Spezialisierung "Zerspanung"

Das Unternehmen erkennt das Potenzial in der metallverarbeitenden Industrie und gründet den spezialisierten Bereich "Zerspanung". Dieser Schritt markiert den Beginn der Entwicklung hin zu einem hochspezialisierten Anbieter für Präzisionswerkzeuge und Fertigungstechnik.



Spezialisierung & Unternehmergeist: 1980er Jahre



Ein Jahrzehnt voller Aufbruchstimmung das geprägt war durch zahlreiche Verbundprojekte, Konglomeraten und Diversifikation. Nicht jedes Projekt war ein Erfolg, doch letztlich dennoch nützlich gewinnbringend.

11 — 1985: Segment Betriebseinrichtungen

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach kompletten Arbeitsplatzlösungen wurde das Segment 'Betriebseinrichtung' ins Leben gerufen. Dieser strategische Schritt ermöglichte es uns, dem Wunsch unserer Kunden nach ganzheitlichen Konzepten aus einer Hand nachzukommen.

Strategische Partnerschaften: 1990er Jahre



12 — 1994: Neubau in der Alpenstraße

Das Land war wieder vereint und Pöppel wagte den nächsten Schritt. Ein neuer moderner Bau mit großzügigem Ladenlokal, einer großer Ausstellung und viel Platz für die wachsende Mitarbeiteranzahl wurde geplant und 1994 in die Tat umgesetzt.



PRECITOOL®



13 — 1997: Gesellschafter bei PRECITOOL

Diese Beteiligung ermöglicht es Pöppel, Kunden deutschlandweit zu bedienen und die Lieferfähigkeit erheblich zu erweitern, ohne die lokale Verwurzelung zu verlieren.

Die Partnerschaft stärkt die fachliche Kompetenz und Lieferfähigkeit im Bereich der Zerspanung und Präzisionswerkzeuge weiter und positioniert Pöppel als Experten in diesem anspruchsvollen Segment.

Expansion und Innovation: 2000er Jahre

HoBaTool
Die Marke für den Holzbau

14 — 2001: HoBaTool-Gesellschaft

Gründung der HoBaTool-Gesellschaft, einer innovativen Kooperation zur Bündelung von Kompetenzen. Diese Strategische Entscheidung stärkte vor allem den Holzbereich. Das Ergebnis akribischer Kleinarbeit war der HoBaTool-Katalog, der für holzverarbeitende Betriebe bald zu einem unverzichtbaren Arbeitsmittel wurde.



15 — 2005: Die Hausmesse wird zum Event – Die Geburt der Industrie- und Handwerkernacht

Pöppel erfindet seine traditionelle Hausmesse neu: Aus drei Tagen wird eine einzige, unvergessliche Nacht. Das damals revolutionäre Konzept der „Industrie- und Handwerkernacht“ zeichnet sich durch jährlich wechselnde, kreative Mottos aus. Ob „Casino Nacht“, „1001 Nacht“ oder eine „Zaubershow“ – die Veranstaltung erhält einen einzigartigen Event-Charakter, der in Bayern seinesgleichen sucht. Bis heute schafft die Veranstaltung als einzigartiger Treffpunkt für Kunden und Lieferanten den perfekten Rahmen für Austausch, Beziehungsaufbau und Verkauf.



16 — 2006: Pioniergeist im E-Commerce

Mit dem Launch des ersten, komplett selbst-programmierten Onlineshops legte Pöppel 2006 den Grundstein für seine digitale Zukunft und schuf einen rund um die Uhr verfügbaren Servicekanal für die Kunden.



17 — 2008: Workfashion-Bereich

Das Unternehmen steigt in den Markt für Arbeitskleidung ein und gründet den Bereich "Workfashion". Dieser Bereich entwickelte sich über die Jahre konsequent weiter und bildet heute das Geschäftsfeld für digitales Workwear-Management.



18 — 2009: WALTER-Partnerschaft

Eine strategische Vertragspartnerschaft mit der WALTER Deutschland GmbH, einem führenden Hersteller von Zerspanungswerkzeugen, wird geschlossen. Diese Kooperation stärkt die Position im Präzisionswerkzeug-Segment erheblich.

 **WALTER**



Ausbau strategischer Partnerschaften: 2010er Jahre

19 — 2013: Gold-Partnerschaft WALTER

Die Partnerschaft mit WALTER wird zu einer "Gold-Partnerschaft" ausgebaut, was die enge strategische Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen unterstreicht.



20 — 2017: Der Staffelstab wir weitergegeben

Eine neue Generation beginnt. Das Unternehmen wird an die 3. Generation der Familie Komposch übergeben.

21 — 2017: Neues Mafell Vertriebskonzept

Um den Fachhandel zu stärken, initiiert MAFELL das Powershop-System. Aufbauend auf unserer langjährigen Partnerschaft setzen wir das Konzept in enger Zusammenarbeit als einer der Ersten um. Unsere neue Powershop-Präsentation im Ladengeschäft unterstreicht seitdem unseren Anspruch an exzellente Beratung und Service.



Zukunft gestalten: 2020er Jahre - Heute & Morgen

Systemlieferant und Wertschöpfungspartner

Wenn die letzten 100 Jahre eines gezeigt haben, dann, dass Beständigkeit im Wandel liegt. Vom regionalen Händler zum digitalen Lösungsanbieter – Pöppel hat sich stets neu erfunden, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Dieser Pioniergeist treibt uns auch heute an, die nächste Stufe der Transformation einzuleiten. Die Werte, die uns groß gemacht haben – Partnerschaft, Verlässlichkeit und ein tiefes Verständnis für unsere Kunden – sind heute wichtiger denn je. Sie sind der Kompass, der uns leitet, während wir die Weichen für die nächste Ära stellen und die digitale Welt von morgen gestalten.


Um die Weichen für nachhaltiges Wachstum zu stellen, wurde eine umfassende Digitalisierungsoffensive gestartet. Im Zentrum stand dabei die Investition in eine grundlegend neue IT-Architektur. Dieses moderne und skalierbare Fundament steigert die Leistungsfähigkeit des gesamten Unternehmens und schafft die technologische Basis für die Zukunft. Darauf aufbauend können datenbasierte Prozesse zunehmend digitalisiert und intelligent automatisiert werden.

Unser Versprechen für die Zukunft ist klar: Wir bleiben der Partner auf Augenhöhe, der Ihre Sprache spricht – und verbinden die Verlässlichkeit, die Sie seit 100 Jahren von uns kennen, mit der Innovationskraft, die Sie für den Erfolg von morgen brauchen.



Pöppel BESTELL- SYSTEM

Das **intelligente** Bestellsystem, dass Sie bei Ihrer Arbeit aktiv unterstützt. Effizientes und zukunftsorientiertes Beschaffungsmanagement.



Die Highlights



FINDEN

Das Herzstück des Bestellsystems ist die intelligente Suche, um alle Artikel schnell zu finden.




BESTELLEN

Ein optimierter Bestellprozess, der schnellste Barcodescanner und ständig verfügbare Serviceinformationen sparen Zeit und Geld.



STEUERN

Einkaufsrichtlinien, Benutzerrechte und Genehmigungsprozesse gewährleisten, dass Bestellungen innerhalb der Budgetgrenzen erfolgen.



OPTIMIEREN

Das System passt sich Ihren Anforderungen an. Auf Wunsch binden wir das System an Ihre bestehenden Systeme an um so noch mehr Verwaltungskosten zu sparen.



Warum mit uns?

Profitieren Sie von über 100 Jahren Erfahrung und 500 Handelspartner. Wir gewährleisten Ihre Versorgungssicherheit zu besten Konditionen und vorzüglichen Service.

- ✓ starkes Lieferantennetzwerk
- ✓ persönliche Beratung
- ✓ attraktive Konditionen
- ✓ individuelle Lösungen

Kontaktieren
Sie uns!



08331 - 9559-720



Alpenstraße 45
Industriegebiet Süd
D - 87700 Memmingen



www.poeppel-wkz.de



support@poeppel-wkz.de

GEMEINSAM ERFOLG GESTALTEN

Ihre Vorteile

- ✓ Volle Kostenkontrolle. Mit der Budgetverwaltung und flexiblen Berechtigungen behalten Sie die Ausgaben stets im Blick.
- ✓ Effiziente Bestellprozesse. Häufig benötigte Artikel lassen sich in individuellen Bestelllisten speichern, um wiederkehrende Abläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen.
- ✓ Verbesserte Lagerverwaltung. Verbessern Sie Ihre Bestandsprozesse durch die Integration von Scantechnologie und Bestellsystem – für ein effizient geführtes Lager.
- ✓ Intelligenter Einkauf. Erhalten Sie maßgeschneiderte Angebote und exklusive Zusatzleistungen
- ✓ Keine Schulungen nötig. Unser System ist intuitiv und selbsterklärend aufgebaut, sodass Ihre Mitarbeiter sich schnell zurechtfinden.

Jetzt persönlich beraten lassen.

 08331 - 9559-720

Innovative Suche



Die leistungsstarke, KI-gestützte Suchtechnologie ermöglicht Ihnen, relevante Ergebnisse in Sekundenschnelle zu finden.

Live Lageranbindung



Echtzeit-Informationen zu Verfügbarkeiten und Lagerbeständen.

Produkt Vergleich



schneller und direkter Produktvergleich um die beste Wahl zu treffen.

Flexible Budgetverwaltung



Setzen und überwachen Sie Budgets in Echtzeit für Abteilungen oder Projekte, um Ausgaben zu optimieren.

Nahtlose Integration



Einfache Einbindung in bestehende ERP-Systeme für reibungslose Abläufe. (OCI, OSD, SAP)

EAN-Scanner App



Produkte schnell per Barcode scannen und direkt bestellen – ideal für unterwegs oder im Lager.

Wir organisieren



Extras für besondere Anforderungen

Unser **LagOS System** bietet Features die man sonst im Markt vergebens sucht alle Systeme sind perfekt miteinander vernetzbar.



LagOS+
by Pöppel

LagOS
by Pöppel



LagOS das System für jeden Bedarf in Industrie und Handwerk

LagOS so individuell wie Ihre Ansprüche und Anforderungen
Wir die Firma Pöppel übernehmen für Sie die Optimierung.




AGILITÄT

ENGAGEMENT

LEIDENSCHAFT

RESPEKT

**LIVE
VORFÜHRUNG**
14.11.2025



Dynamische Lagersysteme

Flächen freisetzen
und Zeit einsparen



**LIVE
VORFÜHRUNG
14.11.2025**

**Logistik
Lösungen**

Walter
Tool Management Services

_WALTER TOOLSTATION C-LINE

**Anpassungsfähig & agil –
Werkzeugausgabe mit System.**



Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager / Werk solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025 sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

ANGEBOTE PLUS 2025 # 05

gültig bis 31.12.2025



mafelli

creating excellence



Erika 85

1 Unterflur-Zugsäge ERIKA 85*	971901	
1 Schiebescchleifen maximale Schnittlänge 905 mm	038563	
1 Anschlaglineal 1.000 mm lang, inkl. Ablängklappe	203396	
1 Zusatztisch	208439	
2 Auflage- und Halteschiene 1.000 mm	038686	
1 Spänesammelsystem Cleanbox (Starter-Set)	203402	
Preisvorteil	1P0312	574,90 €
Paketpreis	ohne MwSt.	4.473,90 €
	mit MwSt.	5.323,94 €

Angebotspreis ohne MwSt. **3.899,00 €**
mit MwSt. **4.639,81 €**

*Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 250 x 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ; 1 Anbausatz Räder
1 Schiebescchleife; 1 Sechskantschlüssel 6 mm; 1 Absaugset mit 2 Stützen
1 Klemmstück; 1 Quickstand; 1 Anschlussleitung 4 m
1 Multifunktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkelrastung

Erika 85

1 Unterflur-Zugsäge ERIKA 85*	971901	
1 Parallelanschlag	207506	
Preisvorteil	1P0173	516,00 €
Paketpreis	ohne MwSt.	3.515,00 €
	mit MwSt.	4.182,85 €

Angebotspreis ohne MwSt. **2.999,00 €**
mit MwSt. **3.568,81 €**



*Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 250 x 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ; 1 Anbausatz Räder
1 Schiebescchleife; 1 Sechskantschlüssel 6 mm; 1 Absaugset mit 2 Stützen
1 Klemmstück; 1 Quickstand; 1 Anschlussleitung 4 m
1 Multifunktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkelrastung

PS 2-18

1 Akku-Performance-Stichsäge PS 2-18 PURE im MAX3*	91C102	
Preisvorteil	1P0475	50,00 €
Paketpreis	ohne MwSt.	599,00 €
	mit MwSt.	712,81 €

Angebotspreis ohne MwSt. **549,00 €**
mit MwSt. **653,31 €**

***GRATIS-AKKU**



*Lieferumfang: 3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W7; 1 Parallelanschlag P-PA
1 Grundplatte P-GP; 1 Absaugstütze P-AS; 1 Absaugstützenverlängerung
1 Späneabweiser P-SA; 5 Spanreißschutz P-SS; 1 Gleiter P-G

MKS 185 EC

1 Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec*	924801	
Preisvorteil	1P0397	850,00 €
Paketpreis	ohne MwSt.	4.849,00 €
	mit MwSt.	5.770,31 €

Angebotspreis ohne MwSt. **3.999,00 €**
mit MwSt. **4.758,81 €**



*Lieferumfang: 1 Sechskantschlüssel 6 mm; 1 Sägeblatt-HM
450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ; 1 Parallelanschlag; 1 Anschlussleitung 10 m

MKS 130 EC

1 Zimmerei-Handkreissäge MKS 130 Ec*	925401	
Preisvorteil	1P0229	536,00 €
Paketpreis	ohne MwSt.	2.535,00 €
	mit MwSt.	3.016,65 €

Angebotspreis ohne MwSt. **1.999,00 €**
mit MwSt. **2.378,81 €**



*Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ
1 Parallelanschlag; 1 Sechskantschlüssel 6 mm; 1 Anschlussleitung 10 m



K 65 18M bl

1 Handkreissäge K 65 18M bl PURE im T-MAX*	91D802	
1 Führungseinrichtung M, maximale Schnittlänge 400 mm	208170	
1 Führungseinrichtungstasche TZ-FT800	095258	
Preisvorteil	1P0386	123,00 €
Paketpreis	ohne MwSt.	1.011,00 €
	mit MwSt.	1.203,09 €

Angebotspreis ohne MwSt. **888,00 €**
mit MwSt. **1.056,72 €**

***GRATIS-AKKU**

*Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ
1 Sechskantschlüssel 5 mm; 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel




Bis 150 €
BG Bau-Prämie.
Mehr Infos: www.bgbau.de



LO 65 Ec

1 Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im T-MAX*	91C701	
1 Frässchablonen Arunda 80N Maxi	91A707	
2 Arunda Schnellspannhebelzwinge 40x14cm	093786	
1 Wendemesser Standard-26 (5 Paar)	091431	
Preisvorteil	1P0250	570,00 €
Paketpreis	ohne MwSt.	4.269,00 €
	mit MwSt.	5.080,11 €

Angebotspreis ohne MwSt. **3.699,00 €**
mit MwSt. **4.401,81 €**



*Lieferumfang: 1 Parallelanschlag mit Feineinstellung; 1 Kopiering Ø 30 mm
1 Spannzange Ø 8 mm; 1 Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1
1 Absaughaube; 1 Revolveranschlag; 1 Einmaulschlüssel 22 mm
1 Anschlussleitung 4 m

KSS 40 18M bl

1 Kappschiene-Säge KSS 40 18M bl im T-MAX*	91D501	
1 Sägeblatt-HM, 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ	092558	
1 Sägeblatt-HM, 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR	092559	
Preisvorteil	1P0463	165,50 €
Paketpreis	ohne MwSt.	1.314,50 €
	mit MwSt.	1.564,26 €

Angebotspreis ohne MwSt. **1.149,00 €**
mit MwSt. **1.367,31 €**



Bis 150 €
BG Bau-Prämie.
Mehr Infos: www.bgbau.de

*Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ
1 Führungseinrichtung S, max. Schnittlänge 292 mm; 1 Parallelanschlag
1 Absaugstutzen; 1 Spänebeutel; 1 Sechskantschlüssel 4 mm
1 Flexi-Schiene FX 140, 1,4 m mit Spanreißschutz; 1 Akku-PowerStation APS M
2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD); 2 Spannpratzen

LO 55

1 Oberfräse LO 55 im MAX3*	91A901	
1 Fräser-Set LO-FS8 6T	090283	
Preisvorteil	1P0422	136,90 €
Paketpreis	ohne MwSt.	835,90 €
	mit MwSt.	994,72 €

Angebotspreis ohne MwSt. **699,00 €**
mit MwSt. **831,81 €**



*Lieferumfang: 1 Parallelanschlag mit Feineinstellung; 1 Späneabweiser
1 Kopiering 20 mm; 1 Kopiering 30 mm; 1 Kopiering 40 mm; 1 Kopiering
Adapter; 1 Absaugadapter; 1 Absaugadapter für F-Schiene; 1 Anschlussleitung 4 m

K 85 Ec

1 Handkreissäge K 85 Ec im L-MAX*	918202	
1 Führungseinrichtung L, maximale Schnittlänge 370 mm	208171	
Preisvorteil	1P0458	163,00 €
Paketpreis	ohne MwSt.	1.262,00 €
	mit MwSt.	1.501,78 €

Angebotspreis ohne MwSt. **1.099,00 €**
mit MwSt. **1.307,81 €**



*Lieferumfang: 1 Sägeblatt HM 237x1,8/2,5 x 30mm, Z12, WZ; 1 Parallelanschlag
1 Sechskantschlüssel; 1 Absaugstutzen; 1 Anschlussleitung 4 m

***Zu diesen Mafell Deals, gibt's einen GRATIS-AKKU obendrauf!**

nur solange Vorrat reicht



FAN SETS 2025

gültig bis 31.12.2025



mafelli

creating excellence

Fan-Set MT 55 cc

1 Tauchsäge MT 55 cc Fan-Set im T-MAX	917609		
bestehend aus:			
1 Tauchsäge MT 55 cc im MidiMAX*	917602		
1 Sägeblatt KSB-WF162 GT	092604		
Paketpreis		ohne MwSt.	677,00 €
		mit MwSt.	805,63 €

Angebotspreis ohne MwSt. **399,00 €**
mit MwSt. **474,81 €**



*Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ
1 Sechskantschlüssel 5 mm; 1 Anschlussleitung 4 m

Fan-Paket MT 55 cc

1 Tauchsäge MT 55 cc Fan-Set im T-MAX	917609		
1 Führungsschiene F 160, 1,6 m lang	204365		
Preisvorteil	1P0467		79,00 €
Paketpreis		ohne MwSt.	528,00 €
		mit MwSt.	628,32 €

Angebotspreis ohne MwSt. **449,00 €**
mit MwSt. **534,31 €**



*Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ
1 Sägeblatt KSB-WF162 GT, 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z49-7, 3WZ/FZ
1 Sechskantschlüssel 5 mm; 1 Anschlussleitung 4 m

Fan-Set LS 103

1 Kettenstemmer LS 103/40 Ec Fan-Set	924209		
bestehend aus:			
1 Kettenstemmer LS 103/40 Ec mit Garnitur 150 mm*	924203		
1 Führungsgestell FG 150	200980		
1 Fan-Hoodie-Gutschein			
Paketpreis		ohne MwSt.	3.997,00 €
		mit MwSt.	4.756,43 €

Angebotspreis ohne MwSt. **2.500,00 €**
mit MwSt. **2.975,00 €**



*Lieferumfang: 1 Queranschlag; 1 Sechskantschlüssel 4 mm
1 Sechskantschlüssel 8 mm; 1 Anschlussleitung 10 m

Fan-Set NFU 50

1 Nutfräse NFU 50 Fan-Set	918709		
bestehend aus:			
1 Nutfräse NFU 50*	918701		
1 Verstellnutter, Ø 163 x 15,4 - 28,4 mm	091904		
1 Fan-Hoodie-Gutschein			
Paketpreis		ohne MwSt.	3.066,00 €
		mit MwSt.	3.648,54 €

Angebotspreis ohne MwSt. **2.500,00 €**
mit MwSt. **2.975,00 €**



*Lieferumfang: 1 Fräskopf, Ø 163 x 60 mm
1 Positionsanzeiger NFU-PA; 1 Seitenanschlag SA 625
1 Parallelanschlag; 1 Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm
1 Schraubendreher SW 6; 1 Schraubenschlüssel, Torx T 15; 1 Anschlussleitung 10 m

Hol Dir dein Mafelli-Tattoo!

Exklusiv am Tag der Hausmesse:
Tätowierer vor Ort



MAFELL Verbindungsstück F-VS

- zum Verlängern zweier Führungsschienen
- für Schienen F80 bis F310
- zum Verbinden von Führungsschienen und Winkelanschlag
- Fixierung durch Klemmschrauben



Art.-Nr.:

MFL-204363

64,80 €

MAFELL Winkelanschlag F-WA

- Winkelrechte Schnitte, exakt nach Skala
- Der Winkelanschlag kann mittels dem Adapter mit allen F-Führungsschienen verbunden werden



Art.-Nr.:

MFL-205357

113,58 €

MAFELL Universalführung (Schifterschiene)

- Die Universalführung (Schifterschiene) eignet sich für präzise Schifter- und Pfettenabschnitte.



MFL-202069

240,30 €

MAFELL Bandsägeblätter

- für MAFELL Handbandsägen
- geeignet für gerade und Kurvenschnitte
- Länge 1.750 mm
- 4 Zähne per Zoll VE = 10 Stück



Art.-Nr.:

MFL-092...

... 335 **6 mm** **174,96 €**... 336 **8 mm** **174,96 €**... 337 **8 mm mit Rückenzahnung** **230,40 €****10 BÄNDER**

MAFELL Führungsschienen F80-F310

- für exakte und saubere Schnitte
- mit allen MAFELL Maschinen kompatibel
- beliebig verlängerbar (mit Verbindungsstück)
- austauschbarer Spanreißschutz
- erweiterbar mit Winkelanschlag (mit Verbindungsstück)



Art.-Nr.:

MFL-204 ...

... 380 **F80 / 0,8 m** **68,40**... 381 **F110 / 1,1 m** **91,80**... 365 **F160 / 1,6 m** **121,50**... 382 **F210 / 2,1 m** **184,50**... 383 **F310 / 3,1 m** **263,70**

10% Rabatt auf das Mafell Zubehör-Sortiment

Beim Kauf von Mafell Zubehör erhalten Sie 10% Rabatt*

MAFELL Handkreissägeblätter

- für Handkreissägen jeglicher Art
- HM bestückt
- Wechselzahnung
- für Längs-/Querschnitte oder Feinschnitte in Holz



Art.-Nr.:

MFL-092...

... 478 **168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24** **45,27**... 480 **168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32** **50,67**... 489 **185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32** **42,39**... 493 **185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32** **41,49**... 591 **237 x 2,5 x 30 mm, Z 24** **54,45**

Bei den Aktionsartikeln dieser Seite wurde der Rabatt bereits angewendet.

VERSUM FLY KIT-SET

gültig bis 31.12.2025

mafell
creating excellence

FLY KIT 1 - VFK001

1 Versum Drohnen-Set 1	9K0201		
1 Versum Schulung 1	269		
1 Versum FLY CLOUD	109		
Preisvorteil	1P0462	250,00 €	
Paketpreis		ohne MwSt. 3.750,00 €	
		mit MwSt. 4.462,50 €	

Angebotspreis ohne MwSt. **3.500,00 €**
mit MwSt. **4.165,00 €**

NEU



***Lieferumfang:** 1 Drohne DJI Mini 4 Pro; 3 Akkus; 1 Controller mit integriertem Bildschirm; 1 Ladehub; 1 Netzteil; 1 Transportkoffer; 1 SD Karte; 1 Landepad; 1 Warnweste; 1 mafell Flatrate (12 Monate) - FLY CLOUD; Best. Nr. 109
Online-Schulung Theorie - Einsteiger; Online-Schulung Praxis 1 - Einsteiger (Grundlagen Drohnenflug); Online-Schulung Praxis 2 - Einsteiger (Dachvermessung)
Service Onboarding, Online-Support, Telefonsupport

FLY KIT 2 - VFK002

1 Versum Drohnen-Set 2	9K0202		
1 Versum Schulung 2	278		
1 Versum FLY CLOUD	109		
Preisvorteil	1P0462	250,00 €	
Paketpreis		ohne MwSt. 5.200,00 €	
		mit MwSt. 6.188,00 €	

Angebotspreis ohne MwSt. **4.950,00 €**
mit MwSt. **5.890,50 €**

NEU



***Lieferumfang:** 1 Drohne DJI AIR 3S; 3 Akkus; 1 Controller mit integriertem Bildschirm; 1 Ladehub; 1 Netzteil; 1 Transportkoffer; 1 SD Karte; 1 Landepad; 1 Warnweste; 1 mafell Flatrate (12 Monate) - FLY CLOUD; Best. Nr. 109; Vorort-Schulung Theorie - Pro; Vorort-Schulung Praxis 1 - Pro (Grundlagen Drohnenflug); Vorort-Schulung Praxis 2 - Pro (Dachvermessung); Service Onboarding, Online-Support, Telefonsupport

FLY KIT 3 - VFK003

1 Versum Drohnen-Set 3	9K0203		
1 Versum Schulung 3	252		
1 Versum FLY CLOUD	109		
Preisvorteil	1P0462	250,00 €	
Paketpreis		ohne MwSt. 7.800,00 €	
		mit MwSt. 9.282,00 €	

Angebotspreis ohne MwSt. **7.550,00 €**
mit MwSt. **8.984,50 €**

NEU



***Lieferumfang:** 1 Drohne DJI Mavic 3E; 3 Akkus; 1 RTK-Modul; 1 Controller mit integriertem Bildschirm; 1 Ladehub; 1 Netzteil; 1 Transportkoffer; 1 SD Karte; 1 Landepad; 1 Warnweste; 1 mafell Flatrate (12 Monate) - FLY CLOUD; Best. Nr. 109; Vorort-Schulung Theorie - Pro; Vorort-Schulung Praxis 1 - Pro (Grundlagen Drohnenflug); Vorort-Schulung Praxis 2 - Pro (Dachvermessung); RTK-Schulung A2 Fernpiloten Lizenz; Service Onboarding, Online-Support, Telefonsupport

FLY KIT 4 - VFK004

1 Versum Drohnen-Set 4	9K0204		
1 Versum Schulung 4	268		
1 Versum FLY CLOUD	109		
Preisvorteil	1P0462	250,00 €	
Paketpreis		ohne MwSt. 9.700,00 €	
		mit MwSt. 11.543,00 €	

Angebotspreis ohne MwSt. **9.450,00 €**
mit MwSt. **11.245,50 €**

NEU



***Lieferumfang:** 1 Drohne DJI Mavic 3T; 3 Akkus; 1 RTK-Modul; 1 Controller mit integriertem Bildschirm; 1 Ladehub; 1 Netzteil; 1 Transportkoffer; 1 SD Karte; 1 Landepad; 1 Warnweste; 1 mafell Flatrate (12 Monate) - FLY CLOUD; Best. Nr. 109; Vorort-Schulung Theorie - Pro; Vorort-Schulung Praxis 1 - Pro (Grundlagen Drohnenflug); Vorort-Schulung Praxis 2 - Pro (Dachvermessung); RTK-Schulung; Thermografie-Schulung; A2 Fernpiloten Lizenz; Service Onboarding, Online-Support, Telefonsupport

Exo-Stabilisator BionicBack BB-1

- Gelernt von der Natur unter Erhaltung der natürlichen Struktur ist das BionicBack eine körpergetragene Beuge- und Hebehilfe. Es fördert die körperliche Entlastung und Unterstützung der tragenden Person. Die innovative Technologie wurde speziell dafür entworfen, den Benutzer bei seinen Bewegungen zu unterstützen.
- Der Einsatz des BionicBack reduziert die Ermüdung Deiner Rücken- und Beinmuskulatur vom ersten Moment des Tragens. Somit hast Du und Dein Team auch nach getaner Arbeit noch genügend Energiereserven, um Deinen wohlverdienten Feierabend zu genießen.
- Physische Belastungen während des Beugens und Hebens werden damit um 30 Prozent reduziert. Durch sein geringes Gewicht von nur 1,2 kg hat es einen enorm hohen Tragekomfort. Durch die Nachahmung der körpereigenen Struktur bleibt die Bewegungsfreiheit maximal erhalten.
- Der Mensch im Vordergrund - Anwenderfreundlichkeit hatte bei der Entwicklung des BionicBack oberste Priorität. Intuitive Einstellungen, leichtes Gesamtgewicht und eine langlebige Mechanik sind der Garant dafür, dass sich der Träger dieses Systems von der ersten Minute an wohl fühlt.

Vorteile:

- Einstellbare Kraftunterstützung für die perfekte Anpassung an dynamische oder statische Tätigkeiten.
- Die perfekte Kombination aus Steifigkeit und Flexibilität. Kopiert vom biologischen System der Wirbelsäule, vereint mit Technologie und modernen Werkstoffen: Das Mafell BionicBack.
- Selbstständiges und einfaches Anziehen des BionicBacks. Einstellen der Tragegurte durch schnelle und stufenlose Verstellbarkeit.
- Abnehmbare Hygiene-Wechsele pads ermöglichen eine Nutzung durch mehrere Personen und regelmäßige Reinigung in der Waschmaschine. m Einsatz bei schweißtreibender Arbeit steht somit nichts entgegen.

Technische Daten

- Gewicht 1,2 kg
- Konfektionsgröße S - XXL

Lieferumfang

- 13 Verlängerungsgurte
- 1 Werkzeugtasche TZ-WT30; Best. Nr. 095261

Art.-Nr. MFL-095262

Preis

2.800,00 €
zzgl. MwSt.

**BG-BAU-
FÖRDERUNG
BIS ZU 50%
MÖGLICH!**



Unterstützung beim Heben

24% weniger Belastung und 86% weniger Ermüdung. In Deinem Beruf ist schweres Heben unumgänglich. Dank des BionicBack wird die Kraftübertragung optimal auf Deinen Körper verteilt. Dabei werden Deine Muskeln und Gelenke geschont und somit die körperliche Belastung verringert.



Steigerung der Effizienz

Rückenbeschwerden sind eine häufige Ursache für Krankheitstage. Durch das Tragen des BionicBack wird Deine physische Leistungsfähigkeit gesteigert, indem das Exoskelett die Stärke und Ausdauer verbessert und die Ausführung von Aufgaben verkürzt.



Maximale Bewegungsfreiheit

Leichte, flexible Materialien gepaart mit einem ergonomischen Design bieten Dir eine kontrollierte Unterstützung. Die optimale Passform führt zu einem ausgezeichneten Tragekomfort und sorgt für maximale Bewegungsfreiheit.



MAFELL MENGENRABATT

kaufen Sie jetzt 2 Mafell Maschinen oder mehr und profitieren Sie sofort von unserem Mengenrabatt!

ab 2 Maschinen	2% Rabatt*
ab 3 Maschinen	3% Rabatt*
ab 4 Maschinen	4% Rabatt*
ab 5 Maschinen	5% Rabatt*

Zum Beispiel:

K65 18M bl + Führungseinrichtung 400 + Führungseinrichtungstasche und Akku-Bohrschrauber A18 PURE im T-MAX

Zu diesem Paket erhalten Sie 2 Akkus gratis!

nur solange Vorrat reicht



Akku-Bohrschrauber
A18 PURE im T-MAX
(MFL-91C802)



K 65 18M bl +
Führungseinrichtung +
Führungseinrichtungstasche
(MFL-1P0386SET)



1.299,48 €*

POWER | Cordless Alliance System

CAS. Das Multi-Marken Akkusystem.

Mehr als **45 starke Hersteller** haben sich zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte **100 %** miteinander **kombinierbar** sind.

45 Hersteller und mehr als 450 Maschinen.

CAS PARTNER



CAS - Ein System das verbindet

metabo



Power made in Germany



metabo

BS 18 LTX-3 BL Q I Akku-Bohrschr.

Max. Drehmoment weich	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 18 Nm
Bohr-Ø Stahl	16 mm
Bohr-Ø Weichholz	68 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm


Bestell-Nr. SET-83000615

249,-€



Lieferumfang

- 1 Schnellwechselbohrfutter Futuro Top "QuickPlus"
- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Hakenschlüssel
- 1 Ladegerät ASC 55, 12-36 V,
- 1 CAS Akku 18 Volt 5,2 Ah



metabo

NFR 18 LTX 90 BL * Akku-Nagler

Nagelgeschwindigkeit	2 /s
Magazinkapazität Nägel	47
Nagelstreifen Winkel	30 - 34 °
Nagellänge 50 - 90 mm	
Nageldurchmesser	2,9 - 3,3 mm

Lieferumfang

- 1 Multifunktionsbügel
- 1 Gummischutzschuh
- 1 Magazin für Nagelstreifen
- 1 Sechskantschlüssel
- 1 metaBOX 340
- Ringnagelstreifen (10.000 Nägel) 34°
- Papier 2,9 x 65/BK
- Ringnagelstreifen (6.000 Nägel) 34°
- Papier 2,9 x 80/NK

Bestell-SET-83000616

629,- €



2. Akku
GRATIS
abstauben?



WPB 36-18 LTX BL 24-230
Quick A-WS

Scheiben-Ø 230 mm
Max. Schnitttiefe 60 mm
Leerlaufdrehzahl 7500 /min

Bestell-Nr. SET-83000620

359,- €



WB 18 LTX BL 15-180
Quick A-WS

Scheiben-Ø 180 mm
Max. Schnitttiefe 60 mm
Leerlaufdrehzahl 7500 /min

Bestell-Nr. SET-83000619

269,- €



WB 18 LT BL 11-125
Quick Akku-WS

Scheiben-Ø 125 mm
Max. Schnitttiefe 33 mm
Leerlaufdrehzahl 10000 /min

Bestell-Nr. SET-83000618

185,- €



SSW 18 LTX 800 BL
Akku-Schlagschrauber

Max. Leerlaufdz. 0 - 2575 /min
Max. Schlagzahl 3300 /min
Max. Drehmom. 800 Nm
Max. Lösemom. 1200 Nm
Drehzahl-Stufen 12
Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2"

Bestell-Nr. SET-83000617

249,- €



KH 18 LTX BL 24 Q
Akku-Kombihammer

Max. Schlagenergie (EPTA) 2.2 J
Max. Schlagzahl 4750 /min
Bohr-Ø Beton/ Hammer 24 mm
Bohr-Ø Mauer/Bohrkrone 82 mm
Bohr-Ø Stahl 13 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 1280 /min

Bestell-Nr. SET-83000621

249,- €



MS 36-18 LTX BL 40
Akku-Kettensäge

Schienenlänge 40 cm
Schnittlänge 36 cm
Max. Kettengeschw. 22 m/s
Zahnform Halbmeißel / Niederprofil
Zahnteilung 3/8" LP

Bestell-Nr. SET-83000623

239,- €



FMV 18 LTX BL 8
Kantenfräse

Max. Hubhöhe 40 mm
Leerlaufdrehzahl 4800 - 29000 /min
Spannbohrung 6 / 8 mm
Gewicht o. Akku 1 kg
Gewicht m. Akku 1.6 kg

Bestell-Nr. SET-83000624

199,- €



MT 18 LTX BL QSL *
Akku-Multitool

Schwingzahl Leerlauf 8000 - 20000 /min
Oszillation l/r 1.6 °
Wz-Aufnahme Starlock/ StarlockPlus
Schleifplatte 93 mm

Bestell-Nr. SET-83000625

195,- €

so geht's:



Metabo Aktions-
Maschine kaufen



Code scannen &
Maschine registrieren



18 V Akkupack
4.0 Ah erhalten.

„Aktionszeitraum:
01.09.2025–31.03.2026.
Teilnahmebedingungen über
QR-Code.“



Sicher arbeiten



Set MAB 82 **Arbeitsbock**

klappbar, bis 1180kg, aus Stahl, 2 Stück

- zusätzlicher Aufgabewinkel an Standbeinen
- verstellbare, seitliche Kantholzaufnahmen um zwei Böcke miteinander zu verbinden
- Öffnungen für Klemm- oder Schraubzwingen und zum Fixieren halbstationärer Maschinen
- Komfortabler Transport mittels Tragegriff

Bestell-Nr.

MET-626990000

109,00 €



Multifunktions Tisch **MWB 100**

Bestell-Nr. **MET-626991000**

179,- €

Lieferumfang:

- 1x Metabo Multifunktions Tisch MWB 100
- 2x Einhandzwingen
- 2x Eckverbinder



KGS 18 LTX BL 305 *
Akku-Kappsäge

Bestell-Nr.
SET-83000626

449,- €

Drehzahl: 3700 U/min
Schnittleistung 90°: 305 x 110 mm
Schnittleistung 45°: 215 x 67 mm
Drehteller: 50° links / 60° rechts
Sägeblattneigung: 47° links / 47° rechts
Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
Schnitlinienanzeige: mit Schatten-Schnitlinie

Lieferumfang:
1x Sägeblatt "Cordless cut wood - classic" 254x30 Z48
1x Spänefangsack
1x Li-Power Akkupack (18 V/4,0 Ah)



GRATIS

SSEP 18 LT BL
Akku-Saebelsaage

Akkuspannung 18 V
Hubz. bei Leerlauf 0 - 3000/m.
Sägeblatthub 32 mm
Gewicht o. Akku 3 kg

Bestell-Nr.
SET-83000622

199,- €



ST 18 LT 130 *
Akku-Stichsaage

Schnitttiefe Holz 130 mm
Schnitttiefe NE-Met. 35 mm
Schnitttiefe Stahlbl. 10 mm
Schwenkber. - 45/+ 45 °
Pendelhubstufen 4
Hubzahl bei Leerl.-/min 1000 - 3500
Sägeblatthub 22 mm

Bestell-Nr.
MET-601054840

159,- €



R12-18 DAB+BT
Akku-Radio

Akkuspannung 12-18 V
Radiofreq. AM 522-1620 kHz
Radiofreq. FM 87.5-108 Mhz
Gew. o. Akku 1.9 kg
Gew. m. Akku 1.1 kg

Bestell-Nr.
MET-600778850

99,- €



BP 18 LTX BL
Blaspistole

Akkuspannung
Luftmenge
Max. Luftges.
Gew. o. Akku
Gew. m. Akku
Vibration

Bestell-Nr.
MET-600798850

79,- €



BSA 18-1000
Akku-Leuchte

Akkuspannung 18 V
max. Lichtst. 1000 lm
Leuchtdauer 4,0 Ah/ 7h
5,5 Ah/ 9,6h
Gew. o. Akku 0,3 kg

Bestell-Nr.
MET-601508850

59,- €

... verlässliche Power



„Das Akku-System, das Marken verbindet.“
Stark im Verbund – CAS auf Ihrer Baustelle

45 Jahre
Akku Erfahrung

18 Volt- kompatibel

2 Millionen
verkaufte Akkus



Basis-Set 8.0 AH

2 x LiHD X 8.0 Ah + ASC 145

Bestell-Nr.
MET-685305000

329,- €



Basis-Set 4.0 AH

2 x LiHD X 4.0 Ah + ASC 145

Bestell-Nr.
MET-685306000

269,- €



Basis-Set 5.5 AH

2 x LiHD X 5.5 Ah + ASC 145

Bestell-Nr.
MET-685122000

198,- €

Bestseller



ASC 55 Multi 8, 12-36 V, Multi - Ladestation

Bestell-Nr.
MET-627093000

599,- €

ASC 55, 12-36 V, EU Ladegerät

Bestell-Nr.
MET-627044000

25,- €



NEUHEIT

... so geht Dämmen

ROKAMAT
 easy working


Schluss mit Staub – Nahezu alle Dämmplatten präzise und extrem schnell schneiden!

Produkthighlights

Ohne störendes Kabel - kompatibel mit dem Cordless Alliance System (CAS)1)
 Schneidet Polystyrol, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanf-, Gipskarton-, Porenbetonplatten und vielen weiteren Materialien
 Auch für Holzfaserdämmplatten geeignet (optional)
 Keine schädlichen Dämpfe: Absaugvorrichtung inklusive
 Bürstenloser Akku-Motor mit Drehzahlregelung
 Mit Winkelverstellung für Gehrungs-, Keil- und Gehrungsschnitte

Akkuleistung/-kapazität	18 V / 5,2 Ah (Li-Ion-Akku)1)
Gesamtgewicht	ca. 31 kg
Schnittlänge	1250 mm
Schnitttiefe bei 0°	340 mm

Tigris 1250 CX Akku-Dämmstoff- schneidergerät (ohne Akku)

Bestell-Nr.
 ROK - 54000-b

3.549,- €



ROKAMAT

Schneidedraht Tigris 1250

Bestell-Nr.
 ROK - 54050

129,- €

Schneidedraht "Holzfaser"

Bestell-Nr.
 ROK - 54055

159,- €




Zusatz-Paket für Holzfaserdämm- platten

für Tigris 1250 CX:

- inkl. Schneidedraht "Holzfaser", Zusatz-Auflage
- Sonderzubehör zum Schneiden von Holzfaserdämmplatten (max. Dichte 160 kg/m³)

Bestell-Nr.
 ROK - 54700

389,- €





LED-Strahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000 Lumen

Abmessung mm	121 × 153 × 892
Gewicht g:	5200
Leistung Watt:	45
Leuchtstärke Lumen:	2.500 // 5.000
Schutzklasse:	IP30
max. Leuchtdauer h	2 - 4,5 h // 18 V 5,2 Ah Akku

Ausführung:

- leistungsstarker und robuster COB LED-Flutlichtstrahler
- TOWER 5 CONNECT ist ein Stativ (bis zu 2 m höhenverstellbar) mit zwei eingebauten Flutlichtstrahlern
- flexible Flutlichtstrahler um 360° drehbar
- zwei Lichtstufen: 50 % | 100 %
- kompatibel mit dem Metabo CAS Akku-System 18 V, 5,2 Ah und allen anderen 18-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Stromversorgung POWER SUPPLY kann auch direkt angeschlossen werden

Bestell-Nr. 611905 0165

199.- €

NEUHEIT

JEPSON POWER
GERMANY
Leading Through Innovation

SUPER HAND DRY CUTTER 8320E THE BIGGEST CORDLESS



SUPER HAND DRY CUTTER 8320E



- Schnitttiefe von 120 mm auf Führungsschiene
- zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc.
- Geschlossene Bauweise verhindert Späneflug zu Anwender
- Integriertes Spänekippfach, Anschluss für Absaugeinrichtung
- Magnesiumbauweise 8,4 kg (ohne Sägeblatt)
- Optional Führungsschiene 1.4000 mm mit 2 Schnellspannklemmen.

Lieferumfang:

Ø 320 / 84Z HM-Sägeblatt "LBS
schockresistent" für Sandwichpaneel

Bestell-Nr.: S37999

1.499.- €



Empfehlung

KOMBI mit Basis-Set 5.5 AH
2 x LiHD X 5.5 Ah
+ ASC 145

Bestell-Nr.
MET-685122000



198,- €



PRÜFDIENSTE
SICHERHEIT AUF DEN PUNKT
GEBRACHT!



Der Schutz Ihrer Mitarbeiter und Ihres Betriebs hat oberste Priorität.

Regelmäßige elektrische Prüfungen verhindern Unfälle, Schäden und teure Ausfälle. Zudem erfüllen Sie gesetzliche Vorgaben und vermeiden rechtliche Risiken.

Pöppel stellen Sie sicher, dass alle Geräte fachgerecht geprüft, dokumentiert und betriebsbereit sind - für einen reibungslosen Ablauf und maximale Sicherheit.

IHRE SERVICELEISTUNGEN

Rund um gut versorgt



Sichtprüfung:

Überprüfung auf äußerliche Schäden wie defekte Kabel, Gehäuseschäden oder abgenutzte Teile.



Elektrische Messungen:

Messung des Isolationswiderstands, Prüfung des Schutzleiters und Messung des Ableitstroms, um Erdungsfehler und elektrische Leckströme zu erkennen.



Funktionsprüfung:

Test des Werkzeugs unter realen Betriebsbedingungen, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß und sicher funktioniert.



Dokumentation:

Detaillierte Protokollierung der Prüfergebnisse und Erstellen einer rechtssicheren Prüfdokumentation.



Prüfsiegel:

Anbringung eines Prüfaufklebers am Gerät, der den nächsten Prüftermin und die erfolgreiche Prüfung dokumentiert.



Beratung und Empfehlungen:

Bei festgestellten Mängeln erhält der Betreiber Empfehlungen für Reparaturen oder den Austausch des Geräts.



Jetzt Termin vereinbaren:  08331 9559-0

M18 BONUS - SET

So geht's:

- Maschine/n aussuchen
- Set Nr. angeben
- Bonus & Geschenke beim checkout hinzugefügt.

SET-Nummer für Bestellung: **SET-18900342**

INHALT BONUS - SET:

Wunschmaschine

- + 3 x 18 V / 5,0 Ah REDLITHIUM Akku M18 B5, 1x M12 2,0 Ah
- + 1 x M12 - 18FC Schnellladegerät
- + 1x Milwaukee Wasserwaage Torpedo 360°
- + 1x Milwaukee Pro Compact Bandmaß 5m
- 2 Paar Schnitenschutzhandschuhe 1x Gr. 9, 1x Gr. 10

AKKU-SET +

GESCHENKE +

BONUS +

ab 3 Geräten
3%
Nachlass

ab 3 Geräten
5%
Nachlass

WUNSCHMASCHINE

Auch mehrere unterschiedliche Maschinen wählbar.

Preise gültig bis 31.12.25. Nur solange der Vorrat reicht! Angebote freibleibend!

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte nehmen an der Aktion teil



Akku Nagler M18FFN-502C FUEL

„Der kraftvoller Akku-Nagler für 50 - 90 mm Nägel auch in Hartholz“

- Zwei Modi - Einzelschuss- und Kontaktauslösung
- Präzision durch Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- bis zu 700 Nägel pro 5,0 Ah Akkuladung



Magazinkapazität	51
Magazinwinkel	30 - 34°
Nageldurchmesser	2,8 - 3,3 mm
Nageltyp	50 - 90 mm
Gewicht	5,1 kg (M18 B5)

2 Akku 18V/5,0 Ah, Ladegerät im Koffer

Art.-Nr.: MIL-4933471404

749,- €

Akku-Schlagschrauber ONE KEY

18 V, ONEFHIWF12-0X ONE

„der Kraftvolle - max. Drehmoment 1356 Nm“

- DRIVE CONTROL™ für schnellen Wechsel zw. 4 Schaltstufen
- Drehzahl und Drehmoment individuell programmierbar
- ONE-KEY Tool tracking mit ferngesteuerter Werkzeugsperre



Leerlaufdrehzahl	0 - 1750 Min ⁻¹
Max. Lösmoment	1898 Nm
Max. Schrauben-Ø	M33
Max. Drehmoment	1356
Schlagzahl	0-2100 Min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Gewicht mit Akku (EPTA)	3,3kg (M18 B5)

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933459726

285,- €



GEBALLTE **M18** -POWER FÜR MEHR „Wow“

Du willst mehr Infos? ... hier geht's zu Aktion



M18BP-0 Akku-Hobel

„handlich mit höchster Leistung“

- Beidseitiger Anschluss für Staubsack
- Bis zu 10,7 mm Falztiefe und 2,0 mm Spantiefe
- 4-poliger-Motor für höchste Leistung

Falztiefe:	10,7 mm
Leerlaufdrehzahl:	14000 min ⁻¹
Max. Trenntiefe:	2 mm
Schnittbreite:	82 mm
Gewicht mit Akku (EPTA):	2,7 (M18 B4) kg



„ohne Akku“

Art.-Nr.: MIL-4933451113

189,- €

Akku-Schlagschrauber Milwaukee 18 V M18FMTIW2F12-0X

„bei nur 152 mm Länge ordentlich Power bis zu 745 Nm max. Drehmoment“

- DRIVE CONTROL™- Wechseln zwischen vier Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- Höchstleistung durch bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK PLUS™ Elektronik.

Leerlaufdrehzahl	0-2575 min ⁻¹
max. Drehmoment	745 Nm
max. Lösemoment	881 Nm
max. SchraubenØ	M22
Schlagzahl	0-3100 Min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant
Gewicht mit Akku (EPTA):	2,3kg (M18 B5)

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933478449

269,- €



Akku-Winkelschleifer 18 V M18FSAG125X-0X 125mm

„noch kompakter - noch kraftvoller“

- Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel

Anti-Kickback	ja
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
max. Trenntiefe	33 mm
Sanftanlauf	ja
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht mit Akku (EPTA):	4,0 kg (M18 B5)

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933478428

199,- €



Akku-Säbelsäge Milwaukee 18 V M18ONEFSZ-0X

„maximale Kontrolle durch Sanftanlauf - dann aber ordentlich Power“

- Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
- bis zu 3 individuelle Profile auf dem internen Speicher
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security

Hublänge:	32 mm
Leerlaufhubzahl:	0-3000 min ⁻¹
max. Schnitttiefe Alu	25 mm
Buntmetall	25 mm
Metallrohre	150 mm
Stahl	20 mm
Gewicht mit Akku (EPTA):	3,8kg (M18 B5)

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933478296

299,- €



GEBALLTE **M18** -POWER FÜR MEHR „Wow“

Du willst mehr Infos? ... hier geht's zu Aktion



Akku-Stichsäge Milwaukee 18 V M18FBJS-0X

„stufenlose Präzision mit Power“

- REDLINK PLUS™ mit digitalen Überlastschutz
- FIXTEC™- für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
- 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf

M18 SET

Hublänge	25 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe in Alu	19 mm
Max. Schnitttiefe in Holz	100 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Pendelhub	ja
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,8 kg (M18 B5)

„ohne Akku in einer HD Box“



Art.-Nr.: MIL-4933464799

255,- €

Akku-Handkreissäge Milwaukee 18 V M18BLCS66-0X

„Schnitttiefe 66 mm z.B für gleichzeitiges
Schneiden von bis zu 3 19mm OSB-Platten“

- Der REDLITHIUM™- Akku bietet für längere Lebensdauer
- Präzision durch Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Aluminium-Bodenplatte für maximale Haltbarkeit

M18 SET

Leerlaufdrehzahl:	5000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe 45°	48 mm
Max. Schnitttiefe 90°	66 mm
Sägeblatt Ø	190 mm
Gewicht mit Akku (EPTA):	4,0 kg (M18 B5)

„ohne Akku in einer HD Box“



Art.-Nr.: MIL-4933464589

265,- €

Akku-Kombihammer Milwaukee 18 V M18BLHX-0X

„2,3 Joule Schlagenergie zum Bohren bis 26
mm in Beton“

- FIXTEC™ für schnellen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter
- Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung

M18 SET

Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 min ⁻¹
max. BohrØ Beton	26 mm
max. BohrØ Holz	26 mm
max. BohrØ Stahl	13 mm
max. Schlagzahl	0 - 4900 min ⁻¹
Schlagenergie	2.3 EPTA J
Gewicht mit Akku (EPTA):	3,3kg (M18 B5)

„ohne Akku in einer HD Box“



Art.-Nr.: MIL-4933478891

249,- €



GEBALLTE **M18** -POWER FÜR MEHR „Wow“

Du willst mehr Infos? ... hier geht's zu Aktion 



Akku-Schlagbohrschrauber FUEL 18 V M18FPD3-0X FUEL

„Das handliche Kraftpaket für den Alltag mit
158 Nm Drehmoment“

- kompaktes Design von 175 mm für enge Räume
- AUTOSTOP™ Funktion für mehr Sicherheit und 2 Gänge
- 13 mm Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel

M18 SET



Leerlaufdrehzahl	0 - 2100 Min ⁻¹
Bohrfutter Spannbereich	13 mm
Max. Schrauben-Ø	
Holz / Stahl / Mauerwerk	89 / 16 / 16 mm
Max. Drehmoment	158 Nm
Schlagzahl	0 - 33.000 min ⁻¹
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,2 kg (M18 B5)

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933479859

229,- €



Akku-Multitool FUEL M18FMT-0X

„geignet für verschiedene anspruchsvolle
Anwendungen“

- 10 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf
- Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter
- 180° LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs



Deliefert in:	HD Box745 Nm
Leerlaufdrehzahl:	10000 - 20000 min ¹
Oszillationswinkel l+r	2,1 Grad
Gewicht mit Akku (EPTA):	1.9 (M18 B5) kg

„ohne Akku in einer HD Box“

M18 SET

Art.-Nr.: MIL-4933478491

235,- €



Akku-Leuchte M18MDTL-0 M18

„leuchtstark bis 4500 Lumen - für Akku 18 V
oder Stom 230 V“

- 3 einzelne Lichtköpfe zur Ausrichtung des Lichtes auf verschiedene Anwendungsbereiche
- magnetischer Sockel, integrierter Haken und Schraublöcher für optimale Oberflächenmontage

M18 SET



Gewicht mit Akku	3,75 (M18 B5)
EPTA (kg):	
Laufzeit max. (h):	3 / 6 / 11
Leuchtkraft (lm):	4500 / 2000 / 1200

„ohne Akku“

Art.-Nr.: MIL-4933498149

239,- €



Akku-Laubbläser FUEL M18F2BL-0 M18

„Luftstrom bis 233 km/h“

- Austauschbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Luftstroms
- Vollgas in weniger als 1 Sekunde
- Zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen

M18 SET



Luftgeschwindigkeit:	0 - 233 km/h
Luftvolumen	0 - 17 m ³ /min
Blaskraft	12.2 N
Gewicht mit Akku	3.5 (M18 HB8) kg

„ohne Akku“

Art.-Nr.: MIL-4933479987

285,- €

GEBALLTE **M18** -POWER FÜR MEHR „Wow“

Du willst mehr Infos? ... hier geht's zu Aktion



Akku-Baustahlschneider FUEL M18FRBCO32-0X M18

„Neuheit! Schnelle und saubere Schnitte in bis zu 32 mm Betonstahl“

- RAPIDSTOP™: Scheibenbremse < 1 s für maximalen Schutz
- Leistungsstärkster Baustahlschneider mit höchster Produktivität
- Schnitte bis 32 mm Betonstahl/Gewindestangen, bündig bis 3 mm



Schnittleistung	32 mm
Scheiben Ø [mm]	137
Leerlaufdrehzahl	2000 min ⁻¹
Gewicht mit Akku	3.5 (M18 B5) kg

NEUHEIT

M18 SET

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933499366

699,- €

UND WOHN DAMIT?

Stelle Dir Dein
individuelles
Packout System
zusammen.



Akku-Kettensäge 35cm FUEL M18 FCHS35-0

„hoher Drehmoment für die härtesten Anwendungen“

- Hält die Geschwindigkeit bei härtesten Anwendungen
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel.
- Extrem robustes Metallgetriebe mit hohem Drehmoment
-



Anzahl Treibglieder	52
Feilengröße	4 mm/Zoll
Kettengeschwindigkeit	12.4 m/s
Schwertlänge	35 cm
Gewicht mit Akku (EPTA)	6.4 (M18 HB12) kg

M18 SET

„ohne Akku“

Art.-Nr.: MIL-4933479678

309,- €



DUSS

VON PROFIS FÜR PROFIS.

DIAMANTBOHRMASCHINE DIA 303 SET 1 + 2

Überragende Leistung **BEI TROCKENBOHRUNGEN** in Holz, Kunststoff, Mauerwerk und Kamin, enormer Bohrbereich von Ø 40 - 322 mm.

- schneller Werkzeugwechsel, einfaches Bohrkernentfernen
- sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, 6,2 kg, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 360/680/1270 U/min, G 1/2", Maschinenlänge 39 cm

INKL. WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 350,00

ODER

INKL. BOHRSTÄNDER BS 160, BEFESTIGUNGSSET BFS 2, TROCKENABSAUGUNG TBS

€ 1.725,-
Bestell-Nr.: DIA 303 Set 1

€ 2.569,-
Bestell-Nr.: DIA 303 Set 2



KOMBIHAMMER PX 48 A SET

Der **LEICHTE ALLESKÖNNER** ist geeignet für Überkopf- und Serienbohrungen, Dosensenken, Abschlagen von Putz und Fliesen und Nacharbeiten.

- hervorragende Bohr- und Meißelleistung, sehr geringes Gewicht
- aktive Vibrationsdämpfung für lange Dauereinsatzzeiten

>> 920 Watt, 5,5 kg, Bohrbereich Ø 8 - 55 mm, Meißelleistung ca. 125 kg/h, 0 - 7 Joule, SDS-max

INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 319,30

€ 1.278,-
Bestell-Nr.: PX 48 A Set



PRÄZISION

VS.

ROBUSTHEIT

HOLZLOCHSÄGE LB

für Bohrungen höchster Genauigkeit in Holz und Holzwerkstoffe.

>> 4x schneller in Vollholz bohren als mit herkömmlichen Holzlochsägen

>> handgeführte Bohrungen auch bei großen Durchmessern

DIAMANTBOHRKRONE LDU

für Bohrungen in Holz, Kunststoffe und Sandwichmaterialien.

>> Nagel- und Schraubensicher

>> ständergeführte Bohrungen für beste Ergebnisse

BOHR-Ø MM	BESTELL-NR.	PREIS €	10
42	DUS-LB42	408,-	10
52	DUS-LB52	408,-	10
62	DUS-LB62	408,-	10
68	DUS-LB68	393,-	10
77	DUS-LB77	393,-	10
82	DUS-LB82	393,-	10
87	DUS-LB87	479,-	10
92	DUS-LB92	479,-	10
102	DUS-LB102	479,-	10
112	DUS-LB112	479,-	10

BOHR-Ø MM	BESTELL-NR.	PREIS €	10
127	DUS-LB127	508,-	10
132	DUS-LB132	508,-	10
142	DUS-LB142	508,-	10
152	DUS-LB152	534,-	10
162	DUS-LB162	575,-	10
172	DUS-LB172	615,-	10
182	DUS-LB182	668,-	10
202	DUS-LB202	735,-	10
250	DUS-LB250	919,-	10

BOHR-Ø MM	BESTELL-NR.	PREIS €	10
62	DUS-LDU62	193,-	10
68	DUS-LDU68	218,-	10
82	DUS-LDU82	218,-	10
102	DUS-LDU102	245,-	10
112	DUS-LDU112	255,-	10

BOHR-Ø MM	BESTELL-NR.	PREIS €	10
122	DUS-LDU122	290,-	10
132	DUS-LDU132	300,-	10
152	DUS-LDU152	365,-	10
182	DUS-LDU182	429,-	10
202	DUS-LDU202	465,-	10



HOLZ



UNIVERSAL



Nicht sicher, welche Krone am besten zu deinem Projekt passt?
Wir beraten dich gerne!

Makita



UNSER JUBILÄUMSKNALLER

Kraftvoller Akku-Bohrschrauber IM SET DDF492

sehr kurze Bauform, besonders viel Ausdauer



Art.-Nr.: MAK-DDF492RGJ

25

369,- €



Eigenschaften:

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Mit LED-Licht
- Elektronischer Überlastschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

Technische Daten:

Akkuspannung	18 V
Akkusystem	LXT
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 0 - 2100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Blockierdrehmoment	141 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	50 mm
Gewicht inkl. Akku BL1860B	2,6 kg

Lieferumfang:

Makpak Gr. 2,
Schnellladegerät DC18RC,
2 Akku BL1860B 6,0 AH, Seitengriff

Auch als Solovariante erhältlich

Lieferumfang:
Karton, Seitengriff

Art.-Nr.: MAK-DDF492Z

25

209,-€



Makita

NEUHEIT

Die **leistungsstärkste XGT Akku-Handkreissäge** von Makita mit **158 mm Schnitttiefe!**

Akku-Handkreissäge HS013GZ

- Leistungsstark wie ein kabelgebundenes Gerät
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Der Sanft-Anlauf sorgt für mehr Kontrolle und bessere Genauigkeit.
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

Akkusystem XGT	ja
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	1500 W
Leerlaufdrehzahl	2100 min ⁻¹
Max. Schnittleistung	90° 158 mm
Max. Schnittleistung	45° 106 mm
Sägeblatt	415 mm
Bohrung	30 mm
AWS-Schnittstelle	ja
Schallleistungspegel (LWA)	106 dB(A)
Schalldruckpegel (LpA)	98 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (ohne Akku, ohne Ladegerät)	11,0 - 12,0 kg

im Karton mit Halteschale

Wollen sie vorab die Säge kennenlernen, dann vereinbaren Sie einen Termin mit dem Anwendungsexerten von Makita!

25

Art.-Nr.: MAK-HS013GZ

669,-€



XGT **BL** **AFT** **AWS** **XPT**

MAKITA POWER SOURCE KIT LI 18V/5AH

**IM
SET**

- 2x Akku BL1850B
- 1x Ladegerät DC18RC

Akkuspannung 18 V
Akkukapazität
im Karton 5.0 Ah


Art.-Nr.:

MAK-1975709

179,- €

MAKITA Akku-Set 4-teilig

**IM
SET**

- bestehend aus 4 Akku Pack 18V 5AH


Art.-Nr.:

SET-18900331

269,- €

MAKITA Akku-Multifunktionsfräse DRT50Z + Fasefräser D26/45°

**IM
SET**

- inkl. Kantenfräsenmodul und Fasefräser D26/45°

Akkuspannung 18 V (Lieferung ohne Akku)
Leerlaufdrehzahl 10.000 - 30.000 min-1
Hubhöhe 0 - 40 mm
Werkzeugaufnahme 6 oder 8 mm
im Karton


Art.-Nr.:

SET-18900295

25
179,- €

MAKITA Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18V

- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb
- Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Mit AFT, ADT und Motorbremse. Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit Wiederanlaufschutz.

Max. Ausgangsleistung 660 W
Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min-1
Max. Schleifscheibendurchmesser 125 mm
Bohrung 22,23 mm
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität 3,0 kg

Lieferumfang:

Schutzhaube, Seitengriff, Schutzhaubenabdeckung, Schruppscheibe 125 mm INOX, ohne Ladegerät und Akkus
im Karton


BL MOTOR XPT ADT AFT **(BRAKE)**
Art.-Nr.:

MAK-DGA513Z

25
129,- €

MAKITA**Akku-Kombihammer DHR243 18V SDS-Plus**

- Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung.
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet.
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm.
- Tiefenanschlag für gleichmäßige Bohrtiefen
- Ergonomischer Griff absorbiert Vibrationen
- Rechts-/Links-Lauf
- Mit Schnellwechselfutter

Akkuspannung 18 V

Akkusystem LXT

Bürstenloser Motor

Einzelschlagstärke

2,0 J

Idealer Bohrbereich (Beton)

4 - 16 mm

Leerlaufdrehzahl

0 - 950 min-1

(Leerlauf-)Schlagzahl

0 - 4.700 min-1

Gewicht inkl. Akku

3,4 - 4,9 kg

Lieferumfang:

ohne Akku, ohne Ladegerät

im Karton**25**

MAK-DHR243Z

249,- €**MAKITA****Akku-Schlagschrauber 18V DTW300Z Makita**

- Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem die Mutter/Schraube ausreichend gelöst ist. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen
- Hohes Drehmoment und vier Schraubmodi

Max. Ausgangsleistung

420 W

Leerlaufdrehzahl

0-1.000/1.800/2.600/3.200 min-1

Leerlaufschlagzahl

0-1.800/2.600/3.400/4.000 min-1

Max. Drehmoment

100/160/210/330 Nm

Gewicht inkl. Akku

mit jeweils höchster Kapazität

1,8 kg

Lieferumfang:

Einhängebügel,

ohne Ladegerät und Akkus

im Karton

Art.-Nr.:

25

MAK-DTW300Z

189,- €**MAKITA****Akku-Schlagschrauber 18V DTW700Z**

- Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem die Mutter/Schraube ausreichend gelöst ist. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen
- Hohes Drehmoment und vier Schraubmodi

Max. Ausgangsleistung

430 W

Leerlaufdrehzahl

0-500/1.200/1.900/2.200 min-1

Leerlaufschlagzahl

0-1.000/1.700/2.400/2.700 min-1

Max. Drehmoment

150/200/320/700 Nm

Gewicht inkl. Akku

mit jeweils höchster Kapazität

2,7 kg

Lieferumfang:

Einhängebügel,

ohne Ladegerät und Akkus

im Karton

Art.-Nr.:

25

MAK-DTW700Z

279,- €

DCD1007H2AT-QW

AKTIONSZEITRAUM:
01.09.2025 - 31.03.2026 /
SOLANGE VORRAT REICHT

18 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER DCD1007

- 169 Nm - Stärkster Akku-Schlagbohrschrauber im DEWALT Sortiment
- 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 70 Lumen

Art.Nr.: S37916

Lieferumfang:

2 x 5,0 Ah Powerstack Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff mit Verlängerung, magnetischer Bithalter, Metall-Gürtelhaken, Tough Tape Bandmaß, 8m x 32mm DWHT36929-0, 17,5 cm Speed Square-Anschlagwinkel, DWHT26227-0, 2x 25pcs 25mm T40 Bit-box DT70559T, T-STAK-Box Mid

Statt 721,10 €

25

DCD1007H2AT-QW

UVP: **459,00 €**

zzgl. MwSt

AKTION



DCD1007	
Akku-Technologie	18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.200 / 2.000 min-1
Leerlaufschlagzahl	0 - 8.500 / 22.100 / 38.250 min-1
Max. Drehmoment (hart/weich)	169 / 82 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	66 / 13 / 13 mm
Gewicht (inkl. 5Ah Akku)	2,47 Kg
EAN	5035048845646

DEWALT

DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD1007-NT

- AUCH ALS SOLOVARIANTE LIEFERBAR!

Lieferumfang:

Zusatzhandgriff mit Verlängerung
Magnetischer Bithalter
Metall-Gürtelhaken
T-STAK-Box



Art.-Nr.: DEW-DCD1007NT

25

239,- €

DEWALT Akku-Bohrschrauber 18V, Basisv.

DCF800NT

Spannung 18 Volt (ohne Akku)
Max Bohrfutter Aufnahme 13mm
Max Drehmoment 90 Nm
Max. Bohrleistung Holz 55 mm
Max. Bohrleistung Metall 13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit 2000 BPM

Verpackung T-STAK Box



Art.-Nr.: DEW-DCD800NT

5

164,- €

DEWALT Akku-Kit (2 x 18V/5Ah plus DCB1104)

DCB 1104 P2-QW

18 Volt / 5 Ah Starter-Kit, bestehend aus:

- 2x Akkus (DCB 184-XJ)
- 1x System-Schnellladegerät (DCB 1104-QW)



Art.-Nr.: DEW-DCB1104P2

5

189,- €

UNSER JUBILÄUMSKNALLER

DEWALT
Panellsäge DWS780 mit Untergestell

Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)
 Neigungswinkel bis jeweils 49° rechts und links stufenlos einstellbar
 Gehrungswinkel bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar
 Hochwertige Lagerung der Führungsrollen für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
 Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht
 Elektronische Drehzahlregulierung gewährleistet saubere und exakte Schnitte
 Inkl. Untergestell DE7023

Aufnahmeleistung	1675 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	1900 - 3800 U/min
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Neigungseinstellung	49/49 °
Gehrungseinstellungen (rechts/ links)	60/50 °
max. Schnitttiefe bei 90°/90°	303 x 110 mm
max. Schnittlänge bei 90°/90°	345 x 76 mm
max. Schnitttiefe bei 45°/90°	268 x 63 mm
max. Schnittlänge bei 45°/90°	345 x 44 mm
max. Schnitttiefe bei 90°/45°	211 x 112 mm
max. Schnittlänge bei 90°/45°	244 x 76 mm
Max. Schnittbereich bei 45°/ 45°	212 x 76 mm
Max. Schnitttiefe	170 mm
Gewicht	24.8 kg

Lieferumfang:
 60 Zahn HM-Sägeblatt 305x30 mm,
 Montagewerkzeug, Staubfangsack


BESTSELLER
929,- €

25


LIEFERUNG FREI HAUS

Art.-Nr.: DEW-DWS780KIT

FLEX**Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung VCE 33 / 44****Grundausrüstung**

- 1x Antistatik-Saugschlauch
Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX® Halterung
- 1x Flachfilter PES L/M/H
- 1x Vlies-Filterbeutel Klasse L/M
- 1x PP Entsorgungssack
- 1x Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 2x Schlauchhalter
- 5x Vlies-Filterbeutel FS-F VCE L/M
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 102
- 1x Umfangreiches Reinigungsset



Fördergeld bis zu
200 €
Fördergeld bis zu

**VCE 33 M AC**

Bestell-Nr. 471194

- 1x VCE 33 M AC
- Grundausrüstung
siehe oben

5**€ 765,00**

inkl. MwSt. € 910,35

VCE 44 M AC

Bestell-Nr. 471216

- 1x VCE 44 M AC
- Grundausrüstung
siehe oben

5**€ 795,00**

inkl. MwSt. € 946,05

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung VC 21 L MC

- Handlich und kompakt
- Hohe Saugleistung und hoher Unterdruck
- Füllstandüberwachung



Bestell-Nr. 409979

- 1x VC 21 L MC
inkl. Zubehör
- 1x Umfangreiches
Reinigungsset
- 5x Vlies-Filterbeutel
FS-F VC/E 21-26 L VE5

5**€ 179,00**

inkl. MwSt. € 213,01

Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone

- Effektive Abscheidung von feinem bis grobem Sauggut durch Zyklontechnologie
- Entlastet den Hauptfilter der Sicherheitssauger



Bestell-Nr. 533294

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x Schlauch-Set
für Vorabscheider
- 1x PE-Entsorgungsbeutel

5**€ 215,00**

inkl. MwSt. € 255,85

Giraffe® GE 5 ECO

- Einfache Handhabung
- Optimale Balance
- Effektive Absaugung



Fördergeld bis zu
200 €
Fördergeld bis zu

Bestell-Nr. 474835

- 1x Giraffe® GE 5 im Karton
- 1x Clip Adapter SAD-C D36/27 AS/NL

€ 539,00

inkl. MwSt. € 641,41

75**Giraffe® GE 6 R-EC**

- Leichtgewicht aus Carbon. Wiegt nur 2,8 kg!
- Einzigartiger Bedienkomfort
- Optimal ausbalanciert, für eine perfekte Führung



Fördergeld bis zu
200 €
Fördergeld bis zu

Bestell-Nr. 530900

- 1x Giraffe® GE 6-EC
- 1x Transporttasche

€ 760,00

inkl. MwSt. € 904,40

75

FLEX

Kompakter 1600 W Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Drehzahlkonstanzhaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- 1600 Watt Hochleistungsmotor
- Stufenlos regelbare Leerlaufdrehzahl 4500-7800/min
- Anti-Kickback
- Schutzhaube mit schwenkbarem Segment
- Stufenlos verstellbarer, vibrationsgedämpfter Bügelhandgriff
- FLEX Clip-Schlauchanschluss für Ø 32 mm
- Versenkte Spindelarrretierung

Bestell-Nr. 513474

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x Diamantschleifteller Turbo-Jet II
- 1x Absaughaube mit Bürstenkranz
- 1x Bügelhandgriff
- 3x Kabelhalter
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 4
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238

Ø 125 mm

Fördergeld bis zu
200 €
Fördergeld bis zu

5

€ 569,00

inkl. MwSt. € 677,11

INKLUSIVE

Diamantschleifteller
Estrich-Jet Ø 125 mm
(Schleifteller für abrasive Materialien)



Auch als LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II mit konstanter Drehzahl, (Bestell-Nr. 504939) für € 589,00 zzgl. MwSt. erhältlich.

Im Wert von € 165,00 zzgl. MwSt.

2200 Watt Winkelschleifer L 2200 230

- Robustes Motor- und Getriebegehäuse
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
- Schalter mit Einschaltsperrung und Arretierung
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- Sanftanlauf
- Spindelarrretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube



Ø 230



Bestell-Nr. 492280

- 1x L 2200 230
- 1x Schutzhaube 230 Ø schleifen
- 1x Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M 14
- 1x Stirnlochschlüssel

5

€ 100,00

inkl. MwSt. € 119,00

1000 Watt Winkelschleifer L 1001 125

- Wiederanlaufsperrung
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Extrem leicht und handlich
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube



Ø 125



Bestell-Nr. 438340

- 1x L 1001 125
- 1x Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1x Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M14
- 1x Stirnlochschlüssel

5

€ 59,00

inkl. MwSt. € 70,21

18 V Akku-Vakuumheber VLP 18 Grabo

- Effiziente und zuverlässige Handhabung von schweren Gegenständen
- Haltekraft von bis zu 170 kg



GRATIS dazu!



Bestell-Nr. S33513

- 1x VLP 18 Grabo
- 1x Schutztasche
- 1x Ladegerät CA 18.0-LD
- 1x Akku-Pack Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah

5

€ 299,00

inkl. MwSt. € 355,81

FLEX

this is proformance

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausrüstung. MwSt.-Änderungen, technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.





20 JAHRE GRIT BY FEIN



GRIT GIS 75

Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung. Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten 4-kW-Motor. Abnehmbarer Spänefang.

1.299,00 €*

25

Best.-Nr.: FEI-79022950443



SCHLEIFMITTEL R



Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs. Maße: 75 x 2000 mm.

25

KORN	VE ST	BESTELLNUMMER	PREIS*
36	10	FEI-69903002000	99,50 €
40	10	FEI-69903004000	96,50 €
60	10	FEI-69903007000	85,50 €
80	10	FEI-69903009000	79,50 €

Weitere Körnungen auf Anfrage

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



KBU 35 QW

Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

999,00 €*

Best.-Nr.: FEI-72705461000



HM ULTRA 35 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME

Der extra langlebige HM ULTRA 35 ist gemacht für den Dauereinsatz: hartmetallbestückt, extrem verschleißfest und hitzebeständig bis 800°C. Ideal für serielle Bohrungen.

SCHNITTIEFE MM	BOHR-Ø MM	BESTELLNUMMER	PREIS*
		12	FEI-63127714010
		13	FEI-63127715010
		14	FEI-63127716010
		15	FEI-63127717010
		16	FEI-63127718010
		17	FEI-63127719010
		18	FEI-63127720010
		19	FEI-63127721010
	35	20	FEI-63127722010
		21	FEI-63127723010
		22	FEI-63127724010
		23	FEI-63127725010
		24	FEI-63127726010
		25	FEI-63127727010
		26	FEI-63127728010
		27	FEI-63127729010
		28	FEI-63127730010

33,95 €

5

WEITERE DURCHMESSER AUF ANFRAGE

AMM 700 MAX TOP 4 AH AS

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.



BIS 31.12. KAUFEN UND GRATIS-AKKU ANFORDERN!

459,00 €*

Best.-Nr.: FEI-71293661000

BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL



6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

43,50 €*

Best.-Nr.: FEI-35222967010

25



CG 15-125 BL

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

279,00 €*

Best.-Nr.: FEI-72226760000

25

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

FESTOOL

Akku Handhobel HLC82 Basic

NEU

Starke Leistung

- Der bürstenlose EC-TEC-Motor sorgt im Akku Hobel für eine starke Durchzugskraft - so hast du auch beim Hobeln mit maximaler Spantiefe immer ein konstant hohe Leistung. Top Hobelqualität, wendiger Schleifaufwand durch das schräg angesetzte Spiralmesser.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten - auch dank abnehmbarer Fasensohle.

Drehzahl der Hobelwelle:	11.500 min ⁻¹
Hobelbreite:	82 mm
Spanabnahme:	0-2,5 mm
Max. Falztiefe ohne Anschlag:	25 mm
Max. Falztiefe mit Anschlag:	23 mm
Gewicht ohne Zubehör	2,7 kg

mit Systainer



Art.-Nr.:

FES-578000

369,- €

25

FESTOOL

Fasensohle FNS-HLC 82

NEU

Gerade Fasen in Sekundenschnelle.

- Bequem: einfache Montage über Führungsaufnahmen am Akku-Hobel HLC 82
- Einwandfrei: gerade und gleichmäßige Fasen an Balken, Kanthölzern oder Konstruktionsvollholz in der Breite von 4 – 8 mm
- Schnell: Deutlich schnellere Arbeitsergebnisse, da kein Abrutschen
- Komfortabel: leicht in der Führung
- zum Erstellen von schnellen und präzisen Fasen
- einfach aufstecken und mittels der 2 Schrauben festklemmen



Art.-Nr.:

FES-577989

25

55,- €

FESTOOL

Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

100 €
CASHBACK
bis 30.11.2025

- Kraftvoller Schleifer mit 150 mm Schleifteller-Durchmesser
- Patentiertem MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip
- Werkzeugloser Tellerwechsel

Leistungsaufnahme:	720 W	Gewicht:	2,3 kg
Schleifteller ø:	150 mm	Schleifhub:	5 mm



Art.-Nr.:

FES-576017


649,- €

25

FESTOOL

Schleifmittel Granat D150

- Universal Schleifmittel
- Mit StickFix
- MULTI-JETSTREAM 2
- für Spachtel, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)



Art.-Nr.:

FES-575161 P60/50 GR/50 (50 St.)

38,- €

FES-575162 P80/50 GR/50 (50 St.)

35,- €

FES-575163 P100/50 GR/100 (100 St.)

59,- €

FES-575164 P120/50 GR/100 (100 St.)

59,- €

25

FESTOOL

Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI I AC

Gerade Fasen in Sekundenschnelle.

- AUTOCLEAN: Effektivere, automatische Hauptfilterabreinigung für konstant hohe Saugleistung.
- Mobil: Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- Intuitiv: Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Saugers
- Automatik-Steckdose: Für kabelgebundene Elektrowerkzeuge. Startet das Elektrowerkzeug, startet automatisch auch dein Sauger
- Clever: Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen
- Glatter Saugschlauch: Mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung
- Leistungsstark: Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine - einstellbar in 5 Stufen
- Antistatik-Funktion: Gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Aufgeräumt: Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Zum Nasssaugen geeignet: Beim Aufsaugen von Wasser schaltet LevelStop den Antrieb rechtzeitig ab und der Motor bleibt geschützt
- Zulassung: Staubklasse L

Leistungsaufnahme:	350- 1200 Watt
Max. Behälter-/ Filtersackvolumen:	15/12,5 l
Staubklasse:	L
Gewicht ohne Zubehör:	11,8 kg



Art.-Nr.:

FES-578545

25

579,- €

BeA GROUP

www.bea-group.com



BeA **25**
NEU SET-83000613
 € 5.199,-

autotec skater vario

Set besteht aus: 12200121 | autotec Skater Vario
 + 12200128 | Klammergerät BS Typ 246/130-964
 + 12200131 | Ausziehbarer langer Griff für Stehauslösung

25

WEITERES autotec SKATER VARIO ZUBEHÖR		MENGE	AKTIONS- PREIS €
12200137	Walzenrollen – 4er Set	1	189,-
12200133	Kantenanschlag	1	244,-
12200136	Höhenverstellbarer Luftanschluss für Stehgriff	1	52,-

MAGAZINIERTE
COILSCHRÄUBEN

BEA-12600170 | BSD MULTI SET (COIL)
 Akku-Rundmagazinschrauber für Schrauben 40 – 80 mm + 2 Akkus + 1 Ladegerät

NEU

SET-PREIS
€ 719,-

25

BeA -			JE 10 KARTONS	PREIS €
10600478	Fassadenschrauben	5 x 60 mm – TX20 A2	10.000 Stk.	1.547,-
10600479		5 x 70 mm – TX20 A2		2.548,-

KMR



DRAHT-
COILNÄGEL

BEA-12100710 | Multicoilnagler AC/90-942C 2,5 x 50 – 3,8 x 90 mm
 3 IN 1 für BDC, K-Coils und TC-Coils 16°

3 IN 1

€ 495,-

25

BeA -			VOLL- PALETTEN	PREIS €
10500141	BDC Nägel, Glattschaft	2,5 x 65H/BK	288.000 Stk.	1.289,-
10500198		3,1 x 90H/BK	144.000 Stk.	1.204,-
10501254		3,1 x 90H/GALV	144.000 Stk.	1.714,-
10501271	BDC Nägel, Ringnut	2,5/2,8 x 65H/GALV	288.000 Stk.	1.849,-
10501252		3,1/3,4 x 80H/GALV	144.000 Stk.	1.733,-



BAU-
KLAMMERN

BEA-12000653 | Automatik-Klammernagler 3454 – Klammer Typ KG 40 – 65 mm

€ 999,-

25

BeA -			JE 10 KARTONS	PREIS €
10005565	Klammer KG 11,3	50 VZHZ	50.000 Stk.	229,-
10005567		65 VZHZ		289,-



BEA-12000644 | Klammernagler 3477 – Klammer Typ KG 40 – 65 mm

€ 599,-

25

BEA-12100626 | Klammernagler BS 3474 65 – 130 mm

€ 609,-

DÄMMSTOFF-
KLAMMERN

BeA -			JE 10 KARTONS	PREIS €
10005273	Klammern BS 27,0	100H/A2 CP	28.600 Stk.	1.152,-
10005276		130H/A2 CP	14.200 Stk.	769,-



PAPIER-
STREIFENNÄGEL

PASSEND FÜR 34° STREIFENNAGLER | DRUCKLUFT-, AKKU- ODER GASBETRIEBEN

BeA -			JE 10 KARTONS	PREIS €
10400818	Streifen Nägel 34° papiergebunden, Ringnut	2,8/3,1 x 64H/BK	50.000 Stk.	417,-
10400821		2,8/3,1 x 64H/GALV		531,-
10400746		2,8/3,1 x 75H/GALV		504,-
10400578		3,1/3,4 x 80H/GALV	30.000 Stk.	468,-
10400575		3,1/3,4 x 90H/BK		374,-
10400597		3,1/3,4 x 90H/GALV		468,-





Paslode Haftennagler Typ IM45

**incl. 2 Pack Coilnägel 2,8 x 25 mm Edelstahl
577301**

- Haftennagler im Gerätekofter mit Akku und Ladegerät
- Schnell aufgeladener Lithium Akku:
Bis zu 4200 Schüsse
- mit voller Ladung
- Extra schlanke, lange Nase für Ecken
- Gummierte Nase schützt die Arbeitsfläche
- Gewicht: 2,75 kg

**NUR SOLANGE
VORRAT REICHT**



Art.-Nr. S33858

25 999,- €

NEU

Paslode Ankernagler Typ PPN50 XI

**incl. 2 Pack Ankernägel 4,0 x 50 mm galv.
577300**

- Zeit und Kosten sparen:
bis zu 6x schneller als
- Hämmern und Schrauben
- Präzise und schnell: Setzt Ankernägel exakt
dank Lochfindestift
- Einhändig bedienbar
- Gewicht: 3,8 kg

**NUR SOLANGE
VORRAT REICHT**



Art.-Nr. S33857

25 1099,- €



**BG-BAU-
FÖRDERUNG
MÖGLICH**

Förderung
pro Maßnahme 50%,
maximal 300,- €

AKTION ITW KOMBIPAKETE

haubold®

Klammergerät PN755

- Klammergerät im Koffer - Kontaktauslösung
- Klammerlänge von 18 - 55 mm
- Gewicht 2,20 kg
- Arbeitsdruck 5,5 - 8,3 BAR
- Klammerserie KG 700

25

Art.-Nr.:
HAU-574443

435,- €



Klammern KG 750 EG12

- mit Bauzulassung
- stark verzinkt
- Klammerlänge: 50 mm
- 1 Pack = 5.400 St.



Art.-Nr.: 10 Pack (54.000 St.)

HAU-574943

289,- €

25

Klammern BS 29100 A2

- Edelstahl
- Klammerlänge: 100 mm
- 1 Pack = 1.600 St.



Art.-Nr.: 10 Pack (16.000 St.)

HAU-503618

799,- €

25

Klammergerät PN765 Automatik KG700

- Professionelles Klammergerät mit einer breiten Palette von Klammern für die unterschiedlichsten Anwendungen.
- Von oben zu beladendes Magazin für einfaches Befüllen mit Klammern
- Tiefeneinstellung – werkzeugloses, bequemes Einstellen der Eintreibtiefe
- Werkzeugfrei verstellbare Abluftklappe
- Zwei-Finger-Auslösung, erhältlich als Einzel-, Kontaktauslösung sowie als Automatikversion (PN765A)
- Mühelose Beseitigung von verklemmten Klammern
- **Anwendungen:** Schalung, Sperrholz und Spanplatten, Verpackung, Holzrahmenbau

25

Art.-Nr.:
HAU-567445

769,- €



WN25 XII Einzel Wellennagler

- Leistungsstarker Wellennagler, erfüllt professionelle Ansprüche
- Leistungsstarkes Gerät
- Schnelles und müheloses seitliches Laden
- Zugelassene Nägel für schubsteife Beplankungsstöße von OSB-Platten, Spanplatten und Nadelholzbrettern
- mit Einlegeschiene ist das Befestigen von 10-18 mm Wellennägeln möglich
- **Anwendungen:** Riegelwerkfixierung, Gehäusefertigung

IM
SET

+ Wellennägel WN25 - 25/35 WN25 JUMBO Wellennägel (5000 St.)

25

Art.-Nr.:
SET-83000614

959,- €

ITW
BEFESTIGUNGSSYSTEME

spit haubold

STABILA 
www.stabila.com
Wasserwaagen-Set

▶ 80 AS-2 Dark Shadow, 2-teilig

- Griffreundliches Profil mit Verstärkungsrippen.
- Präzises Messen in allen Positionen – 2 Messflächen, geeignet für Messungen in Umschlagposition.
- Endkappen mit Rutsch-Stopper – fester Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen.
- Sondermodelle in edler Anthrazit-Mattbeschichtung in den Längen 60 cm und 120 cm.

Art.-Nr. STA-20032

 80 AS-2
Dark Shadow:

€ 59,-

zzgl. MwSt

5
NEU
LIMITED EDITION

STABILA Rotations-Laser-Set LAR 350 m. Kurbelstativ u. Nivellierlatte

- Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen sowie manuelle Neigung in zwei Achsen.
- Schnelle, sichere und bequeme Bedienung des Lasers durch Drehung der Fernbedienung.
- DUAL SLOPE Neigungsfunktion – Neigungseinstellung auf zwei Achsen um bis zu 5°.
- SCAN Funktion für direktes Arbeiten auf der sichtbaren Laserlinie.
- SECTION MODE – individuell begrenzbarer Arbeitsbereich im Rotationsbetrieb. Der Laserstrahl wird nur in einem definierten Bereich ausgestrahlt.
- LED ASSIST System
- MANUAL ALIGNMENT Funktion – Einschwenken einer Achse im Vertikalbetrieb.
- Wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65.
- Arbeitsbereich bis zu 800 m Durchmesser.

im SET

GRATIS

Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL
100 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala

Li-Ionen-Akku-Einheit AE-LAR350
Leistungstarker Lithium-Ionen-Akku

GRATIS

GRATIS


Zollstock Type 1407 GEO
3 m, weiß, Geo-Skalierung / metrische Skala

25

Art.-Nr.: SET-18900326

1.399,- €
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2

- Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen. Integrierte Rutsch-Stopper sorgen für einen festen Sitz beim Anzeichnen.
- Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung.
- Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 beschichtete Messflächen.



Art.-Nr.:	Länge
STA-19170	60 cm
STA-19171	80 cm
STA-19172	100 cm
STA-19173	120 cm
STA-19174	150 cm
STA-19175	180 cm
STA-19176	200 cm


5

Preis

32,00 €
34,00 €
37,00 €
40,00 €
55,00 €
65,00 €
74,00 €

STABILA 

www.stabila.com

STABILA
Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 500G, 7-teiliges Set

- CAS-12-V akkubetriebener, selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Lotpunkten für effizientes Arbeiten in der horizontalen und vertikalen Ebene.
- GREENBEAM-Technologie: direktes Arbeiten auf scharfen, optimal sichtbaren Linien – bis 40 m Entfernung.
- Hochleistungsdioden: Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab.
- Manueller Modus: Positionierung des Lasers in einer beliebigen Neigung bei arretiertem Pendel.
- Zuschaltbare pulsmodierte Linien: kompatibel für Arbeiten mit Linien-Receivern (optional erhältlich).
- Lange Betriebszeit: CAS-Akku 12 V LI-POWER 2.0 Ah für einen Einsatz von bis zu 20 Stunden.
- Kurze Ladezeiten: schnelles Wiederaufladen in max. 45 Minuten.
- Protector-System für Laseroptiken: Stoßabsorbierender Softgrip-Mantel, eindrehabares Gehäuse sowie Schuttschieber verhindern Beschädigungen.
- Aufsteckbare Laserbasis: direktes Arbeiten an U-Profilen.
- Flexible Positionierung: 1/4"-Gewinde, Seltenerd-Magnete und Wandhalterung.
- Stabiler Tragekoffer.
- Schutzart IP 54 (ohne Akku).

5

Art.-Nr.: STA-19984

429,- €

STABILA
Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 320 G, 5-teiliges Set

- Kompakter, batteriebetriebener Kreuzlinien-Laser mit Lotpunkten für effizientes Arbeiten in der horizontalen und vertikalen Ebene.
- GREENBEAM-Technologie: direktes Arbeiten auf scharfen, optimal sichtbaren Linien – bis 30 m Entfernung.
- Hochleistungsdioden: Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab.
- Manueller Modus: Positionierung des Lasers in einer beliebigen Neigung bei arretiertem Pendel.
- Schnelle Selbstnivellierung: sofort einsetzbar dank Pendel-Technologie.
- Stromsparende Laserdioden: Betriebszeit bis zu 20 Stunden.
- Flexible Positionierung: 1/4"-Gewinde, Seltenerd-Magnete, Wandhalterung.
- Gürteltasche für sichere Aufbewahrung.



5

Art.-Nr.: STA-19987

289,- €


STABILA
Laser-Entfernungsmesser LD 530BT

- Hochauflösende Kamera mit beleuchtetem 2,4"-Farbdisplay.
- Digitaler Zielsucher mit 4-fach-Zoom
- Bluetooth® 5.0 zum schnellen Übertragen der Messdaten an Smartphone, Tablet oder PC.
- GESTURE CONTROL: Kontaktloses Auslösen der Messung – höchste Messpräzision auf lange Distanzen.
- Umfangreiches Funktionspaket mit 17 Funktionen
- Inkl. Gürteltasche, Handschlaufe und Ladekabel USB-C auf USB-A.

5

Art.-Nr.: STA-20123

419,- €

STABILA
Laser-Entfernungsmesser LD 320

- Kompaktes Gerät mit 8 Messfunktionen.
- Schnelle Messergebnisse.
- Sehr gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und Display-Beleuchtung.

5

Art.-Nr.: STA-18379

104,- €

BG Bau
förderfähig
– bis zu
300 € Zuschuss
möglich!



25

AKTIONSPREIS
ZZGL. MWST: **775,00 €**

Listenpreis zzgl. MwSt.: 968,00 €
Art.-Nr.: S38225



ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU ASBEST BAU

Produktnummer: 107419012



250 mbar
Unterdruck



4.500 l/min.
Luftmenge



1.400 W
Leistung pmax



30 l
Behältervolumen

- InfiniClean™ – vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- M-Klasse Flachfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
- Zertifiziert nach Staubklasse M-H
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim ATTIX 33 / 44 (optional)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung beim ATTIX 33 / 44
- Antistatische Ausführung

25

AKTIONSPREIS
ZZGL. MWST: **755,00 €**

Listenpreis zzgl. MwSt.: 968,00 €
Art.-Nr.: S38226



ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60 HZ BG BAU

Produktnummer: 107419011



250 mbar
Unterdruck



4.500 l/min.
Luftmenge



1.400 W
Leistung pmax



42 l
Behältervolumen

- InfiniClean™ – vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- Einzigartige 3-stufige Filtration, bestehend aus Sicherheitsfiltersack, dem PTFE- Flachfilter und der HEPA Filterkassette
- Zertifiziert nach Staubklasse H (Filtration von 99,995-99,999%)
- HEPA Filterüberwachung für maximalen Schutz
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) – optional
- Antistatische Ausführung



blue line Handkreissägeblatt

5

5

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Aktionspreis 1 Stück	Aktionspreis 3 Stück
AKE-91471602420B18	Kreissägeblatt HW 160,00X1,80/1,20X20,00 Z24 W	18,75 €	-
AKE-91471603220	Kreissägeblatt HW 160,00X1,80/1,20X20,00 Z32 W	24,00 €	-
AKE-91471604820B22	Kreissägeblatt HW 160,00X2,20/1,80X20,00 Z48 W	28,50 €	-
AKE-91471602420B26	Kreissägeblatt HW 160,00X2,60/1,60X20,00 Z24 W	19,70 €	18,70 €/St.
AKE-91471604820B26	Kreissägeblatt HW 160,00X2,60/1,60X20,00 Z48 W	30,00 €	-
AKE-91474502030	Kreissägeblatt HW 450,00X4,20/2,50X30,00 Z20 W, SDB	55,00 €	-
AKE-91474503430	Kreissägeblatt HW 450,00X4,50/2,50X30,00 Z34 W, SDB	65,00 €	-
AKE-91472302430B25	Kreissägeblatt HW 230,00X2,50/1,80X30,00 Z24 W	26,00 €	25,00 €/St.



blue line Universalkreissägeblatt

5

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Aktionspreis 1 Stück
AKE-91103503230	Kreissägeblatt HW 350,00X3,50/2,50X30,00 Z32 W, SDB	40,00 €
AKE-91104003630	Kreissägeblatt HW 400,00X3,50/2,50X30,00 Z36 W, SDB	50,50 €
AKE-91104504030	Kreissägeblatt HW 450,00X4,40/2,80X30,00 Z40 W, SDB	65,00 €
AKE-91143505430	Kreissägeblatt HW 350,00X3,50/2,50X30,00 Z54 W	57,00 €



blue line Kappkreissägeblatt

5

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Aktionspreis 1 Stück
AKE-91182162430	Kreissägeblatt HW 216,00X2,80/2,00X30,00 Z24 W neg.	25,50 €
AKE-91182164830B28	Kreissägeblatt HW 216,00X2,80/2,00X30,00 Z48 W neg.	34,00 €



blue line Dry-Cut-Kreissägeblatt

5

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Aktionspreis 1 Stück
AKE-91561603020	Dry-Cut-Kreissägeblatt HW 160,00X2,00/1,60X20,00 Z30 W/FA, SDB AKE	28,00 €
AKE-91562304430	Dry-Cut-Kreissägeblatt HW 230,00X2,00/1,60X30,00 Z44 W/FA, SDB AKE	42,00 €



AKE Universalkreissägeblatt

5

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Aktionspreis 1 Stück
18502-055	Kreissägeblatt HM 520 x 4,6 x 50 Z60 W, neg. Für Graule Kappsäge	269,00 €
AKE-001455029	Kreissägeblatt HW 550,00X4,80/3,40X30,000 Z44 Für Altendorf F45	219,00 €



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Aktionspreis 1 Stück	Aktionspreis 3 Stück
AKE-C65799111	Wendepplatten-Bündigfräser FRS FUE WP 19X50/112 S12 Z2 HW R	65,50 €	63,50 €/St.
AKE-C69410030	Falzmesserkopf FRS FAL WP 100X51X30 Z2+4 HW	145,00 €	-



5

HOBATOOL Wendeplatte HM



25

Art.-Nr.:

38002-...		Einzelpreis	ab 20 St.
...001	14x14x2 mm	1,48 €	1,35 € /St.
...006	40x12x1,5 mm	2,80 €	2,60 € /St.
...007	50x12x1,5 mm	3,10 €	2,80 € /St.

HOBATOOL DMT-Set Diamant-Abziehsteine (Rot)

- Set besteht aus
1 W6FP, 1 F70F,
1 D3F



25

Art.-Nr.:

S37642 **89,00 €**

HOBATOOL System Barke für Zimmereihobel

Wendemesser



25

Art.-Nr.:

38002-...		Einzelpreis	ab 12 St.
...021	248 mm	6,25 €	5,50 € /St.
...028	320 mm TriMetall TriHSS-M42	17,40 €	15,30 € /St.

38002-...		Einzelpreis	ab 24 St.
...023	280 mm	6,30 €	5,55 € /St.
...027	320 mm	7,10 €	6,30 € /St.

BARKE Wendemesser TersoTri HSS M42

BARKE.

Andere Längen auf
Anfrage.

Art.-Nr.:

38002-...		Einzelpreis	ab 12 St.
...178	170 mm	7,20 €	6,40 € /St. 25
...179	265 mm	10,15 €	8,90 € /St. 25
...181	310 mm	11,25 €	9,90 € /St. 5
...182	410 mm	14,40 €	12,70 € /St. 5
...185	510 mm	18,45 €	16,20 € /St. 25
...190	630 mm	22,30 €	19,60 € /St. 25

BARKE HM-Wendemesser

BARKE.

- für elektrischen
Handhobel



NEU

25

25

38002-...		Einzelpreis	ab 20 St.
...194	75,5x5,5x1,1 mm	2,95 €	2,70 € /St.
...195	80,5x5,5x1,1 mm	3,00 €	2,75 € /St.
...196	82x5,5x1,1 mm	2,40 €	2,20 € /St.

QUALITÄTS-HOBELMESSER MADE IN EUROPE



BARKE®-Wendehobelmesser

Länge x 19 x 1,0 mm

TersoTri® HSS-M42 (24%) für System Tersa

Länge x 10 x 2,3 mm (auch Rollen)

CentoTri® für System CentroFix / CentroStar

Länge x 12 x 2,7 mm

TriLock® für System CentroLock

Länge x 16 x 3,0 mm

TriPlan® für System VariPlan

Länge x 16 x 3,7 mm

Sinus

Länge x 16 x 2,5 mm

Tritanius® für System Terminus

Länge x 14 x 2,5 mm

Streifenhobelmesser

Länge x 20 x 2,5 mm Länge x 30 x 3,0 mm
Länge x 35 x 3,0 mm u.v.m.

HM-Wendeplatten

BARKE.

MILWAUKEE SHOCKWAVE Kombi-Gewindebohrer 1/4" Hex 6-tlg. Set in PACKOUT kompatibler Box

- 3-in-1 Kombi-Gewindebohrer HSS-G: Kernlochbohren, Gewinde schneiden
- und Gewinde entgraten in einem Arbeitsschritt



Art.-Nr.:

MIL-4932498267

5

59,- €

MILWAUKEE Shockwave Schlangenbohrerset 4-tlg.

- Geeignet für den Einsatz mit (Akku-)Bohrschraubern und (Akku-)Schlagschraubern.
- Der Einsatz eines Schlagschraubers ermöglicht müheloses Bohren ohne großen Kraftaufwand
- Gr. 14/16/18/20 x 460 mm



Art.-Nr.:

MIL-48136780

5

99,- €

MILWAUKEE Switschblade Selbstbohrer-Satz 5tlg.

- SWITCHBLADE™ auswechselbare Schneiden: Messer aus gehärtetem Stahl für eine längere Standzeit, kein Nachschärfen mehr notwendig.



Art.-Nr.:

MIL-4932479503

5

159,- €

MILWAUKEE Schnellwechseladapter 1/2" Vierkant auf 7/16" Hex

- Adapter 1/2" Vierkant auf schlagfeste Schlangenbohrer und Selbstbohrer



Art.-Nr.:

MIL-48660061

5

25,- €

MILWAUKEE Zimmermannswinkel metrisch

- Verstärker, dicker Aluminiumrahmen für hohe Langlebigkeit.
- Lasermarkierungen für dauerhaft gute Sichtbarkeit.
- Anreißlöcher für einfaches Markieren.
- Eloxierte Oberfläche zum Schutz vor Abnutzung und Korrosion.
- Integrierte Umrechnungstabelle.
- Markierungen zur Unterstützung bei Winkelmessungen.
- Maße: 40 x 60 cm



Art.-Nr.:

MIL-4932472126

5

25,- €

MILWAUKEE Schlagnuss-Set SHOCKWAVE 1/2' lang, 10-tlg

- 10 x lange Schlagnüsse:
10, 11, 12, 13,
14, 17, 19, 21,
22, 24 mm

10
TEILE



Art.-Nr.:

MIL-4932480457

5

59,-€

MILWAUKEE Bitadapter SHOCKWAVE 50 mm 1/2' Vierkant auf 1/4' Sechskant

- gemäß DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelverriegelung.
- 1/2" Vierkant Adapter / Reduzierstück (F) zur Verwendung bei verschiedenen Vierkantantriebsgrößen / 1/4" Sechskant-Bits (M).
- SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit.



Art.-Nr.:

MIL-4932471828

5

18,- €

MILWAUKEE Steckschlüsseleinsatz SHOCKWAVE 50 mm 3-tlg.

- Spezialstahl und spezielles Härteverfahren für maximale Standzeit
- Heavy Duty Konstruktion für Befestigungsarbeiten mit allen Schlag-schraubern



3
TEILE

Art.-Nr.:

MIL-4932479228

5

8,- €

MILWAUKEE Schrauberbit SHOCKWAVE

- Das Innovative schlagfestes Systemzubehör



Art.-Nr.:

MIL-4932430876

Ausführung

TX20 / 50mm

5

1,50 €

MIL-4932430881

TX25 / 50mm

5

1,50 €

MIL-4932430887

TX30 / 50mm

5

1,50 €

MIL-4932430890

TX40 / 50mm

5

1,50 €

MILWAUKEE Bit-Set 10-tlg. mit Karabiner

- Klingenlänge 50 mm
- PH2, 2 x PZ2, TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, TX30, TX40

10
TEILE



Art.-Nr.:

MIL-4932480941

5

8,50 €

MILWAUKEE Milwaukee Bit-Set 32-tlg.

- schlagfeste Schrauberbit mit WearGuard Tip
- Bit-Spitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer

32
TEILE



Art.-Nr.:

MIL-4932464240

5

12,- €

MILWAUKEE Säbelsägeblattset 5-teilig

5
TEILE

- 1 x THE AX™ Holz mit Nägeln - 230 mm x 5 TPI (48005026)
- 1 x WRECKER™ Multimaterial - 230 mm x 7/11 TPI (48005706)
- 1 x THE TORCH™ Metall - 230 mm x 14 TPI (48005787)
- 1 x THE TORCH™ Metall - 150 mm x 14 TPI (48005782)
- 1 x THE TORCH™ Metall - 150 mm x 18 TPI (48005784)



Art.-Nr.:

MIL-49222205

5

18,- €

MILWAUKEE Säbelsägeblatt

- Säbelsägeblatt „The AX“ Holz mit Nägel - Abbruchblätter mit Eintauchspitze - extrem robust und standfest durch 1,40 mm Blattdicke



5

Art.-Nr.:

Ausführung

VE

Preis

MIL-48475026

230/5-3.2

5 Stück

23,- €

MIL-48475027

300/5-3.2

5 Stück

29,- €

MILWAUKEE Säbelsägeblatt Holz VE 2 Stück

- ideal für saubere Schnitte 275 x 4,2 mm



Art.-Nr.:

MIL-4932471693

5

25,- €

MILWAUKEE Stichsägeblatt Holz

- splitterfreie Schnitte 75 x 2,5 mm T101B
- VE = 5 Stück



Art.-Nr.:

MIL-4932254061

5

5,- €

MILWAUKEE Lochsägen Bi-Metall Set 10-tlg. Hole Dozer

- Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: schnellere und aggressivere Schnitte, geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung, größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr, geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung
- Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall.
- um Schneiden von: Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit, Edelstahl und säurebeständiger Stahl, NE-Metalle, Gusseisen, Aluminium, Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten, Sandwichmaterialien, Kunststoff
- beinhaltet je 1 Lochsäge
Größe 25, 32, 40, 54, 68 und 76 mm
und 2 Adaptergrößen mit Zentrierbohrer

10
TEILE

Art.-Nr.:

MIL-49224201

5

99,- €

MILWAUKEE**M12-18GBC4 Mehrfachladegerät mit magnetischen Aufhängepunkten****NEU**

- Konzipiert für Anwender, die auf der Baustelle an Werkstattwagen oder anderen Stahllagerräumen arbeiten
- Werkzeuglose Montage in verschiedenen Ausrichtungen über einen starken Magnetfuß oder eine Klemme, wodurch der Stauraum maximiert wird
- Beleuchtung der gelagerten Vorräte mit eingebautem 450 lm Flutlicht
- Gleichzeitiges Laden von zwei Akkus mit Schnellladefunktion für M18™ und M12™, dann automatisches Umschalten auf die nächsten beiden Akkus
- Gleichzeitiges Aufladen persönlicher Geräte über die beiden USB-C-Anschlüsse mit 15 W
- Ladegerät mit zwei M18™-Schächten und zwei M18™- und M12™-Hybridschächten
- Vollständig kompatibel mit allen M18™- und M12™-Akkus



MIL-4933493863

329,- €**MILWAUKEE****Hammerbohrer SDS-plus-MX4**

- 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit
- Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren
- 4-spiralige Wendelgeometrie für optimalen Bohrmehltransport
- vergrößerte Armierungsfasern für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
- breiter Spiralrücken zum Aufnahmeschaft hin für höhere Stabilität und geringere Bruchgefahr
- aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element bei x 5-10 mm - der dadurch
- größere Spiraleintrittskanal sorgt für schnelleren Bohrfortschritt

**5**

Art. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Größe mm	Preis
MIL-4932352012	Hammerbohrer	6	165	4,05 €
MIL-4932352022	Hammerbohrer	8	165	4,60 €
MIL-4932352013	Hammerbohrer	6	215	6,50 €
MIL-4932352023	Hammerbohrer	8	215	5,50 €
MIL-4932352027	Hammerbohrer	10	215	6,80 €
MIL-4932352033	Hammerbohrer	12	260	11,60 €
MIL-4932352030	Hammerbohrer	10	455	14,00 €
MIL-4932352819	Hammerbohrer	16	260	16,00 €

MILWAUKEE**Mehrzweckbohrer 1/4' Hex SHOCKWAVE**

- geeignet für Bohrungen in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, allen Arten von Holz und Kunststoff
- **Sechskantschaft** bei Bohrern bis 260 mm Gesamtlänge
- **3-Flächen-Schaft** bei Bohrern mit 400 mm Gesamtlänge
- mit Hartmetall-Spitze (TCT)



Art. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Größe mm	Preis
MIL-4932471093	Mehrzweckbohrer	5	100	2,60 €
MIL-4932471096	Mehrzweckbohrer	6	100	3,50 €

5

MILWAUKEE Nageleisen 305 mm

- Senker erlaubt die einfache Entfernung von Nägeln mit minimaler Beschädigung der Oberfläche
- Krallen mit flachem Profil, um auch versenkte Nägel zu erreichen
- Vibrationsgedämpfter Handgriff für ergonomischeres Arbeiten



5

Art.-Nr.:

Einzelpreis

ab 3 Stück

MIL-4932478251

17,50 €

16,50 € /St.

KRONENBOHRER Nagelfest

- Durchbrüche in Holzdecken und Wandelementen
- Nagelfeste (keine gehärteten Stähle) HM-Schneide
- Auch für Dämmstoffe geeignet
- Nicht für Holzfaserplatten geeignet
- Leicht zu lösender Führungsbohrer
- Geeignet für alle handelsüblichen Handbohrmaschinen
- Robuste Bohrkörper aus hochwertigem Qualitätsstahl
- Nachschärfen möglich



Art.-Nr.:

25

Preis

83128 ...

Ø

... 023	68 mm	192,00 €
... 024	90 mm	205,00 €
... 025	100 mm	225,00 €
... 026	120 mm	247,00 €
... 027	130 mm	275,00 €
... 028	150 mm	297,00 €

ZÜBLIN TIMBER Zentrierbohrer für Kronenbohrer

- Der Zentrierbohrer ist passend für die Kronenbohrer.
- Zusätzliches Zubehör.



Art.-Nr.:

25

83128041

41,50 €

WALTER
HSS Spiralbohrer DA110 Perform
**DAUER
TIEF
PREIS**


Art.-Nr.:

Art.-Nr.:

TIX-DA110-08-...	Ø metrisch	10
...01.000U0-WZ90AJ	1 mm	1,45 €
...01.100U0-WZ90AJ	1.1 mm	1,60 €
...01.200U0-WZ90AJ	1.2 mm	1,64 €
...01.300U0-WZ90AJ	1.3 mm	1,55 €
...01.400U0-WZ90AJ	1.4 mm	1,45 €
...01.500U0-WZ90AJ	1.5 mm	1,17 €
...01.600U0-WZ90AJ	1.6 mm	1,28 €
...01.700U0-WZ90AJ	1.7 mm	1,30 €
...01.800U0-WZ90AJ	1.8 mm	1,13 €
...01.900U0-WZ90AJ	1.9 mm	1,18 €
...02.000U0-WZ90AJ	2 mm	0,88 €
...02.100U0-WZ90AJ	2.1 mm	1,16 €
...02.200U0-WZ90AJ	2.2 mm	1,20 €
...02.300U0-WZ90AJ	2.3 mm	1,20 €
...02.400U0-WZ90AJ	2.4 mm	1,20 €
...02.500U0-WZ90AJ	2.5 mm	1,05 €
...02.600U0-WZ90AJ	2.6 mm	1,28 €
...02.700U0-WZ90AJ	2.7 mm	1,28 €
...02.800U0-WZ90AJ	2.8 mm	1,30 €
...02.900U0-WZ90AJ	2.9 mm	1,30 €
...03.000U0-WZ90AJ	3 mm	0,87 €
...03.100U0-WZ90AJ	3.1 mm	1,30 €
...03.200U0-WZ90AJ	3.2 mm	1,16 €
...03.300U0-WZ90AJ	3.3 mm	1,16 €
...03.400U0-WZ90AJ	3.4 mm	1,31 €
...03.500U0-WZ90AJ	3.5 mm	1,05 €
...03.600U0-WZ90AJ	3.6 mm	1,40 €
...03.700U0-WZ90AJ	3.7 mm	1,49 €
...03.800U0-WZ90AJ	3.8 mm	1,58 €
...03.900U0-WZ90AJ	3.9 mm	1,60 €
...04.000U0-WZ90AJ	4 mm	1,03 €
...04.100U0-WZ90AJ	4.1 mm	1,69 €
...04.200U0-WZ90AJ	4.2 mm	1,40 €
...04.300U0-WZ90AJ	4.3 mm	1,71 €
...04.400U0-WZ90AJ	4.4 mm	1,71 €

TIX-DA110-08-...	Ø metrisch	10
...04.500U0-WZ90AJ	4.5 mm	1,49 €
...04.600U0-WZ90AJ	4.6 mm	1,70 €
...04.700U0-WZ90AJ	4.7 mm	1,75 €
...04.800U0-WZ90AJ	4.8 mm	1,80 €
...04.900U0-WZ90AJ	4.9 mm	1,85 €
...05.000U0-WZ90AJ	5 mm	1,31 €
...05.100U0-WZ90AJ	5.1 mm	1,88 €
...05.200U0-WZ90AJ	5.2 mm	1,89 €
...05.300U0-WZ90AJ	5.3 mm	1,90 €
...05.400U0-WZ90AJ	5.4 mm	1,95 €
...05.500U0-WZ90AJ	5.5 mm	1,84 €
...05.600U0-WZ90AJ	5.6 mm	1,95 €
...05.700U0-WZ90AJ	5.7 mm	2,00 €
...05.800U0-WZ90AJ	5.8 mm	2,04 €
...05.900U0-WZ90AJ	5.9 mm	2,05 €
...06.000U0-WZ90AJ	6 mm	1,84 €
...06.100U0-WZ90AJ	6.1 mm	2,25 €
...06.200U0-WZ90AJ	6.2 mm	2,24 €
...06.300U0-WZ90AJ	6.3 mm	2,30 €
...06.400U0-WZ90AJ	6.4 mm	2,40 €
...06.500U0-WZ90AJ	6.5 mm	2,28 €
...06.600U0-WZ90AJ	6.6 mm	2,55 €
...06.700U0-WZ90AJ	6.7 mm	2,68 €
...06.800U0-WZ90AJ	6.8 mm	2,88 €
...06.900U0-WZ90AJ	6.9 mm	3,05 €
...07.000U0-WZ90AJ	7 mm	2,73 €
...07.100U0-WZ90AJ	7.1 mm	3,15 €
...07.200U0-WZ90AJ	7.2 mm	3,20 €
...07.300U0-WZ90AJ	7.3 mm	3,25 €
...07.400U0-WZ90AJ	7.4 mm	3,30 €
...07.500U0-WZ90AJ	7.5 mm	3,03 €
...07.600U0-WZ90AJ	7.6 mm	3,50 €
...07.700U0-WZ90AJ	7.7 mm	3,50 €
...07.800U0-WZ90AJ	7.8 mm	3,53 €
...07.900U0-WZ90AJ	7.9 mm	3,55 €

Art.-Nr.:	Ø metrisch	10	
TIX-DA110-08-...			
...08.000U0-WZ90AJ	8 mm		3,03 €
...08.100U0-WZ90AJ	8.1 mm		3,65 €
...08.200U0-WZ90AJ	8.2 mm		3,85 €
...08.300U0-WZ90AJ	8.3 mm		3,95 €
...08.400U0-WZ90AJ	8.4 mm		3,99 €
...08.500U0-WZ90AJ	8.5 mm		3,97 €
...08.600U0-WZ90AJ	8.6 mm		4,58 €
...08.700U0-WZ90AJ	8.7 mm		4,62 €
...08.800U0-WZ90AJ	8.8 mm		4,72 €
...08.900U0-WZ90AJ	8.9 mm		4,82 €
...09.000U0-WZ90AJ	9 mm		4,26 €
...09.100U0-WZ90AJ	9.1 mm		4,95 €
...09.200U0-WZ90AJ	9.2 mm		4,98 €
...09.300U0-WZ90AJ	9.3 mm		5,02 €
...09.400U0-WZ90AJ	9.4 mm		5,12 €
...09.500U0-WZ90AJ	9.5 mm		4,88 €
...09.600U0-WZ90AJ	9.6 mm		5,32 €
...09.700U0-WZ90AJ	9.7 mm		5,95 €
...09.800U0-WZ90AJ	9.8 mm		5,87 €
...09.900U0-WZ90AJ	9.9 mm		5,99 €
...10.000U0-WZ90AJ	10 mm		5,17 €
...10.100U0-WZ90AJ	10.1 mm		5,85 €
...10.200U0-WZ90AJ	10.2 mm		5,71 €

Art.-Nr.:	Ø metrisch	10	
TIX-DA110-08-...			
...10.300U0-WZ90AJ	10.3 mm		5,99 €
...10.400U0-WZ90AJ	10.4 mm		6,08 €
...10.500U0-WZ90AJ	10.5 mm		5,85 €
...10.700U0-WZ90AJ	10.7 mm		6,34 €
...10.800U0-WZ90AJ	10.8 mm		6,58 €
...11.000U0-WZ90AJ	11 mm		6,76 €
...11.100U0-WZ90AJ	11.1 mm		7,05 €
...11.300U0-WZ90AJ	11.3 mm		7,25 €
...11.500U0-WZ90AJ	11.5 mm		7,34 €
...11.800U0-WZ90AJ	11.8 mm		7,79 €
...12.000U0-WZ90AJ	12 mm		8,09 €
...12.100U0-WZ90AJ	12.1 mm		8,50 €
...12.200U0-WZ90AJ	12.2 mm		8,75 €
...12.500U0-WZ90AJ	12.5 mm		9,19 €
...13.000U0-WZ90AJ	13 mm		10,04 €
...13.500U0-WZ90AJ	13.5 mm		11,28 €
...13.700U0-WZ90AJ	13.7 mm		12,20 €
...14.000U0-WZ90AJ	14 mm		12,96 €
...14.500U0-WZ90AJ	14.5 mm		14,12 €
...15.000U0-WZ90AJ	15 mm		15,00 €
...15.500U0-WZ90AJ	15.5 mm		16,32 €
...16.000U0-WZ90AJ	16 mm		17,60 €

WALTER
HSS SPIRALBOHRER DA110 PERFORM



Art.-Nr.:	Sätze Ø (mm)	Inkl. Kernlochbohrer (mm)	10
TIX-DA110-SET-1-10.5-WZ90AJ	1,0-10,5	3,3 4,2 6,8 10,2	41,50 €
TIX-DA110-SET-1-13-WZ90AJ	1,0-13,0	-	75,50 €

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager / Werk solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025 sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

PRETEC HM-Frässtift, Typ ZYA Zylinderform

DAUER
TIEF
PREIS

- OHNE STIRNVERZÄHNUNG
- hohe Zerspanungsleistung bei Stahl und Stahlguss
- glatte, ebene Oberflächen für perfekte Bearbeitungsergebnisse
- optimierte Verzahnung für ruhiges, vibrationsarmes Fräsverhalten
- beste Handhabung und Kontrolle für präzises Arbeiten



10

Art.-Nr.:	Kopf ø	Kopflänge	Einzelpreis
443000 6X16	6 mm	16 mm	10,50 €
443000 8X20	8 mm	20 mm	12,50 €
443000 10X20	10 mm	20 mm	13,50 €
443000 12X25	12 mm	25 mm	20,50 €

PRETEC HM-Frässtift, Typ ZYA Zylinderform

DAUER
TIEF
PREIS

- MIT STIRNVERZÄHNUNG
- hohe Zerspanungsleistung bei Stahl und Stahlguss
- glatte, ebene Oberflächen für perfekte Bearbeitungsergebnisse
- optimierte Verzahnung für ruhiges, vibrationsarmes Fräsverhalten
- beste Handhabung und Kontrolle für präzises Arbeiten



10

Art.-Nr.:	Kopf ø	Kopflänge	Einzelpreis
443050 6X16	6 mm	16 mm	10,50 €
443050 8X20	8 mm	20 mm	13,50 €
443050 10X20	10 mm	20 mm	14,50 €
443050 12X25	12 mm	25 mm	22,50 €

PRETEC HM-Frässtift, Typ KUD Kugelform

DAUER
TIEF
PREIS

- hohe Zerspanungsleistung bei Stahl und Stahlguss
- glatte, ebene Oberflächen für perfekte Bearbeitungsergebnisse
- optimierte Verzahnung für ruhiges, vibrationsarmes Fräsverhalten
- beste Handhabung und Kontrolle für präzises Arbeiten



10

Art.-Nr.:	Kopf ø	Kopflänge	Einzelpreis
443200 6X6	6 mm	6 mm	10,50 €
443200 8X8	8 mm	8 mm	11,50 €
443200 10X10	10 mm	10 mm	12,50 €
443200 12X11	12 mm	11 mm	16,50 €

PRETEC Fächerschleifscheibe

DAUER
TIEF
PREIS

- **schräg verpresst**
- hochwertiges Zirkonkorund für hervorragende Schleifleistung
- robuster Glasgewebeteller für starken Anpressdruck
- für Stahl und INOX geeignet
- VE = 10 Stück (Abgabe nur in VEs)



10

10


Art.-Nr.:	Einzelpreis	ab 100 Stück
461276 125/40	1,99 €	1,89 €/St.
461276 125/60	1,99 €	1,89 €/St.
461276 125/80	1,99 €	1,89 €/St.

PFERD

Edelkorund-Schleifstift Form ZY



- Edelkorund rosa (EKR), grobe Körnung -STEEL EDGE (Härte O)
- VE = 10 Stück (Abgabe nur in VEs)



Art.-Nr.:	Kopf ø	Kopflänge	Einzelpreis
450100 ZY0408	4 mm	8 mm	1,50 €
450100 ZY0510	5 mm	10 mm	1,50 €
450100 ZY0613	6 mm	13 mm	1,50 €
450100 ZY0816	8 mm	16 mm	1,50 €
450100 ZY1020	10 mm	20 mm	1,65 €
450100 ZY1025	5 mm	10 mm	1,80 €
450100 ZY1032	10 mm	32 mm	2,00 €
450100 ZY1325	13 mm	25 mm	1,90 €
450100 ZY1632	16 mm	32 mm	2,10 €
450100 ZY2006	20 mm	6 mm	1,80 €
450100 ZY2025	20 mm	25 mm	2,00 €
450100 ZY2506	25 mm	6 mm	1,90 €
450100 ZY2513	25 mm	13 mm	2,00 €
450100 ZY2532	25 mm	32 mm	2,55 €
450100 ZY4020	40 mm	20 mm	2,60 €

PRETEC

Trennscheibe Stahl/Inox



- Hochleistungstrennscheibe für Stahl und Edelstahl, mit hervorragendem Schnittgefühl
- Trennfreudig, bei hoher Standzeit - für schnelles, produktives Trennen
- ideal zur Bearbeitung dünnwandiger Profile und Rohre
- Hohe Schnittleistung und geringe Gratbildung sorgen für saubere Schnittflächen
- Enthält keine eisen- (FE), chlor- (Cl) oder schwefelhaltigen (S) Füllstoffe
- VE = 50 Stück
- (Abgabe nur in VEs)



Art.-Nr.:	Einzelpreis	ab 100 Stück
463335 125X1,0	0,70 €	0,60 €/St.

KLINGSPOR

KLINGSPOR-Trennscheibe, extra dünn, A 60 TZ

- dünne Hochleistungstrennscheibe
- zur Bearbeitung dünnwandiger Profile und Rohre
- geringe Gratbildung
- für Edelstahl, NE-Metalle und Stahl
- Bohrung-Ø: 22,23 mm
- VE = 25 Stück
- (Abgabe nur in VEs)



Art.-Nr.:	Einzelpreis
463300 115X1,0 Spezial für INOX	1,40 €/St.
463300 125X1,0 Spezial für INOX	1,55 €/St.
463300 180X1,6 für Edelstahlbearbeitung	2,45 €/St.
463300 230X1,9 für Edelstahlbearbeitung	3,45 €/St.

LESSMANN**Flächenbürste, Schaft 6 mm, Standard Stahldraht 0,35 mm**

- zur Bearbeitung kleiner und mittlerer Flächen

**75**

Art.-Nr.:	ø	Besatzhöhe	max. zulässige Drehzahl U/min-1	Einzelpreis
481822 50	50 mm	20 mm	4500	2,73 €
481822 75	75 mm	20 mm	4500	4,15 €

LESSMANN**Schaft-Rundbürste Stahldrahtbesatz**

- durch kleinen Bürsten-Durchmesser auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
- zur Aufnahme in Handbohrmaschinen, biegsamen Wellen und Handschleifmaschinen

**75**

Art.-Nr.:	Drahtstärke	Besatzhöhe	Maße	max. zulässige Drehzahl U/min-1	Einzelpreis
481510 30/0,20	0,2 mm	6 mm	30x6 mm	20.000	4,20 €
481510 40/0,20	0,2 mm	9 mm	40x9 mm	18.000	4,15 €
481510 60/0,30	0,3 mm	17 mm	60x17 mm	15.000	4,44 €
481510 70/0,30	0,3 mm	19 mm	70x19 mm	15.000	6,02 €
481510 80/0,30	0,3 mm	20 mm	80x20 mm	15.000	6,83 €
481510 100/0,30	0,3 mm	25 mm	100x25 mm	12.000	11,73 €

LESSMANN**Schaft-Rundbürste Messingdraht gewickelt**

- hohe Besatzdichte
- durch kleinen Bürsten-Durchmesser auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
- zur Aufnahme in Handbohrmaschinen, biegsamen Wellen und Handschleifmaschinen

**75**

Art.-Nr.:	Drahtstärke	Besatzhöhe	Maße	max. zulässige Drehzahl U/min-1	Einzelpreis
481513 40/0,20	0,2 mm	9 mm	40x9 mm	18.000	8,06 €
481513 50/0,20	0,2 mm	12 mm	50x12 mm	15.000	8,57 €
481513 60/0,20	0,2 mm	17 mm	60x 17 mm	15.000	9,35 €
481513 70/0,20	0,2 mm	19 mm	70x19 mm	15.000	13,53 €

MILWAUKEE SDS-plus Meißel-Set, 3-tlg 250 mm (Spitz, Flach und Breit)

3
TEILE

- für leichte Bohr- und Schlaghämmer
- geeignet für unterschiedlichste Aufbrucharbeiten, Durchbrüchen in Beton, Mauerwerk, Ziegel und vielen weiteren Werkstoffen

Inhalt:

- 1 Spitzmeißel,
- 1 Flachmeißel,
- 1 Breitmeißel



5

Art.Nr.	Bezeichnung	Teile	Gesamtlänge mm	Preis
MIL-4932430001	Meißel-Set	3	250	24,- €

MILWAUKEE Diamant-Trennscheibe Professionell DU

- geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein



5

Art.Nr.	Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Schnittbreite mm	Preis
MIL-4932399522	125	22,23	10	2,3	9,- €

MILWAUKEE Diamant-Trennscheibe Professionell DUT

- Turbo-Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Rand für den universellen Einsatz
- für saubere, gratfreie Schnitte in eine Vielzahl von Baustoffen



5

Art.Nr.	Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Schnittbreite mm	Preis
MIL-4932399527	125	22,23	10	2,3	11,- €

MILWAUKEE Diamanttrennscheibe DUT 230 mm Universal geschlossen

- Turbo-Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Rand für den universellen Einsatz
- für saubere, gratfreie Schnitte in eine Vielzahl von Baustoffen




5

Art.Nr.	Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Schnittbreite mm	Preis
MIL-4932399529	230	22,23	10	1,9	30,- €

Der ökonomische PROFI-Werkstattwagen (bestückt)

- Gute Qualität, hohe Sicherheit und viele Funktionen zum fairen Preis
- Stabile, kugelgelagerte Schubfachauszüge
- 6 Schubfächer mit jeweils einer Belastbarkeit bis zu 35 kg
- Umfangreiches Zubehör
- Gesamtbelastbarkeit bis zu 400 kg

5

 67 TEILE
 ★★★★★ 600901 0070
€ 690,00


Werkzeug-Koffer KOMPAKT

- 1/4" - 3/8"
- 3/8" Umschaltknarre mit Grobverzahnung
- 17 Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 6 - 24 mm
- Stabiler, bruchfester und abschließbarer ABS-Koffer

 164 Teile
 ★★★★★ 519740 0005
€ 189,00

5



PROSTEP

PROSTEP Stufenbohrer Sets / HSS-G

PROSTEP

PROSTEP Stufenbohrer Sets / HSS Co 5%


 Ø 1 - 10 / 0,5 mm
 steigend

HSS-G

 19 Teile
 ★★★★★ PRJ-67219

 25
€ 65,00

 Ø 1 - 13 / 0,5 mm
 steigend

HSS-G

 25 Teile
 ★★★★★ PRJ-67225

 25
€ 119,00

 Ø 1 - 10 / 0,5 mm
 steigend

HSS-Co 5%

 19 Teile
 ★★★★★ PJR-67119

 25
€ 99,00

 Ø 1 - 13 / 0,5 mm
 steigend

HSS-Co 5%

 25 Teile
 ★★★★★ PRJ-67125

 25
€ 169,00


1/4" COLOR Bit-Box

75 mm

- 2 4 - 6 mm
- 3 PH 1 - 2 - 3
- 3 PZ 1 - 2 - 3
- 3 HEX 3 - 4 - 5 mm
- 7 TX T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



18 Teile
★★★★★ 543634 4093
€ **20,00**



1/4" Stecknuss Bit Satz 8tlg metrisch

- Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
- Mit Dauermagnet - Stahlschrauben haften im Einsatz
- Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4"] 6-kant Schaft
- Sätze beinhalten die gängigsten Einsätze
- In metrischen oder Inch-Größen erhältlich
- 3784-93 in hochwertiger, transparenter Box




8 Teile
★★★★★ PRJ-3784-93
€ **23,50**



IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2"



Kunststoffaufhänger



- Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
- Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
- Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber
- Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen

Größe	L mm	L1 mm	D1 mm	€/Stk.	Art-Nr.
T30	78	55	25,0	5,50	548745 TX30
T40	78	55	25,0	5,50	548745 TX40
T50	78	55	25,0	5,50	548745 TX50

Arbeitslampe PJ-HL1300

- Lichtleistung: 1000 Lumen
- Leuchtdauer: Bis zu 12 Stunden
- Schutzklasse: IP 65 strahlwassergeschützt
- Batterien: 3,7 V 2500 mAh Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar

Inkl. Akku und USB-C Ladekabel

- 4 Leuchtmodi über Schalter wählbar
- 150° verstellbarer magnetischer Fuß



★★★★★ PRJ-398253
€ **20,00**

GearTech Ratschenschlüssel-Satz

8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

- Mechanischer Drehmomentschlüssel für Rechtsgewinde
- Drehmomentbereich: 40 - 200 Nm
- 6 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- 4 Bit-Steckschlüssel-Einsätze Innen-6kant 1/2" 6 - 8 - 10 - 12 mm
- 3 Tiefe Schlag-Steckschlüssel-Einsätze für Leichtmetallfelgen 1/2" 17 - 19 - 21 mm



8 Teile
★★★★★ 501418 3999
€ **65,00**

FAMAG®

Hausmesseaktion 2025



Bestell-Nummer
FAM-162250500
€ 82,00 **25**

Bormax® WS-Satz, 5-teilig

Forstnerbohrer mit fester Zentrierspitze für Bohren in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten, MDF-Platten, beinhaltet: Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm

HM-Terrassenbohrer-Satz

HSS-Vorbohrer Ø 3 mm, 4 mm, 5 mm
HM-bestückter Versenker Ø 12 mm
Senkwinkel 60°, mit kugelgelagertem Tiefenanschlag. In Kunststoffbox

Bestell-Nummer
FAM-357850400
€ 72,00 **25**



Schlangenbohrer-Sets

Gesamtlänge 320 mm
Satz **8-teilig** im Holzkasten beinhaltet:
Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm

Bestell-Nummer
FAM-141430300
€ 91,00 **25**



Gesamtlänge 460 mm
Satz **8-teilig** im Holzkasten beinhaltet:
Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm

Bestell-Nummer
FAM-141440300
€ 122,00 **25**

Bestell-Nummer
FAM-140204300
€ 47,00 **25**

NEU

Bohrfutteradapter für FAMAG Bohrstände

Vorteil: Flexible Nutzung
verschiedenster Maschinen
über 43 mm Eurohals möglich



HSS-G Holzspiralbohrer - Satz, 8-teilig

Hochwertige HSS-G Holzspiralbohrer
im Blister in den Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 mm

Verlängerungs-Satz, 3-teilig

Für FAMAG-Forstnerbohrer
IØ 10 mm. GL 80. 125. 250 mm

Bestell-Nummer
FAM-163950300
€ 45,00 **25**

Bestell-Nummer
FAM-159483800
€ 41,00 **25**



HM-Fräser-Satz 'Profi line' 22- teilig

in Kunststoffbox mit Schaft 8 mm

Bestell-Nummer
FAM-338282200
€ 149,00 **25**



Bestell-Nummer
FAM-140446000
€ 269,00 **25**

Bohrstände schwenkbar für Schlangenbohrer 460 mm

Mit zusätzlichem Handgriff, 2 stufenlos
einstellbaren Tiefenanschlägen,
2 Edelstahl Spiralfedern, verstellbarem
Bohrbuchsenteiler und zusätzlichem
Stabilisator am Ende der Führungssäulen



Bestell-Nummer
FAM-357450400
€ 36,00 **25**

Bohrer-Senker-Satz 5-teilig

im Holzkasten, mit CV-Bohrern Serie 3500 inkl.
Aufsteckversenkern (2100) montiert und
Tiefenstellring, beinhaltet: Ø 3, 4, 5 und 6 mm



Bormax® WS - Satz 3-teilig

Forstnerbohrer mit fester Zentrierspitze für Bohren
in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten,
MDF-Platten, beinhaltet: Ø 40 / 50 / 60 mm



Bestell-Nummer
FAM-162253000
€ 129,00 **25**

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich **zzgl.** MwSt



RALI⁺



RALI 220 Evolution
Art.-Nr. 4033564133651

Profi-Zweihandhobel als Putz-, Schrupp- und Schlichthobel einsetzbar. Mit Wechselmesser-System für schnellen und einfachen Messerwechsel.

25 **129 €**



RALI Original HS-Klingen
Art.-Nr. 4033564133323

Ersatz-Wendehobelmesser. Standard-Qualität (rot) 10er Pack Für RALI 105, 220 und 260

25 **39,50 €**



BRÜCK HW-Bündigfräser

Der Fräser ist besonders zum Bündigfräsen von klassischen Hart- und Weichhölzern oder beschichteten Plattenwerkstoffen geeignet.

Das Werkzeug ist festbestückt mit Hartmetall-Schneiden, welche achsparallel angeordnet sowie stirnschneiden sind. Zudem besitzt der Fräser ein auswechselbares Kugellager und ist vorzugsweise für den Handvorschub einzusetzen.

NL=25mm, S=8mm, Z=2

25 **Ø12mm**
Art.-Nr: S37777
31,50 €

25 **Ø16mm**
Art.-Nr: S37795
36,50 €



BRÜCK Diamant-Bündig- u. Fasefräser
Art.-Nr. 83145259

Der Fräser ist besonders zum ausrissfreien Bündig- sowie Fügefräsen von Span und MDF-Platten, roh, kunststoffbeschichtet oder furniert sowie für Corian® oder HPL geeignet.

Das Werkzeug ist festbestückt mit diamantbeschichteten Schneiden, welche umfangschneidend sind und den größtmöglichen Achswinkel haben. Zudem besitzt der Fräser ein auswechselbares Kugellager und ist vorzugsweise für den Handvorschub einzusetzen.

D=12,7mm, NL=35mm, GL=91mm, S=8mm mit Kugellager

25 **289 €**



HEBOR Einstellmessgerät H-50
Art.-Nr. S33623

Ein unverzichtbares Präzisionsinstrument für die Einstellung von Tischfräsen u.Ä. Es ermöglicht sekundenschnelles Justieren und Nullpunktjustierungen, ohne dass ein Probefräsen notwendig ist.

25 **389 €**



SHOGUN Zugsäge Cross Cut

- mit Rattangriff
- Sägeblattlänge: 265 mm
- Sägeblattstärke: 0,6 mm
- mit geradem Griff
- impulsgehärtete Zähne
- mittelfeine Zahnteilung



Art.-Nr.:

S13166

75

24,- €

SHOGUN Ersatzsägeblatt für Zugsäge Cross Cut

- Ersatzblatt für 240 mm Zugsäge Cross Cut



Art.-Nr.:

S13167

75

9,- €

TAJIMA Klappsäge G-Saw 240 mm

- Schnellschnitt-Sägeblatt
- 3-fach geschärft und impulsgehärtet
- Leicht zu öffnender Verschluss
- Elastomergriff



75

75

Art.-Nr.:

4975364015891

Einzelpreis

24,90 €

ab 3 Stück

23,- €/St.

TAJIMA Ersatzsägeblatt G-Saw 240 mm

- Ersatzblatt für 240 mm Klappsäge G-Saw



75

75

Art.-Nr.:

4975364015907

Einzelpreis

9,- €

ab 3 Stück

8,- €/St.

MAGMA Japanische Handsäge 240 mm Ryoba mit Bambusgriff

- Handsäge mit geradem Bambusgriff und japanischem Sägeblatt



Art.-Nr.:

4330816440797

75

33,- €

MAGMA Ersatzsägeblatt Ryoba 240 mm

- Ersatzblatt für 240 mm Handsäge Ryoba



Art.-Nr.:

4332163894490

75

22,- €

Schlagschnurfarbe

- Schlagschnurfarbe zum Auffüllen von Schlagschnurgeräten



5

5

Art.-Nr.:

8422514807029

1000 g rot

Einzelpreis

9,75 €

ab 3 Stück

8,75 €/St.

8422514807005

1000 g blau

9,75 €

8,75 €/St.

HOBATOOL Doppel-Schlagschnurgerät

- 2x15m, mit Handgriffen,
- Ø 1,5 mm geflochtene Schnur,
- sehr stabil, mit Führungsöse für
- lange Lebensdauer.



75

75

Art.-Nr.:

91000-047

Einzelpreis

14,50 €

ab 3 Stück

13,- €/St.

PRETEC Vorschlaghammer mit Eschenstiel

- Hammerkopf gesenkgeschmiedet und allseitig geschliffen
- Bahn und Pinne gehärtet und angelassen
- schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank
- mit Eschenstiel



75

Art.-Nr.:	Stiellänge	Kopfgewicht	Einzelpreis
570502 4	700 mm	4000 g	24,45 €
570502 5	800 mm	5000 g	25,12 €
570502 6	800 mm	6000 g	32,15 €

PRETEC Fäustel mit Eschenstiel

- Hammerkopf im Gesenk geschmiedet
- gehärteter Stahl der Güteklasse C45
- einbrennlackiert, Kanten abgeschliffen
- Schlagfläche poliert
- Kopf ringverkeilt
- geschweißter Eschenstiel, Handende blau eingefärbt
- VPA/GS geprüft



75

Art.-Nr.:	Stiellänge	Kopfgewicht	Einzelpreis
570802 1,25	280 mm	1250 g	9,30 €
570802 1,5	280 mm	1500 g	9,60 €
570802 2	300 mm	2000 g	17,10 €

PRETEC Schlosserhammer, geschweifte Form

- Hammerkopf im Gesenk geschmiedet
- sorgfältig gehärtet, allseitig fein geschliffen, einbrennlackiert
- Bahn und Pinne poliert
- geschweißter Hickorstiel, natur lackiert
- VPA/GS geprüft



Art.-Nr.:	Stiellänge	Kopfgewicht	Einzelpreis
570052 300	300 mm	300 g	6,95 €
570052 400	310 mm	400 g	7,50 €
570052 500	320 mm	500 g	7,55 €
570052 800	350 mm	800 g	11,10 €
570052 1000	360 mm	1000 g	11,60 €
570052 1500	380 mm	1500 g	17,60 €
570052 2000	400 mm	2000 g	23,00 €

HALDER Vorschlaghammer, Supercraft

- rückschlagfrei durch Stahlschrot im Hammergehäuse
- Nylon-Einsätze aus extrudiertem Stangenmaterial gedreht => zäh, hart und widerstandsfähig
- Einsätze und Stiele leicht auswechselbar
- Verwendung: Im Vorrichtungsbau, Maschinen-/Werkzeugbau, Schwerindustrie, für Reparaturen, Abbrucharbeiten und vieles mehr. Sehr geräuschkämpfend.



Art.-Nr.:

575600 100-10

5

249,- €

EUROTEC**Plattenzug mit Ratsche**

- für den Elemente- und Massivholzbau
- zum Zusammenfügen von z.B. Dachelementen, Brettstapeldecken, etc.



Art.-Nr.:

EUR-954037

25**174,- €****HOBATOOL****Balkenzug mit Ratsche**

optimales Werkzeug zum Spannen, Zusammenziehen und Pressen

- gesenkgeschmiedete Haken
- umschaltbare Ratsche
- in robuster Ausführung



Art.-Nr.:

94500-003

5**142,- €****RUTHE****Latthammer**

- Qualitätsstahl
- Kopf schwarz lackiert
- Kopfsicherung
- Nagelrille
- Magnet
- geraute Bahn
- PVC-Griff (PAK-frei)
- Kopfgewicht 600 g

**25**

Art.-Nr.:

570910 600

Einzelpreis

11,50 €**25**

ab 4 Stück

10,- €/St.**PICARD****Latthammer**

- Bruchfester, ovaler Stahlrohrstiel
- Kopf mit selektiv gehärteter Spitze
- Nagelklaue
- magnetischem Nagelhalter, der auch kleine Nägel aufnimmt
- mit glatter Bahn
- rutschfester 2-K Elastomergriff, vibrationsgedämpft
- Kopfgewicht 600 g

**25**

Art.-Nr.:

4016671009248

glatt

Einzelpreis

31,50 €**25**

ab 4 Stück

29,- €/St.

4016671009255

rauh

31,50 €**29,- €/St.**

ALBA Hebe- und Ausschlaggerät

- Geschmiedetes und gehärtetes Vorderteil, mit Nagelklaue und Nagelschlitz, für Nagelköpfe bis D 14mm
- Mit verstärktem Stahlrohr
- Zum Ausnageln, Demontieren von Schalungen und Reinigen von verschiedensten Materialien
- Für den schweren und dauerhaften Einsatz



Art.-Nr.:

7611420105911	Murxli	600 mm	25	59,- €
7611420105850	Murxli	900 mm		97,- €
7611420105836	Kuli	1400 mm		130,- €

KIRSCHEN Stechbeitel-Satz

**6
TEILE**

Spitzenprodukt deutscher Qualität

- 6-tlg., mit Holzheft
- 6/10/12/16/20/26 mm
- im Holzkasten



Art.-Nr.:

19077018	25	99,- €
----------	-----------	---------------

HOBATOOL Anreißgeräte-Set

- Alpha Anreißgerät, rostfrei, mit geätzten Skalen
- Zimmermannswinkel
- Buchenholzschniege




Art.-Nr.:

15600082	25	59,- €
----------	-----------	---------------

EUROTEC Rollfist 320 mm x 5m

- aus hochwertigen diffusionsfähigen PP-Vlies (150 g) und plissiertem Aluminiumblech
- Elastischer und resistenter Kleber
- Gute Belüftung zwischen Traufe und First
- Witterungsbeständigkeit



Art.-Nr.:

EUR-954221	schwarz	25 Einzelpreis	18,- €	25 ab 8 Stück	16,- €/St.
EUR-954222	rot		18,- €		16,- €/St.

Cutter-Universalmesser 18mm, selbstblockierend

- Griff aus Kunststoff
- Klingenführung aus Metall
- Fixierung der Klinge durch Druckastenmechanik



Art.-Nr.:

4016092767178

5

2,10 €

LUTZ BLADES Abbrechklingen 18 mm

- in Klappbox
- Preis pro VE (10 Stück)



5

Art.-Nr.:

558322 0015

Einzelpreis

2,70 €

5

ab 10 Stück

2,40 €/St.

LUTZ BLADES Abbrechklingen schwarz 18 mm

- Farbe: schwarz, In Messerkassette
- Preis pro VE (10 Stück)



5

Art.-Nr.:

558326 0015

Einzelpreis

4,80 €

5

ab 5 Stück

4,30 €/St.

5

ab 10 Stück

3,80 €/St.

KNIPEX Wasserpumpenzange Cobra schwarz mit poliertem Kopf

- aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet
- durchgestecktes Gelenk
- Einhandverstellung per Knopfdruck
- keine unbeabsichtigte Verstellung möglich
- Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen (ca. 61 HRC)
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- kein Abrutschen am Werkstück



5

Art.-Nr.:	Spannweite, max.	Einstellpositionen	Spannweite Rohr Ø Zoll	Gesamtlänge	Einzelpreis
551663 125	27 mm	13	1	125 mm	20,76 €
551663 150	30 mm	11	1 ¼	150 mm	21,26 €
551663 180	30 mm	18	1 ½	180 mm	22,31 €
551663 250	46 mm	25	2	250 mm	23,71 €
551663 300	60 mm	30	2 ¾	300 mm	32,85 €

KNIPEX Kombizange, verchromt mit Mehrkomponentenhüllen

- aus Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
- mit induktiv gehärteten Schneiden
- für harten und weichen Draht
- lange Schneiden für dickere Kabel



5

Art.-Nr.:	Schneidleistung harter Draht Ø	Gesamtlänge	Einzelpreis
550008 160	2 mm	160 mm	18,01 €
550008 180	2,2 mm	180 mm	19,38 €
550008 200	2,5 mm	200 mm	22,11 €

PRETEC
Anschlagwinkel, Güte II

- aus Lehenstahl Gen. 2
- justiert/geschliffen
- mit Anschlag
- Schenkellänge: 150 x 100 mm



75

75

Art.-Nr.:	Einzelpreis	ab 3 Stück
351080 75X50	13,00 €	11,- € /St.
351080 100X70	14,00 €	12,- € /St.
351080 150X100	18,00 €	16,- € /St.
351080 200X130	23,00 €	20,- € /St.
351080 250X165	30,00 €	27,- € /St.
351080 300X175	37,00 €	34,- € /St.
351080 400X200	52,00 €	48,- € /St.
351080 500X250	68,00 €	64,- € /St.
351080 600X300	86,00 €	80,- € /St.
351080 750X375	125,00 €	116,- € /St.
351080 1000X500	170,00 €	162,- € /St.

PREMUS
Flachwinkel, Lehenstahl, Güte I

- Hochkanten geschliffen und justiert
- Flachseiten genau abgerichtet
- Winkelgenauigkeit: DIN 875/I
- Verwendung:
Fertigungskontrolle und Maschinenbau.



75

75

Art.-Nr.:	Einzelpreis	ab 3 Stück
350800 75X50	10,50 €	9,50 € /St.
350800 100X70	11,50 €	10,50 € /St.
350800 150X100	14,50 €	12,50 € /St.
350800 200X130	18,50 €	16,50 € /St.
350800 250X165	26,50 €	23,50 € /St.
350800 300X200	34,50 €	29,50 € /St.
350800 400X265	75,50 €	68,50 € /St.
350880 500X330	97,50 €	88,50 € /St.

PRETEC
Präzisions-Taschenmessschieber

- **mit Feststellschraube**
Messbereich 150 mm, Schnabellänge 40 mm, aus gehärtetem, nichtrostenden Stahl, mattverchromt, DIN 862
- **mit Momentverstellung**
Messbereich 150 mm, Schnabellänge 40 mm, mattverchromt, ganz gehärtet, für 4-fach-Messung geeignet, DIN 862

DAUER
TIEF
PREIS



Art.-Nr.:	
300601 150	21,89 €
Feststellschraube	
300601 200	33,25 €
Feststellschraube	
300601 300	61,40 €
Feststellschraube	
300651 150	21,60 €
Momentverstellung	

PRETEC
Digital-Messschieber mit Absolutfunktion

- gehärtet
- 4-fach Messung, 11 mm LCD-Anzeige, Feststellschraube
- Ein-/Ausschalter, ABS
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- mit Absolutfunktion



Art.-Nr.:	
301701 150	41,30 €
301701 200	68,32 €
301701 300	125,66 €

HOBATOOL Abdeckplanen mit Ösen

sehr stabiles PE-Gewebe
ca. 160 g/m²

- verstärkter Saum
- mit Alu-Ösen
- wasserdicht, reißfest
- umweltfreundlich
- Farbe weiß



Art.-Nr.:

5

5

55000-
...

Einzelpreis

ab 3 Stück

... 001 6x8 m **45,00 €** **42,00 €/St.**

Einzelpreis

ab 2 Stück

... 002 8x10 m **75,00 €** **70,00 €/St.**

... 005 10x12 m **115,00 €** **106,00 €/St.**

... 004 10x15 m **149,00 €** **135,00 €/St.**

Einzelpreis

ab 2 Stück

ab 5 Stück

... 003 8x12 m **95,00 €** **89,00 €/St.** **85,00 €/St.**

HOBATOOL Notdach

- 200 g/m²; 1.000 N Reißkraft
- Eine Öse in der Mitte erlaubt, das speziell für diesen Zweck optimierte Gewebe, in wenigen Minuten mit einem Kran über ein Objekt zu bringen.
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht!
- Deckt mehr als 90% aller Bauten ab, Fläche 225 m²!
- Lichtdurchlässig, um bei Tageslicht darunter weiter arbeiten zu können!

**LIEFERUNG
FREI HAUS**

**Regenschutz
ruck-zuck!**



Art.-Nr.:

83190- ...

... 093 15x15 m

699,00 €

... 094 16x18 m

829,00 €

5

KMR 2 Hammertacker + 100.000 Klammern



**IM
SET**

25

SET-83000604

100,- €

EUROTEC Universal-Multi-Ratsche

- mit 8 Schlüsselweiten: 10-13-14-17-19-22-24-27 mm



Art.-Nr.:

EUR-800385

25

35,- €

HOBATOOL Stahlbandmass Typ V

- Alu-V-Rahmen
- gute Bandführung
- weißes Band
- mit stabilem 3-fach-Maßanfang (Einmann-, Stoß-, Hakenmessung)



75

Art.-Nr.: 91000- ...

Einzelpreis

75

ab 3 Stück

30 m ... 001 **23,50 €** **22,- €/St.**

50 m ... 002 **27,50 €** **26,- €/St.**

EINFACH BESSER.




Aktionsangebote



Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360

- Innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeneinheit rund um die Schiene
- 12-stufiger Rastmechanismus zum sicheren Halten der gewählten Griffposition
- Große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen
- Spannkraft bis zu 1.400 N
- Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil
- Einhandbedienung ohne Kraftaufwand



75

Pöppel-Aktions-Bestell-Nr.	BESSEY-Bestell-Nr.	Spannweite	Ausladung	Spreizweite	Schiene	Gewicht	Aktionspreis
							€ + MwSt
587303 150	EZ360-15	150	80	195-315	18 x 5	0,79	25,90
587303 300	EZ360-30	300	80	195-465	18 x 5	0,87	27,90
587303 450	EZ360-45	450	80	195-615	18 x 5	1,01	30,30
587303 600	EZ360-60	600	80	195-765	18 x 5	1,10	33,10



Decken- und Montagstütze STE mit Pumpgriff

- Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere TPU-Kontaktflächen (9 x 7 cm)
- Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen (-45° bis +45°)
- STE250, STE300, STE370: GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit

Die leistungsstärkste ihrer Art



75

Pöppel-Aktions-Bestell-Nr.	BESSEY-Bestell-Nr.	Verstellweg	Belastungsgrenze		Gewicht	Aktionspreis
			bei min. Auszugslänge	bei max. Auszugslänge		
S37684	STE55	400-550	350	350	1,42	39,00
S29778	STE90	575-910	350	350	1,80	41,00
S37685	STE150	900-1500	350	210	2,29	42,60
587818 250	STE250	1450-2500	350	160	3,30	45,90
587818 300	STE300	1700-3000	350	110	3,80	50,20
587818 370	STE370	2070-3700	350	65	4,50	53,50
587818 0005	STE-DS	passend für ST, STE			0,42	18,00
587818 0010	STE-BS	passend für ST, STE			1,66	46,70



STE-DS:

- Zur Vergrößerung der Abstützfläche
- Gleichmäßige Kraftverteilung dank dreiflügeligen Anlageflächen
- Sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird

STE-BS:

- Stabiler Stand, da Kraft der verspannten Deckenstütze punktuell nach unten wirkt
- Deckenstützen lassen sich auch ohne obere Verspannung frei im Raum platzieren und sind damit auch im Außenbereich einsetzbar

Einhand-Montagewerkzeug BEYCEPS BEY23 & Installation Kit BEY-IK

- Hubkraft bis zu 1.800 N / 180 kg
- Zum millimetergenauen, sanften und sicheren Anheben, Absenken sowie Ausrichten von Werkstücken mit nur einer Hand
- Ergonomische und sichere Handhabung
- Geschlossenes Kunststoffgehäuse schützt die Mechanik vor Staub, Schmutz sowie Spänen und verhindert ein Einklemmen der Finger
- Werkzeuglos umsteckbar zum Spannen

Neuheiten 2025



75

Pöppel-Aktions-Bestell-Nr.	BESSEY-Bestell-Nr.	Nutzbereich Heben/Spreizen	Nutzbereich Spannen	Schiene	Gewicht	Aktionspreis
		mm	mm			mm
S37682	BEY23	5-230	170-390	22 x 8	1,60	99,20 €
S37683	BEY-IK	170-620	-	22 x 8	1,00	53,70 €




Temperguss-Schraubzwinde TPN / -Schraubknecht TKPN

- Spannkraft bis zu 6.500 N
- Ergonomisch geformter Holzgriff
- Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
- Mit Schutzkappen auf den Spannflächen (TPN)

75

Pöppel-Aktions-Bestell-Nr.	BESSEY-Bestell-Nr.	Spannweite	Ausladung	Schiene	Gewicht	Aktionspreis
						€ + MwSt
SET-18900314	3x TPN25BE	250	120	29 x 9	1,49	150,00
	3x TPN40BE	400	175	32 x 10	2,58	
SET-18900315	2x TKPN60BE	600	120	35 x 11	2,97	150,00
	2x TKPN100BE	1000	120	35 x 11	4,05	



HAZET**Schlauchroller mit Schnellkupplung und Stecknippel**

- aus geschlossenem Spezialkunststoff mit schwenkbarem Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
- geeignet für Druckluft oder Wasser
- sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- gebremste Aufwicklung gegen Unfallgefahr
- Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
- Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C

Anschluss Schlauchlänge m	0,9
max. Arbeitsdruck bar	20
für Schlauch-Ø innen mm	10
Luftanschlussgewinde	3/8"
Ausgangsgewinde	3/8"
Abmessungen Gerät mm	459 x 378 x 205

Art.-Nr.:

SET-18900324



25

159,00 €

IM SET

PREMUS**Schraubendreher-Satz**

- formvollendeter, ergonomischer Griff für einzigartigen Arbeitskomfort
- 2-Komponenten-Griff mit angenehm griffigem Weichmantel für ermüdungsfreies und armschonendes Arbeiten
- mit Querloch zum Aufhängen des Werkzeugzeugs
- Griffkopf mit integriertem Abrollschutz
- nahtfrei glatte Kappe für minimale Reibung
- Klingen aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
- Black-Tip für präziseste Passung
- beste Leistungsdaten bis zu 100 % über DIN

IM SET



Art.-Nr.:

530190 0010

5

23,95 €

VIGOR**Steckschlüssel-Satz 172-teilig**

- Antrieb: Sechskant 6,3 (1/4 Zoll), Sechskant 8 (5/16 Zoll), Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: E Profil, Außen Sechskant Profil, Innen Keilprofil Ribe-CV, T Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, TH Profil
- Schlüsselweite: 0,8 x 4 - 1,2 x 7 · 1,3 - 32 · E4 - E22 · PH0 - PH2 · PZ0 - PZ2 · T9 - T30
- Für Handbetätigung

172 TEILE



Art.-Nr.:

514383 172

5

79,- €

JUBILÄUMS ANGEBOT

PRETEC**Gliedermaßstab**

- Buche
- Duplexteilung, schwarze Teilung
- rote Dezimalzahlen
- vermessigte Stahlfedern
- durchgenietete Gelenke



5

Einzelpreis

3,30 €

5

ab 10 Stück

3,00 €/St.

Art.-Nr.:

363000 2P

HEUER**Parallel-Schraubstock, ganz aus Stahl, geschmiedet**

- nach vorn öffnend, mit angeschmiedeten, gehärteten Rohrspannbacken unterhalb der normalen Spannbacken
- große Stabilität durch kräftige, zentrisch angeordnete Spindel
- hohe und optimal verteilte Spannkraft
- zentrisch - ohne Sonderwerkzeug - nachstellbare, sehr gut gegen Beschädigung und Verschmutzung geschützte Prismenführung
- große, allseitig bearbeitete Führungsflächen
- geschützte und bearbeitete Präzisionsspindellagerung
- schnelles Öffnen und Schließen durch zweigängige Trapezgewindespindel
- große Tiefspannmöglichkeit durch kompakte Abmessung
- oberflächengehärtete und gefräste Spannbackenflächen, mit verstärktem Ambossansatz für Richtarbeiten



25

Art.-Nr.:	Gewicht	Backenbreite	Spannweite	Spantiefe	für Rohr-Ø (Rohrspannbacken)	Einzelpreis
588600 100	4,5 kg	100 mm	125 mm	50 mm	16-30	135,80 €
588600 120	9 kg	120 mm	150 mm	65 mm	16-55	182,25 €
588600 140	16 kg	140 mm	200 mm	80 mm	27-70	254,65 €
588600 160	27 kg	160 mm	225 mm	100 mm	27-100	345,85 €
588600 180	29 kg	180 mm	225 mm	100 mm	27-100	374,80 €

Rundschlinge Doppelmantel

- Rundschlinge mit Doppelmantel Die Doppelmantelrundschnellen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.
- Material: Polyeste, Norm: DIN EN 1492-2
- Tragfähigkeit: farbcodiert, Tonnenstreifen: eingewebt
- Ausrüstung: abriebfest
- Oberflächenschonend



5

Art.-Nr.:	Farbe	Nutzlänge	Tragfähigkeit direkt	Tragfähigkeit umgelegt	Umfang	Einzelpreis
2010007	violett	1 m	1000 kg	2000 kg	2 m	3,67 €
1938472	violett	1,5 m	1000 kg	2000 kg	3 m	5,47 €
2010008	violett	2 m	1000 kg	2000 kg	4 m	7,05 €
2010009	grün	1 m	2000 kg	4000 kg	2 m	5,42 €
2010010	grün	1,5 m	2000 kg	4000 kg	3 m	7,45 €
2010011	grün	2 m	2000 kg	4000 kg	4 m	9,84 €
2010013	grün	4 m	2000 kg	4000 kg	8 m	18,24 €
2010016	gelb	2 m	3000 kg	6000 kg	4 m	12,44 €

Zurrigurt

- Die Ladungssicherungsgurte sind hochverstreckt und haben eine geringe Dehnung.
- GS-Prüfung: durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
- Material: 100 % hochfestes Polyester
- Ausrüstung: scheuer- und abriebfest
- Zugfestigkeit: hoch, bei leichter Handhabung



5

5

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Gurtlänge	Gurtbreite	Zugkraft	Einzelpreis	ab 4 Stück
1938488	Ratschenzurrigurt 1 tlg.	4 m	35 mm	2000-4000 daN	6,85 €	6,15 €/St.
1621538	R-Zurrigurt 2 tlg.	8 m	50 mm	1000-2000 daN	16,95 €	15,50 €/St.
1621614	KS-Zurrigurt 1 tlg.	3 m	25 mm	400 daN	2,95 €	2,45 €/St.
1827966	R-Zurrigurt 1 tlg.	6 m	35 mm	1000-2000 daN	7,85 €	7,25 €/St.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

LED-Lichtbandtrommel

- LED-Lichtband auf Trommel Ø 230 mm
- mit Kabelhaspel
- verzinktem Fußgestell mit Leitungsführung
- geformtem Haltegriff und Feststellbremse
- Ausführung des LED-Lichtbandes: fluoreszierend, 15 m
- Eingang: AC 230V 16A
- Leistung: 12 W/m
- Lichtstrom: 1.500 lm/m
- Farbwiedergabeindex CRI: >80
- Abstrahlwinkel: 120°
- LED Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Farbtemperatur: 4.000K
- Hochwertige LED, 180 W
- Abmessungen Lichtband (BxH): 18 x 8mm
- **Verlängerbar bis zu 150m Gesamtlänge**
- IP65



4000 K

1500 lm/m

IP65

E A A G

EAN 4011160467134

Art.-Nr. S30826

Aktionpreis
150,00 €

25



ILLUMI 360 120W LED-Arbeitsleuchte 360°

- zur optimalen Ausleuchtung von Flächen im Außen- und Innenbereich
- Abstrahlwinkel LED: 360°
- 4 Schaltstufen 25% / 50% / 100% / OFF
- Lichtleistung: 16.500 Lumen (137 lm/W)
- Farbtemperatur änderbar: 3000 K, 4500 K, 6500 K
- Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08
- Kunststoffgehäuse mit ergonomischem Haltegriff
- Kühlkörper aus Aluminium
- Schnelle Montage auf DIN-Zapfen und alle anderen Zapfen von Durchmesser 25-32 mm möglich
- 3m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 2x1,0 mit Konturenstecker
- Anschluss: 230 V / 16 A / 50 - 60 Hz
- Strahlergehäuse IP54
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

E A A G



120 Watt
16.500 Lumen
3000, 4500, 6500 Kelvin

EAN 4011160463761

Art.-Nr. S37978

Aktionpreis
140,00 €

25



Kunststoffkabeltrommeln

- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, 260 Ø mm
- mit stabilem, stoßdämpfendem und verzinktem Einfach-Fußgestell mit Feststellbremse
- Gestell mit ergonomisch geformtem Haltegriff und Leitungsführung
- mit eingebautem Thermoschutzschalter
- geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Gummischlauchleitung 40 m H07RN-F 3G1,5
- mit Schutzkontaktstecker
- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W
- IP44



EAN 4011160198007

Art.-Nr. S33655

Aktionpreis
75,00 €

25



Made in Germany
Germany

NEU**Eurotec**[®]
Der Spezialist für Befestigungstechnik**POWERRING UND POWERBLOCK****HEBEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU!**

DIE HEBELÖSUNG FÜR SCHWERE HOLZBAUELEMENTE

Mit dem Powerring und Powerblock Transportanker von Eurotec heben Sie selbst große Holzbauteile sicher, schnell und präzise. Beide Systeme bieten eine Tragkraft von bis zu 6,3 t pro Anschlagpunkt und passen sich dank flexibler Montagemöglichkeiten perfekt an jede Baustellensituation an – von der Plattenoberseite bis zur Stirnseite einer Wand.

Das Ergebnis: maximale Sicherheit, weniger Montageaufwand und mehr Effizienz bei jedem Projekt.



ERLEBEN SIE DIE **VOLLE POWER** FÜR
DEN HOLZBAU – **JETZT ENTDECKEN!**

25
ÜBER



www.eurotec.team

EUROTEC | Anschlagwirbel

Der Anschlagwirbel dient als zentrales Verbindungselement zwischen Hebemittel und Kranhaken und wird gemeinsam mit dem Powerblock oder Powerring eingesetzt. Er ermöglicht eine drehbare und zugleich sichere Kraftübertragung beim Anheben schwerer Holzelemente wie CLT-Platten oder Brettschichtholz-Modulen.

Dank seiner robusten Ausführung sorgt der Anschlagwirbel für eine gleichmäßige Lastverteilung und minimiert Verdrehungen oder Spannungen während des Hebevorgangs.

Anwendungsbereiche

Wand- oder Bodenplatten aus CLT | Massivholz- und Brettschichtholzbalken
Vorgefertigte Wände in Holzrahmenbauweise | Vorgefertigte modulare Strukturen




Art.-Nr.:			25 Einzelpreis	25 ab 4 Stück
EUR-110386	M12x18	schwenkbar WLL 0.5/1	36,- €	34,- €/St.
EUR-110387	M14x20	schwenkbar WLL 1.12/2.24	43,- €	41,- €/St.
EUR-110389	M24x30	schwenkbar WLL 3.15/6.3	75,- €	71,- €/St.

EUROTEC | Powerblock Transportanker, S235JR, vz

Der Powerblock Transportanker ist ein leistungsstarkes Hebemittel. Mit einer Traglast von bis zu 6,3 Tonnen pro Anschlagpunkt erfüllt er höchste Anforderungen an Sicherheit und Effizienz bei der Handhabung großer Holzelemente. Seine durchdachte Konstruktion erlaubt verschiedene Montagemöglichkeiten.

Der Powerblock ein zuverlässiges Werkzeug für die sichere, kostengünstige und schnelle Montage von Holzkonstruktionen.



Art.-Nr.:			25 Einzelpreis	25 ab 4 Stück
EUR-110380	1120 - 2240 kg	M14 190 x 80 x 20 mm	73,- €	69,- €/St.
EUR-110381	3150 - 6300 kg	M24 300 x 80 x 20 mm	96,- €	91,- €/St.

EUROTEC | Powerring Transportanker, S235JR, vz

Der Powerring Transportanker ist ein leistungsstarkes Hebegerät. Mit einer Tragkraft von bis zu 6,3 Tonnen pro Anschlagpunkt sorgt er für ein sicheres und effizientes Handling bei Montage und Transport. Durch seine flexiblen Befestigungsoptionen lässt sich der Powerring ideal auf verschiedene Anwendungssituationen abstimme und gestaltet die Montage großer Holzelemente sicher, wirtschaftlich und zeitsparend.



Art.-Nr.:			25 Einzelpreis	25 ab 4 Stück
EUR-110382	500 - 1000 kg	M12 D100 mm	65,- €	62,- €/St.
EUR-110383	1120 - 2000 kg	M14 D110 mm	73,- €	69,- €/St.
EUR-110384	3150 - 6300 kg	M24 D130 mm	96,- €	91,- €/St.

EUROTEC | KonstruX rBS Senkkopf blau verzinkt

Die KonstruX Vollgewindeschrauben maximieren die Tragfähigkeit einer Verbindung durch den hohen Gewindeausziehewiderstand in beiden Bauteilen und stellen eine kostensparende Alternative gegenüber traditionellen Anschlüssen oder Holzverbindern wie Balkenschuh und Balkenträgern dar.



Art.-Nr.:	VE	25 Einzelpreis/St.	25 ab 2 VE/St.		
EUR-904857	TX 30	6,5 x 80 mm	100	0,19	0,17
EUR-904858	TX 30	6,5 x 100 mm	100	0,24	0,22
EUR-904859	TX 30	6,5 x 120 mm	100	0,28	0,26
EUR-904860	TX 30	6,5 x 140 mm	100	0,32	0,30
EUR-904792	TX 40	8,0 x 155 mm	50	0,55	0,51
EUR-904794	TX 40	8,0 x 220 mm	50	0,82	0,75
EUR-904797	TX 40	8,0 x 295 mm	50	1,29	1,19
EUR-904771	TX 50	10,0 x 155 mm	25	0,84	0,78
EUR-904773	TX 50	10,0 x 220 mm	25	1,10	1,02
EUR-904776	TX 50	10,0 x 300 mm	25	1,90	1,76

FISCHER Bolzenanker FAZ II Plus Stahl

Der Bolzenanker für höchste Ansprüche. Kraftvoll und flexibel. Zugelassen für diamant gebohrte Bohrlöcher.
Für gerissenen und ungerissenen Beton.

- Kraftvolle Befestigung: Spreizclip garantiert höchste Tragfähigkeit. Weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten sparen Zeit und Kosten
- Einfache Montage: wenige Hammerschläge und minimaler Anzugschlupf. Das spart Zeit und Kraft
- Edelstahl: maximale Sicherheit für den Außenbereich



25

25

FAZ II, Stahl galv. verzinkt	St./VE	ab 1 VE €/St.	ab 100 St. €/St.
10/10 Art.-Nr.: FIS-564579	Ankerlänge: 95 mm 50	0,80 €	0,74 €
FAZ II, Stahl galv. verzinkt	St./VE	ab 1 VE €/St.	ab 50 St. €/St.
10/20 Art.-Nr.: FIS-564580	Ankerlänge: 105 mm 25	0,88 €	0,82 €
FAZ II, Stahl galv. verzinkt	St./VE	ab 1 VE €/St.	ab 40 St. €/St.
10/30 Art.-Nr.: FIS-564581	Ankerlänge: xxx mm 20	0,95 €	0,88 €
10/50 Art.-Nr.: FIS-564582	Ankerlänge: xxx mm 20	1,18 €	0,95 €
10/100 Art.-Nr.: FIS-564584	Ankerlänge: xxx mm 20	1,67 €	1,54 €
12/10 Art.-Nr.: FIS-564586	Ankerlänge: 110 mm 20	1,29 €	1,19 €
12/20 Art.-Nr.: FIS-564587	Ankerlänge: 120 mm 20	1,33 €	1,22 €
12/30 Art.-Nr.: FIS-564588	Ankerlänge: 130 mm 20	1,41 €	1,30 €
12/50 Art.-Nr.: FIS-564589	Ankerlänge: xxx mm 20	1,83 €	1,69 €

FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Holzbauscheibe

NEU

Der Fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld.

- Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt.
- Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24).
- Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit.
- Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.



25

25

FAZ II, mit Holzbauscheibe	St./VE	ab 1 VE €/St.	ab 40 St. €/St.
12/100 HBS Art.-Nr.: FIS-564683	Ankerlänge: xxx mm 20	3,27 €	3,00 €
12/120 HBS Art.-Nr.: FIS-564684	Ankerlänge: xxx mm 20	3,56 €	3,29 €
FAZ II, mit Holzbauscheibe	St./VE	ab 1 VE €/St.	ab 20 St. €/St.
16/160 HBS Art.-Nr.: FIS-564685	Ankerlänge: xxx mm 10	7,05 €	6,50 €
16/200 HBS Art.-Nr.: FIS-564686	Ankerlänge: xxx mm 10	7,94 €	7,32 €

Bilder wurden von der Firma Fischer zur Verfügung gestellt.

FISCHER Langschaftdübel SXRL

Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe.

Das lange Spreizelement macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt.

- ETA-Bewertung mit hervorragenden Lastwerten: sichere Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk.
- Das lange Spreizelement mit drei Verankerungstiefen macht den SXRL vielseitig in der Anwendung.
- Lasten werden durch Dübelgeometrie gleichmäßig in Baustoff eingeleitet. Dadurch werden bei dünnwandigen Baustoffen Stege nicht zerstört.
- Leichte Montage: Rippen verhindern beim Tiefersetzen das Mitdrehen des Dübels.



25

25

Langschaftdübel SXRL	St./VE	ab 1 VE €/St.	ab 100 St. €/St.
10x100 Art.-Nr.: FIS-522699	50	0,76 €	0,72 €
10x120 Art.-Nr.: FIS-522700	50	0,86 €	0,81 €
10x140 Art.-Nr.: FIS-522701	50	0,98 €	0,93 €
10x160 Art.-Nr.: FIS-522703	50	1,32 €	1,25 €
10x180 Art.-Nr.: FIS-522704	50	1,82 €	1,72 €
10x200 Art.-Nr.: FIS-522705	50	2,55 €	2,39 €
10x230 Art.-Nr.: FIS-522706	50	3,15 €	2,97 €
10x260 Art.-Nr.: FIS-522707	50	3,90 €	3,69 €
10x290 Art.-Nr.: FIS-522708	50	4,80 €	4,55 €

FISCHER Montagemörtel-Set

IM SET

12x Montagemörtel FIS VL 300 T
inkl. 24 Statikmischer

- mit Zulassung für Befestigungen von Standardanwendungen in gerissenem Beton und in Mauerwerk
- Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von -40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung



JUBILÄUMS ANGEBOT

Art.-Nr.:

SET-83000605

100,- €

FISCHER Montagemörtel FIS VL 300 T

- mit Zulassung für Befestigungen von Standardanwendungen in gerissenem Beton und in Mauerwerk
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C



Art.-Nr.:

FIS-519557

25

9,50 €

FISCHER Konstruktionsklebstoff Express PU 310 beige

NEU

- Kleben von Holzunterkonstruktionen -
- Treppenbau und Treppensanierung
- Fuß- und Sockelleisten -
- Allgemeine Reparatur- und Montageverklebungen u.v.m.
- extrem hohe Endfestigkeit
- Sehr schnelle Aushärtung bereits nach 10 Minuten
- Für Innen und Außen geeignet



Art.-Nr.:

FIS-059014

25

Einzelpreis

10,90 €

25

ab 12 St.


9,90 €/St.

Bilder wurden von der Firma Fischer zur Verfügung gestellt.

Befestigung von Sandwichelementen

Überblick Sortiment an SFS Befestigungstechnik

SXC5-6.3



Anwendung

Befestigung von Sandwichelementen an Stahlprofilen
 Befestigung von Sandwichelementen an Holzbauteilen
 Befestigung von Profiltafeln im Obergurt an Stahlprofilen
 Befestigung von Profiltafeln im Obergurt an Holzbauteilen
 Befestigung von Sandwichelementen an Stahlkassettenprofilen

Verwendbarkeitsnachweis	Längenspektrum	VPE	Preis
ETA-13/0183 FM Approved EPD	65 mm - 290 mm	100 Stück	auf Anfrage

MXC-7.5



Anwendung

Befestigung von Sandwichelementen und einschaligen Profilen direkt an Beton

Verwendbarkeitsnachweis	Längenspektrum	VPE	Preis
ETA-20/0115 FM Approved EPD	95 mm - 375 mm	100 Stück	auf Anfrage



CXCW-6.5



Anwendung

Spanlose Befestigung von Sandwichelementen an Holzbauteilen
 Spanreduzierte Befestigung von einschaligen Profiltafeln an Holzbauteilen

Verwendbarkeitsnachweis	Längenspektrum	VPE	Preis
ETA-13/0183 EPD	80 mm - 300 mm	100 Stück	auf Anfrage

CXLW-4.8



Anwendung

Verbindung von Profiltafeln miteinander, spanlos
 Verbindung von Sandwichaußenschalen miteinander, spanlos
 Befestigung von Kantprofilen an Profiltafeln, spanlos
 Befestigung von Kantprofilen an Sandwichelementen, spanlos
 Befestigung von Profiltafeln an Holzbauteilen, spanlos

Verwendbarkeitsnachweis	Längenspektrum	VPE	Preis
ETA-10/0198 FM Approved EPD	22 28 mm	100 500 Stück	auf Anfrage

SDL1-4.8




Anwendung

Verbindung von Profiltafeln miteinander
 Verbindung von Sandwichaußenschalen miteinander
 Befestigung von Kantprofilen an Profiltafeln
 Befestigung von Kantprofilen an Sandwichelementen

Verwendbarkeitsnachweis	Längenspektrum	VPE	Preis
ETA-10/0198 FM Approved EPD	22 mm	100 500 Stück	auf Anfrage

SFS Service: Vordimensionierung der Befestigung

Zur Vordimensionierung der Befestigung von Sandwichpaneelen an Wand- und Dachelementen erstellt SFS auf Basis Ihrer Projektdaten eine normenkonforme, objektbezogene Berechnung inklusive der benötigten Befestigungsmengen.



Haupt-/Nebenträger-anschlüsse mit HECO. Stumpfe Verbindung – Spitzen-Lösung.

Spaltfreie Holzverbindungen in einem Schritt – effizient, nachhaltig und leistungsstark.



www.heco-schrauben.de/haupt-nebentraeger

HECO-TOPIX-PLUS COMBICONNECT

Zylinderkopf, T-Drive, CC-Gewinde

- Übertragung hoher Zug- und Druckkräfte über das CC-Gewinde
- Zieht bei der Verschraubung die zu verbindenden Teile zusammen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten im Neubau und bei Sanierungsmaßnahmen
- Einfaches Versenken im Holz
- Bemessungsnachweise über HECO-HCS oder Bemessungsservice
- Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung)
- VE = 100 Stück

NEU im HECO Sortiment

> Vollgewindeschrauben:
 ø 8 mm Länge von 60 bis 600mm HD und TX
 ø 10 mm Länge 120 bis 400 mm HD-40
 ø 10 mm Länge 450 bis 800 mm Antrieb TX 50

Art.-Nr.:		ab Stückzahl	Preis je Stück 25	ab Stückzahl	Preis je Stück 25
HEC-61448	8,5 x 100 mm	100	0,44 €	200	0,41 €
HEC-61449	8,5 x 150 mm	100	0,66 €	200	0,62 €
HEC-61452	8,5 x 190 mm	100	0,88 €	200	0,84 €
HEC-61455	8,5 x 215 mm	50	0,99 €	100	0,94 €
HEC-61457	8,5 x 250 mm	50	1,05 €	100	1,00 €
HEC-61459	8,5 x 270 mm	50	1,20 €	100	1,14 €
HEC-61461	8,5 x 300 mm	50	1,28 €	100	1,21 €
HEC-61463	8,5 x 350 mm	50	1,47 €	100	1,40 €
HEC-61466	8,5 x 400 mm	50	2,16 €	100	2,05 €



HECO-POWERLOCK L HOLZBAUSCHRAUBENHALTER

inkl. 1x Bit T-40 1x Bit T-50

- Verhindert ein Abrutschen des Bits vom Schraubenkopf
- Ermöglicht ein kräfteschonendes Eindrehen
- Erlaubt eine schnelle und sichere Montage
- Geeignet für Schrauben mit einem Kopfdurchmesser von 18 bis 22,5 mm
- Max. Drehmoment 130 Nm



HEC-63959

25

259,- €

GH Stützenfuß fz Typ D auf Beton

- Höhenverstellbar im eingeb. Zustand
- bis 70mm möglich
- Dornmaß: M24x120mm
- Trägerplatte D: 100mm
- Bodenplatte: 100*180mm



Art.-Nr.: **5** Einzelpreis **5** ab 5 Stück

Art.-Nr.	Abmessung	Einzelpreis	Preis ab 5 Stück
GH-19823...	24x120 hv.140-210 M24	36,40 €	34,20 €/St.
... 180	24x120 hv 190-260 M24	37,90 €	35,60 €/St.
...230	24x120 hv 240-310 M24	39,50 €	37,10 €/St.
...280	24x120 hv 290-360 M24	42,40 €	39,90 €/St.

GH Stützenfüße auf Beton

Modell SP - spielend leichter Einbau, keine vorstehenden Eisenteile

- Platte mit Höhenverstellung
- große Grundplatten für leichtes Abbohren
- keine Spezialwerkzeuge, Stütze wird nur gebohrt
- gerundete Plattenecken ermöglichen das Einlassen in die Stütze
- ETA-16/0550



Art.-Nr.: **5** Einzelpreis **5** ab 10 Stück

Art.-Nr.	Abmessung	Einzelpreis	Preis ab 10 Stück
GH-19623...	80x80 mm / M22 70-230 mm	13,80 €	13,- €/St.
... 080	100x100 mm / M22 70-230 mm	14,50 €	13,60 €/St.
... 100			

GH Winkelverbinder mit Kantrippe

- Mit Langloch,
- aufgrund der Stege sind die Verbinder sehr stabil und für extreme Belastungen ausgelegt
- ETA-09/0324

VE = 25 Stück



Art.-Nr.: **5** Einzelpreis **5** ab 50 Stück

Art.-Nr.	Abmessung	Einzelpreis	Preis ab 50 Stück
GH-110...			
... 0953L	95x90x65 mm	1,99 €	1,90 €/St.
... 1353L	135x90x65 mm	2,30 €	2,19 €/St.
... 2853L	285x90x65 mm	3,20 €	3,05 €/St.

GH-GREEN LINE Winkelverbinder mit Steg

- der Steg erhöht die statischen Werte enorm.
- Kombinierte Lochung für Holz/Stahl/Beton
- ETA-13/0900



Art.-Nr.: **5** Einzelpreis **5** ab 100 Stück

Art.-Nr.	Abmessung	Einzelpreis	Preis ab 100 Stück
GH-			
...6503S15	90x90x65x1,5 mm	0,36 €	0,33 €/St.
...9003S20	105x105x90x2 mm	0,75 €	0,69 €/St.

GH - TOP GREEN LINE Balkenschuh

- Feuerverzinkt
- kombinierte Lochung für Holz/Stahl/Beton
- Ringmarkierung an den Nagellöchern für schnelle, fachgerechte Teilausnagelung
- bauaufsichtliche Zulassung
- ETA-08/0264

VE = 50 Stück



Art.-Nr.:

5

Einzelpreis

5

ab 50 Stück

Art.-Nr.	Abmessung	Einzelpreis	ab 50 Stück
GH-305... ...02TOP	60x100x1,5 mm	0,70 €	0,67 €/St.
...05TOP	80x120x1,5 mm	0,85 €	0,79 €/St.
...08TOP	100x140x1,5 mm	0,95 €	0,92 €/St.
...11TOP	120x160x1,5 mm	1,29 €	1,25 €/St.

HOBATOOL Montagestütze Typ 2 mit Magnetbolzen

- verstellbar von 1,5 - 4,0 m
- geringes Eigengewicht (12kg)
- Anschraubplatte 50x150 mm
- mit schwenkbarem Hebel für Feinjustierung bis 200 mm



Art.-Nr.:

25

54500-078

147,- €

HOBATOOL Stützenfüße auf Beton - Vario PS

Vario PS - mit bauaufsichtlicher Zulassung

- Der Vario PS wird ohne Bohren und Schlitzeln am Stiel befestigt
- Besonders stabile Ausführung
- Hohe Druck- und Zugkraftübertragung: Druck bis 35 kN,
- Kurze Einbauzeiten – nur aufschrauben
- Feuerverzinkt gemäß DIN 1052



Art.-Nr.:

25

Einzelpreis

25

ab 5 Stück

Art.-Nr.	Abmessung	Einzelpreis	ab 5 Stück
83181 400	150 / 90x90 mm 160-210 mm	22,50 €	21,50 €/St.
...642	250 / 90x90 mm 240-290 mm	23,50 €	22,50 €/St.
... 641	300 / 90x90 mm 320-370 mm	25,50 €	27,00 €/St.

AMPACK Easy Acryklebeband Ampacoll

innen

- auf Papierbasis
- 40 m x 60 mm
- Träger aus Spezialpapier
- linerfrei bzw. ohne Abziehpapier
- kein Abfall
- schnelle Verarbeitung
- hohe Klebkraft
- von Hand reissbar: kein Messer notwendig
- VE 10 Stück



25

Art.-Nr.: Einzelpreis ab 20 Rollen

AMP-7640442091490 **24,60 €** **22,90 €/Rolle**

AMPACK Acryklebeband Ampacoll INT 60

innen

- robust, dehnfähig und von Hand reißbar
- 60x2,5 mm, 40 m/Rolle
- kein seitlicher Klebstoffaustritt
- verarbeitbar bereits ab -5 °C
- transluzent, mit aufgedruckter Positionierlinie

VE = 10 Rollen (400 lfm)

10 ROLLEN



25

Art.-Nr.: Einzelpreis ab 20 Rollen

AMP-7640115530080 **21,90 €** **20,70 €/Rolle**

AMPACK Ampacoll Fugendichtband, anthrazit, Komprimax

- Vorkomprimiertes Fugendichtband für die schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fenster-, Massiv-, Holz-, und Metallbau
- Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand

VE = 24 Rollen



NEU

25

Einzelpreis pro mtr.

25

ab 24 Rollen

Art.-Nr.:

AMP-7640115537935 **K 15/2-6 mm | 12 x 15 mm** 1 Rolle = 12 Meter **0,59 €** **0,52 €/pro mtr.**AMP-7640115537966 **K 15/5-12 mm | 8 x 15 mm** 1 Rolle = 8 Meter **1,07 €** **0,94 €/pro mtr.**

AMPACK Nageldichtband Nd.Band 60

- 60x3 mm, 30 m/Rolle
- einfache Montage – dichtet am Laufmeter
- kein Deckpapier – kein Abfall
- nimmt kein Wasser auf
- optimale Breite – passt zu jeder Konterlatte

VE = 8 Rollen (240 lfm)

8 ROLLEN



25

Art.-Nr.: Einzelpreis ab 16 Rollen

AMP-7640115530202 **17,90 €** **17,50 €/Rolle**

AMPACK Acryklebeband Ampacoll XT 60

außen
innen

- 60x0,3 mm, 25 m/Rolle
- diffusionsoffener Träger
- formstabil dank reissfestem Träger
- höchste Klebkraft bereits ab -5 °C
- von Hand reissbar

VE = 10 Rollen (250 lfm)

10 ROLLEN



25

Art.-Nr.: Einzelpreis ab 20 Rollen

AMP-7640115531728 **18,- €** **16,90 €/Rolle**

AMPACK Randanschlusskleber RA Ampacoll

- Lösungsmittelfreier, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber
- perfekt für Einsatz mit Dampfbremsen und Dampfsperren
- Geruchsneutral
- dauerhaft elastisch
- kein Primern nötig,
- haftet auf allen Untergründen

VE = 12 Kartuschen, je 310 ml

12 KARTUSCHEN



25

Art.-Nr.: Einzelpreis ab 24 Kartuschen

AMP-7640115530141 **7,95 €** **7,49 €/Kartusche**

AMPACK Ampacoll® Superfix Flüssigklebstoff

außen

- 12 Kartuschen, je 310 ml
- Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar
- Bis -20 °C verarbeitbar
- Kein Primern nötig
- Haftet auf fast allen Untergründen
- Immer leicht auspressbar



25

Art.-Nr.: Einzelpreis ab 24 Kartuschen

AMP-7640115530028 **12,70 €** **11,90 €/Kartusche**

PRECITOOL
Trikotputzlappen 10 kg hellbunt

- industriell gereinigte Ware, ohne Reißverschlüsse, Knöpfe, Ösen, nach DIN 61650
- fusselfrei und gut saugend



5

Einzelpreis

5

ab 3 Stück

Art.-Nr.:

612710 0020

17,- €

14,50 €/St.

Putzpapier-Rolle, blau

- Rollenbreite 36,5 cm, lagenverleimt
- 2 lagig, 1000 Abrisse, 350 mtr, geprägt
- 2 Rollen/Pack



5

Einzelpreis

5

ab 3 Stück

Art.-Nr.:

S38033

35,- €

29,- €/St.

PREMUS
Feuchte Reinigungstücher, Inhalt: 90 Tücher

- schnell wirksame, oberflächenaktive Reinigungstücher
- müheloses Entfernen von Verschmutzungen, Ölen und Fetten auf Werkzeugen, Oberflächen und Händen
- fusselarm, gute Hautverträglichkeit
- kennzeichnungsfrei (CKW- und aromatenfrei)
- Lebensmittel freigabe nach NSF C1 und A1



25

17,50 €

Art.-Nr.:

612703 0010

BANHOLZER U. WENZ
Stretchfolie transparent 20my

- Stretchfolie transparent
- Höchste Qualität 3-Schicht-Castfilm. Polyethylen, einseitig haftend.
- Breite 500 mm
- Kern-Ø 50 mm
- Länge ca. 300 m
- Stärke 20 µm



25

Einzelpreis

25

ab 6 Stück

Art.-Nr.:

1857983

7,90 €

6,80 €/St.

PRECITOOL
Müllsack 120 l blau LDPE

- Diese Müllsäcke sind zu 100 % klimaneutral.
- Aus Recycling-Material
- Reiß- und durchstoßfest
- 700x1100 mm, 25 Stück auf der Rolle

DER MEISTVERKAUFTE



25

Einzelpreis

25

ab 12 Rollen

Art.-Nr.:

3279140

4,80 €

4,40 €/Rolle

E-COLL
Handwaschpaste

- sandfreie Handwaschpaste mit guter Reinigungskraft
- rückfettend
- biologisch unbedenklich, da phosphatfrei und abbaubar
- feines Weichholzgranulat, in weitgehend kubischer Form, entlastet die Abflussleitungen



Art.-Nr.:

890056 0,5

500 ml

25

3,20 €

890056 10

10 l

20,- €

WD-40 WD-40 Vielzweck-Spray, 400 ml Dose Smart Straw

- Mit Smart Straw Sprühkopf - punktgenau - flächig



Art.-Nr.:

5

Einzelpreis

5

ab 6 Stück

954050 400S

7,80 €

7,- €/St.

PONAL Construct PU-Leim 420 g (F)

- Einkomponentiger Holzleim auf Polyurethanbasis
- Eine der zu verleimenden Seiten muss saugfähig sein
- Saubere und punktgenaue Leimabgabe, ProfiLeimer-Flasche
- Leicht verstreichbar, zieht keine Fäden
- Lösemittelfrei
- 204 D4 (z. B. Küchenarbeitsplatten, Badezimmermöbel), Flächenverleimung, Montageverleimung, Korpusverleimungen
- Für Innen- und Außenbereiche
- Wasserbeständig nach DIN EN 204/D4



Art.-Nr.:

5

Einzelpreis

5

ab 3 Stück

4015000400275

13,60 €

12,50 €/St.

CARAMBA Multifunktionspray Super 500 ml

- Rostlöser
- Schmiermittel
- Kontaktspray
- Korrosionsschutz und Reiniger



Art.-Nr.:

5

Einzelpreis

5

ab 6 Stück

955350 500

9,- €

8,50 €/St.

CARAMBA Zink-Spray Alu-hell 500 ml

- galvanischer Rostschutz, durchschweißbar
- nach 12 Stunden überlackierbar
- über 144 Stunden Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227
- temperaturbeständig bis +200 °C
- dem Farbton der Feuerverzinkung angeglichen



Art.-Nr.:

5

95516 ALU

9,20 €

E-COLL PU-Montageschaum 750ml (MDI-haltig)

- Einkomponentiger, selbstexpandierender und verwendungsfertiger Polyurethanschaum (Baustoffklasse B2 DIN 4102)
- Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP/PTFE), hoher thermischer und akustischer Isolierungswert.
- Anwendungsgebiete: Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen. Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk. Isolierungsmaterial bei Dachkonstruktionen. Schalldämpfung von Motoren.
- Hautbildung: nach ca. 10 Minuten
- Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke (bei 20 °C und 65 % R. F.)
- Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 l (bei freier Verschäumung)
- Schalldämmwert: 46,2 dB (DIN 52210, Teil 3)
- Isolierwert: 30 mW/mK.



Art.-Nr.:

5

Einzelpreis

5

ab 12 Stück

4317784150798

7,- €

6,30 €/St.

CARAMBA Bremsenreiniger

- schnell reinigend, absolut rückstandsfrei, restlos entfettend
- schnell trocknend, acetonfrei - neutral gegenüber Gummi, Kunststoff und lackierte Fläche
- silikonfrei



Art.-Nr.:

5

Einzelpreis

5

ab 15 Stück

955420 0,5

500 ml

2,90 €

2,30 €/St.

955420 5

5 l

23,- €

E-COLL Silikon-Spray 400 ml, Lösemittelfrei

- bildet einen enorm stabilen Schmier- und Gleitfilm
- imprägniert und schützt vor Nässe und Rost
- universell einsetzbar für Auto, Haushalt, Werkstatt, Sport, etc.
- beseitigt klemmen, quietschen und kleben



5

Einzelpreis

5

ab 12 Stück

Art.-Nr.:

4317784349390

3,50 €

3,- €/St.

CARAMBA Weißes Vielzweck-Sprühfett 500 ml

- korrosionsschützend, extrem abschleuderfest und wasserbeständig
- ideale Sichtkontrolle durch weiße Färbung (silikonfrei)



5

8,90 €

Art.-Nr.:

955506 500

E-COLL PU-Pistolenschäum B2 750ml

- Einkomponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum
- Für die Verarbeitung mit Schaumdosierpistolen für äußerst genaue Dosierung
- Besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP)
- Mit hohem thermischem und akustischem Isolierwert
- Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen
- Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre
- Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen usw.



5

Einzelpreis

5

ab 12 Stück

Art.-Nr.:

4317784150910

6,50 €

6,- €/St.

E-COLL Montagekleber 310 ml/400 g

- Gleicht geringe Unebenheiten der Haftflächen aus
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Schnelle Trocknung
- Silikonfrei
- Temperatur-, witterungs- und wasserbeständig



5

Einzelpreis

5

ab 6 Stück

Art.-Nr.:

4317784349468

3,50 €

3,- €/St.

E-COLL Holzleim D3 750 g Flasche wasserfest

- Besonders geeignet für Dübel- und Zapfenverbindungen sowie für Verklebungen mit Zargen, Schwabenschwanz usw.
- Verklebung von Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten
- Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten
- Randverleimung von Sandwichplatten aus Polyurethan oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten
- Verklebung von Furnier und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Spanplatten, Schichtholz und MDF



5

10,- €

Art.-Nr.:

4317784313551

E-COLL Pistolen- und Schaumreiniger

- 500 ml
- Silikonfrei
- Flüssig, auf Basis von Aceton
- Löst frischen Polyurethanschaum auf und säubert gründlich
- Regelmäßige Reinigung der Pistolen gewährleistet ein perfektes Funktionieren
- Zum Reinigen von Pistolen und zum Entfernen von frischen PU-Schaumspritzern
- Ebenfalls geeignet zum Reinigen des Ventils und des Spritzrohres der Montageschaumdose



5

5,40 €

Art.-Nr.:

4317784349376

NÖLLE**Gerätestiel, Holz, 1400 mm Dm. 23,5 mm**

- aus geschliffenem Hartholz, passend zu den vorgenannten Besen und Wasserschiebern.



Art.-Nr.:

612501 0100

25**3,- €****NÖLLE****Werkstattbesen, Elaston mit Stielhalter**

- Holzkörper mit schwerem Metall-Stielhalter Ø 24 mm
- sehr haltbarer Besatz
- nassfest

**25**

Art.-Nr.:

612501 0080

600 mm

Einzelpreis

6,80 €

612501 0070

500 mm**6,20 €****NÖLLE****Werkstattbesen, Arenga mit Stielhalter**

- Holzkörper mit schwerem Metall-Stielhalter Ø 24 mm
- für groben Schmutz
- nassfest

**25**

Art.-Nr.:

612501 0060

600 mm

Einzelpreis

8,55 €

612501 0050

500 mm**7,85 €****NÖLLE****Werkstattbesen, Poly-Kokos, mit Stielhalter**

- Holzkörper mit schwerem Metall-Stielhalter Ø 24 mm
- für groben, trockenen Schmutz

**25**

Art.-Nr.:

612501 0040

600 mm

Einzelpreis

6,90 €

612501 0030

500 mm**6,80 €****NÖLLE****Handbesen, Poly-Kokos**

- Holzkörper unlackiert mit abgerundeten Kanten.

**25**

Art.-Nr.:

612501 0020

430 mm

Einzelpreis

2,10 €

612501 0010

280 mm**0,92 €****NÖLLE****Kehrschaufel, verzinkt mit Holzstiel**

- aus spezialverzinktem Stahlblech
- mit Holzgriff

**25**

Art.-Nr.:

612501 0110

2,45 €

“Fast 100 Jahre Erfahrung. Und heute ein Service, auf den Sie sich blind verlassen können.“

REPARATURSERVICE

SCHNELL, FAIR UND ZUVERLÄSSIG



WARUM REPARATUR?



Kosten sparen: günstiger als ein Neukauf.



Zeit gewinnen: schneller als die Lieferzeit einer neuen Maschine.



Nachhaltig handeln: hochwertige Geräte laufen nach Reparatur viele Jahre weiter.

UNSER SERVICE

Wir reparieren Elektrowerkzeuge und Maschinen im Holzbau. Ersatzteile beschaffen wir selbst – nur wenn nötig geht das Gerät zum Hersteller oder wir empfehlen den Austausch.

Sie behalten die volle Entscheidung: Reparatur, Verschrottung oder Neukauf. Wir prüfen Ihr Gerät, geben eine erste Einschätzung und erstellen auf Wunsch einen Kostenvoranschlag.

IHRE VORTEILE



Lebensdauer
Ihre Geräte laufen
länger



Rechtssicherheit
DGUV-Prüfung
kombinierbar



Transparenz
Klarheit bei Kosten
und Optionen



Auf einen Blick

- Tausende reparierte Maschinen
- Fachwerkstatt mit Original-Ersatzteilen
- Persönlicher Ansprechpartner für Ihr Anliegen

**JETZT
ANFRAGEN!**

 **08331
9559 - 28**





PRÜFDIENSTE

SICHERHEIT AUF DEN PUNKT
GEBRACHT!



LEITERNPRÜFUNG NACH DGUV

Die regelmäßige Prüfung von Leitern und Tritten ist nach der DGUV Vorschrift 208-016 gesetzlich vorgeschrieben. Diese Prüfungen gewährleisten die Sicherheit der Mitarbeiter und verhindern Unfälle durch defekte oder abgenutzte Leitern.



SCAN ME



Sichtprüfung

Überprüfung auf sichtbare Schäden wie Risse, Verformungen oder lose Teile.



Funktionstest

Kontrolle der Funktion beweglicher Teile wie Gelenke und Verbindungen.



Lastprüfung

Stabilität und Belastbarkeit - um sicherzustellen, dass die Leiter die vorgeschriebene Last trägt.

IHRE NUTZENVORTEILE



Schutz von Mitarbeitern und Betrieb

Mit unseren Prüfungen schützen Sie Ihr Personal und senken das Risiko gefährlicher Unfälle.



Erfüllung gesetzlicher Vorschriften

Pöppel hilft Ihnen, die Anforderungen der geltenden Vorschriften sicher und zuverlässig zu erfüllen.



Sicherstellung von Compliance

Unsere Prüfprotokolle unterstützen Sie bei der Einhaltung von Auflagen durch Behörden und Versicherungen.



Jetzt Termin vereinbaren:  08331 9559-0



SICHER. OBEN. ARBEITEN.

TRBS 2121-2

konform



Stufen Mehrzweckleiter ERGO Plus, 3-teilig

- Hochwertige Wandlaufrollen, Gummi
- Oberteil bei Gr. 8 und 10 abnehmbar
- Oberer Abschluss mit 4 Sprossen (nicht begehbarer Bereich)
- Letzte Standstufe blau
- TRBS-konform als Arbeitsplatz Oberteil mit 80 mm Stufen
- Keine Stolperfalle: Innovativer Sicherheitsübergang mit minimalem Versatz
- Zwei starre Aussteifungsstreben als Sicherheitsplus
- Leicht und handlich durch Hybridbauweise (Kombination Sprosse / Stufe)
- Unter- und Mittelteil mit Sprossen als Verkehrsweg
- Maximale Arbeitshöhen durch 28 cm Stufenabstand



Plattformartige Standflächen im Bereich der Überlappung (115 mm)

Neu entwickelte 3-teilige Mehrzweckleiter in Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für TRBS 2121-2 konformes Arbeiten. Hochwertige Ausführung mit Gummi-Wandlaufrollen, doppelten Aussteifungsstreben und extra stabiler Quertraverse.

Stufen:	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Transportmaß (m)	2,65	3,20	3,85
max. Arb. Höhe (m) frei stehend:	4,80	5,90	6,75
max. Arb. Höhe (m) Anlegeleiter:	6,70	8,40	9,55
Gewicht(kg):	20,4	25,4	36,3
Pöppel Nr.:	50130155	50130156	50130157
Bestell-Nr.:	6308-7	6310-7	6312-7
empf. VK-Preis:	584,50	710,00	835,00
Aktionspreis:	459,00	555,00	649,00

25

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.

Stufen Stehleiter, beidseitig



- Entspricht DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert
- Stufen durchgesteckt und verbördelt
- 2 Holzstufen als oberer Leiternabschluss
- Robuste und dauerhafte Profiqualität

Stufen	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Holzgröße (mm)				70			
Länge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50
max. Arb. Höhe (m):	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,90
Pöppel Nr.:	50130093	50130092	50130091	50130136	50130141*	50130142*	50130143*
Bestell-Nr.:	51703	51704	51705	51706	51707*	51708*	51710*
VK-Preis €	155,00	191,00	229,00	260,00	299,00	335,00	415,00
Aktions-Preis €	122,00	149,00	179,00	204,00	259,00	289,00	349,00

Artikelnummern mit * zuzüglich 40€ Frachtkostenanteil

25



Teleskopleiter „Levelmaster“

- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig
- Mit Zubehör Dreieckausleger oder Nachrüsttraverse konform zu EN 131 - Profiklasse
- Einsetzbar als:
 - höhenverstellbare Stehleiter, längenverstellbare Anlegeleiter, treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzengelenk, verschraubt (austauschbar)

Sprossen:	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge (m) als Stehleiter	1,01-1,49	1,29-2,02	1,57-2,55	1,85-3,08
Länge (m) als Anlegeleiter	1,92-3,04	2,48-4,16	3,05-5,28	3,60-6,40
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	2,85	3,35	3,90	4,45
Packmaß: L/B/H ca.(m):	1,02/0,48/0,21	1,30/0,55/0,21	1,58/0,63/0,21	1,85/0,69/0,21
Pöppel Nr.:	50130139	50130056	50130057*	50130058*
Bestell-Nr.:	64203	64204	64205	64206
VK-Preis €	502,50	581,00	678,00	792,00
Aktions-Preis €	309,00	359,00	419,00	489,00

Artikelnummern mit * zuzüglich 40€ Frachtkostenanteil

Verlängerungsschenkel

- Stufenloser Ausgleich von Bodenunebenheiten
- 40 cm Verstellbereich
- Verbleib an der Leiter – immer dabei
- Lieferung paarweise

Länge (m):	0,54
Bestell-Nr.:	64251
Pöppel Nr.:	50130140
Aktion €	59,00



Dreieckausleger
Zur Erfüllung der neuen Norm EN 131-4
Art.-Nr. 64270 Pöppel Nr.: 5013154
Aktion € 76,00



R.BECK Hubtisch HS 350



- fahrbarer Arbeitsplatztisch mit schneller, individueller Höhenverstellung.
- Über einen Fußhebel wird das Hydraulikaggregat betätigt, das eine stufenlose Anpassung an die gewünschte Arbeitshöhe ermöglicht.
- Auf den Grundrahmen der Standardausführung lassen sich unterschiedliche Arbeitsplatten aufsetzen und sich durch 4 Steckbolzen fixiert.
- Durch seine 4 Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm lässt sich der HS 300 einfach bewegen. (2 Rollen davon mit Bremse)

Traglast	350 kg
Plattform L x B	970x 590 mm
Nutzhub/Gesamthöhe	610/1.010 mm
Gewicht	ca. 70 kg



(zzgl. Frachtkosten) **1.375,- €**

R.BECK Hubtisch HS 350 Groß mit Lochrasterplatte



- Großzügige Dimensionen für große Arbeitseinsätze
- die robuste und massive Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen sorgt für hohe Stabilität
- Die vier Lenkrollen gewähren dabei die nötige Mobilität.

Traglast	350 kg
Plattengröße L x B	2.000 x 1.000 mm
Nutzhub/Gesamthöhe	610/1.050 mm
Gewicht	ca. 190 kg



(Hubtisch mit Lochrasterplatte ohne Zubehör; Zubehör ist separat erhältlich)

(zzgl. Frachtkosten) **2.630,- €**

R.BECK Stativ-Rollenbock mit Stahlrolle



- Die praktische Arbeitshilfe an allen Bearbeitungsmaschinen.
- Höhenverstellung stufenlos durch zentral angebrachtes Handrad.

Tragfähigkeit	500 kg
Länge	700 mm
Höhe min./max.	760/1030 mm
Rolle	ø 90 mm



(zzgl. Frachtkosten) **777,- €**

R.BECK Arbeitstisch Supporter AM 500 Assembly TOP 2



- Ergonomische Profiwerkbank für Industrie und Handwerk mobil
- mit Arbeitsplatte Buche massiv und geölt 50 mm dick
- stufenlos und unter Last höhenverstellbar mithilfe der Fußhydraulik
- Synchronwelle liegt unterhalb von dem Einlegeboden
- 4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse
- Optional auch stationär
- Traglast: bis 500 kg (Optional: bis 1.200 kg)
- Plattengröße: max. 1.600 x 800 mm
- Gesamthöhe: max. 1.030 mm

NEU

Nutzhub	310 mm
Bauhöhe des Supporters	720 mm
Gewicht.	ca. 168 kg



(zzgl. Frachtkosten) **2.999,- €**



Gravotech Worldwide - Ihr Partner für die Markierung.

IMPACT

Standalone-Nadelprägestation



10%
Rabatt auf
jede Maschine
bis Ende
2025

M20 X

Mittlere und kundenspezifische
Graviermaschine für alle Anwendungen



10%
Rabatt auf
jede Maschine
bis Ende
2025

LS100


Laser-Gravierer & Cutter



10%
Rabatt auf
jede Maschine
bis Ende
2025

WELASE™

Laser-Workstation



10%
Rabatt auf
jede Maschine
bis Ende
2025

AKTIONSANGEBOTE
HERBST/WINTER

25/26

BONUS

*Ab einem Einkaufswert von 800,- € netto
gibt es Zubehör von 50,- € kostenlos dazu!

EXTRA BONUS

Einkaufen und **Zubehör**
kostenlos erhalten!*

auf alle Maschinen

aircraft

cleancraft

holzkraft

holzstar

metalkraft

unicraft

schweisskraft

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANYHBS 533 S – Präzisions-Holzbandsäge in
schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-
Schnellspannsystem für den professionellen
Anwender

HBS 533 S (IE3) SET

statt € 4.284,50 zzgl. USt.

3.599,-

€ 4.282,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5150054SET

5

Technische Daten	HBS 533 S (IE3)
Abmessungen Tisch (LxBxH)	750 x 530 x 900 mm
Schnittgeschwindigkeiten	1.400 m/min
Schwungrad-Ø	530 mm
Schnitttiefe max.	350 mm
Schnittbreite mit / ohne Anschlag max.	465 / 510 mm
Sägebandlänge	4.190 mm
Präzisionsführung	oben / unten
Sägetischneigung	0 – 45 °
Absaugstutzen-Ø	2 x 120 mm
Motorleistung~50 Hz	4,1 / 400 kW/V
Gewicht ca.	285 kg
Abmessungen (LxBxH) ca.	998 x 800 x 1.987 mm

ASA 2803 – Mobiles Späne-Absauggerät mit
180° drehbarer Absaugeinheit

ASA 2803

statt € 699,00 zzgl. USt.

589,-

€ 700,91 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5128283

5

Technische Daten	ASA 2803
Nennvolumenstrom	2.800 m³/h
Unterdruck max.	1.900 Pa
Filterfläche	2 x 1,92 m²
Spänesammelvolumen	2 x 120 l
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang	1 x 100, 2 x 120 mm
Aufnahmeleistung ~50 Hz	2,2 / 400 kW/V
Abmessungen (LxBxH) ca.	1.500 x 500 x 2.100 mm
Gewicht ca.	53 kg

AMT 500 – Arbeits- und Montagetisch



AMT 500

(ohne Arbeitsplatte)

statt € 2.399,00 zzgl. USt.

2.199,-

€ 2.616,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5191500

5

Technische Daten	AMT 500
Tragkraft	500 kg
Auflageplatte	-
Plattformgröße	1.460 x 740 mm
Plattengröße	-
Gesamthöhe max.	970 mm
Nutzhub	300 mm
Hebeaggregat	1 x links
Lenkrollen-Ø	125 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.460 x 740 x 670 mm
Gewicht ca.	120 kg
Transportverpackungszuschlag ¹⁾	TVP 4 = 79,00 €
Transportzuschlag ¹⁾	TPZ 120 = 50,00 €

*Ab einem Einkaufswert von 1800,- € netto gibt es Zubehör von 100,- € kostenlos dazu!

BONUS

holzkraft
Holzbearbeitungsmaschinen

**minimax sc 3c – Ultrakompakte
Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt
und Format-Schiebeschlitzen aus eloxiertem
Aluminium**



minimax sc 3c 26

statt € 7.090,00 zzgl. USt.

5.599,-

€ 6.662,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5504326

5

Technische Daten	minimax sc 3c 26
Abmessungen Tisch (LxB)	840 x 560 mm
Besäumlänge	2.600 mm
Sägeblatt-Ø max.	315 mm
Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer max.	100 / 78 mm
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	2.310 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	900 mm
Sägeblattneigung	90 – 45°
Sägeblattdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø unten/oben	120 / 60 mm
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	5,0 / 400 kW/V
Gewicht ca.	385 kg

**minimax t 55 es – die professionelle Maschine
mit schwenkbarer Frässpindel**



minimax t 55 es

statt € 10.790,00 zzgl. USt.

7.899,-

€ 9.399,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5502251

5

Technische Daten	minimax t 55 es
Abmessungen Tisch (LxB)	1.080 x 655 mm
Nutzlänge der Spindel	125 mm
Werkzeug-Ø max.	240 mm
Werkzeug-Ø absenkbar max.	230 mm
Werkzeug-Ø Zapfenfräser max.	320 mm
Spindelneigung	0 bis -45°
Spindeldrehzahl	3.500/6.000/8.000/10.000 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	2 x 120 mm
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	5,0 / 400 kW / V
Abmessung (L x B)	1.200 x 855 mm
Gewicht ca.	510 kg

**minimax fs 41c TERSA – Abricht-Dickenhobel
mit TERSA®-Hobelmesser Schnellwechsel-
system**



minimax fs 41c TERSA

statt € 6.550,00 zzgl. USt.

5.099,-

€ 6.067,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5503414

5

Technische Daten	minimax fs 41c TERSA
Abmessungen Dickentisch (LxB)	605 x 420 mm
Gesamtlänge der Tische	1.800 mm
Aufgabentischlänge	920 mm
Tischhöhe	870 mm
Hobelbreite max.	410 mm
Spanabnahme max.	4 mm
Arbeitshöhe min./max.	3/230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	7 m/min
Hobelwellen-Ø	72 mm
Hobelmesser	3 St.
Drehzahl	5.200 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Motor ~50 Hz / S6 - 40%	5,0 / 400 kW / V
Abmessungen (LxB) ca.	2.015 x 990 mm
Gewicht ca.	313 kg

**minimax fs 52es TERSA® digital –
Hobelmesser-Schnellwechselsystem mit
Spiralmesserwelle und mit motorischer
Dickentischverstellung**



minimax fs 52es TERSA digital

statt € 16.390,00 zzgl. USt.

12.599,-

€ 14.992,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5503511

5

Technische Daten	minimax fs 52es
Abmessungen des Dickentisches (LxB)	520 x 850 mm
Gesamtlänge der Tische	2.250 mm
Arbeitsbreite	520 mm
Spanabnahme max.	5 mm
Arbeitshöhe min./max.	3 / 240 mm
Arbeitslänge Dicke min.	220 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	5/8/12/18 m/min
Hobelwellen-Ø	120 / 4 mm/St.
Drehzahl	5.000 min ⁻¹
Zubehör: Langlochbohrereinrichtung (Art.-Nr.: 5514500)	
Tischgröße (LxB)	470 x 230 mm
Quer-/Längs-/Vertikalhub	160 / 110 / 120 mm
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	7,0/400 kW/V
Abmessungen (LxB) ca.	2.250 x 1.370 mm
Gewicht ca.	695 kg

AKTIONSANGEBOTE
HERBST/WINTER

25/26

BONUS

*Ab einem Einkaufswert von 800,- € netto
gibt es Zubehör von 50,- € kostenlos dazu!

VSA 2048L – Vorschubapparat für Tischfräsen



VSA 2048L

statt € 1.239,00 zzgl. USt.

1.149,-

€ 1.367,31 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5119048

5

Technische Daten	VSA 2048L
Ausladung max.	1.050 mm
Vorschubrollen	4 St.
Rollen-Ø	120 mm
Rollenbreite	60 mm
Federweg der Rollen	20 mm
	2/4/5,5/6,5/
Geschwindigkeiten	11/13/16,5/33 m/min (8 Stufen)
Motorleistung ~50 Hz	750 / 400 W/V
Abmessungen (LxBxH) ca.	1.665 x 220 x 540 mm
Gewicht ca.	73,5

KSO 150 F BASIC – Kantenschleifmaschine
mit schwenkbarem Schleifaggregat,
Schleifband-Oszillation und
Furnierkantenschleifeinrichtung

KSO 150 F BASIC

statt € 2.949,00 zzgl. USt.

2.799,-

€ 3.330,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5363150

5

Technische Daten	KSO 150 F BASIC
Schleifband (LxB)	3.000 x 150 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	20 m/s
Schleiffläche (LxB)	1.050 x 220 mm
Schwenkung Schleifaggregat	0 – 45 °
Arbeitstisch (LxB)	960 x 352 mm
Arbeitstischhöhenverstellung	210 mm
Tischhöhe min. / max.	770 / 980 mm
Quertisch (LxB)	330 x 330 mm
Quertischhöhe min. / max.	730 / 930 mm
Aufnahmeleistung ~50 Hz	3,0 / 400 kW/ V
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Abmessungen (LxBxH) ca.	1.900 x 810 x 1.230 mm
Gewicht ca.	290 kg

CASADEI LIBRA 10/95 TC – Kompakte
Breitbandschleifmaschine mit Kombischleif-
aggregat zur Bearbeitung von Massivholz
geeignet

LIBRA 10/95 TC

Aktionsausstattung

statt € 20.055,00 zzgl. USt.

17.069,-

€ 20.312,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 5222100A2

5

Technische Daten	LIBRA 10/95 TC
Schleifbreite	950 mm
Arbeitshöhe min./max.	4 / 170 mm
Schleifband (L x B)	970 / 1.525 mm
2 Vorschubgeschwindigkeiten	4,5/9 m/min
Vorschubmotor	0,33/0,55 kW
Motorleistung Tischverstellung	0,25 kW
Motorleistung ~50Hz	7,5 / 400 kW/V
Gewicht ca.	660 kg

RLA 160 – Reinluftentstauber für Holzspäne,
konzipiert für den gewerblichen Einsatz

RLA 160 PM

statt € 6.125,00 zzgl. USt.

5.759,-

€ 6.853,21 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5131622

5

Technische Daten	RLA 160
Nennweite außen Absaugstutzen	160 mm
Nennvolumenstrom	1.448 m³/h
Volumenstrom max.	2.400 m³/h
Unterdruck bei V _{nenn}	2.247 Pa
Filterfläche	9,21 m²
Filtermaterial	Staubklasse M
Reststaubgehalt	H3 (< 0,1) mg/m³
Spänesammelvolumen	2 x 165 (193) l
Schalldruckpegel max.	73 db(A)
Achse Absaugstutzen zu Boden	827 mm
Motorleistung IE3 ~50 Hz	2,2 / 400 kW/V
Abmessungen (LxBxH) ca.	1.616 x 830 x 1.653 mm
Gewicht ca. PM	268 kg

*Ab einem Einkaufswert von 1800,- € netto gibt es Zubehör von 100,- € kostenlos dazu!



HSE 8-550 – Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit bis zu 30 t Spaltkraft. Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen- / Elektroantrieb



HSE 8-550 (400 V)
statt € 569,00 zzgl. USt.

479,-

€ 570,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 5981009



Technische Daten	HSE 8-550
Spaltkraft max.	8 t
Zylinderhub	485 mm
Spaltlänge max.	550 mm
Spaltgut-Ø	300 mm
Vorlaufgeschwindigkeit	6,1 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	19,4 cm/s
Antrieb	Elektromotor
Antriebsleistung ~50 Hz	3,5 / 400 kW
Abmessungen (LxBxH) ca.	845 x 935 x 1.500 mm
Gewicht ca.	109 kg

HSE 16-1100 ZE – Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit bis zu 30 t Spaltkraft. Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen- / Elektroantrieb



HSE 16-1100 ZE

statt € 2.189,00 zzgl. USt.

1.839,-

€ 2.188,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 5981018



Technische Daten	HSE 16-1100 ZE
Spaltkraft max.	15,3 t
Zylinderhub	880 mm
Spaltlänge max.	1.100 mm
Spaltgut-Ø	300 mm
Vorlaufgeschwindigkeit	4,6 – 14,2 ¹⁾ cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	6,4 ¹⁾ cm/s
Antrieb	Zapfwelle + Motor
Zapfwellendrehzahl	540 min ⁻¹
Schlepperleistung min.	> 7,7 PS
Dreipunkthalterung	Kat. I
Höhe Lagerstellung	2.000 mm
Antriebsleistung ~50 Hz	4,5 / 400 kW
Abmessungen (LxBxH) ca.	1050 x 1700 x 2500 mm
Gewicht ca.	276 kg

HWS 720 K – Wippkreissäge mit Direktantrieb



HWS 720 K

statt € 949,00 zzgl. USt.

799,-

€ 950,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5965721



Technische Daten	HWS 720 K
Sägeblatt-Ø	700 mm
Schnittleistung Rundholz max.	240 mm
Schnittleistung Scheitholz max.	370 x 240 mm
Motordrehzahl	1.400 min ⁻¹
Wippenauflage	735 mm
Aufnahmeleistung	4,5 kW
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	400 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.270 x 730 x 1.130 mm
Gewicht ca.	100 kg
Transportzuschlag ¹⁾	TPZ 120 = 42,50 €

HB 2007 – Schreiner-Hobelbank



HB 2007

statt € 1.059,00 zzgl. USt.

959,-

€ 1.141,21 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5102070A **



Technische Daten	HB 2007
Tragkraft max.	600 kg
Arbeitsfläche ohne Zangen	1.915 x 615 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	520 / 450 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	70 / 140 mm
Spannweite Vorderzange	190 mm
Spannweite Hinterzange	180 mm
Plattenstärke	50 mm
Arbeitshöhe	870 mm
Abmessungen (LxB) ca.	2.120 x 790 mm
Gewicht ca.	91 kg

AKTIONSANGEBOTE
HERBST/WINTER

25/26

BONUS

*Ab einem Einkaufswert von 800,- € netto
gibt es Zubehör von 50,- € kostenlos dazu!

DM 48VT – Magnet-Kernbohrmaschine



DM 48VT

statt € 999,00 zzgl. USt.

899,-

€ 1.069,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3071248 **

5

Technische Daten	DM 48VT
Motorleistung ~50 Hz	1,7 kW / 230 V
Spindelaufnahme	MK 2/Weldon 3/4"
Verfahrweg Kopf	230 mm
Magnetfußabmessungen	165 x 80 x 44 mm
Magnetische Anzugskraft	14,5 kN
Drehzahl ohne Last	100 - 320/ 560 min ⁻¹
Abmessungen (L x B x H) ca.	300 x 250 x 430 mm
Nettogewicht ca.	13 kg

OPTI^{drill}® DQ 20V – Tischbohrmaschine mit
Keilriemenantrieb und mechanisch stufenlos
einstellbarer Drehzahl

DQ 20V

statt € 509,00 zzgl. USt.

489,-

€ 581,91 inkl. USt.

Art.-Nr. 3191080

5

Technische Daten	DQ 20V
Motorleistung ~50 Hz	0,75 kW / 230V
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 20 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 16 mm
Spindelaufnahme	MK2
Ausladung / Pinolenhub	152 mm / 80 mm
Spindeldrehzahlen	450 – 2.500 min ⁻¹
Drehzahl	mechanisch regelbar
Bohrtisch (L x B) / T-Nuten	243 x 243 mm / 14 mm
Maschinenfuß (L x B)	181 x 187 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	580 x 400 x 960 mm
Gewicht ca.	41 kg

OPTI^{drill}® DQ 32 –
Preiswerte Säulenbohrmaschinen
mit Keilriemenantrieb

LIEFERUMFANG:

- ▶ Schnellspannbohrfutter 1–16 mm
- ▶ Kegeldorn für Bohrfutter
- ▶ T-Nutensteine
- ▶ Maschinenschraubstock BME 150



5

DQ 25-SET

statt € 752,00 zzgl. USt.

729,-

€ 867,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 3191047SET

DQ 32-SET

statt € 1.102,00 zzgl. USt.

1.069,-

€ 1.272,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 3191049SET

5



Technische Daten	DQ 25	DQ 32
Motorleistung ~50 Hz	750 W / 400V	1,1 kW / 400V
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Spindelaufnahme	MK3	MK4
Ausladung / Pinolenhub	181 mm / 80 mm	254 mm / 120 mm
Spindeldrehzahlen / Drehzahlstufen	200 – 2.440 min ⁻¹ / 12	120 – 1.810 min ⁻¹ / 9
Tischlänge x -breite / T-Nuten	280 x 280 / 14 mm	355 x 355 / 14 mm
Bohrtisch drehen / seitlich kippen	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Abmessungen (L x B x H) ca.	700 x 350 x 1.620 mm	850 x 390 x 1.660 mm
Gewicht ca.	71 kg	120 kg

OPTI^{drill}® DH 28BV – Tisch- und
Säulenbohrmaschine mit stufenlosem,
mechanischem Riemengetriebe von BERGES

DH 28BV

statt € 3.169,00 zzgl. USt.

3.099,-

€ 3.687,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3020430

5

Technische Daten	DH 28BV
Motorleistung ~50 Hz	0,85/1,5 kW / 400 V
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 28 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 24 mm
Spindelaufnahme	MK3
Ausladung / Pinolenhub	200 mm / 105 mm
Spindeldrehzahlen	300 – 4.000 min ⁻¹
Drehzahlstufen	2-Stufenmotor, manuell
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	340 x 360 mm / 14 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch	860 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	755 x 550 x 1.745 mm
Gewicht ca.	152 kg

***Ab einem Einkaufswert von 1800,- € netto gibt es Zubehör von 100,- € kostenlos dazu!**



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

OPTIdrill® DH 40GP – Säulen-Getriebebohrmaschine



DH 40GP
statt € 3.395,00 zzgl. USt.
3.199,-
€ 3.806,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034361



Technische Daten	DH 40GP
Motorleistung ~50 Hz	1,1 / 1,5 kW / 400 V
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 32 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 28 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 16
Ausladung / Pinolenhub	280 mm / 120 mm
Spindelaufnahme	MK4
Pinolenvorschub	0,1–0,26 mm/U automatisch
Spindeldrehzahlen/Getriebestufen	95 – 3.200 min ⁻¹ / 2 x 6 Stufen
Arbeitsfläche Tisch (L x B) / T-Nuten	500 x 460 mm / 14 mm, diagonal verlaufend
Abmessungen (L x B x H) ca.	595 x 700 x 2.050 mm
Nettogewicht ca.	335 kg

OPTIsaw® S 275P – Metallbandsägen mit schwenkbarem Sägebügel



S 275P
statt € 2.169,00 zzgl. USt.
2.099,-
€ 2.497,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3305275



S 275NV
statt € 2.545,00 zzgl. USt.
2.369,-
€ 2.819,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300265 **



Technische Daten	S 275P	S 275NV
Motorleistung Sägemotor~50 Hz	1,1 kW / 400 V	1,5 kW / 230 V
Sägeband-Geschwindigkeit	45 - 90 m/min	20 - 90 m/min
Sägebandabmessung	2.480 x 27 x 0,9 mm	
Schnittwinkel	0° bis 60°	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.363 x 685 x 1.169 mm	1.400 x 685 x 1.235 mm
Nettogewicht ca.	185 kg	

OPTIturn® TM 3310 / TM 3310D / TM 3310V – Leit- und Zugspindel-Drehmaschinen



TM 3310
statt € 6.409,00 zzgl. USt.
6.099,-
€ 7.257,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3403020



TM 3310D
statt € 7.409,00 zzgl. USt.
7.099,-
€ 8.447,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3403025



TM 3310V
statt € 9.895,00 zzgl. USt.
9.499,-
€ 11.303,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3403027



Technische Daten	TM 3310 / TH 3310D	TM 3310V
Antriebsmotor ~50 Hz	1,5 kW / 400 V	
Spitzenhöhe/-weite	165 mm / 1.000 mm	
Umlauf-Ø über Maschinenbett	330 mm	
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	
Spindeldrehzahlen/Stufen	65 – 2.000 min ⁻¹ / 9 Stufen	14 – 2.800 min ⁻¹ 6 Getriebestufen
Spindelkonus	MK5	
Spindelbohrung	Ø 38 mm	
Verfahrweg Ober-/Planschlitten	90 mm / 168 mm	
Längsvorschub im Bereich	0,02 – 0,4 mm/U (24 Vorschübe)	
Gewindesteigung-Metrisch	0,4 – 10 mm/U (29 Steigungen)	
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.760 x 745 x 1.320 (DPA 1.590) mm	
Nettogewicht ca.	470 kg	



AKTIONSANGEBOTE
HERBST/WINTER

25/26

BONUS

*Ab einem Einkaufswert von 800,- € netto
gibt es Zubehör von 50,- € kostenlos dazu!**P-LG 20 – Lasermarkiergerät geeignet für Edelstahl, Aluminium, Titan, Kunststoffe, Leder**

P-LG 20 Mini

statt € 2.150,00 zzgl. USt.

1.990,-

€ 2.368,10 inkl. USt.

Art.-Nr. 4700000 **

5

Technische Daten	P-LG 20
Arbeitsgeschwindigkeit max.	15.000 mm/s
Arbeitsbereich	110 x 110 / 150 x 150 mm
Arbeitstemperatur	0 – 65 C°
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	20 W
Abmessungen Laserkopf ca. (L x B x H)	222 x 82 x 132 mm
Abmessungen Produkt ca. (L x B x H)	260 x 440 x 505 mm
Gewicht ca.	6,5 kg

MKS 275 N Set – Manuelle Metallkreissäge mit geringer Drehzahl

MKS 275 N Set

statt € 2.323,90 zzgl. USt.

2.259,-

€ 2.688,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 3620275SET

5

Technische Daten	MKS 275 N
Drehzahlen	40 - 80 min ⁻¹
Spannweite Spannstock	105 mm
Sägeblatt-Ø	275 mm
Einlaufhöhe inkl. Unterbau	970 mm
Motorleistung	1,1 - 1,5 kW
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	400 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	830 x 900 x 1.025 mm
Gewicht ca.	98 kg

BMBS 260x280 H-DG – Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von -45° bis 60°

BMBS 260x280 H-DG

statt € 5.290,00 zzgl. USt.

4.699,-

€ 5.591,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3680014

5

Technische Daten	BMBS 260x280 H-DG
Sägebandgeschwindigkeiten	35 / 70 m/min.
Geschwindigkeitsstufen	2
Sägebandabmessungen	2.970 x 27 x 0,9 mm
Tischhöhe Materialzufuhr	787 mm
Motorleistung ~50 Hz	0,9/1,4 / 400 kW/V
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.750 x 890 x 1.950 mm
Gewicht ca.	320 kg

WPP 50 M – Hydraulische Werkstattpresse für den anspruchsvollen Einsatz

WPP 50 M

statt € 6.269,00 zzgl. USt.

5.599,-

€ 6.662,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 4003050

5

Technische Daten	WPP 50 M
Innen- Ø Lochplatte	50 mm
Leistung	50 t
Belastung Prismenbacke max.	12,5 t
Vorschubgeschwindigkeit	1,5/10 mm/s
Motorleistung	1,5 kW
Elektr. Anschluss ~50 Hz	400 V
Gewicht ca.	420 kg

*Ab einem Einkaufswert von 1800,- € netto gibt es Zubehör von 100,- € kostenlos dazu!



SM 100 – Satiniermaschine zum Schleifen, Polieren, Satinieren, Strukturieren sowie zum Reinigen verschmutzter Oberflächen oder Entfernen von Lackresten



SM 100
statt € 519,00 zzgl. USt.
469,-
€ 558,11 inkl. USt.
Art. Nr. 3990100



Technische Daten	SM 100
Werkzeugdurchmesser max.	105 mm
Werkzeugbreite min./max.	50 / 100 mm
Wellenaufnahme	Ø 19 mm
Leerlaufdrehzahl	1.000 – 2.400 min ⁻¹
Motorleistung ~50 Hz	1,2 / 230 kW/V
Gewicht ca.	4,8 kg

RSM 760 – Rohrschleifgerät handlich und flexibel einsetzbar für Schleif-, Polier- und Satinierarbeiten



RSM 760
statt € 609,00 zzgl. USt.
539,-
€ 641,41 inkl. USt.
Art. Nr. 3990760



Technische Daten	RSM 760
Bandlänge max.	760 mm
Bandbreite	40 mm
Rohr-Ø min.	15 mm
Rohr-Ø max.	180 mm
Bandgeschwindigkeit	3 – 12 m/sek
Leerlaufdrehzahl	1.600 – 3.200 min ⁻¹
Motorleistung ~50 Hz	1,2 / 230 kW/V
Gewicht ca.	3,4 kg

MBSM 75-203-2 / MBSM 150-203-2 – Bandschleifmaschinen zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden



MBSM 75-203-2
statt € 865,00 zzgl. USt.
799,-
€ 950,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3925273



MBSM 150-203-2
statt € 1.049,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3925315



Technische Daten	MBSM 75-203-2	MBSM 150-203-2
Schleifbreite max.	75 mm	150 mm
Schleifbandlänge	2.000 mm	2.000 mm
Schleifbandbreite	75 mm	150 mm
Bandumlaufgeschwindigkeiten	15/30 m/s	150 mm
Antriebsrad Durchmesser	200 mm	200 mm
Kontaktrrad Durchmesser	200 mm	200 mm
Nennweite Absaugstutzen außen	2 x 100 mm	2 x 100 mm
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Lp (Leerlauf ohne Absaugung)	87 dB(A)	87 dB(A)
Leistung Antriebsmotor	2,5 / 3,3 kW	2,5 / 3,3 kW
Schutzklasse	IP 54	IP 54
Anschlussspannung ~50 Hz	400 V	400 V
Abmessungen Länge ca.	980 mm	955 mm
Abmessungen Breite ca.	460 mm	530 mm
Abmessungen Höhe ca.	1.100 mm	1.025 mm
Gewicht ca.	83 kg	99 kg

MBSM AS – Bandschleifmaschinen mit Absaugung zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden



MBSM 75-203-2 AS
statt € 1.159,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3925274



MBSM 150-203-2 AS
statt € 1.369,00 zzgl. USt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3925316



Technische Daten	MBSM 75-203-2 AS	MBSM 150-203-2 AS
Schleifbreite max.	75 mm	150 mm
Schleifbandlänge	2.000 mm	2.000 mm
Schleifbandbreite	75 mm	150 mm
Bandumlaufgeschwindigkeiten	15/30 m/s	15/30 m/s
Antriebsrad Durchmesser	200 mm	200 mm
Kontaktrrad Durchmesser	200 mm	200 mm
Nennweite Absaugstutzen außen	2 x 100 mm	2 x 100 mm
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Lp (Leerlauf ohne Absaugung)	87 dB(A)	87 dB(A)
Leistung Antriebsmotor	2,5 / 3,3 kW	2,5 / 3,3 kW
Motorleistung Absaugung	0,37 kW	0,37 kW
Schutzklasse	IP 54	IP 54
Anschlussspannung ~50 Hz	400 V	400 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz
Abmessungen Länge ca.	980 mm	955 mm
Abmessungen Breite ca.	460 mm	530 mm
Abmessungen Höhe ca.	1.100 mm	1.025 mm
Gewicht ca.	98 kg	114 kg

AKTIONSANGEBOTE
HERBST/WINTER

25/26

BONUS

*Ab einem Einkaufswert von 800,- € netto
gibt es Zubehör von 50,- € kostenlos dazu!**Craft-Tig** – Tragbare WIG DC Inverter
für den professionellen und mobilen
Werkstatteinsatz

5

CRAFT-TIG 201 DC P
PULSE SET

statt € 1.079,29 zzgl. USt.

999,-

€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1074201SET

5

CRAFT-TIG 201 AC/
DC P PULSE Set

statt € 1.479,29 zzgl. USt.

1.419,-

€ 1.688,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 1074202SET

Technische Daten	CRAFT-TIG 201 DC P PULSE	CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE
Schweißbare Elektroden	1,6 – 4,0 mm	1,6 – 4,0 mm
Einstellbereich WIG DC	5 – 200 A	5 – 200
Einstellbereich Elektrode	5 – 200 A	5 – 200
ED bei max. Strom 40 °C WIG DC	50 %	60 %
ED bei max. Strom 40 °C Elektrode	30 %	35 (230V) / 60 (110V) %
Strom bei ED 100% 40 °C WIG DC	145 A	155 (230V) / 125 (110V) A
Strom bei ED 100% 40 °C Elektrode	135 A	120 (230V) / 100 (110V) A
Pulsfrequenz	0,5 – 200 Hz	0,5 ~ 999 Hz
Leistungsaufnahme WIG/Elektrode	4,9 / 6,2 kVA	4,7 / 6,9 kVA
Gesamtleistung	10,6/7,7 kVA	>6,9 kVA
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	230 ±10% V	1 Ph / 90 – 275 V 580 x 190 x 350 mm / 580 x 630 x 1.120 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	500 x 150 x 280 mm	1.120 mm
Gewicht ca.	10 kg	14,5/ 48,5 kg

Craft-Mig 201 LCD P Synergic – Der tragbare
Multifunktionsinverter – mit 230 V optimal für
jede BaustelleCraft-Mig 201 LCD P
Synergic

statt € 1.056,45 zzgl. USt.

999,-

€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1071201SET

5

Technische Daten	CRAFT-MIG 201 LCD P
Einstellbereich MIG/MAG	25 – 200 A
Einstellbereich Elektrode	10 – 200 A
Einstellbereich WIG DC	10 – 200 A
ED bei max. Strom 40°C MIG/MAG	40 %
ED bei max. Strom 40°C Elektrode	40 %
ED bei max. Strom 40°C WIG DC	40 %
Strom bei ED 100% 40°C MIG/MAG	130 A
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode	130 A
Strom bei ED 100% 40°C WIG DC	130 A
Drahtvorschubeinheit	2 Rollen
Leistungsaufnahme MIG/MAG	6,44 kVA
Leistungsaufnahme Elektrode	7,36 kVA
Leistungsaufnahme WIG DC	5,06 kVA
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	230 kVA
Abmessungen (L x B x H) ca.	560 x 220 x 410 mm
Gewicht ca.	15,5 kg

SYN MIG 323-4 Synergic – Universell ein-
setzbars Inverter-Schweißgerät mit
Synergiekennlinien

Syn-Mig

323-4 Synergic

statt € 1.990,00 zzgl. USt.

1.799,-

€ 2.140,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1071323

5

Technische Daten	SYN MIG 323-4 Synergic
Einstellbereich MIG/MAG	30 – 315 A
Einstellbereich Elektrode	10 – 250 A
Einschaltdauer bei max. Strom 40 °C	40 %
Strom bei Einschaltdauer 100% 40 °C	200 A
Leerlaufspannung MMA	74 V
Kühlart	AF
Brennerkühlung	Gas
Leistungsaufnahme MIG/MAG	15,4 kVA
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	400 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.100 x 530 x 850 mm
Gewicht ca.	53,5 kg

Craft-Cut – Kompaktes, wirtschaftliches
und leistungsfähiges Plasmaschneidergerät
für den professionellen Dauereinsatz

CRAFT-CUT 63

statt € 1.689,00 zzgl. USt.

1.639,-

€ 1.950,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 1075064

5

Technische Daten	CRAFT-CUT 63
Einschaltdauer Plasma	90 %
Einschaltdauer Strom bei ED 100%	61 A
Einstellbereich Plasma ca.	20 – 65 A
Qualitätsschnitt Stahl (ST37)	25 mm
Trennschnitt Stahl (ST37) max.	30 mm
Qualitätsschnitt Edelstahl max.	25 mm
Trennschnitt Edelstahl max.	30 mm
Qualitätsschnitt Aluminium max.	20 mm
Trennschnitt Aluminium max.	22 mm
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	400 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	660 x 240 x 445 mm
Gewicht ca.	23 kg

***Ab einem Einkaufswert von 1800,- € netto gibt es Zubehör von 100,- € kostenlos dazu!**



HANDY SILENCE 221 OF E – Mobiler, ölfreier Kolbenkompressor



HANDY SILENCE 221 OF E

statt € 145,00 zzgl. USt.

135,-

€ 160,65 inkl. USt.

Art.-Nr. 2001221 **



Technische Daten	HANDY SILENCE 221 OF E
Ansaugleistung ca.	200 l/min
Füllleistung bei 6 bar ca.	90 l/min
Höchstdruck	8 bar
Behälterinhalt	6 l
Zylinder/Stufen	2/1
Drehzahl	2.850 min ⁻¹
Schalldruckpegel Lp	61 dB(A)
Aufnahmeleistung	1,1 kW
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	230 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	370 x 270 x 530 mm
Gewicht ca.	16 kg

COMPACT-AIR OF E – Ölfreier, sehr laufruhiger Kompressor für den mobilen Einsatz



COMPACT-AIR 320/24 OF E

statt € 799,00 zzgl. USt.

699,-

€ 831,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2005495



Technische Daten	COMPACT-AIR 320/24 OF E
Ansaugleistung ca.	320 l/min
Füllleistung bei 6 bar ca.	230 l/min
Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	24 l
Zylinder/Stufen	2/1
Drehzahl	1.400 min ⁻¹
Schallleistungspegel L _w	84 dB(A)
Schalldruckpegel Lp	72 dB(A)
Aufnahmeleistung	2,2 kW
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	230 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	535 x 785 x 1140 mm
Gewicht ca.	54 kg

AIRPROFI – Profi-Kompressoren mit 2-Zylindern



AIRPROFI 401/90 V

statt € 1.315,00 zzgl. USt.

1.149,-

€ 1.367,31 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2018414

AIRPROFI 503/90 V

statt € 1.465,00 zzgl. USt.

1.259,-

€ 1.498,21 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2018533

Technische Daten	AIRPROFI 401/90 V	AIRPROFI 503/90 V
Ansaugleistung ca.	365 l/min	510 l/min
Füllleistung bei 6 bar ca.	266 l/min	400 l/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	90 l	90 l
Zylinder/Stufen	2/1	2/1
Drehzahl	1.360	1.310
Schallleistungspegel L _w	96 dB(A)	95 dB(A)
Aufnahmeleistung	2,76 kW	3,67 kW
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	230 V	400 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	600 x 600 x 1.070 mm	600 x 600 x 1.070 mm
Gewicht ca.	66 kg	76 kg

AIRPROFI – Stationärer Kompressor mit stehendem Behälter, Höchstleistung auf engstem Raum



10 bar



AIRPROFI 703/270/10 VKK

statt € 4.335,00 zzgl. USt.

4.049,-

€ 4.818,31 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2024712KK

Technische Daten	AIRPROFI 703/270/10 V
Ansaugleistung	650 l/min
Füllleistung	520 l/min
Behälterinhalt	270 l (AD 2000) l
Zylinder/Stufen	2/2
Drehzahl	950 min ⁻¹
Luftabgang Kessel	3/4"
Luftabgang Kältetrockner	3/8"
Schalldruckpegel Lp	83 dB(A)
Aufnahmeleistung	4,81 kW
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	400 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.200 x 680 x 1.970 mm
Gewicht ca.	197 kg

ALTENDORF**Formatkreissäge F45 Pro Drive inkl. Pöppel Zubehör-Paket & Sägeblatt**

- Elektromotorische Höhen- und Schwenkverstellung 0 – 46° für das Hauptsägeblatt
- mit automatischer Korrektur der Schnitthöhe bei Schwenkung des Sägeaggregats
- Steuerung in Augenhöhe, schwenkbar
- Doppelrollwagen, Wagenlänge 3.000 mm
- Parallelanschlag, manuelle Verstellung, einstellbar über Maßskala, inkl. manueller Feineinstellung, bis 1.000 mm
- Winkelanschlag mit fester 90°-Position, manuell einstellbar über Maßskala bis 3.200 mm
- Sägeblattüberstand max. 150 mm, max. Sägeblatt-Ø 450 mm
- Werkzeugspannsystem AKE für das Hauptsägeblatt

EXTRA BONUS
Am Tag der Hausmesse
Duplex im Wert von 1290,- Euro
kostenlos dazu!

GRATIS
Pöppel Zubehör-
Paket & Sägeblatt

**GRATIS Pöppel Zubehör-Paket****Antriebsleistung**

7,5 kW (10 PS) mit
drei Drehzahlen
(3 / 4 / 5 000 U/min)

**Winkel-Gehrungsanschlag**

stufenlos um 49° mit inte-
griertem Längenausgleich.
Anschlag klappen bis max.
3500 mm einstellbar

**Erweiterte Schnitthöhe**

Die 204 mm werden durch
den Einsatz eines 550er
Sägeblattes erreicht

**Vordere Auflagerrolle**

300 mm, eine beim Schneiden
langer Werkstücke am Parallel-
anschlag hilfreiche Unterstützung.

**Aktionspreis****19.880,- €** (zzgl. Frachtkosten)

GRAULE Kapp- und Gehrungssäge ZS inkl. Sägeblatt

- stabile Graugußkonstruktion
- präzise Kugelbüchsenführung auf gehärteten und geschliffenen Stahlwellen
- manueller Sägevorschub
- nachjustierbare Festanschläge

inkl.
Sägeblatt

GRAULE

	ZS 170 N	ZS 200 N
Motor	400V / 2.2 kW	400 V / 5.0 kW
Drehzahl	3.500 U/min	2.800 U/min
Schnittlänge	410 mm (90°)	420 mm (bei 90°)
Schnitthöhe	170 mm (90°)	200 mm (bei 90°)
Gehrungsbereich horizontal	45°-90°-25°	45°-90°-25°
Gehrungsbereich vertikal	90°-45° (links)	60°-90°-30°
Sägeblatt-Ø	420 mm	520 mm
Absaugstutzen	100 mm	100 mm
Sägeblatt	420x4x40, Z48 W, neg.	520x4,4x50, Z60 W, neg.

inkl. Maschinen-
ständer, 3 kW Motor,
Handkurbel hinten,
beidseitig neigbar

inkl. Pöppel Paket
(Umkehrbremse und
Handkurbel vorne)



EXTRA BONUS
Am Tag der Hausmesse
2. Sägeblatt kostenlos dazu!



Aktionspreis

ZS 170 N	6.580,- €	(zzgl. Frachtkosten)
ZS 200 N	11.990,- €	(zzgl. Frachtkosten)

GRAULE Kapp- und Gehrungssäge ZS 200 N-F inkl. Sägeblatt

- fahrbar
- 1,5 m Rollenbahnen links und rechts
- Umkehrbremse
- Lasereinrichtung

inkl.
Sägeblatt

GRAULE

Motor	400 V / 5.0 kW
Drehzahl	2.800 U/min
Schnittlänge	420 mm (bei 90°)
Schnitthöhe	200 mm (bei 90°)
Gehrungsbereich horizontal	45°-90°-25°
Gehrungsbereich vertikal	60°-90°-30°
Sägeblatt-Ø	520 mm
Absaugstutzen	100 mm
Sägeblatt	520x4,4x50, Z60 W, neg.

EXTRA BONUS
Am Tag der Hausmesse
2. Sägeblatt kostenlos dazu!



Aktionspreis

ZS 200 N-F	14.800,- €	(zzgl. Frachtkosten)
------------	-------------------	----------------------

PUTSCH Plattensäge SVP 145 M 6 inkl. Sägeblatt



- Die Putsch® Präzisionsplattensägen der Modellreihe SVP 145 sind besonders vielseitige Schneidsysteme der Kompaktklasse. Sie eignen sich für die unterschiedlichsten Anwendungen. Die Modellreihen SVP 145 stellen die Grundmodelle der stehenden Präzisionsplattensägen von Putsch® dar.
- Automatischer Verschieberost: Elektrisch
- Wegschwenkbare Mittenauflage für kleine Werkstücke
- Vorbereitung für Anschluss an separate Absaugung
- Vier Nutsteine zum Fixieren von waagerechten Schnitten
- Zwei Maßanschläge für senkrechte Schnitte
- Versenkbare Transportrollen
- Selbstbremsender Motor

Länge	5.600 mm
Breite	1.500 mm
Höhe	3.000 mm
Max. Schnitthöhe senkrecht	2.200 mm
Max. Schnitthöhe waagrecht	2.080 mm
Max. Schnittlänge	4.200 mm / 5.300 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Anschluss-Ø für Absaugung:	100 mm
Motorleistung	5 PS (3,75 kW)
Sägeblattdurchmesser	250 mm
Sägeblattdrehzahl	5.300 U/min
Durchmesser Vorritzeinheit	70 mm

**inkl. Anschlag unten
für Platten mit geringer
Höhe, waagrecht Streifen-
anschlag und verschieb-
bare Anlage für schmale
Werkstücke**



max. Schnittlänge	Aktionspreis	
4.200 mm	19.990,- €	(zzgl. Frachtkosten)
5.300 mm	22.222,- €	(zzgl. Frachtkosten)



PANHANS
 Bandsäge BSB

PANHANS
 HOKUBEMÄ


	Art.-Nr.: BSB 600	Art.-Nr.: BSB 700	Art.-Nr.: BSB 800
Schnitthöhe max.	400 mm	420 mm	520 mm
Schnittbreite max.	580 mm	680 mm	780 mm
Bandgeschwindigkeit	1550 m/min	1570 m/min	1800 m/min
Motor	2,2 / 2,0 kW/PS	3,0/4,0 kW/PS	4,0 / 5,5 kW/PS
Sägeblattbreite min./max.	15/30 mm	15/35 mm	15/40 mm
Sägeblattstärke	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm
Raddurchmesser	600 mm	700 mm	800 mm
Absaugstutzen Ø	2 x 100 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm
(zzgl. Frachtkosten)	6.990,- €	8.490,- €	9.800,- €

PANHANS Dickenhobelmaschine 436/100 mit „TERSA“ Messerwelle

PANHANS
HOKUBEMÄ

- zeichnet sich durch kompakte, robuste Stahlbauweise und durch den extrem ruhigen und geräuscharmen Lauf ihrer dynamisch gewuchteten Messerwelle aus.
- Der wartungsfreie Aufbau der Lagerung mit Hochleistungs-Präzisionskugellagern garantiert langlebige Zuverlässigkeit. Der Dickentisch ist schwingungsfrei und kippsicher auf 4 Tischspindeln gelagert und sorgt für ein perfektes Hobelbild.
- Für den optimalen Vorschub des Werkstücks sorgen je eine Gummiein- und Auszugswalze mit einem Durchmesser von 90 mm.
- Der Leistungsstarke Hauptmotor mit 7,5 kW gewährleistet auch größte Spanabnahmen ohne Kompromisse.
- Die Höhenverstellung übernimmt die bereits im Standard enthaltene Positioniersteuerung

Technische Daten

Hobelbreite	630 mm
Hobelhöhe	3 – 300 mm
Tischlänge	1040 mm
Motorleistung Hauptmotor	7,5 kW / 10 PS
Motorleistung Vorschubmotor	0,55 kW / 0,8 PS
	0,75 kW / 1,0 PS
Vorschub	7 + 14 m/min
Absaugstutzen	160 mm



**INKL. VOLLSTAHL-
MESSERWELLE**



Inklusive Pöppel Zubehör-Paket

2 Tischgleitwalzen
mit Feineinstellung im Dickentisch



Vorschubmotor
stufenlos von 3-24 m/min.



Aktionspreis

24.500,- € (zzgl. Frachtkosten)

PANHANS**Abricht- und Fügehobelmaschine 335/20****PANHANS**
HOKUBEMÄ

- Abrichtanschlagverstellung über 1-Hebelbedienung bis 45° schrägstellbar
- Elektromotorische Verstellung des Aufgabetisches über Taster
- Hohl- und Spitzfugeneinstellung über analoge Skala am Abgabetisch
- PANHANS-Vollstahlmesserwelle Ø 125 mm mit 4 Stück Tera Wendemesser
- Bedienpanel ob mit 4,3" Touch-Display in Augenhöhe mit digitaler Anzeige der Spanabnahme
- Gezahnte Tischlippen zur Geräuschminderung
- Feingehobelte Maschinentische
- Abrichtanschlaglineal eloxiert
- Schwenkbarer Hilfsanschlag 1545
- Konsole für Vorschubapparat
- Mechanische Motorbremse
- Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter

Technische Daten

Hobelbreite	510 mm
Aufgabetischlänge	1620 mm
Abgabetischlänge	1170 mm
Gesamttischlänge	2850 mm
Messerwellen-Drehzahl	5000 U/min
Absaugstutzen	Ø 160 mm
Spanabnahme	bis 8 mm
Gewicht netto	ca. 1050 kg

NEU**Aktionspreis****17.500,- €** (zzgl. Frachtkosten)

REINBOLD Brikettierpresse RB 30 SV mit Ölmangelschalter

Reinbold
Entsorgungstechnik

- kompakt in den Abmessungen und bärenstark
- Optimale Einsatzgebiete sind kleine und mittelständische Betriebe, die auf ein optimales Kosten/ Nutzen-Verhältnis achten.
- Komplett mit Hydrauliköl sowie Sicherheitsschalter für die Öltemperatur ausgeliefert.
- Durch die automatische Stranglängenüberwachung ist eine störungsfreie und konstante Produktion gleich langer Briketts gewährleistet.
- Option: Der Füllstandsmelder startet die Presse automatisch, wenn das Material das Füllstandspaddel erreicht.
- Das Rührwerk führt das zu pressende Material über die Förderschnecke dem Pressblock zu.

Vorratsbehälter	1.044 x 1.044 x 1.010 mm
Brikettdurchmesser	50 mm
Durchsatzleistung bis	50 kg/H*
Hydraulikmotor	5,5 kW
Ölmenge	100 l
Gewicht	ca. 700 kg

* Die Durchsatzleistung ist materialabhängig /
Maximale Materialfeuchte sollte nicht über 18% liegen.



Aktionspreis

21.400,- € (zzgl. Frachtkosten)

REINBOLD Zerkleinerer AZR 600 Spezial inkl. 30 Stück Rundmesser

Reinbold
Entsorgungstechnik

- Die Rotorwelle ist aus Massivstahl.
- Der Schnittspalt zwischen dem Rotor und dem Gegenmesser kann nachjustiert werden (optional)
- Hydraulischer Vorschub für konstanten Materialfluss zum Rotor
- Kardanisch aufgehängte Hydraulikzylinder vermeiden den vorzeitigen Verschleiß der Kolbenmanschetten
- Siebe mit verschiedenen Sieblochungen für die benötigte Spangröße, je nach Material und Aufgabenstellung.
- Sicherheitspaket mit Getriebeenschalter und Reversierzähler.

Vorteile Rundmesser:

- mindestens doppelt so lange Standzeit, wie die meisten anderen auf dem Markt befindlichen Systeme
- 8-fach Verwendbar (4 mal je Seite)
- bessere Kraftverteilung
- besonders unempfindlich gegenüber Störstoffen wie z.B. Nägeln in Paletten

Zufuhröffnung	600x800 mm
Trichtereinhalt	0,6 m ³
Rotordurchmesser	252 mm
Rotordrehzahl	90 U/min
Kraftbedarf	15/18,5 kW
Werkzeuge V5+V7	15/30 St.
Sieblochung	10-40 mm
Absaugstutzen	160 mm
Luftgeschwindigkeit	28 m/sek.
Gewicht	1.300 kg



**inkl. 30 St.
Rundmesser, jeweils
8 mal verwendbar
(geschraubte Messer-
träger und Zackenleiste
am Schieber, 1-seitiger
Segmentboden)**



Aktionspreis

25.600,- € (zzgl. Frachtkosten)

SCM

Abricht- und Dickenhobelmaschine FS 7 mit „Tersa“ Messerwelle

scmgroup

- **Arbeitstischverstellung über Parallelogramm: Dauerhafte Präzision. Bearbeitung in voller Sicherheit** mit Einlauftischverstellung über ein Parallelogramm, für einen konstanten Abstand zwischen dem Tisch und der Messerwelle. Das System funktioniert direkt über die Gelenke; damit wird die Belastung auf dem Tisch für dauerhafte Standfestigkeit und Parallelität vermieden.
- **Schnellumrüstsystem zum Öffnen der Tische - Schnelligkeit, Ergonomie und Sicherheit:** Die Art der Bearbeitung zu wechseln, zum Beispiel vom Abrichten zum Dickenhobeln, ist durch die zwei Tasten, die sich an der Vorderseite der Maschine befinden, ganz einfach, sicher und mühelos.
- **Gleichzeitige Öffnung der Tische - Garantie für eine perfekte Ebenheit.** Das System erlaubt die Bearbeitungswechsel vom Abrichten zum Dickenhobeln durch eine einzige Einstellung und sichert dabei Schnelligkeit und Präzision.

Nutzbare Arbeitsbreite	520 mm
Hobelwellendurchmesser	120 mm
Messeranzahl	4
Motorleistung	9 kW (12 PS)

Abrichthobelmaschine

Gesamte Tischlänge	2.300 mm
Abrichtanschlag Abmessungen	1.200x190 mm
Verstellbarer Abrichtanschlag	von 90° bis -45°

Dickenhobelmaschine

Werkstückstärke (min./max.)	3/250 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5-8-12-18 m/min



Aktionspreis

20.333,- € (zzgl. Frachtkosten)



inkl. „TERSA“ Messerwelle, Dickentisch mit 2 Einzugswalzen und schwenkbarem Hilfsanschlag

SCM

Vierseitenhobel- und Profilfräsautomat Profiset 40ep

scmgroup

Technische Daten

Min. Arbeitsbreite (Fertigmaß)	23 mm	Aufspannlänge Horizontalspindeln	190 mm
Max. Arbeitsbreite (Fertigmaß)	180 mm	Min./Max. Werkzeugdurchmesser auf Horizontalspindeln	100 mm
Min. Arbeitshöhe (Fertigmaß)	10 mm	Min./Max. Werkzeugdurchmesser auf Vertikalspindeln	100-120 mm
Max. Arbeitshöhe (Fertigmaß)	105 mm	Profilkapazität ohne Axialverstellung auf Vertikalspindeln	10 mm
Min. Länge Einzelwerkstück	300 mm	Aggregateinstellbereich für die Hobelmesserköpfe	+/- 1 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6-12 m/min	Vorschubwalzen Durchmesser	120 mm
Motorleistung Vorschub	0,7/1,1 kW (1/1,5 PS)	Aufgabebischlänge	1.700 mm
Motorleistung Horizontalspindeln (einzeln)	7,5 kW (10 PS)	Einstellbereich Abrichttisch und Fügeleinal	10 mm
Motorleistung Vertikalspindeln (einzeln)	7,5 kW (10 PS)	Manuelle Gleitmittelpumpe	STD
Spindeldrehzahl	6000 U/min	Hobelwerkzeuge	nicht inklusive
Spindeldurchmesser	35 mm	Absaugstutzendurchmesser	4 Stück 120 mm
Aufspannlänge Vertikalspindeln	120 mm	CE-Ausführung	STD



- **Profiset 40ep:** immer einsatzbereit. Arbeitsschritte werden automatisch verwaltet.

- **Ergonomie und Sicherheit:** Jede Maschinenfunktion wird vom Bediener ganz bequem gesteuert. Die manuelle Pumpe für die Arbeitstischschmierung, im Bedienerbereich positioniert, erleichtert die Bearbeitung (Serienmäßig enthalten).

- **Optimales Vorschubsystem:**

- Kraftübertragung über ein Vorschubgetriebe und Kardanwelle
- Vorschubrollen mit pneumatischem Anpressdruck
- Stufenlose Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit von 5 bis 25 m/min über Inverter.

- **"Ready" elektronische Steuerung:** einfache und schnelle Steuerung aller Maschinenfunktionen.



Aktionspreis

21.600,- € (zzgl. Frachtkosten)

SCM

Dickenhobelmaschine nova s630 CE

scmgroup

- **Vorschubwalzen mit Gliederdruckbalken:** perfekte Endverarbeitung. Kein Stillstand oder Markierung des Werkstücks dank dem Vorschubsystem mit drei Vorschubwalzen und Gliederdruckbalken, für eine **absolut lineare Bewegung**.
- **Auswechselbare Vorschubwalzen:** eine einzige Maschine für jeden Bedarf. Perfekte Endbearbeitung durch den einfachen und raschen Austausch der Walzen, der es ermöglicht, den Vorschub der Maschine auch an besondere Anforderungen anzupassen, wie z.B. bei **kleinsten Abtragungen** an Edelhölzern und/oder bei Bearbeitungen, bei denen gleichzeitig mehrere Werkstücke unterschiedlicher Stärke verarbeitet werden.
- Zehntelgenaue Digitalanzeige für Arbeitshöhe
- Maschinentisch mit Höhenverstellung über 4 Stahlgewindespindeln
- 1 gerippte Einzugswalze aus Stahl
- 1 gummiummantelte Auszugswalze aus Stahl
- Auswechselbare Vorschubwalzen
- 7kW 50Hz Motorleistung 7 kW 50Hz
- Manueller Stern dreieckschalter

Arbeitsbreite	630 mm
Abmessungen Maschinentisch	640x1000 mm
Arbeitshöhe min/max	3,5/300 mm
Maximale Spandicke	8 mm
Minimale Werkstücklänge	260 mm
Minimale Werkstückbreite	10 mm
Drehzahl Hobelwelle	4500 U/min
Wellendurchmesser	120 mm
4 Messer	35x3x640 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5-8-12-18 m/min
Durchmesser Absaugstutzen	150 mm

NEU



Aktionspreis

12.990,- € (zzgl. Frachtkosten)



MAFELL Zapfenfräse ZAF 250 Vario

mafell
creating excellence

- Mit der ZAF 250 Vario sind alle Zapfenformen schnell und exakt, rationell und passgenau herzustellen.
- Gerade Zapfen, schräge Zapfen, Eck- und Firstblätter - mit der kompakten ZAF 250 Vario sind Sie auf der sicheren Seite.
- Eine exakte Längenskala ist per Anschlag einstellbar.
- Das speziell für die ZAF 250 Vario entwickelte Fräswerkzeug lässt sich blitzschnell für verschiedene Zapfenlängen sowie für Blattfräsungen einstellen.
- Die ZAF 250 Vario verfügt über präzise Einstellmöglichkeiten und ein klar gegliedertes Bedienpult. Ein eingebauter Laser unterstützt Sie bei der exakten Positionierung des Holzes. Ergebnis: Millimetergenaue Fräsungen in jedem Holz!
- Nach der Einstellung der Zapfengeometrie fährt der Fräskopf automatisch die Zapfenform ab und liefert Ihnen den gewünschten Zapfen - abstinieren, absetzen und anfasen inklusive.
- Die ZAF 250 Vario verfügt für Hartholzeinsätze eine einstellbare Vorschubgeschwindigkeit.

Technische Daten

Maximale Holzdimension (B x H) rechtwinklig	420 x 250 mm
Maximale Holzdimension (B x H) 60°	220 x 250 mm
Länge der Auflage mit Skala	3000 mm
Drehstrommotor 4	00 V / 50 Hz
Nennaufnahme 6	000 W
Nennleerlaufdrehzahl	7600 1/min
Vorschubgeschwindigkeit	2,2 m/min
Schnittgeschwindigkeit	37,4 m/s
Gewicht	ca. 380 kg
Aufstellfläche	1,5 x 4 m




Aktionspreis

26.675,- € (zzgl. Frachtkosten)

ALZMETALL

we drive productivity



	ALZSTAR 18-T/S Tischbohrmaschine	AX 3s iTronic Säulenbohrmaschine
Bohrvermögen Stahl E335 (St 60)	18 mm	30 mm
Gewindeschneiden Stahl E 335 (St 60)	M 12	M 16
Gewindeschneiden Guss EN-GJL-200 (GG 20)	M 14	M 20
Kurzspindel	MK 2	MK 3
Spindelhub	80 mm	140 mm
Ausladung	190 mm	293 mm
Säulendurchmesser	65 mm	115 mm
Maschinentisch, nutzbare Auflage (b x t)	300 x 240 mm	514 x 360 mm
T-Nuten, Anzahl x Breite x Abstand	2 x 12 x 80 mm	2 x 14 x 224 mm
Abstand Spindel-Tisch min./max	75/357 mm	132/724 mm
Maschinentisch-Höhenverstellung	Handkurbel	Handkurbel
Vorschub	von Hand	von Hand
Maschinenhöhe ohne Optionen ca	840 mm	1.790 mm
Maschinen-Grundplatte, nutzbare Auflage(b x t)	300 x 240 mm	-
Abstand Spindel-Grundplatte min./max	437/437 mm	-
Nettogewicht ca.	110 kg	260 kg
Antrieb	stufenlos	stufenlos
Motor: n = 750 / 1500 min-1	0,37 / 0,55 kW	1,0 / 1,6 kW
Spindeldrehzahlen	225 - 4.300 min-1	225 - 4.300 min-1
	3.264,- € * 	8.767,- € * 

*Abbildungen mit Optionen. Optionen auf Anfrage. Zzgl. Fracht und Verpackungskosten.

PREMUS®
HIGH PERFORMANCE BY PRECITOOL



► Säulenbohrmaschine

Technische Daten:

Elektrischer Anschlusswert	400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,50 kW
Leitlaufdrehzahl	80-1.440 / 180-3.200 min ⁻¹
Normalbohrleistung	30 mm
Dauerbohrleistung	25 mm
Spindelaufnahme	MK 3
Hub	125 mm
Ausladung	260 mm
Tischgröße	550 x 400 mm
Säulendurchmesser	110 mm
Abstand Spindel/Tisch	80-840 mm
Gesamthöhe	1.655 mm
Gewicht	270,00 kg

Ausführung:

- präzise und kräftige Säulenbohrmaschine mit großem Einsatzbereich
- Bohrtisch über Zahnstange und Schneckengetriebe komfortabel höhenverstellbar, bei Bedarf um die Säule schwenkbar
- Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf
- Bohrtiefenanschlag mit mm-Skalierung
- stufenlos regelbare Drehzahl in zwei Drehzahlbereichen
- mit digitaler Drehzahlanzeige und Not-Aus-Schlagtaster

Am
14.11.2025
Fracht frei

4.950,-



Art.-Nr.	PREMUS MK 3 (RG 7929)
792010 0100	4.950,00 +



INFRAROTHEIZGERÄTE

Biodiesel oder Diesel / roter Diesel

AIRREX



AH-200i **WiFi**
Am besten geeignet für die Beheizung von Räumen wie Terrassen, Garagen und Gewächshäusern.



AH-300i **WiFi**
Am besten geeignet für die Beheizung von Räumen wie Werkstätten, Hallen, Lagerhallen, Veranstaltungszelten und Terrassen.



AH-800i **WiFi**
Am besten geeignet für die Beheizung von Räumen wie großen Werkstätten, Industriehallen und Veranstaltungszelten.

- GELD SPAREN**
Niedriger Verbrauch
- KEINE ABGASE**
Verstört keinen Estrichgeruch
- THERMOSTAT**
Temperatur-Einstellbereich 0-40°C
- GERÄUSCHARM**
nur 48 dB
- SAUBERE VERBRENNUNG**
Kein Abgasgeruch (aufgedreht)
- KEIN STAUB**
kein Verstaubt
- BEWEGLICH**
Lenkrollen, keine Installation erforderlich
- BIODIESEL**
oder Diesel / roter Diesel

Vergleichstabelle

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Heizleistung	kW/h-Btu/h	13kW/h = 44356 Btu/h	15kW/h = 51180 Btu/h	22kW/h = 75064 Btu/h
Geeignet für Räume bis zu	m ³	900	1500	2000
Volumen des Brennstofftanks	l	25	45	70
Stromverbrauch	W	in der Startphase 80W / im laufenden Betrieb 50W		
Temperatur-Einstellbereich	°C	0-40		
Lärmpegel	dB	48		
Gewicht	kg	40	46	81
		25 Art.-Nr. AIR-AH200i 1840 €	25 Art.-Nr. AIR-AH300i 2176 €	25 Art.-Nr. AIR-AH800i 2932 €

Alle Preise zzgl. MwSt. und Frachtkosten

Elektrisches Heizgerät

AH-720

NEU

Am besten geeignet für die Beheizung von Räumen wie Terrassen, Balkonen, Scheunen, Gästehäusern, Wohnwagenzelten, Kasernen, Büros, Ferienhäusern usw.

Art.-Nr. AIR-AH720i

377 €

25

54 cm

29 cm

80 cm



Technische Daten

Heizleistung 1,6 kW, Halogen 1,2 kW)	2,8 kW (Infrarot-Platte 1,6 kW, Halogen 1,2 kW)
Empfohlene Fläche für die Beheizung	ca. 10-100 m ² (Raumhöhe Ca 2,5 m)
Stromverbrauch	11,8 A
Leistung des Ventilators	2,0 m ³ / min
Elektrischer Anschluss	1-phasig, 230 V, 50 Hz
Abmessungen (B x T x H)	54 x 29 x 80 cm
Gewicht	15 kg

2025 INDUSTRIE- UND HANDWERKERNACHT

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



75
125
150
150
200
200

Schubladenschrank R 24-24

- 6 x Schubladen
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladentragkraft 100 kg
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schubladenfürungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre

569,00€



Art.-Nr.	Art. Nr. Pöppel	Maße in mm (B x T x H)
700/1122V10A	2161290	705 x 736 x 1019



150
150
150
150
600 FB

Mobile Werkbank T736 | R18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 1 x Flügeltüre und Fachboden
- Nutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff seitlich

759,00€



Art.-Nr.	Art. Nr. Pöppel	Maße in mm (B x T x H)
04.12.19VA	2845402	1250 x 750 x 935

CNC E1		CNC E2		CNC E3	
49 x 103 x 17 mm		74 x 103 x 17 mm		99 x 103 x 17 mm	
SK 30	SK 40	SK 40	SK 50	SK 50	SK 50
VDI 25	VDI 40	VDI 40	VDI 50	VDI 50	VDI 50
VDI 30	HSK A 50 / B 63	HSK A 50 / B 63	VDI 60	VDI 60	VDI 60
MK3	HSK A 63 / B 80	HSK A 63 / B 80	HSK A 32 / B 40	HSK A 32 / B 40	HSK A 32 / B 40
MK4	MK 5	MK 5	HSK A 40 / B 50	HSK A 40 / B 50	HSK A 40 / B 50
Capto C 4	Capto C 5	Capto C 5	HSK A 80 / B 100	HSK A 80 / B 100	HSK A 80 / B 100
			HSK A 100 / B 125	HSK A 100 / B 125	HSK A 100 / B 125
			Universal	Universal	Universal
			Capto C 3	Capto C 3	Capto C 3
			Capto C 6	Capto C 6	Capto C 6
			Capto C 8	Capto C 8	Capto C 8

CNC-Wagen

- 6 x Werkzeugaufnahmeträger 600 oder 900 (WAT)
- 2 x Bock- 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



Art.-Nr.	Art. Nr. Pöppel	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.285.07A		560 x 630 x 950	30/60*	30/42*	20/30*	959,00
02.285.01A		560 x 930 x 950	48/96*	48/66*	34/48*	1.099,00

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3 | 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Einsatzgröße an, ohne Angabe liefern wir SK40 (E2). Lieferumfang ohne Werkzeuge. Tabelle siehe oben auf dieser Seite



Aufpreisfreie Zweifarbenlackierung in 17 Standardfarben

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne **ohne Mehrpreis**
- Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 und Blenden RAL 5012



Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Gültig vom 14.11.2025 bis zum 31.01.2026. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH finden Sie auf der Website unter www.bedrunka-hirth.de. Preise nur gültig in Deutschland.

THURMETALL

VOM AUSGABESYSTEM BIS ZUM TEILEMANAGEMENT

Sicher lagern, effizient arbeiten ist das Versprechen von Thur Metall. Mit unseren hochmodernen elektronischen Kontrollsystemen revolutionieren wir die Lagerverwaltung von wichtigem Werkzeug und Material. Wir bieten nicht nur Sicherheit, sondern auch Effizienz und Zuverlässigkeit. Die speziell entwickelte Software Thur Metall E-Control ermöglicht eine zentrale Verwaltung sämtlicher Zugriffsrechte. Sie bildet alle Umschlag-, Ein- und Auslagerungsvorgänge lückenlos ab. Egal, ob Sie einen einzelnen Elektroschrank benötigen oder ein vollautomatisiertes Teilemanagement wünschen – wir haben die Lösung für Sie.

E-Multicabinet Grundeinheit + E-Schubladenschrank

Art-Nr.: 85.454.501 + 53.686.501



E-Multicabinet

Breite × Tiefe × Höhe (mm):

1000 × 580 × 1970

- 17 Fächer mit 360 × 552 × 120 mm, und 360 × 552 × 260 mm
- Vollblech-Türen*
- PC / Touchscreen und RFID Leser integriert
- Gesicherte Servicetür zur Notentriegelung
- Anschlusskabel DE / Schuko / F
- Zubehör (Holzkiste)
- E-Control Software

E-Schubladenschrank

Breite × Tiefe × Höhe (mm):

805 × 695 × 1100

- 9 × FH 100 Schubladen
- Beidseitige LED zur Signalisation
- Schubladen-Nutzfläche 0.42 m²
- Verbindungskabel RJ45
- Zubehör (Hubwagensockel, Abdeckplatte, Holzkiste usw.)

*Auch als Sichtfenster-Tür erhältlich

€ 16.805

€ 11.995

SERVICE PLUS KARTE

UNSER ANSPRUCH - IHR VORTEIL

Exklusive Serviceleistungen für Service-Plus-Karteninhaber

- ✓ Registrierung Ihrer Maschine
- ✓ Maschineneinweisung
- ✓ Pöppel Service Point (Online Maschinenverwaltung)
- ✓ Abholung im Reparaturfall (3 Jahre)
- ✓ Kostenlose DGUV Version 3 (ehemals BGV A3)
- ✓ Prüfung (3 Jahre)

Die lohnt sich!



Vakuum-Schlauchheber VQL

VacuQuicklift - schneller geht's nicht

Der VacuQuicklift besitzt ein sehr breites Einsatzgebiet und erleichtert Ihnen nicht nur die tägliche Arbeit sondern erhöht zudem Ihre Arbeitssicherheit und optimiert Ihre Prozesssicherheit um ein Vielfaches. Überall, wo Lasten bis 50 kg permanent gehoben und transportiert werden müssen unterstützt der VacuQuicklift die Mitarbeiter und sorgt für einen hoch effizienten und ergonomische Arbeitsablauf.

- Kommissionieren von Kartonagen in Logistikzentren
- Ein-, Aus- und Umlagern von Werkstücken
- Plattenhandling in der Holz- und Blechverarbeitung
- Steine und Betonteile in der Bauindustrie
- Be- und Entladen von CNC-Bearbeitungsmaschinen
- Säcke in Landwirtschaft und Schüttgutindustrie



VQL100-30KG
mit Hakengreifer für das Handling von Kanister



VQL100-35KG
Umsetzen von beschichteten Spanplatten



VQL100-90-25KG
mit 4-fach Sauggreifer für die vertikale Aufnahme und anschließende horizontale Ablage von Holzplatten



VQL100-35KG
Handhabung von rohen, porösen Spanplatten

Traglast hor./vert. (kg)	Typ *	Handling	Werkstückabmessungen		Vakuumerzeuger (m³/h)	Hubgeschwindigkeit (m/min)	Bauhöhe H (mm)	Hub Z (mm)	Hubschlauch D (mm)	Eigengewicht	Aktionspreis ab (EUR)
			min (mm)	max (mm)							
35	VQL100	horizontal	200x200	2.000x1.000	T4.25	25-55	2.430/2.830	1.400/1.700	100	6-10	5.170
35/30	VQL100-90	schwenken	200x200	2.000x1.000	T4.25	25-55	2.450/2.850	1.400/1.700	100	6-10	5.480
50	VQL120	horizontal	200x200	2.000x1.000	T4.40	25-55	2.430/2.830	1.400/1.700	120	6-10	5.480
50/40	VQL120-90	schwenken	200x200	2.000x1.000	T4.40	25-55	2.450/2.850	1.400/1.700	120	6-10	5.830

* Grundgerät mit Vakuumerzeuger, Filter, Hubeinheit und Zuführschlauch, jedoch ohne Sauggreifer (abhängig von der Anwendung)

Vakuum-Schlauchheber VPL

VacuPowerlift - unermüdlich und leistungsstark

FEZER

Simply move more.

Die Einsatzgebiete des VacuPowerlifts sind nahezu unbegrenzt. Er findet in vielen Industrie- und Handwerksbereichen Anwendung und vereint ein sicheres Handling und ergonomische Bedienung für Lasten bis 200 kg. Dabei vereint er eine Vereinfachung der Produktionsprozesse bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit und schneller Amortisation.

- Kartonagen in Versand- und Logistikbereichen
- Fässer und Behälter in der Chemie- und Pharmaindustrie
- Plattenhandling in der Holz- und Blechverarbeitung
- Steine und Betonteile in der Bauindustrie
- Be- und Entladen von CNC-Bearbeitungsmaschinen
- Säcke in Landwirtschaft und Schüttgutindustrie



VPL160-90P-35KG
mit pneumatischer Schwenkvorrichtung für Glasplatten



VPL200-125KG
Handhabung von beschichteten Spanplatten bis 6.000 mm Länge



VPL180-60KG
in Edelstahlausführung für das Handling von Säcken



VPL160-60KG
mit Bediengelenk und Verlängerung für Blechgehäuse

Traglast hor./ver. (kg)	Typ	Werkstückabmessungen		Vakuumerzeuger (m³/h)	Hubgeschwindigkeit (m/min)	Bauhöhe H1 (mm)	Hub Z	Hub-schlauch D (mm)	Eigen- gewicht (kg)	Aktionspreis (EUR)
		min (mm)	max (mm)							
50/40	VPL140	500x500	2.000x1.000	SKV160	30-60	2.500	1.700	140	8-12	6.820
65/50	VPL160	500x500	3.000x1.500	SKV160	30-60	2.500	1.700	160	8-12	6.980
85/65	VPL180	750x750	3.000x1.500	SKV190	30-60	2.500	1.700	180	12-16	7.200
110/90	VPL200	750x750	4.000x2.000	SKV190	30-60	2.500	1.700	200	12-16	7.300
140/120	VPL230	750x750	4.000x2.000	SKV190	30-60	2.500	1.700	230	14-20	7.350
200/160	VPL250	750x750	4.000x2.000	SKV190	30-60	2.500	1.700	250	14-20	7.470

* Grundgerät mit Vakuumerzeuger, Filter, Hubeinheit und Zuführschlauch, jedoch ohne Sauggreifer (abhängig von der Anwendung)



Walter Cut

Silent Grooving Promotion 2025

Informationspaket für Handelspartner

**ANGEBOT
NUR GÜLTIG AM
14.11.2025**

Promotion Angebot

Angebot:	Kaufe 10/20/40/100 Schneideinsätze – erhalte Klemmhalter gratis
Promotion Start:	Nur gültig am 14.11.2025
Spektrum:	alle GX09 / GX24 / GX30 / GX34 / DX18 / SX / MX22 / UX / GD26 Schneideinsätze und Werkzeuge im Walter Cut Programm.

Werkzeugbezeichnung	min. Stück Schneideinsätze
Walter-Cut DX/GX/SX/MX ohne IK	
G4014... / G4011... / G45...	10
G4041... / G4042... / G46...	10
G1041... / G1042...	10
G1011... / G1111...	10
G15... / I12...	10
G2042... / G2012...	10
G1332...	10
G30...	10
SBN...	20

Werkzeugbezeichnung	min. Stück Schneideinsätze
Walter-Cut DX/GX/SX/MX/UX Werkzeuge incl. Capto mit IK	
G4014...-P / G4011...-P / G4221...-P	20
G4041...-P / G4042...-P	20
G1011...-P / G15...-P / G1111-P	20
G1221...-P / G3221-P / G4221...-P /	20
G2012...-P / G2042...-P	20
G2661...-P + 1x Klinge -P	40
Aufnahme A21...-P + 2x Klinge -P	140
G30...-P / G30...C...-P	10
G2016...-P	10
G1634-P / G4634-P / G4635-P	20
G1011...C...-P / G4011...C...-P / G4221-Q-P	40
G5011...-P	20



ANGEBOT
NUR GÜLTIG AM
14.11.2025

Tiger-tec® Gold Drehen braucht Zeit. Standzeit.

Aktion - Drehen

Tiger-Tec® Gold
2025



- Beim Kauf von 10 Wendschneidplatten
Halter Gratis
- Beim Kauf von 20 Wendschneidplatten
Halter mit „P“ Gratis

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager / Werk solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025 sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



Beim Kauf von 10 Wendeschneidplatten pro Sitz erhalten Sie einen Träger Gratis!

M5004 | M5008 | M5009 | M5011 | M5130 | M5137 | M5460



M5004




M5008



M5009



M5011



M5130



M5137



M5460



Powered by
Tiger-tec^{Gold}
Xtra-tec^{XT}





Tiger-tec® Gold

Bohren braucht Sicherheit. „Prozess-Sicherheit“

Aktion - Bohren

Tiger-Tec® Gold
2025



➤ Beim Kauf von 30 Wendeschneidplatten
oder 5 Schneideinsätzen
Halter Gratis



Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager / Werk solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025 sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

ROTA

Flexible Spannsysteme


Dein Ziel, unser Produkt

Präzision, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit – dafür stehen unsere Produkte. Mit dem neuen ROTA-ML flex 2+2, dem ROTA THW3 und unserem VERO-S Nullpunktspannsystem bieten wir Lösungen, die in der Werkstatt den Unterschied machen.

Präzision und Stabilität für reproduzierbare Ergebnisse

Mit dem Top-Performer im Backenschnellwechsel

Abgedichtet, wartungsarm und präzise – für eine zuverlässige und konstante Leistung.



ROTA THW3

Für stabile und effiziente Prozesse



Unterschiedlichste Spielsituationen

Fordern Sie den Champion heraus

Spannen von runden, kubischen sowie geometrisch unförmigen Teilen – alles kein Problem für das ROTA-ML flex 2+2.



ROTA-ML flex 2+2

Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Werkstücke und Anwendungen



Checkout mit der richtigen Automatisierung

Das Nullpunkt-Startsystem VERO-S


Abgedichtet, wartungsarm und präzise – für eine zuverlässige und konstante Leistung.

90% Einsparungen bei den Einrichtungskosten

Je nach Werkstück – SCHUNK bietet ein einzigartiges Portfolio an passenden Spannmitteln – alles aus einer Hand

VERO-S Auf den Punkt genau!

Flexibilität für unterschiedliche Bearbeitungsszenarien – auch auf Ihrer Maschine



AKTION

Anschaffungskosten und Rüstzeit sparen.

Nutzen Sie unsere Aktion bis zum 31.12.2025. Jetzt VERO-S NSL3 Einsteigerpakete von SCHUNK bestellen und bis zu 20.000 Euro im Jahr sparen – schon bei durchschnittlich 60 Minuten Rüsten pro Tag!

Schunk-Paket 1*



+
+ 10x

VERO-S NSL3 200

inkl. Spannbolzen 5xSPA, 5xSPB (ID-Nr. 1333465) und Komfort-Anschlussleiste VERO-S NSL3 ASL G 1/8"

Listenpreis 3.165,50 €

Aktionspreis 2.525,11 €

Ihr Preisvorteil: 640,39 €

Schunk-Paket 2*



+
+ 20x

VERO-S NSL3 400

inkl. Spannbolzen 5xSPA, 5xSPB, 10xSPC (ID-Nr. 1333481) und Komfort-Anschlussleiste VERO-S NSL3 ASL G 1/8"

Listenpreis 5.916,50 €

Aktionspreis 4.719,60 €

Ihr Preisvorteil: 1.196,90 €

Schunk-Paket 3*



+
+ 25x

VERO-S NSL3 600

inkl. Spannbolzen 5xSPA, 5xSPB, 15xSPC (ID-Nr. 1333488) und Komfort-Anschlussleiste VERO-S NSL3 ASL G 1/8"

Listenpreis 7.967,00 €

Aktionspreis 6.355,28 €

Ihr Preisvorteil: 1.611,72 €

Schunk-Paket 4*



+
+ 30x

VERO-S NSL3 800

inkl. Spannbolzen 5xSPA, 5xSPB, 20xSPC (ID-Nr. 1414249) und Komfort-Anschlussleiste VERO-S NSL3 ASL G 1/8"

Listenpreis 10.257,50 €

Aktionspreis 8.206,00 €


Ihr Preisvorteil: 2.051,50 €

* Alle Pakete verfügbar ab Lager! Angebot gültig bis 31.12.2025

Klein im Budget – Groß in der Leistung

**5 % Aktionsbonus
für Messebesucher**

(Gültig vom 14.11. bis 31.12.2025)



Der optimale Einstieg:

EZset ICbasic

5

ab 7.600,- € (zzgl. MwSt.)



Das vielseitig Einsetzbare:

EZset IC1

5

ab 10.600,- € (zzgl. MwSt.)



www.ezset.info

Mehr über
Werkzeugvoreinstellgeräte
erfahren Sie hier.

EZset[®]
tool setup made easy

100 Years

Wir gratulieren zum 100-jährigen Firmenjubiläum und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

HAIMER®
Qualität gewinnt.

MESSEAKTION
**PÖPPEL INDUSTRIE- UND
HANDWERKERNACHT 2025**

PC ECONOMIC PLUS NG

(PC102-I21-C10-EU)

- mit intelligenter NG-Spule
- 1-Platz-Version
- mit integrierter Kontaktkühlung
- inkl. 1 Aufnahmehalter
- inkl. 1 Aufnahmeopf
- inkl. Kühlmanager
- 3 kurze Schrumpffutter gratis (Ø 6 – 20 mm) (SK/BT40, HSK-A63)

Gültig vom 01.11.2025 – 31.01.2026

3 kurze Standard Schrumpffutter in SK40/BT40/HSK-A63 (Ø 6 – 20 mm) gratis!



SK40, BT40 oder HSK-A63

EUR 10.990,-



Werkzeugtechnik

Schrumpftechnik

Auswuchttechnik

Mess- und
Voreinstelltechnik

HAIMER Power Clamp

Für schnellste Werkzeugwechsel
und höchste Prozesssicherheit

www.haimer.de

EWS.Varia VXT

**Das innovative Schnellwechselsystem
für statische Drehanwendungen**




EWS
Tool Technologies

Ihr Schlüssel zur meisterhaften Innendrehbearbeitung

EWS.Varia VXT ist die neueste Erweiterung der erfolgreichen Varia-Reihe. Speziell für statische Drehanwendungen entwickelt, vereint dieses System höchste Präzision, Stabilität und Flexibilität.

Basierend auf dem bewährten **EWS.Varia VX**-System ermöglicht die neue **VXT**-Linie eine extrem kompakte Werkzeugspannung. Besonders bei der Bearbeitung in Richtung des Revolverkastens zählt jeder Millimeter der Ausspannlänge.



Rückwärtskompatibel

EWS.Varia VX Einsätze sind mit der neuen **EWS.Varia VXT** Schnittstelle verwendbar



Zur Produktinformation.

Vorteile des EWS.Varia VXT-Systems

- Optimierte Stabilität und Dämpfung
- Werkzeugwechsel, Flexibilität und Modularität
- Höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit

www.ews-tools.de

Mitutoyo



MEHR ERFAHREN

QuantuMike

■ Mitutoyo behauptet seine Spitzenposition im Markt für Bügelmessschrauben durch kontinuierliche Innovation und Weiterentwicklung. Die fortschrittliche Bügelmessschraube QuantuMike überzeugt mit herausragender Messgenauigkeit, hoher Geschwindigkeit, Qualität sowie Stabilität und bietet zudem eine bidirektionale Schnittstelle sowie Toleranz- und Berechnungsfunktionen.



www.mitutoyo.de



<https://www.facebook.com/MitutoyoDeutschland>
<https://www.instagram.com/mitutoyogermany/>
<https://www.linkedin.com/company/mitutoyo-deutschland/>
<https://www.youtube.com/@mitutoyodeutschland7116>

Mitutoyo

Surftest SJ-220



MEHR ERFAHREN

- Robustes Kufentastsystem bei dennoch komfortabler Handhabung
- Konform mit vielen Normen wie DIN EN ISO 21920 und DIN EN ISO 4287
- Optionaler Bluetooth®-Adapter zur Anbindung an Android-App
- Klarer, benutzerfreundlicher und hochauflösender 2,8"-LCD-Touchscreen



www.mitutoyo.de



<https://www.facebook.com/MitutoyoDeutschland>
<https://www.instagram.com/mitutoyogermany/>
<https://www.linkedin.com/company/mitutoyo-deutschland/>
<https://www.youtube.com/@mitutoyodeutschland7116>



WORK WEAR

das passt einfach

modern

persönlich

flexibel



 SCAN ME

Das intelligente Workwear-Management, das Zeit und
Kosten senkt. Informieren Sie sich jetzt!

move your work!

LUPRIFLEX®

3-280 Bob

Der mittelhohe, wasserdichte Sicherheitsstiefel und Hingucker unter den Baustiefeln.



- Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder und recyceltes Textil
- wasserdichte, atmungsaktive Membran
- umlaufender Kantenschutz
- ESD-geprüft
- abriebfeste PU-Überkappe
- Größen: 38-50

Art.Nr.: LUP-3280*

75

€ 65,50

4-150 Allround Aqua Mid

Im Outdoor-Look

Der mittelhohe Sicherheitsschuh - ein Bestseller.



- Obermaterial: Velourssleder und Cordura®
- Umlaufender Kantenschutz
- Gepolsterte Lasche
- Anatomisch geformte Einlegesohle, herausnehmbar
- Sohle: Vibram® Dynamic Red (TPU/PU)
- Anstoßschutz aus Polyurethan an der Schuhspitze
- Normale Weite (11,5)
- Größen: 36-47



Art.Nr.: LUP-4150*

75

€ 95,-



4-430 Rapid Low

Der extremleichte Sicherheitsschuh mit leuchtenden Farben.



- Obermaterial: Synthetik (Ripstop-Material)
- Schutzflächen aus Mikrofaser an Schuhspitze u. Ferse
- ESD-geprüft
- Sohle: LX Cross (Gummi/PU)
- Normale Weite (11,5)
- Größen: 39-48

Art.Nr.: LUP-4430*

€ 88,-

75

+ 1 Paar Vollfrottee-Socken GRATIS

zu jedem Paar Lupriflex Aktions-Schuhe



53000117 Gr. 39-41
53000118 Gr. 42-44
53000119 Gr. 45-47

uvex

Fit for life with BOA®.

BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

Wie es funktioniert.



Zum Einrasten drücken



Zum Festziehen drehen



Zum Öffnen ziehen



75

€ 128,10



uvex 1 G2 Halbschuh

BOA

Standard: Weite 11 Art.-Nr. UVE-68402

Norm	EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	BOA® Drehverschluss
Größe	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA

Merkmale:

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle mit 10% recyceltem Granulat aus produktionseigenem Überschuss
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittshemmung
- leichtes und atmungsaktives uvex x-dry knit Textil Obermaterial
- TPU Überkappe
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 94907-0)

clima zone
i-PUREnrj
x-tendedgrip



75

€ 96,50



uvex 2 xenova® gelochter Halbschuh

BOA

Standard: Weite 11 Art.-Nr. UVE-95582

Norm	EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR
Obermaterial	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	BOA® Drehverschluss
Größe	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA

Merkmale:

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittshemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 38-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

clima zone



UVEX**Sandale 68122 S1 PL schwarz PUR W11****NEU**

- Sportliche, besonders leichte S1 PL Sicherheitssandale
- Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
- Leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- Atmungsaktives Distance-Mesh Futter
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
- Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- PU-Laufsohle
- Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- Geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- Flexible textile Durchtrittshemmung
- ESD zertifiziert
- Größe: 35-52



UVE-68122*

108,95 €**75****UVEX****Halbschuh 68138 schwarz S1 PUR W11****NEU**

- Sportliche, besonders leichte S1 Sicherheitsschuhe
- Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
- Leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- Atmungsaktives Distance-Mesh Futter
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95797-0)
- Schutzmerkmale
- Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- PU-Laufsohle
- Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- Geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- ESD zertifiziert
- Größe: 35-52



UVE-68138*

106,30 €**75**

atlas®

SAFETY SHOES

ab Gr. 49 Größenzuschlag



Anatomic Bau 800 XP CI

Art. 6200

:EN ISO 20345 S3 CI SRC

:XP® metallfreie Durchtrittshemmung

:Webpelzfütterung

:MPU REBOUND SYSTEM

:Waterproofleder

:Reißverschluss

:Outdoor Sohlentechnologie

:Grobstollenprofil

:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Art.Nr.: ATL-8006200*

€ 91,00

75



Flash 6905 XP BOA | ESD

Art. 78000

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP® metallfreie Durchtrittshemmung

:BOA® Fit System

:3D-Dämpfungssystem

:Sportline Obermaterial

:aktiv-X Funktionsfutter

:clima-stream® Konzept

:ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1)

:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

:MPU® INNOFLEX System

Art.Nr.: ATL-690578000*

€ 112,50

75



Anatomic Bau 845 XP CI

Art. 65500

:EN ISO 20345 S3 CI SRC

:XP® metallfreie Durchtrittshemmung

:Webpelzfütterung

:3D-Dämpfungssystem

:Waterproofleder

:Überkappe

:Outdoor Sohlentechnologie

:Grobstollenprofil

:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Art.Nr.: ATL-84565500*

€ 94,00

75





ab Gr. 49 Größenzuschlag

atlas®

SAFETY SHOES



SL 805 XP | ESD

Art. 49400

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- :alu-tec® Aluminiumkappe
- :MPU REBOUND SYSTEM
- :SOFT-Nubukleder
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1)
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :MPU® INNOFLEX System

Art.Nr.: ATL-80549400*

€ 100,50

75



Flash 6405 XP BOA | ESD

Art. 91300

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- :BOA® Fit System
- :MPU REBOUND SYSTEM
- :Sportline Obermaterial
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :clima-stream® Konzept
- :ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1)
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :MPU® INNOFLEX System

Art.Nr.: ATL-640591300*

€ 108,50

75



RUNNER 295 | ESD

Art. 39900

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- :Waterproofleder
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :clima-stream® Konzept
- :ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1)
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU Rebound System
- SPORTY-SOHLENSYSTEM

Art.Nr.: ATL-29539900*

€ 102,00

75





BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

Art.Nr.: BAT-71926160*

€ 105,50 ⁷⁵

NEU



Sicherheitsschuh Dyna S1PS HRO SR

Zehenschutz 200J: Verbundwerkstoff
Innenmaterial: Polyester Mesh, schwarz
Eigenschaften: Balgzunge, Bata Cool Comfort® Innenfutter, Detection friendly, FlexGuard® composite, Microfiber Griffigkeit der Ferse/Gegenfutter, Odor Control, ESD, hitze-resistente Außensohle, SR, Shock absorption
Sohle: EVA/Gummi
Schaft: Fly Knitted, TPU
Paßform: W
Verschluß: Boa® Fit system
Größen: 35-47

Art.Nr.: BAT-71996161*

€ 93,50 ⁷⁵

NEU



Sicherheitsschuh Pep S3S HI HRO FO SR

Zehenschutz 200J: Verbundwerkstoff
Innenmaterial: Polyester Mesh, grau
Eigenschaften: Balgzunge, Bata Cool Comfort® Innenfutter, Detection friendly, FlexGuard® composite, Metall frei, Microfiber Griffigkeit der Ferse/Gegenfutter, Odor Control, ESD, Hitze-, Kraftstoff- und ölresistente Außensohle, SR, Shock absorption
Sohle: EVA/Gummi
Schaft: Gestrickt, gestrickter Stoff, Mikrofaser
Paßform: W
Verschluß: Schnürsenkel
Größen: 35-47

Art.Nr.: BAT-75996162*

€ 96,90 ⁷⁵

NEU



Sicherheitsschuh Buzz S3S HI HRO FO SR

Zehenschutz 200J: Verbundwerkstoff
Innenmaterial: Polyester Mesh, grau
Eigenschaften: Balgzunge, Bata Cool Comfort® Innenfutter, Detection friendly, FlexGuard® composite, Metall frei, Microfiber Griffigkeit der Ferse/Gegenfutter, Odor Control, ESD, Hitze-, Kraftstoff- und ölresistente Außensohle, SR, Shock absorption
Sohle: EVA/Gummi
Schaft: Gestrickt, gestrickter Stoff, Mikrofaser
Paßform: W
Verschluß: Schnürsenkel
Größen: 35-47



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

Art.Nr.: BAT-71963597*

€ 113,90

75



Sicherheitsschuh SUMM SEVEN S3 / SRC

Zehenschutz 200J: Aluminium
Innenmaterial: Mesh schwarz, Odor Control
Eigenschaften: Anti-Rutsch, durchtrittsichere Einlegesohle aus Kunststoff, atmungsaktives Innenfutter, DGUV 112-191, leicht, Premium Fit-Einlegesohle, Vegan
Sohle: PU/TPU
Schaft: PUTek®
Paßform: W
Verschluß: Boa® Fit system
Größen: 38-48

Art.Nr.: BAT-75963595*

€ 134,50

75



Sicherheitsschuh SUMM FIVE S3 / SRC

Zehenschutz 200J: Aluminium
Innenmaterial: Mesh schwarz, Odor Control
Eigenschaften: Anti-Rutsch, durchtrittsichere Einlegesohle aus Kunststoff, atmungsaktives Innenfutter, DGUV 112-191, leicht, Premium Fit-Einlegesohle
Sohle: PU/TPU
Schaft: Vollnarbenleder
Paßform: W
Verschluß: Boa® Fit system
Größen: 38-48



Art.Nr.: BAT-70462435*

€ 42,50

75



NEU

Sicherheitsschuh Shepard S3 / SRC

Zehenschutz 200J: Stahl
Innenmaterial: Mesh schwarz
Eigenschaften: Anti-Rutsch, Dual Density PU-Sohle, Footbed (PU foamed), OrthoLite, Metal eyelets, Tunnelsystem®, antistatisch, durchtrittsichere Insert, Energieaufnahme, SRC
Sohle: PU/PU
Schaft: Action Leder
Paßform: W
Verschluß: Boa® Fit system
Größen: 35-49

FHB®

GEORG Arbeitsjacke Primaloft

- bluesign-zertifiziertes Obermaterial mit 3.000mm Wassersäule und einer Atmungsaktivität von 3.000g/qm in 24 Std., daher stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv
- bluesign-zertifizierte Fütterung mit PrimaLoft black und einem 60%-igen Recycleanteil

Größen: XS - 5XL

Farben: 1012 weiß-anthrazit, 1120 grau-schwarz, 1220 anthrazit-schwarz, 1320 beige-schwarz, 1520 olive-schwarz, 1620 marine-schwarz, 2520 grün-schwarz, 3320 rot-schwarz, 3620 royal-schwarz, 2007 schwarz

Art.-Nr. FHB-80101*

75

126,50 €



LEO Arbeitshose elastisch

- robust, elastisch im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich
- körperbetont, elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform
- 100% Polyamid (Cordura) im Knie und im Taschenbereich (Stift-, Messer- und Zollstock)
- Kniepolstereinschub von oben, mit RV verschließbare Handytasche, dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf verschließbar, 2 Gesäßpattentaschen, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertasche

1. Oberstoff aus Canvas: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Ringgarn), 320g/qm
2. Oberstoff aus 4-Wege-Stretch: 90% Polyamid, 10% Polyurethan, 293g/qm

Größen: 42 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30

Farben: 1012 weiß-anthrazit, 1120 grau-schwarz, 1220 anthrazit-schwarz, 1320 beige-schwarz, 1520 olive-schwarz, 1620 marine-schwarz, 2520 grün-schwarz, 3320 rot-schwarz, 3620 royal-schwarz, 20 schwarz

Art.-Nr. FHB-122110*

75

81,50 €



MIKA Winter Softshell-Jacke

- wasserdicht, atmungsaktiv und winddicht durch FHB-Membran (10.000mm Wassersäule, 5.000g/qm in 24 Std.)
- dehnbare Obermaterial, verschweißte Nähte, ultra leicht und besonders warm dank einer Wattierung von 160g/qm im Oberkörperbereich
- Teilrückenfutter aus Microfleece, 1 Napoleon-Innentasche, feste Kapuze mit Kopfweitereinstellung, Ärmel- und Bundweitenregulierung, verdeckter Strickbund als Ärmelabschluss und Windfang

135 g/qm leichtes Gewebe in 100 % Polyester

Größen: XS - 5XL

Farben: 20 schwarz

Art.-Nr. FHB-7865820*

75

128,50 €



FLORIAN Arbeitshose

- extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester für optimalen Tragekomfort und Langlebigkeit
- ergonomisch besondere Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit
- elastische Seitenkeile für mehr Spielraum höher geschnittener Bund im Rücken
- jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche
- Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer
- Volumentasche
- 2 geräumige Gesäßtaschen

50 % Baumwolle, 50% Polyester, 250g/m²

Größen: 42 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30

Farben: 1220 anthrazit-schwarz, 1120 grau-schwarz, 1320 beige-schwarz, 1620 marine-schwarz, 20 schwarz

Art.-Nr. FHB-125100*

75

66,00 €



FHB®

TIMO Sweatshirt

- hochwertiges und besonders funktionelles Sweatshirt
- körpernahe Passform
- hoher Baumwollanteil gewährleistet optimale Pillingwerte
- Die Innenseite ist nicht angeraut sondern hat eine Pique-Struktur, dadurch verfügt das Sweatshirt über eine hohe Atmungsaktivität und hinterlässt keine Faserrückstände.
- breite und elastische Rippenbündchen (450 g/m²) als Ärmel- und Saumabschluss

340 g/m² 95% Baumwolle, 5% Polyester
Größen: XS - 5XL

Farben: 10 weiß, 11 grau, 12 anthrazit, 15 oliv,
16 marine, 20 schwarz, 25 grün, 33 rot, 36 blau

Art.-Nr. FHB-79498*



75 **34,50 €**

BO Arbeitshemd mit Stehkragen

- robust, in Schlupfform und hochwertiger Qualität
- 1 Brusttasche
- tiefer Ausschnitt für ein leichtes Rein und Raus
- pflegeleicht ausgerüstet

175 g/m² 100% Baumwolle BCI
Größen: XXS - 5XL

Farbe: 23 marine-weiß

Art.-Nr. FHB-906112*



75 **38,50 €**



LENN Arbeitshemd mit Stehkragen

- gefertigt in einer leichteren Qualität
- ohne Faltenfront
- in schmalere Passform und der besonderen
- FHB-Verarbeitung, robust und in hochwertiger Qualität,
- 1 Brusttasche, tiefer Ausschnitt für ein leichtes Rein und
- Raus, pflegeleicht ausgerüstet

150 g/m² 100% Baumwolle BCI
Größen: XXS - 5XL

Farbe: 10 weiß

Art.-Nr. FHB-9051110*

75 **37,50 €**



SEBASTIAN Zunfthose Canvas/Cordura

- ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit, elastische Seitenkeile, höher geschnittener Bund im Rücken
- jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose
- Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben, innovativer Gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss

65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/qm
Größen: 40 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30

Farben: 13 beige, 12 anthrazit, 20 schwarz

Art.-Nr. FHB-11011*

75 **73,- €**



MASCOT Kapuzensweatshirt, CUSTOMIZED

- Hoher Komfort und hervorragende Passform für maximale Bewegungsfreiheit.
- Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung.
- Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial.
- 89% Recyceltes Polyester/11% Elasthan
- 360 g/m²
- Strick Meterware. Kann max. 3% einlaufen.
- Größe: XS - 4XL (ab Größe 3XL anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, *022* Bordeaux, *024* Herbströt, *024* Waldgrün, *085* Steinblau, *089* Anthrazitgrau



Art.-Nr.:

75

50,95 €

MAS-22286608*

MASCOT Fleecepullover mit Reißverschluss Jacke

- Die glatte Oberfläche des Fleecematerials bewirkt, dass Schmutz und Staub nicht hängenbleiben.
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Flexibler und anschmiegsamer, hoher Kragen.
- Mit Reißverschluss u. Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
- Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum.
- Brusttasche mit Reißverschluss.
- 94% Polyester/6% Elasthan, 260 g/m²
- Strick Meterware. Kann max. 3% einlaufen.
- Größe: XS - 5XL (ab Größe 3XL anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, *1809* Dunkelanthrazit/Schwarz, *20209* Verkehrsrot/Schwarz, *033303* Grasgrün/Grün, *91010* Azurblau/ Schwarzblau



Art.-Nr.:

75

50,95 €

MAS-18103316*

MASCOT Thermoweste mit CLIMASCOT®

- Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Wasserabweisend.
- Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
- Der Gummizug an den Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt dafür, dass die Wärme am Körper bleibt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- 100% Polyester
- 240 g/m²
- Größe: XS - 4XL (ab Größe 3XL anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, *111010* Kornblau/Schwarzblau, *1809* Dunkelanthrazit/Schwarz



Art.-Nr.:

75

55,20 €

MAS-18665318*

MASCOT Weste, ULTIMATE STRETCH, leicht Jacke

- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Niedriges Gewicht, sehr hoch strapazierfähig, wasserabweisend.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Mit Reißverschluss u. Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- 88% Polyester/12% Elastolefin, 275 g/m²
- Größe: XS - 4XL (ab Größe 3XL anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, 1809* Dunkelanthrazit/Schwarz, 20209* Verkehrsrot/Schwarz, *033303* Grasgrün/Grün, *91010* Azurblau/ Schwarzblau



Art.-Nr.:

75

56,90 €

MAS-18365511*

MASCOT Winterjacke mit CLIMASCOT®-Futter Jacke

- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren.
- Doppelter Wetterschutzleiste als extra Schutz bei schlechtem Wetter.
- Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung.
- Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- 100% Polyester, 210 g/m²
- Größe: XS - 6XL (ab Größe 3XL anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, *1809* Dunkelanthrazit/Schwarz, *20209* Verkehrsrot/Schwarz, *033303* Grasgrün/Grün, *91010* Azurblau/ Schwarzblau



Art.-Nr.:

75

MAS-18335231*

122,50 €

MASCOT Lahti Unterhemd und Pori Unterhose, schwarz

- schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Leichtes Material.
- Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst.
- Nahtloses Produkt ohne störende Nähte oder eingenähte Waschanleitungen.
- 75% Polyester / 17% Polyamid / 8% Elasthan
- 170 g/m²
- Größe: S/M - 2XL/3XL



Art.-Nr.:

MAS-5056393609*

Unterhemd

75

22,05 €

MAS-5056493609*

Unterhose

17,08 €

MASCOT Hose mit Knietaschen, extra leicht

- Besonders leicht und mit hohem Baumwollanteil.
- Mit niedriger Taille mit formgeschnittenem Bund
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
- Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.
- Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten
- Das Produkt ist für Industriegewäsche geeignet.
- 50% Baumwolle/50% Polyester
- 205 g/m², Twill. Kann 1-2% einlaufen.
- Größe: 48 - 68 (andere Größen auf Anfrage, und ab Gr. 64 anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, *18* Dunkelanthrazit, *03* Grün



Art.-Nr.:

75

MAS-18379230*

56,90 €

MASCOT Hose, Knietaschen, ULTIMATE STRETCH

- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Niedriges Gewicht, hoch strapazierfähig, wasserabweisend.
- Mit niedriger Taille mit formgeschnittenem Bund
- Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.
- Der Knieschutz durch seitliche Reißverschlussöffnung einsetzbar.
- Effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein.
- Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich
- 92% Polyamid/8% Elasthan, 235 g/m². Kann max. 2% einlaufen.
- Größe: 48 - 68 (andere Größen auf Anfrage und ab Gr. 64 anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, *18* Dunkelanthrazit, *03* Grün



Art.-Nr.:

75

MAS-18479311*

78,90 €

PAYPER Strickjacke mit Softshell-Einsätzen, TRIP

- Taillierte Jacke mit langem versiegeltem SBS-Reißverschluss
- vorgeformter Kapuze mit zwei Nähten
- feinem Saum an Handgelenk und Taille
- zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- 100% Polyester, 380 g/m²
- Größe: XS - 5XL



**ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE**



**AUCH
FÜR DAMEN
ERHÄLTlich!**
PAY-
0004540103*

Art.-Nr.:

PAY-000453010*

43,00 €

75

PAYPER Wattierte Herren-Softshelljacke, STREAM PAD SOFTSHELL WATT

- WP 8000 mm H₂O, MVP 5000 g/m² 24 h
- SBS-Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff
- Abtrennbare Kapuze, Innenkragen mit seitlichen Fleeceeeinsätzen
- Reflexstreifen auf den Schultern, hinten über der Taille und auf der Rückseite der Kapuze
- Heiß aufgeklebte Brusttasche mit beschichtetem Reißverschluss
- Viele praktische Taschen
- Fluoreszierende Schiebergriffe
- 78% Nylon + 22% Elastan, 300 g/m²
- Größe: XXS - 5XL
- Farben: *14018* schwarz/schwarz, *13044* anthrazit/schwarz, *13010* rauchgrau/schwarz, *08017* marineblau/königsblau



**ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE**

Art.-Nr.:

PAY-S003310489*

57,50 €

75

PAYPER Dry-Jacket Regenbekleidung

NEU

- verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber
- im Kragen einrollbare Kapuze, heißversiegelte Nähte
- Kordelzug in der Taille, zwei Blasebalgtaschen
- 100% Polyester mit PU-Beschichtung, 180 g/m²
- Größe: S - 3XL
- Farben: *1000* gelb, *7000* grün, *8007* marineblau



Art.-Nr.:

PAY-000444010*

31,00 €

75

PAYPER Dry-Pants Regenbekleidung

- mit elastischer Taille und Kordelzug
- elastischem Beinabschluss mit Druckknopf zur Weitenregulierung
- warmversiegelten Nähten
- 100% Polyester mit PU-Beschichtung, 180 g/m²
- Größe: S - 3XL
- Farben: *1000* gelb, *7000* grün, *8007* marineblau



Art.-Nr.:

PAY-000443010*

19,00 €

75

PAYPER Wattierte Herren-Softshelljacke, PERFORMER PAD SOFTSHELL

- WP 8000 mm H₂O, MVP 5000 g/m² 24 h
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff
- Abtrennbare Kapuze, Reflexband auf den Schultern
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- zur Weitenregulierung
- BViele praktische Taschen
- Regulierbare Taille mit personalisierten Stoppfern und reflektierende Paspelierung auf dem Rücken
- 95% Polyester + 5 % Elastan, 320 g/m²
- Größe: XXS - 5XL
- Farben: *14018* schwarz/schwarz, *13044* anthrazit/schwarz, *13010* rauchgrau/schwarz, *08020* marineblau/schwarz



Art.-Nr.:

PAY-S00359P114*

57,50 €

75



Winter + Kälte



ab 3 VE **3,94 €/Paar** **10**
 ab 1 VE **4,18 €/Paar**
 Einzelpreis **4,33 €/Paar**

SUPERFLEX WINTER (VE = 10 Paar)
 Winter-/Montagehandschuh aus Polyester mit 3/4 Nitrilschaum Beschichtung und angerautem Polyacryl-Wintervollfutter
 Art.-Nr. HAS-508620* Gr. 7-11



ab 3 VE **3,71 €/Paar** **10**
 ab 1 VE **3,94 €/Paar**
 Einzelpreis **4,08 €/Paar**

SUPERFLEX THERMO + (VE = 10 Paar)
 Winter-/Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter
 Art.-Nr. HAS-508650* Gr. 7-11

Montage



ab 10 VE **1,80 €/Paar** **10**
 ab 3 VE **1,92 €/Paar**
 1 VE **1,98 €/Paar**

PADUA PRO, KAT. II (VE = 10 Paar)
 Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, waschbar
 Art.-Nr. HAS-508690* Gr. 5-12

Montage



ab 3 VE **2,03 €/Paar** **10**
 ab 1 VE **2,16 €/Paar**
 Einzelpreis **2,24 €/Paar**

PADUA GRIP, KAT. II (VE = 10 Paar)
 Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung und Nitrilbenoppung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Touch-Funktion, OEKO-TEX®, waschbar
 Art.-Nr. HAS-508150* Gr. 6-12

Montage



ab 10 VE **1,82 €/Paar** **10**
 ab 3 VE **1,93 €/Paar**
 1 VE **2,00 €/Paar**

VERDEN, KAT. II (VE = 12 Paar)
 Arbeitshandschuh aus Spaltleder, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter
 Art.-Nr. HAS-211400* Gr. 6-12

Schweißen



ab 10 VE **3,87 €/Paar** **10**
 ab 3 VE **4,11 €/Paar**
 1 VE (Box) **4,26 €/Paar**

GRANADA, KAT. II (VE = 6 Paar)
 Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Rindspaltleder-Stulpe, TÜV GS
 Art.-Nr. HAS-100335* Gr. 8-12

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager / Werk solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025 sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

TEXXOR**Montagehandschu, Eco touch**

- Handflächen nitrilbeschichtet
- hohe Griffsicherheit und angenehmes Tragegefühl
- für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage sowie Verpackungs- und Sortierarbeiten
- touchscreenfähig und atmungsaktiv
- Strickbund
- VE = 12 Paar

**75****75**

830395...	Gr.	1 VPE (12 Paar)	ab 12 VPE (ab 144 Paar)
...0007	7	1,63 €/Paar	1,48 €/Paar
...0008	8	1,63 €/Paar	1,48 €/Paar
...0009	9	1,63 €/Paar	1,48 €/Paar
...0010	10	1,63 €/Paar	1,48 €/Paar
...0011	11	1,63 €/Paar	1,48 €/Paar

PRETEC**Montage-Handschuh NITRIL FOAM**

- Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick/Elasthan
- mit hohem Tragekomfort und ausgezeichneter Griffsicherheit und Flexibilität
- geeignet für trockene bis leicht geölte Arbeitsbereiche
- für die allgemeine Handhabung und Feinarbeiten
- Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen: Nitrilschaum
- Beschichtung Handrücken: unbeschichtet
- Schutzklasse/-kategorie: Kategorie II
- Schnittschutzlevel: 1
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100
- atmungsaktiv, abriebfest
- Norm: EN 388 (4.1.2.1.X)

**75****75**

830007...	Gr.	1 VPE (12 Paar)	ab 12 VPE (ab 144 Paar)
...0102	7	1,79 €/Paar	1,49 €/Paar
...0104	8	1,79 €/Paar	1,49 €/Paar
...0106	9	1,79 €/Paar	1,49 €/Paar
...0108	10	1,79 €/Paar	1,49 €/Paar
...0110	11	1,79 €/Paar	1,49 €/Paar

PRETEC**Schnittschutz-Handschuh D Black Cut D**

- aus HPPE-Faser, mit sehr guter ergonomischer Passform, ausgezeichneter Tragekomfort dank hoher Flexibilität und Atmungsfähigkeit.
- 3/4 Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen.
- Leichter Kontaktthitzeschutz, touchscreenfähig.
- Schnittschutz Leistungsstufe D.
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- VE = 10 Paar

**75****75**

830005...	Gr.	1 VPE (10 Paar)	ab 10 VPE (ab 100 Paar)
...0007	7	4,99 €/Paar	3,99 €/Paar
...0008	8	4,99 €/Paar	3,99 €/Paar
...0009	9	4,99 €/Paar	3,99 €/Paar
...0010	10	4,99 €/Paar	3,99 €/Paar
...0011	11	4,99 €/Paar	3,99 €/Paar

FORTIS**Winterhandschuh FreezerPlus Gr. 10**

- Universeller Winterhandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
- Rindvollleder, Doppelnähte, komplettes Moltonfutter, Canvas-Stulpe
- Länge: 280 mm
- Stärke: 1,2–1,3 mm

**75****5,20 €**

4317784794350

PRETEC**Handschuh-Clip für Gürtelschlaufe**

- Kunststoff-Clip zur Befestigung von Handschuhen an Gürtelschlaufen. Hierdurch lassen sich Handschuhe bequem am Gürtel anbringen und sind stets griffbereit.

**75****2,15 €**

830009 0100

PAYPER**Warnschutzweste Extra Mesh**

- aus Dry-Tech-Gewebe
- horizontale Reflexstreifen an Schulter, Brust und Taille und zwei vertikale Reflexstreifen
- Reißverschluss mit zweifarbigen Band
- Fest angebrachtes Ausweisfach auf der linken Brust
- Multifunktionsschlaufe auf der rechten Brust
- Tasche mit Stifthalter mit Klettverschluss und Ring auf der rechten Brust
- 2 Blasebalg-Außentaschen mit Klettverschluss und seitlicher Öffnung unten
- 120 g/m²
- Größen: S-5XL

**75**

Art.-Nr.:

PAY-S00245P05801006*

10,00 €**SAFETYSTYLE****Warnschutz- Pilotenjacke**

- Material: 100 % Polyester, Oxford, 3 M Scotchlite Reflective Material
- wind- und wasserdicht (Wassersäule 2000 mm)
- mit Schulterreflex, Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen integriert
- fleecgefüllter Kragen
- Strickbund am Saum
- Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und integriertem Strickbund
- mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
- zwei Seitentaschen, eine Innentasche im Futter
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3, EN 13688
- Größen: S-3XL; gelb/marine: 2406*, orange/marine: 2606*



Art.-Nr.:

4025888251*

Axel gelb/blau


75**43,00 €**

4025888250*

Jonas orange/blau

43,00 €**3M****Bügelgehörschützer**

- flexibel und vielseitig einsetzbar
- besonders leicht
- schnell auf- und abzusetzen
- Stöpsel passen sich dem Gehörgang an
- Norm: EN 352-2020

**75**

Art.-Nr.:

850322 0040

8,50 €**3M****Atemschutzmaske Premium 8822 + FFP2**

- mit Ausatemventil
- flexible Nasenbügel
- farbcodierte Befähigung
- kompatibel mit Schutzbrillen
- geeignet für Landwirtschaft, Lebensmittel, pulverisierte Chemikalien, Bauindustrie, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei
- maximale Filterleistung bei gleichzeitiger Minimierung von Atemwiderständen
- Preisangabe je Stück

**75**

Art.-Nr.:

840420 0014

2,15 €**3M****Ersatzstöpselpaar**

- VP = 50 Paar

Art.-Nr.:

850322 0042

**75****4,50 €/Paar****FORTIS****Bügelbrille ERIS, Brillenträger**

- Softpadtechnologie, sehr gute Passform
- kratzfest und beschlagfrei
- mit Seitenschutz
- längenverstellbare Bügel
- Bügelenden aus Gummi und mit Kippbewegung
- ideal über Korrektionsbrillen zu tragen

**75**

Art.-Nr.:

4317784785198

12,90 €**FORTIS****Bügelbrille SATURN, blau**

- kratzfest und beschlagfrei
- längenverstellbare Bügel

**75**

4317784793810

3,00 €



IHR INDIVIDUELLES KOPFSCHUTZSYSTEM

NEU

BOLT™ 100

FÜR DIE ARBEIT AM BODEN



ARBEITEN IN DER HÖHE? BOLT™ 200



RADRATSCHEN SYSTEM

einfach und komfortabel einstellbar



HELMSCHALE AUS ABS

LEICHT

PASSEND FÜR KOPFUMFANG

52 - 68 CM

ARBEITEN AM BODEN

Zertifiziert nach EN 397

ELEKTRISCH ISOLIERT

Zertifiziert nach EN50365



PASSEND FÜR BOLT™ 100

Gehörschutz, Gesichtsschutz, Beleuchtung und UV-Schutz

5

NEU



BOLT™ HP KAPSEL-GEHÖRSCHUTZ, 33 DB
4932478877

29,61 €



BOLT™ LP KAPSEL-GEHÖRSCHUTZ, 30 DB
4932478878

26,91 €



BOLT™ KOMPLETT-VISIER UNIVERSAL KLAR
4932479936

58,05 €



BOLT™ KOMPLETT-VISIER UNIVERSAL GETÖNT
4932479939

58,05 €



BOLT™ VISIER UNIVERSAL KLAR
4932479941

51,75 €



BOLT™ VISIER UNIVERSAL GETÖNT
4932479942

51,75 €



BOLT™ UV NACKENSCHUTZ
4932492101

17,91 €



BOLT™ AUSWEISHALTER
4932493510

9,81 €



BOLT™ USB-AKKU-HELMLEUCHE
4933479902

109,00 €



BOLT™ ADAPTERPLATTE FÜR STIRNLEUCHTEN
*Lieferung ohne Lampe
4932493350

9,81 €

Ausführung	Art.-Nr.	Preis (exkl. MwSt.)*
BOLT™ 100 BELÜFTET		
weiß belüftet	4932478122	19,95 €
gelb belüftet	4932478913	19,95 €
rot belüftet	4932478916	19,95 €
schwarz belüftet	4932478917	19,95 €
blau belüftet	4932478914	19,95 €
grün belüftet	4932478915	19,95 €
orange belüftet	4932480663	19,95 €
Hi-Vi wasserdicht belüftet	4932480664	19,95 €

25

Ausführung	Art.-Nr.	Preis (exkl. MwSt.)*
BOLT™ 100 UNBELÜFTET		
weiß unbelüftet	4932479246	19,95 €
gelb unbelüftet	4932479247	19,95 €
rot unbelüftet	4932479250	19,95 €
schwarz unbelüftet	4932479251	19,95 €
blau unbelüftet	4932479248	19,95 €
grün unbelüftet	4932479249	19,95 €
orange unbelüftet	4932480665	19,95 €
Hi-Vi wasserdicht unbelüftet	4932480666	19,95 €

25

BOLT™ 100 ERSATZTEILE

Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis (exkl. MwSt.)*
Ersatz-Schweißband für BOLT™ 100	10 Stk.	4932480667	10,71 €
Ersatz-Hilfsaufhängung für BOLT™ 100	1 Stk.	4932480668	17,91 €
Ersatz-4-Punkt-Kinostern für BOLT™ 100	1 Stk.	4932480661	11,61 €

25

* Unverbindliche Preisangabe des Herstellers gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei betrieblernen Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

@MILWAUKEETOOLDACH | MILWAUKEETOOL.DE



NEU L4 RLEPB-301 | Art.-Nr. 4933478750

213,01 € inkl. MwSt.*

179,00 € exkl. MwSt.*

REDLITHIUM™ USB BLUETOOTH® GEHÖRSCHUTZ

ABNEHMBARE OHRFLÜGEL

für sicheren Halt
inklusive S, M & L Ohrflügel

EN 352-2:2020

BLUETOOTH®

Bluetooth® 5.1

**JOBSITE
AWARE MODUS**

bessere Wahrnehmung
der Umgebung und
reduzierte laute
Außengeräusche

**PASSIVES
NOISECANCELING**

durch austauschbare
Schaum- und Silikon-
Ohrstöpsel

**PREMIUM
IN-EAR AUDIO**

Bietet kraftvolle und
ausgewogene Klänge

**REDLITHIUM
L4 AKKU-
TECHNOLOGIE IM
LADECASE**

BIS ZU 10 STUNDEN

Wiedergabezeit,
je Ladung

BIS ZU 7 LADEZYKLEN

im aufgeladenen
Ladecase

**USB-A AUF USB-C
LADEKABEL**

ERSATZOHRESTÖPSEL

Beschreibung	Größe	Inhalt	Art.-Nr.	Preis (exkl. MwSt.)
Ersatz-Schaumstoff-Ohrstöpsel 32 dB	S	5 Paar	4932493361	15,21 €
	M	5 Paar	4932493360	15,21 €
	L	5 Paar	4932493359	15,21 €
Ersatz-Silikon-Ohrstöpsel 26 dB	S	5 Paar	4932493364	13,41 €
	M	5 Paar	4932493363	13,41 €
	L	5 Paar	4932493362	13,41 €



LIEFERUMFANG:



BOLT™ 200

**FÜR DIE ARBEIT
IN DER
HÖHE UND
AM BODEN**



LANGLEBIGE LEXAN™ SCHALE

sehr hohe Schlagfestigkeit

PASSEND FÜR KOPFUMFANG

52 – 68 CM

**ZERTIFIZIERT GEMÄSS EN 397 &
EN 12492 (BELÜFTET)**

- 40 °C (belüftet + unbelüftet)
- 440 V a.c. (unbelüftet)
- LD (belüftet + unbelüftet)

VERSTELLBARER KINNRIEMEN

im Lieferumfang enthalten

**TECHNOLOGIE SCHAUM-
INNENSCHALE**

versteift schrittweise bei
Schlägeinwirkung



RADRATSCHEN SYSTEM

einfach und komfortabel
einstellbar

AUSFÜHRUNG	Art.-Nr.
weiß belüftet	4932478141
gelb belüftet	4932478918
rot belüftet	4932478919
schwarz belüftet	4932478920
blau belüftet	4932480651
grün belüftet	4932480652
orange belüftet	4932480653
Hi-Vis warmgelb belüftet	4932480654

AUSFÜHRUNG	Art.-Nr.
weiß unbelüftet	4932479252
gelb unbelüftet	4932479253
rot unbelüftet	4932479254
schwarz unbelüftet	4932479255
blau unbelüftet	4932480655
grün unbelüftet	4932480656
orange unbelüftet	4932480657
Hi-Vis warmgelb unbelüftet	4932480658

Lieferumfang belüftet:
BOLT™ 200, Kinnriemen EN 12492,
2 x Namensaufkleber, Stiftclip

Lieferumfang unbelüftet:
BOLT™ 200, Kinnriemen EN 397,
2 x Namensaufkleber, Stiftclip



89,00 €

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SKYLOTEC**Absturzsicherung Sicherheits-Set KIT4**

- nach EN 363
- gängiges Sicherheits-Set für Bau-, Gerüst- und Montagearbeiten zur Sicherung an Schächten, Arbeiten an Masten und auf Leitern
- max. zulässiges Personengewicht: 100 kg
- Set-Komponenten:
 - 1× Auffanggurt CS 2,
 - 1× mitlaufendes Auffanggerät ERGOGRIP SK 12, Seillänge 10 m,
 - 1× Bandschlinge LOOP 26 kN (2 m),
 - 1× Stahlblechgerätekoffer



Art.-Nr.:

890400 0020

75

294,50 €

SKYLOTEC**Gerüstbau-Sicherheits-Set 291 PEANUT**

- Zulassung/Norm: EN 354 / EN 360:2002 / EN 361:2002
- Sicherheits-Set für den Gerüstbau
- Set-Komponenten:
 - Auffanggurt ARG 30 Auffang- und Rettungsgurt (max. zulässiges Personengewicht: 100 kg),
 - Höhensicherungsgerät Peanut I (max. zulässiges Personengewicht: 135 kg),
 - Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 Alu,
 - Karabiner Gurtseite: Stak Tri Alu,
 - Rope Bag, Inhalt: 30 l, Ø 300 mm



Art.-Nr.:

890400 0040

75

357,50 €

PRECITool**Schutzhelm EVO3**

- Norm: EN 14052, EN 397
- Anpassung für verschiedene Kopfgrößen durch 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Druckverteilung des Innenbandes durch Drehrad-Verschluss
- universale Zubehör-Steckschlitz
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- PH neutral, dermatologisch getestet
- Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern
- Material: HDPE-Schale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung
- weiß: 0010, gelb: 0012, blau: 0014



Art.-Nr.:

870011*

75

14,95 €

3M**Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ III-H540A**

- für extreme Lärmbereiche
- innovative Doppelschalentechnologie, minimiert Resonanz im Inneren
- Vorteil: Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen
- auch bei Daueranwendung sehr bequem
- niedriger Anpressdruck
- Dichtkissen und Einlagen einfach austauschbar
- Kopfbügel individuell einstellbar



Art.-Nr.: 850328 0010

26,50 €

75

MILWAUKEE**BOLT200 Industrie-Kletterhelm**

- für Beschreibung und Zubehör siehe Seite 158/159



Art.-Nr.:

MIL-4932478141

25

89,- €

3M**Gesichts- u. Gehörschutzsystem G500**

- flexible und komfortable Lösung zum gleichzeitigen Schutz von Augen, Gesicht und Gehör
- Schutz vor schnell fliegenden Partikeln (120 m/s nach EN 166:2001)
- z.B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- und Reinigungsarbeiten

Set bestehend aus:

Kopfhalterung G500
Klarvisier aus Polycarbonat (5F-11)
Kapselgehörschutz Optime™ I (H510P3E)



Art.-Nr.:

870034 0020

75

63,50 €

SÖHNGEN**Erste Hilfe Koffer Quick-CD, mit Standard DIN13157 orange**

- Füllung gemäß Industrie-Norm
- aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit umlaufender Gummidichtung
- transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- leichtgängige Drehverschlüsse, Tragegriff, plombierbar
- variable Innenteilung durch Trennstege
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Kennzeichnung mit Farbpiktogrammen



Art.-Nr.:

890200 0010

75**67,50 €****SÖHNGEN****Erste Hilfe-Koffer ADVOCAT DIN 13157 Baustelle**

- mit Füllung gemäß DIN 13157 und Erweiterungsset Baustelle
- aus orangefarbenem ABS-Kunststoff
- mit integriertem Pflasterspender (separat entnehmbar)
- mit Drehverschlüssen und Tragegriff
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe



Art.-Nr.:

890205 0020

75**247,50 €****CEDERROTH****Pflasterspender inkl 40 textil- und 45 wasserabweisenden Pflastern**

- Pflaster nach unten herausziehbar
- keine Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Nachfüllpackungen lassen sich mit Spezialschlüssel austauschen
- Pflaster können mit nur einer Hand aufgeklebt werden



Art.-Nr.:

890160 0010

75**25,50 €****PLUM****Wund- und Augenspray 50 ml**

- schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand, kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril
- hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe, Haltbarkeit: 3 Jahre
- das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose
- enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
- für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge



Art.-Nr.:

890100 0200

50 ml**75****12,90 €**

890100 0210

250 ml**26,05 €****PLUM****Augenspülflasche 500 ml**

- ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- gemäß DIN EN 15154-4
- zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)



Art.-Nr.:

890100 0305

75**14,50 €**

Strategische Partner

Holz

AKE · Altendorf · Ampack · AS Schwabe · Barke · Bea Group · Bessey · Brück · Dosteba · E.C.E.
Eurotec · Famag · Fischer · Gann · Geda · GH · Haubold · HECO · Höcker · Polytechnik
ITW/Haubold/Paslode · Mafell · Putsch · Rokamat · SCM · Stabila · Stanley
SFS · Simpson Strong Tie

Metall

Alarm · AMF · Bahco · Benning · Blickle · Caramba · Dako · Dremotec · Erdi · FS Hebetchnik
Gedore · Gesipa · Habero · Haze · Heuer · IBS · Klingspor · Knipex · Kukko · Lessmann
Makita · Osborn · Parat · Pferd · Premus · Pressol · Pretec · Projahn · Rahsol · Rema · Rems
Rothenberger · Simplex · Stanley · Turnu · VBW · Wekador · Wera · Wilha

Zerspanung

Arntz · Beck · Bilz · Boss · Eschenbach · EWS · EZSet · Fagor · Fahrion · Gravotech
Haimer · Hainbuch · Hilma · Käfer · Klopfer · Kopp · Kroeplin · Kuprion · Mahr · MUBEA
Mitutoyo · Precitool · Preisser · Röhm · Schunk · Schwarzer · SFT · Starret
WALTER · WALTER Prototyp · WALTER Titex · Vision Eng. · Zeus

Elektro / Druckluft

Aircraft · BDS · Bosch · DeWalt · Duss · Eibenstock · Fein · Festool · Flex Kaeser · Jepson
Kränzle · Lamello · Mafell · Makita · Metabo · Milwaukee · Nilfisk Alto · Rodcraft
Steinel · Schweisskraft · Yokota

stationäre Maschinen

Altendorf · Alzmetall · Avola · Fezer · Grit by Fein · Graule · Holzkraft
Metallkraft Schweisskraft Rehm Clinkraft · Optimum · Panhans Peddinghaus · Putsch
Rehm · Reinbold · SCM

Betriebseinrichtung

Airrex · Anke · Bavaria · Bedrunka · + Hirth · Bott · Bullerjan · C + P · Chemowerk · Dolezych
Hammerbacher · Iller Leitern · Lista · Kind · Meta · Miltex · Modula · Munk · Nilfisk-Advance
OPV · Parat · Pavoy · Pfaff · Reinhold Beck · Remko · Rotherm ·
Schemmrich · Schultes · Stumpff · Thurmetall · Wilmaf · Yale

Workfashion

3M · ATLAS · Bata Industrials · Blåkläder · FHB · Lupriflex
Hase · Mascot · Payper · Plum · Skylotec
Söhngen · Tricorp · UVEX



Strategischer
Partner
Goldstatus



Editorial	2-13
Pöppel Online-Shop	14-15
Workfashion	146
Strategische Partner	167
Aircraft	115
Airrex	129
Ake	59
Altendorf	116
Alzmetall	127
Ampack	96
Atlas	150-151
AS Schwabe	87
Bea Group	53
Barke	60
Bata Industrials	152-153
Bedrunka + Hirth	130
Bessey	83
Brück	75
Caramba	98-99
CAS 18 V AKKU-SYSTEM	27
Dewalt	46-47
Duss	41
E-Coll	98-99
Eurotec	88-89
EWS	142-143
EZset	140
Famag	74
Fein	50-51
Festool	52
Fezer	132-133
FHB	154-155
Fischer	90-91
Flex	48-49
GH	94-95
Graule	117
Gravotech	105
Haimer	141
Hase	159
Haubold Paslode	54-55
Hazet	84-85
Heco	93
Holzkraft	106-109
Iller Leiter	103
Jepson	34
LagOS	16-17
Lessmann	70
Lupriflex	147
Mafell	20-26, 126
Makita	42-45
Mascot	156-157
Metabo	28-32
Metallkraft	112-113
Milwaukee	36-40, 61-65, 71, 162-163
Mitutoyo	144-145
Modula	18
Nilfisk	58
Nöle	100
Optimum	110-111
Panhans	119-121
Payper	158, 161
Pferd	69
Pretec	68-69, 77, 81, 84, 160
Premus	128
Projahn	72-73
Putsch	118
R. Beck	104
Reinbold	122-123
Rokamat	33
Schunk	138-139
Schweisskraft	114
SCM	124-125
SFS	92
Stabila	56-57
Thurmetall	131
Uvex	148-149
Walter	19, 66-67, 134-137



ZUM 100. JÄHRIGEN
MIT UNSERER
BEWÄHRTEN MODENSCHAU

BRANCHEN-
TREFF

Tombola

FÜR DAS
LEIBLICHE WOHL
IST GESORGT

R. PÖPPEL
MASCHINEN UND WERKZEUGE

ATTRAKTIVES
RAHMEN-
PROGRAMM

MESSE-
PREISE

100
JAHRE

RIESEN
AUSWAHL

20. Memminger Industrie- und Handwerkernacht
am 14.11.2025 von 14 - 22 Uhr

mit toller Rabattaktion
+ attraktiven Zugaben

KOMPETENTE
BERATUNG

PRAKTISCHE
VORFÜHRUNG DER
NAMHAFTEN
HERSTELLER



Feiern Sie mit uns!

EXKLUSIV:
TÄTOWIERER VON
MAFELL VOR ORT

Wir möchten Sie einladen zu unschlagbaren Jubiläumsangeboten einzukaufen,
sich über Neuheiten unserer Partner zu informieren und eine tolle Zeit mit uns zu verbringen!

Die Zusatzrabatte gelten ausschließlich am Tag der Hausmesse, dem 14.11.2025.

R. Pöppel GmbH & Co. KG
Alpenstraße 45
Industriegebiet Süd
87700 Memmingen

Telefon Zentrale (0 83 31) 95 59 - 0
E-Mail info@poeppel-wkz.de
Internet www.poeppel-wkz.de

Folgen Sie
uns auf:



Öffnungszeiten
Montag - Freitag
7:45 - 12:00 Uhr &
13:00 - 17:00 Uhr

