

ESSENTIAL

wood mood



ARIANA
CERAMICA ITALIANA

ALMOND — P 08

BEIGE — P 14

OAK — P 22

GREY — P 30

ESSENTIAL

wood mood


ARIANA
CERAMICA ITALIANA

ESSENTIAL

SIZES



26x200 / 10"x78"


20x120 / 8"x48"


7 mm


GRES PORCELLANATO

PORCELAIN TILES

COLORS




ALMOND



BEIGE



OAK



GREY



MIX & STYLE



I progetti ARIANA si sviluppano all'interno di una gamma di formati modulari rettificati mono-calibro, che permette di combinare fra loro diverse collezioni. A questo si aggiunge la sensibilità stilistica di Ariana, che ha selezionato nuances e colorazioni con cui costruire accostamenti di materie sempre nuovi e interessanti.

The ARIANA ceramic projects are part of a range of single-calibre rectified modular sizes that allow for coordinated use of different collections. Ariana has also exploited its stylistic sensibility to select the ideal colours and shades for these interesting new combinations of materials.

HORIZON

marble mood

CONCREA PLAIN

concrete mood

CREA

pastel mood



horizon grey




essential grey



concrea plain bone



essential oak



crea pearl



crea quartz



essential oak

ALMOND

*Superfici chiare valorizzano lo spazio,
riempiendolo di luce e ariosità.*

*Pale surfaces emphasise space,
creating a sensation of light and airiness.*





ALMOND





floor: almond 26x200



floor: almond 20x120. wall: almond rombo 30

ALMOND



BEIGE

*Sentirsi a casa grazie al calore di materiali e colori naturali,
ma sempre con un pizzico di eleganza.*

*The warm materials and natural colours create a homely feel
with a touch of elegance.*





BEIGE



floor: beige 26x200. wall: beige 26x200





floor: beige 26x200

BEIGE



wall: beige mos. rombo

BEIGE






floor: beige 26x200. wall: HORIZON beige rett. 80x160

O A K

*Essenze calde ed eleganti accompagnano materiali nobili come il velluto
e l'ottone per ambienti ricchi di charme.*

*Warm, elegant woods rub shoulders with noble materials such as velvet and brass,
creating spaces with plenty of charm.*







floor: oak 20x120. wall: HORIZON white LUX+ 120x240

OAK





floor: oak 20x120. wall: mos rombo oak - CONCREA PLAIN bone 40x80

OAK



OAK





floor: oak 26x200. wall: CREA pearl / quartz 30x120

GREY

*Eleganti sfumature di grigio dal fascino discreto,
esaltano vibranti accenti di colore.*

*Discreet, elegant shades of grey
enhance the vibrant colour accents.*





GREY



floor: grey 26x200. wall: HORIZON grey LUX+ 120x240





floor: grey 26x200. wall: HORIZON grey LUX+ 120x240

GREY



floor: grey 20x120. wall: grey rombo 30 - CONCREA PLAIN grey rombo 30

ESSENTIAL


wood mood


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

ALMOND
BEIGE
OAK
GREY

▼
7 mm
▲



26X200 / 10" X78"


20X120 / 8" X48"



ALMOND

GRES PORCELLANATO


PORCELAIN TILES

26x200 rett. 0000465

20x120 rett. 0000468




ROMBO 30
 13 = 1 mq 0001248



MOS. ROMBO rett. 0001252
 29x30 box pz.5




BATTISCOPA rett. 0001232
 6,5x120 8



GRADONE TOP rett. 0001236
 32x120x4,5x1,5 1



ANG. TOP SX rett. 0001240
 32x120x4,5x1,5 1



ANG. TOP DX rett. 0001244
 32x120x4,5x1,5 1



AUTO-LEVELING™
Facile installazione - Easy laying

WIDE
SUPERSIZE SLABS

7 mm


BEIGE

GRES PORCELLANATO


PORCELAIN TILES

26x200 rett.	0000466
--------------	---------


20x120 rett.	0000469
--------------	---------




ROMBO 30
13 = 1 mq 0001249



MOS. ROMBO rett. 0001253
29x30 box pz.5




BATTISCOPA rett. 6,5x120 8	0001233
-------------------------------	---------



GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001237
--	---------



ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001241
---------------------------------------	---------



ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001245
---------------------------------------	---------


OAK

GRES PORCELLANATO


PORCELAIN TILES

26x200 rett. 0000467

20x120 rett. 0000470




ROMBO 30 0001250
 13 = 1 mq



MOS. ROMBO rett. 0001254
 29x30 box pz.5




BATTISCOPA rett. 0001234
 6,5x120 8



GRADONE TOP 0001238
 rett. 32x120x4,5x1,5 1



ANG. TOP SX rett. 0001242
 32x120x4,5x1,5 1



ANG. TOP DX rett. 0001246
 32x120x4,5x1,5 1




GREY

GRES PORCELLANATO


PORCELAIN TILES

26x200 rett. 0001188


20x120 rett. 0001189




ROMBO 30 0001251
 13 = 1 mq



MOS. ROMBO rett. 0001255
 29x30 box pz.5




BATTISCOPA rett. 0001235
 6,5x120 8



GRADONE TOP rett. 0001239
 32x120x4,5x1,5 1




ANG. TOP SX rett. 0001243
 32x120x4,5x1,5 1




ANG. TOP DX rett. 0001247
 32x120x4,5x1,5 1

SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS




ROMBO 30

06 / MONOCOLORE




ROMBO col.1 ■ 100 %

06.1 / 3 COLORI




ROMBO col.1 ■ 33,3 %
ROMBO col.2 ■ 33,3 %
ROMBO col.3 ■ 33,3 %

06.2 / 3 COLORI




ROMBO col.1 ■ 33,3 %
ROMBO col.2 ■ 33,3 %
ROMBO col.3 ■ 33,3 %

07 / MONOCOLORE




ROMBO col.1 ■ 100 %

07.1 / 2 COLORI




ROMBO col.1 ■ 50 %
ROMBO col.2 ■ 50 %

07.1 / 2 COLORI




ROMBO col.1 ■ 50 %
ROMBO col.2 ■ 50 %

08 / MONOCOLORE



ROMBO col.1 ■ 100 %

08.1 / 2 COLORI



ROMBO col.1 ■ 50 %
ROMBO col.2 ■ 50 %




0,5x120  4
MATITA ALLUMINIO
0000086



0,5x120  4
MATITA ALLUMINIO WHITE
0000087



0,5x120  4
MATITA ALLUMINIO RAME
0000556

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete,
adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore
(9 mm / 7 mm)

Aluminium strip for use between wall tiles of
different thicknesses (9 mm / 7 mm)



0,5x120  4
MATITA ALLUMINIO BLACK
0000888



0,5x120  4
MATITA ALLUMINIO BRONZO
0000557

floor : almond / beige / oak rombo 30



AUTO-LEVELING™

 **Facile installazione - Easy laying**

I formati 20x120 cm e 26x200 cm, a spessore 7mm, sono ricavati da lastre ceramiche WIDE prodotte con tecnologia CONTINUA+, un rivoluzionario sistema di pressatura che prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche. Questa tecnologia utilizza impasti a base di materie prime per loro natura altamente stabili, resistenti e ad elevata plasticità, che unite alle proporzioni della lastra ceramica conferiscono a questi prodotti qualità uniche. La dimensione dei listoni e lo spessore ridotto di 7 mm, accentuano l'elasticità del materiale ceramico, che in questo modo aderisce perfettamente al massetto. Una volta posata, la piastrella si auto-livella, mantenendo una perfetta planarità.

The 20x120 cm and 26x200 cm plank sizes with a thickness of 7 mm are obtained from WIDE ceramic slabs produced using CONTINUA+ technology, a revolutionary pressing system that adopts dry compaction of raw materials to create surfaces with exceptional aesthetic and technical qualities. The use of bodies made from highly stable, tough and plastic raw materials coupled with the proportions of the ceramic slabs give these products unique characteristics. The large dimensions and reduced 7 mm thickness make for a high degree of elasticity, enabling the planks to bond perfectly to the substrate. Once installed, they level automatically and maintain perfect flatness.



Lastre prodotte con materie prime ad elevata plasticità, resistenti ma flessibili.

Ceramic slabs manufactured with highly plastic raw materials, strong and flexible at the same time.

Appoggiate su qualsiasi superficie, anche non perfettamente planare, le lastre si auto-livellano.

Laid on the screed they self-level, even if the surface is not perfectly flat.



50% OK

Il prodotto auto-leveling agevola la posa tradizionale, si monta senza distanziali livellanti, seguendo qualsiasi schema di posa.

Auto-leveling tiles help the traditional fixing, every installation pattern can be achieved, without leveling spacers.

INDICATORE DI FLESSIBILITÀ FLEXIBILITY INDEX	DEFLESSIONE MASSIMA SOTTO CARICO DI 350 N MAXIMUM DEFLECTION UNDER LOAD OF 350 N	LATO/LENGTH 1200 mm	> 20 mm
		LATO/LENGTH 2000 mm	> 50 mm

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
26x200 rett. 10"x78"	264,4x2000	7 mm	Cavalletto Rack pallet	80	4	2,12	37,10	20	42,20	50	792
20x120 rett. 8"x48"	197,3x1194	7 mm	Pallet	288	8	1,92	33,60	36	69,12	35	1.245

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.

Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL CHARACTERISTICS. CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) - ALLEGATO G - Gruppo Bla CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) - ANNEX G - Group Bla

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ARIANA ARIANA VALUE Essential
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
--	----	--	--	---	---



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.



Marketing ABK Group
Direfarecreate.it
18.2

Ceramica Ariana
Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - Via S.S. 569 per Vignola, 226 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
Tel. +39 059 9752021 Fax +39 059 9752230

www.ariana.it
[#arianaceramica](https://www.instagram.com/arianaceramica)

ARIANA
CERAMICA ITALIANA