





*Portfólio  
de produtos*









V

**Verdade**  
é nossa palavra  
de honra

**Transparência  
e Ética**

I

**Inteligência**  
para prevenir  
e proteger

**Inovação  
e Segurança**

G

**Gratidão**  
a tudo que  
nos faz ser  
quem somos

**Respeito  
e Parceria**

O

**Orgulho**  
é trabalhar  
com paixão

**Paixão  
e Legado**

R

**Resiliência**  
para aprender  
com as  
mudanças

**Força  
e Evolução**

# Ninguém planta sozinho

Por isso estamos  
lado a lado com você.  
De verdade.

**SOJA**








Cultivares	G.M.	Fertilidade	Hábito de Crescimento	Reação a Nematóides
DM 64IX65 I2X	6.4	ALTA	INDETERMINADO	Suscetível
DM 70IX70 I2X	7.0	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
DM 72IX74 I2X	7.2	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
DM 73I75 IPRO	7.3	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
DM 74K75 CE	7.4 MT-7.7	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
DM 75I74 IPRO	7.5	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)









Cultivares	G.M.	Fertilidade	Hábito de Crescimento	Reação a Nematóides
DM 75IX75 I2X	7.5	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
DM 79K80 CE	7.7 MT-7.9	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
DM 78IX80 I2X	7.8	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
DM 80I85 IPRO	8.0	MÉDIA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
DM 80I79 IPRO	8.0	ALTA	INDETERMINADO	Suscetível
DM 82I78 IPRO	8.2	MÉDIA/ALTA	INDETERMINADO	Suscetível



Cultivares	G.M.	Fertilidade	Hábito de Crescimento	Reação a Nematóides
<div><div><b>CÁRTAGO</b> <small>651X68RSF 12X</small></div></div>	6.5	ALTA	INDETERMINADO	Suscetível
<div><div><b>GUEPARDO</b> <small>67168RSF IPRO</small></div></div>	6.8 MT-6.9 BA-6.7	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
<div><div><b>RAPTOR</b> <small>711X728SF 12X</small></div></div>	7.1	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
<div><div><b>MÍSSIL</b> <small>731X71RSF 12X</small></div></div>	7.3	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
<div><div><b>TORMENTA</b> <small>74K76RSF CE</small></div></div>	7.4 MT-7.6	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
<div><div><b>ÁPICE</b> <small>751X78RSF 12X</small></div></div>	7.5	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14)





**BRASMAX**  
T E M R E N D I M E N T O

Cultivares	G.M.	Fertilidade	Hábito de Crescimento	Reação a Nematóides
	7.7 MT-7.9	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
	7.7	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
	BA - 7.7 GO/MS/SP/MG - 7.8 MT/MA/PI/TO-PA - 8.0	ALTA	INDETERMINADO	Suscetível
	8.0	MÉDIA/ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14,14+)
	8.0 BA-7.7	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (14)
	8.2	MÉDIA/ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,10,14)





Cultivares	G.M.	Fertilidade	Hábito de Crescimento	Reação a Nematóides
<div><div>BRASMAX</div><div><b>INVICTA</b> 12X</div><div>831X82RSF 12X</div></div>	8.3 BA-8.0	MÉDIA/ALTA	INDETERMINADO	Suscetível
<div><div>BRASMAX</div><div><b>DOMÍNIO</b> IPRO</div><div>84186RSF IPRO</div></div>	8.4	MÉDIA/ALTA	INDETERMINADO	Suscetível
<div><div>BRASMAX</div><div><b>CRUZADA</b> CE</div><div>85K84RSF CE</div></div>	MA/PI/TO-8.5 BA-7.8	ALTA	INDETERMINADO	Suscetível





Cultivares	G.M.	Fertilidade	Hábito de Crescimento	Reação a Nematóides
SOY  <b>COMBATE</b> IPRO	7.4	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (1,3,14) Mod. Resistente a Cisto Raça (5,9,10) Mod. Resistente a M. Javânica
SOY  <b>COMPLETA</b> IPRO	7.9	MÉDIA/ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3,14+) Mod. Resistente a Cisto Raça (1,5,6,9,14) Mod. Resistente a M. Incógnita
SOY  <b>SOBERANA</b> I2X	7.9	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (1,3 e 10) Mod. Resistente a Cisto Raça (4,6,9 e 14)






Cultivares	G.M.	Fertilidade	Hábito de Crescimento	Reação a Nematóides
<div><div><div>TMG</div><div>PAINEIRA</div><div>I2X</div></div></div>	7.3	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3 e 9) Mod. Resistente a Cisto Raça (6)
<div><div><div>TMG</div><div>ITAÚBA</div><div>I2X</div></div></div>	7.9	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9,10,14+)
<div><div><div>TMG</div><div>22X83</div><div>I2X</div></div></div>	8.3	ALTA	SEMIDETERMINADO	Suscetível
<div><div><div>TMG</div><div>CASTANHEIRA</div><div>I2X</div></div></div>	8.3	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9 e 10)










Cultivares	G.M.	Fertilidade	Hábito de Crescimento	Reação a Nematóides
 <b>GH 2478IPRO</b> <small>SYN2478IPRO</small>	7.9	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3,9) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,10) Mod. Resistente M. Incógnita
 <b>GH 2581I2X</b> <small>SSW802443I2X</small>	8.1 BA-8.3	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6 e 14)
 <b>GH 2483IPRO</b> <small>BW1954928IPRO</small>	8.3	ALTA	INDETERMINADO	Mod. Resistente a Cisto Raça (3,9,14)





Cultivares	G.M.	Fertilidade	Hábito de Crescimento	Reação a Nematóides
 STINE <b>76KA72</b>	MA/PA/TO/MT - 7.6 GO/MG/MS/SP - 7.4	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3,4,4+,5,10,14 e 14+) Mod. Resistente a Cisto Raça (6)
 STINE <b>80KA72</b>	8.0	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (1,3,4,5,9,14+) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,10,14)
 STINE <b>84KA92</b>	8.4	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (1,3,4,5,9,14+) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,10,14)







# SoyTech<sup>TM</sup>

Sementes de Soja

Cultivares	G.M.	Fertilidade	Hábito de Crescimento	Reação a Nematóides
ST <b>711</b> I2X	7.1	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (9,10,14)
ST <b>745</b> I2X <small>BSA74483I2X</small>	7.4	ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,10,14)
ST <b>752</b> I2X	7.5	MÉDIA/ALTA	INDETERMINADO	Resistente a Cisto Raça (3,14) Mod. Resistente a Cisto Raça (6,9)
ST <b>828</b> I2X <small>BSA82524I2X</small>	8.2	MÉDIA/ALTA	INDETERMINADO	Suscetível





**CORDIUS<sup>®</sup>**

Licenciamento de Sementes  
da Corteva Agriscience



Cultivares

G.M.

Fertilidade

Hábito de  
Crescimento

Reação a  
Nematóides


**C2810CE**

8.1

ALTA

INDETERMINADO

Resistente a Cisto  
Raça (3)



**MONSOY<sup>®</sup>**

Cultivares

G.M.

Fertilidade

Hábito de  
Crescimento

Reação a  
Nematóides



7.6

ALTA

INDETERMINADO

Suscetível






# Refúgio estruturado

Para que o refúgio seja efetivo, deve-se plantar, no mínimo, 20% da área total de soja com sementes não *Bt*, respeitando uma distância máxima de 800 metros das áreas com material *Bt*.

1




Ocasionalmente, um inseto resistente (homozigoto resistente) pode sobreviver se alimentando das plantas *Bt* e atingir a fase adulta.

2




Um refúgio de plantas não *Bt* garante que insetos suscetíveis (homozigotos suscetíveis) estarão presentes nas áreas.

3



Uma vez que há mais insetos suscetíveis aos insetos sobreviventes na cultura *Bt*, é provável que um sobrevivente (homozigoto resistente) irá se acasalar com um inseto suscetível (homozigoto suscetível).

4



A geração de lagartas será heterozigota e controlada com uma dose efetiva de *Bt*.



# O que era bom, ficou ainda melhor.

Comodidade,  
qualidade  
e segurança.



Máxima proteção  
contra pragas e  
doenças.



Tratamento  
completo com  
alta performance  
de fluidez.



Inoculante exclusivo  
para TSI.



SEED APPLIED  
TECHNOLOGIES






**rsi**  
**UNIGGEL**



# Onde estamos





# Fale Conosco

## **UBS CHAPADÃO DO CÉU - GO**

(64) 3634-1238 / 2036

## **UBS MÔNICA • RONDONÓPOLIS - MT**

(67) 99853-4815

## **UBS CELI • PEDRA PRETA - MT**

(67) 99853-4815

## **UBS LEONARDO • PEDRA PRETA - MT**

(67) 99853-4815

## **UBS PADRÃO • CHAPADÃO DO SUL - MS**

(64) 3634-1238

## **UBS CAMPOS LINDOS - TO**

(63) 3026-9202

## **UBS LAGOA DA CONFUSÃO - TO**

(63) 3026-9202

# Escritórios

## **CHAPADÃO DO CÉU - GO**

Rua Guapeva Leste, no 104

Cx Postal 50

(64) 3634 - 1238

## **JATAÍ - GO**

Av. Veriano de Oliveira Lima,

n. 2288 - Samuel Graham

CEP: 75.804-055

(64) 99988-2544

## **MINEIROS - GO**

Av. Antonio Carlos Paniago, Qd. 06,

Lote 01 - Bairro Martins

CEP: 75.830-107

(64) 3661-6588 • (62) 98258-3852

## **RIO VERDE - GO**

Av. Pauzanes de Carvalho, Qd. 40,

Lote 07, Setor Pauzanes

CEP: 75.903-060

(64) 2142-8223 • (64) 99206-6780

## **UBERLÂNDIA - MG**

Endereço: Av. Belarmino Cotta

Pacheco nr.1896, Bairro Santa Mônica

CEP: 38.408-168

(67) 99855-0651

## **CANARANA - MT**

Av. Mato Grosso, no 127 - Centro

CEP: 78.640-000

(64) 99240-8051

## **CONFRESA - MT**

Rua São Judas Tadeu, n. 3

Setor Universitário

CEP 78.652-000

(63) 99956-1414

## **RONDONÓPOLIS - MT**

Av. Padre Anchieta nr. 450 Vila

Autora I - CEP: 78.740-031

(64) 99949-9832

## **CHAPADÃO DO SUL - MS**

Rua Brasil, no 706, esquina Rua

Prata Parque União

CEP: 79.560-000

(67) 99964-9242

## **PALMAS - TO (MATRIZ)**

Orla 14, Alameda 13, Qd 24 - Lote 01,

Plano Diretor Sul - CEP: 77.026-055

(63) 3225-3002 • (63) 99968-8724

## **GURUPI - TO**

Rua Engenheiro Bernardo Sayão,

n. 821, Setor Central - CEP 77.405-150

(63) 98121-2051

## **CAMPOS LINDOS - TO**

Avenida Perimetral, s/nº - Norte Sul -

Centro - CEP: 77.777-000

(63) 99136-2095 • (63) 99260-9248

## **REDENÇÃO - PA**

Av. Araguaia esquina Thompson

Filho, Qd. 15, Lote 01 - Bairro

Morada da Paz - CEP: 68.550-492

(64) 99991-1904

## **BALSAS - MA**

Av. Dr José Bernardino, n. 353,

Santo Antônio - CEP: 65.800-000

(63) 99969-9063





 /uniggel  @uniggelsementes  Uniggel Sementes

 /company/uniggelsementes  uniggelsementes.com.br