

# HOUTVERBINDERS

Montageband & Windverband



# CATALOGUS



ONZE WEBSHOP


## TM 1-4

### WINDVERBAND



**Toepassing** Onze montagebanden TM1, TM2, TM3 & TM4 worden meestal gebruikt als windliggers voor dakversteving en zijn verpakt in rollen van 10 & 25 mtr. Uiteraard kunnen deze banden ook prima gebruikt worden voor andere doeleinden die versterking nodig hebben.

**Materiaal** Sendzimir plaat/band DX51D + Z275



ASSORTIMENT								
Artikel	Afmetingen lengte - breedte - dikte			Gaten per m <sup>2</sup>			Gewicht gram / stuk	Verpakking stuk / doos
	L	B	D	Ø4	Ø5	Ø6		
TM 1	10 mtr.	25 mm	1,5	-	50	-	2840	1
	25 mtr.	25 mm	1,5	-	50	-	7027	1
TM 2	10 mtr.	40 mm	2,0	-	75	-	2840	1
	25 mtr.	40 mm	2,0	-	75	-	7027	1
TM 3	10 mtr.	60 mm	2,0	-	125	-	2840	1
	25 mtr.	60 mm	2,0	-	125	-	7027	1
TM 4	10 mtr.	25 mm	1,5	100	-	25	2490	1
	25 mtr.	25 mm	1,5	100	-	25	6225	1

Coating: ● DX51D + Z275MAC



European Technical Approvals



## TM 5-15

### MONTAGEBAND




European Technical Approvals

#### Toepassing

Onze montagebanden TM5 - TM15 zijn gemaakt van dunne, gegalvaniseerde staalplaten en worden gebruikt voor het bevestigen, ophangen en verbinden van allerlei soorten elementen. Het assortiment bestaat uit vele varianten qua breedte en gaten waardoor deze voor vele toepassingen geschikt zijn.

#### Materiaal

Sendzimir plaat/band DX51D + Z275



ASSORTIMENT											
Artikel	Afmetingen lengte - breedte - dikte			Gaten per m <sup>2</sup>						Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
	L	B	D	Ø3,3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8,3		
TM 5	● 3 mtr.	20 mm	0,9	-	50	-	50	-	-	382	1
	● 10 mtr.	20 mm	0,9	-	50	-	50	-	-	1226	1
	● 25 mtr.	20 mm	0,9	-	50	-	50	-	-	3065	1
TM 9	● 10 mtr.	20 mm	1,0	-	100	-	-	20	-	1365	1
	● 25 mtr.	20 mm	1,0	-	100	-	-	20	-	3413	1
TM 10	● 3 mtr.	12 mm	0,7	-	-	65	-	-	-	147	1
	● 10 mtr.	12 mm	0,7	-	-	65	-	-	-	490	1
	● 25 mtr.	12 mm	0,7	-	-	65	-	-	-	1180	1
TM 11	● 3 mtr.	12 mm	0,7	-	-	65	-	-	-	188	1
	● 3 mtr.	12 mm	0,7	-	-	65	-	-	-	188	1
	○ 3 mtr.	12 mm	0,7	-	-	65	-	-	-	188	1
TM 12	● 3 mtr.	17 mm	0,7	-	-	-	-	50	-	188	1
	● 10 mtr.	17 mm	0,7	-	-	-	-	50	-	188	1
	● 25 mtr.	17 mm	0,7	-	-	-	-	50	-	188	1
TM 13	● 10 mtr.	12 mm	0,7	160	-	-	80	-	-	515	1
	● 25 mtr.	12 mm	0,7	160	-	-	80	-	-	1265	1
TM 14	● 3 mtr.	19 mm	0,7	160	-	-	-	-	55	244	1
	● 10 mtr.	19 mm	0,7	160	-	-	-	-	55	826	1
TM 15	● 3 mtr.	12 mm	0,7	-	-	110	-	-	-	175	1
	● 10 mtr.	12 mm	0,7	-	-	110	-	-	-	616	1

Coating: ● DX51D + Z275MAC ● + PVC groen ● + PVC zwart ○ + PVC wit

**MAAK SNEL**  
**UW ZAKELIJK ACCOUNT**  
profiteer van bestelgemak & kortingen



**PROTECX**  
Bernhardlaan 7  
9471 EH Zuidlaren  
Nederland  
T: +31 50 4090773  
E: info@protecx.nl



Producent  
**DOMAX**

[WWW.PROTECX.NL](http://WWW.PROTECX.NL)

