

Preise und Technik
CHF

RAFFROLLO




SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß



INHALT


Typenübersicht Techniken	4-5
Rapportbeispiele, wichtige Bestellhinweise	6
Maßanleitung Decken- und Wandmontage	7
Maßanleitung Glasleiste	8-9
Techniken (ohne Näharbeit)	
SMART	10-11
ISI-CLICK	12-13
ISI-PIN	14-15
MINOR	16-17
X-LARGE mit Kette (für Übergrößen)	18-19
X-LARGE mit Motor 230 V (für Übergrößen)	20-23
Aufzahlungen Elektroantrieb 230 V	22
Schaltpläne	23
VOU und DVOU	24-25
Raffrollo	
POWERVIEW	26-27
Näharbeiten (ohne Technik)	
LIDO	28-29
LEGGERO	30-21
CADENZA	32-33
SEGMENTA	34-35
REPRISE	36-37
CAPRIOLE	38-39
CASCADE	40-41
VARIO SHADE und ATELIER	42-43
LEPORELLO	44-45
Raffrollo Sonderformen	
ASCENDO für Giebelfenster	46-47
ARIE für gebogene Fenster	48-49
Sonderausstattung	
Volants	50-51
Einfassung	53
Borte, Fransen	53
Füttern	53
Kindersicherheit	55
Einzelteile	56-75

Typenübersicht Techniken




Technik SMART mit Kassette und Kettenbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Antrieb	max. Gewicht
30 cm	200 cm	350 cm	Getriebe 1:1	2,3 kg
30 cm	400 cm	350 cm	Getriebe 3:1	5,0 kg




Technik ISI-CLICK mit Kettenbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Antrieb	max. Gewicht
40 cm	160 cm	280 cm	Getriebe 1:1	2 kg
40 cm	260 cm	280 cm	Getriebe 3:1	4 kg



Technik ISI-PIN mit Kettenbedienung


min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Antrieb	max. Gewicht
40 cm	160 cm	280 cm	Getriebe 1:1	2 kg
40 cm	260 cm	280 cm	Getriebe 3:1	4 kg



Technik MINOR mit Schnurbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
20 cm	140 cm	280 cm	2 kg


Typenübersicht Techniken



Raffrollo mit PowerView Antrieb




min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
62 cm	250 cm	200 cm	4 kg
95 cm	250 cm	260 cm	4 kg



Technik X-LARGE mit Kettenbedienung


min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	max. Gewicht
50 cm	400 cm	550 cm	22 m ²	11 kg



Technik X-LARGE Elektro mit Motor 230V




min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	max. Gewicht
56 cm	400 cm	550 cm	22 m ²	17 kg



Technik VOU mit Griffbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	max. Gewicht
15 cm	100 cm	220 cm	2 m ²	1,3 kg
15 cm	120 cm	150 cm	1,8 m ²	1,3 kg



Technik DVOU mit Griffbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	max. Gewicht
15 cm	100 cm	180 cm	1,8 m ²	1,3 kg
15 cm	120 cm	150 cm	1,8 m ²	1,3 kg

Rapportbeispiele und Bestellhinweise

Rapport gleich (Standard)



Rapport willkürlich



nebeneinander Mustergleich



nebeneinander fortlaufend




Wichtige Bestellhinweise

- Verwenden Sie die LEHA Bestellformulare für Ihre Bestellangaben zu den Näharbeiten.
- Eventuelle Zugaben für Rapport-Verschnitt werden in den Stoffbedarf-Formeln nicht berücksichtigt.
- Stoffe können nur fadengerade geschnitten und verarbeitet werden. Auf den möglicherweise störenden schießen Musterverlauf kann keine Rücksicht genommen werden.
- Senden Sie immer ausreichend Stoff ein, der mit Firmenname und Kommission gekennzeichnet ist.
- Bei den beigestellten Stoffen **Rauminnenseite** und **Stoffoberkante** kennzeichnen.
- Wenn der Stoff nicht zusammen mit der Bestellung einlangt, Stoff-Beschreibung und -Muster gleich bei der Bestellung bekanntgeben um Verwechslungen zu vermeiden.
- **Bitte bei Bestellung angeben, wenn Raffrollos nebeneinander bzw. in einem Raum montiert werden (Musterverlauf).**
Aus technischen Gründen bleibt zwischen den in der Breite gestoßenen Raffrollos eine kleine Lücke bestehen.
- Längsstückelungen sind nur entlang der Aufzugsbänder möglich.

Maßanleitung Decken- und Wandmontage

für Modelle LIDO, LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA, REPRISE, CAPRIOLE und CASCADE

Deckenmontage




fertige Breite = Nischenbreite + gewünschten Überstand
empfohlener Überstand je Seite 7 cm

fertige Höhe = Decke bis gewünschten Überstand unten

i Auf Pakethöhe achten! Siehe Modellblätter.

Wandmontage



fertige Breite = Nischenbreite + gewünschten Überstand
empfohlener Überstand je Seite 7 cm

fertige Höhe = Nischenhöhe + gewünschten Überstand oben und unten

i Auf Pakethöhe achten! Siehe Modellblätter.



Maßanleitung Glasleiste

für Modelle VARIO SHADE, LEPORELLO und ATELIER

Montageart 5 in die Glaslichte, verspannt bei gerader Glasleiste





fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm
fertige Höhe = Glaslichtenhöhe




Montageart 7 in die Glaslichte, verspannt bei schräger Glasleiste



fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm
fertige Höhe = Glaslichtenhöhe



Montageart 9 auf den Rahmen, verspannt (Glasleistenform egal)



Empfohlener Messpunkt:
Glasleistenfuge
ggf. auf Beschläge achten

Empfohlener Messpunkt:
Glasleistenfuge



Montageart 8 auf das Glas, verspannt (Glasleistenform egal)

i ACHTUNG:
maximale Anlagenbreite = 83 cm

Kein Dichtungsgummi bzw. Dichtungsgummi bis 5 mm

fertige Breite = Glaslichtenbreite - 2 mm
fertige Höhe = Glaslichtenhöhe - 2 mm



Gummidichtung bis 5 mm

Dichtungsgummi ab 5,1 mm

fertige Breite = sichtbare Glasbreite +7 mm
fertige Höhe = sichtbare Glashöhe +7 mm



Gummidichtung ab 5,1 mm

Technik SMART (ohne Näharbeit)

mit Kassette und Kettenbedienung

Art. Nr. „ME110/SM“



Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME110/SM	LIDO	28
ME111/SM	LEGGERO	30
ME160/SM	CADENZA	32
ME300/SM	SEGMENTA	34
ME141/SM	REPRISE	36

Preistabelle CHF Technik SMART für Raffrollos

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß.

	jede Breite in cm bis												
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	je weitere 20 cm
Technik SMART mit Kettenbedienung	186,-	196,-	205,-	231,-	243,-	253,-	279,-	288,-	298,-	325,-	336,-	346,-	12,-
Anzahl Träger	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	

Aufzählung für Querstäbe

Näharten 160 CADENZA, 300 SEGMENTA, 141 REPRISE CHF 32,- per Raffrollo



Stoffdemontage für Reinigung

Pflegetipps für LEHA Raffrollo SMART
Dieses Video finden Sie auch auf www.youtube.com



Raffrollo ganz nach unten ziehen



Fallstäbe herausziehen



Stoff von Oberschiene abziehen



Schnur ausfädeln



Schnurclip lösen


Produktmerkmale

Raffrollo-Technik SMART komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial bis 350 cm Höhe, Oberschiene weiß

Bedienung Standard mit Kunststoff-Endloskette in weiß, auf Wunsch auch mit Metallkette (ohne Aufzahlung), inkl. Kettenspanner und Kettengewicht in weiß

Montage mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

Querschnitt SMART mit Universalträger




minimale / maximale Maße


Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Getriebe	max. Gewicht
Kettenzug	30 cm	200 cm	350 cm	1:1	2,3 kg
Kettenzug	30 cm	400 cm	350 cm	3:1	5,0 kg

Einbausituation

Decken- oder Wandmontage



Universalträger für Wand und Decke
Art. Nr. 28.2021 (Standard)




Wandträger 58 mm
gegen Aufzahlung CHF 8,50 per Träger
Art. Nr. 28.2022



Wandträger variabel 49–142 mm
gegen Aufzahlung CHF 18,10 per Träger
Art. 15.6034

Querschnitt SMART mit Wandträger



(i) Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Technik SMART mit Kettenbedienung

1. Art. Nr. _____ ME110/SM, ME111/SM, ME160/SM, ME300/SM, ME141/SM

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Montageart _____ Wand oder Decke

5. Bedienungsseite _____ links oder rechts

6. Bedienungslänge _____ in cm*

7. Getriebeuntersetzung _____ 1:1 oder 3:1

Extras gegen Aufzahlung

8. verlängerter Wandträger _____ Art. Nr. 28.2022 (58 mm), 15.6034 (49–142 mm)

Extras ohne Aufzahlung

9. Metall-Bedienungskette _____ edelstahl-optik, verchromt, schwarz, satin nickel, old brass, brass

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 55)

Technik ISI-CLICK (ohne Näharbeit)

mit Kettenbedienung

Art. Nr. „ME110/CL“



Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME110/CL	LIDO	28
ME111/CL	LEGGERO	30
ME160/CL	CADENZA	32
ME300/CL	SEGMENTA	34
ME141/CL	REPRISE	36
ME131/CL	CAPRIOLE	38
ME132/CL	CASCADE	40

Preistabelle CHF Technik ISI-CLICK für Raffrollos

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß.

	jede Breite in cm bis									
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm
Technik ISI-CLICK mit Kettenbedienung	188,-	202,-	229,-	244,-	258,-	284,-	298,-	325,-	340,-	354,-
Anzahl Träger	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5

Aufzählung für Querstäbe

Näharten 160 CADENZA, 300 SEGMENTA, 141 REPRISE CHF 32,- per Raffrollo



Stoffdemontage für Reinigung

Pflegetipps für LEHA Raffrollo ISI-CLICK
Dieses Video finden Sie auch auf www.youtube.com



Raffrollo ganz nach unten ziehen



Fallstäbe herausziehen



Stoff von Oberschiene abziehen



Schnur ausklicken


Produktmerkmale

Raffrollo-Technik ISI-CLICK komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial bis 280 cm Höhe, Technik in weiß

Bedienung Standard mit Kunststoff-Kette in weiß, auf Wunsch mit Metallkette (ohne Aufzählung), inkl. Kettenspanner und Kettengewicht in weiß

Montage mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand


Querschnitt ISI-CLICK mit Universalträger 45 mm



minimale/maximale Maße


Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Getriebe	max. Gewicht
Kettenzug	40 cm	160 cm	280 cm	1:1	2 kg
Kettenzug	40 cm	260 cm	280 cm	3:1	4 kg

Querschnitt ISI-CLICK mit Wandträger 65 mm




Einbausituation

Decken- oder Wandmontage



Universalträger 45 mm für Wand und Decke
Art. Nr. 9430-10 (Standard)



Wandträger 65 mm (ohne Aufzählung)
Art. Nr. 9430-12

i Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Technik ISI-CLICK mit Kettenbedienung

1. Art. Nr. _____ ME110/CL, ME111/CL, ME160/CL, ME300/CL, ME141/CL,
ME131/CL, ME132/CL
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Bedienungsseite _____ links oder rechts
5. Bedienungslänge _____ in cm*
6. Montageart _____ Wand oder Decke (mit Universalträger 9430-10)
7. Getriebeuntersetzung _____ 1:1 oder 3:1

Extras ohne Aufzählung


8. verlängerter Wandabstand _____ Art. Nr. 9430-12 (Wandträger 65 mm)
9. Metall-Bedienungskette _____ edelstahl-optik, verchromt, schwarz, satin nickel, old brass, brass

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 55)

Technik ISI-PIN (ohne Näharbeit)

mit Kettenbedienung

Art. Nr. „ME110/IP“



Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME110/IP	LIDO	28
ME111/IP	LEGGERO	30
ME160/IP	CADENZA	32
ME300/IP	SEGMENTA	34
ME141/IP	REPRISE	36

Preistabelle CHF Technik ISI-PIN für Raffrollos

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß.

	jede Breite in cm bis									
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm
Technik ISI-PIN mit Kettenbedienung	188,-	202,-	229,-	244,-	258,-	284,-	298,-	325,-	340,-	354,-
Anzahl Träger	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5

Aufzählung für Querstäbe

Näharten 160 CADENZA, 300 SEGMENTA, 141 REPRISE CHF 32,- per Raffrollo



Stoffdemontage für Reinigung

Pflegetipps für LEHA Raffrollo ISI-PIN
Dieses Video finden Sie auch auf www.youtube.com



Raffrollo ganz nach unten ziehen



Fallstäbe herausziehen



Stoff von Oberschiene abziehen



Schnur ausfädeln


Produktmerkmale

Raffrollo-Technik ISI-PIN komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial bis 280 cm Höhe, Technik in weiß

Bedienung Standard mit Kunststoff-Kette in weiß, auf Wunsch mit Metallkette (ohne Aufzahlung), inkl. Kettenspanner und Kettengewicht in weiß

Montage mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand


Querschnitt ISI-PIN
mit Universalträger 45 mm



minimale / maximale Maße


Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Getriebe	max. Gewicht
Kettenzug	40 cm	160 cm	280 cm	1:1	2 kg
Kettenzug	40 cm	260 cm	280 cm	3:1	4 kg

Querschnitt ISI-PIN
mit Wandträger 65 mm




Einbausituation

Decken- oder Wandmontage



Universalträger 45 mm für Wand und Decke
Art. Nr. 9430-10 (Standard)



Wandträger 65 mm (ohne Aufzählung)
Art. Nr. 9430-12

i Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Technik ISI-PIN mit Kettenbedienung

1. Art. Nr. _____ ME110/IP, ME111/IP, ME160/IP, ME300/IP, ME141/IP

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Bedienungsseite _____ links oder rechts

5. Bedienungslänge _____ in cm*

6. Montageart _____ Wand oder Decke (mit Universalträger 9430-10)

7. Getriebeuntersetzung _____ 1:1 oder 3:1

Extras ohne Aufzählung

8. verlängerter Wandabstand ____ Art. Nr. 9430-12 (Wandträger 65 mm)


9. Metall-Bedienungskette ____ edelstahl-optik, verchromt, schwarz, satin nickel, old brass, brass

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 55)

Technik MINOR (ohne Näharbeit)

mit Schnurzugbedienung

Art. Nr. „ME110/MI“



Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME110/MI	LIDO	28
ME111/MI	LEGGERO	30
ME160/MI	CADENZA	32
ME141/MI	REPRISE	36
ME131/MI	CAPRIOLE	38
ME132/MI	CASCADE	40

Preistabelle CHF Technik MINOR für Raffrollos

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß.

	jede Breite in cm bis			
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Technik MINOR mit Schnurzug	133,-	141,-	157,-	164,-
Anzahl Träger	2	2	3	3

Aufzählung für Querstäbe

Näharten 160 CADENZA, 141 REPRISE CHF 32,- per Raffrollo

Stoffdemontage für Reinigung



Raffrollo ganz nach unten ziehen



Fallstab herausnehmen



Stoff von Oberschiene abziehen



Schnur aus Schnurschloss und Ösen herausziehen


Produktmerkmale

Raffrollo-Technik MINOR komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial bis 280 cm Höhe, geeignet für leichte Vorhänge

Bedienung mit Schnurzug links oder rechts, bleibt dank eingebautem Schnurschloss in jeder beliebigen Höhe stehen

Montage mittels Wandclip direkt auf den Fensterrahmen – geringe Einbautiefe, auf Wunsch mit Universalträger an Decke oder Wand, gegen Aufzahlung mit Klemmträger (siehe Seite 67)


Querschnitt MINOR
Wandclip 9750-04



minimale/maximale Maße


Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
Schnurzug	20 cm	140 cm	280 cm	2 kg

Querschnitt MINOR
Universalträger 9210-10




Einbausituation

Fensterrahmenmontage (Standard)
Einbautiefe 15 mm



Wandclip
Art. Nr. 9750-04

Decken- oder Wandmontage
Einbautiefe 38 mm



Universalträger (ohne Aufzahlung)
Art. Nr. 9210-10

(i) Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Technik MINOR mit Schnurzugbedienung

1. Art. Nr. _____ ME110/MI, ME111/MI, ME160/MI, ME141/MI, ME131/MI, ME132/MI

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Bedienungsseite _____ links oder rechts

5. Bedienungslänge _____ in cm*


6. Montageart _____ Standard Wandclip 9750-04, auf Wunsch Universalträger 9210-10

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 55)

Technik X-LARGE (ohne Näharbeit)

mit Kassette und Kettenbedienung, für Übergrößen geeignet

Art. Nr. „ME110/XL“



Anzahl Aufzugschnüre
variiert und ist abhängig von Nähart

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME110/XL	LIDO	28
ME111/XL	LEGGERO	30
ME160/XL	CADENZA	32
ME300/XL	SEGMENTA	34

Preistabelle CHF Technik X-LARGE für Raffrollos

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß.

	jede Breite in cm bis										
	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm	360 cm	380 cm	400 cm
Technik X-LARGE mit Kettenbedienung	736,-	800,-	845,-	908,-	952,-	997,-	1045,-	1090,-	1143,-	1188,-	1237,-
Anzahl Träger	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7

Aufzahlung für Querstäbe

Näharten 160 CADENZA, 300 SEGMENTA CHF 32,- per Raffrollo


Produktmerkmale

Raffrollo-Technik XL komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial bis 550 cm Höhe, stabile Kassette für große und schwere Vorhänge

Bedienung Standard mit Kunststoff-Endloskette in weiß, auf Wunsch auch mit Metallkette (ohne Aufzahlung), inkl. Kettenspanner und Kettengewicht in weiß

Montage mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

Querschnitt X-LARGE




minimale/maximale Maße

Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Getriebe	max. Gewicht
Kettenzug	50 cm	400 cm	550 cm	5:1	11 kg

Einbausituation

Decken- oder Wandmontage



Universalträger
Art. Nr. 9717

i Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Technik X-LARGE mit Kettenbedienung

1. Art. Nr. _____ ME110/XL, ME111/XL, ME160/XL, ME300/XL

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Bedienungsseite _____ links oder rechts

5. Bedienungslänge _____ in cm*

6. Montageart _____ Wand oder Decke

Extras ohne Aufzahlung

7. Metall-Bedienungskette _____ edelstahl-optik, verchromt, schwarz, satin nickel, old brass, brass

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 55)

Technik X-LARGE Elektro (ohne Näharbeit)

mit Kassette und Elektroantrieb 230 V, für Übergrößen geeignet

Art. Nr. „ME110/XL-EL“



Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME110/XL-EL	LIDO	28
ME111/XL-EL	LEGGERO	30
ME160/XL-EL	CADENZA	32
ME300/XL-EL	SEGMENTA	34

Preistabelle CHF Technik X-LARGE Elektro für Raffrollos

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß.

	jede Breite in cm bis										
	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm	360 cm	380 cm	400 cm
Technik X-LARGE Elektro Preis ohne Motor	620,-	682,-	725,-	788,-	831,-	874,-	928,-	972,-	1024,-	1068,-	1111,-
Anzahl Träger	4	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10

Aufzahlung für Motor 230V

vorbereitet für Schalterbedienung

CHF 284,-* per Raffrollo

mit integriertem Funkempfänger

CHF 472,-* per Raffrollo


Aufzahlung für Querstäbe

Näharten 160 CADENZA, 300 SEGMENTA CHF 32,- per Raffrollo

Produktmerkmale

- Raffrollo-Technik XL-EL** komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial bis 550 cm Höhe, stabile Kassette für schwere Stoffe
Bedienung Antrieb mittels 230 V Elektro-Motor (in Kassette integriert), wahlweise vorbereitet für Schalterbedienung oder mit integriertem Funkempfänger, weiteres Zubehör siehe Seite 73.
Montage mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

Querschnitt X-LARGE Elektro




minimale/maximale Maße

Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
Motor 230V	56 cm	400 cm	550 cm	17 kg

Einbausituation

Decken- oder Wandmontage



Universalträger
Art. Nr. 9717

i Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Technik X-LARGE mit Motor 230V

1. Art. Nr. _____ ME110/XL-EL, ME111/XL-EL, ME160/XL-EL, ME300/XL-EL
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Motorseite _____ links oder rechts
5. Motortyp _____ Motor 230V vorbereitet für Schalterbedienung oder
Motor 230V mit integriertem Funkempfänger
6. Montageart _____ Wand oder Decke mit Universalträgern

Extras gegen Aufzahlung

7. Elektrozubehör _____ siehe Seite 22

Aufzahlungen Elektroantrieb 230 V

auf Technikart X-LARGE Elektro

Motor 230V für Schalterbedienung

	Motor 230V	Zubehör	
		Schalter Smoove Uno für eine Anlage	Schalter Smoove Duo für zwei Anlagen
			
Art. Nr.		85.9504	85.9523
Menge/Farbe	1	weiß	weiß
Einzelpreis	CHF 284,-*	CHF 40,-*	CHF 55,-*

Aufzahlung auf Liste „X-LARGE Elektro“

Motor mit integriertem Funkempfänger

	Motor 230V integrierter Funkempfänger	Zubehör	
		Handsender Situo 1 RTS 1-Kanal	Handsender Situo 5 RTS 5-Kanal
			
Art. Nr.		85.8621	85.8622
Menge/Farbe	1	weiß	weiß
Einzelpreis	CHF 472,-*	CHF 106,-*	CHF 136,-*


Aufzahlung auf Liste „X-LARGE Elektro“

	Zubehör		
	Handsender Telis 16 RTS 16-Kanal	Wandsender Smoove 1 RTS 1-Kanal	Wandsender Smoove 1 RTS 1-Kanal
			
Art. Nr.	85.8501	85.8502	85.8502
Menge/Farbe	weiß, silber	weiß, schwarz	silber
Einzelpreis	CHF 287,-*	CHF 114,-*	CHF 151,-*


Aufzahlung auf Liste „X-LARGE Elektro“

Schaltpläne für Motoren 230V

Anschlussbeispiel Motor mit Schalter



Anschlussbeispiel Motor mit integriertem Funkempfänger und Handsender



Technik VOU (ohne Näharbeit)

für Näharbeit VARIO SHADE, LEPORELLO und ATELIER

Art. Nr. „ME118, ME318, ME350“



Preistabelle CHF Technik VOU für Raffrollos

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß.

	jede Breite in cm bis		
	80 cm	100 cm	120 cm
Technik VOU mit Griffbedienung	196,-	220,-	245,-

Aufzahlung für Querstäbe Nähart 318 LEPORELLO
CHF 32,- per Raffrollo

Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME118	VARIOSHADE	42
ME318	LEPORELLO	44


Aufzahlung Klebeleiste

Montageart 8

Nähart VARIO SHADE und LEPORELLO

jede Höhe in cm bis	Preis in CHF pro Anlage
80 cm	74,-
90 cm	79,-
100 cm	82,-
110 cm	85,-
120 cm	90,-
130 cm	93,-
140 cm	96,-
150 cm	101,-
170 cm	108,-
190 cm	116,-
210 cm	122,-
220 cm	127,-

Schienenfarben ohne Aufzahlung frei wählbar, Standardfarbe weiß



Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard



Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
auf Wunsch



Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
auf Wunsch

Stablänge	Preis in CHF
100 cm	45,-
125 cm	49,-
150 cm	53,-
175 cm	57,-
200 cm	61,-
225 cm	65,-
250 cm	69,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Produktmerkmale


Raffrollo-Technik VOU und DVOU komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl.

Nähzubehör und Montagematerial, oben eingebaute Magnete für sicheren Halt

Bedienung mittels **Metallgriff**, wahlweise von oben und unten bedienbar, bleibt in allen Positionen stehen, Vorhangbefestigung mit Klettband oben und unten, im geschlossenen Zustand hängen die Falten nicht über die Unterschiene hinab

Montage in die Glaslichte (Glasleiste mind. 15 mm tief), auf die Glasleiste oder auf das Glas geklebt

Querschnitt VOU



minimale/maximale Maße


Technik	Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe**	Gewicht	max. Fläche
VOU	Griff	15 cm	100 cm*	220 cm	1,3 kg	2,0 m ²
VOU	Griff	15 cm	120 cm*	150 cm	1,3 kg	1,8 m ²
DVOU	Griff	15 cm	100 cm	180 cm	1,3 kg	1,8 m ²
DVOU	Griff	15 cm	120 cm	150 cm	1,3 kg	1,8 m ²

* bei Montageart 8 max. Breite 83 cm

** bei gefüttertem Raffrollo max. Höhe 170 cm

Einbausituation


Montageart 5 und 7
in die Glaslichte



Spannschuh
Art. Nr. 29.7807

Spannschuhhalter
Art. Nr. 29.7828


Montageart 9
auf die Glasleiste



Kunststoffträger
Art. Nr. 29.7999

Spannschuh
Art. Nr. 29.7807

Montageart 8
auf das Glas geklebt



Stick & Click
Art. Nr. PLMON8

(i) Maßanleitung siehe Seite 8-9

Bestellangaben Technik VOU und DVOU

1. Art. Nr. _____ ME118, ME318, ME350

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Montageart _____ in die Glaslichte M5 gerade Glasleiste oder M7 schräge Glasleiste,
auf das Glas geklebt M8, auf die Glasleiste M9

5. Technikfarbe _____ Standard weiß (A), auf Wunsch beige (B), silber (L),
anthrazit (M), dunkelbraun (N), schwarz (Z), antik eloxiert (X)

Extras gegen Aufzahlung

6. Verschiebestab* _____ Art. Nr. 29.1599 + Stablänge

*Verwendung des Verschiebestabes nur in Verbindung mit transparentem, klappbarem Griff möglich

Raffrollo PowerView, genäht, Stoff beigestellt

mit Kassette und PowerView-Antrieb 18V

Art. Nr. „RV110/PW“

Preistabelle CHF Technik PowerView für Raffrollos

inklusive Näharbeit mit beigestelltem Stoff, ohne Motor

Art. Nr.	Nähart	jede Breite in cm bis									
		80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm
RV 110/PW	LIDO 110	368,-	436,-	464,-	509,-	538,-	567,-	613,-	644,-	663,-	719,-
RV 111/PW	LEGGERO 111	368,-	436,-	464,-	509,-	538,-	567,-	613,-	644,-	663,-	719,-
RV 160/PW	CADENZA 160	471,-	503,-	533,-	576,-	608,-	639,-	682,-	714,-	743,-	788,-
RV 300/PW	SEGMENTA 300	471,-	503,-	533,-	576,-	608,-	639,-	682,-	714,-	743,-	788,-

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß. Die Preise gelten für jede baubare Höhe (modellabhangig).

Aufzahlungen

PowerView Motor 18V inkl. Akku

Motor und Akku integriert in Oberschiene

CHF 388,-* per Raffrollo

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8068	Ladegerät für Akku 15.8067 per Stk.	48,-*

PowerView Motor 18V für Trafo

CHF 288,-* per Raffrollo

Optionale Stromversorgungen

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.8143	Trafo 18V DC Einzeltrafo mit 2,9 m Kabel per Stk.	34,-*
	85.8151	Trafo HT18 für bis zu zwei Anlagen per Stk.	125,-*
	85.8065	Trafo PS18 für bis zu 16 Anlagen mit Netzkabel per Stk.	511,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.8069	Adapter für Trafo PS-18 per Stk.	20,-*
		Kabel lose für Ausführung mit Trafo (HT18, PS18)	
	15.8146	40 cm	18,-*
	15.8147	125 cm	24,-*
	15.8148	308 cm	36,-*
	15.8149	610 cm	52,-*
	15.8150	Doppelstecker für zwei Anlagen per Stk.	16,-*

Steuerungsmöglichkeiten siehe Seite 69-71



Handsender



Wandsender



App


Produktmerkmale

Raffrollo-PowerView komplette Anlage nach Maß, mit Näharbeit, inkl. Montagematerial, Vorhangbefestigung mit Klettband, besonders ideal bei nachträglichem Einbau, da keine Verkabelung notwendig ist

Bedienung mit Handsender, Wandsender oder App, Motor in Oberschiene integriert, Stromversorgung Standard mit Akku in Oberschiene integriert, optional mit Trafo

Montage mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

Querschnitt PowerView



(i) Technik lose nicht möglich, nur komplett mit genähtem Stoff

minimale / maximale Maße


Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
Motor PowerView	62 cm	250 cm	200 cm	4 kg
Motor PowerView	95 cm	250 cm	260 cm	4 kg

Einbausituation

Decken- oder Wandmontage



Deckenträger
Art. Nr. 29.7801



Wandträger
Art. Nr. 29.7963

Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
RV110/PW	LIDO	28
RV111/PW	LEGGERO	30
RV160/PW	CADENZA	32
RV300/PW	SEGMENTA	34

(i) Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Raffrollo PowerView

1. Art. Nr. _____ RV110/PW, RV111/PW, RV160/PW, RV300/PW

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Motorseite _____ links oder rechts

5. Stromversorgung _____ Standard Akku, optional Trafo

6. Montageart _____ Wand oder Decke mit Universalträgern

Extras gegen Aufzahlung

7. Ladegerät für Akku _____ Art. Nr. 15.8068

8. Trafo _____ siehe Seite 26

9. Zubehör für Steuerung _____ siehe Seite 69-71

Näharbeit LIDO (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF110“



Anzahl Aufzugschnüre

Technik	Anzahl Aufzugschnüre	fertige Breite
SMART	2	20,0–45 cm
	3	45,1–75 cm
	4	75,1–95 cm
	5	95,1–115 cm
	6	115,1–140 cm
	7	140,1–165 cm
ISI-CLICK	8	165,1–190 cm
ISI-PIN	9	190,1–215 cm
MINOR	10	215,1–240 cm
POWERVIEW	11	240,1–265 cm
X-LARGE	12	265,1–290 cm
	13	290,1–315 cm
	14	315,1–340 cm
	15	340,1–365 cm
	16	365,1–400 cm

Produktmerkmale

Glattes Raffrollo, Vorhangbefestigung mit Klettband, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- jeweils 6 cm Seitensaum, ausgenommen Technik SMART mit 7 cm Seitensaum
- bis 100 cm Höhe Faltentiefe 7,5 cm und Faltenabstand 15 cm
- ab 100 cm Höhe Faltentiefe 9,5 cm und Faltenabstand 19 cm

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
25 cm	400 cm	550 cm

⚠ max. Maße von Technik berücksichtigen

Stoffbedarf


Zuschnittbreite = fertige Breite + 16 cm

Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 30 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle Stoffe werden von LEHA vorgebügelt (im Preis enthalten)

Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 100 cm	ca. 14 cm
bis 120 cm	ca. 16 cm
bis 140 cm	ca. 17 cm
bis 160 cm	ca. 18 cm
bis 180 cm	ca. 19 cm
bis 200 cm	ca. 20 cm
bis 220 cm	ca. 21 cm
bis 240 cm	ca. 22 cm
je weitere 20 cm	ca. 1 cm



⚠ *Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.

Preise CHF für LIDO-Raffrollos Konfektion lose, ohne Technik

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß. Die Preise gelten für jede baubare Höhe (modellabhängig).

Art. Nr.	jede Breite in cm bis												
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	je weitere 20 cm
KONF 110	200,-*	258,-*	284,-*	303,-*	322,-*	346,-*	365,-*	391,-*	410,-*	432,-*	455,-*	477,-*	23,-*

Bestellangaben Näharbeit LIDO

1. Art. Nr. _____ KONF110

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Technik vorhanden _____ ja oder nein

5. Technikart _____ angeben, falls LEHA Technik vorhanden

Näharbeit LEGGERO (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF111“



Anzahl Aufzugschnüre

Technik	Anzahl Aufzugschnüre	fertige Breite
SMART	2	20,0–45 cm
	3	45,1–75 cm
	4	75,1–95 cm
	5	95,1–115 cm
	6	115,1–140 cm
	7	140,1–165 cm
	8	165,1–190 cm
	9	190,1–215 cm
	10	215,1–240 cm
	11	240,1–265 cm
	12	265,1–290 cm
	13	290,1–315 cm
	14	315,1–340 cm
	15	340,1–365 cm
	16	365,1–400 cm

Produktmerkmale

Glattes Raffrollo, Falten nicht gebügelt, Vorhangbefestigung mit Klettband, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- jeweils 6 cm Seitensaum, ausgenommen Technik SMART mit 7 cm Seitensaum
- Faltentiefe 15 cm und Faltenabstand 30 cm

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
25 cm	400 cm	550 cm

⚠ max. Maße von Technik berücksichtigen

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 16 cm


Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 35 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt (im Preis enthalten)

Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 130 cm	ca. 19 cm
bis 150 cm	ca. 20 cm
bis 180 cm	ca. 21 cm
bis 240 cm	ca. 22 cm
bis 280 cm	ca. 23 cm
je weitere 20 cm	ca. 1 cm

⚠ *Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.



Preise CHF für LEGGERO-Raffrollos Konfektion lose, ohne Technik

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß. Die Preise gelten für jede baubare Höhe (modellababhängig).

Art. Nr.	jede Breite in cm bis												
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	je weitere 20 cm
KONF 111	200,-*	258,-*	284,-*	303,-*	322,-*	346,-*	365,-*	391,-*	410,-*	432,-*	455,-*	477,-*	23,-*

Bestellangaben Näharbeit LEGGERO

1. Art. Nr. _____ KONF111

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Technik vorhanden _____ ja oder nein

5. Technikart _____ angeben, falls LEHA Technik vorhanden

Näharbeit CADENZA (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF160“



Anzahl Aufzugschnüre

Technik	Anzahl Aufzugschnüre	fertige Breite
SMART	2	20,0-50 cm
	3	50,1-88 cm
	4	88,1-127 cm
ISI-CRICK	5	127,1-165 cm
	6	165,1-203 cm
MINOR	7	203,1-241 cm
POWERVIEW	8	241,1-279 cm
	9	279,1-317 cm
X-LARGE	10	317,1-355 cm
	11	355,1-400 cm

Produktmerkmale

Raffrollo mit Biesen an der Vorderseite, die eine zarte optische Stütze verleihen, Vorhangbefestigung mit Klettband, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs, Tür-Fenster-Kombination möglich

- bis 302 cm fertige Breite mit 4 mm Querstäben aus Glasfaser
- ab 302 cm fertige Breite mit 6 mm Querstäben aus Aluminium
- Technik X-LARGE mit 6 mm Querstäben aus Aluminium
- Faltdentiefe = halber Segmentabstand, Falten müssen in der Höhe gleichmäßig aufgeteilt werden
- Segmentabstand zwischen 19 und 25 cm

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
20 cm	400 cm	550 cm

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 10 cm

Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 70 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt (im Preis enthalten)
Füttern nicht möglich!


Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 130 cm	ca. 18 cm
bis 140 cm	ca. 19 cm
bis 150 cm	ca. 20 cm
bis 200 cm	ca. 22 cm
bis 230 cm	ca. 23 cm
bis 260 cm	ca. 24 cm
bis 280 cm	ca. 25 cm
je weitere 20 cm	ca. 1 cm

! * Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.

Anzahl Segmente

fertige Höhe	Anzahl der Segmente
40,0–91,5 cm	3
91,6–116,5 cm	4
116,6–141,5 cm	5
141,6–166,5 cm	6
166,6–191,5 cm	7
191,6–216,5 cm	8
216,6–241,5 cm	9
241,6–266,5 cm	10
266,6–291,5 cm	11
je weitere 25 cm	+1



Preise CHF für CADENZA-Raffrollos Konfektion lose, ohne Technik

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß. Die Preise gelten für jede baubare Höhe (modellabhängig).

Art. Nr.	jede Breite in cm bis													
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	je weitere 20 cm
KONF 160	317,-*	336,-*	359,-*	378,-*	397,-*	418,-*	437,-*	460,-*	477,-*	496,-*	517,-*	536,-*	556,-*	19,-*

Bestellangaben Näharbeit CADENZA

1. Art. Nr. _____ KONF160

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Technik vorhanden _____ ja oder nein

5. Technikart _____ angeben, falls LEHA Technik vorhanden

Näharbeit SEGMENTA (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF300“



Anzahl Aufzugschnüre

Technik	Anzahl Aufzugschnüre	fertige Breite
SMART	2	20,0–64 cm
	3	64,1–104 cm
	4	104,1–143 cm
	5	143,1–183 cm
	6	183,1–218 cm
	7	218,1–253 cm
	8	253,1–288 cm
	9	288,1–328 cm
	10	328,1–363 cm
	11	363,1–400 cm
ISI-CRICK		
ISI-PIN		
POWERVIEW		
X-LARGE		

Produktmerkmale

Raffrollo mit Biesen an der Vorderseite, durch seine flachen Segmente erhält es im hochgezogenen Zustand ein flaches Paket, ideal für hohe Fenster, Vorhangbefestigung mit Klettband

- bis 220 cm fertige Breite mit 4 mm Querstäben aus Glasfaser
- ab 220 cm fertige Breite mit 6 mm Querstäben aus Aluminium
- Technik X-LARGE mit 6 mm Querstäben
- Beinring und Abriss-Öse rückseitig zur Schnurführung (kindersicher)
- Segmentabstand zwischen 24 und 28 cm
- Segmente müssen in der Höhe gleichmäßig aufgeteilt werden, ungerade Segmentanzahl

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
20 cm	400 cm	550 cm

! max. Maße von Technik berücksichtigen

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 10 cm

Zuschnithöhe = fertige Höhe + 70 cm


Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt (im Preis enthalten)
Füttern nicht möglich!

Pakethöhen

fertige Höhe	Anzahl Segmente*	Pakethöhe**
60–77 cm	3	ca. 30 cm
78–135 cm	5	ca. 35 cm
136–201 cm	7	ca. 37 cm
202–275 cm	9	ca. 39 cm
276–350 cm	11	ca. 41 cm
351–550 cm	13	ca. 43 cm

* muss immer ungerade sein

** Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.



Preise CHF für SEGMENTA-Raffrollos Konfektion lose, ohne Technik

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß. Die Preise gelten für jede baubare Höhe (modellabhängig).

Art. Nr.	jede Breite in cm bis														
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	je weitere 20 cm	
KONF 300	317,-*	336,-*	359,-*	378,-*	397,-*	418,-*	437,-*	460,-*	477,-*	496,-*	517,-*	536,-*	556,-*		19,-*

Bestellangaben Näharbeit SEGMENTA

1. Art. Nr. _____ KONF300
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Technik vorhanden _____ ja oder nein
5. Techniktyp _____ angeben, falls LEHA Technik vorhanden

Näharbeit REPRISE (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF141“



Anzahl Aufzugschnüre

Technik	Anzahl Aufzugschnüre	fertige Breite
SMART	2	20,0–64 cm
	3	64,1–104 cm
	4	104,1–143 cm
	5	143,1–183 cm
	6	183,1–218 cm
	7	218,1–253 cm
	8	253,1–288 cm
	9	288,1–328 cm
	10	328,1–363 cm
	11	363,1–400 cm

Produktmerkmale

Raffrollo mit Biesen an der Rückseite, ideal für gemusterte Stoffe, da Rapport nicht zerstört wird, Vorhangbefestigung mit Klettband, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- bis 302 cm fertige Breite mit 4 mm Querstäben aus Glasfaser
- ab 302 cm fertige Breite mit 6 mm Querstäben aus Aluminium
- rückseitig mit aufgenähten 20 mm Bändern
- jeweils 4 cm eingeschlagener Seitensaum
- Faltenabstand 19 cm, Faltentiefe = halber Faltenabstand

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
20 cm	400 cm	550 cm

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 10 cm


Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 30 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt (im Preis enthalten)

Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 150 cm	ca. 18 cm
bis 200 cm	ca. 20 cm
bis 250 cm	ca. 23 cm
bis 300 cm	ca. 25 cm
je weitere 50 cm	ca. 3 cm

* Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.



Preise CHF für REPRISE-Raffrollos Konfektion lose, ohne Technik

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß. Die Preise gelten für jede baubare Höhe (modellabhängig).

Art. Nr.	jede Breite in cm bis													
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	je weitere 20 cm
KONF 141	317,-*	336,-*	359,-*	378,-*	397,-*	418,-*	437,-*	460,-*	477,-*	496,-*	517,-*	536,-*	556,-*	19,-*

Bestellangaben Näharbeit REPRISE

1. Art. Nr. _____ KONF141
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Technik vorhanden _____ ja oder nein
5. Techniktyp _____ angeben, falls LEHA Technik vorhanden

Näharbeit CAPRIOLE (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF131“



Anzahl Aufzugschnüre

Technik	Anzahl Aufzugschnüre	fertige Breite
ISI-CRICK	5	20,0-68 cm
	6	68,1-95 cm
	7	95,1-122 cm
	8	122,1-149 cm
	9	149,1-176 cm
	10	176,1-203 cm
	11	203,1-230 cm
	12	230,1-260 cm

Produktmerkmale

Dekoratives Raffrollo mit versetzten Einfach-Querfalten, Vorhangbefestigung mit Klettband, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- jeweils 5 cm Seitensaum
- unten 4,5 cm Hohlsaum für Beschwerungsstab
- Einfach-Querfalten im Abstand von etwa 15 cm über die Höhe versetzt aufgeteilt

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
20 cm	260 cm	280 cm

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 20 cm


Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 30 %

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt (im Preis enthalten)

Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 120 cm	ca. 16 cm
bis 160 cm	ca. 18 cm
bis 180 cm	ca. 20 cm
bis 220 cm	ca. 22 cm
bis 260 cm	ca. 24 cm
bis 280 cm	ca. 26 cm

* Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.



Preise CHF für CAPRIOLE-Raffrollos Konfektion lose, ohne Technik

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß. Die Preise gelten für jede baubare Höhe (modellababhängig).

Art. Nr.	jede Breite in cm bis									
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm
KONF 131	272,-*	311,-*	344,-*	383,-*	423,-*	461,-*	496,-*	535,-*	575,-*	613,-*

Bestellangaben Näharbeit CAPRIOLE

1. Art. Nr. _____ KONF131

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Technik vorhanden _____ ja oder nein

5. Techniktyp _____ angeben, falls LEHA Technik vorhanden

Näharbeit CASCADE (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF132“



Anzahl Aufzugschnüre

Technik	Anzahl Aufzugschnüre	fertige Breite
ISI-CLICK MINOR	5	20,0-68 cm
	6	68,1-95 cm
	7	95,1-122 cm
	8	122,1-149 cm
	9	149,1-176 cm
	10	176,1-203 cm
	11	203,1-230 cm
	12	230,1-260 cm

Produktmerkmale

Dekoratives Raffrollo mit Zweifach-Querfalten, Vorhangbefestigung mit Klettband, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- jeweils 5 cm Seitensaum
- unten 4,5 cm Hohlsaum für Beschwerungsstab
- Zweifach-Querfalten im Abstand von etwa 15 cm über die Höhe versetzt aufgeteilt

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
20 cm	260 cm	280 cm

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 20 cm


Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 50 %

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt (im Preis enthalten)

Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 120 cm	ca. 16 cm
bis 160 cm	ca. 18 cm
bis 180 cm	ca. 20 cm
bis 220 cm	ca. 22 cm
bis 260 cm	ca. 24 cm
bis 280 cm	ca. 26 cm

* Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.



Preise CHF für CASCADE-Raffrollos Konfektion lose, ohne Technik

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß. Die Preise gelten für jede baubare Höhe (modellababhängig).

Art. Nr.	jede Breite in cm bis									
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm
KONF 132	272,-*	311,-*	344,-*	383,-*	423,-*	461,-*	496,-*	535,-*	575,-*	613,-*

Bestellangaben Näharbeit CASCADE

1. Art. Nr. _____ KONF132

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Technik vorhanden _____ ja oder nein

5. Techniktyp _____ angeben, falls LEHA Technik vorhanden

Näharbeit VARIO SHADE und ATELIER (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF118“ und „KONF350“



Anzahl Aufzugschnüre

Technik	Anzahl Aufzugschnüre	fertige Breite
VOU	2	15–32,9 cm
	3	33–57,9 cm
	4	58–82,9 cm
	5	83–107,9 cm
	6	108–120,0 cm

Produktmerkmale

Glattes Raffrollo für Montage in der Glasleiste oder am Fensterrahmen, Vorhangbefestigung mit Klettband oben und unten, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- jeweils 4 cm Seitensaum
- Faltentiefe 7,5 cm und Faltenabstand max. 15 cm
- im geschlossenen Zustand hängen die Falten nicht über die Unterschiene hinab
- von oben und unten gleichzeitig bedienbar

minimale / maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	max. Gewicht
15 cm	100 cm	220 cm	2,0 m ²	1,3 kg
15 cm	120 cm	150 cm	1,8 m ²	1,3 kg

bei Montageart 8 max. fertige Breite 83 cm, bei gefütterten Raffrollos max. fertige Höhe 170 cm

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 10 cm


Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 10 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt (im Preis enthalten)

Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 100 cm	ca. 14 cm
bis 150 cm	ca. 15 cm
bis 200 cm	ca. 16 cm
bis 220 cm	ca. 18 cm

* Pakethöhe ist abhängig vom Stoff.



Preise CHF für Raffrollo-Konfektion lose, ohne Technik

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß. Die Preise gelten für jede baubare Höhe (modellababhängig).

Nähart	Art. Nr.	jede Breite in cm bis			
		60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
VARIO SHADE	KONF 118	207,-*	232,-*	258,-*	284,-*
ATELIER	KONF 350	207,-*	232,-*	258,-*	284,-*

Bestellangaben Näharbeit VARIO SHADE und ATELIER

1. Art. Nr. _____ KONF118, KONF350

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Technik vorhanden _____ ja oder nein

Näharbeit LEPORELLO (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF318“



Anzahl Aufzugschnüre

Technik	Anzahl Aufzugschnüre	fertige Breite
VOU	2	15–32,9 cm
	3	33–57,9 cm
	4	58–82,9 cm
	5	83–107,9 cm
	6	108–120,0 cm

Produktmerkmale

Raffrollo mit Biesen, für Montage in der Glasleiste oder am Fensterrahmen, Vorhangbefestigung mit Klettband oben und unten, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- Biesen vorderseitig mit 4 mm Querstäben aus Glasfaser
- jeweils 4 cm Seitensaum
- Segmente werden in gleichmäßigen Abständen aufgeteilt, Segmenthöhe 13–20 cm
- im geschlossenen Zustand hängen die Falten nicht über die Unterschiene hinab

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	max. Gewicht
15 cm	100 cm	220 cm	2,0 m ²	1,3 kg
15 cm	120 cm	150 cm	1,8 m ²	1,3 kg

bei Montageart 8 max. fertige Breite 83 cm

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 10 cm


Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 35 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt (im Preis enthalten)
Füttern nicht möglich!

Pakethöhen

fertige Höhe	Anzahl Segmente	Pakethöhe*
bis 100 cm	5	ca. 20 cm
bis 120 cm	7	ca. 17 cm
bis 140 cm	7	ca. 20 cm
bis 160 cm	9	ca. 18 cm
bis 180 cm	9	ca. 30 cm
bis 200 cm	11	ca. 18 cm
bis 220 cm	11	ca. 20 cm

* Pakethöhe ist abhängig vom Stoff.



Preise CHF für LEPORELLO-Raffrollos Konfektion lose, ohne Technik

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß. Die Preise gelten für jede baubare Höhe (modellabhängig).

Art. Nr.	jede Breite in cm bis			
	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
KONF 318	272,-*	298,-*	325,-*	349,-*

Bestellangaben Näharbeit LEPORELLO

1. Art. Nr. _____ KONF318

2. Fertige Breite _____ in cm


3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Technik vorhanden _____ ja oder nein

Raffrollo ASCENDO für Giebelfenster

mit Technik ISI-CLICK Kettenbedienung

Art. Nr. „RV115/CL“



Produktmerkmale

Glattes Raffrollo für Giebelfenster mit Technik ISI-CLICK, Klettband für Vorhangbefestigung an die Technik (in weiß), der Vorhang faltet sich in der Schrägen zusammen, kein Volant möglich

- jeweils 6 cm Seitensaum und unten 4,5 cm Hohlsaum für Beschwerungsstab
- 7,5 cm Faltenbreite, 15 cm Faltenabstand

minimale/maximale Maße

Technik	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht	max. Neigung
ISI-CLICK	30 cm	150 cm	280 cm	3,0 kg	45°

Stoffbedarf

Zuschnittsbreite = fertige Breite + 20 cm
Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 20 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt (im Preis enthalten)

Pakethöhe

Raffrollo-Höhe	Pakethöhe
bis 140 cm	ca. 14 cm
bis 200 cm	ca. 15 cm
bis 240 cm	ca. 16 cm
bis 280 cm	ca. 17 cm

Preise CHF für ASCENDO-Raffrollos, inkl. Technik

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß. Die Preise gelten für jede baubare Höhe (modellabhängig).

Berechnungsbreite = Schrägen, Berechnungshöhe = große Höhe

Art. Nr.	jede Breite in cm bis				
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm
RV115/CL	461,-	535,-	581,-	613,-	645,-

Bestellangaben Raffrollo für GIEBELFENSTER

1. Art. Nr. _____ RV115/CL

2. Schräge _____ in cm

3. Grundlinie _____ in cm

4. linke Höhe _____ in cm

5. rechte Höhe _____ in cm

6. Bedienungslänge _____ in cm*

7. Bedienungsseite _____ rechts oder links


8. Montageart _____ Wand oder Decke

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 55)

Raffrollo ARIE für gebogene Fenster inkl. Technik

mit Technik MINOR Schnurzugbedienung ohne Sperre

Art. Nr. „RV190/SZ“



Anzahl Aufzugschnüre

Technik	Anzahl Aufzugschnüre	fertige Breite
SCHNURZUG	2	25–45 cm
	3	45,1–75 cm
	4	75,1–95 cm
	5	95,1–115 cm
	6	115,1–140 cm
	7	140,1–160 cm

Produktmerkmale

Glattes Raffrollo für Sonderformen mit Technik MINOR, Klettband für Vorhangbefestigung an die Technik (in weiß), **ohne Schnurschloss** – die Aufzugschnüre werden an der Schnurhaspel fixiert, oberes Segment feststehend

- jeweils 6 cm Seitensaum und unten 4,5 cm Hohlsaum für Beschwerungsstab
- 7,5 cm Faltenbreite, 15 cm Faltenabstand

minimale/maximale Maße

Technik	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
Schnurzug	25 cm	160 cm	300 cm	2,0 kg

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 20 cm
 Zuschnitthöhe = fertige Höhe (große Höhe) + 20 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt (im Preis enthalten)

Pakethöhe (ohne Segmentenhöhe)

Raffrollo-Höhe	Pakethöhe
bis 140 cm	ca. 14 cm
bis 200 cm	ca. 15 cm
bis 240 cm	ca. 16 cm
bis 280 cm	ca. 17 cm
bis 300 cm	ca. 18 cm

Preise CHF für ARIE-Raffrollos für gebogene Fenster, inkl. Technik

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß. Die Preise gelten für jede baubare Höhe (modellabhängig).

Art. Nr.	jede Breite in cm bis				
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm
RV190/SZ	538,-	570,-	604,-	631,-	658,-

Bestellangaben Raffrollo für gebogene Fenster

1. Art. Nr. _____ RV190/SZ
2. Grundlinie _____ in cm
3. große Höhe mittig _____ in cm
4. kleine Höhe links _____ in cm
5. kleine Höhe rechts _____ in cm
6. Bedienungsseite _____ links oder rechts
7. Schnurlänge _____ in cm*
8. Montageart _____ Wand oder Decke

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 55)

Sonderausstattung

Volants



Dreieck mit angesetztem Rechteck

Art. Nr.	Stoffverbrauch	CHF
RV VOL 1	40 cm	71,-*



Rechteck

Art. Nr.	Stoffverbrauch	CHF
RV VOL 4	40 cm	71,-*



Rechteck mit abgeschrägten Ecken

Art. Nr.	Stoffverbrauch	CHF
RV VOL 16	40 cm	71,-*



Sinus

Art. Nr.	Stoffverbrauch	CHF
RV VOL 5	40 cm	101,-*



Sinus mit Schrägband

Art. Nr.	Stoffverbrauch	CHF
RV VOL 17	40 cm	101,-*

Srägband bitte beistellen



Piz

Art. Nr.	Stoffverbrauch	CHF
RV VOL 11	vorderer Teil 35 cm hinterer Teil 45 cm	140,-*



Zinne für Stangeneinschub

Art. Nr.	Stoffverbrauch	CHF
RV VOL 10	40 cm	140,-*

mit Schlaufen gearbeitet

Volant nach Wunsch

Unseren Spezialistinnen im Nähatelier ist nichts zu kompliziert. Neben den von LEHA vorgeschlagenen Volants nähen sie auch gerne nach Ihren persönlichen Vorstellungen (auch mit Satin- bzw. Schrägbändern oder Kontraststoffen) oder verarbeiten ausgefertigte bzw. selbstgehäkelte Spitzenborten.

Volants werden am besten aus Dekorstoffen angefertigt – Stores eignen sich dazu weniger.

Bestellangaben für Volant nach Wunsch

1. Skizze _____ per Mail, Fax oder beistellen

2. Fertige Höhe _____ Dekorationshöhe – wird immer einschließlich Volanthöhe
(12 cm) verstanden


3. Ausführung _____ Anzahl der Bögen, Zinnen usw.



Sonderausstattung

Einfassung, Borte, Fransen, Füttern

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
		Einfassung per Raffrollo	
	RVEIN1	1-seitig	114,-*
	RVEIN	2-seitig	170,-*
	RVEIN3	3-seitig	208,-*
	RVEIN4	4-seitig	247,-*
Abb. Einfassung beidseitig			
			
Abb. Einfassung 3-seitig			


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	RVSCH	Borte, Fransen aufnähen Borte, Fransen beigestellt per Lfm.	23,00*

	Füttern										
		jede Breite in cm bis									
		80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	
	RVFUT	128,-*	139,-*	151,-*	162,-*	173,-*	186,-*	197,-*	208,-*	220,-*	11,-*
Preise gelten bis Höhe 300 cm Futterstoff beigestellt Achtung! Bei SEGMENTA, CADENZA und LEPORELLO kein Füttern möglich!											



Kindersicherheit


Ortsfeste Verspannung



Kette und Schnur müssen mind. 150 cm über dem Boden enden und ortsfest verspannt sein!


ACHTUNG

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.



Die notwendige Sicherheitsvorrichtung ist im Lieferumfang enthalten.

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 16 mm 43 mm	88.6152	Kettenspanner Kunststoff weiß oder anthrazit inklusive Montageset per Set	4,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 80 mm 12 mm	85.6870	Schnuraufwickler Kunststoff, transparent inklusive Montageset per Set	3,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 5 mm 15 mm	15.6879	Abriss-Öse kindersicher Kunststoff, transparent per Stk.	0,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 13 mm	28.1940	Beinring Kunststoff, transparent per Stk.	0,40

Einzelteile

Nähzubehör

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9450-61	Schnurfeststeller Kunststoff, transparent zum Mitnähen Technikart SMART, ISI-CLICK, ISI-PIN, MINOR per Stk.	1,50		28.1524	Schnuranker Kunststoff, transparent Nähart LIDO, LEGGERO per Stk.	0,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	28.1940	Beinring Kunststoff, transparent Außendurchmesser 13 mm Nähart LIDO, LIDO-IF, LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA per Stk.	0,40		15.6879	Abriss-Öse kindersicher Kunststoff, transparent Nähart LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA per Stk.	0,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9510-63	Führungsöse Kunststoff, transparent zum Mitnähen Nähart CADENZA, SEGMENTA per Stk.	0,40		9510-61	Unterclip Kunststoff, transparent zum Mitnähen Nähart CADENZA, SEG- MENTA, REPRISE, LIDO-IF per Stk.	1,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	4132	Haken Kunststoff, weiß Nähart VARIO SHADE, LEPORELLO, ATELIER, ARIE per Stk.	0,40		9110-40	Trendclip Kunststoff, weiß per Stk.	0,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9510-65	Proflux-Schnur 300 cm mit Nupsis 6 mm per Stk.	6,60		9510-67	Proflux-Schnur 300 cm mit Nupsis 10 mm per Stk.	6,60

Einzelteile

Schnüre

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9430-67	Aufzugschnur 0,8 mm weiß Technikart ISI-CLICK und ISI-PIN per Lfm. VPE 1000 Lfm.	0,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9510-48	Aufzugschnur 0,9 mm weiß Technikart MINOR und ISI-FIX per Lfm. VPE 100 Lfm.	0,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9725	Aufzugschnur 1,4 mm weiß, 580 cm Technikart X-LARGE per Stk.	7,70

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9510-49	Bedienschnur 2,0 mm weiß Technikart MINOR, ISI-FIX und Nähart ARIE per Lfm. VPE 100 Lfm.	0,80

Einzelteile

Bänder

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-51	Velourband 2 cm weiß Nähart LIDO, LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA, REPRISE, CAPRIOLE, CASCADE, VARIO SHADE, LEPORELLO, ATELIER, LIDO-IF per Lfm.	1,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-52	Velourband weich 2 cm weiß Paneelwagen AMBIENTE per Lfm.	2,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9410-51	Velourband 3,8 cm weiß Paneelwagen FOX per Lfm.	5,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9410-52	Velourband 3 cm weiß Paneelwagen HOME per Lfm.	4,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-54	Velourband 2 cm weiß selbstklebend per Lfm. VPE 25 Lfm.	3,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-50	Pilzband 2 cm weiß per Lfm. VPE 25 Lfm.	3,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-53	Pilzband 2 cm weiß selbstklebend per Lfm. VPE 25 Lfm.	6,30

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-72	Vorhangband MONZA transparent Nähart LIDO-IF per Lfm.	2,40

Einzelteile


Bänder

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-61	Schlaufenband 2 cm transparent Faltenabstand 15 cm bis Höhe 100 cm Nähart LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE per Lfm. VPE 200 Lfm.	2,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-68	Schlaufenband 2 cm transparent Faltenabstand 19 cm ab Höhe 100 cm Nähart LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE per Lfm. VPE 200 Lfm.	2,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-56	Ringösenband 1,6 cm transparent Faltenabstand 19 cm bis Höhe 100 cm Nähart LEGGERO Technikart PowerView mit Nähart LIDO, LEGGERO per Lfm. VPE 200 Lfm.	2,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-69	Ringösenband 1,5 cm transparent Ringabstand 30 cm ab Höhe 100 cm Nähart LEGGERO per Lfm. VPE 200 Lfm.	3,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9110-38	Ösenband 2 cm transparent Nähart REPRISE, VARIO SHADE, ATELIER für Haken 4132 per Lfm. VPE 200 Lfm.	1,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-62	Schlaufenband 2 cm transparent beschichtet zum Aufbügeln Faltenabstand 15 cm bis Höhe 100 cm Nähart LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE per Lfm. VPE 200 Lfm.	3,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-76	Schlaufenband 2 cm transparent beschichtet zum Aufbügeln Faltenabstand 19 cm ab Höhe 100 cm Nähart LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE per Lfm. VPE 200 Lfm.	3,20



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9150-12	Stangeneinschubbando 3 cm transparent ohne Taschen ab 302 cm Breite Nähart REPRISE per Lfm. VPE 200 Lfm.	2,30



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-80	Schlaufenband 2 cm transparent 1er Falte 1:1,25 Nähart CAPRIOLE per Lfm. VPE 200 Lfm.	2,30



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-82	Schlaufenband 2 cm transparent 2er Falte 1:1,5 Nähart CASCADE per Lfm. VPE 200 Lfm.	2,30



Einzelteile allgemein

Beschwerungsleisten und Querstäbe

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-60	Beschwerungsleiste Acrylglas, transparent Lagerlänge 300 cm per Lfm. abgelängt nach Maß per Lfm. Stores Nähart LIDO und LEGGERO	16,40 19,70		9100-40	Beschwerungsleiste aluminium natur Lagerlänge 6 m per Lfm. abgelängt nach Maß per Lfm. Dekorstoffe Nähart LIDO und LEGGERO	12,20 14,60
	9100-60ABG				9100-40ABG		


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	28.1500	Beschwerungsstab 5 mm Eisen verzinkt Lagerlänge 6 m per Lfm. abgelängt nach Maß per Lfm. Dekor Nähart LIDO, LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA, REPRISE	11,10 13,30		9100-39	Querstab 4 mm Glasfaser, weiß Lagerlänge 6 m per Lfm. abgelängt nach Maß per Lfm. Nähart SEGMENTA, REPRISE, LEPORELLO, CADENZA	0,80 1,00
	28.1500ABG				9100-39ABG		



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.6007	Fixierungsstab Ø 9 mm Kunststoff, transparent Lagerlänge 3 m per Lfm. abgelängt nach Maß per Lfm. für Deckfalte Näh- art LIDO, LEGGERO, CADENZA	4,70 5,60		28.1700	Querstab Ø 6 mm aluminium natur Lagerlänge 4 m per Lfm. abgelängt nach Maß per Lfm. für Nähart SEGMENTA Technikart X-LARGE	3,70 4,50
	15.6007ABG				28.1700ABG		



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-35	Einlegestab Kunststoff, transparent zur Breitenfixierung Lagerlänge 5 m per Lfm. abgelängt nach Maß per Lfm. für Technikart ISI-FIX	6,80 8,20		28.1542	Endkappe Kunststoff, transparent für Beschwerungsstab 28.1500 per Stk.	0,80
	9100-35ABG				9100-31	Endkappe Kunststoff, weiß für Querstab 9100-39 per Stk.	1,50



Einzelteile



Technik SMART mit Kettenbedienung


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	28.2001	Oberschiene weiß abgelängt nach Maß per Lfm.	27,20		28.2021	Universalträger Metall für Wand- und Deckenmontage per Stk.	4,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	28.2022	Wandträger weiß, 5,8 cm per Stk.	12,40		15.6034	Wandträger variabel weiß, 49-142 mm per Stk.	21,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	28.2026	Schnurclip mit 350 cm Aufzugschnur Schnurfarbe weiß, beige, creme, grau, oder braun per Stk.	3,40		28.2052	Getriebe beidseitig verwendbar per Stk.	21,00



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.6813 15.6814	Kettenrad beidseitig verwendbar 1:1 per Stk. 3:1 per Stk.	1,80 1,80		28.2041 28.2042	Endkappe Getriebe Kunststoff, weiß links per Stk. rechts per Stk.	2,40 2,40



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	28.2002	Endkappe Gegenseite Kunststoff, weiß per Stk.	2,10		28.2025	Konus lang ab Höhe 220 cm per Stk.	7,90



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	28.2031	Konus kurz bis Höhe 220 cm per Stk.	6,90



Einzelteile

Technik ISI-CLICK und ISI-PIN mit Kettenbedienung


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9430-03	Welle Lagerlänge 6 m per Lfm.	21,30		9430-01	Oberschiene weiß Lagerlänge 6 m per Lfm.	21,60
	9430-03ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.	25,60		9430-01ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.	26,00



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9430-12	Wandträger 65 mm Kunststoff, weiß per Stk.	2,10		9430-10	Universalträger 45 mm Kunststoff, weiß für Wand- und Deckenmontage (Standard)	
						per Stk.	1,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-20	Enddeckel Kunststoff, weiß für Oberschiene 9430-01 per Stk.	1,80		9430-13 9430-14 9430-15 9430-16	Kettengetriebe hellgrau innen 1:1 links per Stk. 1:1 rechts per Stk. 3:1 links per Stk. 3:1 rechts per Stk.	34,10 34,10 34,10 34,10



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9430-50	Wellenstütze Kunststoff, weiß per Stk.	2,00		9430-60	Kettenführung für Giebelanlagen per Stk.	2,10

Einzelteile speziell Technik ISI-CLICK

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9430-68	Schnur-Click 10 mm weiß mit 320 cm Aufzug- schnur ab 01/2015 per Stk.	2,60		9430-65	Schnur-Click 6 mm weiß mit 320 cm Aufzug- schnur bis 12/2014 per Stk.	3,90
	9430-66	Schnur-Click 10 mm weiß ohne Schnur ab 01/2015 per Stk.	0,80		9430-67	Aufzugschnur 0,8 mm für Schnur-Click 9430-66 per Lfm.	0,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9430-63	Mitnehmerring für Schnur-Click 9430-66 und 9430-68 per Stk.	1,80		9100-64	Einnähöse Metalleinsatz Kunststoff, transparent per Stk.	2,30
	9430-67	Aufzugschnur 0,8 mm weiß per Lfm.	0,40		9710-62	Einnähöse Kunststoff, transparent per Stk.	2,30

Einzelteile speziell Technik ISI-PIN

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9410-08	Mitnehmerscheibe Kunststoff, weiß per Stk.	6,40		9710-62	Einnähöse Kunststoff, transparent per Stk.	2,30
	9430-67	Aufzugschnur 0,8 mm weiß per Lfm.	0,40				

Einzelteile

Kettenbedienung Technik SMART, ISI-CLICK und ISI-PIN

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
		Umlaufkette 4,5 x 6 mm Kunststoff, weiß per Stk.	
85.6070	x = 40 cm	2,40	
85.5424	x = 50 cm	2,60	
85.5350	x = 60 cm	2,80	
85.6073	x = 70 cm	2,90	
85.6075	x = 80 cm	3,10	
85.5351	x = 90 cm	3,20	
85.5426	x = 100 cm	3,60	
85.6078	x = 110 cm	3,90	
85.5352	x = 120 cm	4,20	
85.1118	x = 130 cm	4,50	
85.1111	x = 140 cm	4,80	
85.5353	x = 150 cm	5,20	
85.1112	x = 160 cm	5,50	
85.1121	x = 170 cm	5,80	
85.1120	x = 180 cm	6,10	
85.1113	x = 190 cm	6,40	
85.5354	x = 200 cm	6,80	
85.1114	x = 210 cm	7,10	
85.1115	x = 220 cm	7,40	
85.1116	x = 230 cm	7,70	
85.1117	x = 240 cm	8,00	
85.5355	x = 250 cm	8,40	
85.5422	x = 300 cm	8,70	
85.1535	x = 350 cm	9,00	

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.5134	Kugelkette 4,5 x 6 mm Kunststoff, weiß per Lfm.	2,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.9100	Kugelkette 4,5 x 6 mm Metall edelstahl-optik, schwarz, verchromt, satin nickel, old brass, brass per Lfm.	7,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.5344	Kettenverbinder Kunststoff, transparent per Stk.	1,00



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.5357	Kettenverbinder Metall, edelstahl-optik per Stk.	0,40



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	88.6152	Kettenspanner Kunststoff, weiß oder anthrazit inkl. Montageset per Set	4,50



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.4120	Kettengewicht LEHA weiß, grau oder schwarz per Stk.	17,60


Einzelteile

Technik MINOR mit Schnurbedienung


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9430-01	Oberschiene weiß Lagerlänge 6 m per Lfm.	21,60		9100-20	Enddeckel Kunststoff, weiß für Oberschiene 9430-01 per Stk.	1,80
	9430-01ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.	25,60				

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9210-10	Universalträger Kunststoff, weiß für Wand- und Deckenmontage per Stk.	1,60		9750-04	Wandclip Kunststoff, weiß per Stk.	1,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	8349	Klemmträger weiß, auf Fensterrahmen geklemmt per Paar	19,20		9750-05	Schnurschloss zum Öffnen per Stk.	14,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9750-02	Schnurführung weiß per Stk.	0,40		85.6870	Schnuraufwickler Kunststoff, transparent inkl. Montageset per Set	3,20


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	17.6010	Schnurquaste Kunststoff, weiß per Stk.	1,30		9000-03	Schnurverbinde aluminium per Set	5,20


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9510-48	Aufzugschnur 0,9 mm weiß per Lfm.	0,40		9510-49	Bedienschnur 2 mm weiß per Lfm.	0,80

Einzelteile

Technik ISI-FIX mit Schnurbedienung


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	28.1940	Beiring Kunststoff, transparent Außendurchmesser 13 mm per Stk.	0,40


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9510-61	Unterclip Kunststoff, transparent zum Mitnähen per Stk.	1,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9510-48	Aufzugschnur 0,9 mm weiß per Lfm.	0,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9510-49	Bedienschnur 2 mm weiß per Lfm.	0,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9000-03	Schnurverbinder aluminium per Set	5,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-25	Schnurgewicht 220 g weiß per Stk.	12,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.6870	Schnuraufwickler Kunststoff, transparent inkl. Montageset per Set	3,20

Einzelteile

Technik PowerView®

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 i INFO: Hub erforderlich	15.8141	Pebble® Szenensteuerung mit Pebble Schale Schale clear frost/Einsatz weiß ① Schale cobalt/Einsatz weiß ② Schale lime/Einsatz weiß ③ Schale night/Einsatz weiß ④ Schale poppy/Einsatz weiß ⑤ Schale stone/Einsatz weiß ⑥ Schale weiß/Einsatz weiß ⑦ Schale misty/Einsatz weiß ⑧ Schale oyster/Einsatz weiß ⑨ Schale ecru/Einsatz weiß ⑩ Schale clear frost/Einsatz schwarz Schale cobalt/Einsatz schwarz Schale lime/Einsatz schwarz Schale night/Einsatz schwarz Schale poppy/Einsatz schwarz Schale stone/Einsatz schwarz Schale weiß/Einsatz schwarz Schale misty/Einsatz schwarz Schale oyster/Einsatz schwarz Schale ecru/Einsatz schwarz per Set	191,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 i INFO: Hub erforderlich	15.8100	Pebble® Mehrkanalhandsender 6-Kanal mit Pebble Schale Schale clear frost/Einsatz weiß ① Schale cobalt/Einsatz weiß ② Schale lime/Einsatz weiß ③ Schale night/Einsatz weiß ④ Schale poppy/Einsatz weiß ⑤ Schale stone/Einsatz weiß ⑥ Schale weiß/Einsatz weiß ⑦ Schale misty/Einsatz weiß ⑧ Schale oyster/Einsatz weiß ⑨ Schale ecru/Einsatz weiß ⑩ Schale clear frost/Einsatz schwarz Schale cobalt/Einsatz schwarz Schale lime/Einsatz schwarz Schale night/Einsatz schwarz Schale poppy/Einsatz schwarz Schale stone/Einsatz schwarz Schale weiß/Einsatz schwarz Schale misty/Einsatz schwarz Schale oyster/Einsatz schwarz Schale ecru/Einsatz schwarz per Set	131,-*

Einzelteile

Technik PowerView®


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 i INFO: Hub erforderlich	15.8137	Szenensteuerung mit Wandhalterung nickel matt/weiß ① schwarz matt/weiß ② weiß matt/weiß ③ nickel matt/schwarz (o. Abb.) schwarz matt/schwarz (o. Abb.) weiß matt/schwarz (o. Abb.) per Set	226,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8142	Mehrkanalfernbedienung 6-Kanal mit Wandhalterung nickel matt/weiß ① schwarz matt/weiß ② weiß matt/weiß ③ nickel matt/schwarz (o. Abb.) schwarz matt/schwarz (o. Abb.) weiß matt/schwarz (o. Abb.) per Set	167,-*


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 i INFO: Hub erforderlich	15.8104	Szenensteuerung Einsatz lose weiß oder schwarz per Stk.	168,-*


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8101	Mehrkanal Einsatz lose weiß oder schwarz per Stk.	109,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8102	Pebble Schale lose clear frost, cobalt, lime, night, poppy, stone, weiß, misty, oyster, ecru per Stk.	23,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8105	Wandhalterung lose nickel matt, schwarz matt oder weiß matt per Stk.	58,-*
	15.8145	Batterie Varta CR2032 3 V für Hand- und Wandsender per Stk.	10,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 25 mm 265 mm	15.8067	Akku extern für PowerView® per Stk.	95,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 Ø2,2 mm 39,4 mm	15.8068	Ladegerät für Akku 15.8067 per Stk.	48,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.8143	Trafo 18VDC mit 2,9 m Kabel für eine Anlage per Stk.	34,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.8151	Trafo HT18 extern für bis zu zwei Anlagen per Stk.	125,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8150	Doppelstecker für zwei Anlagen per Stk.	16,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
		Kabel lose für Ausführung mit Trafo HT18 oder PS18 per Stk.	
	15.8146	40 cm	18,-*
	15.8147	125 cm	24,-*
	15.8148	380 cm	36,-*
	15.8149	610 cm	52,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.8065	Trafo PS18 mit 5 m Netzkabel für max. 16 Anlagen per Stk.	511,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.8069	Adapter für Gruppe Trafo PS18 per Stk.	20,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8060	Hub 2.0 inkl. Netzteil, Kabel per Stk.	396,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8061	Repeater 2.0 Reichweitenverstärker per Stk.	146,-*

Einzelteile

Technik X-LARGE mit Ketten- oder Elektrobedienung

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9713	Kassette weiß Lagerlänge 6 m per Lfm.	60,80
9713ABG abgelängt nach Maß per Lfm.			73,00



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9715	Enddeckel beidseitig verwendbar weiß, per Stk.	16,80
9737 Enddeckel Motorseite weiß, per Stk.			17,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9718	Getriebe 5:1 beidseitig verwendbar max. 12 kg per Stk.	188,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9717	Universalträger weiß per Stk.	8,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9725	Aufzugschnur 1,4 mm weiß, 580 cm per Stk.	7,70

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
		Umlaufkette 4,5 x 6 mm Kunststoff, weiß per Stk.	
85.6070	x = 40 cm	2,40	
85.5424	x = 50 cm	2,60	
85.5350	x = 60 cm	2,80	
85.6073	x = 70 cm	2,90	
85.6075	x = 80 cm	3,10	
85.5351	x = 90 cm	3,20	
85.5426	x = 100 cm	3,60	
85.6078	x = 110 cm	3,90	
85.5352	x = 120 cm	4,20	
85.1118	x = 130 cm	4,50	
85.1111	x = 140 cm	4,80	
85.5353	x = 150 cm	5,20	
85.1112	x = 160 cm	5,50	
85.1121	x = 170 cm	5,80	
85.1120	x = 180 cm	6,10	
85.1113	x = 190 cm	6,40	
85.5354	x = 200 cm	6,80	
85.1114	x = 210 cm	7,10	
85.1115	x = 220 cm	7,40	
85.1116	x = 230 cm	7,70	
85.1117	x = 240 cm	8,00	
85.5355	x = 250 cm	8,40	
85.5422	x = 300 cm	8,70	
85.1535	x = 350 cm	9,00	
	85.5134	Kugelkette 4,5 x 6 mm Kunststoff, weiß per Lfm.	2,00
	85.9100	Kugelkette 4,5 x 6 mm Metall edelstahl-optik, schwarz, verchromt, satin nickel, old brass, brass per Lfm.	7,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 7 mm 19 mm	24.5344	Kettenverbinder Kunststoff, transparent per Stk.	1,00
 15 mm 5 mm	24.5357	Kettenverbinder Metall, edelstahl-optik per Stk.	0,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 16 mm 43 mm	88.6152	Kettenspanner Kunststoff, weiß oder anthrazit inkl. Montageset per Set	4,50
 85 mm 35 mm	85.4120	Kettengewicht LEHA weiß, grau oder schwarz per Stk.	17,60


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.9504	Schalter Smoove Uno für eine Anlage weiß per Stk.	40,-*
	85.9523	Schalter Smoove Duo für zwei Anlagen weiß per Stk.	55,-*


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.8621	Handsender Situo 1 RTS 1-Kanal weiß per Stk.	106,-*
	85.8622	Handsender Situo 5 RTS 5-Kanal weiß per Stk.	136,-*


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	85.8501	Handsender Telis 16 RTS 16-Kanal weiß, silber per Stk.	287,-*
	85.8502	Wandsender Smoove 1 RTS 1-Kanal weiß, schwarz silber per Stk.	114,-* 151,-*

Einzelteile


Technik VOU und DVOU mit Griffbedienung



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7186	Bedienschiene VOU weiß, beige, antik, alu, anthrazit, dunkelbraun, schwarz per Lfm.	32,00		29.7810	Magnetplatte per Stk.	9,30
					29.7934	Metallplatte für Magnet für Spannschuh 29.7807 per Stk.	0,30

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7684	Endkappe weiß, beige, grau, anthrazit, dunkelbraun, schwarz links per Stk. rechts per Stk.	0,60 0,60		29.2001	Plissee Schnur 0,9 mm 0204 weiß, 4451 beige, 5651 rost, 4450 creme, 3451 grün, 7010 grau, 2652 blau, 2805 mint, 5454 aubergine, 4756 braun, 4853 dunkelbraun, 2052 lila, 1601 anthrazit, 3251 jagdgrün per Lfm.	0,70
	29.7685						

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7861	Bohr- und Montagehilfe per Stk.	4,70		29.7807	Spannschuh für Montageart 5 und 7 farbkoordiniert per Stk.	1,20

Bei Bestellung geben Sie bitte die Schienenfarbe an und wir senden Ihnen die passende Farbe!


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7828	Anschraubteil für Spannschuh transparent per Stk.	0,50		29.7929 29.7930	Spannschuhhalter auskragend weiß, beige, grau, anthrazit, schwarz und braun für runde Glasleisten links per Stk. rechts per Stk.	3,20 3,20



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7965	Spannschnurwinkel für Montageart 2 und 3 (oben und unten) weiß, grau, dunkelbraun und anthrazit per Stk.	5,80		29.7999	Kunststoffträger Paar für Montageart 9 weiß, grau, creme, braun und anthrazit per Paar (links und rechts)	10,80



	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7190 ABG	Klebeleiste M8 abgelängt nach Maß lieferbar in weiß, grau, beige, dunkelbraun, anthrazit und schwarz per Lfm.	29,10		29.7915	L-Winkel verzinkt für Montageart 8 per Stk.	2,90



Einzelteile


Technik VOU und DVOU mit Griffbedienung

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.6545	Haftprimer für Montageart 8 per Stk.	14,40		24.6536	Reinigungstuch für Montageart 8 per Stk.	2,30

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7946 29.7945	Spannschuh M8 weiß, grau, beige, dunkelbraun, anthrazit und schwarz links per Stk. rechts per Stk.	1,60 1,60		29.7814	Magnetplatte klein für Montageart 8 per Stk.	5,30

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7947	Deckel für Spannschuh M8 weiß, grau, beige, dunkelbraun, anthrazit und schwarz per Stk.	1,20		29.7208	Bedienungsgriff FLEX Kunststoff, transparent per Stk.	3,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7741	Metallgriff EOS weiß, beige, grau, antik, anthrazit, dunkelbraun, und schwarz per Stk. Muss von Hand aus erreichbar sein – Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich!	10,40		29.7704	Metallgriff FUSION weiß, beige, grau, anthrazit, dunkelbraun und schwarz per Stk. Muss von Hand aus erreichbar sein – Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich!	10,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF		Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.1599	Verschiebestab inkl. Wandhalter silber 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	45,- 50,- 54,- 59,- 63,- 69,- 72,-		16.2047	Wandhalter für Verschiebestab grau per Stk.	6,90



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß