

LA BELLEZZA
DI UNA
STRUTTURA
DOLOMITICA E
CRISTALLINA
NELLA
PROFONDITÀ DI
UN MARMO
Sciliar

Sciliar

Trae ispirazione da un marmo grigio italiano, conosciuto come Grigio de Gré, generalmente commercializzato in versione “marmo lucido”. Coem ha riprodotto questo marmo con un nuova estetica “sabbiata” per rivelarne la natura di pietra, riscoprendo la bellezza di una struttura dolomitica e cristallina nella profondità di un marmo, senza intaccare la sua essenza unendo solo innovazione e passione.

Takes its inspiration from a grey Italian marble known as Grigio de Gré, generally sold in a “polished marble” version.

Coem has reproduced this marble with a new “sanded” look to reveal its stone origin, rediscovering the beauty of a crystalline, dolomite structure in the depth of a marble, adding innovation and passion without taking anything away from its essence.

Die Inspiration stammt von einem italienischen grauen Marmor, der als Grigio de Gré bekannt ist und normalerweise in der Version „glänzender Marmor“ vertrieben wird.

Coem hat diesen Marmor mit einer neuen „gesandeten“ Optik reproduziert, um die Natur des Steins zum Vorschein zu bringen und so die Schönheit einer dolomitischen, kristallinen Struktur in der Tiefe eines Marmors neu zu entdecken, ohne ihre Essenz zu beeinträchtigen, ganz einfach durch die Zugabe von Innovation und Leidenschaft.

La collection s'inspire d'un marbre gris italien, connu sous le nom de Grigio de Gré, et généralement commercialisé sous le nom de «marbre brillant».

Coem a reproduit ce marbre avec une nouvelle esthétique «sablée» pour révéler sa nature de pierre, tout en redécouvrant la beauté d'une structure dolomitique et cristalline dans la profondeur d'un marbre, sans altérer son essence et en alliant uniquement l'innovation à la passion.







Graphite 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato
Graphite Plissé 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato

**Scegliere la ceramica è
la soluzione migliore per
garantire al proprio habitat
un'igiene elevata e duratura.
Anallergica e sicura è una
superficie inassorbente che
non rilascia sostanze nocive,
è altamente resistente,
ignifuga e indeformabile.
La ceramica è uno dei materiali
più salubri, non fa odore e si
pulisce facilmente, la sua
superficie è inalterabile, e
rimane sempre come nuova,
anche col passare del tempo.**

Choosing the right ceramic is the best solution for guaranteeing safe and long-lasting hygiene for your home. Hypoallergenic and safe, it's an impermeable surface that doesn't release harmful substances, is highly resistant, fireproof and non-deformable. The ceramic material is one of the healthiest materials in existence. It has no smell and is easily cleaned; its surface is unalterable, and it stays good as new, also with the passing of time.

Mit Keramik entscheidet man sich für sichere und dauerhafte Hygiene in Räumen. Keramik ist hypoallergen und sicher und hat antibakterielle Eigenschaften. Die Fliesen und Platten nehmen kein Wasser auf, setzen keine schädlichen Substanzen frei, sind ausgesprochen haltbar, feuerfest und nicht verformbar. Keramik ist eines der gesundheitsverträglichsten Materialien überhaupt, es ist geruchsneutral, leicht zu reinigen, die Oberfläche ist unempfindlich und sieht auch im Laufe der Zeit immer wie neu aus.

Choisir la céramique est la meilleure solution pour garantir à son habitation un niveau d'hygiène élevé et durable. Anallergique et sûre, la céramique est une surface non absorbante qui n'émet pas de substances nocives et qui est hautement résistante, ignifuge et indéformable. La céramique est l'un des matériaux les plus salubres et inodores et qui se nettoient facilement. Sa surface est inaltérable et reste toujours comme neuve, et cela même au fil des années.

Graphite Plissé 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato







Grey 60x120 - 24" x48" Lucidato Rettificato
Snow 30x60 - 12" x24" Naturale Rettificato
Grey 7,3x30 - 3" x12" Naturale Rettificato





Il nostro gres360° rafforza la coerenza di colore fra superficie ed impasto con l'utilizzo di impasti non solo profondamente colorati, ma anche miscelati nei colori e nelle granulometrie, offrendo un effetto porfirizzato al supporto. La continuità materica tra impasto, superficie e bordo, conferisce un grande pregio estetico al manufatto e prestazioni tecniche superiori.

Our gres360° enhances the colour consistency between surface and body with the use of bodies not only coloured in depth, but also mixed in their colours and grain-size, lending a porphyritized effect to the base. The material consistency between body, surface and border adds considerable aesthetic quality to the product and leads to enhanced technical performances.

Unser gres360° sorgt für eine bessere Einheitlichkeit der Farbe zwischen Oberfläche und Masse durch die Verwendung von Massen, die nicht nur durchgefärbt, sondern auch in Farbe und Korngröße gemischt sind, was dem Scherben eine spezielle Porphyroptik verleiht. Der einheitliche Materialcharakter von Masse, Oberfläche und Kanten verleiht dem Produkt großen ästhetischen Wert und eine überlegene technische Leistung.

Notre gres360° renforce la cohérence de couleur entre la surface et la pâte avec l'utilisation de pâtes non seulement intensément colorées, mais aussi mélangées dans les couleurs et les granulométries, en offrant un effet porphyrisé au support. La continuité matérielle entre pâte, surface et bord, confère un grand prestige esthétique au produit ainsi que des performances techniques supérieures.

Ocean 60x120 - 24"x48" Lucidato Rettificato














Naturale Rettificato
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

Lucidato Rettificato
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-polé Rectifié

Esterno Rettificato
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

Line
Naturale Rettificato
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

Plissé
Naturale Rettificato
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié



Sciliar



Sciliar **Snow**



Sciliar **Sand**



Sciliar **Grey**



Sciliar **Graphite**



Sciliar **Ocean**

gres360°
STONE THROUGHOUT



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

○ **Naturale Burattato**
Unpolished Tumbled
Matt Getrommelt
Naturel Buriné

○ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		#
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
Sciliar gres360°									
	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG711R GG712R GG713R GG718R GG710R			● 1 ●● 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	10 mm ► 9 mm
75x149,7 - 30"x59"									
	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG621R GG622R GG623R GG628R GG620R	GG621LR GG622LR GG623LR GG628LR GG620LR	GG621ER GG622ER GG623ER GG628ER GG620ER	2	1,44	35	50,40	► 9 mm
60x120 - 24"x48"									
	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG491R GG492R GG493R GG498R GG490R		GG491ER GG492ER GG493ER GG498ER GG490ER	3	1,215	32	38,88	► 9 mm
45x90 - 18"x36"									
	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG601R GG602R GG603R GG608R GG600R	GG601LR GG602LR GG603LR GG608LR GG600LR		● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ► 9 mm
60x60 - 24"x24"									
	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG361R GG362R GG363R GG368R GG360R	GG361LR GG362LR GG363LR GG368LR GG360LR	GG361ER GG362ER GG363ER GG368ER GG360ER	6	1,08	40	43,20	9 mm
30x60 - 12"x24"									
	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GGL361R GGL362R GGL363R GGL368R GGL360R			6	1,08	40	43,20	9 mm
* LINE 30x60 - 12"x24"									
	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GGP361R GGP362R GGP363R GGP368R GGP360R			6	1,08	40	43,20	9 mm
* PLISSÉ 30x60 - 12"x24"									
* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural									
	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG731R GG732R GG733R GG738R GG730R			30	0,657	68	44,676	9 mm
7,3x30 - 3"x12"									
	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GGB601R GGB602R GGB603R GGB608R GGB600R	GGB601L GGB602L GGB603L GGB608L GGB600L		22	MI 13,2			
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe									

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

► Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.

Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.

Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.

Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation

Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero

Light traffic areas - Geringe Begehungs frequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (Naturale - Esterno)
Heavy traffic areas - Starke Begehungs frequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



DIGITAL **Fino a 100 grafiche differenti**

Up to 100 different graphics

Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



Resistente al gelo



Naturale



Esterno



Esterno



Naturale
DRY: 51
WET: 36



B.C.R.A.

Naturale Esterno
DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Naturale

DRY: > 0,42
WET: > 0,42



Esterno

DRY: > 0,55
WET: > 0,55

* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

Project coordinator & graphics:

Coem Marketing DPT.

Maggio 2022





Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it