

GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



2025

CATALOGUE DE PRODUITS [FR]

www.gerkoproducts.com



“GERKO
INTERNATIONAL
FOR THOSE
WHO VALUE
EFFICIENCY,
INNOVATION
& QUALITY”



GERKO INTERNATIONAL EST FIER DE VOUS PRÉSENTER SA NOUVELLE CATALOGUE. GERKO INTERNATIONAL CONÇOIT ET DÉVELOPPE DES PRODUITS DE PEINTURE ET DE NON-PEINTURE POUR LES ATELIERS DE CARROSSERIE PROFESSIONNELS AVEC L'OBJECTIF DE DEVENIR UN GUICHET UNIQUE POUR NOS DISTRIBUTEURS. L'EFFICACITÉ, L'INNOVATION ET LA QUALITÉ CONSTITUENT ENSEMBLE LA NORME D'EXCELLENCE EN MATIÈRE DE RÉPARATION AUTOMOBILE. QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS ? CELA SIGNIFIE DES FLUX DE TRAVAIL RATIONALISÉS ET UNE EFFICACITÉ ACCRUE GRÂCE À DES PRODUITS CONÇUS POUR ÊTRE À LA FOIS FACILES À UTILISER ET EXCEPTIONNELLEMENT EFFICACES. GAGNEZ DU TEMPS ET RÉDUISEZ VOS EFFORTS À CHAQUE ÉTAPE. DITES ADIEU AUX RÉSULTATS MÉDIOGRES ET ACCUEILLES DES SURFACES IMPECCABLES QUI METTENT EN VALEUR VOTRE EXPERTISE ET VOTRE PROFESSIONNALISME. AVEC GERKO, ÉLEVEZ VOS COMPÉTENCES ET DÉCOUVREZ L'IMPACT RÉEL DE L'EXPÉRIENCE, DE L'INNOVATION ET DE LA QUALITÉ.



NOTRE MISSION

LA MISSION DE GERKO EST D'AIDER NOS DISTRI-
BUTEURS À SE DÉVELOPPER EN LEUR PROPO-
SANT LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE POSSIBLE,
EN SE CONCENTRANT SUR LA QUALITÉ, L'EFFI-
CACITÉ ET L'APPARENCE DE NOS PRODUITS, CE
QUI PERMET À NOS DISTRI-
BUTEURS DE SE CON-
CENTRER PLEINEMENT SUR LE CLIENT.

PROTECTION

ONE STOP SHOP

AMBITION



QUALITÉ

EFFICACITÉ

ORIENTATION CLIENT

ENGAGEMENT À OBTENIR DES RÉSULTATS

CROISSANCE



NOTRE VISION

LA VISION DE GERKO EST DE SE DÉVELOPPER CONTINUELLEMENT AVEC DES PRODUITS DE QUALITÉ ET INNOVANTS QUI CONDUISENT IMMÉDIATEMENT À UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ DANS LA RÉPARATION DES CARROSSERIES. CETTE VISION S'ACCOMPAGNE DE LA PROTECTION DE NOTRE MARQUE POUR NOS DISTRIBUTEURS.



GERKO INTERNATIONAL EST PRÊT POUR L'AVENIR AVEC L'INVESTISSEMENT D'UN TOUT NOUVEAU CENTRE DE DISTRIBUTION OÙ NOUS POUVONS STOCKER JUSQU'À PLUS DE 7000 PALETTES. NOUS ORGANISONS DES COURS ET DES ATELIERS DANS NOTRE CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE À NOTRE SIÈGE EN BELGIQUE OÙ LES DISTRIBUTEURS DU MONDE ENTIER PEUVENT VOIR LA PERFORMANCE DE NOS PRODUITS GERKO ET COMMENT LES UTILISER.

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



NOS PRODUITS



MASQUAGE



Page
10 - 25



PONÇAGE



Page
26 - 41



PRÉPARATION DE PEINTURE



Page
42 - 59



COLLES ET MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ



Page
60 - 67



MASTICS



Page
68 - 75



APPLICATION DE PEINTURE



Page
76 - 99



NETTOYAGE ET POLISSAGE



Page
100 - 113



CABINE DE PEINTURE



Page
114 - 119



PROTECTION PERSONNELLE



Page
120 - 129



PRODUITS PROMOTIONNELS



Page
130 - 131



MASQUAJA



MASQUAGE

Le ruban, le papier et le film de masquage automobile sont les produits essentiels pour un masquage précis des voitures et autres véhicules, permettant d'obtenir des finitions professionnelles. Un masquage soigneux est essentiel pour obtenir un aspect supérieur et soigné après la peinture. Cela demande du temps et de l'attention aux détails. Gerko propose une gamme étendue de produits de masquage professionnels qui permettent non seulement de gagner du temps, mais aussi de garantir une finition impeccable.

GERKO



FILM DE MASQUAGE



DÉSCRIPTION	ÉPAISSEUR	CORONA TRAITÉ	ABSORBANT L'HUMIDITÉ	CHARGÉ STATIQUEMENT	COULEUR	PAGE
Film de masquage	10 µm	✓	-	✓	Transparent	13
Superior film de masquage	15 µm	✓	✓	✓	Blauw	13
Film de masquage avec ruban intégré	8 µm	✓	-	✓	Transparent	14
Film de masquage pour jantes	20 µm	✓	-	✓	Blauw	14

Film de masquage

PM4015 4 x 150 m	PM40 4 x 300 m	PM48 4,8 x 300 m	PM50 5 x 120 m	PM60 6 x 100 m
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

- Film de masquage HDPE translucide pour protéger contre la surpulvérisation, la saleté et la poussière
- Corona traité avec logo Gerko sur le côté à peindre
- Facile à appliquer par une personne
- Performances solides et élastiques
- Facile à couper
- Statiquement chargé, provoquant l'attrait du film vers la surface
- Emballé par rouleau dans une boîte en carton
- Peut être utilisé avec un séchage infrarouge
- Épaisseur du film: 10 micron



Superior film de masquage d'humidité

SPM50 5 x 120 m	SPM40 4 x 150 m
--------------------	--------------------

- Traitement corona pour une adhérence optimale de la peinture et du brouillard de pulvérisation
- Ajout spécial qui assure l'absorption d'humidité, en plus de la fonctionnalité respirante
- Épaisseur du film: 15 micron
- Facile à appliquer par une personne
- Performances solides et élastiques
- Facile à couper
- Statiquement chargé, provoquant l'attrait du film vers la surface
- Emballé par rouleau dans une boîte en carton
- Peut être utilisé avec un séchage infrarouge
- Résistant à la température jusqu'à 120°C
- Logo Gerko sur le côté à peindre





Film de masquage avec ruban intégré

MFT35 35 cm x 25 m	MFT60 60 cm x 25 m	MFT90 90 cm x 25 m	MFT120 120 cm x 25 m
MFT180 180 cm x 25 m	MFT260 260 cm x 25 m		

- Film de masquage transparent avec absorption de peinture et ruban adhésif sur un côté
- Peut être facilement déchiré à la main
- Adhère à la surface par lui-même en raison des propriétés statiques



Film de masquage pour jantes

RMF80
80 pièces

- Moyen rapide et professionnel de pulvériser/réparer les jantes sans démonter complètement le pneu
- Peut être utilisé sur des jantes de 300 mm à 480 mm
- Utilisation économique et gain de temps
- Avec élastique
- Épaisseur : 20 microns



Cutter magnétique

MFC10

- Découpe facile et sûre
- Convient au film de masquage et au papier de masquage
- Facile à ranger grâce au dos magnétique



Masquage pour capteurs de stationnement

SC18
Ø 18 mm

- Gain de temps
- Les capteurs n'ont pas besoin d'être démontés
- Protège lors des différents processus (ponçage, polissage et vernissage).
- Empêche la contamination des capteurs
- Emballé par 60 pièces



Set de housses 5 in 1

CS05

- Housse de siège automobile en plastique + tapis de sol en papier + housse de volant automobile en plastique + housse de boîte de vitesses + housse de frein





Dérouleur pour film de masquage

MFD10

- Peut contenir des rouleaux de papier de masquage
- Permet à une seule personne de masquer facilement et efficacement l'ensemble du véhicule
- Déroulez le film sur le véhicule et coupez le long du guide de coupe avec le coupe-film
- Permet de gagner de la place dans l'atelier
- Jusqu'à une largeur de 100 cm (40")



Dérouleur pour film de masquage & cutter

MFD20

- Pneus larges pour une manœuvre sans problème dans l'atelier de peinture
- Construction mobile et très robuste avec rouleau de guidage, facilitant le masquage complet d'un véhicule par une seule personne
- Le film de couverture est facile à couper grâce au rail en U spécialement conçu à cet effet
- Peut contenir des rouleaux de papier de masquage d'une largeur maximale de 120 cm



Dérouleur pour papier de masquage 3 rouleaux

MS30

- Idéale pour un masquage rapide et facile lors des travaux de réparation de carrosserie automobile
- Comprend 3 barres pour contenir 3 rouleaux de papier et 3 rouleaux de ruban adhésif
- Lame anodisée tranchante pour une coupe nette et lisse
- Rondelles réglables pour que le ruban et le papier soient toujours bien alignés
- Peut tenir 3 largeurs de papier de masquage: 30-60-90 cm



Dérouleur pour papier de masquage 6 rouleaux

MS60

- Idéal pour un masquage rapide et facile lors de travaux de réparation de carrosserie automobile
- Comprend 3 barres pour contenir 5 rouleaux de papier et 5 rouleaux de ruban adhésif
- Lames anodisées tranchantes pour une coupe nette et lisse
- Support de ruban mobile pour que le ruban et le papier soient toujours bien alignés
- Largeur de papier de 30" à 120 cm





Papier de masquage

MP020 20 cm x 300 m	MP030 30 cm x 300 m
MP040 40 cm x 300 m	MP060 60 cm x 300 m
MP090 90 cm x 300 m	MP100 100 cm x 300 m
MP120 120 cm x 300 m	MP150 150 cm x 300 m

- Papier brun recyclé 50 gr./m²
- Convient parfaitement pour le masquage de voitures, de pièces, etc.
- Sans poussière
- Bonnes propriétés d'absorption
- La laque ne pénètre pas dans le papier de masquage dans des conditions normales
- Disponible en différentes tailles



Papier de masquage kraft

MPK020 20 cm x 300 m	MPK030 30 cm x 300 m
MPK040 40 cm x 300 m	MPK060 60 cm x 300 m
MPK090 90 cm x 300 m	MPK100 100 cm x 300 m
MPK120 120 cm x 300 m	MPK150 150 cm x 300 m

- Papier kraft de haute qualité de 40 g/m².
- Bonne densité et bonne résistance à la perforation
- 100% pur, non recyclé
- Surface lisse et non poreuse sur une face pour éviter que les fibres du papier ne s'effritent
- Résistance accrue à l'eau
- Convient à tous les types de peintures automobiles à base de solvant ou d'eau
- Disponible en différentes tailles



Papier silicone

SP020 20 cm x 240 m	SP030 30 cm x 240 m
SP040 40 cm x 240 m	SP050 50 cm x 240 m
SP060 60 cm x 240 m	SP090 90 cm x 240 m
SP100 100 cm x 240 m	SP120 120 cm x 240 m
SP150 150 cm x 240 m	

- 58 gr./m² papier
- Parfaitement adapté pour masquer des voitures, des pièces, etc.
- Sans poussière
- Une face est brillante, ce qui rend ce papier imperméable
- Disponible en différentes tailles



RUBAN DE MASQUAGE



DÉSCRIPTION	RÉSISTANT À LA CHALEUR 30 min.	ÉPAISSEUR	FORCE DE TRACTION N/25 mm	ÉLONGATION %	ADHESION À L'ACIER N/25 mm	COULEUR	PAGE
Superior ruban de masquage	100°C	125µm	95	9%	5	Geel	21
Azure ruban de masquage	120°C	130µm	90	9%	5,75	Blauw	21
Aqua ruban de masquage	120°C	135µm	110	10%	5	Groen	22
Washi tape gold	120°C	90µm	75	3%	3	Gold	23
Ruban adhésif double face	149°C	1,1mm	61	50%	87,5	Rood	23
Fine line tape	140°C	150µm	210	100%	100	Groen	23
Duct tape	60°C	300µm	44	9%	9	Grijs/Zwart	24

Superior ruban de masquage

SMT18 18 cm x 50 m	SMT24 24 cm x 50 m	SMT30 30 cm x 50 m	SMT36 36 cm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SMT48
48 cm x 50 m

- Idéal pour la pulvérisation avec une utilisation de four de haute qualité
- Bords propres pour une application précise et facile
- Excellente application de bande sur bande
- Convient aux surfaces métalliques et plastiques
- Différentes options de surface pour répondre aux exigences particulières
- Facile à enlever sans résidu de colle
- Résistant à la chaleur: 30 min à 100°C, 60 min à 80°C
- Adhésion à l'acier: 5 N/25 mm
- Épaisseur totale: 125 micron
- Résistant aux solvants
- Convient aux peintures à base d'eau et de solvant
- Facile à déchirer
- Excellente formabilité
- Convient pour le séchage IR et UV



Ruban de masquage Azure

MAT18 18 cm x 50 m	MAT24 24 cm x 50 m	MAT30 30 cm x 50 m	MAT36 36 cm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

MAT48
48 cm x 50 m

- Forte adhésion
- Excellent pouvoir adhésif
- Excellente formabilité des profils courbes
- Facile à enlever sans transfert d'adhésif
- Haute visibilité
- Convient pour le durcissement par IR et UV
- Résistance aux UV pendant 3 jours
- Qualité supérieure





Ruban de masquage Aqua

AMT18 18 cm x 50 m	AMT24 24 cm x 50 m	AMT30 30 cm x 50 m	AMT38 38 cm x 50 m
AMT48 48 cm x 50 m			

- Pour les systèmes de peinture à base d'eau
- Excellente adhérence au caoutchouc et au métal
- Le ruban peut être retiré facilement et sans résidu
- Ruban de masquage en papier crépon vert saturé
- Épaisseur: 135 micron
- Résistant à la chaleur: 30 min à 120°C
- Adhérence au pelage sur acier inoxydable: 5 N/25 mm
- Excellente application de bande sur bande
- Bord tranchant et net pour une adhérence précise et une application facile
- Résistant aux solvants et à l'eau
- Convient pour le séchage IR et UV



Ruban de masquage Washi or

WTG18 18 mm x 50 m	WTG24 24 mm x 50 m	WTG36 36 mm x 50 m	WTG48 48 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- Convient aux peintures à base d'eau et de solvant
- Très bonne adhérence sur toutes les surfaces, y compris tous les plastiques et caoutchoucs
- Flexible et peut donc être appliqué dans des courbes douces de sorte qu'aucun ruban à lignes fines ne doit être utilisé
- Fournit une élimination humide parfaite à 15, 30 et 60 minutes après l'application de la peinture sur les murs
- Très bonne résistance au four et ne change pas de couleur et ne laisse aucun résidu de colle
- Fournit une excellente ligne de rupture de peinture
- Convient également parfaitement aux peintres et plâtriers
- Aussi appelé papier de riz ou ruban fin
- Résistant à la chaleur: 60 min à 120°C
- Adhérence sur acier: 5 N/25 mm
- Épaisseur: ≤90 micron
- Résistant aux solvants et à l'eau
- Résistant aux UV



Ruban adhésif double face

DST06 6 mm x 10 m	DST09 9 mm x 10 m	DST12 12 mm x 10 m	DST19 19 mm x 10 m
----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------


- Ruban adhésif à base d'acrylique pour fixer des bandes et des accessoires sur les véhicules
- Grâce à la couche acrylique, le ruban offre une forte adhérence initiale, ce qui garantit une connexion rapide et fiable à n'importe quelle température
- La force adhésive maximale est atteinte en très peu de temps
- Résistant à l'influence de la lumière UV
- Dégraissez soigneusement la surface avant de commencer



Fine line tape

FLT03 3 mm x 55 m	FLT06 6 mm x 55 m	FLT09 9 mm x 55 m	FLT12 12 mm x 55 m
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

- Spécialement développé pour le masquage serré lors de la pulvérisation de plusieurs couleurs, du lettrage ou de la peinture personnalisée
- Extrêmement lisse et flexible
- Convient à différentes surfaces
- Ne laisse aucun résidu adhésif
- Résistant à la température jusqu'à 140°C





Duct tape

CTZ50
50 mm x 50 m

CTG50
50 mm x 50 m

- Excellentes propriétés d'adhérence à basses et hautes températures
- Bonnes performances sur surfaces rugueuses
- Excellent déchirement et déroulement
- Élimination propre pendant une longue période
- Sans silicone
- Facile à déchirer en longueur et en largeur
- Applicable aux pièces en plastique, spoilers, bandes de pare-chocs, miroirs, mais aussi tôle



Rubans mousse

FT13
13 mm x 50 m

FT19
19 mm x 35 m

- Utilisé pour masquer les espaces entre les capots, les portes et les panneaux de carrosserie
- Il protège parfaitement le joint, absorbe la peinture et évite les bordures
- La mousse facilite la coupe à la longueur et à la taille désirées et offre une bonne isolation
- La colle assure une utilisation réussie sans laisser de résidu après utilisation



T-foam tape



TFT25
25 m

- Installation facile
- Finition de bord parfaite
- Aucun résidu de colle
- Flexible et facile à façonner autour des contours
- Facile à dérouler le rouleau pour une application rapide
- Résistant aux solvants
- Pas de flux sanguin
- Élimine l'accumulation de peinture et les bords durs



Ruban de lève-joint

LT10
10 mm x 10 m

- Facilite le masquage des coins
- Évite de pulvériser sur les joints en caoutchouc
- Pré-découpé tous les 46 mm pour une application facile
- Ne laisse aucun résidu lorsque l'application est terminée
- Déchirez toujours du côté plastique au côté ruban



Ruban de lève-joint multi

LT20
9+11 mm x 10 m

- Facilite le masquage des coins
- Évite de pulvériser sur les joints en caoutchouc
- Pré-découpé tous les 42 mm pour une application facile
- Ne laisse aucun résidu lorsque l'application est terminée
- La combinaison de 2 bandes en plastique permet d'utiliser une bande pour différentes applications
- Déchirez toujours du côté plastique au côté ruban



NOS DISTRIBUTEURS
ISRAËL
ROUVEN ULMAN

La décision de vendre les disques infinis et les disques en mousse infinis de Gerko a été facile à prendre. Comme l'indique le mot infini, la durée de vie de cet abrasif est vraiment étonnante. A notre avis, l'abrasif Gerko infinity peut rivaliser avec les abrasifs de la plus haute qualité sur le marché.



PONÇAG

PONÇAGE

Avec l'introduction de peintures écologiques, de produits à haute teneur en matières solides, d'apprêts UV et de peintures à base d'eau dans le monde de la retouche automobile, les exigences en matière d'abrasifs ont considérablement évolué au 21e siècle. Il n'est pas seulement important que les papiers de verre offrent une large gamme de formes et de tailles pour une utilisation manuelle ou mécanique. Le choix du papier de verre a également une incidence sur les coûts et les temps de travail, comme la durabilité, la vitesse, la précision et l'adéquation aux applications modernes.

E





Patin abrasif blue ceramic 70 x 198 mm

SCB060 (P60) 50 pièces	SCB080 (P80) 50 pièces
SCB120 (P120) 50 pièces	SCB150 (P150) 50 pièces
SCB180 (P180) 50 pièces	SCB240 (P240) 50 pièces
SCB320 (P320) 50 pièces	SCB400 (P400) 50 pièces


- Grains d'oxyde d'aluminium céramique
- Pouvoir de coupe initial élevé pour un ponçage efficace
- Durable et réduit les coûts de main-d'œuvre



Patin abrasif blue ceramic 70 x 420 mm

SCD060 (P60) 50 pièces	SCD080 (P80) 50 pièces
SCD120 (P120) 50 pièces	SCD150 (P150) 50 pièces
SCD180 (P180) 50 pièces	SCD240 (P240) 50 pièces
SCD320 (P320) 50 pièces	SCD400 (P400) 50 pièces

- Grains d'oxyde d'aluminium céramique
- Pouvoir de coupe initial élevé pour un ponçage efficace
- Durable et réduit les coûts de main-d'œuvre



Patin abrasif blue ceramic 115 x 230 mm

SCC060 (P60) 50 pièces	SCC080 (P80) 50 pièces
SCC120 (P120) 50 pièces	SCC150 (P150) 50 pièces
SCC180 (P180) 50 pièces	SCC240 (P240) 50 pièces
SCC320 (P320) 50 pièces	SCC400 (P400) 50 pièces


- Grains d'oxyde d'aluminium céramique
- Pouvoir de coupe initial élevé pour un ponçage efficace
- Durable et réduit les coûts de main-d'œuvre



Disque abrasif blue ceramic

SPC0040 (P80) 50 pièces	SPC0060 (P60) 50 pièces	SPC0080 (P80) 50 pièces	SPC0120 (P120) 50 pièces
SPC0150 (P150) 50 pièces	SPC0180 (P180) 50 pièces	SPC0220 (P220) 50 pièces	SPC0240 (P240) 50 pièces
SPC0280 (P280) 50 pièces	SPC0320 (P320) 50 pièces	SPC0400 (P400) 50 pièces	SPC0500 (P500) 50 pièces
SPC0600 (P600) 50 pièces	SPC0800 (P800) 50 pièces		

- Grains d'oxyde d'aluminium céramique
- Pouvoir de coupe initial élevé pour un ponçage efficace
- Durable grâce au revêtement anti-colmatage
- Réduit les coûts de main-d'œuvre La durée de vie des disques est plus longue






Disque abrasif vert

SPG0040 (P80) 50 pièces	SPG0060 (P60) 50 pièces	SPG0080 (P80) 100 pièces	SPG0120 (P120) 100 pièces
SPG0150 (P150) 100 pièces	SPG0180 (P180) 100 pièces	SPG0220 (P220) 100 pièces	SPG0240 (P240) 100 pièces
SPG0280 (P280) 100 pièces	SPG0320 (P320) 100 pièces	SPG0360 (P360) 100 pièces	SPG0400 (P400) 100 pièces
SPG0500 (P500) 100 pièces	SPG0600 (P600) 100 pièces	SPG0800 (P800) 100 pièces	SPG1000 (P1000) 100 pièces
SPG1200 (P1200) 100 pièces	SPG1500 (P1500) 100 pièces	SPG2000 (P2000) 100 pièces	

- Support de film
- Grain abrasif d'oxyde d'aluminium
- Haute performance de coupe sans colmatage
- Durée de vie plus longue grâce à la durabilité
- Le revêtement en stéarate empêche le colmatage du papier de verre
- Double collage du grain
- Surface de ponçage parfaite
- Ø150 mm avec 15 trous pour une bonne aspiration de la poussière





Gernet patin abrasif 70 x 198 mm

SNB080
(P80) 50 pièces

SNB120
(P120) 50 pièces

SNB150
(P150) 50 pièces

SNB180
(P180) 50 pièces

SNB240
(P240) 50 pièces

SNB320
(P320) 50 pièces

SNB400
(P400) 50 pièces

- Ponçage avec une réduction extrême de la poussière
- Les caractéristiques du filet lui confèrent une très longue durée de vie.
- Excellent pour les applications de ponçage d'apprêt



Gernet patin abrasif 70 x 420 mm

SND080
(P80) 50 pièces

SND120
(P120) 50 pièces

SND150
(P150) 50 pièces

SND180
(P180) 50 pièces

SND240
(P240) 50 pièces

SND320
(P320) 50 pièces

SND400
(P400) 50 pièces

- Ponçage avec une réduction extrême de la poussière
- Les caractéristiques du filet lui confèrent une très longue durée de vie.
- Excellent pour les applications de ponçage d'apprêt



Cale à poncer avec aspiration

SB198
70 x 198 mm

SB420
70 x 420 mm

SB230
115 x 230 mm


- Un bloc de ponçage manuel en plastique avec aspiration des poussières
- Poignée ergonomique
- Pression uniforme grâce à une répartition équilibrée du poids
- Équipé d'un raccord pour tuyau d'extraction



Disque abrasif Infinity

SPI0040 (P40) 50 pièces	SPI0060 (P60) 50 pièces	SPI0080 (P80) 50 pièces	SPI0120 (P120) 50 pièces
SPI0180 (P180) 50 pièces	SPI0220 (P220) 50 pièces	SPI0240 (P240) 50 pièces	SPI0320 (P320) 50 pièces
SPI0400 (P400) 50 pièces	SPI0500 (P500) 50 pièces	SPI0600 (P600) 50 pièces	SPI0800 (P800) 50 pièces
SPI1000 (P1000) 50 pièces			

- Grain céramique de première qualité pour des performances exceptionnelles
- Large éventail de tâches de préparation de surface
- Durée de vie plus longue de l'abrasif
- Pouvoir de coupe supérieur pour un ponçage efficace et précis
- Haute vitesse de coupe, économise considérablement les heures de travail
- Le revêtement anti-encrassement augmente la durabilité des disques de ponçage
- Les grains céramiques sont auto-affûtants
- Ø150 mm avec 15 trous pour un bon captage de la poussière




Infinity rouleau feuille abrasif

SRI080 (P80)	SRI120 (P120)	SRI150 (P150)	SRI180 (P180)
SRI240 (P240)	SRI320 (P320)	SRI400 (P400)	

- Céramique - durable et plus longue durée de vie
- Crochet et boucle - facile à utiliser
- Multi-trous pour l'extraction de la poussière
- Prédécoupé pour faciliter l'arrachage
- Haute vitesse de coupe, économise considérablement les heures de travail
- Le revêtement anti-encrassement augmente la durabilité des disques de ponçage
- Les grains céramiques sont auto-affûtants
- Rouleau : 70 mm x 12 m
- Taille de la feuille : 70 mm x 70 mm







Foam disques

FD10
Brun / fine
(P320 - P500)

FD20
Vert / superfine
(P600 - P1000)

FD30
Bleu / microfine
(P1000 - P1500)

- Extra durable, dure 3 fois plus longtemps que les éponges à récurer conventionnels
- 3 versions disponibles, une version pour chaque type de ponçage plus fin
- Motif de ponçage uniforme
- Pas de colmatage
- Utilisation sèche ou humide, meilleures performances à sec
- Offre à l'utilisateur des performances maximales
- Assure une finition parfaite pour la prochaine étape de travail
- Disques en mousse flexible - suit les irrégularités de surface et les contours du corps
- Emballé par 20 pièces



Éponge à poncer

DSP10
Brun / fine
(P320 - P500)

DSP20
Vert / superfine
(P600 - P1000)

DSP30
Bleu / microfine
(P1000 - P1500)

- Extra durable, dure 3 fois plus longtemps que les éponges à récurer conventionnels
- 3 versions disponibles, une version pour chaque type de ponçage plus fin
- Motif de ponçage uniforme
- Pas de colmatage
- Garantit une finition parfaite pour la prochaine étape
- Dimensions éponge: 120 x 98 x 13 mm
- Très flexible - suit les irrégularités et les contours de la surface
- Peuvent être utilisés humides ou secs, les meilleurs résultats sont obtenus avec une utilisation à sec
- Emballé par 100 pièces





Disques de ponçage en mousse triflex



TFS3000
Disques de ponçage en mousse Triflex
Ø75 (P3000) 15 pièces

TFS5000
Disques de ponçage en mousse Triflex
Ø75 (P5000) 15 pièces

TFB3000
Disques de ponçage en mousse Triflex
Ø150 (P3000) 15 pièces

TFB5000
Disques de ponçage en mousse Triflex
Ø150 (P5000) 15 pièces

- Disques de ponçage constitués de pyramides identiques et uniformément réparties sur un support de mousse, dans lesquels plusieurs couches d'un minéral de ponçage sont traitées
- Grâce au ponçage constant, une surface particulièrement uniforme avec une finition parfaite sans rayures récurrentes est obtenue
- Votre travail est effectué avec un maximum de rapidité, d'efficacité, de qualité et de précision
- Idéal pour éliminer les rayures abrasives
- La base idéale pour le polissage
- Durée de vie plus longue
- 30% de charge de travail en moins



Infinity disques abrasif sur mousse



IFD0600
P600
20 pièces

IFD0800
P800
20 pièces

IFD1000
P1000
20 pièces

IFD1200
P1200
20 pièces

IFD1500
P1500
20 pièces

IFD2000
P2000
20 pièces

- Les disques abrasifs sur mousse flexible sont un produit de haute qualité pour le ponçage et le matage professionnel de la peinture automobile ou du vernis
- Les trous appliqués au laser vous garantissent un contrôle optimal de la poussière et de l'eau pendant le ponçage
- Peut-être utilisé humide ou sec
- Le disque de ponçage s'adapte à la forme de la surface
- Idéal pour le ponçage humide des phares
- Grain abrasif d'oxyde d'aluminium
- Convient pour une utilisation à la main ou machinale
- Excellent contrôle de la poussière
- Avec revêtement velcro au dos
- Disques spéciaux avec un excellent effet de coupe et finition





Soft flex abrasif

SR0150 (P150)	SR0240 (P240)	SR0320 (P320)	SR0400 (P400)
SR0500 (P500)	SR0600 (P600)	SR800 (P800)	SR1000 (P1000)

- Papier de verre en rouleau avec une surface en mousse
- Pour le ponçage manuel de surfaces profilées difficiles
- Le revêtement en stéarate empêche le colmatage du papier de verre
- S'adapte facilement aux formes rondes, convexes ou concaves
- La base en mousse assure une répartition uniforme de la pression ce qui réduit le risque de ponçage
- Distribution semi-ouverte du grain



Wet & dry feuille abrasive

WDS0080 (P80) 50 pièces	WDS0120 (P120) 50 pièces	WDS0150 (P150) 50 pièces	WDS0220 (P220) 50 pièces
WDS0240 (P240) 50 pièces	WDS0320 (P320) 50 pièces	WDS0400 (P400) 50 pièces	WDS0600 (P600) 50 pièces
WDS0800 (P800) 50 pièces	WDS1000 (P1000) 50 pièces	WDS1200 (P1200) 50 pièces	WDS1500 (P1500) 50 pièces
WDS2000 (P2000) 50 pièces	WDS2500 (P2500) 50 pièces		

- Feuilles abrasives 230 x 280 mm pour le ponçage humide de la peinture
- Grain abrasif en carbure de silicium
- Élimine facilement les rayures des pièces peintes
- Qualité de ponçage optimale
- Finition très lisse
- Peut être utilisé à sec et humide



Poudre de contrôle

CP150
150 gr.

- Poudre de contrôle avec applicateur
- Contrôle de l'abrasion pour une utilisation sur les surfaces de mastic ou d'apprêt
- Détection rapide des imperfections
- Outil pour retrouver les contours d'origine
- Pas de temps de séchage
- Contient 150 gr. poudre





Pâte à dépolir

MC1
1 kg

- Élimine toute trace de cire, de graisse et de silicone tout en offrant une surface mate, le tout en un seul geste
- Utilisé en combinaison avec le non-tissé de ponçage Gerko, ce qui entraîne une amélioration significative de l'effet de ponçage et de matage
- Produit à base d'eau
- Facile à utiliser



Fibre abrasive

SB01
Rouge / extra fin
(P360)

SB02
Gris / ultra fin
(P1500)

SB03
Or / micro fin
(P2000)


- Idéal pour les surfaces mates pour la prochaine couche de peinture
- Peut être utilisé à la fois humide et sec
- Conserve son efficacité grâce à sa structure fibreuse tridimensionnelle
- Convient pour une utilisation sur les surfaces peintes et non peintes
- Rouleau de 115 mm x 10 m



Plateau de ponçage

BP150

- Patin de ponceuse Ø150 mm avec 15 trous
- Dureté moyenne
- Élimine beaucoup de poussière et empêche ainsi le disque de ponçage de se boucher
- Y compris les rondelles nécessaires et divers boulons




Interface soft velcro

IP10
10 mm

IP05
5 mm

- Ø150 mm
- Idéal pour combiner avec du papier de verre plus fin
- La mousse s'adapte parfaitement aux courbes et aux contours
- Haute performance et qualité





Ponceuse électrique 70 x 198 mm

ESM70
70 x 198 mm

- Ponceuse électrique 70 x 198 mm - 3 mm déport
- Puissante performance
- Taille compacte - moteur sans balais
- Légèreté Faibles vibrations
- Câble standard de 5 m



Ponceuse électrique Ø150

ESM05
Ø150 mm

- Le ponçage facile et rapide avec un minimum de bruit ne sont que quelques avantages du ponçage électrique
- Performances puissantes (350W)
- Convient pour le ponçage de zones difficiles d'accès en raison de sa forme compacte
- Ponceuse légère 1 kg
- Ponceuse sans transformateur
- Câble standard de 5 m
- Moteur sans balais de charbon
- Avec fonction de démarrage progressif
- Économie d'énergie
- Vitesse constante, même sous de lourdes charges
- Contrôle de vitesse en cascade
- Déport de 5 mm



Ponceuse pneumatique

SM05
5 mm déport

SM06
2,5 mm déport

- Ponceuse pneumatique Ø150 - 5mm déport
- Ponceuse ergonomique et excentrique
- Très bonne qualité
- Niveau de bruit très faible
- Centre de gravité parfaitement équilibré
- Sans vibrations
- Livré avec patin de ponçage: diamètre 150 mm, velcro, 15 trous
- Très léger
- Option intégré pour poncer avec ou sans aspiration de poussière



NOS DISTRIBUTEURS
ROYAUME-UNI
WARREN BLACKETT

Notre collaboration avec Gerko International a débuté en 2020 et s'est développée chaque année depuis, malgré la nature très concurrentielle du marché de la rénovation au Royaume-Uni. Ceci est principalement dû à l'excellente qualité et au développement continu de nouveaux produits innovants. Nous continuons à avoir une relation très étroite et ouverte avec Gerko International, ce qui nous donne l'impression de faire partie de la famille Gerko en pleine croissance.



PREPARATION PEINTURE

PRÉPARATION DE PEINTURE

La couche de finition reste l'étape la plus remarquable de tout le processus de réparation des dommages. La correspondance des couleurs, le niveau de brillance et la texture de la surface jouent un rôle crucial pour déterminer si une réparation a été effectuée de manière professionnelle. Par conséquent, la préparation et l'application correctes des produits de peinture sont essentielles pour obtenir un résultat final de haute qualité. Gerko propose une gamme étendue de produits de préparation de la peinture.

DE





Godets à mélanger

GMX0385	GMX0750	GMX1400	GMX2300	GMX5000
385 ml	750 ml	1400 ml	2300 ml	5000 ml
200 pièces	200 pièces	200 pièces	100 pièces	40 pièces

- Livrable en 4 volumes: 385 ml, 750 ml, 1400 ml et 2300 ml
- Clairement imprimé avec le contenu et les proportions de mélange
- Pourvu de pieds pour isoler le support lors de la préparation
- Couvercles assortis disponibles



Couvercles pour godets à mélanger

GML0385	GML0750	GML1400	GML2300	GML5000
385 ml	750 ml	1400 ml	2300 ml	5000 ml
200 pièces	200 pièces	200 pièces	100 pièces	40 pièces

- Pour protéger la peinture en attendant l'application ou stocker les peintures hydrodiluable
- Facile à appliquer



Distributeurs à godets

MXSET

- Distributeurs muraux individuels en métal pour ranger proprement les godets
- Les gobelets mélangeurs peuvent être retirés un par un du distributeur
- Ensemble de 4 distributeurs (385 ml, 750 ml, 1400 ml et 2300 ml)



Smart performance pistolet de peinture

SPSG-0.8 Pistolet de peinture HVLP 0.8 kit d'aiguilles	SPSG-1.0 Pistolet de peinture HVLP 1.0 kit d'aiguilles	SPSG-1.2 Pistolet de peinture HVLP 1.2 kit d'aiguilles
--	--	--

- Développé pour une pulvérisation plus compacte et la pulvérisation de petits objets
- Bonne ergonomie et équilibre du pistolet
- Technologie HVLP
- Poignée légère en aluminium anodisé avec prise ergonomique
- Pièces fabriquées à 100% en acier inoxydable
- Aucune pièce en caoutchouc
- Atomisation fine et motif de pulvérisation réglable
- Disponible avec un jeu d'aiguilles de 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm
- Kit de buses 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm également disponibles séparément
- Comprend un godet supérieur de 100 ml
- Consommation d'air: 200 L/min, 7.1 CFM
- Pression de pulvérisation requise: 1,5 bar/22 psi



Performance pro pistolet de peinture

PSG-1.3 Pistolet de peinture HVLP 1.3 kit d'aiguilles	PSG-1.4 Pistolet de peinture HVLP 1.4 kit d'aiguilles	PSG-1.6 Pistolet de peinture HVLP 1.6 kit d'aiguilles
PSG-1.8 Pistolet de peinture HVLP 1.8 kit d'aiguilles	PSG-2.0 Pistolet de peinture HVLP 2.0 kit d'aiguilles	PSG-2.5 Pistolet de peinture HVLP 2.5 kit d'aiguilles

- Bonne ergonomie et équilibre du pistolet
- Technologie HVLP
- Poignée légère en aluminium anodisé avec prise ergonomique
- Pièces fabriquées à 100% en acier inoxydable
- Aucune pièce en caoutchouc
- Atomisation fine et motif de pulvérisation réglable
- Disponible avec un jeu d'aiguilles de 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm
- Kit de buses 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm également disponibles séparément
- Comprend un godet supérieur de 600 ml
- Consommation d'air: 400 L/min, 14.1 CFM
- Pression de pulvérisation requise: 2 bar/29 psi



Elite1 pistolet de peinture

E1SG-1.2
Pistolet de peinture
HVLP 1.2 kit d'aiguilles

E1SG-1.3
Pistolet de peinture
HVLP 1.3 kit d'aiguilles

E1SG-1.4
Pistolet de peinture
HVLP 1.4 kit d'aiguilles

E1SG-1.6
Pistolet de peinture
HVLP 1.6 kit d'aiguilles

E1SG-1.8
Pistolet de peinture
HVLP 1.8 kit d'aiguilles

- Pistolet de peinture de haute qualité
- Bonne ergonomie et équilibre du pistolet
- HVLP+ technologie
- Application rapide et facile
- Poignée légère en aluminium anodisé avec prise ergonomique
- Pièces fabriquées à 100% en acier inoxydable
- Aucune pièce en caoutchouc
- Modèle de pulvérisation uniforme
- Haute efficacité
- Disponible avec buse de 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm
- Kit de buses 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, également disponibles séparément
- Comprend un godet supérieur de 600 ml
- Consommation d'air: 400 L/min, 14.1 CFM
- Pression de pulvérisation requise: 1.6/2.0 bar/29 psi



ACCESSOIRES



SMART PERFORMANCE PISTOLET DE PEINTURE



Kit de buse HVLP
NS-0.8SPSG
NS-1.0SPSG
NS-1.2SPSG



Kit de remplacement réglage d'air
ACSPSG



**Kit de remplacement réglage de
forme de jet**
PCSPSG



Kit d'entretien
MKSPSG



PERFORMANCE PRO PISTOLET DE PEINTURE



Kit de buse HVLP

NS-1.3PSG
NS-1.4PSG
NS-1.6PSG
NS-1.8PSG
NS-2.0PSG
NS-2.5PSG



Kit de remplacement réglage d'air ACPSG



Kit de remplacement réglage de forme de jet PCPSG



Kit d'entretien MKPSG



ELITE1 PISTOLET DE PEINTURE



Kit de buse HVLP


NS-1.2E1SG
NS-1.3E1SG
NS-1.4E1SG
NS-1.6E1SG
NS-1.8E1SG



Kit de remplacement réglage d'air ACE1SG




Kit de remplacement réglage de forme de jet PCE1SG



Kit d'entretien MKE1SG

AIGUILLES DISPONIBLES

	1	2	3	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
Smart performance pistolet de peinture	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Performance Pro pistolet de peinture	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elite1 pistolet de peinture	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-



Réglage pression pour Gerko pistolet de peinture

PRSG

- Réglage pression pour les pistolets de peinture Gerko



Kit de nettoyage pour pistolets

SGCK23

- Idéal pour nettoyer le canal de peinture, la tête intérieure, l'aiguille et le bouchon d'air du pistolet pulvérisateur
- Une boîte réutilisable avec 22 articles dont des brosses et divers petits accessoires pour un nettoyage parfait de tous les types de pistolets de peinture



Godet

C100 100 ml pour smart performance pistolet de peinture	C600 600 ml	C600UV 600 ml UV
---	----------------	---------------------

- Godet supérieur lâche pour pistolets de peinture Gerko
- Godet de 100 ml ou 600 ml
- Equipé d'un couvercle pour le sceller hermétiquement





Chiffons de dégraissage



OD10
42 x 30 cm
200 pièces

- Chiffons dégraissants à haute capacité d'absorption
- Convient aux dégraissants à base d'eau et à base de solvants
- Sans peluches et sans silicone



Pulvérisateur / Capsules de codage couleur

HV10
1 litre

CC05
5 pièces

- Pulvérisateur avec pompe à pression pour pulvériser toutes sortes de liquides comme dégraissants et nettoyeurs
- Les capsules de codage peuvent être commandés séparément (art. CC05)



Dégraissant à base d'eau



WD05
5 litre

WD25
25 litre

- Effet antistatique sur la surface
- N'affecte pas une couche de peinture sous-jacente
- Peut être appliqué sans masque
- Ne laisse aucune trace
- Écologique, biodégradable
- Produit universel pour la préparation du ponçage, de la pulvérisation et du nettoyage
- Élimine les résidus de sel et de savon
- Aucun dommage aux caoutchoucs plastiques
- A utiliser avec les chiffons dégraissants Gerko



Dégraissant à base solvant

OS01
1 litre

OS05
5 litre

OS05-F
5 litre

OS25
25 litre

- Dégraissant puissant
- Non agressif pour les surfaces de peinture sensibles
- Nettoie la surface et élimine toutes les silicones
- OS05-F est une version rapide





Chiffons adhésifs à base d'eau

TCW20
43 x 31 cm
20 pièces

- Chiffon adhésifs à base d'eau en polyester et viscose
- Imprégné d'un produit à base d'eau
- Respectueux de l'environnement et sans odeur
- Effet antistatique
- Convient parfaitement aux peintures à l'eau
- Avec une structure perforée qui assure une accumulation encore meilleure de la saleté
- Convient aux petites, moyennes et grosses particules de poussière
- Faible adhérence
- Ne laisse aucun résidu adhésif ou résidu
- Emballé par 20 pièces



Chiffons adhésifs ondulé

TR50
80 x 90 cm
50 pièces

- Capacité supérieure à retenir la poussière
- Le chiffon est spécialement conçu pour récupérer et retirer des surfaces la contamination libre telle que la poussière, la saleté, les cheveux et les peluches
- Le tampon d'essuyage est recommandé pour les grandes particules de poussière, mais aussi pour éliminer rapidement les particules de poussière les plus petites
- Antistatique
- Ne laisse jamais des traces de colle qui pourraient réagir avec la peinture



Filtres en nylon

VF125
Bleu - 25 micron - extra fin
4 x 250 pièces

VF280
Vert - 280 micron - brut
4 x 250 pièces

VF190
Rouge - 190 micron - fin
4 x 250 pièces

- Filtres à peinture pour les peintures conventionnelles et à base d'eau (bleu et rouge)
- Filtres à peinture spécialement conçus pour les matériaux de base ou les apprêts à forte teneur en solides (vert)
- Filtre de qualité supérieure
- Équipé d'une grille en nylon parfaite



Mélangeurs

MP20
24 cm
500 pièces

MP30
30 cm
200 pièces

- Fabriqué en plastique recyclé
- Remuer est très facile,
- Mélange optimal grâce aux trous en forme de S
- Dimensions : 24 x 2 cm
- Dimensions : 30 x 2 cm



Cartes à pulvériser en métal

MSC10
Blanc
100 pièces

MSC20
Gris moyen
100 pièces

MSC30
Gris foncé
100 pièces


- Ligne de couverture noire pour vérifier si la couleur couvre après la pulvérisation
- Pour vérifier la précision des couleurs
- Convient aux revêtements à base d'eau et conventionnels
- Trou de Ø 15 mm pour le contrôle des couleurs
- Disponible en 3 couleurs : blanc, gris moyen et gris foncé
- Dimensions : 148 x 105 mm



Support magnétique

MSCH10

- Support magnétique pour la vérification des couleurs dans le domaine de la retouche automobile
- Gardez vos mains propres pendant que vous pulvérisiez vos échantillons
- Acier avec revêtement en poudre +Amagnétique
- Poignée en caoutchouc
- Dimensions : 36,5 x 9,5 x 3cm
- 5 pièces par pile par polybag/ boîte d'expédition







Lampe inspection couleurs

CIL03

- Lampe d'inspection rechargeable pour un contrôle précis des couleurs et la détection des imperfections de la peinture
- Reconnaissez les irrégularités rapidement et facilement
- Equipé de 3 températures de couleur : 2700K, 4500K, 6500K
- Améliore la qualité et évite de repeindre votre travail
- Equipé d'un crochet intégré et d'un aimant en bas et à l'arrière
- La lentille peut être facilement retirée et nettoyée



Flacons retouche + pen

TUP20
20 ml
100 pièces

- Convient aux réparations simples et rapides des peintures endommagées et les petites rayures
- Pointe-bille fine avec un capuchon facile à fermer
- Pinceau souple avec capuchon verrouillable pour les réparations plus grandes
- Flacon en plastique transparent et souple pour un dosage précis
- L'aiguille d'étanchéité fournie empêche la peinture de sécher dans l'embout métallique
- Peut-être utilisé verticalement et horizontalement
- Convient pour 20 ml de peinture automobile
- Equipé d'une bille en acier inoxydable



Flacons retouche 20 ml

TUB20
20 ml
100 pièces

- Flacon retouche en plastique de 20 ml, pourvu de couvercle avec petite brosse pour faire des retouches avec le reste de la peinture
- Une bille en inox par flacon pour obtenir un mélange homogène
- Étiquettes autocollantes pour ajouter des informations concernant l'échantillon
- Équipé d'un petit entonnoir pour faciliter le versement
- Transparent



Flacons retouche 50 ml

TUB50
50 ml
60 pièces

- Flacon retouche en plastique de 50 ml, pourvu de couvercle avec petite brosse pour faire des retouches avec le reste de la peinture
- Une bille en inox par flacon pour obtenir un mélange homogène
- Étiquettes autocollantes pour ajouter des informations concernant l'échantillon
- Semi-transparent



COLLES ET MASTIC D'ÉTANCHÉIÉ

NOS DISTRIBUTEURS
IRLANDE
CIARAN FOX

Nous sommes fiers de représenter Gerko, une marque d'une qualité et d'une solidité exceptionnelles, sur le marché irlandais. De son image de marque à la qualité supérieure de ses produits, Gerko incarne l'excellence et la fiabilité. Nous nous réjouissons de poursuivre ensemble ce passionnant voyage de croissance et de succès.



COLLES ET MASTIC D'ÉTANCHEITÉ

Nous disposons d'une large gamme d'adhésifs et de produits d'étanchéité, y compris des produits pour la réparation des plastiques et des produits d'étanchéité à pulvériser. Nous proposons également des matériaux pour coller les fenêtres.





Réparation plastique

PR01
Rapide / 30 sec
Noir - 50 ml

PR02
Medium / 90 sec
Noir - 50 ml

PR03
Medium / 90 sec
Noir - 25 ml

- Séchage très rapide
- Très rapide serré à la main
- Bonne endurance
- Ponçage parfait et pulvérisable



MMA colle pour métal

MB50
50 ml

- N'affecte pas les surfaces
- Durci à température ambiante avec un temps ouvert court
- Peut être peint
- Très bonne résistance aux UV et excellentes propriétés de vieillissement
- Remplissez l'espace jusqu'à 5 mm
- Formule thixotrope qui ne s'affaisse pas, parfaite pour les applications horizontales et verticales
- Excellente résistance aux chocs, au pelage et au cisaillement



Réparation pour métal collage d'éléments

PBA195
195 ml

- Durcissement à température ambiante, accélération thermique possible
- Longue durée d'ouverture de 60 minutes, manipulation dans les 4 heures à 23°C, durcissement complet en 24 heures
- L'épaisseur de la ligne de collage est contrôlée par des billes de verre de 0,25 mm
- Résiste au revêtement électrolytique automobile, au primaire en poudre et aux températures des fours à peinture jusqu'à 230°C
- Soudable par points (non durci!)
- Excellente protection contre la corrosion
- Absorption d'énergie élevée et très bonne résistance aux chocs



Mastic d'étanchéité à la brosse / Pinceau en nylon

BSS10
1 kg

NB30

- Il est conçu pour sceller les joints de soudure, les soudures par pression et les joints de soudure métalliques
- Il forme un joint durable et élastique qui résiste à l'eau, à l'essence, à l'huile et aux températures élevées
- Ne tire pas les fils
- Fournit une structure originale
- Adhésion très forte
- Expiration très facile
- Brosse en nylon pour appliquer le mastic d'étanchéité à la brosse de Gerko
- Fournit une finition originale d'usine
- Résistant aux solvants
- Largeur de 30 mm



Mastic d'étanchéité MS polymer

SS10
Blanc - 290 ml

SS20
Gris - 290 ml

SS30
Noir - 290 ml

- Élasticité permanente
- Étanchéité, collage et montage universels, intérieurs et extérieurs pour le bâtiment et les structures industrielles
- Peut être peint avec des peintures à base d'eau, la peinture à base de résine alkyde peut inhiber le durcissement de la peinture (tester au préalable)
- Ne cause pas de contamination des bords ou de taches sur la pierre naturelle
- Durcissement rapide, peut être utilisé humide sur mouillé
- Sans isocyanate, sans solvant et sans silicone (aucun rétrécissement)
- Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à la moisissure
- Excellente adhérence sans apprêt sur presque toutes les surfaces même humides
- Durcissement neutre, presque inodore
- Non corrosif pour les métaux
- Haute résistance mécanique et résistance finale
- Absorbe très bien les vibrations
- Pas de bulles, ponçables et rectifiables après durcissement complet



Mastic d'étanchéité pour pare-brise MS polymer

SCB10

Noir - 290 ml

- Très bonne capacité à rester immobile, le matériau ne tombe pas
- Très grande force initiale, la fenêtre ne glisse pas
- Bonne rigidité en torsion, contribue à la rigidité de la carrosserie
- Adhésion parfait sur vieux mastic de vitrage, verre et bords céramiques, sans l'utilisation d'un apprêt
- Méthode facile, sans sous-produits
- Sans solvants, isocyanates et silicones
- Longue durée de vie après ouverture
- Facile à enlever des mains
- Bonne résistance aux UV



Colle instantanée

IG20
20 gr.

- Une colle à séchage très rapide à base de cyanoacrylate
- Applicable universellement sur différents matériaux
- Viscosité moyenne
- 1 produit composant
- Sèche à température et humidité ambiantes normales



Pistolet pour réparation pastique

SPR50

- Pistolet léger, conçu pour les colles à 2 composants
- Compact et ergonomique



Gomme en caoutchouc Ø100

REP100
Ø100 - 25 mm

- Enlève sans endommager la surface
- Vitesse recommandée entre 2000 et 4000 tr./min.
- En raison de la dentelure, la peinture ne chauffe pas, ce qui n'endommage pas la peinture
- Fonctionne 3 fois plus vite que la gomme caoutchouc traditionnelle
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits chimiques qui peuvent endommager la peinture



Buses à mélanger pour réparation plastique

MT50
10 pièces

- Buses à mélanger pour les colles à 2 composants
- Emballe par 10 pièces



Gomme en caoutchouc Ø88

REP200
Ø88 - 15 mm

- Enlève sans endommager la surface
- Vitesse recommandée entre 2000 et 4000 tr./min.
- En raison de la dentelure, la peinture ne chauffe pas, ce qui n'endommage pas la peinture
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits chimiques qui peuvent endommager la peinture



Buses à mélanger pour métal collage d'éléments

MT195
10 pièces

- Buses à mélanger pour métal collage d'éléments
- Emballe par 10 pièces





MASTIC



MASTICS

Les mastics Gerko sont principalement destinés au secteur de la réparation automobile et sont très appréciés par les carrossiers du monde entier. Compte tenu de l'augmentation constante des coûts de main-d'œuvre et de son impact sur le coût total des réparations, tous nos mastics répondent à des normes de qualité élevées. Notre gamme comprend des mastics à deux composants, qui conviennent à diverses applications.



MASTICS



CODE	DÉSCRIPTION	ACIER	ACIER GALVANISÉ	ALUMINIUM	PLASTIQUE	BOIS	PRF	COULEUR	PACKAGING	DURÉE DE VIE EN POT À 20°C	TEMPS DE PONÇAGE À 20°C	PAGE
PC20	Polycream mastic	✓	✓	✓	-	✓	✓		2 kg	3 - 4 min	20 min	71
MF10	Multi blue mastic	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,6 kg	3 - 4 min	20 min	71
MF30	Multi blue mastic	✓	✓	✓	-	✓	✓		3 litre	3 - 4 min	20 min	71
EG10	Easygo mastic	✓	✓	✓	-	✓	✓		1 litre	3 - 4 min	20 min	72
FP18	Fiber mastic	✓	-	✓	-	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	72
UF20	Uniflex mastic	✓	-	✓	✓	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 - 30 min	73
AP18	Mastic d'aluminium	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	73
TR20	Remplace l'étain mastic	✓	✓	✓	-	✓	✓		2 kg	4 - 6 min	20 min	74
MG14	Multi green plamuur	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,4 kg	3 - 4 min	20 min	74
SP12	Mastic pulvérisable	✓	-	✓	✓	✓	✓		1,2 kg	20 - 30 min	90 - 120 min	74



Polycream mastic (Multi)

PC20
2 kg

- Mastic polyester universel 2K
- Stabilité maximale sur les surfaces verticales
- Excellente adhérence aux métaux galvanisés et électrozingués, aux surfaces en acier et à l'aluminium
- Très facile à étaler
- Surface lisse et non poreuse
- Excellent ponçage
- Pouvoir de remplissage élevé
- Composition à grain fin
- Pas de fissures sur les bords par ponçage fin
- Peut être fini par la suite avec du mastic multi blue ou directement avec un apprêt ou un enduit
- Couleur beige
- Durcisseur: BPO rouge
- Rapport de mélange en %: 2-3



Multi blue mastic (Soft)

MF10
1,6 kg

MF30
3 litre

- Mastic polyester universel avec un poids spécifique inférieur de 1,6 kg/L
- Changement de couleur pour faciliter le moment du démarrage du processus de ponçage
- Peut être utilisé comme charge de remplissage ou de finition
- Excellent ponçage, à commencer par P120
- Adhérence sur différentes surfaces (acier, galvanisé acier, aluminium, stratifiés polyester, peinture ancienne, ...)
- Extra crémeux pour un mélange et une application faciles
- Très facile à étaler
- Surface non poreuse et lisse
- Couleur: bleu clair
- Durcisseur: rouge BPO
- Rapport de mélange en %: 2-3





Easygo mastic (Léger)

EG10
1 litre

- Remplissage universel en polyester léger
- Adhésion extrême aux surfaces métalliques
- Changement de couleur au moment du début de faciliter le processus de ponçage
- Avec des billes de verre comme matériau de remplissage
- Faible taux de rétrécissement
- Combine d'excellentes propriétés de ponçage avec une surface absolument compacte
- Résistant aux vibrations et plus flexible sur le métal fin
- Adhésion extrême sur diverses surfaces telles que l'acier, l'E-coat, l'acier galvanisé, les plastiques renforcés de fibres de verre (FRP) et le bois
- Haute stabilité dans la boîte
- Facile à poncer
- Temps de séchage court
- Poids spécifique 1,3 kg/L
- Couleur: jaune
- Durcisseur: BPO rouge
- Rapport de mélange en %: 2-3



Fiber mastic

FP18
1,8 kg

- Mastic polyester universel avec fibres de verre pour le remplissage de grandes surfaces et de plus grandes irrégularités
- Fibres imprégnées pour un étalement facile et uniforme
- Parfait pour les applications et les réparations de polyester
- Haute résistance mécanique tout en conservant une bonne flexibilité
- Pour combler les fissures, les petits trous et les taches rouillées
- Excellente ponçabilité, à commencer par P120
- Résistant à l'eau; idéal pour les réparations navales
- Bonne adhérence aux matériaux renforcés de fibre de verre
- Haute stabilité
- Couleur: vert
- Durcisseur: BPO rouge
- Rapport de mélange en %: 2-3





Uniflex mastic

UF20
1,8 kg

- Mastic spécialement conçu pour les surfaces plastiques
- Mastic noir universel
- Haute flexibilité
- Finition lisse
- Ponçage facile
- Guide de ponçage intégré: lors du ponçage le mastic passe du noir au gris
- Adhérence universelle sur les anciennes surfaces peintes, l'acier, les métaux légers, l'acier galvanisé, l'aluminium, le bois et le MDF
- Parfait pour les réparations plastiques de finition
- Couleur: noir
- Durcisseur: BPO rouge
- Rapport de mélange en %: 2-3



Mastic d'aluminium

AP18
1,8 kg

- Mastic polyester affiné avec des particules d'aluminium
- Parfait pour les parties du corps soumises à des contraintes mécaniques
- Utilisé pour remplir les irrégularités grossières, les pores et les trous
- Bonne adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les substrats galvanisés et les matériaux renforcés de fibres de verre
- Bonne stabilité sur les surfaces verticales
- Haute élasticité
- Bonne ponçabilité
- Couleur: gris aluminium
- Durcisseur: BPO rouge
- Rapport de mélange en %: 2-3



Remplace l'étain mastic

TR20
2 kg

- Une fois complètement durci, il résiste aux hydrocarbures (essence, gasoil) et à certains acides (acide de batterie)
- Remodelage des aspérités, passages de roues, portes et toits
- Parfait pour restaurer les jantes en alliage
- Haute élasticité
- Avec pigmentation aluminium
- Couleur : acier gris
- Durcisseur : Blanc
- Rapport de mélange en % : 2



Mastic pulvérisable

SP12
1,2 kg

- Utilisé pour remplir des irrégularités de plus en plus petites
- Crée un revêtement lisse même sur de grandes surfaces
- Excellente adhérence sur diverses surfaces
- Sèche rapidement et donne une surface sans pores
- Capacité de remplissage élevée
- Facile à poncer



Multi green mastic

MG14
1,4 kg

- Peut être utilisé comme mastic de remplissage ou de finition
- Excellente ponçabilité à partir du P120
- Adhérence sur diverses surfaces (acier, acier galvanisé, aluminium, ancienne peinture, ...)
- Extra crémeux pour un mélange et une application faciles
- Très facile à appliquer lubrifier
- Surface lisse et non poreuse
- Couleur : vert
- Durcisseur : BPO rouge
- Rapport de mélange en % : 2-3
- A utiliser avec le distributeur de mastic Gerko pour une distribution parfaite du durcisseur et du mastic



Distributeur pour UV mastic

DUV15

- Distributeur manuel portable de mastic à utiliser avec le mastic vert Gerko Multi
- Extrêmement pratique et léger
- Poids net 0,7 kg



Cales en caoutchouc

PMR20
20 pièces

- Pour une finition plus douce lors du repassage du mastic
- S'adapte très bien aux formes spéciales
- Dimensions: 100 mm x 70 mm



Cales à mastic synthétiques

PS50
50 pièces


- Cales en plastique en matériau flexible résistant aux solvants
- À usage unique
- Dimensions: 116 mm x 78 mm



Couteaux à mastic en métal

MS04
4 pièces

- Ensemble d'outils très polyvalents pour l'application et le remplissage de pâte à modeler souple, qui constituent d'excellents coupe-bordures pour la peinture
- Lames en tôle d'acier
- Haute flexibilité pour un meilleur contrôle
- Largeur : 50/80/100/120 (mm)
- 1 set contient 4 pièces



Tablette de mélange

MB100
100 feuilles

- Pour le mélange manuel du mastic
- Aucun nettoyage nécessaire
- Arrachez la première page après utilisation et elle est prête pour le prochain travail
- Fabriqué en papier traité non absorbant



Tube de durcisseur pour mastic

HFP50
Rouge / 50 gr.

- Tube de durcisseur pour mastic
- Utilisation maximale de 3%





APPLICATI DE PEINTU

APPLICATION DE PEINTURE

Les sprays techniques sont des produits chimiques spécialisés conçus pour la protection, l'entretien et la réparation des composants automobiles. Ils offrent un moyen rapide, pratique et rentable d'appliquer des produits de peinture. Gerko propose ainsi une large gamme de sprays techniques qui aident le réparateur automobile professionnel à chaque étape du processus de réparation des dommages.

ON
RE



GERKO EXPRESS REFINISH



**TEMPS DE SÉCHAGE
EXTRÊMEMENT RAPIDES**



**PRODUCTIVITÉ
ACCURÉE**




**ÉQUILIBRE IMBATTABLE ENTRE
BRILLANCE ET RAPIDITÉ**





NOS DISTRIBUTEURS
SUISSE
 DALI SOTONICA

Commencer à coopérer avec Gerko il y a 3 ans était une décision parfaite. Après 3 ans, nous avons convaincu le marché suisse des produits Gerko Express. Le temps de séchage rapide combiné à la brillance parfaite nous a permis de devenir l'un des leaders du marché de la finition à séchage rapide.



Diamond vernis 'scratch resistant'

CD05-5 5 litre	HSCD-0,5 - durcisseur Lent - 0,5 litre	HSCD-2,5 - durcisseur Lent - 2,5 litre
CD05-1 1 litre	HNCD-0,5 - durcisseur Normal - 0,5 litre	HNCD-2,5 - durcisseur Normal - 2,5 litre
	HFCD-0,5 - durcisseur Rapide - 0,5 litre	HFCD-2,5 - durcisseur Rapide - 2,5 litre

- Vernis en système Medium Solid qui se caractérise par une bonne dureté et une résistance aux rayons UV
- Il résiste aux conditions climatiques difficiles
- Il a une très bonne résistance aux impacts de pierres, le revêtement ne s'écaille pas même avec de forts coups de pierres
- La durabilité et l'excellente brillance donnent au revêtement l'effet "profondeur de couleur" et garantissent sa haute qualité
- Est compatible avec toutes les couches de base à solvant, y compris les couches de base à l'eau
- Se présente avec un durcisseur en version standard ou rapide



Cristal vernis UHS

CC10-5 5 litre	HSCC-0,5 - durcisseur Lent - 0,5 litre	HSCC-2,5 - durcisseur Lent - 2,5 litre
CC10-1 1 litre	HNCC-0,5 - durcisseur Normal - 0,5 litre	HNCC-2,5 - durcisseur Normal - 2,5 litre
	HFCC-0,5 - durcisseur Rapide - 0,5 litre	HFCC-2,5 - durcisseur Rapide - 2,5 litre

- Peut être utilisé pour les réparations partielles et complètes
- Application très facile
- Finition de haute qualité
- Haute brillance
- Facile à polir



Speed vernis UHS

CS10-5 5 litre	HCS10-2,5 - durcisseur 2,5 litre
-------------------	-------------------------------------

CS10-1 1 litre	HCS10-0,5 - durcisseur 0,5 litre
-------------------	-------------------------------------

- Séchage extrêmement rapide
- Peut être utilisé pour le séchage à l'air
- Des économies d'énergie
- Importantes niveau de brillance élevé
- Excellentes propriétés
- D'écoulement pour les travaux de peinture petits à grands
- Peut être dilué de 0 à 5 %.
- Système à 2 couches complètes



Express vernis VHS

CX10-5 5 litre	HCX10-2,5 - durcisseur 2,5 litre
-------------------	-------------------------------------

CX10-1 1 litre	HCX10-0,5 - durcisseur 0,5 litre
-------------------	-------------------------------------

- Séchage extrêmement rapide
- Peut être utilisé pour le séchage à l'air
- Des économies d'énergie
- Importantes niveau de brillance élevé
- Excellentes propriétés
- D'écoulement pour les travaux de peinture petits à grands
- Utuliser sans diluant
- Système à 1,5 couches



2:1 Matt vernis

MC10
1 litre

HMC05 - durcisseur
0,5 litre

- Vernis de qualité supérieure permettant de réaliser des surfaces mates
- Il résiste aux intempéries, aux rayons UV et aux pierres



Diluant raccord

FOT01
1 litre

AS140
500 ml

- Diluant-raccord pour retouches sur revêtements
- Facile et rapide d'application
- Excellentes qualités de fusion entre ancien et nouveau revêtement
- Effet visible immédiat
- Zones de transition légères
- Travail de polissage minimal
- Prêt à l'emploi



Diluant acrylique

AV01 1 litre	AV05 5 litre	AV25 25 litre
AV01-S Lent - 1 litre	AV05-S Lent - 5 litre	

- Un diluant à peinture polyvalent à base d'hydrocarbures oxygénés et aromatiques
- Incolore et transparent
- AV01-S et AV05-S sont des versions lentes.



Paint system 180 ml

GPS125180
125 µm
180 ml - 50 sets

PSB180
Godet dur
180 ml

- Disponible en 125 micron
- Convenant pour peinture à base de solvants et de l'eau
- Avec bouchons pour conserver votre peinture si nécessaire
- Godet dur inclus (également disponible séparément)



Paint system 400 ml

GPS125400
125 µm
400 ml - 50 sets

PSB400
Godet dur
400 ml

- Disponible en 125 micron
- Convenant pour peinture à base de solvants et de l'eau
- Avec bouchons pour conserver votre peinture si nécessaire
- Godet dur inclus (également disponible séparément)



Paint system 600 ml

GPS125600
125 µm
600 ml - 50 sets

GPS190600
190 µm
600 ml - 50 sets

PSB600
Godet dur
600 ml

GPS125600L
Couvercle
600 ml - 100 pièces

- Disponible en 125 et 190 micron
- Convenant pour peinture à base de solvants et de l'eau
- Avec bouchons pour conserver votre peinture si nécessaire
- Godet dur inclus (godet dur et couvercles également disponibles séparément)



UV-paint system 600 ml

GPS190600UV
190 µm
600 ml - 50 sets

PSB600
Godet dur
600 ml

- Disponible en 190 micron
- Convenant pour peinture à base de solvants et de l'eau
- Avec bouchons pour conserver votre peinture si nécessaire
- Godet dur inclus (également disponible séparément)



Paint system 800 ml

GPS125800
125 µm
800 ml - 50 sets

PSB800
Godet dur
800 ml

- Disponible en 125 micron
- Convenant pour peinture à base de solvants et de l'eau
- Avec bouchons pour conserver votre peinture si nécessaire
- Godet dur inclus (également disponible séparément)



Adapteurs pour paint system

AD10	AD20	AD30	AD40	AD50
AD60	AD70	AD80	AD90	AD100

AD10	Adaptateur 1/4	raccord rapide
AD20	Adaptateur M12	filetage externe
AD30	Adaptateur 3/8	filetage externe
AD40	Adaptateur M16	filetage interne
AD50	Adaptateur 1/4	filetage interne
AD60	Adaptateur M12 x 1	filetage externe
AD70	Adaptateur M16	filetage externe
AD80	Adaptateur M14 x 1	filetage interne
AD90	Adaptateur 7/16	filetage externe
AD100	Adaptateur 1/8	filetage externe



AD10 AD20 AD30 AD40 AD50 AD60 AD70 AD80 AD90 AD100

MARQUE	MODÈLE	CODE	MARQUE	MODÈLE	CODE
ADIR	GRAVITY SERIES	AD40	CENTRAL PNEUMATIC	GRAVITY SERIES	AD40
ACCUSPRAY	PERFORMAX 05-100 PRIMER	AD70		PROFESSIONAL MINI	AD60
ADVANTAGE	90115	AD40		MINI	AD80
AES	150	AD40	CORNWELL	PSG-1400	AD40
AIRGUNSA	AZ3 HTE 2	AD10		PSG-1200 MINI	AD80
AIRVERTER	GG-100	AD40	CRAFTSMAN	9-15531	AD40
	CT-100 MINI	AD80	DART PRODUCTS	AB17G	AD40
AMPRO	AR6025	AD40		H827A/H881A	AD40
	AR6029 MINI	AD80		H2000MG MINI	AD60
ANI	F1-S	AD30	DEFYNIK	GRAVITY SERIES	AD20
ASTRO	GF6S MINI	AD80	DEVILBISS	FINISHLINE FLG-653G	AD30
	6GFS MINI HVLP	AD80		GFHV-510	AD30
	4020 MINI	AD80		GTI 600G/625G WATERBORNE	AD30
	STAR QUL/M-STAR	AD40		GTI MILLENNIUM 620G/2000	AD30
	EVO 4014/4018	AD40		GTI PRO BASE/CLEAR/DIGITAL	AD30
	ECO-S/SX	AD40		GTIW WATERBORNE	AD30
	QUANTUM ULTRA	AD40		PRI 601G PRIMER	AD30
ASTURO	ECO-S/SX	AD40		TEKNA PROLITE/QUICKCLEAN/COPPER	AD30
ASTUROMEC	9011 SERIES	AD60		CVI 522G/620G/620GW	AD30
ATD	GRAVITY SERIES	AD40		DRD/EXL620G	AD30
	6900 SERIES	AD40		FLG 4 GRAVITY	AD30
	LEONARDO 6865/6872/6913/6914/6915/6918	AD70		FLG 615/635/643/645/647WB/648/651G/654/691/695	AD30
	6845/6900 MINI SERIES	AD80		GFG 5/516/517/618/670PLUS	AD30
BINKS	M1-G	AD30		GTI FAMILY/DV1	AD30
	MGI1.8 PRIMER	AD30		JGA 535G/635G	AD30
	630/95G	AD30		PRI/TEKNA	AD30
	BBR/MH-G	AD30		COMPACT 506/510 GRAVITY	AD30
	CUB SLG MINI GRAVITY	AD90		COMPACT MINI HVLP	AD90
C.A. TECHNOLOGIES	JAGUAR J100H/SLP/100C/300C	AD40		COMPACT MINI TRANS TECH	AD90
	TECHLINE T3	AD40		SRI MINI	AD90
	TECHLINE TJR	AD80		SRIW MINI	AD90
CAMPBELL HAUSFELD	DH-6500/7800/7900	AD40		SRI PRO MINI	AD90
CAPSPRAY	3100 GRAVITY SERIES	AD40		LT200/LT300	AD40
	MINI	AD80	DURA-BLOCK	AF900K	AD40
CARQUEST	PROVALUE 2304-PV/2305-PV	AD40		007 EXTREME PERFORMANCE	AD40
				MINI	AD80

MARQUE	MODÈLE	CODE	MARQUE	MODÈLE	CODE	
DUX	GRAVITY SERIES	AD20	PROVALUE (CARQUEST)	2304/2305-PV	AD40	
ECCO	652-S	AD30	SAGOLA	403G/433G/434G/444G/450G	AD30	
EVERCRAFT (NAPA)	BK7703758	AD40		3300G/4100G/4200G	AD40	
FUJII	5175G T75 SERIES HVLP	AD40		MINI EXTREME	AD40	
GERKO	PERFORMANCE PRO	AD40		CLASSIC PRO	AD40	
	ELITE1	AD40	SATA	MINIJET 4400 B HVLP GCC/4400 B RP GCC	AD10	
	SMART PERFORMANCE	AD80		JET B	AD40	
GONI	321	AD40		JET B NR-92/NR-95	AD40	
GRACO	DELTA GF	AD30		QCC FAMILY	AD10	
	LT100 MINI	AD60		KL-PRIMER	AD30	
GRIP	H827W	AD40		MCB-93	AD30	
	MINI	AD80		KLC-B/P/RP	AD40	
GRIZZLY	H7669	AD40		LM-92	AD40	
HUSKY	HDS-780/790/890 PRO	AD40		LM2000B/LM2000K	AD40	
INGERSOL RAND	210G/270G	AD40		MCB PRIMER/90	AD40	
	200G	AD80		JET90	AD40	
IWATA	W400/W400LV/WR400	AD40		JET90-2 RP/HVLP	AD40	
	LPA94/LPH440	AD40		NR2000 RP/HVLP	AD40	
	LPH400 PRIMER	AD40	SATAJET	100 BF HVLP QCC/RP QCC	AD10	
	LPH400LV/LVB/LVX	AD40		100 BF QCC	AD10	
	VX929/VXL949 PRIMER	AD40		2000/3000 HVLP QCC	AD10	
	SUPERNOVA LS400/SUPERNOVA WS400	AD50		2000/3000/4000 RP QCC	AD10	
	AZ3 HTE 2	AD50		1000/3000/4000 B HVLP QCC	AD10	
	LPH80	AD100		1000/3000 B RP QCC	AD10	
JONNESWAY	JA-6111	AD40	SEM	71001 PRO-TEX TRUCK BED LINER GUN	AD30	
KOBALT (LOWE'S)	KC-566CG/577HG	AD40	SHARP	FX200	AD40	
	SGY-AIR86/AIR88	AD40		FX300 HVLP	AD40	
KRAUTZBERGER	MIGNON 3	AD20		COBALT HVLP(EU)	AD30	
MAC	SG1250/SG1300 SERIES	AD40	SHARPE (GRACO)	FX-100 MINI	AD80	
	ECONOCOAT	AD40	SMART (FINISHMASTER)	SPRAY GUN KIT (STD)	AD40	
	SG610K	AD30		SPRAY GUN KIT (MINI)	AD80	
	SG1100-10 MINI	AD80	SNAP-ON	BLUE POINT BF325 MINI	AD80	
MARK I	AF7003	AD40	SPITZNAGEL	W2000A	AD40	
	AF7002 MINI	AD80	SPRAY-IT	522	AD40	
MATCO	GRAVITY SERIES	AD40	STAR	III	AD40	
	MTDPGHV/MTDPGHV8 DETAIL GUN	AD80		SUNEX	9002A/9004A	AD40
	RL-75 MINI	AD80	TITAN	VAPER 1.0MM MINI	AD80	
	MTPGHE 13/15	AD70		VAPER 1.4/1.7MM	AD40	
MAX AIR	W98	AD40	TRANSTAR	6613/6614/6617	AD40	
MOUNTAIN	STAR MINI	AD80		6618 MINI	AD80	
MSB	GRAVITY SERIES	AD40	TREM PRO	GRAVITY SERIES	AD40	
M-STAR	GRAVITY SERIES	AD40	U-POL	MAXIMUM	AD40	
NAPA (EVERCRAFT)	#BK7703758	AD40		MAXIMUM MINI	AD80	
NESCO	840/868/870	AD40	WALCOM	GEO/EGO	AD60	
	880	AD70		GENESI	AD70	
	808 MINI	AD80	WARWICK	861-C/863	AD40	
NIKOTA	HVLP-G	AD40		H881W	AD40	
PORTER-CABLE	PSH-1/3	AD40		881H/904H	AD40	
	PSH2 MINI	AD80		827-C/878	AD70	
PRO-TEK	2600	AD40		828-C	AD80	
	4000GH	AD40		MINI	AD80	
	764X	AD40				
	2500/2550 MINI	AD80				

Dispenser pour paint system godets 600 & 800 ml

D600
600 & 800 ml

- Dose godets de dosage pour le système de peinture Gerko (600 ml et 800 ml)
- Les godets peuvent être sortis du distributeur un par un
- Peut être attaché au mur
- Remplissage des fournitures par le côté
- S'assure que les godets du système de peinture Gerko sont toujours propres et sans poussière



Dispenser pour paint system couvercles

DGPSL

- Dose couvercles de dosage pour le système de peinture Gerko
- Les couvercles peuvent être sortis du distributeur un par un
- Peut être attaché au mur
- Remplissage des fournitures d'en haut
- S'assure que les couvercles du système de peinture Gerko sont toujours propres et sans poussière





Lampe de séchage UV

UVCL

- Rayonnement d'intensité UV-A maximale de $55 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ à 20 cm et $200 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ à 5 cm
- Testé avec succès sur les produits de peinture UV de tous les principaux fabricants de peinture
- Fonctionne parfaitement en combinaison avec l'apprêt UV Gerko
- Produit uniquement des UV-A (395 nm) et non des UV-B ou des UV-C
- Le système de refroidissement intégré avec ventilateur maintient la lampe plus froide pour maintenir un rendement lumineux optimal pendant une utilisation prolongée



Trépied pour la lampe UV Gerko

TUVCL

- Trépied pour la lampe UV Gerko
- Contribue à un processus efficace



Primer UV

UVPF10 1 litre

- Un primaire monocomposant séché aux UV pour des réparations rapides et économiques
- Grâce à son temps de séchage extrêmement court, ce primaire UV offre un avantage considérable par rapport aux systèmes bicomposants classiques
- Parfaitement adapté à la lampe UV Gerko
- Forme une couche épaisse
- Facile à poncer
- Augmente l'efficacité jusqu'à 55 %
- Utilisation parfaite pour les petites et moyennes réparations
- Réduction des coûts



2K HS apprêt

PFW10 - apprêt Blanc - 1 litre	PFW40 - apprêt Blanc - 4 litre
PFG10 - apprêt Gris - 1 litre	PFG40 - apprêt Gris - 4 litre
PFB10 - apprêt Noir - 1 litre	PFB40 - apprêt Noir - 4 litre
HPF025 - durcisseur Normal - 250 ml	HPF10 - durcisseur Normal - 1 litre
HPF026 - durcisseur Rapide - 250 ml	HPF20 - durcisseur Rapide - 1 litre
	HPF30 - durcisseur Extra Rapide - 1 litre

- Très haute teneur en solides
- Séchage rapide
- Ponçage facile
- Poussière de ponçage réduite
- Temps de finition courts
- Peut également être utilisé mouillé sur mouillé



2K HS Express apprêt

PXW10 - apprêt Blanc - 1 litre	PXW35 - apprêt Blanc - 3,5 litre
PXG10 - apprêt Gris - 1 litre	PXG35 - apprêt Gris - 3,5 litre
PXB10 - apprêt Noir - 1 litre	PXB35 - apprêt Noir - 3,5 litre
HPX025 - durcisseur 250 ml	HPX085 - durcisseur 875 ml

- Innovant et à haut pouvoir garnissant
- Temps de séchage extrêmement rapide
- Excellente adhérence
- Grande efficacité
- Traitement ultérieur facile après le séchage
- Idéal pour les professionnels





Apprêt epoxy

EP750 - apprêt
800 ml

EH375 - durcisseur
800 ml

- Réglable en mode "mouillé sur mouillé"
- Haute résistance à la corrosion
- Excellente ponçabilité
- Rapport 1:1
- Peut être peint avec un mastic acrylique 2K, des couches de finition acryliques 2K et un mastic polyester.



1K primaire pour plastique

PP10
1 litre

- Primaire incolore à 1 composant pour application au pinceau ou au pistolet sur les pièces de carrosserie en plastique
- Utilisé comme couche de fond
- Assure une bonne adhérence de la couche de finition sur le plastique



Superior primer 500 ml

SAS010
Gris clair
500 ml

SAS030
Gris foncé
500 ml

SAS040
Blanc
500 ml

- Primaire élastomère
- Primaire rigide et flexible à séchage rapide
- Excellente adhérence
- Facile à poncer
- Propriétés anti-corrosion lors de l'utilisation de phosphate de zinc
- Peut être appliqué directement sur du métal nu
- Résistant à l'essence
- Peut être peint avec la plupart des peintures modernes
- Peut être appliqué à presque tous les plastiques



Primer 400 ml

AS010
Gris clair
400 ml

AS020
Gris
400 ml

AS030
Gris foncé
400 ml

AS040
Blanc
400 ml

- Primaire rigide et flexible à séchage rapide
- Excellente adhérence
- Facile à poncer
- Propriétés anti-corrosion lors de l'utilisation de phosphate de zinc
- Peut être appliqué directement sur du métal nu
- Résistant à l'essence
- Peut être peint avec la plupart des peintures modernes





Primer plastique 500 ml

AS050
500 ml

- Universellement applicable
- Promoteur d'adhésion efficace
- Séchage rapide
- Peut être peint après seulement 10 minutes
- Excellent pour construire votre réparation



Etch primer phosphatant 500 ml

AS060
500 ml

- Excellentes propriétés de gravure
- Excellentes propriétés anti-corrosion
- Séchage rapide dans un apprêt flexible
- Peut être exposé directement au métal nu
- Résistant à l'essence
- Finition super lisse
- Peut être peint avec une large gamme d'autres peintures telles que les revêtements à base d'alkyde, de cellulose ou d'époxy



Haute brillance noir 500 ml

AS080
500 ml

- Peinture 100% brillante de couleur noir profond
- Séchage rapide
- Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces et matériaux
- Pouvoir cachant exceptionnel
- Finition lisse
- Résistant aux produits chimiques et aux conditions météorologiques



Noir satin 500 ml

AS090
500 ml

- 50% de peinture brillante de couleur noir profond
- Séchage rapide
- Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces et matériaux
- Pouvoir cachant exceptionnel
- Finition lisse
- Résistant aux produits chimiques et aux conditions météorologiques



Noir mat 500 ml

AS100
500 ml

- Séchage rapide
- Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces et matériaux
- Pouvoir cachant exceptionnel
- Finition lisse
- Résistant aux produits chimiques et aux conditions météorologiques



Argent pour jantes 500 ml

AS130
500 ml

- Séchage très rapide, bonne adhérence
- Brillant, bonne flexibilité, bonne dureté
- Excellente protection UV
- Bonne durabilité en extérieur
- Non jaunissant



Vernis 1K 500 ml

AS300
500 ml

- Finition ultra brillante avec une excellente rétention de la brillance
- Superbement construit
- La distance idéale de l'objet est de 25 cm
- Pour de bons résultats, appliquez 2 couches complètes avec un temps d'évaporation de 10 minutes
- Laque 1K résistante aux UV et à l'essence
- Laque 1K à séchage rapide



Vernis 2K 400 ml

AS400
400 ml

- Vernis 2K à haute brillance
- Idéal pour les réparations intelligentes
- Appliquer deux couches complètes et laisser évaporer pendant 10 minutes pour obtenir un résultat comparable à l'utilisation d'un pistolet à peinture
- Extrêmement résistant aux rayures
- Résistant aux UV, aux produits chimiques et aux intempéries



Peinture pare-chocs structurant 500 ml

AS150
Noir - 500 ml

AS160
Gris - 500 ml

- Revêtement de finition texturé flexible pour plastiques et pare-chocs
- Permet la reconstruction structurelle des pièces en plastique endommagées
- Après application et séchage, peut être peint avec tous les systèmes de peinture courants
- Le structurant Bumper Spray restaure la structure proche de l'original et peut être peint directement sur le plastique sans apprêt pour plastique



Anti gravillon 500 ml

AS110
Noir - 500 ml

AS120
Gris - 500 ml

- Une couche de revêtement solide, fermée, élastique et structurée
- Excellente protection contre la rouille et le gravier
- Les propriétés d'insonorisation réduisent le bruit dans les voitures
- Séchage rapide à température ambiante ou à des températures élevées jusqu'à 60°C
- Peut être appliqué sans goutte
- Bonne adhérence à une grande variété de matériaux, en particulier le dessous de la voiture
- Peut être peint avec n'importe quel type de système de peinture



Prefill solvant 400 ml / Fillon technology

AS210
400 ml

AS220
Cap

- L'aérosol prérempli remplace le pistolet de pulvérisation dans les petits ateliers de carrosserie lorsque de petites pièces doivent être peintes
- Les meilleurs résultats sont obtenus avec des laques à base d'acrylique
- Convient également pour diluer une large gamme de peintures à base d'alkyde et de cellulose
- Une machine de remplissage spéciale est nécessaire
- Ne convient pas à la plupart des couches de base à base d'eau
- Les bidons préremplis (400 ml) peuvent être remplis avec jusqu'à 100 ml de peinture

- Grâce au couvercle breveté fillon, la bombe aérosol est remplie de laque sans qu'il soit nécessaire de nettoyer l'appareil
- En combinaison avec la machine à technologie fillon



1K Basislak RAL9005

GB9005
1 litre

- Couche de fond conçue pour la peinture des carrosseries automobiles
- Ne nécessite pas de séchage chimique
- Sèche à l'air
- Nécessite une couche de finition transparente



Anti gravillon 1 litre

AG100
Noir - 1 litre

AG110
Gris - 1 litre

AG120
Blanc - 1 litre

- Protège les carrosseries contre les éclats de pierre, l'eau, le sel et l'huile
- Base caoutchouc additionnée de résines synthétiques
- Forme un revêtement élastique à grains fins
- Effet insonorisant
- Convient pour les seuils de porte, les passages de roue, les spoilers et d'autres parties de la carrosserie
- Temps de séchage de 3 à 4 heures à 20°C, puis possibilité de mise en peinture
- Peut être recouvert d'une couche de finition après séchage
- Substrats: acier, acier galvanisé, aluminium, charges polyester, charges époxy, charges acryliques 2 composants et plastiques

2K Accélérateur de séchage

AA05
500 ml

- Accélérateur professionnel des processus de durcissement et de séchage des produits polyuréthanes et acryliques à deux composants de séchage des produits polyuréthanes et acryliques à deux composants
- Doit être utilisé dans une proportion de 1 à 2 % du poids total du vernis et du durcisseur
- Ne pas augmenter la proportion car cela peut entraîner des craquelures et une perte de brillance excessive du vernis. ne pas augmenter la proportion car cela peut entraîner des craquelures et une perte excessive de brillance du vernis



Pistolet antigravillons

USG10

- Ce pistolet est idéal pour l'application de l'Herculiner et de tous les autres revêtements pulvérisables à un ou deux composants pour les caisses de camions.
- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression avec poignée à gâchette nickelée facile à saisir.
- Convient aux bouteilles de 1 L
- Inclus : 1 rallonge longue et flexible avec une buse multidirectionnelle



Protection bas de caisse

UBC100
Noir - 1 litre

- Protection anticorrosion à base de bitume pour le dessous de tous types de véhicules
- Offre une excellente protection contre les influences climatiques, les éclats de pierre, la rouille et insonorise
- Ce revêtement offre une excellente protection contre les influences climatiques, les éclats de pierre et la rouille et est insonorisant
- Résistance à l'usure extrêmement élevée



A close-up photograph of a person's hands operating a blue and green orbital polisher on the hood of a dark-colored car. The polisher has a green foam pad and a black backing plate. The person is wearing a grey wristband. The background is blurred, showing the car's body panels.

NETTOYAGE POLISSAGE

NETTOYAGE & POLISSAGE

Chez Gerko, vous trouverez une gamme étendue de produits pour le nettoyage, le polissage, l'entretien et la maintenance de l'intérieur et de l'extérieur de votre voiture. Nos systèmes et outils professionnels sont conçus pour vous faire gagner du temps et vous faciliter le travail, afin de satisfaire vos clients.

&



Premium diluant cellulosique

PCT24
24 litre

- Diluant cellulosique 100% pur
- Dilution de la peinture
- Enlever la colle
- Nettoyage des pistolets et des outils
- Réduit le risque de peau d'orange



Diluant cellulosique

CT05
5 litre

CT10
10 litre

CT25
25 litre

- Pour un nettoyage optimal des pistolets avec des peintures à l'eau
- Diluant cellulosique principalement utilisé pour nettoyer les pistolets de peinture, les outils, les pinces, les pièces, ...
- Peut être utilisé aussi bien avec des nettoyeurs de pistolets manuels qu'avec tous les nettoyeurs de pistolets automatiques



H²O nettoyant



GS20
20 litre

- Épargnez beaucoup de temps et nettoyez vos pistolets pour laques hydrodiluable aussi vite que des pistolets pour laques solvantées
- Plus besoin de coagulation
- Utilisable en combinaison avec tous les nettoyeurs de pistolets automatiques ou en combinaison avec un nettoyeur de pistolet manuel
- Nettoyer le pistolet dans les 5 minutes après la pulvérisation avec le shampooing pour pistolet à eau



Papier de nettoyage

PB30
38 x 37 cm
500 pièces

PW20
38 x 28 cm
1000 pièces

- Papier de nettoyage blanc (2 couches) et bleu (3 couches) pour toutes sortes d'entretien
- Non pelucheux



Chiffons d'essuyage

RD10
38 x 32 cm
500 pièces

RD20
42 x 40 cm
12 paquets x 35 pièces

- Chiffons d'essuyage universel avec une capacité d'absorption énorme
- Facile à utiliser et doux au toucher
- À utiliser pour toutes sortes d'applications comme dégraissage et essuyage des produits à base de solvants
- Disponible en rouleau ou en carton



Chiffons de polissage

PD10
32 x 36 cm
400 pièces

- Chiffons non tissés pour polir n'importe quelle surface, sans laisser de rayures ou stries
- Chiffons de polissage très doux, sans peluches et sans silicones
- Peuvent être utilisés pour nettoyer les tableaux de bord
- Rouleau de 400 chiffons prédécoupés





Spray de nettoyage

MFC750
750 ml

- Mousse nettoyante multifonctionnelle avec un large spectre d'application
- Utilisation universelle pour les surfaces souples et dures
- Peut être utilisé pour nettoyer les voitures, à l'intérieur et à l'extérieur
- Laisse un parfum frais



Superior chiffon en microfibre

SMC40
40 x 40 cm
3 pièces

- 550g/m²
- 80% polyester/20% polyamide
- Bords coupés par des vibrations ultrasoniques à circulation complète
- Attire la poussière et la saleté
- Donne une grande brillance après le polissage
- Lavable jusqu'à 30°C
- Polissage et élimination des vernis desséchés
- Nettoyage intérieur et extérieur



Kit renovation des phares

HRK600

- A un très bon effet sur les rayures sur les feux de voiture, le jaune oxydé, le trouble et toute autre oxydation
- Renouvelle la luminosité des phares endommagés
- Facile et rapide à appliquer
- Protège contre les rayons UV
- Applicable dans les nouveaux phares en tant que couche protectrice
- Prolonge la durée de vie de vos phares



Polymère de réparation des phares

HRP600
600 ml

- Recharge réparation phare polymère 600 ml



- 1. DÉGRAISSAGE** Nettoyage des phares avec le dégraissant Gerko et séchage avec les chiffons de dégraissage Gerko.
- 2. MASQUAGE** Utilisez du ruban adhésif pour protéger les surfaces peintes à proximité.
- 3. PONÇAGE ET NETTOYAGE** Ponçage avec des disques de ponçage Gerko. Suivez les étapes ci-dessous: P320/P500/P800/P1000/P1200/P1500. Nettoyez la surface pour vous assurer que l'ensemble du phare est poncé de manière homogène.
- 4. AJOUTER DU POLYMÈRE** Ajoutez un vernis de restauration des phares à la moitié de l'évaporateur et couvrez avec le bouchon.
- 5. CONNEXION ET CHAUFFAGE** Connectez la tasse et chauffez pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que la vapeur sorte du bouchon.
- 6. ÉVAPORER** Commencez par évaporer à une distance de 1 cm du phare, appliquez de la bouteille vers le haut jusqu'à ce que le phare devienne lumineux. Assurez-vous que l'ouverture du tuyau est dirigée vers le haut pour empêcher la vapeur de se transformer en gouttelettes d'eau. Gardez votre visage à au moins 40 cm de l'ouverture du tuyau.
- 7. MISE HORS TENSION ET REFROIDISSEMENT** Éteignez après utilisation. Attendez 5 minutes pour qu'il ait refroidi, puis versez le liquide restant dans la bouteille.



Set aiguilles anti-poussière

DNS10

- Ensemble d'aiguilles en tissu composé d'un porte-stylo et de 10 aiguilles à poussière emballées dans un blister
- Les aiguilles à poussière sont équipées de crochets microscopiques qui permettent d'enlever la saleté et la poussière sans endommager la surface
- Élimine facilement les particules de poussière de la peinture humide. En raison de la tension superficielle de la laque, les cavités microfines sont automatiquement fermées



Aiguilles de remplacement

RDN10
10 pièces

- Recharge d'aiguilles à poussière, pour enlever la poussière et la saleté de la laque humide
- Emballé individuellement dans un blister de 10 pièces



Bâtonnets de retouche de peinture

PTUS10
Très fin 1,0 mm
100 pièces.

PTUS15
Fin 1,0 mm
100 pièces

PTUS20
Regular 2,0 mm
100 pièces

- Idéal pour retoucher les dommages mineurs à la peinture
- Parfait pour appliquer une petite quantité de couche de base, de couche transparente ou d'apprêt pour des réparations mineures
- La pointe du bâton de retouche est non pelucheux et faite de fibres non absorbantes
- Peut également être utilisé pour nettoyer ou enlever la poussière sur de très petites pièces





Mousse polissage orange

POL10 Ø150 / 30 mm 2 pièces	POL50 Ø80 / 25 mm 5 pièces
-----------------------------------	----------------------------------

- Pour les opérations de polissage grossiers
- Pour les travaux de polissage et l'effacement des petites rayures
- Cellule ouvert



Mousse polissage vert

POL20 Ø150 / 30 mm 2 pièces	POL60 Ø80 / 25 mm 5 pièces
-----------------------------------	----------------------------------

- Pour le lustrage de vieilles peintures et de zones ternies
- Aussi pour les travaux de polissage et l'effacement des petites rayures
- Cellule ouvert



Mousse polissage jaune

POL30 Ø150 / 30 mm 2 pièces	POL70 Ø80 / 25 mm 5 pièces
-----------------------------------	----------------------------------

- Pour obtenir un haut-brillant final
- Peut être utilisé pour l'optimisation de la brillance
- Au moins agressif
- Cellule ouvert



Mousse polissage noir

POL40 Ø150 / 30 mm 2 pièces	POL80 Ø80 / 25 mm 5 pièces
-----------------------------------	----------------------------------

- Mousse polissage pour enlever les hologrammes
- Pour obtenir un haut-brillant final
- Peut être utilisé pour l'optimisation de la brillance
- Au moins agressif
- Cellule ouvert



Advanced cut pâte à polir - mousse polissage

POL130
Pâte à polir - 1 kg

POL90
Ø150 / 20 mm - 2 pièces

- Polis et fait briller en une seule étape
- Gain de temps grâce à un processus de polissage en une seule étape
- Haute efficacité
- Niveau de brillance élevé
- Sans silicone ni solvants
- Coupe épaisse, coupe moyenne et finition en 1 bouteille
- Facile à nettoyer
- Sur base d'eau
- Faible formation de poussière
- Mousse polissage spécialement développée à utiliser avec Gerko advanced cut pâte à polir
- Fournit un résultat optimal
- En combinaison avec Gerko advanced cut pâte à polir, on peut très rapidement enlever les rayures et ainsi gagner du temps



Anti-hologram pâte à polir - mousse polissage

POL140
Pâte à polir - 1 litre

POL100
Ø150 / 20 mm - 2 pièces

- Parfait pour éliminer les hologrammes et les micro rayures
- Haute efficacité
- Niveau de brillance élevé
- Sans silicone ni solvants
- Facile à nettoyer
- Sur base d'eau
- Faible formation de poussière
- Mousse polissage spécialement développée à utiliser avec Gerko anti-hologram pâte à polir
- Fournit un résultat optimal et brillance parfaite



Machine de polissage électrique

CPM10

- Machine de polissage électrique de 900W
- Câble 5 m
- Y compris un plateau de support
- Avec les brosses de carbone supplémentaire
- Poids léger \pm 3 kg



Machine de polissage électrique

EPM10
Excentrique

- Machine de polissage électrique avec une éruption rotatifs excentriques de 15 mm
- Câble 5 m
- Y compris un plateau de support 150 mm
- Avec les brosses de carbone supplémentaire
- Poids léger \pm 3 kg
- 1000 - 3800 rpm



Interface de polissage

PP120
Ø120 mm - M14

- Universel interface de polissage pour Gerko machine de polissage







Machine de polissage avec batterie - Centrique

BACPM05
Centrique

- Polisseuse sans fil équipée d'un moteur sans balais
- Dotée d'une fonction de verrouillage de la broche pour un changement rapide et facile des tampons.
- Écran LCD affichant la vitesse en temps réel
- Interrupteur anti-poussière pour une durée de vie plus longue
- Design attrayant et ergonomique pour le confort de l'utilisateur
- Poignée souple pour une utilisation confortable

Machine de polissage avec batterie - Excentrique

BAEPM05
Excentrique

- Polisseuse sans fil équipée d'un moteur sans balais
- Dotée d'une fonction de verrouillage de la broche pour un changement rapide et facile des tampons.
- Écran LCD affichant la vitesse en temps réel
- Interrupteur anti-poussière pour une durée de vie plus longue
- Design attrayant et ergonomique pour le confort de l'utilisateur
- Poignée souple pour une utilisation confortable
- Diamètre excentrique de 15 mm pour une plus grande efficacité et de meilleurs résultats de polissage

Mini machine de polissage avec batterie - Centrique/excentrique

BACPM01
Centrique - Excentrique

- Mini Polisseuse sans fil équipée d'un moteur sans balais
- Pour atteindre des endroits difficiles
- Avec fonction de verrouillage de broche pour des changements de trajectoire rapides et faciles
- Design attrayant et ergonomique pour le confort de l'utilisateur
- Comprend 2 batteries, 1 chargeur, 2 électrodes



GERKO

PAINT RELATED PRO

CABINERD PEINTUR



CABINE DE PEINTURE

Pour une pulvérisation parfaite et sans problème, vous avez besoin d'une cabine de pulvérisation bien entretenue. Dans notre gamme, nous avons des produits qui offrent une solution professionnelle pour maintenir l'environnement dans lequel un véhicule est pulvérisé aussi exempt de poussière que possible. Grâce à des combinaisons de protection optimales, vous créez une cabine de peinture d'une propreté irréprochable, ce qui permet d'obtenir une qualité de peinture optimale.



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



Dust control

DC05
5 litre

DC10
10 litre

DC25
25 litre

- En raison de l'effet ionisant, la poussière de remontée est immédiatement attirée et retenue
- Amovible avec de l'eau
- Biodégradable, non toxique
- Convivial et respectueux de l'environnement
- Gain de temps de nettoyage
- Peut être utilisé aussi bien sur les murs que sur le sol
- Sans silicone
- Utilisation économique
- Résistant à la température: 80°C
- Liquide à base d'eau



Vernis adhésif

CCP05
5 litre

CCP25
25 litre

- Vernis adhésif pro est un revêtement adhésif transparent pour protéger temporairement les murs, les lampes et les fenêtres des cabines de peinture contre le brouillard de peinture
- En raison des propriétés adhésives, les particules de poussière flottantes sont également facilement liées
- Après 2 à 8 semaines, selon le degré de salissure, le revêtement adhésif sale peut être facilement enlevé à l'eau tiède
- Biodégradable et sans silicone
- Résistant à la température: 65°C





Tréteau X papillon

PS10

- Tréteau dépliant et réglable en hauteur et largeur à l'aide de 2 chaînes
- Pourvu de pieds avec une barre transversale
- Qualité supérieure



Tréteau X

PS20

- Tréteaux universels pour ponçage et peinture
- Réglable en différentes hauteurs
- Avec rallonges pour pare-chocs



Portal support pièces

PS30

- Support mobile, grâce à l'axe central avec système de blocage pourvu d'une pédale avec frein, les pièces peuvent être montées dans de multiples configurations
- Pourvu d'une rallonge pour tenir jusqu'à 2 portes
- Pratique et simple à déplacer



Support universel télescopique

TUS10

- Idéal pour les pare-brise et autres réparations de panneaux
- Facile à déplacer dans l'atelier
- Ajustement vertical et horizontal



Toupie pour jantes

WRH

- Conçu pour un positionnement parfait des jantes lors de la pulvérisation
- A utiliser avec le Gerko portal support pièces



A person wearing a blue shirt is seen from the side, holding a brown suitcase. The image is overlaid with a large, semi-transparent white text that reads "PROTECTIO PERSONNEL".

PROTECTIO PERSONNEL

PROTECTION PERSONNELLE

Pour vous protéger économiquement des risques liés à l'utilisation de produits dans le secteur de la réparation automobile, nous disposons d'un certain nombre de produits de sécurité qui répondent aux normes de confort les plus élevées.

N
LE



Combinaison de peinture jetable

DSC10
M - 50

DSC20
L - 52

DSC30
XL - 54

DSC40
XXL - 56

- La technologie bi-matière haut de gamme offre à la fois des performances de protection et un confort
- Excellente barrière aux particules sèches et aux éclaboussures de produits chimiques liquides limités (CE Type 5/6)
- Matériau microporeux laminé doux et léger à très faible peluchage
- Panneau arrière en matériau SMS respirant pour une meilleure circulation de l'air et une réduction du stress thermique
- Fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat-tempête entièrement refermable
- Poignets tricotés et taille et chevilles élastiquées pour plus de confort et de liberté de mouvement
- Traité antistatique
- Peu de formation de peluches



Combinaison de peinture polyester

POW10
M - 50

POW20
L - 52

POW30
XL - 54

POW40
XXL - 56

- 100% polyester
- Ignifuge
- De couleur bleue pour une réflexion minimale dans la peinture
- Non pelucheux, sans silicone, antistatique
- Équipé d'une ventilation d'air sur les aisselles pour une régulation optimale de la chaleur
- Equipé d'une capuche
- Equipé de 2 poches à l'arrière
- Capuche élastique, bande élastique autour des chevilles, du poignet et de la taille, fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat
- Lavable à 30°C ou nettoyage à sec



Combinaison de peinture en nylon superior

SNC10 S - 48	SNC20 M - 50	SNC30 L - 52	SNC40 XL - 54	SNC50 XXL - 56	SNC60 XXXL - 58
-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------

- Meilleure mobilité
- Revêtement antistatique
- Sans poussière, sans silicone et sans peluche
- Durable avec fermeture à glissière dissimulée
- Coll, maches et chevilles ajustés
- Coupe parfaite pour toutes les tailles
- Dos respirant et ventilé pour une régulation thermique efficace
- Confort de port optimal tout au long de la journée de travail



Masque anti-poussière FFP2 avec valve

DM10
15 pièces

- Protège la respiration contre toutes sortes d'influences externes telles que la poussière, etc.
- Equipé d'une mousse douce à l'intérieur au niveau du nez
- Confort de port confortable
- Équipé d'une attelle de nez
- Respiration/expiration orale facile
- Avec valve d'expiration
- Convient aux personnes avec des lunettes, les verres de lunettes ne se vaporisent pas



Masque anti-poussière carbon FFP2 avec valve

DM30
15 pièces

- Masque anti-poussière FFP2 avec filtre à charbon de bois
- Les pièces de filtre à charbon offrent une protection respiratoire supplémentaire
- Protège la respiration de toutes sortes d'influences extérieures telles que la poussière, etc.
- Équipé d'une mousse douce à l'intérieur au niveau du nez
- Confort de port confortable
- Équipé d'attelles de nez
- Respiration/expiration orale facile
- Avec valve d'expiration
- Convient aux personnes avec des lunettes, les verres de lunettes ne se vaporisent pas





GERKO
F0010 FFP3 NR
EN 149:2001
CE 0107

GERKO 



Masque de pistolage A1P2

SMA1P2

- Le matériau synthétique flexible s'adapte bien au visage
- Grand confort
- Bandeau réglable avec clip de cou pour un ajustement personnalisé
- Respiration aisée grâce à deux filtres à gaz
- Boîte de rangement étanche prolongeant la durée de vie des filtres
- Contient : 2 filtres à gaz A1, 2 préfiltres à poussière P2, 2 cartouches en plastique



Masque de pistolage A2P3

SMA2P3

- Le matériau synthétique flexible s'adapte bien au visage
- Grand confort
- Bandeau réglable avec clip de cou pour un ajustement personnalisé
- Respiration aisée grâce à deux filtres à gaz
- Boîte de rangement étanche prolongeant la durée de vie des filtres
- Contient : 2 filtres à gaz A2 et 2 préfiltres à poussière P3



Filtre à gaz A1 pour masque de pistolage

FA1
2 unités - 1 paire

- Protège contre les vapeurs et les odeurs organiques
- La conception de l'arrière peut améliorer la visibilité et le confort
- Compatibilité avec la baïonnette, peut être utilisée avec différents modèles de demi-masques et de masques complets.
- Très facile à installer et à utiliser
- Filtres complètement remplacés après 40 heures d'utilisation intensive



Filtre à gaz A2P3 R D pour masque de pistolage

FA2P3
2 unités - 1 paire

- Les filtres A2P3 comprennent un pré-filtre intégré P3
- Protège contre les vapeurs et les odeurs organiques
- La conception de l'arrière peut améliorer la visibilité et le confort
- Compatibilité avec la baïonnette, peut être utilisée avec différents modèles de demi-masques et de masques complets.
- Très facile à installer et à utiliser
- Filtres complètement remplacés après 40 heures d'utilisation intensive



Préfiltre anti-poussière P2 pour masque de pistolage

FP2
10 unités

- Le préfiltre à poussière P2 protège les filtres à charbon et empêche la contamination pendant la pulvérisation.
- A utiliser en combinaison avec le filtre à gaz A1 pour masque de protection (SMA1P2)





Diamond gants nitrile

NDG10	NDG20	NDG30
M - 50 pièces	L - 50 pièces	XL - 50 pièces

- Épaisseur 6 mil. (0,15 mm)
- Extrêmement fort
- Structure diamantée pour une adhérence parfaite
- Gants antidérapants
- Convient parfaitement aux travaux mécaniques et de pulvérisation
- Convient parfaitement pour travailler avec de la peinture et du solvant
- Sans latex
- Sans silicone et sans poudre pour éviter la contamination de la peinture



Gants nitrile jetables

NGB10	NGB20	NGB30
M - 100 pièces	L - 100 pièces	XL - 100 pièces

- Épaisseur 6 mil. (0,15 mm)
- Bouts des doigts et paume rugueux pour une meilleure adhérence
- Convient parfaitement pour travailler avec de la peinture et du solvant
- Sans latex
- Sans silicone et sans poudre pour éviter la contamination de la peinture



Allclean chiffons de nettoyage

AW100
Seau de 100 chiffons

- Lingettes nettoyantes orange imprégnées haute performance
- Conçues pour éliminer les salissures industrielles tenaces telles que : Peinture 2K, colle, vernis, époxy, polyester, kit, graisse et lubrifiants
- Convient pour le nettoyage des mains et des outils
- Pas besoin d'eau pour l'utiliser
- Sans solvant
- Testé dermatologiquement
- Biodégradable
- Sans parabène
- Dimensions de la toile : 26x30 cm





Pro savon peinture

PHC38
3,8 litre

PHC03
300 ml

- Nettoyant pour les mains particulièrement puissant, pour éliminer les fortes salissures industrielles
- Grâce à la formule unique, les salissures tenaces comme la peinture, l'encre, la colle et le goudron s'enlèvent facilement
- Nettoie et adoucit les mains et prévient les irritations de la peau
- Contient des particules abrasives naturelles



Superior savon peinture

SHC38
3,8 litre

SHC03
300 ml

- Nettoyant pour les mains particulièrement puissant, pour éliminer les fortes salissures industrielles
- Grâce à la formule unique, les salissures tenaces comme la peinture, l'encre, la colle et le goudron s'enlèvent facilement
- Nettoie et adoucit les mains et prévient les irritations de la peau
- Formulé avec un gommage à la semoule de maïs respectueux de la peau, naturel et biodégradable



Support mural

WH38

- Support mural pratique pour Gerko savon peinture 3,8 L



PRODUITS PROMOTIONNELS

Roll-up banner 1

RUB01
100 x 200 cm



Roll-up banner 2

RUB02
100 x 200 cm



Roll-up banner 3

RUB03
100 x 200 cm



Étagère

REK01
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm

REK02 - module complémentaire
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm



Chemise bleu

SHB01 Bleu - S	SHB02 Bleu - M	SHB03 Bleu - L
-------------------	-------------------	-------------------

SHB04 Bleu - XL	SHB05 Bleu - XXL
--------------------	---------------------



Chemise blanc

SHW01 Blanc - S	SHW02 Blanc - M	SHW03 Blanc - L
--------------------	--------------------	--------------------

SHW04 Blanc - XL	SHW05 Blanc - XXL
---------------------	----------------------



Polo blanc

PL01 Blanc - S	PL02 Blanc - M	PLW03 Blanc - L
-------------------	-------------------	--------------------

PL04 Blanc - XL	PL05 Blanc - XXL
--------------------	---------------------



T-shirt bleu

TS01 Bleu - M	TS02 Bleu - L	TS03 Bleu - XL	TS04 Bleu - XXL
------------------	------------------	-------------------	--------------------



Pull-over

SW01 M	SW02 L	SW03 XL	SW04 XXL
-----------	-----------	------------	-------------



Stylo

P01



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



GERKO INTERNATIONAL

Beemdenstraat 36, 2340 Beerse, Belgium
info@gerkoproducts.com



www.gerkoproducts.com | shop.gerkoproducts.com/fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

