



GAMUT

FINE PORCELAIN STONEWARE

STRENGTH AND BEAUTY
MADE IN ITALY

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP



STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles.

Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti.

Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori finali, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.

GAMUT

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



OPEN SPACE POWER, INTENSITY & LEAF POWER PAG. 10



FASHION SHOP POWER & SWING PAG. 16



RESTAURANT SPHERE & TUNE PAG. 22



BEDROOM SPHERE, DIAPASON & LEAF SPHERE PAG. 28



LIVING SWING & ATTRACTION PAG. 34



IT DOES
NOT BURN
NON BRUCIA

ENVIRONMENT
FRIENDLY
AMA
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGIENICO

LONG
LASTING
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with

ceramica ■ info

www.ceramica.info

FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO.
UNA SCELTA SICURA

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250°C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250°C che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

GAMUT

FINE PORCELAIN STONWARE
GRES FINE PORCELLANATO


A contemporary icon with multiple personalities, underlined by the charisma of the trendiest colours: ceramic concrete renews its ability to dress up living spaces. Surfaces for architectural design discover unheard-of elective affinities with the forms of nature for interior decoration

Icona contemporanea dalle molteplici personalità, sottolineate dal carisma dei colori più attuali, il cemento ceramico rinnova la sua capacità di vestire gli spazi di vita. Superfici per la progettazione architettonica scoprono inedite affinità elettive con le forme della natura rivolte alla decorazione degli interni.



WATCH THE VIDEO
AND DISCOVER
MORE ABOUT
THE COLLECTION

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP






GAMUT

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

SIZES / FORMATI

⊕ 9 mm



SURFACES / SUPERFICI

EDGE / BORDO

Natural
Naturale

Rectified
Rettificato

120x120 cm
60x120 cm
80x80 cm
60x60 cm

Soft
Soft

60x120 cm
80x80 cm



TUNE



SWING




SPHERE



INTENSITY



POWER



DIAPASON

NATURAL SURFACE / SUPERFICIE NATURALE

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.



GAMUT

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



SOFT SURFACE / SUPERFICIE SOFT

The surface of porcelain stoneware with a Soft finish is extremely soft to the touch and visually elegant, faithfully reflecting the original material and the colours of the individual projects. Characterised by a versatility similar to that of stoneware with a natural finish, Soft tiles broaden the expressive potential of ceramics and are suitable for any type of wall and floor in homes and commercial premises, subject to appropriate checks on stresses and specifications

Il gres porcellanato con finitura Soft presenta una superficie estremamente morbida al tatto ed elegante alla vista che rispecchia fedelmente l'ispirazione materica e le colorazioni dei singoli progetti. Caratterizzato da una versatilità simile a quella del gres con finitura naturale, il prodotto Soft amplia le potenzialità espressive del materiale ceramico ed è indicato per rivestire qualsiasi tipo di parete e pavimenti di ambienti residenziali e commerciali con le opportune verifiche sulle sollecitazioni e specifiche previste.

GAMUT

FINE PORCELAIN STONWARE
GRES FINE PORCELLANATO

OPEN SPACE

INTENSITY
POWER
LEAF POWER





Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Leaf Power 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Intensity 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Power 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"

Leaf Power 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

Intensity 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"

FLOOR

Power 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"







Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Intensity 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Mosaico Esagonetta Power 30x34 cm Nat. Rect. - 12"x13"

COUNTER
Swing 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"



GAMUT

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

FASHION SHOP

POWER
SWING





Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Swing 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Mosaico Esagonetta Power 30x34 cm Nat. Rect. - 12"x13"

COUNTER

Swing 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"

CUBICS

Swing 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"
Power 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"

FLOOR

Power 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

CUBICS

Swing 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"
Power 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"

FLOOR

Power 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"



GAMUT

FINE PORCELAIN STONWARE
GRES FINE PORCELLANATO

RESTAURANT

TUNE
SPHERE





Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Tune 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"
Sphere 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

COUNTER

Mosaico Esagonetta Tune 30x34 cm Nat. Rect. - 12"x13"

FLOOR

Tune 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"
Sphere 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Tune 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"
Sphere 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

COUNTER

Mosaico Esagonetta Tune 30x34 cm Nat. Rect. - 12"x13"

FLOOR

Tune 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"
Sphere 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"







Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

FLOOR

Sphere 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL / FLOOR

Diapason 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

Mosaico Esagonetta Diapason 30x34 cm Nat. Rect. - 12"x13"



GAMUT

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

BEDROOM

DIAPASON

SPHERE

LEAF SPHERE



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Diapason 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"
Sphere 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"
Leaf Sphere 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Mosaico Esagonetta Diapason 30x34 cm Nat. Rect. - 12"x13"

FLOOR

Diapason 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Sphere 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"





Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Leaf Sphere 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"



GAMUT

FINE PORCELAIN STONWARE
GRES FINE PORCELLANATO

LIVING

SWING
ATTRACTION





Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Swing 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"
Attraction 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

FLOOR

Swing 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Swing 60x120 cm Soft Rect. - 24"x47"

Attraction 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

FLOOR

Swing 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"







Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

FLOOR
Swing 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"



120x120 cm - 47"x47"
136575 Nat. Rect. - ■ 127




60x120 cm - 24"x47"
136667 Nat. Rect. - ■ 93
138624 Soft Rect. - ■ 93



80x80 cm - 31.5"x31.5"
137320 Nat. Rect. - ■ 93
138629 Soft Rect. - ■ 93



60x60 cm - 24"x24"
137312 Nat. Rect. - ■ 69



120x120 cm - 47"x47"
136570 Nat. Rect. - ■ 127




60x120 cm - 24"x47"
136656 Nat. Rect. - ■ 93
138620 Soft Rect. - ■ 93



80x80 cm - 31.5"x31.5"
137315 Nat. Rect. - ■ 93
138627 Soft Rect. - ■ 93




60x60 cm - 24"x24"
137305 Nat. Rect. - ■ 69



120x120 cm - 47"x47"
136572 Nat. Rect. - ■ 127



60x120 cm - 24"x47"
136658 Nat. Rect. - ■ 93
138621 Soft Rect. - ■ 93



80x80 cm - 31.5"x31.5"
137317 Nat. Rect. - ■ 93
138626 Soft Rect. - ■ 93



60x60 cm - 24"x24"
137308 Nat. Rect. - ■ 69



120x120 cm - 47"x47"
136574 Nat. Rect. - ■ 127



60x120 cm - 24"x47"
136666 Nat. Rect. - ■ 93
138623 Soft Rect. - ■ 93



80x80 cm - 31.5"x31.5"
137319 Nat. Rect. - ■ 93
138628 Soft Rect. - ■ 93



60x60 cm - 24"x24"
137311 Nat. Rect. - ■ 69



60x120 cm - 24"x47"
136665 Nat. Rect. - ■ 93
138622 Soft Rect. - ■ 93



60x60 cm - 24"x24"
137310 Nat. Rect. - ■ 69



60x120 cm - 24"x47"
137368 Nat. Rect. - ■ 93
138625 Soft Rect. - ■ 93



60x60 cm - 24"x24"
137314 Nat. Rect. - ■ 69



9 mm

DECORS DECORI

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



LEAF POWER

60x120 cm - 24"x47"
137299 Nat. Rect. - ■ 143



LEAF SPHERE

60x120 cm - 24"x47"
138535 Nat. Rect. - ■ 143



ATTRACTION

60x120 cm - 24"x47"
138536 Nat. Rect. - ■ 143

MOSAICS MOSAICI



TUNE	SPHERE	POWER	SWING	INTENSITY	DIAPASON
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 137424 Nat. Rect. ■ 253	4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 137419 Nat. Rect. ■ 253	4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 137421 Nat. Rect. ■ 253	4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 137423 Nat. Rect. ■ 253	4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 137422 Nat. Rect. ■ 253	4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 137426 Nat. Rect. ■ 253


TUNE	SPHERE	POWER	SWING	INTENSITY	DIAPASON
30x34 cm - 12"x13" Mosaico Esagonetta su rete 138912 Nat. Rect. ■ 313	30x34 cm - 12"x13" Mosaico Esagonetta su rete 138907 Nat. Rect. ■ 313	30x34 cm - 12"x13" Mosaico Esagonetta su rete 138908 Nat. Rect. ■ 313	30x34 cm - 12"x13" Mosaico Esagonetta su rete 138910 Nat. Rect. ■ 313	30x34 cm - 12"x13" Mosaico Esagonetta su rete 138909 Nat. Rect. ■ 313	30x34 cm - 12"x13" Mosaico Esagonetta su rete 138913 Nat. Rect. ■ 313

SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI

*7,1x120 cm - 3"x47" Battiscopa Nat. Rect. ● 19	5,4x60 cm - 2"x24" Battiscopa Nat. Rect. ● 10	33x120 cm - 13"x47" Gradone Costa Retta Soft Rect. ● 333 Nat. Rect. ● 333	33x120 cm - 13"x47" Gradone Angolare Costa Retta DX/SX Soft Rect. ● 345 Nat. Rect. ● 345


* Minimum order 210 pieces / ordine minimo 210 pezzi


SLIP RESISTANT SCIVOLOSITÀ

	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	NATURAL SURFACE DECORS DECORI SUPERFICIE NATURALE (Leaf Power - Leaf Sphere - Attraction)	SOFT SURFACE SUPERFICIE SOFT
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 µ>0,4)	> 0,40	-	> 0,40
	ANSI A326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	-	> 0,42
	DIN EN 16165 ANNEX B	R10	R9	R9
	DIN EN 16165 ANNEX A	A+B / A+B MOSAICO 4,7x4,7	-	-
	BS EN 16165 ANNEX C	≥ 36 Dry / ≥36 Wet	-	-
	AS 4586	Class P3	-	-

For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

PACKAGING IMBALLI

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x24"	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic	30x34 cm Mosaico Esagonetta 12"x13"
Pc.	2	2	2	3	11	5
M ²	2,88	1,44	1,28	1,08	1	0,51
Kg	58	31	25,83	22,5	20,3	9,8

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x24"	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic	30x34 cm Mosaico Esagonetta 12"x13"
Pc.	20	35	40	40	-	-
M ²	57,6	50,4	51,2	43,2	-	-
Kg	1160	1085	1033,2	900	-	-

COLOURS VARIATIONS VARIAZIONI CROMATICHE



V1
Even appearance
Aspetto uniforme



V3
Medium variation
Media variazione



V2
Light variation
Lieve variazione



V4
Strong variation
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.



TILES FOR WALLS
PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PARETI



TILES FOR FLOORS
PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PAVIMENTI

USE CATEGORIES CATEGORIE D'IMPIEGO

C1

Floor tiles recommended for low traffic areas.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve.

C2

Floor tiles recommended for light traffic areas.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.

C3

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

C4

Floor tiles recommended for medium traffic areas.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.

C5

Floor tiles recommended for heavy traffic.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.

NOTES NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colour shades, graphics and surface finishes shown in the catalogue are purely indicative. Le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE ECOSOSTENIBILE

fine porcelain stoneware has a low environmental impact throughout its lifespan, from production to disposal

il gres porcellanato ha un basso impatto ambientale dalla fase di produzione a quella di smaltimento del prodotto



RECYCLING RICICLO

fine porcelain stoneware is easily recyclable as it is a homogeneous product made of inert natural materials

le piastrelle in gres porcellanato sono facilmente riciclabili in quanto prodotti omogenei, costituiti da materiali naturali inerti



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

fine porcelain stoneware saves energy thanks to its thermal inertia, which reduces indoor temperature excursion

il gres porcellanato favorisce il risparmio energetico grazie all'elevata inerzia termica che riduce gli sbalzi di temperatura degli ambienti.

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE FACILE DA MANTENERE

maintains its aesthetic and functional properties unaltered over the years with ordinary cleaning

mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche e funzionali con una normale pulizia ordinaria



RESISTANT TO SUNSHINE RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

material will not fade even in direct contact with uv rays


il materiale a diretto contatto con i raggi uv non subisce alcuna alterazione dei colori



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

resistant to chemical agents and acidic/basic substances used in home

resiste agli agenti chimici e agli acidi/basi di uso domestico



RESISTANT TO STAINS RESISTENTE ALLE MACCHIE

impermeable to stains and easy to clean

impermeabile alle macchie e quindi facilmente pulibile



IMPERMEABLE IMPERMEABILE

fine porcelain's stoneware compact nature prevents absorption of water and moisture

grazie alla sua compattezza il gres porcellanato non assorbe acqua e non teme l'umidità



RESISTANT TO FROST RESISTENTE AL GELO

fine porcelain stoneware is frostproof and can withstand even the coldest winter weather

il gres porcellanato è ingelivo e in grado di resistere ai climi più rigidi



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

remains unaltered by sudden changes in temperature

resiste senza alterazioni alle repentine differenze di temperature



RESISTANT AND UNALTERABLE RESISTENTE E INALTERABILE

fine porcelain stoneware can be used to cover a great variety of different surfaces in residential and commercial buildings

il gres porcellanato può essere utilizzato per rivestire molteplici superfici in ambito residenziale e commerciale

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE
ZERO FORMALDEIDE

will not give off formaldehyde emissions

non rilascia formaldeide nell'ambiente



ZERO VOCS
ZERO VOCS

fine porcelain stoneware is an inert material that does not emit volatile organic compounds (VOC)

le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte che non emette composti organici volatili (VOC)



ANALLERGIC
ANALLERGICO

contains no allergens

non contiene allergeni



ODOURLESS
INODORE

does not give off odours indoors or outdoors

non rilascia odori nell'ambiente indoor e outdoor



RESISTANT TO MICROBES
RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

fine porcelain stoneware is an inert material which inhibits growth of bacteria and fungus

le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte e pertanto inibiscono la crescita di batteri e funghi



EASY TO CLEAN
FACILE DA PULIRE

can be cleaned with water or ordinary cleaning products for guaranteed hygiene

pulibile con acqua o detersivi comuni per una garanzia di una igiene sicura

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT
RESISTENTE AL FUOCO

fine porcelain stoneware tiles are incombustible, do not burn, do not give off fumes, and do not propagate flame in case of fire

le piastrelle in gres porcellanato sono incombustibili, non bruciano, non emettono fumi, ne alimentano la propagazione delle fiamme in caso di incendio



NON-SLIP
ANTISCIVOLO

fine porcelain stoneware surfaces can be made with non-slip surfaces

alcune superfici in gres porcellanato possono essere realizzate con un'elevata resistenza allo scivolamento



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT
INALTERABILE AL CALORE

fine porcelain stoneware has low thermal expansion, making it ideal for use with underfloor heating systems

il gres porcellanato garantisce una ridotta espansione termica e risulta ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
 GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N					
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm			
		mm	%	mm			
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.9	± 0.6	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 1.0		
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0.5	± 5.0	± 0.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RETTINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERÄDLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 1.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 0.8		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 1.5		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
			FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8	
		EDGE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	
			FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8	
	WARPAGE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0		
	FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0.5%		< 0.2%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7,5 mm		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
			S ≥ 1300 N ≥ F 7,5 mm				
			R ≥ 35 N/mm²				
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		$\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION A L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO <НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR
 LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
 СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

GAMUT

FINE PORCELAIN STONWARE
GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



MONOCIBEC

Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300
Fax Italia +39 0536 861400
Fax Export Dept. +39 0536 861450

info@monocibec.it
www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

